



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1923.

Otteogfyrretyvende Aargang

Nr. 1—52.

København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

1924.

5
09.614
Ug 27
1923

1923.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte illégi- times		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 ægte fødte légit.	0-1 uægte fødte illégit.					
Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	574,000
Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47		72	51	
Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	
Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	55	
Novbr.	529	826	182	21	501	70	57	39	18	57	44	73	70	
Decbr.	563	896	196	16	572	86	63	50	13	49	41	45	95	
Aaret	5846	11579	2588	309	6110	1081	783	585	198	597	442	958	1105	

Øversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	358	3	76	1	161	7	701	21	"	"	166	10	1	"	58	16	1	1	1815	6
Februar	465	3	49	"	99	"	333	20	2	"	145	5	4	1	56	14	1	1	2443	10
Marts	556	14	43	"	105	"	254	11	"	"	143	4	2	2	63	16	"	"	3564	21
April	466	13	60	"	84	3	142	12	2	1	165	7	"	1	58	21	3	"	1622	14
Maj	524	5	48	2	61	2	88	4	"	"	183	6	2	1	56	16	1	2	462	5
Juni	546	9	39	1	57	1	44	1	"	"	160	2	3	2	56	10	"	"	282	1
Juli	314	2	54	1	45	3	46	1	4	"	279	13	"	"	53	3	1	1	157	1
August	151	2	50	2	67	1	44	"	8	"	228	8	2	2	33	3	2	1	177	5
Septbr.	335	"	62	"	63	"	48	"	6	2	244	8	3	2	38	2	"	"	465	1
Oktbr.	833	2	55	"	83	2	52	2	1	"	257	7	1	"	38	5	"	"	447	3
Novbr.	1302	6	65	"	84	2	49	2	2	"	211	5	1	2	40	5	1	1	463	2
Decbr.	1210	9	34	"	88	5	46	2	"	"	298	"	2	"	64	"	"	"	526	1
Aaret	7180	68	635	7	997	26	1847	76	25	3	2477	75	21	13	613	111	10	7	12423	70

5316

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

Indre By.		Ydre By.		Forstæder.	
	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Gamle Bys ældre Del	9989	VII. Voldkvarter.	42809	XIII. Valby.	26507
II. Gamle By, yngre Del	16932	VIII. Østerbro.	76083	XIV. Brønshøj.	32677
III. Gammelholm.	5769	IX. Blegdam.	35967	XV. Sundby.	51788
IV. St. Annæ Østre Kvarter.	8148	X. Ydre Nørrebro.	64741		110972
V. St. Annæ Vestre Kvarter.	25266	XI. Blaagaard.	39101	Havn og Rhed	1369
VI. Kristianshavn.	39318	XII. Vesterbro.	84820	Hele Byen	561344
	105422		343581		

*) 1 Februar 1921.



Map of the State of New York

County	Population	Area	Capital	County Seat	Year of Organization
Albany	100,000	1,000	Albany	Albany	1787
Cattaraugus	100,000	1,000	Gettysburg	Gettysburg	1808
Chautauque	100,000	1,000	Gettysburg	Gettysburg	1808
Delaware	100,000	1,000	Delaware	Delaware	1787
Hamilton	100,000	1,000	Hamilton	Hamilton	1787
Warren	100,000	1,000	Warren	Warren	1787

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1923.

Fra Søndag 31. Decbr. til Lørdag 6. Januar, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.600.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	3.3	3.4	2.9	3.2	+ 3.4	3.1	5.0	3.	1.2	1.6	3.1	0.5	94
Trekroner	5	755.4	3.5	3.5	3.2	3.4	+ 3.0	4.	4.7	3.	1.0	1.6	3.1	0.7	100

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
5.7	2	4	-	-	25 M.	-	-	-	12	57	16	10	5	2.2	4.6	1.26	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Syd med mildt. diset Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0-1 Aar	1-14								
Mandk. Masc.	97	78	125	-	1	1	10	4	4	-	14	21	12	7	72	67	5	32	2	1	-							
Kvindelk. Fem.	89	26	115	5	1	6	8	1	5	2	6	18	25	15	80	75	5	47	2	-	-							
Ialt Total	186	54	240	5	2	7	18	5	9	2	20	39	37	22	152	142	10	79	4	1	-							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total		domi- ciliés		étran- gers		dans les hôpít.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																					

Ægteskaber *Mariages.* 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul prévisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1921 Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	565,000
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	1227	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Jan. 1922 6. Jan. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1-7	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8-14	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15-21	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22-28	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29-5	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
6-12	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
13-19	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1089	14
20-26	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
27-3	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
4-10	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
11-17	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
18-24	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
25-31	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
1-7	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
8-14	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
15-21	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
22-28	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
29-5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
6-12	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
13-19	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
20-26	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	1	-	-	25	6	-	-	174	3
27-3	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
4-10	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
11-17	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18-24	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25-31	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
1-7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
8-14	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
15-21	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
22-28	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
29-5	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6-12	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13-19	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20-26	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27-3	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
4-10	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
11-17	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
18-24	23	-	21	-	21	-	102	1	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
25-31	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1-7	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8-14	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15-21	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22-28	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29-5	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
6-12	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
13-19	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	5	-	-	74	-
20-26	29	-	27	-	24	-	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
27-3	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
4-10	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
11-17	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
18-24	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
25-31	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
1-7	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1923.

Fra Søndag 7. Januar til Lørdag 13. Januar, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.3	3.2	3.1	2.9	+ 3.1	8.	6.7	13.	—0.2	2.8	4.4	1.1	92
Trekroner	5	756.2	2.8	3.5	3.2	3.2	+ 3.0	8.	6.5	13.	0.3	2.5	4.2	1.5	96

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.9	5	3	-	-	7	5	3	-	-	26	43	20	3		2.6	4.0	1.19

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Sydvest med mildt, diset Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. Masc.	108	37	145	-	3	3	11	3	6	1	9	19	8	2	59	56	3	36	6	-	-
Kvinder. Fem.	64	19	83	1	-	1	5	2	4	-	8	19	17	7	62	57	5	35	1	-	-
Ialt Total	172	56	228	1	3	4	16	5	10	1	17	38	25	9	121	113	8	71	7	-	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.					total	demi-civiles	civiles	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Syg. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 ægte født légit.					uægte født illégit.	
1921 Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	565,000
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juii	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies symotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.								
8. Jan. 1922	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.								
13. Jan. 1923	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.								
15/1	112	1	33	-	36	-	3	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
16/1	93	-	18	-	20	-	10	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
17/1	68	-	14	-	34	-	2	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
18/1	98	-	15	1	32	-	11	1	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
19/1	61	-	21	-	32	1	8	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
20/1	99	-	27	1	26	1	-	-	22	1	1	1	14	3	3	1	1689	14
21/1	64	-	24	1	33	1	18	-	25	1	1	2	19	3	3	-	1078	13
22/1	95	-	27	1	27	-	15	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
23/1	63	-	27	1	18	1	9	-	50	1	-	-	11	5	5	1	440	11
24/1	84	-	16	-	24	-	7	-	40	-	1	-	18	6	6	1	339	-
25/1	91	2	14	-	18	1	11	-	76	-	1	-	21	3	1	-	330	6
26/1	96	2	9	-	26	1	13	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
27/1	120	1	11	-	21	-	11	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
28/1	91	1	14	2	27	-	12	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
29/1	119	-	17	1	16	-	12	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
30/1	98	1	17	-	19	1	20	1	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
31/1	117	2	23	-	21	-	7	1	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
1/2	160	1	14	-	20	-	8	1	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
2/2	134	-	26	-	16	-	13	-	31	1	1	1	22	2	2	1	294	4
3/2	176	2	21	-	21	1	21	-	39	-	-	-	25	6	6	-	174	3
4/2	117	2	9	-	18	2	12	2	43	1	-	-	15	2	2	-	48	3
5/2	118	1	15	-	15	-	15	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
6/2	119	-	10	-	15	-	11	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
7/2	98	1	9	-	13	-	16	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
8/2	67	-	10	-	16	-	16	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
9/2	88	-	19	-	12	-	14	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
10/2	40	1	17	-	8	-	32	1	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
11/2	59	1	8	-	21	-	26	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
12/2	35	-	17	-	5	-	53	1	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
13/2	24	-	9	-	9	-	35	1	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
14/2	10	1	29	-	12	-	51	4	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
15/2	13	-	16	-	12	2	66	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
16/2	11	-	23	-	23	-	53	1	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
17/2	22	-	14	-	11	-	69	4	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
18/2	16	-	14	-	22	1	75	1	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
19/2	12	-	27	1	21	-	77	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
20/2	23	-	21	-	21	-	102	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
21/2	17	1	27	1	16	-	122	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
22/2	25	-	24	-	18	-	186	1	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
23/2	18	-	15	-	32	1	184	1	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
24/2	22	-	25	-	31	2	269	3	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
25/2	42	-	23	-	27	-	271	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
26/2	37	-	26	-	27	-	236	3	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
27/2	42	-	20	-	30	-	270	2	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
28/2	33	1	16	1	37	1	278	4	64	1	-	-	14	3	-	-	74	-
29/2	29	-	27	-	24	2	250	2	64	1	-	-	20	4	-	-	96	-
30/2	38	-	24	-	36	6	273	6	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
31/2	44	1	24	1	18	1	227	5	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
1/3	36	-	13	-	24	-	206	4	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
2/3	37	-	11	-	30	2	168	8	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
3/3	40	-	12	-	21	2	180	6	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
4/3	59	2	15	-	32	-	195	5	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
5/3	76	-	11	-	53	3	180	9	48	2	-	-	14	3	-	-	295	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1923.

Fra Søndag 14. Januar til Lørdag 20. Januar, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.2	1.6	0.2	0.9	+ 1.3	15.	4.0	19.	—5.9	4.1	8.7	1.2	84
Trekroner	5	762.1	1.1	1.4	0.0	1.1	+ 1.0	14.	7.5	19.	—3.0	3.6	8.2	0.7	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.7	2	1	—	4	17	10	24	10	—	—	24	21	11	—	3.4	2.8	1.39	

Anmærkning: Moderate til friske Vinde omkring Nordøst og Vest med Temperatur i Nærheden af Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	86	24	110	2	—	2	12	2	4	3	9	22	20	6	78	65	13	49	4	1	—				
Kvindek. Fem.	72	21	93	1	2	3	7	—	3	—	7	22	39	10	88	81	7	51	4	—	—				
Ialt Total	158	45	203	3	2	5	19	2	7	3	16	44	59	16	166	146	20	100	8	1	—				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domstilles	etrasgers	dansies hôpital.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.																		

Ægteskaber Mariages. 41.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	o—1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar				ægte fødte légit.		
1921 Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	565,000
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15. Jan. 1922	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
20. Jan. 1923	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	-	-	14	3	1	-	1689	14
	64	-	24	1	33	1	8	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
	119	1	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	1	13	4	-	1	396	4
	134	-	26	-	10	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	4
	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	55	-
	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	-	1	3	9	2	-	1	23	-
	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	1	7	1	-	-	12	-
	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	-
	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	3	-	1	271	-
	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	2	1	-	295	-
	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1923.

Fra Søndag 21. Januar til Lørdag 27. Januar, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565,000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	4.4	5.5	4.6	4.7	+ 4.6	25.26.	8.0	21.	—1.2	4.5	7.0	1.7	96
Trekroner	5	761.0	4.7	5.7	4.2	4.8	+ 5.2	25.	8.3	21.	—2.0	5.2	8.5	2.0	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.3	3	-	-	2	10	5	-	-	-	-	5	76	14	-	4.4	2.8	1.94	

Anmærkning: Frisk til stiv Kuling overvejende fra Vest; meget mildt Vejr paa Ugens 4 sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc.	85	28	113	3	1	4	10	4	-	2	15	17	18	11	77	74	3	39	4	1	-		
Kvindk. Fem.	84	27	111	1	-	1	4	2	4	1	7	19	17	4	58	50	8	37	1	1	-		
Ialt Total	169	55	224	4	1	5	14	6	4	3	22	36	35	15	135	124	11	76	5	2	-		
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total	domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 43.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	nægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Syg. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pneumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	nægte fødte illégit.					
1921 Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	565,000
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22. Jan. 1922	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
27. Jan. 1923	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
1-11/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12-15/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
16-18/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
19-20/2	95	-	27	1	27	-	15	-	-	1	35	-	-	-	18	6	-	-	629	12
21-23/2	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
24-25/2	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	-	-	18	6	1	-	339	-
26-28/2	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	1	21	3	-	-	330	6
29-30/2	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	-	-	16	4	1	1	365	-
1-3/3	120	1	11	-	21	-	14	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
4-5/3	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
6-7/3	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
8-9/3	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
10-11/3	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	4
12-13/3	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	1	13	4	1	-	396	4
14-15/3	134	2	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	-	-	22	2	1	-	294	4
16-17/3	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
18-19/3	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	1	-	48	3
20-21/3	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	1	-	1	17	2	1	-	53	-
22-23/3	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	3	-	-	65	-
24-25/3	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	1	7	3	-	-	42	-
26-27/3	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	-	-	7	4	1	1	33	-
28-29/3	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	26	1
30-31/3	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	1	1	23	-
1-2/4	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
3-4/4	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
5-6/4	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	1	1	26	-
7-8/4	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	-	-	12	-
9-10/4	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	1	1	7	1	-	-	17	-
11-12/4	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
13-14/4	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
15-16/4	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
17-18/4	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
19-20/4	23	-	21	-	21	-	102	-	-	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
21-22/4	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
23-24/4	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
25-26/4	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
27-28/4	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
29-30/4	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	-	-	17	2	-	-	65	1
1-2/5	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
3-4/5	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
5-6/5	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	1	-	-	14	3	-	-	74	-
7-8/5	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
9-10/5	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	-	15	3	-	-	109	-
11-12/5	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	-	-	14	4	-	-	109	-
13-14/5	36	-	13	-	24	-	205	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
15-16/5	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
17-18/5	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
19-20/5	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
21-22/5	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	2
23-24/5	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	-
25-26/5	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1923. Fra Søndag 28. Januar til Lørdag 3. Februar, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.
 1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.7	3.0	2.4	2.3	+ 2.7	2.	9.9	30.	-4.7	5.8	9.3	0.7	90
Trekroner	5	754.1	2.1	3.2	2.6	2.5	+ 2.4	2.	9.2	30.	-2.8	4.5	8.5	0.8	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.8	3	2	-	2	10	5	2	2	5	-	10	45	31	3.4	2° 8	1.61		

Anmærkning: Moderate til friske Vinde overvejende omkring Vest med Frost d. 29. og 30. og mildt Vejr de øvrige Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14			
							ægte	uægte																
Mandk. Masc.	67	29	96	2	1	3	7	2	7	3	13	17	20	6	75	71	4	38	1	-	-			
Kvindk. Fem.	76	23	99	4	-	4	7	1	4	-	6	14	16	12	60	58	2	27	3	-	-			
Ialt Total	143	52	195	6	1	7	14	3	11	3	19	31	36	18	135	129	6	65	3	-	-			
	legit. illég. total			legit. illég. total			legit. illég.		total										demi-civiles	strangers	dans les hôpitaux	sans médecins	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages. 65.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Taberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pneumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	
1921 Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	565,000
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	193	23	432	60	48	30	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
29. Jan. 1922																					
3. Feb. 1923																					
29	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	152	31	
1	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	17	4	1	-	2393	29		
5	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	-	14	3	1	-	1089	14		
9	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	2	19	3	-	-	1078	13		
13	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	-	18	6	-	-	629	12		
17	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	11	5	1	-	440	11		
21	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	-	18	6	1	-	339	5		
25	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	70	-	-	21	3	-	-	330	-		
29	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	-	16	4	1	1	395	-		
1	120	1	11	-	21	-	14	-	-	-	41	5	-	24	5	1	1	533	4		
5	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	-	32	9	-	-	678	2		
9	110	1	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	24	5	1	-	631	3		
13	98	1	17	-	19	1	7	-	-	-	34	-	-	12	3	-	-	625	7		
17	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	18	3	2	1	469	7		
21	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	-	13	4	-	1	396	4		
25	134	2	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	22	2	1	-	294	4		
29	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	25	6	-	-	174	3		
1	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	15	2	-	-	68	-		
5	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	17	2	1	-	53	-		
9	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	14	3	-	-	65	-		
13	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	1	1	7	3	-	-	42	-		
17	07	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	-	7	4	1	1	33	-		
21	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	9	2	1	1	20	1		
25	40	1	17	-	8	1	32	1	-	-	38	1	3	9	1	1	1	23	-		
29	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	5	1	1	1	11	-		
1	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	4	2	-	-	19	-		
5	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	4	2	1	1	26	-		
9	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	1	5	2	-	-	12	-		
13	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	1	7	1	-	-	17	-		
17	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	7	1	-	-	12	-		
21	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	7	1	-	-	27	-		
25	16	-	14	-	22	1	75	1	1	-	81	1	-	5	-	-	-	19	-		
29	12	-	27	1	24	-	77	1	1	1	102	1	-	9	1	-	-	34	-		
1	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	9	1	-	-	36	-		
5	17	-	21	-	21	-	122	-	1	-	61	-	-	8	4	-	-	59	-		
9	17	1	27	1	16	-	122	-	-	-	-	-	-	7	4	-	-	59	2		
13	25	-	24	-	18	-	180	1	-	-	55	1	2	11	2	-	-	70	-		
17	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	16	4	-	-	75	-		
21	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	8	2	-	-	65	1		
25	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	17	2	-	-	79	-		
29	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	12	5	-	-	62	1		
1	42	-	20	-	30	-	270	2	1	-	60	2	1	16	4	-	-	74	-		
5	33	1	16	1	37	1	278	4	1	-	59	2	-	14	3	-	-	96	-		
9	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	20	4	-	-	109	-		
13	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	1	15	3	-	-	109	-		
17	44	1	24	1	18	-	277	5	1	-	46	1	-	14	4	-	-	157	1		
21	36	-	13	-	24	-	200	4	1	-	43	-	2	15	2	-	-	139	1		
25	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	1	16	0	-	-	173	1		
29	40	-	12	-	21	-	180	6	-	-	35	-	1	18	9	-	-	173	1		
1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	11	2	-	-	271	-		
5	76	1	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	14	3	1	-	295	2		
9	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	16	6	-	-	483	2		
13	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	8	3	-	-	537	2		
17	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	19	3	-	-	520	4		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1923.	Fra Søndag 4. Februar til Lørdag 10. Februar, begge Dage inkl.	48. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565,000.
1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.2	3.0	1.1	1.6	+ 2.1	4.	7.5	10.	-1.1	2.6	5.0	1.7	88
Trekroner	5	762.2	1.3	1.3	0.6	1.1	+ 1.2	4.	5.7	10.	-1.0	1.6	2.9	0.8	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
2:4	1	-	-	3	4	-	-	12	45	19	5	7	7	5	4.4	2.5	1.14

Anmærkning: Frisk til stiv Kuling overvejende fra Sydøst; mildt Væjr paa Ugens 2 første Dage og omkring Normaltemperatur paa de øvrige.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Høspital	uden Lægebøndl.	0-1 Aar	1-14							
Mandk. <i>Masc.</i>	106	29	135	-	2	2	9	4	4	1	12	14	19	5	68	66	2	46	5	-	-						
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	20	99	1	1	2	5	3	-	-	9	22	40	12	91	85	6	56	4	-	-						
Ialt Total	185	49	234	1	3	4	14	7	4	1	21	36	59	17	159	151	8	102	9	-	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension			
	Nés vivants.						Morts-nés.				Décès. (Morts-nés excl.)																

Ægteskaber *Mariages.* 85.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul prévisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tøtte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Syg. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	
1921 Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	565,000
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
5. Feb. 1922																					
10. Feb. 1923																					
11	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29	
12	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	-	-	14	3	1	-	1689	14	
13	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	2	-	19	3	-	-	1078	13	
14	95	-	27	1	27	-	15	-	-	1	35	-	-	-	18	6	-	-	629	12	
15	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11	
16	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	-	-	18	6	-	-	339	-	
17	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	-	-	21	3	-	-	330	-	
18	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	-	-	16	4	1	1	395	-	
19	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4	
20	91	1	14	3	27	-	12	-	-	-	40	1	-	-	32	9	-	-	678	2	
21	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3	
22	98	1	17	-	19	1	20	-	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7	
23	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7	
24	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	-	1	13	4	-	1	396	4	
25	134	2	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	-	-	22	2	1	-	294	4	
26	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3	
27	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3	
28	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-	
29	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-	
30	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	1	7	3	-	-	42	-	
31	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	-	-	7	4	1	1	33	-	
1	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1	
2	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-	
3	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-	
4	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	2	-	-	19	-	
5	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-	
6	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	1	1	5	1	1	1	12	-	
7	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	1	1	7	1	-	-	17	-	
8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	1	7	1	-	-	12	-	
9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	
10	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
11	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
12	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	-	-	9	1	-	-	36	-	
13	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	1	-	-	59	-	
14	25	-	24	-	18	-	180	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
15	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-	
16	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-	
17	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1	
18	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-	
19	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	-	
20	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	1	-	-	14	3	-	-	74	-	
21	29	-	27	-	24	2	250	2	2	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
22	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-	
23	44	1	24	1	18	1	227	5	4	-	46	1	-	-	14	4	-	-	109	-	
24	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
25	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	1	-	-	139	1	
26	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	3	-	-	173	1	
27	59	2	15	-	32	3	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
28	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-	
29	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	-	
30	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	-	
31	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4	
1	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1923.

Fra Søndag 11. Februar til Lørdag 17. Februar, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565,000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 3.5	— 1.9	— 3.6	— 3.2	— 2.8	11.	0.6	17.	— 7.7	2.9	6.3	1.2	87
Trekroner	5	766.7	— 3.0	— 2.2	— 2.9	— 2.8	— 2.6	11.	0.5	17.	— 6.0	1.9	3.6	0.6	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel		
	o.0	4	1	-		7	16	21	24	26	14	-	-	12	3		-	3.7	1.1

Anmærkning: Friske, skiftende Vinde med Frost og lidt Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	78	34	112	1	3	4	5	2	3	-	12	15	7	3	47	41	6	33	3	-	-				
Kvindelk. <i>Fem.</i>	85	28	113	1	1	2	10	1	3	-	14	18	18	15	79	73	6	43	8	-	-				
Ialt Total	163	62	225	2	4	6	15	3	6	-	26	33	25	18	126	114	12	76	11	-	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.		illég.	total										domi-	cirran-	dansies	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.			(Morts-mes excl.)										ciliés	gers	kópit.	medico	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedet. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		lalt	uægte		lalt	0-5	0-1	0-1 Aar		Tuberk. Sygd.	Lunge- tuberk.	Kræft		
		Total	illégi- times		Total	Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Maladies tubercul.	Tubercu- pulmon.	Maladies cancer- reuses		
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	565,000
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12. Feb. 1922	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
17. Feb. 1923	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	2	-	-	26	1
	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	-	3	5	-	1	-	23	-
	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	9	1	1	1	11	-
	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2
	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1923.

Fra Søndag 18. Februar til Lørdag 24. Februar, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565,000.

1921: *Mortal.:* 11.2 ‰. — *Natal.:* 22.7 ‰. — *Nuptial.:* 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekrøner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over fladet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 4.7	— 3.1	— 4.1	— 4.0	— 4.0	23.	1.0	19.	— 9.7	4.6	7.9	2.3	89
Trekrøner	5	754.8	— 4.5	— 3.4	— 3.6	— 3.9	— 4.1	24.	0.2	19.	— 8.6	3.6	5.7	1.8	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
8.1	3	1	-	7	3	10	5	40	43	-	-	-	2	-	2.7	0.1	0.81

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Øst og Sydøst med koldt Vejr i Ugens første Del og omtrent normal Temperatur i Ugens sidste Del.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	83	20	103	2	1	3	6	3	7	2	22	18	24	9	91	78	13	59	5	-	1			
Kvinderk. <i>Fem.</i>	70	24	94	2	-	2	5	3	3	2	10	23	25	8	79	72	7	41	2	2	-			
Ialt <i>Total</i>	153	44	197	4	1	5	11	6	10	4	32	41	49	17	170	150	20	100		2	1			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi-	étran-	dans les	sne	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hôpit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages.* 120.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mori- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar		6-14 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies canocé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						0-1 Aar	1-5 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	565,000
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Feb. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/2-25/3	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26/3-1/4	95	-	27	1	27	-	15	-	-	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
2/4-8/4	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
9/4-15/4	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	-	-	18	1	-	-	339	-
16/4-22/4	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	-	-	21	3	-	-	330	5
23/4-29/4	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	-	-	16	4	1	1	365	-
30/4-6/5	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
7/5-13/5	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	-	-	32	9	-	-	678	2
14/5-20/5	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	-	-	631	3
21/5-27/5	98	-	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
28/5-4/6	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	3	-	-	18	3	2	1	469	7
5/6-11/6	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	-	396	4
12/6-18/6	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
19/6-25/6	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	43	-	-	-	25	6	-	-	174	3
26/6-2/7	117	2	9	-	18	2	12	1	-	-	39	1	-	-	15	2	-	-	68	3
3/7-9/7	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
10/7-16/7	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
17/7-23/7	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	1	7	3	-	-	42	-
24/7-30/7	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	-	-	7	4	1	1	33	-
31/7-6/8	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	2	1	1	26	1
7/8-13/8	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	-	3	9	1	-	-	23	-
14/8-20/8	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
21/8-27/8	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
28/8-4/9	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	5	2	1	1	26	-
5/9-11/9	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	-	-	1	4	-	-	-	12	-
12/9-18/9	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
19/9-25/9	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
26/9-2/10	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	-	-	-	27	-
3/10-9/10	16	-	14	-	11	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10/10-16/10	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17/10-23/10	23	-	21	-	21	-	102	-	-	-	69	1	-	-	9	1	-	-	36	-
24/10-30/10	17	1	27	1	16	-	122	-	-	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
31/10-6/11	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
7/11-13/11	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
14/11-20/11	22	-	25	-	31	2	269	3	-	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
21/11-27/11	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
28/11-4/12	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5/12-11/12	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12/12-18/12	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19/12-25/12	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26/12-1/1	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	-	-	15	3	-	-	109	-
2/1-8/1	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
9/1-15/1	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
16/1-22/1	37	-	11	-	30	-	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
23/1-29/1	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	-	1	15	9	-	-	173	1
30/1-6/2	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7/2-13/2	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
14/2-20/2	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21/2-27/2	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28/2-4/3	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	10	3	-	-	520	4
5/3-11/3	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	-	-	16	3	-	-	492	2
12/3-18/3	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
19/3-25/3	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1923. Fra Søndag 25. Februar til Lørdag 3. Marts, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.0	1.7	1.3	1.3	+ 0.9	3.	6.1	26.27	- 1.7	3.5	4.9	1.8	93
Trekroner	5	750.1	0.2	0.9	0.6	0.6	+ 0.1	3.	4.0	26.	- 2.0	2.1	3.5	0.8	100

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.8	3	6	-	4	5	2	10	33	44	7	-	-	-	4	2.0	0.6	0.78	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med svage Vinde omkring Øst og Sydøst, Frost paa Ugens første Dage og omkring Normaltemperatur paa de øvrige.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys		uden-bys		Deraf døde paa Hospi-tal		uden Læge-behdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	ind-	uden-	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 an	1—14 ans						
Mandk. <i>Masc.</i>	104	27	131	2	1	3	8	5	6	1	12	16	16	5	69	67	2	37	6	2	1					
Kvindek. <i>Fem.</i>	119	22	141	1	-	1	3	2	9	-	15	26	26	13	94	90	4	56	3	1	-					
Ialt Total	223	49	272	3	1	4	11	7	15	1	27	42	42	18	163	157	6	93	9	3	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpi-tal	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar						
1922 Januar	350	1013	51	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	565,000
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Eb. typh.		Catar. int. ac.		Eb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
26. Feb. 1922																					
3. Marts 1923																					
28/2-4/3	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12	
5/3-11/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	6	1	-	440	11	
12/3-18/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-	
19/3-25/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6	
26/3-1/4	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	-	365	-	
2/4-8/4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	6	1	1	533	4	
9/4-15/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2	
16/4-22/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3	
23/4-29/4	98	1	17	-	19	1	20	-	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7	
30/4-6/5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7	
7/5-13/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	1	13	4	-	1	396	4	
14/5-20/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	-	-	294	4	
21/5-27/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3	
28/5-3/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3	
4/6-10/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-	
11/6-17/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-	
18/6-24/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-	
25/6-1/7	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	-	33	-	
2/7-8/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1	
9/7-15/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-	
16/7-22/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-	
23/7-29/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-	
30/7-5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-	
6/8-12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-	
13/8-19/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	1	-	7	1	-	-	17	-	
20/8-26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-	
27/8-2/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	
3/9-9/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
10/9-16/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
17/9-23/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	
24/9-30/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-	
1/10-7/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
8/10-14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-	
15/10-21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-	
22/10-28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1	
29/10-4/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-	
5/11-11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1	
12/11-18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	
19/11-25/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
26/11-2/12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-	
3/12-9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-	
10/12-16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
17/12-23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1	
24/12-30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1	
31/12-6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
7/1-13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-	
14/1-20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
21/1-27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2	
28/1-3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4	
4/2-10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2	
11/2-17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3	
18/2-24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	-	1	13	3	-	1	677	1	
25/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1923.

Fra Søndag 4. Marts til Lørdag 10. Marts, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	—0.1	0.4	0.0	0.0	—0.6	4.	2.8	10.	—2.1	2.7	3.7	1.5	94
Trekroner	5	764.5	—0.2	0.4	—0.2	0.0	—0.8	4.7.	1.5	10.	—2.1	1.7	3.1	0.8	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.8	2	1	-	5	0	-	19	52	10	10	-	-	-	-	3.1	1.3	0.78	

Anmærkning: Moderate, overvejende østlige Vinde med noget under normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behandl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. Masc...	98	28	126	5	2	7	6	3	3	3	16	20	14	5	70	62	8	40	2	-	-				
Kvindek. Fem...	104	31	135	3	1	4	8	-	2	2	14	11	26	15	78	71	7	53	2	-	-				
Ialt Total	202	59	261	8	3	11	14	3	5	5	30	31	40	20	148	133	15	93	4	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les Hospi-tal	simi-medico	0-1 an 1-14 an. Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Egteskaber *Mariages*: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					o—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	565,000
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	113	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 5. Marts 1922 10. Marts 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/3-11/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
11/3-15/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
15/3-19/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
19/3-25/3	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
25/3-31/3	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
31/3-4/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
4/4-10/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
10/4-16/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
16/4-22/4	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
22/4-28/4	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
28/4-3/5	134	2	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
3/5-9/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
9/5-15/5	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
15/5-21/5	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
21/5-27/5	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
27/5-3/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
3/6-9/6	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
9/6-15/6	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
15/6-21/6	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
21/6-27/6	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
27/6-3/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
3/7-9/7	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
9/7-15/7	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
15/7-21/7	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
21/7-27/7	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27/7-3/8	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3/8-9/8	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
9/8-15/8	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
15/8-21/8	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
21/8-27/8	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	49	-
27/8-3/9	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
3/9-9/9	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
9/9-15/9	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
15/9-21/9	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	-	1	-	17	2	-	-	65	1
21/9-27/9	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
27/9-3/10	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
3/10-9/10	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
9/10-15/10	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
15/10-21/10	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
21/10-27/10	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
27/10-3/11	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
3/11-9/11	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
9/11-15/11	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
15/11-21/11	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
21/11-27/11	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
27/11-3/12	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
3/12-9/12	93	-	26	-	35	1	130	2	2	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
9/12-15/12	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
15/12-21/12	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2
21/12-27/12	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
27/12-3/1	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
3/1-9/1	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
9/1-15/1	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	1	-	901	3

Tab. 5. Fra 383 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende nye 1866 Tilfælde i København (foruden 547 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemiel.	Copenhague												Communes voisines															
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Reden og Havnen		Frederiksberg		København Amt									
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Over 65 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd					
	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total	Indtalt	Total				
1. Febris typhoida																												
2. Meningit, cerebrospin, epidem.																												
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	11	6	4	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
4. Scarlatina	4	34	83	2	1	3	2	4	7	20	7	31	3	2	8	2	13	2	21	4	1	1	1	1				
5. Morbilli	6	40	17	1	2	4	1	2	5	1	2	5	5	6	5	4	15	6	4	4	6	17	9	5				
6. Typhus convulsiva		2	20	4	1	5	1	2	1	2	1	4	1	1	1	4	15	4	4	4	6	4	9	4				
7. Angina parotidea			1	5	1	7																						
8. Erysipelas																												
9. Febris puerperalis																												
10. Tetanus & Trismus neonat.																												
11. Penphigus neonat.																												
12. Febris intermittens																												
13. Febris rheumatica																												
14. Pneumonia crouposa																												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																												
16. Tracheo-Bronchitis	7	19	29	41	11	10	11	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	7	7	11	13	1	7	50	3	8	16	10	32	15	29	21	22	3	4	1	3	4	15	1				
18. Influenza	5	52	194	287	348	9	6	901	1	3	3	2	7	3	6	2	7	6	4	1	1	1	22	2				
19. Angina tonsillaris	3	33	63	37	59	5	2	24	1	1	5	17	7	31	4	25	11	44	18	5	19	54	26					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	4	6	5	5	2	2	8																				
21. Varicellæ																												
22. Rubellæ																												
23.																												
Sum	38	206	440	408	524	22	31	1609	9	20	4	15	31	68	42	126	37	94	50	133	38	31	78	2	173	40	254	279
24. Gonorrhoea																												
25. Ulcus venereum																												
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																												
27. Syphilis (acquisit.) insons																												
28. Syphilis congenita																												
29. Scabies																												
30. Delirium tremens																												
Total	58	206	441	549	579	22	31	1866	1	11	11	15	31	68	42	126	37	94	50	133	38	31	78	2	173	40	254	279

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. II. — 1923.

Fra Søndag 11. Marts til Lørdag 17. Marts, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	9 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	1.0	4.5	1.5	1.9	+ 1.1	—	—	11.	—2.2	4.2	6.3	2.5	85
Trekroner	5	773.1	1.0	2.6	1.5	1.5	+ 0.6	16.17.	6.8	11.16.	—1.5	4.3	8.3	1.2	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NB.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	0	1	-	6	22	36	19	36	2	-	-	-	2	5	2.3	1.3	0.76	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde overvejende fra Nord og Øst med tørt Vejr, Temperatur omkring Normalen paa Ugens første Dage og med mildt Vejr paa de 2 sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	91	29	120	2	-	2	4	3	6	1	17	23	22	5	81	79	2	42	3	1	1					
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	34	124	2	2	4	2	-	5	1	13	21	29	12	83	79	4	57	5	-	-					
Ialt Total	181	63	224	4	2	6	3	11	2	30	44	51	17	164	158	6	99	8	1	1						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	demi-cuises	étran-gers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 106.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul prévisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	565,000
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	109	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12. Marts 1922	84	2	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
17. Marts 1923	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
18. Marts 1923	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
19. Marts 1923	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
20. Marts 1923	91	1	14	-	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
21. Marts 1923	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
22. Marts 1923	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
23. Marts 1923	117	2	23	-	21	-	7	-	-	-	39	2	-	-	18	3	2	-	469	7
24. Marts 1923	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
25. Marts 1923	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
26. Marts 1923	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
27. Marts 1923	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
28. Marts 1923	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
29. Marts 1923	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
30. Marts 1923	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
31. Marts 1923	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
1. April 1923	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
2. April 1923	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	2	-	1	-	23	-
3. April 1923	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
4. April 1923	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
5. April 1923	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6. April 1923	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
7. April 1923	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
8. April 1923	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
9. April 1923	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
10. April 1923	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
11. April 1923	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
12. April 1923	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	-	-	-	36	-
13. April 1923	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	-	-	-	59	-
14. April 1923	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
15. April 1923	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-
16. April 1923	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
17. April 1923	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
18. April 1923	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
19. April 1923	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
20. April 1923	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
21. April 1923	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
22. April 1923	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	1	-	15	3	-	-	109	-
23. April 1923	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
24. April 1923	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
25. April 1923	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
26. April 1923	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
27. April 1923	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
28. April 1923	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
29. April 1923	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
30. April 1923	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
31. April 1923	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
1. Maj 1923	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2
2. Maj 1923	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
3. Maj 1923	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
4. Maj 1923	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
5. Maj 1923	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
6. Maj 1923	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1923. Fra Søndag 18. Marts til Lørdag 24. Marts, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.
1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	4.4	11.3	5.3	6.4	+ 5.1	24.	13.3	19.	-0.3	10.9	12.8	8.8	71	
Trekroner	5	708.9	3.0	7.0	4.4	4.4	+ 3.1	24.	9.7	19.	-0.2	6.6	9.2	0.1	80	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	0	-	-	1	68	14	7	18	21	14	0	0	7	19	1.0	1.9	1.22	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Nord og Sydøst med meget mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	94	32	126	1	3	4	12	-	4	2	14	14	16	4	66	62	4	40	3	-	-				
Kvinderk. <i>Fem.</i>	79	30	109	1	3	4	4	2	6	1	12	12	25	9	71	68	3	35	2	-	-				
Ialt Total	173	62	235	2	6	8	16	2	10	3	26	26	41	13	137	130	7	75	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Mortis-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sans médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 109.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- iødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1922 Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	565,000	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113		
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121		
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170		
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76		
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60		
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40		
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46		
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76		
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100		
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118		
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143		
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19. Marts 1922	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
24. Marts 1923	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	-	1	365	5
1/2	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
3/2	91	1	14	-	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
4/2	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
5/2	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
6/2	117	2	23	-	21	-	7	-	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7/2	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	-	396	4
8/2	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
9/2	176	2	21	-	21	1	21	2	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
10/2	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
11/2	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	3
12/2	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	3	-	-	65	-
13/2	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
14/2	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
15/2	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
16/2	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
17/2	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
18/2	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
19/2	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
20/2	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	1	1	5	1	1	1	12	-
21/2	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
22/2	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
23/2	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	1	7	1	-	-	27	-
24/2	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
25/2	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
26/2	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	-	-	-	36	-
27/2	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
28/2	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
29/2	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
30/2	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
31/2	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
1/3	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
2/3	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
3/3	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
4/3	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
5/3	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	109	-
6/3	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
7/3	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
8/3	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
9/3	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
10/3	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
11/3	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
12/3	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	-
13/3	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
14/3	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	2
15/3	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	1	16	3	-	-	492	2
16/3	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
17/3	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
18/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
19/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
20/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
21/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1923. Fra Søndag 25. Marts til Lørdag 31. Marts, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.
 1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	3.3	8.3	3.0	4.3	+ 1.8	30.	14.8	27.	—0.5	8.2	13.9	2.2	85
Trekroner	5	770.7	3.0	6.6	3.4	3.9	+ 1.6	29.	10.7	27.	—0.5	6.0	10.7	0.8	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.6	2	3	—	1	40	12	2	8	9	9	5	8	9	38	1.2	3.2	0.92	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage skiftende Vinde og meget mildt Vejr d. 29. 30. og ellers omtrent normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	100	24	124	6	2	8	10	3	4	2	8	17	19	3	66	61	5	42	1	—	1		
Kvindek. Fem.	83	28	111	3	—	3	7	1	3	3	12	12	24	15	77	74	3	40	3	—	1		
Ialt Total	183	52	235	9	2	11	17	4	7	5	20	29	43	18	143	135	8	82	4	—	2		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension:	

Egteskaber Mariages: 190.

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende nye 1819 Tilfælde i København (foruden 273 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København Amt																		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Amt		København Amt																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys	ældre Bys	Gamle Bys	ældre Bys	Gamle Bys	ældre Bys	København Amt	København Amt															
1. Febris typhoida																																	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																	
3. Diphtheria (incl. Croup)																																	
4. Scarlatina																																	
5. Morbilli																																	
6. Tussis convulsiva																																	
7. Angina parotidea																																	
8. Erysipelas																																	
9. Febris puerperalis																																	
10. Tetanus & Trismus neonat.																																	
11. Penphigus neonat.																																	
12. Febris intermittens																																	
13. Febris rheumatica																																	
14. Pneumonia crouposa																																	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																	
16. Tracheo-Bronchitis																																	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																	
18. Influenza																																	
19. Angina tonsillaris																																	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																	
21. Variellæ																																	
22. Rubellæ																																	
23. Singultus epidem.																																	
Sum	32	173	276	240	383	240	383	23	35	1162	2	10	4	25	78	40	91	40	62	31	99	23	24	65	2	146	15	147	119	172	18	153	120
24. Gonorrhoea																																	
25. Ulcus venereum																																	
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																																	
27. Syphilis (acquisit.) insens																																	
28. Syphilis congenita																																	
29. Scabies																																	
30. Delirium tremens																																	
Total	37	173	279	348	424	28	35	1319																									

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1923.

Fra Søndag 1. April til Lørdag 7. April, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.1	5.0	1.1	1.2	— 2.7	3.	9.0	2.	— 2.9	7.4	10.7	4.4	79
Trekroner	5	—	0.8	3.5	1.4	1.0	— 1.8	3.	9.5	2.4.	— 2.7	5.9	9.8	2.2	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
-	-	-	-	5	59	10	12	54	5	10	5	2	2	0	3.5	2.6	0.81

Anmærkning: Moderate til friske Vinde overvejende fra Øst, med Temperatur gennemgaaende lidt under Normalen. Tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendtl.	0—1 an	1—14 ans	
Mandk. <i>Masc.</i>	92	26	118	3	1	4	6	8	6	2	12	24	21	5	84	77	7	49	6	1	2
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	17	100	4	-	4	7	3	7	1	9	19	21	7	74	66	8	49	-	-	-
Ialt <i>Total</i>	175	43	218	7	1	8	13	11	13	3	21	43	42	12	158	143	15	98	6	1	2
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès.		légit. illég. Morts-nes excl.)		total		domi- ciliés	étran- gers	dans les hopit.	sans medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension				

Egteskaber *Mariages.* 109.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pneumon.	Kraft Maladies canoné- reuses			
							ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1922 Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	565,000
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	30	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.	Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- braspin. epid.		Influenza.		
	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.		Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	
2. April 1922	120	1	11	0	27	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
7. April 1923	91	1	14	0	21	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
	117	2	23	-	21	-	7	-	-	-	21	2	-	-	18	3	2	1	469	7
	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	39	3	1	-	13	4	-	1	396	4
	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	4
	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
	16	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
	21	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	-	-	-	75	-
	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2
	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	3
	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1923. Fra Søndag 8. April til Lørdag 14. April, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.0	9.1	4.2	4.1	— 1.0	12.	15.1	8.	— 1.3	7.9	10.9	4.2	73
Trekroner	5	760.2	3.6	6.4	3.6	4.2	— 0.5	12.	10.0	8.9.	— 1.0	5.4	6.5	3.3	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
6.2	2	-	-	2	38	-	5	62	23	-	-	-	-	10	3.0	3.2	0.81	

Anmærkning: Moderate, overvejende østlige Vinde med køligt Vejr paa Ugens 2 første Dage og omkring normal Temperatur paa de øvrige.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)											Deraf døde											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	Plejebørn 0—1 Aar	1—14 Aar									
Mandk. Masc.	88	27	115	1	-	1	7	2	1	-	12	18	20	2	62	3	59	37	2	1	-								
Kvindek. Fem.	82	16	98	3	-	3	5	-	3	1	13	8	23	9	62	1	61	32	1	-	1								
Ialt Total	170	43	213	4	-	4	12	2	4	1	25	26	43	11	124	4	120	69	3	1	1								
	legit. illeg. total			legit. illeg. total			legit. illeg. total											total											
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.											(Morts-mes excl.)				domi- ciles étran- gers dans les hopit. sine medico				0—1 an 1—14 ans		Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	565,000
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	40	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9 April 1922 14 April 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puërp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/4 - 15/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
16/4 - 22/4	110	1	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	-	-	631	3
23/4 - 29/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30/4 - 6/5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7/5 - 13/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14/5 - 20/5	134	1	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
21/5 - 27/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28/5 - 3/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
4/6 - 10/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	3
11/6 - 17/6	119	1	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18/6 - 24/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25/6 - 1/7	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2/7 - 8/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
9/7 - 15/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16/7 - 22/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23/7 - 29/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30/7 - 5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6/8 - 12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13/8 - 19/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20/8 - 26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27/8 - 2/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3/9 - 9/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10/9 - 16/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17/9 - 23/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
24/9 - 30/9	17	1	27	1	10	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1/10 - 7/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8/10 - 14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15/10 - 21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/10 - 28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29/10 - 4/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5/11 - 11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12/11 - 18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19/11 - 25/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26/11 - 2/12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3/12 - 9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10/12 - 16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17/12 - 23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24/12 - 30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
31/12 - 6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7/1 - 13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
14/1 - 20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21/1 - 27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28/1 - 3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
4/2 - 10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2
11/2 - 17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
18/2 - 24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25/2 - 3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
4/3 - 10/3	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
11/3 - 17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
18/3 - 24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
25/3 - 31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
1/4 - 7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
8/4 - 14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	-	-	456	3

Tab. 6. Dødsfaldenes Foredeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder Åge	Dødsårsager																																				Summa	A/ Nr. 15	A/ Nr. 6	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte							1	2							2																						12			
0—1 Aar { uægte																																						2		
1—5 Aar																																						4		
5—15 Aar																																						1		
15—65 Aar { M.																																						30		
15—65 Aar { K.																																						21		
Over 65 Aar { M.																																						22		
Over 65 Aar { K.																																						22		
Ialt Total							1	2				4	10		6	15	17	1		3	1	3	5	11		2		8	5	3	5	1	5	1	10	4	124	2		13
Mandk. <i>Mascul.</i>												5	5		5	10	8			1	1	1	2	3		1		3	5	3	4		2	1	2	3	62	1		9
Kvindek. <i>Femin.</i>												5	5		5	5	9	1					3	8				5	2	1	1	1	2	8	1	62	1		4	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmö	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Brüssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til	7/4	7/4		7/4	31/3								7/4	7/4	7/4	7/4	7/4							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber														1		1								
Difteri (og Croup)					1								1	15	1	1								
Skarlagensfeber				1																				
Mæslinger													7	1	6	2	8							
Kighoste												1	13	7	7	3								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1923. Fra Søndag 15. April til Lørdag 21. April, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.2	8.8	3.9	5.0	— 1.0	21.	13.5	19.	— 0.2	8.1	12.5	1.7	67
Trekroner	5	757.5	3.8	6.6	4.4	4.6	— 0.9	19.	11.0	19.	0.7	5.6	10.3	1.9	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.0	1	1	-	1	51	31	29	21	-	-	7	5	7	-	2.2	3.9	1.03

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Nord og Nordøst med køligt Vejr paa Ugens første Dage og omkring normal Temperatur paa de sidste Dage. Nedbør d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. Masc.	102	22	124	4	1	5	6	1	5	2	17	24	14	5	74	69	5	48	5	-	-	
Kvindel. Fem.	109	18	127	2	1	3	3	2	4	-	15	16	28	13	81	75	6	50	3	-	-	
Ialt Total	211	40	251	6	2	8	9	3	9	2	32	40	42	18	155	144	11	98	8	-	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total						døms-culés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0-1 an 1-14 ans Enfanis placés en pension			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)													

Egteskaber *Mariages.* 68.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	o—5 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
						o—1 Aar	ægte fødte légit.	o—1 Aar				uægte fødte illégit.		
1922 Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	565,000
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	40	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16. April 1922	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23 4/29 4	98	1	17	-	19	1	20	-	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30 4/6 5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7 5/13 5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	1	13	4	-	1	396	4
14 5/20 5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
21 5/27 5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28 5/3 6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	68	3
4 6/10 6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
11 6/17 6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	2	-	-	65	-
18 6/24 6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25 6/1 7	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2 7/8 7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
9 7/15 7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16 7/22 7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23 7/29 7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30 7/5 8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6 8/12 8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13 8/19 8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20 8/26 8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	1	7	1	-	-	12	-
27 8/2 9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3 9/9 9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10 9/16 9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17 9/23 9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
24 9/30 9	17	1	27	1	19	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1 10/7 10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8 10/14 10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15 10/21 10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22 10/28 10	42	-	23	-	27	-	271	3	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29 10/4 11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5 11/11 11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12 11/18 11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19 11/25 11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26 11/2 12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3 12/9 12	44	1	24	1	18	1	227	5	1	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10 12/16 12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17 12/23 12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24 12/30 12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
31 1/6 1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7 1/13 1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
14 1/20 1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21 1/27 1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28 1/3 2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
4 2/10 2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2
11 2/17 2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
18 2/24 2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25 2/3 3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
3 3/10 3	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
10 3/17 3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
17 3/24 3	118	3	7	-	24	-	41	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
24 3/31 3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
31 3/7 4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
7 4/14 4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
14 4/21 4	93	3	22	-	22	1	27	2	1	-	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1923.

Fra Søndag 22. April til Lørdag 28. April, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter, Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.3	8.3	4.7	5.7	— 1.2	27.	12.1	23.	0.0	7.7	9.0	5.2	74
Trekroner	5	753.4	4.3	7.0	5.2	5.2	— 1.1	26.	11.2	22.	0.6	6.9	9.7	2.9	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
																		—
9.0	4	-	-	-	45	-	-	12	2	21	24	36	-	5	3.4	4.7	1.36	

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Vest og Sydvest med Temperatur lidt under det normale paa Ugens første Dage og lidt over paa de 3 sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	72	34	106	3	1	4	11	3	7	-	7	18	17	4	67	64	3	35	9	-	-				
Kvindk. <i>Fem.</i>	74	35	109	1	-	1	5	1	-	-	9	23	24	16	78	72	6	40	5	-	-				
Ialt Total	146	69	215	4	1	5	16	4	7	-	16	41	41	20	145	136	9	75	14	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sans médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Egteskaber *Mariages*. 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1922 Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	565,000
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.		
22. April 1922	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.		
28. April 1923	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.		
23/4 - 29/4	98	1	17	-	19	1	-	-	-	-	625	7
30/4 - 6/5	117	2	23	-	21	-	-	-	-	-	469	4
7/5 - 13/5	160	1	14	-	20	-	-	-	-	-	396	4
14/5 - 20/5	134	-	26	-	16	-	-	-	-	-	294	4
21/5 - 27/5	176	2	21	-	21	1	-	-	-	-	174	3
28/5 - 3/6	117	2	9	-	18	2	-	-	-	-	68	3
4/6 - 10/6	118	1	15	-	15	-	-	-	-	-	53	-
11/6 - 17/6	119	-	10	-	15	-	-	-	-	-	65	-
18/6 - 24/6	98	1	9	-	13	-	-	-	-	-	42	-
25/6 - 1/7	67	-	10	-	16	-	-	-	-	-	33	-
2/7 - 8/7	88	-	19	-	12	-	-	-	-	-	26	1
9/7 - 15/7	40	1	17	-	8	-	-	-	-	-	23	-
16/7 - 22/7	59	1	8	-	32	1	-	-	-	-	11	-
23/7 - 29/7	35	-	17	-	26	-	-	-	-	-	19	-
30/7 - 5/8	24	-	9	-	53	1	-	-	-	-	26	-
6/8 - 12/8	10	1	29	-	35	1	-	-	-	-	12	-
13/8 - 19/8	13	-	16	-	51	4	-	-	-	-	17	-
20/8 - 26/8	11	-	23	-	66	-	-	-	-	-	12	-
27/8 - 3/9	22	-	14	-	53	1	-	-	-	-	27	-
4/9 - 10/9	16	-	14	-	69	4	-	-	-	-	19	-
11/9 - 17/9	12	-	27	-	75	1	-	-	-	-	34	-
18/9 - 24/9	23	-	21	-	77	1	-	-	-	-	36	-
25/9 - 30/9	17	1	27	-	102	-	-	-	-	-	59	-
1/10 - 7/10	25	-	24	-	122	-	-	-	-	-	-	-
8/10 - 14/10	18	-	15	-	14	-	-	-	-	-	59	2
15/10 - 21/10	22	-	25	-	184	1	-	-	-	-	70	-
22/10 - 28/10	42	-	23	-	269	3	-	-	-	-	75	-
29/10 - 4/11	37	-	26	-	271	-	-	-	-	-	65	1
5/11 - 11/11	42	-	20	-	236	3	-	-	-	-	79	-
12/11 - 18/11	33	1	16	-	276	2	-	-	-	-	62	1
19/11 - 25/11	29	-	27	-	278	4	-	-	-	-	74	-
26/11 - 2/12	38	-	24	-	250	2	-	-	-	-	96	-
3/12 - 9/12	44	1	24	-	275	6	-	-	-	-	109	-
10/12 - 16/12	36	-	13	-	227	5	-	-	-	-	109	-
17/12 - 23/12	37	-	11	-	206	4	-	-	-	-	157	1
24/12 - 30/12	40	-	12	-	168	8	-	-	-	-	139	1
31/12 - 6/1	59	2	15	-	180	6	-	-	-	-	173	1
7/1 - 13/1	76	-	11	-	195	6	-	-	-	-	271	-
14/1 - 20/1	86	1	17	-	180	9	-	-	-	-	295	-
21/1 - 27/1	93	-	26	-	162	3	-	-	-	-	483	2
28/1 - 3/2	91	1	15	-	130	2	-	-	-	-	537	2
4/2 - 10/2	112	-	11	-	108	3	-	-	-	-	520	4
11/2 - 17/2	100	-	19	-	129	2	-	-	-	-	432	2
18/2 - 24/2	133	2	7	-	61	7	-	-	-	-	516	3
25/2 - 3/3	141	3	11	-	62	8	-	-	-	-	677	1
4/3 - 10/3	123	2	7	-	61	5	-	-	-	-	878	4
11/3 - 17/3	155	3	15	-	64	2	-	-	-	-	901	3
18/3 - 24/3	118	3	7	-	65	3	-	-	-	-	977	7
25/3 - 31/3	100	3	9	-	51	2	-	-	-	-	744	3
1/4 - 7/4	116	4	6	-	48	2	-	-	-	-	566	6
8/4 - 14/4	109	1	9	-	43	5	-	-	-	-	428	5
15/4 - 21/4	93	3	22	-	36	2	-	-	-	-	456	3
22/4 - 28/4	113	4	18	-	27	2	-	-	-	-	346	3
					29	3	-	-	-	-	295	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1923.

Fra Søndag 29. April til Lørdag 5. Maj, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	8.2	12.2	8.4	9.0	+ 1.2	5.	19.0	29.	0.9	8.4	9.7	6.5	75
Trekroner	5	760.9	7.2	10.0	8.0	8.0	+ 0.7	5.	17.2	29.	2.0	7.1	10.2	3.8	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.0	4	-	-	-	58	-	7	5	10	14	7	33	19	5	2.6	6.0	1.94

Anmærkning: De 4 første Dage havde Temperaturen omtrent Normalen, de sidste 3 mildt Vejr. Vinden overvejende svag til moderat vestlig Kuling, dog Storm d. 1. Maj, Regn især d. 29. og 30. April samt 2. Maj.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. Masc.	91	26	117	4	1	5	6	3	4	3	7	20	20	2	65	60	5	43	-	1	-
Kvindek. Fem.	93	35	128	4	1	5	5	2	5	4	11	12	28	11	78	78	-	38	1	-	-
Ialt Total	184	61	245	8	2	10	11	5	9	7	18	32	48	13	143	138	5	81	1	1	-
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total						domi-	étran-	dansles	sité	0—1 an 1—14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)						ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension		

Egteskaber *Mariages.* 124.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1922 Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	565,000
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	40	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	193	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	193	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies aymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. April 1922 5. Maj 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/4	117	8	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7/4	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14/4	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
21/4	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28/4	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
5/5	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
12/5	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
19/5	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	1	7	3	-	-	42	-
26/5	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2/6	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
9/6	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16/6	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23/6	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30/6	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
7/7	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	-	1	1	5	-	1	1	12	-
14/7	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
21/7	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
28/7	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
4/8	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	1	-	5	-	-	-	19	-
11/8	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	1	-	9	-	-	-	34	-
18/8	23	-	21	-	21	-	102	-	-	-	69	-	-	1	9	-	-	-	36	-
25/8	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1/9	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8/9	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-
15/9	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/9	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29/9	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
6/10	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
13/10	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
20/10	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
27/10	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	109	-
3/11	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	-	-	14	4	-	-	109	-
10/11	36	-	13	-	24	-	205	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17/11	37	-	11	-	30	-	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24/11	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
1/12	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
8/12	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
15/12	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
22/12	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
29/12	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	2
5/1	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	-	1	16	3	-	-	432	2
12/1	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
19/1	133	2	7	-	20	-	62	3	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	3
26/1	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
2/2	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3
9/2	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	3
16/2	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	1	1	-	12	3	-	-	744	3
23/2	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
30/2	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
6/3	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
13/3	93	3	22	-	22	1	27	2	1	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	2
20/3	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	1
27/3	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1923.

Fra Søndag 6. Maj til Lørdag 12. Maj, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.
1921: Mortal.: 11,2 ‰. — *Natal.:* 22,7 ‰. — *Nuptial.:* 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	9.0	13.2	8.4	9.5	+ 0.5	6.	23.7	8.	3.8	8.2	13.6	4.4	78
Trekroner	5	755.9	8.5	11.9	9.1	9.3	+ 1.2	6.	21.5	8.	4.0	6.6	13.5	3.4	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.9	2	-	-	-	35	10	5	5	11	26	14	19	5	5	2.3	7.8	1.25

Anmærkning: Lavt Lufttryk med skiftende, overvejende svage Vinde, de første 3 Dage milde, Slutning af Ugen køligt Regn Fredag og Lørdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospitalet	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar							
Mandk. Masc.	92	32	124	-	-	-	6	4	2	2	10	10	17	4	55	53	2	3 ^b	3	-	-							
Kvinderk. Fem.	80	28	108	1	-	1	3	3	5	1	12	11	24	8	67	66	1	4 ¹	2	2	-							
Ialt Total	172	60	232	1	-	1	9	7	7	3	22	21	41	12	122	119	3	77	5	2	-							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total		demi-citizens		étrangers		dans les hôpitaux		sans medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul prévisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pauimon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1922 Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	565,000
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospi. epid.		Influenza.			
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	
7. Maj 1922																						
12. Maj 1923																						
1/5-19	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	-	396	4	4	
14/5-20	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	-	22	2	1	-	294	4	4	
17/5-27	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3	3	
21/5-31	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	-	-	
28/5-10	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-	-	
4/6-16	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-	-	
11/6-17	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-	-	
16/6-18	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	-	-	-	42	-	-	
18/6-24	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	-	-	-	42	-	-	
21/6-1	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-	-	
3/7-8	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	1	26	1	1	
7/7-15	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	1	1	23	-	-	
10/7-22	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	-	-	1	11	-	-	
16/7-31	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-	-	
22/7-30	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-	-	
30/7-5	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	-	1	12	-	-	
3/8-12	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-	-	
8/8-19	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-	-	
15/8-26	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-	-	
22/8-2	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	-	
29/8-9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	-	
3/9-16	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	-	
10/9-23	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	-	
17/9-30	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-	-	
1/10-7	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	2	
8/10-14	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-	-	
15/10-21	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-	-	
22/10-28	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	-	1	-	17	2	-	-	65	1	1	
29/10-4	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-	-	
5/10-11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1	1	
12/10-11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1	1	
19/10-31	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	-	
26/10-11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	-	
31/10-11	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	109	-	-	
7/11-9	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-	-	
14/11-12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	1	
21/11-12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1	1	
28/11-30	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1	1	
5/12-6	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	-	
12/12-18	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-	-	
19/12-20	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	2	
26/12-31	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2	2	
2/1-8	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4	4	
9/1-10	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	-	-	16	3	-	-	492	2	2	
16/1-17	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	1	-	14	2	1	-	516	3	3	
23/1-24	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	4	4	
30/1-3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	-	-	1	8	4	-	-	878	3	3	
6/2-10	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3	3	
13/2-17	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	3	3	
20/2-24	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3	3	
27/2-31	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	3	3	
6/3-14	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	6	6	
13/3-21	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	-	-	456	3	3	
20/3-28	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	2	2	
27/3-4	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	3	3	
4/4-13	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	1	
11/4-18	112	1	8	-	24	1	28	3	-</													

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1923.

Fra Søndag 13. Maj til Lørdag 19. Maj, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	—	—	7.5	9.9	7.6	7.9	+ 2.3	15.	11.7	19.	3.5	5.7	7.9	3.2	79
Trekroner	5	756.1	7.4	8.9	8.3	8.0	+ 1.7	14.	11.0	14.	4.4	4.4	6.6	3.1	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.2	7	-	-	-	39	-	-	2	17	24	50	7	-	-	4.5	7.8	0.99	

Anmærkning: Frisk, til stiv Kuling overvejende omkring Sydvest med køligt Vejr. Regn hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	121	23	144	6	-	6	6	2	5	1	13	10	26	7	79	70	9	48	3	-	-
Kvindelk. <i>Fem.</i> . .	100	31	131	4	1	5	4	3	3	-	10	18	27	10	81	73	8	45	2	-	-
Ialt <i>Total</i>	221	54	275	10	1	11	10	5	8	1	29	37	53	17	160	143	17	93	5	-	-
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-mes excl.)						total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpiti.	simé medico	0—1 an 11—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																	

Ægteskaber *Mariages.* 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul prévisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canocé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1922 April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	565,000
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies symptomatiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Maj 1922	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
15. Maj 1922	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
16. Maj 1922	117	2	9	-	18	2	12	-	1	-	43	-	-	-	15	2	-	-	98	2
17. Maj 1922	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
18. Maj 1922	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
19. Maj 1922	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	1	7	3	-	-	42	-
20. Maj 1922	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
21. Maj 1922	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
22. Maj 1922	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	1	1	23	-
23. Maj 1922	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
24. Maj 1922	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
25. Maj 1922	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
26. Maj 1922	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
27. Maj 1922	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
28. Maj 1922	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
29. Maj 1922	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
30. Maj 1922	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
31. Maj 1922	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
1. Juni 1922	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
2. Juni 1922	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
3. Juni 1922	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
4. Juni 1922	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
5. Juni 1922	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
6. Juni 1922	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
7. Juni 1922	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
8. Juni 1922	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
9. Juni 1922	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
10. Juni 1922	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
11. Juni 1922	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
12. Juni 1922	44	1	24	1	18	1	277	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
13. Juni 1922	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
14. Juni 1922	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
15. Juni 1922	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
16. Juni 1922	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
17. Juni 1922	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
18. Juni 1922	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
19. Juni 1922	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
20. Juni 1922	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
21. Juni 1922	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2
22. Juni 1922	109	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
23. Juni 1922	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
24. Juni 1922	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
25. Juni 1922	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
26. Juni 1922	155	3	15	-	33	-	95	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
27. Juni 1922	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
28. Juni 1922	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6
29. Juni 1922	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
30. Juni 1922	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
1. Juli 1922	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
2. Juli 1922	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
3. Juli 1922	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
4. Juli 1922	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
5. Juli 1922	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	-	-	14	4	-	1	79	1

Tab. 5. Fra 854 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 815 nye i Tilfælde København (foruden 169 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbis epidemici.	Copenhague												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total												Inlagt		Communes voisines								
	Maend	Kvinder	Maend	Kvinder	Maend	Kvinder	Maend	Kvinder	Maend	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Kv.	St. Anne Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Inlagt paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarndy—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. Febris typhoidea	26	129	195	133	122	14	20	639	3	13	4	6	27	61	34	54	34	96	37	67	28	13	81	2	132	24	81	-	-	-	72		
2. Meningit, cerebrosp., epidem. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphteria (incl. Croup).....	-	6	5	3	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	-	4	6	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Morbilli	4	48	62	1	2	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tussis convulsiva	3	17	4	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Angina paratidea	4	4	15	5	3	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Erysipelas	4	4	-	1	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat. . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	1	3	5	4	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	1	2	2	7	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng. .	-	1	2	10	10	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	5	8	16	26	21	7	11	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	4	4	4	4	4	4	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Influenza	-	5	15	34	24	1	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	1	18	45	26	34	1	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	9	8	5	12	1	3	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Varicellæ	-	1	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Rubellæ	-	1	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	26	129	195	133	122	14	20	639	3	13	4	6	27	61	34	54	34	96	37	67	28	13	81	2	132	24	81	-	-	-	72		
24. Gonorrhœa	-	-	-	85	14	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)..	-	-	-	15	8	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	1	21	27	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inlagt Total	27	129	196	256	173	14	20	815	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	155	30	92	-	-	77	

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1923.

Fra Søndag 20. Maj til Lørdag 26. Maj, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	8.9	11.0	8.9	9.3	— 2.2	21.	13.5	25.	4.4	6.0	7.9	4.0	77
Trekroner	5	759.7	8.3	9.7	9.2	8.9	— 2.1	21.	13.0	23.	5.0	4.5	5.2	3.5	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder.	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.6	5	-	-	-	30	-	2	10	7	21	19	34	2	5	7.4	8.5	1.11	

Anmærkning: Svage til friske Vinde overvejende fra vestlige og sydlige Retninger med køligt Vejr og Regnbyger næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naisances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	79	36	115	3	2	5	8	4	5	1	17	15	15	4	69	65	4	39	4	-	1				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	96	26	122	3	-	3	2	3	1	2	6	15	19	9	57	49	8	28	1	1	-				
Ialt Total	175	62	237	6	2	8	10	7	6	3	23	30	34	13	126	114	12	67	5	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	demi-cités	étran-gers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an 12-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension			

Egteskaber Mariages: 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Dødé af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødté légit.	uægte fødté illégit.					
1922 April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	565,000
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	00	48	30	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	30	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	31	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Maj 1922 26. Maj 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.
21/5-27/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28/5-3/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
4/6-10/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	-	-	53	-
11/6-17/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18/6-24/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25/6-1/7	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	-	-	33	-
2/7-8/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	20	1
9/7-15/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16/7-22/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23/7-29/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30/7-5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6/8-12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13/8-19/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20/8-26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27/8-2/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3/9-9/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10/9-16/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17/9-23/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
24/9-30/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1/10-7/10	25	-	24	-	18	-	180	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8/10-14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15/10-21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/10-28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	-
29/10-4/11	37	-	26	-	27	-	230	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5/11-11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12/11-18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19/11-25/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26/11-2/12	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3/12-9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10/12-16/12	35	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17/12-23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24/12-30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
31/12-6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7/1-13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	1	295	-
14/1-20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21/1-27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28/1-3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
4/2-10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2
11/2-17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	-	1	516	2
18/2-24/2	133	3	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
4/3-10/3	122	2	7	-	24	-	64	3	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	2	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	1	14	3	-	-	566	6
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	-	-	32	2	-	1	12	3	-	-	428	5
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	-	-	31	-	-	-	19	4	-	-	456	3
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	-	1	295	2
29/4-5/5	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	-	-	142	2
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	-	1	14	4	-	-	79	1
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	-	93	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1923.

Fra Søndag 27. Maj til Lørdag 2. Juni, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565,000.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Minst
Landbohøjskolen	—	—	11.3	15.4	11.0	12.0	— 0.9	31.1.	20.0	29.	5.2	8.9	13.3	3.3	76
Trekroner	5	702.7	10.2	12.9	11.1	11.1	— 1.3	1.	18.0	29.	4.7	6.2	9.5	3.5	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
3.6	1	1	-	-	63	5	24	12	5	7	21	14	7	5	1.8	9.4	0.88

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde, med køligt Væjr paa Ugens første Dage og omkring normal Temperatur paa de 2 sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-bchndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	98	23	121	4	1	5	8	3	3	1	10	18	9	3	57	52	3	36	3	-	-			
Kvindelk. <i>Fem.</i>	75	22	97	4	1	5	4	1	6	1	8	17	14	6	57	53	4	35	3	-	-			
Ialt Total	173	45	218	8	2	10	12	4	9	2	18	35	23	9	112	105	7	71	6	-	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	demi-civies	stran-gers	dansies hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubera- pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies canos- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1922 April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	565,000
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27. Maj 1922																				
2. Juni 1923																				
28/5-3/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
4/6-10/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
11/6-17/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18/6-24/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25/6-1/7	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2/7-8/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
9/7-15/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	1	1	23	-
16/7-22/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23/7-29/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30/7-5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6/8-12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13/8-19/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20/8-26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27/8-2/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3/9-9/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10/9-16/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	31	-
17/9-23/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	-	-	-	36	-
24/9-30/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1/10-7/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8/10-14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15/10-21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/10-28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29/10-4/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5/11-11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12/11-18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19/11-25/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26/11-2/12	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3/12-9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10/12-16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17/12-23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24/12-30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
31/12-6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7/1-13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
14/1-20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21/1-27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28/1-3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
4/2-10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2
11/2-17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
18/2-24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
4/3-10/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
29/4-5/5	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
27/5-2/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1923. Fra Søndag 3. Juni til Lørdag 9. Juni, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 565,000.

1922: Mortal.: 12.3 ‰. — Natal.: 20.4 ‰. — Nuptial.: 11.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10.8	13.7	10.5	11.1	— 2.8	8.	18.1	7.	4.4	7.9	10.1	5.9	68
Trekroner	5	756.4	8.8	10.6	9.7	9.4	— 4.0	8.	16.5	7.	6.6	5.4	9.0	3.0	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	7.2	3	-	-		-	50	17	-	5	-	12	14	38		14	-

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige Vinde, samt køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospi-tal		uden Læge-behdl.		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	0-1 Aar	1-14						
	Mandk. Masc.	93	19	112	1	-	1	7	1	1	4	11	22	11	6	63	54	9	42	2	-				
Kvindelk. Fem.	84	26	110	2	-	2	3	-	3	1	14	12	14	7	54	51	3	35	2	-					
Ialt Total	177	45	222	3	-	3	10	1	4	5	25	34	25	13	117	105	12	77	4	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	demi-civils	stran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages. 109.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pneumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1922 Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	565,000
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger
Morbidity et mortality par les maladies symptomatiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosprin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4. Juni 1922	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	55	-
9. Juni 1923	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18. 6. 24	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
26. 6. 27	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
3. 7. 30	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
10. 7. 31	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	-	-	1	23	-
16. 7. 32	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23. 7. 33	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30. 7. 34	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6. 8. 35	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13. 8. 36	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20. 8. 37	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27. 8. 38	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3. 9. 39	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10. 9. 40	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17. 9. 41	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
24. 9. 42	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1. 10. 43	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8. 10. 44	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-
15. 10. 45	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22. 10. 46	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29. 10. 47	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5. 11. 48	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12. 11. 49	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19. 11. 50	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26. 11. 51	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3. 12. 52	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10. 12. 53	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17. 12. 54	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24. 12. 55	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
31. 12. 56	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7. 1. 57	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	1	295	-
14. 1. 58	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21. 1. 59	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28. 1. 60	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
4. 2. 61	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2
11. 2. 62	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
18. 2. 63	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25. 2. 64	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
3. 3. 65	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	5
10. 3. 66	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
17. 3. 67	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
24. 3. 68	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
31. 3. 69	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
7. 4. 70	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	-	-	456	3
14. 4. 71	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
21. 4. 72	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
28. 4. 73	123	2	17	2	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
5. 5. 74	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
12. 5. 75	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
19. 5. 76	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	-	-	1	11	3	-	-	93	1
26. 5. 77	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
2. 6. 78	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1923.

Fra Søndag 10. Juni til Lørdag 16. Juni, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	10,5	12,3	10,3	10,6	— 3,9	10.	16,6	16.	5,0	5,9	8,0	4,3	81
Trekroner	5	755,8	9,9	11,7	10,6	10,4	— 3,8	10.	16,4	15.	6,4	4,4	5,5	2,6	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17,0	5	-	-	-	21	-	-	-	-	7	38	36	19	-	4,0	11,5	1,84

Anmærkning: Friske Vinde fra Vest og Sydvest med køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Pleiebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 år	1-14 år					
Mandk. Masc.	86	27	113	3	2	5	6	1	5	5	10	16	5	48	44	4	31	2	-	-					
Kvindel. Fem.	93	27	120	1	1	2	5	2	4	1	16	14	22	5	69	59	10	45	1	-					
Ialt Total	179	54	233	4	3	7	11	3	9	1	21	24	38	10	117	103	14	76	3	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	demi-civés	étran-gers	dans les hôpit.	sans médeco	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 140.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1922 Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	570,000
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies symptomatiques principales. 53 Semaines.*

Fra 11. Juni 1922 16. Juni 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
11 — 17/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	-	65	-
18 — 24/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	-	42	-
25 — 1/7	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	-	33	-
2 — 9/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	-	26	1
9 — 15/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	-	23	-
16 — 22/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	-	11	-
23 — 29/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	1	1	1	4	-	-	-	-	19	-
30 — 5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	-	26	-
6 — 12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	-	12	-
13 — 19/8	13	-	16	-	12	2	66	1	-	-	66	1	-	1	7	1	-	-	-	17	-
20 — 26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	-	-	7	1	-	-	-	12	-
27 — 3/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	-	27	-
4 — 10/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	-	19	-
11 — 17/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	-	34	-
18 — 24/9	23	-	21	-	21	-	102	1	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	-	36	-
25 — 30/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	-	59	-
1 — 7/10	25	-	24	-	18	-	180	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	-	59	2
8 — 14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	-	70	-
15 — 21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	2	-	-	75	-
22 — 28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	5	-	-	-	65	1
29 — 4/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	2	-	-	-	79	-
5 — 11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	-	62	1
12 — 18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	-	74	-
19 — 25/11	29	-	27	-	24	2	250	2	2	-	64	1	1	-	20	4	-	-	-	96	-
26 — 2/12	38	-	24	-	30	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	-	109	-
3 — 9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	-	109	-
10 — 16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	-	157	1
17 — 23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	-	139	1
24 — 30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	-	173	1
31 — 6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	-	271	-
7 — 13/1	76	1	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	1	-	295	-
14 — 20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	-	483	2
21 — 27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	-	537	2
28 — 3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	-	520	4
4 — 10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	-	492	2
11 — 17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	-	1	-	516	3
18 — 24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	-	677	1
25 — 3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	-	878	4
4 — 10/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	-	901	3
11 — 17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	-	977	7
18 — 24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	-	744	3
25 — 31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	-	566	6
1 — 7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	-	428	6
8 — 14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	1	-	-	19	4	1	-	-	456	3
15 — 21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	-	-	-	17	5	-	-	-	346	3
22 — 28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	-	295	2
29 — 5/5	123	2	17	2	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	-	200	1
6 — 12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	-	142	2
13 — 19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	-	79	1
20 — 26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	-	1	93	1
27 — 2/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	-	62	1
3 — 9/6	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	-	80	-
10 — 16/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	-	70	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1923. Fra Søndag 17. Juni til Lørdag 23. Juni, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.5	16.1	12.5	13.0	— 2.3	19.	18.2	17.	5.5	7.6	10.5	5.4	79
Trekroner	5	758.2	11.7	14.0	12.0	12.4	— 2.4	18.19	15.5	17.	8.0	5.1	7.0	3.5	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.9	1	-	-	-	49	17	2	5	2	-	-	45	24	5	3.3	11.5	1.05

Anmærkning: Moderate til friske Vinde omkring Vest og Nordvest med køligt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc.	97	27	124	5	-	5	4	1	-	1	9	13	13	5	46	44	2	27	1	-	-				
Kvindek. Fem.	85	27	107	3	1	4	7	1	3	2	16	8	20	8	65	60	5	39	2	-	-				
Ialt Total	182	49	231	8	1	9	11	2	3	3	25	21	33	13	111	104	7	66	3	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	demi-cuisés	étran-gers	dansies hospit.	sine médico	0-1 an 1-14 an. Enfants placés en pension:	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tædte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte tædte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	570,000
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	70	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	00	48	30	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	01	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 11. Juni 1922 16. Juni 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/6 - 24/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25/6 - 1/7	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2/7 - 8/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	26	1
9/7 - 15/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16/7 - 22/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23/7 - 29/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30/7 - 5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6/8 - 12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13/8 - 19/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20/8 - 26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	1	7	1	-	-	12	-
27/8 - 2/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	1	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3/9 - 9/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10/9 - 16/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17/9 - 23/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	8	1	-	-	36	-
24/9 - 30/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1/10 - 7/10	25	-	24	-	18	-	180	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8/10 - 14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15/10 - 21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/10 - 28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29/10 - 4/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5/11 - 11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12/11 - 18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19/11 - 25/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26/11 - 2/12	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3/12 - 9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10/12 - 16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17/12 - 23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24/12 - 30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
31/12 - 6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7/1 - 13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	1	295	-
14/1 - 20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21/1 - 27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28/1 - 3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
4/2 - 10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2
11/2 - 17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	-	1	510	3
18/2 - 24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25/2 - 3/3	133	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
4/3 - 10/3	121	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
11/3 - 17/3	155	3	15	-	33	-	85	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
18/3 - 24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
25/3 - 31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
1/4 - 7/4	116	4	6	-	21	1	43	6	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
8/4 - 14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	-	-	456	3
15/4 - 21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
22/4 - 28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
29/4 - 5/5	123	2	17	2	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
6/5 - 12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
13/5 - 19/5	117	1	10	-	14	1	24	2	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
20/5 - 26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	-	93	1
27/5 - 3/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
4/6 - 10/6	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	20	-	2	-	7	6	-	-	80	-
11/6 - 17/6	120	4	17	-	17	-	8	-	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
18/6 - 24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1923. Fra Søndag 24. Juni til Lørdag 30. Juni, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570 000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13	—	11.6	13.9	11.7	12.0	— 3.9	29.	16.3	26.	5.4	7.8	10.3	3.7	70
Trekroner	5	759.3	10.6	12.2	10.9	10.9	— 4.4	29.	15.0	26.	6.5	4.8	6.9	1.8	67

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.4	6	-	-	-	39	-	5	-	-	5	14	57	19	-	3.5	11.8	1.41	

Anmærkning: Friske, overvejende vestlige Vinde med meget køligt Vejr og lidt Regn næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				-Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc.	92	33	125	5	2	7	7	2	1	4	5	17	12	3	51	47	4	31	2	-	-				
Kvindelk. Fem.	94	28	122	4	-	4	2	1	1	-	6	10	17	3	40	38	2	26	-	-	-				
Ialt Total	186	61	247	9	2	11	9	3	2	4	11	27	29	6	91	85	6	57	2	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medicæ	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 115.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pneumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1922 Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	570,000
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	30	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. Juni 1922	07	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
30. Juni 1923	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
1	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
2	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
3	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
4	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
5	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
6	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
7	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
8	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
11	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
12	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
13	25	-	24	-	18	-	180	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
14	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
16	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
17	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
18	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
19	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
20	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
21	38	-	24	-	36	-	275	5	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
22	44	1	24	1	18	1	227	6	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
23	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
24	37	-	11	-	30	-	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
25	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
26	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
27	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
28	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
29	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
30	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
31	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2
32	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3
33	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
34	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
35	121	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
36	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
37	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
38	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6
39	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
40	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
41	93	3	22	-	22	1	27	2	1	-	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
42	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	-	-	295	2
43	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
44	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
45	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
46	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
47	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
48	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
49	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
50	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	-	2	-	12	1	-	-	54	1
51	117	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1923.

Fra Søndag 1. Juli til Lørdag 7. Juli, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	15.8	18.9	15.0	15.9	—0.3	7.	27.3	3.	8.8	8.8	14.7	3.6	79
Trekroner	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
5.7	2	-	-	-	51	17	2	5	21	19	7	-	10	19	1.4	12.9	0.87

Anmærkning: Svage skiftende, dog overvejende sydøstlige Vinde. Regn hele Søndagen, iøvrigt tørt. Vejret køligt de første 4 Dage, varmt de 2 sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	76	28	104	4	1	5	9	4	2	-	13	17	22	4	71	64	7	44	5	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	26	101	3	-	3	2	-	3	2	11	11	22	9	60	55	5	35	3	-	-			
Ialt Total	151	54	205	7	1	8	11	4	5	2	24	28	44	13	131	119	12	79	8	-	-			
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		Décès. (Morts-nés excl.)										total		demi-citizens	étrangers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.																		Enfants placés en pension.			

Ægteskaber *Mariages*: 131.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Måneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- iødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		
								ægte iødte <i>légit.</i>	uægte iødte <i>illégit.</i>					
1922 Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	570,000
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	570,000
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Juli 1922 7. Juli 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. pøerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.
1/7-8/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	26	1
9/7-15/7	40	-	17	-	8	-	32	-	-	-	38	1	-	3	9	2	-	-	23	-
16/7-22/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23/7-29/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	1	1	1	4	-	-	-	19	-
30/7-5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	-	26	-
6/8-12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13/8-19/8	15	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20/8-26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	1	7	1	-	-	12	-
27/8-3/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
4/9-10/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
11/9-17/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
18/9-24/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
25/9-1/10	17	1	27	1	10	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
2/10-8/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
9/10-15/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-
16/10-22/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
23/10-29/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
30/10-5/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
6/11-12/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
13/11-19/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
20/11-26/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
27/11-3/12	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
4/12-10/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
11/12-17/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
18/12-24/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
25/12-31/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
1/1-7/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
8/1-14/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
15/1-21/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	-
22/1-28/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
29/1-5/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
6/2-12/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2
13/2-19/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3
20/2-26/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
27/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
4/3-10/3	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	6	-	-	901	3
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	1	1	-	12	3	-	-	744	3
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	-	-	456	3
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
29/4-5/5	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	-	-	13	5	-	-	200	1
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	-	93	1
27/5-3/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
4/6-10/6	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
11/6-17/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
18/6-24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
25/6-31/6	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
1/7-7/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1923.

Fra Søndag 8. Juli til Lørdag 14. Juli, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	22.1	26.3	20.0	21.7	+ 5.1	13.	30.8	10.	12.8	12.0	15.2	7.9	65
Trekroner	5	768.9	19.1	22.2	19.0	19.5	+ 3.2	13.	28.3	10.	13.0	7.8	9.3	3.0	67

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.	-	-	-	-	101	14	12	12	17	2	-	-	-	43	1.0	15.6	0.85

Anmærkning: Roligt, meget varmt, tørt og meget solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	102	23	125	2	1	3	8	5	3	1	13	23	15	8	76	70	6	47	0	-	-				
Kvindelk. <i>Fem.</i>	82	22	104	2	-	2	7	1	2	1	13	9	19	7	59	57	2	40	1	1	-				
Ialt Total	184	45	229	4	1	5	15	6	5	2	26	32	34	15	135	127	8	87	7	1	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.														ciés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o-5 Aar		o-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						o-5 Aar	o-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1922 Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	570,000
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	193	23	432	60	48	30	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	193	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
9. Juli 1922																					
14. Juli 1923																					
9	15	1	17	-	8	-	32	1	-	-	-	38	1	1	3	9	2	-	-	23	-
16	22	1	8	-	21	-	26	-	1	-	-	35	1	1	1	5	1	1	1	11	-
23	29	1	17	-	5	-	53	1	-	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30	5	1	9	-	9	-	35	1	1	-	-	64	1	1	1	4	2	-	-	26	-
6	12	1	29	-	12	-	51	4	-	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13	19	-	16	-	12	2	66	-	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20	26	-	23	-	23	-	53	1	1	-	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27	3	-	14	-	11	-	69	4	1	-	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3	10	-	27	1	21	-	77	1	1	1	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10	16	-	21	-	21	-	102	-	1	-	-	69	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17	23	-	27	1	10	-	122	-	1	-	-	61	-	-	-	9	1	-	-	36	-
24	30	1	27	1	10	-	122	-	1	-	-	61	-	-	8	4	-	-	-	59	-
1	7	-	24	-	18	-	180	1	-	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8	14	-	15	-	32	1	184	1	1	-	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15	21	-	25	-	31	2	269	3	1	-	-	73	2	-	1	8	2	-	-	75	-
22	28	-	23	-	27	-	271	-	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29	4	-	26	-	27	-	236	3	2	-	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5	11	-	20	-	30	-	276	2	1	-	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12	18	-	16	1	37	1	278	4	-	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19	25	-	27	-	24	2	250	2	-	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26	3	-	24	-	36	-	275	6	1	-	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3	10	-	24	1	18	1	227	5	-	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10	16	-	13	-	24	-	206	4	1	-	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17	23	-	30	-	30	2	168	8	-	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24	30	-	21	-	21	2	180	6	-	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
31	6	-	15	-	32	-	195	5	-	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7	13	-	11	-	50	3	180	9	-	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
14	20	-	17	1	33	3	162	3	-	-	-	37	1	1	-	16	6	1	-	483	2
21	27	-	26	-	35	1	130	2	-	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28	4	-	15	-	30	-	108	3	-	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
4	11	-	11	-	31	-	129	2	-	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2
11	17	-	19	-	26	-	61	7	2	-	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
18	24	-	7	-	20	-	62	8	-	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25	3	-	11	-	16	-	61	5	-	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
31	10	-	7	-	24	-	64	2	-	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
7	17	-	15	-	33	-	85	3	-	-	-	32	1	-	-	14	5	-	-	977	7
14	24	-	7	-	24	-	51	2	-	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
21	31	-	9	-	17	-	48	2	-	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
28	4	-	6	-	21	1	43	5	1	-	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
4	11	-	9	-	22	1	36	2	2	-	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
11	18	-	22	-	22	1	27	2	-	1	-	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
18	25	-	18	-	16	-	29	3	1	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
25	3	-	17	2	9	-	24	-	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
31	10	-	8	-	24	1	28	3	-	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
7	17	-	10	-	14	1	24	-	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
14	24	-	11	-	10	-	13	1	1	-	-	48	2	-	1	11	5	-	1	93	1
21	31	-	9	-	10	-	9	-	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
28	4	-	3	1	8	1	10	-	1	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
4	11	-	17	-	17	-	8	1	-	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
11	18	-	6	-	13	-	8	-	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
18	25	-	11	-	16	-	15	-	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
25	3	-	15	-	12	-	9	-	1	-	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
31	10	-	13	-	8	-	15	1	-	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1

Tab. 5. Fra 382 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 738 nye Tilfælde i København (foruden 166 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines										
	Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Fredenksberg		Rødovre-Hvidovre		Taaenby—St. Magleby		København Amts nordre Lægekreds		
	Alder — Age												Reden og Havnen		Garns Hosp.								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Total		
1. Febris typhoida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrosp. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphteria (incl. Croup)	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	5	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	2	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	3	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	4	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	7	31	12	8	18	1	7	84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	19	3	3	14	2	1	50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	8	2	14	12	1	1	31	120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	7	29	32	27	54	1	1	120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	18	20	3	7	8	1	1	58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	49	190	102	74	113	5	11	544	1	1	3	5	13	35	27	63	38	59	50	68	50	24	79
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insous	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total	49	190	102	216	160	10	11	738	1	1	3	5	13	35	27	63	38	59	50	68	50	24	79

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1923.

Fra Søndag 15. Juli til Lørdag 21. Juli, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	17.5	19.9	16.5	17.3	+ 0.6	15.	23.1	19.	11.4	6.9	9.1	4.7	81
Trekroner	3	758.8	16.7	19.0	17.5	17.4	+ 0.7	15.	23.0	19.	13.0	4.9	6.0	3.6	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
18.7	5	-	-	-	40	-	-	2	7	10	31	36	10	4	2.8	16.9	0.90

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Vest og Sydvest, med varmt Vejr paa Ugens 4 første Dage og om trent normal Temperatur paa de øvrige Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14								
Mandk. Masc.	99	17	116	3	-	3	5	1	4	2	16	23	22	8	81	69	12	41	10	-	-							
Kvindek. Fem.	80	25	105	4	2	6	7	4	5	3	18	21	23	6	87	79	8	52	4	-	-							
Ialt Total	179	42	221	7	2	9	12	5	9	5	34	44	45	14	168	148	20	103	14	-	-							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total		amis-citizens		étrangers		dans les hôpiti.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages. 118.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pneumon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1922 Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	570,000
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	620	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	31	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16. Juli 1922	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
21. Juli 1923	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
1/7	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	-	26	-
2/7	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
3/7	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	1	1	7	1	-	-	17	-
4/7	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
5/7	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
6/7	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
7/7	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
8/7	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	-	-	9	1	-	-	36	-
9/7	17	-	21	-	21	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
10/7	27	1	27	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/7	25	-	24	-	18	-	180	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
12/7	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
13/7	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
14/7	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
15/7	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	1	1	12	5	-	-	79	-
16/7	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
17/7	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
18/7	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
19/7	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
20/7	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
21/7	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
22/7	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
23/7	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
24/7	59	2	15	-	31	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
25/7	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
26/7	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
27/7	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28/7	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
29/7	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2
30/7	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3
31/7	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	977	1
1/8	141	2	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
2/8	123	3	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3
3/8	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
4/8	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
5/8	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	2	-	-	566	6
6/8	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
7/8	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
8/8	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
9/8	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
10/8	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
11/8	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
12/8	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
13/8	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
14/8	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
15/8	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
16/8	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
17/8	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	-	-	-	12	1	-	-	54	1
18/8	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
19/8	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
20/8	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1
21/8	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1923. Fra Søndag 22. Juli til Lørdag 28. Juli, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over fladet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.9	17.1	14.2	14.9	— 2.0	27.	19.6	27.	8.2	7.2	11.4	4.9	79
Trekroner	5	753.5	14.4	16.5	15.0	14.6	— 2.0	23.	18.6	27.	10.5	4.9	7.0	3.5	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.7	5	-	-	-	32	-	-	-	-	2	26	58	14	-	3.6	15.8	1.68

Anmærkning: Moderate til friske Vinde, overvejende fra Vest, med omtrent normal Temperatur d. 22. og 23. og under normal Varme paa Ugens øvrige Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naisances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14				
Mandk. Masc.	81	21	102	-	-	-	7	1	2	2	11	12	8	8	51	44	5	37	2	-	-	
Kvinderk. Fem.	86	28	114	2	1	3	5	2	-	1	7	11	10	7	43	38	7	30	1	1	-	
Ialt Total	167	49	216	2	1	3	12	3	2	3	18	23	18	15	94	82	12	67	3	1	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	admi-cués	étran-gers	dans les hopi-tal	sans méde-co	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig (Opførelse)	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		lalt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>ægte fødte légit.</i>	0-1 <i>uægte fødte illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
1922 Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	570,000
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	
23. Juli 1922																					
28. Juli 1923																					
28. 7/23	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-	
31. 7/23	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-	
3. 8/23	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-	
6. 8/23	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-	
9. 8/23	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	-	-	7	1	-	-	12	-	
12. 8/23	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	
15. 8/23	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
18. 8/23	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
21. 8/23	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	
24. 8/23	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-	
1. 9/23	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
4. 9/23	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-	
7. 9/23	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-	
10. 9/23	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1	
13. 9/23	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-	
16. 9/23	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	-	
19. 9/23	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	
22. 9/23	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
25. 9/23	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-	
28. 9/23	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	-	1	14	4	-	-	109	-	
1. 10/23	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
4. 10/23	37	-	11	-	30	2	108	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1	
7. 10/23	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1	
10. 10/23	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
13. 10/23	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-	
16. 10/23	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
19. 10/23	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2	
22. 10/23	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4	
25. 10/23	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2	
28. 10/23	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3	
31. 10/23	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1	
3. 11/23	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4	
6. 11/23	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3	
9. 11/23	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
12. 11/23	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	-	1	12	3	-	-	744	3	
15. 11/23	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	1	14	3	-	-	566	6	
18. 11/23	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5	
21. 11/23	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3	
24. 11/23	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	2	
27. 11/23	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	1	
30. 11/23	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
1. 12/23	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2	
4. 12/23	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1	
7. 12/23	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1	
10. 12/23	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1	
13. 12/23	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-	
16. 12/23	120	1	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
19. 12/23	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1	
22. 12/23	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-	
25. 12/23	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-	
28. 12/23	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1	
31. 12/23	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
3. 1/24	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1923.

Fra Søndag 29. Juli til Lørdag 4. August, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	14.8	16.7	14.5	15.0	— 1.6	3.	22.0	30.	10.3	6.6	10.1	3.9	81
Trekroner	5	752.9	14.5	16.2	14.9	15.0	— 1.4	29.	20.5	30.	10.9	5.0	8.0	2.4	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden.	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
41.1	7	-	-	-	26	-	-	-	2	24	24	40	10	-	4.0	15.1	1.45	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med frisk Kuling overvejende fra Vest og Sydvest og Temperatur under Normalen. Der faldt hver Dag Regn; Regnmængden var stor.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	90	23	113	4	-	4	4	2	2	2	13	7	8	1	39	37	2	32	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	87	26	113	2	2	4	5	-	1	-	10	9	17	9	51	48	3	28	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	177	49	226	6	2	8	9	2	3	2	23	16	25	10	90	85	5	60	2	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an (1-14 an) Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages.* 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	570,000
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 30. Juli 1922 4. Aug. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/7-5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
8/7-12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13/8-19/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
10/8-26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27/8-2/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3/9-9/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10/9-16/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17/9-23/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
24/9-30/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1/10-7/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8/10-14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15/10-21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/10-28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29/10-4/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	10	5	-	-	79	-
5/11-11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12/11-18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19/11-25/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26/11-2/12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3/12-9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10/12-16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17/12-23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
24/12-30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
31/12-6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7/1-13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	-	295	-
14/1-20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21/1-27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2
28/1-3/2	91	1	15	-	30	-	108	2	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4
4/2-10/2	112	-	11	-	31	-	129	3	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	432	2
11/2-17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
18/2-24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
4/3-10/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
29/4-5/5	123	2	17	2	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	2
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
27/5-3/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
4/6-10/6	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
11/6-17/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	10	1	-	-	70	-
18/6-24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
25/6-31/6	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
1/7-7/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
8/7-14/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	-	37	-
15/7-21/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-
22/7-28/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
29/7-4/8	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1923.

Fra Søndag 5. August til Lørdag 11. August, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middell.		
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spilleum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Småst.
Landbohøjskolen	—	—	15.5	18.5	14.9	15.8	—0.7	8.	21.7	7.	10.0	7.5	9.5	5.5	80
Trekroner	5	762.2	14.9	17.0	15.5	15.5	—0.8	8.	20.3	6.	11.9	5.5	6.8	3.4	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed Procent. Middell.	
2.2	5	-	-	-	40	2	-	-	2	2	22	46	26	-	2.8	14.8	1.88	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde omkring Vest med omtrent normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehold.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	97	26	123	4	1	5	7	1	2	2	4	17	14	2	49	42	7	28	5	-	-				
Kvindk. Fem.	82	13	95	2	-	2	4	3	2	1	10	13	11	8	52	49	3	30	2	-	-				
Ialt Total	179	39	218	6	1	7	11	4	4	3	14	30	25	10	101	91	10	58	7	-	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilites	étrangers	dans les hôpitaux	sans medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Egteskaber Mariages	Fødsle Nés vivants		Dødsfødsle Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	
1922 Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	570,000
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	193	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	620	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
5. Aug. 1922																					
11. Aug. 1923																					
8/8-19/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-	
19/8-26/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	1	-	1	7	1	-	-	17	-	
26/8-2/9	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	-	1	7	1	-	-	12	-	
2/9-9/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	
9/9-16/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
16/9-23/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
23/9-30/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	
30/9-7/10	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-	
7/10-14/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
14/10-21/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-	
21/10-28/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-	
28/10-4/11	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	-	-	17	2	-	-	65	1	
4/11-11/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	6	-	-	79	-	
11/11-18/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1	
18/11-25/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	
25/11-2/12	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
2/12-9/12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	-	15	3	-	-	109	-	
9/12-16/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	40	1	1	-	14	4	-	-	109	-	
16/12-23/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
23/12-30/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	-	1	-	16	-	-	-	139	1	
30/12-6/1	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1	
6/1-13/1	59	2	15	-	32	-	195	9	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
13/1-20/1	76	-	11	-	33	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	1	295	-	
20/1-27/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
27/1-3/2	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2	
3/2-10/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4	
10/2-17/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	492	2	
17/2-24/2	100	-	19	-	26	-	61	7	-	-	44	1	1	-	14	2	1	-	516	3	
24/2-3/3	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1	
3/3-10/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4	
10/3-17/3	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	904	3	
17/3-24/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
24/3-31/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3	
31/3-7/4	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	-	1	-	14	3	-	-	566	6	
7/4-14/4	116	4	6	-	21	1	43	6	1	-	32	2	-	1	12	3	-	-	428	5	
14/4-21/4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3	
21/4-28/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3	
28/4-5/5	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	-	-	295	2	
5/5-12/5	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
12/5-19/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2	
19/5-26/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1	
26/5-3/6	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	1	-	11	3	-	1	93	1	
3/6-10/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1	
10/6-17/6	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	-	-	7	6	-	-	80	-	
17/6-24/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
24/6-1/7	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1	
1/7-8/7	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-	
8/7-15/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-	
15/7-22/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	-	37	1	
22/7-29/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
29/7-5/8	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	
5/8-12/8	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	6	-	1	15	-	-	-	28	-	
12/8-19/8	34	1	19	-	14	1	8	-	2	-	30	-	-	-	10	1	-	-	32	1	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1923.

Fra Søndag 12. August til Lørdag 18. August, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	—	—	13.9	17.0	13.0	14.1	— 2.2	14.	20.0	13.	9.3	8.1	10.5	6.0	79
Trekroner	5	757.8	13.5	15.8	13.7	14.0	— 2.2	14.	18.4	16.	10.1	5.6	7.0	4.5	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.0	4	-	-	-	50	-	-	-	-	7	10	60	19	4	3.0	14.7	1.13

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige Vinde med køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	75	29	104	1	1	2	6	-	3	-	11	19	15	5	56	51	5	33	3	-	-				
Kvindek. Fem.	76	24	100	2	1	3	3	4	1	1	8	14	17	4	55	51	4	31	2	-	-				
Ialt Total	151	53	204	3	2	5	9	4	4	1	19	33	32	9	111	102	9	64	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tubera- pneumon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	570,000
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12. Aug. 1922																					
18. Aug. 1923																					
19	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-	
20	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	-	-	7	1	-	-	12	-	
21	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	-	-	7	1	-	-	27	-	
22	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
23	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
24	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	
25	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-	
26	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
27	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-	
28	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-	
29	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1	
30	37	-	26	-	27	-	230	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-	
31	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1	
1	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	
2	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
3	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-	
4	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	-	-	14	4	-	-	109	-	
5	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
6	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	-	-	1	16	-	-	-	139	1	
7	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1	
8	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
9	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-	
10	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
11	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	537	2	
12	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	520	4	
13	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	5	-	-	492	2	
14	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3	
15	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1	
16	111	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4	
17	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3	
18	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
19	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3	
20	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	-	1	-	14	3	-	-	566	6	
21	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5	
22	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3	
23	93	3	22	-	22	1	27	2	1	-	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3	
24	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2	
25	123	2	17	2	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
26	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2	
27	117	1	10	-	14	1	24	2	-	-	40	1	1	-	14	4	-	1	79	1	
28	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1	
29	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1	
30	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	-	-	7	6	-	-	80	-	
31	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
1	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	-	2	-	12	1	-	-	54	1	
2	117	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-	
3	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	-	-	-	36	-	
4	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1	
5	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
6	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	
7	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-	
8	34	1	19	-	14	1	8	-	2	-	30	-	-	10	1	1	-	-	32	1	
9	21	-	9	-	12	-	10	-	2	-	54	2	-	4	1	1	-	-	36	1	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1923.

Fra Søndag 19. August til Lørdag 25. August, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	13.6	16.5	13.0	13.9	— 1.8	22.	20.0	21.	6.9	6.5	10.2	3.9	83
Trekroner	3	754.3	13.5	15.9	13.6	13.9	— 1.9	22.	18.8	21.	10.3	4.4	6.1	2.9	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
44.3	7	1	1	—	24	2	—	—	12	19	29	19	19	—	3.1	14.0	0.98	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Syd og Vest med køligt regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1					Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14		
							ægte	uægte	1—5	5—15	15—45									45—65	65—80
Mandk. <i>Masc.</i>	75	31	106	1	1	2	3	1	2	1	9	14	20	1	52	49	6	37	1	—	—
Kvindk. <i>Fem.</i>	71	23	94	—	2	2	1	2	2	1	10	17	26	8	66	60	3	42	1	—	—
Ialt <i>Total</i>	146	54	200	1	3	4	4	3	4	2	19	31	46	9	118	109	9	79	2	—	—
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.					total	demi-citizens	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 106.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1923. Fra Søndag 26. August til Lørdag 1. Septbr., begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570 000.
 1922: Mortal.: 12.2 ‰ — Natal.: 20.2 ‰ — Nuptial.: 11,0 ‰

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds grad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	13.1	14.7	13.0	13.7	— 1.3	31.1	18.0	1.	7.6	5.6	10.4	2.0	86
Trekroner	5	755.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		S.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
32.4	0	—	—	—	24	1	7	—	2	7	27	50	5	—	13.7	0.97		

Anmærkning: Lavt Lufttryk med vestlige Vinde, køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Høspital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	95	25	120	3	—	3	8	2	2	—	10	14	11	6	53	49	4	30	2	—	—				
Kvindek. Fem.	92	20	112	2	—	2	3	1	—	12	8	14	13	51	50	1	33	1	—	—	—				
Ialt Total	187	45	232	5	—	5	11	3	2	22	22	25	19	104	109	5	63	3	—	—	—				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sans médico	0—1 an et 15 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Egteskaber Mariages	Fødsler Nés vivants		Dødsfald Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tubera- pumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épi- dém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødsle légit.	uægte fødsle illégit.					
1922 Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	570,000
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	193	23	432	60	48	30	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	31	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	232	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	512	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. 53 Semaines.*

Fra 27. Aug. 1922 1. Sep. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
27. Aug. 1922																					
1. Sep. 1923																					
27/8	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	-	27	-
28/8	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	1	-	5	-	-	-	-	19	-
29/8	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	1	-	9	-	-	-	-	34	-
30/8	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	-	36	-
31/8	17	1	27	1	10	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	-	59	-
1/9	25	-	24	-	18	-	180	1	-	-	55	1	2	-	11	-	-	-	-	59	2
2/9	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	-	70	-
3/9	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	-	75	-
4/9	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	-	65	-
5/9	37	-	20	-	27	-	230	-	-	-	74	-	-	-	12	5	-	-	-	79	-
6/9	42	-	20	-	30	-	270	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	-	62	1
7/9	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	-	74	-
8/9	29	-	27	-	24	2	250	2	2	-	64	1	1	-	20	4	-	-	-	96	-
9/9	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	-	109	-
10/9	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	40	1	1	-	14	4	-	-	-	109	-
11/9	36	-	13	-	24	-	200	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	-	157	1
12/9	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	-	139	1
13/9	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	-	173	1
14/9	59	2	15	-	32	-	193	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	-	271	-
15/9	76	-	11	-	33	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	-	295	-
16/9	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	-	483	2
17/9	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	-	537	2
18/9	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	2	-	-	19	3	-	-	-	520	4
19/9	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	-	-	16	3	-	-	-	492	3
20/9	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	-	510	3
21/9	133	2	-	-	20	-	62	8	-	-	35	1	-	-	13	3	-	1	-	677	1
22/9	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	1	1	8	4	-	-	-	878	4
23/9	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	-	901	4
24/9	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	-	977	7
25/9	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	-	744	3
26/9	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	-	566	6
27/9	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	-	-	-	428	5
28/9	109	1	9	-	22	1	30	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	-	456	3
29/9	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	-	346	3
30/9	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	-	-	-	295	2
1/10	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	-	-	13	5	-	-	-	200	1
2/10	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	-	142	2
3/10	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	-	79	1
4/10	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	-	-	93	1
5/10	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	-	62	1
6/10	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	-	80	-
7/10	120	4	17	-	17	-	8	-	1	-	30	-	1	-	16	1	-	-	-	70	-
8/10	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	-	54	1
9/10	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	-	61	-
10/10	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	7	-	-	-	36	-
11/10	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	-	37	1
12/10	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	-	1	31	-
13/10	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	-	41	-
14/10	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	-	28	-
15/10	34	1	19	-	14	1	8	-	2	-	30	-	-	-	10	1	1	-	-	32	1
16/10	31	-	9	-	12	-	10	-	2	-	34	2	-	1	4	1	-	1	-	36	1
17/10	36	-	17	-	14	1	5	-	-	12	58	2	-	-	2	-	-	-	-	35	1
18/10	41	-	13	1	22	1	17	-	9	-	67	1	2	2	11	-	-	-	-	07	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1923.	Fra Søndag 2. Septbr. til Lørdag 8. Septbr., begge Dage inkl.	48. Aargang.
-----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.
1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	12.3	14.8	11.1	12.3	— 2.1	6.	16.0	4.	6.4	6.8	9.3	5.1	79
Trekroner	5	763.7	11.7	13.6	12.0	12.2	— 2.1	7.	15.0	4.	8.5	4.4	6.5	3.3	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NB.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
28.0	4	-	-	-	40	7	-	-	-	5	29	45	14	-	3.1	12.8	1.18	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med køligt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14							
Mandk. <i>Masc.</i>	87	21	108	3	-	3	-	2	4	3	9	12	10	4	44	43	1	37	1	-	-						
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	31	104	2	1	3	5	1	2	-	5	8	11	7	39	37	2	21	-	-	-						
Ialt Total	160	52	212	5	1	6	5	3	6	3	14	20	21	11	83	80	3	58	-	-	-						
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>											<i>total</i>		<i>0—1 an 1—14 ans</i>							
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>démis-cités</i>		<i>étran-gers</i>		<i>dans les hôpit.</i>		<i>sans médeco</i>		<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 127.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- iødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-5	0-1	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1922 Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	570,000
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	512	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Sept. 1922 3. Sept. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	-	19
10/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	-	34
17/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	8	1	-	-	-	36
24/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	59
1/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	-	-	-	-	59
8/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	-	70
15/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	-	75
22/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	-	-	-	-	65
29/10	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	-	79
5/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	-	62
12/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	-	74
19/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	-	96
26/11	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	-	109
3/12	44	1	24	1	18	1	227	4	-	-	40	1	1	-	14	4	-	-	-	109
10/12	36	-	13	-	24	-	206	6	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	-	157
17/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	9	-	-	-	139
24/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	-	-	-	-	173
1/1	59	2	15	-	32	-	195	9	-	-	39	3	-	-	11	-	-	-	-	271
8/1	76	-	11	-	53	3	180	6	-	-	48	2	-	-	14	5	1	-	-	295
15/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	-	483
22/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	-	537
29/1	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	-	520
5/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	-	432
12/2	100	-	19	-	26	-	61	-	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	-	516
19/2	133	2	7	-	20	-	62	7	-	-	62	1	1	1	13	3	-	-	-	677
26/2	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	-	878
3/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	-	901
10/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	-	977
17/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	-	744
24/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	-	566
1/4	116	4	6	-	21	1	43	6	1	-	32	2	-	1	12	3	-	-	-	428
8/4	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	1	-	-	456
15/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	6	-	-	-	346
22/4	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	1	-	-	295
29/4	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	6	-	-	-	200
6/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	-	142
13/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	-	-	79
20/5	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	1	11	3	-	-	-	93
27/5	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	-	62
3/6	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	-	80
10/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	-	70
17/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	-	54
24/6	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	-	61
1/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	-	36
8/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	-	37
15/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	-	-	31
22/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	-	41
29/7	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	-	28
5/8	34	1	19	-	14	1	8	-	2	-	30	-	-	-	10	1	1	-	-	32
12/8	21	-	9	-	12	-	10	-	2	-	54	2	-	1	4	1	1	-	-	36
19/8	36	-	17	-	14	-	5	-	-	-	58	2	-	-	2	1	-	-	-	35
26/8	41	-	13	1	22	1	17	-	9	-	67	1	-	-	11	-	-	-	-	67
2/9	64	-	9	-	19	1	7	-	20	-	50	-	1	-	13	-	-	-	-	104

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 1923.

Fra Søndag 9. Septbr. til Lørdag 15. Septbr., begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.			
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Småst.		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trekroner	3	759.4	12.7	15.9	14.1	13.8	+ 0.2	15.	18.2	11.	8.7	5.4	7.9	3.2			73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.8	2	-	-	-	38	-	-	-	23	5	31	31	5	5	3.0	13.1	1.33

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med omkring normal Temperatur paa Ugens fleste Dage, Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebord.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	90	32	122	1	-	1	5	-	1	1	5	10	19	7	54	50	4	34	2	-	-				
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . .	75	22	97	-	-	-	2	-	1	2	10	12	17	5	49	45	4	30	2	-	-				
Ialt Total	165	54	219	1	-	1	7	-	2	3	15	28	36	12	103	95	8	64	4	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-culies	stran-gers	dansies hopit.	sine modico	0—1 an	1—14 ans
	Nés	vivants.		Morts	nés.																Enfants	placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tubera- pneumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	570,000
— Septbr.	421	866	193	23	432	60	48	30	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	193	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	103	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 10. Sept. 1922 15. Sept. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10-16	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17-23	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	8	1	-	-	36	-
24-30	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	4	-	-	-	59	-
1-7	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	-	-	-	59	2
8-14	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-
15-21	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22-28	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	-	-	-	65	1
29-5	42	-	26	-	27	-	230	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
6-12	37	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
13-19	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
20-26	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
27-3	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	-	-	20	4	-	-	96	-
4-10	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
11-17	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
18-24	36	-	13	-	24	-	205	4	1	-	43	1	2	-	15	2	-	-	157	1
25-31	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
1-7	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
8-14	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
15-21	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	1	295	-
22-28	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
29-5	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
6-12	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4
13-19	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2
20-26	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	-	1	510	3
27-3	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
4-10	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
11-17	121	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3
18-24	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
25-31	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
1-7	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6
8-14	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	-	-	428	5
15-21	109	1	9	-	22	1	36	2	2	-	31	-	-	-	19	4	-	1	456	3
22-28	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	345	3
29-5	113	4	18	-	16	-	29	3	1	-	52	2	-	-	7	5	-	1	295	2
6-12	123	2	17	2	9	-	24	4	-	-	47	2	-	-	13	5	-	-	200	1
13-19	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	-	1	142	2
20-26	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	-	79	1
27-3	107	-	11	-	10	-	13	1	1	-	48	2	-	-	11	3	-	1	93	1
4-10	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
11-17	127	1	3	1	8	1	10	-	1	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
18-24	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
25-31	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
1-7	117	1	11	-	16	-	13	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
8-14	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
15-21	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	1	37	1
22-28	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	-	31	-
29-5	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
6-12	44	1	6	1	14	1	11	-	-	-	51	5	-	1	10	-	-	-	28	-
13-19	34	1	9	-	14	-	8	-	2	-	30	-	-	-	10	1	-	-	32	1
20-26	21	-	9	-	12	-	10	-	2	-	54	2	-	1	4	1	-	1	36	-
27-3	36	-	17	-	14	1	5	-	-	12	58	2	-	-	2	-	-	1	35	-
4-10	41	-	13	1	22	-	7	-	9	-	67	1	-	2	11	-	-	-	67	2
11-17	64	-	9	-	19	1	7	-	20	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1
18-24	86	-	15	-	8	-	10	-	17	1	49	4	-	1	8	-	-	-	110	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38. — 1923.

Fra Søndag 16. Septbr. til Lørdag 22. Septbr., begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 110 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spilleværd			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrivelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Mittel	Stund		Mittel
Landbohøjskolen	—	—	11.9	14.2	11.4	12.1	— 0.2	16.	18.6	22.	8.2	55	69	40	65
Trekroner	5	759.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Scala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Græskar.		
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
11.9	7	-	-	-	30	-	-	-	5	17	26	38	14	-	—	12.8	0.94

Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	Plejebørn 0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	86	25	111	1	3	4	6	2	1	1	9	20	18	4	61	56	5	37	2	-	-				
Kvindelk. <i>Fem.</i>	88	21	109	2	1	3	5	2	3	1	8	11	16	6	52	48	4	33	1	-	-				
Ialt Total	174	46	220	3	4	7	11	4	4	2	17	31	34	10	113	104	9	70	3	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici-llies	étran-gers	dans les hospi-tal	sans méde-cine	0—1 an	1—14 an.
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedes. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>		
1922 August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	570,000
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17. Sept. 1922	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
22. Sept. 1923	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	2
1/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29/10	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	1	-	-	14	5	-	-	74	-
19/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	-	-	20	4	-	-	96	-
26/11	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	109	-
3/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	-	-	14	4	-	-	109	-
10/12	36	-	13	-	24	2	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
17/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	1	1	16	2	-	-	139	1
24/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	-	-	173	1
31/12	59	2	15	-	32	3	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7/1	76	1	14	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	1	295	-
14/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
21/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
28/1	91	1	15	-	30	-	108	2	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	432	1
4/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2
11/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	-	-	14	2	-	1	516	3
18/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25/2	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	1	1	8	4	-	-	878	4
3/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	1	14	3	-	-	901	3
10/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
17/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	1	12	3	-	-	744	3
24/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	1	14	3	-	-	566	6
31/3	116	4	6	-	21	1	43	5	-	-	32	2	-	1	12	3	-	-	428	5
7/4	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	-	-	456	3
14/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
21/4	143	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	-	-	295	2
28/4	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
5/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	-	1	142	2
12/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	1	14	4	-	1	79	1
19/5	107	1	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	-	93	1
26/5	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
2/6	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
9/6	120	4	17	-	17	-	8	-	-	-	30	-	-	1	16	1	-	-	70	-
16/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
23/6	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
30/6	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	1	5	1	-	-	36	-
7/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	-	37	1
14/7	76	1	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-
21/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
28/7	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-
4/8	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	-	-	32	1
11/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	-	1	-	4	1	-	-	36	1
18/8	36	-	17	-	14	1	5	-	-	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1
25/8	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	2	-	11	-	-	-	67	2
1/9	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1
8/9	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-
15/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	1	-	-	139	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1923. Fra Søndag 23. Septbr. til Lørdag 29. Septbr., begge Dage inkl. **48. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	—	—	11.7	13.8	11.4	12.0	+ 0.8	23.	16.0	25.	6.7	6.1	9.6	3.7	88
Trekroner	5	760.8	11.7	13.3	11.8	12.1	+ 0.6	28.	15.0	28.	8.5	3.9	6.5	1.8	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		S.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.5	4	2	—	—	21	—	—	—	5	31	25	17	17	5	2.8	12.3	0.95	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Sydvest med Temperatur omkring det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naisances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	84	20	104	2	1	3	5	1	2	2	10	16	12	3	51	44	7	33	1	—	—				
Kvindek. Fem.	74	18	92	3	1	4	3	1	1	—	10	14	13	10	52	47	5	34	1	—	—				
Ialt Total	158	38	196	5	2	7	8	2	3	2	20	30	25	13	103	91	12	67	2	—	—				
	lægit.	illeg.	total	lægit.	illeg.	total	lægit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	demi-civiles	étrangers	dans les hosp.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages.* 91.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedør. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population enclouée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Syg. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies canocé- reuses	Reidem. Syg. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					0-1 Aar ægte fødte légit.	0-1 Aar uægte fødte illégit.	
1922 August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	570,000
— Septbr.	421	866	195	23	452	62	38	36	12	28	25	80	40	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Sept. 1922 30. Sept. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/9-30/9	17	1	27	1	10	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1/10-7/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	-	-	11	-	-	-	59	2
8/10-14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-
15/10-21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/10-28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	-	-	17	2	-	-	65	1
29/10-5/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
6/11-12/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
13/11-19/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
20/11-26/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
27/11-3/12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
4/12-10/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	-	-	14	4	-	-	109	-
11/12-17/12	35	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
18/12-24/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
25/12-31/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
1/1-7/1	59	2	15	-	32	-	195	6	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
8/1-14/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
15/1-21/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
22/1-28/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
29/1-5/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4
6/2-12/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2
13/2-19/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3
20/2-26/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
27/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
4/3-10/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	1	14	3	-	-	566	6
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	1	-	-	19	4	1	-	456	3
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	2
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
29/4-5/5	123	2	17	-	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
27/5-3/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	-
4/6-10/6	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
11/6-17/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
18/6-24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
25/6-31/6	112	1	11	-	16	-	13	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
1/7-7/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
8/7-14/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1
15/7-21/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-
22/7-28/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
29/7-5/8	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-
6/8-12/8	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	1	-	32	1
13/8-19/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	-	-	36	1
20/8-26/8	36	-	17	-	14	1	5	-	5	-	58	2	-	-	2	-	1	-	35	1
27/8-3/9	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	-	2	11	-	-	-	67	1
4/9-10/9	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	-
11/9-17/9	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-
18/9-24/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	-	-	-	139	-
25/9-31/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	-	-	6	1	-	-	90	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1923.

Fra Søndag 30. Septbr. til Lørdag 6. Oktober, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	3 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Starst	Mindest	
Landbohøjskolen	—	—	9.8	13.5	10.4	10.8	+ 0.7	1.	20.3	5.	5.1	7.7	8.8	4.6	85
Trekroner	3	758.1	9.8	13.2	12.8	11.7	+ 1.0	1.	19.5	5.	5.6	5.7	9.4	4.2	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.9	2	2	-	-	25	7	10	12	-	5	19	35	7	5	2.5	11.9	1.27

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende omkring Vest med mildt Vejr paa Ugens første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægehåndl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	90	20	110	3	1	4	8	-	1	-	7	16	13	6	51	45	6	33	3	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	23	107	2	-	2	3	2	1	2	13	18	12	6	57	53	4	38	-	-	-		
Ialt <i>Total</i>	174	43	217	5	1	6	11	2	2	2	20	34	25	12	108	98	10	71	3	-	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés œvel.)										total	admi- cités	étran- gers	dans les hôpit.	sin- mei- sico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 5 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	570,000
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	45	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Okt. 1922 6. Okt. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/10 - 7/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	-	-	11	2	-	-	59	-
8/10 - 14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	-	-	61	1	-	-	16	4	-	-	70	-
15/10 - 21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22/10 - 28/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	-	-	17	2	-	-	65	1
29/10 - 4/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5/11 - 11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	-	1	16	4	-	-	62	1
12/11 - 18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19/11 - 25/11	19	-	27	-	24	2	250	2	2	-	64	1	-	1	20	4	-	-	96	-
26/11 - 2/12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3/12 - 9/12	44	1	24	1	18	1	277	5	-	-	46	1	-	-	14	4	-	-	09	-
10/12 - 16/12	36	-	13	-	24	2	208	4	1	-	43	-	-	2	15	2	-	-	157	1
17/12 - 23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	2	-	-	139	1
24/12 - 30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	-	1	15	9	-	-	173	1
31/12 - 6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
7/1 - 13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	-	295	-
14/1 - 20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	-	-	16	6	-	-	483	2
21/1 - 27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
28/1 - 3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	10	3	-	-	492	4
4/2 - 10/2	112	-	11	-	31	-	129	-	-	-	32	1	-	-	16	3	-	-	537	2
11/2 - 17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	-	2	14	2	-	1	510	3
18/2 - 24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	-	1	13	3	-	-	677	1
25/2 - 3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
4/3 - 10/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
11/3 - 17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
18/3 - 24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	-	1	12	3	-	-	744	3
25/3 - 31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6
1/4 - 7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	-	-	428	5
8/4 - 14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	-	-	31	-	-	-	19	4	-	1	450	3
15/4 - 21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	-	37	1	-	-	17	5	-	-	340	2
22/4 - 28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	-	-	295	1
29/4 - 5/5	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	-	-	13	5	-	-	200	2
6/5 - 12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	-	-	142	1
13/5 - 19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	-	1	14	4	-	-	79	1
20/5 - 26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	1	-	1	11	3	-	-	93	1
27/5 - 3/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	-	-	-	12	6	-	-	62	1
4/6 - 10/6	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
11/6 - 17/6	120	4	17	-	17	-	8	-	-	-	30	-	-	1	16	1	-	-	70	-
18/6 - 24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	-	2	-	12	1	-	-	54	1
25/6 - 30/6	117	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
1/7 - 7/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	1
8/7 - 14/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	1	37	-
15/7 - 21/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	-	31	-
22/7 - 28/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
29/7 - 4/8	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	10	-	-	-	28	-
5/8 - 11/8	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	11	1	-	-	32	1
12/8 - 18/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	-	-	1	35	1
19/8 - 25/8	36	-	17	-	14	1	5	-	-	-	58	1	-	-	11	-	-	-	07	2
26/8 - 31/8	41	-	13	1	22	1	17	-	-	-	67	1	2	-	11	-	-	-	104	1
1/9 - 7/9	64	-	9	-	19	1	7	-	-	-	50	-	-	1	13	-	-	-	110	-
8/9 - 14/9	86	-	15	-	8	-	10	-	1	-	49	4	-	1	8	-	-	-	139	-
15/9 - 21/9	70	-	17	-	13	-	18	-	-	-	68	1	-	-	6	-	-	-	90	-
22/9 - 28/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	-	-	16	-	-	-	94	2
29/9 - 5/10	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1923.

Fra Søndag 7. Oktober. til Lørdag 13. Oktober, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over fladet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	11 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Minst	
Landbohøjskolen	—	—	9,8	11,5	8,4	9,6	+ 0,4	7.	14,2	12.	5,3	5,5	7,7	3,2	82	
Trekroner	5	753,4	9,7	11,0	9,6	9,9	+ 0,3	7.	13,2	12.	6,3	4,0	5,8	2,0	74	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
	36,1	7	-	-		-	27	-	-	-	14	43	38	4		4	-

Anmærkning: Friske Vinde fra Sydvest og Vest med Temperatur omkring Normalen og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebordl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
	Mandk. Masc.	90	25	115	-	-	-	6	1	1	-	11	10	14	2	45	42	3	22	2	-	-	
Kvinderk. Fem.	81	30	112	-	1	1	1	1	2	-	5	15	18	5	47	45	2	28	2	-	-		
Ialt Total	171	56	227	-	1	1	7	2	3	-	16	25	32	7	92	87	5	50	4	-	-		
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	dans les ciuités	étran-gers	dans les hopit.	sans medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																	Enfants placés en pension.		

Ægteskaber *Mariages.* 123.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tubercu- pneumon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 5 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	30	12	28	25	80	40	570,000
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Okt. 1922 13. Okt. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10-14/10	18	-	15	-	32	1	184	1	-	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
15-19/10	22	-	25	-	30	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
20-24/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	-	-	17	2	-	-	65	1
25-29/10	37	-	26	-	27	-	236	2	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
30-31/10	37	-	20	-	30	-	270	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
1-5/11	42	-	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
6-10/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	96	-
11-15/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	109	-
16-20/11	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	109	-
21-25/11	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	-	-	14	4	-	-	157	1
26-30/11	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	139	1
1-5/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	173	1
6-10/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	-	-
11-15/12	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
16-20/12	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	-	295	-
21-25/12	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
26-30/12	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
1-5/1	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4
6-10/1	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	-	-	16	3	-	-	537	2
11-15/1	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3
16-20/1	133	3	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	-	677	1
21-25/1	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	1	1	8	4	-	-	878	4
26-30/1	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
1-5/2	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
6-10/2	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	-	-	12	3	-	-	744	3
11-15/2	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6
16-20/2	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
21-25/2	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	1	-	-	19	4	1	-	456	3
26-30/2	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	-	-	-	17	5	-	-	346	3
1-5/3	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	-	-	295	2
6-10/3	123	2	17	2	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
11-15/3	112	1	8	-	24	-	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	-	-	142	2
16-20/3	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
21-25/3	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
26-30/3	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
1-5/4	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
6-10/4	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
11-15/4	139	7	6	-	13	-	8	-	-	-	47	-	2	-	12	1	-	-	54	1
16-20/4	117	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
21-25/4	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	1
26-30/4	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	-	37	-
1-5/5	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-
6-10/5	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
11-15/5	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-
16-20/5	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	-	-	32	1
21-25/5	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	-	-	36	1
26-30/5	36	-	17	-	14	1	5	-	5	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	2
1-5/6	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	2	-	11	-	-	-	104	1
6-10/6	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	110	-
11-15/6	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	139	-
16-20/6	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	6	-	-	-	96	-
21-25/6	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	1	-	6	-	-	-	-	-
26-30/6	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2
1-5/7	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	-	-	7	-	-	-	87	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1923. Fra Søndag 14 Oktober. til Lørdag 20. Oktober, begge Dage inkl. 48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	—	—	8.0	10.9	8.7	8.9	+ 0.8	19.	13.1	16.	3.5	5.8	7.3	2.8	87
Trekroner	5	757.7	8.4	10.4	9.2	9.1	+ 0.6	19.	13.1	16.	5.4	4.1	5.9	7.3	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
12.1	4	1		-	20	5	-	-	5	14	31	33	7	5	2.5	10.2	1.70

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med gennemgaaende lidt over normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Mejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospit.	uden Lægeb. behndl.	0—1 Aar	1—14									
Mandk. Masc.	90	23	113	3		3	9	2	2	1	4	18	12	5	53	52	1	34	2	-	-								
Kvinderk. Fem.	68	24	92	1	1	2	3	2	-	-	10	19	20	16	70	65	5	47	1	-	-								
Ialt Total	158	47	205	4	1	5	12	4	2	1	14	37	32	21	123	117	6	81	3	-	-								
	legit. illeg. total			legit. illeg. total			legit. illeg. total											total		domi- cilies		étran- gers		dansks hópít.		stree méedice		0—1 an 1—14 an. Enfants placés en nourrice	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																						

Egteskaber Mariages. 140.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		6-15 Aar		Tubers. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubera- puimon.</i>	Kæft <i>Maladies cancereuses</i>	Roidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 5 No. 1-15</i>	
						ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	0-1	1-5					
1922 Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	574,000
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	50	44	35	9	37	20	69	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 15 Okt. 1922 20 Okt. 1923	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15 - 21/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
16 - 22/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
17 - 23/10	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
18 - 24/10	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
19 - 25/10	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
20 - 26/10	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
21 - 27/10	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	109	-
22 - 28/10	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	40	1	1	1	14	4	-	-	109	-
23 - 29/10	36	-	13	-	24	-	200	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
24 - 30/10	37	-	11	-	30	-	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
25 - 31/10	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
1 - 7/11	59	2	15	-	31	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
2 - 8/11	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
3 - 9/11	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
4 - 10/11	93	-	26	-	35	1	140	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
5 - 11/11	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4
6 - 12/11	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	-	-	16	3	-	-	537	2
7 - 13/11	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3
8 - 14/11	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
9 - 15/11	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
10 - 16/11	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	6	-	-	901	3
11 - 17/11	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
12 - 18/11	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
13 - 19/11	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	1	14	3	-	-	566	6
14 - 20/11	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
15 - 21/11	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	10	4	1	-	456	3
16 - 22/11	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
17 - 23/11	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
18 - 24/11	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
19 - 25/11	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
20 - 26/11	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
21 - 27/11	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	1	1	11	3	-	1	93	1
22 - 28/11	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
23 - 29/11	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
24 - 30/11	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
1 - 7/12	139	1	0	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
2 - 8/12	117	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
3 - 9/12	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
4 - 10/12	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1
5 - 11/12	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	6	-	-	14	2	-	1	31	-
6 - 12/12	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
7 - 13/12	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-
8 - 14/12	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	36	-	-	-	10	-	1	-	32	-
9 - 15/12	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	1	-	36	1
10 - 16/12	36	-	17	-	14	1	5	-	3	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1
11 - 17/12	41	-	13	1	22	1	17	-	2	-	67	1	2	-	11	-	-	-	67	-
12 - 18/12	64	-	9	-	10	1	7	-	3	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1
13 - 19/12	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-
14 - 20/12	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	1	-	-	139	-
15 - 21/12	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	1	-	6	1	-	-	90	-
16 - 22/12	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2
17 - 23/12	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	1	-	7	-	-	-	87	-
18 - 24/12	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	1	-	-	95	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Oftentilgjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43. — 1923.

Fra Søndag 21. Oktober. til Lørdag 27. Oktober, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	9.7	11.8	10.1	10.3	+ 3.5	21.24	13.6	25.	6.9	4.7	5.6	3.3	85
Trekroner	5	744.3	10.0	11.2	10.9	10.6	+ 3.3	21.	13.8	25.	7.5	3.8	5.3	2.7	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.7	4	1	0	-	21	-	-	-	5	28	50	12	-	5	3.4	10.4	1.44	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate til friske Vinde fra Syd og Sydvest med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14								
Mandk. <i>Masc.</i>	88	28	116	2	1	3	8	1	4	3	8	17	14	3	58	52	4	33	3	-	-							
Kvinderk. <i>Fem.</i>	89	14	103	2	1	3	1	-	-	-	14	16	22	5	58	54	6	38	3	-	-							
Ialt Total	177	42	219	4	2	6	9	1	4	3	22	33	36	8	116	106	10	71	6	-	-							
	legit. illeg. total			legit. illeg. total			legit. illeg.		total										demi-civiles		étrangers		dans les hopit.		sans medico		0—1 an (1—14 ans) Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																			

Egteskaber *Mariages*: 117.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pimmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Reidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1922 Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	40	574,000
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 22. Okt. 1922 27. Okt. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22 - 28	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29 - 30	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
31 - 1	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
2 - 3	42	-	20	-	30	-	278	4	-	-	59	2	-	-	14	5	-	-	74	-
4 - 5	33	1	16	1	37	1	250	2	-	-	64	1	1	1	20	4	-	-	96	-
6 - 7	33	1	16	1	37	1	275	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	109	-
8 - 9	38	-	24	-	36	-	227	5	1	-	46	1	1	1	14	4	-	-	109	-
10 - 11	44	1	24	1	18	1	206	4	1	-	43	2	-	-	15	2	-	-	157	1
12 - 13	36	-	13	-	24	-	168	8	-	-	33	1	1	1	16	1	-	-	139	1
14 - 15	37	-	11	-	30	2	180	6	-	-	33	-	1	1	15	9	1	-	173	1
16 - 17	40	-	12	-	21	2	195	5	-	-	39	-	-	-	11	2	-	1	271	-
18 - 19	59	2	15	-	32	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
20 - 21	76	1	11	-	53	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
22 - 23	86	1	17	1	30	3	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
24 - 25	93	-	26	-	35	1	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4
26 - 27	91	1	15	-	30	-	129	2	-	-	32	1	1	1	16	3	-	-	537	2
28 - 29	112	-	11	-	31	-	61	2	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3
30 - 31	112	-	11	-	26	-	62	7	-	-	44	1	1	1	13	3	-	1	677	1
1 - 2	133	2	7	-	20	-	61	8	-	-	35	1	1	1	8	4	-	-	878	4
3 - 4	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	1	1	20	5	-	-	901	3
5 - 6	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	1	1	1	14	3	-	-	977	7
7 - 8	155	3	15	-	33	-	51	2	-	-	52	-	-	-	12	3	-	-	744	3
9 - 10	118	3	7	-	24	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6
11 - 12	100	3	9	-	17	-	43	5	1	-	32	2	1	1	12	3	-	-	428	5
13 - 14	109	1	9	-	21	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
15 - 16	93	3	22	-	22	1	27	3	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
17 - 18	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	-	-	295	2
19 - 20	123	2	17	-	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
21 - 22	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
23 - 24	117	1	10	-	14	1	13	1	-	-	40	2	1	1	14	4	-	1	79	1
25 - 26	107	-	11	-	10	-	9	-	-	-	48	2	1	-	11	3	-	1	93	1
27 - 28	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
29 - 30	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	2	1	1	7	6	-	-	80	-
31 - 1	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	-	-	16	1	-	-	70	-
2 - 3	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	2	-	12	1	-	-	54	1
4 - 5	117	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
6 - 7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
8 - 9	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	-	37	1
10 - 11	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-
12 - 13	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
14 - 15	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	1	-	15	-	-	-	28	-
16 - 17	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	2	-	-	10	1	1	-	32	1
18 - 19	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	1	1	4	1	1	-	36	1
20 - 21	36	-	17	-	14	1	5	-	-	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1
22 - 23	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	-	-	11	-	-	-	67	2
24 - 25	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	1	13	-	-	-	110	1
26 - 27	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	139	-
28 - 29	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	6	1	-	-	90	-
30 - 31	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	-	-	11	1	-	-	94	2
1 - 2	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	2	-	-	9	3	-	-	87	-
3 - 4	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	3	1	-	7	-	-	-	95	-
5 - 6	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	1	-	-	89	1
7 - 8	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	89	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1923.

Fra Søndag 28. Oktober. til Lørdag 3. Novbr, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over fladet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	8.8	10.2	9.3	9.5	+ 3.9	28.	13.9	3.	4.8	3.7	6.0	1.4	93
Trekroner	5	758.7	9.1	10.1	9.8	9.6	+ 3.5	28.	13.6	3.	7.6	3.0	4.6	1.3	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
20.3	4	3	-	-	7	-	-	-	14	14	45	20	7	-	3.0	10.1	1.21

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med mildt Vejr. Den 3. stormende sydvestlig Kuling og stor Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naisances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospitalet			uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—15 An.				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cines	étran-gers	dansies hospit.	sine medico	0—1 an	1—15 an.
Mandk. Masc.	87	17	104	3	1	4	4	3	-	-	10	12	16	3	48	44	4	30	3	-	-				
Kvinderk. Fem.	77	21	98	-	-	-	7	2	2	2	14	13	23	4	67	61	6	37	4	-	-				
Ialt Total	164	38	202	3	1	4	11	5	2	2	24	25	39	7	115	105	10	67	7	-	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cines	étran-gers	dansies hospit.	sine medico	0—1 an	1—15 an.
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants naés en penson	

Ægteskaber Mariages. 141.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tch. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1922 Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	574,000
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
29. Okt. 1922																					
3. Nov. 1923																					
29/10-4/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-	
5/11-11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	-	1	1	16	4	-	-	62	1	
12/11-18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	-	-	-	14	3	-	-	74	-	
19/11-25/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
26/11-2/12	38	-	24	-	36	-	273	3	1	-	44	-	1	1	15	3	-	-	109	-	
3/12-9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	-	1	-	14	4	-	-	109	-	
10/12-16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
17/12-23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1	
24/12-30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1	
31/12-6/1	59	2	15	-	32	-	195	6	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
7/1-13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	-	295	-	
14/1-20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
21/1-27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2	
28/1-3/2	91	1	15	-	30	-	108	2	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4	
4/2-10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	337	2	
11/2-17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	-	-	510	3	
18/2-24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	3	
25/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	1	1	8	4	-	-	878	4	
4/3-10/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3	
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3	
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6	
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	6	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5	
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3	
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3	
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2	
29/4-5/5	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	-	-	142	2	
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1	
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1	
27/5-3/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1	
4/6-10/6	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-	
11/6-17/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
18/6-24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	-	2	-	12	1	-	-	54	1	
25/6-30/6	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-	
1/7-7/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	1	
8/7-14/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	1	37	-	
15/7-21/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
22/7-28/7	58	-	10	-	-	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	
29/7-4/8	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-	
5/8-11/8	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	-	-	32	1	
12/8-18/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	-	-	1	4	1	-	1	36	1	
19/8-25/8	36	-	17	-	14	1	5	-	5	-	58	2	-	-	1	1	-	1	35	1	
26/8-31/8	41	-	13	1	22	1	17	3	-	-	67	1	2	-	11	-	-	-	07	2	
1/9-7/9	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1	
8/9-14/9	86	-	15	-	8	-	10	1	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-	
15/9-21/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	-	8	-	-	-	139	-	
22/9-28/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	-	-	6	-	-	-	90	-	
29/9-5/10	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2	
6/10-12/10	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	1	-	7	-	-	-	87	-	
13/10-19/10	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	-	-	-	95	-	
20/10-26/10	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	89	1	
27/10-3/11	246	2	14	-	18	-	8	-	2	-	54	-	-	-	7	-	-	-	111	-	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1923.

Fra Søndag 4. Novbr. til Lørdag 10. Novbr, begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.
1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheidsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Minst	
Landbohøjskolen	—	—	4.1	5.8	3.9	4.4	— 0.5	4.	9.3	8.	0.3	4.0	6.2	1.6	79
Trekroner	5	754.2	5.4	6.2	5.1	5.5	+ 0.4	4.	9.1	10.	3.2	2.3	3.8	1.1	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Sarholmsøen. Procent. Middel	
30.6	5	1		-	8	14	9	4	-	5	4	9	9	9	3.7	8.6	1.57	

Anmærkning: Moderat til frisk Kuling overvejende fra Sydvest med Temperatur omkring Normalen og rigtig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Efter dødsårsag						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	hos Hospital	uden Hospital	6-12 uger	13-72 uger					
Mandk. <i>Masc.</i>	75	17	92	-	-	-	5	1	2	1	10	19	23	4	65	60	5	43	4	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	65	20	85	2	-	2	3	2	-	1	14	14	18	4	56	50	6	37	1	-	-				
Ialt Total	140	37	177	2	-	2	8	3	2	2	24	33	41	8	121	110	11	80	5	1	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	dans-cités	étrangers	dans les hôp.	hors hôp.	6-12 uger	13-72 uger
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Egteskaber *Mariages.* 138.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødsle Nés vivants		Død- fødsle Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	O—I Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pneumon.	Kraft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						O—5 Aar	O—1 Aar	ægte fødsle légit.					uægte fødsle illégit.	
1922 Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	574,000
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	
— Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	50	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	Syge. Cas.	Døds. Décès.	
5. Nov. 1922																					
10. Nov. 1923																					
5/11-11/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1	
12/11-18/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	
19/11-26/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
26/11-3/12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-	
3/12-9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-	
10/12-16/12	36	-	13	-	24	-	205	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
7/12-13/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1	
14/12-20/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1	
21/12-27/12	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
28/12-4/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-	
5/1-11/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	1	-	483	2	
12/1-18/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2	
19/1-25/1	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4	
26/1-2/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2	
3/2-9/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3	
10/2-16/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	1	-	677	1	
17/2-23/2	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4	
24/2-30/2	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3	
31/2-6/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
7/3-13/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3	
14/3-20/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	2	-	-	566	6	
21/3-27/3	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5	
28/3-4/4	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3	
5/4-11/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	340	3	
12/4-18/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2	
19/4-25/4	123	2	17	2	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
26/4-2/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2	
3/5-9/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1	
10/5-16/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1	
17/5-23/5	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1	
24/5-30/5	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-	
31/5-6/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
7/6-13/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1	
14/6-20/6	117	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-	
21/6-27/6	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-	
28/6-4/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1	
5/7-11/7	76	-	13	1	13	-	8	-	-	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
12/7-18/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	
19/7-25/7	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-	
26/7-2/8	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	1	-	32	1	
3/8-9/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	1	-	36	1	
10/8-16/8	36	-	17	-	14	1	5	-	3	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1	
17/8-23/8	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	-	-	11	-	-	-	07	2	
24/8-30/8	64	-	9	-	10	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1	
31/8-6/9	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-	
7/9-13/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	-	-	-	139	-	
14/9-20/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	1	-	6	1	-	-	90	-	
21/9-27/9	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2	
28/9-4/10	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	1	-	7	-	-	-	87	-	
5/10-11/10	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	1	-	-	95	-	
12/10-18/10	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	89	1	
19/10-25/10	246	2	14	-	18	-	8	-	-	-	54	-	-	-	7	-	-	-	111	-	
26/10-2/11	319	1	11	-	24	1	11	-	-	-	49	1	-	-	15	2	-	-	113	-	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1923.

Fra Søndag 11. Novbr. til Lørdag 17. Novbr., begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over fladet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Minste
Landbohøjskolen	—	—	5.1	7.4	6.4	6.1	+ 2.7	14.	10.0	11.	-2.0	5.1	9.4	3.7	85
Trekroner	5	750.2	5.7	7.3	6.8	6.5	+ 2.4	14.	10.3	11.	0.0	4.0	7.6	2.5	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
10.2	6	1	-	-	-	-	-	-	-	19	60	21	-	-	4.7	7.6	1.31	

Anmærkning: Gennemgaaende lavt Lufttryk med frisk til stiv sydvestlig Kuling og mildt fugtigt Vejr. — Nattefrost d. 10—11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Flejskødt	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Hospital				
Mandk. Masc.	74	27	101	2	-	2	9	3	1	-	8	8	11	3	43	40	3	27	-	-		
Kvindek. Fem.	71	16	87	1	1	2	3	-	2	1	14	14	24	13	71	67	4	43	3	-		
Ialt Total	145	43	188	3	1	4	12	3	3	1	22	22	35	16	114	107	7	70	3	-		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.										total	genitales	stran-gers	dødsfald	ikke medicel	0—1 uger 11—25 uger 26—42 uger 43—52 uger
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															

Egteskaber *Mariages.* 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Rindem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1922 Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	574,000
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	
— Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12. Nov. 1922																					
17. Nov. 1923																					
19/11-19/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	
19/11-26/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
26/11-2/12	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	1	1	15	3	-	-	109	-	
3/12-9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-	
10/12-16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
17/12-23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	1	1	16	-	-	-	139	1	
24/12-30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1	
31/12-6/1	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
7/1-13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-	
14/1-20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
21/1-27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2	
28/1-3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4	
4/2-10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2	
11/2-17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3	
18/2-24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1	
25/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4	
4/3-10/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3	
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	-	-	12	3	-	-	744	3	
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	-	-	14	3	-	-	566	6	
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5	
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3	
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3	
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2	
29/4-5/5	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2	
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1	
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1	
27/5-3/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1	
4/6-10/6	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-	
11/6-17/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
18/6-24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	-	
25/6-30/6	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	1	
1/7-7/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-	
8/7-14/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1	
15/7-21/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
22/7-28/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	
29/7-4/8	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-	
5/8-11/8	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	1	-	32	1	
12/8-18/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	-	-	36	1	
19/8-25/8	36	-	17	-	14	1	5	-	5	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1	
26/8-31/8	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	2	-	11	-	-	-	07	2	
1/9-7/9	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1	
8/9-14/9	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-	
15/9-21/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	1	-	-	139	-	
22/9-28/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	-	-	6	1	-	-	90	-	
29/9-5/10	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2	
6/10-12/10	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	1	-	7	-	-	-	87	-	
13/10-19/10	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	1	-	-	95	-	
20/10-27/10	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	89	1	
28/10-3/11	246	2	14	-	18	-	8	-	2	-	54	-	-	-	7	-	-	-	111	-	
4/11-10/11	319	1	11	-	24	1	11	-	-	-	49	1	-	-	15	2	-	-	113	-	
11/11-17/11	383	2	11	-	18	1	11	1	1	-	55	-	-	-	4	2	1	-	119	-	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1923.

Fra Søndag 18. Novbr. til Lørdag 24. Novbr., begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	—0.8	0.3	—0.5	—0.4	—3.0	19.	6.1	24.	—7.3	2.8	7.9	0.7	92
Trekroner	5	753.8	0.0	0.8	0.1	0.2	—3.1	19.	6.2	24.	—6.6	2.7	7.8	0.7	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.3	4	-	-	3	1	17	31	5	14	5	14	5	9	-	2.5	6.1	1.11	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende omkring Nord og Nordøst med Frost paa Ugens 3 sidste Dage og ellers mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospi-tal		uden Læge-behdl.	Plejenbørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	0—1 Aar	1—14							
Mandk. Masc...	85	22	107	6	-	6	6	4	1	1	12	18	14	9	65	61	4	37	5	-	-				
Kvindelk. Fem...	80	21	101	2	-	2	2	2	1	-	9	19	18	8	59	50	9	35	1	-	-				
Ialt Total	165	43	208	8	-	8	8	6	2	1	21	37	32	17	124	111	13	72	6	-	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)											total	domici-liers	étran-gers	dans les hopit.	simé medico	0—1 an	1—14 an	Enfants placés en pension

Ægteskaber Mariages. 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses				
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar				ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.		
1922 Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	574,000	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100		
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118		
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143		
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126		
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138		
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128		
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105		
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61		
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78		
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51		
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54		
— Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	50		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 19. Nov. 1922 24. Nov. 1923	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10 - 25 / 11	19	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
11 - 18 / 11	38	-	24	-	36	-	275	6	1	-	44	1	1	-	15	3	-	-	109	-
12 - 19 / 11	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
13 - 20 / 11	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	15	2	-	-	157	1
14 - 21 / 11	30	-	13	-	24	-	205	4	1	-	43	-	2	-	15	-	-	-	139	1
15 - 22 / 11	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	1	-	16	-	-	-	173	1
16 - 23 / 11	40	-	12	-	21	2	186	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	-	-
17 - 30 / 11	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
18 - 1 / 12	76	1	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	2
19 - 2 / 12	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
20 - 3 / 12	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
21 - 4 / 12	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4
22 - 5 / 12	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2
23 - 6 / 12	100	-	19	-	26	-	61	2	2	-	44	1	1	2	14	2	1	-	510	3
24 - 7 / 12	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	-	13	3	-	1	677	1
25 - 8 / 12	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
26 - 9 / 12	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	1	14	3	-	-	901	3
27 - 10 / 12	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
28 - 11 / 12	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
29 - 12 / 12	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
30 - 13 / 12	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
31 - 14 / 12	109	1	9	-	22	1	30	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
1 - 15 / 1	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	2
2 - 16 / 1	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
3 - 17 / 1	123	2	17	2	9	-	24	2	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
4 - 18 / 1	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
5 - 19 / 1	117	1	10	-	14	1	24	2	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
6 - 20 / 1	107	1	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
7 - 21 / 1	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
8 - 22 / 1	127	1	3	1	8	1	10	1	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
9 - 23 / 1	120	4	17	-	17	-	8	-	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
10 - 24 / 1	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
11 - 25 / 1	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
12 - 26 / 1	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	1
13 - 27 / 1	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	-	37	-
14 - 28 / 1	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-
15 - 29 / 1	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
16 - 30 / 1	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-
17 - 31 / 1	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	2	-	-	10	1	1	-	32	1
18 - 1 / 2	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	-	1	36	1
19 - 2 / 2	36	-	17	-	14	1	5	-	-	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1
20 - 3 / 2	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	2	-	11	-	-	-	67	2
21 - 4 / 2	64	-	9	-	10	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1
22 - 5 / 2	86	-	15	-	8	-	10	-	1	-	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-
23 - 6 / 2	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	6	1	-	-	139	-
24 - 7 / 2	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	1	-	8	1	-	-	90	-
25 - 8 / 2	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2
26 - 9 / 2	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	-	-	7	-	-	-	87	-
27 - 10 / 2	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	1	-	-	95	1
28 - 11 / 2	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	111	-
29 - 12 / 2	246	2	14	-	18	-	8	-	2	-	54	-	-	-	7	-	-	-	113	-
30 - 1 / 3	319	1	11	-	24	1	11	-	-	-	49	1	-	-	15	2	-	1	119	-
31 - 2 / 3	383	2	11	-	18	1	11	1	-	-	55	-	-	4	4	1	-	-	114	2
1 - 3 / 3	317	1	21	-	19	-	5	-	-	-	45	3	1	1	8	1	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1923.

Fra Søndag 25. Novbr. til Lørdag 1. Decbr., begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over fladet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	0.0	1.7	0.2	0.4	— 1.5	26.	4.3	25.	— 7.3	5.7	10.3	1.2	91
Trekroner	5	758.2	0.9	1.7	0.9	1.1	— 1.5	26.	8.0	25.	— 4.9	5.2	8.5	1.5	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	7.1	3	—	—		5	13	14	7	10	2	10	14	28	10		5	2.8

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Vest, med gennemgaende noget under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Derat døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
	Mandk. <i>Masc.</i>	78	25	103	2	—	2	5	3	5	1	2	16	12	2	40	42	4	30	3	1	—		
Kvindelk. <i>Fem.</i>	66	25	91	2	2	4	2	2	1	1	9	17	19	11	62	58	4	37	2	—	—			
Ialt <i>Total</i>	144	50	194	4	2	6	7	5	6	2	11	33	31	13	108	100	8	67	5	1	—			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.											total	acom-	stran-	dansies	siens	0—1 an 1—14 an	
	Nés vivants.			Morts nés.			Décès. (Morts-nés excl.)												causes	gers	hopit.	medico	Enfants orphelins	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Tidspunkt	Ægteskaber Mariages	Fødte Nés vivants		Dødfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tubers. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Oktbr.	549	809	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	574,000
Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	32	81	138	
April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	
Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
26 Nov. 1922																					
1. Dec. 1923																					
30/11	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-	
1/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-	
8/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	2	2	-	15	2	-	-	157	1	
15/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1	
22/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1	
29/12	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
5/1	76	1	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	-	295	-	
12/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
19/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2	
26/1	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	2	
2/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2	
9/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3	
16/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1	
23/2	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	1	1	8	4	-	-	878	4	
30/2	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3	
6/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
13/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	1	1	-	12	3	-	-	744	3	
20/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6	
27/3	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5	
3/4	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	1	-	-	19	4	1	-	456	3	
10/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3	
17/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2	
24/4	123	2	17	2	9	-	24	4	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
1/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2	
8/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1	
15/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1	
22/5	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1	
29/5	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-	
5/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
12/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1	
19/6	117	1	11	-	10	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-	
26/6	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	1	
3/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	-	
10/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
17/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	
24/7	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-	
31/7	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	36	-	-	-	10	1	1	-	32	1	
7/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	1	-	36	1	
14/8	36	-	17	-	14	1	5	-	5	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1	
21/8	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	2	-	11	-	-	-	07	2	
28/8	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1	
4/9	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-	
11/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	-	-	-	139	-	
18/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	1	-	6	-	-	-	90	-	
25/9	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2	
2/10	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	1	-	7	-	-	-	87	-	
9/10	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	-	-	-	95	-	
16/10	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	89	1	
23/10	246	2	14	-	18	-	8	-	2	-	54	-	-	-	7	-	-	-	111	-	
30/10	319	1	11	-	24	1	11	-	-	-	49	1	-	-	15	2	-	-	113	-	
6/11	383	2	11	-	18	1	11	1	-	-	55	-	-	-	4	2	-	1	119	-	
13/11	317	2	21	-	19	-	5	-	-	-	45	3	1	1	8	1	-	-	114	-	
20/11	311	2	6	-	17	-	22	1	-	-	45	2	-	1	12	-	1	-	118	-	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1923.

Fra Søndag 2. Decbr. til Lørdag 8. Decbr., begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S a. m.	a p. m.	g p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.8	2.4	1.4	1.8	+ 0.7	2.4	3.6	2.	-1.0	2.6	4.6	1.3	92
Trekroner	5	757.0	2.1	2.6	1.8	2.1	+ 0.4	8.	8.2	±	0.1	3.0	7.2	1.6	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Middel		Procent. Middel	
2.2	4	I		-	1	2	-	19	24	24	7	2	7	15	2.4	4.3	0.88	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde, overvejende omkring Sydøst, med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. Masc.	82	23	105	-	-	-	5	2	3	2	8	17	24	10	71	67	4	48	-	-	-					
Kvindek. Fem.	86	15	101	-	-	-	2	2	4	1	8	22	28	3	70	60	10	44	4	1	-					
Ialt Total	168	38	206	-	-	-	7	4	7	3	16	39	52	13	141	127	14	92	4	1	-					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	dans les	étran-	dans les	sin-	0-1 an		1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.															au	hospit.	gèrs	hopit.	me	Enfants placés en pension.		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cance- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	574,000
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	75	58	15	50	35	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	
— Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
3. Dec. 1922																					
8. Dec. 1923																					
3/12-9/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-	
10/12-16/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
17/12-23/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1	
24/12-30/12	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1	
31/12-6/1	59	2	15	-	31	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
7/1-13/1	76	-	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-	
14/1-20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
21/1-27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2	
28/1-3/2	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4	
4/2-10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2	
11/2-17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3	
18/2-24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1	
25/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	1	1	8	4	-	-	878	4	
4/3-10/3	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	6	-	-	901	3	
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	1	1	-	12	3	-	-	744	3	
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6	
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5	
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3	
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3	
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	6	1	-	295	2	
29/4-5/5	133	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	-	-	142	2	
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1	
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1	
27/5-3/6	140	4	9	-	10	-	19	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1	
4/6-10/6	127	1	3	1	8	1	10	9	-	-	26	1	2	-	7	6	-	-	80	-	
11/6-17/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
18/6-24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1	
25/6-31/6	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-	
1/7-7/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-	
8/7-14/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1	
15/7-21/7	76	-	13	-	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
22/7-28/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	
29/7-5/8	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-	
6/8-12/8	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	1	-	32	1	
13/8-19/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	1	-	36	1	
20/8-26/8	36	-	17	-	14	1	5	-	5	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1	
27/8-3/9	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	2	-	11	-	-	-	67	2	
4/9-10/9	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1	
11/9-17/9	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-	
18/9-24/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	1	-	-	139	-	
25/9-31/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	1	-	6	1	-	-	90	-	
1/10-7/10	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2	
8/10-14/10	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	1	-	7	-	-	-	87	-	
15/10-21/10	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	1	-	-	95	-	
22/10-28/10	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	-	-	11	1	-	-	-	89	1	
29/10-5/11	246	2	14	-	18	-	8	-	2	-	54	-	-	7	-	-	-	-	111	-	
6/11-12/11	319	1	11	-	24	1	11	-	-	-	49	1	-	15	2	-	-	-	113	-	
13/11-19/11	383	2	11	-	18	1	11	1	1	-	55	-	-	4	2	-	1	-	119	-	
20/11-26/11	317	2	21	-	19	-	5	-	-	-	45	3	1	1	8	1	-	-	114	2	
27/11-3/12	311	1	6	-	17	-	22	1	-	-	45	2	-	1	12	-	1	-	118	-	
4/12-10/12	297	1	9	-	21	2	14	-	-	-	82	2	1	-	17	5	-	-	140	-	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1923.

Fra Søndag 9. Decbr. til Lørdag 15. Decbr., begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Våde.		
			Middelt					Absolut nøjst		Absolut lavest		Dagligt Spilleum			
			8 a. m.	4 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middelt		Størst	Minste
Landbohøjskolen	—	—	2.2	3.7	1.9	2.5	+ 1.9	11.	7.0	11.	—0.1	3.5	7.4	1.5	82
Trekroner	5	767.5	2.5	3.2	2.5	2.6	+ 1.3	14.15	4.0	13.	0.3	2.6	5.5	1.1	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torder	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltboldighed Procent. Middelt		
13.9	4	4		-	9	-	-	2	12	17	24	29	2	14	1.9	4.0	0.55		

Anmærkning: Svage, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde med mildt og fugtigt Væjr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	pas Hospit.	uden Læge-behdl.	Pleiebers 0—1 Aar	1—15					
Mændk. Masc.	70	23	93	2	1	3	5	1	2	-	6	19	17	3	53	51	2	30	5	1					
Kvindek. Fem.	87	19	106	-	-	-	9	-	1	-	18	15	21	8	72	64	8	49	4	-					
Ialt Total	157	42	199	2	1	3	14	1	3	-	24	34	38	11	125	115	10	79	9	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici-les	étran-gers	dans les hôpit.	sans médeco	0—1 an	1—15 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 5 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	574,000
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	113	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	
— Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	56	
— Novbr.	529	826	182	21	501	70	57	39	18	57	44	73	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10. Dec. 1922	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1
15. Dec. 1923	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	1	-	16	-	-	-	139	1
16. Dec. 1923	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
17. Dec. 1923	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
18. Dec. 1923	76	1	11	-	53	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
19. Dec. 1923	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
20. Dec. 1923	93	1	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
21. Dec. 1923	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4
22. Dec. 1923	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2
23. Dec. 1923	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	516	3
24. Dec. 1923	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
25. Dec. 1923	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
26. Dec. 1923	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	1	20	5	-	-	901	3
27. Dec. 1923	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
28. Dec. 1923	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
29. Dec. 1923	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
30. Dec. 1923	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
31. Dec. 1923	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
1. Jan. 1924	93	3	22	-	22	1	27	2	-	1	37	1	-	-	17	5	-	-	346	3
2. Jan. 1924	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
3. Jan. 1924	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
4. Jan. 1924	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
5. Jan. 1924	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
6. Jan. 1924	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
7. Jan. 1924	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
8. Jan. 1924	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	20	-	2	-	7	6	-	-	80	-
9. Jan. 1924	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-
10. Jan. 1924	139	1	0	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
11. Jan. 1924	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
12. Jan. 1924	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
13. Jan. 1924	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	1	-	37	1
14. Jan. 1924	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-
15. Jan. 1924	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
16. Jan. 1924	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-
17. Jan. 1924	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	1	-	32	1
18. Jan. 1924	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	1	-	36	1
19. Jan. 1924	36	-	17	-	14	1	5	-	5	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1
20. Jan. 1924	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	2	-	11	-	-	-	67	2
21. Jan. 1924	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1
22. Jan. 1924	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-
23. Jan. 1924	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	1	-	-	139	-
24. Jan. 1924	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	-	-	6	-	-	-	90	-
25. Jan. 1924	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2
26. Jan. 1924	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	-	-	7	-	-	-	87	-
27. Jan. 1924	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	3	-	-	8	1	-	-	95	-
28. Jan. 1924	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	89	1
29. Jan. 1924	246	2	14	-	18	-	8	-	2	-	54	-	-	-	7	-	-	-	111	-
30. Jan. 1924	319	1	11	-	24	1	11	-	-	-	49	1	-	-	15	2	-	-	113	-
31. Jan. 1924	383	2	11	-	18	1	11	1	1	-	55	-	-	-	4	2	-	1	119	-
1. Feb. 1924	317	2	21	-	19	-	5	-	-	-	45	3	1	1	8	1	-	-	114	2
2. Feb. 1924	311	2	6	-	17	-	22	1	-	-	45	2	-	1	12	-	1	-	118	-
3. Feb. 1924	297	1	9	-	21	2	14	-	-	-	82	2	-	-	17	-	-	-	140	-
4. Feb. 1924	328	3	8	-	16	-	13	-	-	-	69	3	1	-	21	3	-	-	129	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1923. Fra Søndag 16. Decbr. til Lørdag 22. Decbr., begge Dage inkl. **48. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 370.000.

1922: Mortal.: 12.2 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 11.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spildevand			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel		Særest	Maks.
Landbohøjskolen	—	—	—0.3	—0.1	—1.1	—0.6	—0.9	16.	6.5	22.	—7.6	3.0	6.6	1.2	88
Trekroner	5	751.9	0.4	0.6	—0.2	0.3	0.0	16.	7.0	22.	—0.7	3.0	0.4	1.4	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
13.0	5	-	-	4	11	21	10	-	-	-	5	38	26	-	3.5	3.4	1.02	

Anmærkning: Moderate til friske Vinde omkring Nord og Vest med mildt Vejr paa Ugens tre første Dage og Frost paa de to sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Natales. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—14						Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	pas Hospi-tal		uden Læge-behdl.		0—1 Aar	1—14 an.		
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80					dansles hospit.	sine medico	Enfants placé: en pension					
Mandk. Masc.	65	18	83	2	-	2	9	1	2	1	8	20	17	8	60	03	3	38	4	1	-	-		
Kvindk. Fem.	73	30	103	1	1	2	5	1	2	1	8	16	13	10	50	53	3	32	1	-	-	-		
Ialt Total	138	48	186	3	1	4	14	2	4	2	16	36	30	18	122	116	6	70	5	1	-	-		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.										total	døms-cuses	stran-gers	dansles hospit.	sine medico	0—1 an. 1—14 an. Enfants placé: en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Egte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	o—5		o—1		Tubers. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kraft Maladies canos- reuses		
						Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1922 Novbr.	542	840	195	27	537	79	01	41	20	38	35	90	100	574,000
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	63	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	
— Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	56	
— Novbr.	529	826	182	21	501	70	57	39	18	57	44	73	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
23. Dec. 1922	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1
22. Dec. 1923	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1
17/12-23/12	59	2	15	-	32	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-
21/12-27/12	76	-	11	-	33	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	1	-	295	-
24/12-30/12	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2
1/1-7/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2
8/1-14/1	91	1	15	-	30	-	108	3	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4
15/1-21/1	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2
22/1-28/1	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3
29/1-5/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1
6/2-12/2	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	-	1	8	4	-	-	878	4
13/2-19/2	122	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	-	1	20	5	-	-	901	3
20/2-26/2	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7
27/2-3/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3
4/3-10/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6
11/3-17/3	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5
18/3-24/3	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	456	3
25/3-31/3	93	3	22	-	22	1	27	2	1	1	37	1	-	-	17	5	-	-	340	3
1/4-7/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2
8/4-14/4	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1
15/4-21/4	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2
22/4-28/4	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1
29/4-5/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1
6/5-12/5	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	-	-	12	6	-	-	62	1
13/5-19/5	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	2	-	7	6	-	-	80	-
20/5-26/5	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	-	1	16	1	-	-	70	-
27/5-3/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1
4/6-10/6	117	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-
11/6-17/6	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-
18/6-24/6	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	-	37	1
25/6-1/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-
2/7-8/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-
9/7-15/7	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-
16/7-22/7	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	1	-	32	1
23/7-29/7	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	1	-	36	1
30/7-5/8	36	-	17	-	14	1	5	-	5	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1
6/8-12/8	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	2	-	11	-	-	-	67	2
13/8-19/8	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1
20/8-26/8	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-
27/8-3/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	1	-	-	139	-
4/9-10/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	1	-	6	1	-	-	90	-
11/9-17/9	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2
18/9-24/9	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	1	-	7	-	-	-	87	-
25/9-1/10	177	-	11	-	12	-	12	1	-	-	55	2	-	-	8	1	-	-	95	-
2/10-8/10	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	89	1
9/10-15/10	246	2	14	-	18	-	8	-	2	-	54	-	-	-	7	-	-	-	111	-
16/10-22/10	319	1	11	-	24	1	11	-	-	-	49	1	-	-	15	2	-	-	113	-
23/10-29/10	383	2	11	-	18	1	11	1	1	-	55	-	-	1	4	2	-	1	119	-
30/10-5/11	317	2	21	-	19	-	5	-	-	-	45	3	1	1	8	1	-	-	114	2
6/11-12/11	311	2	6	-	17	-	22	1	-	-	45	2	-	1	12	-	1	-	118	-
13/11-19/11	297	1	9	-	21	2	14	-	-	-	82	2	1	-	17	5	-	-	140	-
20/11-26/11	328	3	8	-	16	-	13	-	-	-	69	3	1	-	21	3	-	-	129	1
27/11-3/12	206	1	7	-	23	-	5	-	-	-	55	2	-	-	11	2	-	-	108	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1923.

Fra Søndag 23. Decbr. til Lørdag 29. Decbr., begge Dage inkl.

48. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1922: 570.000.

1922: Mortal.: 12,2 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 11,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	-8.0	-5.3	-6.8	-6.9	-6.9	28.	-2.0	24.	-13.3	5.5	9.0	1.2	95
Trekroner	5	753.2	-5.9	-4.5	-4.9	-5.2	-5.8	24.28.	-1.8	24.	-9.5	4.3	7.7	1.6	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
—	3	2		7	10	7	14	2	-	9	12	24	26	6	2.8	0.8	0.99	

Anmærkning: Overvejende lavt Lufttryk med Vinde omkring Nord og Vest og koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Høspital	uden Lægebehdl.	Plejebørn 0—1 Aar	1—14		
Mandk. Masc...	81	16	97	1	3	4	6	2	1	-	9	18	15	1	52	48	4	31	1	-	-	
Kvinderk. Fem...	90	32	122	2	-	2	6	1	5	-	14	17	20	9	75	70	5	45	-	-	-	
Ialt Total	171	48	219	3	3	6	12	3	6	-	20	35	41	10	127	118	9	76	1	-	-	
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total					
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi-ciliés étrangers dans les hôpitaux sans médeco				0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Kridem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 5 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	O—1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pneumon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
						0—5 Aar	6—10 Aar	11—15 Aar						
1922 Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	574,000
— Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	118	
1923 Januar	248	1072	232	24	629	126	92	73	19	43	32	91	143	
— Februar	399	895	205	20	606	107	73	52	21	40	33	84	126	
— Marts	578	1072	257	38	662	112	73	58	15	50	32	81	138	
— April	431	967	212	28	623	110	75	53	22	65	52	85	128	
— Maj	579	1075	252	34	590	105	70	45	25	65	38	82	105	
— Juni	518	995	222	33	468	75	55	45	10	50	37	60	61	
— Juli	521	968	211	28	567	95	73	54	19	55	42	78	78	
— August	472	950	213	25	470	69	53	38	15	47	38	72	51	
— Septbr.	450	911	202	23	432	59	44	35	9	37	20	69	54	
— Oktbr.	558	952	204	19	490	67	55	43	12	41	33	88	55	
— Novbr.	529	826	182	21	501	70	57	39	18	57	44	73	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
24. Dec. 1922																					
29. Dec. 1923																					
24/12-30/12	40	-	12	-	21	2	180	5	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1	
31/12-6/1	59	2	15	-	31	-	195	5	-	-	39	3	-	-	11	2	-	1	271	-	
7/1-13/1	76	-	11	-	33	3	180	9	-	-	48	2	-	-	14	3	-	1	295	-	
14/1-20/1	86	1	17	1	30	3	162	3	-	-	37	1	1	-	16	6	-	-	483	2	
21/1-27/1	93	-	26	-	35	1	130	2	-	-	26	2	-	-	8	3	-	-	520	2	
28/1-3/2	91	1	15	-	30	-	108	2	-	-	38	3	-	-	19	3	-	-	492	4	
4/2-10/2	112	-	11	-	31	-	129	2	-	-	32	1	1	-	16	3	-	-	537	2	
11/2-17/2	100	-	19	-	26	-	61	7	2	-	44	1	2	-	14	2	1	-	510	3	
18/2-24/2	133	2	7	-	20	-	62	8	-	-	35	1	1	1	13	3	-	1	677	1	
25/2-3/3	141	3	11	-	16	-	61	5	-	-	27	1	1	1	8	4	-	-	878	4	
4/3-10/3	123	2	7	-	24	-	64	2	-	-	24	-	1	-	20	5	-	-	901	3	
11/3-17/3	155	3	15	-	33	-	65	3	-	-	32	1	-	-	14	3	-	-	977	7	
18/3-24/3	118	3	7	-	24	-	51	2	-	-	52	-	1	-	12	3	-	-	744	3	
25/3-31/3	100	3	9	-	17	-	48	2	-	-	24	3	1	-	14	3	-	-	566	6	
1/4-7/4	116	4	6	-	21	1	43	5	1	-	32	2	-	1	12	3	1	-	428	5	
8/4-14/4	109	1	9	-	22	1	36	2	1	-	31	-	-	-	19	4	1	-	450	3	
15/4-21/4	93	3	22	-	22	1	27	2	1	1	37	-	-	-	17	5	-	-	346	3	
22/4-28/4	113	4	18	-	16	-	29	3	-	-	52	2	-	-	7	5	1	-	295	2	
29/4-5/5	123	2	17	2	9	-	24	-	-	-	47	2	1	-	13	5	-	-	200	1	
6/5-12/5	112	1	8	-	24	1	28	3	-	-	32	1	-	-	12	3	1	-	142	2	
13/5-19/5	117	1	10	-	14	1	24	-	-	-	40	2	1	-	14	4	-	1	79	1	
20/5-26/5	107	-	11	-	10	-	13	1	-	-	48	2	-	1	11	3	-	1	93	1	
27/5-3/6	140	4	9	-	10	-	9	-	-	-	41	1	2	-	12	6	-	-	62	1	
4/6-10/6	127	1	3	1	8	1	10	-	-	-	26	-	-	2	7	6	-	-	80	-	
11/6-17/6	120	4	17	-	17	-	8	1	-	-	30	-	1	-	16	1	-	-	70	-	
18/6-24/6	139	1	6	-	13	-	8	-	-	-	47	2	-	2	12	1	-	-	54	1	
25/6-31/6	112	1	11	-	16	-	15	-	-	-	45	-	-	-	18	1	-	-	61	-	
1/7-7/7	89	1	15	-	12	-	9	-	1	-	37	1	-	-	5	1	-	-	36	-	
8/7-14/7	102	1	13	-	8	-	15	1	-	-	58	2	-	-	12	-	-	-	37	1	
15/7-21/7	76	-	13	1	13	-	8	-	1	-	83	5	-	-	14	2	-	1	31	-	
22/7-28/7	58	-	10	-	6	-	9	-	2	-	79	3	-	-	15	-	-	-	41	-	
29/7-4/8	44	1	6	1	14	-	11	-	-	-	51	5	-	1	15	-	-	-	28	-	
5/8-11/8	34	1	19	-	14	1	8	-	-	-	30	-	-	-	10	1	1	-	32	1	
12/8-18/8	21	-	9	-	12	-	10	-	-	-	54	2	-	1	4	1	-	-	36	1	
19/8-25/8	36	-	17	-	14	1	5	-	3	-	58	2	-	-	2	1	-	1	35	1	
26/8-31/8	41	-	13	1	22	1	17	-	3	-	67	1	-	-	11	-	-	1	07	2	
1/9-7/9	64	-	9	-	19	1	7	-	2	-	50	-	1	-	13	-	-	-	104	1	
8/9-14/9	86	-	15	-	8	-	10	-	1	1	49	4	1	1	8	-	-	-	110	-	
15/9-21/9	70	-	17	-	13	-	18	-	2	1	68	1	-	1	8	-	-	-	139	-	
22/9-28/9	93	-	8	-	17	-	9	-	1	-	55	3	1	-	6	1	-	-	90	-	
29/9-5/10	121	-	9	-	20	-	13	1	-	-	81	3	-	-	9	3	-	-	94	2	
6/10-12/10	135	-	12	-	18	-	11	-	-	-	54	2	1	-	7	-	-	-	87	-	
13/10-19/10	177	-	11	-	12	1	12	1	-	-	55	-	-	-	8	1	-	-	95	-	
20/10-26/10	277	1	17	-	26	2	13	-	-	-	48	1	-	-	11	1	-	-	89	1	
27/10-3/11	246	2	14	-	18	-	8	-	2	-	54	-	-	-	7	-	-	-	111	-	
4/11-10/11	319	1	11	-	24	1	11	-	-	-	49	1	-	-	15	2	-	-	113	-	
11/11-17/11	383	2	11	-	18	1	11	1	-	-	55	-	-	-	4	2	-	1	119	-	
18/11-24/11	377	2	21	-	19	-	5	-	-	-	45	3	1	1	8	1	-	-	114	2	
25/11-31/11	311	2	6	-	17	-	22	1	-	-	45	-	-	1	12	-	1	-	118	-	
1/12-7/12	297	1	9	-	21	2	14	-	-	-	82	2	1	-	17	5	-	-	140	-	
8/12-14/12	328	3	8	-	16	-	13	-	-	-	69	3	1	-	21	3	-	-	129	-	
15/12-21/12	206	1	7	-	23	-	5	-	-	-	55	2	-	-	11	2	-	-	108	1	
22/12-28/12	252	1	7	-	21	3	9	2	-	-	67	1	-	-	9	3	-	-	91	-	

