

DEWALT®

XR[®]

LITHIUM ION



POWERED BY DEWALT
SEPTEMBER 2015 - JANUARI 2016

www.DEWALT.com

GEGARANDEERD STERK.®


Download in de
App Store

TOOL CONNECT

NIEUW

Verbind een smartphone of tablet eenvoudig met een van de nieuwe 18V XR Bluetooth® accu's van DeWALT:

- Bekijk direct welke machines in de buurt zijn en bespaar tijd aan het einde van de werkdag
- Leen machines uit en registreer exact alle details in de app, zodat de machine ook weer op tijd terugkomt.
- Bekijk op afstand de status van een accu, waardoor de werkdag altijd begint met opgeladen accu's. Elke accu afzonderlijk controleren is niet meer nodig.



Bluetooth®

BLUETOOTH® ACCU'S

Download de app om de accu's te beheren. Bescherm de accu's tegen diefstal door ze via de app te deactiveren als ze niet gebruikt worden.



2.0
AH

DCB183B-XJ

€110,-

€133,10 incl. BTW



5.0
AH

DCB184B-XJ

€150,-

€181,50 incl. BTW

BLUETOOTH® ACCU'S SETS



2.0
AH

DCB283B-XJ

€179,-

€216,59 incl. BTW



5.0
AH

DCB284B-XJ

€249,-

€301,29 incl. BTW

DeWALT TUINMACHINES

DCM561P1-QW / DCM562P1-QW

DeWALT SNOERLOZE KRACHT
VOOR TUINPROFESSIONALS.

De nieuwe tuinmachines van DeWALT leveren de kracht, werksnelheid en werktijd die de verwachtingen van de professionele tuinaannemers overtreffen. Gegarandeerd sterk en compatibel met het bestaande XR 18V Li-Ion accuplatform.

XR
LITHIUM ION

BRUSHLESS

18V
LITHIUM ION

5.0
AH

DCM562P1-QW

Voltage	18 V
Accu capaciteit	5.0Ah
Max blaassnelheid	144 km/u
Gewicht	3,2 kg



€229,-

€277,09 incl. BTW

DeWALT 18V XR ACCUBLAZER DCM562P1-QW

- Het lichte en compacte ontwerp zorgt voor optimaal gebruiksgemak en beperkt de druk op de arm van de gebruiker tot een minimum
- Dankzij de Brushless motor en hoge blaassnelheid is de accublazer ideaal voor het snel opruimen van afval en vuil op het einde van de werkdag

DeWALT 18V XR GRASTRIMMER DCM561P1-QW

- Professionele tuinklussen worden een stuk eenvoudiger dankzij de Brushless motor, rubberen handgreep en gepatenteerde tandwiel aandrijving
- De variabele trekschakelaar en snelheidsinstelling (2 snelheden) zorgen voor maximale controle en flexibiliteit



DCM561P1-QW

Accu capaciteit	5.0Ah
Maatbreedte	33cm
Snijsnelheid van de draad	0-4600/0-6000 t.p.m
Draaddiameter	2.0mm
Gewicht	4.2 kg

18V
LITHIUM ION

5.0
AH

€249,-

€301,29 incl. BTW

SKU	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT20650-QZ	Grastrimmerdraad 2mm x 15.2m	€ 9,99	€ 12,09
DT20651-QZ	Grastrimmerdraad 2mm x 68.6m	€ 19,99	€ 24,19



DOWNLOAD DE APP VOOR HET LAATSTE INTERACTIEVE NIEUWS

ACCUCONSTRUCTIETACKER

MET 2 SNELHEDEN EN 2X 5.0Ah ACCU'S

WAAROM 2 SNELHEDEN?

Voor kleinere nagels is minder kracht nodig om deze er in te schieten.

Een lagere snelheid levert het volgende op:

- Een langere werktijd
- Een langere levensduur van de tackler



Als een nagel vastloopt, is deze eenvoudig te verwijderen langs de voorkant van de machine

De neustip houdt de machine stabiel

De unieke snelvuurinstelling schiet tot 2 nagels per seconde

Het foutmeldingslampje waarschuwt direct als er een probleem is, bijv. een lege accu of een nagel die vastzit in de machine



PERFORM PROTECT™

18V DCN692P2

Accucapaciteit	5.0Ah
Nageldiameter	2,8 - 3,3mm
Hoek magazijn	30 - 34°
Bedieningsmodus	Snelvuur of spijker-per-spijker
Nagellengte	50-90mm
Magazijn capaciteit	Tot 55 nagels

DCN692P2-QW

€749,-

€906,29 incl. BTW

Standaard koffer

DCN692P2K-QW

€799,-

€966,79 incl. BTW

ToughSystem koffer

NIEUW STERK EN VOCHTBESTENDIG - DRAADGEBONDEN NAGELS

Vochtbestendig in vergelijking met papiergebonden nagels. Excentrisch afgeknepen kopontwerp voor een hogere uittrekwaarde in vergelijking met D-kop



SKU	Type (2200 nagels per doos)	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DNW2850E	W-WIRE Ø28-50MM GLAD	€ 24,20	€ 29,28
DNW2863E	W-WIRE Ø28-63MM GLAD	€ 26,69	€ 32,29
DNW2870E	W-WIRE Ø28-70MM GLAD	€ 28,74	€ 34,77
DNW2880E	W-WIRE Ø28-80MM GLAD	€ 30,80	€ 37,27
DNW2890E	W-WIRE Ø28-90MM GLAD	€ 33,00	€ 39,93



GEEN GAS! Werkt volledig op accu. De DeWALT® tackler levert een consistentere prestatie, vooral bij lage temperaturen.



NIEUW DeWALT 16GA 1.6 MM ACCU AFWERKTACKER

DCN660D2-QW / DCN660P2-QW

Deze nieuwe 1.6mm 18V XR afwerktacker is voorzien van een Brushless motor en de nieuwste technologie. De tacker werkt volledig op accu. Daardoor zijn de gebruikskosten laag en is de bewegingsvrijheid groot.

- Compact en lichtgewicht ontwerp is ideaal tijdens het gebruik
- Keuze uit spijker-per-spijker-instelling voor precisiewerk en snelvuurinstelling voor een hoge verwerkingssnelheid
- Het mechanische afvuursysteem garandeert stabiele schotkracht, ook bij lagere temperaturen
- Beschikbaar met 2.0Ah of 5.0Ah XR accu's in standaard koffer.



**2.0
AH**

**5.0
AH**

DCN660D2-QW

DCN660P2-QW

€499,-

€603,79 incl. BTW

€599,-

€724,79 incl. BTW



DeWALT 16 GAUGE 1.6 MM 20° BRADS VOOR DE DCN660

- Beschikbaar in diverse lengtes van 32 tot 63 mm
- Keuze uit gegalvaniseerde of RVS/Inox nagels

SKU	Type: Schuin 1,39 × 1,61 (2500 nagels per doos)	Lengte	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT9900-OZ	Gegalvaniseerd	32	€ 18,55	€ 22,45
DT9901-OZ	Gegalvaniseerd	38	€ 21,40	€ 25,89
DT9902-OZ	Gegalvaniseerd	44	€ 22,95	€ 27,77
DT9903-OZ	Gegalvaniseerd	50	€ 24,40	€ 29,52
DT9904-OZ	Gegalvaniseerd	63	€ 30,30	€ 36,66
DT9910-OZ	RVS/Inox	32	€ 55,85	€ 67,58
DT9911-OZ	RVS/Inox	38	€ 65,25	€ 78,95
DT9912-OZ	RVS/Inox	44	€ 74,80	€ 90,51
DT9913-OZ	RVS/Inox	50	€ 83,55	€ 101,10
DT9914-OZ	RVS/Inox	63	€ 103,15	€ 124,81

DeWALT GEREEDSCHAPSGORDELS

Het innovatieve ontwerp is gemaakt met de vakman in gedachten. Hoe handig ze zijn merkt u pas als u er een heeft! Gemaakt van sterk een duurzame polyëster stof, waardoor ze tegen een stootje kunnen



DWST1-75551

DWST1-75650

DWST1-75653

SKU	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DWST1-75551	Universele opbergtas	€ 39,04	€ 47,24
DWST1-75650	Spijkertas	€ 39,04	€ 47,24
DWST1-75653	Boormachine holster	€ 19,00	€ 22,99



DOWNLOAD DE APP VOOR HET LAATSTE INTERACTIEVE NIEUWS

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP COMBOS

Stel uw eigen pneumatisch gereedschapspakket samen bestaande uit de tool, compressor en nagels van DEWALT.

Onderdeel van deze range zijn de afwerktrackers met ingebouwde PRECISION POINT™ technologie. Door het unieke ontwerp van de neus die 80% kleiner is dan bestaande modellen op de markt, kunt u het bevestigingsmiddel precies plaatsen waar u het wilt, zonder een log mechanisme waardoor de drijvende tip goed zichtbaar is.

De geavanceerde technologie zorgt er ook voor dat u geen neerwaartse druk nodig hebt om het gereedschap te activeren. In de plaats detecteert de tip het spijkeroppervlak wanneer u detrekker overhaalt voor een schone, professionele afwerking.



UW EIGEN VOORDEELSET SAMENSTELLEN

5% KORTING

VANAF 4 DOZEN NAGELS + RESPECTIEVELIJKE TOOL: KRIJG 5% EXTRA KORTING + GRATIS TSTAK™

GRATIS MET FIRST FIX TOOLS (DWST1-71195)



10% KORTING

VANAF 4 DOZEN NAGELS + RESPECTIEVELIJKE TOOL & COMPRESSOR: KRIJG 10% EXTRA KORTING + GRATIS TSTAK™

GRATIS MET SECOND FIX TOOLS (DWST1-70703)



* Enkel op DeWALT Nagels, DeWALT pneumatisch gereedschap en DeWALT compressoren.

FIRST FIX: CONSTRUCTIE- EN ROLSPIJKER TACKERS

90MM 33° CONSTRUCTIETACKER DPN9033SM-XJ

• 50-90mm

COMPACTE 64MM ROLSPIJKERTACKER DPN64C-XJ

• 32-64mm

90MM ROLSPIJKERTACKER DPN90C-XJ

• 50-90mm



€525,-
€635,25 incl. BTW



NIEUW
€579,-
€700,59 incl. BTW



NIEUW
€855,-
€1034,55 incl. BTW

SECOND FIX: AFWERKINGSTACKERS EN NIETAPPARATEN

15GA PRECISION POINT SCHUINE AFWERKTACKER DPN1564APP-XJ

• 32-64mm, 25 °



€359,-
€343,39 incl. BTW



€319,-
€305,99 incl. BTW



18GA PRECISION POINT AFWERKTACKER VOOR MINIBRADS DPN1850PP-XJ

• 15-50mm



€249,-
€301,29 incl. BTW

COMBINATIE MINIBRADS & NIETEN TACKER DPSB2IN1-XJ

• 15-40mm



NIEUW
€265,-
€320,65 incl. BTW



NIETAPPARAAT SX DPSSX38-XJ

• 12-38mm (5,6 mm kroonbreedte)



€249,-
€301,29 incl. BTW



NIETAPPARAAT DPS8016-XJ

• 4-16mm (12,8 mm kroonbreedte)



NIEUW
€235,-
€284,35 incl. BTW

FIRST & SECOND FIX COMPRESSOREN

6 LTR COMPACTE COMPRESSOR DPC6MRC-QS



€179,-
€216,59 incl. BTW

10 LTR MEDIUM DUTY ROLLCAGE COMPRESSOR DPC10RC-QS



€269,-
€325,49 incl. BTW

16 LTR HIGH HEAVY DUTY COMPRESSOR DPC16PS-QS



NIEUW
€419,-
€506,99 incl. BTW

CREËER DE IDEALE SET

TOOLSELECT

1 KIES UW ACCUMACHINE IN TSTAK KOFFER

Deze machines worden standaard geleverd in een robuuste TSTAK koffer. Hierdoor zijn ze onderling koppelbaar en wordt de machine altijd goed beschermd.

BRUSHLESS

DCD 790 NT: 18 V
Schroef-boormachine

- Snelheid: 0 - 600 / 2.000 min⁻¹
- Max. koppel (hard): 60 Nm
- Max. boorcapaciteit in hout/metaal: 38 / 13 mm

€179,- (€216,59 incl. BTW)



BRUSHLESS

DCD 795 NT: 18 V
Schroef-/klopboormachine

- Snelheid: 0 - 600 / 2.000 min⁻¹
- Max. koppel (hard): 60 Nm
- Max. boorcapaciteit in hout/metaal/steen: 38 / 13 / 13 mm

€179,- (€216,59 incl. BTW)



DCD 740 NT: 18 V
Haakse boormachine

- Snelheid: 0 - 650 / 2.000 min⁻¹
- Constant koppel: 33 Nm
- Max. boorcapaciteit in hout / metaal: 28 / 10 mm

€179,- (€216,59 incl. BTW)



BRUSHLESS

DCF 887 NT: 18 V
1/4" Slagschroevendraaier

- Snelheid: 0 - 2.800 min⁻¹
- Slagen per minuut: 0 - 3.200 min⁻¹
- Max. koppel: 165 Nm

€219,- (€264,99 incl. BTW)



DCF 880 NT: 18 V
1/2" Slagmoersleutel

- Snelheid: 0 - 2.300 min⁻¹
- Slagen per minuut: 0 - 2.700 min⁻¹
- Max. koppel: 203 Nm

€219,- (€264,99 incl. BTW)



DCF 899 NT: 18 V
1/2" Slagmoersleutel hoog koppel

- Snelheid: 0 - 400 / 1.200 / 1.900 min⁻¹
- Slagen per min.: 0 - 600 / 1.800 / 2.400 min⁻¹
- Max. koppel: 950 Nm

€279,- (€337,59 incl. BTW)



DCS 387 NT: 18 V
Reciprozaag

- Snelheid: 0 - 2.900 min⁻¹
- Pendel: 29 mm
- In 4 posities te plaatsen zaagblad

€219,- (€264,99 incl. BTW)



DCS 331 NT: 18 V
Pendeldecoupeerzaag

- Snelheid: 0 - 3.000 min⁻¹
- Slaglengte: 26 mm
- Max. zaagcapaciteit in hout / metaal: 135 / 10 mm

€219,- (€264,99 incl. BTW)



DCS 373 NT: 18 V
Metaalcirkelzaag

- Snelheid: 3.700 min⁻¹
- Zaagblad: 140 x 20 mm
- Max. zaagdiepte: 43 mm

€219,- (€264,99 incl. BTW)



2 KIES UW ACCU'S

Kies uit krachtige en betrouwbare 2.0Ah of 5.0Ah XR accu's. Standaard wordt een snellader meegeleverd die geschikt is voor 10.8V, 14.4V en 18V.



DCB 105 D2
2x 2.0 Ah 18V accu's

2.0 AH

€179,- (€216,59 incl. BTW)



DCB 105 D3
3x 2.0 Ah 18V accu's

2.0 AH

€219,- (€264,99 incl. BTW)



DCB 105 P2
2x 5.0 Ah 18V accu's

5.0 AH

€249,- (€301,29 incl. BTW)



DCB 105 P3
3x 5.0 Ah 18V accu's

5.0 AH

€349,- (€422,29 incl. BTW)





BRUSHLESS

DCD 995 NT: 18 V

Schroef-/klopboormachine 3 snelh.

- Snelheid: 0 - 450 / 1.300 / 2.000 min⁻¹
- Max. koppel (hard): 80 Nm
- Max. boorcapaciteit in hout / metaal / steen: 50 / 13 / 16 mm

€219,- (€264,99 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCH 273 NT: 18 V

SDS-plus Combihamer

- Snelheid: 0 - 4.600 min⁻¹
- Slagkracht: 2,1 Joule
- Max. boorcapaciteit in hout / metaal / beton: 26 / 13 / 24 mm

€279,- (€337,59 incl. BTW)

DCS 371 NT: 18 V

Lintzaag

- Zaagbladsnelheid: 174 m/min.
- Zaagbladafmeting: 858 × 12,7 × 0,5 mm
- Max. zaagdikte: 63,5 mm

€279,- (€337,59 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCF 620 NT: 18 V

Gipsplaatschroevendraaier

- Snelheid: 0 - 4.400 min⁻¹
- Max. koppel (hard): 30 Nm
- Bithouder: 1/4" hex
- Bandschroefmechanisme los verkrijgbaar

€219,- (€264,99 incl. BTW)

DCG 412 NT: 18 V

Haakse slijper

- Snelheid: 7.000 min⁻¹
- Max. schijfdiameter: 125 mm
- Spindel: M 14

€179,- (€216,59 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCS 355 NT: 18 V

Multitool

- Oscillaties per min.: 0 - 20.000 min⁻¹
- Gereedschaploze accessoirewissel
- Incl. 30-delige accessoireset

€219,- (€264,99 incl. BTW)

BRUSHLESS

DCN 660 NT: 18 V

1,6mm 16Ga Afwerktacker

- Snelheid: 0 - 400 / 1.200 / 1.900 min⁻¹
- Slagen per min.: 0 - 600 / 1.800 / 2.400 min⁻¹
- Max. koppel: 950 Nm
- Magazijn: Schuin 20°
- Modus: Snelvuur of spijker-per-spijker
- Werkt volledig op accu!

€379,- (€458,59 incl. BTW)

DCS 391 NT: 18 V

Cirkelzaag

- Snelheid: 3.700 min⁻¹
- Zaagblad: 165 × 20 mm
- Max. zaagdiepte bij 90° / 45°: 55 / 42 mm

€219,- (€264,99 incl. BTW)

DCS 551 NT: 18 V

Gipsfrees

- Snelheid: 26.000 tpm
- Dieptestop
- 3,2mm en 6,4mm aansluiting

€179,- (€216,59 incl. BTW)

3 KIES UW CADEAU

TSTAK CART CADEAU



BIJ AANKOOP VAN 3 NT-MACHINES

Ter waarde van

€70,-

TSTAK TROLLEY CADEAU



BIJ AANKOOP VAN 5 NT-MACHINES

Ter waarde van

€137,-



DOWNLOAD DE APP VOOR HET LAATSTE INTERACTIEVE NIEUWS



XR LI-ION NAT-& DROOGZUIGER DCV582-QW

Krachtige prestaties bij gebruik op 14,4V/18V accu's of via netstroom. Het zeer efficiënte HEPA filter vangt 99,97% van het stof op. Daarnaast kunnen, zonder wisseling van filter, ook vloeistoffen worden opgezogen.

DCV582-QW

Voltage	14.4/ 18V (Excl. accu)
Accu capaciteit	tot 5.0Ah
Max. Airflow	15,9 l/s
Inhoud reservoir	7,5 L
Stroombron	AC/DC
Slangdiameter	32mm
Blaasfunctie	Ja
Gewicht	4,8 kg

€209,-

€252,89 incl. BTW



NOG MEER SNOERLOOS GEMAK...

MUZIEK VOOR ONDERWEG



DCR006-XJ

BLUETOOTH
AUX

€69,-

€83,49 incl. BTW



DCR019-QW

AM/FM
AUX

€105,-

€127,05 incl. BTW



DCR016-QW

AM/FM
AUX

€159,-

€192,39 incl. BTW



FM/DAB+
AUX
USB
XR LADER

DCR017-BD

€239,-

€289,19 incl. BTW

LED LAMPEN VOOR ELKE KLUS

DCL050-XJ

- LED-inspectielamp met 2 instalbare lichtsterktes. Lichtsterkte tot 500 Lumen.
- Optimaal te richten, dankzij de in 9 posities verstelbare kop, die tot wel 144° draaibaar is.



€69,-

€82,11 incl. BTW

DCL043-XJ

- Robuuste LED-spotlight met een zeer hoge lichtsterkte van 1000 Lumen.
- In 9 posities verstelbare kop.



€79,-

€95,59 incl. BTW

DCL060-XJ

- Extreem sterke lamp om de werkomgeving te verlichten.
- 10 ultra sterke LED's leveren een lichtsterkte van 1500 Lumen.
- De kop is 90° draaibaar



€125,-

€151,25 incl. BTW

TECHNISCHE GEGEVENS

	DCL050-XJ	DCL043-XJ	DCL060-XJ
Accutechnologie	Alle 18 Volt Li-Ion XR accu's	Alle 18 Volt Li-Ion XR accu's	Alle 18 Volt Li-Ion XR accu's
Lamptype	LED	LED	LED
Lichtsterkte (max)	in 1e / 2e stand: 250 / 500 lm	in 1e / 2e stand: 120 / 1.000 lm	1.500 lm
Werktijd (met 5.0 Ah accu)	in 1e / 2e stand: 12 / 6 uur	in 1e / 2e stand: 40 / 10 uur	ca. 3 uur
Gewicht (excl accu in kg)	0,4	0,6	1,5



SNEL, COMPACT EN LICHTGEWICHT 18V BANDSCHROEFMACHINE DCF620D2K-QW / DCF620P2K-QW

Deze 18V XR Li-ion Brushless bandschroefmachine levert een ongekeerde capaciteit van tot wel 6000 schroeven per acculading. Het magazijn van de bandschroefmachine is geschikt voor de meeste bandschroeven en is eenvoudig in te stellen. Een losse kop voor schroef-per-schroef toepassing wordt extra meegeleverd.



DCF6201-XJ

€69,-

€83,49 incl. BTW



TECHNISCHE GEGEVENS	DCF620D2K-QW	DCF620P2K-QW
Voltage	18V	18V
Accucapaciteit	2,0 Ah	5,0 Ah
Max. koppel	5-30Nm	5-30Nm
Onbelast toerental	0 - 4400tpm	0 - 4400tpm
Bitaansluiting	(Hex) 6.35mm	(Hex) 6.35mm
Schroeven per acculading	2.250 hout / 1.450 metal stud	6.000 hout / 3.500 metal stud
Gewicht	1.9kg	2.1kg
Lengte kop	335mm	335mm
Lengte	380mm	380mm
Hoogte	233mm	250mm

BRUSHLESS

DCF620D2K-QW

€399,-

€482,79 incl. BTW

DCF620P2K-QW

€499,-

€603,79 incl. BTW

ACCESSOIRES

Het assortiment snelbouwschroeven van DeWALT® is verkrijgbaar in fijne en grove draad voor zowel metaal als houten profielen en is beschikbaar in diverse lengtes. De ideale combinatie met de nieuwe DCF620 bandschroefmachine. De schroeven zijn zwart gefosfateerd voor een uitstekende resistentie tegen corrosie en voorzien van CE-markering.

SKU	Beschrijving	Aantal	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DWF4000250	25mm x 3.5mm Fijne Draad	1000	€ 17,23	€ 20,85
DWF4000350	35mm x 3.5mm Fijne Draad	1000	€ 19,21	€ 23,24
DWF4000450	45mm x 3.5mm Fijne Draad	1000	€ 23,67	€ 28,64
DWF4000550	55mm x 3.5mm Fijne Draad	1000	€ 26,90	€ 32,55
DWF4100350	35mm x 3.5mm Grove Draad	1000	€ 19,21	€ 23,24
DWF4100450	45mm x 3.5mm Grove Draad	1000	€ 23,67	€ 28,64
DWF4100550	55mm x 3.5mm Grove Draad	1000	€ 26,90	€ 32,55
DT7520-QZ	Magnetische bithouder voor DCF6201	1	€ 6,25	€ 7,56
DT7205-QZ	PR2 Schroefbit voor DCF6201	1	€ 2,75	€ 3,33
DT7206-QZ	PR2 Schroefbit voor DCF6201	5	€ 9,95	€ 12,04
DT7207-QZ	PR2 Schroefbit voor DCF6201	20	€ 34,95	€ 42,29

GRATIS 3e ACCU
TER WAARDE VAN €140,-
BIJ AANKOOP VAN
DEZE MACHINES



DCB182-XJ
 4.0Ah 18V XR accu



XR
LITHIUM ION

BRUSHLESS



18V 4.0Ah
VOORDEELSET
DCD790M3K-QW

Snelspanboorhouder 13 mm,
 Brushless motor, 2 snelheden
 0-600 / 2000 tr/min, 60Nm koppel,
 Geleverd in ToughSystem koffer
 met 3 accu's en 1 lader

+ 3e



€419,-

€506,99 incl. BTW

18V 4.0Ah
VOORDEELSET
DCK250M3-QW

Brushless Schroef-/
 klopboormachine DCD795 +
 slagschroevendraaier DCF886,
 Geleverd in ToughSystem koffer
 met 3 accu's en 1 lader
 DCD795: 60Nm koppel!

+ 3e



€499,-

€603,79 incl. BTW

18V 4.0Ah
VOORDEELSET
DCD995M3K-QW

Snelspanboorhouder 13 mm, XRP
 Brushless motor en klopfunctie, 3
 snelheden 0-450/1300/2000 tr/min,
 80Nm koppel, Geleverd in
 ToughSystem koffer met 3 accu's
 en 1 lader

+ 3e



€479,-

€579,99 incl. BTW



18V 4.0Ah
VOORDEELSET
DCK255M3-QW

Brushless XRP Schroef-/
 klopboormachine DCD995 +
 slagschroevendraaier DCF886,
 Geleverd in ToughSystem koffer
 met 3 accu's en 1 lader
 DCD995: 80Nm koppel!

+ 3e



€549,-

€664,29 incl. BTW



PERFORM
PROTECT

NIEUW SUPERPROMO 6-DELIGE VOORDEELSET DCK652P3T



- DCD795 18V Brushless Schroef-/klopboormachine
- DCF886 18V Brushless Slagschroevendraaier
- DCH273 18V Brushless SDS+ Combihamer
- DCG412 18V Haakse slijper
- DCS391 18V Cirkelzaag
- DCS355 18V Brushless Multitool
- 3x DCB184 5.0Ah Accu's + XR multilader
- 5x TSTAK koffers
- 1x TSTAK Carrier



€1399,-

€1199,-

€1450,79 incl. BTW

18V 5.0Ah VOORDEELSET DCK250P2-QW

- Schroef-/klopboormachine + slagschroevendraaier
- 2x 5.0Ah accu's
- ToughSystem koffer
- DCD795: 60Nm koppel!

+ GRATIS
BLUETOOTH®
SPEAKER
t.w.v. €69,-

BRUSHLESS



€519,-

€627,99 incl. BTW



18V 5.0Ah VOORDEELSET DCK255P2-QW

- XRP Schroef-/klopboormachine + slagschroevendraaier
- 2x 5.0Ah accu's
- ToughSystem koffer
- DCD995: 80Nm koppel!

+ GRATIS
BLUETOOTH®
SPEAKER
t.w.v. €69,-

BRUSHLESS



€579,-

€700,59 incl. BTW



**NIEUW:
DE MOBIELE WERKPLAATS
VAN DEWALT. ALLEEN MET
DE BESTE ACCUMACHINES!**

**PERFORM
PROTECT**



- DCD790 18V Brushless Schroef-/boormachine
- DCF886 18V Brushless Slagschroevendraaier
- DCH273 18V Brushless SDS+ Combihamer
- DCS355 18V Brushless Multitool
- DCS387 18V Compact Reciprozaag
- DCG412 18V Haakse slijper
- DCS391 18V Cirkelzaag
- DCL050 18V LED Werklamp
- 4x 18V 5.0Ah Accu's
- DCB102 Duolader
- ToughSystem Trolley + 3 Koffers

TOUGHSYSTEM

DCK894P4-QW

€1799,-

€2176,79 incl. BTW

**MULTIFUNCTIONELE
8-DELIGE VOORDEELSET
DCK894P4-QW**

TECHNISCHE GEGEVENS	OPBERGBAK	DS 150	ORGANISER	DS 250	DS 300	DS 400	DS Carrier	TOUGH-SYSTEM
Artikelnummer	DWST1-75654	1-70-321	DWST1-75522	DWST1-70728	1-70-322	1-70-323	1-70-324	1-70-349
Afmeting (BxDxH in mm)	550x336x220	550x336x158	550x336x145	550x336x275	550x336x308	550x366x408	681x235x995	681x235x955

€45,-

€54,45 incl. BTW

€58,-

€65,59 incl. BTW

€62,-

€75,02 incl. BTW

€104,-

€95,59 incl. BTW

€73,-

€95,59 incl. BTW

€83,-

€95,59 incl. BTW

€209,-

€95,59 incl. BTW

€369,-

€95,59 incl. BTW



Complete set lege koffers, bestaat uit:
1x DS150,
DS300, DS400
en 1x Trolley
DS Carrier



TOUGHSYSTEM™

NIEUW TOUGHSYSTEM RADIO

DWST1-75659-QW

Het luisteren naar uw favoriete muziek was nooit zo eenvoudig als met de nieuwe ToughSystem radio met Bluetooth ontvanger:

- Premium geluidskwaliteit
- Te combineren met andere koffers uit de ToughSystem familie
- Laad uw XR accu (10.8, 14.4V, 18V) of telefoon op tijdens het werken, zodat u nooit met een lege accu komt te zitten
- DAB+ digitale radio ontvanger

€219,-

€264,99 incl. BTW



Beschikbaar vanaf Oktober



TOUGHSYSTEM ORGANISER

DWST1-75522

Kies voor de nieuwe ToughSystem Organizer als u op zoek bent naar een robuuste koffer om kleine materialen op een veilige en overzichtelijke manier op te bergen.

- De uitneembare bakjes en transparante, polycarbonaat deksel maken het vinden van het juiste materiaal eenvoudig
- Eenvoudig koppelbaar met andere ToughSystem koffers

€62,-

€75,02 incl. BTW

NIEUW TOUGHSYSTEM GEREEDSCHAPSBAK DWST1-75654

Deze robuuste gereedschapsbak is een praktische toevoeging aan de ToughSystem familie. Dankzij het open ontwerp is de inhoud altijd binnen handbereik.

- De zijhandgrepen en wegklapbare, metalen handgreep maken het verplaatsen gemakkelijk
- Veel ruimte voor het opbergen van diverse gereedschappen
- Draagvermogen tot 20 kg



€45,-

€54,45 incl. BTW



DOWNLOAD DE APP VOOR HET LAATSTE INTERACTIEVE NIEUWS

18V - COMPACT BOREN & SCHROEVEN

Moderne technologie in een compacte en lichtgewicht machine! De DCD790D2 heeft 2.0Ah accu's, die in combinatie met de Brushless motor zorgen voor lange werktijd per acculading. Voor lichter schroefwerk is de DCD771 een voordelig alternatief.

18V
LITHIUM ION

DEWALT
XR
3
YEAR
WARRANTY



18V 1.3Ah SCHROEFBOORMACHINE DCD771C2-QW

- 18V XR Schroefboormachine
- 2x 1.3Ah XR accu, standaard koffer
- 42Nm koppel, 13mm boorkop

DCD771C2-QW

Voltage	18 V
Accucapaciteit	1.3 Ah
Aantal accu's	2
Max. koppel	42 Nm
Koffertype	Standaard

€199,-

€240,79 incl. BTW

18V 2.0Ah SCHROEFBOORMACHINE DCD790D2-QW

- 18V XR Schroefboormachine
- 2x 2.0Ah XR accu, TSTAK koffer
- 60Nm koppel, 13mm boorkop

DCD790D2-QW

Voltage	18 V
Accucapaciteit	2.0 Ah
Aantal accu's	2
Max. koppel	60 Nm
Koffertype	TSTAK

€259,-

€313,79 incl. BTW

BRUSHLESS



10.8V

LITHIUM ION

**10.8V VOORDEELSET****DCK211D2T-QW**

- 10.8V XR Schroefboormachine en slagschroevendraaier in TSTAK koffer
- 2x 2.0Ah XR accu

€219,-

€264,99 incl. BTW

**10.8V -
LICHTGEWICHT
& COMPACT**

Kies voor de compacte 10.8V machines van DeWALT voor minder zware klussen. De compacte machines zijn lichtgewicht en ideaal om te gebruiken in nauwe ruimtes. De machines worden geleverd met 2.0Ah accu's, waardoor voldoende werktijd verzekerd is.

EXTREME**IMPACT
TORSION**

DeWALT™ Impact Torsion schroefbits zijn gemaakt om extreme kracht en snelheid van slagschroevendraaiers te weerstaan.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De speciale Torsion zone maximaliseert de levensduur van de bit bij extreme toepassingen.

**OPLOSSINGEN
VOOR INTENSIEF
SCHROEFWERK****NIEUW!****DeWALT MAGLOCK TOV
STANDAARD BITHOUDER:**

- 10x magnetische kracht: geen wobbelen van schroeven
- Veel compacter: accurater bij beperkte ruimte
- Schroef heeft direct contact met kraag: absolute controle en efficiëntie

**50mm IMPACT Torsion schroefbits incl. MagLock schroefhouder**

SKU	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT70535T-QZ	2x Pz2 50mm + 1" MagLock	€ 9,85	€ 11,92
DT70536T-QZ	2x Ph2 50mm + 1" MagLock	€ 9,85	€ 11,92
DT70537T-QZ	2x T20 50mm + 1" MagLock	€ 9,85	€ 11,92
DT70538T-QZ	2x T25 50mm + 1" MagLock	€ 9,85	€ 11,92

25mm IMPACT Torsion schroefbits per 5

SKU	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT7386T-QZ	25mm Pz1	€ 9,20	€ 11,13
DT7387T-QZ	25mm Pz2	€ 9,20	€ 11,13
DT7388T-QZ	25mm Pz3	€ 9,20	€ 11,13
DT7993T-QZ	25mm Ph1	€ 9,20	€ 11,13
DT7994T-QZ	25mm Ph2	€ 9,20	€ 11,13
DT7995T-QZ	25mm Ph3	€ 9,20	€ 11,13
DT7379T-QZ	25mm Torx T10	€ 9,50	€ 11,50
DT7380T-QZ	25mm Torx T15	€ 9,50	€ 11,50
DT7381T-QZ	25mm Torx T20	€ 9,50	€ 11,50
DT7382T-QZ	25mm Torx T25	€ 9,50	€ 11,50
DT7384T-QZ	25mm Torx T30	€ 9,50	€ 11,50
DT7373-QZ	25mm Torx T40	€ 9,50	€ 11,50

85mm IMPACT Torsion schroefbits per 2 (1" MagLock compatibel)

SKU	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT70566T-QZ	85mm Pz2	€ 9,95	€ 12,04
DT70567T-QZ	85mm Ph2	€ 9,95	€ 12,04
DT70568T-QZ	85mm Torx T20	€ 9,95	€ 12,04
DT70569T-QZ	85mm Torx T25	€ 9,95	€ 12,04

50mm IMPACT Torsion schroefbits per 5 (1" MagLock compatibel)

SKU	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT7390T-QZ	50mm Pz1	€ 10,6	€ 12,83
DT7391T-QZ	50mm Pz2	€ 10,6	€ 12,83
DT7392T-QZ	50mm Pz3	€ 10,6	€ 12,83
DT7997T-QZ	50mm Ph1	€ 9,85	€ 11,92
DT7998T-QZ	50mm Ph2	€ 9,85	€ 11,92
DT7999T-QZ	50mm Ph3	€ 9,85	€ 11,92
DT7393T-QZ	50mm Torx T10	€ 10,60	€ 12,83
DT7394T-QZ	50mm Torx T15	€ 10,60	€ 12,83
DT7395T-QZ	50mm Torx T20	€ 10,60	€ 12,83
DT7396T-QZ	50mm Torx T25	€ 10,60	€ 12,83
DT7398T-QZ	50mm Torx T30	€ 10,60	€ 12,83
DT7399T-QZ	50mm Torx T40	€ 10,60	€ 12,83

NIEUWE GENERATIE LASERS MET SCHUIFACCU

- Nieuw laserplatform werkt op 10.8V XR accu's
- Werk nog langer door dankzij de 2.0Ah XR accu's
- Nu ook beschikbaar met groene laserstraal. Dit verhoogt de zichtbaarheid en het bereik van de laserstraal.
- Ontdek de werkmogelijkheden van de nieuwe 3x 360° laser DCE089



ZELFNIVELLERENDE KRUISLIJNLASER 10.8V

DCE088D1G-QW / DCE088D1R-QW

- Zelfnivellerende kruislijnlaser
- Inclusief verwisselbare 10.8 V 2.0Ah XR accu
- Verkrijgbaar met groene of rode laserstraal
- Continue pulse-modus voor gebruik met detector
- Vergrendelbaar pendulum
- Geïntegreerde magnetische pivoterende basis met 1/4" schroefdraad
- Rubberen bekleding en IP65 water- en stofdicht



● BESCHIKBAAR MET GROENE EN RODE LASERSTRAAL
●

TECHNISCHE GEGEVENS	DCE088D1R-QW	DCE088D1G-QW	DCE089D1R-QW	DCE089D1G-QW	DW03201-XJ
Laserklasse	2M	2M	2	3R	2
Werkbereik binnen (m)	15	30	15	30	200
Aantal stralen	2x rood	2x groen	3x rood	3x groen	-
Richting stralen	horizontale/verticale	horizontale/verticale	horizontale/verticale	horizontale/verticale	-
Nauwkeurigheid	3mm @ 10m	3mm @ 10m	3mm @ 10m	3mm @ 10m	1mm @ 10m
Pulse-modus	50m	50m	50m	50m	-
Temperatuur	-7° tot + 50°	-7° tot + 50°	-5° tot + 50°	-7° tot + 50°	-25° tot + 70°
Accutype/werktijd	10.8V 2.0Ah: 15 uur	10.8V 2.0Ah: 40 uur	10.8V 2.0Ah: 14 uur	10.8V 2.0Ah: 34 uur	×2 AA
Gewicht	-	-	-	-	200g
	€315,- €381,15 incl. BTW	€449,- €543,29 incl. BTW	€495,- €598,95 incl. BTW	€595,- €719,95 incl. BTW	€499,- €603,79 incl. BTW



ZELFNIVELLERENDE MULTILIJNLASER 10.8V

DCE089D1G-QW / DCE089D1R-QW

- 3x 360° zelfnivellerende lijnen
- Inclusief verwisselbare 10.8 V 2.0Ah XR accu
- Verkrijgbaar met groene of rode laserstraal
- Continue pulse-modus voor gebruik met detector
- Vergrendelbaar pendulum
- Geïntegreerde magnetische pivoterende basis met 1/4" schroefdraad
- Rubberen bekleding en IP65 water- en stofdicht

 BESCHIKBAAR
MET GROENE EN RODE
 LASERSTRAAL



DIGITALE AFSTANDSMETER MET BLUETOOTH® 200M

DW03201-XJ

- Werkbereik van 200m
- Geïntegreerde camera zoomt in op het meetdoel over lange afstanden
- 20 functies maken de afstandsmeter zeer veelzijdig
- Zet veelgebruikte functies in uw eigen lijst met Favorieten
- Grafische kleurendisplay
- Draadloze gegevensoverdracht tussen de afstandsmeter en de app op uw mobiele apparaat
- De speciale app maakt het mogelijk digitale metingen om te zetten in 3D ruimtes
- Rubberen bekleding en IP65 water- en stofdicht



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en DeWALT gereedschap gebruikt deze markeringen onder licentie



**5
AH**

NIEUW



**NIEUW:
18V BRUSHLESS COMBIHAMERS
MET DE HOOGSTE KRACHT EN
LAAGSTE VIBRATIEWAARDEN.**

De perfecte machine voor het boren van ankerboren van 4 tot 24mm in steen of beton. De krachtige 18V 5,0Ah accu's, gecombineerd met de Brushless motor zorgen ervoor dat tot 90 boorgaten van 10mm geboord kunnen worden op 1 acculading! De vibratiedemping verbetert het comfort voor de gebruiker. Met een vibratiescore van slechts 6,6 m/s² hoort deze machine bij de beste in zijn klasse. Werk nu stofvrij dankzij het nieuwe stofafzuigstelsel. Het systeem heeft een eigen motor en is voorzien van een HEPA filter. Bovendien is deze combinatie door TNO gecertificeerd als oplossing voor stofvrij werken.



DCH275P2-QW

€629,-

€761,09 incl. BTW



D25303DH-XJ

€149,-

€180,29 incl. BTW

TECHNISCHE GEGEVENS	DCH273P2T-QW	DCH274P2T-QW	DCH275P2-QW
Accu capaciteit	5Ah	5Ah	5Ah
Onbelast toerental	0-1100	0-1100	0-1100
Slagen per min.	0-4600	0-4600	0-4600
Slagenergie (EPTA 05/2009)	2.1J	2.1J	2.1J
Vibratiewaarde (m/s ²)	6.6	6.6	6.6
Koffertype	TSTAK	TSTAK	STANDAARD
Snelwisselboorkop	NEE	JA	JA
Stofafzuigstelsel	NEE	NEE	JA

DCH273P2T-QW

€529,-

€640,09 incl. BTW

DCH274P2T-QW

€559,-

€676,39 incl. BTW

DCH275P2-QW

€629,-

€761,09 incl. BTW



LICHTGEWICHT SDS-PLUS COMBIHAMERS

- De links-/rechtsschakelaar keert mechanisch de koolborstels om, waardoor de je gelijke kracht hebt in beide draairichtingen
- Afneembare SDS+ boorkop biedt de mogelijkheid om met standaard boren te werken (enkel op D25134K en D25144K)
- Geleverd in handige TSTAK koffer

TNO innovation for life

**+ GRATIS
10-DELIG
PREMIUM
XLR BORENSET
T.W.V. €69**



D25033K-QS



D25133K-QS



D25134KX



D25144K-QS

TECHNISCHE GEGEVENS	D25033K-QS	D25133K-QS	D25134KX	D25144K-QS
Vermogen (Watt)	710	800	800	900
Toerental	0 - 1.550	0 - 1.500	0 - 1.500	0 - 1.450
Slagen per min.	0 - 5.680	0 - 5.500	0 - 5.540	0 - 5.350
Slagenergie (EPTA 05/2009) (Joule)	2	2,6	2,8	3
Max. cap. in beton/hout/metaal/ met boorkronen (mm)	22 / 13 / 30 / 50	26 / 13 / 30 / 50	26 / 13 / 30 / 65	28 / 13 / 30 / 65
Afneembare boorkop	NEE	NEE	JA	JA
Gewicht (kg)	2,5	2,6	3	3,1

D25033K-QS

€149,-

€180,29 incl. BTW

D25133K-QS

€179,-

€216,59 incl. BTW

D25134KX

€219,-

€264,99 incl. BTW

D25144K-QS

€249,-

€301,29 incl. BTW

**10%
KORTING**



SKU	Beschrijving	AKTIEPRIJS excl. BTW	AKTIEPRIJS incl. BTW
DT9701-QZ	Cassette, 7-delig, SDS-Plus boor EXTREME 2™, 5,6(x2), 8(x2), 10, 12mm	€ 31,05	€ 37,57



**26MM SDS+
COMBIHAMER L-VORM
D25324TKS-QS**

Anti-vibratie: De Active Vibration Control® (AVC) vermindert de trillingen voor de gebruiker aanzienlijk

D25324TKS-QS

Opgenomen vermogen	800W
Slagen per minuut	4300 spm
Max. slagenergie (EPTA 05/2009)	2,8 Joules
Boorcapaciteit beton	max. 26 mm
Verwisselbare snelspanboorkop	Ja
Hand/Arm Vibratie - Boren	10,5 m/s ²



€349,-

€422,29 incl. BTW

+GRATIS
TOUGH SYSTEM
KOFFER
10-DELIG
XLR SDS+
BORENSET
T.W.V. **€128,-**



**6KG SDS-MAX COMBIHAMER
D25603K-QS**

Deze krachtige 45 mm combihamer biedt de kracht die nodig is voor zware toepassingen met een slagkracht van 8 Joules.

- Anti-vibratie: De Active Vibration Control® vermindert de trillingen voor de gebruiker aanzienlijk
- De 2-staps mechanische veiligheidskoppeling (CTC) biedt maximale bescherming van de gebruiker bij het vastslaan van de boor
- UTC (Ultimate Torque Control) beschermt het ongewild doordraaien van de machine door een elektronische gyroscop. De gebruiker blijft beschermd!



€729,-

€882,09 incl. BTW

+GRATIS
1000W / 125MM
HAAKSE
SLIJPER
T.W.V. **€79,-**



D25603K-QS

Opgenomen vermogen	1250W
Slagen per minuut	1430-2840 spm
Max. slagenergie (EPTA 05/2009)	8 Joules
Boorcapaciteit beton optimaal/maximaal	20-35 / 45 mm
Hand/Arm Vibratie - Boren	8.7 m/s ²

**NIEUW
VOORDEEL-BEITELSETS**



DT9000-QZ

DT60330-QZ

SKU	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT9000-QZ	SDS-MAX 2-delige beitelset 400mm vlak/gepunt	€ 19,95	€ 24,14
DT60330-QZ	SDS-PLUS 3-delige beitelset vlak/gepunt	€ 19,95	€ 24,14

KIES NU ALLES IN 1 VOORDEELSET EN BESPAAR €284,-

DWH051K-XJ

- De stofplossing voor beetelwerkzaamheden met alle SDS-max combihamers (tot 52mm boordiameter)
- Incl. 3 adapterkragen, 2 stofgeleiders en een opbergkoffer
- Adviesprijs excl. BTW: € 105,-



DWV902MKIT-QS

- M-klasse stofzuiger, voldoet aan de EU richtlijnen
- Innovatief dubbel filtersysteem met automatische filterreiniging
- Geïntegreerd stopcontact met automatische activatie als de aangesloten machine wordt aangezet
- **ACTIE:** vloerreinigingsset en 5 fleeceszakken
- Adviesprijs excl. BTW: € 629,-



KIES NU ALLES IN 1 VOORDEELSET BESPAAR € 284,-



D25602KPP-QS
€1.149,-
 €1.390,29 incl. BTW



KIES NU ALLES IN 1 VOORDEELSET BESPAAR € 284,-



D25723 KPP-QS
€1.249,-
 €1.511,29 incl. BTW



KIES NU ALLES IN 1 VOORDEELSET BESPAAR € 284,-



D25763 KPP-QS
€1.349,-
 €1.632,29 incl. BTW



D25602KPP-QS

- Sterke 45mm SDS-Max combihamer voor zwaar boor- en beetelwerk
- Met elektronische draai- en slagregeling
- Lage vibratiewaarde dankzij de gedempte handgreep
- Adviesprijs excl. BTW: € 699,-

D25723 KPP-QS

- Sterke 48mm SDS-Max combihamer voor zwaar boor- en beetelwerk
- Met elektronische draai- en slagregeling en doordraaibeveiliging
- Lage vibratiewaarde dankzij het geïntegreerde tegengewicht en de gedempte handgreep
- Adviesprijs excl. BTW: € 799,-

D25763 KPP-QS

- Sterke 52mm SDS-Max combihamer voor extreem zwaar boor- en beeteltoepassingen
- Met elektronische draai- en slagregeling en doordraaibeveiliging
- Lage vibratiewaarde dankzij het geïntegreerde tegengewicht en de gedempte handgreep
- Adviesprijs excl. BTW: € 899,-

TECHNISCHE GEGEVENS

	D25602K-QS	D25723K-QS	D25763K-QS
Vermogen (Watt)	1.250	1.400	1.500
Slagen per min.	1.430 - 2.840	1.260 - 2.520	1.150 - 2.300
Slagkracht (EPTA 05/2009) (Joule)	8	11	15,5
Max. boorcapaciteit in Beton / met boor / met boorkroon (mm)	45 / 65 / 100	48 / 80 / 125	52 / 80 / 150
Triaxiale vibratie (m/s ²)	8,7	7,5	8
Gewicht (kg)	6,9	9,1	9,9

Bovenstaande voordeelsets zijn door TNO goedgekeurde oplossing op het gebied van stofbeheersing. De set bestaat uit een SDS-Max combihamer, stofafzuiger voor beetelwerk DWH051K, M-klasse stofzuiger DWV902M, vloerreinigingsset DE7901 en fleecesstofzakken DWV9402. Ga naar <http://www.stofvrijwerken.tno.nl/> voor meer details van de goedkeuringen.

10% KORTING

SKU	Beschrijving	AKTIEPRIJS excl. BTW	AKTIEPRIJS incl. BTW
DT60817-QZ	SDS-MAX XLR 20x400x540mm	€ 69,30	€ 83,85
DT60820-QZ	SDS-MAX XLR 22x400x540mm	€ 75,60	€ 91,48
DT60825-QZ	SDS-MAX XLR 25x400x540mm	€ 82,35	€ 99,64

AC100-PRO

STYREENVRIJ VINYLESTER LIJMANKER



GOEDGEKEURD VOOR VRIJWEL ELKE TOEPASSING

De AC100-PRO is een twee-componenten vinylester lijmanker en is goedgekeurd voor vrijwel elke toepassing en basismateriaal.

VOOR BETON

ETA optie 1 goedgekeurd voor gescheurd beton

VOOR METSELWERK

ETAG 029 goedgekeurd voor gebruik in volle en holle bakstenen

VOOR ACHTERAF GEÏNSTALLEERD WAPENINGSSTAAL

ETA en Duitse goedkeuring

VOOR SEISMISCHE BELASTING

Goedkeuring voor seismische belasting volgens categorie C1

INGEBOUWDE FLEXIBILITEIT

De AC100-PRO is goedgekeurd voor een korteduur temperatuur van 120 °C en kan zelfs in watergevulde gaten worden gebruikt. Het heeft ook een snelle uithardingstijd en een hoog belastingsvermogen, waardoor het het ideale lijmanker is voor gebruik op locatie.

- Goedgekeurd voor met water gevulde gaten en toepassingen boven het hoofd
- Installatie tot -10 °C
- Geschikt voor gebruik in met een boorhamer geboorde gaten
- 18 maanden houdbaar na productie (12 maanden voor 300 ml koker)

DFC1230150

825ml



DFC1230000

410ml



DFC1230100

360ml



DFC1230050

300ml



DFC1210200

150ml



DFCAC100START-QZ

- 5x AC100-PRO 300ML
- 1x Spuitpistool 300ML
- 3x Nylon Borstel (8-10/10-14/16-28mm)
- 1x Blaaspomp
- 10x Mengtuit
- 1x Tstak Deep

€129,-
€156,09 incl. BTW



DFCAC100300ML-QZ

- 20x AC100-PRO 300ML
- 1x Tstak Deep

€249,-
€301,29 incl. BTW



DFCAC100410ML-QZ

- 20x AC100-PRO 410ML
- 1x Tstak Deep

€269,-
€325,49 incl. BTW



10%
KORTING
OP HET HELE
ASSORTIMENT


DIRECT HOOG BELASTBAAR ANKER ZONDER LOSSE COMPONENTEN

Blue-Tip betonschroeven zijn betonschroeven zonder losse componenten met ETA optie 1 goedkeuring*. Ze zijn eenvoudig te installeren en geven een sterke, stevige grip voor toepassingen met zware belastingen en kleine randafstanden, waardoor ze de ideale keuze zijn voor een snelle en betrouwbare installatie in een verscheidenheid aan basismateriaal.

- ETA optie 1 goedgekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton*
- Goedgekeurd voor kleine randafstanden
- Anker zonder losse componenten voor eenvoudige installatie
- Schroefdraad met stofafvoer maakt gering aandraaimoment mogelijk
- Het assortiment bevat vier verschillende kopsoorten in lengtes van 30-280 mm, wat het een uiterst veelzijdig mechanisch verankeringsstelsel maakt.

* diameter 10mm tot en met 16mm, zeskantkop en verzonken kop

BLUE-TIP BETONSCHROEVEN MECHANISCH ANKER



TOEPASSINGEN

- Rekken en kasten
- Tijdelijke steunen
- Hekwerk
- Leuningen en handgrepen
- Zitplaatsen stadion
- Bevestigen van schoorvoeten
- Bevestigen van stalen en metalen voetplaten op beton

10%
KORTING
OP HET HELE
ASSORTIMENT

DOORSTEEKANKER VOOR GESCHEURD BETON GOEDGEKEURD VOOR FLEXIBELE PLAATSINGSDIEPTES.

De PTB-PRO is een spreidanker met een complete schroefdraad die bedoeld is voor consistente prestaties in gescheurd en ongescheurd beton.

- ETA optie 1 goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton
- Goedgekeurd voor seismische belasting (M8-M16)
- Twee goedgekeurde plaatsingsdieptes (M12 en M16)
- Lange schroefdraad voor flexibiliteit in het te bevestigen materiaal
- Speciaal conus-ontwerp voor snelle installatie
- F120 brandweerstandsklasse

PTB-PRO is ook verkrijgbaar met een roestvaststalen (PTB-SS-PRO, optie 7 goedkeuring) of thermisch verzinkte (PTB-G, niet goedgekeurd) afwerking.

Voor het hele assortiment gaat u naar www.DeWALT.com.

PTB-PRO DOORSTEEKANKERS MECHANISCH ANKER



TOEPASSINGEN

- Leiding- & verwarmingssteunen
- Verwarmingspompen
- Ventilatiesystemen & airconditioning
- Veiligheidsbarrières
- Brandtrappen

18V XR SLAGMOERSLEUTEL MET HOOG KOPPEL 2X 5.0 Ah

DCF899

- Beschikbaar met frictiering (DCF899HP2-QW) en met pin-aansluiting (DCF899P2-QW). Geleverd in TSTAK koffer.
- De krachtige waaiergekoelde motor levert tot maar liefst 950Nm koppel en 2400 slagen per minuut. Hiermee is hij geschikt voor zware bevestigingstoepassingen. Losdraaimoment (1675Nm)
- 3 snelheden en koppelinstellingen bieden optimale controle en maken de machine eenvoudig instelbaar naar de toepassing

DCF899
€519,-
€627,99 incl. BTW

TOT
950NM
KOPPEL!



XR
LITHIUM ION
BRUSHLESS

RECIPROZAAG DWE305PK-QS

Deze 1100W reciprozaag is op diverse punten verbeterd. De aandrijving is geoptimaliseerd en het industriële design is vernieuwd. De eigenschap om het zaagblad in 4 posities te kunnen plaatsen is uniek en biedt de mogelijkheid om iets tot vlak op de grond af te zagen.



DWE305PK-QS	
Vermogen	1100W
Aantal slagen onbelast	0-2800spm
Zaagslaglengte	29mm
Max. zaagcapaciteit (hout)	280mm
Max. zaagcapaciteit (constructiedelen en pijpen)	100mm
Max. zaagcapaciteit (PVC)	130mm
Gewicht	3.5kg

DWE305PK-QS
€199,-
€240,79 incl. BTW

RECIPROZAAGBLADEN ASSORTIMENT

- Verbeterde tandgeometrie
- ToughCoat™ beperkt wrijving
- Invalspunt technologie



Lengte mm	Hout			Universeel / afbraak				Metaal		
	152	225	305	100	152	225	305	152	225	305
Referentie	DT2300L-QZ	DT2307L-QZ	DT2314L-QZ	DT2315L-QZ	DT2301L-QZ	DT2308L-QZ	DT2316L-QZ	DT2407L-QZ	DT2408L-QZ	DT2409L-QZ
Aantal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Adviesverkoop excl. BTW	€ 30,70	€ 35,85	€ 40,80	€ 20,95	€ 27,20	€ 35,85	€ 52,45	€ 29,35	€ 36,70	€ 52,45
Adviesverkoop incl. BTW	€ 37,15	€ 43,38	€ 49,37	€ 25,35	€ 32,91	€ 43,38	€ 63,46	€ 35,51	€ 44,41	€ 63,46



NIEUW 230MM HAAKSE SLIJPER

DWE492S-QS

Deze nieuwe, lichtgewicht grote haakse slijpers bieden de beste verhouding tussen kracht en gewicht in hun klasse.

DWE492S-QS

Opgenomen vermogen	2200 Watt
Onbelast toerental	6600 tpm
Max. schijfdiameter	230mm
Spindel	M14
Soft start	JA

BESCHIKBAAR VANAF OKTOBER

€149,-

€180,29 incl. BTW

NIEUW! VOORDEELSET HAAKSE SLIJPERS DWE492SDT-QS

- 125mm 1000W haakse slijper (herstartbeveiliging)
- 230mm 2200W haakse slijper (soft start)
- 1x 125mm en 1x 230mm diamantblad
- Geleverd in koffer



€199,-

€240,79 incl. BTW

125MM HAAKSE SLIJPERS



DWE4051-QS

VERMOGEN: 800W
TOERENTAL: 11800

€69,-

€83,49 incl. BTW



DWE4205-QS

VERMOGEN: 1000W
TOERENTAL: 11000

€79,-

€95,59 incl. BTW



DWE4207-QS

VERMOGEN: 1000W
TOERENTAL: 11000
Herstartbeveiliging

€99,-

€119,79 incl. BTW



NIEUW

DWE4237K-QS

VERMOGEN: 1400W
TOERENTAL: 11500
Herstartbeveiliging

€149,-

€180,29 incl. BTW

METAAL HM GATENZAGEN

SNELLE, ZUIVERE GROTE GATEN IN METAAL

Metaal - voor het maken van grote gaten in metaal tot een dikte van 6.3mm met hoge afwerkingsgraad

- Diameters: 19-102mm
- Werkdiepte: 6.3 mm
- 10X Levensduur*

* DeWALT Bi-Metalen gatenzagen



PRODUCT VOORDELEN

LEVENSDUUR

SNELHEID

AFWERKING

SNELHEID

GEBRUIKSGEMAK



Volle carbide tanden bieden langere levensduur



Efficiënte schouder van elke tand verhoogt snelheid.



Perfect gevormde tandgeometrie voor hoge afwerking



Aansluiting met vlakke kant verhindert doorslijpen in boorhouder.



Anti-slip centrepunt en veer bieden meer werkcomfort.

SKU	Diameter	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT8364-OZ	14mm	€ 24,00	€ 29,04
DT8331-OZ	19mm	€ 30,00	€ 36,30
DT8365-OZ	20mm	€ 30,50	€ 36,91
DT8366-OZ	21mm	€ 31,50	€ 38,12
DT8332-OZ	22mm	€ 32,00	€ 38,72
DT8333-OZ	25mm	€ 33,50	€ 40,54
DT8367-OZ	27mm	€ 36,50	€ 44,17
DT8334-OZ	29mm	€ 42,50	€ 51,43
DT8335-OZ	30mm	€ 43,50	€ 52,64
DT8368-OZ	31mm	€ 44,00	€ 53,24
DT8336-OZ	32mm	€ 44,50	€ 53,85
DT8338-OZ	35mm	€ 50,50	€ 61,11
DT8339-OZ	38mm	€ 51,50	€ 62,32
DT8369-OZ	40mm	€ 53,00	€ 64,13
DT8340-OZ	41mm	€ 55,00	€ 66,55
DT8341-OZ	44mm	€ 61,00	€ 73,81
DT8370-OZ	48mm	€ 63,50	€ 76,84
DT8342-OZ	51mm	€ 64,50	€ 78,05
DT8344-OZ	54mm	€ 68,50	€ 82,89
DT8346-OZ	57mm	€ 74,50	€ 90,15

SKU	Diameter	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT8348-OZ	60mm	€ 76,00	€ 91,96
DT8349-OZ	64mm	€ 76,50	€ 92,57
DT8371-OZ	65mm	€ 78,00	€ 94,38
DT8350-OZ	67mm	€ 91,50	€ 110,72
DT8372-OZ	68mm	€ 95,00	€ 114,95
DT8373-OZ	70mm	€ 96,00	€ 116,16
DT8351-OZ	73mm	€ 97,50	€ 117,98
DT8352-OZ	76mm	€ 99,50	€ 120,40
DT8374-OZ	79mm	€ 100,50	€ 121,61
DT8353-OZ	83mm	€ 116,50	€ 141,97
DT8354-OZ	89mm	€ 120,00	€ 145,20
DT8355-OZ	92mm	€ 121,50	€ 147,02
DT8356-OZ	102mm	€ 139,50	€ 168,80

SET

DT8360-OZ	3-delige set (22mm, 29mm, 35mm)	€ 133,00	€ 160,93
-----------	---------------------------------	----------	----------

CENTREERBOOR

DT8362-OZ	Centreerpunt	€ 6,50	€ 7,87
-----------	--------------	--------	--------

800W BOORMACHINE

DWD221-QS

Deze krachtige boormachine met hoog koppel is voorzien van een elektronisch antiblokkeringsysteem, dat ingrijpt als de boor dreigt vast te lopen.

DWD221-QS

Opgenomen vermogen	800 Watt
Onbelast toerental	0-650tpm
Max. koppel	40Nm
Max. boorcapaciteit in hout/metaal	38/13mm
Boorhouderopnamecapaciteit	1,5-13mm
Spindel	1/2" x20 UNF

€259,-

€313,39 incl. BTW



HSS INDUSTRIAL COBALT BOREN

SNELLE, ZUIVERE GATEN IN METAAL OF INOX/RVS

Inox/RVS & metaal - voor het boren van gaten met hoge precisie in alle soorten metaal.

- Diameters: 1-13mm
- Werk lengte: 24-98mm
- Split Point: 1-4.5mm
- Pilot Point: 5-13mm
- 4X Levensduur*
- 2X Snelheid*
- 2X Duurzaamheid*

* Standaard DeWALT metaalboren

PRODUCT VOORDELEN

LEVENSDUUR

SNELHEID

SNELHEID

GEBRUIKSGEMAK



Cobalt zorgt voor een langer behoud van scherpe slijkanten



Geoptimaliseerde geometrie voor een hogere werksnelheid



Aansluiting met vlakke kant verhindert doorslijpen in boorhouder.



Dikke kern beperkt kans op breken.

STUKS VERPAKKING

SKU	Diameter	Aantal	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT4958-OZ	1.0mm	2	€ 3,10	€ 3,75
DT4959-OZ	1.5mm	2	€ 3,35	€ 4,05
DT4900-OZ	2.0mm	2	€ 2,40	€ 2,90
DT4901-OZ	2.5mm	2	€ 2,55	€ 3,09
DT4902-OZ	3.0mm	2	€ 3,80	€ 4,60
DT4960-OZ	3.3mm	2	€ 4,80	€ 5,81
DT4903-OZ	3.5mm	2	€ 3,95	€ 4,78
DT4904-OZ	4.0mm	2	€ 3,95	€ 4,78
DT4961-OZ	4.2mm	1	€ 5,05	€ 6,11
DT4905-OZ	4.5mm	1	€ 3,00	€ 3,63
DT4906-OZ	5.0mm	1	€ 3,10	€ 3,75
DT4907-OZ	5.5mm	1	€ 3,20	€ 3,87
DT4908-OZ	6.0mm	1	€ 3,30	€ 3,99
DT4909-OZ	6.5mm	1	€ 3,95	€ 4,78
DT4910-OZ	6.8mm	1	€ 6,30	€ 7,62
DT4911-OZ	7.0mm	1	€ 4,20	€ 5,08
DT4962-OZ	7.5mm	1	€ 7,20	€ 8,71
DT4912-OZ	8.0mm	1	€ 5,30	€ 6,41
DT4963-OZ	8.5mm	1	€ 8,10	€ 9,80
DT4913-OZ	9.0mm	1	€ 7,05	€ 8,53
DT4964-OZ	9.5mm	1	€ 9,10	€ 11,01
DT4914-OZ	10.0mm	1	€ 8,75	€ 10,59
DT4965-OZ	10.5mm	1	€ 12,35	€ 14,94
DT4915-OZ	11.0mm	1	€ 10,25	€ 12,40
DT4966-OZ	11.5mm	1	€ 15,75	€ 19,06
DT4916-OZ	12.0mm	1	€ 12,65	€ 15,31
DT4967-OZ	12.5mm	1	€ 20,20	€ 24,44
DT4917-OZ	13.0mm	1	€ 14,05	€ 17,00

BULK VERPAKKING

SKU	Diameter	Aantal	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT4918-OZ	2.0mm	10	€ 10,85	€ 13,13
DT4919-OZ	2.5mm	10	€ 11,60	€ 14,04
DT4920-OZ	3.0mm	10	€ 17,00	€ 20,57
DT4921-OZ	3.2mm	10	€ 20,80	€ 25,17
DT4922-OZ	3.3mm	10	€ 21,55	€ 26,08
DT4923-OZ	3.5mm	10	€ 17,75	€ 21,48
DT4924-OZ	4.0mm	10	€ 17,75	€ 21,48
DT4925-OZ	4.1mm	10	€ 39,50	€ 47,80
DT4926-OZ	4.2mm	10	€ 40,30	€ 48,76
DT4927-OZ	4.5mm	10	€ 23,95	€ 28,98
DT4928-OZ	4.8mm	10	€ 27,85	€ 33,70
DT4929-OZ	5.0mm	10	€ 24,80	€ 30,01
DT4930-OZ	5.1mm	10	€ 43,25	€ 52,33
DT4931-OZ	5.2mm	10	€ 31,40	€ 37,99
DT4932-OZ	5.5mm	10	€ 28,80	€ 34,85
DT4933-OZ	6.0mm	10	€ 29,75	€ 36,00
DT4934-OZ	6.5mm	10	€ 35,45	€ 42,89
DT4936-OZ	7.0mm	10	€ 37,80	€ 45,74
DT4937-OZ	7.5mm	10	€ 64,75	€ 78,35
DT4938-OZ	8.0mm	10	€ 47,70	€ 57,72
DT4939-OZ	8.5mm	10	€ 72,75	€ 88,03
DT4940-OZ	9.0mm	10	€ 63,30	€ 76,59
DT4941-OZ	9.5mm	10	€ 81,75	€ 98,92
DT4942-OZ	10.0mm	10	€ 78,90	€ 95,47
DT4943-OZ	10.2mm	10	€ 88,20	€ 106,72
DT4944-OZ	10.5mm	5	€ 55,55	€ 67,22
DT4945-OZ	11.0mm	5	€ 46,10	€ 55,78
DT4946-OZ	11.5mm	5	€ 70,90	€ 85,79
DT4947-OZ	12.0mm	5	€ 56,95	€ 68,91
DT4948-OZ	12.5mm	5	€ 91,00	€ 110,11
DT4949-OZ	13.0mm	5	€ 63,30	€ 76,59

METAAL ZAGEN

SKU	Type	Diameter × Asgat	# Tandem	Bladlichaam/ Kerf	Tandgeometrie	Hoek	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
ALUMINIUM								
DT1910-QZ	Accu	140 × 20	30	.99/1.49	FTG	+3°	€ 69,00	€ 83,49
DT1911-QZ	Accu	165 × 20	36	.99/1.49	FTG	+3°	€ 75,00	€ 90,75
DT1912-QZ	Niet-Stationair	190 × 30	48	1.6/2.10	TCG	-5°	€ 85,00	€ 102,85
DT1913-QZ	Niet-Stationair	235 × 30	48	1.6/2.10	TCG	-5°	€ 99,00	€ 119,79
DT1914-QZ	Stationair	216 × 30	48	1.8/2.6	TCG	-5°	€ 105,00	€ 127,05
DT1915-QZ	Stationair	250 × 30	60	2.2/3.2	TCG	-5°	€ 145,00	€ 175,45
DT1916-QZ	Stationair	305 × 30	80	2.5/3.2	TCG	-5°	€ 175,00	€ 211,75
DT1917-QZ	Stationair	355 × 25.4	100	2.5/3.2	TCG	-5°	€ 225,00	€ 272,25
INOX/RVS								
DT1918-QZ	Niet-Stationair	140 × 20	40	1.13/1.53	MTCG+R	+10°	€ 85,00	€ 102,85
DT1919-QZ	Accu	165 × 20	48	1.2/1.60	MTCG+R	+10°	€ 99,00	€ 119,79
DT1920-QZ	Stationair	305 × 25.4	80	1.75/2.15	MTCG+R	+10°	€ 229,00	€ 277,09
DT1921-QZ	Stationair	355 × 25.4	70	1.75/2.15	MTCG+R	+10°	€ 289,00	€ 349,69
DT1922-QZ	Stationair	355 × 25.4	90	1.75/2.15	MTCG+R	+10°	€ 349,00	€ 422,29
STAAL								
DT1923-QZ	Accu	140 × 20	30	1.13/1.49	TCG	+1.5°	€ 79,00	€ 95,59
DT1924-QZ	Accu	165 × 20	48	1.2/1.56	TCG	+1.5°	€ 89,00	€ 107,69
DT1925-QZ	Stationair	305 × 25.4	80	1.95/2.31	TCG	+1.5°	€ 189,00	€ 228,69
DT1926-QZ	Stationair	355 × 25.4	66	1.95/2.31	TCG	+1.5°	€ 205,00	€ 248,05
DT1927-QZ	Stationair	355 × 25.4	90	1.95/2.31	TCG	+1.5°	€ 239,00	€ 289,19



€749,-

€906,29 incl. BTW

355MM METAALZAAGMACHINE DW872-QS

DW872-QS

Opgenomen vermogen	2.200W
Onbelast toerental	1.300tpm
bij 90° / 45° vierkant profiel	100 × 100 / 79 × 79mm
bij 90° / 45° rechthoekig profiel	130 × 75 / 123 × 75mm
bij 90° / 45° L-profiel	92 × 92 / 56 × 56mm
bij 90° / 45° rond profiel	130 / 79 mm
Zaagblad (DT1900-QZ)	355mm, 70tands (titanium coating)
Gewicht	22,5kg

Wie kent er nu beter een machine dan jijzelf? Als een machine via MyDeWALT op onze website wordt geregistreerd, is het ook mogelijk om deze te beoordelen. De beoordelingen worden dan overgegeven op de DeWALT website. Hieronder staan enkele voorbeelden van beoordelingen. Op de DeWALT website zijn alle beoordelingen per machine terug te vinden op de productpagina's.



18V XR BRUSHLESS LI-ION 4.0 AH SCHROEF/BOORMACHINE DCD790M2-QW

"Ik heb deze machine gekocht vlak voordat ik een klimhal ging demonteren. Hangend aan een touw heb ik duizenden torx schroeven losgedraaid. Waar de andere machines het niet konden, trok deze de schroef er met gemak uit en na een volle dag werken zat er nog steeds kracht op de accu. Geweldig apparaat en ik denk dat als we de klimhal weer in elkaar gaan zetten er een paar mensen meer met deze machine rondlopen."

Bart, Uden

8.8 out of 10
PROFESSENELE
ONAFHANKELIJKE REVIEWS
reevoo

8.5 out of 10
PROFESSENELE
ONAFHANKELIJKE REVIEWS
reevoo



25MM AFKORT-/ VERSTEKZAAG MET XPS INDICATOR DWS778-QS

"Een mooi apparaat en licht in uitvoering. Wat ook makkelijk is, is dat je een hoogte van 8 cm door kan zagen waar de meeste afkortzagen maar 6.5 cm aan kunnen. Verder zit er geen poespas aan wat allemaal maar kapot kan, dus met andere woorden een mooi apparaat."

Martijn, Cuijk

8.4 out of 10
PROFESSENELE
ONAFHANKELIJKE REVIEWS
reevoo



65MM CIRKELZAAG DWE576K-QS

"Simpel te gebruiken machine met overzichtelijke maatvoeringen in combinatie met de bijbehorende geleiders."

Wim, Havelte

100-DELIGE SCHROEF- BOREN- EN GATENZAGENSET IN TSTAK-KOFFER DT71569-QZ

- 25mm: PZ1 x2, PZ2 x29, PZ3 x2, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27 x2, T30 x2.
- 50mm: PZ2 x15. Bithouder.
- Zeskantdoppen mm: 5, 6, 7, 8, 10.
- Steenboren mm: 4, 5, 5.5, 6 x2, 8 x2, 10.
- HSS metaalboren mm: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.
- Gatenzagen mm: 32, 38, 44, 54. Gatenzagenhouder x1.



€59,-

€71,39 incl. BTW



300W MULTITOOL DWE315KT-QS

- Ideaal voor oplossing van kleine problemen
- Sleutelvrij verwisselen van accessoires
- Incl. 35 accessoires

DWE315KT-QS

Vermogen (Watt)	300
Oscillaties per minuut	0 - 22.000
Koffer	TSTAK

€199,-

€240,79 incl. BTW

NIEUW 8-DELIGE ACCESSOIRESSET

Handige schuur- en zaagbladenset voor het zagen van hout met nagels, kunststof en gipsplaat, het verwijderen van verf- en lijmresten.

Inhoud: DT20700 x 1, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710, Detail schuurpapier x3 (K60, 80, 120)

€49,95

€60,44 incl. BTW



DT20731-QZ

DT20739-QZ

SKU	Beschrijving	Adviesprijs excl. BTW	Adviesprijs incl. BTW
DT20739-QZ	Diamant zaagblad voor tegelbewerking	€ 39,95	€ 48,34
DT20731-QZ	8-delige multi-tool set met zaagbalen en schuuraccessoires	€ 49,95	€ 60,44

INVALCIRKELZAAG 55MM + 1X GELEIDERAIL 1,5M DWS520KT-QS

- In TSTAK koffer
- Max. zaagdiepte 90°: 59 mm (zonder rail)



€399,-

€482,79 incl. BTW

CIRKELZAAG 65MM DWE576K-QS

- 1600W, geleverd in standaard koffer



€199,-

€240,79 incl. BTW

**+
GELEIDERAIL
T.W.V. €85,-**

NIEUW:
NU STANDAARD GELEVERD
IN TSTAK KOFFER!

HEAVY DUTY PENDEL- DECOUPEERZAAG

DW331KT-QS / DW333KT-QS

Opgenomen vermogen	701 W
Aantal slagen onbelast	0-3100 spm
Zaagslaglengte	26 mm
Afschuiningscapaciteit	45°

DW331KT-QS

€229,-

€277,09 incl. BTW

DW333KT-QS

€229,-

€277,09 incl. BTW



DW331KT-QS



DW333KT-QS



DT2074-QZ

Decoupeerzaagblad om tot tegen de rand van de machine te zagen. Ideaal voor plinten.

€6,90

€8,35 incl. BTW

+ GRATIS
FREZENSET
DR9992-XC
 T.W.V. **€79,-**

1100 WATT ELEKTRONISCHE INVALFREES

DW621KT-QS

DW621KT-QS

Opgenomen vermogen	1100 W
Onbelast toerental	8000-24000 tpm
Freesdiepte tot	55 mm
Spantangdiameter	6-8 mm
Max. freesdiameter	36 mm

€339,-

€410,19 incl. BTW





DWE7491-QS

Opgenomen vermogen	2000W
Afgegeven vermogen	970W
Bladsnelheid	3800RPM
Bladdiameter	250mm
Asgat	30mm
Afschuincapaciteit	-3 tot 48°
Max. tafelzaag capaciteit (rechts)	825mm
Max. tafelzaag capaciteit (links)	558mm
Max. zaagdiepte bij 90°	77mm
Max. zaagdiepte bij 45°	57mm
Tafelafmeting	670 x 630mm
Gewicht	26.6kg

Smalle werkstukken

Verbeterd ontwerp voor het zagen van smalle materialen, wat vaak het moeilijkste zaagwerk is

Multi-functionele geleiderails

Vernieuwd ontwerp voor zowel smalle als brede materialen met ondersteuning

Verhoogd vermogen

Nieuw ontworpen transmissie: 2000 Watt motor

Nulspanningsbeveiliging

De schakelaar springt uit zodra de netspanning onderbroken wordt

Verbeterde mobiliteit

Lichter en compacter. Optioneel verrijdbaar en vouwbaar onderstel

**TIJDELIJK
BESCHIKBAAR
ALS VOORDEELSET!
MET VERRIJDBAAR
ONDERSTEL
DWE7911-XJ EN
GRATIS**

**TRESPA® ZAAGBLAD
BESPAAR €239,-**



250MM TAFELZAAG

DWE7491SET

- 2000W, zaagdiepte tot 79mm
- Max capaciteit (rechts) 825mm
- Zeer accuraat geleidersysteem (tandheugel)

DWE7491SET

€1.049,-

€1.269,29 incl. BTW

216MM AFKORT-/VERSTEKZAAG

DW770-QS

- 216mm
- 1500W
- Vooringestelde verstekhoeken van 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90°

€369,-

€446,49 incl. BTW



DW770 + COMPACT ONDERSTEL

DW770SET

**+ COMPACT
ONDERSTEL
DE7033-XJ
T.W.V. €179,-**

€469,-

€567,49 incl. BTW





KIES DE IDEALE AFKORTZAAG!

KIES ZELF: LOSSE MACHINE OF VOORDEELSET

DWS778-QS
250mm

€629,-

€761,09 incl. BTW



DWS780-QS
305mm

€949,-

€1148,29 incl. BTW



D27112-QS
305mm

€949,-

€1148,29 incl. BTW



**+ COMPACT
ONDERSTEL
DE7023-XJ**
T.W.V. **€269,-**



DWS778KIT

€729,-

€882,09 incl. BTW

**+ COMPACT
ONDERSTEL
DE7023-XJ**
T.W.V. **€269,-**



DWS780KIT

€1.049,-

€1.269,29 incl. BTW

**+ COMPACT
ONDERSTEL
DE7023-XJ**
T.W.V. **€269,-**



D27112KIT

€1.049,-


€1.269,29 incl. BTW

TECHNISCHE GEGEVENS	DWS778KIT	DWS780KIT	D27112KIT
Zaagbladsnelheid	4300 tpm	1900-3800 tpm	3650 tpm
Afschuincapaciteit	48 °	48/49 °	45 °
Verstekhoeken (rechts/links)	50/50 °	60/50 °	60/50 °
Cap. bij 90° / 90° (max. hoogte)	305 × 85 mm	303 × 110 mm	285 × 90 mm
Cap. bij 90° / 90° (max. breedte)	305 × 85 mm	345 × 76 mm	-
Cap. bij 45° / 90° (max. hoogte)	215 × 85 mm	268 × 63 mm	200 × 90 mm
Cap. bij 45° / 90° (max. breedte)	215 × 85 mm	345 × 44 mm	-
Cap. bij 90° / 45° (max. hoogte)	305 × 45 mm	211 × 112 mm	285 × 50 mm
Cap. bij 90° / 45° (max. breedte)	305 × 45 mm	244 × 76 mm	-
Max. zaagcapaciteit 45° / 45° dubbel verstek	215 × 45 mm	315 × 50 mm	200 × 50 mm
Max. zaagdiepte 90° / 90° (max. hoogte)	85 mm	170 mm	51 mm

**305MM
COMBINATIEZAAG**

D27107XPS-QS

Omkeerbaar te gebruiken als afkort/verstekzaag en tafelzaag!
Met XPS schaduwlijijn.



€1.349,-

€1632,29 incl. BTW

**+ GRATIS
RADIO DCR019**
T.W.V. **€105,-**



ACTIE OOK GELDIG OP DE D27107-QS



DOWNLOAD DE APP VOOR HET LAATSTE INTERACTIEVE NIEUWS

TSTAK™ OPBERGSYSTEEM

HET HANDIGE EN MODULAIRE KOFFERSYSTEEM

Robuust, stapelbaar en flexibel. Dat is het TSTAK opbergsysteem van DeWALT! De koffers zijn verkrijgbaar in verschillende maten en met verschillende opbergmogelijkheden. Dankzij de stevige clips zijn de koffer moeiteloos aan elkaar te koppelen. Ook kan worden gekozen voor een trolley om de koffers moeiteloos overal mee naar toe te nemen. De slimste manier van opbergen!



TSTAK™ TROLLEY



DWST 1-71196

Afmeting (B × L × H in mm):
470 × 546 × 1.040

€137,-

(€165,77 incl. BTW)

TSTAK™ BOX I



DWST 1-70704

Afmeting (B × L × H in mm):
440 × 332 × 184

€58,-

(€70,18 incl. BTW)

TSTAK™ BOX VI



DWST 1-70706

Afmeting (B × L × H in mm):
440 × 314 × 176

€73,-

(€88,33 incl. BTW)

TSTAK™ BOX II




DWST 1-70703

Afmeting (B × L × H in mm):
440 × 332 × 163

€52,-

(€62,92 incl. BTW)

TSTAK™ BOX V



DWST 1-71194

Afmeting (B × L × H in mm):
440 × 332 × 145

€58,-

(€70,18 incl. BTW)

TSTAK™ CART



DWST 1-71229

Afmeting (B × L × H in mm):
486 × 436 × 181

€70,-

(€84,70 incl. BTW)

TSTAK™ BOX III



DWST 1-70705

Afmeting (B × L × H in mm):
440 × 314 × 176

€62,-

(€75,02 incl. BTW)

TSTAK™ BOX IV




DWST 1-71195

Afmeting (B × L × H in mm):
440 × 332 × 301

€52,-

(€62,92 incl. BTW)

TSTAK™ INLAY



DWST 1-72364

Zelf aan te passen schuim

€20,-

(€24,20 incl. BTW)

TSTAK™ COMBO




DWST 1-70702

Afmeting (B × L × H in mm):
440 × 332 × 327

€94,-

(€113,74 incl. BTW)



DeWALT Belgium

DeWALT België
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: 003215 47 37 63
Fax: 003215 47 37 99

www.**DEWALT**.com

De geel/zwarte kleurencombinaties van DEWALT elektrisch gereedschap en accessoires wordt als handelsmerk gebruikt. DEWALT behoudt zich het recht voor de inhoud van deze folder te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Acties geldig zolang de voorraad strekt. Aankomende geldig t/m 31 januari 2016.

Uw D.WALT verkooppunt:



MP17174-XU

Ontdek als eerste info over nieuwe producten en voordeelsets van DEWALT. Meld u aan op MYDEWALT en blijf op de hoogte via email. Ga naar www.DeWALT.com/MYDeWALT

My DEWALT