



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1914.

Niogtredivte Aargang

Nr. 1-52.



København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.
1915.

5
09214
1914
1913.

1913.

Øversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1913.

København. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population.								Af 1000 Individuer døde i 1913		Areal i ha.	
	Beregnet 1. Juli 1913	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1911 —					Af 1000 boede i 1 og 2 Værelses Lejligheder		af epidemiske Sygdomme		af alle Dødsarsager tilsammen
			0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	65 og derover	1. Februar 1906	1. Februar 1911			
e Byen. Total	483000	1000	21	80	177	662	60	439	416	2.6	13.4*	6933
Kvarter I. Gamle Bys ældre Dæl .	10500	22	10	40	125	722	97	281	295	1.8	13.0	28
— II. Gamle Bys yngre Dæl .	17100	35	14	43	118	723	102	323	287	2.2	10.7	88
— III. Gammelholm	6000	13	7	42	111	756	84	117	103	1.8	11.5	17
— IV. St. Annæ Øster	8400	17	11	35	116	767	71	173	149	1.9	13.5	44
— V. St. Annæ Vester	24300	50	16	65	154	695	70	498	475	3.0	13.7	66
— VI. Kristianshavn	26400	54	22	76	161	688	53	591	548	3.3	12.8	419
re By. — Ville centrale	92300	191	16	57	139	712	76	388	379	2.6	13.8	662
Kvarter VII. Voldkvarteret	43200	89	12	43	115	749	81	248	230	1.6	9.9	337
— VIII. Østerbro	65100	135	23	87	188	656	46	408	385	1.8	9.9	502
— IX. Blegdam	35600	74	21	74	168	659	78	493	481	2.0	15.5	138
— X. Ydre Nørrebro	55200	114	25	99	204	613	59	578	546	4.1	15.9	342
— XI. Blaagaard	36600	76	22	77	168	658	75	538	527	2.7	14.8	83
— XII. Vesterbro	77600	161	24	86	184	657	49	499	463	2.8	11.9	281
e By. — Ville extérieure	313300	649	22	80	175	662	61	490	439	2.7	12.8	1682
Kvarter XIII. Vaiby	15400	32	26	98	243	594	39	271	244	1.2	8.4	1155
— XIV. Brønshøj	19800	41	27	116	249	570	38	361	323	2.3	10.5	2034
— XV. Sundby	41200	85	26	107	233	599	35	474	428	2.3	10.4	1400
stæder. — Faubourgs	76400	158	26	108	239	596	37	405	364	2.1	10.0	4589
Havnen. — Le port	1000	2	0-1	1-5	5-15	15-65	65-	Pour 1000 habitants logés en 1 ou 2 immeubles		Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie i ha. = 1.8198 Tdr. Land
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).			Calculée le 1. Juillet 1913		Proportion pour 1000 pour 1000			Proportion pour 1000 par âge — recensée 1. Fevr. 1911 —		Mortalité de l'an 1913 sur 1000 habitants		

1914.

Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par			Befolkning Population calculée		
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar						ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.
1914 Jan.	228	987	260	29	626	125	97	69	28	85	66	71	112	492,000
— Feb.	263	952	246	27	568	139	109	75	34	63	50	50	139	
— Marts	290	1022	301	43	650	175	127	83	44	70	56	76	141	
— April	429	983	314	28	625	160	120	70	50	85	68	57	129	
— Maj	600	978	275	31	624	126	96	66	30	74	63	64	100	
— Juni	289	953	295	33	597	113	96	55	41	59	45	75	98	
— Juli	316	969	271	22	590	118	93	64	29	59	42	76	106	
— August	297	928	248	29	550	146	125	69	56	56	48	77	117	
— Septbr.	274	942	258	24	505	130	108	58	50	41	33	81	112	
— Oktbr.	416	906	259	23	509	101	83	56	27	51	38	87	72	
— Novbr.	458	840	243	26	478	90	75	50	25	54	43	49	62	
— Decbr.	463	923	258	23	565	86	72	48	24	64	49	62	109	
Aaret	4323	11383	3228	338	6885	1512	1201	763	438	761	601	825	1298	

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | | |
|---|---|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Roder samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Roder, samt Snarens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Roder.</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Roder.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Roder.</p> <p>VI.: Kristians Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbros, Skydeskolens og Nyholms Roder.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Gyldenløves, Peblingesøens, Frederiksborggades, Sotorvets, Kommunehospitalets, Rørholms, Sølgades, Børnehospitalets, Øster Farimagsgades, Classens og Kastellet's Roder.</p> <p>VIII.: Østerbros, Kalkbrænderiets, Øresunds, Rosenvængets, Aggers-</p> | <p>borgs, Strandboulevardens, Bogensegades, St. Jacobs, Viborggades, Bryggervangens, Niels Finsens, Kildevælds og Strandvejens Roder samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Roder.</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens, St. Stefans, Balders, Raadmands, Ægirs og Fælled Roder.</p> <p>XI.: Aaboulevardens, Blaagaards, Helligkorskirken og Kirkegaards Roder.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Absalons, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, Kaalundsgades, Sankelmærks, St. Matthæus, Sønderboulevards, Vesterfælleds og Kvægtorvets Roder.</p> <p>XIII.: Jesuskirken og Søndermarkens Roder, Damhussøen, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev og Vanløse.</p> <p>XV.: Sundbyvesters, Eksercerpladsens, Saltholmens og Lyongades, Hessnesgades og Sundbyøster Roder samt Overdrevet.</p> |
|---|---|



Lægekredse. *)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavnskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

*) Angaaende Kvarterinddelingen se iøvrigt det vedføjede Oversigtskort.
Gothersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1914.

Fra Søndag 4. Januar, til Lørdag 10. Januar, begge Dage inkl.

39. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.

1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 0.3	÷ 0.2	÷ 1.1	÷ 0.4	÷ 0.2	5.6	6.7	11.	÷ 7.3	4.9	7.9	1.6	85
Toldboden	5.	753.0	0.5	0.5	÷ 0.5	0.2	+ 0.1	6.	7.1	11.12	÷ 6.7	4.9	7.7	1.3	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
18.8	5	-	-	7	6	26	17	-	-	-	10	40	7	-	5.1	3.3	1.34

Anmærkning: Stive overvejende vestlige og nordlige Vinde; mildt Vejr de to første Dage, koldt de to sidste; rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	nægte	lalt	ægte	nægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	102	25	127	1	1	2	3	6	3	1	13	19	13	6	64	60	4	29	4	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	106	23	129	2	1	3	6	3	2	2	16	19	19	12	79	76	3	35	4	2	-				
lalt <i>Total</i>	208	48	256	3	2	5	9	9	5	3	29	38	32	18	143	136	7	64	8	4	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hôpital.	medico	Enfants places en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 68.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1914.	Fra Søndag 11. Januar, til Lørdag 17. Januar, begge Dage inkl.	39. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 4.7	÷ 2.9	÷ 3.3	÷ 3.5	÷ 3.2	18.	1.1	14.	÷ 8.0	3.8	6.9	0.4	84
Toldboden	5.	770.2	÷ 3.6	÷ 2.6	÷ 2.7	÷ 3.0	÷ 2.9	18.	1.0	14.	÷ 7.0	3.5	4.9	2.1	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
	-	-	4	-		7	3	21	43	7	-	-	-	10	19		-	2.7

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde omkring Nord og NE.; Temperaturen under det normale i hele Ugen undtagen d. 16., ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
	Mandk. <i>Masc.</i>	58	23	81	3	1	4	7	1	2	2	9	13	15	5	54	50	4	31	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	29	105	2	1	3	8	4	3	3	19	12	23	10	82	79	3	39	5	2	-					
lalt Total	134	52	186	5	2	7	15	5	5	5	28	25	38	15	136	129	7	70	8	2	-					
	légit.	illé.	total	légit.	illé.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																	ciliés	gers	hopit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 51.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée	
		alt Total	uægte illégitimes		alt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
1912 Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	483,000	
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158		
— Feb.	252	937	280	25	524	111	83	52	31	62	44	69	109		
— Marts	295	986	298	24	647	152	126	88	38	76	59	76	143		
— April	416	954	268	31	605	142	107	72	35	60	55	75	113		
— Maj	532	1015	274	22	616	164	137	99	38	64	48	59	137		
— Juni	335	927	273	26	542	110	82	52	30	62	53	64	104		
— Juli	305	953	249	19	463	98	68	43	25	63	52	66	93		
— August	283	966	270	27	437	107	90	53	37	61	42	50	69		
— Septbr.	246	962	261	20	463	120	96	63	33	53	42	61	79		
— Oktbr.	408	935	251	24	504	102	74	41	33	50	40	67	92		
— Novbr.	565	918	275	36	521	132	105	62	43	45	36	77	93		
— Decbr.	392	952	269	21	509	105	81	48	33	53	43	66	78		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebrosprin. epid.	Influenza.
12. Jan. 1913	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.
17. Jan. 1914	Døde.	Døde.	Døde.	Døde.	Døde.	Døde.	Døde.	Døde.	Døde.	Døde.
12/1-18/1	28	27	26	62	3	53	1	18	3	201
19/1-25/1	33	35	15	44	1	62	1	19	4	150
26/1-1/2	46	45	19	41	4	45	1	18	9	105
2/2-8/2	33	40	23	45	3	42	1	18	6	113
9/2-15/2	45	23	25	48	2	60	5	15	7	97
16/2-22/2	41	29	18	47	1	59	3	13	3	99
23/2-1/3	65	26	33	30	3	64	3	19	2	77
2/3-8/3	39	31	23	36	1	48	2	22	6	81
9/3-15/3	69	24	12	25	2	51	3	25	5	86
16/3-22/3	33	35	14	24	2	41	1	27	5	60
23/3-29/3	88	27	7	20	4	58	8	18	4	61
30/3-5/4	58	26	16	40	3	47	6	22	7	39
6/4-12/4	97	26	17	17	1	70	6	24	7	62
13/4-19/4	48	24	22	40	1	42	3	14	5	63
20/4-26/4	145	31	23	54	4	54	3	28	8	49
27/4-3/5	83	22	16	34	7	85	3	22	5	68
4/5-10/5	103	23	15	34	11	58	9	19	7	29
11/5-17/5	94	23	8	35	2	71	5	21	5	19
18/5-24/5	143	27	15	44	6	89	1	26	7	16
25/5-31/5	134	27	12	35	5	83	7	18	8	18
1/6-7/6	155	26	19	41	3	109	3	22	9	11
8/6-14/6	161	11	14	28	4	95	4	18	7	22
15/6-21/6	145	20	11	38	1	97	1	13	5	16
22/6-28/6	115	19	9	42	3	106	6	22	1	61
29/6-5/7	84	19	14	36	4	94	6	13	5	13
6/7-12/7	103	13	14	35	1	92	8	14	5	11
13/7-19/7	109	8	7	32	1	120	4	9	6	15
20/7-26/7	74	16	12	27	1	118	10	10	4	7
27/7-2/8	62	10	8	36	1	126	1	11	6	8
3/8-9/8	72	15	8	38	2	137	8	14	2	4
10/8-16/8	44	12	17	53	2	116	6	5	1	10
17/8-23/8	32	18	16	43	1	128	9	15	1	19
24/8-30/8	42	26	20	24	3	129	4	11	1	12
31/8-6/9	35	21	1	45	3	122	6	11	1	6
7/9-13/9	42	25	26	25	1	141	9	10	5	13
14/9-20/9	46	30	26	37	3	138	9	17	3	27
21/9-27/9	82	25	28	31	3	115	10	11	2	22
28/9-4/10	60	22	25	35	1	102	10	16	3	28
5/10-11/10	71	33	27	36	5	96	1	11	2	44
12/10-18/10	65	30	25	43	3	85	6	16	3	47
19/10-25/10	72	34	23	54	4	82	4	20	4	40
26/10-1/11	89	38	36	46	4	70	6	12	4	75
2/11-8/11	83	47	24	51	5	93	5	13	2	51
9/11-15/11	86	46	37	64	2	92	1	17	3	55
16/11-22/11	89	30	30	49	3	73	7	18	5	57
23/11-29/11	109	22	34	57	1	66	1	8	2	39
30/11-6/12	98	38	22	42	2	71	2	13	2	53
7/12-13/12	30	24	42	46	1	52	1	13	2	60
14/12-20/12	120	21	28	45	1	47	4	21	2	63
21/12-27/12	93	27	34	27	1	57	5	14	3	39
28/12-3/1	98	28	31	27	2	52	7	20	3	40
4/1-10/1	167	26	36	31	1	48	1	16	2	65
11/1-17/1	133	23	32	27	4	49	6	13	3	84

Tab. 5. Fra 371 praktiserende Læger er i Beretningsugen, anmeldt følgende 1166 nye Tilfælde i København (foruden 207 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																										
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet																						
	Fra 15-65 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 1-5 Aar																																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	gamle Bys ældre Del	gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Void-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havsøen	Ialt	Detal paa (arms. Hosp.															
	Total		Total		Total		Total		Total										Total		Total																		
Morbi epidemici.																																							
1.	Febris typhoidea																																						
2.	Meningit. cerebrospin. epidem. . . .																																						
3.	Diphtheria (incl. Group)																																						
4.	Scarlatina																																						
5.	Morbilli																																						
6.	Tussis convulsiva																																						
7.	Angina parotidea																																						
8.	Erysipelas																																						
9.	Febris puerperalis																																						
10.	Tetanus & Trismus neonat. . . .																																						
11.	Pemphigus neonat.																																						
12.	Febris intermitiens.																																						
13.	Febris rheumatica																																						
14.	Pneumonia crouposa																																						
15.	Tuberculosis pulm. & laryng																																						
16.	Tracheo-Bronchitis																																						
17.	Bronchopneum. & Bronch. cap. . . .																																						
18.	Influenza																																						
19.	Angina tonsillaris																																						
20.	Cholerae & Catarrh. int. acut. . . .																																						
21.	Varicellæ																																						
22.	Rubellæ																																						
23.	Poliomyelitis ant. ac.																																						
		Sum				41	181	262	206	207	12	38	947	24	35	10	13	43	71	59	115	60	83	57	113	39	26	106	9	125	30	202	-	-	-	-			
		Sum																																					
24.	Gonorrhoea																																						
25.	Ulcus venereum																																						
26.	Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																																						
27.	Syphilis (acquisit.) insens.																																						
28.	Syphilis congenita																																						
29.	Scabies																																						
30.	Delirium tremens																																						
		Ialt Total				43	190	274	354	255	12	38	1166																										

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																Summa																												
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & lir. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.						
0-1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0-1 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1-5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5-15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15-65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15-65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15-65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Over 65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total ...	-	-	-	2	-	3	-	4	-	1	-	3	9	6	2	13	16	-	3	2	2	5	7	9	2	3	1	4	10	4	1	2	5	-	9	8	130	-	-	-	-	-	11		
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2	-	9	6	-	2	1	-	1	3	4	2	1	-	1	4	1	1	2	3	-	2	3	5	5	5	-	-	-	-	-	4	
Kvindetk. <i>Femin.</i> ...	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	3	5	4	2	4	10	-	1	1	1	2	4	5	-	2	1	3	6	3	-	-	-	7	5	3	8	2	8	-	-	-	-	-	7	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmærstysfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraffbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlyse.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																								
For Ugen til	10/1	10/1	10/1	8/1	10/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	27/12	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	8/1	8/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	5	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	1	1	3	9	1	1	1	1	1	19	11	11	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	-	-	-	-	2	-	3	4	-	-	9	17	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	4	-	-	3	-	-	-	1	1	30	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	7	2	1	-	3	-	1	-	-	-	7	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1914.	Fra Søndag 18. Januar, til Lørdag 24. Januar, begge Dage inkl.	39. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.</i> <i>1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 2.9	÷ 1.5	÷ 2.6	÷ 2.4	÷ 2.0	19.	1.6	23.	÷ 6.8	4.0	5.2	2.4	92
Toldboden	5.	767.0	÷ 2.2	÷ 1.1	÷ 1.4	÷ 1.7	÷ 1.6	19.	1.1	23.	÷ 7.0	3.5	6.1	2.2	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	4	-	7	-	28	14	7	11	-	5	21	14	-	2.0	2.2	0.92	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde overvejende omkring Nord; Temperaturen under det normale; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	83	24	107	6	2	8	11	1	2	3	8	18	14	3	60	55	5	28	6	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	28	98	-	-	-	6	3	8	-	19	15	15	11	77	72	5	40	5	1	-			
Ialt <i>Total</i>	153	52	205	6	2	8	17	4	10	3	27	33	29	14	137	127	10	68	11	1	-			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domiciliés étran-gers</i>		<i>dans les hôpit. sine medico</i>		<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																	

Ægteskaber *Mariages:* 35.

Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1234 nye Tilfælde i København (Toruden 388 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbil	Copenhague												Communes voisines																							
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Høspitaler		Communes voisines																					
	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Gamle Bys Del	Gamle Bys	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Dertil paa (varns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup*)	København Amt	nordre Lægedistrikt.														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar																			Mænd	Kvinder	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1													
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2													
3. Diphtheria (incl. Croup)	7	15	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3													
4. Scarlatina	7	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4													
5. Morbilli	4	87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5													
6. Tussis convulsiva	3	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6													
7. Angina parotidea	-	2	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7													
8. Erysipelas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8													
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9													
10. Tetanus & Trismus neonat. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10													
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11													
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12													
13. Febris rheumatica	-	2	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13													
14. Pneumonia crouposa	-	1	4	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14													
15. Tuberculosis pulm. & laryng ..	15	40	46	71	75	9	30	286	5	14	5	6	17	37	29	30	8	27	23	47	10	2	24	15												
16. Tracheo-Bronchitis	9	11	4	15	13	2	3	57	1	2	4	6	7	6	6	4	1	5	5	10	4	3	2	17												
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	28	71	52	53	-	3	209	3	6	6	11	17	17	16	21	11	20	16	26	14	8	32	18												
18. Influenza	13	8	3	7	10	-	2	43	1	4	1	2	3	3	1	9	2	3	6	4	5	5	2	19												
19. Angina tonsillarlis	-	1	6	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21												
21. Varicellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22												
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23												
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24											
Sum	46	222	288	219	213	12	45	1045	13	31	7	18	59	79	82	103	43	99	71	131	49	40	119	8	104	24	202	-	37	-	143	-	-			
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	4	-	-	2	24	-	-		
25. Ulcus venereum	-	2	-	73	18	1	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	25	-	-		
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	2	26	-	-		
27. Syphilis (acquisit.) insens	-	-	-	13	14	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	-	-	
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-	-
29. Scabies	2	8	14	17	15	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	-	-	-	-	-	-	29	-	
30. Delirium tremens	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
Ialt Total	48	232	303	333	260	13	45	1234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	33	206	-	37	-	-	145	-	-	

Anmærkning: *) Foregaende Uge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr.	Af Nr.								
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Ir. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Tubercul. pulm							
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-				
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-		
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
15—65 Aar { M. { K. { M. Over 65 Aar { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	26	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	34
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Ialt Total	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	1	3	13	2	2	23	13	-	1	2	2	7	9	10	-	1	2	5	8	1	2	1	2	1	9	8	6	137	-	-	15					
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	8	6	-	-	2	2	2	5	4	-	1	1	3	3	1	2	-	2	-	8	-	1	3	60	-	-	5				
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	2	8	1	2	15	7	-	1	-	-	5	4	6	-	-	1	2	5	-	-	1	1	-	7	3	77	-	-	10						

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 25 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmider.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	4	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	17/1	17/1	17/1	10/1	17/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	-	17/1	17/1	17/1	17/1	3/1	10/1	10/1	10/1	3/1	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	5	-	1	-	1	-	1	6	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	1	1	-	8	1	2	-	1	11	-	14	-	-	2	-	4	-	1	1	6	-	
Skarlagensfeber	-	1	-	-	1	-	1	6	-	8	-	4	-	1	-	1	-	-	2	2	2	-	
Mæslinger	-	7	-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	2	-	-	2	2	3	-	
Kighoste	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	13	1	-	1	5	-	-	5	-	-	-	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1914.

Fra Søndag 25. Januar, til Lørdag 31. Januar, begge Dage inkl.

39. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	1.8	3.7	2.0	2.4	+ 2.7	31.	6.5	28.	0.0	3.8	5.1	2.5	91
Toldboden	5.	758.4	2.4	4.3	2.9	3.1	+ 2.9	31.	6.9	25.	0.4	3.5	4.8	2.6	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
8.9	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	19	76	5	-	3.6	2.0	1.63

Anmærkning: Friske, overvejende vestlige Vinde med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	79	45	124	3	1	4	10	4	2	-	11	19	14	6	66	63	3	34	4	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	85	33	118	1	1	2	9	2	3	3	17	29	14	7	84	80	4	42	6	-	-				
Ialt <i>Total</i>	164	78	242	4	2	6	19	6	5	3	28	48	28	13	150	143	7	76	10	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 49.

Tab. 5. Fra 383 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1216 nye Tilfælde i København (foruden 417 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Communes voisines																		
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	lalt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	(Gammelholm)	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	falt	Jerat paa Hospitaler (Garns. Hosp.)	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby-*)	Københavns Amts nordre Lægedistrikt
1. Febris typhoidea	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	8	13	-	1	-	22	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	6	-	-	4	-	20	-	2	1	2	-
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	18	1	-	-	24	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	3	2	-	-	1	-	20	-	3	1	2	-
4. Scarlatina	5	81	93	3	2	-	184	3	3	2	12	10	11	22	17	41	13	11	11	1	8	26	3	13	35	2	-	-	38
5. Morbilli	9	23	9	1	-	-	42	2	2	1	6	5	4	1	4	1	3	4	5	4	1	6	1	5	10	2	-	-	23
6. Tussis convulsiva	-	2	23	2	2	-	29	-	-	-	3	2	2	7	1	4	9	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	3	7
7. Angina parotidea	-	-	1	3	3	2	10	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	9
8. Erysipelas	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
12. Febris rheumatica	-	1	3	6	5	-	15	2	-	-	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	7	3	3	1	4	13
13. Pneumonia crouposa	-	2	1	7	5	-	15	-	-	-	2	2	4	2	1	3	-	6	2	-	1	1	-	9	1	1	3	-	14
14. Tuberculosis pulm. & laryng	-	15	27	41	50	69	235	8	7	2	12	18	26	35	13	26	20	20	36	9	5	25	1	8	45	7	49	16	15
15. Tracheo-Bronchitis	13	14	10	11	7	4	62	2	2	-	4	10	3	4	6	8	6	6	10	1	3	3	1	19	8	13	-	7	17
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	3	6	40	38	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
17. Influenza	3	17	62	44	42	-	168	4	5	5	10	6	15	20	11	9	19	23	8	9	17	2	12	11	30	33	1	22	19
18. Angina tonsillaris	12	12	12	9	9	-	55	1	2	2	1	4	6	9	1	6	4	4	11	2	1	3	1	1	-	15	-	14	20
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	1	1	6	1	-	9	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
20. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
21. Rubella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
22. Poliomylitis ant. ac.	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	59	198	303	189	191	14	989	18	25	13	15	51	63	75	102	70	108	78	124	28	33	90	7	116	21	197	2	10	195
24. Gonorrhoea	-	2	-	82	19	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	8	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	7	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e cof. imp.)	-	-	-	30	11	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	2	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	12	19	19	12	-	64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	1	29
30. Delirium tremens	-	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	30
Ialt Total	60	212	322	338	234	14	1216	164	23	207	2	10	198																

Anmærkning: *) Forrige Uge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variole	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar	ægte	uægte																																			19			
1—5 Aar																																					5			
5—15 Aar																																					3			
15—65 Aar	M.																																			3				
	K.																																			3				
	K.																																			3				
Over 65 Aar	M.																																			2				
	K.																																			2				
Ialt Total...																																				150				
Mandk. Mascul.....																																				66				
Kvindek. Femin.....																																				84				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlægers Praxis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarrekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekølera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteriti hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														8																				15

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	24/1	24/1	24/1	17/1	24/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	10/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	17/1	10/1			
Pest																							
Asiatisk Kølera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagenfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1914.	Fra Søndag 1. Februar , til Lørdag 7. Februar , begge Dage inkl.	39. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	2.2	5.2	3.1	3.3	+ 3.7	5.	7.7	6., 7.	0.4	4.6	6.6	2.8	90
Toldboden	5.	763.8	3.3	5.4	4.5	4.3	+ 4.3	5.	7.0	7.	0.4	3.7	4.7	2.7	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.3	2	6	-	-	11	-	-	-	-	-	40	60	-	-	2.8	2.6	1.39	

Anmærkning: Moderate vestlige og sydvestlige Vinde med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	79	25	104	2	4	6	11	6	6	3	15	16	12	6	75	72	3	41	5	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	34	111	-	-	-	9	2	1	1	12	17	17	12	71	67	4	37	4	1	-		
Ialt Total	156	59	215	2	4	6	20	8	7	4	28	33	29	18	146	139	7	78	9	2	-		
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 49.

Tab. 5. Fra 390 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1272 nye Tilfælde i København (foruden 438 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemiæ.	Copenhagen																	Communes voisines																
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Høspitalet			Communes voisines																
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar												Ialt			Københavns Amts nordre Lægedistrikt.																
	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj		Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Ialt paa Hospital	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—*)	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.				
1. Febris typhoidea	2			1	1																			2										
2. Meningit. cerebrospin. epidem.				1	1																				19									
3. Diphtheria (incl. Croup)				2	2																				22									
4. Scarlatina	18	93	93	2	1																			206										
5. Morbilli	2	18	2																					22										
6. Tussis convulsiva		1	12	4	2																			19										
7. Angina parotidea				1	3	6	2																	10										
8. Erysipelas							2																	2										
9. Febris puerperalis																								1										
10. Tetanus & Trismus neonat.																								1										
11. Pemphigus neonat.																																		
12. Febris intermittens																																		
13. Febris rheumatica					5	1	6	7	1	2	22	25												25										
14. Pneumonia crouposa																								17										
15. Tuberculosis pulm. & laryng	23	45	28	52	44	9	18	18	38	8	26	10	12	11	1	2	2	2	2	2	2	2	14											
16. Tracheo-Bronchitis	17	25	7	11	7	5	3	75	1	6	2	3	93										75											
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																								199										
18. Influenza	1	7	32	48	2	3	3	3	12	11	25	39	9	6	5	5	5	6	7	9	9	4	14											
19. Angina tonsillaris	1	30	78	42	48		1	1	3	9	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2											
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	5	12	8	21	1	1	56	2	7	3	9	3	1	3	1	1	1	1	1	1	2	2											
21. Varicellæ	1	1	4					5																5										
22. Rubellæ	1	1						1																1										
23. Poliomyelitis ant. ac.																								1										
Sum	73	232	273	185	210	18	27	1018		84	127	44	142	85	133	46	27	80	8				126			231	1	20	183					
24. Gonorrhoea								105															14											
25. Ulcus venereum								15															3											
26. Syphilis acquisit. (e. cost. imp.)								44															17											
27. Syphilis (acquisit.) insons								8															3											
28. Syphilis congenita	3	3	3	1	1			10															8											
29. Scabies	1	10	20	23	17			71															12											
30. Delirium tremens								6															5											
Ialt Total	77	245	296	337	272	18	27	1272														188			28		230	1	22	185				

Anmærkning: *) Forrige Uge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause de décès																																				Total											
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. catp.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm								
0—1 Aar { ægte ...							1						4	0																																		
0—1 Aar { uægte ...																																																
1—5 Aar				1									1																																			
5—15 Aar																																																
15—65 Aar	M.														1		7	3																														
	K.																																															
	M.																																															
Over 65 Aar	M.																																															
	K.																																															
Ialt Total				1			1	4	2	1	1		5	12	6	2	14	16	5	2	2	1	11	1	11	3	19		2	2	1	6	2	2	4	4		9	5	140		1	11					
Mandk. Mascul.				1									6	3	1	10	8	2	1	1	1	4	2	7		1	1		2	4	2	3	4		4	1	73		1	7								
Kvindek. Femin.							1	2		1	1		3	6	3	1	4	8	1	1	1		7	1	12		1	1	1	4	1		1				5	4	71			4						

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 25 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges, h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygt.	Tilsammen.	
														13						2									2		21	1		48

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	31/1	31/1	31/1	24/1	31/1	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1		31/1	31/1	31/1	31/1	24/1	24/1	24/1	17/1	17/1			
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber				1			1	1	1	1		3			2	1							
Difteri (og Croup)		1	1	1	4	1	1	1	1	5		13	2		2	2							
Skarlagensfeber			1	1	1	1	1	1	1	4		3		1	2		1	3					
Mæslinger		6			2				2	3		7			7	1							
Kighoste	1	1			4		1	1		1		13	3		1	2							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1914. Fra Søndag 8. Februar, til Lørdag 14. Februar, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Sterst	Minst	
Landbohøjskolen	13.	—	2.9	5.2	4.1	4.0	+ 4.5	11.	7.2	13, 14	1.1	4.6	5.5	3.2	89
Toldboden	5.	760.3	3.9	5.9	4.9	4.8	+ 5.0	10.	7.4	13, 14	1.3	3.7	4.0	2.6	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
2.9	3	3	-	-	2	-	-	-	5	10	52	33	-	-	3.1	3.8	1.08	

Anmærkning: Moderate vestlige og sydvestlige Vinde, med meget mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0-1 Aar	1-14 Aar	0-1 an	1-14 ans			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico
Mandk. <i>Masc.</i>	102	29	131	4	1	5	12	7	7	1	14	25	17	1	84	78	6	42	4	3	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	112	33	145	1	1	2	14	3	1	1	13	13	19	5	69	63	6	34	2	-	-		
Ialt <i>Total</i>	214	62	276	5	2	7	26	10	8	2	27	38	36	6	153	141	12	76	6	3	-		

Ægteskaber **Mariages:** 63.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies canosé- reuses				
						0-5 Aar	0-1 Aar				ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.		
1912 Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	483,000
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	
— Feb.	252	937	280	25	524	111	83	52	31	62	44	69	109	
— Marts	295	986	298	24	647	152	126	88	38	76	59	76	143	
— April	416	954	268	31	605	142	107	72	35	60	55	75	113	
— Maj	532	1015	274	22	616	164	137	99	38	64	48	59	137	
— Juni	335	927	273	26	542	110	82	52	30	62	53	64	104	
— Juli	305	953	249	19	463	98	68	43	25	63	52	66	93	
— August	283	966	270	27	437	107	90	53	37	61	42	50	69	
— Septbr.	246	962	261	20	463	120	96	63	33	53	42	61	79	
— Oktbr.	408	935	251	24	504	102	74	41	33	50	40	67	92	
— Novbr.	565	918	275	36	521	132	105	62	43	45	36	77	93	
— Decbr.	392	952	269	21	509	105	81	48	33	53	43	66	78	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.									
9. Feb. 1913	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.									
14. Feb. 1914	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.									
9/2 15/2	45	-	23	4	25	-	48	3	1	-	60	5	1	15	7	1	1	97	2
16/2 22/2	41	1	29	1	18	1	47	1	-	-	59	3	2	13	3	-	-	99	-
23/2 1/3	65	-	26	2	33	-	30	3	-	-	64	3	1	19	2	-	-	77	2
9/3 8/3	39	-	31	-	23	-	36	1	3	-	48	2	1	22	6	1	1	81	-
16/3 15/3	69	-	24	1	12	1	25	2	1	-	51	3	-	25	5	-	-	80	-
23/3 22/3	33	-	35	2	14	-	24	2	1	-	41	2	1	27	5	-	-	60	-
30/3 29/3	88	-	27	3	7	-	20	4	-	-	58	8	1	18	4	-	-	61	1
6/4 3/4	58	-	26	1	16	-	40	3	2	-	47	6	2	22	7	1	-	39	-
13/4 12/4	97	1	26	1	17	-	17	-	1	-	70	6	-	24	7	-	-	62	-
20/4 19/4	48	-	24	1	22	-	40	1	2	-	42	3	-	14	5	-	-	63	-
27/4 26/4	145	1	31	2	23	1	54	4	-	-	54	3	1	28	8	-	-	49	-
4/5 3/5	83	1	22	1	16	-	34	7	2	-	85	3	1	22	5	-	-	68	1
11/5 10/5	103	1	23	-	15	-	34	11	2	-	58	9	1	19	7	1	-	29	-
18/5 17/5	94	-	23	5	8	-	35	2	-	1	71	5	-	21	5	-	-	19	-
25/5 24/5	143	-	27	1	15	-	44	6	1	-	89	1	-	26	7	-	-	16	-
1/6 31/5	134	-	27	1	12	1	35	5	1	-	83	7	-	18	8	-	-	18	-
8/6 7/6	155	1	26	1	19	-	41	3	1	-	109	3	-	22	9	1	-	11	-
15/6 14/6	161	2	11	1	14	-	28	4	1	-	95	4	1	18	7	-	-	22	-
22/6 21/6	145	1	20	2	11	1	38	1	1	-	97	-	-	13	5	1	-	16	-
29/6 28/6	115	-	19	-	9	-	42	3	1	-	106	6	-	22	1	-	1	5	-
6/7 5/7	84	2	19	-	14	1	36	4	1	-	94	6	-	13	5	-	-	13	-
13/7 12/7	103	1	13	-	14	-	35	1	1	-	92	8	-	14	5	-	-	11	-
20/7 19/7	109	1	8	-	7	-	32	1	-	-	120	4	-	9	6	1	-	15	-
27/7 26/7	74	-	16	1	12	-	27	1	-	-	118	10	-	10	4	1	2	7	-
3/8 2/8	62	1	10	-	8	-	36	1	1	-	126	1	-	11	6	-	-	8	-
10/8 9/8	72	1	15	-	8	-	38	-	2	-	137	8	-	14	2	-	-	4	-
17/8 16/8	44	-	12	-	17	-	53	2	1	-	116	6	-	5	1	1	-	10	-
24/8 23/8	32	1	18	-	16	-	43	-	-	-	128	9	-	15	1	-	-	19	-
31/8 30/8	42	1	26	-	20	-	24	3	-	-	129	4	-	11	1	-	-	12	-
7/9 6/9	35	1	39	-	21	1	45	3	2	-	122	6	-	11	1	-	-	6	-
14/9 13/9	42	-	25	-	26	-	25	-	1	-	141	9	-	10	5	-	-	13	-
21/9 20/9	46	-	30	2	26	-	37	3	3	-	138	9	-	17	3	-	-	27	-
28/9 27/9	82	-	25	1	28	-	31	3	3	-	115	10	1	11	2	-	-	22	-
5/10 4/10	60	-	22	-	25	-	35	-	1	-	102	10	-	16	3	-	-	28	1
12/10 11/10	71	1	33	-	27	1	36	-	1	-	96	1	-	11	2	-	-	44	1
19/10 18/10	65	1	30	1	25	2	43	3	3	1	95	6	1	16	3	1	1	47	1
26/10 25/10	72	1	34	-	23	-	54	4	1	-	82	4	-	20	4	-	-	40	-
2/11 1/11	89	1	38	-	36	1	46	4	-	-	70	6	1	12	4	-	-	75	-
9/11 8/11	83	1	47	2	24	1	51	5	-	-	93	5	1	13	2	-	-	51	-
16/11 15/11	86	4	46	2	37	1	64	2	2	-	92	1	1	17	3	-	-	55	-
23/11 22/11	89	-	30	1	30	1	49	3	-	-	73	7	1	18	5	-	-	57	1
30/11 29/11	109	1	22	1	34	1	57	1	2	-	66	1	-	8	2	-	-	39	-
6/12 5/12	98	-	38	-	22	1	42	2	1	-	71	2	1	13	2	-	-	53	-
13/12 12/12	30	1	24	-	42	-	46	1	1	-	52	1	-	13	2	-	-	60	-
20/12 19/12	120	1	21	-	28	1	45	-	2	-	47	4	-	21	2	-	-	63	1
27/12 26/12	93	2	27	-	34	2	27	1	-	-	57	5	-	14	3	-	-	39	1
4/1 3/1	98	1	28	-	31	2	27	2	2	-	52	7	2	20	3	-	-	40	-
11/1 10/1	167	1	26	1	36	-	31	-	1	-	48	1	3	16	2	-	-	65	-
18/1 17/1	133	-	23	3	32	2	27	4	-	-	49	6	-	13	3	-	-	84	-
25/1 24/1	175	1	26	1	27	-	46	4	-	-	43	2	-	19	3	-	-	93	-
1/2 31/1	184	-	24	2	22	1	42	1	3	-	55	2	2	22	3	-	-	89	2
8/2 7/2	207	4	22	1	19	1	22	2	2	-	56	6	2	22	5	-	1	93	-
15/2 14/2	222	5	35	3	26	-	34	4	-	-	64	2	1	28	8	-	-	69	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Ir. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Infuenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	7	2	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	26	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10		
5—15 Aar	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8		
15—65 Aar { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	1	4	2	3	2	1	1	4	3	4	2	1	2	1	1	2	1	1	1	3	39			
Over 65 Aar { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	7	1	1	1	1	1	1	1	1	3	18					
Ialt Total...	-	-	-	-	-	3	5	4	-	-	1	8	11	2	3	15	13	-	-	8	3	3	7	19	-	3	1	4	4	2	4	5	8	-	8	9	153		
Mandk. Mascul....	-	-	-	-	-	2	4	2	-	-	1	5	6	1	3	10	6	-	-	5	1	1	2	9	-	3	-	2	3	1	2	3	2	-	7	84			
Kvindek. Femin....	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	5	1	-	5	7	-	-	3	2	2	5	10	-	-	1	2	1	1	2	2	6	-	5	2	69		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lugesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	1	2	-	-	-	1	7	-	-	-	-	1	-	11	1	-	30

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Liibeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	7/2	7/2	7/2	31/1	7/2	31/1	31/1	31/1	31/1	31/1	-	7/2	7/2	7/2	7/2	31/1	31/1	31/1	31/1	31/1	17/1	31/1	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	1	-	1	11	1	1	1	1	16	-	10	1	-	1	1	1	-	2	5	5	-	
Skariagensfeber	-	-	-	-	2	1	1	2	-	4	-	5	-	-	4	-	2	-	1	2	6	-	
Mæslinger	-	9	-	-	2	-	-	1	1	3	-	7	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	
Kighoste	1	1	1	-	4	-	-	-	-	2	-	10	1	-	6	6	1	3	3	4	1	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1914. Fra Søndag 15. Februar, til Lørdag 21. Februar, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	3.0	5.1	3.3	3.6	+ 3.8	16.	9.8	21	0.3	4.5	6.3	2.4	88
Toldboden	5.	752.2	3.6	5.4	4.4	4.4	+ 4.4	16.	9.7	21	0.4	3.3	4.9	1.6	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
25.7	5	2	-	-	3	5	-	-	12	2	20	48	13	-	3.7	4.2	1.50	

Anmærkning: Friske, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde, med meget mildt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeindl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	104	38	142	2	1	3	4	3	1	19	15	16	2	61	57	4	39	1	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	85	26	111	2	1	3	7	3	3	5	8	12	9	56	55	1	26	4	1	-				
Ialt <i>Total</i>	189	64	253	4	2	6	11	6	4	6	27	27	25	117	112	5	65	5	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.					Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hospit.	médico	Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidæ	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopi. & lit. cap.	14. Cholera, & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm	
0—1 Aar { ægte uægte													4	1	1																						11						
1—5 Aar													4																									6					
5—15 Aar																																						5					
15—65 Aar { M. K.												3																											34				
Over 65 Aar { M. K.												1																												18			
Jalt Total				1		1	3					6	10	1	3	19	8	1		5	2	3	6	11		3	2	2	7	1	2	3	1	1	8	7	117			17			
Mandk. Mascul.							1					5	4	2	9	5	1		2	1	1	3	5			1	1	2	6	1	2	3		3	3	61			9				
Kvindek. Femin.			1			1	2					1	6	1	10	3			2	1	2	3	5			2	1	1					1	1	5	4	56			8			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstufus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	5
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	1
Ringorm.	1
Hørsækmidder.	2
Hønskekøler.	
Rosen.	
Nældslet.	
Katar.	1
Croup.	
Hundesyge.	10
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	21

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	14/2	14/2	14/2	7/2	14/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2		14/2	14/2	14/2	14/2	7/2	7/2	7/2	7/2				
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber							1		1			7	1			1							
Difteri (og Croup)	1	1		2	8	1	1		1	14		11	1		1	3	3	2	5				
Skarlagensfeber				1	3	2	2		2	5		4		1	4	3	3	3					
Mæslinger		3			3				1	5		9			5	3	3	3	6				
Kighoste	1		7		3			1		4		27	1		9	6	2	1	3				

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1914. Fra Søndag **22. Februar**, til Lørdag **28. Februar**, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afgivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.9	2.5	1.3	1.5	+ 1.2	1.	5.3	28	-1.1	3.1	6.2	1.2	82
Toldboden	5.	756.8	1.5	2.5	1.9	1.9	+ 1.6	23.1	4.5	26	-0.7	2.5	4.6	1.3	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.3	1	1	-	-	4	7	10	29	34	-	9	9	2	-	4.5	3.6	1.59

Anmærkning: Stive Vinde, overvejende omkring E og SE, med Temperatur i Nærheden af det normale; ringe Nedbør

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	72	33	105	2	-	2	11	3	5	3	16	16	14	5	73	68	5	41	3	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	28	103	3	3	6	7	7	6	4	14	16	14	11	79	76	3	43	2	3	-				
Ialt <i>Total</i>	147	61	208	5	3	8	18	10	11	7	30	32	28	16	152	144	8	84	5	5	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés	vivants.		Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension				

.Egteskaber *Mariages:* 72.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1914.	Fra Søndag 1. Marts , til Lørdag 7. Marts , begge Dage inkl.	39. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000. 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	1.4	4.3	1.9	2.2	+ 1.7	5.	6.8	8	-1.4	4.9	6.3	3.0	86
Toldboden	5.	747.8	2.3	5.3	3.6	3.4	+ 2.7	4.	6.3	7	-0.7	4.2	5.4	2.7	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
8.9	6	3	-	1	8	2	-	-	-	7	31	34	21	-	3.1	4.0	1.16

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde omkring Vest og mildt Vejr. Nedbør i Ugens sidste Halvdel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	85	42	127	5	3	8	8	6	4	-	16	17	20	4	75	69	6	41	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	100	40	120	3	1	4	16	3	6	1	14	16	19	5	80	75	5	42	7	-	-				
Ialt <i>Total</i>	185	82	247	8	4	12	24	9	10	1	30	33	39	9	155	144	11	83	9	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 83.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera, & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.	
0—1 Aar {ægte uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-			
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-		
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-		
15—65 Aar {M. K. M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	9		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	
Over 65 Aar {M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
Ialt Total	-	-	-	-	-	1	6	2	-	1	-	4	13	3	3	19	21	3	1	1	1	10	9	14	1	4	4	2	9	1	12	1	5	2	4	7	155	-	-	15			
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	3	-	3	12	8	2	1	-	1	3	5	8	-	3	3	-	4	1	2	1	2	2	1	3	75	-	-	10			
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3	-	7	13	1	-	-	-	7	4	6	1	1	1	2	3	-	-	-	3	-	3	4	80	-	-	5			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges, h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekølera.	Rosen.	Næleudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	-	-	-	3	-	17	-	-	38

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	28/3	28/3	28/3	31/3	28/3	21/3	21/3	21/3	21/3	21/3	14/3	28/2	28/3	28/3	28/3	28/2	28/3	28/3	21/2	14/3	14/3	14/3	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	2	-	1	6	-	1	2	-	15	10	9	-	2	4	2	4	2	2	2	8	2	-
Skarlagensfeber	-	1	3	1	1	1	1	1	-	6	20	3	-	-	1	-	-	1	-	3	5	-	-
Mæslinger	-	2	-	-	1	1	1	-	-	6	19	10	-	-	3	2	2	1	2	4	1	1	-
Kighoste	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	6	24	2	1	4	1	-	-	5	2	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1914.	Fra Søndag 8. Marts , til Lørdag 14. Marts , begge Dage inkl.	39. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000. 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Minst	
Landbohøjskolen	13.	—	0.4	3.4	0.9	1.3	+ 0.6	8.	7.6	11.	—5.1	5.2	7.4	1.9	81
Toldboden	5.	755.4	1.0	2.4	1.8	1.6	+ 0.8	8.	6.0	11.	—2.8	4.4	6.3	1.7	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.1	4	4	-	4	14	7	14	17	10	14	12	21	5	-	3.0	3.7	1.17

Anmærkning: Moderate, skiftende Vinde med Temperatur omkring det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehindl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	92	37	129	4	2	6	12	11	5	2	15	20	14	2	81	76	5	38	6	4	1	
Kvindek. <i>Fem.</i>	63	21	84	2	2	4	9	-	5	1	12	12	16	6	61	61	-	28	2	-	1	
lalt Total	155	58	213	6	4	10	21	11	10	3	27	32	30	8	142	137	5	66	8	4	1	
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>domi- ciliés étran- gers dans les hôpit. sine medico</i>				<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

.Egteskaber *Mariages:* 51.

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1247 nye Tilfælde i København (foruden 377 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines											
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby-*)	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa (armt. Hosp.										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt												
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3. Diphtheria (incl. Croup)	10	18	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4. Scarlatina	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5. Morbilli	7	78	106	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
6. Tussis convulsiva	4	13	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
7. Angina parotidea	4	19	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
8. Erysipelas	-	-	-	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
9. Febris puerperalis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11. Febris pneumoniatum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12. Febris intermittens	1	2	2	3	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
13. Febris rheumatica	4	4	8	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
14. Pneumonia crouposa	4	4	2	7	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
15. Tuberculosis pulm. & laryng ..	43	83	40	28	43	8	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14						
16. Tracheo-Bronchitis	26	30	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7						
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. .	1	5	10	22	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
18. Influenza	1	18	56	63	54	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
19. Angina tonsillaris	10	7	7	8	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. .	-	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Sum	98	267	317	153	167	17	28	1047	22	36	9	18	42	62	80	139	60	106	80	141	51	26	90	9
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	III R
24. Gonorrhoea	-	-	-	85	21	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	10	2	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.) .	-	-	-	20	12	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insens	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	4	4	11	10	10	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	1	4	6	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	103	271	328	285	214	18	28	1247	22	36	9	18	42	62	80	139	60	106	80	141	51	26	90	9
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	III R

Anmærkning: *) Forrige Uge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16										
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suiicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.												
0-1 Aar { ægte													6																																			
1-5 Aar.....																																																
5-15 Aar.....																																																
15-65 Aar { M.																																																
{ K.																																																
Over 65 Aar { M.																																																
{ K.																																																
Ialt Total....																																																
Mandk. Mascul....																																																
Kvindek. Femin....																																																
Influenza																																																
Men. cer. sp. ep.																																																
Tubercul. pulm																																																

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 24 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstufus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfibr.	
Ondar. Langes. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Høsekølora.	
Rosen.	
Nældeudslæt.	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	38

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	7/8	7/3	7/3	28/2	7/3	28/2	28/2	28/2	28/2	28/2		1/3	7/3	7/3	7/3	7/3	7/3	7/3	28/2	21/2			21/2
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant, Tyfus.....																							
Tyfoide Feber.....		1										4	1										
Difteri (og Croup).....	1			1	11	1	1			11		12	1		2	1	5	2		4	10		1
Skarlagensfeber.....					3			1		8		18			1		1						3
Mæslinger.....		2			1					4		18	1			3	1			5	6		3
Kighoste.....			1	1		6				3		21	2	1	7	3			8	1		2	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1914.	Fra Søndag 15. Marts , til Lørdag 21. Marts , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000,
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	-3.2	5.6	3.4	3.9	+ 2.9	21.	8.6	18.	0.1	4.1	5.8	1.6	92
Toldboden	5.	747.2	3.6	5.2	4.1	4.1	+ 3.0	20.	6.4	17.	0.7	3.0	4.3	2.0	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
19.1	5	2	-	-	9	2	2	7	34	12	10	21	12	-	3.8	3.9	1.01	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske, overvejende Syd og Sydøstlige Vinde, og mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar							
							ægte	uægte																				
Mandk. Masc.	97	41	138	3	4	7	5	5	5	-	12	23	12	1	63	58	5	38	5	2	1							
Kvindk. Fem.	71	32	103	2	2	4	5	7	9	2	11	22	27	8	91	88	3	40	5	-	-							
Ialt Total	168	73	241	5	6	11	10	12	14	2	23	45	39	9	154	146	8	78	10	2	1							
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hopit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber **Mariages:** 60.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16														
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Sutidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.										
0—1 Aar { ægte ...																																													1							
0—1 Aar { uægte ...																																																		1		
1—5 Aar																																																		12		
5—15 Aar																																																		8		
15—65 Aar { M.																																																		35		
15—65 Aar { K.																																																		33		
Over 65 Aar { M.																																																		13		
Over 65 Aar { K.																																																		35		
Ialt Total...								2				6	14		2	16	23		4		1	9	7	18		5	1	6		6		2	3	3	7	1	8		8	154							12					
Mandk. Mascul.												6	6		1	16	7		1		3	1	8		2		4		4		3		2	3	1		5		6								63					
Kvindek. Femin.												6	8			6	16	1			6	6	10		3		4		4		3		4		3		3		3								91					

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Farekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Kataralfbr.	-
Ondart. Luges. h. Kvæg	-
Kvægst.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	3
Lungesyge hos Hesten.	9
Brandfeber.	-
Influenza.	-
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	2
Godartet Beskellersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsækmiddel.	4
Hønskolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslet.	-
Katar.	5
Croup.	-
Hundesyge.	12
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	14/3	14/3	14/3	7/8	14/3	7/3	7/8	7/3	7/8	7/3	28/2	14/8	14/8	14/3	14/8	14/3	7/8	7/3	7/5	7/3			
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber								2	1	11				1	2	1				4		3	
Difteri (og Croup)		1	3	2	4	1	1	1	1	7	12	10	1				2			2	5	1	
Skarlagensfeber					5	1	2	3		7	22	1			1								
Mæslinger	1	3			2	1				5	29	11	2		2	10	1		1	5		2	
Kighoste			5	1	1					4	9	19		1	11	7			3	4			

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1914.	Fra Søndag 22. Marts , til Lørdag 28. Marts , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	2.6	4.2	2.4	2.9	+ 1.0	25.	8.2	29.	— 1.2	4.2	7.3	2.5	89
Toldboden	5.	749.4	3.1	4.2	3.3	3.4	+ 1.6	23.	7.3	29.	— 0.6	3.6	5.9	2.0	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
35.4	5	1	-	2	8	10	7	30	24	2	12	10	5	-	3.6	3.0	1.04

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske, overvejende østlige og sydøstlige Vinde, og Temperatur omkring det normale

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	97	34	131	4	-	4	15	6	6	-	11	19	17	5	79	76	3	40	4	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	25	95	4	1	5	5	2	4	2	11	13	22	4	63	59	4	32	3	1	-		
lalt Total	167	59	226	8	1	9	20	8	10	2	22	32	39	9	142	135	7	72	7	2	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	o-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
						o-5 Aar	o-1 Aar	ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.		
1913 Feb.	252	937	280	25	524	111	83	52	31	62	44	69	109	483,000
— Marts	295	986	298	24	647	152	126	88	38	76	59	72	143	
— April	416	954	268	31	605	142	107	72	35	60	55	75	113	
— Maj	532	1015	274	22	616	164	137	99	38	64	48	59	137	
— Juni	335	927	273	26	542	110	82	52	30	62	53	64	104	
— Juli	305	953	249	19	463	98	68	43	25	63	52	66	93	
— August	283	966	270	27	437	107	90	53	37	61	42	50	69	
— Septbr.	246	962	261	20	463	120	96	63	33	53	42	61	79	
— Oktbr.	408	935	251	24	504	102	74	41	33	50	40	67	92	
— Novbr.	565	918	275	36	521	132	105	62	43	45	36	77	93	
— Decbr.	392	952	269	21	509	105	81	48	33	57	46	69	78	
1914 Jan.	228	987	260	29	626	125	97	69	28	85	66	71	112	
— Febr.	263	952	246	27	568	139	109	75	34	63	50	50	129	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
		Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
24. Marts 1913	88	-	27	3	7	-	20	4	-	1	58	8	1	-	18	4	-	-	61	1
28. Marts 1914	84	2	19	-	14	1	36	4	1	-	94	6	-	-	13	5	-	-	13	-
1	103	1	13	-	14	-	35	1	1	-	92	8	-	-	14	5	-	-	11	-
2	109	1	8	-	7	-	32	1	-	-	120	4	-	-	9	6	1	-	15	-
3	74	-	16	1	12	-	27	1	-	-	118	10	-	-	10	4	1	2	7	-
4	62	1	10	-	8	-	36	1	1	-	126	1	-	-	11	6	-	-	8	-
5	72	1	15	-	8	-	38	-	2	-	137	8	-	-	14	2	-	-	4	-
6	44	-	12	-	17	-	53	2	1	-	116	6	-	-	5	1	1	-	10	-
7	32	1	78	-	16	-	43	-	-	-	128	9	-	-	15	1	-	-	19	-
8	42	1	26	-	20	-	24	3	-	-	129	4	-	-	11	1	-	-	12	-
9	35	1	39	-	21	1	45	3	2	-	122	6	-	-	11	1	-	-	6	-
10	42	-	25	-	26	-	25	3	1	-	141	9	-	-	10	5	-	-	13	-
11	46	-	30	-	26	-	26	3	3	-	138	9	-	-	17	3	-	-	27	-
12	82	-	25	1	28	-	31	3	3	-	115	10	1	-	11	2	-	-	22	-
13	60	-	22	-	25	-	35	-	1	-	102	10	-	-	16	3	-	-	28	1
14	71	1	33	-	27	1	36	-	5	-	96	1	-	1	11	2	-	-	44	1
15	65	1	30	1	25	2	43	3	3	1	85	6	1	-	16	3	1	1	47	1
16	72	1	34	-	23	-	54	4	1	-	82	4	-	-	20	4	-	-	40	-
17	89	1	38	-	36	1	46	4	-	-	70	6	1	1	12	4	-	-	75	-
18	83	1	47	2	24	1	51	5	-	-	93	5	1	-	13	2	-	-	51	-
19	86	4	46	2	37	1	64	2	2	-	92	1	1	-	17	3	-	-	55	-
20	89	-	30	1	30	1	49	3	-	-	73	7	1	-	18	5	-	-	57	-
21	109	1	22	1	34	1	57	1	1	-	66	1	-	-	8	2	-	-	39	-
22	98	-	38	-	22	1	42	2	1	-	71	2	1	1	13	2	-	-	53	-
23	30	1	24	-	42	-	46	1	1	-	52	1	-	-	13	2	-	-	60	-
24	120	1	21	-	28	1	45	-	2	-	47	4	-	-	21	2	-	-	63	1
25	93	2	27	-	34	2	27	1	-	-	57	5	-	-	14	3	-	-	39	1
26	98	1	28	-	31	2	27	2	-	-	52	7	2	1	20	3	-	-	40	-
27	167	1	26	1	36	-	31	-	1	-	48	1	3	-	16	2	-	-	65	-
28	133	-	23	3	32	2	27	4	-	-	49	6	-	-	13	3	-	-	84	-
29	175	1	26	1	27	-	46	4	-	-	43	2	-	-	19	3	-	-	93	-
30	184	-	24	2	22	1	42	1	3	-	55	2	2	-	22	3	-	-	89	-
31	207	4	22	1	19	1	22	2	2	-	56	6	2	1	22	5	-	1	93	-
32	222	5	35	3	26	-	34	4	-	-	64	2	1	-	28	8	-	-	69	1
33	228	3	25	1	39	1	41	-	-	-	53	1	1	-	20	6	-	-	74	-
34	198	4	15	2	20	1	38	4	1	-	68	5	-	1	12	4	-	-	68	1
35	182	6	28	1	26	1	30	2	-	-	65	3	2	-	30	4	-	-	64	-
36	193	1	31	-	32	-	25	6	1	-	38	6	2	-	31	6	-	-	76	-
37	200	-	28	-	21	-	38	2	-	-	48	-	2	-	18	6	-	-	84	-
38	199	3	19	-	12	1	12	3	1	-	52	3	-	-	21	6	1	1	63	-

Tab. 5. Fra 387 praktiserende Læger er i Boretningssagen anmeldt følgende 1141 nye Tilfælde i København (foruden 391 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague													Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby-*)	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro					Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.		
	Frø 0—1 Aar	Frø 1—5 Aar	Frø 5—15 Aar	Frø 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder													Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							Mænd	Kvinder
Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total	Ialt	Total					
1. Febris typhoides	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
3. Diphtheria (incl. Group)	5	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
4. Scarlatina	4	4	12	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
5. Morbilli	7	97	92	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
6. Tussis convulsiva	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
7. Angina parotidea	1	2	15	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
8. Erysipelas	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
13. Febris rheumatica	1	1	1	5	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
14. Pneumonia crouposa	1	5	4	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
15. Tuberculosis pulm. & laryng	1	1	1	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
16. Tracheo-Bronchitis	24	48	34	47	55	7	17	23	5	5	1	4	20	21	22	12	19	19	5	15	30	4	1	1	1					
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	23	22	0	8	8	2	1	70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
18. Influenza	1	5	5	23	27	1	1	63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
19. Angina tonsillaris	1	23	40	38	35	1	1	138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	11	7	6	13	13	1	1	52	4	4	3	3	2	2	5	1	7	5	8	2	3	4	1	1	1					
21. Varicellæ	2	4	5	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
23. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Sum	74	232	232	161	169	13	22	903	17	19	10	14	27	55	65	96	70	92	70	154	41	26	74	4	112	20	174	1	22	193
24. Gonorrhoea	1	1	1	107	19	1	1	128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	14	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	1	1	1	29	15	1	1	44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquist.) insons	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	2	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	5	9	17	11	1	1	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	7	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	74	240	242	335	215	13	22	1141	171	191	101	141	271	551	651	961	701	921	701	1541	411	261	741	41	161	301	1751	1	221	1931

Anmærkning: *) Forrige Uge. **) Det paa Oversigten for Ugen 15—21 Marti optørte Tilfælde ndgaar.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser og dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchoppi. & Ir. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte ... { uægte																																			26	1		
1—5 Aar	...																																			8	1		
5—15 Aar	...																																			10	1		
15—65 Aar { M. ... { K.																																			20	6		
Over 65 Aar { M. ... { K.																																			24	4		
Ialt Total	...																																			142	12		
Mandk. Mascul.	...																																			79	8		
Kvindek. Femin.	...																																			63	4		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 22 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdomsart	Tilfælde
Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Saue og Springorm.	-
Ondartet Katarralfbr.	-
Ondar. Lunges. h. Kvæg	-
Kvægpest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	10
Brandfeber.	1
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	-
Godartet Beskellersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	1
Ringorm.	-
Haarsækmiddel.	1
Høsekolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslet.	-
Katar.	6
Croup.	-
Hundesyge.	11
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	21/3	28/3	28/3	14/3	21/3	14/3	14/3	14/3	14/3	14/3	14/3	21/3	21/3	21/3	21/3	14/3	21/3	21/3	14/3				14/3
Pest	1	1	1																				
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1914.	Fra Søndag 29. Marts , til Lørdag 4. April , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.

1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	4.0	7.1	3.8	4.7	+ 1.4	2.	13.4	30.	— 1.8	5.3	9.3	2.5	86
Toldboden	5.	763.1	4.0	6.6	4.9	4.9	+ 1.9	1.	12.3	30.	2.4	3.8	8.2	1.3	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Oviske-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind-Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
15.6	6	1	1	-	25	24	10	4	19	4	7	12	10	10	2.2	3.3	0.89	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage, skiftende Vinde. Temperaturen i Nærheden af det normale og rigelig Nedbør

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	75	36	111	3	-	3	12	7	2	1	17	12	8	3	62	62	-	24	8	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	31	110	-	-	-	7	3	7	2	11	14	17	9	70	68	2	31	3	2	-	
Ialt <i>Total</i>	154	67	221	3	-	3	19	10	9	3	28	26	25	12	132	130	2	55	11	3	-	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										domi-ciliés étran-gers		dans les hôpít. sine mé dico		0—1 an 1—14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 71.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
 Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16											
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Sutididum	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm							
0-1 Aar { ægte uægte							1																																		19								
1-5 Aar													4	5																														10					
5-15 Aar							3																																						9				
15-65 Aar { M. K.												3																																		3			
Over 65 Aar { M. K.												3																																			29		
Ialt Total...							4					6	15	5	1	14	11			6	3	3	5	13	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	5		5	10	132						13			
Mandk. <i>Mascul.</i>												5	4	4		8	2			3	2	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5		5		62						8			
Kvindelk. <i>Femin.</i>							4				2	1	1	1	6	9				3	1	1	8	8	3	2	4	1	1	1	2	2	2	3	5		5		70								5		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlæggers Praksis.
 Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteriti hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
 Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	28/3	28/3	28/3	21/3	21/3	21/3	21/3	21/3	21/3	21/3		28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	21/3				
Asiatisk Koleræ																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)		1		1	6					10		12	1	2	3	2	4	2	5	2			
Skarlagensfeber																							
Mæslinger					3		1		1	4		10			3		1	1	1	4			
Kighoste			5		2			1		1		33	4	2	4	5	2		6	1			

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1914.

Fra Søndag 5. April, til Lørdag 11. April, begge Dage inkl.

39. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.

1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	5.6	8.2	5.5	6.2	+ 2.1	12.	14.8	8.	2.7	5.3	7.4	2.4	90	
Toldboden	5.	752.7	5.6	7.9	6.5	6.5	+ 1.9	11.	14.0	6.	3.4	5.0	8.7	2.7	89	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
36.3	7	1	-	-	17	-	-	-	14	24	36	26	-	-	3.0	3.8	0.99	

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring S og SW, med lidt over normal Temperatur og rigelig Nedbør

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	86	43	129	1	-	1	10	8	10	3	18	13	9	2	73	71	2	37	5	1	2					
Kvindek. <i>Fem.</i>	59	34	93	3	2	5	3	-	6	3	14	12	15	12	65	63	2	29	3	-	-					
Ialt <i>Total</i>	145	77	222	4	2	6	13	8	16	6	32	25	24	14	138	134	4	66	8	1	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine médico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

.Egteskaber *Mariages*: 117.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Vartolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...																																						13	
1—5 Aar																																						16	
5—15 Aar																																					6		
15—65 Aar { M. ... { K. ...																																					31		
																																					26		
																																					7		
Over 65 Aar { M. ... { K. ...																																					11		
{ K. ...																																					27		
Ialt Total																																				138			
Mandk. Mascul.																																				73			
Kvindek. Femin.																																				65			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faurekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygt.	Tilsammen.			
																																				35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lilbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	4/4	4/4	4/4	28/3	4/4		28/3	15/3	28/3	28/3		4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	28/3	28/3		28/3		
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyloid Feber				1	1				1	1		3	1	1						10		1	1	
Difteri (og Croup)	1	2			5		2	2	1	10		11					3	2	6	7		1		
Skarlagensfeber			2		4		1	1		7		7		2	1	1		1						
Mæslinger		3		2	1			1		10		13	6		1	7	2	1	9	13		1		
Kighoste			5	2						4		37	1	1	8	4	1		7	4		1		

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1914.

Fra Søndag 12. April, til Lørdag 18. April, begge Dage inkl.

39. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Sterst	Mindest	
Landbohøjskolen	13.	—	7.5	12.7.	5.2	8.0	+ 2.4	18.	15.8	19.	0.7	10.1	12.8	6.9	71
Toldboden	5.	768 3	6.7	11.3	7.6	8.0	+ 2.9	19.	14.9	16.	3.1	7.0	11.5	4.4	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.8	2	-	1	-	65	19	7	-	2	2	10	19	31	10	2.7	4.9	1.40

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate, overvejende vestlige og nordøstlige Vinde. Temperaturen over det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	98	42	140	1	1	2	17	7	2	2	16	19	21	1	85	80	5	45	4	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	91	30	121	4	3	7	9	11	6	2	15	17	30	3	93	90	3	55	5	-	-		
Ialt <i>Total</i>	189	72	261	5	4	9	26	18	8	4	31	36	51	4	178	170	8	100	9	-	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 79.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1914.	Fra Søndag 19. April, til Lørdag 26. April, begge Dage inkl.	39. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000. 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	10.8	17.0	8.4	11.5	+ 5.0	23.	22.0	20.	2.2	12.5	10.0	8.3	64
Toldboden	5.	767.7	9.8	14.7	10.2	11.0	+ 5.0	22.	19.5	26.	3.7	9.0	12.5	7.0	61

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.7	2	-	-	-	70	12	5	-	-	-	14	31	24	14	2.9	6.4	1.05

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate, overvejende vestlige og nordvestlige Vinde. Temperaturen over det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	80	35	115	2	3	5	2	8	2	-	16	9	14	5	56	51	5	39	4	2	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	43	120	1	1	2	10	4	4	3	15	9	22	7	74	72	2	30	4	-	-	
lalt Total	157	78	235	3	4	7	12	12	6	3	31	18	36	12	130	123	7	75	8	2	-	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										domi- stran- dans les sine 0—1 an 1—14 ans					
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés gers hôpil. medico Enfants placés en pension					

Ægteskaber *Mariages*: 86.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1914.	Fra Søndag 26. April , til Lørdag 2. Maj , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
 1913: Mortal.: 13,4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	8.6	13.0	6.7	8.9	+ 1.5	29, 30	16, 5	2.	0.4	10.2	12.7	6.4	64
Toldboden	5.	764.5	7.8	11.4	8.6	8.9	+ 2.2	28.	15.3	2.	2.4	7.8	11.9	6.3	62

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	-	67	26	2	-	-	-	-	10	62	-	4.0	7.7	1.75	

Anmærkning: Højt Lufttryk med friske, overvejende nordlige og nordvestlige Vinde. Temperaturen omkring det normale; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1										indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
							0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt									
Mandk. <i>Masc.</i>	71	38	109	-	1	1	6	5	3	-	19	22	10	9	74	71	3	49	3	-	1		
Kvindek. <i>Fem.</i>	56	30	86	3	1	4	6	3	3	14	16	19	8	72	69	3	45	3	-	-			
Ialt <i>Total</i>	127	68	195	3	2	5	12	8	6	33	38	29	17	146	140	6	94	6	-	1			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciétés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Egteskaber *Mariages*: 148.

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 954 nye Tilfælde i København (foruden 284 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague																																																		
	Kvarterer — Quartiers																		Reden og Havnen				Indlagte paa Hospitalet				Communes voisines																								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Alder — Age		Gamle Bys ældre Del			Gamle Bys yngre Del			Gamle Bys ældre Del			Gamle Bys yngre Del			Blegdam			Nørrebro			Blaagaard			Vesterbro			Valby			Brønshøj			Sundby			Læger paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarnby *)		Københavns Amts nordre Lægedistrikt	
	Mænd		Kvinder		Over 65 Aar		Total			Ialt			Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total			Total		Total		Total		Total		Total						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Total	Ialt																																										
1. Febris typhoidea								13																																											
2. Meningit. cerebrospin. epidem.								20																																											
3. Diptheria (incl. Group)								16																																											
4. Scarlatina								14																																											
5. Morbilli								9																																											
6. Tuberculosis conjunctiva								124																																											
7. Angina parotidea								35																																											
8. Erysipelas								14																																											
9. Febris puerperalis								11																																											
10. Tetanus & Trismus neonat.																																																			
11. Pemphigus neonat																																																			
12. Febris intermittens																																																			
13. Febris rheumatica								13																																											
14. Pneumonia crouposa								20																																											
15. Tuberculosis pulm. & larynx								16																																											
16. Tracheo-bronchitis								10																																											
17. Broncho-pneum. & Bronch. cap.								8																																											
18. Influenza								49																																											
19. Angina tonsillaris								30																																											
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.								177																																											
21. Varicella								58																																											
22. Rubella								5																																											
23. Poliomyelitis ant. ac.								2																																											
Sum	36	154	209	149	145	13	22	728																																											
Gonorrhoea																																																			
24. Ulcus venereum																																																			
25. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)																																																			
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)																																																			
27. Syphilis (acquisit.) insons																																																			
28. Syphilis congenita																																																			
29. Scabies																																																			
30. Delirium tremens																																																			
Ialt Total	36	162	217	310	192	14	23	954																																											

Anmærkning: *) Forrige Uge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar { ægte ...																																								
1—5 Aar.																																								
5—15 Aar.																																								
15—65 Aar { M.																																								
Over 65 Aar { M.																																								
Ialt Total.		1	1								5	7	5	22	17	1	1	3		3		9	21	2	4		3	5	5	4	4	8		7	8	146		20		
Mandk. <i>Mascul.</i>											3	5	4	12	6		1			1		3	11	1	2		1	3	2	3	3	4		6	6	74		11		
Kvindek. <i>Femin.</i>											2	2	1	10	11	1	1	2		2		6	10	1	2		2	2	2	1	1	4		4	2	72		9		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lugesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddler.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																																			39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	25/4	25/4	25/4	18/4	25/4	18/4	18/4	18/4	18/4	18/4	11/4	25/4	25/4	25/4	25/4	25/4	25/4	25/4	18/4	18/4			
Pest																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper											6												
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoid Feber.....					1					2	12	2	1										
Difteri (og Croup).....		2		1	7	2		1		10	8	10			2		1		2	7			
Skarlagensfeber.....	1																	4		9		3	
Mæslinger.....				2	4			2		8	14	5					1	1	1	2		1	
Kighoste.....			1		1				1	7	25	16	7		9	4	1	1	1	9	12		

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1914.	Fra Søndag 3. Maj , til Lørdag 9. Maj , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	10.5	13.7	9.2	10.7	+ 2.3	5.	18.3	9.	4.4	7.7	11.3	4.5	82
Toldboden	5.	755.0	10.0	13.2	10.4	10.7	+ 2.9	4.	17.0	4.	5.9	6.1	7.7	3.1	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
8.7	6	-	-	-	37	-	-	-	-	12	36	47	5	-	2.9	8.2	1.11

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate, vestlige og sydvestlige Vinde og Temperaturen noget over det normale. Nedbør næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	usægte	lalt	ægte	usægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	66	22	88	4	1	5	7	7	6	1	15	20	14	3	73	68	5	41	1	3	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	27	115	3	1	4	3	-	-	1	10	11	15	9	49	48	1	28	1	-	-	
Ialt <i>Total</i>	154	49	203	7	2	9	10	7	6	2	25	31	29	12	122	116	6	69	2	3	-	
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>domi- ciliés étran- gers dans les hôpít. sine medico</i>				<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 182.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16							
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopni. & Tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismas	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.										
0-1 Aar { ægte ... { uægte ...																																														
1-5 Aar																																														
5-15 Aar																																														
15-65 Aar { M. ... { K. ...																																														
Over 65 Aar { M. ... { K. ...																																														
Ialt Total...																																													15	
Mandk. <i>Mascul.</i>																																													8	
Kvindek. <i>Femin.</i>																																													7	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondart. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	20
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mandsyge.	
Kværke.	1
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	2
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeslet.	
Katar.	4
Croup.	1
Hundesyge.	9
Difteritis hos Fjerkræ.	2
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	48

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	2/5	2/5	2/5	25/4	2/5	25/4	25/4	15/4	25/4	25/4		2/5	2/5	2/5	2/4	2/5	2/5	2/5	25/4	25/4			25/4
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber					1		1	1	1	1				1	1					5	1	1	
Difteri (og Croup)		1	1		8					15				1	3	2	1	1	3	3	3	3	
Skarlagenfeber		1		1	3		1	1		5				2	5				3	3	3	1	
Mæslinger				1	2		1	1		10		19	9	1	11	0	1	2	12	9	9		
Kighoste			4		4					7		27	5	3	5	4		1	11	5		2	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1914.

Fra Søndag 10. Maj, til Lørdag 16. Maj, begge Dage inkl.

39. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.

1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	9.8	14.1	7.4	9.9	+ 0.3	17.	20.3	13.	2.1	10.3	15.4	5.3	69
Toldboden	5.	763.6	8.7	11.7	9.4	9.5	+ 0.4	16.	16.2	13.	3.4	6.2	8.4	4.1	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.7	3	-	-	-	53	14	14	12	5	2	5	17	26	5	2.1	8.9	0.95	

Anmærkning: Svage Vinde, omkring Nord og Nordvest med Temperatur omkring det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	98	26	124	1	-	2	8	3	3	2	17	23	18	3	77	73	4	43	3	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	29	98	3	1	3	9	-	2	-	17	23	19	12	82	79	3	41	4	-	1			
Ialt <i>Total</i>	167	55	222	4	1	5	17	3	5	2	34	46	37	15	159	152	7	84	7	1	1			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.											total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 141.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge		Cause de décès																Influenza			Men. cer. sp. ep.			Tubercul.pulm																														
		1. Varicelæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi exte.rn. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortifери.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul.pulm													
0-1 Aar	{ægte																																																					
	{uægte																																																					
1-5 Aar																																																						
5-15 Aar																																																						
15-65 Aar	M.																																																					
	K.																																																					
Over 65 Aar	M.																																																					
	K.																																																					
Ialt Total																																																						
Mandk. Mascul.																																																						
Kvindek. Femm.																																																						

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épiзоотiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmærsvyfus.	Svine og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsiekmidder.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														24					4				4	4					8		14			58

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	9/5	9/5	9/5	2/5	9/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	25/4	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	2/5	2/5		2/5	
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber						1					7												
Difteri (og Croup)	1				2						19	13						1					
Skarlagensfeber				4	2	1	1				12	6											
Mæslinger	1	2		1						10	33	26	5			11	13	4					
Kighoste	1	1	4		2					5	9	21	1	1	9	2	2	4	8	15	5		

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1914.

Fra Søndag 17. Maj, til Lørdag 23. Maj, begge Dage inkl.

39. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.

1913: Mortal.: 13,4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Sterst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	14.7	19.7	11.1	14.5	+ 3.5	18, 23	22.9	18, 22	5.8	11.9	16.6	7.9	66
Toldboden	5.	767.3	12.6	16.8	12.8	13.5	+ 3.1	22.	19.2	21.	7.4	7.4	10.0	4.7	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.0	2	-	1	-	66	10	19	5	2	7	10	14	28	5	2.5	10.8	0.83	

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate nordlige og nordvestlige Vinde og Temperaturen over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	79	26	105	3	-	3	13	6	11	1	13	24	10	2	80	76	4	47	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	52	133	4	1	5	5	6	3	-	12	12	19	10	67	62	5	32	5	2	-				
Ialt <i>Total</i>	160	78	238	7	1	8	18	12	14	1	25	36	29	12	147	138	9	79	7	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)											cillités	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 117.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge																																					Summa	Influenza	A/ Nr. 15 Men. rer. sp. ep.	A/ Nr. 16 Tuberc. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0-1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1-5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5-15 Aar	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18		
15-65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Total...	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	4	8	6	1	15	16	1	1	3	1	7	8	17	-	3	2	3	5	3	6	7	9	9	7	147	-	-		
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	5	5	-	9	7	1	1	3	1	1	5	8	-	1	1	2	4	-	5	6	7	-	2	1	80	-	-	
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	1	6	9	-	-	-	-	6	3	9	-	2	1	1	1	3	1	1	2	7	6	67	-	-		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsekmidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	16/5	16/5	16/5	9/5	16/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	16/5	16/5	16/5	16/5	9/5	16/5	16/5	9/5	9/5	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	8	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Mæslinger	-	2	-	3	5	-	-	1	1	9	8	8	-	2	4	1	-	1	1	1	4	-	-
Kighoste	1	-	-	-	2	-	-	-	-	9	32	27	6	1	5	13	3	1	11	15	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1914.	Fra Søndag 24. Maj , til Lørdag 30. Maj , begge Dage inkl.	39. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000. 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	10.4	14.3	8.6	10.6	÷ 1.7	30.	20.8	28, 29	6.2	8.6	13.8	4.1	69
Toldboden	5.	761.2	10.3	12.7	10.4	10.7	÷ 1.2	24.	15.5	24.	6.2	5.7	9.3	3.3	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.5	4	-	-	-	28	10	40	17	14	-	-	-	14	5	3.3	11.0	0.84

Anmærkning: Moderate nordøstlige og østlige Vinde med køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	83	30	113	2	1	3	9	3	-	-	13	22	14	6	67	64	3	39	3	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	32	110	4	-	4	6	2	3	-	14	15	15	13	68	62	6	35	3	-	-	
Ialt Total	161	62	223	6	1	7	15	5	3	-	27	37	29	19	135	126	9	74	6	1	-	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										domiciliés étrangers		dans les hôpit. sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension	

Tab. 5. Fra 311 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 824 nye Tilfælde i København (foruden 237 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen																		Communes voisines																			
	Alder — Age									Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler			København Amts																
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Derat paa (Tarns. Hosp.)	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—	St. Magleby	København Amts nordre Lægedistrikt.								
				Mænd	Kvinder																										Mænd	Kvinder						
	1. Febris typhoidea						2																		2						1							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.						13																		13														
3. Diptheria (incl. Group)	6					16																	16															
4. Scarlatina	5	9				142																	20													32		
5. Morbilli	5	6				3																	1													5		
6. Tussis convulsiva	1	2				20																	3													5		
7. Angina parotidea	4					4																	3													5		
8. Erysipelas																																				6		
9. Febris puerperalis																																				7		
10. Tetanus & Trismus neonat. ...																																				8		
11. Febris intermitiens																																				9		
12. Febris rheumatica																																				10		
13. Pneumonia crouposa																																				11		
14. Tuberculosis pulm. & laryng ..																																				12		
15. Tracheo-Bronchitis	11	13				114																	10													13		
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	13				39																	11												15			
17. Influenza																																			16			
18. Angina tonsillaris																																				17		
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	18				141																													18			
20. Varicellæ	17	9				60																													19			
21. Rebeolæ																																				20		
22. Poliomyelitis ant. ac.																																				21		
23.																																				22		
24.																																				23		
24. Gonorrhoea						648																																24
25. Ulcus venereum						91																															25	
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.) ..						7																															26	
27. Syphilis (acquisit.) insons						34																															27	
28. Syphilis congenita						4																															28	
29. Scabies						25																															29	
30. Delirium tremens						11																															30	
Ialt Total	46	128	223	256	144	9	18	824															174	48	117	3	18									99		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause de décès																																				Af Nr.	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelæ	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholær. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholicismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar { ægte . . . { uægte . . .	-																																					
1—5 Aar	-																																					
5—15 Aar	-																																					
15—65 Aar { M. { K. { M. { K.	-																																					
Over 65 Aar	-																																					
Ialt Total	-																																					
Mandk. Mascul.	-																																					
Kvindek. Femin.	-																																					

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskærsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekoleræ.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	8	1	16	1	-	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	23/5	30/5	30/5	16/5	28/5	16/5	16/5	18/5	16/5	16/5	-	23/5	28/5	23/5	23/5	23/5	16/5	16/5	16/5	16/5	-	-	-
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber							1					3				1		1		8			
Difteri (og Croup)		1		2	6							12		1	1	1	1	2	2	6			
Skarlagensfeber			1	1	1	1	1	5	5	5		6		2	5		1	1	3	6			
Mæslinger				2	2					9		21	6	6	14		3			12		8	
Kighoste				1	2		1				12	22	3	3	6	5	1	1	8	3			

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1914.	Fra Søndag 31. Maj , til Lørdag 6. Juni , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen	13.	—	13.1	16.0	10.1	12.6	÷ 0.9	1.	21.8	3.	6.2	9.5	12.2	5.2	60
Toldboden	5.	755.7	12.1	14.2	12.0	12.3	÷ 0.7	31.	18.6	3.	7.8	6.0	8.2	4.4	64

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.5	3	-	-	-	57	24	-	-	-	-	2	12	52	10	3.0	11.3	1.09

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate, overvejende nordlige og nordvestlige Vinde. Kølgt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	93	47	140	2	4	6	5	3	3	2	10	20	17	3	63	61	2	35	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	37	109	2	-	2	8	4	2	1	11	14	12	3	55	52	3	31	2	1	-				
lalt Total	165	84	249	4	4	8	13	7	5	3	21	34	29	6	118	113	5	66	4	1	-				
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpitaux</i>	<i>sine médico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber **Mariages:** 82.

Tab. 5. Fra 261 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 886 nye Tilfælde i København (foruden 298 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines													
	Alder — Age						Quartiers — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby (*)	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—3 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Void-kvarteret	Østerbro					Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen
1. Febris typhoidea						1																		1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																								11		
3. Diptheria (incl. Group)						15																	16			
4. Scarlatina						25																	3			
5. Morbilli						157																	2			
6. Tussis convulsiva						8																	38			
7. Angina parotidea						28																	1			
8. Erysipelas						8																	6			
9. Febris puerperalis																							2			
10. Tetanus & Trismus neonat.																							1			
11. Pemphigus neonat.																							6			
12. Febris intermittens																							2			
13. Febris rheumatica																							1			
14. Pneumonia crouposa																							10			
15. Tuberculosis pulm. & laryng.						29																	9			
16. Tracheo-Bronchitis						16																	12			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.						130																	4			
18. Influenza						33																	9			
19. Angina tonsillaris						30																	5			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.						137																	38			
21. Varicellæ						2																	1			
22. Rubellæ																							1			
23. Poliomyelitis ant. ac.						1																	1			
Sum	48	167	207	117	141	14	18	712	56	99	51	74	48	124	27	27	70	4	125	46	146	1	18	123		
24. Gonorrhoea																										
25. Ulcus venereum																										
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.).																										
27. Syphilis (acquisit.) insous																										
28. Syphilis congenita																										
29. Scabiès																										
30. Delirium tremens																										
Total	49	174	218	235	177	15	18	886	174	60	148	1	18	131												

Anmærkning: *) Forrige Uge.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scariatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa,	13. Bronchopn. & Ir. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.						
0—1 Aar { ægte . . .																																						13				
1—5 Aar													4	1	1																						7					
5—15 Aar																																					5					
15—65 Aar {	M.																																				3					
		K.																																			30					
		M.																																			25					
Over 65 Aar {	M.																																				20					
		K.																																			15					
Ialt Total													5	5	3	4	10	22	4	2	2				7	6	11		4	1		3	2	5	3	5	8	3	118			7
Mandk. Mascul.													4	2	1	5	15	1	2	1				4	2	4		3								3	1	63			4	
Kvindek. Femin.													1	3	3	5	7	3		1								1									2	1	55			3

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Færekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondar. Luges, h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lugesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekøler.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	30/5	30/5	30/5	28/5	30/5	28/5	28/5	28/5	28/5	28/5		30/5	30/5	30/5	30/5	28/5	28/5	28/5	28/5	28/5	28/5	28/5		
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)		1			4		1			11		4	1	2	1	1		2	9	1		1		
Skarlagensfeber			1	1	2	1		1	4	11		10	3	1	2	1			4	3		6		
Mæslinger				5	3					8		24	4	15	9		1		17	7		5		
Kighoste			1	2	2					7		16	2	3	9	5			10	4		2		

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1914. Fra Søndag 7. Juni, til Lørdag 13. Juni, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	15.8	20.1	14.4	16.3	+ 2.0	13.	26.6	8.	10.5	9.2	14.7	4.6	70
Toldboden	5.	761.2	14.1	17.1	15.1	14.9	+ 1.0	12.	20.7	8.	9.4	5.3	8.4	2.7	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.0	3	-	-	-	62	-	3	55	33	2	5	2	-	-	4.3	12.4	1.04	

Anmærkning: Østlige og sydøstlige Vinde, med Temperatur over Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	64	37	101	2	-	2	4	7	-	3	17	18	15	11	75	70	5	47	3	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	76	21	97	2	1	3	2	5	2	2	15	15	14	8	63	57	6	39	2	-	-			
lalt Total	140	58	198	4	1	5	6	12	2	5	32	33	29	19	138	127	11	86	5	-	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 Aars Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber *Mariages:* 67.

Tab. 5. Fra 388 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 951 nye Tilfælde i København (foruden 321 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																							
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Totalt		Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	alt	Reden og Havnen	alt	Derat paa Carnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.																		
1. Febris typhoidea	46	163	206	144	122	7	25	718	19	23	1	5	28	50	43	122	35	85	39	129	30	24	50	5	116	37	161	2	16	126						
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
3. Diphtheria (incl. Croup)																																				
4. Scarlatina																																				
5. Morbilli	3	75	73	2	1			154	5	3																										
6. Tussis convulsiva	1	4	2	1	1			16	1	1																										
7. Angina parotidea																																				
8. Erysipelas																																				
9. Febris puerperalis																																				
10. Tetanus & Trismus neonat.																																				
11. Pemphigus neonat.																																				
12. Febris intermittens																																				
13. Febris rheumatica																																				
14. Pneumonia crouposa																																				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																				
16. Tracheo-Bronchitis	9	24	19	27	38	2	13	132	6	6																										
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	10	7	3	1	5	41	1	1																											
18. Influenza																																				
19. Angina tonsillaris	1	30	52	45	30		2	160	3	6																										
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	24	15	8	19	16	1	5	88	2	1																										
21. Varicellæ																																				
22. Rubellæ																																				
23. Poliomyelitis ant. ac.																																				
Sum	48	179	228	301	163	7	25	718	19	23	1	5	28	50	43	122	35	85	39	129	30	24	50	5	116	37	161	2	16	132						
24. Gonorrhœa								120																												
25. Ulcus venereum								10																												
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)								33																												
27. Syphilis (acquisit.) insens.								1																												
28. Syphilis congenita								1																												
29. Scabies								59																												
30. Delirium tremens								9																												
alt Total	48	179	228	301	163	7	25	951																		159	51	161	2	16	132					

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1914.	Fra Søndag 14. Juni , til Lørdag 20. Juni , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13.	—	18.3	21.7	14.9	17.8	+ 2.8	17.	28.3	19.	9.4	12.4	15.5	5.0	68
Toldboden	5.	761.9	15.7	19.2	16.5	16.5	+ 2.0	16.	24.8	19.	12.0	7.0	10.8	3.7	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	-	-	-	62	10	17	5	10	11	23	14	2	19	15	14.9	0.83

Anmærkning: Svage Vinde omkring SW. Varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehd.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	78	47	125	6	1	7	17	11	4	2	18	27	13	4	96	88	8	49	6	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	43	129	1	1	2	9	7	2	2	17	11	14	15	77	75	2	47	9	1	-					
lalt Total	164	90	254	7	2	9	26	18	6	4	35	38	27	19	173	163	10	96	15	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 71.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm	Af Nr. 15
0—1 Aar { ægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	7	6	1	2	1	1	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	-	-	4	45	-	-	6	
{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	4	5	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	2	28	-	-	4	
{ M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	5	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	5	17	-	-	-	
{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	4	-	-	-	-	1	1	4	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	2	29	-	-	-	
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	29	-	-	-	
Ialt Total	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	7	17	6	4	12	17	2	1	9	2	7	10	13	-	3	4	5	3	1	4	3	15	1	14	9	173	2	-	10		
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	7	5	1	8	11	1	1	7	2	3	5	7	-	2	2	2	2	2	2	2	3	8	1	6	4	96	-	-	6	
Kvindek. Femin.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	10	1	3	4	6	1	-	2	-	4	5	6	-	1	4	3	1	1	2	-	7	-	8	5	77	-	-	4		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lungen. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	22	2	.	.	.	6	4	3	.	20	.	.	57

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	13/6	13/6	13/6	6/6	13/6	23/5	30/5	30/5	30/5	30/5	9/5	13/6	13/6	13/6	13/6	6/6	6/6	6/6	30/5	30/5	9/5	30/5	.
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	6	-	-	1	-	7	15	13	1	1	4	2	-	-	2	2	4	-	-
Skarlagensfeber	-	-	2	1	3	1	-	-	-	4	8	4	-	-	4	4	-	-	10	4	4	-	-
Mæslinger	-	-	-	2	4	-	1	-	-	9	28	28	-	-	18	17	-	-	12	17	4	4	-
Kighoste	1	-	-	2	3	-	-	1	-	6	5	27	1	-	3	8	-	-	5	4	2	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

. Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1914.	Fra Søndag 21. Juni , til Lørdag 27. Juni , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	18.2	21.9	14.9	17.7	+ 2.0	23.	26.5	27.	9.2	10.8	11.9	9.1	70
Toldboden	5.	764 I	16.3	19.7	16.6	16.8	+ 1.6	22.	22.9	27, 28	10.9	6.8	8.5	5.1	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.3	3	-	1	-	69	2	-	7	12	12	12	25	21	9	2.6	15.8	0.85

Anmærkning: Moderate vestlige og nordvestlige Vinde. Varmt Vejr og noget Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	79	27	106	4	1	5	4	-	-	1	10	23	24	3	71	64	7	37	5	-	-				
Kvindk. <i>Fem.</i>	78	20	98	5	1	6	3	3	3	4	12	18	17	7	67	63	4	45	3	-	-				
lalt Total	157	47	204	9	2	11	7	3	3	5	28	41	41	10	138	127	11	82	8	-	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 50.

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 886 nye Tilfælde i København (foruden 284 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague													Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar																				
Morbi epidemici.																														
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .																														
3. Diphtheria (incl. Croup)																														
4. Scarlatina																														
5. Morbilli																														
6. Tussis convulsiva																														
7. Angina paratidea																														
8. Erysipelas																														
9. Febris puerperalis																														
10. Tetanus & Trismus neonat. . . .																														
11. Febris intermittens																														
12. Febris rheumatica																														
13. Pneumonia crouposa																														
14. Tuberculosis pulm. & laryng . . .																														
15. Tracheo-Bronchitis																														
16. Bronchopneum. & Bronch. cap. .																														
17. Influenza																														
18. Angina tonsillaris																														
19. Cholerae & Catarrh. int. acut. .																														
20. Varicellæ																														
21. Rubeolæ																														
22. Poliomyelitis ant. ac.																														
23.																														
Sum	45	163	191	117	117	4	19	656	21	27	4	8	32	34	49	88	30	69	49	105	27	23	66	7	113	28	144	8	124	
Gonorrhoea																														
24. Ulcus venereum																														
25. Syphilis acquisit. (e. cofit. imp.) .																														
26. Syphilis congenita																														
27. Syphilis (acquisit.) insons																														
28. Scabies																														
29. Delirium tremens																														
30.																														
Ialt Total	46	172	201	248	146	4	19	836	1	11	27	4	8	32	34	49	88	30	69	49	105	27	23	66	7	113	28	144	8	132

Anmærkning: Indberetning fra Rødovre-Hvidovre udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar																																								
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	M.																																							
	K.																																							
Over 65 Aar	M.																																							
	K.																																							
Ialt Total																																								
Mandk. Mascul.																																								
Kvindek. Femin.																																								

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmider.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11	·	·	·	·	5	·	·	·	·	2	·	·	·	·	5	·	15	1	·	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Läbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	20/6	20/6	20/6	19/6	20/6	23/5	6/6	6/6	6/6	6/6	22/5	20/6	20/6	20/6	20/6	15/6	18/6	13/6	6/6	50/5	28/5	50/5	
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1914.	Fra Søndag 28. Juni , til Lørdag 4. Juli , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	19.4	24.1	17.6	19.7	+ 3.6	4.	29.8	29.	11.2	10.5	12.9	8.5	67
Toldboden	5.	762.4	17.5	21.0	18.9	18.5	+ 2.8	3.	25.5	29.	12.0	6.7	8.6	5.0	67

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	1.0	2	-	-		52	10	2	7	29	7	12	12	31				-

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra NW. i Ugens første Del, fra SE. i Ugens sidste Del. Varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	Dødsfald efter Alder.										indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	Plejebørn		
	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	0-1 Aar	1-14 Aar													
Mandk. <i>Masc.</i>	68	28	96	1	-	1	8	3	1	2	13	11	10	2	50	45	5	28	6	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	64	37	101	2	-	2	3	2	4	2	8	12	15	11	59	56	3	28	6	-	-		
Ialt Total	132	65	197	3	-	3	11	5	5	6	21	23	25	13	109	101	8	56	6	-	-		
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hóptil.</i>	<i>médico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 5. Fra 311 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 757 nye Tilfælde i København (foruden 212 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen																	Communes voisines							
	Alder — Age								Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Total									Ialt	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Gærns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	København's Amt's nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristians-bavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam									Nørrebro
	12	26	6	7	34	34	34	33	57	21	48	46	71	30	27	66	5	95	21	91	-	8	99		
1. Febris typhoidea																		1	1	-	-	-	-		
2. Meningit, cerebrospini, epidem.																									
3. Diphtheria (incl. Group)																									
4. Scarlatina	1	4	1	2																					
5. Morbilli	9	12	2	3																					
6. Tussis convulsiva	32	35	3	2																					
7. Angina paratidea	5	7	4	1																					
8. Erysipelas				4	5																				
9. Febris puerperalis																									
10. Tetanus & Trismus neonat.																									
11. Pemphigus neonat																									
12. Febris intermittens																									
13. Febris rheumatica																									
14. Pneumonia crouposa																									
15. Tuberculosis pulm. & laryng	2	5	12	6	3																				
16. Tracheo-Bronchitis	9	18	7	16	7	1	3																		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	10	1	3																					
18. Influenza	1	2	1	9	5																				
19. Angina tonsillaris	2	30	47	33	41																				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	32	16	10	14	24	4	5																		
21. Varicella																									
22. Rubella																									
23. Poliomylitis ant. ac.																									
Sum	54	132	136	111	94	6	8	541																	
24. Gonorrhoea																									
25. Ulcus venereum																									
26. Syphilis acquisit. (e. cof. imp.)																									
27. Syphilis (acquisit.) insons																									
28. Syphilis congenita																									
29. Scabies		3	9	13	10																				
30. Delirium tremens																									
Ialt Total	56	136	145	264	142	6	8	757	1	12	26	6	7	34	34	33	57	21	48	46	71	30	27	66	5
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		

Anmærkning: Indberetning fra Rødovre-Hvidovre udebleven.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1914.	Fra Søndag 5. Juli, til Lørdag 11. Juli, begge Dage inkl.	39. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000. 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	19.7	23.2	18.6	20.5	+ 4.1	8.	29.9	11.	14.2	9.0	11.5	6.4	80
Toldboden	5.	761.6	18.7	21.0	19.3	19.3	+ 3.1	8.	24.3	11.	15.4	5.2	6.8	3.9	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	15.2	5	-	1		-	31	21	12	21	12	7	5		5	17	-

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Nord og Øst. Varmt Vejr og nogen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0-1 Aar	1-14 Aar					
	Mandk. <i>Masc.</i>	88	36	124	1	-	1	7	3	4	2	14	22	16	4	73	68	5	41	4	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	64	36	100	1	1	2	2	3	3	6	15	15	18	8	69	64	5	38	3	-	-				
Ialt <i>Total</i>	152	72	224	2	1	3	9	6	7	8	29	37	34	12	142	132	10	79	7	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpi-tal	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Inf. Nr. 15	Tubercul. Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa			
0—1 Aar { ægte... { uægte... 1—5 Aar... 5—15 Aar... 15—65 Aar { M... { K... Over 65 Aar { M... { K... Ialt Total...														2		1									2										2		9			1		
Mandk. <i>Mascul.</i> Kvindek. <i>Femin.</i> ...														1	1	1	6	1	3				1	6	5			2	2	4	5	8	2	5	5	3		4	4	73		3
														1	7	10				2			3	11				1	2	2	6	1	3	2		4	5	69		4		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækniddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkra.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
														2	1		1	2										5		8			24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til...	Malmö	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	4/7	4/7	4/7	27/6	4/7	27/6	27/6	27/6	27/6	27/6	20/6	4/7	4/7	4/7	4/7	27/6	27/6	27/6	27/6	27/6	27/6	27/6	20/6
Asiatisk Kolera																							
Kopper											9												
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber		1			1						12	5		2	1	1							2
Difteri (og Croup)		2	1	2					1	7	6	14		1	3	1							22
Skarlagensfeber		1							1	3	12	3			1								8
Mæslinger		1		7	3					13	25	3			1							1	
Kighoste	1		2						1	3	3	18	1		4				2	3		1	4

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1914.	Fra Søndag 12. Juli, til Lørdag 18. Juli, begge Dage inkl.	39. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.</i> <i>1913: Mortal.: 13,4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	22.7	27.0	19.4	22.2	+ 5.4	18.	30.1	17.	14.7	11.5	14.9	6.4	68
Toldboden	5.	762.3	20.7	23.9	20.1	21.1	+ 4.5	18.	26.7	14.	17.0	6.7	9.5	3.7	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,8	1	-	-	-	73	14	24	7	7	10	7	10	7	14	1.9	19.8	0,85

Anmærkning: Svage overvejende nordlige Vinde. Varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys		udenbys		Derat døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	73	24	97	2	2	4	7	1	2	19	17	10	4	60	52	8	34	4	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	58	27	85	1	3	4	9	5	2	17	10	18	12	76	70	6	41	5	1	-				
lalt Total	131	51	182	3	5	8	16	6	4	36	27	28	16	136	122	14	75	9	1	-				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hôpit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber **Mariages:** 65.

**Tab. 5. Fra 289 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 763 nye Tilfælde i København (foruden 209 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cus de maladies épidémiques et contigieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)**

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines				Inlagt på Høspitalet Ialt	Rødvare-Hvidovre Frederiksberg	Tårnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.						
	Kvarterer — Quartiers											Reden og Havnen	Frederiks- bergs	Hvidovre	Tårnby— St. Magleby					Københavns Amts nordre Lægedistrikt.					
	Alder — Age																								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	lalt	Total														
1. Febris typhoidea												1	1						1						
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .																									
3. Diphtheria (incl. Croup)	4	7		3								8	8						8						
4. Scarlatina	7	11	3									3	3						3						
5. Morbilli	33	17										18	18						18						
6. Tussis convulsiva																									
7. Angina paratidea	2	1		12								2	2						2						
8. Erysipelas				1																					
9. Febris puerperalis				1																					
10. Tetanus & Trismus neonat. . . .				1																					
11. Pemphigus neonat				1																					
12. Febris intermittens				1																					
13. Febris rheumatica			3	3																					
14. Pneumonia crouposa	1	1	7	4								6	6						6						
15. Tuberculosis pulm. & laryng . . .		3	10	4								10	10						10						
16. Tracheo-Bronchitis		12	3	10	9	1						11	11						11						
17. Bronchiopneum. & Bronch. cap. .	4	6	3	1	3							4	4						4						
18. Influenza				2	3																				
19. Angina tonsillaris	4	15	25	35	37							11	11						11						
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. . .	48	39	18	31	45	7						22	22						22						
21. Varicellæ				2																					
22. Rubellæ																									
23. Poliomyelitis ant. ac.																									
Sum	57	126	94	118	124	8	6	533	7	25	7	1	52	24	25	76	33	49	37	75	31	15	67	4	
								150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Gonorrhoea								150																	
25. Ulcus venereum								15																	
26. Syphilis acquisit. (e colli. imp.) .								36																	
27. Syphilis (acquisit.) insons																									
28. Syphilis congenita																									
29. Scabies								16																	
30. Delirium tremens								12																	
Ialt Total	59	127	98	287	178	8	6	763	7	25	7	1	52	24	25	76	33	49	37	75	31	15	67	4	
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:

Source: *Statistiske Meddelelser*, 1901, No. 12, p. 117.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16.									
	1. Vartolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & n. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suiidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Tubercul. pulm								
0—1 Aar { ægte			
1—5 Aar
5—15 Aar
15—65 Aar { M.
{ K.
Over 65 Aar { M.
{ K.
Ialt Total									2		2	11	6	3	21	17	2	1	3	2	5	5	18		3	3	2	4	1	2	5	6		8	3	136		1	15								
Mandk. <i>Mascul.</i>									2		2	4	1	3	5	7	1	1	3	2	3	2	7		3	2	3	1	2	1	2		3	2	60		1	4									
Kvindek. <i>Femin.</i>										1	7	5	16	10	1					2	3	11		3	2	1							4	4	5	1	76			11							

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesygge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesygge.	Skab hos Faar.	Rygnarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsygge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersygge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesygge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	4	2	5	.	13	1	.	27

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	4/7	18/7	18/7	4/7	11/7	4/7	4/7	4/7	4/8	4/7	-	11/7	11/7	11/7	11/7	11/7	4/7	4/7	27/8	27/8	-	27/8	
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber				1				1				4							8				
Difteri (og Croup)			1	1	2					4		4	1	1		1			3	4			
Skarlagensfeber			2	1	1		1	2	1	2		5	1	1	2			1	2	2		1	
Mæslinger				2	1					7		47	1		27	1		2	15	5			
Kighoste	1		1	2	3				1	2		18	1	2	7			3	4			1	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1914.	Fra Søndag 19. Juli , til Lørdag 25. Juli , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.

1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	22.3	24.7	17.2	20.7	+ 3.8	21.	33.0	25.	12.1	12.3	15.2	7.8	69
Toldboden	5.	752.5	20.3	22.4	19.3	20.2	+ 3.5	21.	28.8	25.	13.3	7.4	10.7	5.9	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
46.7	3	-	1	-	63	9	14	-	17	5	17	19	10	9	2.4	21.0	0.92

Anmærkning: I Ugens første Halvdel svage, skiftende Vinde med meget varmt og tørt Vejr; i sidste Halvdel Vinde omkring Vest med noget under normal Varme og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Derat døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte														domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico
Mandk. <i>Masc.</i>	96	31	127	2	1	3	11	6	4	3	16	17	13	2	72	69	3	35	3	-	-				
Kvindk. <i>Fem.</i>	94	29	123	1	2	3	14	6	4	2	9	20	11	13	79	75	4	43	5	2	-				
Ialt <i>Total</i>	190	60	250	3	3	6	25	12	8	5	25	37	24	15	151	144	7	78	8	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total											domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 51.

Tab. 5. Fra 286 praktiserende Læger er i Boretningssagen anmeldt følgende 822 nye Tilfælde i København (foruden 345 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines						
	Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet	Rødovre-Hvidovre	Taastrup— St. Margteby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.				
	Alder — Age		Kvartieret		Kvartieret		Kvartieret		Kvartieret									
	Fra 15—65 Aar		Kvartieret		Kvartieret		Kvartieret		Kvartieret									
Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Indlagt		Hospitalet		Deraf paa (varnis. Hosp.)				
Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder				
Totalt		Totalt		Totalt		Totalt		Totalt		Totalt		Totalt		Totalt				
1. Febris typhoidea	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphteria (incl. Croup)	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
4. Scarlatina	1	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
5. Morbilli	19	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6. Tussis convulsiva	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
7. Angina parotidea	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
8. Fryssepelas	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
9. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermittens.	-	-	2	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
13. Febris rheumatica	-	-	1	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
14. Pneumonia crouposa	-	-	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	6	12	4	4	7	6	3	42	1	6	1	4	11	5	1	1	4	
16. Tracheo-Bronchitis	3	3	2	2	7	2	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	3	2	2	7	2	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
18. Influenza	2	25	32	34	55	2	-	150	4	9	3	1	6	10	9	23	8	
19. Angina tonsillaris	7	55	14	53	45	1	7	246	3	10	2	2	18	20	12	32	31	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Varicella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Rubella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Polomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	86	129	83	117	145	10	14	584	8	24	6	3	29	44	37	78	22	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR		
24. Gonorrhoea	-	-	-	106	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
25. Ulcus venereum	-	-	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
26. Syphilis acquirit. (e colit. imp.)	-	-	-	27	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
27. Syphilis (acquirit.) insens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
29. Scabies	-	7	4	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
30. Delirium tremens	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ialt Totalt	88	136	87	287	199	10	15	822	1	1	1	1	1	1	1	1	1	160
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR		
	86	129	83	117	145	10	14	584	8	24	6	3	29	44	37	78	22	105
	97	1	36	204	100	1	37	207	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1914.	Fra Søndag 26. Juli , til Lørdag 1. August , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.				
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum						
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst			
Landbohøjskolen	13.	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	5.	753.1	15.4	17.5	16.0	16.3	— 0.2	30.	20.9	27.	12.1	5.0	6.5	3.0				79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
35.0	4	-	1	-	44	7	2	5	5	-	19	31	21	10	2.7	17.7	1.19	

Anmærkning: Moderate vestlige Vinde med henvend normal Varme og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	76	27	103	1	1	2	5	3	2	3	18	20	16	2	69	63	6	50	5	1	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	97	33	130	-	2	2	4	-	1	1	9	15	10	7	47	42	5	29	2	-	-
Ialt <i>Total</i>	173	60	233	1	3	4	9	3	3	4	27	35	26	9	116	105	11	79	7	1	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.							total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0—1 an 1—14 års	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>Enfants placés en pension</i>			

Egteskaber *Mariages:* 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedér. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o-5 <i>Aar</i>			o-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	Aar					
1913 Juni	335	927	273	26	542	110	82	52	30	62	53	64	104	483,000	
— Juli	305	953	249	19	463	98	68	43	25	63	52	66	93		
— August	283	966	270	27	437	107	90	53	37	61	42	50	69		
— Septbr.	246	962	261	20	463	120	96	63	33	53	42	61	79		
— Oktbr.	408	935	251	24	504	102	74	41	33	50	40	67	92		
— Novbr.	565	918	275	36	521	132	105	62	43	45	36	77	93		
— Decbr.	392	952	269	21	509	105	81	48	33	57	46	69	78		
1914 Jan.	228	987	260	29	626	125	97	69	28	85	66	71	112	483,000	
— Febr.	263	952	246	27	568	139	109	75	34	63	50	50	139		
— Marts	290	1022	301	43	650	175	127	83	44	70	56	76	141		
— April	429	983	314	28	625	160	120	70	50	85	68	57	129		
— Maj	600	978	275	31	624	126	96	66	30	74	63	64	100		
— Juni	289	953	295	33	597	113	96	55	41	59	45	75	98		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 27. Juli 1913 1. Aug. 1914	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
97/7/8	62	1	10	-	8	-	36	1	1	-	126	1	-	-	11	6	-	-	8	-
98/7/8	72	1	15	-	8	-	38	-	2	-	137	8	-	-	14	2	-	-	4	-
99/7/8	44	1	12	-	17	-	53	2	1	-	116	6	-	-	5	1	1	-	10	-
100/7/8	32	1	18	-	16	-	43	-	-	-	128	9	-	-	15	1	-	-	19	-
101/7/8	42	1	26	-	20	-	24	3	-	-	129	4	-	-	11	1	-	-	12	-
102/7/8	35	1	39	-	21	1	45	3	2	-	122	6	-	-	11	1	-	-	6	-
103/7/8	42	-	25	-	26	-	25	-	1	-	141	9	-	-	10	5	-	-	13	-
104/7/8	46	-	30	2	26	-	37	3	3	-	138	9	-	-	17	3	-	-	27	-
105/7/8	82	-	25	1	28	-	31	3	3	-	115	10	1	-	11	2	-	-	22	-
106/7/8	60	-	22	-	25	-	35	-	1	-	102	10	-	-	16	3	-	-	28	1
107/7/8	71	1	33	-	27	1	36	-	5	-	96	1	-	1	11	2	-	-	44	1
108/7/8	65	1	30	1	25	2	43	3	3	1	95	6	1	-	16	3	1	1	47	1
109/7/8	72	1	34	-	23	-	54	4	1	-	82	4	-	-	20	4	-	-	40	-
110/7/8	89	1	38	-	36	1	46	4	-	-	70	6	1	1	12	4	-	-	75	-
111/7/8	83	1	47	2	24	1	51	5	5	-	93	5	1	-	13	2	-	-	51	-
112/7/8	86	4	46	2	37	1	64	2	2	-	92	1	1	-	17	3	-	-	55	-
113/7/8	89	-	30	1	36	1	49	3	-	-	73	7	1	-	18	5	-	-	57	1
114/7/8	109	1	22	1	34	1	57	1	2	-	66	1	-	-	8	2	-	-	39	-
115/7/8	98	-	38	-	22	1	42	2	1	-	71	2	1	1	13	2	-	-	53	-
116/7/8	30	1	24	-	42	-	46	1	1	-	52	1	-	-	13	2	-	-	60	-
117/7/8	120	1	21	-	28	1	45	-	2	-	47	4	-	-	21	2	-	-	63	1
118/7/8	93	2	27	-	34	2	27	1	-	-	57	5	-	-	14	3	-	-	39	1
119/7/8	98	1	28	-	31	2	27	2	2	-	52	7	2	1	20	3	-	-	40	-
120/7/8	167	1	26	1	36	-	31	-	1	-	48	1	3	-	16	2	-	-	65	-
121/7/8	133	-	23	3	32	2	27	4	-	-	49	6	-	-	13	3	-	-	84	-
122/7/8	175	1	26	1	27	-	46	4	-	-	43	2	-	-	19	3	-	-	93	-
123/7/8	184	-	24	2	22	1	42	1	3	-	55	2	2	-	22	3	-	-	89	2
124/7/8	207	4	22	1	19	1	22	2	2	-	56	6	2	1	22	5	-	1	93	-
125/7/8	222	5	35	3	26	-	34	4	-	-	64	2	1	-	28	8	-	-	69	1
126/7/8	228	3	25	1	39	1	41	-	-	-	53	1	1	-	20	6	-	-	74	-
127/7/8	198	4	15	2	26	1	38	4	1	-	68	5	-	1	12	4	-	-	68	1
128/7/8	182	6	28	1	26	1	30	2	-	-	65	3	2	-	30	4	-	-	64	-
129/7/8	193	1	31	-	32	-	25	6	1	-	38	6	2	-	31	6	-	-	76	-
130/7/8	200	-	28	-	21	-	38	2	1	-	48	-	2	-	18	6	-	-	84	-
131/7/8	199	3	19	-	12	1	12	2	1	-	52	3	-	-	21	6	1	1	63	-
132/7/8	144	4	30	-	16	-	17	-	1	-	63	5	1	-	26	6	-	-	64	-
133/7/8	155	3	16	3	15	2	8	1	1	1	51	3	1	-	24	5	-	-	37	1
134/7/8	141	4	28	1	21	-	19	2	1	-	69	6	-	-	18	8	-	-	47	1
135/7/8	122	3	15	-	16	-	13	-	-	-	83	3	-	-	23	6	-	-	52	-
136/7/8	124	-	9	1	14	1	35	-	-	-	38	5	-	-	26	5	-	-	30	-
137/7/8	122	1	11	-	19	-	10	-	1	-	64	4	1	-	23	6	-	-	48	-
138/7/8	129	1	14	1	26	-	15	-	-	-	70	2	1	-	22	9	-	-	43	-
139/7/8	147	2	14	-	23	2	15	-	-	-	84	6	1	-	23	4	-	-	35	-
140/7/8	142	3	16	-	13	-	3	-	2	-	60	5	-	-	18	5	-	-	34	-
141/7/8	157	1	25	1	15	1	8	-	1	-	77	3	-	-	22	5	-	-	30	-
142/7/8	154	-	13	2	11	1	8	-	-	-	88	4	-	-	17	2	-	-	30	-
143/7/8	105	3	16	-	20	1	9	-	1	-	89	6	1	-	24	7	-	-	25	-
144/7/8	131	1	19	-	12	-	4	-	-	-	95	-	-	-	18	5	-	-	19	-
145/7/8	77	1	26	1	8	2	8	1	1	-	105	5	-	-	19	1	-	-	18	-
146/7/8	63	2	17	2	6	-	4	1	-	1	112	2	-	-	19	3	-	-	6	-
147/7/8	50	-	22	-	11	-	8	-	-	-	190	6	1	-	14	3	3	1	5	-
148/7/8	30	1	19	3	11	-	7	-	1	-	246	11	2	-	12	4	-	1	10	1
149/7/8	14	1	18	-	5	-	9	-	4	-	271	6	-	1	14	6	1	2	14	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1914. Fra Søndag **2. August**, til Lørdag **8. August**, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	17.6	20.7	14.8	17.2	+ 0.7	3.	24.8	7.	11.5	8.8	11.1	6.1	74
Toldboden	5.	757.0	17.0	19.5	16.8	17.4	+ 1.1	3.	22.3	7.	12.7	5.5	6.9	4.3	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
25.9	5	-	1	-	27	5	-	-	19	10	10	35	21	-	3.3	17.8	0.96	

Anmærkning: Moderate vestlige Vinde. Temperaturen noget over det normale. Stor Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behandl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	83	29	112	2	2	4	6	8	2	1	18	16	13	2	66	61	5	36	5	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	24	101	3	-	3	7	4	3	-	11	14	16	9	64	59	5	42	1	1	-				
lalt Total	160	53	213	5	2	7	13	12	5	1	29	30	29	11	130	120	10	78	6	1	-				
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.			(Morts-nés excl.)			total			domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpi-tal		sine medico		0—1 an 1—14 ans	

Egteskaber *Mariages:* 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Død-fødté <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		lalt <i>Total</i>	o—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						o—5 Aar	o—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1913 Juni	335	927	273	26	542	110	82	52	30	62	53	64	104	483,000
— Juli	305	953	249	19	463	98	68	43	25	63	52	66	93	
— August	283	966	270	27	437	107	90	53	37	61	42	50	69	
— Septbr.	246	962	261	20	463	120	96	63	33	53	42	61	79	
— Oktbr.	408	935	251	24	504	102	74	41	33	50	40	67	92	
— Novbr.	565	918	275	36	521	132	105	62	43	45	36	77	93	
— Decbr.	392	952	269	21	509	105	81	48	33	57	46	69	78	
1914 Jan.	228	987	260	29	626	125	97	69	28	85	66	71	112	
— Febr.	263	952	246	27	568	139	109	75	34	63	50	50	139	
— Marts	290	1022	301	43	650	175	127	83	44	70	56	76	141	
— April	429	983	314	28	625	160	120	70	50	85	68	57	129	
— Maj	600	978	275	31	624	126	96	66	30	74	63	64	100	
— Juni	289	953	295	33	597	113	96	55	41	59	45	75	98	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
3. Aug. 1913																					
8. Aug. 1914																					
9/8	72	1	15	-	8	-	38	-	2	-	137	8	-	-	14	2	-	-	4	-	
10/8	44	-	12	-	17	-	53	2	1	-	116	6	-	-	5	1	1	-	10	-	
11/8	32	1	18	-	16	-	43	-	-	-	128	9	-	-	15	1	-	-	19	-	
12/8	42	1	26	-	20	-	24	3	-	-	129	4	-	-	11	1	-	-	12	-	
13/8	35	1	39	-	21	1	45	3	2	-	122	6	-	-	11	1	-	-	6	-	
14/8	42	-	25	-	26	-	25	-	1	-	141	9	-	-	10	5	-	-	13	-	
15/8	46	-	30	2	26	-	37	3	3	-	138	9	-	-	17	3	-	-	27	-	
16/8	82	-	25	1	28	-	31	3	3	-	115	10	1	-	11	2	-	-	22	-	
17/8	60	-	22	-	25	-	35	-	1	-	102	10	-	-	16	3	-	-	28	1	
18/8	71	1	33	-	27	1	36	-	5	-	96	1	-	1	11	3	-	-	44	1	
19/8	65	1	30	1	25	2	43	3	3	1	95	6	1	-	16	3	1	1	47	1	
20/8	72	1	34	-	23	-	54	4	1	-	82	4	-	-	20	4	-	-	40	-	
21/8	89	1	38	-	36	1	46	4	-	-	70	6	1	1	12	4	-	-	75	-	
22/8	83	1	47	2	24	1	51	5	-	-	93	5	1	-	13	2	-	-	51	-	
23/8	86	4	46	2	37	1	64	2	2	-	92	1	1	-	17	3	-	-	55	-	
24/8	89	-	30	1	30	1	49	3	-	-	73	7	1	-	18	5	-	-	57	1	
25/8	109	1	22	1	34	1	57	1	2	-	66	1	-	-	8	2	-	-	39	-	
26/8	98	-	38	-	22	1	42	2	1	-	71	2	1	1	13	2	-	-	53	-	
27/8	30	1	24	-	42	-	46	1	1	-	52	1	-	-	13	2	-	-	60	-	
28/8	120	1	21	-	28	1	45	-	2	-	47	4	-	-	21	2	-	-	63	1	
29/8	93	2	27	-	34	2	27	1	-	-	57	5	-	-	14	3	-	-	39	1	
30/8	98	1	28	-	31	2	27	2	2	-	52	7	2	1	20	3	-	-	40	-	
31/8	167	1	26	1	36	-	31	-	1	-	48	1	3	-	16	2	-	-	65	-	
1/9	133	-	23	3	32	2	27	4	-	-	49	6	-	-	13	3	-	-	84	-	
2/9	175	1	26	1	27	-	46	4	-	-	43	2	-	-	19	3	-	-	93	-	
3/9	184	-	24	2	22	1	42	1	3	-	55	2	2	-	22	2	-	-	89	2	
4/9	207	4	22	1	19	1	22	2	2	-	56	6	2	1	22	5	-	1	93	-	
5/9	222	5	35	3	26	-	34	4	-	-	64	2	1	-	28	8	-	-	69	1	
6/9	228	3	25	1	39	1	41	-	-	-	53	1	1	-	20	6	-	-	74	-	
7/9	198	4	15	2	26	1	38	4	1	-	68	5	-	1	12	4	-	-	68	1	
8/9	182	6	28	1	26	1	30	2	-	-	65	3	2	-	30	4	-	-	64	-	
9/9	193	1	31	-	32	-	25	6	1	-	38	6	2	-	31	6	-	-	76	-	
10/9	200	-	28	-	21	-	38	2	1	-	48	-	2	-	18	6	-	-	84	-	
11/9	199	3	19	-	12	1	12	3	1	-	52	3	-	-	21	6	1	1	63	-	
12/9	144	4	30	-	16	-	17	-	1	-	63	5	1	-	26	6	-	-	64	-	
13/9	155	3	16	3	15	2	8	1	1	1	51	3	1	-	24	5	-	-	37	1	
14/9	141	4	28	1	21	-	19	2	1	-	69	6	-	-	18	8	-	-	47	1	
15/9	122	3	15	-	16	-	13	-	-	-	83	3	-	-	23	6	-	-	52	-	
16/9	124	-	9	1	14	1	35	-	-	-	58	5	-	-	26	5	-	-	30	-	
17/9	122	1	11	-	19	-	10	-	1	-	64	4	1	-	23	6	-	-	48	-	
18/9	129	1	14	1	26	-	15	-	-	-	70	2	1	-	22	9	-	-	43	-	
19/9	147	2	14	-	23	2	15	-	-	-	84	6	1	-	23	4	-	-	35	-	
20/9	142	3	16	-	13	-	3	-	2	-	60	5	-	-	18	5	-	-	34	-	
21/9	157	1	25	1	15	1	8	-	1	-	77	3	-	-	22	5	-	-	30	-	
22/9	154	-	13	2	11	1	8	-	-	-	88	4	-	-	17	2	-	-	30	-	
23/9	105	3	16	-	20	1	9	-	1	-	89	6	1	-	24	7	-	-	25	2	
24/9	131	1	19	-	12	-	4	-	-	-	95	-	1	-	18	5	1	1	19	-	
25/9	77	1	26	1	8	2	8	1	1	-	105	5	-	-	19	1	-	-	18	-	
26/9	63	2	17	2	6	-	4	1	-	1	112	2	-	-	19	3	-	-	6	-	
27/9	50	-	22	-	11	-	8	-	1	-	190	6	1	-	14	3	3	1	5	-	
28/9	30	1	19	3	11	-	7	-	1	-	246	11	2	-	12	4	-	1	10	1	
29/9	14	1	18	-	5	-	9	-	4	-	271	6	-	1	14	6	1	2	14	-	
30/9	7	-	19	1	9	-	3	1	4	-	240	12	-	-	14	4	-	-	8	-	

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1914. Fra Søndag **9. August**, til Lørdag **15. August**, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	17.4	21.3	15.0	17.4	+ 0.9	10.	27.8	14.	8.8	9.7	13.7	5.4	77
Toldboden	5.	764.7	16.7	19.5	17.4	17.5	+ 1.2	10.	25.7	14.	11.5	6.0	7.8	3.2	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middei	Saltholdighed Procent. Midd.
9.7	2	-	1	-	56	21	14	-	-	-	12	21	32	-	3.0	17.3	1.29

Anmærkning: Moderate nordlige og nordvestlige Vinde med Temperatur lidt over det normale. Nogen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	72	35	107	5	4	9	9	-	1	12	16	8	1	48	45	3	31	3	-	-					
Kvinder. <i>Fem.</i>	68	22	90	1	1	2	6	2	1	10	14	19	4	57	53	4	31	4	-	-					
Ialt <i>Total</i>	140	57	197	6	5	11	15	2	2	22	30	27	5	105	98	7	62	7	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Egteskaber *Mariages*: 48.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphitis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	0—1 Aar { ægte ...													1	0																								15	
1—5 Aar { uægte ...																																							2	1
5—15 Aar																1	3	4																				2	3	
15—65 Aar { M. ...																9																						1	9	
Over 65 Aar { K. ...																9	4																					9		
Over 65 Aar { M. ...																2																						1		
Over 65 Aar { K. ...																2																						2		
Ialt Total												2	3	9	1	12	14		1	3	5		3	6	11		1	2	6	1	2	4	4	4	7	5	105			
Mandk. Mascul.													1	6	1	4	6		2	2				1	4	9			4		2	3	2		2	1	48			
Kvindek. Femin.													2	3		9	8		1	3				2	2	2			1	1	2	1		1	2	4	4	57		
																																							13	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Kataralfbr.	
Ondar. Luges. h. Kvæg	
Kvægepest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Hønskolera.	
Køsen.	
Nældeudslet.	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	16

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

By	For Ugen til	Pest	Asiatisk Kolera	Kopper	Blodgang	Eksant. Tyfus	Tyfoïd Feber	Difteri (og Croup)	Skarlagensfeber	Mæslinger	Kighoste
Malmø	8/8										
Gøteborg	8/8										
Kristiania	8/8										
Stockholm	1/8										
Hamborg	8/8										
Lübeck	26/7										
Stettin	26/7										
Danzig	25/7										
Königsberg	25/7										
Berlin	26/7										
St. Petersburg											
London	8/8										
Hull	8/8										
Newcastle	8/8										
Liverpool	8/8										
Amsterdam											
Antwerpen	25/7										
Bruxelles	25/7										
Paris											
Wien											
Odessa											
Triest											
New-York											

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1914. Fra Søndag **16. August**, til Lørdag **22. August**, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	17.4	20.9	14.3	17.0	+ 1.0	19.	23.8	17.	10.6	11.0	11.8	8.9	80
Toldboden	5.	762.4	16.4	19.1	16.2	16.8	+ 0.8	19.	21.3	17.	12.4	5.7	15.6	5.4	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.8	2	-	1	-	47	16	17	5	5	12	10	18	12	5	1.8	17.3	0.99

Anmærkning: Svage skiftende Vinde med Temperatur lidt over det normale. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	84	24	108	2	1	3	5	11	1	3	11	16	9	4	60	55	5	36	2	3	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	30	110	-	-	-	6	4	3	2	17	8	12	7	59	55	4	36	2	1	-				
lalt Total	164	54	218	2	1	3	11	15	4	5	28	24	21	11	119	110	9	72	4	4	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domici-lités	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1072 nye Tilfælde i København (foruden 272 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines									
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd	
1. Febris typhoidea	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	4	9	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	8	2	4	2	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
4. Scarlatina	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis	4	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	3	2	2	3	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
18. Influenza	1	23	76	50	44	4	16	11	11	28	10	24	7	31	6	31	7	54	48	28	19	8
19. Angina tonsillaris	122	85	31	46	71	3	17	16	29	55	20	30	32	80	12	14	46	31	48	64	20	23
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	136	141	166	126	160	5	18	752	56	100	40	79	51	143	23	18	97	177	59	130	132	139
24. Gonorrhoea	3	1	179	23	15	38	206	15	38	206	15	38	206	15	38	206	15	38	206	15	38	206
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insous	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29. Scabies	3	5	14	21	7	50	50	5	50	50	5	50	50	5	50	50	5	50	50	5	50	50
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	144	149	181	373	202	5	18	1072	144	149	181	373	202	5	18	1072	144	149	181	373	202	5

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morbi, pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi, part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa																																				Af Nr. 15			Af Nr. 16		
	Infuenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm																																							
0—1 Aar { ægte uægte	.																																			11			.			
1—5 Aar	.																																			15			.			
5—15 Aar	.																																			4			.			
15—65 Aar { M. K. M. K.	.																																			5			.			
Over 65 Aar	.																																			27			.			
	.																																			15			.			
	.																																			13			.			
	.																																			19			.			
Ialt Total...	.																																			119			.			
Mandk. Mascul....	.																																			60			.			
Kvindek. Femin....	.																																			59			.			
	.																																			12			.			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes, h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsekmitter.	Hønskolera.	Rosen.	Næideudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
.	6	2	.	.	.	2	.	.	.	1	.	12	.	.	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York													
For Ugen til.....	16/8	15/8	16/8	8/8	16/8	8/8	8/8	8/8		8/8		16/8	15/8	15/8	15/8																					
Pest	
Asiatisk Kolera	
Kopper	
Blodgang
Eksant. Tyfus
Tyfoïd Feber	.	.	.	1	1	1	.	.	.	1
Difteri (og Croup)	.	1	.	.	3	3	2	.	1	2
Skarlagensfeber	.	.	1	.	1	3	3
Mæslinger	4	40	.	3	12	2
Kighoste	1	1	2	5	20	1	3	3

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1914. Fra Søndag **23. August**, til Lørdag **29. August**, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	18.7	23.5	16.7	19.0	+ 2.3	27.	27.6	28.	12.7	9.3	10.8	7.4	77
Toldboden	5.	764.3	17.6	21.1	18.1	18.4	+ 3.0	27.	22.9	23.28	15.3	5.3	6.4	4.4	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Salthoidighed Procent. Middel
0.1	1	1	-	-	49	-	-	21	14	12	12	17	10	14	2.0	17.5	0.82

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde omkring S. og SE. Varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	67	28	95	2	-	2	14	10	4	1	14	16	11	4	74	69	5	38	4	4	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	31	112	2	-	2	10	10	4	-	5	12	21	7	69	68	1	26	7	1	-				
Ialt <i>Total</i>	148	59	207	4	-	4	24	20	8	1	19	28	32	11	143	137	6	64	11	5	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hôpital.	medico	Enfants placés en pension			

Egteskaber *Mariages:* 64.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variola	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. mt. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vicia inata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Ages				
																																						15	16			
0-1 Aar	ægte uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	20	
1-5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	8			
5-15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1			
15-65 Aar	M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		
		M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Over 65 Aar	M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	17
Ialt Total		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	3	28	3	11	23	-	2	2	5	6	8	8	2	2	1	4	3	1	2	7	6	-	5	9	143	1	9			
Mandk. Mascul.		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	16	-	7	12	-	2	2	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	5	7	74	-	6			
Kvindek. Femin.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	2	4	11	-	1	-	3	1	6	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	4	69	1	3			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstufus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nædedstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjækræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	-	17	-	-	38

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	22/8	22/8	22/8	15/8	22/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	22/8	22/8	22/8	22/8	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	3	-	2	1	2	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	2	-	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	-	13	-	2	2	10	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1914.

Fra Søndag 30. August, til Lørdag 5. Septbr., begge Dage inkl.

39. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.

1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	15.6	11.2	13.0	15.2	+ 5.5	30.	22.1	5.	8.0	8.2	10.8	4.2	80
Toldboden	5.	765.2	15.3	17.1	15.0	15.5	+ 0.7	30.	20.1	5.	10.3	4.9	6.6	3.0	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
8.4	3	-	-	-	81	24	10	2	7	-	-	12	45	-	2.9	17.5	0.90	

Anmærkning: Højt Lufttryk med Vinde omkring Nord og Nordvest, Temperatur omkring det normale. Nogen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	82	22	104	2	2	4	7	10	2	1	9	10	9	2	50	46	4	33	-	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	73	33	106	4	2	6	11	10	6	1	15	16	8	10	77	71	6	44	2	1	1			
lalt <i>Total</i>	155	55	210	6	4	10	18	20	8	2	24	26	17	12	127	117	10	77	2	2	1			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber *Mariages*: 79.

30247 Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & lir. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	<i>Influenza</i>	<i>Men. ser. sp. ep.</i>	<i>Tubercul. pulm</i>	Af Nr. 15	Af Nr. 16					
	0—1 Aar { ægte ...																																														
1—5 Aar { uægte ...																																															
5—15 Aar																																															
15—65 Aar																																															
Over 65 Aar																																															
Ialt Total ...																																															
Mandk. <i>Mascul.</i>																																															
Kvindek. <i>Femin.</i>																																															

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrslægers Praktis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snav og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				43

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	22/8	20/8	29/8	22/8	20/8	22/8	22/8	22/8	22/8	22/8	22/8	20/8	20/8	20/8	20/8								
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blødgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber				1	1																		
Difteri (og Croup)					4		1	1		2	4	1	1	1									
Skarlagensfeber			1	2			1		12	3	13	1	1	2	2								
Mæslinger				2						3	34												
Kighoste		2		1	1				1	3	10		1		2								

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1914. Fra Søndag **6. Septbr.**, til Lørdag **12. Septbr.**, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.

1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	15.6	20.7	13.8	16.0	+ 2.0	9.	23.4	7.	7.1	10.2	13.2	6.8	77
Toldboden	5.	762.2	14.7	18.6	15.1	15.6	+ 1.6	10.	20.6	6.	10.6	5.7	7.8	4.4	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.6	3	-	-	-	64	-	-	5	25	12	10	26	17	5	3.0	16.8	1.09

Anmærkning: Moderate Vinde omkring S. og SW., Temperaturen noget over det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	78	33	111	1	1	2	4	6	1	2	5	23	13	3	57	52	5	36	2	3	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	29	103	2	1	3	9	6	2	-	5	9	9	8	48	46	2	24	5	3	-		
Ialt Total	152	62	214	3	2	5	13	12	3	2	10	32	22	11	105	98	7	60	7	6	-		
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hôpit.</i>	<i>médico</i>	<i>Enfants placés en per-</i>	

Egteskaber *Mariages:* 61.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopi. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata.	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar	{ ægte																																				13			
	{ uægte																																				12			
1—5 Aar																																					5			
5—15 Aar																																					2			
15—65 Aar	{ M.																																				28			
	{ K.																																				14			
Over 65 Aar	{ M.																																				16			
	{ K.																																				17			
Ialt Total...																																					105		7	
Mandk. <i>Mascul.</i>																																					57		5	
Kvindek. <i>Femin.</i>																																					48		2	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Taberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til.....	5/9	12/9	12/9	28/8	5/9	29/8	29/8	26/8	26/8	29/8		5/9	5/6	5/9	5/9									
Pest.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Asiatisk Kolera.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Kopper.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Blodgang.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Eksant. Tyfus.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Tyloid Feber.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Difteri (og Croup).....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Skarlagenfeber.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Mæslinger.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Kighoste.....	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1914. Fra Søndag **13. Septbr.**, til Lørdag **19. Septbr.**, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	12.4	16.2	11.8	13.0	+ 0.2	14.	19.3	13.	8.1	7.7	8.7	5.3	83
Toldboden	5.	749.5	12.9	15.1	13.2	13.4	+ 0.4	16.	17.5	19.	9.5	4.9	6.1	2.8	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag!	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
23.0	6	-	1	-	36	14	7	-	2	7	22	46	2	-	3.7	15.0	1.66	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske vestlige Vinde. Temperatur omkring Normalen; rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	82	21	103	2	1	3	5	9	3	1	7	15	7	3	50	48	2	29	3	1	-				
Kvindk. <i>Fem.</i>	69	29	98	-	2	2	4	5	1	2	20	19	11	10	72	70	2	43	-	-	-				
Ialt <i>Total</i>	151	50	201	2	3	5	9	14	4	3	27	34	18	13	122	118	4	72	3	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpiti.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Ægteskaber *Mariages*: 52.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1914.	Fra Søndag 20. Septbr. , til Lørdag 26. Septbr. , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest	
Landbohøjskolen	13.	—	10.5	15.9	9.2	11.1	÷ 0.6	25.	18.4	21.	3.9	10.3	13.2	7.5	82	
Toldboden	5.	766.4	11.0	14.8	12.1	12.2	+ 0.3	25.	16.9	21.	7.6	6.0	7.6	4.5	77	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	1	-	-	-		12	17	2	5	-	9	36	14	5			
0.2	1	-	-	-	44	12	17	2	5	-	9	36	14	5	2.2	13.9	1.13

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde omkring W. og NW.; tørt Vejr og Temperatur omkring det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregtede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	88	33	121	4	-	4	9	5	2	2	9	21	16	3	67	64	3	31	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	95	36	131	-	2	2	6	3	4	1	6	16	15	11	62	57	5	31	4	-	-				
Ialt <i>Total</i>	183	69	252	4	2	6	15	8	6	3	15	37	31	14	129	121	8	62	7	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans		
	Nés vivants.	Nés vivants.	Nés vivants.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hópit.	medico	Enfants placés en pension				

Ægteskaber *Mariages:* 64.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Aldersklasser																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte																																								
0—1 Aar { uægte																																								
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar																																								
Over 65 Aar																																								
Ialt Total...																																								
Mandk. <i>Mascul.</i>																																								
Kvindk. <i>Femin.</i>																																								

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyr lægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Dyresygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Katarraifbr.	-
Ondar. Lunges. h. Kvæg	-
Kvægest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	-
Brandfeber.	-
Influenza.	4
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	3
Kværke.	3
Godartet Beskellersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsækmidder.	2
Hønskekolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslet.	1
Katar.	3
Croup.	-
Hundesyge.	22
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	38

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lütbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	19/9	26/9	26/9	12/9	19/9	12/9	12/9	13/9	12/9	18/9	-	12/9	12/9	12/9	12/9	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoïd Feber.....					1		2			2		3	2										
Difteri (og Croup).....	1	2			6	1	3		3	10		16	1		1								
Skarlagensfeber.....					2			3	14	6		12		2	1								
Mæslinger.....										4		28		2	4								
Kighoste.....					2			1	1	11		17	2	2	6								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1914.

Fra Søndag 27. Septbr., til Lørdag 3. Oktbr., begge Dage inkl.

39. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 483.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	9.7	12.1	8.1	9.6	+ 0.5	27, 29 1.	14.1	2.	2.9	7.4	10.5	4.6	78
Toldboden	5.	755.2	10.0	11.9	9.5	10.2	÷ 0.8	1.	14.7	2.	5.2	5.5	7.9	3.2	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overnede i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18.3	5	-	-	-	—	26	17	-	-	-	2	21	51	-	4.6	11.9	2.07

Anmærkning: Lavt Lufttryk med stive Vinde overvejende omkring Nord. Temperatur omkring det normale; nogen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	77	36	113	2	-	2	8	3	3	3	8	15	9	3	52	48	4	28	2	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	31	106	-	-	-	7	-	2	3	7	14	15	3	50	50	-	26	4	-	-				
Ialt Total	152	67	219	2	-	2	15	3	5	5	15	29	24	6	102	98	4	54	6	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an [1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages:* 72.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & hr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar													1	4	1																					2	15		
1—5 Aar													1	1	1																						5	5	
5—15 Aar												1	1	1	1																						1	5	
15—65 Aar													1	1	4	5	1						2	1					1	2						1	23		
Over 65 Aar													1	1	3	7	1						1	1	4				1	1						2	21		
												1	1		3	3							4	1	4			2		1						2	12		
																				1					4											1	18		
Ialt Total...												4	5	6	2	11	15	1	1	1	1	6	6	11		2	2	1	5	1	3	2	6		3	6	102		
Mandk. Mascul....						1						2	3	4		5	8	1	1			1	5	3			1	1	3			3	2	4		1	2	52	
Kvindek. Femin....												2	2	2	2	6	7			1	1	5	1	8		2	1		2					2	2	3	50		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																																			28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York												
For Ugen til.....	26/9	26/9	26/9	18/9	26/9	19/9	19/9	19/9	19/9	19/9		26/9	26/9	26/9	26/9																				
Pest.....																																			
Asiatisk Kolera.....																																			
Kopper.....																																			
Blodgang.....																																			
Eksant. Tyfus.....																																			
Tyfoïd Feber.....				1	2		2		1	1		1	2	1	1																				
Difteri (og Croup).....		2		2	12		6	3	1	11		18	1	1	1																				
Skarlagensfeber.....			1		4		1	6	3	11		5		1																					
Mæslinger.....										3		24																							
Kighoste.....							1			11		13																							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1914. Fra Søndag 4. Oktbr., til Lørdag 10. Oktbr., begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	7.3	11.2	7.4	8.3	÷ 1.3	4.	14.3	6.	÷ 0.3	7.7	12.3	4.6	87
Toldboden	5.	764.1	8.4	10.4	9.2	9.1	÷ 0.9	9.	12.8	6.	3-3	4.7	7.7	2.7	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
4.3	3	3	-	-	21	19	21	12	-	-	12	12	24	-	3.0	11.5	1.45

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate, overvejende nordlige Vinde; køligt Vejr og nogle Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	75	23	98	2	-	2	6	3	2	1	6	19	15	2	54	53	1	29	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	31	113	1	1	2	7	1	2	4	12	12	21	9	68	65	3	35	2	-	-				
Ialt <i>Total</i>	157	54	211	3	1	4	13	4	4	5	18	31	36	11	122	118	4	64	5	-	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médo	0-1 an	1-14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>		<i>(Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 75.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza																						
	1. Varfælde	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm																				
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Over 65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstvfus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Katarralfbr.	-
Ondar. Luges. h. Kvæg	-
Kvægpest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	7
Brandfeber.	-
Influenza.	6
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	4
Godartet Beskelesyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	2
Ringorm.	-
Haarsækmiddel.	1
Høsekolera.	-
Rosen.	-
Nældeuslet.	1
Katar.	3
Croup.	-
Hundesyge.	17
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	41

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	3/10	8/10	8/10	26/9	3/10	26/9	26/9	26/9	26/9	26/9	-	8/10	8/10	3/10	8/10	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	3	13	1	1	-	-	14	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	1	1	-	2	1	-	-	11	5	10	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	10	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	5	-	1	-	1	4	12	1	3	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1914.	Fra Søndag 11. Oktbr. , til Lørdag 17. Oktbr. , begge Dage inkl.	39. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.</i> <i>1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen	13.	—	8.5	10.6	8.4	9.0	+ 0.4	14.	12.1	12.	4.5	4.2	7.1	2.4	89
Toldboden	5.	765.7	9.0	10.4	9.3	9.4	+ 0.4	14.	11.1	12.	6.3	2.6	3.5	1.5	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
3.0	1	-	-	-	8	-	28	26	29	7	10	-	-	-	2.5	11.4	0.90

Anmærkning: Højt Lufttryk med overvejende østlige Vinde; mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	65	27	92	4	1	5	6	3	2	15	10	10	4	56	54	2	33	2	2	-						
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	27	110	2	1	3	6	5	1	15	12	16	6	62	59	3	31	3	2	-						
lalt Total	148	54	202	6	2	8	12	11	4	30	22	26	10	118	113	5	64	5	4	-						
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>												<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dan-</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												<i>ciétés</i>	<i>gers</i>	<i>les</i>	<i>hópit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages:* 105.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1914.	Fra Søndag 18. Oktbr., til Lørdag 24. Oktbr., begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	8.9	10.1	8.9	9.2	+ 1.8	18.	12.0	21.	7.4	2.3	3.9	1.6	92
Toldboden	5.	766.5	9.3	10.1	9.5	9.5	+ 1.7	18.	12.0	21.	7.4	1.9	3.0	1.3	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.5	3	-	-	-	-	-	12	40	38	10	2.3	-	-	-	4.6	10.6	0.84

Anmærkning: Højt Lufttryk med overvejende østlige Vinde; mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	66	40	106	-	1	1	5	3	2	2	7	20	17	2	58	55	3	35	2	2	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	20	87	5	1	6	4	5	1	3	8	15	10	10	56	56	-	24	2	2	-	
Ialt <i>Total</i>	133	60	193	5	2	7	9	8	3	5	15	35	27	12	114	111	3	59	4	4	-	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										total		domi- étran- dans les sine 0—1 an 1—14 ans			
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés gers		hôpital medico		Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 80.

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1030 nye Tilfælde i København (foruden 282 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines																							
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Talt Total										Jernst. Hosp.		Communes voisines											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Talt	Jernst. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoida	-	-	-	-	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphtheriz (incl. Group)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	-	-	-	-	2	
4. Scarlatina	-	-	-	-	19	42	-	-	-	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	4	
5. Morbilli	-	-	-	-	1	11	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
6. Tussis convulsiva	-	-	-	-	1	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
7. Angina parotidea	-	-	-	-	4	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
8. Erysipelas	-	-	-	-	1	2	11	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
12. Febris intermitteas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	4	1	7	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	5	7	2	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	
16. Tracheo-Bronchitis	-	-	-	-	7	19	16	36	37	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	-	-	-	6	5	2	4	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
18. Influenza	-	-	-	-	1	5	12	10	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	
19. Angina tonsillaris	-	-	-	-	1	35	110	58	78	5	1	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	28	22	18	6	18	4	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	34	-	-	-	-	34	
21. Varticellæ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	45	120	248	137	191	11	18	770	19	32	4	8	34	39	58	103	51	87	44	123	37	25	76	4	4	175	50	156	2	17	93	-		
24. Gonorrhœa	-	-	-	-	5	3	113	24	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	31	-	-	-	-	3	
25. Ulicus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4	-	-	-	-	19	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	5	10	24	13	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	-	-	-	-	14	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	
Talt Total	45	130	261	326	239	11	18	1030	19	32	4	8	34	39	58	103	51	87	44	123	37	25	76	4	4	175	50	156	2	17	93	-		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1914.	Fra Søndag 25. Oktbr. , til Lørdag 31. Oktbr. , begge Dage inkl.	39. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000. 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	8.1	8.1	7.2	7.8	+ 1.8	26.	10.9	30.	4.5	2.2	3.3	1.1	89
Toldboden	5.	759.4	8.2	8.3	6.4	7.5	+ 0.9	26.	10.4	30.	4.5	1.8	3.0	0.9	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.4	2	2	-	-	-	-	-	40	45	10	5	-	-	-	5.9	9.7	0.84

Anmærkning: Meget stiv Kuling med overvejende sydøstlige Vinde; Temperaturen lidt over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	71	28	99	2	-	2	7	3	2	1	12	12	18	3	58	58	-	31	6	2	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	34	107	1	-	1	8	-	2	-	9	10	15	9	53	48	5	31	4	-	-					
Ialt <i>Total</i>	144	62	206	3	-	3	15	3	4	1	21	22	33	12	111	106	5	62	10	2	-					
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an		1—14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciés</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>	<i>médico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>				

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa		Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alit morbi, epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismas	20. Alit morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alit morbi, pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alit morbi, abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alit casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.		
0—1 Aar { ægte ... uægte ...																																					15	3	-	-
1—5 Aar																																					4	1	-	-
5—15 Aar																																					1	1	-	-
15—65 Aar { M. ... K. ...																																					24	19	6	-
Over 65 Aar { M. ... K. ...																																					21	24	1	2
Ialt Total...																																					111	111	11	11
Mandk. <i>Mascul.</i>																																					58	58	-	7
Kvindek. <i>Femin.</i>																																					53	53	1	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækniddid.	Høsekoleræ.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
.	3	3	.	.	.	1	6	.	.	.	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	24/10	24/10	24/10	17/10	24/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	24/10	24/10	24/10	24/10	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eksant. Tyfus.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tyfoid Feber.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Difteri (og Croup).....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagenfeber.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1914. Fra Søndag 1. Novbr., til Lørdag 7. Novbr., begge Dage inkl. **39. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	5.5	6.2	5.9	5.9	+ 1.0	3, 4, 5.	8.1	1, 2.	3.5	2.7	4.3	1.5	91
Toldboden	5.	762.1	6.0	6.5	6.2	6.2	+ 0.6	4, 5.	7.8	1.	3.4	2.4	3.7	1.4	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Oresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.9	4	1	-	-	-	-	2	21	75	2	-	-	-	-	5.0	7.9]	0.79

Anmærkning: Stive overvejende sydøstlige Vinde; Temperaturen lidt over det normale; nogen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	85	30	115	1	-	1	6	5	3	-	12	21	11	3	61	59	2	34	4	2	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	20	95	3	-	3	8	4	3	1	10	14	18	8	66	62	4	37	3	-	-		
Ialt <i>Total</i>	160	50	210	4	-	4	14	9	6	1	22	35	29	11	127	121	6	71	7	2	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages:* 147.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eciampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte { uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
15—65 Aar { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Over 65 Aar { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	6
Over 65 Aar { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	5
Over 65 Aar { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	3
Over 65 Aar { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	1
Ialt Total	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	3	5	2	20	13	-	2	1	2	8	5	10	-	4	-	4	10	1	2	1	9	1	9	9	127	-	-	15
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	10	5	-	1	1	-	2	3	6	-	1	-	3	6	-	2	1	0	1	2	5	61	-	-	9
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	10	8	-	1	-	2	6	3	4	-	3	-	1	4	1	-	3	-	7	4	60	-	-	6	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Næidslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre épi-zootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	2	-	-	-	1	4	-	-	-	7	-	21	-	-	43

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	81/10	81/10	81/10	24/10	81/10	24/10	24/10	24/10	24/10	24/10	-	81/10	81/10	81/10	81/10	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	8	20	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	6	10	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	2	-	-	3	10	6	6	30	9	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	1	4	-	-	1	1	1	-	6	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1914.	Fra Søndag 8. Novbr. , til Lørdag 14. Novbr. , begge Dage inkl.	39. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	6.1	7.3	5.9	6.3	+ 2.5	9.	11.9	14.	0.7	5.4	7.2	2.0	93
Toldboden	5.	748.8	6.9	8.0	7.1	7.2	+ 2.7	9.	11.7	14.	1.9	4.6	6.1	1.5	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
21.9	6	2	-	-	3	2	-	-	5	-	12	52	24	5	3.9	8.0	1.86	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske, overvejende vestlige Vinde; Temperaturen noget over det normale og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehd.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	69	29	98	2	2	4	5	3	4	-	8	8	10	6	44	43	1	26	6	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	75	36	111	4	1	5	5	-	3	2	9	10	14	5	48	45	3	26	5	-	-	
Ialt <i>Total</i>	144	65	209	6	3	9	10	3	7	2	17	18	24	11	92	88	4	52	11	1	-	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>				<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>domi-cités étrangers dans les hôpit. sine médico</i>				<i>Enfants placés en pension</i>	

Egteskaber *Mariages:* 129.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1914. Fra Søndag 15. Novbr., til Lørdag 21. Novbr., begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 1.2	2.3	0.8	0.4	— 2.9	15.	5.5	19.	— 5.9	5.8	7.9	2.3	80
Toldboden	5.	762.9	1.2	2.8	2.0	1.9	— 1.7	15.	5.7	19.	— 2.8	3.5	5.4	2.2	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.3	3	1	-	3	19	19	38	19	-	-	2	17	5	-	3.0	6.2	1.71	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Nord; køligt Vejr med ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	68	28	96	4	-	4	7	1	-	6	16	13	12	3	58	57	1	29	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	25	92	-	-	-	3	3	1	1	13	10	17	4	52	50	2	29	5	1	-				
Ialt <i>Total</i>	135	53	188	4	-	4	10	4	1	7	29	23	29	7	110	107	3	58	8	1	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Marriages*: 77.

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1251 nye Tilfælde i København (foruden 351 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvartærer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	aldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Dødt paa (varns. Hosp.	Frederiksbjerg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoidea				1			1																1							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
3. Diphtheria (incl. Croup)							42																36							
4. Scarlatina	11	23	43	1	2		57															39		5						
5. Morbilli	5	6	1				12															1								
6. Tussis convulsiva							5																							
7. Angina parotidea	5	12	2	2			21																							
8. Frysvelter							18															6								
9. Febris puerperalis							1																							
10. Tetanus & Trismus neonat.																														
11. Pemphigus neonat							2																2							
12. Febris intermittens																														
13. Febris rheumatica																														
14. Pneumonia crouposa							23															7								
15. Tuberculosis pulm. & laryng							10																13							
16. Tracheo-Bronchitis							10																7							
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	29	32	45	51	9	180															29								
18. Influenza	5	5	3	4	8	2	29																11							
19. Angina tonsillaris	1	15	18	37	27	3	103																10							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	36	135	66	83	1	322															8								
21. Varicellæ	23	20	12	10	21		94															14								
22. Rubellæ							3																							
23. Poliomyelitis ant. ac.							1																1							
Sum	37	145	397	198	217	17	933	26	34	5	9	33	41	91	128	28	100	56	133	36	21	88	192	63	179	5	14	132		
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	III							
24. Gonorrhoea																														
25. Ulcus venereum		1	2	114	28		145																37	19	6			1	4	24
26. Syphilis acquisit. (e. colit. imp.)				14	4		18																3	1					1	25
27. Syphilis (acquisit.) insons					13		54																17	7						26
28. Syphilis congenita							4																3							27
29. Scabies		1	14	17	27	1	84																14	5	2					28
30. Delirium tremens							9																6							29
Ialt Total	42	160	316	403	290	18	1251															274	95	187	5	15	144			

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul-pulm
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar	ægte	uægte																																						
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	M.	F.																																						
Over 65 Aar	M.	F.																																						
Ialt Total...			1	3	1						1	2	1	1	11	12	1	1	4	1	7	3	13					17	1	5	3	5		6	10	110		8		
Mandk. <i>Mascul.</i>			1	1							1		1	1	7	5	1	1	1	1	3	2	9					10	1	4		2	3	5		8				
Kvindek. <i>Femin.</i>					2										4	7																					4			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlægers Praxis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														3		3			8											19				46

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York													
For Ugen til.....	14/11	14/11	14/11	7/11	14/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	14/11	14/11	14/11	14/11																					
Pest.....																																				
Asiatisk Kolera.....																																				
Kopper.....																																				
Blodgang.....																																				
Eksant. Tyfus.....																																				
Tyfoide Feber.....																																				
Difteri (og Croup).....				2	5		1	5	5	12		12	1	1	4																					
Skarlagensfeber.....												5	1	1	2																					
Mæslinger.....				1	1		1	5	5	2		8	1	1	1																					
Kighoste.....				2	3			1	1	5		11	1	2	5																					

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1914. Fra Søndag **22. Novbr.**, til Lørdag **28. Novbr.**, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celcius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	1.5	2.6	2.5	2.1	— 0.1	28.	6.1	24.	— 3.8	2.8	4.3	1.6	—
Toldboden	5.	759.7	2.3	3.1	3.2	2.9	0.0	27,28.	5.9	23,24.	— 1.7	2.4	4.0	1.5	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.0	5	3	-	2	2	-	-	10	19	2	33	36	-	3.4	5.0	1.22		

Anmærkning: Moderate overvejende vestlige Vinde, med Temperatur omkring det normale; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	57	32	89	2	-	2	8	7	-	-	12	16	14	1	58	55	3	27	4	5	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	58	28	86	4	1	5	4	-	-	1	7	14	21	8	55	52	3	28	3	-	-	
Ialt <i>Total</i>	115	60	175	6	1	7	12	7	-	1	19	30	35	9	113	107	6	55	7	5	-	
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès.					total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitol.	sine medico	0—1 an (1—14 ans) Enfants placés en pension			
Ægteskaber <i>Mariages:</i> 75.																						

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1914.

Fra Søndag 29. Novbr., til Lørdag 5. Decbr., begge Dage inkl.

39. Aargang

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celcius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	6.4	7.3	6.1	6.5	+ 5.1	1.	10.8	5.	4.1	3.0	4.4	1.8	88
Toldboden	5.	755.8	7.2	7.9	7.0	7.3	+ 5.2	1.	11.2	5.	4.3	3.0	4.4	1.6	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celcius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	-	-	4.4	5.9	2.27

Anmærkning: Lavt Barometer med friske sydvestlige og vestlige Vinde; meget mildt Vejr og Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5 uægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	81	29	110	5	-	5	6	3	5	1	18	16	10	3	62	58	4	41	4	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	23	92	1	-	1	9	3	-	1	11	15	17	8	64	63	1	28	2	3	-					
Ialt <i>Total</i>	150	52	202	6	-	6	15	6	5	2	29	31	27	11	126	121	5	69	6	4	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès.</i> (Moris-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 104.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
15—65 Aar { M. { K. { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ialt Total...	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	6	4	-	18	15	1	-	3	-	4	8	14	1	6	1	6	9	1	-	2	5	3	6	8	126	-	-	14
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	10	5	1	-	3	-	2	3	4	1	2	-	4	6	1	-	2	2	2	4	3	62	-	-	9
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	8	10	-	-	-	-	2	5	10	-	4	1	2	3	-	-	3	1	2	5	64	-	-	5		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmærstufus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	6	3	-	-	-	3	-	14	-	-	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	26/11	28/11	28/11	31/11	25/11	31/11	21/11	31/11	21/11	21/11	-	26/11	26/11	28/11	26/11	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	1	-	2	-	1	-	5	2	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	-	-	4	12	-	1	1	2	20	-	24	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	-	-	1	1	2	1	1	4	9	2	-	14	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	-	-	-	1	2	2	2	1	1	1	-	43	-	27	18	-	-	-	-	-	-	-	
Æghoste	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	-	5	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1914.	Fra Søndag 6. Decbr., til Lørdag 12. Decbr., begge Dage inkl.	39. Aargang
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000. 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celcius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	4.5	5.1	4.6	4.7	+ 3.9	7.	8.8	11,12.	— 1.1	3.5	5.9	1.3	90
Toldboden	5.	750.7	4.9	5.8	5.2	5.2	+ 3.8	7.	8.7	11.	— 0.1	3.0	5.4	1.3	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
19.8	5	3	-	1	-	-	14	17	2	2	19	32	-	14	4.1	5.9	2.21	

Anmærkning: Lavt Barometer med friske, overvejende vestlige Vinde; mildt Vejr med hyppig Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Løgebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	63	27	90	-	2	2	5	4	2	-	12	15	13	7	58	57	1	34	3	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	25	100	1	-	1	5	1	1	2	10	16	27	7	69	66	3	34	2	1	-		
Ialt <i>Total</i>	138	52	190	1	2	3	10	5	3	2	22	31	40	14	127	123	4	68	5	2	-		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Moris-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>ciliés</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hospit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
åge	Varicelæ	Dysenteria	Febr. typhoidea	Diphtheria	Croup	Scarlatina	Morbili	Tussis convuls.	Febr. puerperal.	Erysipelas	Febr. rheumatica.	Pneum. crouposa.	Bronchopn. & Br. cap.	Choler. & Cat. int. acut.	Alii morb. epidemici	Tuberculosis.	Cancer	Syphilis	Alcoholismus	Alii morbi constitut	Eclampsia	Apoplexia	Al. morb. cer. & m. spin.	Morbus cordis	Pleuritis	Alii morb. pectoris.	Peritonit. (puerp. excl.)	Nephritis	Alii morb. abdom.	Morbi extern. part.	Suicidium	Alii casus mortiferi.	Vitia innata	Atrophia infantil.	Marasmus senilis	Causa mort. non ind.	Influenza	Men cer. ep. ep.	Tubercul. pulm.				
0—1 Aar { ægte ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						
0—1 Aar { uægte ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1—5 Aar																																											1
5—15 Aar																																											1
15—65 Aar { M. ...												1	1	1	1	5	5	5		3		2	1	1	1	1	1	2	1	1	2		1	2				27	1	5			
15—65 Aar { K. ...												1	1	1	1	2	2	2		1		2	2	2	5	1	1	1	1	1	1							26		4			
15—65 Aar { M. ...												1	1	1	1	3	3	3		1		2	2	2	1	1	1	1	1	1				1	1		20	2					
15—65 Aar { K. ...												1	1	1	1	3	3	3		1		2	2	2	1	1	1	1	1	1						20	2						
Over 65 Aar																																											
Ialt Total ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	3	10	12	13	1	5	1	9	7	12	1	6	3	7	5	4	2	5	2	6	3	127	4	1	10						
Mandk. Mascul.											2	5	2	5	6	8		3	1	5	1	3	1	1	1	2	4	2	2	2	2	2	2	1	1	58	1	1	5				
Kvindek. Femin.			1	1							1	1	5	6	5		1	2	1	4	6	9		6	1	3	3	2	3		3	5	2	69	2		5						

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvæapest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknmidler.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	4	-	-	-	9	1	-	-	-	-	5	-	14	-	-	43

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Deeds par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																					
For Ugen til	5/12	5/12	5/12	28/11	5/12	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11					
Pest																																												
Asiatisk Kolera																																												
Kopper																																												
Blodgang																																												
Eksant. Tyfus																																												
Tyfoide Feber																																												
Difteri (og Croup)																																												
Skarlagensfeber																																												
Mæslinger																																												
Kighoste																																												

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1914. Fra Søndag 13. Decbr., til Lørdag 19. Decbr., begge Dage inkl. **39. Aargang**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.
 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celcius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	3.7	4.2	4.1	4.0	+ 3.6	18.	5.9	13.	0.7	2.5	4.2	1.1	92
Toldboden	5.	750.8	4.2	4.6	4.7	4.5	+ 3.5	17,18, 19.	5.9	13.	1.2	2.3	3.5	0.7	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celcius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.9	4	1	-	-	-	2	10	5	26	17	21	14	5	-	3.0	5.2	1.03

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Syd; mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	udenbehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Moris-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medicó	0-1 an
Mandk. <i>Masc.</i>	77	26	103	6	2	8	4	4	5	-	11	15	15	6	60	58	2	31	7	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	24	103	-	3	3	5	2	-	17	15	29	13	81	77	4	37	2	-	-				
Ialt <i>Total</i>	156	50	206	6	5	11	9	6	5	-	28	30	44	19	141	135	6	68	9	-	-			

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1914. Fra Søndag 20. Decbr., til Lørdag 26. Decbr., begge Dage inkl. **39. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492,000.
 1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celcius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	1.6	2.6	1.5	1.8	+ 1.7	20.	5.7	25.	- 4.7	3.7	6.3	1.9	80
Toldboden	5.	761.0	2.5	3.2	2.6	2.7	+ 2.0	20.	6.0	25.	- 2.6	2.6	4.6	1.4	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.2	3	2	-	2	1	5	18	10	17	5	28	10	7	-	2.6	4.5	1.14	

Anmærkning: Mildt Vejr med moderate skiftende Vinde; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indønbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Moris-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux.	sine medico	Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i>	66	34	100	1	-	1	3	4	1	-	10	11	18	3	50	49	1	24	5	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	60	39	99	-	-	-	4	1	2	4	11	21	16	7	66	61	5	36	5	1	-			
Ialt <i>Total</i>	126	73	199	1	-	1	7	5	3	4	21	32	34	10	116	110	6	60	10	2	-			

Ægteskaber *Mariages*: 127.

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 973 nye Tilfælde i København (foruden 409 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obiatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																	
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers								Innlagte paahospitalet		København															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Reden og Havnen		Garns. Hosp.		København													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder												
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
3. Diphtheria (incl. Croup)	6	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4. Scarlatina	11	26	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
5. Morbilli	21	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
6. Tussis convulsiva	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
7. Angina parotidea	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
8. Erysipelas	-	1	4	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
14. Pneumonia crouposa	1	3	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	3	2	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
16. Tracheo-Bronchitis	12	16	27	35	6	18	138	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	13	6	8	4	8	2	5	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
18. Influenza	5	20	21	94	104	4	13	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
19. Angina tonsillaris	1	22	46	57	84	-	-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	14	5	3	4	11	2	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
21. Varicellae	-	2	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Sum	46	122	174	214	213	16	37	822	7	21	4	9	25	48	55	73	37	58	42	82	25	14	54	7	206	91	195	19	187	
24. Gonorrhoea	-	-	-	59	9	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Ulcus venereum	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e coit imp.)	-	-	-	20	6	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	1	6	17	9	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	12	2	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	46	123	180	332	239	16	37	973	7	21	4	9	25	48	55	73	37	58	42	82	25	14	54	7	206	91	195	19	188	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	A Nr. 15	A Nr. 16																	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbill	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.																				
0—1 Aar	ægte	uægte																																							7															
1—5 Aar																																											5													
5—15 Aar																																											3													
15—65 Aar	M.																																											4												
	K.																																												21											
	K.																																												1											
Over 65 Aar	M.																																														1									
	M.																																																21							
	K.																																																32							
Italt Total...																																																		116						
Mandk. Mascul.																																																				50				
Kvindek. Femin.																																																						66		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zoöti-ques.

Sygdomsnavn	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstygus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarraifbr.	
Ondart. Langes. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	6
Brandfeber.	1
Influenza.	3
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	3
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	2
Hønsekolera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	1
Croup.	1
Hundesyge.	5
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	22

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	19/11	19/12	19/12	5/12	19/12	12/12	12/12	12/12	18/12	12/12		12/12	12/12	19/12	18/12									
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber		1			2			1	1		5	2		2	2									
Difteri (og Croup)			4		10		1	1	1	24	13		3		5									
Skarlagensfeber				1	3	1	1	4	11	10	11	11		1	4									
Mæslinger			2		4		3	4		7	45			25	25									
Kighoste			1		5	1		2	2	2		10		4	1									

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1914. Fra Søndag 27. Decbr., til Lørdag 2. Januar, begge Dage inkl. **39. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1914: 492.000.

1913: Mortal.: 13.4 ‰. — Natal.: 23,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celcius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	1.6	2.9	1.8	2.0	+ 2.1	29.	5.6	30.	0.1	2.6	5.4	1.4	87
Toldboden	5.	753.1	2.6	3.8	2.4	2.8	+ 2.4	29.30.	6.1	27.	0.3	2.7	5.5	1.3	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celcius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
13.8	4	2	-	-	4	-	-	-	12	47	19	17	5	-	4.6	3.8	1.21	

Anmærkning: Stive, overvejende sydlige Vinde; mildt Vejr og nogen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indønbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. Masc.	106	29	135	2	1	3	4	3	-	1	13	20	16	4	56	51	5	34	2	1	-
Kvindelk. Fem.	86	36	122	-	2	2	11	3	3	1	14	13	11	11	72	67	5	41	5	1	-
Ialt Total	192	65	257	2	3	5	15	6	3	2	27	33	27	15	128	118	10	75	7	2	-
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.						total	domiciliés	étrangers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.			(Morts-nés excl.)											

Ægteskaber Mariages: 83.

Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1311 nye Tilfælde i København (foruden 558 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																							
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																					
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Kristianshavn			Vesterb. Kv.			Nørrebro			Blegd. Q.			Østerb.			Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Kødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Møgelby	København's Amts nordre Lægedistrikt							
	Fra 0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar	Over 65 Aar	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvartel	Østerb.	Blegdam	Nørrebro											Blaagaard	Vesterb.	Valby	Brønshøj	Sundby	Ialt	Garns. Hosp.
Ialt Total																																				
Morbi epidemici.																																				
1. Febris typhoidea																																				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
3. Diphtheria (incl. Group.)																																				
4. Scarlatina																																				
5. Morbilli																																				
6. Tussis convulsiva																																				
7. Angina paratidea																																				
8. Erysipelas																																				
9. Febris puerperalis																																				
10. Tetanus & Trismus neonat.																																				
11. Pemphigus neonat.																																				
12. Febris intermittens																																				
13. Febris rheumatica																																				
14. Pneumonia cronposa.																																				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																				
16. Tracheo-Bronchitis																																				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																				
18. Influenza																																				
19. Angina tonsillarls																																				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				
21. Varicelle																																				
22. Rubellæ																																				
23. Poliomyelitis ant. ac.																																				
24. Gonorrhœa																																				
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insons																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Ialt Total	50	135	183	492	384	22	45	1106	11	12	7	13	36	50	63	88	47	83	39	103	55	19	66	15	281	148	255	1	16	276	338	162	259	17	281	

Anmærkning:

