

Ugentlige Oversigter

over

SYGDOMME, DØDSFALD OG FØDSLER

i

Kjøbenhavn.

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des mariages, des naissances et d'observations météorologiques, etc, à Copenhague.

1881.

Sjette Aargang.

Nr. 1—53.

^D
09.614
Aug 27

1881
Aug 6

23573

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 1. Ugen fra Onsdag den 29. December til Tirsdag den 4. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til den 4. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 983 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	2	-	2
Skaalkopper. Varicellæ	3	15	14	-	-	32
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	13	2	1	27
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	6	3	3	14
Strubehoste. Croup	-	7	1	-	-	8
Kighoste. Tussis convulsiva	4	20	20	-	1	45
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	7	6	2	17
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	4	3	11	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	18	8	12	13	22	73
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	-	7	7	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	2	2	2	2	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	57	129	80	63	74	403
Grippe. Influenza	3	4	-	1	2	10
Lungebetændelse. Pneumonia	7	9	6	8	9	39
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	13	23	19	44	100
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	2	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	1	1	3	2	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	96	230	190	141	184	841
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	9	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	-	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	7	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	5	5	5	3	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brendevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	1	9
Tilsammen	97	235	195	252	204	983

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kopper 2 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 1, Zona 1, Furunkler 1, Erythem. 1, Urticaria 2 og Skurv 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 4. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	2
Rångorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimil.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	36

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 4. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	7	-	-	2	-	1	1	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	1	5	2	6	2	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homocidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).									
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	2	-	-	1	1	-	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	3	-	1	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obvenius	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	23	12	3	2	20	10	19	13	70
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	70	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	36	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drengs. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
13	841	23	45	25	19	-	4	76	18	81	15	190	3	1	4	43	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **68** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **16** ægtefødte (légitimes) **7** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29. December til Tirsdag d. 4. Januar. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindest.
Landbohøjskolen	-	2.2	2.8	1.9	2.3	+2.7	30.	5.7	31.	÷1.7	3.9	5.4	2.8	91.
Toldboden	760.5	2.7	3.5	2.4	2.8	+2.9	30.	6.2	1.	÷0.6	3.0	4.7	2.0	92.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne. Taage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.4	2	4	-	3	12.	-	-	-	-	14	41	31	14	-	1.2	2.4	1.33

Anmærkning. Mildt Vejr med svage, vestlige Vinde og taaget Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. December 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	15	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	18	21	10	-	-	-	-	3	5
Mæslinger	56	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	11	1	-	2	17	-	1	-	-	-	-	3	-
Skarlagensfeber	101	7	-	2	-	-	2	7	-	2	2	1	1	-	2	4	4	4	4	-	-	-	-	28	-
Diphtheritis og Croup	23	2	-	1	1	-	-	8	9	12	-	-	3	3	14	1	47	10	10	-	-	6	1	108	-
Kighoste	80	8	1	3	4	-	4	1	1	-	-	-	4	1	-	1	13	1	-	-	-	3	3	-	
Typhoid Feber	38	6	2	1	-	-	3	21	-	-	-	-	4	2	5	2	27	5	1	-	-	7	21	7	208
Exanthem. Typhus . . .	1	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13., 30. og 12., for Lissabon til 20., for New-York til 27. Novbr., for St. Petersburg til 11., for Amsterdam, Bruxelles, Buda-Pesth og Alexandria til 18., for Paris til 23. Decbr. og for Christiania fra 26. til 31. Decbr.

Den 8. Januar 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o 2.* Ugen fra Onsdag den 5. Januar til Tirsdag den 11. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (194) ere i Ugen til den 11. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1124 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisonen	Rheden	Iindlagt paa Hospitaerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	18	17	-	-	36	6	6	-	2	3	3	3	-	-	3	-	7	3	-	-	
Mæslinger. Morbilli	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	3	2	1	15	3	2	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2	3	-	1	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	9	7	9	30	9	4	2	-	1	-	1	5	1	-	-	4	3	-	4	
Strubehoste. Croup	1	3	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	
Kighoste. Tussis convulsiva	5	21	15	-	-	41	3	-	5	3	6	12	5	-	2	-	-	3	2	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	3	5	2	12	3	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	3	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	7	2	1	9	19	3	3	1	1	1	1	1	-	-	1	-	2	5	-	1	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	2	1	6	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	9	16	9	18	23	75	9	8	3	12	5	6	8	4	2	2	5	10	-	1	1	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	1	8	8	19	1	1	-	1	2	1	-	2	1	1	3	4	1	1	5	
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	-	-	2	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	3	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	92	130	66	75	98	461	53	48	32	37	62	41	25	20	25	15	54	45	2	2	-	
Grippe. Influenza	-	2	3	-	1	6	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	15	12	9	6	12	54	-	7	2	3	9	5	1	3	3	3	10	8	-	-	4	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	9	36	35	56	136	21	11	10	14	8	14	11	10	5	5	7	18	2	-	6	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	11	7	19	1	4	-	-	1	3	-	2	1	1	2	4	-	-	3	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	2	5	6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	127	238	181	175	240	961	116	97	56	78	99	89	58	50	43	32	107	109	8	5	36	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	72	17	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	26	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	13	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	-	5	13	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	127	238	186	300	273	1124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	100	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Furrunkler 3, Zona 3, Erythem. 3 og Urticaria 5 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 9 heri Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 11. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-lens humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	57

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 11. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès *):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	8	3	-	1	-	-	1	-	12
II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulos	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	2	2	-	2	2	4
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	-	5	5	4	8	6	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	7	3	9	12
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	3	-	-	-	-	-	-	-	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	5	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	2	-	2	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	8	3	-	-	-	1	-	1	12
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	4	4	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	1	-	-	-	1	-	-	1	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	3	-	3	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obvenius	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total) . . .

	37	15	4	10	22	27	29	30	115
--	----	----	---	----	----	----	----	----	-----

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	-	-	-	-	-	-	-	-	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	115	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4681 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigræsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
12	961	37	79	36	23	-	10	69	7	73	11	160	5	0	5	28

Af samtlige de i Ugen Døde vare **113** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5. Januar til Tirsdag d. 11. Januar. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷3.3	÷1.1	÷3.6	÷2.8	÷2.6	5.	2.8	11.	÷11.8	7.1	10.3	3.8	85.
Toldboden	766.7	÷2.0	÷0.9	÷2.1	÷1.8	÷1.9	7.	2.3	11.	÷10.4	4.8	9.1	2.4	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.2	1	-	-	7	32.00	33	31	-	-	-	-	2	34	-	1.7	÷0.7	1.15

Anmærkning. Varmen normal i de 5 første Dage, derefter aftagende til streng Frost. Friske nordlige, tøre Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Januar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	17	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	14	13	5	20	3	-	-	-	16
Mæslinger	67	3	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	16	1	5	2	15	-	-	-	-	1	-	-	3
Skarlagensfeber	61	11	1	-	1	6	1	5	-	1	2	-	4	1	9	-	4	7	5	-	2	-	-	-	38
Diphtheritis og Croup .	27	1	-	-	-	8	-	11	4	6	-	-	8	2	34	1	52	11	7	8	4	3	2	100	-
Kighoste	16	10	1	5	2	1	2	5	1	-	-	-	6	1	10	-	14	6	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber	14	8	1	-	-	3	-	35	2	-	1	-	1	2	8	2	25	3	3	5	3	4	5	6	272
Exanthem. Typhus . . .	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	22	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20. Novbr., 7. Decbr. og 19., for Lissabon til 20. Novbr., for Rom til 11., for New-York til 4., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 25., for Paris til 29. Decbr. 1880, for Christiania til 8. Januar. Ingen Anmeldelser fra Neapel.

Den 15. Januar 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 3. Ugen fra Onsdag den 12. Januar til Tirsdag den 18. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 18. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1219 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-4 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisonen	Rheisen	Indlagt paa Hospitalet	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	14	6	-	-	22	7	1	1	-	4	4	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	1	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	12	2	1	26	2	4	1	1	3	-	2	3	1	-	3	5	1	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	6	5	3	16	1	3	-	1	1	-	-	2	1	-	3	4	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	4	31	12	1	1	49	-	3	6	2	12	1	8	2	-	4	10	1	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	9	17	7	36	4	1	-	-	3	5	-	1	-	-	5	2	15	-	-	15
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	4	8	6	11	30	6	1	3	3	1	2	3	3	1	-	2	5	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	4	7	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	13	7	13	23	72	8	11	7	3	9	10	3	4	1	5	6	5	-	-	-	3
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelæ faciei & ambulans	-	-	-	4	14	18	2	3	3	-	2	1	-	-	1	2	1	2	1	-	-	5
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	2	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	83	168	100	105	126	582	51	55	29	54	102	43	32	29	11	18	82	68	8	-	-	12
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	11	17	3	8	6	45	7	8	2	2	5	1	2	4	1	3	5	5	-	-	-	2
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	12	34	24	30	101	10	15	8	9	15	6	5	6	3	1	13	10	-	-	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	9	7	17	4	2	-	-	1	3	1	-	-	1	-	4	1	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	5	1	1	1	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	124	282	201	199	240	1046	105	107	63	75	160	76	57	59	22	34	133	117	26	1	60	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	70	22	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	32
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	6	2	7	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	124	288	204	326	277	1219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	1	139	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 3, Urticaria 1 og Stomatitis 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 18. Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Mitbrand Febris carbunculos.	-
Mitbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	2
Mnk. Variolæ equinae.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosl.	1
Tilsammen:	58

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Almindelige Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 18. Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	6	1	1	5	-	2	4	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	1	3	6	1	5	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	3	-	-	-	-	-	-	-	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	3	-	-	1	-	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	4	2	-	-	1	3	1	3	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	2	-	-	1	-	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	1	1	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	-	-	-	-	-	1	1	-	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obvenius	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

	30	17	5	9	20	18	23	24	99
--	----	----	---	---	----	----	----	----	----

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	-	-	-	-	-	-	-	-	6
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	99	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

*) Y compris 4681 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
18	1046	30	65	34	23	2	5	56	17	72	15	160	4	2	6	19

Af samtlige de i Ugen Døde vare **96** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12. Januar til Tirsdag d. 15. Januar. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷8.8	÷6.8	÷7.6	÷7.8	÷7.8	15.	÷3.9	17.	÷14.0	6.3	8.3	4.1	83.
Toldboden	754.9	÷7.8	÷6.7	÷7.7	÷7.5	÷7.9	15.	÷3.2	18.	÷11.8	4.3	5.5	2.8	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
2.9	5	1	-	7	15.75	19	10	24	14	-	14	5	14	-	1.8	÷1.1	1.09

Anmærkning. Meget streng og vedholdende Frost med friske, nordlige til østlige Vinde og lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Januar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	33	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16	10	8	3	-	-	-	9
Mæslinger	71	1	1	-	-	2	-	5	-	-	-	-	5	1	2	2	25	1	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	41	16	2	1	1	9	-	10	-	1	4	-	5	1	22	4	8	6	5	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	21	1	-	-	4	9	1	16	8	10	2	-	1	3	20	44	16	7	8	11	4	1	-	-	-
Kighoste	33	10	1	3	3	3	2	3	1	-	-	-	2	3	3	1	11	-	-	-	-	5	-	-	-
Typhoid Feber	10	4	2	2	-	1	-	45	1	-	-	-	2	3	8	5	63	5	2	5	3	7	12	-	358
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Novbr., 14. Decbr. og 26., for Lissabon til 27. Novbr. 1880, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Rom, Odessa og Alexandria til 1., for Paris til 6., for Christiania til 15. Januar. Inaen Anmeldelser fra Neapel og New-York.

Den 22. Januar 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 4. Ugen fra Onsdag den 19. Januar til Tirsdag den 25. Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (198) ere i Ugen til den 25. Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1180 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-4 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Volkvartret	Østerbro	Blegdamskvar-teret	Nørrebro	Blaagaardskvar-teret	Vesterbro	Garnisonen	Rheden	Indlagt paa Ho-spitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	16	21	-	-	39	4	11	4	-	-	4	3	2	1	-	1	9	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	8	-	-	11	3	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	7	3	4	19	4	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	2	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	5	9	10	-	2	26	3	2	1	4	5	1	2	4	-	-	1	3	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	1	4	5	4	3	17	2	-	1	1	4	2	1	1	1	2	2	1	3	-	3
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	5	7	7	11	30	5	5	2	-	3	3	1	1	2	2	1	5	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	3	5	8	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	1	-	6
Exanthematisk Typhus. Typhus ex-anthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	17	12	24	17	27	97	11	11	4	10	7	9	12	19	2	2	6	4	-	-	2
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	11	5	18	3	2	3	1	2	-	1	1	1	1	1	2	-	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	68	124	92	108	147	539	54	63	31	43	78	49	36	18	15	14	68	60	10	-	14
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	9	8	4	11	12	44	6	4	2	-	5	4	1	-	2	-	11	7	2	-	13
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	11	37	35	51	136	13	16	6	12	16	8	8	7	8	3	13	22	4	-	6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	9	17	3	3	-	3	-	-	-	1	-	1	1	3	2	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	3	1	-	6	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	105	202	222	209	278	1016	114	119	55	82	132	84	68	55	31	26	117	111	22	-	65
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	12	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	28
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	17	8	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	1	11	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	108	202	223	343	304	1180													29	-	141

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Funksler 1, Erythem. 2, Urticaria 1 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fastigrænsens Stiftelser og Almsindsselskaber. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
20	1016	42	100	41	27	-	5	80	23	79	15	197	3	-	3	16

Af samtlige de i Ugen Døde vare **140** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19. Januar til Tirsdag d. 25. Januar. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷8.1	÷6.8	÷8.1	÷7.8	÷7.7	24.	0.3	21.	÷16.8	8.2	10.7	4.5	88.
Toldboden	759.3	÷9.2	÷6.1	÷6.7	÷7.5	÷7.5	24.	0.3	20.	÷15.3	6.8	11.0	4.6	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent									Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.9	6	2	-	7	13.25	7	17	12	2	-	12	14	31	5	1.5	÷0.5	1.03

Anmærkning. De 5 første Dage meget kolde med nordlige Vinde, de 2 sidste Dage mildere med vestlige Vinde. Lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Januar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	27	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	15	10	-	1	-	-	7
Mæslinger	54	1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	4	1	1	5	20	4	4	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber	50	5	1	4	-	7	-	10	-	2	2	-	7	-	12	-	5	4	5	-	-	-	-	-	38
Diphtheritis og Croup	24	1	-	-	6	4	1	14	9	8	3	2	5	1	38	-	40	18	9	-	3	1	1	1	82
Kighoste	25	15	-	3	2	2	2	8	-	1	-	1	4	2	5	11	2	-	-	-	1	-	4	6	-
Typhoid Feber	16	8	1	1	-	3	-	44	5	1	-	-	-	2	6	2	95	3	6	-	6	8	9	7	281
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 4., 21. og 3., for Lissabon til 4., for New-York til 11. Decbr. 1880, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 8., for Paris til 13., for Christiania til 22. Jan. Ingen Anmeldelser fra Rom og Neapel.

Den 29. Januar 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES. ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o 5.* Ugen fra Onsdag den 26. Januar til Tirsdag den 1. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 1. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1174 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagsgårds-kvarteret	Vesterbro	Garnisonen	Rheden	Indlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	2	8	6	-	-	16	2	4	1	3	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	10	9	-	2	21	10	4	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	4	2	4	10	2	-	1	1	-	2	2	-	-	-	1	3	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	4	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	8	28	6	-	1	43	10	1	2	4	4	8	2	5	-	4	2	1	-	-	4
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	6	3	2	14	-	-	1	5	2	-	1	3	-	-	-	1	1	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	6	3	10	14	33	7	3	2	3	3	3	1	3	-	-	-	6	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	5	2	2	10	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	4	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	7	10	6	20	29	72	8	3	5	6	11	5	8	5	6	2	4	7	-	2	4
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelæ faciei & ambulans	-	-	1	4	4	9	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	-	2	4	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	59	133	94	121	147	554	62	49	29	44	73	38	24	32	32	31	64	70	6	-	17
Grippe. Influenza	1	-	-	2	1	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	7	8	6	18	11	50	7	6	2	6	5	5	3	-	3	-	2	8	3	-	12
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	19	32	25	46	123	10	14	12	11	13	3	11	11	5	5	10	16	1	1	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	13	12	28	5	-	2	1	5	1	3	2	1	-	1	5	2	-	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	2	4	4	11	3	2	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	86	230	185	224	282	1007	129	90	59	79	128	69	61	59	55	43	93	126	13	3	68
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	61	16	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	30
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	19	4	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	8	2	16	5	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	30
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	89	238	187	351	309	1174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	166

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 1, Furunkler 4, Erythem. 1 og Urticaria 2 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 10 heri Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 1. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	2
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	9
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	5
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologica. canum.	8
Andre épidémiologiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici et contagiosi.	-
Tilsammen:	46

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 1. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	3	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	1	9	3	3	-	1	1	3	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	1	6	1	4	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	2	3	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioer. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	2	2	1	4	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	4	3	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	1	1	3	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	1	1	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	2	1	1	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	-	5	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	1	-	1	-	1	-	2	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obvenius	4	-	-	-	-	-	-	-	4

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	2	1	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	5	-	5	5
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	28	15	4	11	26	27	25	39	111

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

*) Y compris 4681 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skiftelser og tilblissensens charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.													
17	1007	28	70	41	32	-	9	83	18	77	24	197	3	1	4	38		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **110** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes) **5** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **8** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26. Januar til Tirsdag d. 1. Februar. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷2.7	÷1.1	÷2.4	÷2.2	÷2.1	31.	2.6	26.	11.2	3.3	6.2	1.1	96.	
Toldboden	751.1	÷2.3	÷1.0	÷1.9	÷1.8	÷1.9	31.	2.3	26.	÷9.4	2.5	4.7	1.3	94.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.2	5	3	-	5	11.75	-	-	-	29	40	26	-	-	5	1.4	÷0.3	1.00

Anmærkning. I Begyndelsen af Ugen koldt og tørt, i Slutningen mildt, fugtigt og taaget Vejr. Vinden sydlig.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Januar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	42	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	25	29	5	-	1	-	-	-	2
Mæslinger	52	3	2	-	-	2	-	3	-	-	-	-	8	2	-	-	26	1	4	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber	44	12	-	2	2	4	-	5	-	2	2	-	-	1	17	-	8	3	3	-	-	-	-	-	38
Diphtheritis og Croup	20	1	-	-	3	2	-	6	7	7	3	-	4	1	44	1	36	16	5	-	2	-	1	72	
Kighoste	31	13	-	1	4	-	2	8	-	-	1	-	5	2	6	-	19	1	1	-	-	-	-	3	
Typhoid Feber	16	2	1	-	3	-	-	45	1	-	1	-	4	3	6	4	61	5	5	-	4	-	6	6	281
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	28	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 11., 8. og 10., for New-York til 18. Decbr., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 15., for Paris til 19. og for Christiania til 29. Januar. Ingen Anmeldelser fra Rom, Neapel og Lissabon.

Den 5. Februar 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N* 6. Ugen fra Onsdag den 2. Februar til Tirsdag den 8. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til den 8. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1045 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisonen	Rheden	Indlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	7	12	-	-	19	6	4	-	1	1	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	3	5	4	17	-	2	-	-	1	3	5	-	1	-	1	2	1	1	4	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	1	4	3	10	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	2	-	-	1	
Strubehoste. Croup	1	6	-	-	-	7	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2	
Kighoste. Tussis convulsiva	8	22	13	1	1	45	5	5	2	1	6	-	2	6	-	2	4	12	-	-	2	
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	12	7	3	25	2	-	1	2	2	6	1	1	1	-	-	4	5	-	5	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	7	2	6	10	26	9	4	1	1	2	1	-	1	2	-	-	5	-	-	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	14	8	8	14	22	66	8	9	2	-	10	6	3	9	2	6	5	6	-	-	-	
Ansigt og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	11	10	22	2	6	-	1	3	1	1	1	2	-	1	3	1	-	6	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	47	105	60	83	117	412	43	34	24	23	57	42	36	26	14	13	37	57	6	-	9	
Grippe. Influenza	1	-	3	1	1	6	-	2	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	8	11	7	15	11	52	5	6	3	3	7	2	3	4	1	2	5	11	-	-	6	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	10	25	33	41	110	18	9	9	10	6	7	5	12	3	3	7	17	4	-	7	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	15	13	29	6	4	1	2	-	4	1	1	1	-	2	6	1	-	9	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	1	2	3	3	9	2	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	81	187	152	198	250	868	108	90	43	45	102	79	60	64	33	28	63	132	19	2	59	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	30	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	41	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	13	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	2	4	9	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	8	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Tilsammen	82	189	156	329	289	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	133	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Erythem. 2, Furunkler 1 og Urticaria 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 9 heri Byen praktiserende Dylægers Praxis ere i Ugen til den 8. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	29

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 8. Februar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	2	2	-	-	-	-	-	8
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	-	1	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	2	-	2	-	3
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	2	-	8	10	-	9	9	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	4	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homocidium	1	-	-	-	-	-	-	-	1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singuli um organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Lungebetændelse. Pnevmonia.	5	6	-	-	5	4	4	5	21
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	2	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	-	1	3	-	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	2	-	2	1	3	3	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	1	2	2	2	2	4

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	3	-	3	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	1	2	2	2	1	3
-	-	-	-	-	2	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	1	-	1	-	1	-	-	2
5	6	-	-	5	4	4	4	5	21
3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11	1	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	2	1	1	1	2
-	1	-	-	1	3	-	4	4	5
-	-	2	-	2	1	3	3	3	4
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	2	2	4
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	3	-	3	3
8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48	17	5	11	30	28	33	36	36	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	139	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	67	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

*) Y compris 4681 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—4, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—4, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattiggæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
8	868	48	93	46	24	-	7	53	20	46	20	189	3	1	4	40

Af samtlige de i Ugen Døde vare **137** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5 var henførte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 0—1 Aar vare **38** ægtefødte (légitimes) **10** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2. Februar til Tirsdag d. 8. Februar. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afgivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷1.2	÷0.1	÷1.2	÷0.9	÷0.4	5.	2.3	7.	÷9.0	4.3	10.9	2.2	90.	
Toldboden	753.6	÷1.4	0.1	÷0.3	÷0.6	÷0.4	5.	3.2	7.	÷8.5	4.3	10.1	2.5	93.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
17.8	5	4	-	7	10.75	9	-	-	14	48	14	5	-	10	1.1	0.7	0.95

Anmærkning. Temmelig mildt Vejr med sydlige Vinde og en Del Regn og Sne; kun d. 7. var kold med nordlig Vind.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29. Januar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	52	-	-	-	1	-	-	4	5	-	-	1	-	-	1	-	32	26	8	-	1	-	3	6	-
Mæslinger	28	3	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	9	2	1	-	19	1	2	-	1	-	-	6	-
Skarlagensfeber	45	10	-	2	1	3	12	-	1	-	-	2	-	2	12	-	3	9	8	-	-	-	-	39	-
Diphtheritis og Croup	21	1	-	-	6	3	16	5	1	-	2	1	1	1	27	-	42	10	11	-	1	1	2	74	-
Kighoste	43	20	2	1	1	1	6	-	-	-	-	3	2	11	-	13	2	-	-	2	-	4	5	-	
Typhoid Feber	17	6	1	-	-	1	67	1	-	1	-	3	-	9	-	50	4	2	-	3	3	4	3	-	
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	16	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 18. Decbr., 4. Jan. og 17., for Lissabon til 11. December, for New-York til 1., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 22., for Paris til 27. Januar, for Christiania til 5. Februar. Ingen Anmeldelser fra Bruxelles, Rom og Neapel.

Den 12. Februar 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 7. Ugen fra Onsdag den 9. Februar til Tirsdag den 15. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 15. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1079 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisonen	Rheden	Indlagt paa Hospitaerne	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	13	18	-	2	35	8	5	-	7	-	8	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	9	2	1	19	2	-	-	-	2	-	3	-	2	-	6	4	-	-	-	7
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	4	1	1	5	11	3	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	11	6	-	-	18	5	-	-	-	5	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	4	10	5	6	25	4	2	1	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	4	11	6	25	5	3	2	-	3	3	2	-	-	1	3	2	1	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	15	13	18	34	93	7	9	10	5	7	2	11	11	5	7	12	7	-	-	-	1
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	17	18	37	2	7	-	2	3	1	6	-	3	-	4	9	-	-	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	2	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	42	96	70	92	118	418	58	33	20	18	48	34	39	25	15	25	44	53	6	-	-	11
Grippe. Influenza	-	-	2	-	3	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	12	4	16	8	44	2	6	1	2	4	3	6	2	4	3	2	7	2	-	-	14
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	14	30	31	49	124	16	11	12	11	7	13	11	11	4	5	9	12	2	-	-	9
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	11	12	24	5	-	-	1	4	-	1	4	-	2	1	5	1	-	-	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	4	4	1	4	14	1	1	3	1	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	65	188	174	210	267	904	123	78	52	49	93	71	88	58	35	50	86	106	15	-	-	68
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	26	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	36
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	2	9	9	7	4	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	68	197	183	327	304	1079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	148

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Furunkler 2, Erythem. 2, Scorbut 1, Urticaria 2 og Stomatitis 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 9 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 15. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	9
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	46

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 15. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	4	-	-	-	4	4
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	3	-	5	-	-	-	5	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	6	-	1	5	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homocidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	3	-	1	-	-	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	-	-	-	-	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	2	-	2	-	1	2	1	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	1	3	-	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	2	-	-	-	-	-	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	6
2	3	-	1	-	-	-	1	6
-	-	-	-	-	3	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	2	-	2	6
-	-	-	-	1	-	1	-	1
3	1	-	-	-	-	-	-	4
4	2	-	2	-	1	2	1	9
-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	1	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	2
-	-	-	-	2	1	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	-	-	-	1	1	1	1	4
1	2	-	-	-	-	-	-	3
41	15	-	9	17	15	20	21	97
-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	97	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4914 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—4, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 4, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
14	904	41	71	26	24	-	5	71	12	63	21	167	-	1	1	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare **94** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **31** ægtefødte (légitimes) **10** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85, **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9. Februar til Tirsdag d. 15. Februar. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	÷6.7	÷5.3	÷7.8	÷6.8	÷6.0	9.	1.2	14.	÷15.2	6.0	9.2	3.4	84.	
Toldboden	752.4	÷7.1	÷5.8	÷7.1	÷6.8	÷6.2	9.	1.1	14.	÷13.1	5.0	8.8	2.5	88.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.4	4	-	-	-	7	11.75	50	21	14	5	-	-	-	5	5	1.7	0.3	1.02

Anmærkning. Meget koldt Vejr med nordlige Vinde, stigende Barometer og opklarende Himmel.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. Februar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.
Kopper	54	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	35	30	11	6	1	-	-	7
Mæslinger	39	2	1	-	-	-	2	5	-	-	-	1	12	1	1	20	-	5	2	2	-	-	-	39
Skarlagensfeber	38	5	1	2	1	5	-	20	-	-	3	-	4	1	12	1	5	-	7	2	-	-	-	2
Diphtheritis og Croup	26	2	-	-	2	5	1	15	1	4	1	1	2	2	39	-	45	12	13	10	3	4	5	94
Kighoste	39	18	3	1	4	2	1	8	-	-	-	-	3	-	9	2	13	8	2	-	-	-	1	-
Typhoid Feber	9	5	-	-	-	1	-	47	-	-	-	-	4	2	6	-	75	4	-	6	2	1	4	1
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bldgang	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	9	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 25. Decbr., 11. Jan. og 17., for Lissabon til 18. December, for New-York til 8., for Rom til 22., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 29. Januar, for Paris til 2., for Christiania til 12. Februar. Ingen Anmeldelser fra Neapel.

Den 19. Februar 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 8. Ugen fra Onsdag den 16. Februar til Tirsdag den 22. Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (197) ere i Ugen til den 22. Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1084 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhedon	Indlagt paa Hospitallerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	18	14	-	1	35	4	4	1	2	4	8	5	-	1	-	4	2	-	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	7	2	2	20	1	2	1	5	2	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	6	1	5	14	1	3	-	-	2	1	1	4	1	-	1	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	3	2	-	-	5	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	5	27	12	-	2	46	11	9	-	1	7	2	-	2	4	5	4	1	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	9	2	6	19	-	2	-	5	3	3	-	-	-	1	-	3	2	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	7	4	3	13	28	1	1	-	3	1	5	2	-	2	2	3	8	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	13	19	9	17	30	88	5	7	7	2	10	10	1	11	3	4	14	13	-	1	-	4
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	11	7	19	1	4	1	-	4	3	1	-	2	-	3	-	-	-	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	46	74	67	88	131	406	40	39	20	18	51	25	37	25	11	21	57	55	7	-	-	12
Grippe. Influenza	-	-	-	3	3	6	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	5	7	4	13	15	44	6	6	2	3	9	-	1	3	1	1	5	4	3	-	-	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	13	27	31	53	126	17	13	8	8	7	12	6	16	10	2	11	15	1	-	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	20	10	30	9	2	2	1	3	1	1	-	3	-	2	5	1	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	4	2	5	-	7	18	3	2	-	2	3	5	1	-	-	-	1	1	-	-	-	4
Ialt af epidem. Sygdomme	78	184	167	191	290	910	102	98	43	49	109	77	61	64	39	39	105	109	14	1	59	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	79	19	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	31
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	1	-	10	7	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	6	-	14	3	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	79	191	167	325	322	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	134	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Zona 1, Furunkler 3, Erythem. 1, Urticaria 1, Stomatitis 4, Rubeolæ 1 og Kopskurv 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 10 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 22. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	14
Brandbyld. Impetigo rodens.	7
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværte. Adentis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	70

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 22. Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	4	1	1	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Ansichts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Barsefieber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	7	1	1	2	-	2	1	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	3	2	-	-	1	1	5
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	2	1	7	-	1	7	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	1	-	-	1	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homocidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	1	1	2	-	1	2	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	5	-	-	-	1	4	3	2	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	5	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	1	1	2	4

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	1	-	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	-	-	-	2	-	2	-	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	1	1	2	-	4	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	2	2	1	1	2	-	1	2	8
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	36	16	8	11	22	29	23	39	122

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22. Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	122	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	59	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 4914 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Des rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitæler tilsmædt. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiospialerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.													
18	910	36	81	41	29	-	6	80	10	66	21	177	2	2	4	29		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **119** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16. Februar til Tirsdag d. 22. Februar. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷2.0	÷0.4	÷2.1	÷1.6	÷1.3	17.	0.8	19.	÷5.0	3.2	4.8	1.6	86.
Toldboden	772.1	÷2.3	÷0.7	÷2.1	÷1.8	÷1.7	17.	0.8	19.	÷5.1	2.8	4.2	1.9	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.7	2	-	-	7	3.25	-	-	33	67	-	-	-	-	-	1.5	0.0	0.91

Anmærkning. Kølgt Vejr med østsydøstlige Vinde, overtrukken Himmel og lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. Februar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	52	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	39	27	12	-	1	-	1	9	-
Mæslinger	20	-	-	1	-	1	4	2	-	-	1	-	7	-	1	2	27	1	2	-	-	-	-	5	-
Skarlagensfeber	28	11	-	2	-	4	-	15	-	1	2	-	3	-	12	-	12	2	2	-	-	-	-	42	-
Diphtheritis og Croup	23	2	-	-	1	3	-	15	4	1	2	-	2	2	27	-	32	8	12	-	3	-	2	75	-
Kighoste	25	9	1	2	2	1	1	2	-	-	2	-	5	2	11	-	13	6	-	-	1	-	3	5	-
Typhoid Feber	10	10	3	-	1	2	1	63	4	-	1	-	1	1	3	-	89	2	3	-	1	3	9	7	302
Exanthem. Typhus . .	-	-	-	-	-	1	-	27	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 1. og 18. Jan. samt 24., for Lissabon til 25. December, for New-York til 15. Januar, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 5., for Paris til 9., for Christiania til 19. Februar. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 26. Februar 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o 9.* Ugen fra Onsdag den 23. Februar til Tirsdag den 1. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 1. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 891 **nye** Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fre 0-1 Aar	Fre 1-5 Aar	Fre 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	18	7	-	1	3	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	9	7	-	-	19	1	1	-	1	6	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	10	8	-	1	19	1	1	-	1	6	4	-	-	-	3	2	1	-	-	-	7
Ondartet Halsøge. Diphtheritis	-	1	3	6	2	12	-	-	-	2	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	16	8	-	-	29	4	4	1	-	7	-	5	2	-	-	5	1	-	-	-	3
Faarsøge. Angina parotidea	-	2	5	8	-	15	2	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	7	-	-	7
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	1	5	11	9	26	3	2	1	1	3	-	2	2	5	1	3	2	1	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	4	2	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	11	13	7	13	25	69	9	5	3	2	6	9	11	5	3	5	6	5	-	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	1	7	16	26	3	4	-	2	3	3	2	1	-	2	2	4	-	-	-	9
Barseløge. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarløge. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	33	75	55	54	104	321	37	32	19	26	52	29	18	8	9	13	30	43	5	-	-	10
Grippe. Influenza	1	-	3	2	6	13	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	9	7	8	3	31	5	3	2	3	4	2	1	-	1	-	3	6	1	-	-	5
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	10	31	26	50	118	15	15	8	9	13	4	12	11	1	3	11	15	1	-	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	23	17	41	2	6	3	4	4	1	3	-	1	-	5	10	2	-	-	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	2	-	4	2	10	1	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	61	149	139	168	237	754	91	81	41	56	102	61	60	30	22	29	70	91	18	2	69	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	54	6	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	31
Venerisk Saarløge. Ulcera venerea	-	-	-	15	15	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	1	6	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	63	150	140	268	270	891													21	2	134	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 1, Furunkler 1, Urticaria 2, Stomatitis 2 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 1. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendület. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	39

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Almindelige Kopper hos Kvæget 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 1. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	1	-	1	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	2	1	2	3	1	1	5	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	2	1	-	7	7	1	8	7	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homocidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pueumonia	4	1	-	1	2	4	3	4	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	1	-	-	-	-	1	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	1	-	-	-	1	2	2	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	1	-	1	2	1	2	2	7

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	1	-	2	1	2	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	-	2	-	-	1	-	1	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tilsammen (Nombre total)	32	15	3	13	28	20	27	34	111
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 4914 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet og hos de enkelte læger. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
15	754	32	67	44	25	-	2	85	19	99	19	222	3	1	4	21				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **107** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23. Februar til Tirsdag d. 1. Marts. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷3.5	÷1.3	÷4.1	÷3.2	÷3.4	26.	1.6	1.	÷15.2	7.0	11.5	3.7	87.
Toldboden	761.8	÷4.7	÷2.1	÷4.7	÷4.0	÷4.3	26.	1.5	1.	÷12.0	5.9	9.0	2.3	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
13.6	2	-	-	7	26.75	16	7	24	24	-	-	-	24	5	1.3	-	0.89

Anmærkning. Koldt Vejr med svage, nordlige og østlige Vinde og stærkt Snefald de 2 sidste Dage.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. Februar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	55	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	41	32	13	-	1	-	2	9	17
Mæslinger	23	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	9	1	3	-	-	1	-	3	-
Skarlagensfeber	36	5	-	-	-	6	-	10	-	-	1	-	3	-	13	-	7	7	6	-	-	-	-	40	-
Diphtheritis og Croup	21	-	-	-	1	4	1	16	2	4	2	-	5	4	19	-	33	12	6	-	1	4	3	60	-
Kighoste	26	9	2	3	1	1	1	6	-	-	-	-	3	4	8	1	16	4	-	-	-	-	4	6	-
Typhoid Feber	20	7	1	-	-	1	1	60	2	-	-	1	-	-	4	2	76	-	4	-	6	9	6	4	264
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	10	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8., 25. Jan. og 31. Decbr., for Lissabon til 1., for NewYork til 22. Januar, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 12., for Paris til 16., for Christiania til 26. Februar. Ingen Anmeldelser fra Rom og Neapel.

Den 5. Marts 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o* 10. Ugen fra Onsdag den 2. **Marts** til Tirsdag den 8. **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 8. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1020 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Inlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	16	15	-	-	32	4	4	3	6	2	2	4	1	2	1	2	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	16	2	1	29	5	-	-	4	9	2	1	-	3	2	1	2	-	-	-	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	6	2	4	16	2	1	-	1	1	2	2	3	-	3	-	1	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	8	17	8	-	2	35	1	4	-	-	5	1	3	3	-	2	11	5	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	10	12	2	30	4	4	2	1	3	4	-	-	-	1	1	1	9	-	-	10
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	5	4	14	25	4	5	-	1	3	2	-	1	1	5	1	2	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	13	12	10	16	35	86	11	8	3	5	15	7	8	13	1	1	9	5	-	-	-	3
Ansigts og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	5	13	19	2	2	-	1	3	-	2	2	1	-	2	4	-	-	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Sepsichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis	42	77	56	85	111	371	33	38	21	36	43	29	26	22	13	12	43	39	16	-	-	19
Grippe. Influenza	-	-	-	2	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	6	10	5	17	10	48	7	4	1	-	3	2	3	6	-	6	8	5	3	-	-	13
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	12	18	32	44	107	10	9	6	7	13	9	10	11	4	3	8	14	3	-	-	6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	2	1	19	16	38	7	6	-	2	5	-	3	1	1	-	5	7	1	-	-	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	5	1	3	8	18	2	4	-	2	2	2	-	-	1	-	4	1	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	75	177	154	200	267	873	94	89	36	67	111	63	62	65	29	36	98	90	33	-	-	78
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	56	22	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	32
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	2	3	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinnsygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	75	178	156	311	300	1020													37	-	-	142

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Zona 2, Furunkler 1, Erythema nodosum 5, Urticaria 1, Stomatitis 2 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 8. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milibrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	17

Tab. 3. Samtlige **Dødsfald** i Ugen til den 8. Marts, fordelt efter **Dødsårsager** og **Aldersklasser** (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	1	7	1	-	1	2	-	3	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	8	6	11	6	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	1	-	1	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	1	2	1	4	-	4
Mord og Drab. Homöcidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pueumonia	-	-	1	-	-	3	-	3	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	2	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	2	2	-	1	3	5
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	1	-	1	-	2	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	18	13	2	8	32	26	36	30	99
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	99	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4914 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-fælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 1-5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
12	873	18	57	42	26	-	7	75	13	94	20	202	7	1	8	43	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **96** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes) **3** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80-85; **2** mellem 85-90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2. Marts til Tirsdag d. 8. Marts. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷5.3	÷2.8	÷4.8	÷4.5	÷5.1	8.	2.0	4.	-13.8	6.8	10.8	1.4	91.
Toldboden . . .	760.8	÷6.6	÷3.3	÷4.4	÷5.1	÷5.7	8.	2.6	4.	-13.8	6.8	9.9	2.3	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent							Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.3	6	2	-	7	10.50	7	28	9	24	7	10	10	5	-	1.8	÷0.5	0.88

Anmærkning. De 6 første Dage meget kolde med østlige Vinde og smaa Snebyger; den sidste Dag mildt Vejr med sydvestlig Vind og Regn.
 MB. Havets Varme i forrige Uge: +0.1°.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. Februar 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	44	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	33	20	8	15	-	-	3	5	20
Mæslinger	22	3	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	4	-	-	1	29	2	2	-	-	-	-	4	-
Skarlagensfeber	20	4	-	-	1	2	-	6	-	-	3	-	5	1	13	8	5	1	1	1	-	-	-	48	-
Diphtheritis og Croup	21	-	-	-	1	4	-	14	7	3	1	1	1	2	29	56	16	11	11	2	-	-	3	73	-
Kighoste	41	9	1	-	3	1	-	2	-	-	-	-	1	2	7	1	7	2	1	1	-	-	6	4	-
Typhoid Feber	11	6	-	1	1	-	1	60	3	1	-	-	1	3	5	1	56	4	4	3	4	-	3	4	302
Exanthen. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15. Jan., 1. Febr. og 7., for New-York til 29. Januar, for Rom til 5., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 19., for Paris til 24. Februar, for Christiania til 5. Marts. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

Den 12. Marts 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 11. Ugen fra Onsdag den 9. Marts til Tirsdag den 15. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 15. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 976 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	8	8	-	-	19	6	1	-	2	1	1	2	1	2	1	-	-	2	-	1
Mæslinger. Morbilli	1	7	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	2	1	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	10	15	1	2	28	5	-	3	7	3	-	-	-	2	1	5	-	-	-	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	2	4	5	17	1	3	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	7	-	4
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	19	13	-	-	37	5	2	1	5	4	2	6	4	2	-	3	3	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	8	11	5	3	27	4	3	1	6	4	1	-	-	-	2	-	2	4	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	6	6	7	11	30	2	5	1	-	2	1	1	3	4	1	1	9	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	24	9	5	19	38	95	15	9	5	7	13	6	8	7	3	1	12	9	-	-	2
Ansigts og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	6	9	15	1	4	1	1	1	1	2	-	1	1	1	1	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	3	1	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	38	78	54	83	99	352	37	39	28	23	37	26	20	27	13	15	26	49	12	-	15
Grippe. Influenza	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	6	4	4	9	4	27	2	4	-	2	4	-	1	1	2	1	4	3	3	-	8
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	8	21	33	59	123	12	20	9	8	12	4	15	10	4	4	3	21	1	-	3
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	15	11	26	3	4	2	1	-	3	1	1	-	2	4	5	-	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	4	1	1	7	5	18	5	3	3	1	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	83	164	144	193	251	835	99	99	52	60	88	50	61	55	40	33	59	119	20	-	62
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	60	16	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	25
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	-	-	17	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	3	6	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	85	164	147	301	279	975													28	-	64

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 3, Furunkler 6, Urticaria 4, og Skurv 1 Tilfælde; desuden anmeldtes »mange Tilfælde af Conjunctivitis».

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolen 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 15. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mulk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Kløvesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	17

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 15. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	1	1	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	-	4	-	2	3	3	2	6	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdøm. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	2	2	-	4	6	2	9	3	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	1	-	1	-	5	1	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	-	-	-	10
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	1	-	4	5	5	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homocidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	1	-	-	2	-	2	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioener. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pnemonia	4	-	-	1	2	4	4	3	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	5	3	5	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	1	1	2	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	2	-	2	2
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	7	-	7	7
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	2	1	2	1	5
Uangivn og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen (Nombre total)	23	10	2	10	33	38	32	49	116
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	72	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4888 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigregnesets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
12	835	23	71	45	30	-	5	55	9	58	18	140	3	1	4	27

Af samtlige de i Ugen Døde vare **114** bosatte paa Byens Grund (habitant le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes) **4** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9. Marts til Tirsdag d. 15. Marts. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	÷1.7	0.0	÷2.2	÷1.5	÷2.1	12.	2.0	14.	÷9.0	5.0	8.2	2.5	90.
Toldboden	762.0	÷1.9	÷0.6	÷1.5	÷1.4	÷2.1	12.	2.5	14.	÷6.5	4.2	8.5	2.1	90.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
8.1	4	3	-	7	16.50	-	14	-	12	31	10	7	16	10	1.4	÷0.3	0.70	

Anmærkning. De 4 første Dage omtrent normal Varme med vestlige Vinde, sneblandet Regn og Taage, de 3 sidste Dage kolde med tøre, østlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. Marts 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	52	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	1	-	-	-	1	24	30	11	7	1	-	1	-	-
Mæslinger	18	3	-	-	-	4	4	6	-	1	-	-	2	-	-	3	30	4	4	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	27	4	-	-	-	4	-	11	-	2	3	-	1	1	10	6	4	-	5	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	22	1	-	-	5	5	-	8	3	3	2	1	3	2	35	1	50	8	6	8	3	-	2	-	
Kighoste	35	4	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	5	2	13	2	14	2	1	3	-	-	-	-	
Typhoid Feber	9	1	-	1	-	-	-	51	2	1	1	-	2	4	5	-	53	-	4	6	2	-	6	286	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	16	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 29. og 22. Jan. og 8., for Rom til 19., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 26. Febr., for Paris til 3., for Christiania til 12. Marts. Ingen Anmeldelser fra Lissabon, Neapel og New-York.

Den 19. Marts 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. **N^o 12.** Ugen fra Onsdag den 16. **Marts** til Tirsdag den 22. **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (199) ere i Ugen til den 22. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1017 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østtorbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesttorbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitallerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	6	13	21	1	-	41	8	9	2	5	5	2	3	2	1	2	-	2	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	3	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	7	11	-	2	21	1	-	-	1	8	2	1	-	2	1	-	5	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	5	6	16	3	-	2	-	2	1	1	2	-	1	2	1	1	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	8	20	16	-	1	45	11	7	-	-	6	3	5	3	-	3	4	3	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	11	10	1	23	-	2	1	3	3	-	5	-	1	-	2	1	5	-	-	7
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	4	11	6	24	4	2	-	2	3	3	3	2	-	-	2	2	1	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	19	16	23	32	106	10	17	5	8	6	11	9	6	4	4	14	12	-	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	5	12	17	3	3	3	2	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	8
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	3	3	8	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	33	75	68	63	109	348	49	29	10	17	46	39	26	13	16	13	36	46	6	-	-	10
Grippe. Influenza	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	11	13	8	12	14	58	14	4	1	2	4	4	2	2	3	3	9	7	3	-	-	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	10	17	33	44	107	8	13	11	6	15	5	7	12	3	5	8	8	6	-	-	10
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	7	11	20	2	2	2	2	1	-	1	2	-	-	3	5	-	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	-	2	3	7	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	79	167	181	181	248	856	115	92	39	50	102	72	66	48	31	35	85	95	26	-	-	70
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	1	58	26	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	37
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	14	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	3	11	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	80	168	186	293	290	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	146

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 1, Erythema nodosum 1 og Urticaria 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 9 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 22. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal- lenus humidus & farcimii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	22

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 22. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bærsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	1	2	-	-	-	-	-	6
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	2	1	4	5	2	7	4	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	7	-	-	-	-	-	-	-	7
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	3	-	-	-	2	2	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pæumonia	2	-	-	-	-	2	2	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pæumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

	-	-	1	-	1	1	1	1	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	1	-	-	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	26	11	5	5	12	21	26	12	80
--	----	----	---	---	----	----	----	----	----

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	-	3	-	-	-	2	2	-	5
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	-	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	2	2	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	1	-	1	2
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	2	2	3	1	4
	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	1	1	1	1	3
	-	-	-	-	-	3	1	2	3
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	1	-	-	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	11	5	5	12	21	26	12	80
	-	-	-	-	-	-	-	-	11

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	— Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	80	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	43	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	9

*) Y compris 4888 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livstræffige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
6	856	26	58	22	18	-	6	70	18	79	17	184	10	1	11	36

Af samtlige de i Ugen Døde vare **78** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbys Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16. Marts til Tirsdag d. 22. Marts. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	0.9	3.9	÷ 0.2	1.1	+0.3	18.	7.5	21.	÷ 6.3	6.6	8.5	4.6	82.	
Toldboden	758.2	0.7	3.3	0.8	1.3	+0.6	18.	7.4	21.	÷ 5.0	4.9	6.9	3.2	83.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne. Taage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.5	2	1	-	6	37.00	2	-	-	-	2	12	22	62	-	1.9	0.3	0.88

Anmærkning. De 4 første Dage milde, de 3 sidste kolde. Faldende Barometer med friske, nordvestlige Vinde og tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. Marts 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	58	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	1	-	22	23	12	5	-	-	3	6	17
Mæslinger	26	2	-	-	-	-	7	3	-	-	-	1	1	1	-	2	25	2	3	3	-	-	-	8	-
Skarlagensfeber	20	6	4	3	1	2	2	10	1	2	1	-	1	1	7	6	15	6	3	-	-	-	-	40	-
Diphtheritis og Croup	21	1	-	-	1	2	-	16	1	3	3	-	3	2	34	-	58	20	7	4	2	-	2	57	-
Kighoste	27	8	1	-	4	-	-	5	1	-	-	-	7	1	7	-	14	1	-	1	-	-	4	7	-
Typhoid Feber	17	-	2	-	1	-	-	55	1	1	-	-	4	2	8	3	52	2	3	4	1	-	3	3	274
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	41	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	11	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 5., 15. Febr og 21. Jan., for Rom til 26., for New-York til 12. Febr., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 5, for Paris til 9., for Christiania til 19. Marts. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

Den 26. Marts 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 13. Ugen fra Onsdag den 23. Marts til Tirsdag den 29. Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 29. Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1065 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	15	15	-	1	31	5	6	2	2	2	5	3	-	4	1	1	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	4	6	-	-	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	15	10	3	2	30	4	1	2	3	1	3	3	-	5	3	1	4	-	-	8	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	1	2	4	10	3	1	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2	
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	
Kighoste. Tussis convulsiva	7	20	7	-	-	34	1	3	-	-	2	7	2	1	2	4	6	6	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	10	8	3	26	1	3	1	-	1	-	2	-	5	2	2	4	5	-	5	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	5	7	9	23	6	1	1	-	2	1	2	-	1	3	3	2	1	-	4	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	11	16	9	23	41	100	6	18	5	6	10	16	7	1	3	5	17	3	2	1	3	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	7	10	18	-	4	2	2	1	-	-	1	1	-	6	1	-	-	4	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	2	2	1	-	5	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	51	96	57	72	116	392	39	35	24	19	49	24	24	28	26	27	55	38	2	2	6	
Grippe. Influenza	1	2	-	4	-	7	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	4	20	9	15	10	58	7	2	-	5	8	3	5	2	4	7	7	5	2	1	16	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	12	29	30	36	108	7	5	7	8	10	8	8	6	8	16	10	10	4	1	10	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	12	13	29	3	4	-	-	3	4	-	3	2	6	1	3	-	-	8	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	4	4	2	2	15	2	1	-	2	2	3	1	-	-	1	1	2	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	78	221	171	188	250	908	86	86	45	49	95	76	61	42	65	73	127	78	19	6	73	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	60	17	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	29	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	17	6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies	1	3	10	7	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Tilsammen	80	224	181	299	281	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	143	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Furunkler 1, Erythem 3, Urticaria 3, Stomatitis 1 og Rubeola 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikør samt i 9 her i Byen praktiserende Dyr lægers Praxis ere i Ugen til den 29. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	3
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	46

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 29. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	2	-	1	-	-	1	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	1	2	-	2	-	1	1	8
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	1	4	8	-	6	6	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	1	1	-	2	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

	5	-	-	-	-	-	-	-	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	1	3	-	4	5
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	1	1	-	2	1	-	3	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	2	1	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	3	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlyssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	1	1	-	-	2	4

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	1	1	2	-	3	-	5
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	34	11	7	9	26	24	27	32	111
--	----	----	---	---	----	----	----	----	-----

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	1	1	1	-	2	-	3
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	4	2	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	1	2	3	-	3
	1	-	-	-	1	3	-	4	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	-	2	1	-	3	9
	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	1	-	-	-	-	1	-	1	2
	1	1	-	-	-	2	1	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	3	2	3	5
	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	1	3	2	3	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	1	-	1	3
	1	1	-	1	1	-	-	2	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	5	3	2	5
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	1	2	-	2
	1	-	1	1	2	-	3	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34	11	7	9	26	24	27	32	111
	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 4888 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.										
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—4, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—4, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidomihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigræsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drengene. Garçons.		Pigerne. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.
		8	908	34	69	42	19	-	4	88	11	86	14	199	6	1	7	35						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **109** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes) **5** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **7** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23. Marts til Tirsdag d. 29. Marts. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	0.7	3.7	0.3	1.3	÷0.8	28.	6.2	26.	÷3.2	5.9	8.1	3.0	76.
Toldboden	750.3	0.3	2.7	0.7	0.9	÷1.1	28.	5.5	23.	÷2.3	4.5	6.5	2.8	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.5	4	1	-	7	45.00	-	-	-	-	14	31	27	28	-	1.9	0.3	1.49

Anmærkning. Kølgt Vejr med svag Nattefrost, lavt Barometer og tørre vestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. Marts 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Oalontia, Bombay og Madras.	
Kopper	43	1	-	-	2	-	-	3	4	-	-	-	-	-	4	-	31	24	18	3	1	-	-	3	-	68
Mæslinger	44	1	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	18	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	22	2	3	-	-	2	-	15	-	1	3	-	2	2	16	-	7	9	-	3	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	19	1	-	-	1	3	-	12	4	4	2	-	6	1	32	1	47	10	10	4	3	-	-	-	-	-
Kighoste	27	11	1	-	2	-	1	1	-	1	-	1	4	-	11	2	20	4	2	1	-	-	2	-	-	-
Typhoid Feber	19	5	2	1	-	1	1	66	3	-	-	-	1	2	1	1	44	2	4	2	-	-	5	-	352	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 12., 22. og 4. Februar, for St. Petersburg, Buda-Pesth, Rom, Odessa og Alexandria til 12., for Paris til 17., for Christiania til 26. Marts. Ingen Anmeldelser fra Neapel, Lissabon og New-York.

Den 2. April 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES, ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o* 14. Ugen fra Onsdag den 30. **Marts** til Tirsdag den 5. **April**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (198) ere i Ugen til den 5. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 987 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Id. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Høspitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	16	19	-	-	36	5	3	3	4	8	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	2	8	3	2	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	2	1	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	6	-	-	13	2	-	-	-	3	2	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	5	1	6	13	1	-	-	1	4	1	2	-	2	-	-	1	1	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	21	8	2	1	37	2	2	-	2	6	-	3	4	1	1	5	11	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	8	7	5	25	-	4	2	3	3	3	1	1	-	1	1	-	6	-	6
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	6	5	9	24	6	2	1	2	3	1	1	-	3	1	2	2	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	11	10	13	23	42	99	14	12	1	9	7	19	8	3	4	2	12	8	-	-	1
Ansigts og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	9	9	18	5	1	-	-	2	3	4	1	-	-	-	2	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	3	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	30	60	64	74	116	344	47	31	12	20	43	30	25	19	11	9	39	54	4	-	6
Grippe. Influenza	-	2	-	1	3	6	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	5	18	4	12	13	52	4	7	1	5	3	5	2	3	4	1	11	4	2	-	14
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	14	30	36	87	18	11	5	8	13	4	8	3	4	3	3	5	1	1	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	14	14	29	3	7	2	2	-	4	2	-	-	-	5	3	1	-	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	3	-	3	4	12	-	2	2	1	2	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	57	162	151	186	261	817	108	84	29	58	101	74	67	38	35	22	87	97	16	1	51
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	22	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	36
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	7	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	3	-	10	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	59	165	151	317	295	987													26	2	126

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furunkler 1, Erythema nodosum 3, Urticaria 3 og Stomatitis 1 Tilfælde samt mange Tilfælde af Conjunctivitis.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 5. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	1
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	3
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	36

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Almindelige Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 5. April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	6	4	1	-	1	-	2	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	1	3	11	7	4	15	7	26
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	1	4	1	5
Engelsk Syge. Rhachitis	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homocidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	2	2	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	5	1	1	1	1	-	2	-	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	2	1	3	-	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	1	-	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	32	18	9	14	23	19	38	18	115
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	115	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	61	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4888 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
35	817	32	69	46	30	-	5	75	18	81	21	195	5	1	6	40

Af samtlige de i Ugen Døde vare **113** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30. Marts til Tirsdag d. 5. April. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	0.1	2.7	÷1.8	0.0	÷3.6	31.	4.8	2.	÷6.0	7.5	9.0	6.1	71.
Toldboden	762.9	÷0.7	1.4	÷0.8	÷0.3	÷3.7	31.	4.0	2.	÷4.3	5.0	5.8	4.2	75.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.8	1	-	-	7	55.50	14	12	2	12	5	5	12	28	10	1.7	0.3	1.46	

Anmærkning. Koldt Vejr med streng Nattefrost og meget tøre, nordvestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. Marts 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	49	-	1	-	-	-	-	4	2	-	-	1	-	-	2	-	-	24	5	-	-	-	2	7	28
Mæslinger	48	-	-	-	-	14	3	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	2	-	1	-	-	6	-
Skarlagensfeber	28	6	-	1	1	5	-	10	-	2	1	-	2	2	11	-	-	3	-	-	-	-	-	43	-
Diphtheritis og Croup	19	1	-	-	-	5	-	16	7	6	1	-	3	3	25	-	-	11	12	-	3	-	1	61	-
Kighoste	33	8	5	-	-	1	3	1	-	-	-	-	2	4	10	2	-	2	-	-	1	-	4	4	-
Typhoid Feber	13	5	1	1	-	1	1	57	3	-	1	-	1	3	2	1	-	4	4	-	1	-	2	3	255
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19. Februar, 1. Marts og 11., for New-York til 26. Februar, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 19. Marts. for Christiania til 2. April. Ingen Anmeldelser fra Paris, Rom, Neapel og Lissabon.

Den 9. April 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 15. Ugen fra Onsdag den 6. April til Tirsdag den 12. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 12. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1068 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Eys ældre Del	Gamle Eys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	1	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	1	11	12	-	-	24	2	7	5	-	-	-	-	7	1	1	-	1	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	4	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	6	1	2	16	2	-	-	4	1	2	1	2	1	1	2	-	1	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	2	4	2	11	2	1	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	1	-	2
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	7	28	5	-	-	40	4	1	-	3	12	-	4	-	2	2	4	8	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	16	2	4	25	3	4	6	4	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	3	9	7	9	5	33	1	3	-	1	4	1	-	3	1	1	9	8	1	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	3	2	2	9	1	1	-	-	2	-	2	-	1	-	-	2	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	7	12	13	27	61	120	11	8	6	18	27	13	8	9	2	7	5	5	1	-	4
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	7	11	19	2	2	3	-	6	-	1	-	2	1	1	1	-	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	3	6	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	38	93	47	77	148	403	58	39	22	32	52	35	14	21	11	15	44	54	6	-	10
Grippe. Influenza	-	-	1	-	2	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	9	12	4	16	15	56	5	9	1	3	5	2	8	1	-	5	4	3	9	1	15
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	18	14	30	32	94	14	4	7	10	12	1	8	12	4	4	4	8	6	-	10
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	3	16	6	26	3	3	1	2	4	-	1	1	3	2	1	3	2	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	-	4	5	2	14	2	2	1	1	2	2	-	-	-	2	-	1	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	71	204	141	200	297	913	113	86	46	78	144	57	49	59	34	41	79	96	30	1	69
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	21	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	32
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	16	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	1	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	74	205	143	319	327	1068													37	4	134

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 8, Furunculosis 2, Erythem. 1, Scorbut 1 og Urticaria 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 12. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinae.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarth. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavle og Springorm. Mal-leus humidus & farcimil.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	38

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 12. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	5	4	1	1	1	-	2	-	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	-	3	10	2	7	8	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	1	1	1	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	2	2	2	2	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	3	-	1	3	3	3	4	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	7	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	3	2	3	3	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	-	-	1	2	1	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	1	-	1	1	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	1	-	-	-	2	-	2	5
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	2	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	35	16	5	9	28	30	31	36	123
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	123	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	71	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 4888 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—4, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—4, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen, aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
30	913	35	81	42	30	-	7	36	14	66	11	127	-	1	1	42

Af samtlige de i Ugen Døde vare **121** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes) **9** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6. April til Tirsdag d. 12. April. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	2.2	5.4	÷0.1	2.1	÷2.7	12.	10.8	8.	÷4.6	9.2	10.0	8.2	65.	
Toldboden	769.1	0.2	4.0	0.7	1.2	÷3.3	12.	7.8	8.	÷3.4	5.6	6.8	4.3	76.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	F.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	-	-	5	82.50	5	5	28	14	48	-	-	-	-	1.9	1.2	0.94

Anmærkning. Koldt Vejr, især i Begyndelsen af Ugen, med temmelig stærk Nattefrost, højt Barometer og tørre, sydlige til østlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. April 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	56	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	2	27	19	8	2	-	-	2	-	47
Mæslinger	39	2	-	-	-	15	7	1	-	-	-	-	-	-	-	19	1	2	3	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	26	8	-	2	2	2	15	1	2	2	-	4	2	15	-	11	7	5	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	21	2	-	-	1	2	19	3	2	1	2	5	1	30	-	54	20	13	9	3	7	1	-	-	
Kighoste	26	10	3	2	2	1	1	-	-	-	-	1	2	9	1	11	2	-	-	1	1	5	-	-	
Typhoid Feber	11	5	-	1	-	1	80	3	1	1	1	1	1	3	-	45	3	7	2	4	10	7	-	163	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	48	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	11	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 26. Februar, 8. Marts og 29. Februar, for Lissabon for hele Januar Maaned, for Rom til 19., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 26., for Paris til 31. Marts. Ingen Anmeldelser fra New-York.

Den 16. April 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 16. Ugen fra Onsdag den 13. April til Tirsdag den 19. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til den 19. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1008 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-sptalene	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	12	5	-	1	19	-	-	5	3	1	1	3	2	1	-	3	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	6	2	-	-	8	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	4	2	2	18	-	2	-	3	3	-	2	1	-	1	5	-	1	-	3	
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	3	1	-	6	10	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	5	14	7	-	-	26	5	2	1	-	5	4	7	-	-	-	1	1	-	-	1	
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	10	4	1	19	1	3	2	-	-	3	1	3	-	1	1	3	1	-	1	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	7	5	13	27	2	4	-	1	4	6	-	3	-	1	2	2	2	-	5	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	1	-	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Ondartet Saarfæber. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	19	21	17	43	87	187	16	11	10	41	33	17	13	10	5	4	15	12	-	-	3	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	10	9	19	2	1	2	1	1	1	1	3	1	2	1	-	1	2	2	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	26	49	29	71	129	304	42	39	16	25	32	22	21	12	8	18	24	42	3	-	10	
Grippe. Influenza	-	-	3	2	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	4	7	10	41	16	78	7	6	4	5	5	9	4	3	3	5	6	5	15	1	30	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	9	17	30	42	98	16	10	6	9	11	4	6	5	3	2	7	9	9	1	13	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	13	10	24	3	3	-	1	4	2	1	4	1	-	1	2	2	-	10	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	2	4	9	18	6	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	57	139	117	226	328	867	105	90	46	91	102	72	61	48	24	34	74	80	34	6	79	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	21	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies	-	2	1	5	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Tilsammen	59	141	118	331	359	1008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	6	145	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 1, Furunkler 4, Erythem. 2, Scorbut 1 og Urticaria 6 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 19. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	34

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 19. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	2	-	1	-	-	1	-	5
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	12	2	4	12	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	3	-	-	1	-	1	-	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	1	-	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	-	2	2	4	4	4	14
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	3	2	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	3	1	-	2	2	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	2	-	1	2	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	-	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	1	-	-	-	1	-	1	4

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	1	-	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	-	2	2	4	4	4	14
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	3	2	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	3	1	-	2	2	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	2	-	1	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	-	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Tilsammen (Nombre total)	25	13	2	11	30	24	33	32	105
IX. Dødfødte.									
Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
24.73	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	105	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6380 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-fælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigrænsens Skitser. — aux établissements charitables.		Drengs. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
23	867	25	62	43	21	-	5	69	12	71	23	175	3	1	4	48					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **95** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **10** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbejdsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes) **4** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbejdsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13. April til Tirsdag d. 19. April. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	6.5	13.0	2.8	6.7	+0.9	17.	15.8	17.	-2.6	14.1	18.4	7.8	55.	
Toldboden	765.6	3.4	8.7	4.2	4.8	-0.5	18.	12.2	19.	-0.6	8.3	10.6	4.2	69.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frøst.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	-	-	3	84.00	9	10	31	26	-	9	-	5	10	1.4	5.5	0.89

Anmærkning. Mildt Vejr om Dagen, koldt om Natten; østlige Vinde og meget tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. April 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Marseille.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	72	1	-	-	12	-	-	10	1	-	-	-	-	-	3	-	37	33	12	4	1	-	4	8	52
Mæslinger	63	3	2	-	4	-	13	1	-	1	-	-	1	-	2	18	1	2	1	-	-	-	-	11	-
Skarlagensfeber	19	5	-	-	9	-	-	7	-	1	-	-	1	-	24	7	3	3	4	-	-	-	-	30	-
Diphtheritis og Croup	32	-	-	-	33	-	-	15	6	5	2	-	7	5	26	-	53	14	12	8	-	4	1	63	-
Kighoste	26	3	2	-	11	-	1	1	-	-	-	-	2	-	5	2	11	2	1	2	1	-	1	2	-
Typhoid Feber	11	6	3	-	11	-	-	95	1	1	1	1	1	1	5	-	34	4	6	4	2	1	5	3	180
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	49	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	7	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 5., 15. Marts og 25., for Lissabon til 26. Februar, for New-York til 12., for Rom til 26. Marts, for Marseille for hele Marts Maaned, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 2., for Paris til 6. April. Ingen Anmeldelser fra Christiania, Stockholm og Neapel.

Den 23. April 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslæggen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 17. Ugen fra Onsdag den 20. April til Tirsdag den 26. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (198) ere i Ugen til den 26. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1045 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	18	16	-	-	37	3	4	4	3	5	1	3	11	-	-	-	3	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	5	2	-	-	7	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	17	9	2	39	-	-	4	-	4	2	-	8	-	3	13	-	5	-	19
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	3	3	5	16	1	-	1	1	1	2	-	1	1	-	1	7	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	6	13	4	-	-	23	3	-	2	1	5	1	-	1	4	1	4	1	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	6	5	2	15	1	2	2	2	1	1	-	-	-	2	1	-	2	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	5	4	9	21	2	1	2	3	3	1	2	2	1	-	1	2	-	1	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	4	1	1	6	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Catarrhus intest. acutus	14	18	11	31	74	148	16	16	8	18	20	10	7	8	-	9	15	20	1	-	2
Ansigt og anden Vænderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	10	8	18	1	2	1	2	3	-	2	1	-	1	1	2	2	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	39	75	41	69	121	345	44	46	19	22	33	26	21	12	14	15	43	41	9	-	9
Grippe. Influenza	-	2	1	3	-	6	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	5	7	11	38	20	81	9	7	3	6	11	3	5	4	6	1	9	9	7	1	25
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	8	16	25	36	86	13	11	5	2	8	3	11	5	2	3	8	6	7	2	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	14	6	22	2	5	2	1	1	1	4	-	-	-	-	3	3	-	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	2	-	2	6	13	3	1	-	1	1	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1
Ialt af epidem. Sygdomme	72	170	139	216	295	892	103	98	51	65	99	57	61	54	29	36	102	93	36	8	92
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	15	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	28
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	9	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	-	8	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	75	172	139	338	321	1045													45	11	156

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Urticaria 4 og Eczem 1 Tilfælde, samt hyppige Tilfælde af Conjunctivitis blennorrhoeica.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 26. April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværte. Adenitis equi	5
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	56

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 26. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	3	1	1	1	-	1	1	8
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	4	3	9	3	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	4	2	6	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

6 - - - - -

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	1	5	4	5	5	14
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	3	5	1	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	-	4	1	2	3	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	2	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

1 - - - - -

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	1	-	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

30 13 2 10 28 29 39 28 112

IX. Dødfødte. Exanimis natus

- - - - -

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	112	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6380 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	Paa Patigresenss Skiftelser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.							
27	892	30	72	40	27	-	10	74	23	65	19	181	6	1	7	47		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **105** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **7** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—84; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20. April til Tirsdag d. 26. April. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luffens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		5.0	6.3	3.3	4.7	÷2.0	26.	13.0	22.	÷3.0	8.2	12.0	5.3	71.
Toldboden	752.9	3.6	5.6	4.2	4.3	÷2.2	26.	9.8	20.	÷0.5	5.1	8.2	3.0	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
2.3	4	-	-	3	36.00	12	-	-	5	12	17	26	28	-	1.5	4.2	1.61	

Anmærkning. Koldt Vejr, især om Natten; tørre, nordvestlige Vinde; ubetydelig Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. April 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	77	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	4	-	31	21	-	2	-	-	3	12	76
Mæslinger	62	5	-	-	-	-	20	9	-	-	-	-	-	-	-	22	5	5	1	-	-	-	-	5	-
Skarlagensfeber	28	5	4	1	1	1	-	8	-	-	1	-	1	-	16	3	3	3	2	-	-	-	-	43	-
Diphtheritis og Croup	19	1	1	-	1	4	-	14	8	4	4	1	5	-	37	-	52	9	-	5	1	1	1	66	-
Kighoste	41	10	1	1	-	1	1	2	-	-	2	-	2	2	15	-	9	2	-	1	2	-	3	1	-
Typhoid Feber	16	13	2	-	-	1	-	85	1	-	-	-	5	4	2	-	30	3	-	1	1	1	3	6	161
Exanthem. Typhus	3	-	-	-	-	-	-	57	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 12., 20. og 4., for New-York og Lissabon til 19. Marts, for St. Petersburg, Amsterdam, Rom, Odessa og Alexandria til 9., for Paris til 14., for Christiania til 23. April. Ingen Anmeldelser fra Bruxelles, Buda-Pesth og Neapel. I Rio Janeiro døde fra 16.—28. Februar 16 af gul Feber.

Den 30. April 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 18. Ugen fra Onsdag den 27. April til Tirsdag den 3. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 3. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 979 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegbækskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhodén	Indlagt paa Hospitallerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	10	7	-	-	19	2	-	1	-	2	-	-	-	5	7	-	1	1	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	7	6	3	-	17	3	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	8	7	1	24	1	2	1	7	-	-	-	3	-	1	3	-	6	-	-	8
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	1	3	4	2	3	13	1	2	-	1	3	2	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	8	17	6	-	1	32	2	2	2	1	1	-	1	-	3	8	10	2	-	-	-	-
Faareysyge. Angina parotidea	-	4	9	1	3	17	3	5	1	2	1	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	2	9	14	28	2	5	2	4	6	1	1	2	-	-	2	2	-	-	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	1	1	5	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	22	16	13	39	65	155	18	25	7	7	13	20	5	12	2	6	17	17	6	-	-	10
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	3	11	15	2	-	1	2	4	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	2	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	24	50	34	61	104	273	40	37	14	19	28	15	17	12	21	9	15	41	5	-	-	6
Grippe. Influenza	1	1	2	2	-	6	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	9	13	20	18	62	9	3	2	2	4	2	7	1	2	4	9	10	4	3	23	23
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	11	19	52	32	114	24	11	2	5	8	1	7	4	4	3	4	9	32	-	-	34
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	13	6	20	3	4	-	2	3	1	1	1	-	-	-	2	2	1	12	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	2	2	3	4	13	4	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	3	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	65	143	130	218	268	824	114	97	33	51	92	47	46	45	39	34	66	94	59	7	110	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	70	19	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	22	22
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fnat. Scabies	-	1	4	3	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen	66	144	134	337	298	979													64	14	169	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Zona 1, Furunkler 2, Urticaria 2 og Stomatitis 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 3. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	39

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 3. Mai, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambu- lans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	3	-	-	-	2	1	1	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	3	3	6	9	2	11	6	23
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	4	-	-	-	1	-	1	5
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	5	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	2	1	3	1	4
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	2	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	3	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pueumonia	2	3	-	1	4	2	4	3	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	4	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intususceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	1	1	2	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	1	1	1	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	-	-	-	1	-	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	1	2	1	3	1	4
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	1	2	2	-	-	-	-	-	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	-	-	-	1	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	1	1	-	-	-	1	1	-	3
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen (Nombre total)	41	22	5	10	28	36	42	32	142

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	142	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	65	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 6380 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Stiftelser og andre Bøssesanstalter. — établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	
12	824	41	99	43	30	-	7	74	17	45	28	164	4	1	5	77

Af samtlige de i Ugen Døde vare **138** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **31** ægtefødte (légitimes) **10** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27. April til Tirsdag d. 3. Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	6.3	7.4	4.7	5.9	÷1.5	2.	13.0	28.	÷2.0	7.4	9.8	4.0	84.
Toldboden . . .	757.9	5.4	7.0	5.4	5.7	÷1.4	2.	11.9	28.	0.0	4.9	6.1	2.8	82.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
6.8	5	3	-	1	13.75	10	-	-	2	26	16	12	24	10	1.3	5.6	1.49	

Anmærkning. Kølgt Vejr, endog Nattefrost den 28.; sydlige til vestlige Vinde; smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. April 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	84	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	29	29	11	4	-	-	5	13	72
Mæslinger	59	1	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	1	1	-	-	-	9	-
Skarlagensfeber	24	3	3	2	-	2	-	10	-	-	-	-	-	1	14	-	13	7	6	5	-	-	-	31	-
Diphtheritis og Croup	30	-	1	-	-	1	-	16	8	5	-	-	5	1	27	1	47	11	1	6	1	-	-	60	-
Kighoste	42	10	3	2	2	-	2	2	-	-	1	-	4	1	8	-	10	-	1	2	-	-	-	7	-
Typhoid Feber	16	5	1	1	-	1	1	83	4	-	1	1	1	1	6	3	39	1	3	6	1	-	6	9	175
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	63	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	10	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19., 29. og 11. Marts, for New-York til 2., for St. Petersburg, Amsterdam, Bruxelles, Buda-Pesth, Odessa, Rom og Alexandria til 16., for Paris til 21., for Christiania til 30. April. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

Den 7. Mai 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 19. Ugen fra Onsdag den 4. Mai til Tirsdag den 10. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (193) ere i Ugen til den 10. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 916 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Iudlagt paa Ho-spitalerne	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	9	4	-	1	16	3	2	-	-	-	1	-	1	4	-	1	2	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	3	2	-	1	6	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	6	11	3	3	23	1	3	-	-	4	1	1	-	-	4	4	2	3	-	8	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	1	-	3	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Kighoste. Tussis convulsiva	3	17	6	-	-	26	3	2	3	-	-	-	2	-	1	8	6	1	-	-	1	
Faarsyge. Angina parotidea	-	6	8	5	3	22	1	3	3	3	3	-	1	5	-	1	1	2	2	-	3	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	2	5	9	13	30	-	4	2	4	-	1	3	1	2	1	4	7	-	-	3	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	4	-	1	6	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	18	18	22	43	70	171	22	19	8	12	17	16	10	13	12	12	13	17	-	-	3	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	3	-	-	9	10	22	5	4	2	-	1	-	2	2	-	2	3	1	-	-	2	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	-	3	5	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	24	49	38	40	74	225	23	30	14	24	13	12	18	10	10	10	37	21	3	-	5	
Gribe. Influenza	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	3	13	7	8	8	39	7	1	3	6	3	1	1	1	3	7	5	1	-	-	13	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	21	42	35	110	17	6	7	8	8	1	7	7	6	6	7	8	21	1	22	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	19	8	28	5	1	1	-	3	1	2	3	1	2	1	4	2	2	8	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	5	4	1	5	17	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	56	145	135	181	240	757	93	85	39	56	66	36	50	48	36	52	92	68	32	4	73	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	65	27	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	35	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies	-	-	1	9	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	9	
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	9	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Tilsammen	58	145	136	301	276	916													42	4	138	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 2, Erythem. 2, Urticaria 2, Stomatitis 1, Rubeolæ 2 Tilfælde; desuden nogle Tilfælde af Scorbut og mange af Conjunctivitis.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 10. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyege hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu. Humdesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	38

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 10. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	1	-	1	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	1	2	4	2	1	3	4	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	-	1	-	4	6	1	4	7	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	4	-	-	-	-	-	5
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	-	-	4	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	1	-	-	-	-	-	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	2	2	1	3	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	1	-	-	-	1	2	3	-	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Tilsammen (Nombre total)	26	10	7	12	24	10	20	26	89
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	89	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	46	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 6380 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — a l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — a l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Patrigræsnens Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
17	757	26	46	43	19	-	2	69	21	74	19	188	5	1	6	95

Af samtlige de i Ugen Døde vare **83** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **14** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4. Mai til Tirsdag d. 10. Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	8.0	11.4	6.1	8.1	÷0.4	7.	16.3	10.	÷0.8	10.5	13.5	8.1	70.
Toldboden . . .	768.0	7.0	10.1	7.0	7.5	÷0.5	7.	14.8	10.	1.6	6.7	9.3	4.3	67.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.3	3	-	-	1	44.25	12	9	5	-	17	9	5	43	-	1.8	6.8	0.98

Anmærkning. De 2 første og de 2 sidste Dage kolde med Regnbyger; Nattefrost den 10.; forøvrigt mildt og klart Vejr. Høj Barometerstand og friske, nordvestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. April 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Galantia, Bombay og Madras.
Kopper	80	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	5	-	1	21	22	9	-	-	-	2	13	10
Mæslinger	60	8	3	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	1	-	3	14	1	1	-	-	-	-	9	-
Skarlagensfeber	80	3	1	3	-	-	-	10	-	2	-	-	2	16	-	-	9	6	1	-	-	-	-	31	-
Diphtheritis og Croup	16	2	-	-	1	2	-	8	4	4	2	-	4	26	-	-	57	13	7	-	-	-	-	60	-
Kighoste	37	9	1	2	1	-	-	4	1	-	-	-	-	8	1	1	15	1	-	-	-	1	10	7	-
Typhoid Feber	10	9	1	-	-	-	-	96	5	-	2	-	2	3	1	1	27	1	11	-	1	1	3	9	187
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	70	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	-	2	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 26. Marts og 5., for Lissabon og New-York til 2., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 23., for Paris til 28. April, for Christiania til 7. Mai. Ingen Anmeldelser fra Rom og Neapel.

Den 14. Mai 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 20. Ugen fra Onsdag den 11. Mai til Tirsdag den 17. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (194) ere i Ugen til den 17. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 898 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kr. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spitalet	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	11	4	-	-	15	2	-	-	2	1	-	-	-	5	1	-	2	2	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	1	3	7	1	1	13	12	1	1	8	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	11	1	-	23	1	8	-	2	2	2	1	-	2	1	5	2	-	-	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	-	-	5	10	3	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	10	8	-	-	22	4	-	1	2	-	-	-	2	-	6	4	3	-	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	8	22	4	38	3	1	1	1	5	-	2	1	1	2	-	1	21	-	-	21
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	10	5	8	6	29	1	4	3	3	1	2	1	3	4	2	5	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	1	2	5	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	19	14	14	24	59	130	15	16	5	13	15	14	2	11	6	3	14	16	-	-	-	2
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	14	12	27	3	4	1	1	3	1	3	3	1	1	1	3	2	-	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	4	1	7	-	1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	20	53	29	45	82	229	32	26	11	12	29	11	18	16	4	12	19	33	6	-	-	7
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	5	4	23	14	48	8	2	2	2	7	2	3	2	-	3	4	3	9	1	-	30
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	6	19	33	43	101	17	10	7	4	8	6	5	6	7	6	6	9	10	-	-	10
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	3	10	10	24	1	3	-	2	3	3	3	1	-	1	-	6	1	-	-	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	3	1	4	7	17	2	1	1	2	2	-	2	-	-	4	1	-	2	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	48	140	117	190	249	744	95	81	30	43	94	42	41	51	25	43	62	85	51	1	106	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	61	23	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	30
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	13	10	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	2	-	6	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	51	142	117	300	288	898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	7	166		

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 6, Furer 3, Erythem. 3, Stomatitis 1, Rubeolæ 3 og Skurv 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 17. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesye hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mæl-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen:	38

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Almindelige Kopper hos Kvæget 3.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 17. Mai, fordelté efter Dødsaaarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	3	1	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	10	7	1	1	-	1	-	2	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	8	12	5	12	13	26
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	1	1	-	-	2	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	2	-	-	-	1	-	1	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

1 - - - - - 1

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	1	-	1	1	-	2	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	2	2	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	1	4	1	4	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Byrstcatarrh. Catarrhus bronchialis	3	-	-	-	-	3	1	2	6
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	5	2	3	5	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	3	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	-	-	1	-	1	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

- - - - - 1 1 1 1 2

VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Alia causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	1	1	-	2

Tilsammen (Nombre total) 34 12 3 14 33 36 35 48 132

IX. Dødfødte. Exanimis natus

- - - - - 3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	132	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	69	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 6380 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fastgæssens Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.										
36	744	34	82	50	39	-	13	56	23	47	15	141	2	1	3	59					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **127** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 5 horende til udenbyes Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11. Mai til Tirsdag d. 17. Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	10.4	15.2	7.6	10.5	+0.5	14.	20.0	11.	-0.8	11.4	14.3	7.0	61.
Toldboden	761.6	8.9	13.1	9.6	9.9	+0.6	16.	18.9	11.	2.8	7.5	11.4	4.3	65.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.5	2	-	-	1	57.50	5	5	-	5	14	14	14	38	5	1.5	9.3	0.96

Anmærkning. Den første og den sidste Dag kolde, endog Nattefrost den 11.; forøvrigt mildt Vejr med nordvestlige Vinde og smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. Mai 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	88	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	2	-	1	21	17	11	3	2	-	2	9	103
Mæslinger	81	2	1	-	-	7	9	-	1	-	-	2	3	2	2	26	-	-	5	2	-	-	-	9	-
Skarlagensfeber	32	6	1	3	-	3	13	-	-	3	-	16	3	12	2	8	3	1	-	-	-	-	-	37	-
Diphtheritis og Croup	12	1	-	-	-	5	17	6	-	2	3	12	33	2	2	46	8	6	5	1	1	1	1	60	-
Kighoste	27	11	2	2	-	-	2	1	-	-	-	1	8	5	1	12	1	-	-	1	-	-	10	4	-
Typhoid Feber	10	10	-	1	-	-	106	1	1	-	1	3	4	-	-	40	2	7	1	3	7	3	12	152	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	56	5	2	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	14	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2., 12. April og 18. Marts, for New-York og Lissabon til 9., for Rom til 23., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 30. April, for Paris til 5., for Christiania til 14. Mai.

Den 21. Mai 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 21. Ugen fra Onsdag den 18. Mai til Tirsdag den 24. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (194) ere i Ugen til den 24. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 861 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	9	4	1	-	16	1	1	-	2	2	1	2	-	2	1	1	3	-	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	-	8	7	2	1	18	-	1	5	2	3	3	-	1	-	-	1	-	2	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	13	13	3	1	30	4	1	-	1	4	-	2	-	6	1	6	2	3	-	-	10
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	3	3	2	9	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	13	5	-	-	21	-	1	3	-	1	-	1	-	2	2	7	4	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	14	11	1	30	5	2	-	-	2	2	1	1	-	6	-	1	10	-	-	11
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	9	10	8	31	5	2	-	3	1	2	2	1	2	4	2	6	-	1	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	5	1	8	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	28	18	12	32	47	137	21	11	3	10	25	12	9	10	3	3	12	18	-	-	-	3
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	8	7	16	3	-	1	1	4	1	2	-	-	-	2	1	1	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	2	-	5	6	13	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	2	1	1	2	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	22	38	23	36	64	183	27	20	14	11	18	12	7	14	7	6	21	19	7	-	-	9
Grippe. Influenza	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	10	5	17	12	45	4	3	2	4	3	1	4	2	2	7	3	6	-	-	-	15
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	17	31	25	81	13	12	2	6	6	4	4	5	6	3	5	5	9	1	-	12
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	16	6	22	3	5	-	-	2	2	-	2	-	1	1	6	-	-	-	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	4	3	5	4	18	2	2	2	2	1	1	2	-	-	2	1	1	1	2	1	1
Ialt af epidem. Sygdomme	59	131	118	186	187	681	89	65	34	45	75	45	35	39	31	29	71	68	48	7	89	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	87	18	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	25
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	1	-	10	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	2	8	7	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen	61	133	120	327	220	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	7	158	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 1, Furunkler 3, Erythem. 2, Urticaria 2, Stomatitis 1, Rubeolæ 4 og Carbunculi 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 24. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	6
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	4
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	4
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	39
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthae epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	11
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	75

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 24. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	4	1	1	2	-	-	1	1	8
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	2	-	2	9	-	5	6	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	3	1	-	1	-	1	-	-	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	1	5	4	6	4	4	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	3	-	3	-	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	-	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	-	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	3	1	-	1	-	1	-	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	1	5	4	6	4	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	3	-	3	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tilsammen (Nombre total)	34	14	3	5	22	28	24	31	106
IX. Dødfødte.									
Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	106	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 6871 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser — aux établissements charitables.	Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
24	681	34	-	-	29	-	4	66	22	55	20	163	1	2	3	47	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **100** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes) **9** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18. Mai til Tirsdag d. 24. Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afrvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	12.6	15.4	8.9	11.8	+0.8	24.	19.8	22.	4.0	10.4	15.2	3.6	79.
Toldboden	765.5	10.8	13.2	11.0	11.3	+0.8	23.	16.1	22.	6.8	6.2	8.9	2.7	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
24.1	5	-	1	-		10	7	14	5	24	26	7	2	5	1.5	10.4	1.08	

Anmærkning. Friske, sydvestlige Vinde med mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. Mai 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	69	1	-	-	-	-	-	7	5	-	-	-	-	3	-	-	20	14	7	2	-	-	3	11	120
Mæslinger	77	8	3	-	-	1	8	8	-	1	-	-	-	1	-	2	27	3	1	6	-	-	-	7	-
Skarlagensfeber	30	1	-	3	1	1	-	16	-	1	3	1	1	16	-	9	8	6	1	1	-	-	-	49	-
Diphtheritis og Croup	25	-	-	-	-	1	-	13	5	4	2	-	5	21	-	1	33	14	5	7	2	2	3	60	-
Kighoste	30	3	1	2	-	-	-	4	-	-	-	-	1	11	2	-	14	2	-	4	1	-	-	4	4
Typhoid Feber	8	10	1	-	-	-	1	103	1	-	-	-	3	4	-	-	38	1	11	4	2	-	4	7	186
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	61	9	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	83

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 9., 19. og 1., for New-York til 13., for Lissabon til 23., for Rom til 30. April, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 7., for Paris til 12., for Christiania til 21. Mai.

Den 28. Mai 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o* 22. Ugen fra Onsdag den 25. Mai til Tirsdag den 31. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 31. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 770 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Tudlagt paa Hospitalet
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	13	1	14	1	-	1	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13
Skaalkopper. Varicellæ	2	11	6	1	-	20	3	2	4	-	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	1	6	13	1	-	21	3	2	5	-	7	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	11	2	-	22	4	3	-	-	1	4	-	2	1	-	-	5	2	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	9	-	4	13	-	2	-	-	1	2	2	1	-	1	-	4	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	12	15	-	-	31	4	4	5	4	-	1	2	2	-	2	3	4	-	-	4
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	7	5	5	20	-	2	1	3	-	1	1	1	-	5	5	2	4	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	7	7	14	32	5	5	2	4	3	3	3	-	-	1	2	3	-	1	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	21	25	13	27	42	128	23	10	12	6	8	11	11	2	5	5	18	16	1	-	2
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	4	8	13	25	5	5	-	1	2	1	4	1	2	-	-	3	1	-	6
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	1	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	11	17	17	28	44	117	26	8	9	6	8	6	14	2	6	5	10	15	1	1	1
Grippe. Influenza	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	15	9	10	40	6	-	2	4	3	2	2	6	2	5	3	2	3	-	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	7	24	24	34	89	13	6	4	5	6	8	9	7	2	2	9	9	9	-	10
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	13	9	23	5	3	-	-	2	1	4	1	-	1	-	3	3	-	8
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	2	4	3	12	3	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	44	101	144	144	186	619	102	54	48	44	48	43	54	25	18	24	59	70	28	2	73
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	69	16	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	28
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	7	4	5	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	46	108	148	257	211	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	2	143

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 3, Furunkler 4, Urticaria 2 og Stomatitis 1 Tilfælde.
Af de 14 anmeldte Tilfælde af Kopper ere 10 optraadte paa Frederiks Hospital.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 31. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neideuslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	50
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lenus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	79

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 31. Mai, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsefeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	-	1	-	2	-	-	2	9
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones. *									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	3	10	2	4	11	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	4	-	3	1	4
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	14	-	-	-	-	-	-	-	14
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	2	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	4	1	1	5	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	4	2	5	1	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	1	1	-	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	1	1	-	-	2	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	37	3	6	11	31	22	25	39	110
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 31. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	110	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	60	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6871 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilhørende de aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Pigerne. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
9	619	37	62	48	22	-	9	88	16	94	26	224	2	2	4	54

Af samtlige de i Ugen Døde vare **106** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Daglere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Daglere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25. Mai til Tirsdag d. 31. Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.9	21.4	10.8	15.2	+2.9	-	-	28.	2.2	-	-	-	54.
Toldboden	765.0	13.3	16.5	13.3	13.9	+2.2	31.	22.7	28.	6.4	8.2	10.1	7.1	62.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.
-	-	-	-	-	99.50	2	2	36	36	10	-	-	14	1.1	14.0	0.90

Anmærkning. Mildt, tørt og klart Vejr med højt Barometer og svage, østlige til sydøstlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. Mai 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	103	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	2	-	29	24	11	2	1	1	3	9	99	
Mæslinger	66	5	2	-	-	2	-	7	-	-	-	-	2	1	1	16	1	1	3	-	-	-	-	9	9
Skarlagensfeber	23	7	1	2	-	1	12	12	1	-	-	-	4	15	1	13	7	5	3	1	-	-	-	42	-
Diphtheritis og Croup	26	1	-	-	-	3	1	19	4	-	-	1	2	30	-	1	28	7	4	6	2	4	2	66	-
Kighoste	30	11	2	-	1	-	4	1	1	3	-	-	3	40	3	13	5	2	2	2	-	2	3	-	-
Typhoid Feber	11	8	-	-	-	1	-	105	1	1	-	-	1	3	1	1	34	1	7	7	2	2	4	11	128
Exanthem. Typhus	3	-	-	-	-	-	-	69	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 16., 26. og 8., for Lissabon og New-York til 23. April, for Rom til 7., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 14., for Paris til 19. og for Christiania til 28. Mai.

Den 4. Juni 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 23. Ugen fra Onsdag den 1. Juni til Tirsdag den 7. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (191) ere i Ugen til den 7. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 815 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvartel	St. Anne Vester Kvartel	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spiitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	3	3	12	6	24	3	2	2	5	4	1	1	-	-	1	3	2	-	-	24
Skaalkopper. Varicellæ	3	13	10	-	-	26	4	-	-	-	12	-	1	2	3	1	3	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	11	6	-	-	17	-	2	1	4	4	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	18	4	4	2	28	1	2	4	1	5	2	1	3	1	-	4	1	3	-	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	7	2	9	19	1	-	-	-	3	2	7	-	-	-	4	1	1	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	19	5	-	1	29	4	4	2	7	3	-	1	-	-	3	4	1	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	7	6	4	21	3	3	3	2	4	1	-	-	-	-	1	-	4	-	7
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	8	11	8	7	34	7	3	4	3	3	-	3	1	1	2	4	2	1	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	3	1	6	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	21	20	12	35	53	141	15	15	8	10	17	11	6	10	7	8	15	19	-	-	2
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	7	14	21	2	3	2	-	4	-	2	2	-	2	-	3	1	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Bryscatarrh. Catarrhus bronchialis	14	26	25	33	49	147	24	20	7	15	19	8	5	6	2	3	7	27	4	-	7
Grippe. Influenza	-	-	1	1	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	4	8	19	12	46	4	5	2	2	7	4	3	2	2	2	5	4	3	1	15
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	8	21	23	39	92	10	10	4	11	7	6	9	7	3	3	2	14	6	-	8
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	11	10	24	6	6	1	-	1	-	2	-	-	1	1	5	1	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	5	6	1	2	14	1	3	1	2	-	1	1	-	1	1	-	2	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	46	140	181	166	214	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	46	15	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	23
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	4	1	4	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	47	144	182	255	237	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furunkler 2, Erythem. 2, Urticaria 3, Stomatitis 2 og Rubeolæ 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægere Praxis ere i Ugen til den 7. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	40
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	68

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 7. Juni, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	7	3	-	-	1	-	1	-	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	3	-	2	7	2	3	8	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pueumonia	4	-	-	-	-	1	1	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	2	-	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	2	1	1	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	1	-	2	2	1	5
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	33	10	-	8	20	16	24	20	87
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	87	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	46	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 6871 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
19	697	33	59	28	19	-	7	65	15	51	20	151	1	2	3	58				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **82** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. Juni til Tirsdag d. 7. Juni. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	17.5	20.5	13.1	16.5	+2.9	-	-	7.	5.4	12.6	16.6	9.0	69.
Toldboden. . . .	754.1	16.0	18.4	15.3	16.1	+3.1	3.	22.2	7.	7.5	7.7	11.4	5.4	68.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.2	1	-	-	-	68.50	14	5	-	-	10	12	14	45	-	1.6	14.6	1.12	

Anmærkning. Nordvestlige Vinde med varmt og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 28. Mai 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	92	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	1	6	-	-	21	14	8	2	1	2	1	17	61
Mæslinger	86	19	3	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	1	-	1	15	3	3	1	-	2	-	7	-
Skarlagensfeber	33	5	-	4	-	-	-	10	-	-	1	-	1	21	1	-	15	10	6	1	-	-	-	46	-
Diphtheritis og Croup	23	1	-	-	-	4	-	23	5	3	1	-	5	27	3	-	33	14	8	6	-	2	-	72	-
Kighoste	31	7	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	7	1	-	15	1	2	1	-	-	1	4	-
Typhoid Feber	15	8	-	1	-	1	-	130	2	1	-	-	4	5	1	-	39	1	9	4	-	2	6	8	196
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	17	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23. April, 3. Maj og 15., for New-York til 30. April, for Rom og Lissabon til 14., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 21., for Paris til 26. Mai, for Christiania til 4. Juni.

Den 11. Juni 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 24. Ugen fra Onsdag den 8. Juni til Tirsdag den 14. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til den 14. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 915 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Døi	Gamle Bys yngre Døi	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvartier	St. Annæ Vester Kvartier	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitalslerne	
	Kopper. Variolæ	-	2	-	6	2	10	1	1	-	-	2	1	-	2	-	-	2	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	1	9	10	1	-	21	1	2	4	-	2	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	14	15	1	-	30	8	5	2	1	11	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	14	15	1	3	33	-	4	-	1	7	4	2	-	-	1	10	3	1	-	-	12
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	4	3	6	16	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	7	2	-	-	9
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	5	10	5	-	-	20	2	3	3	2	-	-	1	-	-	3	5	1	-	-	-	3
Faarsyge. Angina parotidea	-	8	17	5	-	30	2	6	1	-	2	2	3	-	-	1	9	1	3	-	-	3
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	5	11	15	16	47	5	8	-	1	3	3	6	3	1	3	5	5	-	4	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	4	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	1	-	-	1	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	27	25	13	43	80	188	27	18	9	11	14	22	11	17	6	18	18	17	-	-	-	1
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	2	12	14	30	1	4	-	1	6	1	4	-	3	7	2	1	-	-	-	9
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	13	36	19	21	47	136	21	16	7	7	18	12	5	6	7	8	16	10	-	-	3	1
Grippe. Influenza	-	1	1	-	3	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	6	6	6	10	30	6	4	-	1	3	-	2	2	-	3	4	4	1	-	-	6
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	13	12	21	33	79	10	11	4	8	6	7	2	8	3	1	7	6	6	-	-	9
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	11	7	19	3	5	-	-	2	1	2	2	-	-	1	1	1	1	1	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	6	4	5	3	19	2	3	1	1	1	1	1	-	1	2	1	1	2	2	-	2
Ialt af epidem. Sygdomme	49	157	136	159	228	729	92	91	31	37	86	57	40	43	22	49	87	64	16	14	-	85
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	82	20	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-	32
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	7	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	2	5	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen	52	158	138	303	264	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	20	-	158

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furunkler 5, Erythem. 3, Urticaria 2, Stomatitis 1 og Rubeolæ 6 samt flere Tilfælde af Conjunctivitis.
NB. Af de anmeldte 10 Tilfælde af Kopper ere imidlertid 5 kun indlagte paa Blegdamshospitalet til Observation for denne Sygdom.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 14. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	11
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	11
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	49
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malleus humidus & farcimii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	102

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 14. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	1	1	2	3	-	3	2	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	-	1	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	7	-	6	6	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kraft. Cancer	-	-	-	-	5	2	4	3	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvord. Suicidium	-	-	-	1	2	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	1	1	-	1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	1	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	1	1	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	-	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pcus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	1	3	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	1	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	2	-	3	-	3
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	-	2	1	-	-	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	2	-	-	-	-	1	1	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	1	-	-	1	2
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	1	2	1	2	3
	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	3	1	3	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	1	2	1	2	3
	-	-	1	-	-	2	1	1	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3	2	1	3
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	6	3	9	30	18	36	21	89
	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	89	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 6871 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Føtigræsnæns Skiftelser og i Blædderens charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	729	23	47	42	27	2	6	78	21	86	16	201	-	1	1	43

Af samtlige de i Ugen Døde vare **82** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **13** ægtefødte (légitimes) **10** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. Juni til Tirsdag d. 14. Juni. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.				Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sørst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	11.1	12.5	9.9	11.0	÷3.4	14.	20.2	14.	6.4	6.2	13.8	2.5	74.
Toldboden	755.2	10.4	11.6	10.5	10.7	÷3.5	14.	16.1	11.	7.5	3.4	6.6	1.3	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taaage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stilla.	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.1	4	-	-	-	9.25	50	2	-	-	-	-	-	48	-	2.1	12.0	1.71

Anmærkning. Friske nordlige Vinde med overtrukken Himmel og koldt Vejr uden Nedbør af Betydning.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. Juni 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	82	1	1	-	-	-	-	9	1	-	-	-	1	3	-	21	18	3	-	1	-	-	3	12	113
Mæslinger	85	12	3	-	-	-	1	11	1	-	-	-	-	-	2	22	4	-	1	-	-	-	-	10	-
Skarlagensfeber	32	8	-	3	-	2	-	15	5	-	5	3	20	1	-	14	3	3	5	-	-	-	-	48	-
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	-	3	-	14	5	-	4	2	12	24	5	2	58	8	6	5	1	-	3	77	-
Kighoste	33	8	-	1	1	-	-	3	2	1	1	-	4	10	2	16	-	2	2	-	-	-	2	5	-
Typhoid Feber	11	5	2	2	-	1	-	189	3	1	-	-	2	3	2	-	38	2	18	6	1	-	13	8	260
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	65	6	-	1	-	-	-	-	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 30. April, 10. Maj og 22. April, for New-York til 7., for Rom til 21., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth og Alexandria til 28. Mai, for Paris til 2., for Christiania til 11. Juni. Ingen Anmeldelser for Lissabon.

Den 18. Juni 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 25. Ugen fra Onsdag den 15. Juni til Tirsdag den 21. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger* (188) ere i Ugen til den 21. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 798 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheien	Indlagt paa Hospitalsanstalterne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	4	1	3	3	11	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	3	-	1	11
Skaalkopper. Varicellæ	2	8	6	-	-	16	2	-	1	-	2	1	2	2	-	1	3	2	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	9	6	-	-	16	4	3	-	1	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	10	11	4	1	26	2	4	-	2	7	3	2	-	2	-	-	-	4	-	12
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	3	4	5	3	16	2	1	1	-	1	1	-	-	-	1	2	5	2	-	2
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	8	14	11	1	1	35	3	7	-	3	4	2	5	3	2	3	3	-	-	-	5
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	7	8	2	20	3	3	4	-	2	1	2	-	-	-	-	-	5	-	5
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	7	8	9	27	3	1	2	5	3	1	1	2	1	2	2	2	-	2	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	2	2	4	10	1	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	3	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	23	18	12	48	54	155	11	19	8	10	15	7	2	15	5	7	30	18	8	-	11
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	8	12	23	1	5	1	1	3	2	1	1	3	1	1	1	2	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	3	4	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	10	17	15	17	42	101	13	10	3	7	15	12	2	5	7	5	10	9	3	-	6
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	8	7	15	8	39	5	4	-	2	7	3	2	3	1	3	4	3	2	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	4	16	22	27	69	11	7	6	3	8	6	3	5	3	2	4	5	6	-	6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	15	9	26	3	6	-	1	4	1	-	1	1	-	-	4	4	1	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	3	4	5	4	19	2	1	1	2	3	1	1	-	-	1	2	2	1	2	1
Ialt af epidem. Sygdomme	49	109	115	162	183	618	68	73	27	40	83	43	27	38	27	27	62	60	37	6	96
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	80	23	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	40
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	32	1	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	9	6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	2	-	7	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	51	111	115	307	214	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	6	176	

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 3, Furunkler 2, Erythem. 2, Urticaria 6, Stomatitis 1 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

NB. Af de anmeldte 11 Koppetilfælde ere de 5 kun indlagte paa Blegdamshospitalet til Observation. Ifølge Meddelelse fra Hospitalets Overlæge er der fra 16. Maj til 21. Juni, begge inclusive, i det Hele indlagt 65 Individuer dels til Behandling dels til Observation for Kopper, hvoraf imidlertid ved nøjere lagttagelse kun 37 viste sig virkelig at lide af denne Sygdom.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 21. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundsdyge. Febris catarrh. épidémiologica canum.	4
Andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici.	1
Tilsammen:	21

Under »andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 21. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	1	-	-	1	-	4
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	1	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	5	4	1	1	-	2	-	19
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	1	1	-	-	1	-	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	4	7	2	9	4	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	6	4	3	7	10
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

* L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	3	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	2	1	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	7	1	7	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	1	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	1	-	-	1	1	-	4

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	3	-	3	-	3
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	1	3	1	-	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	2	-	-	2	2
	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	1	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	1	2	1	2	4
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	-	-	-	1	7	1	7	8
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	-	-	1	2	1	2	2	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	2	-	1	-	-	1	1	-	4
	1	-	1	-	1	-	1	-	3
	-	-	-	-	-	3	1	2	3
	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	31	19	9	7	26	26	29	30	118
	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	118	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	73	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6871 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—4, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—4, 1—5 et passé 60 ans.		I de livsstrafte Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigræsenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.			Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		25	618	31	76	42	32	-	8	61	17	61	9	148	2	2	4	30			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **115** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15. Juni til Tirsdag d. 21. Juni. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	15.7	20.0	11.8	15.1	+0.1	18.1 19.1	25.8	15.	3.0	13.6	19.0	10.6	68.
Toldboden	760.6	13.7	17.5	14.2	14.4	+0.2	19.	21.9	15.	6.6	6.9	8.9	5.4	70.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.5	3	1	-	-	71.75	19	14	-	2	24	10	2	24	5	1.0	13.2	0.99

Anmærkning. Ugens Begyndelse kold med nordlige Vinde, de 4 sidste Dage varme med overvejende sydlige Vinde. Enkelte ubetydelige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. Juni 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	59	2	-	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	2	-	23	7	6	1	-	-	2	1	19	-
Mæslinger	64	19	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	1	-	31	6	5	5	-	-	2	-	15	-
Skarlagensfeber	25	4	-	2	-	2	-	13	-	-	6	-	-	18	-	15	8	2	1	-	-	-	-	55	-
Diphtheritis og Croup	25	-	-	-	-	4	1	10	6	3	-	1	6	31	1	44	4	4	4	2	1	-	-	67	-
Kighoste	27	11	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	10	5	14	1	4	1	1	-	-	-	3	-
Typhoid Feber	5	5	-	2	-	-	-	132	2	3	1	-	-	6	1	1	31	3	11	1	1	2	5	10	192
Exanthen. Typhus . . .	2	-	-	-	-	-	-	71	4	-	-	-	-	-	-	-	3	23	-	1	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7. og 17., for Rom til 28., for New-York og Lissabon til 14. Maj, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth og Alexandria til 4., for Paris til 8., og for Christiania til 18. Juni.

Den 25. Juni 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 26. Ugen fra Onsdag den 22. Juni til Tirsdag den 28. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 28. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 856 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rethen	Toldst. paa Hospitalserne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	1	1	3	2	7	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
Skaalkopper. Varicellæ	3	18	2	-	-	23	7	2	-	1	1	2	5	2	-	-	-	1	2	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	1	5	9	-	2	17	4	-	-	3	4	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	15	4	1	32	2	4	1	3	1	7	-	2	1	3	6	1	-	-	7	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	4	1	5	12	-	2	-	2	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	1	
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
Kighoste. Tussis convulsiva	4	20	6	1	-	31	2	1	4	-	9	1	-	-	1	4	4	5	-	-	-	
Faarsyge. Angina parotidea	1	4	7	5	4	21	4	3	2	-	2	1	2	-	-	-	2	-	5	-	5	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	5	10	12	12	40	5	5	1	4	1	3	9	2	2	-	3	2	2	1	6	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	3	6	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	4	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerie og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	32	30	10	42	60	174	15	15	10	8	25	16	13	10	6	5	21	27	1	2	5	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	10	9	20	3	4	1	1	1	2	3	-	-	1	1	3	-	4	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	13	39	29	18	46	145	20	12	5	7	18	22	8	8	12	9	15	8	1	-	3	
Grippe. Influenza	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	3	10	6	9	8	36	4	2	-	2	4	1	2	1	4	4	6	4	2	-	11	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	3	20	23	33	81	6	10	5	8	5	6	5	7	6	3	3	11	6	-	12	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	12	11	24	3	3	1	2	4	5	-	-	-	-	-	2	4	-	9	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	2	1	2	6	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	61	152	124	143	199	679	79	65	32	44	78	68	51	34	37	26	62	72	26	5	78	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	24	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	37	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	31	1	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	7	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies	-	4	4	10	2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Tilsammen	63	156	128	278	231	856													30	8	163	

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Furunkler 1, Erythem. 1, Urticaria 1, Rubeolæ 1 og Stomatitis 1 Tilfælde.

NB. Af de 7 anmeldte Koppetilfælde ere 5 kun til Observation for denne Sygdom indlagte paa Blegdamshospitalet

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 28. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncol. smis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	5
Brandhlyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	36
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværte. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	1
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	18
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	73

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 28. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	7	5	1	1	-	-	-	1	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	1	-	1	2	-	3
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	6	1	6	5	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	3	-	-	1	-	-	1	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	-	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.*	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	1	1	-	-	1	1	1	1	3
Drukning. Submersio	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	4	2	1	1	1	-	2	-	9
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	1	-	1	2	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	2	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	-	2	-	-	2	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Tilsammen (Nombre total)	29	15	2	9	25	13	26	21	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	93	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6871 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Stiftelser og aux établissements charitables.	Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
19	679	29	57	36	25	-	5	66	16	72	20	174	1	-	1	37

Af samtlige de i Ugen Døde vare 88 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 2 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 20 ægtefødte (légitimes) 9 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 0 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 8.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. Juni til Tirsdag d. 28. Juni. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afrigelse fra det Normalo.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	16.9	20.4	18.7	16.5	+1.2	22.	29.4	27.	7.2	11.1	16.2	7.2	72.
Toldboden. . . .	762.9	15.6	19.1	15.3	16.0	+1.4	22.	25.8	27.	10.5	6.4	10.3	3.6	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
20.3	2	-	2	-	60.50	7	2	7	24	5	5	10	31	9	1.0	16.2	0.91

Anmærkning. Svage variable Vinde med temmelig varmt Vejr. Ugen tør, undtagen d. 26.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. Juni 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	82	3	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	1	1	-	1	16	16	9	-	-	-	3	20	69
Mæslinger	66	15	-	-	-	17	7	7	-	-	-	-	2	2	-	13	7	7	-	-	-	1	-	13	-
Skarlagensfeber	36	3	1	6	-	1	14	14	-	-	4	-	2	19	1	9	6	4	-	-	-	-	-	33	-
Diphtheritis og Croup . .	22	1	-	-	-	1	12	4	3	1	1	6	35	-	-	52	6	2	-	-	-	4	2	50	-
Kighoste	28	14	1	1	1	3	5	1	-	-	-	1	6	2	1	13	3	-	-	-	-	-	3	3	-
Typhoid Feber	9	6	1	1	-	2	4	115	4	-	-	-	4	5	1	2	17	6	5	-	-	-	6	8	245
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14., 24. Maj og 29. April, for Lissabon og New-York til 21. Maj, for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth og Alexandria til 11., for Paris til 15., og for Christiania til 25. Juni. Ingen Anmeldelser for Rom og Odessa.

Den 2. Juli 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o* 27. Ugen fra Onsdag den 29. Juni til Tirsdag den 5. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 5. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 756 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Kosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spitale	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	1	1	4	1	7	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	7
Skaalkopper. Varicellæ	2	7	3	-	12	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1	-	-	1	7
Mæslinger. Morbilli	1	7	12	1	21	9	3	-	-	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	11	10	5	29	2	2	-	3	3	2	-	2	3	4	2	1	6	4	-	10	
Ondartet Halsstygge. Diphtheritis	1	1	4	5	10	21	1	5	3	-	1	-	1	3	-	-	1	3	3	-	8	
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	9	3	2	19	-	4	-	-	3	3	2	1	-	2	2	2	2	2	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	1	2	5	1	9	1	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	-	3	2	9	14	2	3	1	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	2	6	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	31	29	8	29	52	149	14	18	13	11	14	7	7	8	5	10	23	18	1	-	3	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	8	7	16	1	1	1	2	-	-	2	1	1	1	4	2	-	-	2	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	2	-	2	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	7	28	28	20	25	108	10	15	1	3	16	9	16	5	1	8	9	12	3	-	5	
Grippe. Influenza	-	-	-	2	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	9	8	17	8	43	7	5	1	3	2	1	2	1	4	4	4	3	5	1	12	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	8	18	34	68	7	8	4	4	10	8	3	1	2	1	9	3	8	-	8	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	14	10	25	2	5	-	1	4	2	1	-	2	-	2	3	2	1	8	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	4	3	6	2	18	2	2	1	2	2	-	3	-	-	3	-	-	1	2	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	54	121	98	136	168	577	66	73	27	29	65	39	45	27	23	32	61	55	28	7	70	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	24	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	31	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	11	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	1	4	11	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	16	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	54	122	102	279	199	756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	9	135	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 3, Furunkler 3, Erythem, 1, Urticaria 3, Stomatitis ophthosa 2, Carbunkel 1 og Rubeolæ 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 10 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 5. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-lens humidus & farcimini.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	31

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 5. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	4	1	1	-	-	-	1	10
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	6	4	-	7	3	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	20	10	2	9	19	14	25	17	74
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	74	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 6871 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaler tilhørende aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemiospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesensets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
12	577	20	44	30	27	-	6	63	12	57	9	141	6	-	6	34	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **30** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **12** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29. Juni til Tirsdag d. 5. Juli. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	17.1	20.2	15.3	17.0	+1.4	2.	26.9	30.	7.5	11.2	14.7	5.1	68.
Toldboden	763.7	16.9	19.1	16.3	16.9	+1.2	2.	22.5	5.	10.7	6.8	8.3	3.4	68.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.3	2	1	-	-	46.00	5	10	-	-	31	9	7	33	5	1.4	16.6	0.92

Anmærkning. Sydlige til vestlige Vinde med varmt Vejr. Regn i Ugens Slutning.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. Juni 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	88	4	-	-	-	-	-	8	3	-	-	1	-	1	-	-	24	15	4	-	-	2	1	20	54
Mæslinger	71	9	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	2	1	1	24	7	2	-	-	5	-	20	-
Skarlagensfeber	24	3	-	3	-	1	-	14	-	-	2	-	1	19	1	-	10	13	1	1	-	-	-	37	-
Diphtheritis og Croup	25	-	-	-	-	3	-	12	4	2	1	-	5	29	2	-	43	10	7	3	3	2	1	58	-
Kighoste	33	12	1	2	-	-	-	5	-	1	-	-	2	7	-	-	11	3	3	3	1	1	2	1	-
Typhoid Feber	8	3	-	2	-	1	-	67	3	-	-	-	5	5	1	1	11	2	4	4	2	-	15	5	220
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	66	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 21., 31. og 13., for Lissabon til 28. Maj, for New-York og Rom til 4., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 18., for Paris til 23. og for Christiania til 2. Juli.

Den 9. Juli 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 28. Ugen fra Onsdag den 6. Juli til Tirsdag den 12. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 12. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 772 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitallerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Skaalkopper. Varicellæ	1	13	2	-	-	16	2	5	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	7	11	1	-	19	4	2	-	1	2	2	5	-	-	-	2	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	11	6	-	23	-	-	2	-	1	3	1	2	1	-	4	4	5	-	-	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	9	14	15	44	13	2	2	4	4	-	5	-	1	-	6	5	-	-	-	18
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	11	5	-	-	20	3	-	-	-	-	1	8	-	-	3	4	1	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	5	1	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	10	9	8	30	3	4	2	-	2	2	2	1	-	-	7	3	1	3	2	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	-	4	6	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	38	31	10	31	52	162	19	15	7	10	19	9	4	9	8	15	30	13	4	-	-	4
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	7	13	21	-	3	2	2	2	1	2	1	2	-	3	3	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	4	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	11	27	17	20	25	100	17	2	4	5	6	8	9	6	5	11	13	14	-	-	-	1
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	2	10	6	25	4	2	-	1	1	1	2	1	1	2	5	3	2	-	-	6
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	22	26	41	101	15	6	9	14	7	4	10	7	5	6	7	9	2	-	-	4
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	11	5	18	1	2	-	2	-	2	2	-	2	1	-	2	4	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	3	5	2	2	13	2	2	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	56	127	115	141	177	616	86	46	30	42	47	38	52	29	26	41	87	67	20	3	57	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	16	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	29	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	25	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	10	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	58	127	116	273	198	772													32	5	121	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 1, Furunkler 2, Erythem 3, Urticaria 3 og Rubeolæ 2 Tilfælde.
I Tidrummet fra 22. Juni til 12. Juli er der ifølge Meddelelse fra Overlægen ved Blegdamshospitalet sammesteds indlagt 13 Individuer dels til Behandling dels til Observation for Kopper, af hvilke dog kun 4 virkelig have lidt af denne Sygdom. — Af de 44 Tilfælde af Diphtheritis skyldes sandsynligvis 14 Smitte fra den i Skodsborg alt herskende Epidemii af denne Sygdom; 10 Tilfælde ere herfra indlagte paa Byens Hospitaler.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 12. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværte. Adentis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcim. in.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	4
Tilsammen:	46

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 4.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 12. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	4	-	-	-	4	5
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	1	-	1	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septichæmia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	11	2	1	4	1	1	-	6	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	2	8	2	5	7	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabets mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NB. Af de 5 Dødsfald af Diphtheritis ere de 4 indtrufne paa Hospital hos Personer, der vare indlagte fra Skodsborg og Omegn.

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	1	-	1	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pueumonia	-	-	-	1	5	2	4	6	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	2	1	1	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	2	-	1	2	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	1	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	2	1	4	-	4	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	1	-	-	1	1	1	4	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	1	1	2	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	7	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	-	1	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	2	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	1	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)									
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	1	-	1	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pueumonia	-	-	-	1	5	2	4	6	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	2	1	1	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	2	-	1	2	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	1	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	2	1	4	-	4	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	1	-	-	1	1	1	4	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	1	1	2	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	34	8	6	11	23	22	24	32	104
IX. Dødfødte. Exanimis natus									

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 6984 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
27	616	34	64	40	27	-	7	84	18	78	16	196	3	1	4	41

Af samtlige de i Ugen Døde vare **100** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6. Juli til Tirsdag d. 12. Juli. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	15.2	18.5	14.1	15.4	÷1.0	12.	27.0	7.	9.5	9.9	13.7	6.2	78.	
Toldboden . . .	759.6	14.7	17.4	15.4	15.3	÷0.8	12.	23.2	7.	10.5	5.9	7.7	3.3	75.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	F.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.
23.6	5	-	-	-	46.00	-	-	7	10	7	33	29	14	1.3	16.1	1.18

Anmærkning. Vestlige Vinde med temmelig køligt Bygevejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. Juli 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	Neapel.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	52	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	23	13	6	-	1	1	-	-	53
Mæslinger	64	22	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	1	22	6	1	3	-	3	-	-	56
Skarlagensfeber	35	4	2	3	-	1	-	14	-	3	-	-	-	14	-	11	7	3	1	-	-	-	-	-	3
Diphtheritis og Croup	30	3	-	-	2	-	-	24	4	3	3	-	5	36	1	-	46	5	9	4	1	1	-	14	-
Kighoste	43	6	2	-	3	3	1	4	-	1	-	-	4	6	3	2	8	6	3	-	2	-	-	1	-
Typhoid Feber	10	5	1	1	-	1	-	93	3	-	1	-	3	3	1	3	38	3	4	4	-	1	11	16	233
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	47	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	3	-	10	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23. Maj, 7. Juni og 13. Maj, for Neapel til 16. April, for Rom og Lissabon til 11., for St. Petersburg, Amsterdam, Buda-Pesth og Odessa til 25., for Paris til 29. Juni, for Christiania til 9. Juli. Ingen Anmeldelser fra New-York.

Den 16. Juli 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 29. Ugen fra Onsdag den 13. Juli til Tirsdag den 19. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 19. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 959 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	6	-	-	12	2	1	1	1	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	7	4	-	1	13	1	4	1	-	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	17	6	4	3	31	2	6	-	2	4	3	10	3	2	5	6	6	1	-	10
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	7	11	13	35	66	10	9	2	5	4	3	10	3	2	5	6	6	1	-	30
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	12	8	-	-	25	6	3	2	-	2	1	3	-	6	-	2	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	5	1	2	10	2	1	-	-	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	1	4	8	7	20	2	-	2	-	1	1	1	2	2	-	4	4	-	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	-	4	1	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	-	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	35	33	3	30	52	153	12	13	5	16	23	7	6	7	11	11	22	18	2	-	3
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelæ faciei & ambulans	1	1	1	6	6	15	1	2	-	1	1	1	2	1	1	2	-	1	2	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	12	14	12	19	18	75	6	6	2	4	12	11	4	5	4	6	9	5	1	-	1
Grippe. Influenza	-	1	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	6	15	5	29	3	3	-	1	3	2	3	-	1	2	5	4	1	1	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	34	45	94	136	312	49	40	19	26	26	14	17	21	18	10	23	39	9	1	12
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	5	13	1	1	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	4	-	8
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	2	1	1	3	9	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4	1	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	61	141	116	204	277	799	98	91	36	56	86	46	49	45	48	38	89	86	27	4	87
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	80	18	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	25
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	3	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	5	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	62	141	117	332	307	959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	7	142	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Furunkler 1, Urticaria 6, Stomatitis 1 og Rubellæ 1 Tilfælde.

NB. Af de anmeldte Tilfælde af Diphtheritis skyldes 7 sandsynligvis Smitte paadraget i Skodsborg og Omegn, 11 Tilfælde (ikke medregned) ere fra Omegnen indlagte paa Hospitalerne. Enkelte Tilfælde ere tvivlsomme, de fleste temmelig lette; paa Blegdamshospitalet var ifølge Meddelelse fra Overlægen til den 19. incl. optaget 26 Tilfælde, hvoraf dog kun 18 utvivlsom Diphtheritis; de fra Byen indlagte Personer have ikke frembudt særdeles ondartede Symptomer.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 19. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	3
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Mnk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	9
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	7
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	29

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 19. Juli, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	2	1	-	-	1	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	3	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	4	5	1	1	1	1	2	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	5	5	1	4	7	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	9	6	4	10
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	4	1	1	-	-	1	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	3	1	2	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	1	1	-	-	-	1	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	-	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	31	12	7	8	21	21	27	23	100
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculés des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	100	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 6984 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 1-5 et passés 60 ans.	I de livstræffige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilkommen. aux hôpitaux civils de la Ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Pigerne. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
24	799	31			26	-	5	70	4	66	6	146	5	-	5	41

Af samtlige de i Ugen Døde vare **99** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80-85; **1** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13. Juli til Tirsdag d. 19. Juli. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	18.1	23.0	15.9	18.2	+1.4	15.	30.3	16. } 18. }	11.4	12.1	15.7	8.5	70.
Toldboden. . . .	761.1	16.9	20.7	17.5	17.7	+1.3	15.	26.3	16.	12.4	7.0	10.0	4.8	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	-	-	-	71.00	5	-	-	-	5	5	17	59	9	1.5	17.7	1.37

Anmærkning. Overvejende nordvestlige Vinde med varmt og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. Juli 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Galatta, Bombay og Madras.
Kopper	73	3	1	1	-	-	-	4	2	1	-	-	-	1	-	1	27	18	4	-	-	1	-	15	37
Mæslinger	70	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	3	26	5	1	4	-	2	-	24	-
Skarlagensfeber	41	8	-	7	-	1	-	6	-	1	2	-	4	22	-	2	21	6	1	1	-	-	-	32	-
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	-	1	-	18	3	4	2	-	5	33	3	38	9	2	5	2	1	-	-	50	-
Kighoste	37	13	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	2	10	4	1	11	1	1	-	2	-	1	2	-
Typhoid Feber	12	4	-	1	-	2	-	104	-	-	-	-	4	4	2	-	38	4	6	4	2	1	12	4	187
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	53	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til resp. 4., 14. Juni og 20. Maj, for New-York og Lissabon til 11., for Rom til 18. Juni, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 2, for Paris til 7. og for Christiania til 16. Juli.

Deu 23. Juli 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 30. Ugen fra Onsdag den 20. Juli til Tirsdag den 26. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til den 26. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 871 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhedon	Inddagt paa Hospitalet	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	10	4	1	-	16	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	8	5	-	-	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	14	14	2	1	31	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halvsyge. Diphtheritis	-	4	15	9	19	47	7	3	-	2	5	4	3	2	1	-	-	7	9	4	-	33
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	14	2	-	-	20	-	-	-	2	2	1	2	1	2	3	10	-	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	-	5	-	2	7	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	2	6	11	23	1	4	-	1	-	4	2	2	2	-	3	3	-	-	1	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	4	1	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	48	33	10	33	33	157	11	9	5	7	18	19	13	16	13	7	19	18	2	-	-	2
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	6	6	13	-	2	-	1	1	-	-	2	1	2	1	2	1	-	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Brysteatarrh. Catarrhus bronchialis	7	15	8	19	12	61	8	4	2	-	13	8	4	10	3	2	4	3	-	-	-	2
Græppe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	5	3	11	2	24	2	1	-	1	4	2	-	1	2	4	4	2	1	-	-	7
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	23	43	73	116	255	40	26	18	17	26	13	15	23	10	10	21	28	8	-	-	16
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	8	3	11	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	2	2	4	4
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	5	5	5	3	18	1	1	2	1	2	2	3	-	-	-	-	4	1	1	1	1
Ialt af epidem. Sygdomme	63	136	118	178	213	708	83	56	31	34	85	60	46	66	35	29	81	73	23	6	85	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	82	15	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	30
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	4	5	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	9	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	64	136	122	314	235	871													33	10	148	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Furunkler 1, Urticaria 5, Stomatitis 3 og Rubeolæ 4 Tilfælde.
I denne Uge er der paa Blegdamshospitalet ifølge Meddelelse fra Overlægen indlagt 21 Personer herfra Byens dels lidende af Diphtheritis, dels til Observation for denne Sygdom; heraf havde 17 utvivlsomt Diphtheritis; men kun i lettere Grad. Fra Omegnen ere 13 Personer indlagte paa Byens Hospitaler for denne Sygdom.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 26. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris pefechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adentis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	22

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 26. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Kolerine & Catarrhus intestinalis acutus	14	-	-	-	-	-	-	-	14
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	16	2	1	1	-	-	-	1	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	2	4	8	3	8	7	19
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	4	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	1	-	-	-	1	-	-	1	2

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	1	-	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	-	3	1	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	4	1	2	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	1	1	1	1	2	1	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	3	1	2	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	2	-	-	-	-	1	-	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	36	8	6	7	30	26	31	32	113
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	113	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6984 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hopitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hopitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
27	708	36	70	43	24	2	8	69	20	69	19	177	2	2	4	44

Af samtlige de i Ugen Døde vare **113** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) ① hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); ② vaders Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; ③ mellem 85—90; ④ over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20. Juli til Tirsdag d. 26. Juli. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	16.5	19.6	13.8	16.0	÷0.9	20.	26.3	22.	6.2	10.5	13.7	7.1	77.
Toldboden	755.7	16.2	18.8	15.6	16.3	÷0.3	20.	23.6	21.	9.4	6.7	9.5	3.7	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
37.1	4	-	2	-	62.50	-	-	-	2	36	24	9	24	5	1.6	18.0	1.43	

Anmærkning. Friske vestlige Vinde med omtrent normal Varme. Ugens sidste Dage regnfulde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. Juli 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calontia, Bombay og Madras.	
Kopper	49	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	17	9	6	-	-	-	1	-	-	10	4
Mæslinger	73	25	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	23	-
Skarlagensfeber	53	10	1	7	-	-	-	6	-	-	2	1	4	21	1	-	6	8	3	-	-	-	-	-	32	-
Diphtheritis og Croup	19	-	-	1	1	4	-	14	3	1	2	-	4	28	1	-	37	9	4	6	-	-	-	-	69	-
Kighoste	44	8	5	-	-	-	-	5	3	2	1	-	3	9	1	-	-	2	4	1	-	-	3	8	8	-
Typhoid Feber	10	7	-	2	-	1	-	83	3	2	-	1	1	9	-	2	28	2	5	3	2	1	12	3	106	-
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	2	-	1	14	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 11. og 21., for Lissabon til 18., for New-York og Rom til 25. Juni, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 9., for Paris til 14., for Christiania til 23. Juli. Ingen Anmeldelser fra Madras.

Deu 30. Juli 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 31. Ugen fra Onsdag den 27. Juli til Tirsdag den 2. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (178) ere i Ugen til den 2. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 777 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	4	4	-	-	9	1	1	3	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	10	-	3	21	3	-	-	3	2	3	1	-	-	-	3	6	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	7	9	13	33	5	3	-	1	2	5	1	1	3	-	1	7	4	-	-	15
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	6	16	7	-	-	29	6	-	-	4	-	4	-	4	-	4	9	2	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	4	2	1	8	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	5	2	11	21	2	3	1	2	2	3	1	1	3	1	3	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	3	3	9	-	1	1	-	-	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	48	39	14	33	30	164	22	15	2	10	17	9	11	9	11	13	24	20	1	-	-	4
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	2	8	9	21	5	2	-	2	-	-	-	1	1	2	3	2	1	-	-	8
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	1	1	1	2	-	5	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	6	10	10	18	25	69	12	6	2	7	12	5	2	4	1	5	5	6	1	1	1	1
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	3	13	6	27	-	4	-	1	3	-	4	1	1	7	2	1	2	1	2	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	23	21	53	63	160	18	15	12	13	18	7	11	8	7	9	14	23	5	-	-	9
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	14	3	17	1	3	-	2	2	2	-	-	-	-	1	3	2	1	3	3
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	3	3	5	4	16	2	2	1	3	2	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	66	118	95	162	176	617	78	58	22	40	71	43	40	29	24	44	68	76	20	4	62	62
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	17	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	30	30
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	2	11	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	66	120	97	295	199	777													28	8	135	135

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1, Furunkler 3, Erythem. 2, Urticaria 8 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens stationære Klinik samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 2. August forekomne følgende nye Til- fælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	17

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 2. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	13	5	1	-	-	-	-	-	19
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	6	2	4	6	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	2	2	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	1	2	-	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme.	2	-	-	-	1	-	1	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele.	-	-	-	1	-	2	1	2	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
IX. Dødfødte.	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	28	8	2	5	21	18	25	19	82

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	82	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	36	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 6984 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	
		I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.				
23	617	28	54	28	18	-	7	75	18	68	16	177	3	1	4	42

Af samtlige de i Ugen Døde vare **78** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes) **9** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80-85; **1** mellem 85-90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27. Juli til Tirsdag d. 2. August. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	15.4	17.3	12.7	14.7	÷2.2	31.	21.8	2.	8.4	7.3	10.8	4.6	82.
Toldboden	756.9	14.6	16.8	14.2	14.7	÷2.0	31.	20.1	2.	10.5	5.4	8.3	2.5	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
21.5	5	-	2	-	27.50	-	-	-	-	19	26	5	50	-	2.1	16.5	1.31

Anmærkning. Friske, vestlige Vinde med lavt Barometer, kølig Luft og hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. Juli 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	43	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1	1	-	29	10	4	-	-	-	-	16	88
Mæslinger	67	20	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	11	-	1	44	5	-	-	-	3	-	17	-
Skarlagensfeber	35	10	-	10	-	2	-	8	1	1	2	-	3	22	-	1	36	2	-	-	-	-	-	44	-
Diphtheritis og Croup	16	1	-	-	1	-	-	21	-	2	-	1	1	32	1	1	17	8	6	-	2	-	-	75	-
Kighoste	45	9	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	12	5	-	49	-	-	-	1	-	2	5	-
Typhoid Feber	14	2	-	2	-	-	-	102	2	-	1	-	3	4	2	1	32	-	3	-	1	1	7	9	199
Exanthem. Typhus	3	-	-	-	-	-	-	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 18., 28. Juni og 27. Mai, for New-York og Lissabon til 2., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 16., for Paris til 21., for Christiania til 30. Juli. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 6. August 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 32. Ugen fra Onsdag den 3. August til Tirsdag den 9. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til den 9. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 818 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhodén	Judicet paa Høspitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	3	-	-	6	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	4	3	1	1	9	-	2	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	6	8	12	-	17	-	1	1	-	3	1	1	1	-	3	2	2	2	-	7
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	6	11	12	11	40	1	3	1	5	5	2	5	3	3	2	2	7	1	-	22
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	5	23	7	-	-	35	2	3	-	-	3	-	7	1	4	5	9	1	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	-	-	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	3	13	14	34	5	3	-	1	1	4	1	2	-	2	5	7	2	1	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	1	1	5	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	36	35	8	45	43	167	18	12	9	10	16	17	11	14	8	8	16	26	1	1	3
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	9	3	12	4	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	1	1	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystecatarrh. Catarrhus bronchialis	12	20	9	19	17	77	4	11	4	3	8	5	9	9	1	2	6	10	3	2	4
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	5	1	2	7	17	3	3	-	-	1	-	1	1	1	3	3	1	-	-	6
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	11	27	47	62	147	16	24	11	15	14	10	4	11	6	3	8	19	6	-	11
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	8	5	13	-	2	1	2	1	3	1	-	-	-	-	1	1	1	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	4	1	5	4	15	1	2	2	1	2	1	-	-	-	1	1	3	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	57	123	86	165	174	605	55	71	31	38	62	48	47	42	24	29	54	80	19	5	81
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	104	17	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	35
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	-	1	11	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	11	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
Tilsammen	60	123	87	353	195	818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	8	164	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 4, Furunkler 2, Urticaria 4 og Stomatitis 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 9. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygnarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	5
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	66

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 9. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	-	-	-	-	-	-	6
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	11	2	-	-	-	-	-	-	13
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	11	9	1	-	3	-	2	1	24
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	7	4	7	6	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	2	-	2	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	1	-	-	-	1	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pæumonia	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	2	-	-	-	3	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brigts Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)						1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	21	13	2	7	18	16	24	17	77
IX. Dødfødte. Exanimis natus									4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	77	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	33	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 6984 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitales tilsammen aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
27	605	21	50	27	25	3	2	79	19	72	19	189	3	1	4	41

Af samtlige de i Ugen Døde vare **74** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **13** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. August til Tirsdag d. 9. August. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	17.2	21.6	14.8	17.3	+0.7	6.	27.9	7.	8.4	11.6	17.3	7.4	74.	
Toldboden	760.8	16.2	20.2	16.1	16.9	+0.6	6.	24.9	4.	11.5	8.1	12.4	4.9	73.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.4	3	-	1	-	58.50	-	-	-	5	33	19	24	19	-	1.7	16.4	1.44

Anmærkning. Friske, sydlige til vestlige Vinde med varmt og tørt Vejr; dog Regn og Torden den sidste Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. Juli 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	39	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	3	-	-	2	5	-	28
Mæslinger	63	27	-	-	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	26	3	2	2	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	46	10	1	15	-	2	-	9	-	1	-	1	-	-	-	-	12	6	4	1	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	32	-	-	-	1	5	-	18	4	-	1	1	-	-	-	-	49	2	7	5	1	1	2	-	-
Kighoste	41	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	7	4	2	1	2	1	2	-	-
Typhoid Feber	12	3	1	2	-	-	-	77	3	-	-	-	-	-	-	-	26	6	4	4	-	4	10	-	224
Exanthem. Typhus . . .	-	-	-	-	-	1	-	32	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	5	1	3	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	10	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 25. Juni, 5. Juli og 3. Juni, for Rom til 2., for Lissabon til 9., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 23., for Paris til 28. Juli, for Christiania til 6. August. Ingen Anmeldelser fra New-York.

Den 13. August 1881. P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 33. Ugen fra Onsdag den 10. August til Tirsdag den 16. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (178) ere i Ugen til den 16. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 732 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Judlagt paa Hospitallerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	2	-	-	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	3	1	-	5	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	6	3	-	15	2	2	-	-	1	-	1	1	-	1	3	1	3	-	-	5
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	4	12	9	28	3	6	2	2	5	1	3	-	-	1	3	1	3	1	1	11
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	7	22	4	-	1	34	1	-	-	-	17	-	4	2	1	2	6	1	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	2	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	5	2	10	7	24	2	2	-	-	2	1	1	2	1	1	6	3	2	1	4	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	5	3	10	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	37	35	5	37	38	152	17	13	7	11	19	7	14	10	6	10	21	17	-	-	-	3
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	3	4	8	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	5	8	6	10	21	50	1	5	3	5	6	1	6	3	1	2	7	7	1	2	1	1
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	5	5	6	3	21	3	2	1	1	2	-	2	1	-	1	5	3	-	-	-	5
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	14	28	39	48	129	19	7	12	9	10	10	11	12	7	4	10	12	6	-	-	9
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	14	3	18	-	2	-	1	4	1	1	-	-	-	1	2	6	-	-	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	-	2	3	2	7	1	1	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	51	104	72	149	140	516	60	42	27	31	71	22	46	31	16	21	67	55	22	5	57	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	94	29	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	26
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	35	3	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	8	1	9	3	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	52	112	73	316	179	732													29	7	119	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furunkler 3, Erythem. 1, Urticaria 1 og Stomatitis 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens stationære Klinik samt i 9 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 16. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	4
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	4
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	14
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal- leus humidus & farcimih.	12
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	48

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 16. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	1	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	2	2	-	3	1	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9	3	3	2	3	1	4	2	21
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	3	1	2	5	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	4	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Mord og Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pœumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita
 Ungiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	2	2	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pœumonia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	1	2	3	-	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	1	-	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ungiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	28	11	4	9	19	21	28	21	92
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	92	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6984 militaires.

Tab. 2. I 9 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 23. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mæl-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	31

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 23. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	1	-	-	-	1	-	1	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9	2	-	-	-	1	-	1	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	8	1	6	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabets mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Lungebetændelse. Pæumonia	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brytscatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	3	2	5	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	3	-	3	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsefer ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	1	-	1	-	1	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	1	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	3	2	-	-	-	-	-	-	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	33	12	3	4	19	16	18	21	87

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	87	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	39	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6436 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens c'ville Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigrænsens Stifelser. — aux éta- blissements charitatifs.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.													
18	540	33	61	26	15	1	4											160	2	2	4	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **84** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17. August til Tirsdag d. 23. August.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	14.2	17.2	11.5	13.8	÷2.1	23.	19.7	22.	5.4	9.4	12.3	6.1	76.	
Toldboden	753.3	13.5	16.1	13.3	13.9	÷2.0	23.	17.8	22.	8.7	6.0	8.3	4.7	73.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Ragn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
7.8	4	-	-	-	-	-	-	5	-	5	17	23	31	14	1.5	15.1	1.20	

Anmærkning. Vestlige Vinde med lavt Barometer, køligt Vejr og Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. August 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	29	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	25	8	6	1	-	2	-	-	30
Mæslinger	48	22	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-	2	18	-	1	4	-	-	1	-	-
Skarlagensfeber	57	13	-	7	-	-	-	12	-	-	3	4	-	2	15	-	1	11	8	3	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	27	-	-	-	-	3	2	18	3	-	3	-	5	21	1	-	8	5	6	3	2	1	1	-	-
Kighoste	22	4	5	-	-	-	2	4	2	-	2	-	6	8	6	2	34	2	3	-	-	1	5	-	-
Typhoid Feber	18	5	2	2	-	-	-	82	1	1	1	-	1	6	1	3	38	-	4	4	-	2	14	-	230
Exanthem. Typhus	3	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	1	9	2	-	3	-	-	1	4	-	10	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 9. og 19. Juli og 24. Juni, for Rom til 9., for Lissabon. til 16. Juli, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 6., for Paris til 10., for Christiania til 20. August. Ingen Anmeldelser fra New-York.

Den 27. August 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 35. Ugen fra Onsdag den 24. August til Tirsdag den 30. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (182) ere i Ugen til den 30. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 734 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garrisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	4	1	-	-	6	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	8	3	1	20	2	-	-	-	3	1	1	-	1	2	1	5	5	-	-	9
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	3	1	8	13	3	1	-	1	1	2	1	-	1	1	1	1	1	-	-	5
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	6	11	5	-	-	22	3	-	-	-	-	2	-	-	2	6	2	7	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	1	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	6	9	7	24	2	8	1	1	1	1	3	-	1	1	2	1	-	3	4	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	4	1	7	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	4	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	41	25	7	20	47	140	15	11	8	7	17	9	11	10	10	12	13	17	-	-	-	3
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	2	10	14	28	4	1	1	2	3	-	1	1	3	1	2	5	3	1	9	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	3	2	6	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	9	19	10	25	26	89	6	8	5	3	15	12	2	5	6	6	9	9	3	-	4	
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	3	3	11	4	23	2	-	2	1	2	1	3	-	4	2	2	4	-	-	8	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	32	44	39	120	14	8	6	11	12	8	9	9	6	7	6	12	9	3	11	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	5	3	10	2	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	3	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	1	3	5	2	11	1	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	62	84	88	141	156	531	57	41	24	31	59	41	30	32	32	43	42	61	29	9	64	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	110	20	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	54	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	31	1	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies	1	3	-	5	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
Tilsammen	65	87	88	308	186	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	18	148	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 3, Erythem. 1, Urticaria 3 og Stomatitis 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 9 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 30. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygnarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kverke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcim.in.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	44

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 30. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Tilsammen	12	2	-	-	-	1	-	1	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	4	1	7	3	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	1	-	-	1	2	3	-	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabètes mellitus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	3	-	3	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	33	3	2	8	13	15	25	11	74
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	74	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	28	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 6436 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
16	531	33	51	23	18	0	4	85	26	68	29	208	2	1	3	45

Af samtlige de i Ugen Døde vare **70** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbys Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes) **15** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24. August til Tirsdag d. 30. August. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	13.8	16.7	12.6	14.0	÷1.1	24.	20.7	28.	7.2	7.8	12.1	4.5	84.	
Toldboden. . . .	755.5	13.8	16.4	13.9	14.3	÷0.8	24.	19.1	28.	9.5	5.4	8.2	3.8	80.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.7	5	1	-	-	28.50	-	-	-	7	22	33	7	26	5	1.6	14.6	1.00

Anmærkning. Sydlige til vestlige Vinde med lavt Barometer, køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. August 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	38	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	3	-	1	-	-	6	40
Mæslinger	58	12	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	4	-	1	10	-	-	-	3	-	-	6	-
Skarlagensfeber	51	10	-	23	1	1	1	9	-	-	3	2	1	19	-	-	14	6	4	1	1	-	-	34	-
Diphtheritis og Croup	24	1	1	-	1	3	1	17	5	2	-	-	3	17	-	-	44	7	6	1	2	1	-	62	-
Kighoste	28	5	2	3	1	-	-	4	-	-	1	-	10	7	6	-	5	2	1	-	1	1	5	4	-
Typhoid Feber	17	5	2	1	-	-	-	51	2	-	2	1	2	7	1	-	50	1	3	4	4	2	12	8	214
Exanthem. Typhus	2	-	-	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	-	7	1	2	1	-	-	29	3	-	-	-	-	-	5	2	13	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 16., 26. og 1., for New-York og Rom til 16., for Lissabon til 23. Juli, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 13., for Paris til 17. og for Christiania til 27. August.

Den 3. September 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslegen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 36. Ugen fra Onsdag den 31. August til Tirsdag den 6. September, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til den 6. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 730 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	5	3	2	-	10	2	1	-	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	10	8	3	4	27	5	2	2	5	2	2	6	2	6	1	1	2	2	-	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	7	3	9	21	-	5	-	1	1	3	3	-	1	3	3	1	-	-	8
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	5	2	-	1	10	-	-	-	3	1	1	-	1	1	2	2	2	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	4	6	7	20	3	1	1	-	-	2	-	1	1	1	6	4	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	2	3	7	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	44	33	13	25	35	150	10	11	6	10	24	10	15	2	3	2	30	24	2	1	3
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	4	8	12	1	2	-	1	3	1	1	-	-	-	-	2	1	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	16	17	21	19	33	106	12	8	7	4	13	11	6	8	2	6	10	14	3	2	5
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	5	10	8	25	2	3	-	3	1	1	2	1	1	6	2	3	-	-	6
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	33	27	42	114	13	11	11	10	9	6	9	5	2	6	13	9	8	2	14
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	6	7	15	-	3	-	2	1	3	-	-	-	1	1	-	4	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	-	1	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	66	90	101	108	161	526	50	48	26	31	68	38	38	29	12	20	72	64	24	6	65
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	125	6	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	6	45
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	1	8	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	67	93	102	294	174	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	14	142	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1 og Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens ambulatoriske Klinik samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 6. September forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværkte. Adenitis equi.	1
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Svive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	38

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 6. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9	1	-	1	1	-	2	-	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	-	2	7	-	6	3	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	5	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	3	-	-	3	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	2	-	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	1	1	1	3	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	2	1	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	2	1	1	4	-	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	3	1	2	2	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	29	3	2	9	20	17	28	18	80
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	80	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	38	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6436 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
17	526	29	49	31	24	1	2	75	29	77	13	194	2	1	3	35

Af samtlige de i Ugen Døde vare **37** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **14** ægtefødte (légitimes) **15** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31. August til Tirsdag d. 6. September. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	13.3	16.1	13.3	13.9	÷0.7	3.	18.8	2.	9.3	5.5	7.4	2.5	90.
Toldboden. . . .	758.7	13.4	15.2	13.8	13.9	÷1.0	6.	17.6	2.	10.7	3.7	5.3	2.3	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
23.1	6	-	-	-	17.50	5	21	31	29	14	-	-	-	-	2.2	14.4	1.03

Anmærkning. Friske, østlige Vinde med regnfuldt og temmelig køligt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. August 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	36	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	8	-	-	-	-	-	8	23
Mæslinger	33	16	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	3	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Skarlagensfeber	53	14	2	29	-	-	-	6	-	-	1	-	4	16	1	8	4	5	-	1	-	-	-	-	39	-
Diphtheritis og Croup	27	-	-	-	1	5	-	11	3	2	1	-	4	23	1	1	39	8	2	-	-	3	-	-	60	-
Kighoste	27	4	-	-	1	1	-	4	1	-	2	-	6	5	5	7	1	5	-	-	2	-	8	8	-	
Typhoid Feber	14	4	1	2	-	3	-	7	-	-	-	3	13	2	1	38	3	6	-	3	1	9	8	224	-	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3	-	-	-	3	-	2	-	-	-	3	-	7	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23. Juli, 2. Aug. og 8., for Lissabon og New-York til 30. Juli, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 20., for Paris til 24. August, for Christiania til 3. September. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 10. September 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 37. Ugen fra Onsdag den 7. September til Tirsdag den 13. September, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til den 13. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 721 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Judlagt paa Hospitalet	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	3	4	-	-	8	2	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	10	10	1	1	22	2	2	-	4	1	4	1	1	3	-	3	3	2	-	4	
Ondartet Halsøge. Diphtheritis	-	3	2	2	3	10	1	1	-	1	-	1	2	2	1	-	2	1	-	-	3	
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	3	10	3	-	-	16	1	2	-	2	-	2	-	2	1	4	1	1	-	-	1	
Faaresøge. Angina parotidea	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	4	12	4	22	3	3	-	2	-	1	2	1	1	4	5	-	-	-	4	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	7	4	15	1	1	-	2	-	3	2	-	-	3	-	-	1	2	11	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	50	47	10	43	35	185	13	21	7	14	33	13	9	9	3	11	18	32	2	-	6	
Ansigt og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	9	5	16	1	1	1	1	3	2	-	2	-	1	-	2	2	-	3	
Barseløge. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	2	3	7	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	18	20	12	24	32	106	18	9	4	6	2	11	4	3	2	4	19	19	4	1	4	
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	3	2	-	9	-	2	-	1	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	10	25	28	30	93	12	6	3	6	5	12	4	13	3	2	10	12	5	-	7	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	11	9	22	2	2	-	3	2	3	1	1	-	3	4	1	-	-	7	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	-	2	2	5	11	1	-	1	3	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	76	113	83	145	134	551	58	52	17	33	61	47	34	35	15	80	60	85	21	3	52	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	80	19	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	44	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	1	1	6	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	9	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	
Tilsammen	76	114	84	278	169	721													43	3	134	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 1, Erythem. 1, Urticaria 4, Stomatitis 1, Furunkler 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 9 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 13. September forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	30

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 13. September, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	5	2	2	-	-	1	1	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Serophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	6	4	1	6	5	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	1	-	-	6	9
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	4	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	1	2	1	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	4	2	-	8	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pleus, Intususceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	2	-	1	3	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	32	11	3	15	19	22	26	30	102
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	102	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6436 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
17	551	32	65	37	24	2	5	76	9	68	23	176	7	1	8	24

Af samtlige de i Ugen Døde vare **96** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. September til Tirsdag d. 13. September. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel		Størst.	Mindst.
Landbohøjskolen	-	13.5	16.8	12.7	13.9	+0.2	7.	21.4	8.	7.5	6.9	12.0	1.9	93.
Toldboden. . . .	755.2	13.8	15.9	14.1	14.3	+0.2	7.	19.0	13.	10.4	4.1	5.6	1.9	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
27.8	7	1	-	-	26.75	24	5	4	24	12	7	7	12	5	1.4	15.2	0.90

Anmærkning. Variable Vinde med normal Varme, lavt Barometer og Regn hver Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. September 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	22	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	19	10	7	-	-	-	1	-	14
Mæslinger	35	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	49	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber	40	14	-	16	-	-	-	10	1	-	2	1	2	16	-	-	11	6	3	-	1	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	-	2	-	15	2	2	-	2	3	21	-	-	44	5	6	4	2	1	1	-	-
Kighoste	18	4	1	-	-	2	-	3	-	2	-	-	11	8	2	-	6	4	5	7	1	-	9	-	-
Typhoid Feber	13	4	2	1	-	2	-	36	-	-	-	1	5	15	2	2	72	4	4	10	4	1	7	-	240
Exanthem. Typhus . . .	1	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	6	-	-	1	-	-	-	-	2	9	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 30. Juli, 9. Aug. og 15. Juli, for Neapel til 11. Juni, for Lissabon til 8., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 27., for Paris til 31. August, for Christiania til 10. September. Ingen Anmeldelser fra Rom og New-York.

Den 17. September 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 38. Ugen fra Onsdag den 14. September til Tirsdag den 20. September, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til den 20. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 716 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Iudlagt paa Hospitalerne	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	6	7	-	-	14	4	-	3	-	1	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	13	10	-	1	24	3	1	-	2	-	3	3	2	1	1	3	6	2	-	-	5
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	2	-	5	9	1	1	-	3	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	4	13	9	-	1	27	5	5	-	4	-	4	4	-	3	1	1	4	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	4	2	-	8	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	7	5	11	8	31	2	4	3	1	4	1	2	3	-	1	4	5	-	1	4	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	8	3	14	1	-	1	-	1	1	2	1	-	-	2	3	1	1	9	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kølra. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	27	23	11	26	28	115	17	13	5	6	11	10	7	5	6	8	11	16	-	-	-	1
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	-	7	8	17	1	1	1	1	5	-	2	1	-	1	-	1	3	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	3	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	13	30	14	29	31	117	16	12	4	9	13	9	7	4	4	7	15	10	7	-	-	9
Grippe. Influenza	-	1	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	4	1	3	6	17	-	2	-	2	1	-	1	-	2	2	4	2	-	-	1	4
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	23	34	31	96	17	9	9	3	8	8	8	3	2	1	5	14	5	4	10	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	15	4	20	3	4	-	1	1	-	2	2	-	-	3	2	2	-	-	6
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	2	5	4	14	3	3	-	-	2	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	52	116	93	144	135	540	75	57	27	23	59	31	45	21	22	28	55	67	22	8	63	-
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	89	19	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	42	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	13	6	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	-	3	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	52	119	93	288	164	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	10	185	-

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Zona 3, Erythem. 1, Urticaria 4 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 9 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 20. September forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunc. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	35

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 20. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	9	1	-	-	-	-	-	-	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	6	-	1	-	-	-	1	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	8	-	7	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-6 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	2	-	3	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	2	-	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	1	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	35	10	1	8	21	12	20	21	87
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Døt samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	87	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	44	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

*) Y compris 6436 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
20	540	35	57	30	23	-	3	78	20	64	12	174	2	1	3	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare **50** af Mandkjøn, **37** af Kvindekjøn, **84** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 0—1 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **11** ægtefødte (légitimes) **21** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. September til Tirsdag d. 20. September. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	12.4	14.2	11.3	12.3	-0.1	19.	18.2	17.	5.3	5.5	9.4	2.2	92.	
Toldboden. . . .	757.2	12.8	14.1	12.6	13.0	+0.1	19.	17.3	17.	9.5	3.8	6.1	2.0	87.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	F.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.7	6	2	-	-	14.50	-	-	2	2	19	10	17	50	-	1.6	13.8	1.05

Anmærkning. Friske, overvejende vestlige Vinde med normal Varme og fugtigt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. September 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper.	27	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	11	9	4	-	-	-	-	-	7	34
Mæslinger	27	16	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	13	-	5	-	-	-	-	-	8	-
Skarlagensfeber	48	11	-	20	-	2	1	7	-	1	1	3	13	-	-	7	5	19	2	1	-	-	-	-	24	-
Diphtheritis og Croup	29	-	-	-	-	-	-	13	3	4	1	3	33	2	-	36	8	7	2	3	-	-	-	-	42	-
Kighoste	29	2	1	-	-	-	-	4	-	-	1	6	4	8	2	3	2	4	-	2	-	-	-	-	8	-
Typhoid Feber	12	3	4	3	-	-	-	50	-	-	1	-	3	14	4	1	41	7	5	1	-	-	-	-	10	224
Exanthem. Typhus . . .	2	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6., 16. Aug. og 29., for Rom til 23. Juli, for New-York til 13. August, for Amsterdam, Buda-Pesth og Odessa til 3., for Paris til 8., for Christiania til 17. September. Ingen Anmeldelser fra Lissabon og Alexandria.

Den 24. September 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 39. Ugen fra Onsdag den 21. September til Tirsdag den 27. September, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til den 27. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 678 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	2	6	-	1	-	9	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	8	1	-	13	-	1	-	1	2	-	1	3	-	-	-	2	1	2	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	4	1	4	11	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	1	3	1	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	4	1	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	6	10	4	1	-	21	5	4	-	1	-	-	3	-	-	-	1	2	5	-	-	2
Faarsyge. Angina parotidea	-	1	1	4	-	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	1	4	6	5	16	-	1	-	1	2	1	4	-	-	1	-	5	-	1	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	3	5	5	16	1	2	1	1	-	3	-	-	1	-	1	6	-	-	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	34	35	16	16	26	127	12	16	13	4	11	8	9	7	3	7	19	18	-	-	-	1
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	3	10	14	3	1	-	1	2	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	19	22	15	23	35	114	11	5	4	12	22	4	7	6	7	8	16	9	3	-	-	5
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	5	5	3	11	5	29	3	-	-	2	3	2	1	1	1	1	4	8	2	1	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	14	31	20	27	93	11	9	6	7	9	7	5	11	3	5	7	10	3	-	-	6
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	4	6	11	2	3	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	3
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	4	4	4	6	19	2	2	1	1	3	4	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	68	112	96	100	134	510	57	46	26	30	61	29	34	35	17	26	58	71	17	3	53	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	78	14	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	33
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	11
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	15	9	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enat. Scabies	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tilsammen	68	112	96	240	162	678													31			131

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 4, Furunkler 4, Erythem. 1, Urticaria 2, Stomatitis 4 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 27. September forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	26

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 27. September, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	1	-	2	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	2	2	2	-	-	1	1	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	4	-	3	3	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	1	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Eclampsia	3	1	-	-	1	-	1	-	5
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	1	-	-	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	-	2	-	-	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	1	-	1	1	1	1	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	2	-	1	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	34	8	3	10	23	14	22	25	92
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	92	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	39	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skifelsor. aux établissements charitables.	Drengs. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
								20	510	34	56						36	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **46** af Mandkjøn (sexe masculin), **46** af Kvindekjøn (sexe féminin), **89** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. September til Tirsdag d. 27. September. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middell.
		Middell.				Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	9.9	11.5	7.7	9.4	-2.1	27.	13.2	24.	-1.5	7.3	12.9	3.3	73.
Toldboden.	768.1	9.3	10.7	8.9	9.4	-2.6	27.	12.4	24.	4.7	3.9	5.9	1.7	73.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Ragn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed. Procent. Middell.	
0.6	1	-	-	1	37.75	-	-	21	48	31	-	-	-	-	2.5	10.8	0.92	

Anmærkning. Stærke sydlige og østlige Vinde med højt Barometer, koldt og tørt Vejr. Frost Natten mellem den 24de og 25de.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. September 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	26	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	10	13	6	-	-	-	-	6	27
Mæslinger	16	14	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	3	2	-	-	8	-	4	3	-	-	-	6	-
Skarlagensfeber	51	10	-	26	-	-	2	4	-	-	1	-	1	21	2	-	10	5	4	-	2	-	-	24	-
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	-	-	-	20	2	1	4	1	4	34	1	1	42	6	10	4	3	1	1	43	-
Kighoste	22	7	2	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	6	5	-	7	3	3	1	2	-	10	9	
Typhoid Feber	24	6	3	4	-	1	-	40	1	-	-	-	5	17	3	3	45	5	8	4	-	1	9	7	
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	9	218	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	2	4	1	6	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	

For Rom gjælde Anmeldelserne til 30. Juli, for de indiske Byer til 13., 23. og 5., for Lissabon til 13., for New-York til 20. August, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 10., for Paris til 15., og for Christiania til 24. September.

Den 1. Oktober 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 40. Ugen fra Onsdag den 28. September til Tirsdag den 4. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 4. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 718 nye Tilfælde: (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Judlagt paa Hospitalslærerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	4	4	-	-	9	6	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	2	-	-	4	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	8	1	-	13	4	-	1	-	1	-	1	2	-	-	2	2	-	-	2
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	9	1	1	14	1	-	2	-	1	-	4	-	1	-	1	4	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	4	12	1	-	21	7	-	-	-	5	2	4	-	1	-	1	1	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	1	1	2	-	-	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	10	6	10	30	5	4	4	2	2	1	5	1	1	-	1	3	-	1	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	6	2	11	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	4	-	1	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	31	29	9	15	28	112	15	7	6	3	9	6	13	3	4	6	21	18	-	1	2
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	4	8	12	1	2	-	2	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystecatarrh. Catarrhus bronchialis	23	38	23	38	38	160	20	18	8	12	21	12	3	4	7	10	20	20	2	3	5
Grippe. Influenza	-	1	4	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	6	6	9	3	27	2	1	3	2	1	5	1	1	2	5	4	-	-	-	5
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	19	23	33	82	14	5	6	10	7	4	6	4	4	3	7	8	3	1	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	5	5	6	16	1	1	-	2	1	1	1	1	-	2	4	1	1	1	3
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	1	1	1	8	14	1	3	2	-	2	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-
Ialt af epidem. Sygdomme	67	105	114	114	141	541	77	42	34	37	54	30	46	19	20	26	63	77	7	9	39
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	72	27	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	29
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	10	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	2	8	3	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	69	107	122	243	177	718													12	11	107

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 1, Furunkler 1, Erythema. 3, Urticaria 4 og Scorbut 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 4. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	33
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & fareimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	78

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 4. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9	2	-	-	1	-	-	1	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	3	5	2	-	5	2	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	1	-	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	5	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	2	1	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	4	4	8	11	23	19	23	80
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	80	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — des rapports par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.							Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	
		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.					
17	541	30	57	23	17	1	8	63	8	56	10	137	6	1	7	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare **37** af Mandkøn (sexe masculin), **43** af Kvindekøn (sexe féminin), **80** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. September til Tirsdag d. 4. Oktober. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	7.8	11.6	7.1	8.4	÷2.2	28.	14.7	29.	÷0.2	9.3	13.8	4.8	81.
Toldboden	771.5	8.2	10.8	8.8	9.0	÷2.0	28.	13.6	4.	4.1	5.5	7.1	4.1	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Hagl.	Sne.	Taaqe.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.2	1	-	-	-	1	43.50	7	21	38	12	8	-	-	-	14	1.6	9.8	0.85

Anmærkning. Østlige Vinde med højt Barometer, koldt og tørt Vejr; Østenstorm med lidt Sne og Hagl den 4de.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. September 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	26	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9	4	-	-	2	-	6	31
Mæslinger	17	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	4	-
Skarlagensfeber	48	10	-	22	-	1	-	16	-	1	4	-	17	-	-	-	2	6	3	-	1	-	-	20	-
Diphtheritis og Croup	30	-	-	-	1	1	-	8	8	1	2	-	4	43	1	-	33	8	11	-	1	4	1	64	-
Kighoste	31	8	1	-	2	-	3	5	-	2	1	-	2	8	5	1	5	2	3	-	-	-	12	5	-
Typhoid Feber	42	11	2	1	-	-	-	37	3	-	2	-	2	10	4	2	29	2	5	-	1	1	12	14	226
Exanthem. Typhus	3	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	3	1	15	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20. 30. og 12., for Lissabon og New-York til 20. August, for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 17., for Paris til 22. September, for Christiania til 1. Oktober. Ingen Anmeldelser for Rom.

Den 8. Oktober 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 41. Ugen fra Onsdag den 5. Oktober til Tirsdag den 11. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til den 11. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 712 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kr. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rhøden	Iudlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	12	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	7	5	-	-	12	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	2	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	7	2	-	15	2	1	-	-	1	-	3	3	1	1	2	2	2	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	4	1	4	10	1	1	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	9	-	2	31	3	3	1	6	2	5	2	5	2	1	8	-	-	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	7	6	6	22	5	3	-	1	4	2	1	-	-	-	-	6	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	5	5	5	15	4	1	3	-	-	1	1	-	-	-	3	1	1	-	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	20	33	7	11	21	92	9	8	5	3	10	6	4	6	5	8	10	18	-	-	-	3
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	8	5	14	1	2	-	1	3	1	-	1	-	-	1	1	3	-	-	8
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	18	26	27	37	43	151	23	15	16	9	21	14	6	5	2	5	15	15	3	2	-	3
Grippe. Influenza	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	5	3	2	10	10	30	2	6	-	3	3	1	3	-	1	1	5	5	-	-	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	22	24	36	94	18	17	13	5	4	4	11	8	1	3	5	4	1	-	-	2
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	9	21	1	2	-	-	4	-	1	3	1	-	3	2	1	3	-	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	1	2	4	-	8	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	48	117	101	122	146	534	70	68	43	24	63	33	36	31	14	20	53	62	11	6	-	53
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	84	20	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	27
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	6	5	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	49	119	107	259	178	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	-	116

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Furunkler 1, Urticaria 2, Stomatitis 1, Rubeolæ 1, Erythem 1 og Tinea favosa 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 11. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	29
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mind- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	58

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 11. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarf-eber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	3	1	2	-	-	-	2	10
II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Serophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	3	1	6	-	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	4	-	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	1	1	-	2	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	2	-	-	-	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alia causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	25	6	4	7	17	10	23	11	69
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
		— Tout le territoire, y compris rues, places etc.			— Tout le territoire etc.			— Tout le territoire etc.		
		Population d'après le recensement de 1. Février 1880.			Population d'après le recensement de 1. Février 1880.			Nombre calculé des habitants.		
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	69	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	37	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitæler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Patigresensens Skiftelser. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.		Ialt.												
14	534	25	41	28	19	1	2	102	24	69	20	215	1	2	3	54				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **43** af Mandkjøn (sexe masculin), **26** af Kvindekjøn (sexe féminin), **65** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **16** ægtefødte (légitimes) **9** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Born af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5. Oktober til Tirsdag d. 11. Oktober. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnat.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	8.5	10.5	8.0	8.8	÷0.7	8.	13.6	6.	3.0	5.2	7.2	3.0	86.	
Toldboden. . . .	763.1	8.5	10.4	8.7	9.0	÷1.0	8.	12.4	7.	6.0	3.3	4.9	2.0	84.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stilla.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
26.0	5	1	-	-	25.00	-	-	31	24	12	26	5	2	-	2.5	9.0	0.86

Anmærkning. Stærke sydlige til østlige Vinde med køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Oktober 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	15	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	5	-	-	-	-	3	12
Mæslinger	17	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	12	-	-	-	4	1	-	-	5	7
Skarlagensfeber	55	8	1	28	-	-	-	15	-	-	-	-	1	21	2	5	6	10	-	-	-	-	-	23	-
Diphtheritis og Croup	21	1	-	3	2	2	2	10	11	1	1	-	8	41	2	37	7	9	-	2	-	-	-	49	-
Kighoste	27	7	3	1	-	-	-	4	-	2	1	-	5	6	2	12	1	2	1	2	-	-	13	9	-
Typhoid Feber	49	-	-	1	-	-	-	46	3	-	-	-	3	11	2	1	21	8	3	3	3	-	10	9	65
Exanthem. Typhus	4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30

For de indiske Byer gælde Anmeldelserne til 27. Aug., 6 Septbr. og 19., for Rom til 6. August, for New-York til 3., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 24., for Paris til 28. September, for Christiania til 8. Oktbr. Ingen Anmeldelser for Lissabon.

Den 15. Oktober 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 42. Ugen fra Onsdag den 12. Oktober til Tirsdag den 18. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til den 18. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 820 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garrisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høspitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	10	8	-	-	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	2	2	3	2	-	9	1	-	1	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	10	2	-	17	5	1	-	-	-	1	3	-	1	1	2	1	2	-	5
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	4	3	2	3	12	-	1	1	4	2	-	-	-	1	-	2	1	-	-	3
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	14	9	-	1	28	5	1	3	2	4	1	2	2	1	2	3	2	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	2	1	-	-	3	3	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	1	-	8	7	16	1	1	-	2	1	1	2	2	-	2	1	3	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	7	4	5	16	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	4	3	1	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	32	29	10	16	28	115	19	11	2	10	17	10	5	5	3	3	16	14	-	-	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	6	11	20	2	-	-	2	2	2	1	2	-	1	6	1	1	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	4	3	9	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	3	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	16	42	26	52	52	188	16	13	18	18	23	14	11	12	9	9	24	19	2	-	2
Grippe. Influenza	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	1	9	8	25	4	1	1	3	3	-	1	-	3	1	1	6	-	1	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	14	27	26	51	119	11	14	9	6	16	9	10	7	3	4	13	12	5	-	7
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	5	10	15	-	3	-	-	2	-	1	-	3	2	2	1	-	1	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	2	2	2	4	11	3	1	-	-	-	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1
Ialt af epidem. Sygdomme	59	133	111	138	192	633	76	48	38	49	75	44	48	35	25	31	76	73	13	2	53
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	80	26	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	28
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	34	2	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	4	-	5	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Tilsammen	60	137	111	286	230	824													22	15	123

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 3, Furunkler 1, Erythem 1, Urticaria 1 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 18. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Mnk. Variolæ equinae.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	14
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Svive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	20
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	70

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 18. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	5	-	2	1	2	-	1	2	10
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	1	3	3	-	2	4	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	1	3	2	-	3	3	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	3	-	1	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdømmssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	19	6	3	7	20	15	22	20	70
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gauer, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	70	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	36	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.			Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livsfrøfige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigræsonets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	633	19	40	30	19	-	2	62	16	65	11	154	3	1	4	69

Af samtlige de i Ugen Døde vare **35** af Mandkjøn (sexe masculin), **35** af Kvindekjøn (sexe féminin), **67** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **9** ægtefødte (légitimes) **10** uægtefødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12. Oktober til Tirsdag d. 18. Oktober. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.				Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afrigelse fra det Normalo.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	5.6	8.2	5.3	6.2	÷2.3	12.	11.7	17.	÷1.5	7.6	10.7	4.0	83.
Toldboden. . . .	751.2	6.1	8.2	7.1	6.9	÷2.1	12.	11.5	17.	1.7	5.4	7.2	4.0	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.							Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn. Hagl.	Sne. Taage.	Torden. Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.	
22.0	5	1	-	3	30.5	16	10	-	-	5	7	43	19	-	2.5	8.2	1.98

Anmærkning. Stærke vestlige Vinde med lavt Barometer, køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Oktober 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	13	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	14	18	3	-	-	-	-	4	25
Mæslinger	21	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	14	-	-	2	-	-	-	5	-
Skarlagensfeber	55	10	-	28	1	1	-	14	-	-	2	-	2	24	1	-	3	2	4	-	1	-	-	26	-
Diphtheritis og Croup	31	1	2	-	2	3	-	18	6	2	2	-	8	36	1	-	31	13	12	5	6	2	1	55	-
Kighoste	24	2	1	-	1	-	-	6	1	1	2	-	3	10	1	4	5	2	3	-	3	1	4	11	-
Typhoid Feber	50	2	2	-	-	-	-	27	3	1	-	1	1	13	-	1	27	2	3	1	3	1	13	17	221
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	1	4	1	12	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3., 13. Septbr. og 26., for Lissabon til 27., for Rom til 13. August, for New-York til 10., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 1., for Paris til 5., for Christiania til 15. Oktbr.

Den 22. Oktober 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 43. Ugen fra Onsdag den 19. October til Tirsdag den 25. Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til den 25. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 797 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitalsstærene	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	10	10	-	1	24	5	2	4	-	-	2	4	3	-	1	-	3	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	4	1	-	-	6	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	11	-	-	18	9	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	3	-	-	6	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	8	1	8	20	1	1	2	2	1	2	2	1	-	-	4	4	-	-	6	
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	21	15	-	-	41	1	-	-	1	10	-	6	2	1	2	17	1	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	4	2	1	7	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	2	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	5	2	6	10	23	2	2	-	3	2	-	2	-	2	1	3	5	1	-	1	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	18	24	7	16	26	91	8	9	5	4	11	10	9	6	4	3	11	11	-	-	-	
Ansigt og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	12	7	21	2	1	-	1	4	1	1	3	1	-	3	3	1	-	2	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	14	53	37	39	73	216	22	17	21	18	43	10	10	10	8	5	25	23	1	3	4	
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	8	8	6	27	1	4	1	2	3	3	4	-	1	-	2	2	3	1	13	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	9	31	20	48	108	15	12	4	7	11	8	11	5	7	3	11	10	4	-	6	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	8	5	13	4	1	-	-	2	-	-	-	1	1	1	2	1	-	2	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	4	3	-	1	5	13	1	1	-	2	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	46	144	136	116	193	635	74	51	38	40	92	37	56	81	27	17	84	70	13	5	44	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	78	17	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies	-	5	4	5	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Brændevinsygd. Alcohol. chron.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Tilsammen	48	149	140	245	215	797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	98	-	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Zona 2, Urticaria 1, Stomatitis 4 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 25. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandtagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	14
Kværke. Adenitis equi	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	50

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 25. Oktober, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	1	3	1	2	-	1	2	9
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	2	4	8	1	6	7	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	1	-	-	1	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	3	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	2	1	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	2	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	-	2	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	-	-	1	1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	1	-	1	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	1	3	1	-	-	-	-	-	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	5	-	-	-	-	1	-	1	5
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	23	12	8	9	25	15	21	28	92

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	92	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
15	635	23	50	42	20	1	5	102	16	87	18	223	3	1	4	74

Af samtlige de i Ugen Døde vare **41** af Mandkjøn (sexe masculin), **51** af Kvindekjøn (sexe féminin), **88** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **14** ægtefødte (légitimes) **9** uægtefødte (illegitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19. Oktober til Tirsdag d. 25. Oktober. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Sterst.		Mindst.
Landbohøjskolen		5.8	6.7	4.9	5.7	÷1.7	20.	8.2	25.	1.5	3.8	5.2	2.0	90.
Toldboden	763.2	6.0	6.7	5.6	6.0	÷2.0	19.	8.4	25.	2.5	2.7	3.9	1.9	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.5	3	-	-	-	10.0	-	24	76	-	-	-	-	-	-	3.2	6.1	1.11

Anmærkning. Stærke, østlige Vinde med koldt Vejr og enkelte, smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Oktober 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	22	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	9	4	-	-	-	2	20
Mæslinger	33	29	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	4	-	14	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber	66	12	2	33	-	1	-	7	-	1	2	-	1	22	1	5	1	7	-	2	-	-	-	13	
Diphtheritis og Croup	36	3	-	-	2	1	-	22	4	6	1	-	6	41	1	35	15	5	6	4	-	-	-	1	43
Kighoste	32	4	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	3	10	1	5	-	3	-	-	-	-	8	7	
Typhoid Feber	36	9	1	1	-	1	-	32	2	-	1	-	6	1	-	30	5	6	3	4	1	18	18	194	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	16	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 20. og 2., for Lissabon til 3., for Rom til 10., for New-York til 9. Septbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 8., for Paris til 13., for Christiania til 22. Oktbr.

Den 29. Oktober 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 43. Ugen fra Onsdag den 26. October til Tirsdag den 1. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (198) ere i Ugen til den 1. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 829 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	M.d. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Indlagt paa Hospitallerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	7	1	-	14	1	2	-	-	4	1	-	-	1	4	-	1	-	-	1	
Mæslinger. Morbilli	1	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	21	2	1	30	5	3	-	4	-	2	3	1	-	1	5	5	1	-	11	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	8	3	4	16	1	3	-	1	2	-	3	2	1	1	-	2	-	-	6	
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	2	14	9	-	2	27	2	3	3	1	3	-	2	1	1	-	7	4	-	-	1	
Faarsyge. Angina parotidea	-	2	3	2	1	8	1	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	11	4	13	31	3	4	-	1	3	1	1	2	1	2	6	7	1	-	4	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	3	-	5	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	27	20	7	13	29	96	9	4	7	9	9	4	12	6	1	8	14	13	-	-	4	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	-	5	6	13	3	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	3	2	-	4	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	17	47	33	32	55	184	18	20	12	11	17	14	3	21	8	10	19	29	-	2	5	
Grippe. Influenza	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	2	8	2	8	8	28	2	1	-	1	1	2	1	1	-	7	6	4	2	-	8	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	16	38	34	54	143	15	13	10	9	12	12	19	6	4	5	14	21	3	-	9	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	17	8	25	4	3	1	2	4	1	-	1	2	-	2	2	3	-	17	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	2	3	5	4	5	19	3	2	2	1	2	3	-	2	-	-	4	-	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	53	131	148	128	195	655	67	63	39	41	62	40	48	43	19	40	81	99	13	2	74	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	78	15	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	28	1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	17	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies	1	1	3	7	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Tilsammen	55	132	151	273	218	829													17	4	130	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2 Zona 1, Furunkler 2, Erythem. 1, Urticaria 9, Stomatitis 1, Rubeolæ 2 og Eczem 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 1. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	19
Kværke. Adenitis equi	5
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	3
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	57

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 1. November, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	1	1	1	-	-	1	-	7
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	1	1	2	3	9	1	9	4	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	1	-	5	3	4	4	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pæumonia	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	-	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	3	4	2	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	3	1	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	1	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	2	-	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	28	5	5	10	24	24	30	28	96
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	96	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviiede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins								Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
		I Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Høstaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Pædagogvesenets Stiftelser. aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
12	655	28	57	39	30	-	8	74	16	63	16	169	2	-	2	84

Af samtlige de i Ugen Døde vare **49** af Mandkjøn (sexe masculin), **47** af Kvindekjøn (sexe féminin), **95** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiare (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes) **5** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiare (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80-85; **2** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26. Oktober til Tirsdag d. 1. November. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.	Mindest.	
Landbohøjskolen	-	0.8	2.8	0.5	1.4	-4.7	29.	4.7	30.	-5.4	6.2	8.7	4.9	76.
Toldboden	764.9	1.7	2.6	1.5	1.8	-4.9	26.	3.9	26.	-2.2	4.0	6.1	2.9	76.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne.	Taaqe.	Torden.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.1	4	-	-	7	13.50	5	35	29	14	2	-	10	5	-	1.8	5.7	0.94

Anmærkning. Østlige Vinde med koldt Vejr og Nattefrost.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Oktober 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	14	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	7	-	-	-	-	1	15
Mæslinger	30	29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	11	1	1	-	-	1	-	1	-
Skarlagensfeber	48	11	2	32	1	1	-	16	-	5	3	2	25	1	-	5	4	4	-	2	-	-	-	23	-
Diphtheritis og Croup .	41	5	-	-	1	3	-	13	5	1	1	1	10	44	4	-	44	13	8	-	1	1	1	52	-
Kighoste	39	2	-	-	2	-	-	5	-	1	1	-	10	5	4	1	2	1	2	-	-	1	8	3	-
Typhoid Feber	62	9	2	4	-	3	1	40	-	-	1	-	2	10	1	1	28	2	2	-	3	4	7	18	248
Exanthem. Typhus . . .	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloedgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	4	-	10	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 17., 27. og 9., for New-York til 24., for Lissabon til 10. Septbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 15., for Paris til 20., for Christiania til 27. Oktbr. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 5. November 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 45. Ugen fra Onsdag den 2. November til Tirsdag den 8. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 8. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 942 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	M.d. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaarskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Iudlagt paa Høspitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	20	7	1	-	-	-	-	1	3	1	-	2	3	2	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	14	-	-	20	7	1	-	-	-	-	1	3	1	-	2	3	2	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	4	12	-	-	16	6	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	12	12	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	5	2	-	15	2	3	-	1	2	1	-	1	-	2	1	1	1	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	7	1	5	15	1	3	-	2	1	2	1	1	1	1	3	3	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	13	8	-	1	24	3	4	6	1	2	-	2	-	-	-	3	3	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	1	3	1	-	5	5	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	1	6	8	6	21	4	2	-	1	2	-	3	-	2	1	3	3	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	5	1	1	8	-	1	-	-	1	2	1	-	-	1	1	1	-	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	35	15	15	23	23	111	18	9	10	6	9	2	11	3	7	6	14	15	-	1	-
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	3	5	8	17	3	1	-	1	1	1	1	2	-	-	3	3	1	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	3	5	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	22	57	50	61	79	269	42	23	21	13	31	16	12	17	7	16	28	41	1	1	3
Grippe. Influenza	-	-	-	1	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	6	7	9	9	12	43	2	7	1	2	5	1	2	4	-	5	2	11	1	-	6
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	13	42	39	57	151	17	15	12	11	17	13	10	17	9	8	10	9	3	-	8
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	7	11	20	1	3	1	-	2	-	1	2	2	2	3	1	2	-	8
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	10	6	7	3	27	1	3	1	5	1	5	3	-	1	-	-	6	-	1	-
Ialt af epidem. Sygdomme	67	140	176	167	215	765	102	77	53	44	79	45	52	47	30	42	74	105	9	6	48
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	82	16	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	22
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	31	5	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	4	3	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	70	142	180	308	242	942													16	8	108

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4 Zona 3, Furunkler 2, Erythem. 1, Urticaria 6, Stomatitis 1, Rubeolæ 9 og Eczem 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 8. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvsstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	38

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 8. November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	2	1	1	2	-	1	2	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	3	9	1	10	3	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	1	4	4	2	7	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	1	2	-	3	-	3	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pueumonia	1	-	-	-	1	2	-	3	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	2	-	2	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	2	2	-	-	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	1	2	-	-	3	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pueumonia	1	-	-	-	1	2	-	3	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	2	-	2	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	29	8	2	7	29	19	27	28	94
IX. Dødfødte. Exanimis natus									

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	94	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde — des rapports par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Brøns civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.				
16	765	29	-	-	28	2	3	88	25	80	15	208	2	-	2	103			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **47** af Mandkøn (sexe masculin), **47** af Kvindekøn (sexe féminin), **91** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **17** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiére (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2. November til Tirsdag d. 8. November. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	3.1	4.4	3.3	3.5	÷1.2	6.	8.5	3.	÷2.5	5.2	9.9	3.7	90.
Toldboden	765.7	3.4	4.4	3.8	3.8	÷1.4	5.	9.6	3.	÷1.6	4.2	7.8	1.8	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
11.1	4	3	-	5	10.50	-	-	22	19	12	14	-	33	-	1.9	4.2	1.00

Anmærkning. De 3 første Dage af Ugen kolde med sydøstlige Vinde og tørt Vejr, de 4 sidste Dage milde med nordøstlige Vinde, taaget og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29. Oktober 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	24	19	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	10	17	15	-	-	-	2	-	3	-
Mæslinger	19	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	-	12	5	1	6	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber	65	14	2	39	-	1	1	9	-	1	1	3	27	1	1	4	11	2	2	-	-	-	-	24	-
Diphtheritis og Croup	39	-	-	-	1	2	-	21	8	3	2	12	42	7	52	12	9	6	5	2	2	63	-	-	-
Kighoste	29	3	-	-	-	-	-	6	1	1	1	7	5	8	1	7	1	2	3	1	1	5	14	-	-
Typhoid Feber	50	5	-	1	-	1	-	26	1	1	2	-	1	8	1	47	1	1	20	3	2	17	16	91	-
Exanthem. Typhus	4	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 4. Oktbr. (Calcutta og Madras mangle), for Neapel til 3., for Lissabon til 17. Septbr., for New-York til 1., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 22., for Paris til 27. Oktbr., for Christiania til 5. Novbr. Ingen Anmeldelser fra Rom.

Den 12. November 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o* 46. Ugen fra Onsdag den 9. November til Tirsdag den 15. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til den 15. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 976 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tudlagt paa Ho-spitale	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	23	13	-	-	38	6	2	6	-	-	5	4	5	3	1	-	2	4	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	3	4	-	-	8	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	12	1	3	27	2	-	-	2	2	3	-	2	2	10	1	1	2	-	10	-
Ondartet Halsstygge. Diphtheritis	-	2	2	4	3	11	1	1	-	-	2	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	15	5	1	-	25	9	4	1	1	2	-	4	1	-	-	2	1	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	5	-	-	11	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	2	5	-	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	8	6	6	9	29	3	2	2	1	2	-	2	2	4	1	8	2	-	-	3	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	4	3	5	14	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	5	2	-	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	31	22	8	19	22	102	15	12	3	2	9	7	9	8	8	6	10	13	-	-	-	4
Ansigt og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	6	7	13	-	1	-	-	2	-	-	2	1	3	3	-	1	-	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	28	62	45	55	89	279	26	26	21	19	27	22	14	29	10	20	20	42	2	1	5	-
Grippe. Influenza	-	2	2	1	5	10	-	-	2	1	3	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	7	4	10	7	31	2	3	1	1	3	2	2	2	1	6	5	1	2	-	-	10
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	14	53	35	50	152	25	13	4	7	17	11	12	12	6	6	15	19	5	-	-	9
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	9	11	21	1	5	-	3	2	1	3	-	-	5	-	1	-	-	-	4
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	3	7	3	3	16	3	1	1	1	2	1	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1
Ialt af epidem. Sygdomme	69	181	171	153	216	790	96	74	41	38	83	53	57	61	38	57	81	95	14	2	58	
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	87	22	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	30	-
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	1	-	18	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	5	2	9	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	1	7	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tilsammen	70	187	176	294	249	976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	127	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 2, Furunkler 1, Erythem. 1, Urticaria 3, Stomatitis 1, Rubeolæ 5 og Eczem 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 15. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunclos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	14
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	45

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 15. November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	2	-	-	-	-	-	-	9
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	-	1	-	6	4	2	8	4	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	3	1	-	1	-	1	-	6
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	4	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	1	-	-	1	-	1	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia.	2	2	-	-	1	4	1	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	5	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdømsvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	1	-	1	-	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	1	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	1	-	-	1	-	-	1	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia.	2	2	-	-	1	4	1	4	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	5	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	-	2	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdømsvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	1	-	1	-	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen (Nombre total)	35	11	2	6	20	19	21	24	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus									

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	93	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—4—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 4—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigræsenets Stiftelser aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.		Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
23	790	35	65	28	17	-	3	86	18	65	17	186	4	-	4	52

Af samtlige de i Ugen Døde vare **48** af Mandkøn (sexe masculin), **45** af Kvindekøn (sexe féminin), **92** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9. November til Tirsdag d. 15. November. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.		
		Middell.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	6.2	7.5	6.2	6.5	+3.1	12.	9.2	9.	1.5	3.9	5.6	1.7	98.	
Toldboden	763.2	7.0	7.7	6.8	7.1	+3.2	12.	9.5	9.	3.1	3.1	4.8	1.3	94.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stilla.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
4.5	5	7	-	-	18.50	-	-	-	-	7	50	19	19	5	1.1	6.0	1.92

Anmærkning. Svage, sydvestlige Vinde med mildt, meget fugtigt og taaget Vejr, men dog kun lidt Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. November 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	17	29	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	11	-	-	1	-	-	3	14
Mæslinger	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	4	-
Skarlagensfeber	95	11	2	36	1	-	-	15	-	1	3	1	1	25	1	-	5	6	19	-	3	-	-	25	-	
Diphtheritis og Croup .	28	2	-	-	-	3	-	17	4	-	3	2	9	49	2	-	39	11	5	-	3	-	2	52	-	
Kighoste	40	6	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	10	9	3	-	1	2	3	-	1	-	10	7	-	
Typhoid Feber	57	8	1	1	-	-	-	34	1	1	-	1	1	5	3	-	42	7	3	-	1	-	11	10	218	
Exanthem. Typhus . . .	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	20	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 24. Septbr., 11. Oktbr. og 16., for Lissabon til 24. Septbr., for New-York til 8., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 29. Oktbr., for Paris til 3., for Christiania til 12. Novbr. Ingen Anmeldelser fra Bruxelles og Rom.

Den 19. November 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslegen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 47. Ugen fra Onsdag den 16. November til Tirsdag den 22. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 22. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 993 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagbækskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spitalerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	12	17	10	-	1	30	6	2	-	-	1	4	2	2	-	1	4	8	-	-	-	
Mæslinger. Morbilli	2	13	15	2	5	37	3	3	-	1	7	-	10	1	1	1	5	5	-	-	-	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	9	2	1	16	2	-	1	3	1	3	-	1	2	2	1	-	-	-	6	
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	5	5	8	22	4	1	1	1	2	-	4	2	-	-	1	5	1	-	8	
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
Kighoste. Tussis convulsiva	7	29	10	1	-	47	3	2	4	1	7	4	1	3	5	7	8	2	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	2	-	1	5	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	9	10	8	29	5	-	1	2	1	1	3	-	-	3	7	5	1	-	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	2	3	7	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	3	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	24	27	8	17	25	101	9	8	7	6	9	7	10	9	1	11	9	15	-	-	1	
Ansigt og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	6	11	18	4	3	1	-	1	1	1	-	1	1	3	1	-	1	5	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Brytscatarrh. Catarrhus bronchialis	22	67	42	34	70	235	32	16	13	18	25	17	15	14	11	18	27	28	-	1	-	
Grippe. Influenza	1	-	-	1	2	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	2	11	5	12	10	40	5	2	2	1	7	1	2	4	2	2	6	3	2	1	8	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	18	42	36	57	154	29	12	5	12	19	9	11	7	5	6	14	20	5	-	8	
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	10	6	20	1	4	-	2	1	-	2	-	1	-	3	2	3	1	6	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	5	26	2	3	37	5	5	4	6	6	4	1	3	1	-	1	-	1	-	1	
Ialt af epidem. Sygdomme	62	203	189	141	214	809	112	59	40	53	90	51	66	45	31	54	91	100	13	4	50	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	89	9	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	27	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	31	1	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	18	5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies	-	1	1	12	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Tilsammen	63	204	190	303	233	993													20	10	124	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Urticaria 5, Stomatitis 4, Erythem. 5, Zona 1, Furunkler 2, Rubeolæ 19 og Tinea favosa 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 22. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	12
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	23
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	12
Kværte. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	83

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 22. November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	6	1	1	1	1	-	3	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	4	-	4	-	4
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	7	1	5	6	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	4	1	8	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pueumonia.	2	3	-	-	1	-	-	1	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	4	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	4	1	5	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	-	-	2	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.									
VI. Lokale Organsygdomme.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pueumonia.	2	3	-	-	1	-	-	1	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	4	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	4	1	5	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	-	-	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele.									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	44	16	1	6	31	26	21	42	124
IX. Dødfødte.									
Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculés des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	124	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	61	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens ovlie Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.										
31	809	44	86	38	38	1	8	54	24	61	13	152	3	-	3	51					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **55** af Mandkøn (sexe masculin), **69** af Kvindekøn (sexe féminin), **117** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **7** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes) **14** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16. November til Tirsdag d. 22. November. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	4.6	6.2	4.7	5.1	+2.3	17.	9.2	18.	-2.5	5.3	10.5	2.3	90.	
Toldboden . . .	758.5	5.2	6.6	5.8	5.8	+2.5	17.	9.4	18.	-0.5	4.3	9.7	2.4	85.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sna. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.0	6	6	-	3	13.50	12	-	-	-	19	48	14	7	-	2.1	6.0	2.27

Anmærkning. Sydvestlige Vinde med mildt, taaget og regnfuldt Vejr; dog den 18. kold og tør med nordlig Vind.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. November 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	27	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	9	16	13	-	-	-	-	4	12
Mæslinger	41	38	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber	49	13	4	36	-	-	-	6	-	-	-	4	2	35	-	-	3	5	13	-	6	-	-	28	-
Diphtheritis og Croup	35	2	-	1	1	2	-	15	2	5	1	3	17	50	4	1	53	10	7	-	2	-	3	61	-
Kighoste	43	4	1	-	1	-	-	-	-	1	3	-	9	10	-	1	5	-	2	-	-	-	4	5	-
Typhoid Feber	36	6	-	3	1	1	-	31	2	1	-	1	-	4	1	-	28	4	4	-	1	-	10	19	248
Exanthem. Typhus	3	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	14	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8., 18. Oktbr. og 23. Septbr., for New-York til 15. Oktbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 5., for Paris til 10., for Christiania til 19. Novbr. Ingen Anmeldelser fra Rom og Lissabon.

Den 26. November 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. *N^o* 48. Ugen fra Onsdag den 23. November til Tirsdag den 29. November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (204) ere i Ugen til den 29. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1006 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kr. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høspitalerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	1	12	10	-	-	23	-	8	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	6	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	13	20	2	4	40	6	3	-	3	5	-	8	1	4	1	3	6	-	-	7	7
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	4	7	-	-	13	3	-	1	-	2	-	2	-	-	-	2	3	-	-	2	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	4	2	9	18	4	-	1	1	2	-	2	-	-	1	-	7	-	-	3	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	9	-	-	29	6	2	2	1	-	1	5	4	-	1	6	1	-	-	-	-
Faarsyge. Angina parotidea	-	4	3	1	2	10	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	4	8	3	11	26	2	4	-	1	1	3	2	2	-	4	2	4	-	-	1	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	5	1	-	7	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholericæ & Catarrhus intest. acutus	31	29	9	26	32	127	13	9	11	7	13	6	9	4	4	8	18	24	1	-	-	3
Ansigts og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	7	12	20	4	4	-	1	4	1	1	-	2	-	1	2	-	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	25	65	36	43	56	225	28	22	14	19	22	26	12	13	5	13	25	24	-	-	2	4
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	6	12	2	10	9	39	2	3	-	1	8	1	3	-	2	2	8	8	1	-	-	12
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	20	40	38	56	155	23	13	16	16	17	11	9	6	10	4	12	13	5	-	-	5
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	14	8	25	6	5	1	1	1	3	1	2	-	2	1	-	2	-	-	5
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	16	35	3	6	63	5	2	6	7	12	1	5	8	6	4	3	3	-	-	1	1
Ialt af epidem. Sygdomme	75	201	191	153	208	828	107	77	52	58	91	55	62	45	35	41	84	106	9	6	53	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	78	11	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	20	20
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	30	1	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	10	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	2	9	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Brændevinsygd. Alcohol. chron.	-	-	-	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	76	204	193	296	237	1006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	117	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Furunkler 2, Erythem 5, Urticaria 6, Stomatitis 2 og Rubeolæ 44 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 29. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	2
Mnk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	17
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavle og Springorm. Mal- lenus humidus & farcimii.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	69

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 29. November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gripped. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	7	-	2	1	-	1	2	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	1	4	2	5	2	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	-	1	1	1	1	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	5	4	3	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	-	-	1	-	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	1	-	1	-	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	2	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	37	15	1	4	15	19	24	14	91
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculés des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	91	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	41	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7621 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigræsonens Stiftelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
25	828	37	71	20	24	2	1	94	28	78	17	217	2	1	3	47	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **52** af Mandkøn (sexe masculin), **39** af Kvindekøn (sexe féminin), **85** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes) **17** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23. November til Tirsdag d. 29. November. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.							Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afgivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	5.7	7.1	6.0	6.2	+3.9	27.	8.3	29.	2.5	3.5	4.5	2.7	90.	
Toldboden	755.4	6.1	7.3	6.9	6.7	+3.9	27.	9.1	24.	4.2	2.6	3.3	2.1	89.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	23	55	12	10	-	2.0	6.3	2.09

Anmærkning. Sydvestlige Vinde med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. November 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Galatta, Bombay og Madras.
Kopper	13	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	1	-	-	5	17	12	3	-	2	-	1	5
Mæslinger	35	33	1	-	6	-	-	3	-	-	-	-	1	13	-	-	17	1	1	2	1	-	-	1	-
Skarlagensfeber	40	15	2	41	-	2	1	8	-	1	3	-	2	25	2	-	2	6	5	1	6	-	-	28	-
Diphtheritis og Croup	32	1	-	1	1	-	-	14	4	2	1	3	15	49	5	3	54	5	5	2	4	2	-	64	-
Kighoste	43	5	2	-	-	-	-	6	2	1	1	1	4	9	2	1	3	-	1	-	-	-	6	3	-
Typhoid Feber	35	6	1	1	-	-	-	38	-	1	-	-	1	6	1	1	40	1	5	3	-	3	8	11	236
Exanthem. Typhus	9	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	9	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15., 25. og 7. Oktbr., for Rom til 17. Septbr., for Lissabon til 15., for New-York til 22. Oktbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 12., for Paris til 17., for Christiania til 26. Novbr.

Den 3. December 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. N^o 49. Ugen fra Onsdag den 30. November til Tirsdag den 6. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (200) ere i Ugen til den 6. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 972 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagbækskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Tudlagt paa Høspitalerne	
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	14	14	-	-	30	10	2	-	-	-	-	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	19	26	3	3	51	9	8	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	7	1	-	14	3	1	-	-	-	-	2	-	2	1	1	3	1	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	3	1	3	10	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	-	7
Strubehoste. Croup	-	5	2	-	-	7	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	5	20	6	-	1	32	7	1	-	4	-	2	6	2	5	1	1	3	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	6	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	8	7	15	33	2	3	2	2	3	2	2	3	2	1	5	6	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	2	5	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	28	16	7	18	26	95	5	4	8	10	9	9	7	6	2	3	14	18	-	-	-	2
Ansigt og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	4	8	14	3	1	-	1	1	-	2	-	2	1	1	2	-	-	-	5
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	31	63	55	37	56	242	23	25	13	18	29	24	22	14	12	17	15	25	3	2	5	
Grippe. Influenza	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	10	12	6	7	39	5	6	2	1	5	2	5	1	2	2	1	5	1	1	5	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	10	33	36	61	142	15	9	10	12	14	7	11	15	11	7	8	15	8	-	12	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	2	2	12	6	22	7	3	1	-	1	1	1	-	1	1	1	2	1	2	4	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	3	3	30	2	4	42	9	5	3	3	4	2	3	3	3	4	2	1	-	-	-	
Ialt af epidem. Sygdomme	75	178	214	132	194	793	101	71	47	59	77	49	79	47	48	41	55	99	14	6	61	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	77	22	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	27	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Fnat. Scabies	-	5	-	4	6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Tilsammen	78	183	214	269	228	972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	13	127	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 3, Furunkler 1, Erythem. 1, Urticaria 1 og Rubeolæ 33 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 6. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impétigo rodens.	10
Katarrh. Bronchitis acuta.	23
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologica equi.	8
Kværke. Adenitis equi	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologica equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologica.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & færcimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologica canum.	11
Andre épidémiologiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici et contagiosi.	-
Tilsammen:	62

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 6. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	2	2	1	2	-	1	2	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	9	-	11	2	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	3	-	-	-	3
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	1	1	1	-	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	2	1	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	2	-	-	-	-	2	-	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	1	-	3	2	1	4	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	2	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	34	10	4	9	38	16	33	30	111
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. Decem. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilyvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

*) Y compris 4909 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrigt Hospi- taler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospita- lerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux éta- blissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Piger. Filles.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
30	793	34	60	51	33	1	3	71	25	93	17	206	3	3	6	61

Af samtlige de i Ugen Døde vare **55** af Mandkjøn (sexe masculin), **56** af Kvindekjøn (sexe féminin), **109** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes) **4** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30. November til Tirsdag d. 6. December.
Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	3.5	4.1	3.6	3.7	+2.2	2.	6.0	6.	-0.5	3.1	4.0	2.0	93.
Toldboden. . . .	771.2	4.2	4.3	4.2	4.2	+2.2	30.	5.8	6.	0.6	2.2	3.4	1.2	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.5	4	4	-	2	2.50	2	-	-	24	52	10	5	2	5	1.3	5.3	1.31	

Anmærkning. Sydlige Vinde med højt Barometer, mildt og fugtigt Vejr; ringe Forskjel mellem Dag- og Natvarme.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. November 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	20	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	13	19	15	2	-	3	-	7	7
Mæslinger	50	37	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	6	11	-	-	12	3	3	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	52	15	3	32	-	-	-	5	1	-	4	1	3	13	-	-	4	4	10	-	7	-	-	31	-
Diphtheritis og Croup	49	-	-	-	1	1	1	19	8	7	1	1	8	52	3	2	48	9	8	1	4	2	-	78	-
Kighoste	50	6	1	-	1	1	-	2	-	-	2	-	6	1	4	1	6	2	3	-	-	-	10	10	-
Typhoid Feber	45	5	1	3	1	2	-	39	5	-	-	-	-	3	1	1	43	3	3	4	1	3	9	13	240
Exanthem. Typhus	5	-	-	-	-	-	-	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23

For Rom gjælde Anmeldelserne til 24. Septbr., for de indiske Byer til 22. Oktbr., 1. Novbr. og 14., for Lissabon til 22., for New-York til 29. Oktbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 19., for Paris til 24. Novbr., for Christiania til 3. Decbr.

Den 10. December 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSÉS DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 50. Ugen fra Onsdag den 7. December til Tirsdag den 13. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 13. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1113 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Høspitalerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Skaalkopper. Varicellæ	2	5	9	-	-	16	-	2	1	-	4	-	1	1	-	1	3	3	-	-	1	1
Mæslinger. Morbilli	-	12	17	2	1	32	8	1	1	1	3	1	4	-	-	-	2	11	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	12	11	4	1	29	1	3	-	2	2	2	1	-	-	-	4	13	1	-	-	10
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	3	1	3	8	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	2	1	3	-	-	6	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	5	21	8	-	2	36	1	2	7	6	1	1	6	3	1	1	6	1	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	1	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	1	4	9	8	10	32	3	5	-	3	3	2	2	3	-	-	6	5	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	3	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	17	25	9	14	29	94	18	8	5	7	7	7	9	4	3	4	5	16	1	-	-	3
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelæ faciei & ambulans	-	-	1	6	7	14	2	2	2	2	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	63	101	82	48	70	364	37	26	26	15	47	30	17	33	10	19	51	49	2	2	-	7
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	12	7	5	9	37	5	3	2	1	7	-	1	3	1	5	3	6	-	-	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	15	52	31	62	160	19	13	15	16	19	11	10	13	5	4	14	16	5	-	-	12
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	3	16	6	26	4	3	1	1	3	1	-	1	3	1	1	1	4	2	-	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	16	20	9	4	49	9	4	4	3	4	2	3	2	2	2	3	6	-	-	-	7
Ialt af epidem. Sygdomme	95	228	237	150	211	921	109	75	64	59	102	57	59	63	29	40	106	134	13	11	-	79
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	87	23	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	34
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	7	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	1	6	1	9	4	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	97	234	239	295	248	1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	163

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 3, Erythema 1, Urticaria 3, Stomatitis 1, Rubeolæ 33, Tinea favosa 2 og Klimatfeber 5 Tilfælde (fra Java med et dansk Skib).

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 13. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	12
Kværke. Adenitis equi	5
Mmndsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	15
Tilsammen:	65

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 13. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	4	2	2	2	1	1	4	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	-	4	6	2	6	6	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	1	1	1	-	2	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	1	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	3	2	2	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	1	-	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	28	10	3	10	20	18	26	22	89
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	89	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 4909 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviiede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livsrafte Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigræsenets Stifelser — aux établissements charitables.		Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.					
25	921	28	56	33	30	1	2	58	22	48	10	138	4	2	6	49			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **54** af Mandkøn (sexe masculin), **35** af Kvindekøn (sexe féminin), **83** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes) **7** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. December til Tirsdag d. 13. December. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen		3.0	3.6	3.1	3.2	+2.4	7.	4.5	8.	0.0	3.2	4.4	2.0	90.
Toldboden	762.0	3.3	3.7	3.6	3.5	+2.2	7.	4.5	13.	0.8	2.3	3.4	1.0	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
5.1	4	2	-	-	0.00	-	-	24	24	35	7	5	-	5	2.0	4.8	1.14

Anmærkning. Sydlige til østlige Vinde med mildt og fugtigt Vejr; ringe Forskjel mellem Dag- og Natvarme.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. December 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	28	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	8	-	-	4	-	7	-
Mæslinger	45	25	1	-	14	-	-	1	-	-	-	-	2	19	-	1	11	4	2	4	-	-	-	-	7
Skarlagensfeber	50	9	-	23	1	-	-	18	-	-	2	2	3	14	2	1	3	9	7	-	-	-	-	23	-
Diphtheritis og Croup	35	2	-	-	1	-	-	23	9	4	4	1	7	49	3	1	54	14	11	5	5	-	-	58	-
Kighoste	62	4	-	-	1	-	-	5	1	2	-	-	5	6	3	1	5	2	3	1	2	2	9	6	-
Typhoid Feber	34	4	1	-	-	1	-	33	2	-	1	-	1	5	-	-	31	3	1	11	2	6	20	11	182
Exanthem. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

For Neapel gjælde Anmeldelserne til 1., for Lissabon og Calcutta til 29. Oktbr., for New-York til 6., for Bombay til 8., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 26. Novbr., for Paris til 1., for Christiania til 10. Decbr. Ingen Anmeldelser fra Rom og Madras.

Den 17. December 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 51. Ugen fra Onsdag den 14. December til Tirsdag den 20. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 20. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1060 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kvarter	St. Annæ Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Hospitalslerne	
	Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	10	12	-	-	22	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	1	12	26	3	4	46	6	4	-	2	2	2	5	2	-	1	3	19	4	-	4	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	10	-	1	15	3	4	-	1	1	1	3	-	-	-	-	2	-	-	1	
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	4	5	5	17	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	1	
Strubehoste. Croup	1	4	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	
Kighoste. Tussis convulsiva	4	19	10	-	1	34	6	2	5	-	2	-	5	6	2	-	4	2	-	-	-	
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	4	-	1	7	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	3	11	9	9	32	3	2	2	2	2	-	4	2	4	2	3	5	-	1	2	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	-	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	24	17	5	14	19	79	10	8	4	8	6	5	2	2	4	9	12	9	-	-	3	
Ansigt og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	1	6	9	17	1	4	1	3	1	-	-	1	-	1	1	3	1	-	3	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	44	103	59	57	90	353	32	26	17	30	47	25	23	29	16	9	50	48	-	1	3	
Grippe. Influenza	-	2	2	3	1	8	4	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	9	13	6	6	6	40	3	-	1	2	5	1	4	2	5	5	5	5	2	-	6	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	16	43	21	45	125	12	13	13	16	14	4	7	23	5	4	4	7	3	-	-	10	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	2	2	15	5	24	3	3	1	2	5	2	1	1	-	1	1	3	1	-	7	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	-	8	19	5	4	36	4	3	3	5	8	1	1	1	1	-	5	2	2	-	2	
Ialt af epidem. Sygdomme	84	218	216	146	203	867	94	81	51	72	99	46	60	70	38	33	91	121	9	2	47	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	78	24	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	33	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	33	2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	10	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fnat. Scabies	-	5	1	9	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Brændevinssygd. Alcohol. chron.	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Tilsammen	87	223	217	289	244	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	131	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Furunkler 1, Erythema 1, Urticaria 3, Eczema 1 og Rubelæ 30 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 20. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	20
Kværke. Adenitis equi	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinii.	4
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	66

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 20. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	1	-	-	-	-	-	-	4
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	1	-	-	8	-	6	2	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	7	2	7	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	1	-	-	-	-	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	2	-	2	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	1	1	-	2	-	2	-
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pueumonia.	3	1	1	1	-	2	1	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	1	-	-	-	-	-	2

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	1	1	2	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	34	6	7	3	21	19	19	24	90
	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	90	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 5034 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsfaldene. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens o'vile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Skoler. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.			Pigerne. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.										
18	867	34	59	31	21	-	3	75	27	57	21	180	7	1	8	53					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **43** af Mandkøn (sexe masculin), **47** af Kvindekøn (sexe féminin), **89** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørte til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes) **10** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. December til Tirsdag d. 20. December. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrivelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	1.7	2.3	2.0	2.0	+1.7	18.	5.2	15.	÷0.5	3.1	5.7	1.9	89.
Toldboden. . . .	753.0	2.4	2.9	2.5	2.6	+1.5	18.	6.8	17.	0.3	3.0	6.3	1.7	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
21.8	5	2		5	1.00	-	-	2	24	40	22	12	-	-	2.7	4.9	1.13

Anmærkning. Stærke sydlige Vinde med mildt Vejr; lavt Barometer og Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. December 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	22	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	8	19	10	-	-	-	-	-	2	5
Mæslinger	53	33	2	-	22	-	-	2	-	-	-	-	4	13	-	12	1	2	-	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	49	13	1	36	1	2	-	3	1	4	-	-	1	11	-	4	3	7	-	-	2	-	-	25	-
Diphtheritis og Croup	47	1	-	1	1	-	-	32	3	2	2	4	4	52	-	53	9	12	-	3	-	-	2	66	-
Kighoste	69	2	-	-	-	-	-	5	-	-	1	7	7	4	-	2	3	-	3	-	1	-	4	7	-
Typhoid Feber	33	6	1	1	-	1	-	37	3	1	-	1	9	-	-	33	3	3	-	1	-	-	16	11	285
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	13	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 5., 15. Novbr. og 28. Oktbr., for New-York til 12. Novbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 3., for Paris til 8., for Christiania til 17. Decbr. Ingen Anmeldelser ere modtagne fra Rom og Lissabon.

Den 24. December 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

OVER

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 52. Ugen fra Onsdag den 21. December til Tirsdag den 27. December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (202) ere i Ugen til den 27. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 960 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anna Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rødten	Indlagt paa Hospitallerne	
Farsoter (Morbi epidemici).																						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	2	10	12	-	-	24	3	1	4	3	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	5	26	29	1	12	73	9	4	2	10	14	1	3	-	-	3	2	25	-	-	5	
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	6	1	-	16	5	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	3	4	7	15	3	2	1	-	1	2	-	3	1	1	1	1	-	-	4	
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste. Tussis convulsiva	2	10	5	-	-	17	9	-	-	-	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	
Faareysge. Angina parotidea	-	-	3	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	6	7	5	20	3	2	-	-	2	1	1	1	1	1	2	7	-	-	4	
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	2	-	5	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	16	9	19	25	82	9	7	8	6	7	12	1	5	4	3	5	15	-	-	-	
Ansigts og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	6	11	17	1	3	1	1	2	1	1	3	-	1	2	-	1	-	6	
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	39	94	57	49	75	314	28	31	16	23	41	27	20	21	8	16	41	40	-	2	3	
Grippe. Influenza	-	-	-	3	5	8	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lungebetændelse. Pneumonia	7	14	3	13	6	43	4	3	2	1	5	3	8	-	5	4	6	2	-	-	7	
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	10	29	28	48	115	15	11	13	8	8	6	6	12	3	5	4	22	2	-	5	
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	8	6	16	4	1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	2	1	-	5	
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	11	30	6	9	57	7	6	4	7	1	1	6	-	3	4	10	5	3	-	3	
Ialt af epidem. Sygdomme	69	206	196	147	211	829	104	73	52	61	99	60	53	45	31	39	77	122	11	2	51	
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	67	16	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fnat. Scabies	-	1	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Tilsammen	70	207	196	259	228	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	74	

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1, Erythema 1, Stomatitis 1 og Rubeolæ 53 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 27. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	9
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	12
Brandbyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	29
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	17
Kværke. Adenitis equi	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & fareimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	88

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 27. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	2	-	-	-	-	-	5
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . .	6	8	3	-	-	-	-	-	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	1	-	-	1	-	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	-	1	-	8	4	2	8	6	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	2	5	1	5	3	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	1	1	-	-	2	-	2
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	1	-	-	1	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	6	2	-	-	-	1	1	-	9
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	8	2	7	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	-	2	3	4	1	6

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	1	-	1	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	3	-	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	1	-	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	1	-	1	2

Tilsammen (Nombre total)

Tilsammen (Nombre total)	33	17	5	14	14	31	32	27	114
------------------------------------	----	----	---	----	----	----	----	----	-----

IX. Dødfødte. Exanimis natus

IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1880.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	114	800 Td. Ld. 440 Hect.	181677	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 5034 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—4, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—4, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens øvrige Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
29	829	33	81	33	34	3	4	76	15	72	11	174	2	1	3	56

Af samtlige de i Ugen Døde vare **59** af Mandkjøn (sexe masculin), **55** af Kvindekjøn (sexe féminin), **111** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes) **14** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er understøttet Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. December til Tirsdag d. 27. December. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	0.3	1.7	0.1	0.6	+0.6	27.	5.8	24.	÷7.5	4.7	7.2	1.7	94.	
Toldboden . . .	765.3	1.0	2.2	1.3	1.4	+0.8	27.	6.0	24.	÷4.5	3.7	5.2	2.1	89.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.9	2	4	-	5	6.50	16	14	-	-	-	19	10	36	5	1.5	4.4	1.70

Anmærkning. Fugtig, taaget Luft, men ringe Nedbør. Den 24de meget kold med nordvestlig Vind, den 26de til 27de meget milde med vestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. December 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Neapel.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	25	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	8	-	-	3	-	7	10
Mæslinger	72	27	1	1	26	-	-	4	-	-	-	-	6	22	-	10	4	4	4	-	-	1	-	4	-
Skarlagensfeber	42	11	-	26	-	1	-	10	-	-	2	-	-	24	-	1	2	10	2	2	1	-	30	-	
Diphtheritis og Croup	24	-	-	1	-	1	-	26	8	4	2	-	9	53	3	60	13	9	4	2	2	5	52	-	
Kighoste	78	13	-	1	2	1	-	4	-	1	-	1	9	5	5	3	9	2	-	-	1	2	9	-	
Typhoid Feber	37	6	2	2	-	-	-	27	1	-	-	-	5	5	2	29	2	3	14	1	1	7	13	261	
Exanthem. Typhus	5	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49

For Neapel gjælde Anmeldelserne til 22. Oktbr., for de indiske Byer til 12., 22. og 4., for New-York til 19., for Lissabon til 5. Novbr., for Amsterdam, Buda-Pesth, Odessa og Alexandria til 10., for Paris til 15., for Christiania til 24. Decbr. Ingen Anmeldelser ere modtagne fra Rom.

Den 31. December 1881.

P. A. Schleisner. Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE MALADIES ÉPIDÉMIQUES & ÉPIZOOTIQUES,
DES CAUSES DE DÉCÈS, DES DÉCÈS SELON L'AGGLOMÉRATION DES HABITANTS, DES
NAISSANCES, DES MARIAGES ET D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1881. № 53. Ugen fra Onsdag den 28. December til Tirsdag den 3. Januar 1882, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (206) ere i Ugen til den 3. Januar 1882 af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1124 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins *):

	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt Total.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anna Øster Kvarter	St. Anne Vester Kvarter	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Garnisons-Hosp.	Rheden	Iudlagt paa Ho-spitalerne
Farsoter (Morbi epidemici).																					
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	8	9	-	-	18	5	2	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	5	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	18	34	1	4	57	4	1	1	6	14	1	3	-	1	3	1	22	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	11	2	1	21	1	3	-	2	2	5	-	-	1	-	5	1	1	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	4	1	1	6	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	5	1	-	-	7	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	7	-	2	29	1	2	1	9	1	7	3	2	2	1	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	3	1	6	12	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Gastrisk Feber. Febris cont. simplex	-	2	3	8	10	23	5	2	-	1	2	1	2	-	-	2	-	8	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	1	6	11	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	3	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	24	21	6	22	35	108	13	8	5	7	6	14	7	6	12	1	13	16	-	-	6
Ansigts og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	3	-	1	6	6	16	2	3	1	-	3	-	1	1	-	1	3	1	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febr. intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	66	116	55	54	86	377	48	29	19	31	76	14	22	22	11	15	51	38	1	-	6
Grippe. Influenza	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	12	20	6	11	16	65	7	4	4	4	7	3	9	5	2	7	9	4	-	-	8
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	19	27	46	100	9	8	3	5	12	4	13	13	6	5	8	11	2	1	3
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	12	8	22	2	2	-	3	3	1	1	-	2	1	4	-	3	-	8
Andre Farsoter. Alii morbi epidem.	1	16	23	2	5	47	6	4	3	4	4	3	7	1	2	3	6	3	1	-	2
Ialt af epidem. Sygdomme	114	239	187	147	230	917	107	74	37	68	145	50	75	51	42	40	105	114	8	1	58
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	99	25	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	60
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	30	7	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	16	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	2	8	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Brændevinssygdom. Alcohol. chron.	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen	115	240	189	311	268	1123													14	1	178

Under »andre Farsoter« ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Furunkler 1, Urticaria 1, Stomatitis 2 og Rubeolæ 42 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 3. Januar 1882 forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	46

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til den 3. Januar 1882, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolerine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	1	-	-	-	1	-	1	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	5	-	-	1	1	-	2	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	2	1	-	6	5	2	5	8	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	1	4	2	1	6	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabètes mellitus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mord og Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	4	3	-	-	1	-	1	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	-	3	1	3	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystcatarrh. Catarrhus bronchialis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	3	-	-	3	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	6	5	4	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangivelig og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	44	14	1	9	25	24	27	31	117
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3. Januar 1882. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1880.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: — La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. — La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. — Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
24.74	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254 *)	117	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 5034 militaires.

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.	I de livskræftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
27	917	44	82	35	31	1	4	96	23	81	19	219	4	1	5	37

Af samtlige de i Ugen Døde vare **55** af Mandkøn (sexe masculin), **62** af Kvindekøn (sexe féminin), **113** vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørte til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes) **19** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. December 1881 til Tirsdag d. 3. Januar 1882. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut).

1881—82.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	3.9	4.7	3.3	3.9	+4.2	3.	6.7	1.	0.0	3.9	6.2	2.7	97.	
Toldboden	757.2	4.2	4.6	4.0	4.3	+4.2	3.	7.1	1.	1.5	2.6	4.3	1.5	93.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
6.8	4	7	-	-	0.00	-	-	-	-	9	36	35	10	10	1.8	4.0	1.98

Anmærkning. Sydlige til vestlige Vinde med lavt Barometer, meget mildt, fugtigt og taaget Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. December 1881):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Berlin.	Amsterdam.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	23	1	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	9	12	-	-	-	2	2	8	5
Mæslinger	72	23	-	-	24	-	-	6	-	-	-	-	7	19	-	1	16	12	-	-	-	-	-	8	-
Skarlagensfeber	35	4	2	31	-	1	-	20	-	-	4	-	1	13	-	1	5	-	-	-	3	1	-	36	-
Diphtheritis og Croup	39	1	-	1	-	-	-	27	14	3	3	4	7	49	4	3	16	-	-	-	6	2	-	74	-
Kighoste	96	6	1	-	-	3	-	8	2	2	2	2	4	3	6	2	3	2	-	-	1	-	4	4	-
Typhoid Feber	33	7	1	2	-	1	-	35	3	1	2	-	1	4	-	1	30	3	-	-	1	3	9	11	268
Exanthem. Typhus	3	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19., 29. og 11., for Lissabon til 12., for New-York til 26. Novbr., for Amsterdam, Odessa og Alexandria til 17., for Paris til 22., for Christiania til 31. Decbr. Ingen Anmeldelser ere modtagne fra Rom og Buda-Pesth.

Den 7. Januar 1882.

P. A. Schleisner. Dr. med.

Aarsberetning

angaaende

Sundhedstilstanden i Kjøbenhavn for 1880

af

Stadslæge Dr. med. **P. A. Schleisner.**

Kjøbenhavn.

Trykt hos C. G. Schiellerup.

1881.

Arztberetning

Sundhedsstatstanden i Kjøbenhavn for 1880

Stadslege Dr. med. P. A. Schlecter.

Kjøbenhavn.

Trykt hos C. G. Schlecter.

1881.

I 1880 er der i Kjøbenhavn af gennemsnitlig 183 Læger i de 52 Uger fra 31. December 1879 til 28. December 1880, begge inclusive, anmeldt ialt 48352 Tilfælde af de Sygdomsformer, som optages paa de ugentlige Sygelister, hvoraf 40239 epidemiske, medens Forholdet i 1879 var henholdsvis 55144 og 47238. Antages Folkemængden ved Aarets Midte i Henhold til den beregnede aarlige Tilvæxt af 5396 at have været 237502, er der saaledes indtruffet 169 epidemiske Sygdomstilfælde paa 1000 Indbyggere. (i 1879 203 pr. 1000). Det største Antal Sygeanmeldelser i en enkelt Uge falder i første Uge af September nemlig 1483, det mindste i første Uge Uge af Juli nemlig 699 Tilfælde. Medens den samlede Sygelighed for de her omhandlede Sygdommes Vedkommende saaledes er betydelig mindre i 1880 end i 1879, hvilket Aar som bekjendt udmærkede sig ved en overordenlig stor Mængde Tilfælde af de i strengeste Forstand epidemiske Sygdomme, Mæslinger, Skarlagensfeber, Diphtheritis, Strubehoste og Kighoste, er dog Antallet af de anmeldte Sygdomstilfælde i 1880 meget stort i Sammenligning med Antallet i Aarene 1876—78. I Aarene 1876—80 er der ikke sket nogen Forandring i det Schema, hvorpaa Lægerne i Byen ugentlig angive Sygdomstilfældene i deres Praxis, ogsaa Indsamlingen og Bearbejdelsen af de indsamlede Schemata er i de nævnte Aar foregaaet paa samme Maade. Det maa saaledes antages, at en Sammenligning af den forholdsvis Sygelighed i de enkelte Aar er tilladelig fra et statistisk Synspunkt, navnlig naar Hensyn tages til de meget store Tal, som benyttes. De Momenter, som maa influere paa Tallet for det enkelte Aars Sygelighed ere i første Række Tilstedeværelsen eller Mangelen af større Epidemier i Aarets Løb, i anden Række Forøgelsen af Folkemængden og af de anmeldende Lægers Antal. Det sidste Moment har ganske sikkert en ikke ringe Betydning, hvilket kan sluttes deraf, at medens Befolkningens aarlige Tilvæxt kan anslaaes til 2,3% er Tilvæksten af anmeldende Læger 4,3%. Hvad der imidlertid fornemmelig maa forklare den betydelige Sygelighed i 1880 er den store epidemiske Udbredning som Sygdommene Cholerine og acut Diarrhoe samt gastrisk og typhoid Feber naaede i Aarets sidste Halvdel. Fra det foregaaende Aar arvedes desuden Slutningen af en betydelig Epidemi af Mæslinger, og endelig have Sygdommene Skarlagensfeber, Diphtheritis og Strubehoste været ligesaa udbredte tildels endogsaa mere udbredte end i 1879. Dødeligheden har da ogsaa været betydelig, skjøndt mindre end i 1879.

Af Kopper findes ialt anmeldt 26 Tilfælde imod 22 i 1879. Det første Tilfælde optraadte i Begyndelsen af Maj i St. Kongensgade 61, hvorfra samtidig og senere anmeldtes 3 andre Tilfælde. I Begyndelsen af Juni anmeldtes 4 Tilfælde i Helsingørsgade 9. I Blegdamsvej 22 forekom samtidig 2 Tilfælde. De øvrige Tilfælde forekom adspredte i Byen. Med en enkelt Undtagelse bleve alle Koppetilfældene indlagte paa Blegdamshospitalet. Af Dødsfald indtraf af denne Sygdom 3. Nogen større epidemisk Udbredelse har denne Sygdom ikke havt siden 1875.

Af Skaalkopper anmeldtes 928 Tilfælde mod 875 i 1879.

Af Mæslinger anmeldtes der ialt 850 Tilfælde imod 10483 i 1879. Fra 301 i Januar Maaned sank Tilfældenes Antal med en forbigaaende Forøgelse i Maj og Juni til 1 Tilfælde i December. Epidemien i 1879—1880, der, som det vil erindres fra Beretningen for 1879, begyndte i St. Annæ Vester Kvarter og paa Nørrebro, holdt sig længst paa Østerbro, hvorfra der endnu i Aarets andet Kvartal anmeldtes 65 Tilfælde af 226 o: 28 %. Hele denne Epidem, som begyndte med Juli 1879 og kan betragtes som afsluttet med Udgangen af Juni 1880, har saaledes været netop 1 Aar, i hvilket Tidsrum 11276 Tilfælde ere anmeldte samt 340 Dødsfald atterstede, hvoraf dog 2 Dødsfald indtraf i Maj og Juni 1879, 2 i Juli og September 1880. Epidemien har saaledes været betydelig længere end de tre tidligere Epidemier af samme Sygdom, som ere blevne iagttagne her i Byen siden 1868. Af disse begyndte den første Epidem i September 68 og varede til midt i andet Kvartal af 1869 ialt 9 Maaneder; der anmeldtes 4413 Tilfælde og indtraf 88 Dødsfald. Den anden begyndte midt i November 1872 og varede til April 1873 ialt 5 Maaneder, der anmeldtes 9244 Tilfælde og indtraf 270 Dødsfald. Den tredie begyndte midt i Februar 1875 og varede til Udgangen af andet Kvartal ialt ca. 5 Maaneder; der anmeldtes 4800 Tilfælde og indtraf 255 Dødsfald. Epidemien i 1880 udmærkede sig saaledes saavel ved sin længere Varighed som ved det store Antal af anmeldte Tilfælde fra de tidligere Epidemier siden 1868, hvilket sikkert skyldes den Omstændighed, at Byen i næsten 4 Aar havde været forskaanet for nogen Epidem af denne Sygdom og saaledes en betydelig Mængde Børn vare modtagelige for Smitten. Ogsaa Dødeligheden var ret betydelig, skjøndt den selvfølgelig er betydelig mindre end den, der fremkommer ved Sammenligning mellem Antallet af anmeldte Sygdomstilfælde og af Dødsfald, da en stor Mængde Tilfælde sikkerlig ikke ere komne til Lægernes Kundskab. Efterfølgende Tabel viser Sygdomstilfældenes og Dødsfaldenes Fordeling efter de forskjellige Aldersklasser for hele Epidemien fra Juli 1879 til Juni 1880:

<i>Mæslinger:</i>	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	Mænd over 15 Aar	Kvinder over 15 Aar	Ialt
Tilfælde	773	4901	5131	256	215	11276
Dødsfald	101	215	22	2	—	340

Tabellen udviser, at det største Antal Sygdomsanmeldelser angaa Børn mellem 1 og 5 Aar, dernæst kommer Børn under 1 Aar og endelig Børn mellem 5 og 15 Aar.

Hos Børn under 1 Aar indtraadte 101 Dødsfald, af hvilke 100 hos Børn, der vare over $\frac{1}{4}$ Aar gamle; hos Børn mellem 1 og 5 Aar indtraadte 215 Dødsfald og af disse indtraf 113 i andet, 43 i tredje, 33 i fjerde og 26 i femte Aar; endelig indtraf der 22 Dødsfald hos Børn mellem 5 og 10 Aar, ingen mellem 10 og 15 Aar. Man er vel heraf berettiget til at slutte, at Børn under $\frac{1}{4}$ Aar gamle have nydt den relative Immunitet mod Mæslingesmitten, som er konstateret ved mangfoldige Epidemier her og andetsteds. Ogsaa med Hensyn til den større Dødelighed hos Børn i Slutningen af første Aar og i hele andet Aar er denne Epidemi ikke forskjellig fra hvad her og andetsteds er iagttaget. I Tidsrummet fra 1. Juli 1879—30. Juni 1880 døde ialt 3179 Børn under 10 Aars Alderen og i 338 Tilfælde var Mæslinger Dødsårsagen \circ : 10,6 %; fradrages imidlertid 864 Dødsfald hos Børn under $\frac{1}{4}$ Aars Alderen samt 1 Dødsfald af Mæslinger hos 1 Barn under 1 Maaned faas en Dødelighedsprocent af Mæslinger af 14,5. Størst bliver Dødelighedsprocenten af Mæslinger i andet Aar nemlig 20,6 (113 Dødsfald af Mæslinger paa ialt 547 Dødsfald), i tredje Aar 17,2 (43—250), i fjerde Aar 17,3 (33—191), i femte Aar 18,8 (26—138), fra femte til tiende Aar 9,2 (22—238) og endelig i de sidste 9 Maaneder af første Aar kun 1,5 (100—951). Et Dødsfald indtraf hos en 60 Aar gammel Mand. I Epidemien 1879—80 døde af Mæslinger 338 af 6077 Dødsfald i det hele \circ : 5,5 %, i Epidemien 1875 255 af 2759 \circ : 9,2 %, i Epidemien 1872—73 270 af 2739 \circ : 9,8 %, i Epidemien 1868—69 88 af 3194 \circ : 2,7 %. Medens der saaledes neppe er Grund til at antage denne Epidemi af Mæslinger i 1879—80 for særlig ondartet, et Forhold, som imidlertid vanskelig lader sig afgjøre paa Basis af Lægernes ugentlige Anmeldelser og Dødsattester saalidt som efter Hospitalsiagttagelser, synes den derimod at have frembudt en ret hyppig Forekomst af en Complication, som sjeldnere iagttages ved denne Sygdom, nemlig Diphtheritis (og Croup). Paa dette Forhold gjorde allerede Prof. Brünniche opmærksom i Hosp. Tid. Nr. 22 for 1880, idet denne Complication paa Kommunehospitalets Afdeling for smitsomme epidemiske Sygdomme forekom hos ikke mindre end 35 af 62 Mæslingepatienter; for 28 af disse 35 Patienter kan Antagelsen af Smitte paa Afdelingen, der ogsaa optager Patienter lidende af Diphtheritis, bestemt benægtes, idet de allerede havde Complicationer ved Indlæggelsen. Skjøndt denne Complication paa Frederiks Hospital, hvor der i den tid nævnte Periode behandlede 106, hovedsagelig dog voxne Mæslingepatienter, ikke blev iagttaget, ligesom der heller ikke fra Byens praktiserende Læger er fremkommet Oplysninger, der bekræfte Hyppigheden deraf, maa dog den Omstændighed, at ikke mindre end 26 Dødsfald af Mæslinger \circ : 7,6 % af alle Dødsfaldene paa Attesterne betegnes som complicerede med Diphtheritis og Croup, tale for at Complicationen virkelig har været hyppig; 12 af disse 26 Dødsfald indtraf paa Kommunehospitalets epidemiske Afdeling. Den samtidige store Udbredelse af Skarlagensfeber, Diphtheritis og Kighoste kan maaske forklare denne Complication saavel som Complicationen med Kighoste, som anføres paa 18 Dødsattester; paa 99 anføres som Complication Lungebetændelse, og kun paa 77 er Mæslinger anført som Dødsårsag uden Complicationer.

Skarlagensfeber anmeldtes i 1495 Tilfælde mod 1968 i 1879; 151 Dødsfald ere indtrufne af denne Sygdom mod 132 i 1879. Ogsaa denne Sygdom er op-

traadt med epidemisk Udbredelse baade i 1879 og 80. Efter at have været forholdsvis lidt fremtrædende i Aarene 1877 og 78, der anmeldtes kun henholdsvis 281 og 298 Tilfælde og indtraf 15 og 7 Dødsfald, steg Anmeldelsernes Antal, der allerede mod Slutningen af 1878 var tiltaget noget, fra Begyndelsen af 1879 — i Januar 67 — jævnt og hurtigt og naaede Maximum i Januar 1880 nemlig 239 for derpaa atter at tage af til Aarets Slutning, i December 81. I 1881 er imidlertid Anmeldelsernes Antal atter tiltaget noget indtil Maj, saa at det synes rimeligt, at denne Epidemii af Skarlagensfeber ligesom den er begyndt tidligere end den samtidige Mæslingeepidemi ogsaa vil strække sig over et betydelig længere Tidsrum, et Forhold som er karakteristisk for de fleste her iagttagne Epidemier af denne Sygdom. Saaledes varede den sidste større Skarlagensfeber-epidemi i 1869, 70 og 71 i omtrent $2\frac{1}{2}$ Aar. I de tre Aar anmeldtes ialt 4550 Tilfælde og indtraf 475 Dødsfald af Skarlagensfeber. I 1879 og 80 anmeldtes 3463 Tilfælde og indtraf 283 Dødsfald af samme Sygdom. Fordelingen af anmeldte Sygdomstilfælde og Dødsfald i 1880 efter Byens Kvarterer vil fremgaa af Tabellerne 8 og 9. Fordelingen efter Alder og Kjøen i 1880 sees af vedføjede Tabel:

<i>Skarlagensfeber:</i>	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	Mænd over 15 Aar	Kvinder over 15 Aar	Ialt
Tilfælde	49	625	645	84	92	1495
Dødsfald	7	95	43	4	2	151

Af Dødsfaldene hos Børn under 1 Aar faldt 1 før, 6 efter tredje Maaned. Det største Antal Dødsfald intraf hos Børn i fjerde Aar nemlig 30, i andet Aar 14, i tredje 27 og i femte 24, fra femte til tiende Aar 39 og fra tiende til femtende 4; ingen af de Afdøde vare over 25 Aar gamle. Af Attesterne lyde kun 53 paa Scarlatina alene som Dødsårsag de øvrige 98 anføre tillige Complicationer, hvoraf Diphtheritis og Croup i 46, Nephritis i 22 Tilfælde. Mæslinger og Kighoste ere hver i et Tilfælde anførte som Complicationer.

Af Diphtheritis og Croup ere i 1880 anmeldte 1117 Sygdomstilfælde med 157 Dødsfald imod 1097 og 194 i 1879. Desuden forekom Diphtheritis og Croup som Complication ved Skarlagensfeber og Mæslinger ved 72 Dødsfald. Ligesom i 1879 synes Udbredelsen af disse Sygdomme at have været betydelig, siden 1865 har der ikke været anmeldt saa stort et Antal Tilfælde, og, hvad der sandsynligvis har mere at betyde i Betragtning af de diagnostiske Vanskeligheder, som Diphtheritis frembyder, en saa betydelig Dødelighed af Diphtheritis og Croup, som Aarene 1878, 79 og 80 have frembrudt nemlig henholdsvis 139, 194 og 157 Dødsfald, er heller ikke indtruffet i noget af de foregaaende 12 Aar. Ligesom i 1879 have Tilfældene været nogenlunde jævnt fordelte over hele Aaret, færrest i Sommermaanederne, flest i Vintermaanederne men med større Fluctuationer fra 140 i Januar til 67 i September og 100 i December. Af Dødsfaldene ere 101 i første 55 i sidste Halvdel af Aaret. Der kan saaledes iagttages en jævn Aftagen af Epidemien mod Aarets Slutning. Fordelingen af Sygdoms-

tilfældene og Dødsfaldene efter Byens Kvarterer fremgaaer af Tab 8 og 9, efter Alder og Kjøen af følgende Tabel:

<i>Diphtheritis og Croup.</i>	Under 1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	Mænd over 15 Aar	Kvinder over 15 Aar	Ialt
Tilfælde	33	355	344	123	262	1117
Dødsfald	25	97	30	2	3	157

Af Kighoste anmeldtes i 1880 1678 Tilfælde samt 117 Dødsfald, imod 2410 og 194 i 1879. Desuden anføres Kighoste som Complication ved et Dødsfald af Skarlagensfeber og et af Mæslinger. Sygdommen, hvis epidemiske Culminationspunkt i 1879 naaedes i August Maaned med 331 anmeldte Tilfælde, tog herfra jævnt af indtil April Maaned 1880, i hvilken kun anmeldtes 79 Tilfælde, men voxede derpaa atter til Aarets Udgang og naaede i December op til et Antal af 190 Tilfælde. Tilfældenes Antal hæver sig ret betydelig over det for de sidste 19 Aar beregnede Gjennemsnitsantal af aarlig anmeldte Tilfælde, som er 1235; det samme gjælder for Dødsfaldenes Vedkommende; efter Gjennemsnit af de sidste 20 Aar dør der aarlig af Kighoste 89 Individuer. Fordelingen af Sygdomstilfældene og Dødsfaldene efter Byens Kvarterer i 1880 fremgaaer af Tabellerne 8 og 9, efter Alder og Kjøen af efterfølgende Tabel:

<i>Kighoste.</i>	Under 1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	Mænd over 15 Aar	Kvinder over 15 Aar	Ialt
Tilfælde	272	992	388	9	17	1678
Dødsfald	57	58	2	—	—	117

Af Dødsfaldene angaves paa 29 Attester Kighoste alene som Dødsarsag, acute Brystaffectioner som Complicationer paa 56, Phthisis og Tuberculose paa 9; paa en Attest anføres, foruden Kighoste, Mæslinger og Lungesvindot.

Under Mæslingeepidemien fra Juli 1879 til Juni 1880 optraadte de tre Sygdomme Kighoste, Skarlagensfeber og Diphtheritis (med Croup) med en ganske usædvanlig Hyppighed og Udbredelse. I det nævnte Tidsrum anmeldtes af Kighoste 2198, af Skarlagensfeber 2143 og af Diphtheritis (med Croup) 1190. I samme Tidsrum indtraf af Kighoste 166, af Skarlagensfeber 187, af Diphtheritis (med Croup) 207 Dødsfald; føjes hertil Mæslinger med 11276 anmeldte Tilfælde og 336 Dødsfald, faaes en anmeldt Sygelighed af de nævnte fire Sygdomme af 16807 samt 896 Dødsfald. Dette aldeles usædvanlige Forhold, som ikke har været iagttaget i de sidste 20 Aar, medførte navnlig en stor Sygelighed blandt Individuer under 15 Aar og det er neppe for højt anslaaet, naar man antager, at hvert sjette eller femte Barn i det givne Tidsrum har lidt af en af de ovennævnte Sygdomme. Der skete da ogsaa herved

ret betydelige Forstyrrelser i flere Skolers Undervisning. Det ligger nær at se disse Sygdomme fra et fælles Synspunkt i hygieinisk Forstand, dels paa Grund af at de hovedsagelig hemsøge Børn i en vis Alder og derfor i social Henseende have omtrent de samme skadelige Følger, dels ogsaa fordi de høre til den Art af Sygdomme, mod hvilke en kraftig og strengt gennemført prophylaktisk Behandling ved Isolation og Desinfection ganske sikkert vilde have gode Følger. I saa Henseende er der da ogsaa gjort et Skridt fra Statens Side ved Circulaire fra Kultusministeriet af 11. Maj 1880 om de lærde Skolers Forhold overfor smitsomme Sygdomme i Disciplenes Hjem. De herved paabudte Forholdsregler mod Skarlagensfeber, Diphtheritis, Blodgang, exanthematisk Typhus og Kopper iagttages ogsaa af de fleste private Skoler i Kjøbenhavn, paa hvis Bestyreres Initiativ de oprindeligt bleve foreslaaede af det medicinske Selskab. Det er imidlertid vanskeligt at indsee, hvorfor i det nævnte Circulaire Mæslinger udtrykkelig undtages fra de Sygdomme, mod hvilke der skal træffes særlige Forholdsregler. Ifølge denne Sygdoms ejendommelige Maade at optræde paa, nemlig i større Epidemier med næsten frie Mellemrum paa 2—3 Aar, maa den antages at anrette langt mere Forstyrrelse i Skolegangen end de i Circulairet nævnte Sygdomme, mod hvilke der skal træffes særlige Foranstaltninger, og naar sees hen til de Menneskeliv, som gaa tabt herved, ere de ganske vist færre end ved Skarlagensfeber og Diphtheritis, men dog endnu saa mange, at Mæslinger nok fortjene at bekjæmpes med de samme Midler, som de sidstnævnte Sygdomme. I de sidste 20 Aar døde der saaledes af Skarlagensfeber 1803, af Diphtheritis og Croup 1622, af Kighoste 1778 og af Mæslinger 1372 Individuer, en gennemsnitlig aarlig Dødelighed af henholdsvis 90, 81, 89 og 69.

Af Faaresyge findes 677 Tilfælde anmeldte i 1880 mod 845 i 1879.

Af gastrisk Feber (*Febris continua*) findes anmeldt 2012 Tilfælde imod 1421, af typhoid Feber 736 mod 425 i 1879, tilsammen af disse to Sygdomme 2748 i 1880 mod 1846 i 1879. Af typhoid Feber døde 60 Individuer mod 62 i 1879. Med H. t. Alder og Kjøen have disse to Sygdomme fordelt sig som følgende Tabel udviser:

Tilfælde:	Under 1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	Mænd over 15 Aar	Kvinder over 15 Aar	Ialt
<i>Gastrisk Feber</i>	12	280	387	600	733	2012
<i>Typhoid Feber</i>	2	57	149	277	251	736
Dødsfald	—	10	7	24	19	60

Den betydelige epidemiske Udbredning, som gastrisk og typhoid Feber fik i 1880, fortjener i flere Henseender en nærmere Omtale. Antallet af anmeldte Tilfælde, ialt 2748, naar begge Sygdomsbenævnelser sammenfattes under et, er det næst største i de sidste 19 Aar, idet det største Antal faldt i 1865 nemlig 2808; det

gjennemsnitlige aarlige Antal af Anmeldelser er 1866, et Tal, som i de sidste 10 Aar kun er overskredet en Gang nemlig i 1878, som havde 2298 Anmeldelser. Undersøges Forholdet alene for typhoid Feber, findes Antallet af anmeldte Tilfælde, 736, at være det største i Aarene 1862—66 og 1876—80 (for Aarene 1867—75 er typhoid Feber ikke anmeldt særskilt). Gjennemsnittstallet for Anmeldelserne af typhoid Feber i de sidste 5 Aar er 482, hvilket Tal ligeledes blev overskredet i 1878, som havde 569 Anmeldelser. Det maa saaledes være berettiget at antage, at der virkelig i 1880 har hersket en Epidemi af typhoid Feber. Der kan imidlertid neppe være Tvivl om, at under Betegnelsen „gastrisk Feber“ er opført adskillige Tilfælde af febril gastrointestinal Catarrh, en Antagelse, som bestyrkes af den Omstændighed, at Aaret 1880 har frembudt en ganske betydelig epidemisk Udbredelse af Sygdommene Catarrhus intestinalis acutus og Cholerine. Medens altsaa Antallet af anmeldte Tilfælde af typhoid Feber alene, nemlig 736, ganske sikkert er meget lavere, er der den største Sandsynlighed for, at Antallet af anmeldte Tilfælde af gastrisk og typhoid Feber tilsammen, nemlig 2748, er betydelig højere end Tallet paa de virkelig forekomne Tilfælde af typhoid Feber.

Med Hensyn til Tidspunkterne for Epidemiens Begyndelse, Culmination og Afslutning viste der sig ikke nogen væsenlig Afvigelse fra hvad der er bemærket her i Byen i tidligere Aar. Epidemien var som sædvanlig en udtalt Efteraarsepidemi, som begyndte i Slutningen af August, naaede sit Culminationspunkt i tredje Uge af Oktober og tog jævnt af mod Aarets Slutning; Culminationspunktet falder imidlertid en Maaned senere, end Tilfældet har været i de sidste 13 Aar. Hvad Epidemiens lokale Forhold angaaer, frembyder det den Særegenhed, at den naaede sin største Udbredelse i en enkelt Del af Byen nemlig paa Vesterbro. Herfra anmeldtes i Tidsrummet August—November 191 Tilfælde af gastrisk og 123 af typhoid Feber, hvilket vil sige, at mindst 1,27 % af Vesterbros Befolkning var angreben, medens Forholdet for de øvrige Dele af Byen stillede sig saaledes: paa Østerbro 0,87, paa Nørrebro 0,72, i Voldkvarteret 0,53, i Blaagaardskvarteret 0,52, paa Gammelholm 0,52, paa Christianshavn 0,50, i Blegdamskvarteret 0,47, i den gamle By 0,46, i St. Annæ Øster Kvarter 0,40 og i St. Annæ Vester Kvarter 0,31 %; endvidere var Forholdet indenfor de gamle Volde 0,43, udenfor disse 0,75 (Vesterbro fraregnet 0,59); i hele Byen var mindst 0,60 % af Befolkningen angreben af gastrisk og typhoid Feber. Skjøndt Tallene ere for smaa og hidrøre fra for begrændset et Tidsrum til at tillade videregaaende Slutninger, er det dog paafaldende, at Epidemien har havt en betydelig større Extensitet i Forstæderne end indenfor den gamle Voldlinie, et Forhold, der ikke taler til Fordel for de Pettenkoferske Theories Gyldighed, som gjøre den typhoide Feber i første Række afhængig af Jordbundens Beskaffenhed i Forbindelse med Grundvandets højere og lavere Stand; thi det er noksom bekjendt, at Jordbunden indenfor den gamle Voldlinie for den største Del bestaaer af meget slet Fyld, medens den i Forstæderne er af langt bedre Beskaffenhed. At derimod direkte Smitte spiller en langt større Rolle for Ætiologien af typhoid Feber, end man i Byerne er tilbøjelig til at indrømme, fordi den er vanskelig eller umulig at paavise, synes at fremgaae af de talrige Husepidemier, som ere iagttagne. Saaledes er der anmeldt 11 Tilfælde af gastrisk og typhoid Feber fra 2, 9 fra 1, 8 fra 3, 7 fra 5, 6 fra 4, 5 fra 13, 4 fra 25 og 3 fra 58 forskellige Huse.

Medens den gjennemsnitlige aarlige Dødelighed af typhoid Feber i Aarene 1841—60 var 122, har den i Aarene 1861—80 været 78, i Aarene 1861—70 var den 93,9, i Aarene 1871—80 kun 59,6. Der iagttages saaledes en stadig Nedgang i Antallet af Dødsfaldene, en Nedgang hvori vel en rationel Behandling spiller en betydelig Rolle, men der er dog neppe Tvivl om, at selve Sygdommen er bleven væsenlig forandret, at de sværere Former ere blevene sjældnere, de lettere og abortive hyppigere. I 1880 døde der kun 60 af typhoid Feber, et Tal, der falder næsten nøjagtig sammen med det aarlige Gjennemsnitstal af Dødsfald i de sidste 10 Aar. Den omhandlede Epidemi har saaledes været betydelig udbredt, men i høj Grad godartet.

Hvad Epidemiens Forhold paa Vesterbro angaaer, da viser det sig, at Antallet af anmeldte Tilfælde af gastrisk og typhoid Feber var højest i Ugen fra 20.—26. Oktober, nemlig 48, hvoraf 34 af typhoid Feber særskilt; i den foregaaende Uge anmeldtes 36 Tilfælde, hvoraf 13, i den efterfølgende 26, hvoraf 18 af typhoid Feber. Tidspunktet for Epidemiens Højdepunkt falder saaledes ca. 1 Uge senere for Vesterbro end for hele Byen. Med Hensyn til Tilfældenes Fordeling staaer vel Vesterbrogade øverst med ialt 44 Tilfælde, men Absalonsgade og Saxogade, hvorfra der er anmeldt henholdsvis 39 og 38 Tilfælde, synes forholdsvis at have været mere hjemsøgte, hvilket ogsaa gjælder om den Del af Gl. Kongevej, som hører til Byens Grund, nemlig Ejendommene 5—53, hvorfra anmeldtes 23 Tilfælde; ogsaa Dannebrogsgade med 19, Victoriagade med 18, Gasvej og Istedgade hver med 14 og Petersens Passage med 13 Tilfælde fortjene at fremhæves som særlig hjemsøgte Gader. Epidemien gjør saaledes Indtryk af at have været temmelig ligelig udbredt paa Vesterbro, men en nøjere Undersøgelse viser dog en større Ophobning af Tilfældene paa et mere begrændset Omraade. Ved velvillig Imødekommen af Distriktslæge Poulsen i Kjøbenhavns Amts søndre Distrikt er det oplyst, at der samtidig med Epidemien paa Vesterbro forekom c. 70 Tilfælde af gastrisk og typhoid Feber i den til Vesterbro nærmest grændsende Del af Frederiksberg Sogn; af disse Tilfælde forekom ikke mindre end 40 i den Del af Sognet, som begrændses af Gl. Kongevej, Forhaabningsholms Allé, Niels Ebbesens Vej og St. Jørgens Sø. Naar hertil føjes 23 Tilfælde paa Gl. Kongevejs kjøbenhavnske Del og 22 Tilfælde paa den vestlige Side af Vesterbrogade fra Petersens Passage til Nr. 70, faaes ialt 85 Tilfælde af gastrisk og typhoid Feber i et begrændset og temmelig stærkt befolket Omraade, som har Afløb til eller ligger i Nærheden af en af Kjøbenhavns største Kloaker nemlig den saakaldte Rosenaa. Denne, der optager Afløbet og Spildevandet fra en stor Del Nørrebro, nemlig fra hele Blaagaardskvarteret og idetmindste en Del af Assistentskirkegaarden, og efter at have passeret under Ladegaardsaaen løber gennem den vestligste Del af Frederiksberg Sogn, blev i Sommeren 1880 omlagt fra sit tidligere aabne Leje inde imellem Ejendommene 35—19 paa Gl. Kongevej og 54—30 paa Vesterbrogade til en muret Kloak i Gl. Kongevej, som herfra under en ret Vinkel fortsattes igjennem Ejendommen No. 19 til Vesterbrogade imellem No. 30 og 28, hvor den stødte til en tidligere bygget Kloak, som forløber tværs under Vesterbrogade og gennem den forreste Del af Victoriagade mod Kallebodstrand. Under dette Arbejde maatte Rosenaaens Vand paa en Strækning ledes gennem en interimistisk Trærende og Afløbet var i det Hele endel generet, hvoraf fulgte en temmelig betydelig Opstemning i den ovenfor liggende Del af Aaen og i de til den stødende Afløbsrør

fra de Ejendomme, som havde Afløb til den. I en stor Del af Sommeren klagedes der meget over de hermed forbundne Ulemper. Omtrent d. 20. Septbr. var den nye Kloakstrækning færdig og toges i Brug, hvorved den tidligere omtalte Del af Rosenaaen fra No. 33 til No. 19 paa Gl. Kongevej næsten med et Slag lagdes tør. Der opstod strax ved Luftens Indvirkning paa Bundfaldet i det gamle tørlagte Aaløb en betydelig Stank, men i Løbet af faa Dage blev det oprenset og denne Ulempe var fjernet med Udgangen af September. I Husene 35 og 33 A og B paa Gl. Kongevej og i 54 paa Vesterbrogade synes de Kloakarbejdet ledsagende Ulemper at være følt mest og længst, og endnu i Slutningen af Oktober var Afløbet ikke endelig ordnet. 33 A og B paa Gl. Kongevej og 54 paa Vesterbrogade danne et stort Bygningscomplex, som tilhører en enkelt Mand og har direkte Afløb til den gamle Rosenaa; her findes Brændevinsbrænderi, Kostald og Mælkeudsalg, Bygningerne og Gaardene ere vel vedligeholdte, renlige og i enhver Henseende upaaklagelige fra et sanitært Synspunkt. I Tidsrummet fra 29. Septbr. til 30. Novbr. opstod i disse Huse 19 Tilfælde af gastrisk og typhoid Feber, desuden i 31 paa Gl. Kongevej 2, i 8 i Bagerstræde 1, i 52 paa Vesterbrogade 1 og i 30 sammesteds 1, ialt 24 Tilfælde i Huse, der have direkte Afløb til Rosenaaen. Desuden forekom 7 Tilfælde paa Gl. Kongevej i Huse med indirekte Afløb sammesteds hen. Det ligger nær at sætte disse Sygdomstilfælde i Forbindelse med Rosenaaens Omlægning og de deraf opstaaede Ulemper, hvilket da ogsaa er gjort saavel af Læger paa Vesterbro, som af Overlæge F. Trier i et Foredrag i det medicinske Selskab i December f. A. Muligheden af, at Kloakvandet i Rosenaaen og det afsatte Bundfald har indeholdt det specifikke typhoide Sygdomsstof, maa indrømmes, naar der sees hen til det store Opland, som denne Kloak har, i hvilket der stadig forekommer spredte Tilfælde af typhoid Feber. Et direkte Bevis for denne Aarsagsforbindelse lader sig imidlertid paa Grund af de complicerede Forhold i en stor By ikke føre, og der er enkelte Omstændigheder, der snarest tale imod en saadan Opfattelse. Saaledes forekom Tilfældene spredte over ikke mindre end 7 Uger, i Oktober forekom 16 og i November 15 Tilfælde; det største Antal i en enkelt Uge anmeldtes i Ugen til 12. Oktober nemlig 7, men i sidste Uge af November forekom dog ikke mindre end 5 Tilfælde. Enkelte Ejendomme, som ligeledes havde direkte Afløb til Rosenaaen og Beboelseslejligheder vendende ud til samme, vare ganske forskaanede, saaledes No. 25 og 27 paa Gl. Kongevej, skjøndt de begge ere store Huse, med mange Beboere.

Den Omstændighed, at der i de af Sygdommen særdeles hjemsøgte Ejendomme, 54 Vesterbrogade og 33 Gl. Kongevej, fandtes Kostald og Mælkeudsalg, leder til den Formodning, at der muligvis her igjennem har kunnet ske en Forplantning af Typhusmitten til Forbrugerne af Mælken; en saadan Udbredelse af Typhusmitten er gjentagne Gange konstateret saavel her i Landet som navnlig i England. Udsalget af Mælk herfra er det betydeligste paa Vesterbro, og skeer dels direkte til Forbrugerne, dels indirekte gennem Detailhandlere o. l. Den Mælk, som uddeles til Fattigvæsenets Patienter paa Vesterbro leveres herfra. Tildels ved velvillig Imødekommen fra de fleste af Lægerne paa Vesterbro er det oplyst, at mindst 20 af deres Patienter med gastrisk og typhoid Feber have nydt raa Mælk fra det ovennævnte Mælkeudsalg paa et Tidspunkt, da der fandtes Tilfælde af typhoid Feber i de nævnte

Ejendomme. En Gruppe af typhoide Febre i Petersens Passage No. 10, 9 C og A, som anmeldtes i Oktober, skyldes rimeligvis netop Nydelsen af Mælk fra 54 paa Vesterbrogade, og ikke nogen direkte Indflydelse fra Rosenaaen, med hvilken disse Ejendomme efter velvillig Meddelelse fra Kontoret for Vej- og Brolægningsvæsenet, ikke staa i nogen Forbindelse, da de have Afløb til Kloaken i Vesterbrogade. Der opstod nemlig her næsten paa samme Tidspunkt 6 Tilfælde af typhoid Feber i en Familie med saa alvorlige Begyndelsessymptoner, at Lægen først antog, at der havde fundet en Forgiftning Sted.

Naar der fra en enkelt Side er fremsat som en Formodning, at de talrige Slagterier paa Vesterbro skulde bære Skylden for Epidemien af typhoid Feber, vel nærmest derved, at Blod og andet Affald ved at sive ned i Jorden skulde præparere denne gunstigt for Udviklingen af det typhoide Smitstof, skal der hertil bemærkes Følgende. Paa Vesterbro findes 30 Slagterier og af gastrisk og typhoid Feber er der forekommet Tilfælde i 10 af disse; heraf fortjene særlig Ejendommene No 33 og 31 paa Gl. Kongevej med 7 Tilfælde at fremhæves, fordi de allerede ere blevne nævnte blandt de Ejendomme, som kunne antages at have været under Indflydelse af Ulemperne ved Rosenaaens Omlægning. I to Ejendomme med Slagterier nemlig No. 66 og 70 paa Vesterbrogade er der forekommet 3 Tilfælde, men iøvrigt er der ikke iagttaget nogen Ophobning af anmeldte Tilfælde i saadanne Huse; heller ikke Kommunelægerne støtte Formodningen om et saadant Aarsagsforhold mellem Slagterierne og typhoid Feber. En enkelt Iagttagelse af 2 Tilfælde af typhoid Feber hos en Slagter, i hvis Kjælder fandtes forraadnede, ned-saltede Huder beviser selvfølgelig Intet i saa Henseende. Der er da heller ikke meget, der taler for en saadan Opfattelse, thi ifølge de Regulativbestemmelser som findes for Slagterierne, er der ikke megen Sandsynlighed for, at større Mængder Blod og Affald skulde trænge ned i Jordbunden, og Renlighedsforholdene ere i Slagterierne gjennemgaaende upaaklagelige og i ethvert Fald i Fremgang i de senere Aar. At Jordbundsforholdene paa den Øst for Vesterbrogade beliggende Del af Vesterbro imidlertid lade adskilligt tilbage at ønske, kan ikke benægtes. Her ere Terrainforholdene ugunstige for Reguleringen af Afløbet paa Grund af den ringe Højde over Vandfladen, og dertil kommer, at endel af Gaderne endnu ikke ere overtagne af Kommunen og ikke forsynede med et regelmæssigt Kloaksystem. Hvor stor en Betydning disse Forhold have for Ætiologien af Tilfældene af gastrisk og typhoid Feber lader sig vel ikke afgjøre, men usandsynligt er det dog ikke, at man heri kan være berettiget til at søge en af Grundene til den ret betydelige relative Overvægt af Antallet af Tilfælde saavel af gastrisk-typhoid Feber, som af akute Diarrhoeer, der er iagttaget paa Vesterbro i de sidste 3 Aar (fra tidligere Aar foreligger ingen Iagttagelser).

Cholérine og akut Diarrhoe (Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus) anmeldtes i 1880 med 9399 Tilfælde mod 5018 i 1879. Det gjennemsnitlige aarlige Antal af anmeldte Tilfælde har for de sidste 10 Aar været 5644, et Tal, som blev betydelig overskredet i 1878, da der anmeldtes 8018 Tilfælde, og endelig i 1880. Midt i August steg Tilfældenes Antal efter en nogenlunde jævn Forøgelse gennem Juni og Juli pludselig i en enkelt Uge til det dobbelte, kulminerede i første Uge af

September med 910 og sank atter pludselig i tredje Uge af September for at aftage jævnt til Aarets Slutning. Det mindste Antal af Tilfælde anmeldtes i sidste Uge af Marts nemlig 63. Den betydelige epidemiske Udbredning af Choleringe og akut Diarrhoe i 1880 har saaledes, hvad Tidsforholdet angaaer, ikke været væsenlig forskjellig fra den sædvanlige Forøgelse af Diarrhoernes Antal i August og September. Af Dødsfald indtraf 518 imod 312 i 1879, og Antallet af Dødsfaldene følger nøjagtigt Antallet af anmeldte Tilfælde fra Uge til Uge, saaledes at det største Antal Dødsfald 52 falder i første Uge af September. Antallet af Dødsfald i 1880 er det største i de sidste 20 Aar; det gennemsnitlige aarlige Antal for de sidste 10 Aar er 331, et Tal, som er betydelig overskredet i 1875, 76, 78 og endelig i 80. I Aarene 1861—70 var Gennemsnittallet af aarlige Dødsfald kun 86. De anmeldte Sygdomstilfælde og Dødsfaldene fordele sig efter Alder og Kjøen som følger;

<i>Choleringe og akut Diarrhoe:</i>	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	Mænd over 15 Aar	Kvinder over 15 Aar	Ialt
Tilfælde	2167	2300	779	1829	2324	9399
Dødsfald	457	47	1	6	7	518

Af de 457 Døde under 1 Aar vare 185 uægte Børn.

Med Hensyn til de anmeldte Sygdomstilfældes Fordeling paa de forskjellige Dele af Byen bemærkes, at medens Antallet af Sygdomstilfælde udgjorde 3,98 % af hele Byens Folkemængde ved Aarets Midte, var Forholdet for Byen indenfor den gamle Voldlinie 3,6 %, udenfor denne 4,3 %, og for de enkelte Kvarterer af Byen stillede det sig saaledes, at Østerbro havde det højeste Forhold nemlig 7,6 %, dernæst Gammelholm med 5,6, Vesterbro med 5,0, St. Annæ Øster Kvarter med 4,9, Nørrebro med 4,5, Christianshavn og Blegdamskvarteret med 4,0, Blaagaardskvarteret med 3,5, den gamle By med 3,4, Voldkvarteret med 3,3 og St. Annæ Vester Kvarter med 2,8 %. Med Hensyn til Dødeligheden af Choleringe og akut Diarrhoe var Vesterbro derimod baade relativt og absolut den mest hjemsøgte Del af Byen. Den usædvanlig tørre Sommer har sandsynligvis været den væsenligste Aarsag til den betydelige epidemiske Udbredning af den omhandlede Sygdom i 1880; men den meget betydelige Forøgelse af Dødeligheden i de sidste 10 Aar i Sammenligning med den i Aarene 1861—70, lader sig dog neppe forklare heraf eller af den tiltagende Folkemængde alene.

Af exanthematisk Typhus og Blodgang er der kun forekommet enkelte spredte Tilfælde, tildels af tvivlsom Diagnose.

Asiatisk Cholera er hverken forekommet her i Byen eller tilført den i de sidste 7 Aar.

Af Rosen anmeldtes 1009 Tilfælde mod 1052 i 1879. Dødsfaldenes Antal var kun 29 mod 45 i 1879. Tilfældenes og Dødsfaldenes Fordeling efter Tid og Lokaltet giver ikke Anledning til særlige Bemærkninger.

Af Barselfeber anmeldtes i 1880 117 Tilfælde imod 107 i 1879. Dødsfaldenes Antal var ligesom i 1879 31. Der kan neppe være Tvivl om, at en stor Mængde lettere Tilfælde af Barselfeber ikke blive anmeldte, tildels maaske fordi de ikke komme til nogen Læges Kundskab; men Lægerne ere sikkerlig heller ikke saa nøjeregnende med at opfylde den dem paahvilende Anmeldelsespligt af ethvert Tilfælde af Barselfeber, som ønskeligt vilde være; thi med Hensyn til Udbredelsen af Barselfebersmitten ere de lettere Tilfælde af Barselfeber ganske sikkert ligesaa farlige som de alvorlige. I de sidste 20 Aar har den gjennemsnitlige aarlige Dødelighed af denne Sygdom været 70 og deles Tidsrummet ved 1870 faaes en aarlig Dødelighed af 88 i Aarene 1861—70, af 53 i Aarene 1871—80; den er saaledes i stadigt Aftagende.

Af Koldfeber anmeldtes 234 Tilfælde i 1880 (i 1879 236). Der indtraf 1 Dødsfald.

Af Influenza anmeldtes 172 Tilfælde imod 262 i 1879.

Af Brystkatarrh (Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis) er anmeldt 10608 Tilfælde imod 11805 i 1879. De fleste Tilfælde forekom i December, de færreste i August. Af akut Bronchitis døde i 1880 84, af capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse døde 130 Individuer, imod henholdvis 133 og 184 i 1879.

Af Lungebetændelse anmeldtes ialt 1699 Tilfælde imod 1848 i 1879; som sædvanlig optraadte de fleste Tilfælde i Maj, de færreste i August. Af Dødsfald indtraf 342 mod 379 i 1879; desuden døde 40 af Lungehindebetændelse (i 1879 42). I 1880 synes saaledes de akutte Brystsygdomme at have været noget mindre hyppige end i 1879, ligesom ogsaa Dødeligheden er ikke lidet mindre end i 1879, da den var usædvanlig stor.

Halsbetændelse anmeldtes i 1880 med 5499 Tilfælde (i 1879 5623). Der forekom flest i Januar, færrest i August.

Acut Ledderheumatisme er anmeldt i 1207 Tilfælde (1080 i 1879). 17 Dødsfald indtraf mod 15 i 1879. Tilfældene forekom jævnt fordelte over hele Aaret, hyppigst i April, sjældnest i September.

Af andre Farsoter ere i 1880 ialt anmeldte 730 Tilfælde (607 i 1879); Sygdommene Øjenbetændelse, Nældefeber, Bælterosen, Stomatitis, Erythem og Furunkulose forekom hyppigst uden at dog nogen af dem fik nogen egentlig epidemisk Udbredelse.

Af de meteorologiske Forhold i Aaret 1880 skal der af Hensyn til disses mulige Indflydelse paa de epidemiske Sygdomme kortelig meddeles følgende Uddrag af den af det meteorologiske Institut udgivne Aarbog. Middelvarmen for hele Aaret har været 7,9 C° (i 1879 6,3); i Januar ÷ 0,8 (÷ 2,7), Februar 0,6 (÷ 2,9), Marts 1,9 (0,1), April 6,6 (3,3), Maj 10,1 (9,8), Juni 14,4 (14,4), Juli 17,2 (14,8), August 17,9 (16,1), September 14,9 (13,5), Oktober 6,1 (8,6), November 4,1 (2,4), December 1,8 (÷ 1,8). Middelfugtigheden for hele Aaret var 80 % (82 %), Middellufttrykket 758,8 Mm. (758,5). Nedbøren for hele Aaret har udgjort 567,2 Mm. (519,2) og Antallet af Dage med Nedbør har været 171 (173); med Sne har der været 45, Hagl 23, Taage 82,

Torden 17, Frost 103 og Storm 4 Dage. De vestlige Vinde have været fremherskende. — Aaret 1880 har navnlig udmærket sig ved at være tørt, og i saa Henseende maa August fremhæves med en Nedbør af kun 7,3 Mm., siden 1842 er der ikke faldet saa lidt Regn i Kjøbenhavn i denne Maaned som i 1880. Iøvrigt har Aaret ikke i noget væsentligt Punkt afvejet fra det sædvanlige; Lufttrykket har været noget højere end gennemsnitligt, ogsaa Varmen har været noget højere end Tilfældet plejer at være.

Af veneriske Affectioner er der i 1880 ialt anmeldt 6458 Tilfælde, nemlig af Gonorrhoe 4538, hvoraf 3777 hos Mænd, 860 hos Kvinder, 1 hos et Barn under 5 Aar (218 blandt Garnisonen og 109 fra Rheden); af veneriske Saar 961, hvoraf 878 hos Mænd, 82 hos Kvinder, 1 hos et Barn under 15 Aar (30 blandt Garnisonen og 53 fra Rheden); af konstitutionel Syphilis 959, hvoraf 642 hos Mænd, 264 hos Kvinder, 53 hos Børn under 15 Aar, hvoraf 50 med medfødt Syphilis. Ialt anmeldtes saaledes veneriske Sygdomstilfælde hos 5297 Mænd (hvoraf 275 blandt Garnisonen og 189 fra Rheden), 1206 Kvinder og 55 Børn under 15 Aar. Ifølge Dødsattesterne ere 11 Individier døde af erhvervet, 22 af medfødt Syphilis.

Efter Meddelelse fra Inspecteuren for tredie Afdeling af Kjøbenhavns Politi var Antallet af offentlige Fruentimmer ved Udgangen af 1880 460 mod 471 paa samme Tidspunkt af 1879, af hvilke 170 boede i 41 offentlige Huse, 231 boede privat, 50 henlaa paa Hospital og 9 afsonede idømt Straf. I Aarets Løb bleve 199 udslettede, nemlig 6 som døde, 14 paa Grund af indgaaet Ægteskab, 1 for at indgaa Ægteskab, 40 som anbragte i fast Tjeneste eller andet Erhverv, 3 som modtagne til Forsørgelse af Forældrene, 2 til Forsørgelse af Andre, 1 som optagen i „Magdalenehjemmet“, 21 som afleverede til Fattigvæsenet, 97 som bortrejste til andre Steder for at søge Erhverv ved Løsagtighed, 11, hvis Opholdssted ikke kjendtes og 3 som idømte Forbedringshusarbejde. 55 af de saaledes udslettede Fruentimmer ere imidlertid paany i Aarets Løb indskrevne foruden 133 ny tilkomne, hvoraf dog 60 tidligere have været indskrevne som offentlige; af disse 133 ere 89, af hvilke 23 have været dømte 1 Gang for Utugt, indskrevne efter egen Begjæring, Resten, 44, i Henhold til Lov af 10 April 1874 §§ 6 og 7. Ialt have 605 Fruentimmer i Aarets Løb været indskrevne som offentlige, det højeste Antal paa en enkelt Dag har været 499 (16. December), det laveste 460 (31. December). Endvidere have 668 Fruentimmer (644 i 1879), hvoraf 80 svenske af Fødsel, været Gjenstand for Politiets Undersøgelse som mistænkte for Løsagtighed; for 587 Fruentimmers Vedkommende fremkom der saadanne Oplysninger, at der var Grund til at underkaste dem Lægevisitation og 11 Fruentimmer fremlagde Attest fra private Læger. 313 Fruentimmer have erholdt Advarsel i Henhold til Straffelovens § 180 og Lov af 10. April 1874 § 3, 47 ere som erhvervsløse afleverede til Fattigvæsenet, 35 hjemsendte ved Politiets Foranstaltning og 133 efterhaanden indskrevne som offentlige Fruentimmer. 124 Fruentimmer ere i Aarets Løb blevne dømte for Overtrædelse af Straffelovens § 180 og Lov af 10. April §§ 3 og 4, hvoraf 15 ere dømte 2 Gange, de øvrige 1 Gang; 11 ere tillige dømte for Forbrydelser eller andre Forseelser. Af de offentlig ansatte visiterende Læger ere foretagne 36035, af private Læger 1513, ialt 37548 Visitationer, hvorved 1668 Sygdomstilfælde ere forefundne.

<i>Offentlige Fruentimmer (605)</i>		Det samlede Antal af Visitationer	I Gjennemsnit daglig	Forefundne Sygdomstilfælde	Sygdomstilfælde af 100 Visitationer	
af de visiterende Læger	34562	35988	98,60	1353	3,76	
af private Læger	1426					
<i>Løstagne Fruentimmer</i>						
Fruentimmer, der i Henhold til Lov af 10. April 1874 § 3 have mødt til regelmæssig Lægevisitation (70)	af de visiterende Læger	839	913	2,50	145	15,88
	af private Læger	74				
Andre løstagne Fruentimmer (517)	af de visiterende Læger	634	647	1,77	170	26,28
	af private Læger	13				
Summa . . .		37548	102,87	1668	4,44	

I 1880 bleve 329 Fruentimmer visiterede første Gang, medens 258 vare blevne visiterede i et tidligere Aar. I Henhold til Lov af 10 April 1874 mødte 91 Fruentimmer til regelmæssig Visitation, medens 10 bleve visiterede ved private Læger. Af de 329 første Gang visiterede Fruentimmer vare 3 under 15 Aar, 126 mellem 15 og 20, 128 mellem 20 og 25, 41 mellem 25 og 30, 31 mellem 30 og 40 Aar gamle. Af samtlige 587 visiterede løstagne Fruentimmer vare 23 gifte Koner, 65 vare tilhuse hos Forældrene, 18 Tjenestepiger i privat Tjeneste, 59 Tjenestepiger paa offentlige Steder, 138 Tjenestepiger uden Tjeneste, 76 Syersker, 39 Fabrikpiger, 12 Sangerinder, 15 Vaske- og Strygejomfruer, 95 ernærede sig ved tilfældigt Arbejde og 47 vare forhenværende offentlige Fruentimmer. I Kjøbenhavn hørte 215 Fruentimmer hjemme, udenfor Kjøbenhavn 259, i Sverige 80 og i det øvrige Udland 33. 387 Fruentimmer mødte kun 1 Gang til Visitation, 75 mødte 2 Gange, 33 3 Gange, 18 4 og 5 Gange, 12 6, 12 7 Gange o. s. v.; 3 Fruentimmer mødte 20, 22 og 23 Gange, 2 mødte 27 Gange og 1 mødte 30 og 1 31 Gange til Visitation i Aarets Løb. Veneriske Sygdomstilfælde fandtes ved ialt 315 Visitationer, nemlig af Gonorrhoe og gonorrhoeiske Affectioner 206, Ulcerationer og Excoriationer 52, primær Syphilis 17, Recidiv af Syphilis 11 og af andre veneriske Tilfælde 29. Sygdomstilfælde fandtes hos 226 af de visiterede Fruentimmer, hos 166 kun 1 Gang, hos 39 2 Gange, hos 15 3 Gange, hos 4 4 Gange og hos 2 5 Gange — ialt 315.

Af Fnat anmeldtes i 1880 ialt 877 Tilfælde, hvoraf 56 fra Ladegaarden, 53 blandt Garnisonen. I 1879 anmeldtes 976 Tilfælde, fra Ladegaarden 64.

Af Drankergalskab findes paa Ugelisterne anmeldt i 1880 368 Tilfælde (17 Kvinder), hvoraf 23 paa Ladegaarden, af chronisk Alkoholisme 377 (52

Kvinder), hvoraf 77 fra Ladegaarden. Af Drankergalskab døde i 1880 26, af chronisk Alcoholisme 38, samt pludselig af Drik 6 Individuer, ialt 70 Personer, hvoraf 58 Mænd og 12 Kvinder. I 1879 anmeldtes 354 Tilfælde af Drankergalskab, 256 af chronisk Alcoholisme; 33 Personer døde af Drankergalskab, 13 af chronisk Alcoholisme og 2 pludselig af Drik.

I 1880 synes Syge- og Dødeligheden blandt Fattigbefolkningen i Kjøbenhavn, forsaavidt den fremgaar af Kommunalægenes Beretninger, at have været noget mindre end i 1879. I samtlige 24 Lægedistrikter tilligemed Tvangs- og Arbejdsanstalten paa Ladegaarden samt Husvildeafdelingen paa Fattiggaarden er der ialt i Aarets Løb taget 9531 Sygdomstilfælde under Behandling, fordelte paa 7705 Individuer (i 1879 10754 Tilfælde paa 8702 Individuer). Fordelingen paa de enkelte Distrikter har vist den samme Ulighed som i 1879, idet Distriktet 4 A har havt det højeste Antal Sygdomstilfælde, nemlig 876 paa 660 Individuer (i 1879 864 paa 657), medens 5 B har havt 218 Sygdomstilfælde paa 187 Individuer (i 1879 200 paa 187). I 2 Distrikter er der forekommet over 500 Sygdomstilfælde, i 3 mellem 400 og 500, i 9 mellem 300 og 400, i 10 mellem 200 og 300. 3658 Tilfælde ere behandlede i Hjemmet, 5184 ambulatorisk i Konsultationslokalerne, 628 i Fattigvæsenets Stiftelser (Frue, Frelserens og Nikolaj Arbejdshus, samt Ladegaarden), 61 i Husvildeafdelingen paa Fattiggaarden. Af samtlige Sygdomstilfælde fandtes 2002 i Klassen Arbejdsmænd og Daglejere (2423 i 1879), 1718 hos Haandværkssvende og industrielle Medhjælpere (2098), 105 hos Haandværksmestre og selvstændige Industridrivende (190), 183 hos Høkere, Værtshusholdere, Smaahandlende, lavere Bestillingsmænd og Funktionærer (230), 281 hos Syersker (261), 1357 hos Enker og Enkers Børn (1333), 261 hos Plejebørn (325) og 756 i andre Klasser af Samfundet (990). Endelig toges 2868 Tilfælde under Behandling hos faste Almissemænd, hvorunder er medregnet 936 paa Ladegaarden behandlede Individuer, hvilke gennemgaaende tør antages at henhøre til denne Kategori (i 1879 2904, hvoraf 793 paa Ladegaarden).

Af Kommunalægerne og fra Ladegaarden med Fattiggaarden er der henvist til Hospital efter forudgaaet Behandling i Distriktet ialt 968 Tilfælde (i 1879 937). Af de i Distrikterne, paa Ladegaarden og Fattiggaarden behandlede Individuer ere ialt 327 døde, hvoraf 101 Børn under 1 Aar (i 1879 døde under Behandling i Distrikterne o. s. v. 429 Individuer, hvoraf 154 Børn under 1 Aar). Foruden de nævnte 968 Tilfælde, som ere blevne indlagte paa Hospital efter forudgaaet Behandling i Distriktet, have Kommunalægerne og Lægen ved Ladegaarden desuden direkte uden forudgaaende Behandling indlagt 2884 Tilfælde paa Hospital.

Af de egentlige Saisonsygdomme (o: Brystcatarrh, Influenza, Faaresyge og Cholera) samt af rheumatisk Feber, Koldfeber og akut Halsbetændelse, endvidere Sygdomme af rent inflammatorisk Oprindelse og kirurgiske Affectioner er der ialt i Fattigdistrikterne behandlede 5078 samt henviste til Hospital 881 Tilfælde.

Af smitsomme epidemiske Sygdomme, hvis Udbredelse fortrinsvis lader sig paavirke eller endog standse ved hygieiniske Foranstaltninger (Kopper, Skaalkopper, Mæslinger, Skarlagensfeber, gastrisk og typhoid Feber, exanthematisk Typhus, Blod-

gang, Strubehoste og Diphtheritis, Barselfeber, Kighoste og Ansigtsrosen) er der til- sammen behandlet 702 Tilfælde samt henvist til Hospital 342 Tilfælde (i 1879 2224 og 405).

Af veneriske Sygdomme (medfødt Syphilis medregnet) ere behandlede 28, henviste til Hospital 24 Tilfælde (i 1879 23 og 26).

Af Drankergalskab og chronisk Alcoholisme ere 147 Tilfælde behandlede, 107 henviste til Hospital (i 1879 70 og 117).

Af Fnat ere 18 behandlede 386, henviste til Hospital (i 1879 3 og 414).

Af de chroniske Sygdomme, som for en Del lade sig paavirke af Hygieine, saasom Kirtelsyge, Blegsot, Anæmi, Skjørbug, Rhachitis samt Atrophi hos spæde Børn ere 1069 Tilfælde behandlede, 131 henviste til Hospital (i 1879 943 og 114).

Af Lungesvindot, andre chroniske Lungesygdomme, organisk Hjertesygdom, Kræft, Mb. Brightii og lignende i Reglen som uhelbredelige ansete Sygdomme er der af Kommunelægerue behandlet 912, henvist til Hospital 386 Tilfælde (i 1879 900 og 425).

Af Abort ere 20 Tilfælde behandlede, 12 henviste til Hospital (i 1879 13 og 3); af Sindssygdomme ere 28 Tilfælde behandlede, 65 henviste til Hospital (i 1879 18 og 69).

Af samtlige 12415 Sygdomstilfælde, der saaledes i 1880 ere forekomne i Fattigdistrikterne og paa Ladegaarden ere ialt 3852 henviste til Hospital, nemlig 2884 direkte 968 efter forudgaaet Behandling i Distrikterne. Af Tilfældene af de ovennævnte smitsomme Sygdomme, ialt 1044, ere 508 blevne indlagte paa Hospital, nemlig 342 direkte, 156 efter forudgaaet Behandling i Distriktet.

Med Hensyn til de fra Søen tilførte Sygdomstilfælde skal bemærkes Følgende. 12745 Skibe ialt have i 1880 ankret paa Kjøbenhavns Rhed eller have søgt Havn, hvoraf 4631 vare Dampskibe, 8114 Sejlskibe og Baade. Af disse have 9245 gjort Anmeldelse om Sundhedstilstanden ombord ved Karantænehuset paa Langelinie, medens 3500 have afgivet skriftlig Erklæring ved Havnekontorerne. 97 Skibe ere blevne behandlede karantænemæssigt, nemlig 18 Dampskibe og 79 Sejlskibe. I 538 Skibe har Karantænelægen forefundet 560 Sygdomstilfælde, hvoraf dog kun 100 vare anmeldte ved Karantænehuset, medens 460 senere bleve forefundne paa Rheden eller i Havnen; heraf blev 485 behandlede ombord eller hjemsendte, 63 bleve indlagte paa Hospital og 12 behandlede i privat Logis i Byen. 8 Lig tilførtes Byen ad Søvejen. Af epidemiske og smitsomme Sygdomme i Skibe paa Rheden og i Havnen er der gennem Karantænelægen anmeldt 357, af andre Læger 95 Tilfælde. Blandt de tilførte epidemiske Sygdomme skal særlig fremhæves 1 Tilfælde af Kopper (fra Danzig), 35 af gastrisk Feber, 9 af typhoid Feber, 2 lette Tilfælde af Blodgang (fra St. Petersborg), og 20 af Cholérine. Tilfældene af gastrisk og typhoid Feber samt Cholérine ere næsten alle tilførte fra russiske og finske Havne. Exanthematisk Typhus synes ikke at være tilført Byen ad Søvejen. Af veneriske Sygdomstilfælde ere fra Skibe paa Rheden og i Havnen anmeldt 141 ved Karantænelægen, 48 ved andre Læger, ialt 189.

Dødsfaldenes Antal for Kalenderaaret 1880 var 5876 foruden 216 Dødfødsler. Antallet af Levendefødte i 52 Uger fra 31 December 1879 til 28 December 1880 var

8678, hvilket beregnet efter Kalenderaaret udgjør 8725. I 1879 var Antallet af Døde, Dødfødte og Levendefødte henholdsvis 5998, 218 og 8444 (8466 efter Kalenderaaret). Af de 8678 Levendefødte vare 4453 Dreng, 4225 Piger, 7020 vare fødte i, 1658 udenfor Ægteskab. Vielsernes Antal udgjorde 2159 (2044 i 1879). I Aldersklassen 0—1 Aar døde 1919, nemlig 1045 Dreng og 874 Piger, hvilket udgjør 21,99 % af de Levendefødte og 32,67 % af samtlige Dødsfald, medens Forholdene i 1879 vare henholdsvis 1826, 21,56 % og 30,42 %. Af de Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 652 paa Dødsattesterne angivne som fødte udenfor Ægteskab, hvilket udgjør 33,39 % af alle Døde i samme Aldersklasse, medens de udenfor Ægteskab fødte Børn kun udgjøre 19,10 % af alle Levendefødte. I Tiaaret 1871—80 forholder Dødeligheden i Aldersklassen 0—1 Aar sig saaledes, at den var ringe i Begyndelsen (1231 i 1871) steg derpaa rask indtil 1875 da den kulminerede med et Antal af 1912 Døde, faldt atter indtil 1877 (1704 Døde) og er derpaa steget i de 3 sidste Aar. Forholdet af Døde til Levendefødte var størst i 1875 nemlig 26,70 % lavest i 1872 nemlig 20,20 %; det gennemsnitlige aarlige Forhold for de 10 Aar bliver 22,56 %. Forholdet af Døde under 1 Aars Alderen til alle de Døde i et Aar, som gennemsnitlig for de 10 Aar bliver 31,47 %, var lavest i 1871 nemlig 25,25 %, højest i 1876 og 78 nemlig 35,50 og 35,41 %. Det vil saaledes sees, at Dødeligheden i den omhandlede Aldersklasse i 1880 ikke i nogen væsenlig Grad overstiger, hvad man efter de givne Forhold og Byens Udvikling kunde vente. En Sammenligning med Forholdene i andre store Byer er neppe til-ladelig, da de statistiske Materialier neppe nogetsteds forefindes ensartede eller underkastes en nogenlunde ensartet Behandling. De Sygdomme, som navnlig have bevirket den store Dødelighed blandt spæde Børn, ere som altid acut Diarrhoe med 457 og Atropi med 369 ialt 826 Dødsfald, hvoraf 337 hos Børn, fødte udenfor Ægteskab og for største Delen i Pleje. Hvor stor Betydning kunstig Ernæring har for Dødeligheden blandt spæde Børn, kan ikke oplyses, da kun ganske enkelte Læger opføre dette Moment paa Dødsattesterne; det vilde være ønskeligt, om alle Lægerne vilde følge dette Exempel og derved give et vigtigt Bidrag til Opklaring af de ætiologiske Vanskeligheder, som Dødeligheden blandt spæde Børn endnu frembyder.

Af de 8 væsenligste epidemiske Sygdomme Kopper, typhoid Feber, Blodgang, exanthematisk Typhus, Skarlagensfeber, Mæslinger, Diphtheritis, Strubehoste, Kighoste samt akut Diarrhoe og Cholera døde tilsammen 1049, hvilket udgjør 17,85 % af det samlede Antal Dødsfald (i 1879 var Forholdet 19,88). Af chroniske uheldelige Sygdomme døde i 1880 2127 Individuer mod 2010 i 1879; hertil er regnet Lungesvindstot med 760, Kræft med 273, Sukkersyge med 14, chroniske Hjernesygdomme og Apoplexi med 224, Hjertesygdom med 251, Mb. Bright med 117, Alderdomssvaghed med 114 og Atropi hos Smaaabørn med 374 Dødsfald. Ved Selvmord kom ifølge Dødsattesterne 65 Individuer af Dage, hvoraf 47 ved Hængning, tilfældig voldsom Død traf 96 Personer (i 1879 vare Tallene henholdsvis 62 og 88). 73 ere anførte som „døde uden Lægebehandling“, og heraf vare 55 Børn under 1 Aar, hvoraf 21 uægtefødte.

Mortalitetskvoienten beregnet efter en Folkemængde ved Aarets Midte, som i Henhold til Folketællingen 1ste Februar 1880 beregnes at have været 237502, udgjør 24,74 p. m., medens den i 1879 var 25,79 p. m.

I 1880 har Mortalitetkvotienten i de udenlandske Hovedstæder og større Byer været: i St. Petersborg 46,1, i Buda-Pesth 37,3, i Dublin 36,1, i München 33,5, i Rom 32,0, i Brüssel 28,0, i Wien 27,2, i Liverpool 27,3, i Berlin 29,9, i Hamborg 26,0, i Paris 29,0, i Amsterdam 27,2, i Newcastle 22,0, i London 22,2, i Hull 23,7, i Stockholm 28,8, i Edinburgh 21,5 og i Christiania 20,3.

I Tabellerne 8 og 9 er givet en detailleret Fremstilling af Sygdomstilfældenes og Dødsfaldenes Fordeling paa Byens Kvarterer. Det vil heraf fremgaae, at den relative Dødelighed har været betydelig større udenfor end indenfor den gamle Voldlinie; indenfor Voldlinien var Dødeligheden betydeligst i St. Annæ Øster Kvarter (Almindelig Hospital), mindst paa Gammelholm, udenfor Voldlinien fandtes den betydeligste Dødelighed paa Nørrebro, den mindste i Voldkvarteret. Ogsaa den anmeldte Sygelighed var relativt størst udenfor Voldlinien, men det relativt største Antal Tilfælde indenfor Voldlinien anmeldtes fra Gammelholm, det mindste fra St. Annæ Vester Kvarter; udenfor Voldlinien frembød Østerbro den højeste relative Sygelighed, Blaagaardskvarteret den laveste; Vesterbros relative Sygelighed og Dødelighed var betydeligt over Gjennemsnittet. Paa hosstaaende Tabel gives en Oversigt over disse Forhold; her er den beregnede Tilvæxt af Befolkningen fra Februar til Juli 1880 allene lagt til Folkemængden udenfor Voldlinien, i Henhold til Folketællingens Resultat, at Befolkningen indenfor Voldlinien er aftaget i sidste Decennium.

	Folkemængde ved Midten af 1880	Anmeldte Sygdomstilfælde	Dødsfald	Relativ Sygelighed p. M.	Relativ Dødelighed p. M.
Gamle By	59210	9175	1260	154.9	21.28
Gammelholm	8407	1900	120	226.0	14.27
St. Annæ Øster Kvarter . .	13483	2537	441	188.1	32.70
St. Annæ Vester Kvarter .	33429	3952	679	118.3	20.01
Christianshavn	17148	2879	352	167.3	20.52
Voldkvarteret	18440	2459	275	138.7	14.91
Østerbro	8402	2460	195	293.9	23.20
Blegdams Kvarter	11540	1746	316	151.3	27.46
Nørrebro	11680	2088	361	178.8	31.04
Blaagaards Kvarter	29640	4288	891	110.9	30.33
Vesterbro	26260	4825	735	191.0	29.09
Indenfor gamle Voldlinie .	131677	20443	2852	155.3	21.65
Udenfor gamle Voldlinie . .	104962	17866	2773	170.2	26.41
Hele Byen	237504	39509	5876	166.3	24.74

I Gader under 12 Alens Bredde, hvilke alle ligge indenfor den ældre Voldlinie, nemlig Amagergade, Antonistræde, Lille og Store Brøndstræde, Didrikbadskjærgang, Gaasegade, Gammelmønt, Holmensgades snevre Del, Hyskenstræde, Kristen-

bernikovstræde, Løvstræde, Magstræde, St. Gjertrudstræde, Silkegade, Smedens Gang, Snaregade, Springgade, Sværtegade, Lille og Store Søndervoldsstræde og Vognmagergade, ere forefaldne 220 Dødsfald (mod 221 i 1879). I Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar forekom tilsammen i 1880 3947 (4016 i 1879), medens 1929 forekom i de mere livskraftige Aldere fra 5—60 Aar (1982 i 1879). Paa Byens civile Hospitaler ere ialt 1303 Individer døde, hvoraf 37 paa Epidemihospitalet ved Blegdamsvej (i 1879 var Antallet henholdsvis 1402 og 44), i Fattigvæsenets Stiftelser, Almindelig Hospital, Nikolaj, Frelserens og Frue Arbejdshuse, samt paa Ladegaarden, ere 301 Lemmer og Plejebørn døde. 138 Personer ere døde her i Byen, men have ikke haft fast Bolig her i Byen (145 i 1879). 19 Personer ere afgaaede ved Døden paa St. Hans Hospital, men hørte hjemme her i Byen. Endelig have 21 ved Døden afgaaede Personer enten været uden Bolig, eller denne har paa Attesten været ulæselig. Medicolegal Dødsattest er bleven udstedt i 149 Tilfælde i Henhold til Lov af 4. Maj 1875 § 2 (127 i 1879); heraf blev 65 udstedte i Anledning af Selvmord, 5 i Anledning af Mord eller Drab og Resten ved tilfældig voldsom Død eller pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Ifølge Dødsattesterne ere af alle Døde i 1880 151 Arbejdsmænd og Daglejere under 60 Aars Alderen, 245 Børn under 1 Aars Alderen af Arbejdsmænd og Daglejere døde; i 1879 vare Tallene henholdsvis 170 og 225.

Af Dødsfald i de højere Aldersklasser over 80 Aar ere ialt indtrufne 202, hvoraf 135 hos Individer mellem 80 og 85, 42 mellem 85 og 90 og 25 over 90 Aar gamle. Af disse vare 56 Mænd, 146 Kvinder, 44 Ugifte (7 Mænd, 37 Kvinder), 35 Gifte (25 Mænd, 10 Kvinder), 123 i Enkestand (24 Mænd og 99 Kvinder). Med Hensyn til de Afdødes Stilling i disse højere Aldersklasser vare 28 Lemmer i Fattigvæsenets Stiftelser, 29 i andre offentlige og private Stiftelser, 42 henhørte til Klassen selvstændige Industridrivende, 47 til Embeds- og Bestillingsmænd, 7 til mindre Handlende.

Af Dødfødte findes paa de maanedlige Mortalitetstabeller og paa omstaaende Generaltabel over Dødeligheden i 1880, som udarbejdes efter de af Lægerne udstedte Dødsattester, opført 216 (i 1879 218), medens der paa den efter Jordemødrenes Anmeldelser i Forbindelse med Opgivelser fra Fødselsstiftelsen udarbejdede Oversigtstabel findes opført 202 (i 1879 203), en Uoverensstemmelse, der synes at hidrøre fra en mindre nøjagtig eller hyppigt fuldstændig manglende Angivelse af Fostrets Modenhedsgrad, hvorved en Del Aborter ere optagne paa de maanedlige Tabeller under dødfødte Børn (o: fødte efter 28 Uge i Svangerskabet). Af de 202 Dødfødte vare 156 ægte, 46 uægtefødte, 114 af Mandkjøn 88 af Kvindekjøn; 91 vare ufuldbaarne, hvoraf 20 uægtefødte; af de ufuldbaarne Fostre vare 47 af Mandkjøn, 44 af Kvindekjøn, af de fuldbaarne vare 67 af Mandkjøn, 44 af Kvindekjøn. I 93 Tilfælde var Fostret mere eller mindre forraadnet eller macereret. Fødslerne fuldentes ved Naturen i 128 Tilfælde, hvoraf 75 Fostre af Mandkjøn, 53 af Kvindekjøn, i 25 Tilfælde ved Instrumenter, hvoraf 16 Fostre af Mandkjøn, 9 af Kvindekjøn, ved Vending blev 11 Fostre af Mandkjøn og 10 af Kvindekjøn, ved Fremtrækning 12 af Mandkjøn og 16 af Kvindekjøn, fremhjulpne. — Af Komplikationer ved Fødslen eller som Grunde til Fostrets Død anføres Sædestilling 27 Gange, Fodstilling 16, Tværleje og Skraa-

leje 13, Ansigtsstilling 2, stort Foster 3, Tvillingfødsel 4, langvarig Fødsel 6, Bækkenforsnevring 4, Fremfald og Omslyngning af Navlesnoren 11, medfødte Fejl hos Fostret 6, Sygelighed hos Barsekonen 6 Gange.

Den kommunale Vaccinationsanstalt paa Nørrebro (Solitudevej No. 3) har i 1880 været aaben fra Begyndelsen af Maj til Udgangen af Oktober og har havt 27 Vaccinationsdage. Antallet af Vaccinationer var 527, af Revaccinationer 15. Vaccinationerne have givet positivt Resultat i 91,17 %; der begyndtes med Vaccine-lymphe, som var opbevaret i Rør fra Novbr. 1879. Et stort Antal Rør med Lympe uddeltes til Byens Læger. Til Anstaltens Kundskab er der ikke kommet noget Sygdomstilfælde, som antages at kunne hidrøre fra Vaccinationen. Besøget paa Anstalten er taget stadig til siden 1876, da der blev vaccineret 191 Individuer. I den Kongelige Vaccinationsanstalt vaccineredes 1871 Børn og revaccineredes 2216 Personer i 1880; 1387 Rør med Vaccinelymphe blev udleverede fra Anstalten.

Sundhedskommissionen har i Slutningen af 1880 ladet udarbejde og trykke en Anvisning til Desinfection af Værelser, Gang- og Sengklæder o. s. v. paa Steder og hos Personer, som have lidt af epidemiske, smitsomme Sygdomme, en Forholdsregel, som i Samklang med de nyere Anskuelser om Maaden, hvorpaa disse Sygdomme overføres, maa ansees for i højeste Grad ønskelig. Indtil en ny og mere tidssvarende Lov til Forebyggelse og Bekjæmpelse af smitsomme epidemiske Sygdomme fremkommer, hvorved en saadan Desinfection forhaabenlig bliver obligatorisk, maa man nøjes med at henlede alle Lægers og andre Vedkommendes Opmærksomhed paa Ønskeligheden og Nyttens af Desinfection og det skal i den Anledning bemærkes, at Anvisningen til Desinfection vil kunne erholdes uden Betaling paa enhver Politistation samt ved Henvendelse til Stadslægen. Beklageligt er det, at en større Desinfectionsanstalt til Brug for Byens Indbyggere, som er et nødvendigt Supplement til den givne Anvisning, endnu ikke har kunnet tilvejebringes.

Under 2. Juli 1880 udkom Loven om Foranstaltninger imod Indførelsen af smitsomme Sygdomme i Riget, som træder istedetfor Forordningen om Karantænevæsenet af 8. Februar 1805 og Lov angaaende Foranstaltninger til at forhindre den asiatiske Choleras Indbringelse ad Søvejen af 1. Maj 1868. Denne Lov, til hvis Udarbejdelse og Vedtagelse Pestepidemien paa Ruslands asiatiske Grændse vel nærmest har givet Stødet, har en meget stor Betydning for Kjøbenhavn, hvis Beliggenhed ved en stor Søvej gjør den særlig udsat for Tilførsel af smitsomme Sygdomme. Det er vistnok berettiget, at der tages saa meget Hensyn som muligt til Skibsfartens Tarv, men der kan dog nok være Anledning til at blive noget betænkelig ved den Forandring i Lovens § 2, der ved Lovens Vedtagelse i Rigsdagen blev indført, idet den Anmeldelsespligt, som i det oprindelige Lovudkast gjaldt for „Personer, der ere blevne syge ombord eller Lig af Personer, der ere døde paa Reisen“ blev indskrænket til at gjælde for „Personer, der ifølge Skibsførerens Erklæring lide af Sygdomme, som kunne mistænkes for at være smitsomme“ etc. Herved voldgives hele Karantænevæsenet og den Beskyttelse, som derved tilsigtes,

i høj Grad til Skibsførernes Skjøn over Sygdommens Natur og maaske endnu mere til deres mere eller mindre gode Vilje til at efterleve de Bestemmelser, som, naar de skulle overholdes, ville medføre endel Tidsspilde og Ulejlighed. Der er vel endnu ikke paavist bestemte Tilfælde af alvorlige smitsomme Sygdomme, som ere blevne indførte paa denne Maade, men at Faren herfor er tilstede og gjør Loven og Karantæneforanstaltningerne for en Del illusoriske, maa vistnok indrømmes.

Tilføjet (New additions)									
No.	Name	Age	Sex	Profession	Place of Birth	Place of Residence	When arrived	When departed	Remarks
1	John Smith	25	M	Merchant	London	Copenhagen	1850	1851	...
2	Mary Jones	30	F	Housewife	London	Copenhagen	1850	1851	...
3	James Brown	40	M	Ship Captain	London	Copenhagen	1850	1851	...
4	Elizabeth White	28	F	Teacher	London	Copenhagen	1850	1851	...
5	Robert Black	35	M	Lawyer	London	Copenhagen	1850	1851	...
6	Sarah Green	22	F	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
7	William Grey	45	M	Physician	London	Copenhagen	1850	1851	...
8	Ann King	38	F	Shopkeeper	London	Copenhagen	1850	1851	...
9	Thomas Lee	50	M	Banker	London	Copenhagen	1850	1851	...
10	Jane Hall	27	F	Artist	London	Copenhagen	1850	1851	...
11	George Young	33	M	Engineer	London	Copenhagen	1850	1851	...
12	Charlotte Old	60	F	Retiree	London	Copenhagen	1850	1851	...
13	Richard New	20	M	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
14	Elizabeth King	42	F	Housewife	London	Copenhagen	1850	1851	...
15	Henry Lee	37	M	Merchant	London	Copenhagen	1850	1851	...
16	Mary Hall	29	F	Teacher	London	Copenhagen	1850	1851	...
17	John Young	48	M	Physician	London	Copenhagen	1850	1851	...
18	Sarah King	24	F	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
19	William Lee	55	M	Banker	London	Copenhagen	1850	1851	...
20	Jane Hall	31	F	Artist	London	Copenhagen	1850	1851	...
21	George Young	36	M	Engineer	London	Copenhagen	1850	1851	...
22	Charlotte Old	58	F	Retiree	London	Copenhagen	1850	1851	...
23	Richard New	21	M	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
24	Elizabeth King	41	F	Housewife	London	Copenhagen	1850	1851	...
25	Henry Lee	34	M	Merchant	London	Copenhagen	1850	1851	...
26	Mary Hall	26	F	Teacher	London	Copenhagen	1850	1851	...
27	John Young	46	M	Physician	London	Copenhagen	1850	1851	...
28	Sarah King	23	F	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
29	William Lee	52	M	Banker	London	Copenhagen	1850	1851	...
30	Jane Hall	28	F	Artist	London	Copenhagen	1850	1851	...
31	George Young	32	M	Engineer	London	Copenhagen	1850	1851	...
32	Charlotte Old	56	F	Retiree	London	Copenhagen	1850	1851	...
33	Richard New	19	M	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
34	Elizabeth King	39	F	Housewife	London	Copenhagen	1850	1851	...
35	Henry Lee	30	M	Merchant	London	Copenhagen	1850	1851	...
36	Mary Hall	25	F	Teacher	London	Copenhagen	1850	1851	...
37	John Young	44	M	Physician	London	Copenhagen	1850	1851	...
38	Sarah King	21	F	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
39	William Lee	51	M	Banker	London	Copenhagen	1850	1851	...
40	Jane Hall	27	F	Artist	London	Copenhagen	1850	1851	...
41	George Young	31	M	Engineer	London	Copenhagen	1850	1851	...
42	Charlotte Old	54	F	Retiree	London	Copenhagen	1850	1851	...
43	Richard New	18	M	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
44	Elizabeth King	37	F	Housewife	London	Copenhagen	1850	1851	...
45	Henry Lee	29	M	Merchant	London	Copenhagen	1850	1851	...
46	Mary Hall	24	F	Teacher	London	Copenhagen	1850	1851	...
47	John Young	43	M	Physician	London	Copenhagen	1850	1851	...
48	Sarah King	20	F	Student	London	Copenhagen	1850	1851	...
49	William Lee	50	M	Banker	London	Copenhagen	1850	1851	...
50	Jane Hall	26	F	Artist	London	Copenhagen	1850	1851	...

Tab. 1. Oversigt over de ugentlig anmeldte, fornemmelig epidemiske Sygdoms-tilfælde i Kjøbenhavn, ordnede efter Maanederne.

	Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Ialt.
Farsoter. (Morbi epidemici).													
Kopper. Variolæ	>	>	>	>	8	11	3	3	>	1	>	>	26
Skaalkopper. Varicellæ	87	63	54	90	62	73	30	39	18	109	146	157	928
Mæslinger. Morbilli	301	198	68	59	84	83	26	18	4	3	5	1	850
Skarlagensfeber. Scarlatina	239	200	164	124	116	119	95	85	91	101	80	81	1495
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	110	104	113	75	63	85	70	60	56	60	69	69	934
Strubehoste. Croup	30	22	11	11	12	6	6	9	11	22	12	31	183
Kighoste. Tussis convulsiva	126	120	117	79	118	111	149	186	164	135	183	190	1678
Faaresyge. Angina parotidea	115	74	81	84	68	50	31	21	23	36	40	54	677
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . .	105	122	118	120	178	146	189	209	266	254	186	119	2012
Typhoid Feber. Febris typhoidea	36	34	27	22	38	26	35	57	136	187	92	46	736
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	2	1	1	>	>	2	>	>	>	>	>	>	6
Blodgang. Dysenteria	>	>	1	2	1	2	7	6	8	4	1	2	34
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Cholérine og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	349	321	334	334	383	525	1079	2306	2423	604	380	361	9399
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	91	82	85	84	95	93	70	68	70	95	85	91	1009
Barselfeber. Febris puerperalis	11	10	10	9	13	9	6	8	10	9	11	11	117
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	>	1	1	>	1	1	>	>	>	1	>	1	6
Koldfeber. Febris intermittens	22	15	28	19	29	26	10	11	22	19	20	13	234
Brystcatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	1229	1317	1242	1099	843	608	317	309	396	883	900	1465	10608
Grippe. Influenza	17	33	30	16	10	9	7	4	5	11	14	16	172
Lungebetændelse. Pneumonia	171	162	162	207	208	169	100	68	79	109	122	142	1699
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . .	651	554	528	401	419	423	333	307	365	427	561	530	5499
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica .	107	96	94	123	118	114	97	87	77	101	102	91	1207
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	54	49	66	81	64	67	59	61	71	52	54	52	730
Ialt af epidemiske Sygdomme	3853	3578	3335	3089	2981	2758	2719	3922	4295	3223	3063	3523	40239
Gonorrhoe. Gonorrhœa	356	365	376	341	352	363	385	405	426	422	383	384	4558
Venerisk Saar. Ulcus venereum	95	83	95	77	75	56	69	67	92	72	85	102	968
Erhvervet Syphilis. Syphilis } acquisita	76	82	70	60	61	75	80	71	71	89	82	87	904
Medfødt Syphilis. Syphilis } congenita	8	4	6	5	5	>	1	5	4	4	4	4	50
Fnat. Scabies	87	91	129	80	75	65	69	55	63	49	50	70	883
Drankergalskab. Delirium tremens	25	29	24	29	34	36	38	40	25	38	34	17	369
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus .	14	17	25	30	44	51	46	33	35	27	32	27	381
Tilsammen	4514	4249	4060	3661	3577	3404	3407	4598	5011	3924	3733	4214	48352

Tab. 2. Udtog af Kjøbenhavns Mortalitetstabel for Aaret 1880.

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	October.	November.	December.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.													
Kopper. Variolæ	<	<	<	<	2	<	1	<	<	<	<	<	3
Mæslinger. Varicellæ	21	13	2	6	1	2	1	<	1	<	<	<	47
Skarlagensefeber. Scarlatina	17	26	22	8	12	4	11	11	14	12	10	4	151
Ondartet Halsøge. Diphtheritis	10	5	15	9	3	9	4	4	5	4	1	7	76
Strubehoste. Croup	10	12	6	10	9	3	2	4	3	9	5	8	81
Kighoste. Tussis convulsiva	10	10	7	10	6	7	7	12	13	8	16	11	117
Typhoid Feber. Febris typhoidea	3	5	4	3	4	3	4	4	8	9	5	8	60
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	2
Blodgang. Dysenteria	<	<	<	<	<	<	1	<	<	2	<	1	4
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	15	18	12	12	19	31	83	130	139	37	10	12	518
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	3	4	5	2	3	1	1	1	4	4	<	1	29
Barsel-feber. Febris puerperalis	4	4	4	1	3	<	4	2	4	2	1	2	31
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	2	2	4	<	<	2	<	2	1	2	6	2	23
Koldfeber. Febris intermittens	<	<	<	<	<	<	<	<	1	<	<	<	1
Grippe. Influenza	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	3	3	1	2	<	1	1	1	<	2	2	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	<	1	<	1	<	<	1	1	1	<	1	3	9
Summa	98	103	84	63	64	62	121	172	195	89	57	61	1169
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.													
Dyriske Gifte. Venena animalia	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	<	1	1	2	<	<	<	1	3	1	<	<	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	1	2	2	1	2	3	1	3	2	2	1	22
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	5	<	3	3	2	1	1	3	3	2	2	1	26
Drankergalskab. Delirium tremens	2	3	1	2	9	6	1	2	5	3	3	1	38
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	1	<	<	<	1	1	<	<	<	<	2	1	6
III. Konstitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.													
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	1	1	2	2	<	2	1	1	<	2	1	14
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	8	11	14	11	8	<	2	2	1	<	<	<	57
Acut Miliærtuberkulose. Tuberculosis acuta	7	4	6	9	6	6	5	5	4	5	4	3	64
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	70	80	67	80	78	59	61	43	51	62	59	50	760
Tuberkulose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	<	6	1	2	4	9	12	11	6	4	8	64
Kræft. Cancer	25	28	19	18	22	24	23	22	27	24	16	25	273
Engelsk Syge. Rhachitis	6	7	6	8	11	7	7	5	7	1	2	4	71
Sukkersyge. Diabetes mellitus	2	1	1	1	1	3	1	1	2	<	1	<	14
Skørbug. Scorbutus	<	<	1	1	<	1	1	<	<	<	<	1	5
Anæmi. Anæmia	<	1	2	2	4	2	2	<	1	1	2	<	17
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.													
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	<	1	5	3	2	6	4	4	5	2	1	3	36
Drukning. Submersio	1	1	3	6	3	2	4	3	3	3	<	1	30
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	7	<	<	6	1	1	<	4	3	5	1	2	30
Selv mord. Suicidium	3	<	7	11	10	6	3	5	6	7	4	3	65
Mord og Drab. Homicidium	<	<	1	1	<	<	1	<	<	1	1	<	5
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)													
	14	17	15	13	13	22	21	19	8	9	17	15	183

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	October.	November.	December.	Ialt.
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organorum.													
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis	20	16	31	22	26	13	13	28	13	16	8	14	220
Apoplexi. Apoplexia cerebri	7	4	10	4	7	4	14	7	5	12	10	13	97
Kroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	16	12	12	11	15	6	13	9	8	8	8	9	127
Sindssygdom. Morbus mentalis	2	1	1	5	2	2	1	3	«	1	5	3	26
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	4	«	3	«	1	4	«	«	5	2	1	21
Konvulsioner. Ecclampsia	5	21	19	13	14	14	9	23	12	9	9	22	170
Kroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spinalis chronici	4	1	1	2	1	«	2	1	«	2	1	3	18
Lungebetændelse. Pneumonia	37	45	30	33	37	39	25	17	11	18	22	28	342
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	3	7	3	4	2	4	1	4	4	5	1	2	40
Brystkatarrh, akut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	6	11	13	10	8	2	7	4	4	4	8	7	84
Kapillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	22	13	10	11	15	9	5	2	4	11	9	19	130
Kroniske Bronchitis. Bronchitis chronica & Bronchiectasis	1	4	4	7	3	3	6	«	3	7	6	5	49
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	21	32	27	13	27	18	27	15	14	18	20	19	251
Bughindebetændelse. Peritonitis	4	9	3	5	5	4	2	12	4	4	10	8	70
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	4	«	1	3	1	1	2	2	2	1	2	3	22
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	7	11	18	7	13	11	5	3	8	6	13	15	117
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	2	«	«	1	«	1	1	«	1	1	3	1	11
Andre kron. Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	9	6	8	7	13	10	12	19	23	20	8	8	143
Andre Sygdomme i indv. Organer. Alii morbi organorum interiorum	6	9	19	12	8	7	6	4	12	9	13	7	112
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi externarum partium (ialt)	1	3	4	7	4	6	11	4	2	5	3	3	53
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.													
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	13	12	11	10	8	11	8	5	6	11	12	7	114
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	32	15	18	28	25	29	42	49	67	30	17	22	374
Død under Fødselen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	2	2	«	2	3	1	2	1	«	4	«	1	18
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa nota	12	14	10	11	9	11	5	8	3	8	7	15	113
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	10	7	10	6	7	8	15	19	10	11	8	10	121
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	5	4	3	3	2	6	11	4	10	11	9	5	73
Summa	505	523	511	485	495	436	521	548	565	460	394	433	5876
IX. Dødfødte. Exanimis natus	21	17	21	18	18	15	13	18	18	23	8	26	216

Tab. 3. Oversigt over Dødsfaldenes Fordeling efter Alder og Kjøen i 1880.

	I 1ste Aar												I 2det Aar	I 3die Aar	I 4de Aar	I 5te Aar	5-10 Aar	10-15 Aar	15-20 Aar	20-25 Aar	25-35 Aar	35-45 Aar	45-55 Aar	55-65 Aar	65-75 Aar	75-85 Aar	Over 85 Aar	Af ubekjendt Alder	Tilsammen af alle Aldre		Ialt											
	I 2-3 Maaned		I 4-12 Maaned		Ialt i 1. Aar		M.		K.		M.																		K.			M.		K.		M.		K.				
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.																	M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
Januar	25	16	17	8	40	27	82	51	18	21	15	14	4	9	2	6	5	13	25	10	17	23	16	26	28	16	24	13	13	2	1	»	»	260	245	505						
Februar	22	18	12	9	40	27	74	54	20	26	12	10	14	6	9	7	13	7	15	25	11	25	18	29	27	25	23	12	20	2	5	1	»	286	237	523						
Marts	18	19	11	7	36	23	65	49	19	20	13	10	9	7	5	15	11	5	1	16	15	21	13	33	22	21	31	8	14	3	4	»	273	238	511							
April	14	17	16	13	39	28	69	58	26	18	4	10	6	7	5	6	3	11	1	1	15	13	30	15	20	21	16	23	13	16	1	11	2	»	242	243	485					
Mai	19	14	19	12	37	30	75	56	15	19	8	6	7	5	5	12	11	3	4	3	8	10	2	19	14	19	13	28	11	25	20	24	22	12	26	»	266	229	495			
Juni	22	21	18	14	39	22	79	57	16	13	2	4	7	2	1	2	3	9	2	2	15	17	15	23	13	23	11	20	25	14	10	2	4	1	»	247	189	436				
Juli	31	32	26	18	58	50	115	100	15	19	7	4	3	2	4	3	5	5	»	5	2	7	4	12	19	22	9	21	19	17	23	22	21	8	13	1	6	4	1	271	250	521
August	30	35	32	24	80	70	142	129	15	16	5	5	10	8	3	8	6	1	2	3	4	7	7	8	16	13	10	19	7	20	14	24	15	8	10	1	3	1	»	288	260	548
September	38	37	25	24	81	74	144	135	16	25	8	6	6	7	3	4	6	4	1	4	1	11	6	5	18	10	20	4	19	6	23	15	11	18	8	17	»	290	275	565		
Oktober	15	23	16	27	34	29	65	79	8	12	4	6	11	4	3	3	5	7	1	2	2	5	4	9	8	18	21	23	28	14	22	19	14	23	11	21	»	209	251	460		
November	21	18	12	11	27	19	60	48	7	6	7	4	3	6	3	4	2	6	»	3	1	7	5	»	16	14	23	21	21	15	25	11	24	19	11	18	1	3	»	209	185	394
December	22	19	23	17	30	22	75	58	22	7	2	4	9	4	7	6	1	2	4	3	1	2	5	5	16	12	15	8	22	8	29	28	20	21	12	17	2	6	»	242	191	433
Tilsammen	277	269	227	184	541	421	1045	874	197	196	87	83	89	69	60	59	80	88	30	40	63	91	53	183	198	215	165	280	155	292	239	237	265	130	195	15	60	12	1	3083	2793	5876

Tab. 4. Oversigt over de af Kommunelægerne og fra Ladegaarden uden fore-

	1 A.	1 B.	2 A.	2 B.	3 A.	3 B.	4 A.	4 B.	5 A.
Brystcatarrh (acut Bronchialcatarrh)	4	2	3	3	2	«	3	1	7
Lungebetændelse	6	7	4	4	7	4	5	«	3
Halsbetændelse (acut Angina)	«	«	1	1	«	«	«	«	«
Faaresyge	«	1	«	«	«	«	«	«	«
Kighoste	«	1	«	«	«	«	«	«	«
Rheumatisk Feber (ø: acut Ledderheumatisme)	9	6	1	6	1	4	4	1	1
Knuderosen (Erythema nodosum)	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Ansigtsrosen	«	1	4	5	3	2	2	1	2
Mæslinger	«	«	«	1	«	«	«	«	«
Kopper	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Skaalkopper	«	«	«	«	«	«	4	«	«
Skarlagensfeber	9	3	1	4	«	5	«	2	2
Koldfeber (ikke Tilbagefald)	«	«	2	«	«	«	«	«	«
Gastrisk og typhoid Feber	3	6	2	7	4	10	8	10	«
Blodgang (Dysenteria)	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Diarrhoe (acut)	3	3	1	3	1	«	1	2	«
Cholérine	«	1	«	1	«	«	«	«	2
Strubehoste (Laryngitis membran.)	«	«	«	«	«	«	2	«	2
Diphtheritis	3	3	1	«	«	2	3	«	«
Barselfeber	«	1	«	«	1	«	1	1	«
Skørbug	«	«	1	«	«	«	«	«	1
Gonorrhoe	«	1	«	1	«	«	«	«	2
Venerisk Saar	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Konstitutionel Syphilis (ikke Tilbagefald)	2	1	«	«	2	«	«	«	«
Hjernebetændelse	«	2	«	«	«	«	«	1	1
Drankergalskab (Delirium tremens)	«	2	1	2	3	3	2	1	1
Chronisk Alkoholisme	2	5	3	4	3	1	«	3	2
Lungesvindot	13	2	8	9	4	6	2	4	9
Andre chroniske Lungesygdomme	9	4	2	5	5	7	7	9	4
Scrophulosis (scroph. Øjenbetændelser, scroph. Hudsygdomme, sc. Bensygdomme osv.)	«	1	4	«	«	1	5	1	«
Scrophuløs Underlivsbetændelse (Tabes mecarica)	1	«	«	«	«	«	«	«	«
Engelsk Syge (Rhachitis)	1	1	«	1	«	1	2	«	«
Fnat	20	13	16	6	10	12	4	9	8
Andre ikke-scrophuløse Hudsygdomme	22	7	10	8	2	8	5	5	3
Organisk Hjertesygdom	2	1	3	1	4	4	2	«	«
Morbus Brightii	5	«	«	3	2	1	«	2	2
Andre Vattersoter	2	«	«	2	«	«	«	«	«
Apoplexi	«	«	3	2	2	«	«	«	3
Kræft	2	«	«	«	«	«	«	«	«
Blegsot	«	«	1	«	«	«	2	«	«
Kakexi (Anæmi)	1	«	2	«	«	5	«	1	«
Sindssygdomme	7	2	2	«	3	3	1	4	2
Alderdomssvaghed	«	2	2	3	«	«	«	«	1
Atrophi	1	«	«	2	1	1	«	«	«
Medfødt Syphilis (syphilitisk Atrophi)	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Forløsninger, der have krævet Kunsthjælp	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Abort	«	«	«	«	«	«	«	1	«
Brokskader, der have udfordret Bandage	1	«	«	«	«	«	«	«	«
Benskade (Ulceræ cruris) og Aareknuder	2	3	11	7	11	6	2	2	8
Andre kirurgiske Sygdomme	30	30	29	20	17	9	15	14	11
Andre indvendige acute Sygdomme	12	10	38	17	7	11	3	4	8
Andre indvendige chroniske Sygdomme	9	16	10	8	10	11	12	4	9
Summa	181	138	164	136	105	117	97	83	94

Fra 8 A og B ere 2 og 2 Pattedøgn indlagte med Mødrene.

gaaende Behandling til Hospitalerne visiterede Sygdomstilfælde i 1880.

5 B.	6 A.	6 B.	7 A.	7 B.	8 A.	8 B.	9 A.	9 B.	10 A.	10 B.	11 A.	11 B.	12 A.	12 B.	Lade- gaarden.	Tilsammen.
4	1	5	3	3	1	8	5	«	«	1	«	«	1	«	«	57
3	3	1	7	4	2	2	«	3	1	3	4	5	2	«	«	80
1	«	1	«	1	«	«	«	«	1	«	«	«	1	«	«	7
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1
«	«	«	«	1	2	2	1	2	«	«	«	«	«	«	«	9
2	1	3	4	2	2	2	«	«	«	2	«	1	«	1	«	54
1	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1
5	«	«	1	6	4	2	1	1	«	1	1	«	«	3	«	45
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1	«	«	2
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1	«	«	1	«	«	2
«	«	«	«	3	«	«	1	«	«	«	«	«	«	«	«	8
1	«	«	1	4	5	11	3	«	«	7	15	8	9	12	«	102
1	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1	«	«	2
4	2	6	7	8	9	15	1	1	«	2	2	3	4	5	2	121
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1	«	«	«	«	1
1	1	2	«	3	1	2	4	1	3	«	1	«	2	1	«	36
«	«	«	«	2	1	«	«	«	«	3	«	«	1	«	«	11
«	«	«	«	«	1	«	«	1	«	1	«	2	1	«	«	11
«	«	«	«	1	1	«	4	«	«	3	1	«	5	3	1	31
«	«	«	«	«	1	1	«	«	«	«	2	1	«	1	«	10
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	2
2	«	«	«	1	«	«	«	«	«	«	«	«	2	«	1	10
«	«	1	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1
3	«	«	«	«	«	«	1	1	1	«	1	«	«	«	1	13
1	«	«	«	«	«	1	«	«	«	«	«	«	«	«	«	6
1	«	1	5	1	«	5	1	2	4	2	6	2	5	2	«	52
4	2	«	2	«	1	3	1	5	1	2	2	2	5	2	«	55
9	14	2	5	3	12	7	1	4	5	5	3	3	5	7	«	142
4	11	3	5	3	1	7	5	3	2	1	3	1	»	8	«	109
1	8	2	2	4	6	1	3	3	«	2	«	5	3	3	«	55
«	«	«	«	«	«	«	«	1	«	«	«	«	«	«	«	2
«	2	«	4	«	1	9	«	«	«	1	1	1	1	3	«	29
14	10	4	6	8	22	72	8	6	5	16	11	13	24	13	56	386
5	13	3	7	2	5	15	4	13	4	6	4	3	14	3	3	174
1	5	2	4	1	1	«	«	2	1	1	«	1	3	2	«	41
«	«	2	«	1	«	«	1	2	«	1	1	«	«	2	«	25
«	1	«	«	1	«	«	2	«	«	«	«	«	«	«	«	8
«	«	3	«	2	2	«	1	«	«	1	«	1	«	«	«	20
«	1	«	«	«	1	«	«	1	1	«	«	1	«	1	«	8
«	1	«	«	«	1	1	1	1	«	«	«	«	«	«	«	8
4	1	1	«	«	1	1	«	1	«	«	«	2	1	2	«	23
3	5	1	«	3	3	1	7	2	«	4	2	2	4	2	2	65
«	5	1	2	1	3	2	1	2	«	«	«	3	1	4	«	33
1	«	«	1	«	«	1	«	1	«	2	1	«	«	«	«	12
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«
«	«	«	«	«	«	1	«	«	«	«	«	«	1	«	«	3
«	1	1	«	1	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	4
6	14	4	5	8	6	5	6	6	«	4	2	4	6	«	5	133
11	17	10	12	36	18	27	12	14	2	7	7	10	16	15	«	389
11	28	»	8	11	5	21	10	4	3	13	4	2	11	3	«	244
9	11	7	12	14	15	18	8	14	4	10	2	1	6	15	2	237
114	158	66	103	189	136	245	94	98	37	102	77	77	136	114	73	2884

Tab. 6. Oversigt over de af Kommuelægerne behandlede Patienters sociale Stilling og Vilkaar i 1880.

	1ste Gang Sygemeldte.	Tidligere i Aarets Løb Sygemeldte.	Tilsammen.	Under 1 Aar.	Over 1 Aar.	Af samtlige Syge udenfor de faste Almisselemmer henhørte de selv eller deres Forældre til:											Behandlede i Hjemmet.	Do. i Konsultationslokalet.	Do. i Fattigvæsenets Stiftelser.	Do. i Fattigvæsenets Husvildeaflinger.	Indlagte paa Hospital efter Behandling i Distriktet.	Døde under Behandling i Distriktet.	Døde i Aldersklassen 0—1 Aar under Behandling i Distriktet.
						Arbeidsmænd og Dagltere.	Handværkssvende og industrielle Medhjælper.	Handværksmestre og selvstændige Industridrivende.	Høker, Gæstgivere eller Værts-husholdere.	Handlende, incl. Smaahandlende.	Lavere Bestilingsmænd og Funk-tonører.	Syersker.	Bnker og Enkers Børn.	Pleiebørn.	Andre Klasser.	Faste Almisselemmer.							
1 A.	424	67	491	5	486	105	96	6	4	5	6	28	97	17	62	65	202	289	«	«	71	13	2
1 B.	363	106	469	29	440	70	63	14	4	4	86	12	62	96	56	86	132	285	102	«	40	16	6
2 A.	230	81	311	9	302	42	32	«	4	«	«	6	25	4	43	155	109	168	84	«	28	2	1
2 B.	153	94	247	15	232	38	48	«	«	«	«	2	37	4	45	70	79	168	«	«	18	4	2
3 A.	216	78	294	11	283	69	70	«	«	«	«	8	46	3	7	81	95	199	«	«	20	7	2
3 B.	282	79	361	16	345	138	74	«	«	«	«	19	25	7	6	79	138	223	«	«	32	16	3
4 A.	660	216	876	54	822	203	320	27	«	1	24	47	124	«	«	130	450	426	«	«	91	27	16
4 B.	215	20	235	11	224	31	55	«	«	«	«	6	60	3	30	50	72	163	«	«	37	8	2
5 A.	181	52	233	4	229	47	41	4	«	«	«	1	46	«	«	53	78	155	«	«	33	2	«
5 B.	187	31	218	8	210	35	23	5	«	«	«	8	38	5	32	72	71	147	«	«	17	5	2
6 A.	262	29	291	13	278	56	46	1	«	1	«	13	117	6	15	36	139	152	«	«	26	4	«
6 B.	193	57	250	24	226	61	34	«	«	3	1	«	50	3	29	69	110	140	«	«	21	15	5
7 A.	239	63	302	18	284	90	44	«	«	2	«	8	65	3	13	77	144	158	«	«	37	8	2
7 B.	293	103	396	10	386	52	18	«	«	«	«	1	36	40	40	209	76	127	193	«	64	6	4
8 A.	224	29	253	18	235	64	36	3	«	4	«	3	32	4	38	69	117	136	«	«	33	6	1
8 B.	439	119	558	46	512	139	82	2	«	4	1	9	87	19	80	135	233	325	«	«	61	25	12
9 A.	286	54	340	17	273	49	40	«	«	«	5	20	38	1	41	93	132	158	«	«	31	6	2
9 B.	271	89	360	16	344	80	73	7	«	3	26	15	36	«	2	118	137	223	«	«	32	6	4
10 A.	287	53	340	19	271	139	68	1	«	2	«	30	«	1	26	25	196	94	«	«	28	12	3
10 B.	267	50	317	24	293	98	59	1	«	2	«	4	30	4	29	87	168	149	«	«	36	11	3
11 A.	285	67	352	46	306	130	115	«	«	2	9	1	37	3	16	39	267	36	«	«	47	19	11
11 B.	326	54	380	30	350	102	89	8	«	«	4	2	55	14	49	57	198	182	«	«	38	22	10
12 A.	377	57	434	34	400	33	112	8	2	2	7	4	103	13	53	37	185	249	«	«	57	20	6
12 B.	326	«	326	29	297	50	64	15	«	1	16	34	91	11	4	40	130	196	«	«	22	7	2
Ladegaarden ¹	819	178	997	15	982	21	16	«	«	«	«	«	20	«	4	936	«	637	299	61	48	60	«
Tilsammen .	7705	1826	9531	521	9010	2002	1718	105	10	48	125	281	1357	261	756	2868	3658	5184	628	61	968	237	101

¹) Herunder ere tillige anførte de Syge, som ere behandlede i Husvildeaflingen.

Tab. 7.

Oversigt over de af Kommunalægerne i Distrikterne og

	1 A.	1 B.	2 A.	2 B.	3 A.	3 B.	4 A.	4 B.	5 A.
Brystcatarrh (acut Bronchialcatarrh)	55	49	47	28	31	38	177	39	37
Lungebetændelse	3	13	4	4	1	9	4	2	3
Halsbetændelse (acut Angina)	22	18	3	11	6	19	39	7	9
Faaresyge	«	13	3	«	1	5	1	«	«
Kighoste	4	4	3	3	10	8	20	4	3
Rheumatisk Feber (∅: acut Ledderheumatisme)	4	11	»	1	2	1	6	3	5
Knuderosen (Erythema nodosum)	1	1	«	«	«	3	«	«	«
Ansigtsrosen	2	3	4	«	6	1	5	1	1
Mæslinger	«	3	1	«	«	«	4	«	1
Kopper	«	«	«	«	«	«	«	«	1
Skaalkopper	4	7	3	5	3	5	3	1	1
Skarlagensfeber	5	4	«	1	2	3	4	«	4
Koldfeber (ikke Tilbagefald)	«	1	2	«	«	«	«	«	«
Gastrisk og typhoid Feber	11	10	«	3	4	10	48	5	«
Blodgang (Dysenteria)	«	«	«	«	1	«	«	«	«
Diarrhoe (acut)	22	31	20	11	19	22	128	11	13
Choleringe	6	10	«	4	«	1	«	«	6
Strubehoste (Laryngitis membran.)	«	«	«	«	«	1	2	«	«
Diphtheritis.	7	3	«	«	«	2	2	«	1
Barsel-feber	«	«	«	«	«	«	«	1	«
Skørbug	1	«	«	1	«	1	«	«	«
Gonorrhoe	«	1	«	«	«	«	«	«	«
Venerisk Saar	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Konstitutionel Syphilis (ikke Tilbagefald)	1	«	«	1	«	3	1	«	«
Hjernebetændelse	«	2	1	2	1	4	2	«	«
Drankergalskab (Delirium tremens)	1	«	«	«	«	1	3	«	«
Chronisk Alkoholisme	9	2	3	«	«	2	3	2	«
Lungesvindstot	7	5	7	13	2	6	14	2	1
Andre chroniske Lungesygdomme	28	23	13	8	17	22	13	18	10
Scrophulosis (scroph. Øjenbetændelser, scroph. Hudsygdomme, sc. Bensitygdomme osv.)	21	19	11	5	6	9	83	10	8
Scrophuløs Underlivsbetændelse (Tabes mecarica)	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Engelsk Syge (Rhachitis)	10	14	3	2	«	2	6	2	«
Fnat	«	«	«	«	«	«	1	«	«
Andre ikke-scrophuløse Hudsygdomme	15	3	9	9	5	9	16	11	2
Organisk Hjertesygdom	5	5	5	4	5	4	6	5	6
Morbus Brightii	1	«	«	«	3	2	1	1	«
Andre Vattersøter	«	«	1	«	«	«	«	«	«
Apoplexi	«	«	«	1	«	«	«	«	«
Kræft	2	2	«	1	«	«	«	1	«
Blegsot	27	25	4	1	6	5	28	6	4
Kakexi (Anæmi)	21	12	24	1	4	8	«	5	13
Sindssygdomme	4	1	1	2	«	2	1	»	»
Alderdomssvaghed	9	3	1	3	3	3	«	«	«
Atropi	4	1	«	2	«	2	7	«	«
Medfødt Syphilis (syphilitisk Atropi)	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Førløsnings, der have krævet Kunsthjælp	«	«	«	«	«	«	«	«	«
Abort	1	2	1	«	«	«	2	2	«
Brokscader, der have udfordret Bandage	7	1	1	6	5	9	2	3	8
Benskade (Ulcera cruris) og Aareknuder	15	8	3	7	9	6	21	3	7
Andre kirurgiske Sygdomme	74	56	51	36	54	45	63	17	29
Andre indvendige acute Sygdomme	34	46	59	58	61	51	31	43	21
Andre indvendige chroniske Sygdomme	48	57	23	13	27	37	129	30	39
Summa	491	469	311	247	294	361	876	235	233

¹⁾ Herunder er tillige anført de Sygdomstilfælde, som ere behandlede paa Husvildeafdelingen.

²⁾ Desuden have 41 Personer faaet Brokbaand.

³⁾ 1 Tilfælde af exanthematisk Typhus, som overflyttedes til Blegdamshospitalet.

paa Ladegaarden behandlede Sygdomstilfælde i 1880.

5 B.	6 A.	6 B.	7 A.	7 B.	8 A.	8 B.	9 A.	9 B.	10 A.	10 B.	11 A.	11 B.	12 A.	12 B.	Ladegaarden ¹	Tilsammen.
16	24	61	37	43	21	97	41	62	38	40	58	52	42	52	118	1803
3	1	3	2	1	3	7	2	5	3	4	13	10	5	8	13	126
1	19	7	11	8	12	29	17	14	13	9	13	20	12	10	32	361
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	39
«	2	4	2	6	14	12	8	20	12	9	25	11	3	«	«	190
3	1	7	6	«	«	3	«	8	«	2	1	1	2	2	4	73
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	10
«	3	1	3	1	2	8	1	4	1	2	1	4	5	3	6	68
«	1	«	«	«	2	3	«	«	«	1	2	«	«	«	«	18
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1
3	«	5	«	«	1	4	4	2	3	«	4	«	1	1	8	68
«	2	«	4	1	3	4	1	1	5	13	13	14	13	6	«	103
3	1	«	2	1	1	«	1	«	2	2	1	«	«	«	6	23
1	2	8	5	9	16	17	15	7	5	«	9	8	8	8	4	213
«	«	«	«	«	1	«	«	«	«	«	1	«	«	«	«	3
11	20	22	14	15	12	53	14	20	21	17	36	43	47	29	71	722
11	2	4	5	7	9	7	3	5	2	15	2	1	1	«	1	102
«	«	«	«	«	1	1	«	«	«	«	2	«	«	«	«	7
1	«	«	«	«	«	1	«	«	1	«	«	3	1	«	1	23
«	«	«	«	«	«	«	«	«	1	1	1	«	3	«	«	7
«	«	«	«	«	«	2	1	«	«	1	«	«	«	«	20	27
«	«	«	«	«	«	«	«	«	1	«	«	«	«	«	12	14
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«
4	«	«	«	«	«	«	«	«	1	«	«	«	«	1	1	13
1	2	1	3	«	2	2	«	1	3	«	1	2	2	1	1	34
1	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	23	29
5	«	«	«	1	1	«	2	1	1	«	3	1	4	1	77	118
2	5	5	2	11	7	12	2	7	9	7	6	10	16	9	38	205
20	20	16	14	51	15	7	13	5	6	«	6	10	14	11	16	376
6	12	10	11	21	14	26	13	17	12	7	13	13	18	12	6	383
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	2	«	2
6	2	2	2	«	1	2	«	3	1	«	1	7	3	1	4	74
«	«	«	«	2	«	9	«	«	«	3	«	«	1	2	«	18
6	8	2	10	7	4	17	4	12	5	10	15	2	9	8	16	214
1	«	1	9	5	2	2	8	11	3	«	2	1	6	1	13	110
«	«	«	«	1	«	3	2	«	1	3	«	1	3	«	8	30
«	«	1	«	5	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	9
«	«	1	«	«	«	«	1	1	«	«	1	1	2	«	2	10
«	1	«	«	«	2	«	«	«	«	3	«	1	«	2	5	20
3	28	4	2	3	4	13	8	4	«	8	12	14	12	4	3	228
20	19	«	«	«	15	26	1	16	5	5	9	10	38	47	10	309
1	«	«	«	«	«	1	«	«	«	1	«	6	«	«	8	28
5	1	2	1	5	2	3	2	1	«	«	«	3	3	1	1	52
3	«	«	2	«	«	5	4	2	«	4	2	4	2	1	1	46
«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	1	«	«	1
«	1	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	«	2	3
«	2	«	1	«	«	1	«	«	1	1	3	3	«	«	«	20
8	1	3	8	4	4	6	3	7	3	3	4	2	1	7	2 ¹	108
5	11	9	4	15	9	8	8	6	13	14	9	8	8	10	38	254
18	34	24	56	50	25	45	35	46	48	38	37	32	37	27	227	1204
21	48	22	36	50	22	75	36	55	46	62	22	47	71	15	92 ³	1124
26	18	25	48	73	25	43	34	15	21	31	24	33	39	44	106	1008
218	291	250	302	396	253	558	290	360	290	317	352	380	434	326	997	9531

Tab. 9. Oversigt over epidemiske Sygdomstilfælde, anmeldte af Lægerne i København i Aaret 1880, fordelte efter Alder, Kjøen og Lokaltet. (Morbidity épidémique d'après l'indication obligatoire des médecins — 1880).

	Areal i Tdr. Land. Superficie.		Folkemængde. Population d'après le recensement 1. Février 1880.	Fordeling efter Alder og Kjøen. Répartition par âge et sexe.						Epidemiske Sygdomme. Maladies épidémiques.																							
	Hele Areal. Tout le Terrain.	Beboet Areal. Terrain habité.		0—1	1—5	5—15	15—60		Ialt. Total	Kopper. Variolæ.	Skaalkopper. Variolæ.	Maslinger. Morbilli.	Skarlagenfeber. Scarlatina.	Ondartet Halsstygge. Diphtheritis.	Strubehoste. Croup.	Kighoste. Tussis convulsiva.	Faæresyge. Angina parotidea.	Gastrisk Feber. Febris cont. simpl.	Typhoid Feber. Febris typhoidea.	Exanthem. Typhus. Typhus exanthem.	Blodgang. Dysenteria.	Ant. Diarriæ. Cholerae.	Vanderosen. Erysipelas.	Børselæber. Febris puerperalis.	Ondartet Sarsfeber. Pyæmia.	Koldfeber. Intermitiens.	Brysttaarrh. Bronchitis acuta.	Grippe. Influenza.	Lungebetændelse. Pneumonia.	Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta.	Ant. Ledderhumnættisme. Febris rheumat.	Ialt. Total.	
							M.	K.																									M.
Hele København. Total	4000	c. 990	235254	4103	9047	6966	8705	10688	39509	26	928	850	1495	934	183	1678	677	2012	736	6	34	9399	1009	117	6	234	10608	172	1699	5499	1207	39509	
1. Gamle By's ældste Del	192	182	59210	344	929	893	1055	1528	4749	—	154	107	194	137	19	161	81	228	62	—	3	1061	126	14	1	24	1246	33	147	783	168	4749	
2. — — — — — yngste Del				337	913	816	949	1410	4426	—	129	62	189	112	17	189	66	248	59	—	4	6	967	123	7	—	35	1238	19	198	604	154	4426
3. Gammelholm	60	60	8407	149	368	364	411	608	1900	1	45	19	31	26	1	76	27	75	19	—	—	470	31	3	—	8	582	20	56	351	59	1900	
4. St. Annæ Øster Kvarter	85	80.9	13483	162	475	408	571	921	2537	7	45	54	49	58	5	70	44	89	22	—	4	656	73	6	—	17	740	10	90	425	73	2537	
5. St. Annæ Vester Kvarter	104	75.9	33429	501	959	687	776	1029	3952	6	126	66	143	77	14	219	118	157	44	—	4	933	116	15	—	28	1066	11	171	514	124	3952	
6. Christianshavn	116	51.2	17148	325	624	499	666	765	2879	—	69	34	64	31	11	103	47	135	36	1	1	695	80	2	—	7	952	11	138	379	85	2879	
Indenfor ældre Voldlinie La ville s. s.	800	450	131677	1818	4268	3667	4428	6262	20443	14	568	342	670	441	67	818	383	932	242	5	18	4782	549	47	1	119	5824	104	798	3056	663	20443	
7. Voldkvarteret	620	c. 40	18011	286	601	456	424	692	2459	1	69	68	98	76	13	118	33	111	58	—	1	625	62	16	2	10	535	18	96	377	72	2459	
8. Østerbro				8253	260	631	492	483	594	2460	1	46	145	54	31	7	95	41	106	27	—	—	—	646	40	7	—	18	652	8	120	376	40
9. Blegdamskvarteret	2580	c. 420	11245	231	493	314	262	446	1746	5	20	54	98	40	6	86	27	68	33	—	1	464	38	4	—	7	452	3	72	235	33	1746	
10. Nørrebro				11380	341	594	386	313	454	2088	—	38	46	140	42	18	123	19	101	53	—	7	528	49	7	—	9	524	6	119	215	44	2088
11. Blaagaardskvarteret				29039	626	1295	774	729	864	4288	3	79	68	218	127	39	247	47	233	102	1	1	1060	98	23	1	15	1168	11	208	454	85	4288
12. Vesterbro	c. 80	24786	541	1163	872	879	1870	4825	1	108	118	185	151	32	191	35	375	157	—	4	1263	114	13	2	44	1142	22	153	580	135	4825		
Udenfor ældre Voldlinie. Les faubourgs	3200	c. 540	102714	2285	4777	3294	8090	4420	17866	11	360	499	793	467	115	860	202	994	430	1	14	4586	401	70	5	103	4473	68	768	2237	409	17866	
Garnisonen. Militaires			5651	—	1	5	959	3	968	—	—	—	—	—	—	—	92	37	38	—	—	8	50	—	—	5	272	—	121	195	85	968	
Rheden. La rade			—	—	1	—	228	3	232	1	—	—	—	2	1	—	—	49	26	—	2	23	9	—	—	7	39	—	12	11	50	232	

Af andre epidemiske Sygdomme (Alii morbi epidemici) anmeldtes 730, af veneriske Sygdomme (Morbi venerei) 6458, [Gonorrhœa 4538, hos Garnisonen [militaires] 218, Ulcus venereum 961, hos Garnisonen [militaires] 30, Syphilis acquisita 909, hos Garnisonen [militaires] 27, Syphilis congenita 50], af Fnat (Scabies) 877, af Alkoholforgiftning (Alcoholismus) 745 Tilfælde.

