



# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

1922.

Syvogfyrretyvende Aargang

Nr. 1—52.

København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri

1923.

5  
09614  
Ug 27  
1922

1922.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		6-14		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. paimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	565,000
Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	00	
August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	30	12	28	25	80	46	
Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	
Decbr.	653	926	221	24	607	115	82	61	22	50	38	80	1227	
Aaret	5794	11278	2610	310	6864	1073	847	636	211	622	502	940	118	


Øversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme.

*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	400	1	97	1	147	2	30	1	1	1	206	4	2	1	76	10	1	1	25749	46
Februar	321	1	93	3	121	3	46	1	1	1	129	3	2	2	66	11	2	1	8374	79
Marts	374	4	80	2	97	3	47	1	1	1	237	2	4	1	74	20	3	1	1781	23
April	459	3	63	3	90	1	58	1	1	1	170	6	1	1	97	23	2	1	2586	17
Maj	637	6	86	1	86	2	55	3	1	1	160	7	1	1	84	16	3	2	1322	19
Juni	442	3	47	1	64	1	61	1	2	1	176	5	3	2	50	10	2	1	230	1
Juli	239	2	64	1	51	1	137	2	1	1	171	2	3	5	29	3	2	2	92	1
August	67	1	85	1	61	2	244	9	3	1	274	4	3	3	27	4	1	2	78	1
Septbr.	74	1	93	2	83	1	396	3	5	1	337	3	1	1	33	6	1	1	156	1
Oktbr.	123	1	98	1	119	3	1011	6	3	1	275	5	3	1	57	12	1	1	302	3
Novbr.	152	1	95	1	133	3	1134	14	3	1	257	6	2	2	68	16	1	1	356	1
Decbr.	176	1	69	1	108	5	887	26	1	1	176	2	4	2	66	16	1	1	648	3
Aaret	3404	23	970	23	1160	26	4106	66	19	1	2568	49	30	18	727	147	16	1	941674	193

5315

# København—Copenhagen



## Stadens hygiejniske Kvarterer:

Indre By.		Ydre By.		Forstæder.	
	Indb. #)		Indb. #)		Indb. #)
I. Gamle Bys ældre Del.	9989	VII. Voldkvarter.	42869	XIII. Valby.	20507
II. Gamle Bys yngre Del.	16932	VIII. Østerbro.	76083	XIV. Brønshøj.	32677
III. Gammelholm.	5769	IX. Blegdam.	35967	XV. Sundby.	51788
IV. St. Annæ Østre Kvarter.	8148	X. Ydre Nørrebro.	64741		
V. St. Annæ Vestre Kvarter.	25266	XI. Blaagaard.	39101		
VI. Kristianshavn.	39318	XII. Vesterbro.	84820	Havn og Rhed	1369
	<hr/>		<hr/>	Hele Byen	<hr/>
	105422		343581		561344

\*) 1 Februar 1921.





The text below the map is extremely faint and illegible. It appears to be a legend or a set of descriptive notes, possibly including a scale bar and a title. The text is arranged in several lines and columns, but the characters are too light to be read.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1922.

Fra Søndag 1. Januar, til Lørdag 7. Januar, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	0.2	0.9	0.5	0.0	+ 0.2	1.	8.0	7.	— 7.7	4.6	6.9	2.0	83
Toldboden . . . . .	5	735.9	0.3	1.2	0.3	0.5	+ 0.2	1.	7.9	5.	— 1.9	4.2	0.6	1.9	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16.2	3	-	-	4	10	12	19	5	2	-	16	31	15	-	3.0	3.9	2.25

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med moderate overvejende vestlige Vinde. — Vejret var mildt paa Ugens 3 første Dage, de sidste havde Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	uden Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. Masc. . . . .	78	30	108	7	1	8	7	1	2	1	12	20	10	15	68	60	8	44	1	-	-					
Kvindek. Fem. . . . .	78	29	107	5	1	6	4	1	3	-	13	25	31	15	92	82	10	44	2	-	-					
Ialt Total . . . . .	156	59	215	12	2	14	11	2	5	1	25	45	41	30	160	142	18	88	3	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sur le meuble	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 85.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies canos- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1920 Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	562,000
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb, typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2. Jan. 1921																					
7. Jan. 1922																					
3	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	-	89	3
4	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	-	100	-
5	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	56	2	1	2	16	1	-	-	-	97	-
6	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	-	78	2
7	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	56	4	1	-	32	6	-	-	-	87	1
8	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	-	92	1
9	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	2	-	39	6	-	1	-	108	-
10	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	-	76	1
11	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	-	71	1
12	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	2	1	-	32	2	-	1	-	63	-
13	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	-	60	-
14	56	-	82	1	84	-	5	-	-	-	32	2	1	2	29	5	1	-	-	46	1
15	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	-	38	2
16	51	-	50	-	58	1	3	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	-	45	1
17	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	-	44	-
18	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	2	-	-	-	39	-
19	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	6	1	-	2	50	-
20	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	-	38	2
21	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	-	43	-
22	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	-	34	1
23	106	-	49	1	37	1	0	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	-	35	-
24	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	-	23	-
25	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	-	29	-
26	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	-	22	-
27	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	-	16	-
28	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	-	7	-
29	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	-	24	1
30	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	-	10	-
31	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	-	23	-
1. Feb. 1922	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	-	18	-
2	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	1	-	-	22	-
3	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	-	17	-
4	9	-	33	-	40	-	-	-	-	-	92	4	-	-	8	2	1	-	-	20	-
5	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	-	25	-
6	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	-	34	-
7	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	-	46	-
8	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	-	30	-
9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	-	29	-
10	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	1	1	-	12	5	-	-	1	43	-
11	36	-	39	-	57	-	5	-	3	-	45	1	-	-	10	2	-	-	1	37	-
12	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	-	50	1
13	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	-	46	-
14	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	1	1	1	9	1	-	-	-	44	-
15	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	-	42	-
16	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	-	46	1
17	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	1	-	59	-
18	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	-	1	73	-
19	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	-	64	-
20	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	2	2	-	24	-	-	-	-	72	-
21	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	-	62	-
22	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	-	63	-
23	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	-	129	-
24	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	-	845	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1922.

Fra Søndag 8. Januar, til Lørdag 14. Januar, begge Dage inkl.

47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	— 0.4	0.4	— 0.7	— 0.3	0.0	9.	5.0	13.	— 4.7	3.8	7.7	1.1	91
Toldboden . . . . .	3	757.7	— 0.1	0.8	— 0.2	0.3	+ 0.1	9.	5.0	13.	— 4.7	4.0	7.7	0.9	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.2	3	-	-	6	5	26	17	-	2	5	19	29	2	-	2.7	1.9	1.06

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Nord og Vest og omtrent normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Nataunces. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendl.	Plebørn				
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14			
Mandk. Masc. . . . .	83	45	128	-	-	-	5	2	-	3	6	25	23	6	65	59	6	40	4	1	-			
Kvinderk. Fem. . . . .	90	23	113	-	-	-	7	1	-	3	12	14	27	11	75	71	4	44	2	-	-			
Ialt Total . . . . .	173	68	241	-	-	-	12	3	-	6	18	34	50	17	140	130	10	84	6	1	-			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.		total										domi-	etran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés exal.)										cités	gers	hôpit.	medico	En/ants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedør. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mar- riages</i>	Fødsle <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		6-14		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancereuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1920 Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	562,000
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— Marts	567	1114	260	29	648	134	105	70	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Jan. 1921 14. Jan. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Gussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9	16	26	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
16	32	16	122	1	93	-	15	1	-	-	56	2	-	2	16	1	-	-	97	-
23	29	25	128	1	00	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
30	6	31	130	-	79	2	13	-	-	-	56	4	1	-	32	6	-	-	87	1
6	12	40	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
13	19	51	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
20	26	51	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
27	5	40	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	-	24	6	3	1	71	1
4	18	48	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
11	19	63	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-
18	26	56	82	1	-	-	5	-	-	31	2	2	2	29	5	1	-	-	46	1
25	3	63	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	1	-	16	2	-	-	38	2
3	9	51	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1
10	16	33	48	1	41	-	5	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-	
17	23	66	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-
24	30	62	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
31	7	58	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	2
7	14	52	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-
14	21	56	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
21	28	106	49	1	37	1	0	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
28	5	50	38	1	54	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
5	11	73	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
12	18	59	42	-	0	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
19	26	58	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
26	3	56	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
3	9	53	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
10	16	28	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
17	23	19	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
24	30	30	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
31	7	11	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
7	14	12	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
14	21	9	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
21	28	6	29	-	30	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
28	5	8	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
5	11	14	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
12	18	14	38	-	30	-	8	-	1	-	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
19	26	32	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
26	3	20	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
3	9	36	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
10	16	36	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
17	23	43	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
24	30	30	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
31	7	30	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
7	14	35	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
14	21	48	37	-	31	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	-	59	-
21	28	68	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
28	5	56	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
5	11	64	23	-	5	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
12	18	86	14	-	4	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
19	26	85	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
26	3	10	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
3	9	8	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
10	16	112	33	-	6	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1922.	Fra Søndag 15. Januar, til Lørdag 21. Januar, begge Dage inkl.	47. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	— 1.9	— 1.5	— 1.4	— 1.6	— 1.2	19.	1.7	15.	— 4.7	2.1	3.7	0.1	89
Toldboden . . . . .	5	766.1	— 1.6	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 1.4	19.	0.3	15.	— 4.6	2.4	3.5	0.6	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.8	4	-	-	7	1	-	5	40	52	3	-	-	-	-	4.1	1.5	0.90	

**Anmærkning:** Friske Vinde overvejende fra Øst og Sydøst med Temperatur gennemgaaende under Normalen og med ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	100	23	123	-	1	1	4	4	2	2	3	15	17	7	54	50	4	36	4	-	-
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	75	19	94	2	2	4	7	4	-	-	8	15	31	13	78	74	4	43	4	-	-
Ialt Total . . . . .	175	42	217	2	3	5	11	8	2	2	11	30	48	20	132	124	8	79	8	-	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)						total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies canocé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1920 Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	562,000
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16. Jan. 1921	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	2
21. Jan. 1922	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	-	-	78	1
30	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	-	-	32	6	-	-	87	1
6	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
13	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	2	-	39	6	-	1	76	1
20	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	-	-	22	1	-	-	71	1
27	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	63	1
3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	5	-	-	60	-
10	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	46	1
17	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	38	2
24	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	1	16	2	-	-	38	1
31	51	-	50	-	58	1	2	-	-	-	85	1	-	-	23	3	-	-	45	-
7	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	-	-	14	6	-	-	44	-
14	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	2	1	2	39	-
21	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	5	-	-	50	-
28	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	1	38	2
4	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	5	2	-	43	1
11	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	-
18	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	5	-	-	35	-
25	56	-	38	1	34	1	5	-	-	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
1	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	-	-	29	-
8	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	-	-	18	3	-	1	22	-
15	58	-	27	-	22	1	-	1	-	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
22	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
29	53	-	41	-	26	-	2	-	-	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
5	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
12	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
19	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	2	-	-	18	-
26	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
2	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
9	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
16	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
23	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
30	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
6	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
13	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
20	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	1	43	-
27	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	-	-	10	2	-	-	37	-
3	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	1	20	2	-	-	46	1
17	30	-	29	-	47	-	-	-	1	-	61	1	1	1	9	1	-	-	44	-
24	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
31	30	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
7	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	1	59	-
14	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
21	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
28	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	2	2	-	24	7	-	-	72	-
4	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	-	1	-	25	-	-	-	62	-
11	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
18	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
25	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
8	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 4. — 1922.**

Fra Søndag 22. Januar, til Lørdag 28. Januar, begge Dage inkl.

**47. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	5	773.4	— 3.6	— 2.3	— 3.2	— 3.1	— 3.2	22.	— 0.5	27, 28.	— 5.7	2.6	4.3	1.1			83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	-	-	-	7	32	-	2	45	53	-	-	-	-	-	4.2	0.2	0.87	

**Anmærkning:** Højt Luftryk med friske Vinde fra Øst og Sydøst, tørt Vejr og Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	92	34	126	2	2	4	2	3	3	2	14	15	23	6	68	66	2	39	2	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	86	23	109	1	1	2	3	-	2	1	8	21	29	15	79	74	4	43	3	-	-					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	178	57	235	3	3	6	5	3	5	3	22	36	52	21	147	140	6	82	5	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 90.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedø. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1920 Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	562,000
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	70	29	70	49	80	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	40	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23. Jan. 1921																					
28. Jan. 1922																					
29	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2	
30	31	-	150	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1	
31	40	-	126	2	95	1	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1	
1	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-	
2	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1	
3	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	1	24	5	3	-	71	1	
4	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-	
5	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-	
6	56	-	82	1	84	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1	
7	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2	
8	51	-	50	-	58	1	2	-	-	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1	
9	33	-	48	7	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-	
10	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-	
11	62	-	45	-	41	2	1	-	-	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-	
12	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	6	1	-	38	2	
13	52	-	35	-	45	1	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-	
14	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1	
15	106	-	49	1	37	1	0	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-	
16	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-	
17	73	-	32	1	31	2	1	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-	
18	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-	
19	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-	
20	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-	
21	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1	
22	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-	
23	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-	
24	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-	
25	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	7	-	-	14	2	-	-	22	-	
26	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-	
27	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	-	1	20	-	
28	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-	
29	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-	
30	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-	
31	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-	
1	32	-	40	-	37	-	-	1	-	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-	
2	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	1	1	-	12	5	-	-	43	-	
3	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-	
4	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-	
5	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1	
6	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	1	1	1	9	1	-	-	44	-	
7	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	-	-	42	-	
8	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1	
9	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-	
10	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-	
11	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-	
12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-	
13	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-	
14	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-	
15	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
16	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1	
17	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4	
18	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
19	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	

Tab. 5. Fra 412 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 8951 nye Tilfælde i København (foruden 2577 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København		St. Magleby	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København		St. Magleby		København	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	København	St. Magleby	København	St. Magleby	København	St. Magleby
1. Febris typhoida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Meningit, cerebrospina, epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Croup)	8	22	1	3	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
4. Scarlatina	2	8	1	3	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
5. Morbilli	7	19	40	2	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-
6. Tussis convulsiva	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
7. Angina parotidea	3	25	1	6	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
8. Erysipelas	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Bronchopneum. & Bronch., exp.	11	29	30	65	84	13	25	-	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-
18. Influenza	6	11	4	27	65	6	11	130	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	72	502	1418	2412	3370	67	114	7955	-	-	-	7955	-	-	-	-	-	-
20. Cholerae & Catarrh, int, acu.	3	11	44	41	37	-	-	136	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-
21. Varicellæ	5	11	5	8	1	7	-	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
23. Eucephalitis lethargica	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sum	106	603	1609	2577	3601	86	151	8733	-	-	-	8733	-	-	-	-	-	-
24. Gonorrhœa	-	-	2	83	15	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	11	1	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	-	-	-	16	10	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	37	37	-	-	76	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Indlagte paa Hospitaler	464	45	1420	1157	1154	41	442	41	1154	41	442	1154	41	442	1154	41	442	1154

Anmærkning:



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 5. — 1922.</b>	Fra Søndag 29. Januar, til Lørdag 4. Februar, begge Dage inkl.	<b>47. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Lånd — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.*  
*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	— 4.5	— 3.5	— 5.4	— 4.4	— 4.0	29.	— 0.6	4.	— 11.7	1.6	3.2	— 0.4	77
Toldboden . . . . .	5	756.5	— 4.9	— 3.9	— 5.4	— 4.6	— 4.5	31.	— 0.8	4.	— 11.7	2.0	3.5	— 0.6	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sue. Hagl.	Taae	Forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
1.0	2	-	-	7	20	7	31	33	24	1	-	-	-	-	2.9	—	—	

**Anmærkning:** Moderate østlige og sydøstlige Vinde med tørt og koldt Vejr, særlig paa Ugens tre sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc. . . . .	99	31	130	-	-	-	12	2	1	4	16	30	17	9	91	81	10	56	2	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	87	27	114	2	3	5	3	1	6	-	17	17	46	15	105	96	9	55	2	1	-				
Ialt Total . . . . .	186	58	244	2	3	5	15	3	7	4	33	47	63	24	196	177	19	111	4	1	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.												total	domi-ciles	étran-gers	dans les hopit.	sine médico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés exclu.)															Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 100





Tab. 5. Fra 407 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 6098 nye Tilfælde i København (foruden 1656 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total												København Amt										
	Frå 0—1 Aar	Frå 1—5 Aar	Frå 5—15 Aar	Frå 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartaret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amt	St. Magleby	København Amt				
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Diphtheria (incl. Croup)	8	13	7	4	3	4	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4. Scarlatina	1	11	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5. Morbilli	37	58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6. Tussis convulsiva	2	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7. Angina parotidea	1	2	12	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Febrifigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Tracheo-Bronchitis	10	19	34	63	60	11	40	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	9	10	2	13	32	4	10	80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18. Influenta	48	363	813	1570	2189	52	117	5152	146	3	4	1	2	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	4	22	55	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	10	10	6	12	3	50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	84	478	1017	1716	2377	67	170	5999	92	3	3	11	19	5	14	20	50	26	101	30	89	63	120	20	92	97	-	-	-	-	-	-	
24. Gonorrhœa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	84	478	1020	1853	2426	67	170	6098	92	3	3	11	19	5	14	20	50	26	101	30	89	63	120	20	92	97	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	388	41	931	-	-	-	-	-	371	38	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1922.

Fra Søndag 5. Februar, til Lørdag 11. Februar, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	— 7.3	— 5.0	— 5.9	— 6.3	— 5.8	10.	— 0.1	5.	— 13.9	5.3	6.6	— 1.5	87
Toldboden . . . . .	5	772.4	— 6.9	— 5.3	— 5.3	— 5.9	— 5.8	10.	— 0.6	5.	— 13.7	4.5	6.3	— 1.7	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.2	1	-	-	7	9	19	19	-	2	2	29	5	-	24	1.5	—	—	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Nord og Sydvest med tørt og koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar								
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	107	24	131	2	1	3	11	4	1	1	23	21	17	10	88	80	8	53	4	1	-							
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	107	25	132	-	1	1	3	1	1	2	16	14	29	19	85	80	5	34	5	-	-							
Ialt <i>Total</i> . . . . .	214	49	263	2	2	4	14	5	2	3	39	35	46	29	173	160	13	87	9	1	-							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )											total	domi-ciles	étran-gers	dans les hopit.	sans médeco	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																								

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	562,000
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. Febr. 1921 12. Febr. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12. Febr. 1922																					
13	40	-	126	2	95	1	16	-	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
14	51	-	128	2	90	-	6	-	-	-	-	38	1	-	-	39	6	-	-	108	1
15	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
16	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	-	41	2	-	-	24	5	3	1	71	1
17	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	-	63	-
18	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-
19	56	-	82	1	84	-	5	-	-	-	-	37	2	1	2	29	5	1	-	46	1
20	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2
21	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	-	85	1	1	1	23	3	-	-	45	1
22	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	-	100	3	1	-	14	6	-	-	44	-
23	66	-	42	1	53	2	2	-	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	1	39	-
24	62	-	45	-	41	1	1	-	3	-	-	45	1	-	-	15	5	1	-	50	-
25	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	1	42	4	1	-	18	6	2	-	38	2
26	52	-	35	-	45	3	3	-	-	-	-	57	2	4	-	40	5	2	-	43	1
27	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	-	61	2	1	1	30	5	-	-	34	-
28	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	-	67	1	1	2	28	1	-	-	35	-
29	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	-	78	1	1	2	34	6	1	-	25	-
30	73	-	32	-	31	2	2	-	-	-	-	76	1	-	-	33	4	-	-	29	-
31	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	-	62	3	1	-	18	3	1	-	22	-
32	58	-	27	-	22	1	-	-	1	-	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
33	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	1
34	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	-	65	1	2	1	19	2	2	1	24	-
35	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	-	59	3	-	-	17	2	-	-	10	-
36	19	-	17	1	23	1	2	-	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
37	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	-	103	2	-	-	14	5	-	-	18	-
38	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
39	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
40	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	-	92	4	-	-	8	2	-	-	20	-
41	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	-	117	3	-	-	13	-	-	1	25	-
42	8	1	31	2	45	1	5	-	-	-	-	117	3	-	-	7	2	-	-	34	-
43	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	-	204	1	-	-	12	1	-	-	46	-
44	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	-	116	1	-	-	15	2	1	-	30	-
45	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
46	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
47	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	-	45	1	1	1	10	2	-	1	37	-
48	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
49	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
50	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	-	61	4	1	1	9	1	-	-	44	-
51	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
52	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	-	66	3	-	-	19	7	-	-	46	1
53	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	1	73	-
54	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	-	59	3	1	1	22	-	-	-	59	-
55	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
56	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	-	67	2	2	-	24	7	-	-	72	-
57	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	-	63	-	1	-	25	-	-	-	62	-
58	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
59	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
60	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	-	59	2	1	-	19	4	-	-	845	1
61	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	-	52	1	-	-	26	-	-	-	5845	4
62	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
63	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	-	36	-	-	-	15	4	-	-	7955	22
64	98	-	15	1	32	-	11	-	1	-	-	50	-	-	-	14	4	-	-	5152	31
65	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	-	58	-	-	-	17	4	1	-	2393	29







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 7. — 1922.** Fra Søndag 12. Februar, til Lørdag 18 Februar, begge Dage inkl. **47. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	— 1.8	— 0.3	— 1.8	— 1.4	— 1.1	18.	— 2.7	13.	— 7.1	4.7	6.9	— 2.4	90
Toldboden . . . . .	5	759.9	— 2.5	— 0.1	— 1.6	— 1.6	— 1.4	14, 15, 18.	— 2.3	13.	— 7.5	5.2	9.2	— 2.7	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.7	2	3	-	7	11	2	-	-	5	19	29	19	17	9	1.7	—	—

**Anmærkning:** Svage Vinde omkring Vest og Sydvest, temmelig mildt Vejr d. 14. og 15. og ellers koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	Plejebørn									
Mandk. Masc. . . . .	92	32	124	4	1	5	14	2	1	4	17	27	19	11	95	92	3	52	6	-								
Kvindel. Fem. . . . .	91	28	119	3	3	6	5	-	1	1	12	27	34	23	103	95	8	63	3	-								
Ialt Total . . . . .	183	60	243	7	4	11	19	2	2	5	29	54	53	34	198	187	11	115	9	-								
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi- cilies		étran- gers		dans les hôpit.		sine médeco		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		Morts-nés excl.																Enfants placés en pension			

Egteskaber Mariages: 99.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	562,000
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
13. Febr. 1921																					
20. Febr. 1922																					
18 19	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-	
19 20	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	-	-	22	1	-	-	76	1	
20 21	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	-	24	5	3	1	71	1	
21 22	48	-	117	1	95	2	5	-	-	-	34	1	1	-	32	2	-	-	63	-	
22 23	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-	
23 24	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1	
24 25	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2	
25 26	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	1	-	23	3	-	-	45	1	
26 27	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-	
27 28	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	1	50	-	
28 29	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	-	-	38	-	
29 30	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	43	-	
30 31	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	5	2	-	34	1	
31 1. 1922	56	-	30	-	24	1	3	-	1	-	61	2	4	-	30	1	-	-	35	-	
1. 2	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	1	1	1	28	1	-	-	23	-	
2. 3	56	-	38	1	34	1	5	-	-	-	78	1	1	2	34	6	1	-	29	-	
3. 4	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	-	-	22	-	
4. 5	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	-	-	
5. 6	58	-	27	-	22	1	-	1	-	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-	
6. 7	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-	
7. 8	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	2	1	19	2	2	1	24	1	
8. 9	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	-	-	17	2	-	-	10	-	
9. 10	19	-	17	1	23	1	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-	
10. 11	30	-	29	1	37	-	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-	
11. 12	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-	
12. 13	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-	
13. 14	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	-	1	20	-	
14. 15	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	-	25	-	
15. 16	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	117	3	-	-	7	2	-	-	34	-	
16. 17	14	-	25	-	48	1	5	-	-	-	204	3	-	-	12	1	-	-	46	-	
17. 18	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	116	1	-	-	12	2	1	-	30	-	
18. 19	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	115	1	-	-	15	-	-	-	29	-	
19. 20	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	43	-	
20. 21	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	66	-	1	-	12	5	-	-	37	-	
21. 22	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	45	1	1	-	10	2	-	1	43	-	
22. 23	36	-	40	-	56	-	-	-	-	-	57	4	-	1	19	4	-	-	50	-	
23. 24	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1	
24. 25	30	-	29	-	47	-	7	-	-	-	65	1	1	-	9	2	-	-	44	-	
25. 26	30	-	33	-	43	-	4	-	1	-	61	4	1	1	11	1	1	-	42	-	
26. 27	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	66	3	-	-	19	7	-	-	46	1	
27. 28	48	-	37	-	39	2	-	-	-	-	66	4	-	-	11	1	-	-	59	-	
28. 29	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	1	73	-	
29. 30	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	22	-	-	-	64	-	
30. 31	64	1	23	-	51	2	6	-	1	1	67	2	-	-	24	-	-	-	72	-	
1. 2	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	-	1	-	25	-	-	-	62	-	
2. 3	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-	
3. 4	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
4. 5	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1	
5. 6	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	-	-	26	-	-	-	5845	4	
6. 7	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
7. 8	68	-	14	-	34	2	2	-	1	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	
8. 9	98	-	15	1	32	1	11	-	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31	
9. 10	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29	
10. 11	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1922.

Fra Søndag 19. Februar, til Lørdag 25. Februar, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Avgivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.1	2.8	1.9	1.8	1.7	25.	9.4	21.	÷ 1.7	4.0	8.5	0.7	95
Toldboden . . . . .	5	755.1	1.3	2.8	2.2	2.1	1.9	25.	8.5	22.	÷ 1.4	3.4	7.5	0.8	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
69	4	7	-	4	12	2	-	-	2	7	29	43	7	10	2.0	0,0	1.09

**Anmærkning:** Svage, overvejende vestlige Vinde med lidt over normal Temperatur paa Ugens 6 første Dage og meget mildt Vejr paa den sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	98	37	135	3	-	3	12	1	2	1	15	21	23	12	87	81	6	40	3	-	-		
Kvinderk. <i>Fem.</i> . . . . .	110	24	134	5	1	6	3	1	2	1	16	19	27	7	76	70	6	49	5	-	-		
Ialt Total . . . . .	208	61	269	8	1	9	15	2	4	2	31	40	50	19	163	151	12	89	8	-	-		
	légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg. total		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine mœcaico	0—1 an 1—14 ar. Enfants placés en pension	
	Nés vivants.		Morts-nés.																				

Ægteskaber *Mariages*: 95.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubera- puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	562,000
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Febr. 1921 28. Febr. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/2-26/3	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
31/2-5/3	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	71	1
6/3-10/3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	-	63	-
11/3-15/3	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-
20/3-26/3	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1
27/3-31/3	63	1	63	-	64	-	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2
1/4-5/4	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1
6/4-10/4	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	-	-	14	6	-	-	44	-
11/4-15/4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	2	1	-	39	-
16/4-20/4	62	-	45	1	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	5	1	2	50	-
21/4-25/4	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	1
26/4-30/4	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-
1/5-5/5	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
6/5-10/5	106	-	49	1	37	1	6	-	-	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
11/5-15/5	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
16/5-20/5	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
21/5-25/5	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
26/5-30/5	58	-	27	-	22	1	-	1	-	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
31/5-4/6	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
5/6-9/6	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
10/6-14/6	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
15/6-19/6	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
20/6-24/6	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
25/6-29/6	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
30/6-4/7	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
5/7-9/7	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
10/7-14/7	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
15/7-19/7	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
20/7-24/7	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
25/7-29/7	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
30/7-3/8	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
4/8-8/8	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
9/8-13/8	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	1	-	37	-
14/8-18/8	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	1	-	1	19	4	-	-	50	-
19/8-23/8	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
24/8-28/8	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
29/8-31/8	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	-	-	-	11	1	1	-	42	-
1/9-5/9	30	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	-	-	19	7	-	-	46	1
6/9-10/9	35	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	1	59	-
11/9-15/9	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
16/9-20/9	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
21/9-25/9	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	1	-	-	72	-
26/9-30/9	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	-	-	25	7	-	-	62	-
1/10-5/10	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
6/10-10/10	101	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
11/10-15/10	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
16/10-20/10	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	-	-	26	-	-	-	5845	4
21/10-25/10	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
26/10-30/10	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
31/10-4/11	98	-	15	1	32	-	11	-	1	-	50	-	-	-	14	4	-	-	5152	31
5/11-9/11	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
10/11-14/11	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
15/11-19/11	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 9. — 1922.</b>	Fra Søndag 26. Februar, til Lørdag 4. Marts, begge Dage inkl.	<b>47. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*  
*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.0	5.3	3.2	3.5	3.1	26.	8.5	2.3	0.8	5.0	6.7	2.0	92
Toldboden . . . . .	5	755.1	3.1	5.2	3.7	3.8	3.2	26.	7.6	2.	0.2	4.7	6.2	2.7	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NB.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
23.4	5	6	-	-	13	5	-	-	-	-	29	42	19	5	34	0,2	1.75

**Anmærkning:** Moderate til friske sydvestlige og vestlige Vinde med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14								
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	90	29	119	1	1	2	8	3	2	1	14	21	13	7	69	65	4	38	1	-	-							
Kvinderk. <i>Fem.</i> . . . . .	91	32	123	3	-	3	5	1	1	1	17	27	26	12	90	82	8	48	2	1	-							
Ialt Total . . . . .	181	61	242	4	1	5	13	4	3	2	31	48	39	19	159	147	12	86	3	1	-							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total		domi- cilies		étran- gers		dans les hôpit.		sine médico		0—1 an 1—14 an. Enfants placés: en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig (Opførelse)	Ægte- skaber <i>Mar- riages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>		uægte fødte <i>illégit.</i>
1921 Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	562,000
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli			Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
29. Marts 1921																						
7. Marts 1922																						
27 5	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	-	41	2	1	1	24	5	3	1	71	1	
6 13	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-	
13 19	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-	
20 26	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1	
27 2	63	1	63	-	64	1	10	-	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2	
3 8	51	-	50	-	58	1	2	-	-	1	-	85	1	1	1	23	3	-	-	45	1	
10 16	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-	
17 4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	-	44	-	-	-	14	6	1	-	39	-	
24 10	62	-	45	-	41	2	1	-	-	-	-	45	-	-	-	15	2	2	-	50	-	
1 7	58	-	44	-	31	-	4	-	-	3	-	42	1	-	-	18	5	1	2	38	-	
8 14	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	-	57	4	-	-	40	-	2	-	43	-	
15 21	56	-	30	-	24	-	3	-	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1	
22 28	106	-	49	1	37	1	6	-	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-	
29 4	56	-	38	1	34	1	5	-	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-	
5 11	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	-	76	1	-	-	53	4	1	-	29	-	
12 18	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-	
19 25	58	-	27	-	22	1	-	1	-	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-	
26 2	56	-	30	-	23	-	3	-	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-	
3 9	53	-	41	-	26	-	2	-	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1	
10 16	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-	
17 23	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-	
24 31	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-	
31 7	11	1	21	-	23	-	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-	
7 13	12	-	30	1	28	2	-	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-	
14 20	9	-	33	-	40	-	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-	
21 27	6	-	29	-	36	-	2	-	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-	
28 4	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	-	204	3	-	-	7	-	-	-	34	-	
4 10	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-	
11 17	14	-	38	-	36	-	8	-	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-	
18 24	32	-	40	-	37	-	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-	
25 1	20	-	32	-	51	-	5	-	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-	
2 8	36	-	39	-	57	-	1	-	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-	
9 15	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-	
16 22	43	-	18	-	36	-	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1	
23 29	30	-	29	-	47	-	7	-	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-	
30 6	30	-	33	-	43	-	4	-	-	1	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-	
6 12	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1	
13 19	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-	
20 26	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-	
27 3	56	-	21	-	49	1	1	-	-	4	-	57	3	1	1	21	5	-	-	64	-	
4 10	64	1	23	-	51	2	6	-	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-	
11 17	86	-	14	-	47	-	6	-	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-	
18 24	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-	
25 1	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
2 8	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1	
9 15	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4	
16 22	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
23 29	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	
30 6	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	-	50	1	-	-	14	4	1	-	5152	31	
6 12	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29	
13 19	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14	
20 26	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13	
27 3	95	-	27	1	27	-	15	-	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 10. — 1922.** Fra Søndag 5. Marts, til Lørdag 11. Marts, begge Dage inkl. **47. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.3	5.4	3.1	3.6	+ 3.0	6.	9.5	11.	÷ 0.2	5.2	7.7	2.6	89
Toldboden . . . . .	5	753.5	3.7	5.6	3.4	4.0	+ 3.2	6.	9.9	10.	÷ 0.1	4.7	7.7	1.2	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed [Procent. Middel]	
19.8	7	7	-	1	9	2	-	-	5	14	19	41	14	5	2.1	0,4	1,69	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med svage, overvejende vestlige Vinde, mildt Vejr og Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc. . . . .	92	25	117	6	1	7	4	5	3	2	15	17	17	3	64	61	3	42	1	2	-					
Kvindelk. Fem. . . . .	80	25	105	2	-	2	5	3	2	3	19	16	23	17	60	85	5	54	3	-	-					
Ialt Total . . . . .	172	50	222	8	1	9	9	8	5	5	34	33	40	20	154	146	8	96	4	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 an	Enfants placés en pension

Ægteskaber Mariages: 111.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 18 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig (Opgørelse)	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>					ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	
1921 Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	562,000
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Marts 1921 11. Marts 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/3-18/3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
18/3-19/3	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-
20/3-26/3	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1
27/3-31/3	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	1
1/4-4/4	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	-
5/4-10/4	33	-	48	1	41	1	2	-	-	-	106	3	-	-	14	6	-	-	44	-
11/4-17/4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	1	50	-
18/4-24/4	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	5	1	1	38	2
25/4-30/4	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	-	2	-	43	1
1/5-7/5	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	34	-
8/5-14/5	52	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	-
15/5-21/5	56	-	30	-	24	1	6	-	-	-	67	1	1	1	28	1	-	-	35	-
22/5-28/5	105	-	49	1	37	1	1	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
29/5-4/6	56	-	38	1	34	1	5	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
5/6-11/6	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	62	3	-	-	18	3	-	1	22	-
12/6-18/6	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/6-25/6	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
26/6-2/7	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
3/7-9/7	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	-	-	-	19	2	-	-	24	1
10/7-16/7	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
17/7-23/7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
24/7-30/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
31/7-6/8	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
7/8-13/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	-	-	17	-
14/8-20/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	-	1	20	-
21/8-27/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
28/8-4/9	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
5/9-11/9	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
12/9-18/9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
19/9-25/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
26/9-2/10	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
3/10-9/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
10/10-16/10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
17/10-23/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	1	20	2	-	-	46	1
24/10-30/10	30	-	29	-	47	-	7	-	-	-	61	-	-	-	9	1	-	-	44	-
31/10-6/11	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
7/11-13/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
14/11-20/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
21/11-27/11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
28/11-4/12	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
5/12-11/12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
12/12-18/12	86	-	14	-	47	-	6	-	-	-	63	2	-	-	25	7	-	-	62	-
19/12-25/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
26/12-1/1	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
2/1-8/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
9/1-15/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
16/1-22/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
23/1-29/1	68	-	14	-	34	2	2	-	1	-	36	-	-	-	14	4	-	-	7955	22
30/1-5/2	98	-	15	-	32	1	1	-	-	-	50	1	-	-	17	4	-	-	5152	31
6/2-12/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	14	4	1	-	2393	29
13/2-19/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	-	-	14	3	1	-	1689	14
20/2-26/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
27/2-3/3	95	-	27	1	27	-	15	-	-	-	35	-	-	-	18	6	-	-	629	12
4/3-10/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1922.

Fra Søndag 12 Marts, til Lørdag 18. Marts, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	2.6	5.2	2.0	3.0	+ 2.2	15.	8.4	13.	— 0.8	6.7	8.9	4.7	76
Toldboden . . . . .	5	765.2	2.4	5.0	2.2	2.9	+ 1.9	14.	7.6	13.	— 0.7	5.5	7.5	3.2	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0	-	1	-	2	33	21	7	-	-	3	14	41	14	2.1	1.7	1.08	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Nord og Nordvest med tørt Vejr og lidt over normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. Masc. . . . .	82	27	109	5	1	6	4	3	3	-	9	15	22	6	62	57	5	35	3	-	1	
Kvindk. Fem. . . . .	72	17	89	-	-	-	3	3	1	-	14	10	25	10	66	63	3	32	2	1	-	
Ialt Total . . . . .	154	44	198	5	1	6	7	6	4	-	23	25	47	16	128	120	8	67	5	1	1	
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-mes excl.)						total	domi-cités	étran-gers	dans les hopit.	sine médeco	0—1 an	1—14 an.	
	Nés vivants.			Morts-nés.																Enfants place en pension		

Ægteskaber Mariages: 99.











# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1922.

Fra Søndag 19 Marts, til Lørdag 25. Marts, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	-1.1	1.0	-0.9	-0.5	-2.0	20.	4.0	22.	-7.2	4.3	9.8	0.4	81
Toldboden . . . . .	5	757.0	-1.2	0.6	-0.6	-0.6	-2.0	20.	3.3	22.	-5.1	3.2	4.4	1.4	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.2	3	-	-	5	29	5	24	19	5	5	2	7	33	1.4	1,5	0.90		

**Anmærkning:** Svage Vinde overvejende fra Øst og Nordøst og gennemgaaende lidt under normal Temperatur Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	39	121	3	2	5	12	4	4	2	13	18	24	7	84	81	3	36	5	1	1			
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	91	17	108	1	-	1	4	-	1	5	11	14	20	13	68	61	7	36	1	-	-			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	173	56	229	4	2	6	16	4	5	7	24	32	44	20	152	142	10	72	6	1	1			
	légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total										domi-ciliés   étran-gers		dans les hôpil.		sine maieico		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.		Mortés-nés.		Mortés-nés.		Décès. (Mortés-excl.)																Enfants placés en nourison	

Ægteskaber *Mariages*: 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedøer. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—1 <i>Aar</i>			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pneumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>					ægte født <i>légit.</i>	
1921 Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	562,000
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	70	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.

*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Meniag. cere- bro-pin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20, Marts 1921	56	-	82	1	84	-	5	-	-	-	32	2	1	2	29	5	1	-	46	1
21, Marts 1921	53	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2
22, Marts 1921	51	-	50	-	58	-	2	-	-	-	85	1	1	1	23	3	-	-	45	1
23, Marts 1921	33	-	48	1	41	-	5	-	1	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
24, Marts 1921	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-
25, Marts 1921	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
26, Marts 1921	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	6	1	-	38	-
27, Marts 1921	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	5	2	-	43	-
28, Marts 1921	56	-	30	-	24	-	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
29, Marts 1921	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
30, Marts 1921	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
31, Marts 1921	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	1	-	33	4	1	-	29	-
1, April 1921	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
2, April 1921	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
3, April 1921	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
4, April 1921	53	-	41	-	26	-	1	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
5, April 1921	28	-	18	1	24	-	2	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
6, April 1921	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	6	-	-	23	-
7, April 1921	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
8, April 1921	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
9, April 1921	12	-	30	1	24	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
10, April 1921	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
11, April 1921	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
12, April 1921	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
13, April 1921	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
14, April 1921	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
15, April 1921	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
16, April 1921	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
17, April 1921	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
18, April 1921	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	10	4	-	-	50	-
19, April 1921	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	-
20, April 1921	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
21, April 1921	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
22, April 1921	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
23, April 1921	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
24, April 1921	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
25, April 1921	50	-	21	-	40	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
26, April 1921	84	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
27, April 1921	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
28, April 1921	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
29, April 1921	17	-	-	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
30, April 1921	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
1, Maj 1921	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	3	-	-	5845	4
2, Maj 1921	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	-	-	-	8896	6
3, Maj 1921	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	56	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
4, Maj 1921	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5, Maj 1921	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	-	-	2393	29
6, Maj 1921	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
7, Maj 1921	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
8, Maj 1921	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
9, Maj 1921	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
10, Maj 1921	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	330	-
11, Maj 1921	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1922.

Fra Søndag 26. Marts, til Lørdag 1. April, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	0.0	2.7	0.9	0.9	— 1.8	27.	6.1	30.	— 3.2	4.5	5.5	2.6	80	
Toldboden . . . . .	5	751.8	0.1	2.0	0.5	0.7	— 1.8	27.	4.3	30.	— 3.1	3.7	5.1	1.9	77	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NB.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.5	3	-	-	6	16	21	21	17	21	-	-	5	-	15	1.9	1.4	0.84	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk med svage Vinde overvejende omkring Nord og Øst, lidt under normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Nataunces. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.	Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte   uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc. . . . .	108	32	140	4	1	5	10	5	2	-	12	23	17	5	74	70	4	46	4	1	-					
Kvindek. Fem. . . . .	80	26	106	2	1	3	5	3	4	1	13	19	30	11	86	77	9	53	2	1	-					
Ialt Total . . . . .	188	58	246	6	2	8	15	8	6	1	25	42	47	16	160	147	13	99	6	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts—nos excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hopit.	sur le médico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 105.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-tødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tubera-puimon.	Kræft Maladies cancé-reuses			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar						
1921 Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	562,000
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	70	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza	
	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.
27. Marts 1921	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	3	2	-	16	2	-	-	38	2
1. April 1922	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	1	-	23	3	-	-	45	1
3	33	-	48	-	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-
5	62	-	45	-	41	2	1	-	-	-	45	-	-	-	15	6	-	2	50	-
6	58	-	44	-	31	-	4	-	3	1	42	1	-	-	18	5	-	-	38	-
7	52	-	35	-	45	-	3	-	1	1	57	4	1	-	40	5	-	-	43	-
8	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	-
9	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
10	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
11	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	-	-	29	-
12	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
13	58	-	27	-	22	1	-	-	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
14	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
15	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	-
16	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
17	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
18	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
19	11	1	21	1	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
20	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
21	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	-	-	20	-
22	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
23	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
24	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
25	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
26	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
27	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
28	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
29	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
30	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	1	20	2	-	-	46	-
31	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
1	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	-	-	42	-
2	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	-
3	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	-	59	-
4	68	-	33	-	49	-	2	-	2	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
5	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
6	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
7	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
8	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
9	104	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
10	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	-
11	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	-
12	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	-
13	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	-
14	98	-	15	1	32	-	11	-	1	-	50	-	-	-	14	4	-	-	5152	-
15	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	-	1	2393	-
16	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	-	-	1078	-
17	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	629	-
18	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	440	-
19	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	-	-	339	-
20	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	-	-	18	6	-	-	-	-
21	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	-
22	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-

Tab. 5. Fra 426 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende nye 1362 Tilfælde i København (foruden 376 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Alder — Age					Kvarteer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Kødovre-Hvidovre		Tårnby—St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægekreds																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm		St. Anne-Øster Kv.		St. Anne-Vester Kv.		Kristianshavn		Vold-kvarteret		Østerbro		Blegdam		Nørrebro		Blaagaard		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sundby		Reden og Havnen		Inalt		Derat paa Garns. Hosp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1922.

Fra Søndag 2. April, til Lørdag 8. April, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	0.8	3.9	1.1	1.5	— 2.6	8.	7.5	8.	— 2.3	5.8	9.8	1.4	78
Toldboden . . . . .	5	751.8	0.7	3.6	1.5	1.5	— 2.1	7.	6.4	2.	— 1.9	4.8	7.1	1.8	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.3	4	-	-	6	30	12	12	7	10	2	5	21	31	-	2.4	1,9	0.87	

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med lidt under normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-uden-bys		Deraf døde paa Hospital uden Lægebehdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. Masc. . . . .	88	23	111	1	2	3	13	3	3	2	9	16	21	5	74	70	4	44	6	-	-	
Kvindek. Fem. . . . .	84	27	111	1	1	2	5	5	3	3	11	21	19	15	82	73	9	48	4	-	2	
Ialt Total . . . . .	172	50	222	2	3	8	18	8	6	5	20	37	40	22	156	143	13	92	10	-	2	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mas excl.)						total	domi-ciliiés	étran-gers	dans les hopit.	sine medica	0—1 an (1—14 ans) Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 118.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	562,000
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
3. April 1921																					
9. April 1922																					
8	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	1	23	3	-	-	-	-	45	1
10	33	-	48	1	41	1	5	-	-	-	106	3	-	14	6	-	-	-	-	44	-
17	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	14	2	1	1	2	-	39	-
24	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	15	6	-	-	-	-	50	-
1	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	18	6	1	1	-	-	38	-
8	52	-	35	-	45	-	3	-	-	1	57	4	-	40	-	2	-	-	-	43	-
15	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	30	5	-	-	-	-	34	-
22	106	-	49	1	37	1	0	-	1	-	67	-	1	28	1	-	-	-	-	35	-
29	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	34	6	-	-	-	-	25	-
6	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	33	4	1	-	-	-	29	-
13	59	1	42	-	50	1	-	-	-	-	62	3	1	18	3	-	1	-	-	22	-
20	58	-	27	-	22	1	-	1	1	60	4	2	-	19	2	1	1	1	1	16	-
27	50	-	30	-	23	-	3	1	1	53	1	1	1	9	1	-	-	-	-	7	-
4	53	-	41	-	26	-	2	-	1	65	1	-	-	19	2	-	-	-	-	24	1
11	28	-	18	1	24	-	1	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	1	1	10	-
18	19	-	17	1	23	-	2	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	-	-	23	-
25	30	-	29	1	37	1	-	-	-	103	2	-	-	14	5	-	-	-	-	18	-
2	11	1	21	-	23	-	-	-	3	142	1	-	-	14	2	-	-	-	-	22	-
9	12	-	30	1	28	2	-	-	1	138	3	-	-	10	3	1	-	-	-	17	-
16	9	-	33	-	40	-	-	-	4	92	4	-	-	8	2	1	-	-	-	20	-
23	6	-	29	-	36	-	2	-	5	117	-	-	-	13	-	-	1	-	-	25	-
30	8	1	31	2	45	-	5	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	-	-	34	-
7	14	-	25	-	48	1	4	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	-	-	46	-
14	14	-	38	-	35	-	8	-	1	115	1	-	-	15	2	1	-	-	-	30	-
21	32	-	40	-	37	-	-	-	1	86	6	1	-	19	2	-	-	-	-	29	-
28	20	-	32	-	51	-	5	-	1	66	-	1	-	12	5	-	-	-	-	43	-
5	36	-	39	-	57	-	1	-	3	45	1	1	-	10	2	-	1	-	-	37	-
12	36	-	40	-	56	-	5	-	-	65	4	-	1	10	4	-	-	-	-	50	-
19	43	-	18	-	36	-	-	-	1	65	1	1	-	20	2	-	-	-	-	46	1
26	30	-	29	-	47	-	7	-	1	61	-	1	1	9	1	-	-	-	-	44	-
3	30	-	33	-	43	-	4	-	-	66	4	-	-	11	1	1	-	-	-	42	-
10	35	-	29	-	44	-	5	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	-	-	46	1
17	48	-	37	-	39	2	2	-	-	59	4	-	-	24	-	-	1	-	-	59	-
24	68	-	53	-	49	-	2	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	-	-	73	-
31	56	-	21	-	49	1	1	-	4	57	3	1	1	21	5	1	-	-	-	64	-
7	64	1	23	-	51	2	6	-	1	67	2	2	-	24	-	-	-	-	-	72	-
14	86	-	14	-	47	-	6	-	1	63	2	1	-	25	7	-	-	-	-	62	-
21	85	-	24	1	25	-	8	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	-	-	63	-
28	102	-	17	-	34	-	2	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	-	-	129	-
5	85	-	26	-	43	-	10	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	-	-	845	1
12	112	1	33	-	36	-	3	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	-	-	5845	4
19	93	-	18	-	20	-	10	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	-	-	8896	6
26	68	-	14	-	34	2	2	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	-	-	7955	22
3	98	-	15	1	32	-	11	-	1	50	1	-	-	14	4	-	-	-	-	5152	31
10	61	-	21	-	32	1	8	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	-	-	2393	29
17	99	-	27	1	26	1	8	-	-	22	1	1	-	14	3	-	-	-	-	1689	14
24	64	-	24	1	33	1	18	-	-	25	1	1	2	19	3	1	-	-	-	1078	13
31	95	-	27	1	27	-	15	-	1	35	-	1	-	18	6	-	-	-	-	629	12
7	63	-	27	1	18	1	9	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	-	-	440	-
14	84	-	16	-	24	-	7	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	-	-	330	-
21	91	2	14	-	18	1	11	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	-	-	330	6
28	96	2	9	-	26	1	13	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	1	1	365	4
5	120	1	11	-	21	-	11	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	1	1	533	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1922.

Fra Søndag 9. April, til Lørdag 15. April, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	4.3	7.5	4.7	5.1	—0.1	15.	18.6	9.	—1.3	7.7	13.1	4.5	73
Toldboden . . . . .	5	757.0	3.8	6.7	4.5	4.7	—0.0	15.	18.1	11.	—2.9	7.2	12.7	4.8	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed (Procent. Middel)	
7.5	2	1	-	3	41	19	5	-	12	17	10	5	13	19	2.3	3.0	0.98	

Anmærkning: Svage, temmelig skiftende Vinde. Under normal Temperatur paa Ugens første 4 Dage og mildt Vejr paa de sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14
							ægte	uægte													
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	72	39	111	2	-	2	8	7	4	1	15	12	14	7	68	63	5	37	5	2	1
Kvindetk. <i>Fem.</i> . . . . .	78	29	107	-	1	1	3	4	4	1	11	22	31	13	89	83	6	45	4	2	1
Ialt Total . . . . .	150	68	218	2	1	3	11	11	8	2	26	34	45	20	157	146	11	82	9	4	2
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		légit. illég.		total		domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans		Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)		total	culiés	gers	hospit.	medico						

Ægteskaber *Marriages*: 164.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>		
1921 Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	562,000
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	238	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 10. April 1921 16. April 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16 10 4	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
17 4 23 4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	1	39	-
24 4 30 4	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	5	-	2	50	-
1 5 7 4	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	6	1	1	38	1
8 5 14 5	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-
16 5 21 5	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
22 5 28 5	106	-	49	1	37	1	0	-	1	1	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
29 5 4 6	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
5 6 11 6	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
12 6 18 6	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
10 6 25 6	58	-	27	-	22	1	-	-	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
26 6 3 7	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
3 7 10 7	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
10 7 16 7	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
17 7 23 7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
24 7 30 7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
31 7 6 8	11	1	21	1	23	-	-	-	3	-	142	7	-	-	14	2	-	-	22	-
7 8 13 8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
14 8 20 8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	-	-	20	-
21 8 27 8	6	-	29	-	36	-	2	-	-	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
28 8 3 9	8	1	31	2	45	-	5	-	5	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
4 9 10 9	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
11 9 17 9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
18 9 24 9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
25 9 1 10	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
2 10 8 10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
9 10 15 10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
16 10 22 10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23 10 29 10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
30 10 5 11	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
6 11 12 11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
13 11 19 11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	1	59	-
20 11 26 11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
27 11 3 12	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
4 12 10 12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
11 12 17 12	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
18 12 24 12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
25 12 31 12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1 1 7 1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8 1 14 1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15 1 21 1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22 1 28 1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29 1 4 2	98	-	15	-	32	-	11	-	1	-	50	-	-	-	14	4	-	-	5152	31
5 2 11 2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	-	1	2393	29
12 2 18 2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	-	-	14	3	1	-	1689	14
19 2 25 2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	-	1	1	19	3	-	-	1078	13
26 2 3 3	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	620	12
5 3 11 3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	-	-	-	11	5	1	-	440	11
12 3 18 3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
19 3 25 3	91	2	14	-	18	1	-	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
26 3 1 4	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	4
2 4 8 4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
9 4 15 4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1922.

Fra Søndag 16. April til Lørdag 22. April, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	5.7	8.5	5.3	6.1	0.0	16.	15.8	21.	—0.3	5.4	9.0	0.9	67
Toldboden . . . . .	5	764.2	5.3	7.8	5.3	5.8	+0.2	16.	14.6	21.	0.3	5.3	7.5	3.5	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	1.9		4,1	0.8
0.0	-	-	-	2	41	10	24	10	14	7	7	2	7	19	1.9	4,1	0.8	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Nordøst. Mildt Vejr i Ugens første Del, køligt Vejr i dens sidste Del. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebetndl.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. Masc. . . . .	108	35	143	6	1	7	12	4	1	2	12	24	18	10	83	76	7	55	2	1	-					
Kvindek. Fem. . . . .	92	20	112	1	-	1	10	2	3	2	12	23	23	16	91	86	5	44	4	1	-					
Ialt Total . . . . .	200	55	255	7	1	8	22	6	4	4	24	47	41	26	174	162	12	99	6	2	-					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		légit. illég.										total		domiciliés étrangers		dans les hôpitaux sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-mes excl.)																Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 112.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	562,000
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 17. April 1921 22. April 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17-18	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-
18-19	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
19-20	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	-
20-21	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	-	-	40	-	2	-	43	-
21-22	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
22-23	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	-	1	28	1	-	-	35	-
23-24	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
24-25	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
25-26	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	-	-	18	3	-	1	22	-
26-27	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
27-28	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	1
28-29	53	-	41	-	26	-	2	-	-	1	65	1	-	-	19	2	-	1	24	-
29-30	28	-	18	-	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
30-31	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
31-1	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
1-2	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	-	-	-	22	-
2-3	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	14	-	-	-	17	-
3-4	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
4-5	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
5-6	8	1	31	2	45	-	5	-	-	5	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
6-7	14	-	25	-	48	1	4	-	2	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
7-8	14	-	38	-	36	-	8	-	1	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
8-9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
9-10	20	-	32	-	51	-	5	-	-	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
10-11	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	1	-	37	-
11-12	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
12-13	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
13-14	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
14-15	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
15-16	30	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
16-17	35	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
17-18	48	-	37	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
18-19	68	-	33	-	49	-	2	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
19-20	56	-	21	-	49	1	1	-	-	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
20-21	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	63	-	1	-	25	7	-	-	62	-
21-22	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-23	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
23-24	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
24-25	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
25-26	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
26-27	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
27-28	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
28-29	98	-	15	-	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
29-30	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
30-31	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
1-2	64	-	24	-	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
2-3	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
3-4	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	-	-	-	11	5	1	-	440	11
4-5	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
5-6	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
6-7	96	2	9	-	13	1	13	-	-	-	60	-	1	-	16	4	1	1	365	4
7-8	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	-	533	2
8-9	91	1	14	-	27	-	12	-	-	-	40	1	-	-	32	9	-	-	678	2
9-10	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1922.

Fra Søndag 23. April til Lørdag 29. April, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.*

*1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	5.0	7.8	5.2	5.7	— 1.3	24.	10.7	23.	0.7	5.9	7.9	4.6	82
Toldboden . . . . .	5	752.1	5.3	8.3	5.7	6.1	— 0.3	28.	10.3	23.	1.0	5.6	6.7	3.8	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.7	5	-	-	-	28	-	-	5	24	31	33	2	-	-	3.0	4.4	0.80

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende omkring Syd med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	86	33	119	2	4	6	7	3	4	3	16	22	30	4	89	77	12	57	6	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	75	20	95	5	-	5	11	-	3	1	16	21	37	13	102	99	3	61	-	-	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	161	53	214	7	4	11	18	3	7	4	32	43	67	17	191	176	15	118	6	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 11-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																

Ægteskaber *Mariages*: 89.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	562,000
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 23. April 1921 29. April 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. 4. 1921	62	-	45	-	41	2	-	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
1. 5. 1921	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	18	5	1	-	38	-	
8. 5. 1921	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	40	-	2	-	43	-	
15. 5. 1921	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	30	5	-	-	34	1	
22. 5. 1921	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	28	1	-	-	35	-	
29. 5. 1921	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	34	6	1	-	23	-	
5. 6. 1921	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	33	4	1	-	29	-	
12. 6. 1921	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	-	18	3	-	1	22	-	
19. 6. 1921	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	19	2	1	1	16	-	
26. 6. 1921	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	9	1	-	-	7	-	
3. 7. 1921	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	19	2	-	-	24	1	
10. 7. 1921	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	17	2	2	1	10	-	
17. 7. 1921	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	14	5	-	-	23	-	
24. 7. 1921	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	14	-	-	-	18	-	
31. 7. 1921	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	14	2	-	-	22	-	
7. 8. 1921	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	10	3	1	-	17	-	
14. 8. 1921	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	8	2	1	-	20	-	
21. 8. 1921	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	13	-	-	1	25	-	
28. 8. 1921	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	7	2	-	-	34	-	
4. 9. 1921	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	12	1	-	-	46	-	
11. 9. 1921	14	-	38	-	35	-	8	-	2	1	115	1	-	15	2	1	-	30	-	
18. 9. 1921	32	-	40	-	37	-	-	1	-	-	86	6	1	19	2	-	-	29	-	
25. 9. 1921	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	12	5	-	-	43	-	
2. 10. 1921	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	-	10	2	-	1	37	-	
9. 10. 1921	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	1	19	4	-	-	50	-	
16. 10. 1921	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	20	2	-	-	46	1	
23. 10. 1921	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	9	1	-	-	44	-	
30. 10. 1921	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	11	1	1	-	42	-	
6. 11. 1921	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	19	7	-	-	46	1	
13. 11. 1921	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	24	-	1	-	59	-	
20. 11. 1921	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	22	-	-	1	73	-	
27. 11. 1921	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	21	5	1	-	64	-	
4. 12. 1921	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	24	-	-	-	72	-	
11. 12. 1921	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	25	7	-	-	62	-	
18. 12. 1921	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	20	3	-	-	63	-	
25. 12. 1921	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	16	3	-	-	129	-	
1. 1. 1922	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	19	4	-	-	845	1	
8. 1. 1922	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	26	-	-	-	5845	4	
15. 1. 1922	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	10	3	-	-	8896	6	
22. 1. 1922	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	15	1	-	-	7955	22	
29. 1. 1922	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	14	4	-	-	5152	31	
5. 2. 1922	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	17	4	1	-	2393	29	
12. 2. 1922	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	14	3	1	-	1689	14	
19. 2. 1922	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	19	3	-	-	1078	13	
26. 2. 1922	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	18	6	-	-	629	12	
5. 3. 1922	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	11	5	1	-	440	11	
12. 3. 1922	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	18	6	1	-	339	-	
19. 3. 1922	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	21	3	-	-	330	5	
26. 3. 1922	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	16	4	1	1	365	-	
2. 4. 1922	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	24	5	1	1	533	4	
9. 4. 1922	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	32	9	-	-	678	2	
16. 4. 1922	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	24	5	1	-	631	3	
23. 4. 1922	98	1	17	-	19	1	20	-	-	-	34	-	-	12	3	-	-	625	7	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 18. — 1922.** Fra Søndag 30. April til Lørdag 6. Maj, begge Dage inkl. **47. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.*

*1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.**

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	7.8	10.4	7.8	8.3	+ 0.4	6.	15.4	30.	1.4	7.3	9.4	3.7	74
Toldboden . . . . .	5	758.4	7.2	10.5	8.1	8.2	+ 0.9	6.	14.8	1.	2.3	6.5	8.3	4.1	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
20.1	6	-	-	-	44	-	5	5	-	-	35	38	7	10	2.8	5,9	0,92

**Anmærkning:** Moderate Vinde fra Vest og Sydvest med omtrent normal Temperatur paa de 5 første Dage og mildt Vejr de to sidste.

**Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès, etc. de la semaine.**

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc. . . . .	91	23	114	2	1	3	12	5	4	2	13	24	19	5	84	75	9	51	5	-	-				
Kvinder. Fem. . . . .	96	21	117	-	-	-	4	2	2	-	16	15	27	12	78	73	5	41	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	187	44	231	2	1	3	16	7	6	2	29	39	46	17	162	148	14	92	8	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sans médico	0-1 an   1-14 ans. Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 131.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tubera- puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	562,000
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. April 1921 6. Maj 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/5	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	3
2/5	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-
3/5	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	-	-	30	5	-	-	34	1
4/5	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	4	1	28	1	-	-	35	-
5/5	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	25	-
6/5	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
7/5	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
8/5	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
9/5	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
10/5	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
11/5	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
12/5	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
13/5	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
14/5	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
15/5	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
16/5	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
17/5	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
18/5	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
19/5	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	4	-	-	12	1	-	-	46	-
20/5	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
21/5	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
22/5	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
23/5	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
24/5	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
25/5	43	-	18	-	36	-	7	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
26/5	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
27/5	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
28/5	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
29/5	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
30/5	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
31/5	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
1/6	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
2/6	86	-	14	-	47	-	6	-	-	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
3/6	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
4/6	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
5/6	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
6/6	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
7/6	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
8/6	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
9/6	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	152	31
10/6	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
11/6	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
12/6	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
13/6	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	-	-	18	6	-	-	629	12
14/6	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
15/6	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
16/6	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	1	1	-	21	3	-	-	330	6
17/6	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	-	1	-	16	4	1	1	365	-
18/6	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
19/6	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
20/6	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
21/6	98	1	17	-	19	1	20	-	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
22/6	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 19. — 1922.** Fra Søndag 7. Maj til Lørdag 13. Maj, begge Dage inkl. **47. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.*

*1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	8.8	12.7	8.1	9.2	+ 1.0	8.	21.9	13.	2.5	8.6	13.6	3.5	69
Toldboden . . . . .	5	760.4	8.2	12.1	9.2	9.3	+ 0.8	8.	20.7	10.	3.6	6.9	11.4	2.9	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.3	2	-	-	-	55	2	-	-	-	-	2	50	46	-	3.4	7,6	1.59

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med mildt Vejr paa Ugens 2 første Dage og omkring normal Temperatur paa de øvrige Dage. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf dode		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-beundl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	89	24	113	1	1	2	0	3	1	2	11	16	11	6	59	57	2	41	2	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	83	18	101	4	1	5	11	3	2	3	13	12	33	13	90	84	6	54	1	1	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	172	42	214	5	2	7	20	6	3	5	24	28	44	19	149	141	8	95	3	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 an. Enfants placés en pension.	

Ægteskaber *Mariages*: 158.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedet. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tætte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tunerk. Syg. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar						
1921 April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	562,000
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Maj 1921 13. Maj 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-
15	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
16	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
17	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
18	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
19	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
20	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
21	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
22	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
23	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
24	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
25	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
26	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
27	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
28	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
29	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
30	8	1	31	2	45	-	5	-	5	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
31	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
32	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
33	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
34	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
35	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
36	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
37	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
38	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	1	1	1	9	1	-	-	44	-
39	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
40	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
41	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
42	68	-	53	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
43	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
44	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	1	2	-	24	-	-	-	72	-
45	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	-	-	25	7	-	-	62	-
46	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
47	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
48	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
49	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
50	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
51	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	1	-	-	15	1	-	-	7955	22
52	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
53	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	20
54	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
55	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
56	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
57	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
58	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
59	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
60	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	4
61	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	-
62	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
63	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
64	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
65	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
66	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4



Tab. 6. Dødsfaldenes Foræling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
*Repartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr 6
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	-
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	1	
15—65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	4	
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	5		
Over 65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	5		
Ialt Total ...	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	21	3	6	14	14	-	-	3	-	6	10	14	1	3	1	2	9	2	2	1	12	-	15	3	149	4	10	
Mandk. Mascul. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	2	2	6	4	-	-	3	-	3	4	2	1	2	-	2	3	1	2	1	3	-	4	2	59	1	5	
Kvindek. Femin. ....	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	11	-	4	8	10	-	-	-	-	3	6	12	-	1	1	-	6	1	-	9	-	11	1	90	3	5		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til .....	6/5	6/5	-	6/5	-	6/5	-	22/4	-	22/4	22/4	22/4	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	-	-	-	-	-	-	-
Pest .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber .....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup) .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	107	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste .....	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	30	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 20. — 1922.** Fra Søndag 14. Maj til Lørdag 20. Maj, begge Dage inkl. **47. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.  
 1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	11.1	15.2	11.6	12.0	+ 2.0	16.	19.5	14.	3.9	8.7	12.5	6.2	69
Toldboden . . . . .	5	761.2	10.7	14.8	12.3	12.1	+ 2.2	16.	18.3	14.	4.7	7.3	10.2	5.6	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
59	3	-	-	-	48	-	-	-	-	-	21	6	19	-	3.0	8,5	1.43

**Anmærkning:** Moderate, overvejende vestlige Vinde med normal Temperatur paa Ugens 2 første Dage og over normal Temperatur paa de sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. Masc. . . . .	93	29	122	2	1	3	13	2	-	1	17	19	9	7	68	60	8	43	4	-	-		
Kvindek. Fem. . . . .	77	17	94	1	1	2	0	1	4	4	19	22	20	14	93	84	9	51	1	-	-		
Ialt Total . . . . .	170	46	218	3	2	5	22	3	4	5	36	41	29	21	161	144	17	94	5	-	-		
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	dans les	étran-	dans les	sine	0-1 an	1-14 ans
																		causés	gers	hospit.	meuico	Enfants placés	en pension



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tædte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	uægte <i>illégi- times</i>		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tværk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubera- pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	562,000
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	10	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	7	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	20	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15. Maj 1921	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
20. Maj 1922	106	-	49	1	37	1	0	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
16. 21	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
17. 22	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
18. 23	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
19. 24	58	-	27	-	22	1	-	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-	
20. 25	56	-	30	-	23	-	3	-	1	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-	
21. 26	53	-	41	-	26	-	2	-	1	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1	
22. 27	28	-	18	1	24	-	1	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-	
23. 28	19	-	17	1	23	-	2	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-	
24. 29	30	-	29	1	37	1	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-	
25. 30	11	1	21	-	23	-	-	-	3	142	7	-	-	14	2	-	-	22	-	
26. 31	12	-	30	1	28	2	-	-	1	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-	
27. 1. 1922	9	-	33	-	40	-	-	-	4	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-	
28. 2	6	-	29	-	30	-	2	-	5	117	3	-	-	13	-	-	1	25	-	
29. 3	8	1	31	2	45	-	5	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-	
30. 4	14	-	25	-	48	1	4	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-	
31. 5	14	-	38	-	36	-	8	-	2	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-	
1. 6	32	-	40	-	37	-	-	-	1	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-	
2. 7	20	-	32	-	51	-	5	-	1	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-	
3. 8	36	-	39	-	57	-	1	-	3	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-	
4. 9	36	-	40	-	56	-	5	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-	
5. 10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1	
6. 11	30	-	29	-	47	-	7	-	1	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-	
7. 12	30	-	33	-	43	-	4	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-	
8. 13	35	-	29	-	44	-	5	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1	
9. 14	48	-	37	-	39	2	2	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-	
10. 15	08	-	53	-	49	-	2	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-	
11. 16	56	-	21	-	49	1	1	-	4	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-	
12. 17	64	1	23	-	51	2	6	-	1	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-	
13. 18	86	-	14	-	47	-	6	-	1	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-	
14. 19	85	-	24	1	25	-	8	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-	
15. 20	102	-	17	-	34	-	2	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
16. 21	85	-	26	-	43	-	10	-	-	59	7	1	-	19	4	-	-	845	1	
17. 22	112	1	33	-	36	-	3	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4	
18. 23	93	-	18	-	20	-	10	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
19. 24	68	-	14	-	34	2	2	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	
20. 25	98	-	15	1	32	-	11	1	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31	
21. 26	61	-	21	-	32	1	8	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29	
22. 27	99	-	27	1	26	1	8	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1189	14	
23. 28	64	-	24	1	33	1	18	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13	
24. 29	95	-	27	1	27	-	15	-	1	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12	
25. 30	63	-	27	1	18	1	9	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11	
26. 31	84	-	16	-	24	-	7	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-	
27. 1. 1922	91	2	14	-	18	1	11	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6	
28. 2	96	2	9	-	26	1	13	-	-	60	1	-	-	16	4	1	1	365	-	
29. 3	120	1	11	-	21	-	11	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4	
30. 4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2	
31. 5	119	-	17	1	16	-	12	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3	
1. 6	98	1	17	-	19	1	20	1	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7	
2. 7	117	2	23	-	21	-	7	1	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7	
3. 8	160	1	14	-	20	-	8	1	-	32	3	1	-	13	4	-	-	396	4	
4. 9	134	-	26	-	16	-	13	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1922.

Fra Søndag 21. Maj til Lørdag 27. Maj, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	16.6	20.7	15.3	16.8	+ 5.1	23.	26.5	21.	7.2	10.7	14.5	6.1	65
Toldboden . . . . .	5	764.7	14.9	18.4	15.2	15.7	+ 4.5	23.24	24.2	21.	7.6	8.1	11.1	4.3	67

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0	-	-	-	-	71	9	9	2	5	12	12	5	22	24	2.0	10,6	0.94	

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med meget Solskin og gennemgaaende varmt, tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	66	26	92	2	2	4	13	5	6	1	7	14	12	4	02	61	1	39	1	2	-				
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	85	27	112	3	-	3	19	1	5	3	15	19	16	13	91	86	5	51	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	151	53	204	5	2	7	32	6	11	4	22	33	28	17	153	147	6	90	4	2	-				
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	domici-	étran-	dans les	sine	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.														cités	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedør. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødsle <i>Nés vivants</i>		Død- fødsle <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	uægte <i>illégi- times</i>		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pauimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancero- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødsle <i>légit.</i>	uægte fødsle <i>illégit.</i>					
1921 April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	562,000
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22. Maj 1921	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
27. Maj 1922	50	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
1/6	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	33	4	1	-	-	29	-
1/6	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	18	3	-	1	-	22	-
1/6	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	19	2	1	1	-	16	-
1/6	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	9	1	-	-	-	7	-
1/6	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	19	2	-	-	-	24	1
1/6	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	17	2	2	1	-	10	-
1/6	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	14	5	-	-	-	23	-
1/6	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	14	-	-	-	-	18	-
1/6	11	1	21	1	23	-	-	-	3	-	142	1	-	14	2	-	-	-	22	-
1/6	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	10	3	1	-	-	17	-
1/6	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	8	2	1	-	-	20	-
1/6	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	13	-	-	1	-	25	-
1/6	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	7	2	-	-	-	34	-
1/6	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	12	1	-	-	-	46	-
1/6	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	15	2	1	-	-	30	-
1/6	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
1/6	20	-	32	-	51	-	5	-	-	-	66	-	1	1	12	5	-	-	43	-
1/6	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
1/6	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	10	4	-	-	50	-
1/6	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	20	2	-	-	-	46	1
1/6	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	9	1	-	-	-	44	-
1/6	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	11	1	1	-	-	42	-
1/6	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	19	7	-	-	-	46	1
1/6	48	-	37	-	39	2	-	-	-	-	59	4	-	24	-	1	-	-	59	-
1/6	68	-	53	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	22	-	-	1	-	73	-
1/6	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
1/6	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	2	24	-	-	-	72	-
1/6	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	25	7	-	-	-	62	-
1/6	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	20	3	-	-	-	63	-
1/6	101	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	16	3	-	-	-	129	-
1/6	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	19	4	-	-	-	845	1
1/6	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	26	-	-	-	-	5845	4
1/6	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	10	3	-	-	-	8896	6
1/6	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	15	1	-	-	-	7955	22
1/6	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	14	4	-	-	-	5152	31
1/6	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	17	4	1	-	-	2393	29
1/6	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	14	3	1	-	-	1689	14
1/6	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	19	3	-	-	-	1078	13
1/6	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	18	6	-	-	-	629	12
1/6	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	11	6	1	-	-	440	11
1/6	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	18	6	-	-	-	339	-
1/6	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	21	3	-	-	-	330	6
1/6	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	-	1	16	4	1	1	-	365	-
1/6	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	24	5	1	1	-	533	4
1/6	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	32	9	-	-	-	678	2
1/6	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	24	5	1	-	-	631	3
1/6	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	12	3	-	-	-	625	7
1/6	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	18	3	2	1	-	469	7
1/6	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	-	13	4	-	1	-	396	4
1/6	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	22	2	1	-	-	294	4
1/6	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	25	6	-	-	-	174	3





Tab. 6. Dødstalenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Alder				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 6	
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	17	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	32	2	-	
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	4
{ K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2	-	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34	10	
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	-	
{ K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	16	-	
Ialt Total ...	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	6	32	-	3	19	12	-	-	3	1	7	4	12	1	-	2	2	7	4	1	2	12	-	13	6	153	3	-	15		
Mandk. <i>Mascul.</i> ....	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	16	-	2	6	3	-	-	2	1	2	3	6	1	-	1	-	2	2	1	1	3	-	3	2	62	2	-	4		
Kvindek. <i>Femin.</i> ....	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	16	-	1	13	9	-	-	1	-	5	1	6	-	-	1	2	5	2	-	1	9	-	10	4	91	1	-	11		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til .....	20/5	20/5	-	20/5	13/6	-	-	-	-	-	-	-	-	20/5	20/5	20/5	20/5	-	-	-	-	-	-	-
Pest .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup) .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber .....	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste .....	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1922.

Fra Søndag 28. Maj til Lørdag 3. Juni, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,000.*

*1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	13.2	16.9	10.8	12.8	÷ 0.2	31.	21.5	2.3	7.5	9.6	10.9	6.5	61
Toldboden . . . . .	5	765.0	12.3	15.2	12.6	12.9	+ 0.3	31.	20.5	28.	8.8	6.1	8.7	5.1	62

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0	-	-	-	-	92	12	17	-	2	7	5	19	33	5	3.0	11.8	1.37

Anmærkning: Moderate, overvejende nordvestlige og vestlige Vinde med tørt Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-benndl.	0—1 Aar	1—14							
							ægte	uægte																				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	80	37	117	6	-	6	8	6	5	1	21	14	20	6	81	75	6	44	3	2	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	81	21	102	1	1	2	14	1	5	2	13	19	20	7	81	70	11	45	2	-	-							
Ialt Total . . . . .	161	58	219	7	1	8	22	7	10	3	34	33	40	13	162	145	17	89	5	2	-							
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 138.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedør. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	562,000
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28. Maj 1921	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
3. Juni 1922	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
10. Juni	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
17. Juni	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
24. Juni	56	-	30	-	23	-	3	1	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
1. Juli	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
8. Juli	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
15. Juli	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
22. Juli	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
29. Juli	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	-	-	-	22	-
5. August	12	-	30	1	28	2	-	-	1	1	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
12. August	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
19. August	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
26. August	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
3. September	14	-	25	-	48	1	-	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
10. September	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
17. September	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	5	-	-	29	-
24. September	20	-	32	-	51	-	5	-	-	-	66	-	1	-	12	2	-	-	43	-
1. Oktober	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	1	-	37	-
8. Oktober	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
15. Oktober	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	4	-	-	46	1
22. Oktober	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
29. Oktober	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
5. November	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
12. November	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
19. November	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
26. November	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
3. December	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
10. December	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
17. December	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
24. December	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
31. December	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
7. Januar 1922	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	1
14. Januar	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
21. Januar	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
28. Januar	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
4. Februar	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
11. Februar	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
18. Februar	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	10	3	-	-	1078	13
25. Februar	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
3. Marts	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
10. Marts	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
17. Marts	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
24. Marts	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
31. Marts	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
7. April	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
14. April	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
21. April	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
28. April	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
5. Maj	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	-	-	13	4	-	1	396	4
12. Maj	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	-	1	-	294	4
19. Maj	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
26. Maj	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1922.

Fra Søndag 4. Juni til Lørdag 10. Juni, begge Dage inkl.

47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	14.7	18.0	13.7	14.8	+ 0.8	9.	22.4	6.	7.5	10.4	12.9	4.8	58
Toldboden . . . . .	5	759.0	14.8	16.7	14.1	14.8	+ 1.3	9.	20.2	5.	8.9	7.1	8.8	3.4	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
9.8	1	-	-	-	79	12	2	5	10	5	0	14	38	14	2.1	12.7	0.96	

Anmærkning: Svale, overvejende nordvestlige Vinde, med omkring normal Temperatur paa Ugens 4 første Dage og varmt Vejr paa de sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendtl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc. . . . .	71	26	97	3	-	3	7	4	5	1	10	18	17	8	70	59	11	45	5	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	83	19	102	3	-	3	6	2	1	2	17	19	19	11	77	73	4	44	2	-	1				
Ialt Total . . . . .	154	45	199	6	-	6	13	6	6	3	27	37	36	19	147	132	15	89	7	-	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.														cités	gers	hôpiti.	médico	Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pneumon.	Kræft Maladies cancé- reuses				
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.			
1921 April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	562,000	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81		
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78		
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59		
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57		
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39		
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58		
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61		
— Decbr.	582	1015	238	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86		
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125		
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182		
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113		
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 5. Juni 1921 10. Juni 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5-11	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
12-18	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	-	-	18	3	-	-	22	-
19-25	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
26-32	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
33-39	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
40-46	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
47-53	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
54-60	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
61-67	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
68-74	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
75-81	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	-	1	-	20	-
82-88	6	-	29	-	36	-	2	-	-	-	117	-	-	-	13	2	-	1	25	-
89-95	8	1	31	2	45	-	5	-	5	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
96-102	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
103-109	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	-	-	30	-
110-116	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
117-123	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
124-130	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
131-137	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
138-144	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
145-151	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	1	-	44	-
152-158	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	-	-	42	-
159-165	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
166-172	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
173-179	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
180-186	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
187-193	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
194-200	86	-	14	-	47	-	6	-	-	-	63	2	-	-	25	7	-	-	62	-
201-207	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
208-214	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
215-221	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
222-228	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
229-235	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
236-242	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
243-249	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
250-256	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
257-263	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
264-270	64	-	24	1	33	-	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
271-277	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
278-284	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
285-291	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	-	1	18	6	1	-	339	-
292-298	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	-	-	21	3	-	-	330	5
299-305	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
306-312	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
313-319	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	-	-	32	9	-	-	678	2
320-326	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
327-333	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
334-340	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
341-347	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
348-354	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	6	-	-	294	4
355-361	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
362-368	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
369-375	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1922.	Fra Søndag 11. Juni til Lørdag 17. Juni, begge Dage inkl.	47. Aargang.
-----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.  
 1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afgivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	14.6	18.5	14.2	15.0	+ 0.2	13-14	21.9	17.	8.1	8.8	11.6	2.5	69
Toldboden . . . . .	5	759.7	14.1	17.0	14.3	14.6	+ 0.3	13.	20.3	15.	10.0	5.7	7.9	1.6	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
10.2	2	-	-	-	51	5	9	0	5	9	5	5	38	24	1.5	13.9	0.83

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Nordvest med omkring normal Temperatur. Nedbør d. 11. og 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebenndl.	0-1 Aar	1-14 an.					
Mandk. Masc. . . . .	96	35	131	4	1	5	8	2	1	1	8	11	16	6	53	48	5	31	1	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	75	27	102	1	1	2	6	1	-	-	20	16	13	9	65	56	9	44	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	171	62	233	5	2	7	14	3	1	1	28	27	29	15	118	104	14	75	4	-	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	domici-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 an. Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.														ciés	gers	hopit.	medico				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	562,000
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12. Juni 1921	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
17. Juni 1922	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
18. Juni 1922	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
19. Juni 1922	58	-	27	-	22	1	-	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-	
20. Juni 1922	36	-	39	-	57	-	5	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
21. Juni 1922	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
22. Juni 1922	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23. Juni 1922	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
24. Juni 1922	30	-	29	-	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	2	-	-	42	-
25. Juni 1922	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
26. Juni 1922	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
27. Juni 1922	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
28. Juni 1922	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
29. Juni 1922	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
30. Juni 1922	14	-	25	-	48	1	4	-	2	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
1. Juli 1922	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
2. Juli 1922	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
3. Juli 1922	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
4. Juli 1922	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
5. Juli 1922	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
6. Juli 1922	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
7. Juli 1922	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
8. Juli 1922	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
9. Juli 1922	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
10. Juli 1922	68	-	33	-	49	2	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
11. Juli 1922	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
12. Juli 1922	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
13. Juli 1922	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
14. Juli 1922	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
15. Juli 1922	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
16. Juli 1922	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
17. Juli 1922	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
18. Juli 1922	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
19. Juli 1922	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
20. Juli 1922	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
21. Juli 1922	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
22. Juli 1922	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
23. Juli 1922	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	2	-	19	3	-	-	1078	13
24. Juli 1922	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
25. Juli 1922	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
26. Juli 1922	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	-	-	330	-
27. Juli 1922	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
28. Juli 1922	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
29. Juli 1922	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
30. Juli 1922	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
31. Juli 1922	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
1. August 1922	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
2. August 1922	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
3. August 1922	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
4. August 1922	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	6	-	-	294	4
5. August 1922	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
6. August 1922	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
7. August 1922	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
8. August 1922	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1922.	Fra Søndag 18. Juni til Lørdag 24. Juni, begge Dage inkl.	47. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000. 1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	13.8	17.5	13.6	14.3	— 1.1	21.	20.0	19.	7.1	8.5	9.7	7.3	72
Toldboden . . . . .	5	760.6	13.6	16.8	14.8	14.6	— 0.3	21.	19.2	19.	8.9	6.3	7.0	4.9	70

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	4.3	3	-	1		-	61	14	-	-	-	12	19	55		-	2.8

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Nordvest med omkring normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naisances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
	Mandk. Masc. . . . .	87	29	116	5	-	5	7	3	2	-	16	18	18	5	69	65	4	51	2	1	-
Kvindek. Fem. . . . .	95	25	120	1	2	3	7	1	2	1	13	6	16	6	52	49	3	36	-	-	-	
Ialt Total . . . . .	182	54	236	6	2	8	14	4	4	1	29	24	34	11	121	114	7	87	2	1	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.						total	domi-culés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1921 April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	562,000
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 19. Juni 1921 24. Juni 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10 25	58	-	27	-	22	1	-	-	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
26 1 6	50	-	30	-	23	-	-	1	-	53	1	1	1	1	9	1	-	-	7	-
4 7 7	53	-	41	-	26	-	-	2	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1	
10 7 7	28	-	18	-	24	-	-	1	-	59	3	-	1	17	2	-	1	10	-	
17 7 23 7	19	-	17	1	23	-	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-	
24 7 3 7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-	
31 7 5 8	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	-	-	14	2	-	-	22	-	
7 7 13	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	10	3	1	-	17	-	
14 8 20	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	8	2	1	-	20	-	
21 8 27 6	6	-	29	-	36	-	-	2	5	-	117	-	-	13	-	-	1	25	-	
28 8 3 3	8	1	31	2	45	-	-	5	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-	
4 9 10 9	14	-	25	-	48	1	-	4	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-	
11 9 17 9	14	-	38	-	36	-	-	8	2	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-	
18 9 24 7	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	-	19	2	-	-	29	-	
25 9 1 10	20	-	32	-	51	-	-	5	1	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-	
2 10 8 10	36	-	39	-	57	-	-	1	3	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-	
9 10 5 10	36	-	40	-	56	-	-	5	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-	
16 10 2 10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	65	1	-	-	20	2	-	-	46	1	
21 10 9 10	30	-	29	-	47	-	-	7	1	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-	
28 10 5 11	30	-	33	-	43	-	-	4	-	66	4	-	-	11	1	1	-	42	-	
5 10 12 11	35	-	29	-	44	-	-	5	-	54	5	1	-	19	7	-	-	46	1	
13 11 19 11	48	-	37	-	39	2	-	2	-	59	4	-	-	24	-	-	1	59	-	
20 11 26 11	68	-	53	-	49	-	-	2	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-	
27 11 3 12	56	-	21	-	49	1	-	1	4	57	3	-	1	21	5	1	-	64	-	
4 12 10 12	64	1	23	-	51	2	-	6	1	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-	
11 12 17 12	86	-	14	-	47	-	-	6	1	63	2	-	-	25	7	-	-	62	-	
18 12 24 12	85	-	24	1	25	-	-	8	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-	
25 12 31 12	102	-	17	-	34	-	-	2	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
1 1 7 1	85	-	26	-	43	-	-	10	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1	
8 1 14 1	112	1	33	-	36	-	-	3	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4	
15 1 21 1	93	-	18	-	20	-	-	10	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
22 1 28 1	68	-	14	-	34	2	-	2	-	56	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	
29 1 4 2	98	-	15	1	32	-	-	11	1	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31	
5 2 11 2	61	-	21	-	32	1	-	8	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29	
12 2 18 2	99	-	27	1	26	1	-	8	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14	
19 2 25 2	64	-	24	1	33	1	-	18	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13	
26 2 3 3	95	-	27	1	27	-	-	15	-	35	1	-	-	18	6	-	-	629	12	
3 3 11 3	63	-	27	1	18	1	-	9	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11	
10 3 18 3	84	-	16	-	24	-	-	7	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-	
17 3 25 3	91	2	14	-	18	1	-	11	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5	
24 3 31 3	96	2	9	-	26	1	-	13	-	60	1	1	-	16	4	-	1	365	-	
31 3 7 4	120	1	11	-	21	-	-	11	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4	
7 4 14 4	91	1	17	2	27	-	-	12	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2	
14 4 21 4	119	-	14	1	16	-	-	12	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3	
21 4 28 4	98	1	17	-	19	1	-	20	1	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7	
28 4 4 5	117	2	23	-	21	-	-	7	1	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7	
5 5 11 5	160	1	14	-	20	-	-	8	1	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4	
12 5 18 5	134	-	26	-	16	-	-	13	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4	
19 5 25 5	176	2	21	-	21	1	-	21	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3	
26 5 31 5	117	2	9	-	18	2	-	12	2	43	1	-	-	15	2	-	-	68	3	
3 6 10 6	118	1	15	-	15	-	-	15	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-	
10 6 17 6	119	-	10	-	15	-	-	11	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-	
17 6 24 6	98	1	9	-	13	-	-	16	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1922.

Fra Søndag 25. Juni til Lørdag 1. Juli, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	13.5	16.4	12.9	13.7	— 2.2	25.	20.0	30.	8.6	7.1	9.6	5.6	77
Toldboden . . . . .	5	755.1	13.6	15.9	13.3	13.8	— 1.6	25.	19.3	30.	10.5	5.3	7.0	3.9	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
30.8	7	-	1	-	44	-	-	-	-	5	43	38	14	-	3.0	14.4	1.05

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med lidt under normal Temperatur og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 an	1-14 ans					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	79	25	104	3	1	4	3	2	1	1	14	17	18	-	56	51	5	33	3	-	-				
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	84	28	112	1	-	1	6	2	3	-	9	14	23	6	63	61	2	34	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	163	53	216	4	1	5	9	4	4	1	23	31	41	6	119	112	7	67	6	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. ( <i>Morts-mes excl.</i> )										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sans médico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																					



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubercu- pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	562,000
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 26. Juni 1921 1. Juli 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
27	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
28	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
29	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
30	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
31	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	7	-	-	14	2	-	-	22	-
1	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
2	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
3	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
4	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
5	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
6	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
7	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
8	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	1	1	-	12	5	-	-	43	-
9	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	10	4	-	-	50	-
11	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
12	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
13	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
14	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
15	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
16	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
17	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
18	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
19	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
20	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
21	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
22	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
23	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
24	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
25	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	56	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
26	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
27	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
28	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
29	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
30	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
31	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
1	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
2	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
3	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
5	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
6	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
7	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
8	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
9	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
10	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	4	1	-	294	4
11	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
12	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
13	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	-	-	55	-
14	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
15	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
16	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	-	-	7	4	1	1	33	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1922. Fra Søndag 2 Juli til Lørdag 8. Juli, begge Dage inkl. 47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,000.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	11 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	16.5	19.9	16.2	16.8	+ 0.5	5.	22.5	7.	9.7	6.9	9.3	4.5	72
Toldboden . . . . .	5	757.5	15.2	18.0	16.3	16.0	0.0	6.	24.2	8.	11.5	6.0	9.8	3.5	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.8	4	-	-	-	55	-	-	-	21	32	26	21	-	-	3.1	14.1	0.95

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Syd og Sydvest med omkring normal Temperatur og ringe Nedbør

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc. . . . .	103	23	126	-	-	-	4	2	1	1	10	18	20	10	66	62	4	40	-	1	-				
Kvindelk. Fem. . . . .	69	15	84	3	-	3	3	1	1	2	17	12	16	8	60	56	4	41	1	-	-				
Ialt Total . . . . .	172	38	210	3	-	3	7	2	2	3	27	30	36	18	126	118	8	81	1	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-més excl.)										total	domi-cués	étran-gers	dans les hôpit.	sans médeco	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 112.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Juni	482	991	233	23	545	88	06	50	16	65	46	101	78	562,000
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. Juli 1921 8. Juli 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Menng. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/7-9/7	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
10/7-16/7	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
17/7-23/7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
24/7-31/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
31/7-6/8	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	7	-	-	14	2	2	-	22	-
7/8-13/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
14/8-20/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
21/8-27/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
28/8-3/9	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
4/9-10/9	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
11/9-17/9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
18/9-24/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
25/9-1/10	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
2/10-8/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
9/10-5/10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
16/10-22/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23/10-29/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
30/10-5/11	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
6/11-12/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
13/11-19/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
20/11-26/11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
27/11-3/12	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
4/12-10/12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
11/12-17/12	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
18/12-24/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
25/12-31/12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1/1-7/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8/1-14/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15/1-21/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22/1-28/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29/1-4/2	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5/2-11/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12/2-18/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1089	14
19/2-25/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26/2-4/3	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
5/3-11/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
12/3-18/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
19/3-25/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
26/3-1/4	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
2/4-8/4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
9/4-15/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	3	-	-	678	2
16/4-22/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23/4-29/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30/4-6/5	117	2	23	-	21	-	7	-	-	-	39	2	-	-	18	3	2	-	469	4
7/5-13/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14/5-20/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	0	1	-	294	4
21/5-27/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28/5-3/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
4/6-10/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
11/6-17/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18/6-24/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25/6-1/7	67	-	10	-	16	-	16	-	-	-	32	1	-	-	7	4	-	1	33	-
2/7-8/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1



Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende nye 619 Tilfælde i København (foruden 182 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Tall Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Kæden og Havnen	Tall	Læger paa Hospitaler	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder																									Over 65 Aar
1. Febris typhoidea	22	125	100	75	81	5	6	414	4	17	6	30	32	30	16	44	29	53	23	58	15	16	25	-	70	15	65	-	-	-	-	104	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	-	-	4	3	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	5	8	5	1	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Morbilli	6	49	32	1	1	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	2	9	3	1	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Angina parotidea	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Erysipelas	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Febris puerperalis	-	-	-	1	3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Penpliguis neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	-	-	1	3	1	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	13	8	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	8	10	8	11	10	1	3	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	10	5	4	10	2	2	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Influenza	3	4	5	14	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	1	26	20	19	23	-	1	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	4	8	3	6	2	1	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Varicellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Rubellae	-	-	2	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Sum	22	125	100	75	81	5	6	414	4	17	6	30	32	30	16	44	29	53	23	58	15	16	25	-	70	15	65	-	-	-	-	104	
24. Gonorrhoea	-	-	-	94	19	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	20	10	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	30	25	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tall Total	22	125	101	223	137	5	6	619	1	11	12	33	34	30	16	44	29	53	23	58	15	16	25	-	100	17	74	-	-	-	-	108	

Anmærkning:





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1922.

Fra Søndag 9. Juli til Lørdag 15. Juli, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	12 p. m.	4 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	14,8	16,2	13,6	14,5	— 2,1	9.	19,1	12.	9,3	5,6	6,9	3,9	77
Trekroner . . . . .	5	—	14,2	15,4	14,0	14,2	— 2,3	9.	17,6	12.	11,0	3,9	4,7	3,3	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
	11,8	2	-	-		-	22	19	12	14	12	14	17		2	10	2,5

**Anmærkning:** Skiftende, svage til moderate Vinde med noget under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
	Mandk. Masc. . . . .	87	31	118	6	1	7	3	2	3	-	7	11	20	6	52	48	4	31	4	-	-	
Kvindk. Fem. . . . .	85	32	117	2	-	2	-	-	2	1	12	8	15	4	42	38	4	27	1	-	-		
Ialt Total . . . . .	172	63	235	8	1	9	3	2	5	1	19	19	35	10	94	86	8	58	5	-	-		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.										total	domi-	ctran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciités	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	562,000
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 10. Juli 1921 15. Juli 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/7	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	-	1	17	2	2	-	10	-
17/7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	2	1	14	5	-	-	23	-
18/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
19/7	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	7	-	-	14	2	-	-	22	-
20/7	12	-	30	1	28	2	-	-	-	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
21/7	9	-	33	-	40	-	-	-	1	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
22/7	6	-	29	-	36	-	2	-	4	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
23/7	8	1	31	2	45	-	5	-	5	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
24/7	14	-	25	-	48	1	4	-	4	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
25/7	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
26/7	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
27/7	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
28/7	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	1	-	37	-
29/7	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
30/7	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
31/7	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
1/8	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	-	-	11	1	-	-	42	-
2/8	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
3/8	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	-	59	-
4/8	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
5/8	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
6/8	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	97	2	2	-	24	-	-	-	72	-
7/8	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
8/8	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
9/8	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
10/8	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
11/8	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	-	-	26	-	-	-	5845	4
12/8	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
13/8	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
14/8	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
15/8	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
16/8	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	1	14	3	1	-	1689	14
17/8	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
18/8	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
19/8	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
20/8	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	330	-
21/8	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	-	-	21	3	-	-	330	6
22/8	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
23/8	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
24/8	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
25/8	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
26/8	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
27/8	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
28/8	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
29/8	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	6	1	-	294	4
30/8	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
31/8	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
1/9	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
2/9	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
3/9	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
4/9	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
5/9	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
6/9	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29. — 1922.

Fra Søndag 16. Juli til Lørdag 22. Juli, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.*

*1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	15.3	18.5	14.9	15.5	— 1.5	21.	22.4.	21.	10.6	7.0	11.8	3.7	79
Trekroner . . . . .	5	—	14.4	16.7	15.5	15.1	— 1.5	21.	20.5	21.	11.5	4.8	9.0	2.6	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
40.6	3	-	-	-	51	15	-	5	-	5	5	35	35	-	3.6	14.9	1.14	

**Anmærkning:** Moderate til friske Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med lidt under normal Temperatur og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	78	30	108	2	1	3	6	2	1	1	7	14	10	1	42	39	3	28	-	-					
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	75	19	94	-	-	-	3	2	1	1	12	9	17	5	50	45	5	33	-	-					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	153	49	202	2	1	3	9	4	2	2	19	23	27	6	92	84	8	61	3	1					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.											total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	562,000
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17. Juli 1921	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
22. Juli 1922	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
17/7-8/8	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
7/8-13/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
14/8-20/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
21/8-27/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
19/8-3/9	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
4/9-10/9	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
11/9-17/9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
18/9-24/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
15/9-1/10	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
2/10-8/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
8/10-5/10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	1	1	19	4	-	-	50	-
16/10-22/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23/10-29/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
30/10-5/11	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
6/11-12/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
13/11-19/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	1	-	24	-	1	-	59	-
20/11-26/11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
17/11-3/12	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
4/12-10/12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
11/12-17/12	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
18/12-24/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
25/12-31/12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1/1-7/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8/1-14/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15/1-21/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22/1-28/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29/1-4/2	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5/2-11/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	58	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12/2-18/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
19/2-25/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26/2-4/3	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	-	-	18	6	-	-	629	12
5/3-11/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
12/3-18/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
19/3-25/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
26/3-1/4	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
2/4-8/4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
9/4-15/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
16/4-22/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23/4-29/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30/4-6/5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7/5-13/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14/5-20/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
21/5-27/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28/5-4/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
5/6-11/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
12/6-18/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
19/6-25/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
26/6-2/7	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
3/7-9/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
10/7-16/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
17/7-23/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1922. Fra Søndag 23. Juli til Lørdag 29. Juli, begge Dage inkl. 47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,000.  
 1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.3	16.5	14.0	14.4	÷ 2.4	27.	19.9	23.	11.0	5.6	8.5	3.2	77
Trekroner . . . . .	5	756.4	13.8	15.4	14.8	14.5	÷ 2.1	27.	18.0	29.	12.0	3.6	6.0	1.8	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.0	6	-	-	-	17	5	2	7	2	-	-	50	29	5	3.0	15.2	1.15

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med overskyet Himmel, køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. Masc. . . . .	78	28	106	4	1	5	4	1	1	1	7	19	10	6	49	44	5	30	3	-	-		
Kvindelk. Fem. . . . .	97	22	119	3	1	4	4	2	1	1	14	14	14	8	58	53	5	30	2	3	-		
Ialt Total . . . . .	175	50	225	7	2	9	8	3	2	2	21	33	24	14	107	97	10	60	5	3	-		
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Mortis-nés.			légit.   illég.   total Décès. (Mortis-mes exel.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfantis places en pension	



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>	o—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1921 Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	562,000
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	238	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
24. Juli 1921																				
29. Juli 1922																				
30/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	-	18
31/7	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	-	22
1/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	-	17
2/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	-	20
3/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	-	25
4/8	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	-	34
5/8	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	-	46
6/8	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	-	30
7/8	32	-	40	-	37	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	-	-	29
8/8	20	-	32	-	51	-	5	-	1	66	-	1	-	12	5	-	-	-	-	43
9/8	36	-	39	-	57	-	1	-	3	45	1	1	-	10	2	-	-	1	-	37
10/8	36	-	40	-	56	-	5	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	-	-	50
11/8	43	-	18	-	36	-	-	-	1	65	1	1	-	20	2	-	-	-	-	46
12/8	30	-	29	-	47	-	7	-	1	61	-	1	1	9	1	-	-	-	-	44
13/8	30	-	33	-	43	-	4	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	-	-	42
14/8	35	-	29	-	44	-	5	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	-	-	46
15/8	48	-	37	-	39	2	2	-	-	59	4	-	-	24	-	-	-	-	-	59
16/8	68	-	33	-	49	-	2	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	-	-	73
17/8	56	-	21	-	49	1	1	-	4	57	3	1	1	21	5	1	-	-	-	64
18/8	64	1	23	-	51	2	6	-	1	67	-	2	-	24	-	-	-	-	-	72
19/8	86	-	14	-	47	-	6	-	1	63	2	1	-	25	7	-	-	-	-	62
20/8	85	-	24	1	25	-	8	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	-	-	63
21/8	102	-	17	-	34	-	2	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	-	-	129
22/8	85	-	26	-	43	-	10	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	-	-	845
23/8	112	1	33	-	36	-	3	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	-	-	5845
24/8	93	-	18	-	20	-	10	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	-	-	8896
25/8	68	-	14	-	34	2	2	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	-	-	7955
26/8	98	-	15	1	32	-	11	1	-	50	1	-	-	14	4	-	-	-	-	5152
27/8	61	-	21	-	32	1	8	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	-	-	2393
28/8	99	-	27	1	26	1	8	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	-	-	1689
29/8	64	-	24	1	33	1	18	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	-	-	1078
30/8	95	-	27	1	27	-	15	-	1	35	-	1	-	18	6	5	-	-	-	629
31/8	63	-	27	1	18	1	9	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	-	-	440
1/9	84	-	16	-	24	-	7	-	-	40	-	1	-	18	6	-	-	-	-	339
2/9	91	2	14	-	18	1	11	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	-	-	330
3/9	96	2	9	-	26	1	13	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	-	-	365
4/9	120	1	11	-	21	-	11	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	-	-	533
5/9	91	1	14	2	27	-	12	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	-	-	678
6/9	119	-	17	1	16	-	12	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	-	-	631
7/9	98	1	17	-	19	1	20	1	-	34	-	-	-	12	3	-	-	-	-	625
8/9	117	2	23	-	21	-	7	1	-	39	2	-	-	18	3	2	1	-	-	469
9/9	160	1	14	-	20	-	8	1	-	32	3	1	-	13	4	-	-	1	-	396
10/9	134	-	26	-	16	-	13	-	-	31	1	1	1	22	-	1	-	-	-	294
11/9	176	2	21	-	21	1	21	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	-	-	174
12/9	117	2	9	-	18	2	12	2	1	43	1	-	-	15	2	2	-	-	-	98
13/9	118	1	15	-	15	-	15	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	-	-	53
14/9	119	-	10	-	15	-	11	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	-	-	65
15/9	98	1	9	-	13	-	16	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	-	-	42
16/9	67	-	10	-	16	-	16	-	1	32	1	1	-	7	4	1	1	-	-	33
17/9	88	-	19	-	12	-	14	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	-	-	26
18/9	40	1	17	-	8	-	32	1	-	38	1	1	3	9	2	-	-	1	-	23
19/9	59	1	8	-	21	-	26	-	1	35	-	1	1	5	1	1	1	-	-	11
20/9	35	-	17	-	5	-	53	1	-	51	-	1	1	4	-	-	-	-	-	19





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1922.

Fra Søndag 30. Juli til Lørdag 5. August, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	15.0	17.1	13.5	14.8	— 1.8	30.	21.7	3.	9.5	8.0	9.7	6.2	79
Trekroner . . . . .	5	760.7	14.4	16.0	15.5	15.2	— 1.2	30.	20.0	3.	11.5	5.2	7.2	4.2	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.0	4	-	-	-	44	-	-	-	-	14	38	41	2	5	2.4	15.0	1.05	

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	81	17	98	2	-	2	6	2	-	1	5	15	13	6	48	46	2	31	2	-	-					
Kvindelk. <i>Fem.</i> . .	76	16	92	1	-	1	2	3	-	-	11	13	17	2	48	46	2	29	3	-	-					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	157	33	190	3	-	3	8	5	-	1	16	28	30	8	96	92	4	60	5	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )											total	domi-cités	stran-gers	dans les hôpiti.	si-ne medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	562,000
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 31. Juli 1921 5. Aug. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
7/7	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
7/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	-	-	17	-
14/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
21/8	6	-	29	-	36	-	-	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
28/8	8	-	31	2	45	-	-	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
4/9	14	-	25	-	48	1	-	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
11/9	14	-	38	-	36	-	-	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
18/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
26/9	20	-	32	-	51	-	-	5	1	1	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
3/10	36	-	39	-	57	-	-	1	-	-	45	1	1	-	10	2	1	-	37	-
10/10	36	-	40	-	56	-	-	5	-	-	65	4	-	1	10	4	-	1	50	-
16/10	43	-	18	-	36	-	-	-	-	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23/10	30	-	29	-	47	-	-	7	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
30/10	30	-	33	-	43	-	-	4	-	-	66	4	1	1	11	1	1	-	42	-
6/11	35	-	29	-	44	-	-	5	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
13/11	48	-	37	-	39	2	-	2	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
20/11	68	-	33	-	49	-	-	2	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
27/11	56	-	21	-	49	1	-	1	-	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
4/12	64	1	23	-	51	2	-	6	4	-	97	2	2	-	24	-	-	-	72	-
11/12	86	-	14	-	47	-	-	6	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
18/12	85	-	24	1	25	-	-	8	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
25/12	102	-	17	-	34	-	-	2	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1/1	85	-	26	-	43	-	-	10	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8/1	112	1	33	-	36	-	-	3	-	-	52	2	-	-	26	-	-	-	5845	4
15/1	93	-	18	-	20	-	-	10	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22/1	68	-	14	-	34	2	-	2	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29/1	98	-	15	1	32	-	-	11	1	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5/2	61	-	21	-	32	1	-	8	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12/2	99	-	27	1	26	1	-	8	-	-	22	1	-	-	14	3	1	-	1689	14
19/2	64	-	24	1	33	1	-	18	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26/2	95	-	27	1	27	-	-	15	-	1	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
5/3	63	-	27	1	18	1	-	9	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
12/3	84	-	16	-	24	-	-	7	-	-	40	-	-	-	18	6	1	-	330	-
19/3	91	2	14	-	18	1	-	11	-	-	76	-	-	-	21	3	-	-	330	5
26/3	96	-	9	-	26	1	-	13	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
2/4	120	1	11	-	21	-	-	11	-	-	41	5	-	-	24	6	1	1	533	4
9/4	91	1	14	2	27	-	-	12	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
16/4	119	-	17	1	16	-	-	12	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23/4	98	1	17	-	19	1	-	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30/4	117	2	23	-	21	-	-	7	1	-	39	2	-	-	18	3	-	1	469	7
7/5	160	1	14	-	20	-	-	8	1	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14/5	134	-	26	-	16	-	-	13	-	-	31	1	1	1	22	5	1	-	294	4
21/5	176	2	21	-	21	1	-	21	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28/5	117	2	9	-	18	2	-	12	2	1	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
4/6	118	-	15	-	15	-	-	15	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
11/6	119	-	10	-	15	-	-	11	-	-	48	1	-	-	14	2	1	-	65	-
18/6	98	1	9	-	13	-	-	16	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25/6	97	-	10	-	16	-	-	16	-	1	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2/7	88	-	19	-	12	-	-	14	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
9/7	40	1	17	-	8	-	-	32	1	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16/7	59	1	8	-	21	-	-	26	-	1	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23/7	35	-	17	-	5	-	-	53	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30/7	24	-	9	-	9	-	-	35	1	1	64	1	1	1	4	2	1	-	26	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 32. — 1922.** Fra Søndag 6. August til Lørdag 12. August, begge Dage inkl. **47. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	14.1	17.6	13.6	14.5	— 2.0	7.	20.3	7.	8.5	8.3	11.8	5.2	75
Trekroner . . . . .	5	758.5	13.8	16.1	14.7	14.6	— 1.7	6.9.	17.6	10.	9.0	5.6	8.2	4.1	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
22.1	3	-	-	-	54	-	2	2	17	7	5	43	19	5	3.2	14.2	0.87	

**Anmærkning:** Moderate Vinde. overvejende fra Vest med køligt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	91	27	118	-	3	3	3	2	5	1	12	18	12	1	52	46	6	35	3	-	-				
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	72	20	92	-	1	1	4	4	1	1	8	8	14	7	47	47	-	27	2	1	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	163	47	210	-	4	4	7	6	4	2	20	26	26	8	99	93	6	62	5	1	-				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts—des escl.)										total	domicilies	étran-gers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an i 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i>		
						Aar	Aar	o—i					ægte fødte <i>légit.</i>	
1921 Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	562,000
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7. Aug. 1921	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
14. 8. 1921	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	3	1	-	20	-
21. 8. 1921	6	-	29	-	36	-	-	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
28. 8. 1921	8	1	31	2	45	-	-	-	5	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
4. 9. 1921	14	-	25	-	48	1	-	-	4	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
11. 9. 1921	14	-	38	-	36	-	-	-	8	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
18. 9. 1921	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
25. 9. 1921	20	-	32	-	51	-	-	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
2. 10. 1921	36	-	39	-	57	-	-	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
9. 10. 1921	36	-	40	-	56	-	-	-	5	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
16. 10. 1921	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23. 10. 1921	30	-	29	-	47	-	-	-	7	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
30. 10. 1921	30	-	33	-	43	-	-	-	4	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
6. 11. 1921	35	-	29	-	44	-	-	-	5	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
13. 11. 1921	48	-	37	-	39	2	-	-	2	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
20. 11. 1921	68	-	33	-	49	-	-	-	2	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
27. 11. 1921	56	-	21	-	49	1	-	-	1	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
4. 12. 1921	64	1	23	-	51	2	-	-	6	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
11. 12. 1921	86	-	14	-	47	-	-	-	6	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
18. 12. 1921	85	-	24	1	25	-	-	-	8	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
25. 12. 1921	102	-	17	-	34	-	-	-	2	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1. 1. 1922	85	-	26	-	43	-	-	-	10	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8. 1. 1922	112	1	33	-	36	-	-	-	3	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15. 1. 1922	93	-	18	-	20	-	-	-	10	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22. 1. 1922	68	-	14	-	34	2	-	-	2	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29. 1. 1922	98	-	15	1	32	-	-	-	11	1	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5. 2. 1922	61	-	21	-	32	1	-	-	8	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12. 2. 1922	99	-	27	1	26	1	-	-	8	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
19. 2. 1922	64	-	24	1	33	1	-	-	18	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26. 2. 1922	95	-	27	1	27	-	-	-	15	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
5. 3. 1922	63	-	27	1	18	1	-	-	9	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
12. 3. 1922	84	-	16	-	24	-	-	-	7	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
19. 3. 1922	91	2	14	-	18	1	-	-	11	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
26. 3. 1922	96	-	9	-	26	1	-	-	13	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
2. 4. 1922	120	1	11	-	21	-	-	-	11	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
9. 4. 1922	91	1	14	2	27	-	-	-	12	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
16. 4. 1922	119	-	17	1	16	-	-	-	12	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23. 4. 1922	98	1	17	-	19	1	-	-	20	1	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30. 4. 1922	117	2	23	-	21	-	-	-	7	1	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7. 5. 1922	160	-	14	-	20	-	-	-	8	1	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14. 5. 1922	134	-	26	-	16	-	-	-	13	-	31	1	1	1	22	9	1	-	294	4
21. 5. 1922	176	2	21	-	21	1	-	-	21	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28. 5. 1922	117	2	9	-	18	2	-	-	12	2	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
4. 6. 1922	118	1	15	-	15	-	-	-	15	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
11. 6. 1922	119	-	10	-	15	-	-	-	11	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18. 6. 1922	98	1	9	-	13	-	-	-	16	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25. 6. 1922	67	-	10	-	16	-	-	-	16	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2. 7. 1922	88	-	19	-	12	-	-	-	14	-	24	1	-	-	9	-	-	-	26	1
9. 7. 1922	40	1	17	-	8	-	-	-	32	1	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16. 7. 1922	59	1	8	-	21	-	-	-	26	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23. 7. 1922	35	-	17	-	5	-	-	-	53	1	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30. 7. 1922	24	-	9	-	9	-	-	-	35	1	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6. 8. 1922	10	1	29	-	12	-	-	-	51	-	50	1	-	-	5	-	1	1	12	-









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1922.

Fra Søndag 13. August til Lørdag 19. August, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,000.*

*1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.6	16.5	13.4	14.4	— 1.9	17.	20.3	19.	8.0	8.4	10.9	5.5	78
Trekroner . . . . .	5	760.5	13.9	16.1	14.6	14.6	— 1.6	17.	19.2	19.	9.6	5.5	6.9	3.8	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	12.8	5	-	-		-	42	7	7	-	-	21	22	38	5		-	2.8

Anmærkning: Vinde overvejende omkring Vest og Sydvest med køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension
Mandk. Masc. . . . .	73	17	90	2	-	2	3	-	1	2	10	16	16	2	50	45	5	27	-	-	-			
Kvinderk. Fem. . . . .	91	18	109	-	-	-	3	-	1	1	12	9	17	7	50	43	7	31	-	-	-			
Ialt Total . . . . .	164	35	199	2	-	2	6	-	2	3	22	25	33	9	100	88	12	58	-	-	-			

Ægteskaber Mariages. 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1921 Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	562,000
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Aug. 1921	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
19. Aug. 1922	8	1	31	2	45	-	-	-	5	-	117	3	-	-	13	-	-	1	25	-
20. Aug. 1922	14	-	25	-	48	1	-	-	4	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
21. Aug. 1922	14	-	38	-	36	-	-	-	2	1	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
22. Aug. 1922	14	-	38	-	36	-	-	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
23. Aug. 1922	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
24. Aug. 1922	20	-	32	-	51	-	-	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
25. Aug. 1922	36	-	39	-	57	-	-	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
26. Aug. 1922	36	-	40	-	56	-	-	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
27. Aug. 1922	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
28. Aug. 1922	30	-	29	-	47	-	-	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
29. Aug. 1922	30	-	33	-	43	-	-	-	-	-	66	4	1	1	11	1	1	-	42	-
30. Aug. 1922	35	-	29	-	44	-	-	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
31. Aug. 1922	48	-	37	-	39	2	-	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
1. Sept. 1922	68	-	33	-	49	-	-	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
2. Sept. 1922	56	-	21	-	49	1	-	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
3. Sept. 1922	94	1	23	-	51	2	-	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
4. Sept. 1922	86	-	14	-	47	-	-	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
5. Sept. 1922	85	-	24	1	25	-	-	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
6. Sept. 1922	102	-	17	-	34	-	-	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
7. Sept. 1922	85	-	26	-	43	-	-	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8. Sept. 1922	112	1	33	-	36	-	-	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
9. Sept. 1922	93	-	18	-	20	-	-	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
10. Sept. 1922	68	-	14	-	34	2	-	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
11. Sept. 1922	98	-	15	1	32	-	-	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
12. Sept. 1922	61	-	21	-	32	1	-	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
13. Sept. 1922	99	-	27	1	26	1	-	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
14. Sept. 1922	64	-	24	1	33	1	-	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
15. Sept. 1922	95	-	27	1	27	-	-	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
16. Sept. 1922	63	-	27	1	18	1	-	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
17. Sept. 1922	84	-	16	-	24	-	-	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	330	-
18. Sept. 1922	91	2	14	-	18	1	-	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
19. Sept. 1922	96	2	9	-	26	1	-	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
20. Sept. 1922	120	1	11	-	21	-	-	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
21. Sept. 1922	91	1	14	2	27	-	-	-	-	-	40	1	-	-	32	9	-	-	678	2
22. Sept. 1922	119	-	17	1	16	-	-	-	-	-	40	-	1	-	24	5	1	-	631	3
23. Sept. 1922	98	1	17	-	19	1	-	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
24. Sept. 1922	117	2	23	-	21	-	-	1	-	-	39	2	-	-	18	3	-	1	469	7
25. Sept. 1922	160	1	14	-	20	-	-	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
26. Sept. 1922	134	-	26	-	16	-	-	13	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
27. Sept. 1922	176	2	21	-	21	1	-	21	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28. Sept. 1922	117	2	9	-	18	2	-	12	2	1	43	1	-	-	15	2	-	-	68	3
29. Sept. 1922	118	1	15	-	15	-	-	15	-	-	48	3	-	-	17	2	-	-	53	-
30. Sept. 1922	119	-	10	-	15	-	-	11	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
1. Okt. 1922	98	1	9	-	13	-	-	16	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
2. Okt. 1922	67	-	10	-	16	-	-	16	-	1	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
3. Okt. 1922	88	-	19	-	12	-	-	14	-	-	24	1	-	-	9	1	-	-	26	1
4. Okt. 1922	40	1	17	-	8	-	-	32	1	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
5. Okt. 1922	59	1	8	-	21	-	-	26	1	1	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
6. Okt. 1922	35	-	17	-	5	-	-	53	1	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
7. Okt. 1922	24	-	9	-	9	-	-	35	1	1	64	1	1	1	4	-	-	-	26	-
8. Okt. 1922	10	1	29	-	12	-	-	51	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
9. Okt. 1922	13	-	16	-	12	2	-	66	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-

Tab. 5. Fra 303 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende nye 657 Tilfælde i København (foruden 98 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique.)*

	Copenhagen												Communes voisines																							
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total												Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitalet	Communes voisines								
																											helt	Derat paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Kødovre-Hvidovre	Taarndy	København's Amts nordre Lægekreds				
1. Febris typhoidea																																				
2. Meningit. cerebrospina. epidem.																																				
3. Diphtheria (incl. Croup)																																				
4. Scarlatina																																				
5. Morbilli																																				
6. Tussis convulsiva																																				
7. Angina parotidea																																				
8. Erysipelas																																				
9. Febris puerperalis																																				
10. Tetanus & Trismus neonat.																																				
11. Pemphigus neonat.																																				
12. Febris intermitens																																				
13. Febris rheumatica																																				
14. Pneumonia crouposa																																				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																				
16. Tracheo-Bronchitis																																				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																				
18. Influenza																																				
19. Angina tonsillaris																																				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				
21. Varicellæ																																				
22. Encephalitis lethargica																																				
23. Dysenteria																																				
Sum	36	109	111	81	68	4	6	415																												
24. Gonorrhoea																																				
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insons																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Total	36	111	113	258	129	4	0	657																												

Anmærkning:





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1922.

Fra Søndag 20. August til Lørdag 26. August, begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Naftial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	14.0	16.1	13.0	14.0	— 1.6	22.	24.0	26.	7.5	6.4	10.0	1.9	87
Trekroner . . . . .	5	754.8	13.8	15.3	14.3	14.3	— 1.3	22.	18.8	26.	9.2	4.2	6.4	2.0	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
30.2	5	-	1	-	26	-	-	-	12	19	14	41	14	-	3.2	14.9	1.10	

**Anmærkning:** Moderate, overvejende vestlige Vinde med Temperatur gennemgaaende under Normalen og med rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1							Over 50	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 år		1—14	
							ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							10—14	15—19		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	88	16	104	7	-	7	5	1	2	4	8	14	7	5	43	40	3	27	1	-	-		
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	78	16	94	2	1	3	4	-	2	3	8	13	19	6	55	47	8	35	-	-	-		
Ialt Total . . . . .	166	32	198	9	1	10	9	1	4	4	16	27	26	11	98	87	11	62	1	-	-		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.						total	domestic	étrangers	dans les hôpit.	sans médico	0—1 ans	1—14 ans	enfants placés en pension		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>																

Ægteskaber *Mariages.* 85.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	562,000
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	238	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21. Aug. 1921																					
26. Aug. 1922																					
21/8 27/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	-	1	25	-
28/8 29/8	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	-	34	-
30/8 31/8	4	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	-	46	-
1/9 2/9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	-	30	-
3/9 4/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	-	29	-
5/9 6/9	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	-	43	-
8/9 9/9	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	-	1	37	-
11/9 12/9	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	-	50	-
14/9 15/9	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	-	46	1
17/9 18/9	30	-	29	-	47	-	7	-	-	-	61	1	1	1	9	1	-	-	-	44	-
20/9 21/9	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	60	4	1	-	11	1	1	-	-	42	-
23/9 24/9	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	-	46	1
26/9 27/9	48	-	37	-	39	-	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	-	-	59	-
29/9 30/9	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	-	1	73	-
1/10 2/10	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	-	64	-
4/10 5/10	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	97	-	2	-	24	-	-	-	-	72	-
7/10 8/10	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	-	62	-
10/10 11/10	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	-	63	-
13/10 14/10	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	-	129	-
16/10 17/10	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	-	845	1
19/10 20/10	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	-	5845	4
22/10 23/10	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	-	8896	6
25/10 26/10	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	56	-	-	-	15	1	-	-	-	7955	22
28/10 29/10	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	-	5152	31
31/10 1/11	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	58	-	-	-	17	4	1	-	-	2393	29
4/11 5/11	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	-	1689	14
7/11 8/11	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	-	1078	13
10/11 11/11	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	-	629	12
13/11 14/11	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	-	440	11
16/11 17/11	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	-	330	-
19/11 20/11	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	-	330	6
23/11 24/11	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	-	365	4
26/11 27/11	120	1	11	-	21	-	14	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	-	533	2
29/11 30/11	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	-	678	2
1/12 2/12	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	-	631	3
4/12 5/12	98	1	17	-	19	1	20	-	1	-	34	-	-	-	12	3	-	-	-	625	7
7/12 8/12	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	-	469	7
10/12 11/12	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	-	1	396	4
13/12 14/12	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	-	294	4
16/12 17/12	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	-	174	3
19/12 20/12	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	-	48	3
23/12 24/12	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	-	53	-
26/12 27/12	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	-	65	-
29/12 30/12	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	-	42	-
1/1 2/1	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	-	33	1
5/1 6/1	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	-	20	-
9/1 10/1	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	-	1	23	-
13/1 14/1	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	-	11	-
17/1 18/1	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	-	19	-
21/1 22/1	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	-	1	26	-
25/1 26/1	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	-	1	1	12	-
29/1 30/1	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	-	17	-
1/2 2/2	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	-	12	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 35. — 1922.** Fra Søndag 27. August til Lørdag 2. September, begge Dage inkl. **47. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	15.5	18.3	14.8	15.7	+ 0.7	30.	23.6	28.	9.9	6.1	9.1	2.0	85
Trekroner . . . . .	5	759.4	14.6	10.7	14.8	15.1	+ 0.1	29.30	19.7	27.	11.6	4.0	6.1	1.7	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.9	2	2	-	-	37	7	-	7	15	31	7	2	7	24	2.0	4.1	1.74	

**Anmærkning:** Svage, overvejende sydlige Vinde med Temperatur omkring Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	pa Hospital	uden Lægebehandl.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	74	16	90	3	1	4	6	-	2	1	9	19	18	3	58	49	9	35	2	-	-
Kvindel. <i>Fem.</i> . . . . .	84	20	104	1	2	3	4	-	2	1	8	11	20	8	54	48	6	35	-	-	-
Ialt <i>Total</i> . . . . .	158	36	194	4	3	7	10	-	4	2	17	30	38	11	112	97	15	70	2	-	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts—nés excl.)						total	acomis-cités	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tøtte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1921 Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	562,000
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 27. Aug. 1921 2. Sept. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/8	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
29/8	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
30/8	14	-	38	-	36	-	-	-	-	-	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
31/8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
1/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
2/9	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	2	-	1	37	-
3/9	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	-	-	10	4	-	-	50	-
4/9	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	1	-	19	4	-	-	46	1
5/9	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	1	20	2	-	-	44	-
6/9	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	4	1	1	9	1	-	-	42	-
7/9	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	3	1	-	11	7	1	-	46	1
8/9	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	59	-
9/9	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	73	-
10/9	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	64	-
11/9	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	72	-
12/9	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	07	-	2	-	24	-	-	-	62	-
13/9	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	-	-	25	7	-	-	-	-
14/9	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	93	-
15/9	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
16/9	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
17/9	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	-	-	26	-	-	-	5845	4
18/9	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
19/9	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
20/9	98	-	15	1	32	-	11	-	1	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
21/9	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
22/9	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
23/9	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
24/9	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
25/9	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
26/9	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	-	-	339	-
27/9	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
28/9	96	-	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	4
29/9	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	2
30/9	91	1	14	-	27	-	12	-	-	-	40	1	-	-	32	5	-	-	678	3
1/10	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	7
2/10	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
3/10	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
4/10	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
5/10	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	6	1	-	294	4
6/10	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
7/10	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
8/10	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
9/10	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
10/10	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	-	7	3	-	-	42	-
11/10	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	1
12/10	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	2	1	-	26	-
13/10	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	-	3	9	2	-	1	23	-
14/10	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
15/10	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	2	-	-	19	-
16/10	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	-	26	-
17/10	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
18/10	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	-	-	-	17	-
19/10	14	-	23	-	23	-	53	-	1	-	53	1	1	-	7	-	-	-	12	-
20/10	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1922.

Fra Søndag 3. Sepbr. til Lørdag 9. Septbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	-	—	12.8	15.5	12.5	13.2	— 1.1	5.	19.4	7.	8.3	5.6	9.4	2.2	81	
Trekroner . . . . .	5	767.0	12.1	14.3	13.1	13.0	— 1.4	4.	16.0	5.	7.	10.5	3.5	4.9	1.5	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
18.0	3	-	-	-	21	5	35	42	10	3	-	-	-	5	2.3	13.2	0.83

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Øst og Nordøst med Temperatur gennemgaaende under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc. . . . .	68	23	91	1	-	1	8	1	1	2	17	12	17	3	56	53	1	33	1	-	-				
Kvinderk. Fem. . . . .	72	19	91	1	-	1	4	4	2	3	13	9	16	5	56	51	5	35	1	2	-				
Ialt Total . . . . .	140	42	182	2	-	2	12	5	3	5	25	21	33	8	112	106	6	68	2	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-més excl.)										total	domici-liers	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages.* 106.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	562,000
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 4. Sept. 1921 9. Sept. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/9-10/9	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
11/9-17/9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
18/9-2/10	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
3/10-1/10	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
2/10-8/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
9/10-5/10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
16/10-22/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23/10-29/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
30/10-5/11	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
6/11-12/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
13/11-19/11	48	-	37	-	39	-	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
20/11-26/11	68	-	33	-	49	2	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	1	-	73	-
27/11-8/12	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
4/12-10/12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
11/12-17/12	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
18/12-24/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
25/12-31/12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1/1-7/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8/1-14/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15/1-21/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22/1-28/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	56	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29/1-4/2	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5/2-11/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12/2-18/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	1	14	3	1	-	1689	14
19/2-25/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26/2-4/3	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
5/3-11/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
12/3-18/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	330	-
19/3-25/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
26/3-1/4	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	4
2/4-8/4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	1	1	1	533	2
9/4-15/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
16/4-22/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23/4-29/4	98	1	17	-	19	1	20	-	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30/4-6/5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7/5-13/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14/5-20/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
21/5-27/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28/5-3/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
4/6-10/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
11/6-17/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
19/6-24/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25/6-1/7	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	1
2/7-8/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	26	-
10/7-15/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
15/7-22/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
24/7-29/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	2	-	-	19	-
30/7-5/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6/8-12/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13/8-19/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20/8-26/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
28/8-2/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
4/9-9/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-



Tab. 5. Fra 347 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende nye 759 Tilfælde i København (foruden 162 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines																									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvartaler — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines													
	Meend	Kvinder	Meend	Kvinder	Meend	Kvinder	Meend	Kvinder	Meend	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København	Taarndy	Rødovre-Hvidovre	Frederiksberg	Garns, Hosp.	Deral paa Hosp.	København Amt	no. Legekreds				
<b>Morbi epidemici.</b>																																						
1.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	6	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3.	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	8	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	17	40	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	4	12	5	22	21	4	3	7	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16.	4	12	5	22	21	4	3	7	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17.	2	1	3	2	5	7	2	5	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18.	2	1	6	5	7	2	5	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19.	2	20	68	29	33	3	2	152	3	81	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20.	16	20	7	9	18	3	2	81	3	2	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21.	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22.	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	41	124	134	90	105	7	6	507	7	4	11	4	4	5	15	49	37	46	22	70	38	82	25	15	62	3	67	5	60	83	83	83	83	83	83	83		
24.								148																														
25.								4																														
26.								33																														
27.								1																														
28.								1																														
29.								64																														
30.								759																														
Ialt Total	43	125	135	270	172	7	7	759	7	4	11	4	4	5	15	49	37	46	22	70	38	82	25	15	62	3	67	5	60	83	83	83	83	83	83	83		

Anmærkning:



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1922. Fra Søndag 10. Sepbr. til Lørdag 16. Septbr., begge Dage inkl. 47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tår. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.000.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spilte rum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	-	—	12.4	14.6	11.9	12.6	-0.7	10.	18.1	11.	6.4	5.7	11.6	2.9	96
Trekroner . . . . .	5	753.0	12.4	14.1	13.1	13.0	-0.5	10.1	10.4	11.	10.4	3.8	6.0	1.9	95

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—11. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
32.2	5	-	-	-	19	-	9	17	17	7	31	5	9	5	2.8	13.5	0.84	

Anmærkning: Gennemgaende lavt Lufttryk med temmelig skiftende Væde, omstænd. normal Temperatur og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Natales et Mortales.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnes.)												Deraf døde		Plegetid i Dage	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	nægte	Ialt	0—1		1—4		4—13		13—20		20—30		30—60		60—90			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	legit.	illeg.	legit.	illeg.	legit.	illeg.	legit.	illeg.	legit.	illeg.	legit.	illeg.		
Mandk. Masc. . . . .	82	23	105	3	1	4	7	-	4	-	8	13	10	4	49	4	5	25	4	-	-	
Kvindetk. Fem. . . . .	59	18	77	1	-	1	1	1	2	4	18	19	13	16	92	59	3	38	11	-	-	
Ialt Total . . . . .	141	41	182	4	1	5	8	1	6	2	26	32	23	16	141	100	8	63	5	-	-	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.	

Ægteskaber Mariages. 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	562,000
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	7	52	50	65	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11. Sept. 1921	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
16. Sept. 1922	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
18	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
25	36	-	39	-	57	-	1	-	-	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
2	36	-	40	-	56	-	5	-	3	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
9	43	-	18	-	36	-	-	-	-	-	65	1	1	1	20	2	-	-	46	-
16	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
23	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
30	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	-
6	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	4	1	-	59	-
13	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
20	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
27	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	07	-	2	-	24	-	-	-	72	-
4	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
11	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
18	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
25	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
2	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
9	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
16	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	56	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
23	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
30	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
6	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	1	14	3	1	-	1689	14
13	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
20	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
27	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
4	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
11	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
18	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	305	-
25	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
2	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
9	119	1	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
16	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
23	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
30	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
6	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	0	-	-	294	4
13	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	-
20	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	68	3
27	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	55	-
4	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
11	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
18	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
25	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	26	1
2	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
9	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
16	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
23	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
30	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
6	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
13	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
20	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
27	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
4	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1922.

Fra Søndag 17. Sepbr. til Lørdag 23. Septbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,000.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtageiser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	11.1	13.3	9.5	10.9	— 1.3	20.	16.3	22.	5.5	6.7	8.5	4.1	79
Trekroner . . . . .	5	758.3	10.8	12.7	10.5	11.0	— 1.3	18.	17.2	22.	7.0	6.3	7.7	3.7	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
14.9	3	-	-	-	33	-	-	-	-	-	28	55	17	-	4.3	12.8	1.22	

Anmærkning: Friske, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde med gennemgaende noget under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—13	15—45	45—65	65—90	Over 90	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-bennal.	0—1 Aar	1—14
							ægte	uægte													
Mandk. Masc. . . . .	86	26	112	2	2	4	7	4	-	1	3	17	17	4	58	55	3	29	2	2	-
Kvindek. Fem. . . . .	91	29	120	-	1	1	1	1	-	3	9	10	13	5	42	38	4	25	1	-	-
Ialt Total . . . . .	177	55	232	2	3	5	8	5	-	4	17	27	30	9	100	93	7	54	3	2	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total	doms-cilles	étran-gers	dans les hospi.	sine medico		0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		Morts-nés excl.											Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1921 August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	562,000
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	20	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Sept. 1921	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
23. Sept. 1922	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
1/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	-	37
8/10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
16/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
30/10	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
6/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
13/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
20/11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
27/11	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
4/12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	2	24	-	-	-	72	-
11/12	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
18/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
25/12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29/1	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	1	14	3	1	-	1689	14
19/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26/2	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
5/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
12/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
19/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
26/3	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
2/4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
9/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
16/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30/4	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
21/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28/5	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3
4/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
11/6	119	-	15	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25/6	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	20	1
9/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30/7	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6/8	10	1	20	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	1	-	1	7	1	-	-	17	-
20/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27/8	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1922.

Fra Søndag 24. Sepbr. til Lørdag 30. Septbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,600.*

*1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	8.6	12.1	7.0	8.6	— 2.4	25.	13.5	27.	0.7	8.5	12.1	3.0	77
Trekroner . . . . .	5	763.4	9.2	11.5	9.3	9.7	— 1.7	26.	13.0	24.	5.3	4.8	6.3	3.0	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0	-	-	-	-	43	7	5	19	43	2	-	-	5	19	2.3	11.9	1.20	

**Anmærkning:** Svage Vinde overvejende fra Sydøst med Temperatur gennemgaaende under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
							ægte	uægte														
Mandk. Masc. . . . .	94	24	118	4	1	5	3	-	-	-	9	17	8	6	43	42	1	28	1	-	-	
Kvindek. Fem. . . . .	74	23	97	4	-	4	2	1	2	2	7	11	7	5	37	35	2	16	-	-	-	
Ialt Total . . . . .	168	47	215	8	1	9	5	1	2	2	16	28	15	11	80	77	3	44	1	-	-	
	légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total		légit.   illeg.   total	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)												0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0-3 Aar	0-1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	
1921 August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	562,000
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	239	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25. Sept. 1921	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
30. Sept. 1922	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	-	37	-
1	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	1	-	19	4	-	-	50	-
2	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
3	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	-	9	1	-	-	44	-
4	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	-	-	42	-
5	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	5	1	-	19	7	-	-	46	1
6	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
7	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
8	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
9	64	1	23	-	51	2	1	-	1	-	97	-	2	2	24	-	-	-	64	-
10	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	72	-
11	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	-	-	16	3	-	-	129	-
13	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	2	-	19	4	-	-	845	1
14	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8806	6
16	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
17	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
18	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
19	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
20	64	-	24	1	33	1	18	-	1	-	25	1	2	1	19	3	-	-	1078	13
21	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	-	-	18	6	-	-	629	12
22	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	-
23	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	-	-	339	-
24	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
25	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	305	-
26	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
27	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
28	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
29	98	1	17	-	19	1	20	-	1	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
31	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	1	13	4	-	1	396	4
32	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	-	-	294	4
33	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
34	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	-
35	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
36	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
37	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
38	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
39	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	26	1
40	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
41	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
42	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
43	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
44	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
45	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
46	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	1	7	1	-	-	12	-
47	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
48	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
49	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
50	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
51	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1922.

Fra Søndag 1. Oktbr. til Lørdag 7. Oktbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,600.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over fladet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	7.8	12.1	6.9	8.3	— 1.7	3.	14.0	7.	0.9	7.8	12.3	4.9	83
Trekroner . . . . .	5	762.8	8.5	11.2	8.7	9.2	— 1.3	3.	12.6	7.	5.5	4.1	5.8	2.9	61

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.3	1	-	-	-	46	7	24	7	12	5	5	14	26	0	2.0	11.0	0.92

Anmærkning: Svage skiftende Vinde, med lidt under normal Temperatur og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødføde ikke medregne.)											Deraf døde		Placering					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	80	19	99	5	-	5	6	3	1	1	8	24	15	4	62	56	6	34	4	-	-				
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	77	24	101	2	1	3	6	1	1	-	18	14	21	11	72	65	7	45	3	-	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	157	43	200	7	1	8	12	4	2	1	26	38	36	15	134	121	13	79	7	-	-				
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Mortis-nés.			légit.   illég.		Décès. (Mortis-nés excl.)											total		étran-gers		0—1 Aar 1—14 Aar Kvædetes plæce-er en pæntion	

Egteskaber *Mariages.* 128.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégi- times		lalt Total	0-5 Åar	0-1 Åar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	562,000
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	562,000
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2. Okt. 1921																					
7. Okt. 1922																					
2/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	-	1	37	
9/10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	1	1	19	4	-	-	-	50	
16/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	-	46	
23/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	1	1	1	9	1	-	-	-	44	
30/10	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	-	42	
6/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	-	46	
13/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	1	-	59	
20/11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	-	73	
27/11	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	-	64	
4/12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	-	72	
11/12	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	-	62	
18/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	20	3	-	-	-	-	63	
25/12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	16	3	-	-	-	-	129	
1/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	19	4	-	-	-	-	845	
8/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	26	-	-	-	-	-	5845	
15/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	10	3	-	-	-	-	8896	
22/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	15	1	-	-	-	-	7955	
29/1	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	14	4	-	-	-	-	5152	
5/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	17	4	1	-	-	-	2393	
12/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	14	3	1	-	-	-	1689	
19/2	64	-	24	1	33	1	13	-	-	-	25	1	1	19	3	-	-	-	-	1078	
26/2	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	18	6	-	-	-	-	629	
5/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	11	5	1	-	-	-	440	
12/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	18	6	1	-	-	-	339	
19/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	21	3	-	-	-	-	330	
26/3	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	16	4	1	1	-	-	365	
2/4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	24	5	1	1	-	-	533	
9/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	32	9	-	-	-	-	678	
16/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	24	5	1	-	-	-	631	
23/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	12	3	-	-	-	-	625	
30/4	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	18	3	2	1	-	-	469	
7/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	13	4	-	1	-	-	396	
14/5	134	2	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	22	4	1	-	-	-	294	
21/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	25	6	-	-	-	-	174	
28/5	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	15	2	-	-	-	-	98	
4/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	17	2	1	-	-	-	53	
11/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	14	2	-	-	-	-	65	
18/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	7	3	-	-	-	-	42	
25/6	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	7	4	1	1	-	-	33	
2/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	9	-	1	-	-	-	26	
9/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	9	2	-	1	-	-	23	
16/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	5	1	1	-	-	-	11	
23/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	1	1	4	-	-	-	-	-	19	
30/7	24	-	9	-	-	-	35	1	1	-	64	1	1	4	2	-	1	-	-	26	
6/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	5	-	1	1	-	-	12	
13/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	1	7	1	-	-	-	-	17	
20/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	7	1	-	-	-	-	12	
27/8	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	7	1	-	-	-	-	27	
3/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	5	-	-	-	-	-	19	
10/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	9	-	-	-	-	-	34	
17/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	9	1	-	-	-	-	36	
24/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	8	4	-	-	-	-	59	
1/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	11	2	-	-	-	-	59	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1922.

Fra Søndag 8. Oktbr. til Lørdag 14. Oktbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.600.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	6.2	9.8	6.8	7.2	— 1.8	8.	14.1	14.	2.3	6.5	11.7	1.4	84
Trekroner . . . . .	5	770.4	6.9	9.2	7.9	7.8	— 1.7	8.	12.2	14.	4.8	4.1	6.5	1.5	64

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagi	Taae	Torden	Frost		N.	NB.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed (Procent. Middel)	
0.6	1	2	-	-	24	10	2	33	12	0	19	14	5	5	2.5	10.7	0.88	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med svage til moderate Vinde, overvejende fra Øst og Temperatur gennemgaaende lidt under Normalen. Tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital		uden Læge-behdl.	Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	paas Hospital	uden Læge-behdl.			0-1 Aar	1-14						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	18	100	1	1	2	6	-	2	-	15	14	17	4	58	47	11	34	2	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	81	26	107	-	-	-	3	1	-	4	9	10	17	9	53	50	3	31	2	-	-					
Ialt Total . . . . .	163	44	207	1	1	2	9	1	2	4	24	24	34	13	111	97	14	65	4	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages.* 114.

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Dø- tødt Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		alt Total	0—1 Aar			Tunerk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tubera. puimon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0—1 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte tødte légit.	
1921 Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	562,000
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	60	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	40	17	52	50	68	125	562,000
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Okt. 1921 14. Okt. 1922	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- bro-pin.	Influenza.	
											Syge- Cas.
9/10	36	40	56	5	-	65	4	19	4	50	
10/10	43	18	36	-	-	65	1	20	2	46	
11/10	30	29	47	7	1	61	1	9	1	44	
12/10	30	33	43	4	-	66	4	11	1	42	
13/10	35	29	44	5	-	54	3	19	7	46	
14/10	48	37	39	2	2	59	4	24	-	59	
15/10	08	53	49	2	-	59	1	22	-	73	
16/10	56	21	49	1	1	57	3	21	5	64	
17/10	64	23	51	2	6	67	2	24	-	72	
18/10	86	14	47	-	6	63	2	25	7	62	
19/10	85	24	25	8	-	55	2	20	3	63	
20/10	102	17	34	2	-	52	2	16	3	129	
21/10	85	26	43	10	-	59	1	19	4	845	
22/10	112	33	36	3	-	52	2	26	-	5845	
23/10	93	18	20	10	-	38	1	10	3	8896	
24/10	08	14	34	2	2	36	-	15	1	7955	
25/10	98	15	32	11	1	50	1	14	4	1552	
26/10	61	21	32	8	-	58	-	17	4	2393	
27/10	99	27	20	1	8	22	1	14	3	1689	
28/10	64	24	33	1	18	25	1	19	3	1078	
29/10	95	27	27	15	-	35	-	18	6	629	
30/10	63	27	18	1	9	50	1	11	5	440	
31/10	84	16	24	7	-	40	1	18	6	330	
1/11	91	14	18	11	-	76	-	21	3	330	
2/11	96	9	26	13	-	60	1	16	4	365	
3/11	120	11	21	11	-	41	5	24	5	533	
4/11	91	14	27	12	-	40	1	32	9	678	
5/11	119	17	16	12	-	40	-	24	5	631	
6/11	98	17	19	1	20	34	-	12	3	625	
7/11	117	23	21	7	1	39	2	18	3	469	
8/11	160	14	20	8	1	32	3	13	4	396	
9/11	134	26	16	13	-	31	1	22	2	294	
10/11	176	21	21	21	1	39	-	25	6	174	
11/11	117	9	18	12	2	43	1	15	2	48	
12/11	118	15	15	15	-	48	3	17	2	53	
13/11	119	10	15	11	-	48	1	14	-	65	
14/11	98	9	13	16	-	35	-	7	3	42	
15/11	07	10	16	16	-	32	1	7	4	33	
16/11	88	19	12	14	-	24	1	9	-	26	
17/11	40	17	8	32	1	38	1	9	2	23	
18/11	59	8	21	26	-	35	-	5	1	11	
19/11	35	17	5	53	1	51	1	4	-	19	
20/11	24	9	-	35	1	64	1	4	2	26	
21/11	10	29	12	51	4	50	1	5	-	12	
22/11	13	16	12	66	-	66	-	7	1	17	
23/11	11	23	23	53	1	53	1	7	1	12	
24/11	22	14	11	69	4	83	1	7	1	27	
25/11	16	14	22	75	1	81	1	-	-	19	
26/11	12	27	21	77	1	102	1	5	-	34	
27/11	23	21	21	102	-	69	1	9	1	36	
28/11	17	27	16	122	-	61	-	8	4	59	
29/11	25	24	18	186	1	55	1	11	2	59	
30/11	18	15	32	184	1	61	1	16	4	70	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1922.

Fra Søndag 15. Oktbr. til Lørdag 21. Oktbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.600.

1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	-	-	4.4	9.1	4.4	5.4	-2.5	15.	14.0	21.	-1.2	7.4	10.4	4.6	78
Trekroner . . . . .	5	767.7	5.5	8.7	7.0	6.8	-1.5	15.	12.9	21.	2.4	4.6	7.9	3.2	61

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0	-	-	-	2	37	17	33	14	12	7	12	5	-	-	3.2	9.6	0.91	

Anmærkning: Moderate, overvejende nordøstlige Vinde med Temperatur gennemgaaende under Normalen og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Nassances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—14 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehd.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc. . . . .	87	24	111	2	-	2	7	1	-	2	7	17	10	5	49	45	4	31	1	-	-	-					
Kvindk. Fem. . . . .	59	15	74	2	-	2	4	2	2	4	14	25	6	59	57	2	32	2	1	-	-	-					
Ialt Total . . . . .	146	39	185	4	-	4	11	3	2	4	11	31	35	11	108	102	6	63	3	1	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mes escl.)											total	domicilii	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		

Ægteskaber Mariages. 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—5 Aar		o—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						o—1 Aar	o—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	562,000
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	60	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	562,000
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	193	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 16. Okt. 1921 27. Okt. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/10-23/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
23/10-29/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
29/10-5/11	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
5/11-12/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
12/11-19/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
19/11-26/11	08	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
26/11-31/11	50	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
31/11-7/12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
7/12-14/12	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
14/12-21/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
21/12-28/12	101	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
28/12-4/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
4/1-11/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
11/1-18/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
18/1-25/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
25/1-2/2	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
2/2-9/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	58	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
9/2-16/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1089	14
16/2-23/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
23/2-30/2	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
30/2-6/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
6/3-13/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	330	-
13/3-20/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
20/3-27/3	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
27/3-4/4	120	1	11	-	21	-	14	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
4/4-11/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
11/4-18/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
18/4-25/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
25/4-2/5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
2/5-9/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
9/5-16/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
16/5-23/5	176	2	21	-	21	1	21	-	1	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
23/5-30/5	117	2	9	-	18	2	12	-	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	68	3
30/5-6/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
6/6-13/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
13/6-20/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
20/6-27/6	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
27/6-4/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
4/7-11/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
11/7-18/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
18/7-25/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
25/7-1/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
1/8-8/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	1	1	5	-	1	1	12	-
8/8-15/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
15/8-22/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
22/8-29/8	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
29/8-5/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
5/9-12/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
12/9-19/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
19/9-26/9	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
26/9-3/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
3/10-10/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
10/10-17/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1922.

Fra Søndag 22. Oktbr. til Lørdag 28. Oktbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.600.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Midtel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	1.0	5.7	0.7	1.9	— 4.7	25.	9.6	28.	— 1.2	8.7	10.7	9.1	83
Trekroner . . . . .	5	759.8	2.5	5.5	3.8	3.4	— 3.7	25.	8.0	28.	— 1.0	5.5	7.2	3.8	59

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		S.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	SE.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
6.0	2	1	-	2	40	24	7	2	-	-	10	40	17	-	2.7	7.9	11.24	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest og Nord med temmelig tørt og koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Natales. Décès. etc. etc. etc.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Dødsårsag		Dødssted			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Udvalgt	Udvalgt	paa Hospital	uden Hospital	Udvalgt	Udvalgt			
Mandk. Masc. . . . .	84	17	101	1	-	1	1	-	1	8	10	14	4	47	44	6	35	-	-	-		
Kvindek. Fem. . . . .	78	25	103	1	1	2	-	2	-	8	23	28	10	73	70	3	43	2	-	-		
Ialt Total . . . . .	162	42	204	2	1	3	1	2	3	16	42	42	14	120	114	9	78	2	-	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.														
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.															

Ægteskaber Mariages. 136.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	562,000
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	562,000
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies symptomatiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23. Okt. 1921																					
28. Okt. 1922																					
29/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-	
30/10	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-	
31/10	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	-	-	-	46	1	
1/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-	
2/11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-	
3/11	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-	
4/11	04	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-	
5/11	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-	
6/11	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	2	-	20	3	-	-	63	-	
7/11	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
8/11	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1	
9/11	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4	
10/11	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
11/11	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	
12/11	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31	
13/11	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	20	
14/11	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14	
15/11	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13	
16/11	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12	
17/11	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11	
18/11	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-	
19/11	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5	
20/11	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	305	-	
21/11	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4	
22/11	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2	
23/11	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3	
24/11	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7	
25/11	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7	
26/11	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4	
27/11	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	5	1	-	294	4	
28/11	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3	
29/11	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	2	-	98	3	
30/11	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-	
1/12	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-	
2/12	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-	
3/12	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	9	4	1	1	33	-	
4/12	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	7	-	1	-	26	1	
5/12	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-	
6/12	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-	
7/12	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-	
8/12	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-	
9/12	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-	
10/12	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-	
11/12	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-	
12/12	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	
13/12	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
14/12	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
15/12	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	
16/12	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-	
17/12	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
18/12	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-	
19/12	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	8	2	-	-	-	75	-	
20/12	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### *Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1922. Fra Søndag 29. Oktbr. til Lørdag 4. Novbr., begge Dage inkl. 47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,600.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	-	-	2.2	4.7	3.1	3.1	- 2.3	2.	7.6	29.	-4.7	5.8	9.8	3.1	84
Trekroner . . . . .	5	752.9	3.0	4.8	3.8	3.8	- 2.2	2.	7.0	29.	-1.6	4.3	6.5	3.2	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
12.1	3	1	-	1	.6	-	7	17	10	12	26	21	7	-	3.2	7.0	1.29	

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc. . . . .	61	29	90	1	1	2	3	-	-	7	10	16	1	37	35	2	30	1	-	-					
Kvindek. Fem. . . . .	65	15	80	3	-	3	5	4	1	6	14	14	7	52	47	5	30	1	-	-					
Ialt Total . . . . .	126	44	170	4	1	5	8	4	1	13	24	30	8	89	82	7	60	2	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	domici-llies	étran-gers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 133.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921: Septbr.	454	784	213	21	409	10	44	31	13	44	32	64	39	562,000
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	60	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	230	29	487	60	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922: Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	7	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	33	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	70	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	35	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. Okt. 1921 4. Nov. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Lussis conv.		Fb. typh.		Catar. nt. ac.		Fb. paerp.		Pneum croup.		Mening. cere- bro pin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
30	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	-	-	42	-
1	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
2	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
3	08	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	1	-	73	-
4	50	-	31	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	-	-	64	-
5	24	1	23	-	51	2	6	-	1	-	97	-	2	-	24	-	-	-	72	-
6	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
7	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	93	-
8	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
9	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	-
10	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	-	-	26	-	-	-	5845	4
11	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	3896	6
12	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	56	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
13	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	152	31
14	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	58	-	-	-	17	4	1	-	2393	20
15	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1089	14
16	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
17	95	-	27	-	33	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
18	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	1	5	1	-	440	11
19	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	-	-	330	-
20	91	2	14	-	13	1	11	-	-	-	70	-	1	-	21	3	-	-	330	5
21	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
22	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	1	1	1	533	4
23	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	6	-	-	978	2
24	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
25	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
26	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
27	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
28	134	-	26	-	10	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
29	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
30	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
31	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
32	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
33	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
34	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
35	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
36	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
37	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
38	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
39	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
40	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	40	1	-	1	5	-	1	1	12	-
41	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
42	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
43	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
44	10	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
45	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
46	23	-	21	-	21	-	102	-	-	-	69	1	-	-	9	1	-	-	36	-
47	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
48	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
49	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
50	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
51	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
52	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1922.

Fra Søndag 5. Novbr. til Lørdag 11. Novbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,600.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	-	-	3.6	5.3	4.1	4.2	+ 0.1	9.	7.8	6.	-1.0	5.0	6.7	3.0	91
Trekroner . . . . .	5	760.0	4.2	5.2	4.5	4.5	- 0.4	9.	7.1	5.	1.0	3.2	4.4	1.0	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.0	1	1	-	-	9	-	-	-	16	38	7	10	10	10	2.2	6.3	1.41	

Anmærkning: Svage, overvejende sydlige Vinde med Temperatur omkring Normalen. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naisances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnet.)										Deraf døde paa Hospi-tal		Mejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	meje-børn	uægte-børn	U-1 ans 1-15 ans	1-15 ans					
Mandk. Masc. . . . .	69	28	97	1	2	3	6	-	1	-	11	18	23	10	69	63	6	33	1	-				
Kvindek. Fem. . . . .	70	22	92	2	1	3	6	2	-	1	12	27	19	4	71	67	4	40	4	-				
Ialt Total . . . . .	139	50	189	3	3	6	12	2	1	1	23	45	42	14	140	130	10	73	5	-				
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	Décès.										total	meje-børn	uægte-børn	U-1 ans 1-15 ans	1-15 ans	1-15 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				

Ægteskaber Mariages: 142.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- iødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		lalt <i>Total</i>	0-5		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- l.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pui- mon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	562,000
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	40	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. Nov. 1921 11. Nov. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/11-12/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
18/11-19/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
20/11-26/11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
27/11-8/12	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
4/12-10/12	64	1	23	-	51	2	6	-	-	1	57	-	2	-	24	-	-	-	72	-
11/12-17/12	86	-	14	-	47	-	6	-	-	1	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
18/12-24/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
25/12-31/12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1/1-7/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8/1-14/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15/1-21/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	-	-	-	10	3	-	-	8896	6
22/1-28/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29/1-4/2	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5/2-11/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12/2-18/2	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1089	14
19/2-25/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26/2-4/3	95	-	27	1	27	-	15	-	-	-	35	-	-	-	18	6	-	-	629	12
5/3-11/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
12/3-18/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
19/3-25/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6
26/3-1/4	96	1	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
2/4-8/4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
9/4-15/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
16/4-22/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23/4-29/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	623	7
30/4-6/5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	-	469	7
7/5-13/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14/5-20/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
21/5-27/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	-
28/5-4/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	68	3
5/6-11/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
12/6-18/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
19/6-25/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	-	7	3	-	-	42	-
26/6-2/7	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
3/7-9/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	2	1	-	20	1
10/7-16/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	1	-	-	23	-
17/7-23/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
24/7-30/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	1	19	-
31/7-6/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
7/8-13/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
14/8-20/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
21/8-27/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
28/8-4/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
5/9-11/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
12/9-18/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
19/9-25/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	-	-	-	36	-
26/9-2/10	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
3/10-9/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
10/10-16/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
17/10-23/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
24/10-30/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
31/10-6/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
7/11-13/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1922.

Fra Søndag 12. Novbr. til Lørdag 18. Novbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.600.*

*1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	12 p. m.	4 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	3.8	5.9	4.4	4.5	+ 0.5	16.	8.6	14.	0.5	4.9	7.7	2.3	84
Trekroner . . . . .	•	708.9	4.2	5.7	4.7	4.8	+ 0.8	10.	8.5	14.	0.8	4.0	7.5	0.1	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.	
0.0	3	-	-	-	17	10	2	-	-	10	12	38	21	4	2.7	5.9	1.11

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med Temperatur omkring Normalen og ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Nataunces. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deral døde		Plejebørn							
	ægte	ulægt	ialt	ægte	ulægt	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	inden- dets	uden- dets	paa Hospi- tal	uden Læge- behndl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc. . . . .	92	18	110	3	1	4	2	2	3	1	11	15	19	2	58	52	6	40	4	5	1					
Kvinderk. Fem. . . . .	70	15	85	4	1	5	0	1	3	1	12	12	20	6	67	63	4	38	3	1	-					
Ialt Total . . . . .	162	33	195	7	2	9	8	3	6	2	23	27	39	8	125	115	10	78	7	1	1					
	lægt. ulægt. total			lægt. ulægt. total			lægt. ulægt.		Décès.										total		dans les hosp.		sans médeco		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfants placés en pension	



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-tødt Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15
								ægte født légit.	uægte født illégit.					
1921 Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	57	31	90	58	562,000
— Novbr.	606	1005	236	29	487	60	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	80	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	193	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies symptomatiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.			
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.		
13. Nov. 1921	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-	
18. Nov. 1922	68	-	53	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	-	1	-	73	-
	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	-	-	64	-
	94	1	23	-	51	2	6	-	1	-	97	-	2	-	24	-	-	-	-	-	72	-
	86	-	14	-	47	-	6	-	-	-	63	2	1	-	25	7	-	-	-	-	61	-
	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	-	-	63	-
	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	1	-	16	3	-	-	-	-	129	-
	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	-	-	845	1
	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	-	-	5845	4
	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	2	-	-	-	-	8896	6
	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	-	-	7955	22
	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	-	-	5152	31
	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	-	-	2393	29
	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	-	-	1089	14
	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	-	-	1078	13
	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	-	-	629	12
	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	1	5	1	-	-	-	440	11
	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	-	-	330	-
	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	-	-	330	5
	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	-	-	365	-
	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	-	-	533	4
	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	-	-	678	2
	110	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	-	-	631	3
	98	-	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	-	-	625	7
	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	-	-	469	7
	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	-	-	396	4
	134	2	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	-	-	294	4
	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	-	-	174	3
	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	-	-	174	3
	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	-	-	53	-
	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	-	-	65	-
	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	-	-	42	-
	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	-	-	33	-
	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	-	-	26	1
	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	-	-	23	-
	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	-	-	11	-
	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	-	-	19	-
	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	-	-	26	-
	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	-	-	12	-
	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	1	-	1	7	1	-	-	-	-	17	-
	14	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	-	-	12	-
	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	-	-	27	-
	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	-	-	19	-
	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	-	-	34	-
	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	-	-	36	-
	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	-	-	69	-
	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	-	-	59	2
	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	-	-	70	-
	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	-	-	75	-
	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	-	-	65	1
	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	-	-	79	-
	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	-	-	62	1
	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	-	-	74	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1922.

Fra Søndag 19. Novbr. til Lørdag 25. Novbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562.600.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	3.0	4.3	2.4	3.0	+ 0.5	23.	8.0	21.	— 2.1	4.4	8.3	2.7	85
Trekroner . . . . .	5	764.2	4.0	4.8	4.2	4.2	+ 1.0	23.	8.0	21.	0.5	3.8	6.4	2.0	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sülle	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.0	-	2	-	-	17	10	5	-	-	-	10	42	33	-	3.1	5	1.91

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med mildt Vejr d. 22. og 23. og omtrent normal Temperatur paa Ugens øvrige Dage. Ingen Nedbør

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. Masc. . . . .	73	28	101	1	-	1	2	5	2	1	13	16	12	3	54	52	2	37	1	-	-	
Kvindk. Fem. . . . .	72	20	92	2	-	2	6	2	5	1	7	16	31	10	78	75	3	42	4	-	-	
Ialt Total . . . . .	145	48	193	3	-	3	8	7	7	2	20	32	43	13	132	127	5	79	5	-	-	
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès.					total	domiciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sans médeco	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension			
	Nés vivants.			Morts-nés.																		

Egteskaber *Mariages*: 103.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubercu- pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>				
						0-3 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>				ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>		
1921 Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	565,000
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	7	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 20. Nov. 1921 25. Nov. 1922	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
30	68	-	53	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	-	73	-	
31	50	-	21	-	49	1	-	-	-	4	-	57	3	-	1	21	5	-	-	64	-
1	64	1	23	-	51	-	6	-	-	1	-	57	-	2	-	24	-	-	-	72	-
2	80	-	14	-	47	-	6	-	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
3	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-	
4	100	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
5	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1	
6	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4	
7	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
8	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	56	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	
9	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31	
10	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29	
11	99	-	27	1	20	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1089	14	
12	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13	
13	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	-	-	18	6	-	-	629	12	
14	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	1	5	1	-	440	11	
15	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	330	-	
16	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5	
17	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	395	-	
18	100	1	11	-	27	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4	
19	91	1	14	-	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2	
20	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3	
21	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7	
22	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7	
23	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4	
24	134	-	26	-	10	-	13	-	-	-	32	1	1	1	22	2	1	-	294	4	
25	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3	
26	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	39	1	-	-	15	2	-	-	48	3	
27	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	43	-	-	-	17	2	1	-	53	-	
28	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	3	-	-	17	2	-	-	53	-	
29	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-	
30	67	-	10	-	16	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-	
31	88	-	19	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-	
1	40	1	17	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	-	-	26	1	
2	59	1	8	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-	
3	35	-	17	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	-	-	11	-	
4	24	-	9	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-	
5	10	1	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-	
6	13	-	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	-	-	12	-	
7	11	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	1	1	17	-	
8	22	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-	
9	16	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	
10	12	-	27	1	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
11	17	-	21	-	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
12	17	1	27	1	10	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	
13	25	-	24	-	18	-	122	-	-	-	61	-	-	-	8	-	-	-	59	-	
14	18	-	15	-	32	1	180	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
15	22	-	25	-	31	2	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-	
16	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	-	-	17	2	-	-	75	-	
17	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	65	1	
18	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	79	-	
19	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	62	1	
20	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	74	-	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1922.

Fra Søndag 26. Novbr. til Lørdag 2. Decbr., begge Uge inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 35' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie) 7143 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921 562 600.*

*1921: Mortal.: 11,2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11,2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt						Absolut højest		Absolut lavest		Vagligt Spillerum		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	1.6	3.2	1.8	2.1	+ 0.3	2.	7.5	27.	- 4.5	5.2	10.8	.3	91
Trekroner . . . . .	5	756.2	2.2	3.2	2.6	2.6	+ 0.1	29.2.	7.3	28.	- 2.4	4.7	8.9	3	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
13.0	3	4	-	2	16	21	3	-	-	7	21	19	20	-	3.0	5.2	1.94	

**Anmærkning:** Moderate Vinde omkring Vest og Nordvest med koldt Vejr d. 26. og 27 og mildt Vejr d. 29, 1 og 2

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Mleleborn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	Over 65	Ialt	uden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. Masc.	93	20	123	4	-	4	6	6	4	-	10	9	10	4	49	47	2	30	2	-	-	-						
Kvindel. Fem.	85	24	109	4	1	5	6	2	1	-	13	18	27	9	76	70	6	31	4	1	-	-						
Ialt Total . . . . .	178	54	232	8	1	9	12	8	5	-	23	27	37	13	125	117	8	61	6	1	-	-						
	legit. illeg. total Nés vivants.			légit. illeg. total Morts-nés.			légit. illeg.		Décès.										total		admissibles		dans les hopit.		sans médeco		0-1 an 1-14 an Enfant's place en pension	

Ægteskaber *Mariages.* 113.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-tødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygn. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	565,000
— Novbr.	606	1005	236	29	487	60	57	41	10	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	40	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	239	29	714	88	74	01	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
27. Nov. 1921																					
2. Dec. 1922																					
27/11-3/12	50		21		40	1	1		4		57	3	1	1	21	5	1		64		
4/12-10/12	04	1	23		51	2	6		1		07	2	2		24				72		
11/12-17/12	80		14		47		6				63	2	1		25	7			62		
18/12-24/12	85		24	1	25		8				55	2			20	3			63		
25/12-31/12	102		17		34		2				52	2	2		16	3			129		
1/1-7/1	85		26		43		10				59	1	1		19	4			845	1	
8/1-14/1	112	1	33		30		3				52	2	1		26				5845	4	
15/1-21/1	93		18		26		10				38	1			10	3			8896	6	
22/1-28/1	08		14		34	2	2				36				15	1			7955	22	
29/1-4/2	98		15	1	32		11	1			50	1			14	4			5152	31	
5/2-11/2	61		21		32	1	8				38				17	4	1		2393	29	
12/2-18/2	99		27	1	20	1	8				22	1	1		14	3	1		1089	14	
19/2-25/2	64		24	1	33	1	18				25	1	1	2	19	3			1078	13	
26/2-3/3	95		27	1	27		15				35		1		18	6			629	12	
4/3-11/3	63		27	1	18	1	9				50	1			1	5	1		440	11	
12/3-18/3	84		16		24		7				40		1		18	6	1		331		
19/3-25/3	91	2	14		18	1	11				76		1		21	3			330	5	
26/3-1/4	96	2	4		26	1	13				60	1	1		16	4	1	1	365		
2/4-8/4	120	1	11		21		11				41	5			24	5	1	1	533	4	
9/4-15/4	91	1	14	2	27		12				40	1	1		32	9			678	2	
16/4-22/4	119		17	1	16		12				40				24	6	1		611	3	
23/4-29/4	98	1	17		19	1	20	1			34				12	3			625	7	
30/4-6/5	117	2	23		21		7	1			39	2			18	3	2	1	469	7	
7/5-13/5	100	1	14		20		8	1			32	3	1		13	4		1	396	4	
14/5-20/5	134		26		10		15				31	1	1	1	22	2	1		294	4	
21/5-27/5	176	2	21		21	7	21				39				25	6			174	3	
28/5-3/6	117	2	9		18	2	12	2	1		43	1			15	2			68	3	
4/6-10/6	118	1	15		15		15				48	3			17	2	1		53		
12/6-17/6	119		10		15		11				48	1	2	1	14	3			65		
19/6-24/6	98	1	9		13		16				35			1	7	3			42		
25/6-1/7	07		10		16		16		1		32	1	1		7	4	1	1	33		
2/7-8/7	88		19		12		14				24	1			9	2			20	1	
10/7-15/7	40	1	17		8		32	1			38	1	1		9	1		1	23		
15/7-22/7	59	1	8		21		26		1		35		1	1	5	2	1	1	11		
24/7-29/7	35		17		5		53	1			51		1	1	4	2			19		
30/7-5/8	21		9		9		35	1	1		64	1	1	1	4	2		1	26		
6/8-12/8	10	1	29		12		51	4			50	1		1	5	1	1	1	12		
13/8-19/8	13		16		12	2	66				66			1	7	1			17		
20/8-26/8	11		23		23		53	1	1		53	1	1		7	1			12		
28/8-2/9	22		14		11		69	4	1		83	1	1		7	1			27		
4/9-9/9	16		14		22	1	75	1	2		81	1			5				19		
10/9-16/9	12		27	1	21		77	1	1	1	102	1			9				34		
17/9-23/9	23		21		21		102		1		69	1			9				36		
24/9-30/9	7	1	27	1	16		122		1		61				8				59		
1/10-7/10	25		24		18		180	1			55	1	2		11	2			59	2	
8/10-14/10	18		15		32	1	181	1	1		61	1		1	16	4			70		
15/10-21/10	22		25		31	2	269	3	1		73	2			8				75		
22/10-28/10	42		23		27		271				55	1	1		17	2			65	1	
30/10-4/11	37		26		27		230		2		74				12	5			79		
5/11-11/11	42		20		30		276	3	1		60		1	1	16	4			62	1	
12/11-18/11	33	1	16	1	37	1	278	4			59	2			14	3			74		
19/11-25/11	29		27		24	2	250	2			64	1	1		20	4			96		
26/11-2/12	38		24		36		273	6	1		44	1		1	15	3			109		







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1922. Fra Søndag 3. Decbr. til Lørdag 9. Decbr., begge Dage inkl. 47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,600.  
 1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22,7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over fladet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	•	—	2.4	3.2	1.1	2.1	+ 1.0	5.	8.9	9.	- 4.8	3.6	7.9	0.6	89
Trekroner . . . . .	5	758.9	2.9	3.3	2.0	2.5	+ 1.0	6.	8.6	9.	- 3.5	3.5	6.8	0	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
19.0	3		-	2	10	29	21	2	-	2	5	21	15	5	3.0	5.9	1.21	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Nord og Vest med mildt Vejr i Ugens Begyndelse og køligt Vejr i de sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc. . . . .	67	24	91	2	-	2	7	1	6	-	17	13	19	2	65	61	4	43	3	-	-				
Kvindk. Fem. . . . .	79	18	97	3	1	4	10	1	3	3	7	14	23	10	71	64	7	42	2	-	-				
lalt Total . . . . .	146	42	188	5	1	6	17	2	9	3	24	27	42	12	136	125	11	85	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	dans-hospit.	hors-hospit.	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension			
	Nés vivants.			Morts-nés.													Morts-mes escl.								

Ægteskaber Mariages. 141.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedet. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kraft Maladies cancé- reuses			
						0-1 Aar	1-2 Aar	2-5 Aar						
1921 Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	565,000
— Novbr.	606	1005	236	29	487	60	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	23	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Menig. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	
4. Dec. 1921																					
9. Dec. 1922																					
11/12-10/12	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-	
17/12-16/12	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-	
24/12-19/12	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-	
31/12-26/12	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
7/1-1/1	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1	
8/1-14/1	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	3	-	-	5845	4	
15/1-21/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
22/1-28/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	
29/1-5/2	98	-	15	1	32	1	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31	
6/2-12/2	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29	
13/2-19/2	99	-	27	1	20	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14	
20/2-26/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13	
27/2-5/3	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	27	-	-	-	18	6	-	-	629	12	
6/3-12/3	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	35	1	-	-	11	5	1	-	440	11	
13/3-19/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-	
20/3-26/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5	
27/3-2/4	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-	
3/4-9/4	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4	
10/4-16/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2	
17/4-23/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3	
24/4-30/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7	
1/5-7/5	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7	
8/5-14/5	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	1	1	396	4	
15/5-21/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4	
22/5-28/5	176	2	21	-	21	1	21	-	1	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3	
29/5-5/6	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3	
6/6-12/6	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-	
13/6-19/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	95	-	
20/6-26/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	1	7	3	-	-	42	-	
27/6-3/7	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-	
4/7-10/7	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1	
11/7-17/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-	
18/7-24/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-	
25/7-31/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-	
1/8-7/8	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-	
8/8-14/8	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-	
15/8-21/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-	
22/8-28/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-	
29/8-5/9	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	
6/9-12/9	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
13/9-19/9	12	-	27	1	21	-	102	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
20/9-26/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	
27/9-3/10	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-	
4/10-10/10	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
11/10-17/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-	
18/10-24/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-	
25/10-31/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1	
1/11-7/11	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-	
8/11-14/11	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1	
15/11-21/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	
22/11-28/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
29/11-5/12	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-	
6/12-12/12	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-	

Tab. 5. Fra 372 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende nye 1391 Tilfælde i København (foruden 413 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters										Indlagte paa Hospitaler															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total										Reden og Havnen											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Anneholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Vally	Brønshøj	Sundby	Indlagte paa Hospitaler	Garns, Hosp.	Derni paa Hospitaler	Fredriksberg	Kødovre-Hvidovre	Taarndy—	København Amts nordre Lægekreds		
1. Feb is typhoida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospina, epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup)	4	11	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	22	22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6. Tussis convulsiva	30	115	77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7. Angina parotidea	2	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Felbris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Felbris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Felbris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa, & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	38	103	74	51	7	5	325	2	0	2	5	11	24	45	51	19	47	16	33	33	31	3	8	5	10	1	20	40	43	4	15	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	16	32	16	6	9	3	8	5	4	9	3	11	4	4	9	3	11	4	14	5	3	13	3	10	1	2	28	21	18	17	15	
18. Influenza	1	1	20	39	43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	3	41	111	56	67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	6	4	4	10	1	2	4	3	7	2	4	3	7	5	13	28	11	53	8	14	0	0	3	13	3	31	30	19	19	20	
21. Varicellæ	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	105	344	372	160	207	12	16	12	10	1318	9	33	8	15	35	94	07	181	59	159	56	170	66	427	5	134	14	104	434	434	434	
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e colic. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	105	344	373	281	260	12	10	12	10	1391	9	33	8	15	35	94	07	181	59	159	56	170	66	427	5	134	14	104	434	434	434	

Anmærkning:



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1922.

Fra Søndag 10. Decbr. til Lørdag 16. Decbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,600.

1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	-	-	3.5	4.4	4.2	4.0	+ 3.4	13.	8.7	10.	- 5.8	4.3	7.4	0.5	93
Trekroner . . . . .	5	762.1	3.8	4.7	4.5	4.2	+ 3.0	13.	8.4	10.	- 3.5	4.2	6.2	0.8	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagi	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.1	3	3	-	3	2	-	-	-	-	14	74	7	5	2.6	5.1	1.22	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest med overvejende mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. Masc. . . . .	85	22	107	2	4	6	7	2	2	10	19	12	8	61	58	3	34	4	-	-				
Kvindelk. Fem. . . . .	87	24	111	1	-	1	3	2	5	11	23	22	7	73	73	-	37	1	1	-				
Ialt Total . . . . .	172	46	218	3	4	7	10	4	7	21	42	34	15	134	131	3	71	5	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										døms- cens	stram- gert	dansles hópil.	sme medico	0—1 an   1—14 an. Enfants placé- en pension:	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-mes nés.)															



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedet. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødsle Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1921 Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	565,000
— Novbr.	606	1005	236	29	487	60	57	41	16	45	40	74	61	
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11. Dec. 1921	86	-	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
16. Dec. 1922	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
19. Dec. 1922	102	-	17	-	34	-	12	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
1. Jan. 1923	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1
8. Jan. 1923	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
15. Jan. 1923	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
22. Jan. 1923	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
29. Jan. 1923	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
5. Feb. 1923	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	58	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
12. Feb. 1923	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1089	14
19. Feb. 1923	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
26. Feb. 1923	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12
5. Mar. 1923	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
12. Mar. 1923	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
19. Mar. 1923	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
26. Mar. 1923	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	-	-	16	4	1	1	365	-
2. Apr. 1923	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
9. Apr. 1923	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
16. Apr. 1923	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
23. Apr. 1923	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
30. Apr. 1923	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7
7. Maj 1923	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
14. Maj 1923	134	-	26	-	10	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
21. Maj 1923	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
28. Maj 1923	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	48	3
4. Jun. 1923	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	55	-
11. Jun. 1923	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
18. Jun. 1923	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-
25. Jun. 1923	97	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
2. Jul. 1923	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
9. Jul. 1923	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
16. Jul. 1923	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
23. Jul. 1923	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
30. Jul. 1923	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
6. Aug. 1923	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
13. Aug. 1923	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
20. Aug. 1923	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
27. Aug. 1923	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
3. Sep. 1923	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
10. Sep. 1923	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
17. Sep. 1923	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
24. Sep. 1923	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
1. Okt. 1923	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
8. Okt. 1923	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	1	1	16	4	-	-	70	-
15. Okt. 1923	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-
22. Okt. 1923	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
29. Okt. 1923	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
5. Nov. 1923	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
12. Nov. 1923	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
19. Nov. 1923	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
26. Nov. 1923	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
3. Dec. 1923	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	40	1	1	-	14	4	-	-	109	-
10. Dec. 1923	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1

Tab. 6. Fra 371 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende nye 1319 Tilfælde i København (foruden 382 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Fredrikshøjsberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds														
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Over 65 Aar		Gammelholm		St. Annæ-Kv.		Kristianshavn		Vold-kvartellet						Østerbro		Blegdam		Nørrebro		Blagaard		Vesterbro		Valby		Brønshøj	
	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Annæ-Kv.	Øster Kv.	St. Annæ-Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartellet	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København	København					
90	337	318	157	136	7	21	1128	13	35	13	13	42	92	59	169	63	128	44	131	30	39	95	5	133	10	175	-	-	190			
1. Febris typhoida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Meningit, cerebrospina, epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	9	10	1	2	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4. Scarlatina	-	4	8	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
5. Morbilli	1	14	20	-	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
6. Tussis convulsiva	24	107	74	-	1	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
7. Angina parotidea	-	3	11	-	3	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
8. Erysipelas	-	1	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
14. Pneumonia crupiosa	-	3	1	-	3	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	-	5	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
16. Tracheo-Bronchitis	20	83	62	36	45	5	263	5	7	3	4	9	28	28	49	15	38	11	33	2	4	25	2	5	2	35	-	-	-	-	41	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	20	30	11	9	9	1	91	1	4	1	2	9	9	4	17	0	7	2	18	3	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
18. Influenza	8	11	25	54	58	1	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
19. Angina tonsillaris	4	48	81	33	49	-	216	3	11	2	2	10	22	13	38	11	22	17	29	9	12	14	1	13	7	42	-	-	-	-	21	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	12	7	6	9	-	43	2	4	2	2	1	1	4	4	3	7	1	7	1	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	12	
21. Varicellæ	1	2	6	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
22. Rubellæ	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23. Poliom. aut. ac.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sum	90	337	318	157	136	7	1128	13	35	13	13	42	92	59	169	63	128	44	131	30	39	95	5	133	10	175	-	-	-	-	190	
24. Gonorrhœa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
27. Syphilis (acquisit.) insens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Talt Total	91	337	321	284	252	7	1319																									197

Anmærkning:



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### *Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1922.

Fra Søndag 17. Decbr. til Lørdag 23. Decbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,600.*

*1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.5	3.9	3.8	3.7	+ 3.5	21.	5.6	18.	1.5	2.0	2.6	0.5	91
Trekroner . . . . .	5	752.8	3.6	4.0	3.7	3.8	+ 3.0	21.	6.1	18.	1.5	2.5	3.1	0.8	95

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden.	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
26.5	6	1	-	-	0.5	-	-	17	33	38	7	-	-	5	2.7	5.2	1.27	

**Anmærkning:** Lavt Lufttryk, moderate Vinde omkring Sydøst og Syd med meget mildt Vejr, overtrukken Himmel og rigelig Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde						
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1 ægte	usægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	Plejebørn 0—1 Aar	1—14			
Mandk. Masc. . . . .	70	20	90	-	1	1	12	4	4	-	12	8	15	6	61	58	3	33	-	3	-			
Kvindk. Fem. . . . .	73	36	109	1	-	1	5	3	3	5	14	18	16	15	79	76	3	42	4	-	-			
Ialt Total . . . . .	143	56	199	1	1	2	17	7	7	5	26	26	31	21	140	134	6	75	4	3	-			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.											total	danske	stran-gers	danske hosp.	sine medicis	0—1 an	1—14 om
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.											(Morts-nés excl.)					enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubera. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1921 Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	565,000
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17. Dec. 1921	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
23. Dec. 1922	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-
18/12-24/12	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	5845	1
24/12-31/12	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4
1/1-7/1	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6
8/1-14/1	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22
15/1-21/1	98	-	15	1	32	1	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31
22/1-28/1	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29
29/1-4/2	99	-	27	1	20	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14
5/2-11/2	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13
12/2-18/2	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	1	-	-	18	6	-	-	629	12
19/2-25/2	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11
26/2-4/3	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	1	-	18	6	1	-	339	-
5/3-11/3	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	5
12/3-18/3	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-
19/3-25/3	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4
26/3-1/4	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	1	-	32	9	-	-	678	2
2/4-8/4	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3
9/4-15/4	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7
16/4-22/4	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	-	469	7
23/4-29/4	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4
30/4-6/5	134	-	26	-	16	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4
7/5-13/5	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3
14/5-20/5	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	68	3
21/5-27/5	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-
28/5-3/6	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-
4/6-10/6	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	1	-	7	3	-	-	42	-
11/6-17/6	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-
18/6-24/6	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1
25/6-1/7	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-
2/7-8/7	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-
9/7-15/7	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-
16/7-22/7	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-
23/7-29/7	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-
30/7-5/8	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-
6/8-12/8	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-
13/8-19/8	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-
20/8-26/8	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-
27/8-3/9	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-
4/9-10/9	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-
11/9-17/9	17	1	21	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-
18/9-24/9	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2
25/9-1/10	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-
2/10-8/10	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	-	-	-	75	-
9/10-15/10	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1
16/10-22/10	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-
23/10-29/10	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1
30/10-5/11	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-
6/11-12/11	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-
13/11-19/11	38	-	24	-	36	-	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-
20/11-26/11	44	1	24	1	18	1	277	6	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-
27/11-3/12	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	-
4/12-10/12	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1922.

Fra Søndag 24. Decbr. til Lørdag 30. Decbr., begge Dage inkl.

47. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1921: 562,600.*

*1921: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 22.7 ‰. — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			3 a. m.	12 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.3	4.1	3.3	3.5	+ 3.5	30.	6.9	30.	0.6	3.0	6.3	1.6	89
Trekroner . . . . .	5	752.0	3.4	4.0	3.3	3.5	+ 3.0	30.	7.4	30.	1.0	3.0	6.4	1.8	95

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
3.0	3	1	-	-	1	-	-	-	10	47	38	5	-	3.1	4.7	1.07

Anmærkning: Lavt Lufttryk, moderate Vinde omkring Syd og Sydvest med mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	uden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-bændl.	Plejenørn								
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14							
Mandk. Masc. . . . .	89	25	114	2	-	2	4	2	5	1	7	19	21	-	59	55	4	31	4	1	-							
Kvindek. Fem. . . . .	78	29	107	3	-	3	6	4	2	3	10	19	23	13	80	75	5	55	4	-	-							
Ialt Total . . . . .	167	54	221	5	-	5	10	6	7	4	17	38	44	13	139	130	9	86	8	1	-							
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg.		total										døms-ctes		stran-gers		dømsies hôpit.		sine medico		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés seuls)																Enfant's places en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès. par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar						
1921 Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	505,000
— Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
1922 Januar	350	1013	251	27	653	78	63	46	17	52	50	68	125	
— Februar	415	1018	229	29	714	88	74	61	13	54	44	83	182	
— Marts	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
— April	459	998	235	31	662	100	80	53	27	60	50	90	121	
— Maj	592	959	212	27	695	154	126	101	25	79	59	66	170	
— Juni	445	947	231	28	557	97	77	58	19	58	43	70	76	
— Juli	468	957	217	26	463	55	44	30	14	46	33	78	60	
— August	423	882	164	23	446	58	45	35	10	38	29	80	40	
— Septbr.	421	866	195	23	432	60	48	36	12	28	25	80	46	
— Oktbr.	549	869	187	19	511	58	48	36	12	49	42	84	76	
— Novbr.	542	840	195	27	537	79	61	41	20	38	35	90	100	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
25. Dec. 1921																					
30. Dec. 1922																					
30/12/21	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-	
1/1/22	85	-	26	-	43	-	10	-	-	-	59	1	1	-	19	4	-	-	845	1	
8/1/22	112	1	33	-	36	-	3	-	-	-	52	2	1	-	26	-	-	-	5845	4	
15/1/22	93	-	18	-	20	-	10	-	-	-	38	1	-	-	10	3	-	-	8896	6	
22/1/22	68	-	14	-	34	2	2	-	-	-	36	-	-	-	15	1	-	-	7955	22	
29/1/22	98	-	15	1	32	-	11	1	-	-	50	1	-	-	14	4	-	-	5152	31	
5/2/22	61	-	21	-	32	1	8	-	-	-	38	-	-	-	17	4	1	-	2393	29	
12/2/22	99	-	27	1	26	1	8	-	-	-	22	1	1	-	14	3	1	-	1689	14	
19/2/22	64	-	24	1	33	1	18	-	-	-	25	1	1	2	19	3	-	-	1078	13	
26/2/22	95	-	27	1	27	-	15	-	1	-	35	-	1	-	18	6	-	-	629	12	
5/3/22	63	-	27	1	18	1	9	-	-	-	50	1	-	-	11	5	1	-	440	11	
12/3/22	84	-	16	-	24	-	7	-	-	-	40	-	-	-	18	6	1	-	339	-	
19/3/22	91	2	14	-	18	1	11	-	-	-	76	-	1	-	21	3	-	-	330	6	
26/3/22	96	2	9	-	26	1	13	-	-	-	60	1	1	-	16	4	1	1	365	-	
2/4/22	120	1	11	-	21	-	11	-	-	-	41	5	-	-	24	5	1	1	533	4	
9/4/22	91	1	14	2	27	-	12	-	-	-	40	1	-	-	32	9	-	-	678	2	
16/4/22	119	-	17	1	16	-	12	-	-	-	40	-	-	-	24	5	1	-	631	3	
23/4/22	98	1	17	-	19	1	20	1	-	-	34	-	-	-	12	3	-	-	625	7	
30/4/22	117	2	23	-	21	-	7	1	-	-	39	2	-	-	18	3	2	1	469	7	
7/5/22	160	1	14	-	20	-	8	1	-	-	32	3	1	-	13	4	-	1	396	4	
14/5/22	134	-	26	-	10	-	13	-	-	-	31	1	1	1	22	2	1	-	294	4	
21/5/22	176	2	21	-	21	1	21	-	-	-	39	-	-	-	25	6	-	-	174	3	
28/5/22	117	2	9	-	18	2	12	2	1	-	43	1	-	-	15	2	-	-	98	3	
4/6/22	118	1	15	-	15	-	15	-	-	-	48	3	-	-	17	2	1	-	53	-	
11/6/22	119	-	10	-	15	-	11	-	-	-	48	1	2	1	14	-	-	-	65	-	
18/6/22	98	1	9	-	13	-	16	-	-	-	35	-	-	1	7	3	-	-	42	-	
25/6/22	67	-	10	-	16	-	16	-	1	-	32	1	1	-	7	4	1	1	33	-	
2/7/22	88	-	19	-	12	-	14	-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	26	1	
9/7/22	40	1	17	-	8	-	32	1	-	-	38	1	1	3	9	2	-	1	23	-	
16/7/22	59	1	8	-	21	-	26	-	1	-	35	-	1	1	5	1	1	1	11	-	
23/7/22	35	-	17	-	5	-	53	1	-	-	51	-	1	1	4	-	-	-	19	-	
30/7/22	24	-	9	-	9	-	35	1	1	-	64	1	1	1	4	2	-	1	26	-	
6/8/22	10	1	29	-	12	-	51	4	-	-	50	1	-	1	5	-	1	1	12	-	
13/8/22	13	-	16	-	12	2	66	-	-	-	66	-	-	1	7	1	-	-	17	-	
20/8/22	11	-	23	-	23	-	53	1	1	-	53	1	1	-	7	1	-	-	12	-	
27/8/22	22	-	14	-	11	-	69	4	1	-	83	1	1	-	7	1	-	-	27	-	
3/9/22	16	-	14	-	22	1	75	1	2	-	81	1	-	-	5	-	-	-	19	-	
10/9/22	12	-	27	1	21	-	77	1	1	1	102	1	-	-	9	-	-	-	34	-	
17/9/22	23	-	21	-	21	-	102	-	1	-	69	1	1	-	9	1	-	-	36	-	
24/9/22	17	1	27	1	16	-	122	-	1	-	61	-	-	-	8	4	-	-	59	-	
1/10/22	25	-	24	-	18	-	186	1	-	-	55	1	2	-	11	2	-	-	59	2	
8/10/22	18	-	15	-	32	1	184	1	1	-	61	1	-	1	16	4	-	-	70	-	
15/10/22	22	-	25	-	31	2	269	3	1	-	73	2	-	-	8	2	-	-	75	-	
22/10/22	42	-	23	-	27	-	271	-	-	-	55	1	1	-	17	2	-	-	65	1	
29/10/22	37	-	26	-	27	-	236	3	2	-	74	-	-	-	12	5	-	-	79	-	
5/11/22	42	-	20	-	30	-	276	2	1	-	60	2	1	1	16	4	-	-	62	1	
12/11/22	33	1	16	1	37	1	278	4	-	-	59	2	-	-	14	3	-	-	74	-	
19/11/22	29	-	27	-	24	2	250	2	-	-	64	1	1	-	20	4	-	-	96	-	
26/11/22	38	-	24	-	36	2	273	6	1	-	44	1	-	1	15	3	-	-	109	-	
3/12/22	44	1	24	1	18	1	227	5	-	-	46	1	1	-	14	4	-	-	109	-	
10/12/22	36	-	13	-	24	-	206	4	1	-	43	-	2	-	15	2	-	-	157	1	
17/12/22	37	-	11	-	30	2	168	8	-	-	33	1	-	1	16	-	-	-	139	1	
24/12/22	40	-	12	-	21	2	180	6	-	-	35	-	1	1	15	9	1	-	173	1	







