



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1932.

57^{de} Aargang

Nr. 1—52.

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

| | Indb.*) | | Indb.*) | | Indb.*) |
|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------------|---------|
| I. Byen | 112104 | IV. Ydre Nørrebro | 56550 | VII. Brønshøj | 82396 |
| II. Østerbro | 79648 | V. Vesterbro | 76425 | VIII. Sundby | 93676 |
| III. Indre Nørrebro | 82689 | VI. Valby | 46711 | | 630199 |
| | | | | Havn og Rhed..... | 1691 |
| | | | | Hele Byen | 631890 |

*) 5. November 1932.



Geological Map of the State of New York
 Prepared by the State Geologist
 Albany, N. Y., 1884

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------|---|--------------|
| Nr. 1. — 1932. | Fra Søndag 3. Januar til Lørdag 9. Januar, begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 2.4 | +2.6 | 6. | +8.9 | 4. | -2.0 | 4.3 | 7.0 | 2.1 | 83 |
| Trekroner | 5 | 751.6 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | +2.4 | 6. | +8.1 | 5. | -2.4 | 4.0 | 9.2 | 0.9 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 14.6 | 5 | 2 | | 3 | 8 | | 10 | 10 | 7 | 5 | 26 | 35 | 2 | 5 | 3.1 | 2.9 | 1.33 |

Anmærkning: Ugens to første Dage havde flov til frisk Brise fra østlige Retninger med Frost og lidt Sne; de øvrige Dage havde fra let Brise til stiv Kuling overvejende fra Vest og Sydvest med meget mildt Vejr og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|----------|-------|---|-----------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 ægte | 0-1 uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 58 | 22 | 80 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 27 | 23 | 8 | 76 | 71 | 5 | 51 | | | | | | | |
| Kvindelk. <i>Fem.</i> | 67 | 28 | 95 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | 23 | 18 | 80 | 78 | 2 | 52 | | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 125 | 50 | 175 | 1 | | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | 46 | 46 | 26 | 156 | 149 | 7 | 103 | | | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | | | | | | | | | | | total | domi- ciles | étran- gers | dan- sles hopi- tal | sine mé- dico | 0-1 an 1-14 ans Enjants places en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 89.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidé n. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| Aaret | 6069 | 9085 | 2145 | 170 | 7225 | 625 | 475 | 352 | 123 | 513 | 413 | 1059 | 390 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospir. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 4/1-10/1 | 11 | | 4 | | 32 | 4 | 28 | | | | 32 | | | | 16 | 12 | | | 4013 | 5 |
| 11/1-17/1 | 25 | | 4 | | 25 | 3 | 31 | 1 | | 1 | 37 | | | | 37 | 4 | | 1 | 7200 | 6 |
| 18/1-24/1 | 11 | | 6 | | 31 | 3 | 13 | 1 | | | 61 | | | 1 | 23 | 7 | | | 5083 | 13 |
| 25/1-31/1 | 16 | | 5 | | 23 | 1 | 25 | | | | 46 | | | | 16 | 4 | 1 | 1 | 3934 | 10 |
| 1/2-7/2 | 15 | | 7 | | 20 | | 27 | | | | 39 | | | | 14 | 5 | 1 | 1 | 2395 | 12 |
| 8/2-14/2 | 44 | | 3 | | 16 | 1 | 17 | 1 | | | 55 | | | | 12 | 1 | | | 1700 | 4 |
| 15/2-21/2 | 18 | | 4 | | 28 | 3 | 24 | | | | 41 | | | | 22 | 3 | 2 | | 1151 | 11 |
| 22/2-28/2 | 37 | | 5 | | 24 | 4 | 32 | 2 | | | 51 | | | 1 | 12 | 8 | 1 | | 566 | 3 |
| 1/3-7/3 | 14 | | 4 | | 26 | 2 | 27 | 1 | | | 38 | | | 1 | 7 | 4 | | | 520 | 4 |
| 8/3-14/3 | 14 | | 2 | | 16 | 2 | 23 | | 1 | | 43 | | | | 15 | 3 | | | 423 | 4 |
| 15/3-1/3 | 22 | | 2 | | 27 | 2 | 14 | 3 | | | 39 | | | | 14 | 6 | | | 371 | 1 |
| 22/3-28/3 | 26 | | 5 | | 19 | | 25 | 1 | | | 46 | | | | 8 | 3 | | | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | | 3 | | 10 | | 14 | | | 1 | 19 | | | | 19 | 6 | | | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | | 8 | | 12 | 1 | 28 | | | | 55 | | 1 | | 18 | 8 | | | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | | 11 | 3 | 13 | | | | 39 | 2 | | | 16 | 5 | | | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | | | 41 | | | | 26 | 6 | 1 | | 479 | |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | | 9 | 1 | 14 | 1 | | | 46 | 1 | 1 | | 27 | 1 | | | 565 | |
| 3/5-9/5 | 54 | | 5 | | 24 | | 19 | | | | 80 | | | | 8 | 7 | 1 | | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | | 14 | 1 | 15 | 1 | | | 64 | | 1 | | 14 | | | | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | | 2 | | 9 | | 17 | 1 | | | 34 | 1 | | | 11 | 1 | | | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | | 1 | | 9 | | 5 | 1 | | | 42 | 1 | | | 9 | 6 | 2 | | 191 | |
| 31/5-1/6 | 34 | | 4 | | 12 | | 12 | | | | 32 | 1 | | | 6 | 2 | 1 | | 184 | |
| 7/6-13/6 | 34 | | 1 | | 9 | | 18 | 3 | | | 39 | 2 | | | 6 | 1 | | | 119 | |
| 14/6-20/6 | 60 | | 4 | | 16 | | 23 | | | | 34 | 1 | | | 5 | 2 | | | 149 | |
| 21/6-27/6 | 36 | | 3 | | 15 | | 16 | | | | 24 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 122 | |
| 28/6-4/7 | 31 | | 4 | | 12 | | 13 | | | | 48 | | 1 | | 4 | 3 | | | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | | 4 | | 11 | | 16 | 2 | | | 46 | | | | 3 | 2 | | | 84 | |
| 12/7-18/7 | 26 | | 1 | | 9 | 1 | 15 | | | | 92 | | | | 4 | 2 | | | 77 | |
| 19/7-25/7 | 25 | | 3 | | 13 | | 14 | | | | 61 | | | | 4 | 1 | 2 | | 56 | |
| 26/7-1/8 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 64 | |
| 2/8-8/8 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | | 2 | | 2 | 1 | | | 74 | |
| 9/8-15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | 88 | |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | 142 | |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | 160 | |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | 154 | |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | 201 | |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1418 nye Tilfælde i København foruden 619 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | Comm. voisins | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------|---------|-------|------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------|------------------|------|-------------------------|---------------|-----|-----|----|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Total | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | Deraf paa Garnis. Hosp. | Frederiksberg | 88 | 278 | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | HR | 187 | 20 | 254 | 88 | 282 | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliomy. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria (incl. Croup.) | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | 1 | 50 | 90 | 1 | 1 | 143 | 13 | 9 | 7 | 24 | 16 | 15 | 9 | 7 | 24 | 16 | 42 | 18 | 1 | 107 | 5 | 1 | 12 | 3 | 10 | |
| 11. Parotitis epidemica | 4 | 63 | 39 | 1 | 1 | 107 | 10 | 10 | 20 | 15 | 22 | 13 | 7 | 10 | 22 | 22 | 13 | 7 | 10 | 107 | 10 | 13 | 14 | 21 | 10 | |
| 12. Erysipelas | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 16. Febris infermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 4 | 22 | 25 | 4 | 4 | 60 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 60 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap | 2 | 12 | 3 | 14 | 12 | 58 | 15 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 | 2 | 35 | 8 | | | | | | |
| 21. Influenza | 3 | 18 | 63 | 122 | 171 | 389 | 29 | 57 | 44 | 23 | 16 | 36 | 41 | 27 | 16 | 7 | 8 | 11 | 21 | 13 | 8 | 15 | 7 | 17 | 20 | |
| 22. Angina tonsillaris | 8 | 27 | 75 | 73 | 88 | 273 | 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 21 | 13 | 8 | 15 | 7 | 17 | 20 | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 11 | 19 | 8 | 16 | 16 | 76 | 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 21 | 13 | 8 | 15 | 7 | 17 | 20 | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 35 | 250 | 339 | 264 | 345 | 1257 | 113 | 142 | 105 | 87 | 97 | 73 | 134 | 117 | 118 | 17 | 219 | 83 | 278 | 187 | 20 | 254 | 88 | 282 | | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | 93 | | | | | | | | | | | | | | 15 | 2 | 9 | | | | 3 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 26 | | | | 29 |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Ialt Total | 37 | 221 | 340 | 370 | 396 | 1418 | | | | | | | | | 187 | 20 | 254 | 88 | 282 | | | | | | | |

1 a
- b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sang., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 1—5 Aar..... | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 5—15 Aar..... | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 37 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | 1 | | | | 7 | | | | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 32 | |
| Over 65 Aar {M..... | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 6 | | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 31 | |
| Over 65 Aar {K..... | | 6 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 6 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 41 | | |
| Ialt Total..... | 2 | 9 | | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 14 | 2 | 1 | 3 | 30 | 2 | 6 | 11 | 17 | 9 | 14 | 4 | 1 | 4 | 6 | | 1 | 1 | | | | 6 | 3 | 2 | 156 | | |
| Mandk. Mascul..... | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | 6 | 1 | | 2 | 14 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 76 | | |
| Kvindek. Femin..... | 1 | 6 | | 1 | | | | 3 | | | | | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | 4 | | 1 | 80 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 12. Okt. | 19. Okt. | 26. Okt. | 2. Novb. | 10. Novb. | 16. Novb. | 23. Novb. | 30. Novb. | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kommunehospitalet..... | 849 | 855 | 871 | 890 | 936 | 956 | 991 | 974 | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 |
| Øresundshospitalet..... | 466 | 475 | 477 | 476 | 470 | 478 | 485 | 480 | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 |
| Blegdamshospitalet..... | 272 | 269 | 287 | 321 | 355 | 376 | 391 | 406 | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 182 | 181 | 180 | 176 | 179 | 165 | 173 | 181 | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 |
| Sundby Hospital..... | 84 | 85 | 88 | 86 | 102 | 102 | 109 | 110 | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 |
| Balders Hospital..... | 81 | 83 | 84 | 83 | 81 | 81 | 83 | 82 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 |
| Bispebjerg Hospital..... | 764 | 782 | 772 | 767 | 788 | 770 | 776 | 779 | 761 | 736 | 666 | 627 | 700 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 115 | 114 | 107 | 111 | 107 | 109 | 101 | 102 | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 |
| Ialt..... | 2813 | 2844 | 2866 | 2910 | 3018 | 3037 | 3109 | 3114 | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------|---|--------------|
| Nr. 2. — 1932. | Fra Søndag 10. Januar til Lørdag 16. Januar, begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|----------------|---|--------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | +3.8 | 14. | +7.3 | 10. | -2.8 | 4.2 | 5.0 | 3.8 | 88 |
| Trekroner | 5 | 763 1 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | +3.3 | 13.14. 16. | +6.3 | 10. | -1.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 3.5 | 6 | 4 | | 1 | 4 | | | | 9 | 43 | 43 | 5 | | | 3.2 | 2.6 | 1.32 |

Anmærkning: Gennemgaaende let til frisk Brise fra Syd og Sydvest med fugtigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------|-------|---|--------|-------|------|--------|-------|-------|---------|-------|----------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | |
| | ægte | illeg. | total | ægte | illeg. | total | ægte | illeg. | total | ægte | illeg. | total | ægte | illeg. | total | domi- | étran- | dansles | sine | 0-1 an 1-14ans | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 84 | 19 | 103 | 2 | | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 22 | 4 | 60 | 55 | 5 | 32 | | | | |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 72 | 17 | 89 | 2 | | 2 | 5 | 2 | 3 | | 10 | 17 | 25 | 13 | 75 | 70 | 5 | 40 | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 156 | 36 | 192 | 4 | | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 17 | 33 | 47 | 17 | 135 | 125 | 10 | 72 | | | | |
| | <i>légit. illeg. total</i> | | | <i>légit. illeg. total</i> | | | <i>légit. illeg. total</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | | | | <i>0-1 an 1-14ans</i> | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>domici-</i> | | | | <i>Enfants places en pension</i> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>gers</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>hópit.</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>medico</i> | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 87.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kraeft Maladies cance-reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidé n. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| Decbr. | 656 | 756 | 170 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| Aaret | 6069 | 9085 | 2145 | 170 | 7225 | 625 | 475 | 352 | 123 | 513 | 413 | 1059 | 390 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 11/1-17/1 | 25 | | 4 | | 25 | 3 | 31 | 1 | | 1 | 37 | | | | 37 | 4 | | 1 | 7200 | 6 |
| 18/1-24/1 | 11 | | 6 | | 31 | 3 | 13 | 1 | | | 61 | | | | 23 | 7 | | | 5083 | 13 |
| 25/1-31/1 | 16 | | 5 | | 23 | 7 | 25 | | | | 46 | | | | 16 | 4 | 1 | 1 | 3934 | 10 |
| 1/2-7/2 | 15 | | 7 | | 20 | | 27 | | | | 39 | | | | 14 | 5 | 1 | 1 | 2395 | 12 |
| 8/2-14/2 | 44 | | 3 | | 16 | 1 | 17 | 1 | | | 55 | | | | 12 | 1 | | | 1700 | 4 |
| 15/2-21/2 | 18 | | 4 | | 28 | 3 | 24 | | | | 41 | | | | 22 | 3 | 2 | | 1151 | 11 |
| 22/2-28/2 | 37 | | 5 | | 24 | 4 | 32 | 2 | | | 51 | | | | 12 | 8 | 1 | | 566 | 3 |
| 1/3-7/3 | 14 | | 4 | | 26 | 2 | 27 | 1 | | | 38 | | | | 7 | 4 | | | 520 | 4 |
| 8/3-14/3 | 14 | | 2 | | 16 | 2 | 23 | | 1 | | 43 | | | | 15 | 3 | | | 423 | 4 |
| 15/3-1/3 | 22 | | 2 | | 27 | 2 | 14 | 3 | | | 39 | | | | 14 | 6 | | | 371 | 1 |
| 22/3-28/3 | 26 | | 5 | | 19 | | 25 | 1 | | | 46 | | | | 8 | 3 | | | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | | 3 | | 10 | | 14 | | | | 19 | 1 | | | 19 | 6 | | | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | | 8 | | 12 | 1 | 28 | | | | 55 | | 1 | | 18 | 8 | | | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | | 11 | 3 | 13 | | | | 39 | 2 | | | 16 | 5 | | | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | | | 41 | | | | 26 | 6 | 1 | | 479 | |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | | 9 | 1 | 14 | 1 | | | 46 | 1 | 1 | | 27 | 1 | | | 565 | |
| 3/5-9/5 | 54 | | 5 | | 24 | | 19 | | | | 80 | | | | 8 | 7 | 1 | | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | | 14 | 1 | 15 | 1 | | | 64 | | 1 | | 14 | | | | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | | 2 | | 9 | | 17 | 1 | | | 34 | 1 | | | 11 | 1 | | | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | | 1 | | 9 | | 5 | 1 | | | 42 | 1 | | | 9 | 6 | 2 | | 191 | |
| 31/5-1/6 | 34 | | 4 | | 12 | | 12 | | | | 32 | 1 | | | 6 | 2 | 1 | | 184 | |
| 7/6-13/6 | 34 | | 1 | | 9 | | 18 | 3 | | | 39 | 2 | | | 6 | 1 | | | 119 | |
| 14/6-20/6 | 60 | | 4 | | 16 | | 23 | | | | 34 | 1 | | | 5 | 2 | | | 149 | |
| 21/6-27/6 | 36 | | 3 | | 15 | | 16 | | | | 24 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 122 | |
| 28/6-4/7 | 31 | | 4 | | 12 | | 13 | | | | 48 | | 1 | | 4 | 3 | | | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | | 4 | | 11 | | 16 | 2 | | | 46 | | | | 3 | 2 | | | 84 | |
| 12/7-18/7 | 26 | | 1 | | 9 | 1 | 15 | | | | 92 | | | | 4 | 2 | | | 77 | |
| 19/7-25/7 | 25 | | 3 | | 13 | | 14 | | | | 61 | | | | 4 | 1 | 2 | | 56 | |
| 26/7-1/8 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | 64 | |
| 2/8-8/8 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | | 2 | | 2 | 1 | | | 74 | |
| 9/8-15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | 88 | |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | 142 | |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | 160 | |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | 154 | |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | 201 | |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | 1 | | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genita | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 0—1 Aar {uægte..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1—5 Aar..... | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| Over 65 Aar {M..... | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 26 | |
| Over 65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 38 | |
| Ialt Total..... | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 13 | 21 | 9 | 16 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | 1 | 5 | 4 | 135 | | |
| Mandk. Mascul..... | 2 | 1 | | | | | 2 | 3 | 1 | | | | 2 | | | 9 | | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | 5 | 2 | 60 | |
| Kvindek. Femin..... | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | 4 | 1 | | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | 2 | 75 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 19. Okt. | 26. Okt. | 2. Novb. | 10. Novb. | 16. Novb. | 23. Novb. | 30. Novb. | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet..... | 855 | 871 | 890 | 936 | 956 | 991 | 974 | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 |
| Øresundshospitalet..... | 475 | 477 | 476 | 470 | 478 | 485 | 480 | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 |
| Blegdamshospitalet..... | 269 | 287 | 321 | 355 | 376 | 391 | 406 | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 181 | 180 | 176 | 179 | 165 | 173 | 181 | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 |
| Sundby Hospital..... | 85 | 88 | 86 | 102 | 102 | 109 | 110 | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 |
| Balders Hospital..... | 83 | 84 | 83 | 81 | 81 | 83 | 82 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 |
| Bispebjerg Hospital..... | 782 | 772 | 767 | 788 | 770 | 776 | 779 | 761 | 736 | 666 | 627 | 700 | 748 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 114 | 107 | 111 | 107 | 109 | 101 | 102 | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 |
| Ialt..... | 2844 | 2866 | 2910 | 3018 | 3037 | 3109 | 3114 | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------|---|--------------|
| Nr. 3. — 1932. | Fra Søndag 17. Januar til Lørdag 23. Januar, begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5‰, — Natal.: 15.4‰, — Nuptial.: 9.7‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | +4.5 | 19. | +7.5 | 22. | -1.3 | 3.7 | 5.9 | 1.5 | 91 |
| Trekroner | 5 | 774.6 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | +3.9 | 19. | +7.6 | 22. | -1.6 | 4.3 | 6.6 | 2.3 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 2.9 | 2 | 7 | . | 2 | 0 | . | . | . | . | 17 | 55 | 17 | 2 | 9 | 2.0 | 3.3 | 1.21 | |

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Brise fra sydvestlig Retning med taaget, fugtigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | |
|----------------------|--|-------|------|---|-------|------|--|-----------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0-1 ægte | 0-1 uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 59 | 27 | 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 23 | 18 | 11 | 69 | 62 | 7 | 44 | . | . | . | . | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 59 | 11 | 70 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 28 | 11 | 73 | 67 | 6 | 48 | . | . | . | . | | |
| Ialt Total | 118 | 38 | 156 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 24 | 36 | 46 | 22 | 142 | 129 | 13 | 92 | . | . | . | . | | |
| | <i>légit. illég. total</i> Nés vivants. | | | <i>légit. illég. total</i> Morts-nés | | | <i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domi- ciles</i> | <i>étran- gers</i> | <i>dans les hôpiti.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 64.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død-fødte <i>Mort-nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidé. n. Tab. 6 3-13, 16, 17</i> | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancéreuses</i> | | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| Aaret | 6069 | 9085 | 2145 | 170 | 7225 | 625 | 475 | 352 | 123 | 513 | 413 | 1059 | 390 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | 18/1-24/1 | 11 | . | 6 | . | 31 | 3 | 13 | 1 | . | . | 61 | . | 1 | . | 23 | 7 | . | . | 5083 |
| 25/1-31/1 | 16 | . | 5 | . | 23 | 1 | 25 | . | . | . | 46 | . | . | . | 16 | 4 | 1 | 1 | 3934 | 10 |
| 1/2-7/2 | 15 | . | 7 | . | 20 | . | 27 | . | . | . | 39 | . | . | . | 14 | 5 | 1 | 1 | 2395 | 12 |
| 8/2-14/2 | 44 | . | 3 | . | 16 | 1 | 17 | 1 | . | . | 55 | . | . | . | 12 | 1 | . | . | 1700 | 4 |
| 15/2-21/2 | 18 | . | 4 | . | 28 | 3 | 24 | . | . | . | 41 | . | . | . | 22 | 3 | 2 | . | 1151 | 11 |
| 22/2-28/2 | 37 | . | 5 | . | 24 | 4 | 32 | 2 | . | . | 51 | . | . | 1 | 12 | 8 | 1 | . | 566 | 3 |
| 1/3-7/3 | 14 | . | 4 | . | 26 | 2 | 27 | 1 | . | . | 38 | . | . | 1 | 7 | 4 | . | . | 520 | 4 |
| 8/3-14/3 | 14 | . | 2 | . | 16 | 2 | 23 | . | 1 | . | 43 | . | . | . | 15 | 3 | . | . | 423 | 4 |
| 15/3-1/3 | 22 | . | 2 | . | 27 | 2 | 14 | 3 | . | . | 39 | . | . | . | 14 | 6 | . | . | 371 | 1 |
| 22/3-28/3 | 26 | . | 5 | . | 19 | . | 25 | 1 | . | . | 46 | . | . | . | 8 | 3 | . | . | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | . | 3 | . | 10 | . | 14 | . | . | . | 19 | 1 | . | . | 19 | 6 | . | . | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | . | 8 | . | 12 | 1 | 28 | . | . | . | 55 | . | 1 | . | 18 | 8 | . | . | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | . | 11 | 3 | 13 | . | . | . | 39 | 2 | . | . | 16 | 5 | . | . | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | . | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | . | . | 41 | . | . | . | 26 | 6 | 1 | . | 479 | . |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | . | 9 | 1 | 14 | 1 | . | . | 46 | 1 | 1 | . | 27 | 1 | . | . | 565 | . |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | . | 8 | 7 | 1 | . | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | . | 1 | . | 14 | 1 | . | . | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | . | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | 2 | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | . | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | . |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | . | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------|----|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomylitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar {ægte | 5 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 0—1 Aar {uægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 1 | 7 | 1 | | | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| Over 65 Aar {M. | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 29 |
| Over 65 Aar {K. | 8 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 39 |
| Ialt Total | 7 | 12 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 10 | | 2 | 20 | 2 | 5 | 15 | 22 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 1 | | | 1 | 4 | 6 | 3 | 142 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 7 | | 1 | 12 | 1 | | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 69 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | 73 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 26. Okt. | 2. Novb. | 10. Novb. | 16. Novb. | 23. Novb. | 30. Novb. | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 871 | 890 | 936 | 956 | 991 | 974 | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 |
| Øresundshospitalet | 477 | 476 | 470 | 478 | 485 | 480 | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 |
| Blegdamshospitalet | 287 | 321 | 355 | 376 | 391 | 406 | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 |
| Rudolph Berghs Hospital | 180 | 176 | 179 | 165 | 173 | 181 | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 |
| Sundby Hospital | 88 | 86 | 102 | 102 | 109 | 110 | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 |
| Balders Hospital | 84 | 83 | 81 | 81 | 83 | 82 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 |
| Bispebjerg Hospital | 772 | 767 | 788 | 770 | 776 | 779 | 761 | 736 | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 107 | 111 | 107 | 109 | 101 | 102 | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 |
| | 2866 | 2910 | 3018 | 3037 | 3109 | 3114 | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1932.

Fra Søndag 24. Januar til Lørdag 30. Januar. begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.0 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | +3.9 | 26. | +7.0 | 29. | +1.4 | 4.5 | 7.6 | 1.5 | 87 | |
| Trekroner | 5 | 177.3 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | +3.3 | 30. | +6.4 | 29. | +1.5 | 4.0 | 7.5 | 1.1 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.0 | 4 | | | 2 | 12 | | | | | 5 | 17 | 49 | 29 | | 3.1 | 1.25 | 3.1 | |

Anmærkning: Overvejende let til frisk Brise fra vestlige Retninger med meget mildt Vejr. Frost Natten til den 26. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | |
|----------------------|--------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--|--------|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|------------------|---------|---------------------------|------|-----------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 64 | 19 | 83 | 3 | | 3 | 2 | | 3 | 3 | 12 | 22 | 22 | 3 | 67 | 62 | 5 | 43 | | | | | | |
| Kvinder. Fem. | 52 | 11 | 63 | | | | 4 | | 1 | 2 | 13 | 17 | 31 | 13 | 81 | 77 | 4 | 51 | | | | | | |
| Ialt Total | 116 | 30 | 146 | 3 | | 3 | 6 | | 4 | 5 | 25 | 39 | 53 | 16 | 148 | 139 | 9 | 94 | | | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | | | | | | | | | | domi- | étran- | danstet | sine | 0—1 an 1—14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | cilities | gers | hopit. | medico | Enjants places en pension | | | |

Egteskaber Mariages: 79.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidé.n. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| Aaret | 6069 | 9085 | 2145 | 170 | 7225 | 625 | 475 | 352 | 123 | 513 | 413 | 1059 | 390 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | 25/1-31/1 | 16 | . | 5 | . | 23 | 1 | 25 | . | . | . | 46 | . | . | . | 16 | 4 | 1 | 1 | 3934 |
| 1/2-7/2 | 15 | . | 7 | . | 20 | . | 27 | . | . | . | 39 | . | . | . | 14 | 5 | 1 | 1 | 2395 | 12 |
| 8/2-14/2 | 44 | . | 3 | . | 16 | 1 | 17 | 1 | . | . | 55 | . | . | . | 12 | 1 | . | . | 1700 | 4 |
| 15/2-21/2 | 18 | . | 4 | . | 28 | 3 | 24 | . | . | . | 41 | . | . | . | 22 | 3 | 2 | . | 1151 | 11 |
| 22/2-28/2 | 37 | . | 5 | . | 24 | 4 | 32 | 2 | . | . | 51 | . | 1 | . | 12 | 8 | 1 | . | 566 | 3 |
| 1/3-7/3 | 14 | . | 4 | . | 26 | 2 | 27 | 1 | . | . | 38 | . | 1 | . | 7 | 4 | . | . | 520 | 4 |
| 8/3-14/3 | 14 | . | 2 | . | 16 | 2 | 23 | . | 1 | . | 43 | . | . | . | 15 | 3 | . | . | 423 | 4 |
| 15/3-1/3 | 22 | . | 2 | . | 27 | 2 | 14 | 3 | . | . | 39 | . | . | . | 14 | 6 | . | . | 371 | 1 |
| 22/3-28/3 | 26 | . | 5 | . | 19 | . | 25 | 1 | . | . | 46 | . | . | . | 8 | 3 | . | . | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | . | 3 | . | 10 | . | 14 | . | . | . | 19 | 1 | . | . | 19 | 6 | . | . | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | . | 8 | . | 12 | 1 | 28 | . | . | . | 55 | . | 1 | . | 18 | 8 | . | . | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | . | 11 | 3 | 13 | . | . | . | 39 | 2 | . | . | 16 | 5 | . | . | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | . | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | . | . | 41 | . | . | . | 26 | 6 | 1 | . | 479 | . |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | . | 9 | 1 | 14 | 1 | . | . | 46 | 1 | 1 | . | 27 | 1 | . | . | 565 | . |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | . | 8 | 7 | 1 | . | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | . | 1 | . | 14 | . | . | . | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | . | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | . | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |

Tab. 5. Fra 388 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1568 nye Tilfælde i København foruden 633 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhague | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|------------------|
| | Alder — Age | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | Frederiksbjerg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | | Over 65 Aar | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | | | | | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | | | | | | | Kvinder | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | Ialt Total | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | Dersk. Hosp. | Garns. Hosp. | | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 44 | 192 | 451 | 318 | 354 | 1405 | 146 | 100 | 99 | 75 | 110 | 67 | 111 | 113 | | 176 | 61 | 263 | 99 | 262 |

1 a
-b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25a.
-b.
-c.
-d.
-e.
-f.

26
27
28
29
30
31

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia croniosa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1—5 Aar | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | 1 | | 5 | 1 | | | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 34 | |
| | | K. | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 30 | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | |
| | | K. | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | 6 | 1 | | 4 | 9 | 6 | 8 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 44 | | |
| Ialt Total | | 2 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 11 | 3 | | 3 | 25 | 1 | 3 | 24 | 21 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | 6 | 148 | | |
| Mandk. Mascul. | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 1 | | 5 | | 3 | 12 | | 1 | 13 | 8 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 67 | | | |
| Kvindek. Femin. | | | 3 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 6 | 3 | | 13 | 1 | | 2 | 11 | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 81 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 2. Novb. | 10. Novb. | 16. Novb. | 23. Novb. | 30. Novb. | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 890 | 936 | 956 | 991 | 974 | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 |
| Øresundshospitalet | 476 | 470 | 478 | 485 | 480 | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 |
| Blegdamshospitalet | 321 | 355 | 376 | 391 | 406 | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 |
| Rudolph Berghs Hospital | 176 | 179 | 165 | 173 | 181 | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 |
| Sundby Hospital | 86 | 102 | 102 | 109 | 110 | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 |
| Balders Hospital | 83 | 81 | 81 | 83 | 82 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 |
| Bispebjerg Hospital | 767 | 788 | 770 | 776 | 779 | 761 | 736 | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 111 | 107 | 109 | 101 | 102 | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 |
| Ialt | 2910 | 3018 | 3037 | 3109 | 3114 | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1932.

Fra Søndag 31. Januar til Lørdag 6. Februar, begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middelt. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | Middelt | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middelt | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 1.9 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | +2.9 | 1. | +8.2 | 3. | ÷ 1.7 | 5.8 | 8.9 | ÷ 1.7 | 77 |
| Trekroner | 5 | 769 1 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | +1.9 | 1. | +8.0 | 6. | ÷ 2.6 | 4.4 | 7.5 | 0.9 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Soiskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middelt | | Saltholdighed Procent. Middelt | |
| 0.0 | 3 | | | 6 | 30 | 12 | | 7 | 5 | 2 | 12 | 43 | 19 | | 2.7 | 2.7 | 2.00 | |

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Brise fra vestlige Retninger med meget mildt Vejr, Nattefrost og ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levede fødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | |
|----------------------|--------------|--------|-------|-----------|--------|-------|---|--------|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | total | total | admitties | étrangers | dans les hôpiti. |
| Mandk. Masc. | 69 | 34 | 123 | | | | 4 | | | | 8 | 20 | 17 | 5 | 54 | 48 | 6 | 41 | | | | | | | | |
| Kvindek. Fem. | 91 | 35 | 126 | 1 | | 1 | 4 | | 1 | 3 | 10 | 9 | 23 | 14 | 64 | 59 | 5 | 38 | | | | | | | | |
| Ialt Total | 180 | 69 | 249 | 1 | | 1 | 8 | | 1 | 3 | 18 | 29 | 40 | 19 | 118 | 107 | 11 | 79 | | | | | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | | | | | | | | | | | admitties | étrangers | dans les hôpiti. | sine medico | 0—1 an | | 1—14 an |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | | |

Ægteskaber Mariages: 95.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 | | 0-1 | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kraft Maligne <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidé m. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | Aar | 0-5 | 0-1 | ægte fødte <i>légit.</i> | | | | | |
| Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 38 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| Aaret | 6069 | 9085 | 2145 | 170 | 7225 | 625 | 475 | 352 | 123 | 513 | 413 | 1059 | 390 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere epid. | | Influenza. | | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Døde. Décès. |
| 1/2-7/2 | 15 | . | 7 | . | 20 | . | 27 | . | . | . | 39 | . | . | . | 14 | 5 | 1 | 1 | 2395 | 12 | . |
| 8/2-14/2 | 44 | . | 3 | . | 16 | 1 | 17 | 1 | . | . | 55 | . | . | . | 12 | 1 | . | . | 1700 | 4 | . |
| 15/2-21/2 | 18 | . | 4 | . | 28 | 3 | 24 | . | . | . | 41 | . | . | . | 22 | 3 | 2 | . | 1151 | 11 | . |
| 22/2-28/2 | 37 | . | 5 | . | 24 | 4 | 32 | 2 | . | . | 51 | . | 1 | . | 12 | 8 | 1 | . | 566 | 3 | . |
| 1/3-7/3 | 14 | . | 4 | . | 26 | 2 | 27 | 1 | . | . | 38 | . | 1 | . | 7 | 4 | . | . | 520 | 4 | . |
| 8/3-14/3 | 14 | . | 2 | . | 16 | 2 | 23 | . | 1 | . | 43 | . | . | . | 15 | 3 | . | . | 423 | 4 | . |
| 15/3-1/3 | 22 | . | 2 | . | 27 | 2 | 14 | 3 | . | . | 39 | . | . | . | 14 | 6 | . | . | 371 | 1 | . |
| 22/3-28/3 | 26 | . | 5 | . | 19 | . | 25 | 1 | . | . | 46 | . | . | . | 8 | 3 | . | . | 360 | 1 | . |
| 29/3-4/4 | 32 | . | 3 | . | 10 | . | 14 | . | . | . | 19 | 1 | . | . | 19 | 6 | . | . | 193 | 2 | . |
| 5/4-11/4 | 39 | . | 8 | . | 12 | 1 | 28 | . | . | . | 55 | . | 1 | . | 18 | 8 | . | . | 517 | 1 | . |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | . | 11 | 3 | 13 | . | . | . | 39 | 2 | . | . | 16 | 5 | . | . | 565 | 1 | . |
| 19/4-25/4 | 56 | . | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | . | . | 41 | . | . | . | 26 | 6 | 1 | . | 479 | . | . |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | . | 9 | 1 | 14 | 1 | . | . | 46 | 1 | 1 | . | 27 | 1 | . | . | 565 | . | . |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | . | 8 | 7 | 1 | . | 554 | 2 | . |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | . | 1 | . | 14 | . | . | . | 470 | 1 | . |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 | . |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . | . |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 | . |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 | . |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | . | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 | . |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 | . |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 | . |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 | . |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 | . |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 | . |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 | . |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 | . |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 | . |
| 25/1-0/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 | . |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Pollomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|--------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|---|----|--|---|----|----|---|----|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|----|----|-----|---|-------|
| | 0—1 Aar {ægte {uægte | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 15—65 Aar { M. { K. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | |
| Over 65 Aar { M. { K. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | |
| Ialt Total | 3 | 7 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 | | 1 | 19 | | 4 | 13 | 19 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 118 | | |
| Mandk. Mascul. | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 5 | | | 13 | | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 2 | 54 | | | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 6 | | | | 1 | | | | | | | 4 | | 1 | 6 | | 2 | 7 | 11 | 5 | 7 | | 2 | 6 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 64 | | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 10. Novb. | 16. Novb. | 23. Novb. | 30. Novb. | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kommunespitalet | 936 | 956 | 991 | 974 | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 |
| Øresundshospitalet | 470 | 478 | 485 | 480 | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 |
| Blegdamshospitalet | 355 | 376 | 391 | 406 | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 |
| Rudolph Berghs Hospital | 179 | 165 | 173 | 181 | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 |
| Sundby Hospital | 102 | 102 | 109 | 110 | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 |
| Balders Hospital | 81 | 81 | 83 | 82 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Bispebjerg Hospital | 788 | 770 | 776 | 779 | 761 | 786 | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 107 | 109 | 101 | 102 | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 |
| Ialt | 3018 | 3037 | 3109 | 3114 | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1932.

Fra Søndag 7. Februar til Lørdag 13. Februar, begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | ±2.6 | 0.1 | ±1.1 | ±1.4 | ±0.9 | 7. | +3.7 | 11. | +8.2 | 5.3 | 8.8 | 1.3 | 78 |
| Trekroner | 5 | 768 2 | ±1.9 | ±0.7 | ±1.6 | ±1.5 | ±1.3 | 7. | +3.8 | 10. | ±6.8 | 4.4 | 6.8 | 1.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 6.5 | 1 | 1 | | 6 | 21 | 14 | 31 | 10 | | | 2 | 26 | 17 | | 3.7 | 1.8 | 1.05 |

Anmærkning: Overvejende friske Vinde fra Horizontens nordlige Halvdel, med noget over normal Varme den 7., 8. og 13.; iøvrigt Frost. Snestorm den 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0—1 Aar | 1—14 | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domicilies | étrangers | dans les hôpitaux | sine medico | 0—1 an [1—14 ans Enfants placés en pension |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 64 | 27 | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 24 | 18 | 9 | 65 | 63 | 2 | 36 | | | | | | |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 73 | 13 | 86 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 26 | 25 | 11 | 73 | 67 | 6 | 41 | | | | | | |
| ialt <i>Total</i> | 137 | 40 | 177 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 50 | 43 | 20 | 138 | 130 | 8 | 77 | | | | | | |

Egteskaber *Mariages*: 98.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber <i>Mari-ages</i> | Fødte <i>Nes vivants</i> | | Død-fødte <i>Mort-nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 | | | 0-1 | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancéreuses</i> | | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17 |
| | | | | | | Aar | Aar | Aar | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 | |
| Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | | |
| Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | | |
| April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | | |
| Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | | |
| Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | | |
| Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | | |
| August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | | |
| Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | | |
| Oktr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | | |
| Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | | |
| Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | | |
| Aaret | 6069 | 9085 | 2145 | 170 | 7225 | 625 | 475 | 352 | 123 | 513 | 413 | 1059 | 390 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 8/2-14/2 | 44 | . | 3 | . | 16 | 1 | 17 | 1 | . | . | 55 | . | . | . | 12 | 1 | . | . | 1700 | 4 |
| 15/2-21/2 | 18 | . | 4 | . | 28 | 3 | 24 | . | . | . | 41 | . | . | . | 22 | 3 | 2 | . | 1151 | 11 |
| 22/2-28/2 | 37 | . | 5 | . | 24 | 4 | 32 | 2 | . | . | 51 | 1 | . | 12 | 8 | 1 | . | 566 | 3 | |
| 1/3-7/3 | 14 | . | 4 | . | 26 | 2 | 27 | 1 | . | . | 38 | 1 | . | 7 | 4 | . | . | 520 | 4 | |
| 8/3-14/3 | 14 | . | 2 | . | 16 | 2 | 23 | . | 1 | . | 43 | . | . | 15 | 3 | . | . | 423 | 4 | |
| 15/3-1/3 | 22 | . | 2 | . | 27 | 2 | 14 | 3 | . | . | 39 | . | . | 14 | 6 | 6 | . | 371 | 1 | |
| 22/3-28/3 | 26 | . | 5 | . | 19 | . | 25 | 1 | . | . | 46 | . | . | 8 | 3 | . | . | 360 | 1 | |
| 29/3-4/4 | 32 | . | 3 | . | 10 | . | 14 | . | . | . | 19 | 1 | . | 19 | 6 | . | . | 193 | 2 | |
| 5/4-11/4 | 39 | . | 8 | . | 12 | 1 | 28 | . | . | . | 55 | . | 1 | 18 | 8 | . | . | 517 | 1 | |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | . | 11 | 3 | 13 | . | . | . | 39 | 2 | . | 16 | 5 | . | . | 565 | 1 | |
| 19/4-25/4 | 56 | . | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | . | . | 41 | . | . | 26 | 6 | 1 | . | 479 | . | |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | . | 9 | 1 | 14 | 1 | . | . | 46 | 1 | 1 | 27 | 1 | . | . | 565 | . | |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | 8 | 7 | 1 | . | 554 | 2 | |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | 1 | . | 14 | 1 | . | . | 470 | 1 | |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 | |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . | |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . | |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . | |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . | |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | 122 | . | |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 | |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . | |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . | |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . | |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . | |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | 2 | 1 | . | . | 74 | . | |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . | |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | 7 | . | . | . | 124 | 1 | |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . | |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | 5 | 4 | . | . | 160 | . | |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | 4 | . | . | . | 154 | . | |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . | |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . | |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . | |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . | |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | . | 62 | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 | |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 | |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | 5 | . | . | . | 283 | . | |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 15 | . | . | 2 | 271 | . | |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | . | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 | |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 | |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | 10 | . | . | . | 305 | . | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . | |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 | |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 | |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 | |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 | |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 | |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 | |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | 6 | . | . | . | 2863 | . | |

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3900 nye Tilfælde i København foruden 1198 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbi epidemici. | Copenhague | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------------|--------|------------------|------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------|---------|-----|--|
| | Alder — Age | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisin | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | Deraf paa Garnis. Hosp. | Frederiksborg | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | Mænd | Kvinder | | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paradysentæra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singulus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Group.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | 4 | 62 | 104 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | 14 | 51 | 45 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | 7 | 18 | 44 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | 11 | 151 | 778 | 949 | 941 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillarit. | | 8 | 34 | 96 | 68 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | 9 | 15 | 7 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 57 | 353 | 1112 | 1065 | 1097 | 24 | 42 | 3750 | 156 | 132 | 118 | 66 | 114 | 33 | 155 | 113 | | 302 | 142 | 500 | 163 | 532 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 57 | 355 | 1114 | 1158 | 1149 | 25 | 42 | 3900 | 156 | 132 | 118 | 66 | 114 | 33 | 155 | 113 | | 307 | 145 | 503 | 163 | 532 | |

1 a
- b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

26
27
28
29
30
31

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenta | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in alijs corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicæmia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | |
| 0—1 Aar {ægte | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 0—1 Aar {uægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 33 | | |
| Over 65 Aar {M. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | 27 | | |
| Over 65 Aar {K. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | 36 | | |
| Ialt Total | 4 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | 8 | 3 | | 20 | | | 7 | 16 | 27 | 13 | 11 | | | 4 | 7 | 3 | 1 | | | | 3 | 1 | 5 | 138 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5 | 1 | | 8 | | | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | | | 4 | 2 | | | | | | 2 | 1 | 4 | 65 | |
| Kvindk. <i>Femin.</i> | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | 12 | | | 4 | 11 | 16 | 8 | 1 | | | | 5 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | 73 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaller.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 16. Novb. | 23. Novb. | 30. Novb. | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 956 | 991 | 974 | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 |
| Øresundshospitalet | 478 | 485 | 480 | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 |
| Blegdamshospitalet | 376 | 391 | 406 | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 |
| Rudolph Berghs Hospital | 165 | 173 | 181 | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 |
| Sundby Hospital | 102 | 109 | 110 | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 |
| Balders Hospital | 81 | 83 | 82 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 |
| Bispebjerg Hospital | 770 | 776 | 779 | 761 | 736 | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 109 | 101 | 102 | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 |
| | 3037 | 3109 | 3114 | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1932.

Fra Søndag 14. Februar til Lørdag 20. Februar, begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----|-----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 1.0 | 4.2 | 1.5 | 1.9 | +2.1 | 18. | 8.5 | 17. | -2.9 | 6.1 | 10.5 | 1.6 | 76 | |
| Trekroner | 5 | 771 8 | 1.3 | 3.4 | 1.9 | 2.0 | +2.0 | 17. | 7.0 | 17. | -1.8 | 4.6 | 8.8 | 1.7 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.0 | 1 | | | 5 | 30 | 26 | 5 | | | | 10 | 30 | 29 | | 3.0 | 0.7 | 0.98 |

Anmærkning: Overvejende fløv til frisk Brise fra vestlige og nordvestlige Retninger med ret mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | inden-bys | uden-bys | Deraf døde | | Plejebørn | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | paa Hospi-tal | uden Læge-behdl. | | | 0—1 Aar | 1—14 | | |
| Mandk. Masc.. | 69 | 19 | 88 | 1 | | 1 | 5 | | 2 | | 8 | 19 | 12 | 6 | 52 | 48 | 4 | 32 | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 82 | 22 | 104 | | | | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 8 | 23 | 17 | 72 | 68 | 4 | 50 | | | | |
| Ialt Total | 151 | 41 | 192 | 1 | | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 22 | 27 | 35 | 23 | 124 | 116 | 8 | 82 | | | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilies | étran-gers | danstes hópt. | sine medico | 0—1 an 1—14ans | Enjants places en pension | | |
| | Nés vivants. | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egteskaber Mariages: 96.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| Aaret | 6069 | 9085 | 2145 | 170 | 7225 | 625 | 475 | 352 | 123 | 513 | 413 | 1059 | 390 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/2-21/2 | 18 | | 4 | | 28 | 3 | 24 | | | | 41 | | | | 22 | 3 | 2 | | 1151 | 11 |
| 22/2-28/2 | 37 | | 5 | | 24 | 4 | 32 | 2 | | | | | | | | | | | 566 | 3 |
| 1/3-7/3 | 14 | | 4 | | 26 | 2 | 27 | 1 | | | | | 1 | | 12 | 8 | 1 | | 520 | 4 |
| 8/3-14/3 | 14 | | 2 | | 16 | 2 | 23 | | 1 | | | | | | 7 | 4 | | | 423 | 4 |
| 15/3-1/3 | 22 | | 2 | | 27 | 2 | 14 | 3 | | | | | | | 15 | 3 | | | 371 | 1 |
| 22/3-28/3 | 26 | | 5 | | 19 | | 25 | 1 | | | | | | | 14 | 6 | | | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | | 3 | | 10 | | 14 | | | | | | | | 8 | 3 | | | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | | 8 | | 12 | 1 | 28 | | | | 55 | | 1 | | 18 | 8 | | | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | | 11 | 3 | 13 | | | | 39 | | 2 | | 16 | 5 | | | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | | | 41 | | | | 26 | 6 | 1 | | 479 | |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | | 9 | 1 | 14 | 1 | | | 46 | 1 | 1 | | 27 | 1 | | | 565 | |
| 3/5-9/5 | 54 | | 5 | | 24 | | 19 | | | | 80 | | | | 8 | 7 | 1 | | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | | 14 | 1 | 15 | 1 | | | 64 | | 1 | | 14 | 1 | | | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | | 2 | | 9 | | 17 | 1 | | | 34 | | | | 11 | 1 | | | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | | 1 | | 9 | | 5 | 1 | | | 42 | 1 | | | 9 | 6 | 2 | | 191 | |
| 31/5-1/6 | 34 | | 4 | | 12 | | 12 | | | | 32 | 1 | | | 6 | 2 | 1 | | 184 | |
| 7/6-13/6 | 34 | | 1 | | 9 | | 18 | 3 | | | 39 | 2 | | | 6 | 1 | | | 119 | |
| 14/6-20/6 | 60 | | 4 | | 16 | | 23 | | | | 34 | 1 | | | 5 | 2 | | | 149 | |
| 21/6-27/6 | 36 | | 3 | | 15 | | 16 | | | | 24 | | | 1 | 3 | 2 | | | 122 | |
| 28/6-4/7 | 31 | | 4 | | 12 | | 13 | | | | 48 | | 1 | 1 | 4 | 3 | | | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | | 4 | | 11 | | 16 | 2 | | | 46 | | | | 3 | 2 | | | 84 | |
| 12/7-18/7 | 26 | | 1 | | 9 | 1 | 15 | | | | 92 | | | | 4 | 2 | | | 77 | |
| 19/7-25/7 | 25 | | 3 | | 13 | | 14 | | | | 61 | | | | 4 | 1 | 2 | | 56 | |
| 26/7-1/8 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | 64 | |
| 2/8-8/8 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | | | | 2 | 1 | | | 74 | |
| 9/8-15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | 88 | |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | 142 | |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | 160 | |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | 154 | |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | 201 | |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 7 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | 7 | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | | | | | | | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | 2 | 1 | 15 | | 2 | | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 24/1-30/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2868 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |

Tab. 5. Fra 402 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 8203 nye Tilfælde i København (foruden 2240 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhagen | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|-------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | lalt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | Frederiksberg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Haften og Rheden | Inclagte paa Hospital. | Frederiksberg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| - b, — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Group.) . . . | | 4 | 3 | 2 | | 9 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | 1 | 3 | | | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | 3 | 107 | | | 177 | 23 | 13 | | | 17 | 7 | | 1 | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | 15 | 53 | | | 112 | 30 | 15 | | | 11 | 15 | | 10 | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | 3 | 1 | | 15 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | | 5 | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | 1 | 4 | | 11 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | 5 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | 10 | 3 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | 183 | 25 | | | 37 | 17 | | 13 | | | | | | |
| 22. Angina tonsillar. | | | | | | | 76 | 15 | | | 9 | 7 | | 12 | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | 7144 | 85 | | | 10 | 5 | | 6 | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | 47 | 33 | | | 30 | 20 | | 29 | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | 6 | 4 | | | 6 | 4 | | 8 | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | 14 | 4 | | | 6 | 4 | | 1 | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25b. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Gonorrhœa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 76 | 576 | 2355 | 2180 | 2616 | 8075 | 156 | 117 | 151 | 65 | 109 | 74 | 153 | 106 | | 450 | 95 | 1003 | 284 | 927 |
| lalt Total | 76 | 576 | 2356 | 2258 | 2665 | 8203 | | | | | | | | | | 458 | 1024 | 287 | 929 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 a
- b.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

26
27
28
29
30
31

VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
HR

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar {ægte | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 0—1 Aar {uægte | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5—15 Aar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | 1 | | | | 5 | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 27 | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 22 | | |
| Over 65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 18 | | |
| Over 65 Aar {K. | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | 4 | | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 40 | | |
| Ialt Total | 5 | 6 | | 1 | | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 6 | 1 | | 2 | 15 | 1 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | | | | 1 | 3 | 124 | | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | | | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | | | | | 2 | 52 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 2 | 6 | | | | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 9 | | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | 72 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 23. Novb. | 30. Novb. | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 991 | 974 | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 |
| Øresundshospitalet | 485 | 480 | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 |
| Blegdamshospitalet | 391 | 406 | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 |
| Rudolph Berghs Hospital | 173 | 181 | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 |
| Sundby Hospital | 109 | 110 | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 |
| Balders Hospital | 83 | 82 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 |
| Bispebjerg Hospital | 776 | 779 | 761 | 736 | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 101 | 102 | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 |
| Ialt | 3109 | 3114 | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1932.

Fra Søndag 21. Februar til Lørdag 27. Februar, begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|-------|----------------|-------|----------------|--------|----------------------------------|-------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | | Dagligt Spillerum | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | +0.9 | 22. | 8.1 | 25. | +6.0 | 6.5 | 12.5 | 1.3 | 78 | |
| Trekroner | 5 | 766.2 | 0.1 | 3.3 | 0.4 | 1.0 | +0.7 | 22. | 8.0 | 25. | +6.2 | 5.6 | 11.1 | 1.0 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.5 | 1 | 2 | | 5 | 20 | 10 | 23 | 19 | 2 | 5 | 5 | 21 | 10 | 5 | 2.4 | 1.0 | 1.21 |

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel. Den 21., 22., 23. og 26. havde temmeligt mildt Vejr, den 25. Frost. — Lidt Sne den 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebeholdt. | Plejebørn | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|-------|-----------|--------|-------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|--------|----------|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 89 | 31 | 120 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 20 | 24 | 8 | 76 | 68 | 8 | 60 | | | | | | | | |
| Kvindek. Fem. | 86 | 25 | 111 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 18 | 29 | 18 | 91 | 84 | 7 | 55 | | | | | | | | |
| Ialt Total | 175 | 56 | 231 | 6 | | 6 | 5 | 6 | 3 | 31 | 38 | 53 | 26 | 167 | 152 | 15 | 115 | | | | | | | | |
| | légit. | illeg. | total | légit. | illeg. | total | légit. illeg. | | | | | | | | | | total | domicil | étrangers | dans les hôpitaux | sine medicos | 0—1 an | 1—14 ans | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egteskaber Mariages: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Føde Nes vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Epidem. Sygd. Maladies épidé.n. Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|----|--|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | | | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | | |
| Febr. | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 | |
| Marts | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | | |
| April | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | | |
| Maj | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | | |
| Juni | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | | |
| Juli | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | | |
| August | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | | |
| Septbr. | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | | |
| Oktober | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | | |
| Novbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | | |
| Decbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | | |
| Januar | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | | |
| Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/2-28/2 | 37 | | 5 | | 24 | 4 | 32 | 2 | | | 51 | | 1 | | 12 | 8 | 1 | | 566 | 3 |
| 1/3-7/3 | 14 | | 4 | | 26 | 2 | 27 | 1 | | | 38 | | 1 | | 7 | 4 | | | 520 | 4 |
| 8/3-14/3 | 14 | | 2 | | 16 | 2 | 23 | | 1 | | 43 | | | | 15 | 3 | | | 423 | 4 |
| 15/3-1/3 | 22 | | 2 | | 27 | 2 | 14 | 3 | | | 39 | | | | 14 | 6 | | | 371 | 1 |
| 22/3-28/3 | 26 | | 3 | | 19 | | 25 | 1 | | | 46 | | | | 8 | 3 | | | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | | 3 | | 10 | | 14 | | | | 19 | 1 | | | 19 | 6 | | | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | | 8 | | 12 | 1 | 28 | | | | 55 | | 1 | | 18 | 8 | | | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | | 11 | 3 | 13 | | | | 39 | 2 | | | 16 | 5 | | | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | | | 41 | | | | 26 | 6 | 1 | | 479 | |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | | 9 | 1 | 14 | 1 | | | 46 | 1 | 1 | | 27 | 1 | | | 565 | |
| 3/5-9/5 | 54 | | 5 | | 24 | | 19 | | | | 80 | | | | 8 | 7 | 1 | | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | | 14 | 1 | 15 | 1 | | | 64 | | 1 | | 14 | | | | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | | 2 | | 9 | | 17 | 1 | | | 34 | 1 | | | 11 | 1 | | | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | | 1 | | 9 | | 5 | 1 | | | 42 | | | | 9 | 6 | 2 | | 191 | |
| 31/5-1/6 | 34 | | 4 | | 12 | | 12 | | | | 32 | 1 | | | 6 | 2 | 1 | | 184 | |
| 7/6-13/6 | 34 | | 1 | | 9 | | 18 | 3 | | | 39 | 2 | | | 6 | 1 | | | 119 | |
| 14/6-20/6 | 60 | | 4 | | 16 | | 23 | | | | 34 | 1 | | | 5 | 2 | | | 149 | |
| 21/6-27/6 | 36 | | 3 | | 15 | | 16 | | | | 24 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 122 | |
| 28/6-4/7 | 31 | | 4 | | 12 | | 13 | | | | 48 | | 1 | | 4 | 3 | | | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | | 4 | | 11 | | 16 | 2 | | | 46 | | | | 3 | 2 | | | 84 | |
| 12/7-18/7 | 26 | | 1 | | 9 | 1 | 15 | | | | 92 | | | | 4 | 2 | | | 77 | |
| 19/7-25/7 | 25 | | 3 | | 13 | | 14 | | | | 61 | | | | 4 | 1 | 2 | | 56 | |
| 26/7-1/8 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | 64 | |
| 2/8-8/8 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | | 2 | | 2 | 1 | | | 74 | |
| 9/8-15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | 88 | |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | 142 | |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | 160 | |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | 154 | |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | 201 | |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | 2 | | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 19/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 1—5 Aar..... | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 5—15 Aar..... | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | | | 3 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | 6 | | | | | 3 | | 1 | 5 | | | 2 | 2 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| Over 65 Aar {M..... | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | |
| Over 65 Aar {M..... | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
| Over 65 Aar {K..... | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
| Ialt Total..... | 8 | 8 | | | | 2 | | 12 | 1 | | | | 6 | 2 | | 6 | 27 | 3 | 2 | 12 | 25 | 8 | 14 | 4 | 4 | 7 | 9 | | | | | | | 3 | 4 | 167 | |
| Mandk. Mascul..... | 6 | 5 | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | | 2 | 8 | 2 | | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | | 2 | 3 | 76 | | |
| Kvindek. Femin..... | 2 | 3 | | | | | | 10 | | | | | 3 | 1 | | 4 | 19 | 1 | 2 | 7 | 17 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | | 1 | 1 | 91 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 30. Novb. | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 974 | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 |
| Øresundshospitalet | 480 | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 |
| Blegdamshospitalet | 406 | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 |
| Rudolph Berghs Hospital | 181 | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 |
| Sundby Hospital | 110 | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 |
| Balders Hospital | 82 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 |
| Bispebjerg Hospital | 779 | 761 | 736 | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 102 | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 |
| Ialt..... | 3114 | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1932.

Fra Søndag 28. Februar til Lørdag 5. Marts, begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Minst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | +1.2 | 2.9 | +0.3 | 0.1 | +0.4 | 29. | 4.8 | 29. | +4.6 | 6.0 | 9.4 | 3.4 | 79 |
| Trekroner | 5 | 769.2 | +0.8 | 0.9 | +0.1 | +0.1 | +0.7 | 29. | 4.0 | 1. | +3.4 | 4.6 | 7.0 | 3.2 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskips-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel |
| 0.0 | 2 | | 7 | 42 | 5 | 19 | 19 | 53 | 2 | | | 2 | | 2.4 | 1.1 | 0.92 |

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra sydøstlige og østlige Retninger med temmelig klart og tørt Vejr og Temperatur noget under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levedefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | |
|----------------------|--------------|--------|-------|-----------|--------|-------|---|--------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|---------|-----------|-----------|----------------|-------------|---|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 75 | 21 | 96 | 8 | | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 27 | 31 | 20 | 103 | 92 | 11 | 79 | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 68 | 23 | 91 | | | | 2 | 2 | 4 | | 21 | 22 | 41 | 21 | 113 | 108 | 5 | 74 | | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 143 | 44 | 187 | 8 | | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 36 | 49 | 72 | 41 | 216 | 200 | 16 | 153 | | | | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domiciles | étrangers | danstes hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enjants places en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egteskaber *Mariages*: 106.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Født Nes vivants | | Død-født Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| Febr. | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| Marts | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| April | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| Maj | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| Juni | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| Juli | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| August | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| Septbr. | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| Oktbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| Novbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| Decbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| Januar | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | 1/3-7/3 | 14 | | 4 | | 26 | 2 | 27 | 1 | | | 38 | | 1 | | 7 | 4 | | | 520 |
| 8/3-14/3 | 14 | | 2 | | 16 | 2 | 23 | | 1 | | 43 | | | | 15 | 3 | | | 423 | 4 |
| 15/3-1/4 | 22 | | 2 | | 27 | 2 | 14 | 3 | | | 39 | | | | 14 | 6 | | | 371 | 1 |
| 22/3-28/3 | 26 | | 5 | | 19 | | 25 | 1 | | | 46 | | | | 8 | 3 | | | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | | 3 | | 10 | | 14 | | | | 19 | 1 | | | 19 | 6 | | | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | | 8 | | 12 | 1 | 28 | | | | 55 | | 1 | | 18 | 8 | | | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | | 11 | 3 | 13 | | | | 39 | 2 | | | 16 | 5 | | | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | | | 41 | | | | 26 | 6 | 1 | | 479 | |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | | 9 | 1 | 14 | 1 | | | 46 | 1 | 1 | | 27 | 1 | | | 565 | |
| 3/5-9/5 | 54 | | 5 | | 24 | | 19 | | | | 80 | | | | 8 | 7 | 1 | | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | | 14 | 1 | 15 | 1 | | | 64 | | 1 | | 14 | 1 | | | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | | 2 | | 9 | | 17 | 1 | | | 34 | 1 | | | 11 | 1 | | | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | | 1 | | 9 | | 5 | 1 | | | 42 | 1 | | | 9 | 6 | 2 | | 191 | |
| 31/5-1/6 | 34 | | 4 | | 12 | | 12 | | | | 32 | 1 | | | 6 | 2 | 1 | | 184 | |
| 7/6-13/6 | 34 | | 1 | | 9 | | 18 | 3 | | | 39 | 2 | | | 6 | 1 | | | 119 | |
| 14/6-20/6 | 60 | | 4 | | 16 | | 23 | | | | 34 | 1 | | | 5 | 2 | | | 149 | |
| 21/6-27/6 | 36 | | 3 | | 15 | | 16 | | | | 24 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 122 | |
| 28/6-4/7 | 31 | | 4 | | 12 | | 13 | | | | 48 | | 1 | | 4 | 3 | | | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | | 4 | | 11 | | 16 | 2 | | | 46 | | | | 3 | 2 | | | 84 | |
| 12/7-18/7 | 26 | | 1 | | 9 | 1 | 15 | | | | 92 | | | | 4 | 2 | | | 77 | |
| 19/7-25/7 | 25 | | 3 | | 13 | | 14 | | | | 61 | | | | 4 | 1 | 2 | | 56 | |
| 26/7-1/8 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 64 | |
| 2/8-8/8 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | | | | 2 | 1 | | | 74 | |
| 9/8-15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | 88 | |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | 142 | |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | 160 | |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | 154 | |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | 201 | |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 24/1-30/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemica | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar {ægte | 4 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | |
| 0—1 Aar {uægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar { | M. | | | | | | | | 2 | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | |
| | K. | | | | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | |
| | Total | | | | | | | | 8 | | | | | 11 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | |
| Over 65 Aar { | M. | 2 | | | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | |
| | K. | 9 | | | | | | 13 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | |
| | Total | 11 | | | | | | 17 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 | |
| Ialt Total | 5 | 11 | | | | 1 | 25 | 1 | | | | | 13 | 2 | 1 | 1 | 33 | 4 | 7 | 14 | 27 | 7 | 28 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | 3 | | 216 | | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 2 | | | | | 6 | 1 | | | | | 6 | 1 | | | 13 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 103 | | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 9 | | | | 1 | 19 | | | | | | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | | 113 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 7. Decb. | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1019 | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 |
| Øresundshospitalet | 472 | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 |
| Blegdamshospitalet | 410 | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 |
| Rudolph Berghs Hospital | 180 | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 |
| Sundby Hospital | 109 | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 |
| Balders Hospital | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 761 | 736 | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 | 764 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 105 | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 |
| Ialt | 3138 | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Nr. 10. — 1932. | Fra Søndag 6. Marts til Lørdag 12. Marts, begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|--|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|---|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | +4.2 | +2.1 | +3.1 | +3.3 | +3.9 | 6. | 1.6 | 11. | +12.4 | 4.4 | 11.2 | 1.7 | 77 | |
| Trekroner | 5 | 758.2 | +3.9 | +2.8 | +3.2 | +3.2 | +4.2 | 6. | 7. | 1.0 | 11. | +10.7 | 3.6 | 9.8 | 1.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 11.0 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 23. | 26 | 7 | 15 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3.0 | 0.5 | 0.86 | |

Anmærkning: Overvejende jævn Brise fra nordlige og østlige Retninger gennemgaaende med Frost og tildels Sne og Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | |
|-----------------------|--------------|----------|-------|-----------|----------|-------|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| | ægte | uægte | total | ægte | uægte | total | ægte | uægte | ægte | uægte | ægte | uægte | ægte | uægte | ægte | uægte | ægte | uægte | ægte | uægte | ægte | uægte | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 84 | 15 | 99 | 6 | | 6 | 5 | 2 | 3 | | 14 | 27 | 23 | 15 | 89 | 82 | 7 | 59 | | | | | |
| Kvinderk. <i>Fem.</i> | 77 | 18 | 95 | 1 | | 1 | 8 | 1 | 1 | | 16 | 17 | 35 | 35 | 113 | 108 | 5 | 69 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 161 | 33 | 194 | 7 | | 7 | 13 | 3 | 4 | | 30 | 44 | 58 | 50 | 202 | 190 | 12 | 128 | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. illég. | | | | | | | | | | total | domi-cilies | étran-gers | dan-sles hôpit. | sine mé-dico | 0-1 an 1-14ans Enfants places en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Født <i>Nes vivants</i> | | Død- født <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégit- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | | | ægte født <i>légit.</i> | uægte født <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| — Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| — Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| — April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 8/3-14/3 | 14 | . | 2 | . | 16 | 2 | 23 | . | 1 | . | 43 | . | . | . | 15 | 3 | . | . | 423 | 4 |
| 15/3-1/3 | 22 | . | 2 | . | 27 | 2 | 14 | 3 | . | . | 39 | . | . | . | 14 | 6 | . | . | 371 | 1 |
| 25/3-28/3 | 26 | . | 5 | . | 19 | . | 25 | 1 | . | . | 46 | . | . | . | 8 | 3 | . | . | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | . | 3 | . | 10 | . | 14 | . | . | . | 19 | 1 | . | . | 19 | 6 | . | . | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | . | 8 | . | 12 | 1 | 28 | . | . | . | 55 | . | 1 | . | 18 | 8 | . | . | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | . | 11 | 3 | 13 | . | . | . | 39 | 2 | . | . | 16 | 5 | . | . | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | . | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | . | . | 41 | . | . | . | 26 | 6 | 1 | . | 479 | . |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | . | 9 | 1 | 14 | 1 | . | . | 46 | 1 | 1 | . | 27 | 1 | . | . | 565 | . |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | . | 8 | 7 | 1 | . | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | . | 1 | . | 14 | . | . | . | 470 | . |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | . | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 65 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 0—1 Aar { ægte..... | 6 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | 13 |
| 0—1 Aar { uægte..... | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar..... | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar { M..... | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | 1 | 4 | | 1 | 6 | 7 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 41 | |
| 15—65 Aar { K..... | | | | | | | 7 | | | | | | 5 | 2 | | 1 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | | 3 | | 2 | 3 | | | | | | | | 35 | |
| Over 65 Aar { M..... | 4 | | | | | | 4 | | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | 38 | |
| Over 65 Aar { K..... | 5 | | | | | | 12 | | | | | | | | | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | 3 | 1 | 70 | |
| Ialt Total..... | 6 | 9 | | 1 | | 3 | 29 | | | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 6 | 19 | 18 | 10 | 25 | 5 | 6 | 10 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 202 | |
| Mandk. Mascul..... | 2 | 4 | | 1 | | 2 | 8 | | | | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 89 | |
| Kvindek. Femin..... | 4 | 5 | | | | 1 | 21 | | | 1 | 5 | 2 | | 1 | 12 | | 2 | 12 | 9 | 6 | 14 | 4 | 3 | 6 | | | | | | | | | 3 | 2 | | 113 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 14. Decb. | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kommunehospitalet..... | 1013 | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 |
| Øresundshospitalet..... | 467 | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 |
| Blegdamshospitalet..... | 391 | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 184 | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 |
| Sundby Hospital..... | 111 | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 |
| Balders Hospital..... | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 |
| Bispebjerg Hospital..... | 736 | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 106 | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 |
| Ialt..... | 3086 | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1932.

Fra Søndag 13. Marts til Lørdag 19. Marts, begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰. — Natal.: 15.4 ‰. — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middelt. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | Middelt | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middelt | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.6 | 4.5 | 1.2 | 1.7 | +0.7 | 16. | 7.3 | 13. | +8.1 | 8.0 | 12.5 | 6.1 | 74 |
| Trekroner | 5 | | 0.4 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | +0.4 | 16. | 6.0 | 13. | +4.5 | 6.6 | 9.2 | 3.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middelt. | | Saltholdighed Procent. Middelt. | |
| 0.5 | 1 | 2 | | 6 | 38 | 5 | 10 | | | | 13 | 49 | 23 | | 3.0 | 1.1 | 1.64 | |

Anmærkning: Gennemgaaende flov til jævn Brise fra vestlige og nordlige Retninger med Temperatur omkring Normalen. De fleste Nætter havde Frost. Lidt Sne den 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejeborn | |
|--------------------------------|--|-------|------|---|-------|------|--|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--|-----------------|---------|------|---|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 ægte uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebåndl. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 65 | 23 | 88 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 30 | 31 | 11 | 88 | 79 | 9 | 61 | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 69 | 18 | 87 | 2 | | 2 | 5 | 1 | 21 | 20 | 36 | 23 | 108 | 100 | 8 | 73 | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 134 | 41 | 175 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 50 | 67 | 34 | 196 | 179 | 17 | 134 | | | | | | | |
| | <i>légit. illég. total</i> Nés vivants. | | | <i>légit. illég. total</i> Morts-nés | | | <i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | <i>total</i> domicilies étran-gers dans les hôpiti. sine medico | | | | <i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants places en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 103.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødté Nes vivants | | Død-fødté Mort-nes | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægté illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberc. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidé.n. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | ægté fødte légit. | uægté fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| — Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| — Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| — April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. | Syge Cas. | Døde. Décès. |
| | 15/3 - 1/3 | 22 | | 2 | | 27 | 2 | 14 | 3 | | | 39 | | | | 11 | 6 | | | 371 |
| 22/3 - 28/3 | 26 | | 5 | | 19 | | 25 | 1 | | | 46 | | | | 8 | 3 | | | 360 | 1 |
| 29/3 - 4/4 | 32 | | 3 | | 10 | | 14 | | | | 19 | 1 | | | 19 | 6 | | | 193 | 2 |
| 5/4 - 11/4 | 39 | | 8 | | 12 | 1 | 28 | | | | 55 | | 1 | | 18 | 8 | | | 517 | 1 |
| 12/4 - 19/4 | 43 | 2 | 2 | | 11 | 3 | 13 | | | | 39 | 2 | | | 16 | 5 | | | 565 | 1 |
| 19/4 - 25/4 | 56 | | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | | | 41 | | | | 26 | 6 | 1 | | 479 | |
| 26/4 - 3/5 | 74 | 1 | 3 | | 9 | 1 | 14 | 1 | | | 46 | 1 | 1 | | 27 | 1 | | | 565 | |
| 8/5 - 9/5 | 54 | | 5 | | 24 | | 19 | | | | 80 | | | | 8 | 7 | 1 | | 554 | 2 |
| 10/5 - 16/5 | 56 | 1 | 1 | | 14 | 1 | 15 | 1 | | | 64 | | 1 | | 14 | | | | 470 | 1 |
| 17/5 - 23/5 | 48 | | 2 | | 9 | | 17 | 1 | | | 34 | 1 | | | 11 | 1 | | | 248 | 1 |
| 24/5 - 30/5 | 52 | | 1 | | 9 | | 5 | 1 | | | 42 | 1 | | | 9 | 6 | 2 | | 191 | |
| 31/5 - 1/6 | 34 | | 4 | | 12 | | 12 | | | | 32 | 1 | | | 6 | 2 | 1 | | 184 | |
| 7/6 - 13/6 | 34 | | 1 | | 9 | | 18 | 3 | | | 39 | 2 | | | 6 | 1 | | | 119 | |
| 14/6 - 20/6 | 60 | | 4 | | 16 | | 23 | | | | 34 | 1 | | | 5 | 2 | | | 149 | |
| 21/6 - 27/6 | 36 | | 3 | | 15 | | 16 | | | | 24 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 122 | |
| 28/6 - 1/7 | 31 | | 4 | | 12 | | 13 | | | | 48 | | 1 | | 4 | 3 | | | 80 | 1 |
| 3/7 - 11/7 | 35 | | 4 | | 11 | | 16 | 2 | | | 46 | | | | 3 | 2 | | | 84 | |
| 13/7 - 18/7 | 26 | | 1 | | 9 | 1 | 15 | | | | 92 | | | | 4 | 2 | | | 77 | |
| 19/7 - 25/7 | 25 | | 3 | | 13 | | 14 | | | | 61 | | | | 4 | 1 | 2 | | 56 | |
| 26/7 - 1/8 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | 64 | |
| 2/8 - 8/8 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | | 2 | | 2 | 1 | | | 74 | |
| 9/8 - 15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | 88 | |
| 16/8 - 22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | 124 | 1 |
| 23/8 - 29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | 142 | |
| 30/8 - 5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | | | 5 | 4 | | | 160 | |
| 6/9 - 12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | 154 | |
| 13/9 - 19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | 201 | |
| 20/9 - 26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9 - 3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10 - 10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10 - 17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10 - 24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10 - 31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11 - 7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | 271 | 1 |
| 8/11 - 14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | 1 |
| 15/11 - 21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11 - 28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11 - 5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12 - 12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12 - 19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12 - 26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12 - 2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1 - 9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1 - 16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1 - 23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 24/1 - 30/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1 - 6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2 - 13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2 - 20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2 - 27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 18 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2 - 5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3 - 12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3 - 19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2718 nye Tilfælde i København foruden 978 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhagen | | | | | | | | | | Comm. voisins | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|--------|------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Alder — Age | | | | | | Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | Fredrikshøjs Amt | Københavns Amt | Københavns Amt | | | | | | | | | |
| | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vestre Nørrebro | Vestbro | Valby | | | | | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | | | | | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | Total | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vestre Nørrebro | Vestbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Indlagte paa Hospital. | Fredrikshøjs Amt | Københavns Amt | Københavns Amt | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 a | | | | | |
| b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - b | | | | | |
| 2 Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 3 Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 4 Poliomy. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 5 Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 6 Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 7 Diphteria (incl. Croup.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 8 Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| 9 Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 10 Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | |
| 11 Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| 12 Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |
| 13 Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | |
| 14 Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | |
| 15 Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | |
| 16 Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| 17 Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |
| 18 Pneumonia cronosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
| 19 Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 20 Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | |
| 21 Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | |
| 22 Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | |
| 23 Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| 24 Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25a | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - b. | | | | | |
| b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - c. | | | | | |
| c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - d. | | | | | |
| d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - e. | | | | | |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - f. | | | | | |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 50 | 273 | 514 | 791 | 832 | 46 | 77 | 2583 | 111 | 108 | 104 | 47 | 83 | 46 | 95 | 106 | | | | | 390 | 62 | 403 | 300 | 571 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Int. Total | 50 | 274 | 517 | 876 | 878 | 46 | 77 | 2718 | 1 | 11 | 111 | 108 | 104 | 47 | 83 | 46 | 95 | 106 | | | | 397 | 63 | 406 | 300 | 572 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in alius corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circual. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte | 4 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 0—1 Aar {uægte | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | 2 | | | | | | 7 | | | | | 2 | 4 | 6 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 40 | | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | 4 | | | | | | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | 41 | | | |
| Over 65 Aar {M. | | 1 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 42 | | |
| Over 65 Aar {K. | | 3 | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 59 | | | |
| Ialt Total | 4 | 4 | | | 3 | | 3 | | 23 | | | | | 13 | 2 | | 1 | 23 | 5 | 4 | 16 | 27 | 7 | 25 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | | | | | 6 | 3 | 196 | | |
| Mændk. <i>Mascul.</i> | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | 10 | | | | | 7 | 1 | | | 13 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 6 | 2 | | 8 | 1 | | | | | | 3 | 2 | 88 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 3 | 3 | | | 1 | | 2 | | 13 | | | | | 6 | 1 | | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | 108 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 21. Decb. | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 969 | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 |
| Øresundshospitalet | 439 | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 |
| Blegdamshospitalet | 366 | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 |
| Rudolph Berghs Hospital | 170 | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 |
| Sundby Hospital | 97 | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 |
| Balders Hospital | 79 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 |
| Bispebjerg Hospital | 666 | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 100 | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 |
| | 2886 | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 12. — 1932. | Fra Søndag 20. Marts til Lørdag 26. Marts, begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|--------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Avigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 0.1 | 4.7 | 0.0 | 1.1 | ±0.5 | 26. | 8.4 | 23. | ±4.2 | 7.9 | 11.1 | 4.0 | 68 | |
| Trekroner | 5 | 770.0 | ±0.7 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | ±0.8 | 26. | 5.1 | 20. | ±4.4 | 6.7 | 7.8 | 4.8 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.0 | 2 | | | 7 | 46 | 19 | 26 | 7 | | | 2 | 7 | 15 | 24 | 1.1 | 1.2 | 1.12 | |

Anmærkning: Overvejende flov Brise fra nordlige Retninger gennemgaende med Temperatur noget under Normalen og klart Vejr. Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 68 | 17 | 85 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | 15 | 5 | 62 | 61 | 1 | 38 | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 66 | 12 | 78 | 1 | | 1 | 4 | | 1 | 2 | 16 | 19 | 38 | 19 | 99 | 92 | 7 | 68 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 134 | 29 | 163 | 2 | | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 29 | 37 | 53 | 24 | 161 | 153 | 8 | 106 | | | | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- cilies | étran- gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |
| | Nés vivants. | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enjants places en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 137.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nes vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----|-----|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0—5 | | 0—1 | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | Aar | Aar | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Januar | 329 | 805 | 179 | 10 | 778 | 68 | 59 | 45 | 14 | 44 | 38 | 97 | 68 | 621,200 |
| — Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | |
| — Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| — April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 170 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-entérit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | |
| 22/3-28/3 | 26 | . | 5 | . | 19 | . | 25 | 1 | . | . | 46 | . | . | . | 8 | 3 | . | . | . | . | 360 | 1 |
| 29/3-4/4 | 32 | . | 3 | . | 10 | . | 14 | . | . | . | 19 | 1 | . | . | 19 | 6 | . | . | . | . | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | . | 8 | . | 12 | 1 | 28 | . | . | . | 55 | . | 1 | . | 18 | 8 | . | . | . | . | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | . | 11 | 3 | 13 | . | . | . | 39 | 2 | . | . | 16 | 5 | . | . | . | . | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | . | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | . | . | 41 | . | . | . | 26 | 6 | 1 | . | . | . | 479 | 1 |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | . | 9 | 1 | 14 | 1 | . | . | 46 | 1 | 1 | . | 27 | 1 | . | . | . | . | 565 | 1 |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | . | 8 | 7 | 1 | . | . | . | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | . | . | . | . | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | 2 | . | . | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | . | 2 | . | . | 191 | 1 |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | . | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | . | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | . | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 1 | . | . | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | . | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | . | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | . | . | . | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | . | . | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | . | . | 231 | . |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | . | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | . | 1 | . | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | . | 1 | . | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | . | . | 1031 | 7 |

Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1749 nye Tilfælde i København foruden 565 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Alder — Age | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | Havnen og Rheden | Indlagte paa Hospital. | | Comm. voisins | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|------------------------|------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|---------|-------------|-----|----|-----|----|------|
| | | | | | | | | | | Alder 15-65 Aar | | Fredrikksberg | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fra 1-5 Aar | Fra 5-15 Aar | | | | Deraf paa Garmts. Hosp. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Mænd | Kvinder | Over 65 Aar | | | | | |
| Kvinder | | Mænd | | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | | | | | | | | | | |
| Mænd | | Kvinder | | Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a. Febris typhoidea | 48 | 204 | 400 | 418 | 499 | 80 | 36 | 1635 | 59 | 114 | 82 | 50 | 70 | 32 | 71 | 126 | 198 | 36 | 216 | 92 | 256 | 1a | |
| - b. paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - b. |
| 2. Paratyphoidea | 1 | | | 52 | 14 | | | 67 | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | 26 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | 4 | 3 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 4. Poliomy. ant. ac. | 1 | | | 24 | 15 | | | 40 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 28 |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 7. Diphtheria (incl. Croup.) | 2 | 1 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 8. Scarlatina | 1 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 9. Morbilli | 1 | 45 | 86 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 10. Tussis convulsiva | 7 | 33 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 11. Parotitis epidemica | | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 15. Pemphigus neonat. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 6 | 23 | 13 | 6 | 35 | 6 | 3 | 106 | 4 | 17 | 22 | 7 | 13 | 7 | 5 | 29 | 4 | | | | | | - |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 44 | 5 | 5 | 10 | 9 | | - |
| 21. Influenza | 14 | 59 | 191 | 342 | 386 | 15 | 24 | 1031 | 13 | 29 | 17 | 12 | 18 | 10 | 12 | 34 | 81 | 140 | 20 | 10 | 33 | | - |
| 22. Angina tonsillaris | 2 | 18 | 48 | 27 | 50 | 3 | 3 | 145 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 3 | 20 | | - |
| 23. Cholerae & Catarrh. inf. acut. | 9 | 10 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 47 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | | | - |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25a. |
| - b. Rubeolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - b. |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - c. |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - d. |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - e. |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - f. |
| Sum | 48 | 204 | 400 | 418 | 499 | 80 | 36 | 1635 | 59 | 114 | 82 | 50 | 70 | 32 | 71 | 126 | 198 | 36 | 216 | 92 | 256 | | - |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 48 | 206 | 400 | 498 | 531 | 30 | 36 | 1749 | 1 | 114 | 82 | 50 | 70 | 32 | 71 | 126 | 204 | 40 | 216 | 92 | 256 | | - |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{sægte} \\ \text{uægte} \end{array} \right.$ | 1 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1—5 Aar | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5—15 Aar | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 15—65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$ | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 5 | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| Over 65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$ | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 4 | | | | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 35 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 2 | 5 | 11 | 7 | 9 | | | | 3 | 1 | | | | | | | 57 | | |
| Ialt Total | 1 | 4 | | | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | | | | 11 | 3 | 2 | 4 | 24 | 5 | 4 | 14 | 20 | 8 | 18 | 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 6 | 161 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | | | | | 2 | 3 | 2 | | | | | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | | | 3 | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 62 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 9 | 15 | 7 | 10 | 2 | | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | 99 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 28. Decb. | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 932 | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 |
| Øresundshospitalet | 424 | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 |
| Blegdamshospitalet | 343 | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 |
| Rudolph Berghs Hospital | 175 | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 |
| Sundby Hospital | 105 | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 |
| Balders Hospital | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 |
| Bispebjerg Hospital | 627 | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 104 | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 |
| Ialt | 2788 | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Nr. 13. — 1932. | Fra Søndag 27. Marts til Lørdag 2. April. begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|--|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----|-----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 4.3 | 7.2 | 4.6 | 5.1 | +2.2 | 29. | 10.9 | 27. | +0.6 | 6.0 | 9.4 | 3.8 | 82 | |
| Trekroner | 5 | 756.6 | 3.5 | 5.2 | 4.2 | 4.1 | +1.6 | 31. | 9.2 | 27. | +0.4 | 5.0 | 6.2 | 3.1 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 5.5 | 4 | 2 | | 1 | 31 | | | | 36 | 33 | 19 | 12 | | | 2.5 | 2.0 | 0.96 |

Anmærkning: Overvejende jævn Brise fra Sydøst og Syd, med mildt og temmeligt fugtigt Vejr. — Regnen faldt hovedsaglig om Nætterne. — Nattefrost den 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|-------|----------|--------|-------|---|--------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|--------------|------------------|------------|------------|-----------------|-------------|---|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | lalt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 70 | 30 | 100 | 2 | | 2 | 10 | 2 | 3 | | 19 | 23 | 30 | 9 | 96 | 85 | 11 | 66 | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 73 | 18 | 91 | | | | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 38 | 12 | 93 | 85 | 8 | 59 | | | | | | | |
| Ialt Total | 143 | 48 | 191 | 2 | | 2 | 18 | 3 | 8 | 1 | 28 | 42 | 68 | 21 | 189 | 170 | 19 | 125 | | | | | | | |
| | légit. | illég. | total | légit. | illég. | total | légit. | illég. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domici-les | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14ans Enfants places en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.*; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Født <i>Nés vivants</i> | | Død- født <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | 0-1 ægte født légit. | 1 uægte født illégit. | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| 1931 Febr. | 372 | 727 | 195 | 17 | 658 | 67 | 53 | 39 | 14 | 40 | 35 | 67 | 60 | 621,200 |
| — Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | |
| — April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales.* (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbili | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. <i>ac.</i> | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brosin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> |
| 20/3-4/4 | 32 | . | 3 | . | 10 | . | 14 | . | . | . | 19 | 1 | . | . | 19 | 6 | . | . | 193 | 2 |
| 5/4-11/4 | 39 | . | 8 | . | 12 | 1 | 28 | . | . | . | 55 | 1 | . | . | 18 | 8 | . | . | 517 | 1 |
| 12/4-18/4 | 43 | 2 | 2 | . | 11 | 3 | 13 | . | . | . | 39 | 2 | . | . | 16 | 5 | . | . | 565 | 1 |
| 19/4-25/4 | 56 | . | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | . | . | 41 | . | . | . | 26 | 6 | 1 | . | 479 | . |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | . | 9 | 1 | 14 | 1 | . | . | 46 | 1 | 1 | . | 27 | 1 | . | . | 565 | . |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | . | 8 | 7 | 1 | . | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | . | 1 | . | 14 | . | . | . | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | . | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 7 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | . | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | . | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | . | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|---|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " " in alis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital. | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | | |
| 0—1 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{ægte} \\ \text{uægte} \end{array} \right.$ | 2 1 | | | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 5—15 Aar | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
| 15—65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$ | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | 6 | 2 | 2 | | | | 1 | 5 | 9 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | |
| Over 65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$ | | 3 | | | | | | | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | | 2 | | | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | |
| Over 65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$ | | 6 | | | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | | | 4 | 1 | | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ialt Total | 3 | 9 | | | 3 | 6 | | | 10 | 2 | | | | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2 | 8 | 17 | 28 | 12 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | | | | | | | 3 | 4 | 2 | 189 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | 3 | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 96 |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 6 | | | 2 | 6 | | 8 | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 2 | | 1 | 93 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 4. Janr. | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1014 | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 |
| Øresundshospitalet | 433 | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 |
| Blegdamshospitalet | 333 | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 |
| Rudolph Berghs Hospital | 186 | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 |
| Sundby Hospital | 105 | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 |
| Balders Hospital | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 |
| Bispebjerg Hospital | 700 | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 114 | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 |
| Ialt | 2965 | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1932.

Fra Søndag 3. April til Lørdag 9. April, begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5⁰/₁₀₀. — Natal.: 15.4⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 9.7⁰/₁₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.7 | 7.4 | 4.9 | 5.7 | +1.4 | 4. | 12.5 | 9. | 0.3 | 6.1 | 8.4 | 3.0 | 81 |
| Trekroner | 5 | 746.7 | 4.5 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | +1.4 | 4. | 10.6 | 9. | 0.0 | 4.9 | 7.0 | 4.2 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 9.1 | 6 | 1 | | | 19 | 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | 38 | 26 | 10 | | 2.9 | 3.0 | 1.09 |

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra vestlige Retninger med Temperatur noget over Normalen og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehdl. | | Plejebørn | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---|-----------------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 63 | 21 | 84 | 3 | | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 28 | 28 | 10 | 95 | 88 | 7 | 57 | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 71 | 18 | 89 | 2 | | 2 | 4 | | 6 | 2 | 13 | 14 | 44 | 24 | 107 | 102 | 5 | 64 | | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 134 | 39 | 173 | 5 | | 5 | 13 | 2 | 13 | 3 | 23 | 42 | 72 | 34 | 202 | 190 | 12 | 121 | | | | | | | |
| | <i>légit.</i> | <i>illégit.</i> | <i>total</i> | <i>légit.</i> | <i>illégit.</i> | <i>total</i> | <i>légit.</i> | <i>illégit.</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domi-cilites</i> | <i>étran-gers</i> | <i>dans les hôpit.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0-1 an 1-14ans Enjants places en pension</i> | |

Egteskaber *Mariages*: 101.

Tab. 6. Dødsaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoel. & genital | 29. Septicæmia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 0—1 Aar {uægte | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 1—5 Aar | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | 3 | | | | | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 5 | 1 | | | | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 27 | | |
| Over 65 Aar {M. | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | 5 | 15 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 68 | |
| Over 65 Aar {K. | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 15 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 68 | |
| Ialt Total | 713 | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | | 1 | 1 | 12 | 2 | | 1 | 11 | 4 | 5 | 18 | 30 | 17 | 17 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | | 2 | 1 | | 4 | 4 | 2 | 202 | | |
| Mandk. Mascul. | 63 | | | 3 | | | 1 | 4 | 2 | | | 1 | 7 | | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | | | | | | | | | | 95 | | |
| Kvindk. Femin. | 110 | | | 2 | 1 | 2 | | 6 | | | 1 | | 5 | 2 | | 7 | 1 | 3 | 10 | 19 | 9 | 12 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | 107 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 11. Janr. | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kommunehospitalet | 1076 | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 |
| Øresundshospitalet | 462 | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 |
| Blegdamshospitalet | 317 | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 |
| Rudolph Berghs Hospital | 188 | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 | 163 |
| Sundby Hospital | 111 | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 |
| Balders Hospital | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 |
| Bispebjerg Hospital | 748 | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 105 | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 |
| Ialt | 3092 | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 15. — 1932. | Fra Søndag 10. April til Lørdag 16. April, begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.6 | 8.7 | 5.5 | 6.2 | +0.9 | 13. | 11.3 | 14. | 2.0 | 6.4 | 8.3 | 3.7 | 76 | |
| Trekroner | 5 | 759.5 | 5.2 | 7.3 | 5.7 | 5.9 | +1.0 | 13. | 9.6 | 10.14. | 2.2 | 5.1 | 7.1 | 3.5 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 13.1 | 2 | . | . | . | 30 | 19 | 19 | 21 | . | . | 19 | 5 | 3 | 14 | 2.7 | 3.4 | 1.54 |

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra Retninger omkring Nordøst med Temperatur lidt over Normalen. Regn den 10. og 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehdl. | | Plejebørn | |
|--------------------------------|--|-----------|------------|---|----------|----------|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------|----------|--|--|---------------------------------------|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte | 0—1 uægte | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | 0-1 an | 1-14 ans | Enjants places en pension | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 67 | 27 | 94 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 22 | 6 | 72 | 66 | 6 | 46 | . | . | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 67 | 19 | 86 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 18 | 34 | 13 | 87 | 76 | 11 | 59 | . | . | | | |
| Ialt Total | 134 | 46 | 180 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 19 | 41 | 56 | 19 | 159 | 142 | 17 | 105 | . | . | | | |
| | <i>légit. illég. total</i> Nés vivants. | | | <i>légit. illég. total</i> Morts-nés | | | <i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | <i>total</i> domicilii | | <i>étran-gers</i> dans les hospit. medic. | | <i>sine Enjants places en pension</i> | |

Egteskaber *Mariages*: 79.

Tab. 5. Fra 383 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1293 nye Tilfælde i København (foruden 458 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbis epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | Comm. voisins | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|--------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | København Amts Lægekreds | | København Amts Lægekreds | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | Totalt | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | alt | Deraf paa Garnis. Hosp. | Fredriksberg | København Amts Lægekreds | København Amts Lægekreds | |
| 1 a. Febris typhoidea | 1 | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | 2 | 1 | 4 | | | 7 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | | | 1 | |
| 7. Diphtheria (incl. Group) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | 2 | 47 | 6 | 1 | | 9 | 14 | 29 | 9 | 11 | 9 | 4 | | 32 | | 7 | | 15 | 8 | 28 | |
| 10. Tussis convulsiva | 9 | 41 | 28 | 2 | | 82 | 5 | 20 | 14 | 5 | 12 | 10 | | 11 | | 15 | | 7 | 4 | 25 | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | 5 | | 1 | | 6 | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | 3 | 20 | 1 | 6 | | 12 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 10 | 22 | 2 | 5 | | 9 | 23 | 13 | 20 | 15 | 22 | 3 | | 18 | | 25 | | 46 | 14 | 31 | |
| 20. Broncho-pneum. & Bronch. cap. | 2 | 37 | 2 | 10 | | 61 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 15 | | 10 | | 81 | | 56 | 7 | 12 | |
| 21. Influenza | 7 | 37 | 63 | 190 | | 475 | 16 | 44 | 21 | 15 | 20 | 25 | | 28 | | 30 | | 69 | 33 | 55 | |
| 22. Angina tonsillaris | 5 | 37 | 59 | 38 | | 176 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | | 5 | | 1 | | 4 | 11 | 47 | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 39 | 222 | 288 | 293 | 16 | 1158 | 81 | 122 | 95 | 71 | 74 | 59 | 70 | 111 | | 195 | 75 | 181 | 53 | 215 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | 56 | | 75 | | | | | | | | | | 9 | | 8 | | | 26 |
| 27. Ulcus venereum | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30. Scabies | | 4 | 3 | 22 | | 55 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| alt Totalt | 39 | 226 | 291 | 375 | 16 | 1293 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | HR | 209 | 75 | 189 | 53 | 216 | |

Tab. 5. Fra 383 praktiserende Læger er i Beretningsugen 26 nye Tilfælde af Syphilis congenita og 1 Tilfælde af Syphilis acquisita. (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Alder — Age | | | | | | Copenhague | | | | | | | | Comm. voisin | | | Ialt. Total | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|-------|----------|--------|-----------------------|-------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|------|
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | Indlagte paa Hospital | | Københavns Amts søndre Lægekreds | | Københavns Amts nordre Lægekreds | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt. | | | | Gærst. Hosp. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mænd |
| 1 a Febris typhoidea | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| b. — paratyphoidea | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Group.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | 2 | 47 | 73 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | 9 | 41 | 28 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | 9 | 8 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | 3 | 20 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 10 | 22 | 24 | 2 | 22 | 30 | 2 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 2 | 37 | 69 | 190 | 162 | 8 | 8 | 7 | 7 | 475 | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | 7 | 37 | 59 | 38 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | 5 | 8 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | | | 42 | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | 9 | 1 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 39 | 222 | 288 | 293 | 270 | 16 | 30 | 1158 | 81 | 122 | 95 | 71 | 74 | 59 | 70 | 111 | 195 | 75 | 181 | 53 | 215 |
| 26. Gonorrhoea | | | | 56 | 19 | | | | | 75 | | | | | | | 9 | | 8 | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | 3 | 1 | | | | | 4 | | | | | | | 2 | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | 4 | 22 | | | | | 55 | | | | | | | 2 | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt. Total | 39 | 226 | 291 | 375 | 316 | 16 | 30 | 1293 | 1 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 209 | 75 | 189 | 53 | 216 |

Morbi epidemici.

- 1 a Febris typhoidea
- b. — paratyphoidea
2. Paratyphenteria
3. Meningit. cerebrospin. epidem.
4. Poliom. ant. ac.
5. Encephalitis epidem.
6. Singultus epidem.
7. Diphtheria (incl. Group.)
8. Scarlatina
9. Morbilli
10. Tussis convulsiva
11. Parotitis epidemica
12. Erysipelas
13. Febris puerperalis
14. Tetanus
15. Pemphigus neonat.
16. Febris intermittens
17. Febris rheumatica
18. Pneumonia crouposa
19. Tracheo-Bronchitis
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.
21. Influenza
22. Angina tonsillaris
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.
24. Icterus catarrh.
- 25a. Varicellæ
- b. Rubellæ
- c. Febris undulans
- d. Myalgia epid.
- e.
- f.

26. Gonorrhoea
27. Ulcus venereum
28. Syphilis acquisita
29. Syphilis congenita
30. Scabies
31. Delirium tremens

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sang., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 1—5 Aar..... | | | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | 4 | 6 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 32 | 32 |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 8 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 |
| Over 65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | 5 | | 3 | 3 | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 |
| Over 65 Aar {K..... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 1 | 4 | 10 | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 47 | 47 |
| Ialt Total..... | 4 | 6 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 17 | 22 | 10 | 12 | 5 | 2 | 9 | 9 | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 159 | 159 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 9 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | | 5 | 5 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 72 | 72 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 5 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 1 | 4 | | 3 | 18 | | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 87 | 87 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 18. Janr. | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet..... | 1092 | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 |
| Øresundshospitalet..... | 459 | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 | 497 |
| Blegdamshospitalet..... | 351 | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 | 395 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 182 | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 | 168 | 167 |
| Sundby Hospital..... | 110 | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 | 111 |
| Balders Hospital..... | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 |
| Bispebjerg Hospital..... | 786 | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 | 780 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 112 | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 | 112 |
| Ialt..... | 3177 | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 16. — 1932. | Fra Søndag 17. April til Lørdag 23. April. begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5‰, — Natal.: 15.4‰, — Nuptial.: 9.7‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.3 | 8.1 | 5.3 | 5.9 | ±0.3 | 22. | 12.6 | 18. | ±1.7 | 6.9 | 11.2 | 4.9 | 75 |
| Trekroner | 5 | 759.4 | 4.8 | 7.1 | 5.5 | 5.6 | ±0.2 | 22. | 12.0 | 18. | ±0.8 | 6.1 | 9.0 | 3.2 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.4 | 1 | 1 | | 2 | 32 | 5 | 7 | 9 | 14 | 43 | 14 | 3 | 5 | . | 2.2 | 3.7 | 1.02 |

Anmærkning: Flov til jævn Brise overvejende fra sydlige Retninger med Temperatur omkring Normalen og overvejende tørt Vejr. Nattefrost den 17. og 18. Regn Natten til den 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|------|--------------------------------------|-------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|--------------|------------------|---------|------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 89 | 23 | 112 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 26 | 23 | 6 | 79 | 71 | 8 | 45 | | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 58 | 24 | 82 | | | | 2 | | 3 | | 9 | 17 | 27 | 8 | 66 | 62 | 4 | 39 | | | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 147 | 47 | 194 | | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 23 | 43 | 50 | 14 | 145 | 133 | 12 | 84 | | | | | | | | |
| | légit. illeg. total Nés vivants. | | | légit. illeg. total Morts-nés | | | légit. illeg. total Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | | domi-cities | | étran-gers | | dans les hôpit. sine medico | | 0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nes vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cance- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | 621,200 |
| — April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | 19/4-25/4 | 56 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 41 | 1 | 26 | 6 | 1 | 26 | 6 | 1 | 1 | 479 | |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 46 | 1 | 27 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 565 | | |
| 3/5-9/5 | 54 | 5 | 5 | 1 | 24 | 1 | 19 | 1 | 80 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 554 | 2 | |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 64 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 470 | 1 | |
| 17/5-23/5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 34 | 1 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 248 | 1 | |
| 24/5-30/5 | 52 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 42 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 191 | 1 | |
| 31/5-1/6 | 34 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 32 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 184 | 1 | |
| 7/6-13/6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | 3 | 39 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 119 | 1 | |
| 14/6-20/6 | 60 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 34 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 149 | 1 | |
| 21/6-27/6 | 36 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 122 | 1 | |
| 28/6-4/7 | 31 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 48 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 80 | 1 | |
| 5/7-11/7 | 35 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 46 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 84 | 1 | |
| 12/7-18/7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 92 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77 | 1 | |
| 19/7-25/7 | 25 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 61 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 56 | 1 | |
| 26/7-1/8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 48 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | |
| 2/8-8/8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | |
| 9/8-15/8 | 13 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | 1 | 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | |
| 16/8-22/8 | 5 | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 21 | 1 | 56 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 124 | 1 | |
| 23/8-29/8 | 24 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 27 | 1 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 142 | 1 | |
| 30/8-5/9 | 16 | 7 | 7 | 1 | 13 | 1 | 25 | 1 | 69 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 160 | 1 | |
| 6/9-12/9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | 28 | 1 | 58 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 154 | 1 | |
| 13/9-19/9 | 26 | 14 | 14 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 50 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 201 | 1 | |
| 20/9-26/9 | 29 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 35 | 1 | 51 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 252 | 1 | |
| 27/9-3/10 | 27 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 | 45 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 235 | 1 | |
| 4/10-10/10 | 22 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 35 | 1 | 58 | 1 | 14 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 269 | 1 | |
| 11/10-17/10 | 28 | 12 | 12 | 1 | 13 | 1 | 56 | 1 | 62 | 1 | 12 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 269 | 1 | |
| 18/10-24/10 | 17 | 14 | 14 | 1 | 7 | 1 | 40 | 2 | 45 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 260 | 1 | |
| 25/10-31/10 | 50 | 11 | 11 | 1 | 23 | 1 | 61 | 1 | 39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 283 | 1 | |
| 1/11-7/11 | 38 | 11 | 11 | 1 | 16 | 1 | 64 | 1 | 45 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 271 | 1 | |
| 8/11-14/11 | 66 | 17 | 17 | 1 | 11 | 1 | 64 | 1 | 54 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 241 | 1 | |
| 15/11-21/11 | 44 | 17 | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | 5 | 47 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 297 | 1 | |
| 22/11-28/11 | 60 | 13 | 13 | 2 | 18 | 2 | 72 | 1 | 50 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 305 | 1 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 17 | 17 | 1 | 23 | 1 | 58 | 2 | 58 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 275 | 1 | |
| 6/12-12/12 | 62 | 12 | 12 | 1 | 20 | 1 | 88 | 1 | 74 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 254 | 1 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 12 | 12 | 2 | 20 | 2 | 52 | 1 | 69 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 231 | 2 | |
| 20/12-26/12 | 48 | 12 | 12 | 1 | 20 | 1 | 50 | 1 | 48 | 1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 141 | 1 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 11 | 11 | 1 | 22 | 1 | 80 | 1 | 63 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 187 | 1 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 107 | 2 | 76 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 389 | 3 | |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | 1 | 13 | 2 | 80 | 2 | 66 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 | |
| 17/1-23/1 | 223 | 22 | 22 | 1 | 22 | 1 | 111 | 1 | 48 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 498 | 1 | |
| 18/1-24/1 | 168 | 9 | 9 | 2 | 23 | 2 | 99 | 2 | 63 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 594 | 2 | |
| 31/1-6/2 | 195 | 8 | 8 | 1 | 22 | 1 | 121 | 1 | 47 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 913 | 1 | |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 113 | 1 | 39 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2863 | 1 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 112 | 4 | 49 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7144 | 2 | |
| 21/2-27/2 | 173 | 6 | 6 | 1 | 17 | 1 | 83 | 2 | 48 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6953 | 12 | |
| 28/2-5/3 | 154 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 80 | 1 | 33 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5158 | 25 | |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 95 | 3 | 33 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3308 | 29 | |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 70 | 3 | 30 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1883 | 23 | |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 63 | 5 | 47 | 2 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1031 | 7 | |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 79 | 6 | 51 | 2 | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 944 | 10 | |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | 48 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 | |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 82 | 3 | 42 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 475 | 2 | |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 62 | 2 | 38 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 302 | 2 | |

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 989 nye Tilfælde i København (foruden 481 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|-----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------------|--------|------------------|------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---------------|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | | | | | |
| | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | Deraf paa Garnis. Hosp. | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | Ialt | Frederiksberg |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliorn. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parottitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Myalgia epic. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 33 | 170 | 232 | 201 | 205 | 14 | 28 | 883 | 76 | 92 | 106 | 60 | 56 | 22 | 52 | 117 | 186 | 70 | 141 | 125 | 205 |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 33 | 171 | 233 | 268 | 242 | 14 | 28 | 989 | 1 | 11 | 117 | 60 | 56 | 22 | 52 | 117 | 186 | 75 | 145 | 129 | 207 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scariatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poltiomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genita 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articular. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 0—1 Aar {uægte..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar..... | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar..... | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| Over 65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| Over 65 Aar {K..... | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| Ialt Total..... | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 11 | 2 | | 3 | 18 | 1 | 6 | 17 | 20 | 13 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | | | | | 1 | 3 | 4 | 145 | | |
| Mandk. Mascul..... | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | 2 | | 1 | 9 | | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 79 | |
| Kvindek. Femin..... | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 5 | | | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | | 2 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | 66 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 25. Janr. | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April |
|--------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet..... | 1080 | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 |
| Øresundshospitalet..... | 472 | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 | 497 | 503 |
| Blegdamshospitalet..... | 358 | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 | 395 | 383 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 192 | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 | 168 | 167 | 166 |
| Sundby Hospital..... | 102 | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 |
| Balders Hospital..... | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 81 |
| Bispebjerg Hospital..... | 790 | 790 | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 | 780 | 775 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 97 | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 | 112 | 120 |
| | 3175 | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads-læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 17. — 1932. | Fra Søndag 24. April til Lørdag 30. April. begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 7.5 | 11.0 | 7.3 | 8.2 | +1.1 | 29. | 15.3 | 26. | 1.0 | 7.5 | 10.7 | 4.1 | 70 | |
| Trekroner | 5 | 759.8 | 6.4 | 8.7 | 6.7 | 7.0 | +0.3 | 29. | 11.8 | 26. | 2.0 | 5.7 | 7.2 | 4.4 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed. Procent. Middel. | |
| 16.9 | 4 | 2 | | | 48 | | | 17 | 19 | 12 | 14 | 28 | 5 | 5 | 2.6 | 5.1 | 0.93 | |

Anmærkning: Let til frisk Brise fra skiftende Retninger med Temperatur lidt over Normalen. Regn den 25. 26. og 27. samt Natten til den 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domicilies | étrangers | dans les hopit. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 74 | 20 | 94 | 2 | | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 13 | 22 | 27 | 5 | 82 | 70 | 12 | 53 | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 78 | 25 | 103 | 2 | | 2 | 4 | 1 | 1 | | 19 | 16 | 37 | 17 | 95 | 86 | 9 | 64 | | | | | | |
| Ialt Total | 152 | 45 | 197 | 4 | | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 32 | 38 | 64 | 22 | 177 | 156 | 21 | 117 | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber <i>Marriages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død-fødte <i>Mort-nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancéreuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | 621,200 |
| — April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 26/4-2/5 | 74 | 1 | 3 | . | 9 | 1 | 14 | 1 | . | . | 46 | 1 | 1 | . | 27 | 1 | . | . | 565 | . |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | . | 8 | 7 | 1 | . | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | . | 1 | . | 14 | . | . | . | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 1 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | . | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 2 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 7 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | 9 | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 4 | 3 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | . | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | . | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 21/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | 1 | 1 | 244 | 3 |

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 908 nye Tilfælde i København (foruden 392 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Comm. voisint | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|---------|------|----------|----------------|---------------|------------------------|-------|--------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|----|-----|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Fredenksberg | | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | Derat paa Garns. Hosp. | 147 | 45 | 198 |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a. Febris typhoidea | 28 | 164 | 234 | 155 | 189 | 5 | 17 | 85 | 76 | 96 | 63 | 55 | 31 | 57 | 85 | 143 | 46 | 137 | 45 | 198 | 1 | 1 |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | 3 | 37 | 63 | | | | | 104 | 13 | 15 | 12 | 6 | 3 | 8 | 25 | 9 | | 15 | 6 | 37 | 1 | 1 |
| 11. Parotitis epidemica | 6 | 37 | 18 | | | | | 64 | 6 | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 6 | | 4 | 4 | 15 | | |
| 12. Erysipelas | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | | | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | 6 | 4 | 15 | | |
| 13. Febris puerperalis | | | 1 | 2 | 4 | | | 8 | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 3 | 1 | 1 | | |
| 14. Tetanus | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | 5 | 8 | | | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | |
| 18. Pneumonia crouposa | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | | | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 3 | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 6 | 15 | 18 | 4 | 14 | 3 | | 65 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | | | 19 | 6 | 42 | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | | 26 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | | | 7 | 2 | 7 | | |
| 21. Influenza | 1 | 26 | 39 | 88 | 84 | 6 | | 244 | 38 | 27 | 21 | 21 | 7 | 22 | 21 | | | 30 | 14 | 24 | | |
| 22. Angina tonsillaris | 5 | 25 | 49 | 41 | 52 | | | 172 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | | | 38 | 6 | 51 | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 2 | 6 | 13 | 4 | 10 | | | 36 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 11 | 1 | 7 | | |
| 24. Icterus catarrh. | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | | | 8 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 7 | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 28 | 164 | 234 | 155 | 189 | 5 | 17 | 792 | 85 | 96 | 63 | 55 | 31 | 57 | 85 | 143 | 46 | 137 | 45 | 198 | | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | 1 | | 58 | 19 | | | 78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | 2 | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | 2 | | 13 | 19 | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 28 | 167 | 234 | 228 | 229 | 5 | 17 | 908 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | HR | 147 | 45 | 198 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|--------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | |
| 0—1 Aar {ægte | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 0—1 Aar {uægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1—5 Aar | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| Over 65 Aar {M. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| Over 65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | |
| Ialt Total | 5 | 1 | | | 2 | | 2 | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 23 | 12 | 19 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 5 | 5 | 177 | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 82 | |
| Kvindek. Femin. | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 7 | | 10 | 13 | 8 | 10 | | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 95 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 1. Febr. | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1078 | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 |
| Øresundshospitalet | 477 | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 | 497 | 503 | 503 |
| Blegdamshospitalet | 381 | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 | 395 | 383 | 361 |
| Rudolph Berghs Hospital | 186 | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 | 168 | 167 | 166 | 159 |
| Sundby Hospital | 107 | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 |
| Balders Hospital | 84 | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 81 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 790 | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 | 780 | 775 | 779 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 107 | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 | 112 | 120 | 112 |
| | 3210 | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Nr. 18. — 1932. | Fra Søndag 1. Maj til Lørdag 7. Maj begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|--|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middøl. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middøl. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|-----------------------------------|--------|--|
| | | | Middøl | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middøl | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 8.3 | 12.7 | 8.1 | 9.0 | +0.9 | 3. | 17.0 | 1. | 2.1 | 8.4 | 12.6 | 4.0 | 72 | |
| Trekroner | 5 | 756.7 | 7.3 | 10.5 | 8.4 | 8.3 | +0.8 | 3. | 15.6 | 1. | 3.5 | 6.7 | 9.1 | 3.1 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middøl. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middøl | Saltholdighed Procent. Middøl |
| 1.4 | 3 | . | . | . | 51 | 5 | 12 | 14 | 21 | 29 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1.9 | 5.9 | 0.87 |

Anmærkning: Flov til jævn Brise fra skiftende Retninger, dog overvejende sydlige og sydøstlige Retninger, med Temperatur noget over Normalen. Regn den 4. og 5. og Natten til den 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehdl. | | Plejebørn | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|-------|-----------|----------|-------|---|-----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | 0—1 uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 64 | 21 | 85 | 1 | . | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 17 | 15 | 4 | 56 | 51 | 5 | 41 | . | . | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 60 | 23 | 83 | . | . | . | 3 | 3 | 2 | . | 7 | 16 | 33 | 9 | 73 | 66 | 7 | 46 | . | . | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 124 | 44 | 168 | 1 | . | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 16 | 33 | 48 | 13 | 129 | 117 | 12 | 87 | . | . | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilies | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enjants places en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 189.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | 621,200 |
| — April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 3/5-9/5 | 54 | . | 5 | . | 24 | . | 19 | . | . | . | 80 | . | . | . | 8 | 7 | 1 | . | 554 | 2 |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | . | 1 | . | 14 | 1 | . | . | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | . | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | . | 1 | 15 | . | 2 | . | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | 1 | . | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | . | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 24/1-30/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vita innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 0—1 Aar {uægte..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 1—5 Aar..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | 1 | | | | 5 | 2 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | 26 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 23 | |
| Over 65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| Over 65 Aar {K..... | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 10 | 1 | | 5 | 12 | 2 | 6 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 42 | |
| Ialt Total..... | 7 | 2 | | 1 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | 6 | 3 | | 2 | 19 | 1 | 4 | 14 | 24 | 7 | 12 | 2 | | 4 | 8 | | | | | 1 | 1 | 3 | 129 | |
| Mandk. Mascul..... | 4 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 5 | 2 | | 1 | 4 | | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 6 | | | | | 1 | 1 | 2 | 56 | |
| Kvindek. Femin..... | 3 | 2 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 18 | 3 | 8 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | 73 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 8. Febr. | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Kommunehospitalet | 1058 | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 |
| Øresundshospitalet | 480 | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 | 497 | 503 | 503 | 500 |
| Blegdamshospitalet | 392 | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 | 395 | 383 | 361 | 314 |
| Rudolph Berghs Hospital | 166 | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 | 168 | 167 | 166 | 159 | 153 |
| Sundby Hospital | 108 | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 | 106 |
| Balders Hospital | 85 | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 81 | 82 | 81 |
| Bispebjerg Hospital | 774 | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 | 780 | 775 | 779 | 785 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 107 | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 | 112 | 120 | 112 | 114 |
| Ialt..... | 3170 | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 19. — 1932. | Fra Søndag 8. Maj til Lørdag 14. Maj begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 9.4 | 13.1 | 9.2 | 10.0 | +0.7 | 14. | 19.6 | 9. | 3.5 | 8.6 | 10.6 | 6.2 | 70 | |
| Trekroner | 5 | 757.9 | 8.0 | 11.1 | 9.3 | 9.1 | +0.8 | 14. | 17.4 | 9. | 4.4 | 6.2 | 9.0 | 4.0 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taage | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 1.5 | 2 | 2 | | | 42 | 9 | 5 | 3 | 5 | 19 | 5 | 29 | 20 | 5 | 2.2 | 7.2 | 1.21 | |

Anmærkning: Fløv til jævn Brise overvejende fra vestlige og sydlige Retninger, med Temperatur noget over Normalen. Regn den 13. og Natten til den 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|--|---|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|--------------|------|-------------|--|----------------|--|-------------|--|--|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 69 | 29 | 98 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 23 | 4 | 60 | 57 | 3 | 41 | | | | | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 66 | 25 | 91 | | | | 3 | | 1 | 1 | 11 | 19 | 30 | 18 | 78 | 73 | 5 | 44 | | | | | | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 135 | 54 | 189 | 2 | | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 33 | 53 | 17 | 138 | 130 | 8 | 85 | | | | | | | | | | | |
| | légit. illeg. total | | | légit. illeg. total | | | légit. illeg. | | total | | | | | | | | | | | domi- cilies | | étran- gers | | danstes hôpit. | | sine medico | | 0-1 an 1-14ans Enjants places en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egteskaber *Mariages*: 166.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Marts | 416 | 810 | 206 | 14 | 700 | 60 | 49 | 42 | 7 | 49 | 35 | 94 | 38 | 621,200 |
| — April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 10/5-16/5 | 56 | 1 | 1 | . | 14 | 1 | 15 | 1 | . | . | 64 | . | 1 | . | 14 | . | . | . | 470 | 1 |
| 17/5-23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | . | . | . | 248 | 1 |
| 24/5-30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | 1 | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 7 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | . | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | . | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | . | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | . | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | 1 | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | 1 | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestivis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | |
| 0—1 Aar {uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 27 | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 30 | |
| Over 65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 27 | |
| Over 65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 27 | |
| Ialt Total | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | 9 | 4 | | 3 | 15 | 4 | 1 | 9 | 25 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 138 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 4 | 2 | | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 60 |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 78 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 15. Febr. | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Kommunehospitalet | 1078 | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 |
| Øresundshospitalet | 480 | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 | 497 | 503 | 503 | 500 | 498 |
| Blegdamshospitalet | 424 | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 | 395 | 383 | 361 | 314 | 315 |
| Rudolph Berghs Hospital | 179 | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 | 168 | 167 | 166 | 159 | 153 | 155 |
| Sundby Hospital | 110 | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 | 106 | 111 |
| Balders Hospital | 84 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 81 | 82 | 81 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 779 | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 | 780 | 775 | 779 | 785 | 785 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 110 | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 | 112 | 120 | 112 | 114 | 113 |
| | 3244 | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1932.

Fra Søndag 15. Maj til Lørdag 21. Maj begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-------------------|--------|----|--------------------------------|
| | | | Midd. | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 15.6 | 20.0 | 15.1 | 16.2 | +5.6 | 17. | 25.0 | 19. | 9.1 | 10.4 | 14.4 | 8.0 | 68 | |
| Trekroner | 5 | 765.1 | 13.6 | 17.1 | 14.1 | 14.4 | +4.3 | 21. | 20.2 | 15. | 7.5 | 7.6 | 9.1 | 5.7 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 2.0 | 1 | 1 | . | . | 69 | . | 5 | 24 | 19 | 14 | 14 | 19 | . | 5 | 1.9 | 9.6 | 0.91 |

Anmærkning: Flov til jævn Brise overvejende fra østlige og sydlige Retninger, med varmt og gennemgaaende tørt Vejr. Regn Natten til den 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|---------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 75 | 25 | 100 | . | . | . | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 21 | 21 | 9 | 71 | 69 | 2 | 45 | . | . | . | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 81 | 22 | 103 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | 42 | 14 | 93 | 86 | 7 | 66 | . | . | . | . | | | |
| Ialt Total | 156 | 47 | 203 | 1 | . | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 22 | 40 | 63 | 23 | 164 | 155 | 9 | 111 | . | . | . | | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- cilies | étran- gers | danstes hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14ans | |
| | Nés vivants. | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enjants places en pension | | |

Egteskaber *Mariages*: 154.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber <i>Mari-ages</i> | Fødté <i>Nés vivants</i> | | Død-fødté <i>Mort-nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægté <i>illégi-times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0—5 <i>Aar</i> | 0—1 <i>Aar</i> | 0—1 <i>Aar</i> | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægté fødté <i>légit.</i> | uægté fødté <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | 621,200 |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principaux. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp | | Pneum. croup. | | Mening. cere-brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 17/5—23/5 | 48 | . | 2 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 34 | 1 | . | . | 11 | 1 | . | . | 248 | 1 |
| 24/5—30/5 | 52 | . | 1 | . | 9 | . | 5 | 1 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 6 | 2 | . | 191 | . |
| 31/5—1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6—13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . |
| 14/6—20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6—27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6—4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7—11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7—18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 4 | . | . | 77 | . |
| 19/7—25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7—1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8—8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 3 | . | . | . | 74 | . |
| 9/8—15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8—22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8—29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8—5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9—12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | 2 | . | . | 154 | . |
| 13/9—19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 4 | 3 | . | 201 | . |
| 20/9—26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9—3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10—10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10—17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10—24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10—31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11—7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11—14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11—21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11—28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11—5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12—12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | . | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12—19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12—26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12—2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | . | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1—9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1—16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1—23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | 1 | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 24/1—30/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1—6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | 1 | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2—13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2—20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2—27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2—5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3—12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3—19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3—26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | . | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3—2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | . | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4—9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | . | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4—16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | . | 475 | 2 |
| 17/4—23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4—30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5—7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5—14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5—21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | . | . | 7 | 3 | 1 | . | 129 | 3 |

Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 718 nye Tilfælde i København (foruden 354 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|-----------|-------|------------------------|--------|---------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------|-------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvartaler — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vestre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | | | | | Havnen og Rheden | Ialt | Derat paa Garnis. Hosp. | |
| | | | | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mænd |
| 1 a Febris typhoidea | 27 | 130 | 171 | 125 | 132 | 10 | 17 | 612 | 63 | 69 | 73 | 51 | 48 | 24 | 77 | 78 | 98 | 22 | 107 | 77 | 155 | 1 a | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - b |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 7. Difteria (incl. Croup). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 25a. Varicellae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| - b. Rubellae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25a |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - b. |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - c. |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - d. |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - e. |
| Sum | 27 | 130 | 171 | 125 | 132 | 10 | 17 | 612 | 63 | 69 | 73 | 51 | 48 | 24 | 77 | 78 | 98 | 22 | 107 | 77 | 155 | | - f. |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Ialt Total | 27 | 130 | 171 | 193 | 170 | 10 | 17 | 718 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 109 | 25 | 118 | 77 | 159 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemica. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in alii corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa morbis non indicata | |
| 0—1 Aar {ægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 0—1 Aar {uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1—5 Aar | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15—65 Aar { | M. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | K. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | M. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Over 65 Aar { | M. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | K. | 8 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 6 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Ialt Total | 2 | 10 | | 2 | | 4 | | 3 | | | | | 10 | 2 | 1 | 4 | 21 | 3 | | 4 | 13 | 23 | 15 | 14 | 3 | 6 | 10 | 3 | | 1 | | | 2 | 5 | 3 | 164 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | 5 | 1 | 1 | 6 | | | | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | | | | | 1 | 3 | 1 | 71 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 | 2 | | 3 | 15 | 3 | | 2 | 10 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 93 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 22. Febr. | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| Kommunehospitalet | 1091 | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 |
| Øresundshospitalet | 497 | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 | 497 | 503 | 503 | 500 | 498 | 486 |
| Blegdamshospitalet | 415 | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 | 395 | 383 | 361 | 314 | 315 | 278 |
| Rudolph Berghs Hospital | 189 | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 | 168 | 167 | 166 | 159 | 153 | 155 | 144 |
| Sundby Hospital | 113 | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 | 106 | 111 | 110 |
| Balders Hospital | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 |
| Bispebjerg Hospital | 785 | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 | 780 | 775 | 779 | 785 | 785 | 725 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 115 | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 | 112 | 120 | 112 | 114 | 113 | 112 |
| Ialt | 3290 | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1932.

Fra Søndag 22. Maj til Lørdag 28. Maj begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5‰, — Natal.: 15.4‰, — Nuptial.: 9.7‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 13.0 | 15.7 | 12.7 | 13.4 | +1.5 | 22. | 22.5 | 24. | 7.4 | 6.5 | 10.8 | 2.7 | 78 |
| Trekroner | 5 | 756.4 | 12.4 | 14.2 | 12.7 | 12.9 | +1.4 | 22. | 20.5 | 24. | 7.4 | 5.1 | 6.6 | 2.4 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----|--------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taage | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 24.2 | 4 | 2 | 1 | | 28 | 24 | 14 | | 9 | 19 | 21 | 7 | | 6 | 2.2 | 11.8 | 1.01 |

Anmærkning: Skiftende dog o vervejende sydlige og nordlige Vinde. Vejret var varmt den 22. de øvrige Dag var Temperaturen gennemgaaende lidt over Normalen. Regn den 25. 26. 27. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | inden-bys | uden-bys | Deraf døde | | Plejebørn | |
|----------------------|----------------------------|-------|------|----------------------------|-------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|--------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | paa Hospital | | | uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 73 | 23 | 96 | | | | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | 24 | 9 | 72 | 65 | 7 | 47 | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 77 | 22 | 99 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 13 | 11 | 47 | 46 | 1 | 30 | | | | |
| Ialt Total | 150 | 45 | 195 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | 28 | 37 | 20 | 119 | 111 | 8 | 77 | | | | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | | | | | | | | <i>domicil</i> | <i>étrangers</i> | <i>dans les hôp.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0-1 an 1-14 ans</i> | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension. | |

Ægteskaber *Mariages*: 121.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Néés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | 621,200 |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 24/5-30/5 | 52 | · | 1 | · | 9 | · | 5 | 1 | · | · | 42 | 1 | · | · | 9 | 6 | 2 | · | 191 | · |
| 31/5-1/6 | 34 | · | 4 | · | 12 | · | 12 | · | · | · | 32 | 1 | · | · | 6 | 2 | 1 | · | 184 | · |
| 7/6-13/6 | 34 | · | 1 | · | 9 | · | 18 | 3 | · | · | 39 | 2 | · | · | 6 | 1 | · | · | 119 | · |
| 14/6-20/6 | 60 | · | 4 | · | 16 | · | 23 | · | · | · | 34 | 1 | · | · | 5 | 2 | · | · | 149 | · |
| 21/6-27/6 | 36 | · | 3 | · | 15 | · | 16 | · | · | · | 24 | · | 1 | 1 | 3 | 2 | · | · | 122 | · |
| 28/6-1/7 | 31 | · | 4 | · | 12 | · | 13 | · | · | · | 48 | · | 1 | · | 4 | 3 | · | · | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | · | 4 | · | 11 | · | 16 | 2 | · | · | 46 | · | · | · | 3 | 2 | · | · | 84 | · |
| 12/7-18/7 | 26 | · | 1 | · | 9 | 1 | 15 | · | · | · | 92 | · | · | · | 4 | 2 | · | · | 77 | · |
| 19/7-25/7 | 25 | · | 3 | · | 13 | · | 14 | · | · | · | 61 | · | · | · | 4 | 1 | 2 | · | 56 | · |
| 26/7-1/8 | 6 | · | · | · | 12 | · | 13 | · | · | · | 48 | 1 | 1 | · | 4 | 1 | 1 | · | 64 | · |
| 2/8-8/8 | 11 | · | 5 | · | 7 | · | 18 | · | · | · | 63 | · | 2 | · | 2 | 1 | · | · | 74 | · |
| 9/8-15/8 | 13 | · | 5 | · | 8 | 2 | 20 | · | 1 | · | 69 | · | · | · | 3 | · | · | · | 88 | · |
| 16/8-22/8 | 5 | · | 10 | · | 9 | · | 21 | · | · | · | 56 | · | 1 | · | 7 | · | · | · | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | · | 4 | · | 10 | · | 27 | · | · | · | 70 | · | · | · | 2 | 1 | · | · | 142 | · |
| 30/8-5/9 | 16 | · | 7 | · | 13 | · | 25 | · | · | · | 69 | 1 | 1 | · | 5 | 4 | · | · | 160 | · |
| 6/9-12/9 | 9 | · | 10 | · | 11 | · | 28 | 1 | 1 | · | 58 | 1 | 2 | · | 4 | · | · | · | 154 | · |
| 13/9-19/9 | 26 | · | 14 | · | 12 | · | 16 | · | 1 | · | 50 | · | · | · | 9 | 2 | · | · | 201 | · |
| 20/9-26/9 | 29 | · | 15 | · | 15 | · | 35 | · | · | · | 51 | 1 | · | · | 4 | 3 | · | · | 252 | · |
| 27/9-3/10 | 27 | · | 17 | · | 17 | · | 24 | · | · | · | 45 | · | · | · | 9 | 2 | · | · | 235 | · |
| 4/10-10/10 | 22 | · | 13 | · | 13 | 1 | 35 | · | 1 | · | 58 | · | · | · | 14 | 6 | 1 | · | 269 | · |
| 11/10-17/10 | 28 | · | 12 | · | 13 | 1 | 56 | · | 1 | · | 62 | · | · | · | 12 | 3 | · | · | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | · | 14 | · | 7 | · | 40 | · | 2 | 1 | 45 | · | · | · | 13 | · | 1 | · | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | · | 11 | · | 23 | · | 61 | · | · | · | 39 | 1 | · | · | 5 | · | · | · | 283 | · |
| 1/11-7/11 | 38 | · | 11 | · | 16 | · | 64 | · | · | · | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | · | · | 2 | 271 | · |
| 8/11-14/11 | 66 | · | 17 | 1 | 11 | · | 64 | · | · | · | 54 | 1 | · | · | 13 | 4 | · | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | · | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | · | 5 | 2 | 47 | 1 | · | · | 7 | 1 | · | · | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | · | 13 | · | 18 | 2 | 72 | 1 | · | · | 50 | 2 | · | · | 10 | · | · | · | 305 | · |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | · | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | · | 8 | 2 | · | · | 275 | · |
| 6/12-12/12 | 62 | · | 12 | · | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | · | · | · | 13 | 5 | · | · | 254 | · |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | · | 20 | 2 | 52 | 1 | · | · | 69 | · | · | · | 13 | 4 | · | · | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | · | 12 | · | 20 | · | 50 | 1 | · | · | 48 | · | · | · | 11 | 3 | · | · | 141 | · |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | · | 22 | · | 80 | 1 | · | · | 63 | 1 | · | · | 7 | 4 | 2 | · | 187 | · |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | · | 107 | 2 | · | · | 76 | · | · | · | 10 | 4 | · | · | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | · | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | · | 66 | 1 | · | · | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | · | 22 | · | 22 | · | 111 | 1 | · | · | 48 | 1 | · | · | 5 | 2 | · | · | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | · | 9 | · | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | · | 63 | · | 1 | · | 7 | 2 | · | · | 594 | 2 |
| 25/1-31/1 | 195 | · | 8 | · | 22 | · | 121 | 1 | · | · | 47 | 1 | · | · | 4 | 2 | · | · | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | · | 16 | · | 113 | 1 | · | · | 39 | · | 1 | · | 6 | · | 1 | · | 2863 | · |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | · | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | · | 49 | 1 | · | · | 10 | 5 | · | · | 7144 | 12 |
| 21/2-27/2 | 173 | · | 6 | · | 17 | · | 83 | 2 | · | · | 48 | 1 | · | · | 5 | 4 | · | · | 6953 | 2 |
| 28/2-5/3 | 154 | · | 10 | · | 8 | · | 80 | 1 | · | · | 33 | 1 | · | · | 13 | 4 | · | · | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | · | 21 | · | 95 | 3 | · | · | 33 | · | · | · | 10 | 5 | · | · | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | · | 19 | · | 70 | 3 | · | · | 30 | · | · | · | 5 | 3 | · | · | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | · | 12 | 1 | 63 | 5 | · | · | 47 | 2 | · | · | 12 | 2 | · | · | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | · | 9 | · | 79 | 6 | · | · | 51 | 2 | · | · | 11 | 4 | · | · | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | · | · | 48 | 2 | · | · | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | · | 6 | · | 82 | 3 | · | · | 42 | 1 | · | · | 9 | 5 | · | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | · | 14 | 1 | 62 | 2 | · | · | 38 | · | · | · | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | · | 10 | · | 64 | 2 | · | · | 36 | · | 1 | · | 10 | 1 | · | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | · | 6 | · | 58 | 3 | · | · | 43 | 1 | · | · | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | · | 10 | · | 7 | · | 44 | 1 | · | · | 30 | · | · | · | 6 | 2 | · | · | 115 | · |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | · | 10 | · | 41 | 4 | · | · | 53 | · | 1 | · | 7 | 3 | 1 | · | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | · | 4 | · | 44 | · | · | · | 65 | · | 2 | · | 10 | 4 | 1 | · | 123 | 1 |

Tab. 5. Fra 391 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 805 nye Tilfælde i København (foruden 341 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhague | | | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------|------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|-------|----------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|---------------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vestre Nørrebro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | | | Ialt | Derat paa Garmis. Hosp. | Frederiksberg |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Group.) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | 3 | 43 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | 3 | 24 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | 3 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crumosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 10 | 14 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 1 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | 1 | 10 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | 1 | 23 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 10 | 15 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | 1 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 30 | 142 | 196 | 128 | 150 | 15 | 13 | 674 | 87 | 75 | 78 | 41 | 63 | 85 | 71 | 101 | 20 | 108 | 65 | 158 |
| 26. Gonorrhoea | | | 2 | | | | | 82 | | | | | | | | | 4 | 5 | | 2 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 30 | 144 | 199 | 212 | 192 | 15 | 13 | 805 | 1 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 24 | 114 | 65 | 162 |

1 a. - b. - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25a. - b. - c. - d. - e. - f.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 0—1 Aar {uægte..... | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1—5 Aar..... | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15—65 Aar {M..... | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | 3 | 3 |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 17 |
| 15—65 Aar {M..... | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 11 | 4 | | 5 | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 33 | |
| 15—65 Aar {K..... | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 7 | 3 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 33 | |
| Over 65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 24 | |
| Over 65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 3 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 24 |
| Ialt Total..... | 10 | 7 | | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | | | 11 | 19 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | | | | | | 1 | 4 | 4 | 119 | | |
| Mandk. Mascul..... | 6 | 3 | | 2 | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | | | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | 1 | 4 | 4 | 72 | |
| Kvindek. Femin..... | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | 4 | 1 | | | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 47 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 29. Febr. | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| Kommunehospitalet | 1111 | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 |
| Øresundshospitalet | 495 | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 | 497 | 503 | 503 | 500 | 498 | 486 | 483 |
| Blegdamshospitalet | 417 | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 | 395 | 383 | 361 | 314 | 315 | 278 | 259 |
| Rudolph Berghs Hospital | 186 | 180 | 179 | 177 | 173 | 168 | 167 | 166 | 159 | 153 | 155 | 144 | 149 |
| Sundby Hospital | 108 | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 | 106 | 111 | 110 | 113 |
| Balders Hospital | 82 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| Bispebjerg Hospital | 754 | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 | 780 | 775 | 779 | 785 | 785 | 725 | 720 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 120 | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 | 112 | 120 | 112 | 114 | 113 | 112 | 108 |
| Ialt..... | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2984 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1932. Fra Søndag 29. Maj til Lørdag 4. Juni begge Dage inkl. 57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 13.7 | 16.9 | 13.4 | 14.1 | +0.9 | 1. | 22.1 | 4. | 5.8 | 9.7 | 11.5 | 5.5 | 67 |
| Trekroner | 5 | 753.1 | 12.2 | 15.5 | 13.4 | 13.2 | +0.5 | 1. | 22.6 | 29. | 8.6 | 7.2 | 11.6 | 5.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 10.6 | 2 | . | . | . | 63 | 24 | 26 | 10 | . | 10 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2.3 | 12.2 | 0.87 | |

Anmærkning: Overvejende jævn Brise fra nordøstlige, nordlige og vestlige Retninger, gennemgaaende med Temperaturen omkring Normalen. Regn den 30. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | 0—1 uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| Mandk. Masc.. | 68 | 18 | 86 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 20 | 10 | 64 | 61 | 3 | 42 | . | . | . | | |
| Kvinderk. Fem.. | 78 | 23 | 101 | 1 | . | 1 | 6 | 3 | . | 13 | 18 | 26 | 10 | 76 | 72 | 4 | 53 | . | . | . | . | | |
| Ialt Total | 146 | 41 | 187 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 21 | 36 | 46 | 20 | 140 | 133 | 7 | 95 | . | . | . | | |
| | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cities | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension | |

Ægteskaber Mariages: 134.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 April | 421 | 832 | 194 | 14 | 717 | 67 | 48 | 33 | 15 | 53 | 42 | 104 | 37 | 621,200 |
| — Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 31/5-1/6 | 34 | . | 4 | . | 12 | . | 12 | . | . | . | 32 | 1 | . | . | 6 | 2 | 1 | . | 184 | . |
| 7/6-13/6 | 34 | . | 1 | . | 9 | . | 18 | 3 | . | . | 39 | 2 | . | . | 6 | 1 | . | . | 119 | . |
| 14/6-20/6 | 60 | . | 4 | . | 16 | . | 23 | . | . | . | 34 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 149 | . |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | 2 | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | 3 | . | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | 5 | 4 | . | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | 4 | . | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | 4 | 2 | . | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | 4 | 3 | . | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | 9 | 2 | . | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | 14 | 6 | 1 | . | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | 12 | 3 | . | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | 13 | . | 1 | . | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | 5 | . | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | 1 | 13 | 4 | . | 1 | . | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | 7 | 1 | . | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | 10 | . | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | 8 | 2 | . | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | 13 | 5 | . | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | 13 | 4 | . | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | 11 | 3 | . | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | 7 | 4 | 2 | . | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | 10 | 4 | . | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | 7 | 5 | 1 | 1 | . | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | 5 | 2 | . | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | 7 | 2 | . | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | 4 | 2 | . | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | 1 | . | 6 | . | 1 | . | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | 10 | 5 | . | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | 13 | 4 | . | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | 10 | 5 | . | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | 5 | 3 | . | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | 12 | 2 | . | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | 11 | 4 | 1 | . | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | 7 | 4 | 1 | 1 | . | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | 9 | 5 | . | 1 | . | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | . | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | 10 | 1 | . | . | . | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | 4 | 2 | 2 | 1 | . | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | 6 | 2 | . | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | 7 | 3 | 1 | . | . | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | 10 | 4 | 1 | . | . | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | 6 | . | . | . | . | 87 | 1 |

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 705 nye Tilfælde i København (foruden 395 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | Ialt | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------|------------------------|----------|--------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|----|-----|----|----|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | | Fredriksberg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Total | | | | | | | | | | | | | |
| Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | | Deat paa Hosp. | Garnis. Hosp. | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | 23 | 129 | 172 | 115 | 127 | 10 | 16 | 592 | 72 | 67 | 53 | 42 | 69 | 25 | 74 | 103 | | 90 | 22 | 100 | 94 | 188 | | |
| b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | 4 | 36 | 45 | | | 3 | | 88 | 14 | 16 | 10 | 1 | 11 | 1 | 7 | 28 | | 15 | | 15 | 30 | 37 | | |
| 11. Parotitis epidemica. | 4 | 16 | 13 | 1 | 1 | 3 | | 34 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | | 4 | | 1 | 2 | 13 | 36 | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | 14 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 1 | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | 7 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 4 | | | | | 1 | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 1 | 13 | 12 | 15 | 11 | 7 | | 67 | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 20 | | | | | | | 2 | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 5 | 3 | | | | 1 | | 18 | 32 | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | 27 | 32 | |
| 22. Angina tonsillaris | 2 | 27 | 48 | 31 | 49 | 2 | | 157 | 14 | 24 | 18 | 13 | 24 | 7 | 29 | 28 | | 20 | | 18 | 5 | 8 | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 5 | 11 | 12 | 13 | 18 | | 4 | 62 | 12 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 15 | | 13 | | 29 | 5 | 39 | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | 7 | 3 | | 3 | | | 1 | 1 | | | 12 | | 14 | | 5 | 18 | |
| 25a. Varicellæ | 1 | 5 | 4 | | | 1 | | 10 | 4 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | 3 | | | | 1 | 2 | |
| b. Rubeolæ | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Febris undulans | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 23 | 129 | 172 | 115 | 127 | 10 | 16 | 592 | 72 | 67 | 53 | 42 | 69 | 25 | 74 | 103 | | 90 | 22 | 100 | 94 | 188 | | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 31 |
| Ialt Total | 23 | 130 | 172 | 194 | 159 | 11 | 16 | 705 | 1 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | | 95 | 25 | 113 | 94 | 188 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 0—1 Aar {uægte | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| Over 65 Aar {M. | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| Over 65 Aar {K. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| Ialt Total | 11 | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 | 2 | 2 | 26 | 4 | 2 | 15 | 17 | 7 | 6 | | 7 | 7 | 8 | | | | | 2 | | 4 | 2 | 4 | 140 | |
| Mandk. Mascul. | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 3 | | | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 64 | |
| Kvindek. Femin. | 7 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | 13 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 5 | | | | | | 1 | | 2 | 76 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 7. Marts | 15. Marts | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Kommunehospitalet | 1094 | 1097 | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 |
| Øresundshospitalet | 488 | 493 | 498 | 496 | 505 | 497 | 503 | 503 | 500 | 498 | 486 | 483 | 479 |
| Blegdamshospitalet | 407 | 436 | 407 | 407 | 402 | 395 | 383 | 361 | 314 | 315 | 278 | 259 | 251 |
| Rudolph Berghs Hospital | 180 | 179 | 177 | 173 | 168 | 167 | 166 | 159 | 153 | 155 | 144 | 149 | 148 |
| Sundby Hospital | 104 | 113 | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 | 106 | 111 | 110 | 113 | 107 |
| Balders Hospital | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 84 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 759 | 765 | 776 | 764 | 758 | 780 | 775 | 779 | 785 | 785 | 725 | 720 | 665 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 113 | 119 | 118 | 113 | 121 | 112 | 120 | 112 | 114 | 113 | 112 | 108 | 117 |
| Ialt | 3273 | 3231 | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Nr. 23. — 1932. | Fra Søndag 5. Juni til Lørdag 11. Juni begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|---|--------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 12.5 | 15.0 | 11.7 | 12.5 | —1.6 | 11. | 18.8 | 5. | 4.3 | 9.5 | 12.0 | 7.5 | 63 |
| Trekroner | 5 | 762.0 | 11.5 | 13.5 | 12.2 | 12.1 | —1.6 | 11. | 16.0 | 9. | 6.7 | 6.4 | 8.7 | 5.1 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 1.3 | 1 | | | | 63 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 38 | 19 | 10 | 2.6 | 12.2 | 1.46 |

Anmærkning: Gennemgaaende flov til frisk Brise fra vestlige Retninger med køligt Vejr. Den 11. var Temperaturen dog over Normalen. Regn den 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | |
|----------------------|---------------------|----------|-------|------------------|----------|-------|---|----------|-------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehd. | 0-1 Aar | 1-14 | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 68 | 15 | 83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 4 | 46 | 41 | 5 | 30 | 4 | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 60 | 11 | 71 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 18 | 18 | 18 | 13 | 70 | 68 | 2 | 48 | 2 | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 128 | 26 | 154 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 30 | 36 | 17 | 116 | 109 | 7 | 78 | 6 | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | | | | | | | domi- | étran- | dan- | sine | 0-1 an 1-14 ans | | | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>cilies</i> | <i>gers</i> | <i>gles hôpit.</i> | <i>medico</i> | <i>Enfants placés en pension</i> | | |

Ægteskaber *Mariages*: 140.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | 621,200 |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|----|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | |
| 7/8—13/8 | 34 | | 1 | | 9 | | 18 | 3 | | | 39 | 2 | | | 6 | 1 | | | | 119 | |
| 14/8—20/8 | 60 | | 4 | | 16 | | 23 | | | | 34 | 1 | | | 5 | 2 | | | | 149 | |
| 21/8—27/8 | 36 | | 3 | | 15 | | 16 | | | | 24 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 122 | |
| 28/8—4/9 | 31 | | 4 | | 12 | | 13 | | | | 48 | | 1 | | 4 | 3 | | | | 80 | 1 |
| 5/9—11/9 | 35 | | 4 | | 11 | | 16 | 2 | | | 46 | | | | 3 | 2 | | | | 84 | |
| 12/9—18/9 | 26 | | 1 | | 9 | 1 | 15 | | | | 92 | | | | 4 | 2 | | | | 77 | |
| 19/9—25/9 | 25 | | 3 | | 13 | | 14 | | | | 61 | | | | 4 | 1 | | | | 56 | |
| 26/9—1/10 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 64 | |
| 2/10—8/10 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | 2 | | | 2 | 1 | | | | 74 | |
| 9/10—15/10 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | | 88 | |
| 16/10—22/10 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | | 124 | 1 |
| 23/10—29/10 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | | 142 | |
| 30/10—5/11 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | | 160 | |
| 6/11—12/11 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | | 154 | |
| 13/11—19/11 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | | 201 | |
| 20/11—26/11 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | | 252 | |
| 27/11—3/12 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | | 235 | |
| 4/12—10/12 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | | 269 | |
| 11/12—17/12 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | | 269 | 1 |
| 18/12—24/12 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | | 260 | 1 |
| 25/12—31/12 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | | 283 | |
| 1/1—7/1 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | | 2 | 271 | |
| 8/1—14/1 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | | 1 | 241 | 1 |
| 15/1—21/1 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | | 297 | 1 |
| 22/1—28/1 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | | 305 | |
| 29/1—5/2 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | | 275 | |
| 6/2—12/2 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | | 254 | |
| 13/2—19/2 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | | 231 | |
| 20/2—26/2 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | | 141 | |
| 27/2—2/3 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | | 2 | | 187 | |
| 3/3—9/3 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | | 389 | 3 |
| 10/3—16/3 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | | 475 | 3 |
| 17/3—23/3 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | | 498 | 1 |
| 24/3—30/3 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | | 594 | 2 |
| 31/3—6/4 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | | 913 | 1 |
| 7/4—13/4 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | | | 6 | | | 1 | | 2863 | |
| 14/4—20/4 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | | 7144 | 2 |
| 21/4—27/4 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | | 6953 | 12 |
| 28/4—5/5 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | | 5158 | 25 |
| 6/5—12/5 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | | 3308 | 29 |
| 13/5—19/5 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | | 1883 | 23 |
| 20/5—26/5 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | | 1031 | 7 |
| 27/5—2/6 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | | 1 | | 944 | 10 |
| 3/6—9/6 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/6—16/6 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | | 1 | 475 | 2 |
| 17/6—23/6 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | | 2 | | 302 | 2 |
| 24/6—30/6 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | | 1 | 244 | 3 |
| 1/7—7/7 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/7—14/7 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | | | | | 115 | |
| 15/7—21/7 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | | 1 | | 129 | 3 |
| 22/7—28/7 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | | 1 | | 123 | 1 |
| 29/7—5/8 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | | 87 | 1 |
| 5/8—11/8 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | | 99 | |

Tab. 5. Fra 367 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 682 nye Tilfælde i København foruden 430 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | Comm. voisine | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------|----------|------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | |
| | Fra 15-65 Aar | | Fra 5-15 Aar | | Fra 1-5 Aar | | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | | | | Ialt |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | 17 | 119 | 160 | 110 | 125 | 6 | 14 | 551 | 56 | 63 | 76 | 32 | 51 | 48 | 80 | 75 | 13 | 90 | 157 | 177 |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphteria (incl. Croup.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 17 | 119 | 160 | 110 | 125 | 6 | 14 | 551 | 56 | 63 | 76 | 32 | 51 | 48 | 80 | 75 | 13 | 90 | 157 | 177 |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 17 | 120 | 160 | 197 | 168 | 6 | 14 | 682 | 1 | 11 | 143 | 43 | 43 | 43 | 43 | 79 | 14 | 96 | 157 | 177 |

1 a
- b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

26
27
28
29
30
31

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1932. Fra Søndag 12. Juni til Lørdag 18. Juni begge Dage inkl. 57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 15.3 | 18.6 | 14.7 | 15.5 | +0.7 | 12. | 22.5 | 18. | 8.6 | 8.3 | 13.0 | 3.7 | 59 |
| Trekroner | 5 | 765.6 | 14.0 | 16.7 | 14.9 | 14.8 | +0.5 | 14. | 21.5 | 18. | 8.5 | 6.4 | 8.9 | 2.1 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saftholdighed. Procent. Middel | |
| 1.1 | 2 | | | | 65 | 14 | 19 | 10 | 14 | 17 | 7 | 2 | 7 | 10 | 2.0 | 13.2 | 0.88 | |

Anmærkning: Flov til jævn Brise; — paa Ugens første Dage fra sydlige Retninger med varmt og tørt Vejr paa de øvrige Dage fra nordlige Retninger med køligt Vejr. Regn den 17. og Natten til den 18

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | |
|-----------------------|-------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|---|-----------------|---------|------|----------------------------|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte uægte | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| Mandk. Masc. | 73 | 20 | 93 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | 9 | 60 | 55 | 5 | 38 | 3 | | | | |
| Kvindek. Fem. | 76 | 18 | 94 | 2 | | 2 | 5 | | 3 | 15 | 13 | 30 | 9 | 77 | 75 | 2 | 50 | 2 | | | | |
| Ialt Total | 128 | 38 | 187 | 4 | | 4 | 9 | 2 | 7 | 24 | 24 | 49 | 18 | 137 | 130 | 7 | 88 | 5 | | | | |
| | legit. illeg. total | | | legit. illeg. total | | | legit. illeg. total | | | | | | | | | | total | | | | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | domiciles étran gers dans les hôpiti. sine medico | | | | Enfants placés en pension. | |

Ægteskaber Mariages: 129.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naisances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nes vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | Befolkning Population <i>calculée</i> |
|------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégit- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cance- reuses</i> | | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | 621,200 |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. <i>ac.</i> | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> | Syge. <i>Cas.</i> | Døde. <i>Décès.</i> |
| | 14/8-30/8 | 60 | 4 | 16 | 23 | 34 | 1 | 34 | 1 | 1 | 5 | 2 | 149 | 1 | | | | | | |
| 21/8-27/8 | 36 | 3 | 15 | 16 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 122 | 1 | | | | | | | |
| 28/8-4/9 | 31 | 4 | 12 | 13 | 48 | 1 | 48 | 1 | 1 | 4 | 3 | 80 | 7 | | | | | | | |
| 6/7-11/7 | 35 | 4 | 11 | 16 | 46 | 2 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 84 | 1 | | | | | | | |
| 12/7-18/7 | 26 | 1 | 9 | 15 | 92 | 1 | 92 | 1 | 1 | 4 | 2 | 77 | 1 | | | | | | | |
| 19/7-25/7 | 25 | 3 | 13 | 14 | 61 | 1 | 61 | 1 | 1 | 4 | 1 | 56 | 1 | | | | | | | |
| 26/7-1/8 | 6 | 1 | 12 | 13 | 48 | 1 | 48 | 1 | 1 | 4 | 1 | 64 | 1 | | | | | | | |
| 2/8-8/8 | 11 | 5 | 7 | 18 | 63 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 74 | 1 | | | | | | | |
| 9/8-15/8 | 13 | 5 | 8 | 20 | 69 | 1 | 69 | 1 | 1 | 3 | 1 | 88 | 1 | | | | | | | |
| 16/8-22/8 | 5 | 10 | 9 | 21 | 56 | 1 | 56 | 1 | 1 | 7 | 1 | 124 | 1 | | | | | | | |
| 23/8-29/8 | 24 | 4 | 10 | 27 | 70 | 1 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 142 | 1 | | | | | | | |
| 30/8-5/9 | 16 | 7 | 13 | 25 | 69 | 1 | 69 | 1 | 1 | 5 | 4 | 160 | 1 | | | | | | | |
| 6/9-12/9 | 9 | 10 | 11 | 28 | 58 | 1 | 58 | 1 | 2 | 4 | 1 | 154 | 1 | | | | | | | |
| 13/9-19/9 | 26 | 14 | 12 | 16 | 50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 9 | 2 | 201 | 1 | | | | | | | |
| 20/9-26/9 | 29 | 15 | 15 | 35 | 51 | 1 | 51 | 1 | 1 | 4 | 3 | 252 | 1 | | | | | | | |
| 27/9-3/10 | 27 | 17 | 17 | 24 | 45 | 1 | 45 | 1 | 1 | 9 | 2 | 235 | 1 | | | | | | | |
| 4/10-10/10 | 22 | 13 | 13 | 35 | 58 | 1 | 58 | 1 | 1 | 14 | 6 | 269 | 1 | | | | | | | |
| 11/10-17/10 | 28 | 12 | 13 | 56 | 62 | 1 | 62 | 1 | 1 | 12 | 3 | 269 | 1 | | | | | | | |
| 18/10-24/10 | 17 | 14 | 7 | 40 | 45 | 2 | 45 | 2 | 2 | 13 | 1 | 260 | 1 | | | | | | | |
| 25/10-31/10 | 50 | 11 | 23 | 61 | 39 | 1 | 39 | 1 | 1 | 5 | 1 | 283 | 1 | | | | | | | |
| 1/11-7/11 | 38 | 11 | 16 | 64 | 45 | 1 | 45 | 1 | 2 | 15 | 2 | 271 | 1 | | | | | | | |
| 8/11-14/11 | 66 | 17 | 11 | 64 | 54 | 1 | 54 | 1 | 1 | 13 | 4 | 241 | 1 | | | | | | | |
| 15/11-21/11 | 44 | 17 | 14 | 93 | 47 | 1 | 47 | 1 | 2 | 7 | 1 | 297 | 1 | | | | | | | |
| 22/11-28/11 | 60 | 13 | 18 | 72 | 50 | 2 | 50 | 2 | 2 | 10 | 1 | 305 | 1 | | | | | | | |
| 29/11-5/12 | 89 | 17 | 23 | 58 | 58 | 2 | 58 | 2 | 1 | 8 | 2 | 275 | 1 | | | | | | | |
| 6/12-12/12 | 62 | 12 | 20 | 88 | 74 | 1 | 74 | 1 | 1 | 13 | 5 | 254 | 1 | | | | | | | |
| 13/12-19/12 | 49 | 12 | 20 | 52 | 69 | 1 | 69 | 1 | 1 | 13 | 4 | 231 | 2 | | | | | | | |
| 20/12-26/12 | 48 | 12 | 20 | 50 | 48 | 1 | 48 | 1 | 1 | 11 | 3 | 141 | 1 | | | | | | | |
| 27/12-2/1 | 109 | 11 | 22 | 80 | 63 | 1 | 63 | 1 | 1 | 7 | 4 | 187 | 1 | | | | | | | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 16 | 107 | 76 | 2 | 76 | 2 | 2 | 10 | 4 | 389 | 3 | | | | | | | |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 13 | 80 | 66 | 1 | 66 | 1 | 1 | 7 | 5 | 475 | 3 | | | | | | | |
| 17/1-23/1 | 223 | 22 | 22 | 111 | 48 | 1 | 48 | 1 | 1 | 5 | 2 | 498 | 1 | | | | | | | |
| 18/1-24/1 | 168 | 9 | 23 | 99 | 63 | 1 | 63 | 1 | 1 | 7 | 2 | 594 | 2 | | | | | | | |
| 31/1-6/2 | 195 | 8 | 22 | 121 | 47 | 1 | 47 | 1 | 1 | 4 | 2 | 913 | 1 | | | | | | | |
| 7/2-13/2 | 172 | 12 | 16 | 113 | 39 | 1 | 39 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2863 | 1 | | | | | | | |
| 14/2-20/2 | 177 | 4 | 9 | 112 | 49 | 1 | 49 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7144 | 2 | | | | | | | |
| 21/2-27/2 | 173 | 6 | 17 | 83 | 48 | 1 | 48 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6953 | 12 | | | | | | | |
| 28/2-5/3 | 154 | 10 | 8 | 80 | 33 | 1 | 33 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5158 | 25 | | | | | | | |
| 6/3-12/3 | 119 | 11 | 21 | 95 | 33 | 3 | 33 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3308 | 29 | | | | | | | |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 19 | 70 | 30 | 3 | 30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1883 | 23 | | | | | | | |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 12 | 63 | 47 | 2 | 47 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1031 | 7 | | | | | | | |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 9 | 79 | 51 | 2 | 51 | 2 | 2 | 11 | 4 | 944 | 10 | | | | | | | |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 12 | 53 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 7 | 4 | 671 | 10 | | | | | | | |
| 10/4-16/4 | 124 | 7 | 6 | 82 | 42 | 1 | 42 | 1 | 1 | 9 | 5 | 475 | 2 | | | | | | | |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 14 | 62 | 38 | 2 | 38 | 2 | 2 | 9 | 3 | 302 | 2 | | | | | | | |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 10 | 64 | 36 | 2 | 36 | 2 | 2 | 10 | 1 | 244 | 3 | | | | | | | |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 6 | 58 | 43 | 3 | 43 | 3 | 3 | 4 | 2 | 164 | 1 | | | | | | | |
| 8/5-14/5 | 74 | 10 | 7 | 44 | 30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 | 115 | 1 | | | | | | | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 10 | 41 | 53 | 4 | 53 | 4 | 4 | 7 | 3 | 129 | 3 | | | | | | | |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 4 | 44 | 65 | 1 | 65 | 1 | 1 | 10 | 4 | 123 | 1 | | | | | | | |
| 29/5-4/6 | 88 | 15 | 5 | 34 | 62 | 1 | 62 | 1 | 1 | 6 | 1 | 87 | 1 | | | | | | | |
| 5/6-11/6 | 61 | 11 | 7 | 30 | 39 | 1 | 39 | 1 | 1 | 5 | 1 | 99 | 1 | | | | | | | |
| 12/6-18/6 | 54 | 7 | 22 | 22 | 33 | 1 | 33 | 1 | 1 | 9 | 3 | 71 | 1 | | | | | | | |

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 625 nye Tilfælde i København foruden 343 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | I a - b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25a. - b. - c. - d. - e. - f. | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|-------|------------------------|--------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------|-----------------|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quarters | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | | | | | Havnen og Rheden | Ialt | Derat paa Hosp. |
| | | | | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | Ialt Total | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Group.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 20 | 118 | 123 | 104 | 107 | 6 | 14 | 492 | 59 | 61 | 62 | 26 | 35 | 20 | 58 | 100 | 21 | 76 | 74 | 182 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 21 | 120 | 123 | 188 | 153 | 6 | 14 | 625 | 1 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 109 | 100 | 24 | 83 | 75 | 185 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause de décès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv, nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0-1 Aar {ægte..... | 5 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 0-1 Aar {uægte..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1-5 Aar..... | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 5-15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 15-65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 15-65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| Over 65 Aar {M..... | | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 39 | | |
| Over 65 Aar {K..... | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 39 | |
| Ialt Total..... | 6 | 4 | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | 2 | | 4 | 22 | 5 | 6 | 7 | 21 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | | 1 | 1 | | | 6 | 2 | 1 | 133 | | |
| Mandk. Mascul..... | 3 | 3 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | | | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 4 | 1 | | 58 | | |
| Kvindek. Femin..... | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | | 3 | 6 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 75 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 21. Marts | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Kommunespitalet | 1113 | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 |
| Øresundshospitalet | 498 | 496 | 505 | 497 | 503 | 503 | 500 | 498 | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 |
| Blegdamshospitalet | 407 | 407 | 402 | 395 | 383 | 361 | 314 | 315 | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 |
| Rudolph Berghs Hospital | 177 | 173 | 168 | 167 | 166 | 159 | 153 | 155 | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 |
| Sundby Hospital | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 | 106 | 111 | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 |
| Balders Hospital | 87 | 88 | 87 | 84 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 |
| Bispebjerg Hospital | 776 | 764 | 758 | 780 | 775 | 779 | 785 | 785 | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 118 | 113 | 121 | 112 | 120 | 112 | 114 | 113 | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 |
| Ialt..... | 3288 | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Nr. 25. — 1932. | Fra Søndag 19. Juni til Lørdag 25. Juni begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|--|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 14.7 | 17.7 | 14.6 | 15.1 | ÷0.4 | 23. | 21.9 | 19. | 8.3 | 7.6 | 9.0 | 6.6 | 70 |
| Trekroner | 5 | 759.9 | 13.5 | 16.1 | 14.3 | 14.2 | ÷0.8 | 23. | 22.0 | 19. | 9.6 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 9.3 | 6 | 1 | | | 24 | 7 | 19 | 5 | 5 | 7 | 10 | 33 | | 14 | 1.7 | 13.5 | 1.6 | |

Anmærkning: Overvejende let til jævn Brise i Begyndelsen og Slutningen af Ugen fra vestlige paa de øvrige Dage fra nordøstlige Retninger. — Temperaturen var gennemgaaende noget under Normalen og der faldt Regnbyger næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | |
|----------------------|---|-------|------|--------------------------------------|-------|------|---|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 86 | 17 | 85 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 9 | 13 | 12 | 7 | 47 | 40 | 7 | 29 | 7 | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 77 | 21 | 98 | 3 | | 3 | 4 | 1 | | | 10 | 9 | 23 | 8 | 55 | 54 | 1 | 32 | 4 | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 145 | 38 | 183 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | 35 | 15 | 102 | 94 | 8 | 61 | 11 | | | | |
| | légit. illeg. total Nés vivants. | | | légit. illeg. total Morts-nés | | | légit. illeg. Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- cilies | étran- gers | dans les hospit. | sine medico | 0-1 an 1-14ans Enfants places en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | 621,200 |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 21/6-27/6 | 36 | . | 3 | . | 15 | . | 16 | . | . | . | 24 | . | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 122 | . |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | . | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | . | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 1 | . | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | 1 | . | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | . | 10 | 4 | 1 | . | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 99 | . |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 1 | . | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | 89 | . |

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 630 nye Tilfælde i København foruden 255 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbidi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------------------|----------------|---------------|-----------|-------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|----|----|-----|--|----|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartierer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksbjerg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | | | | Ialt | Derat paa Garnis. Hosp. | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | Ialt Total | | | | | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria (incl. Croup). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris pæriperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varticellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sam | 16 | 115 | 127 | 119 | 121 | 8 | 12 | 518 | 59 | 54 | 72 | 38 | 28 | 24 | 69 | 83 | 2 | 74 | 17 | 81 | 60 | 104 | | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Ialt Total | 17 | 116 | 128 | 182 | 156 | 19 | 12 | 630 | 59 | 54 | 72 | 38 | 28 | 24 | 69 | 83 | 2 | 82 | 18 | 86 | 61 | 106 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 1 | 6 | 1 | 22 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 6 | 1 | 19 |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | 19 | |
| Over 65 Aar {M..... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 19 | |
| Over 65 Aar {K..... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 31 | |
| Ialt Total | 3 | 8 | | | | 1 | | 1 | | | | | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | | | | | 1 | 6 | 4 | 102 | | |
| Mandk. Mascul. | 4 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | | | 1 | 6 | 2 | 47 | |
| Kvindek. Femin. | 3 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 55 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 28. Marts | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 1099 | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 |
| Øresundshospitalet | 496 | 505 | 497 | 503 | 503 | 500 | 498 | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 | 466 |
| Blegdamshospitalet | 407 | 402 | 395 | 383 | 361 | 314 | 315 | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 | 235 |
| Rudolph Berghs Hospital | 173 | 168 | 167 | 166 | 159 | 153 | 155 | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 | 152 |
| Sundby Hospital | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 | 106 | 111 | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 |
| Balders Hospital | 88 | 87 | 84 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 |
| Bispebjerg Hospital | 764 | 758 | 780 | 775 | 779 | 785 | 785 | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 113 | 121 | 112 | 120 | 112 | 114 | 113 | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 |
| Ialt | 3285 | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1932.

Fra Søndag 26. Juni til Lørdag 2. Juli begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|-------|----|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Minst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 17.2 | 21.6 | 17.1 | 17.7 | +1.7 | 2. | 24.3 | 30. | 9.7 | 8.0 | 11.4 | 2.3 | 70 | |
| Trekroner | 5 | 759.1 | 16.2 | 19.5 | 17.4 | 17.5 | +2.0 | 28. | 22.2 | 26. | 10.5 | 7.0 | 10.7 | 5.0 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 4.7 | 4 | 3 | 2 | | 56 | 2 | 2 | 7 | 12 | 10 | 24 | 33 | 10 | | 2.3 | 14.4 | 0.99 | |

Anmærkning: Flov til jævn Brise overvejende fra sydlige og vestlige Retninger med temmelig varmt Vejr. Regn Natten til Onsdag og Onsdag Formiddag, iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------|-------|-----------|----------|-------|---|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|---------|------|---|--|------------------|--|-------------|--|--|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | | | | |
| Mandk. Masc.. | 72 | 15 | 87 | | | | 5 | 1 | 1 | | 14 | 16 | 16 | 5 | 58 | 54 | 4 | 37 | 8 | | | | | | | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 73 | 13 | 86 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 11 | 17 | 18 | 7 | 56 | 50 | 6 | 43 | 2 | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 145 | 28 | 173 | 2 | | 2 | 6 | 2 | 2 | | 25 | 33 | 34 | 12 | 114 | 104 | 10 | 80 | 10 | | | | | | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. illég. total | | | | | | | | | | | total | | | | Plejebørn | | | | | | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | 0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | domicilios | | | | étrangers | | dans les hôpiti. | | sine medico | | | |

Ægteskaber *Marriages*: 137.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødté Nés vivants | | Død-fødté Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægté illégi-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | | |
| | | | | | | | | ægté fødte légit. | uægté fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | 621,200 |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-bropin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 28/6-4/7 | 31 | . | 4 | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 80 | 1 |
| 5/7-11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 84 | . |
| 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 | . |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | 1 | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | . | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 505 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | 1 | . | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | . | 10 | 4 | 1 | . | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 99 | . |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 1 | . | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | 89 | . |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 57 | . |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { ægte | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 1—5 Aar { uægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 15—65 Aar { M. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| { K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| Over 65 Aar { M. | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
| { K. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | |
| Ialt Total | 5 | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 11 | 3 | | 3 | 22 | 1 | 6 | 5 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | | 1 | 2 | | | 2 | 4 | 1 | 114 | | |
| Mandk. Mascul. | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 8 | | | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | | 2 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 56 | |
| Kvindek. Femin. | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 15 | | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 58 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 4. April | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 1078 | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 |
| Øresundshospitalet | 505 | 497 | 503 | 503 | 500 | 498 | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 |
| Blegdamshospitalet | 402 | 395 | 383 | 361 | 314 | 315 | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 |
| Rudolph Berghs Hospital | 168 | 167 | 166 | 159 | 153 | 155 | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 | 661 | 154 |
| Sundby Hospital | 112 | 111 | 110 | 112 | 106 | 111 | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 |
| Balders Hospital | 87 | 84 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 |
| Bispebjerg Hospital | 758 | 780 | 775 | 779 | 785 | 785 | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 121 | 112 | 120 | 112 | 114 | 113 | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 |
| | 3248 | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1932.

Fra Søndag 3. Juli til Lørdag 9. Juli begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 19.7 | 22.5 | 18.2 | 19.4 | +3.1 | 6. | 26.3 | 5.6. | 12.1 | 9.5 | 14.2 | 4.5 | 63 |
| Trekroner | 5 | 764.2 | 18.4 | 20.3 | 18.8 | 18.8 | +1.7 | 6.9. | 23.0 | 4. | 13.3 | 5.5 | 7.3 | 3.1 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 2.0 | 1 | . | . | . | 70 | . | 7 | 5 | 19 | 12 | 2 | 10 | 21 | 24 | 1.9 | 16.2 | 0.96 |

Anmærkning: Flov til frisk Brise fra vestlige og sydlige Retninger med varmt og tørt Vejr. Lidt Regn Natten til den 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | |
|----------------------|---|-------|------|--------------------------------------|-------|------|---|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|---|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 74 | 19 | 93 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 13 | 6 | 53 | 51 | 2 | 33 | . | . | . | . | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 64 | 15 | 79 | . | 1 | 1 | 3 | 4 | . | 9 | 14 | 24 | 15 | 69 | 65 | 4 | 51 | . | . | . | . | | |
| Ialt Total | 138 | 34 | 172 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 20 | 30 | 37 | 21 | 122 | 116 | 6 | 84 | . | . | . | . | | |
| | legit. illeg. total Nés vivants. | | | legit. illeg. total Morts-nés | | | legit. illeg. total Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- cilies | etran- gers | dansles hôpital. | sine medico | 0-1 an 1-14aars Enfants places en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 139.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-1 Aar | | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | | |
| | | | | | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | | | | ægte fødte légit. | |
| 1931 Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | 621,200 |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 5/7—11/7 | 35 | . | 4 | . | 11 | . | 16 | 2 | . | . | 46 | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | 84 |
| 12/7—18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | 77 |
| 19/7—25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | . | 56 |
| 26/7—1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 64 |
| 2/8—8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 74 |
| 9/8—15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 88 |
| 16/8—22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | 1 | . | 7 | . | . | . | . | . | 124 |
| 23/8—29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 142 |
| 30/8—5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | 5 | 4 | . | . | . | . | 160 |
| 6/9—12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | 154 |
| 13/9—19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | 9 | 2 | . | . | . | . | 201 |
| 20/9—26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | 4 | 3 | . | . | . | . | 252 |
| 27/9—3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | 9 | 2 | . | . | . | . | 235 |
| 4/10—10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | 14 | 6 | 1 | . | . | . | 269 |
| 11/10—17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | 12 | 3 | . | . | . | . | 269 |
| 18/10—24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | 13 | . | 1 | . | . | . | 260 |
| 25/10—31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | 5 | . | . | . | . | . | 283 |
| 1/11—7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 15 | . | . | . | . | . | 271 |
| 8/11—14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | 1 | 13 | 4 | . | 1 | . | . | 241 |
| 15/11—21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | 7 | 1 | . | . | . | . | 297 |
| 22/11—28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | 10 | . | . | . | . | . | 305 |
| 29/11—5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | . | 8 | 2 | . | . | . | . | 275 |
| 6/12—12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | 13 | 5 | . | . | . | . | 254 |
| 13/12—19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | 13 | 4 | . | . | . | . | 231 |
| 20/12—26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | 11 | 3 | . | . | . | . | 141 |
| 27/12—2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | 7 | 4 | 2 | . | . | . | 187 |
| 3/1—9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | 10 | 4 | . | . | . | . | 389 |
| 10/1—16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | 7 | 5 | 1 | 1 | . | . | 475 |
| 17/1—23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | 5 | 2 | . | . | . | . | 498 |
| 18/1—24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | 7 | 2 | . | . | . | . | 594 |
| 31/1—6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | 4 | 2 | . | . | . | . | 913 |
| 7/2—13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | 6 | . | 1 | . | . | . | 2863 |
| 14/2—20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | 10 | 5 | . | . | . | . | 7144 |
| 21/2—27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | . | . | 6953 |
| 28/2—5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | 13 | 4 | . | . | . | . | 5158 |
| 6/3—12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | 10 | 5 | . | . | . | . | 3308 |
| 13/3—19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | 5 | 3 | . | . | . | . | 1883 |
| 20/3—26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | 12 | 2 | . | . | . | . | 1031 |
| 27/3—2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | 11 | 4 | 1 | . | . | . | 944 |
| 3/4—9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | 7 | 4 | 1 | 1 | . | . | 671 |
| 10/4—16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | 9 | 5 | . | 1 | . | . | 475 |
| 17/4—23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | . | . | 302 |
| 24/4—30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | . | . | 244 |
| 1/5—7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | 4 | 2 | 2 | 1 | . | . | 164 |
| 8/5—14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | 6 | 2 | . | . | . | . | 115 |
| 15/5—21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | 7 | 3 | . | . | . | . | 129 |
| 22/5—28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | 10 | 4 | 1 | . | . | . | 123 |
| 29/5—4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | 6 | . | . | . | . | . | 87 |
| 5/6—11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | 5 | 1 | . | . | . | . | 99 |
| 12/6—18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | 2 | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | . | . | 71 |
| 19/6—25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | 6 | 4 | 2 | . | . | . | 89 |
| 26/6—2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | . | 4 | 3 | . | . | . | . | 57 |
| 3/7—9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | 3 | 1 | . | 1 | . | . | 60 |

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Børnemængden anmeldt følgende 533 nye Tilfælde i København (foruden 211 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------|----------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------|------------------------|-----|----------------|----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----|--|----|
| | Alder — Age | | | | | | Total | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Fredriktsbergs | | Københavns Amts søndre Lægekreds | | Københavns Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | Total | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | havnen og Rheden | tal | Dødt paa Hosp. | 37 | 23 | 136 | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| - b — paratyphoidea | | | | | | 5 | | | | | | 2 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | 3 | | | 7 | 2 | | | | 1 | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | 4 | | | 5 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup) | | 1 | | | | 36 | 3 | | | | | 8 | 9 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 8. Morbilli | | 14 | | | | 18 | | | | | 4 | 2 | 2 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 9. Tussis convulsiva | | 11 | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 10. Parotitis epidemica | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 11. Erysipelas | | 4 | | | | 6 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 12. Febris puerperalis | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 13. Tetanus | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Pemphigus neonat. | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris rheumatica | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Pneumonia crouposa | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 18. Tracheo-Bronchitis | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 19. Broucho-pneum. & Bronch. cap. | | 2 | | | | 35 | 8 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 20. Influenza | | 6 | | | | 20 | 2 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 21. Angina tonsillar | | 1 | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | 33 | | | | 134 | 18 | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | |
| 23. Icterus catarrh. | | 10 | | | | 69 | 14 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 24. Varicellæ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Rubellæ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 27 | 100 | 102 | 71 | 5 | 412 | 50 | 26 | 44 | 24 | 20 | 62 | 63 | 63 | 82 | 82 | | | | | | | | | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | 81 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 26 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30. Scabies | 1 | 2 | | | | 35 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Total | 28 | 102 | 102 | 140 | 16 | 533 | 1 | 11 | 111 | 114 | 113 | 117 | 118 | 118 | 86 | 86 | 1 | 50 | 24 | 137 | 137 | 137 | 137 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause de décès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbosium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1—5 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| Over 65 Aar {M..... | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Over 65 Aar {K..... | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 4 | | | | | 10 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 39 | | |
| Ialt Total..... | 4 | 8 | | | | 1 | | 2 | | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 2 | 6 | 7 | 15 | 16 | 6 | 1 | 5 | 6 | | | | | | 1 | | | | | 6 | 2 | 3 | 122 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 53 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 3 | 5 | | | | | | 1 | | 1 | 6 | | | 13 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 69 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 11. April | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Kommunehospitalet..... | 1086 | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 |
| Øresundshospitalet..... | 497 | 503 | 503 | 500 | 498 | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 |
| Blegdamshospitalet..... | 395 | 383 | 361 | 314 | 315 | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 167 | 166 | 159 | 153 | 155 | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 | 661 | 154 | 146 |
| Sundby Hospital..... | 111 | 110 | 112 | 106 | 111 | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 |
| Balders Hospital..... | 84 | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 |
| Bispebjerg Hospital..... | 780 | 775 | 779 | 785 | 785 | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 112 | 120 | 112 | 114 | 113 | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 |
| Ialt..... | 3231 | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1932.

Fra Søndag 10. Juli til Lørdag 16. Juli begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 20.8 | 24.5 | 20.3 | 21.1 | +5.1 | 13. | 28.0 | 11. | 14.2 | 9.1 | 13.6 | 2.9 | 66 |
| Trekroner | 5 | 757.5 | 19.4 | 22.5 | 20.3 | 20.2 | +3.5 | 15. | 27.0 | 11. | 15.6 | 6.8 | 9.7 | 3.7 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 11.3 | 2 | . | . | . | 67 | 2 | 21 | 29 | 14 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2.4 | 18.3 | 0.91 |

Anmærkning: Let til jævn Brise overvejende fra østlige Retninger med varmt Vejr og rigeligt Solskin; Regn Onsdag Aften samt om Lørdagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | |
|--------------------------------|--|-------|------|---|-------|------|--|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|--|--------------|-----------------|---------|--|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 77 | 24 | 101 | 2 | . | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 | 18 | 6 | 64 | 59 | 5 | 45 | . | . | . | . | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 84 | 20 | 104 | 2 | . | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 18 | 25 | 10 | 79 | 74 | 5 | 61 | . | . | . | . | |
| Ialt <i>Total</i> | 161 | 44 | 205 | 4 | . | 4 | 5 | 5 | 3 | 30 | 40 | 43 | 16 | 143 | 133 | 10 | 106 | . | . | . | . | |
| | légit. illég. total <i>Nés vivants.</i> | | | légit. illég. total <i>Morts-nés</i> | | | légit. illég. total <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | domi- étran- danstes sine cilies gers hôpit. medico | | | | 0-1 an 1-14ans <i>Enjants places en pension</i> | |

Ægteskaber *Mariages*: 130.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancéreuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | 621,200 |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | 12/7-18/7 | 26 | . | 1 | . | 9 | 1 | 15 | . | . | . | 92 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | 77 |
| 19/7-25/7 | 25 | . | 3 | . | 13 | . | 14 | . | . | . | 61 | . | . | . | 4 | 1 | 2 | . | 56 | . |
| 26/7-1/8 | 6 | . | . | . | 12 | . | 13 | . | . | . | 48 | 1 | . | . | 4 | 1 | 1 | . | 64 | . |
| 2/8-8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8-15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8-22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 7 |
| 23/8-29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | . | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | . |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 7 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | 1 | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-7/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 18/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | 1 | . | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | . | . | 10 | 4 | 1 | . | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 99 | . |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | . | . | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | 89 | . |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 57 | . |
| 3/7-9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 10/7-16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 60 | . |

Tab. 5. Fra 297 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 589 nye Tilfælde i København (foruden 277 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|-----------|-------|------------------------|--------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vestre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | | | | Havnen og Rheden | Ialt |
| | | | | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | Ialt Total | I | II | | |
| 1 a. Febris typhoidea | 14 | 100 | 96 | 119 | 123 | 3 | 26 | 36 | 57 | 43 | 45 | 75 | 64 | 54 | 119 | 16 | 58 | 70 | 146 |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varticellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summ | 14 | 100 | 96 | 119 | 123 | 3 | 460 | 36 | 57 | 43 | 45 | 75 | 64 | 54 | 460 | 16 | 58 | 70 | 146 |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Detritum tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 14 | 100 | 98 | 210 | 157 | 6 | 589 | 4 | | | | | | | 127 | 19 | 58 | 71 | 148 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|---|--|--|-----|---|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv, nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | |
| 0—1 Aar {ægte | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 0—1 Aar {uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Over 65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| Over 65 Aar {K. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Ialt Total | 6 | 4 | | | | | | | | 2 | | | 1 | 9 | | | 2 | 24 | 4 | 5 | 18 | 22 | 7 | 6 | 1 | | 9 | 8 | 3 | | 1 | | | | | | 4 | 6 | 1 | | | 143 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 4 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 4 | | | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | | 4 | 4 | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | 64 | | |
| Kvindk. <i>Femin.</i> | 2 | 3 | | | | | | | 1 | | | | 5 | | | 1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | | | 5 | 4 | 3 | | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 79 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 18. April | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli |
|---|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Kommunehospital | 1077 | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 |
| Øresundshospitalet | 503 | 503 | 500 | 498 | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 |
| Blegdamshospitalet | 383 | 361 | 314 | 315 | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 |
| Rudolph Berghs Hospital | 166 | 159 | 153 | 155 | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 | 161 | 154 | 146 | 153 |
| Sundby Hospital | 110 | 112 | 106 | 111 | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 |
| Balders Hospital | 81 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 |
| Bispebjerg Hospital | 775 | 779 | 785 | 785 | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 120 | 112 | 114 | 113 | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 |
| Ialt | 3232 | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1932. Fra Søndag 17. Juli til Lørdag 23. Juli begge Dage inkl. 57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 17.0 | 19.5 | 16.8 | 17.3 | +0.4 | 23. | 22.1 | 20. | 11.9 | 5.9 | 8.7 | 2.8 | 80 |
| Trekroner | 5 | 754.6 | 16.8 | 18.7 | 17.5 | 17.4 | +0.7 | 17. | 20.5 | 20. | 12.5 | 4.6 | 7.3 | 2.6 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 38.4 | 4 | 2 | . | . | 27 | 14 | 2 | . | 7 | 7 | 15 | 31 | 19 | 5 | 2.8 | 18.1 | 1.20 | |

Anmærkning: Let til frisk Brise overvejende fra vestlige Retninger med Temperatur noget over det normale; Regn de 3 første Dage i samt Fredag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|---------------|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0-1 ægte | uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | lalt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behndl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 79 | 21 | 100 | 2 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 14 | 4 | 47 | 46 | 1 | 34 | . | . | . | | | | |
| Kvindel. <i>Fem.</i> | 58 | 19 | 77 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 4 | 12 | 16 | 24 | 10 | 68 | 63 | 5 | 49 | . | . | . | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 137 | 40 | 177 | 4 | . | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 31 | 38 | 14 | 115 | 109 | 6 | 83 | . | . | . | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilies | étran-gers | danstes hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14ans Enfants places en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 121.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-----|-----|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 | | 0-1 | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | | |
| | | | | | | Aar | Aar | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | 621,200 |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 19/7-25/7 | 25 | | 3 | | 13 | | 14 | | | | 61 | | | | 4 | 1 | 2 | | | 56 |
| 28/7-1/8 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | 64 |
| 2/8-8/8 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | 2 | | | 2 | 1 | | | | 74 |
| 9/8-15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | | 88 |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | | | 21 | | | | 56 | 1 | | | 7 | | | | | 124 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | | 142 |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | | 160 |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | | 154 |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | | 201 |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | | 252 |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | | 235 |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | | 269 |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | 1 | | 62 | | | | 12 | 3 | | | | 269 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | | 260 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | | | | 5 | | | | | 283 |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | 2 | | | 271 |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | 1 | | | 241 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | | 297 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | | 305 |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | | 275 |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | | 254 |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | | 231 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | | 141 |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | | 187 |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | | 389 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | | 475 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | | 498 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | | 594 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | | 913 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | | 2863 |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | | 7144 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | | 6953 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | | | | 13 | 4 | | | | 5158 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | | 3308 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | | 1883 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | | 1031 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | | 944 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | | 671 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | | 475 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | | | 302 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | | 244 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 164 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | | 115 |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | | 129 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | | 123 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | | 87 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | | 99 |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | | 71 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | | 89 |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | 1 | | 4 | 3 | | | | 57 |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | | 60 |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | 60 |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | | 103 |

Tab. 5. Fra 284 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 638 nye Tilfælde i København (foruden 277 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | | | Comm. voisins | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|-------|------------------------|--------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------|------------------------|-----|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | | | | Havnen og Rheden | Ialt | Deraf paa Garns. Hosp. | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. a. Febris typhoidea | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup.) | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 15 | 91 | 97 | 138 | 139 | 6 | 20 | 496 | 41 | 46 | 72 | 97 | 49 | 54 | 28 | 66 | 84 | 23 | 57 | 65 | 143 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 16 | 95 | 97 | 229 | 185 | 6 | 10 | 638 | 1 | 11 | 111 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |

Morbi epidemici.

1 a. Febris typhoidea
 - b. — paratyphoidea
 2. Paratyphenteria
 3. Meningit. cerebrospin. epidem.
 4. Poliom. ant. ac.
 5. Encephalitis epidem.
 6. Singultus epidem.
 7. Diphtheria (incl. Croup.)
 8. Scarlatina
 9. Morbilli
 10. Tussis convulsiva
 11. Parotitis epidemica
 12. Erysipelas
 13. Febris puerperalis
 14. Tetanus
 15. Pemphigus neonat
 16. Febris intermittens
 17. Febris rheumatica
 18. Pneumonia crouposa
 19. Tracheo-Bronchitis
 20. Bronchopneum. & Bronch. cap
 21. Influenza
 22. Angina tonsillaris
 23. Cholerae & Catarrh. int. acut.
 24. Icterus catarrh.
 25a. Varicellæ
 - b. Rubellæ
 - c. Febris undulans
 - d. Myalgia epid.
 - e.
 - f.

26. Gonorrhoea
 27. Ulcus venereum
 28. Syphilis acquisita
 29. Syphilis congenita
 30. Scabies
 31. Delirium tremens

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar {ægte | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 0—1 Aar {uægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 28 |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 18 | |
| Over 65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 18 | |
| Over 65 Aar {K. | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 14 | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | 34 | |
| Ialt Total | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 11 | | | 1 | 22 | 1 | | 4 | 13 | 22 | 6 | 3 | 3 | | 7 | 6 | | | | | 5 | 3 | 3 | 115 | |
| Mandk. Mascul. | 2 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 6 | 1 | | | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | | | | | | 3 | 2 | 3 | 47 | |
| Kvindek. Femin. | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 6 | | | 1 | 16 | | | 4 | 6 | 16 | 3 | | | 6 | 4 | | | | | | 2 | 1 | | 68 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 25. April | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli |
|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| Kommunehospital | 1096 | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 |
| Øresundshospitalet | 503 | 500 | 498 | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 |
| Blegdamshospitalet | 361 | 314 | 315 | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 |
| Rudolph Berghs Hospital | 159 | 153 | 155 | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 |
| Sundby Hospital | 112 | 106 | 111 | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 |
| Balders Hospital | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 |
| Bispebjerg Hospital | 779 | 785 | 785 | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 | 635 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 112 | 114 | 113 | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 |
| Ialt | 3215 | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1932.

Fra Søndag 24. Juli til Lørdag 30. Juli begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 18.3 | 21.3 | 16.7 | 18.0 | +1.2 | 26. | 24.6 | 25. | 11.8 | 7.8 | 11.6 | 5.9 | 74 |
| Trekroner | 5 | 758.9 | 17.6 | 18.4 | 17.7 | 17.8 | +1.2 | 25.26. | 23.0 | 24. | 14.0 | 6.1 | 7.3 | 4.5 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 15.1 | 4 | . | 2 | . | 62 | 7 | 2 | . | 12 | 26 | 26 | 24 | 3 | . | 2.6 | 17.7 | 0.99 | |

Anmærkning: Let til frisk Brise overvejende fra sydlige og vestlige Retninger med noget over normal Varme og rigeligt Solskin. Regn, de 5 sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------|----------|--|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehd. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 88 | 26 | 114 | 2 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 12 | 4 | 46 | 45 | 1 | 24 | . | . | . | . | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 59 | 14 | 73 | . | . | . | 3 | . | 3 | 2 | 16 | 15 | 21 | 10 | 70 | 67 | 3 | 44 | . | . | . | . | | | | |
| lalt <i>Total</i> | 147 | 40 | 187 | 2 | . | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 24 | 32 | 33 | 14 | 116 | 112 | 4 | 68 | . | . | . | . | | | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- cilies | étran- gers | danstes hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans | | | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 124.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Født Nes vivants | | Død-født Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17 | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancéreuses | | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Maj | 670 | 855 | 208 | 12 | 670 | 64 | 49 | 40 | 9 | 52 | 41 | 90 | 29 | 621,200 |
| — Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | 28/7-1/8 | 6 | | | | 12 | | 13 | | | | 48 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 64 |
| 2/8-8/8 | 11 | | 5 | | 7 | | 18 | | | | 63 | | 2 | | 2 | 1 | | | 74 | |
| 9/8-15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | 1 | | 69 | | | | 3 | | | | 88 | |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | 142 | |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | 160 | |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | 154 | |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | 1 | | | 9 | 2 | | | 201 | |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9-8/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | 2 | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 20 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | 4 | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | 1 | | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 60 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 103 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | 132 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoel. & genital | 29. Septicæmia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 0—1 Aar {uægte..... | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 15—65 Aar | { | M..... | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | K..... | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 11 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | |
| | | M..... | 2 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| Over 65 Aar | { | M..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | |
| | | K..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| Ialt Total | | 3 | 4 | | | | | 1 | | 3 | | | | 13 | 2 | | | 28 | 2 | 1 | 10 | 18 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | | | 1 | | 1 | 4 | 2 | 116 | |
| Mandk. Mascul. | | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 3 | 1 | | | 11 | 2 | | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 46 |
| Kvindek. Femin. | | 2 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | 10 | 1 | | | 17 | | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 70 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 2. Maj | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 1053 | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 |
| Øresundshospitalet | 500 | 498 | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 |
| Blegdamshospitalet | 314 | 315 | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 |
| Rudolph Berghs Hospital | 153 | 155 | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 | 151 |
| Sundby Hospital | 106 | 111 | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 |
| Balders Hospital | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 |
| Bispebjerg Hospital | 785 | 785 | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 | 635 | 641 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 114 | 113 | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 |
| Ialt | 3177 | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1932.

Fra Søndag 31. Juli til Lørdag 6. August begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 17.9 | 19.6 | 16.6 | 17.6 | +1.1 | 31. | 25.0 | 4. | 10.0 | 8.2 | 10.7 | 5.6 | 70 |
| Trekroner | 5 | 751.3 | 17.1 | 18.8 | 17.3 | 17.5 | +1.1 | 31. | 22.2 | 3.4.6. | 13.0 | 5.6 | 6.9 | 3.9 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 20.6 | 5 | | 2 | | 47 | | 2 | 2 | 2 | 22 | 24 | 38 | 10 | . | 1.9 | 17.5 | 0.99 |

Anmærkning: Flov til jævn Brise fra sydlig og vestlig Retning med Temperatur omkring Normalen. Torden og Regn Natten til den 1., endvidere Regn den 4. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsiald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|---------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|---|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilies | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enjants placés en pension |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 69 | 18 | 87 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 15 | 5 | 59 | 57 | 2 | 37 | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 67 | 9 | 76 | 3 | | 3 | 2 | | 1 | | 14 | 15 | 20 | 10 | 62 | 61 | 1 | 44 | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 136 | 27 | 163 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 27 | 28 | 35 | 15 | 121 | 118 | 3 | 81 | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Deces etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décés (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décés par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancéreuses | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | 621,200 |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cereb. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. |
| 2/8--8/8 | 11 | . | 5 | . | 7 | . | 18 | . | . | . | 63 | . | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 74 | . |
| 9/8--15/8 | 13 | . | 5 | . | 8 | 2 | 20 | . | 1 | . | 69 | . | . | . | 3 | . | . | . | 88 | . |
| 16/8--22/8 | 5 | . | 10 | . | 9 | . | 21 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 7 | . | . | . | 124 | 1 |
| 23/8--29/8 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8--5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9--12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9--19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9--26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9--3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10--10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10--17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | . | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10--24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10--31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11--7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11--14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11--21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11--28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11--5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12--12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12--19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12--26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12--2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1--9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1--16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1--23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1--24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1--6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2--13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2--20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2--27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2--5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3--12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3--19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3--26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3--2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4--9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4--16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4--23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4--30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5--7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5--14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5--21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | 1 | . | 129 | 3 |
| 22/5--28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | . | 10 | 4 | 1 | . | 123 | 1 |
| 29/5--4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6--11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 99 | . |
| 12/6--18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 1 | . | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6--25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | 89 | . |
| 26/6--2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | . | 1 | 4 | . | . | . | 57 | . |
| 3/7--9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 10/7--16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 17/7--23/7 | 18 | 1 | 3 | . | 19 | . | 12 | . | . | . | 81 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 103 | . |
| 24/7--30/7 | 13 | . | 3 | . | 12 | 1 | 22 | . | . | . | 84 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | 132 | . |
| 31/7--6/8 | 15 | . | 5 | . | 17 | . | 16 | . | 4 | . | 95 | 1 | . | . | 1 | 1 | 2 | . | 121 | . |

Tab. 5. Fra 294 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 704 nye Tilfælde i København (foruden 307 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|----------|----------------|---------------|--------------|-------|------------------------|--------|------------------|------|----------------------------------|----|----------------------------------|-----|------|
| | Alder — Age | | | | | Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksbjerg | | Københavns Amts søndre Lægekreds | | Københavns Amts nordre Lægekreds | | |
| | Fra 1-3 Aar | | Fra 3-10 Aar | | Fra 15-65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | Derat paa Garns. Hosp. | 75 | 79 | 133 | |
| | Fra 0-1 Aar | Fra 1-3 Aar | Fra 3-10 Aar | Fra 15-65 Aar | Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | Mænd |
| 1 a. Febris typhoidea | | | | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | 4 | 1 | | | 1 | 1 |
| b. — paratyphoidea | | | | | | 7 | 1 | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 17 | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup.) | | | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 5 | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 15 | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | | 16 | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | 4 | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | | 29 | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | 15 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 15 | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap | | | | | | 121 | | 41 | 46 | 1 | | | 31 | | 121 | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | 199 | 20 | 34 | 21 | 14 | 19 | 33 | 27 | 31 | 199 | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | 85 | 7 | 5 | 13 | 6 | 10 | 20 | 21 | 13 | 85 | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | 5 | | | | 2 | | | 2 | | 5 | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 25a. Varioellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Febris undulans | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 16 | 108 | 120 | 133 | 159 | 8 | 5 | 549 | 41 | 56 | 57 | 37 | 38 | 61 | 65 | 73 | 80 | 10 | 75 | 79 | 133 |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | 102 | | | | | | | | | 10 | | 10 | | 1 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Dehrium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 17 | 110 | 123 | 224 | 217 | 8 | 5 | 704 | 1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 93 | 11 | 94 | 79 | 134 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar {ægte | 6 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 0—1 Aar {uægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | 8 | | | | | | 4 | 1 | 26 | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | 5 | | | | | 1 | 1 | 29 | | |
| Over 65 Aar {M. | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 1 | 20 | | |
| Over 65 Aar {K. | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | 2 | | | | | | 1 | 20 | | |
| Ialt Total | 8 | 5 | | | | | | | 1 | | | 7 | | | | | 21 | 1 | 2 | 9 | 19 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | | 1 | 1 | | | 7 | 2 | 1 | 121 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 7 | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | | | | 1 | | 7 | 1 | 59 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 3 | | | | | | | | | | 6 | | | | | 14 | | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 7 | | 1 | | | | 1 | 1 | 62 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 9. Maj | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Kommunehospitalet | 1063 | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 |
| Øresundshospitalet | 498 | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 |
| Blegdamshospitalet | 315 | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 |
| Rudolph Berghs Hospital | 155 | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 | 154 | 153 |
| Sundby Hospital | 111 | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 |
| Balders Hospital | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 |
| Bispebjerg Hospital | 785 | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 | 655 | 641 | 655 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 113 | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 |
| Ialt | 3106 | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1932.

Fra Søndag 7. August til Lørdag 13. August begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 18.2 | 21.5 | 17.3 | 18.4 | +1.9 | 13. | 24.5 | 11. | 10.5 | 8.7 | 13.0 | 6.4 | 72 | |
| Trekroner | 5 | 762.6 | 17.3 | 20.0 | 18.5 | 18.3 | +2.0 | 13. | 23.7 | 11. | 12.0 | 6.6 | 8.9 | 4.9 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.1 | 1 | . | . | . | 57 | . | . | . | 17 | 12 | 7 | 26 | 38 | . | 2.2 | 17.8 | 1.35 | |

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Brise fra vestlig og nordvestlig Retning med varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--|--------|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---|--|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | |
| | ægte | uægte | total | ægte | uægte | total | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 74 | 18 | 92 | 1 | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 | 12 | 19 | 14 | 3 | 53 | 51 | 2 | 32 | . | . | . | | | | | |
| Kvindek. Fem. | 61 | 23 | 84 | 3 | . | 3 | 4 | . | . | . | 10 | 22 | 17 | 11 | 64 | 64 | . | 44 | . | . | . | | | | | |
| Ialt Total | 135 | 41 | 176 | 4 | . | 4 | 5 | . | 2 | 2 | 22 | 41 | 31 | 14 | 117 | 115 | 2 | 76 | . | . | . | | | | | |
| | légit. | illeg. | total | légit. | illeg. | total | légit. | illeg. | total | | | | | | | | | | | domicilies | étrangers | dans les hôpit. | sine medico | 0—1 år 1—14aars Enjants places en pension | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.*; (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Juni | 556 | 701 | 166 | 14 | 566 | 39 | 30 | 21 | 9 | 61 | 51 | 100 | 21 | 621,200 |
| — Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 9/8-15/8 | 13 | | 5 | | 8 | 2 | 20 | | | | 69 | | | | 3 | | | | | 88 |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | 1 | | 56 | | 1 | | 7 | | | | | 124 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | | 142 |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | | 160 |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | | 154 |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | | 201 |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | | 252 |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | | 235 |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | | 269 |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | | 269 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | | 260 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | | 283 |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | | 271 |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | | 241 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | | 297 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | | 305 |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | | 275 |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | | 254 |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | | 231 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | | 141 |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | | 187 |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | | 389 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | | 475 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | | 498 |
| 19/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | | 594 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | | 913 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | | 2863 |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | | 7144 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | | 6953 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | | 5158 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | | 3308 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | | 1883 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | | 1031 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | | 944 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | | 671 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | | | 475 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | | 302 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | | 244 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 164 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | | 115 |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | | 129 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | | 123 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | | 87 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | | 99 |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | | 71 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | | 89 |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | 1 | | 4 | 3 | | | | 57 |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | | 60 |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | 60 |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | | 103 |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | | 132 |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 121 |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | 1 | | | 1 | | | | | 162 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|-----|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | | |
| 0—1 Aar {ægte | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 0—1 Aar {uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| Over 65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| Over 65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| Ialt Total | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 14 | 1 | 1 | | | | 27 | 3 | 2 | 8 | 21 | 3 | 6 | | 1 | 5 | 7 | | 1 | | | | 3 | 5 | 2 | | 117 | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | | | | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | | | 1 | 5 | 1 | 53 |
| Kvindk. Femin. | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 15 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | 64 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 16. Maj | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Kommunehospital | 1026 | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 |
| Øresundshospitalet | 486 | 483 | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 |
| Blegdamshospitalet | 278 | 259 | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 |
| Rudolph Berghs Hospital | 144 | 149 | 148 | 155 | 151 | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 | 154 | 153 | 160 |
| Sundby Hospital | 110 | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 |
| Balders Hospital | 83 | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 |
| Bispebjerg Hospital | 725 | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 112 | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 |
| Ialt | 3122 | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1932.

Fra Søndag 14. August til Lørdag 20. August begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 19.6 | 23.7 | 18.8 | 20.0 | +3.8 | 14. | 28.0 | 19. | 11.9 | 8.7 | 12.1 | 6.6 | 74 |
| Trekroner | 5 | 765.2 | 18.1 | 21.4 | 18.6 | 18.9 | +2.7 | 14. | 25.8 | 19. | 13.2 | 6.6 | 9.1 | 4.8 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 4.0 | 3 | 1 | 2 | . | 41 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 31 | 14 | 24 | 1.6 | 16.2 | 0.96 | |

Anmærkning: Flov til jævn Brise hyppigst fra vestlige og nordlige Retninger med meget varmt og overvejende tørt Vejr. Tordenbyge Natten til den 15. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|------------------|---------|----------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------|--|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 79 | 13 | 92 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | . | 12 | 17 | 21 | 1 | 61 | 56 | 5 | 46 | . | . | . | | | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 74 | 13 | 87 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 26 | 12 | 77 | 72 | 5 | 54 | . | . | . | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 153 | 26 | 179 | 9 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 32 | 29 | 47 | 13 | 138 | 128 | 10 | 100 | . | . | . | | | | | | | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | | | | | | | | | total | | domi- cilities | | étran- gers | | dan- stes hôpit. | | sine mé dico | | 0—1 an 1—14 ans Enjans places en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 97.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte <i>Nes vivants</i> | | Død-fødte <i>Mort-nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancéreuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | 621,200 |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 16/8-22/8 | 5 | | 10 | | 9 | | 21 | | | | 56 | | 1 | | 7 | | | | 124 | 1 |
| 23/8-29/8 | 24 | | 4 | | 10 | | 27 | | | | 70 | | | | 2 | 1 | | | 142 | |
| 30/8-5/9 | 16 | | 7 | | 13 | | 25 | | | | 69 | 1 | 1 | | 5 | 4 | | | 160 | |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | 154 | |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | 201 | |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | 1 | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | 1 | | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 60 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 103 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | 132 | |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 121 | |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | 1 | | | 1 | | | | 162 | |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | 1 | | | 10 | | | | 165 | |

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 967 nye Tilfælde i København (foruden 471 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | la -b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25a. -b. -c. -d. -e. -f. | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------|-------------|---------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------|--------|---|---------------|--|--|------------------|------|----------------------------|----|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | | Frederiksberg | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | | | | | Havnen og Rheden | Ialt | Derat paa Garnis. Hosp. | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a. Febris typhoidea | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria (incl. Group.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scatiatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillarit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 25 | 137 | 250 | 162 | 194 | 9 | 18 | 795 | 77 | 129 | 81 | 58 | 44 | 47 | 103 | 92 | | 103 | 20 | 124 | 126 | 209 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | 102 | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Ialt Total | 26 | 138 | 252 | 279 | 244 | 9 | 19 | 967 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 108 | 24 | 131 | 129 | 211 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vicia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diptheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | Summa | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|---|----|-----|----|----|
| 0—1 Aar {ægte | 6 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 6 | 3 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 3 | 4 | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 7 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 32 | |
| Over 65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| Ialt Total | 7 | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 10 | 2 | 1 | 3 | 30 | 2 | 6 | 12 | 20 | 6 | 5 | | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 138 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 3 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 61 | | |
| Kvindk. <i>Femin.</i> | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 77 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 23. Maj | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| Kommunehospital | 1069 | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 |
| Øresundshospitalet | 483 | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 |
| Blegdamshospitalet | 259 | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 |
| Rudolph Berghs Hospital | 149 | 148 | 155 | 151 | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 | 154 | 153 | 160 | 180 |
| Sundby Hospital | 113 | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 |
| Balders Hospital | 83 | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 |
| Bispebjerg Hospital | 720 | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 108 | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 |
| | 2964 | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Nr. 34. — 1932. | Fra Søndag 21. August til Lørdag 27. August begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|--|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 16.9 | 19.2 | 16.3 | 17.1 | +1.6 | 25. | 22.7 | 24. | 10.4 | 7.7 | 12.0 | 3.8 | 81 | |
| Trekroner | 5 | 765.4 | 16.0 | 18.2 | 17.1 | 16.9 | +1.3 | 25. | 21.8 | 24. | 12.1 | 5.2 | 8.8 | 1.8 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed. Procent. Middel |
| 8.8 | 4 | 4 | | | 43 | 14 | 17 | 2 | 17 | 17 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2.0 | 17.0 | 0.98 |

Anmærkning: Flov Brise til Blæst fra skiftende Retninger gennemgaaende med Temperatur over Normalen. Regn den 21. 22. 23. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | Deraf døde | | Plejebørn 0-1 Aar 1-14 |
|--------------------|----------------------|----------|-------|----------|----------|-------|--|----------|------|-------|--------------------------|-------|---------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|---|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0-1 ægte uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | lalt | paa Hospital | uden Lægebehdl. | | | | | |
| Mandk. Masc.. | 68 | 25 | 93 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 18 | 15 | 12 | 1 | 50 | 46 | 4 | 31 | | | |
| Kvindek. Fem.. | 66 | 19 | 85 | | | | 6 | | | | 13 | 15 | 23 | 9 | 66 | 61 | 5 | 43 | | | |
| Ialt Total | 134 | 44 | 178 | 1 | | 1 | 8 | 1 | | 1 | 31 | 30 | 35 | 10 | 116 | 107 | 9 | 74 | | | |
| | légit. Néés vivants. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. Néés vivants. | illégit. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | total | domi-cities | etran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension |

Ægteskaber Mariages: 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décés (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décés par | | | | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | | | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | | |
| 1931 Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | 621,200 | |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli Syge. Cas. Døde. Décés. | | Scarlatina Syge. Cas. Døde. Décés. | | Diphth. & Cr. Syge. Cas. Døde. Décés. | | Tussis conv. Syge. Cas. Døde. Décés. | | Fb. typh. Syge. Cas. Døde. Décés. | | Gastro-enterit. ac. Syge. Cas. Døde. Décés. | | Fb. puerp. Syge. Cas. Døde. Décés. | | Pneum. croup. Syge. Cas. Døde. Décés. | | Mening. cere-brospin. epid. Syge. Cas. Døde. Décés. | | Influenza. Syge. Cas. Døde. Décés. | |
|---------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. | Syge. Cas. | Døde. Décés. |
| 23/8-20/9 | 24 | . | 4 | . | 10 | . | 27 | . | . | . | 70 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 142 | . |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | . | 2 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | . | 1 | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | . | 10 | 4 | . | 1 | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 99 | . |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 1 | . | 9 | 3 | . | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | 89 | . |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 57 | . |
| 3/7-9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 10/7-16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | . | 19 | . | 12 | . | . | . | 81 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 103 | . |
| 24/7-30/7 | 13 | . | 3 | . | 12 | 1 | 22 | . | . | . | 84 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | 132 | . |
| 31/7-6/8 | 15 | . | 5 | . | 17 | . | 16 | . | 4 | . | 95 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 2 | 121 | . |
| 7/8-13/8 | 13 | . | 9 | . | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | . | 96 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 162 | . |
| 14/8-20/8 | 18 | . | 11 | . | 8 | . | 15 | . | . | . | 160 | 1 | . | . | 10 | . | . | . | 165 | . |
| 21/8-27/8 | 11 | . | 9 | . | 6 | . | 12 | . | 2 | 3 | 175 | . | . | . | 5 | . | . | . | 296 | . |

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1187 nye Tilfælde i København foruden 524 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------|-------|-----------------------|----------|----------------|---------------|--------------|-------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----|----|
| | Alder — Age | | | | | | Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Havnen og Rheden | Indlagte paa Hospital. | | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | | Brønshøj | Sundby | | | Deraf paa Garns. Hosp. | Frederiksberg | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | lalt | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | lalt | Deraf paa Garns. Hosp. | | | | |
| 1 a. Febris typhoidea | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria (incl. Croup.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 32 | 150 | 312 | 251 | 275 | 10 | 1040 | 104 | 101 | 103 | 55 | 75 | 33 | 122 | 149 | 2 | 80 | 32 | 122 | 131 | 262 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | 93 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquista | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30. Scabies | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| lalt Total | 35 | 152 | 313 | 349 | 318 | 10 | 1187 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 86 | 35 | 130 | 131 | 263 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. paribus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital. | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 0—1 Aar {uægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar {M. | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 33 |
| 15—65 Aar {K. | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 28 | |
| Over 65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| Over 65 Aar {K. | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| Ialt Total | 6 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 8 | 8 | 19 | 5 | 4 | | 3 | 8 | 6 | | 2 | 1 | | | 3 | 4 | 1 | 116 | |
| Mandk. Mascul. | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 5 | | 1 | 3 | 6 | | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 3 | | | | | | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| Kvindek. Femin. | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | | 2 | 3 | 3 | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | 66 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 30. Maj | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 1063 | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 |
| Øresundshospitalet | 479 | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 |
| Blegdamshospitalet | 251 | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 |
| Rudolph Berghs Hospital | 148 | 155 | 151 | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 | 154 | 153 | 160 | 180 | 173 |
| Sundby Hospital | 107 | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 |
| Balders Hospital | 82 | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 |
| Bispebjerg Hospital | 665 | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 117 | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 |
| Ialt | 2912 | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Nr. 35. — 1932. | Fra Søndag 28. August til Lørdag 3. September begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|--|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindest |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 16.2 | 18.3 | 15.7 | 16.3 | +1.5 | 3. | 21.5 | 29. | 11.4 | 6.3 | 9.2 | 3.1 | 78 |
| Trekroner | 5 | 759.5 | 15.9 | 17.4 | 16.3 | 16.3 | +1.4 | 3. | 20.0 | 29. | 12.8 | 4.3 | 6.0 | 2.4 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 37.0 | 4 | . | . | . | 27 | . | . | 5 | 24 | 12 | 21 | 28 | 5 | 5 | 2.4 | 16.2 | 0.89 |

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra sydlige og vestlige Retninger med Temperatur noget over Normalen og Regn den 28. 31. 2. og 3. Natten til den 3. faldt 22.3 mm.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehdnl. | | Plejebørn | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------|------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|-------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|--------|----------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | 0—1 an | 1—14 ans | | | | | | |
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | 0—1 an | 1—14 ans | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 64 | 14 | 78 | 2 | . | 2 | 2 | . | 7 | 21 | 21 | 4 | 55 | 50 | 5 | 41 | . | . | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 69 | 17 | 86 | . | . | . | 2 | 2 | 1 | 14 | 20 | 17 | 5 | 61 | 53 | 8 | 45 | . | | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 133 | 31 | 164 | 2 | . | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 41 | 38 | 9 | 116 | 103 | 13 | 86 | . | | | | | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domicilites | étrangers | danstes hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 95.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | 621,200 |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puery. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 30/8-5/9 | 16 | . | 7 | . | 13 | . | 25 | . | . | . | 69 | 1 | 1 | . | 5 | 4 | . | . | 160 | . |
| 6/9-12/9 | 9 | . | 10 | . | 11 | . | 28 | 1 | 1 | . | 58 | 1 | 2 | . | 4 | . | . | . | 154 | . |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 4 | 3 | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | . | . | 9 | 2 | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | . | . | 14 | 6 | 1 | . | 269 | . |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | . | . | 12 | 3 | . | . | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | . | . | 13 | . | 1 | . | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 283 | . |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | . | 1 | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | . | 1 | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | . | 1 | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | 1 | . | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | . | 10 | 4 | 1 | . | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 99 | . |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 1 | . | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | 89 | . |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 57 | . |
| 3/7-9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 10/7-16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | . | 19 | . | 12 | . | . | . | 81 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 103 | . |
| 24/7-30/7 | 13 | . | 3 | . | 12 | 1 | 22 | . | . | . | 84 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | 132 | . |
| 31/7-6/8 | 15 | . | 5 | . | 17 | . | 16 | . | 4 | . | 95 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | 121 | . |
| 7/8-13/8 | 13 | . | 9 | . | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | . | 96 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 162 | . |
| 14/8-20/8 | 18 | . | 11 | . | 8 | . | 15 | . | . | . | 160 | 1 | . | . | 10 | . | . | . | 165 | . |
| 21/8-27/8 | 11 | . | 9 | . | 6 | . | 12 | . | 2 | 3 | 175 | . | 1 | . | 5 | . | . | . | 296 | . |
| 28/8-3/9 | 22 | . | 15 | . | 14 | . | 17 | . | 1 | . | 183 | 1 | . | . | 4 | . | . | . | 452 | . |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata |
| 0—1 Aar {ægte..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 0—1 Aar {uægte..... | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1—5 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| Over 65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| Ialt Total..... | 5 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 7 | 1 | | 4 | 19 | 3 | 4 | 17 | 16 | 3 | 6 | | 6 | 6 | 10 | | | | | 1 | 5 | 1 | 116 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | | 3 | 4 | 4 | | | | | | 1 | 4 | 55 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 6 | | | 2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 6 | | | | | | 1 | 1 | 61 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 5. Juni | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Kommunehospitalet | 1055 | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 |
| Øresundshospitalet | 466 | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 |
| Blegdamshospitalet | 239 | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 |
| Rudolph Berghs Hospital | 155 | 151 | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 | 154 | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 |
| Sundby Hospital | 115 | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 |
| Balders Hospital | 78 | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 |
| Bispebjerg Hospital | 655 | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 118 | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 |
| | 2881 | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1932.

Fra Søndag 4. September til Lørdag 10. September begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 15.4 | 17.5 | 14.5 | 15.4 | +1.2 | 9. | 20.4 | 5. | 7.8 | 6.7 | 9.6 | 2.7 | 81 |
| Trekroner | 5 | 756.9 | 15.0 | 16.6 | 15.2 | 15.4 | +1.1 | 8. | 18.8 | 5. | 10.1 | 5.2 | 6.2 | 3.4 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 6.1 | 3 | 3 | | | 30 | | | 2 | 14 | 24 | 40 | 20 | | | 2.5 | 15.8 | 1.48 | |

Anmærkning: Let Brise til stiv Kuling overvejende fra vestlig og sydlige Retninger med Temperatur lidt over Normalen. Regn den 4. 7. og 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | |
|--------------------------------|---|-------|------|--------------------------------------|-------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 70 | 18 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 6 | 46 | 44 | 2 | 30 | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 69 | 20 | 89 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 10 | 10 | 20 | 6 | 50 | 48 | 2 | 36 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 139 | 38 | 167 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 24 | 34 | 12 | 96 | 92 | 4 | 66 | | | | | |
| | <i>légit. illég. total Nés vivants.</i> | | | <i>légit. illég. total Morts-nés</i> | | | <i>légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domi-cilites</i> | <i>étran-gers</i> | <i>dans les hôpit.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension</i> | |

Ægteskaber *Mariages*: 119.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Juli | 537 | 784 | 168 | 15 | 513 | 32 | 26 | 21 | 5 | 47 | 36 | 84 | 19 | 621,200 |
| — August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brosp. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 6/9-12/9 | 9 | | 10 | | 11 | | 28 | 1 | 1 | | 58 | 1 | 2 | | 4 | | | | | 154 |
| 13/9-19/9 | 26 | | 14 | | 12 | | 16 | | 1 | | 50 | | | | 9 | 2 | | | | 201 |
| 20/9-26/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | | 252 |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | | 235 |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | | 269 |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | | 269 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | | 260 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | | 283 |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | | 271 |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | | 241 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | | 297 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 1 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | | 305 |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | | 275 |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | | 254 |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | | 231 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | | 141 |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | | 187 |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | | 389 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | | 475 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | | 498 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | | 594 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | | 913 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | | 2863 |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | | 7144 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | | 6953 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | | 5158 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | | 3308 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | | 1883 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | | 1031 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | | 944 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | | 671 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | | 475 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | | | 302 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | | 244 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 164 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | | 115 |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | | 129 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | | 123 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | | 87 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | | 99 |
| 12/6-18/6 | 54 | 7 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | | 71 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | | 89 |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | 1 | | 4 | 3 | | | | 57 |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | | 60 |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | 60 |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | | 103 |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | | 132 |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 121 |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | 1 | | | 1 | | | | | 162 |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | 1 | | | 10 | | | | | 165 |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | | 1 | | 5 | | | | | 296 |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | 1 | | | 4 | | 1 | | | 452 |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | 1 | | | 6 | | | | | 473 |

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1333 nye Tilfælde i København foruden 482 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------|----------|----------------|-----------------------|-----------|-------|----------|--------|------------------|------|------------------------|-----|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|---|
| | Alder — Age | | | | | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | Indlagte paa Hospital | | Fredriksberg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | Derat paa Garns. Hosp. | | | | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ialt Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | . | . | . | 4 | 3 | . | 1 | 1 | 2 | . | 1 | . | 2 | . | . | 7 | . | . | 3 | . | . | 1 | 1 | |
| - b. — paratyphoidea | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 Paratyphenteria | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 Meningit. cerebrospin. epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 Poliom. ant. ac. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 Encephalitis epidem. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 Singultus epidem. | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | . | . | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 Diphtheria (incl. Croup.) | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | . | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 Scarlatina | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | . | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 Morbilli | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | . | . | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 Tussis convulsiva | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 Parolitis epidemica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 Erysipelas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 Febris puerperalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 Tetanus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 Pemphigus neonat. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 Febris intermittens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 Febris rheumatica | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 Pneumonia crouposa | 6 | 22 | 1 | 3 | 1 | 31 | 12 | 13 | 13 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 31 | . | . | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| 19 Tracheo-Bronchitis | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | . | . | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
| 20 Bronchopneum. & Bronch. cap. | 6 | 36 | 119 | 148 | 154 | 473 | 42 | 40 | 33 | 30 | 38 | 20 | 42 | 60 | 23 | 473 | 8 | 9 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| 21 Influenza | 6 | 48 | 115 | 68 | 72 | 303 | 20 | 10 | 15 | 4 | 21 | 11 | 28 | 23 | 19 | 303 | 4 | 4 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 22 Angina tonsillaris | 16 | 31 | 21 | 21 | 33 | 132 | 20 | 10 | 15 | 4 | 21 | 11 | 28 | 23 | 19 | 132 | 4 | 4 | 27 | 31 | 28 | 28 | 28 | |
| 23 Cholericæ & Catarrh. int. acut. | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 Icterus catarrh. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25a. Varicellæ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| - b. Rubeolæ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| - c. Febris undulans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| - d. Myalgia epid. | . | 3 | 29 | 21 | 11 | 64 | 4 | 8 | . | . | 8 | 17 | 12 | 10 | . | 64 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| - e. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| - f. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sum | 34 | 167 | 348 | 300 | 299 | 1174 | 92 | 86 | 72 | 55 | 95 | 75 | 96 | 130 | . | 1174 | 13 | 136 | 166 | 123 | 193 | 193 | 194 | |
| 26. Gonorrhœa | . | . | . | 80 | 26 | 110 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 110 | 5 | 8 | 7 | . | . | 1 | 1 | 1 |
| 27. Ulcus venereum | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 28. Syphilis acquisita | . | . | . | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29. Syphilis congenita | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30. Scabies | . | 5 | . | 24 | 17 | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 31. Delirium tremens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ialt Total | 34 | 170 | 350 | 406 | 347 | 1333 | 108 | 117 | 123 | 165 | 123 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1333 | 17 | 17 | 165 | 123 | 194 | 194 | 194 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scariatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestiois | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoliolismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar..... | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| Over 65 Aar {M..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| Over 65 Aar {K..... | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 3 | 8 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 26 | | |
| Ialt Total..... | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 | 3 | | 2 | 22 | | 10 | 13 | 9 | 4 | | 1 | 6 | 3 | | | | | | | 6 | 1 | 96 | | |
| Mandk. Mascul..... | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 5 | 1 | | 9 | | | 4 | 5 | 7 | 2 | | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 46 | | |
| Kvindek. Femin..... | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | 13 | | | 6 | 8 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 | | 50 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 13. Juni | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Kommunehospital | 1033 | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 |
| Øresundshospitalet | 460 | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 |
| Blegdamshospitalet | 235 | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 |
| Rudolph Berghs Hospital | 151 | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 | 154 | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 |
| Sundby Hospital | 106 | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 |
| Balders Hospital | 69 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 |
| Bispebjerg Hospital | 640 | 648 | 662 | 677 | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 119 | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 |
| Ialt | 2813 | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1932.

Fra Søndag 11. September til Lørdag 17. September begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1930: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 14.4 | 16.2 | 13.1 | 14.2 | +1.0 | 15. | 19.8 | 14. | 8.8 | 5.8 | 10.5 | 2.5 | 81 |
| Trekroner | 5 | 760.3 | 14.1 | 15.7 | 13.8 | 14.3 | +1.3 | 17. | 19.3 | 14. | 10.1 | 4.2 | 6.5 | 2.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 26.0 | 3 | 3 | 1 | | 29 | 5 | | | 5 | 12 | 35 | 28 | 10 | 5 | 2.6 | 14.9 | 1.39 |

Anmærkning: Flov Brise til Blæst, overvejende fra vestlige Retninger, med fugtigt Vejr og Temperatur noget over Normalen. Regn den 11. 12. og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | |
|--------------------------------|--|--------|-------|---|--------|-------|--|--------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehold. | 0-1 Aar | 1-14 | | |
| | ægte | illeg. | total | ægte | illeg. | total | ægte | illeg. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 79 | 22 | 101 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 7 | 14 | 21 | 5 | 50 | 45 | 5 | 33 | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 77 | 23 | 100 | | | | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 | 18 | 6 | 59 | 57 | 2 | 33 | | | | | | |
| Ialt Total | 156 | 45 | 201 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 34 | 39 | 11 | 109 | 102 | 7 | 66 | | | | | | |
| | <i>légit. illeg. total</i> Nés vivants. | | | <i>légit. illeg. total</i> Morts-nés | | | <i>légit. illeg. total</i> Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domi- cilies</i> | <i>étran- gers</i> | <i>dan- sles hôpi- tal</i> | <i>sine mé- dico</i> | <i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 104.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | 621,200 |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-brospin. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 13/9-19/9 | 26 | . | 14 | . | 12 | . | 16 | . | 1 | . | 50 | . | 9 | 2 | . | . | . | . | 201 | . |
| 20/9-26/9 | 29 | . | 15 | . | 15 | . | 35 | . | . | . | 51 | 1 | 4 | 3 | . | . | . | . | 252 | . |
| 27/9-3/10 | 27 | . | 17 | . | 17 | . | 24 | . | . | . | 45 | . | 9 | 2 | . | . | . | . | 235 | . |
| 4/10-10/10 | 22 | . | 13 | . | 13 | 1 | 35 | . | 1 | . | 58 | . | 14 | 6 | 1 | . | . | 269 | 1 | |
| 11/10-17/10 | 28 | . | 12 | . | 13 | 1 | 56 | . | 1 | 1 | 62 | . | 12 | 3 | . | . | . | 269 | 1 | |
| 18/10-24/10 | 17 | . | 14 | . | 7 | . | 40 | . | 2 | 1 | 45 | . | 13 | . | 1 | . | . | 260 | 1 | |
| 25/10-31/10 | 50 | . | 11 | . | 23 | . | 61 | . | . | . | 39 | 1 | 5 | . | . | . | . | 283 | . | |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | 2 | 271 | . | |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | 13 | 4 | . | . | 1 | 241 | 1 | |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | . | 297 | 1 | |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | 10 | . | . | . | . | 305 | . | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 8 | 2 | . | . | . | 275 | . | |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | 13 | 5 | . | . | . | 254 | . | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | 13 | 4 | . | . | . | 231 | . | |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | 11 | 3 | . | . | . | 141 | . | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | 7 | 4 | 2 | . | . | 187 | . | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | 10 | 4 | . | . | . | 389 | 3 | |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 475 | 3 | |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | 5 | 2 | . | . | . | 498 | 1 | |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 7 | 2 | . | . | . | 594 | 2 | |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | 4 | 2 | . | . | . | 913 | 1 | |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | 1 | 10 | 5 | . | . | . | 2863 | . | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | 10 | 5 | . | . | . | 7144 | 2 | |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | 5 | 4 | . | . | . | 6953 | 12 | |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | 13 | 4 | . | . | . | 5158 | 25 | |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | 10 | 5 | . | . | . | 3308 | 29 | |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | 5 | 3 | . | . | . | 1883 | 23 | |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | 12 | 2 | . | . | . | 1031 | 7 | |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | 11 | 4 | 1 | . | . | 944 | 10 | |
| 8/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 671 | 10 | |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | 9 | 5 | . | . | 1 | 475 | 2 | |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 302 | 2 | |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244 | 3 | |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 164 | 1 | |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | 6 | 2 | . | . | . | 115 | . | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 7 | 3 | 1 | . | . | 129 | 3 | |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 10 | 4 | 1 | . | . | 123 | 1 | |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | 6 | . | . | . | . | 87 | 1 | |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | 5 | . | . | . | . | 99 | . | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | 6 | 4 | 2 | . | . | 89 | . | |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 4 | 3 | . | . | . | 57 | . | |
| 8/7-9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | 3 | 1 | . | . | 1 | 60 | . | |
| 10/7-16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | 2 | 1 | . | . | 1 | 60 | . | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | . | 19 | . | 12 | . | . | . | 81 | . | 5 | 3 | . | . | . | 103 | . | |
| 24/7-30/7 | 13 | . | 3 | . | 12 | 1 | 22 | . | . | . | 84 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | 132 | . | |
| 31/7-6/8 | 15 | . | 5 | . | 17 | . | 16 | . | 4 | . | 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | 121 | . | |
| 7/8-13/8 | 13 | . | 9 | . | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | . | 96 | 1 | 1 | . | . | . | . | 162 | . | |
| 14/8-20/8 | 18 | . | 11 | . | 8 | . | 15 | . | . | . | 160 | 1 | 10 | . | . | . | . | 165 | . | |
| 21/8-27/8 | 11 | . | 9 | . | 6 | . | 12 | . | 3 | . | 175 | 1 | 5 | . | . | . | . | 296 | . | |
| 28/8-3/9 | 22 | . | 15 | . | 14 | . | 17 | . | 1 | . | 183 | 1 | 4 | . | . | 1 | . | 452 | . | |
| 4/9-10/9 | 23 | . | 14 | . | 14 | 1 | 14 | . | . | . | 132 | 1 | 6 | . | . | . | . | 473 | 1 | |
| 11/9-17/9 | 20 | . | 15 | . | 21 | . | 29 | . | 1 | . | 150 | 1 | 6 | 1 | . | . | . | 356 | . | |

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1234 nye Tilfælde i København foruden 492 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------|------------------------|-----|-----|-----|
| | Alder — Age | | | | | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | Havnen og Rheden | Ialt | Deraf paa Gærds. Hosp. | | | |
| | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | | | | | | | |
| | | | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | HR | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a. Febris typhoidea | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. — paratyphoidea | | | | 5 | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | 1 | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria (incl. Croup.) | | | | 1 | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | | 1 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | | 3 | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | 1 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | | | | 2 | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | 5 | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Influenza | | | | 139 | | | | 356 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | 69 | | | | 291 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | 28 | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | 3 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | 14 | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 29 | 138 | 318 | 304 | 278 | 8 | 15 | 1090 | 102 | 122 | 93 | 54 | 73 | 59 | 114 | 117 | | 18 | 197 | 78 | 207 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | 84 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | 62 | 21 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | 1 | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | 1 | 2 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 30 | 139 | 321 | 395 | 325 | 9 | 15 | 1234 | 1 | 117 | 114 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |

1 a. - b. - c. - d. - e. - f.

26. 27. 28. 29. 30. 31.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Cause of Death | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar. {ægte | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 0—1 Aar. {uægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 31 | | |
| Over 65 Aar {M. | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| Ialt Total | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 | 9 | 9 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | | | 4 | | | 1 | 3 | 2 | 109 | |
| Mandk. Mascul. | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | | | | 2 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 50 | | |
| Kvindek. Femin. | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | 1 | 15 | | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 3 | | | 1 | 2 | 59 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 20. Juni | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1026 | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 |
| Øresundshospitalet | 435 | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 |
| Blegdamshospitalet | 252 | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 |
| Rudolph Berghs Hospital | 661 | 154 | 146 | 153 | 153 | 154 | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 |
| Sundby Hospital | 108 | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 |
| Balders Hospital | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 648 | 662 | 677 | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 109 | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 |
| | 2805 | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1932.

Fra Søndag 18. September til Lørdag 24. September begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1930: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 9.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejriorhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 11.4 | 13.7 | 9.1 | 10.9 | +1.1 | 18. | 17.5 | 22. | 5.6 | 6.0 | 8.1 | 4.0 | 78 |
| Trekroner | 5 | 755.4 | 11.1 | 12.9 | 11.1 | 11.4 | +0.8 | 18. | 17.6 | 22. | 6.3 | 4.5 | 6.7 | 3.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 16.2 | 4 | 4 | | | 35 | | | | 9 | 9 | 20 | 48 | 9 | 5 | 2.6 | 14.1 | 1.33 |

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra Vest og Sydvest. Temperaturen var omkring Normalen paa Ugens 2 første Dage; de øvrige Dage havde gennemgaaende Kølgt Vejr. — Regn den 19. 20. 21. og 23; Taage den 18. 19. 23. og 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|--|---|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|--|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | |
| Mandk. Masc. | 89 | 20 | 109 | | | | 1 | 4 | 1 | | 9 | 19 | 6 | 4 | 44 | 42 | 2 | 33 | | | | | | |
| Kvindek. Fem. | 67 | 22 | 89 | 2 | | 2 | 5 | 4 | 1 | | 10 | 18 | 27 | 6 | 67 | 62 | 5 | 45 | | | | | | |
| Ialt Total | 156 | 42 | 198 | 2 | | 2 | 6 | 4 | 2 | | 19 | 37 | 33 | 10 | 111 | 104 | 7 | 78 | | | | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | total | | | | | | | | | | domicilies | étrangers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 au 1-14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte <i>Nes vivants</i> | | Død-fødte <i>Mort-nés</i> | Uætsiald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-1 Aar | | | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancéreuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17 | |
| | | | | | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | 621,200 |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 30/8-30/9 | 29 | | 15 | | 15 | | 35 | | | | 51 | 1 | | | 4 | 3 | | | 252 | |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | 1 |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | 1 | | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 5 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | 1 | | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 60 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 103 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | 132 | |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 121 | |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | 1 | | | 1 | | | | 162 | |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | 1 | | | 10 | | | | 165 | |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | | 1 | | 5 | | | | 296 | |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | 1 | | | 4 | | 1 | | 452 | |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | | | | 6 | | | | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | | 15 | | 21 | | 29 | | 1 | | 150 | 1 | | | 6 | 1 | | | 356 | |
| 18/9-24/9 | 13 | | 13 | | 30 | 1 | 17 | | 1 | 1 | 89 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | 344 | 1 |

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1182 nye Tilfælde i København foruden 472 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------|------|------|----------|----------------|---------------|------------------------|-------|---------------|--------|------------------|------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------|-----|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | Derat paa HospitaL. | Garnis. Hosp. | København Amts Lægekreds | København Amts Lægekreds | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | lalt Total | Ialt | | | | | | | | | | | | | | | lalt | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | 5 | 1 | | | | | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | | 3 | | 1 | | | 5 | 2 | 3 | 1 a | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | 1 | - b | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 6 | |
| 6. Singultus epidem. | 1 | 9 | 13 | 1 | 6 | | | | | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 30 | | | 6 | | 3 | 7 | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup.) | | 2 | 10 | | 1 | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | | | 2 | | 1 | 8 | |
| 8. Scarlatina | | 11 | 6 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | | | 4 | | 1 | 9 | |
| 9. Morbilli | | 2 | 4 | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 5 | | | 1 | | 2 | 10 | |
| 10. Tussis convulsiva | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
| 17. Febris rheumatica | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 18 | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 5 | 16 | 22 | 4 | 25 | | | | | 20 | 15 | 2 | 1 | 8 | 8 | 13 | 21 | | 3 | | | 26 | 7 | 38 | 20 | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | | 3 | | 3 | 2 | 5 | | 3 | 9 | | 2 | | | 5 | 4 | 4 | 21 | |
| 21. Influenza | 1 | 22 | 72 | 122 | 123 | | | | | 25 | | | | 18 | | | | | 25 | | | 18 | 88 | 49 | 47 | 22 |
| 22. Angina tonsillar. | 5 | 30 | 121 | 46 | 69 | | | | | 44 | 47 | 39 | 17 | 29 | 20 | 31 | 44 | | 14 | | | 43 | 11 | 54 | 24 | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 15 | 18 | 17 | 14 | 21 | | | | | 16 | 6 | 14 | 7 | 9 | 6 | 13 | 18 | | 2 | | | 11 | 11 | 90 | 24 | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | | | | | 2 | | 1 | 25 | |
| 25a. Varicellæ | | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 25a | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | - b |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | - c |
| - d. Myalgia epid. | 1 | 1 | 7 | | 9 | | | | | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | | | | | 4 | 4 | 10 | | - d |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - e |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - f |
| Sum | 33 | 129 | 313 | 242 | 289 | 9 | 11 | 1026 | 110 | 94 | 83 | 49 | 81 | 52 | 90 | 113 | | 168 | 24 | | 210 | 64 | 193 | | | |
| 26. Gonorrhoea | 1 | | | | 24 | | | 100 | | | | | | | | | | 6 | 2 | | 1 | | | | 26 | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | 3 | | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 27 | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 28 | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 29 | |
| 30. Scabies | | | | | 25 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Ialt Total | 34 | 129 | 313 | 345 | 341 | 9 | 11 | 1182 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 165 | 30 | | 212 | 64 | 196 | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|-------|----|----|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1—5 Aar..... | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar {M..... | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| Over 65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | |
| Ialt Total..... | 7 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 7 | 2 | | 2 | 23 | | | 5 | 10 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | | | | | 2 | 1 | 2 | 111 | | |
| Mandk. Mascul..... | 4 | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | 1 | 9 | | | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | | | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 44 | |
| Kvindek. Femin..... | 3 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | | 1 | 14 | | | 5 | 5 | 12 | 1 | 5 | | 1 | 5 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 67 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 27. Juni | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet..... | 1018 | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 |
| Øresundshospitalet..... | 472 | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 |
| Blegdamshospitalet..... | 218 | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 154 | 146 | 153 | 153 | 151 | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 |
| Sundby Hospital..... | 111 | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 |
| Balders Hospital..... | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 |
| Bispebjerg Hospital..... | 662 | 677 | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 110 | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 |
| Ialt..... | 2806 | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1932.

Fra Søndag 25. September til Lørdag 1. Oktober begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6 ‰. — Natal.: 14.7 ‰. — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1.. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|---------------------------------|--------|-------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillecum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Minst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 12.4 | 15.6 | 11.1 | 12.9 | +2.0 | 25. | 17.8 | 26. | 5.8 | 8.5 | 11.8 | 4.2 | 81. |
| Trekroner | 5 | 760.0 | 12.1 | 14.8 | 12.9 | 12.9 | +1.6 | 25. | 17.1 | 29. | 8.0 | 5.3 | 7.6 | 3.2 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 20.2 | 3 | 3 | . | . | 29 | . | . | . | 14 | 10 | 38 | 28 | 5 | 5 | 2.9 | 13.1 | 11.8 | |

Anmærkning: Overvejende let til jævn Brise fra Vest og Sydvest med mildt og diset Vejr. — Regn den 25. 26. og Natten til den 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnet.) | | | | | | | | | | Inden- uden- Øys. | | Deraf døde | | Dødsårsag | |
|------------------|--------------|----------|-------|-----------|----------|-------|--|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | ægte | uægte | alt | ægte | uægte | alt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—25 | 25—35 | 35—45 | 45—55 | 55—60 | Over 60 | Indt. | Uden-Øys. | uden-Øys. tal | uden-Øys. procent | | | |
| Mandk. Masc.. | 77 | 19 | 96 | 3 | . | 3 | 0 | 1 | 2 | . | 12 | 12 | 24 | 4 | 58 | 58 | 6 | 48 | . | . | | |
| Kvindk. Fem.. | 76 | 21 | 97 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 26 | 16 | 77 | 70 | 7 | 48 | . | . | | |
| Ialt Total . . . | 153 | 40 | 193 | 4 | . | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 24 | 50 | 20 | 135 | 128 | 13 | 96 | . | . | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | Décess. (Morts-nés, excl.) | | | | | | | | | | indv. | uden-Øys. | døds-årsag | uden-Øys. tal | uden-Øys. procent | Om. P. H. 17. 1930 |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | causes | causes | causes | causes | causes | En. P. H. 17. 1930 |

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte <i>Nes vivants</i> | | Død-fødte <i>Mort-nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 | | 0-1 | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancéreuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | Aar | Aar | 0-1 | Aar | | | | | |
| 1931 August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | 621,200 |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere. brosp. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 27/9-3/10 | 27 | | 17 | | 17 | | 24 | | | | 45 | | | | 9 | 2 | | | 235 | |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | 1 |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | | | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | 1 | | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | | 1 | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | | 1 | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 60 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 103 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 3 | | | 132 | |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 121 | |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | 1 | | | 1 | | | | 162 | |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | 1 | | | 10 | | | | 165 | |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | | | | 5 | | | | 296 | |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | 1 | | | 4 | | 1 | | 452 | |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | 1 | | | 6 | | | | 475 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | | 15 | | 21 | | 29 | | 1 | | 150 | 1 | | | 6 | 1 | | | 356 | |
| 18/9-24/9 | 13 | | 13 | | 30 | 1 | 17 | | 1 | 1 | 89 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | | 23 | | 53 | 1 | 21 | | | | 51 | 1 | | | 1 | | | | 272 | |

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsngen anmeldt følgende 1035 nye Tilfælde i København foruden 323 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| Morbis epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|-----------|-------|----------|--------|------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksbærg | Københavns Amts søndre Lægekreds | Københavns Amts nordre Lægekreds | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Vdre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | | | | | Ialt | Derat paa Garns. Hosp. |
| | | | | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | Ialt Total | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 24 | | 4 | 2 | 2 | 1 a |
| b. — paratyphoidea | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | - b |
| 2. Paratyphoidea | | 3 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | 6 | | | | | 2 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 5. Encephalitis epidem. | 1 | 8 | 31 | 4 | 11 | 9 | 16 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | | | 54 | | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6. Singultus epidem. | | 4 | 18 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | | | 23 | | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7. Diphtheria (incl. Croup). .. | | 6 | 4 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 14 | | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 8. Scarlatina | 4 | 12 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | 4 | | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 9. Morbilli | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | 4 | | | | | 9 |
| 10. Tussis convulsiva | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 10 |
| 11. Parotitis epidemica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18. Pneumonia cronposa | | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 18 |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 10 | 13 | 20 | 1 | 31 | 24 | 15 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | | 6 | | 11 | 5 | 30 | 19 |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | | 6 | | 11 | 8 | 7 | 20 |
| 21. Influenza | 16 | 58 | 100 | 95 | 98 | 272 | 28 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | | | 26 | | 41 | 8 | 34 | 21 |
| 22. Angina tonsillar. | 6 | 38 | 100 | 44 | 60 | 248 | 33 | 88 | 28 | 30 | 18 | 45 | 32 | | | 11 | | 42 | 5 | 52 | 22 |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 9 | 9 | 7 | 8 | 15 | 51 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | | | 6 | | 10 | 2 | 11 | 23 |
| 24. Icterus catarrh. | | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | 3 | 24 |
| 25a. Varicellæ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 25a |
| b. Rubellæ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - b |
| c. Febris undulans | | | | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | - c |
| d. Myalgia epid. | | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | | | 5 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 5 | | - d |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - e |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - f |
| Sum | 32 | 120 | 271 | 190 | 244 | 881 | 91 | 81 | 60 | 64 | 41 | 98 | 89 | | | 173 | 19 | 127 | 36 | 149 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 26 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | 93 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 27 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | 52 | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | 29 |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Ialt Total | 32 | 120 | 271 | 290 | 297 | 1035 | 1 | 11 | 14 | 15 | 15 | VII | VIII | | 175 | 20 | 137 | 36 | 85 | 151 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoel. & genita 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 0—1 Aar {uægte..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar..... | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | 1 | | | | | | | | | | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 31 | |
| Over 65 Aar {M..... | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | |
| Over 65 Aar {K..... | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | |
| Ialt Total..... | 7 | 8 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 9 | 2 | | 3 | 26 | 3 | 4 | 11 | 21 | 5 | 8 | | 3 | 5 | 9 | | 1 | | | | | 1 | 4 | | 135 | | |
| Mandk. Mascul..... | 6 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 | 2 | | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | 1 | 2 | 58 | | |
| Kvindek. Femin..... | 1 | 6 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 6 | | | 1 | 13 | 2 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | 2 | | 77 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 4. Juli | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet..... | 878 | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 |
| Øresundshospitalet..... | 471 | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 |
| Blegdamshospitalet..... | 233 | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 146 | 153 | 153 | 151 | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 |
| Sundby Hospital..... | 107 | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 |
| Balders Hospital..... | 61 | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 |
| Bispebjerg Hospital..... | 677 | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 118 | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 |
| | 2691 | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 |

Til de praktiserende Læger.

Der har i den senere Tid gentagne Gange været anket over, at Læger, der har haft Patienter med Paratyfus under Behandling, ikke har truffet Foranstaltninger til at modarbejde Sygdommens Udbredelse, før der var hængaet længere Tid. Uagtet der stedse har været Tale om tvivlsomme Tilfælde under Observation skal jeg dog henstille, at der ogsaa ved saadanne Tilfælde træffes de efter Omstændighederne fornødne Foranstaltninger herunder ogsaa Forbud mod, at muligt smittebærende Børn søger Skole.

5. Oktober 1932.

Chrom.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1932.

Fra Søndag 2. Oktober til Lørdag 8. Oktober begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|----|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 8.4 | 10.9 | 7.2 | 8.4 | −1.5 | 7. | 8. | 13.5 | 6. | 0.7 | 6.7 | 12.3 | 4.3 | 88 |
| Trekroner | 5 | 759.0 | 8.8 | 10.5 | 8.6 | 9.1 | +1.2 | 7. | 12.4 | 5. | 4.0 | 4.2 | 6.7 | 1.6 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 26.7 | 4 | . | . | . | 37 | 12 | 3 | 7 | 21 | 14 | 7 | 31 | 5 | . | 3.0 | 1.26 | 1.20 | |

Anmærkning: Gennemgaende jævn Brise overvejende fra sydlige og vestlige Retninger med Temperatur lidt under Normalen. Regn den 2. 3. 5. og 8. —

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødt. | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehold. | | Plejebørn | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | 0—1 Aar | 1—14 | | | | |
| Mandk. Masc.. | 76 | 15 | 91 | 1 | . | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 22 | 5 | 62 | 57 | 5 | 39 | . | . | | |
| Kvindek. Fem.. | 66 | 24 | 90 | 1 | 2 | 3 | 3 | . | . | 1 | 8 | 12 | 23 | 6 | 53 | 50 | 3 | 31 | . | . | | |
| Ialt Total | 142 | 39 | 181 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 31 | 45 | 11 | 115 | 107 | 8 | 70 | . | . | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | total | | | | | | | | | | domi- cilies | étran- gers | danstes hopit. | sine medico | 0-1 an | 1-14ans | | | |
| | Nés vivants. | Morts-nés | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | Enjants places en pension | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 123.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- født Mort- nés | Dødsald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 August | 488 | 810 | 181 | 19 | 482 | 43 | 33 | 26 | 7 | 38 | 31 | 86 | 18 | 621,200 |
| — Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 4/10-10/10 | 22 | | 13 | | 13 | 1 | 35 | | 1 | | 58 | | | | 14 | 6 | 1 | | 269 | |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | 1 | 1 | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | | | | 15 | | | 2 | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | | | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | | | | 7 | 5 | | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | | 1 | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | | | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | | | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | | | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | | 1 | 10 | 7 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | | 1 | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | | 2 | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | | | | 6 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | | | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | | | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | | 1 | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | | | 69 | | | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | 1 | | 89 | | | | 2 | 1 | | 1 | 60 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 103 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | | | 3 | 3 | 2 | | | 132 | |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 121 | |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | | | | 1 | | | | 162 | |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | | | | 10 | | | | 165 | |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | | | 1 | 5 | | | | 296 | |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | | | | 4 | | 1 | | 452 | |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | | | | 6 | | | | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | | 15 | | 21 | | 29 | | 1 | | 150 | | | | 6 | 1 | | | 356 | |
| 18/9-24/9 | 13 | | 13 | | 30 | 1 | 17 | | 1 | 1 | 89 | | | | 5 | 1 | 1 | | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | | 23 | | 55 | 1 | 21 | | | | 51 | | | | 1 | | | | 272 | |
| 2/10-8/10 | 5 | | 12 | | 38 | | 25 | 1 | | | 56 | | | | 2 | 1 | | | 329 | 1 |

Tab. 5. Fra 395 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1127 nye Tilfælde i København (foruden 425 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhague | | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|------------|-----------------------|------|-------------|----|------|----|------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|---------------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Havnen og Rheden | Indlagte paa Hospital. | Garnis. Hosp. | Derat paa Hospital. | Frederiksberg | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Byen | | | | | | | | | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | 87 | 94 | 94 | 59 | 94 | 80 | 59 | 123 | 186 | 7 | 197 | 48 | 157 |
| 1 a. Febris typhoidea | 28 | 117 | 292 | 225 | 271 | 18 | 33 | 984 | 109 | 87 | 94 | 59 | 94 | 80 | 59 | 123 | 186 | 7 | 197 | 48 | 157 | 4 | 4 |
| b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | 1 | 6 | 18 | 4 | 9 | 2 | 8 | 38 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 35 | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup) | | | 10 | | 2 | | | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | | | | | | |
| 8. Scarlatina | | | 4 | | 1 | | | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| 9. Morbilli | | | 6 | | 1 | | | 25 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 10. Tussis convulsiva | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | | | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11. Parotitis epidemica | | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 12. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 5 | 13 | 26 | 2 | 30 | 6 | 9 | 113 | 16 | 21 | 26 | 9 | 10 | 1 | 8 | 22 | 1 | | | | | | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 38 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | | | | | | |
| 21. Influenza | 5 | 25 | 68 | 106 | 106 | 6 | 13 | 329 | 38 | 38 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | 5 | 32 | 130 | 57 | 84 | 1 | 1 | 310 | 48 | 40 | 42 | 25 | 46 | 18 | 29 | 62 | 46 | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 5 | 12 | 8 | 11 | 13 | 1 | 6 | 56 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 12 | 7 | 3 | | | | | | |
| 24. Icterus catarrh. | | | 4 | 1 | 1 | | | 6 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Rubellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 28 | 117 | 292 | 225 | 271 | 18 | 33 | 984 | 109 | 87 | 94 | 59 | 94 | 80 | 59 | 123 | 186 | 7 | 197 | 48 | 157 | 4 | 4 |
| 26. Gonorrhoea | | | 2 | 71 | 20 | | | 93 | | | | | | | | | 4 | | 6 | | | | |
| 27. Ulcus venereum | | | | 4 | 4 | | | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | 19 | 21 | 1 | 1 | 42 | | | | | | | | | 2 | | 15 | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 28 | 117 | 294 | 319 | 316 | 19 | 34 | 1127 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 142 | 9 | 220 | 48 | 157 | 4 | 4 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. paribus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|--|--|-------|
| | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 9 | 22 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 115 | | | | | | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 0—1 Aar {uægte..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 1—5 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 5—15 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| Over 65 Aar {M..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| Over 65 Aar {K..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| Ialt Total..... | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 9 | 22 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | 115 | | | | | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 5 | 7 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 11. Juli | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Okt. |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Kommunehospitalet | 969 | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 |
| Øresundshospitalet | 455 | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 |
| Blegdamshospitalet | 217 | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 |
| Rudolph Berghs Hospital | 153 | 153 | 154 | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 |
| Sundby Hospital | 103 | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 |
| Balders Hospital | 63 | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 |
| Bispebjerg Hospital | 647 | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 118 | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 |
| | 2725 | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1932.

Fra Søndag 9. Oktober til Lørdag 15. Oktober begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|---------------|-----|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 9.9 | 11.6 | 10.9 | 10.7 | +1.8 | 10. | 14.6 | 15. | 5.6 | 5.3 | 8.3 | 3.4 | 87 | |
| Trekroner | 5 | 750.9 | 10.0 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | +0.9 | 10. | 14.0 | 15. | 6.5 | 3.6 | 5.0 | 2.1 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 21.3 | 6 | 2 | | | 18 | | | 8 | 33 | 14 | 31 | 14 | | | 3.1 | 11.7 | 1.01 | |

Anmærkning: Let Brise til stiv Kuling overvejende fra sydlige Retninger med Temperatur lidt over Normalen og med Regn paa Ugens fleste Dage; svær Storm Natten til den 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|------|--|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|---------|----------|-----------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 ans | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 83 | 21 | 104 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 1 | | 8 | 22 | 18 | 6 | 60 | 53 | 7 | 41 | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 76 | 18 | 94 | 2 | 1 | 3 | 3 | | | | 13 | 15 | 25 | 10 | 66 | 62 | 4 | 35 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 159 | 39 | 198 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | | 21 | 37 | 43 | 16 | 126 | 115 | 11 | 76 | | | | | |
| | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | | | | | | | | | | | domi-cilies | etran-gers | danstes hopit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans | | | | |
| | Nés vivants. | Morts-nés | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | Enjans places en pension | | | | |

Egteskaber *Mariages*: 107.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégit-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | 621,200 |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-entérit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 11/10-17/10 | 28 | | 12 | | 13 | 1 | 56 | | 1 | | 62 | | | | 12 | 3 | | | 269 | 1 |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | 283 | |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | | 1 | | 15 | | | | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | 1 | | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | | | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | | 1 | 10 | 1 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | | 1 | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 60 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 103 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | 132 | |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 121 | |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | 1 | | | 1 | | | | 162 | |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | 1 | | | 10 | | | | 165 | |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | 1 | 1 | | 5 | | | | 296 | |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | 1 | | | 4 | | 1 | | 452 | |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | 1 | | | 6 | | | | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | | 15 | | 21 | | 29 | | 1 | | 150 | 1 | | | 6 | | | | 356 | |
| 18/9-24/9 | 13 | | 13 | | 30 | 1 | 17 | | 1 | 1 | 89 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | | 23 | | 55 | 1 | 21 | | | | 51 | 1 | | | 1 | | | | 272 | |
| 2/10-8/10 | 5 | | 12 | | 38 | | 25 | 1 | | | 56 | 1 | | | 2 | 1 | | | 329 | 1 |
| 9/10-15/10 | 8 | | 21 | | 33 | 1 | 16 | | 1 | | 48 | | | | 2 | 1 | | 1 | 263 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|-------|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 0—1 Aar {uægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar {M | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | | 8 | | | 4 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 30 | |
| 15—65 Aar {K | | | 1 | | | | | | | | | 5 | 5 | | 1 | 3 | | | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 28 | | |
| Over 65 Aar {M | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | | 2 | | 4 | | | | | | | | 24 | | |
| Over 65 Aar {K | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | 35 | | |
| Ialt Total | 3 | 8 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 10 | 1 | | 1 | 23 | | 1 | 18 | 17 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | | | | | 3 | 3 | 4 | 126 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | | | 9 | | | 7 | 9 | 1 | 4 | | 4 | 1 | 6 | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 60 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | | 6 | | | 1 | 14 | | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 66 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 18. Juli | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Oktb. | 10. Oktb. |
|---|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 967 | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 |
| Øresundshospitalet | 458 | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 | 397 |
| Blegdamshospitalet | 209 | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 | 419 |
| Rudolph Berghs Hospital | 153 | 154 | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 | 157 |
| Sundby Hospital | 110 | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 | 114 |
| Balders Hospital | 62 | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 | 80 |
| Bispebjerg Hospital | 635 | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 | 742 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 111 | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 | 102 |
| Ialt | 2705 | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Nr. 42. — 1932. | Fra Søndag 16. Oktober til Lørdag 22. Oktober begge Dage inkl. | 57. Aargang. |
|-----------------|--|--------------|

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 7.9 | 10.3 | 8.4 | 8.6 | +0.8 | 22. | 13.3 | 20. | 3.7 | 6.0 | 6.9 | 4.2 | 88 |
| Trekroner | 5 | — | 8.3 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | +1.0 | 22. | 13.4 | 20. | 4.1 | 5.0 | 6.9 | 3.9 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 36.3 | 5 | 5 | . | . | 13 | . | . | . | 7 | 21 | 24 | 31 | 12 | 5 | 2.7 | 11.1 | 1.15 | |

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise overvejende fra vestlige Retninger med fugtigt Vejr og Temperatur noget over Normalen. — den 18. uafbrudt Regn hele Dagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------|--|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------|-------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehandl. | 0—1 Aar | 1—14 | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 62 | 13 | 75 | 2 | . | 2 | 4 | 1 | . | 1 | 15 | 17 | 15 | 5 | 58 | 52 | 6 | 42 | . | . | . | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 60 | 14 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 12 | 20 | 13 | 13 | 63 | 56 | 7 | 42 | . | . | . | |
| Ialt Total | 122 | 27 | 149 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | . | 3 | 27 | 37 | 28 | 18 | 121 | 108 | 13 | 84 | . | . | . | |
| | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domicilites | étrangers | dans les hopit. | sine medico | 0—1 an | 1—14 ans | |
| | Nés vivants. | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | |

Ægteskaber *Mariages*: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-----|-----|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 | | 0-1 | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | Aar | Aar | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | 621,200 |
| — Oktbr | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Meas. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 18/10-24/10 | 17 | | 14 | | 7 | | 40 | | 2 | 1 | 45 | | | | 13 | | 1 | | 260 | 1 |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | | | | 5 | | | | 283 | 3 |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | | | | 15 | | 2 | | 271 | |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | | | | 13 | 4 | | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | | 5 | 2 | 47 | | | | 7 | 1 | | | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 2 | 72 | 1 | | | 50 | | | | 10 | | | | 305 | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | | 2 | | 8 | 2 | | | 275 | |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | | 1 | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | | 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | | 1 | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | | 1 | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | | 1 | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | | 1 | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | | 2 | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | | 2 | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | | 2 | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | | 1 | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | | 1 | 10 | 1 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | | 1 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | | 1 | | 6 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | | 1 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | | | 44 | | 1 | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | | 1 | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | | 2 | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 60 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 103 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | | 3 | | 3 | 2 | | | 132 | |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 121 | |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | | 1 | | 1 | | | | 162 | |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | | 1 | | 10 | | | | 165 | |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | | 1 | | 5 | | | | 296 | |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | | 1 | | 4 | | 1 | | 452 | |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | | 1 | | 6 | | | | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | | 15 | | 21 | | 29 | | 1 | | 150 | | 1 | | 6 | 1 | | | 356 | |
| 18/9-24/9 | 13 | | 13 | | 30 | 1 | 17 | | 1 | 1 | 89 | | 1 | | 5 | 1 | 1 | | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | | 23 | | 55 | 1 | 21 | | | | 51 | | 1 | | 1 | | | | 272 | |
| 2/10-8/10 | 5 | | 12 | | 38 | | 25 | 1 | | | 56 | | 1 | | 2 | 1 | | | 329 | 1 |
| 9/10-15/10 | 8 | | 21 | | 33 | | 16 | | 1 | | 48 | | | | 2 | 1 | | 1 | 263 | |
| 16/10-22/10 | 12 | | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | | | | 40 | | 1 | | 1 | | | | 224 | |

Tab. 5. Fra 376 praktiserende Læger er i Beretningsingen anmeldt følgende 899 nye Tilfælde i København foruden 378 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhague | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------|----------|----------------|------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------|--|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | Københavns Amts Lægekreds | | Københavns Amts Lægekreds | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Total | | | | | Havnen og Rheden | | Ialt | | Garnis. Hosp. | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brenshøj | Sundby | Ialt | Dersk paa Hospital. | Ialt | Garnis. Hosp. | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a. Febris typhoidea | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| - b. — paratyphoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliomy. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | 12 | 11 | 3 | 32 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | |
| 7. Diphtheria (incl. Group) | 6 | 16 | | 22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | |
| 8. Scarlatina | 2 | 3 | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 9. Morbilli | 1 | 3 | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10. Tussis convulsiva | 4 | 4 | | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12. Erysipelas | | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Pneumonia crouposa | 4 | 15 | 21 | 116 | 12 | 19 | 28 | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 5 | 6 | 25 | 3 | 3 | 27 | 13 | 36 | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 7 | 4 | 1 | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 9 | 20 | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 16 | 37 | 70 | 224 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | |
| 21. Influenza | 2 | 25 | 77 | 221 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 26 | 21 | 21 | 38 | 8 | 8 | 52 | 22 | 39 | |
| 22. Angina tonsillaris | 7 | 3 | 9 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25a. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - b. Rubeolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 23 | 100 | 184 | 745 | 14 | 11 | 235 | 11 | 14 | 72 | 68 | 99 | 42 | 43 | 46 | 87 | 91 | 165 | 9 | 123 | |
| 26. Gonorrhoea | | | | 101 | | | | | | | | | | | | | 10 | 4 | 2 | 1 | |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis acquisita | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Syphilis congenita | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Scabies | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 23 | 100 | 187 | 899 | 14 | 11 | 290 | 11 | 14 | 72 | 68 | 99 | 42 | 43 | 46 | 87 | 103 | 182 | 11 | 126 | |

1 a
- b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | |
| 0—1 Aar {ægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | |
| 0—1 Aar {uægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5—15 Aar | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | 7 | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 32 | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 2 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 32 | |
| Over 65 Aar {M. | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 20 | |
| Over 65 Aar {K. | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 26 | |
| Ialt Total | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 12 | 1 | | 2 | 21 | 1 | 1 | 10 | 21 | 7 | 7 | | 2 | 8 | 7 | | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 121 | | |
| Mandk. Mascul. | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | 8 | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 6 | | | | | | | 3 | 2 | 58 | |
| Kvindek. Femin. | 2 | 3 | | | | 1 | | | | | | | 4 | | | | 14 | | | 5 | 11 | 4 | 6 | | 1 | 5 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 63 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 25. Juli | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Oktb. | 10. Oktb. | 17. Oktb. |
|---------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 972 | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 |
| Øresundshospitalet | 451 | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 | 397 | 386 |
| Blegdamshospitalet | 213 | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 | 419 | 415 |
| Rudolph Berghs Hospital | 154 | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 | 157 | 169 |
| Sundby Hospital | 111 | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 | 114 | 116 |
| Balders Hospital | 60 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 | 80 | 81 |
| Bispebjerg Hospital | 641 | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 | 742 | 753 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 111 | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 | 102 | 113 |
| Ialt | 2713 | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1932.

Fra Søndag 23. Oktober til Lørdag 29. Oktober begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stund | Dag | Stund | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 6.7 | 7.9 | 6.2 | 6.7 | +0.3 | 23. | 13.3 | 25. | 2.2 | 4.3 | 7.3 | 1.2 | 85 |
| Trekroner | 5 | 749.2 | 7.0 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | +0.4 | 23. | 12.5 | 29. | 3.0 | 3.3 | 5.1 | 1.3 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed. Procent. Middel. | |
| 21.4 | 6 | 1 | | | 13 | | 2 | 21 | 5 | 12 | 12 | 29 | 14 | 5 | 3.1 | 9.9 | 1.51 | |

Anmærkning: Flov Brise — til haard Kuling fra skiftende Retninger med Temperatur lidt over Normalen og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejenavn | |
|--------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|------------|-------------------|-------------------|---|-----------|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebeholdt. | 0—1 Aar | 1—14 | |
| Mandk. Masc.. | 74 | 25 | 99 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | 16 | 24 | 19 | 7 | 73 | 64 | 9 | 46 | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 48 | 8 | 56 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 25 | 8 | 67 | 64 | 3 | 39 | | | | |
| Ialt Total | 122 | 33 | 155 | | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 43 | 44 | 15 | 140 | 128 | 12 | 85 | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | total | domiciles | étrangers | dans les hôpitaux | sine medico | 0—1 an, 1—14 ans Enfants placés en pension. | | |

Ægteskaber Mariages: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nes vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Ibønsald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|-----|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégit- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 | | 0-1 | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | Aar | Aar | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | 621,200 |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 25/10-31/10 | 50 | | 11 | | 23 | | 61 | | | | 39 | 1 | | | 5 | | | | | 283 |
| 1/11-7/11 | 38 | | 11 | | 16 | | 64 | | | | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | | | 2 | | 271 |
| 8/11-14/11 | 66 | | 17 | 1 | 11 | | 64 | | | | 54 | 1 | | | 13 | 4 | | 1 | | 241 |
| 15/11-21/11 | 44 | | 17 | 1 | 14 | | 93 | | 5 | 2 | 47 | 1 | | | 7 | 1 | | | | 297 |
| 22/11-28/11 | 60 | | 13 | | 18 | 1 | 72 | 1 | | | 50 | 2 | | | 10 | | | | | 305 |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | | 275 |
| 6/12-12/12 | 62 | | 12 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | | 254 |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | | 231 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | | 141 |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | | 187 |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | | 389 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | | 475 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | | 498 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | 1 | | | 7 | 2 | | | | 594 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | | 913 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | 1 | | | 6 | | 1 | | | 2863 |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | | 7144 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | | 6953 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | | 5158 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | | 3308 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | | 1883 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | | 1031 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | | 944 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | | 671 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | | 475 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | | 302 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | | 244 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 164 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | | 115 |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | | 129 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | | 123 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | | 87 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | | 99 |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 35 | 1 | | | 9 | 3 | 1 | 1 | | 71 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | | 89 |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | 1 | | 4 | 3 | | | | 57 |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | | 60 |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | 60 |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | | 103 |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | | 132 |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 121 |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | 1 | | | 1 | | | | | 162 |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | 1 | | | 10 | | | | | 165 |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | | 1 | | 5 | | | | | 296 |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | 1 | | | 4 | | | 1 | | 452 |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | 1 | | | 6 | | | | | 473 |
| 11/9-17/9 | 20 | | 15 | | 21 | | 29 | | 1 | | 150 | 1 | | | 6 | 1 | | | | 356 |
| 18/9-24/9 | 13 | | 13 | | 30 | 1 | 17 | | 1 | 1 | 89 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | | 344 |
| 25/9-1/10 | 10 | | 23 | | 55 | 1 | 21 | | | | 51 | 1 | | | 1 | | | | | 272 |
| 2/10-8/10 | 5 | | 12 | | 38 | | 25 | 1 | | | 56 | | | | 2 | 1 | | | | 329 |
| 9/10-15/10 | 8 | | 21 | | 33 | 1 | 16 | | 1 | | 48 | | | | 2 | 1 | | 1 | | 263 |
| 16/10-22/10 | 12 | | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | | | | 40 | 1 | | | 1 | | | | | 224 |
| 23/10-29/10 | 12 | | 18 | | 30 | 1 | 20 | | | | 35 | | | | 1 | | | | | 218 |

Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 901 nye Tilfælde i København foruden 310 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Comm. voisin | | | Ialt | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------|----------|--------------|------------------|------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | Kvartierer — Quartiers | | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | Frederiksberg | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Over 65 Aar | Ialt Total | Østerbro | Indre Nørrebro | Vestre Nørrebro | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Havnen og Rheden | Ialt | | Deraf paa Garnis. Hosp. | København Amts søndre Lægekreds | København Amts nordre Lægekreds |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a Febris typhoidea | | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 2 |
| b. — paratyphoidea | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| 2. Paratyphenteria | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 3. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 6. Singultus epidem. | 6 | 11 | 4 | 4 | 9 | 30 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 29 | | | 1 | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup.) | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | | | 1 | |
| 8. Scarlatina | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | 2 | |
| 9. Morbilli | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | | | 1 | |
| 10. Tussis convulsiva | 1 | 11 | 1 | | | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | | | 2 | |
| 11. Parotitis epidemica | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 12. Erysipelas | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 14. Tetanus | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 15. Pemphigus neonat | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 16. Febris intermitiens | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 2 | 17 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | 1 | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 3 | 1 | 2 | 5 | 31 | 109 | 26 | 18 | 13 | 11 | 6 | 19 | 4 | 18 | 3 | 94 | 9 | 32 | |
| 21. Influenza | 2 | 6 | 42 | 73 | 89 | 218 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 30 | 9 | 11 | |
| 22. Angina tonsillaris | 4 | 32 | 87 | 54 | 60 | 238 | 50 | 31 | 11 | 20 | 38 | 80 | 6 | 17 | 17 | 20 | 8 | 26 | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 35 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 40 | |
| 24. Icterus catarrh. | | | | | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 25a. Vancella | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
| b. Rubecolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Febris nodulans | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| d. Myalgia epid. | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 24 | 96 | 205 | 178 | 234 | 759 | 96 | 75 | 83 | 80 | 63 | 85 | 73 | 81 | 126 | 7 | 199 | 82 | 187 |
| 26. Gonorrhoea | | | | | | 83 | | | | | | | | | | | 43 | 1 | 84 |
| 27. Ulcus venereum | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | 5 |
| 28. Syphilis acquisita | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | 4 | | 59 |
| 29. Syphilis congenita | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 30. Scabies | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 31. Delirium tremens | | | | | | 137 | | | | | | | | | | | | | 137 |
| Ialt Total | 24 | 99 | 210 | 272 | 274 | 901 | 1 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 126 | 7 | 140 | 83 | 187 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|-------|
| | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 11 | 1 | | | 1 | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 4 | 2 | | 4 | 4 | | | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 29 | | |
| Over 65 Aar {M..... | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | 4 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| Over 65 Aar {K..... | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | | | | 2 | 6 | 7 | | 4 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 33 | | | |
| Ialt Total | 4 | 3 | | | | 1 | 3 | | 2 | | 7 | 2 | | 4 | 23 | 1 | | | 4 | 22 | 26 | 3 | 12 | | 5 | 3 | 3 | | | | | 4 | 6 | 2 | 140 | | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 2 | | | | 2 | | | | | 4 | 2 | | 3 | 13 | 1 | | | 1 | 9 | 15 | 2 | 5 | | 2 | | | | | | | | 4 | 5 | 73 | | |
| Kvindek. Femin. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | | 1 | 10 | | | | 3 | 13 | 11 | 1 | 7 | | 3 | 3 | 3 | | | | | 1 | 2 | 67 | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 1. Aug. | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Oktb. | 10. Oktb. | 17. Oktb. | 24. Oktb. |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1000 | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 | 1022 |
| Øresundshospitalet | 432 | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 | 397 | 386 | 387 |
| Blegdamshospitalet | 198 | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 | 419 | 415 | 419 |
| Rudolph Berghs Hospital | 153 | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 | 157 | 169 | 171 |
| Sundby Hospital | 110 | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 | 114 | 116 | 116 |
| Balders Hospital | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| Bispebjerg Hospital | 655 | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 | 742 | 753 | 755 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 112 | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 | 102 | 113 | 113 |
| Ialt | 2733 | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 | 3064 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1932.

Fra Søndag 30. Oktober til Lørdag 5. November begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 14.7 ‰ — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|--------------------|-------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spille rum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Minst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 6.4 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | +1.4 | 3. | 11.8 | 1. | +1.6 | 5.1 | 10.7 | 1.6 | 84 | |
| Trekroner | 5 | 758.6 | 6.7 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | +1.1 | 3. | 11.2 | 1. | -0.4 | 5.1 | 10.3 | 1.4 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 9.6 | 4 | 4 | | 2 | 8 | 7 | 14 | 7 | 10 | 19 | 17 | 19 | 7 | | 3.5 | 8.7 | 0.97 | |

Anmærkning: Overvejende let til frisk Brise fra skiftende Retninger med mildt og fugtigt Vejr, paa Ugens fleste Dage. Frost Natten til den 1. og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|--------------------|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | uden Læge-behandl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 47 | 18 | 65 | 6 | | 6 | 3 | 1 | | 2 | 11 | 20 | 27 | 5 | 69 | 65 | 4 | 38 | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 65 | 12 | 77 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | 7 | 20 | 20 | 9 | 58 | 54 | 4 | 41 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 112 | 30 | 142 | 9 | | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 40 | 47 | 14 | 127 | 119 | 8 | 79 | | | | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | | | | | | | | | | | domi-ciljes | étran-gers | dansles hopit. | sine méxico | 0—1 Aar | 1—14 Aar |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | | | <i>Enfants placés en pension</i> | |

Ægteskaber *Mariages* 150.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi-times | | Ialt Total | 0-5 Aar | | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Septbr. | 440 | 640 | 179 | 12 | 455 | 30 | 23 | 15 | 8 | 32 | 27 | 89 | 15 | 621,200 |
| — Oktbr. | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-bros-pin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 1/11-7/11 | 38 | . | 11 | . | 16 | . | 64 | . | . | . | 45 | 1 | 2 | 1 | 15 | . | . | 2 | 271 | . |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | . | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | 297 | 1 | |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | 305 | . | |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | 275 | . | |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | 254 | . | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | 231 | 2 | |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | 141 | . | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | 187 | . | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | 389 | 3 | |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 475 | 3 | |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | 498 | 1 | |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | 594 | 2 | |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | 913 | 1 | |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | 2863 | . | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | 7144 | 2 | |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | 6953 | 12 | |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 6158 | 25 | |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | 3308 | 29 | |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | 1883 | 23 | |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | 1031 | 7 | |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | 944 | 10 | |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 671 | 10 | |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | 1 | 475 | 2 | |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 302 | 2 | |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | 1 | 244 | 3 | |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 164 | 1 | |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | 115 | . | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | . | . | 7 | 3 | 1 | 129 | 3 | |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | . | . | 10 | 4 | 1 | 123 | 1 | |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | 87 | 1 | |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | 99 | . | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | . | . | 9 | 3 | 1 | 71 | 1 | |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | 89 | . | |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | 57 | . | |
| 3/7-9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 60 | . | |
| 10/7-16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | . | . | 2 | 1 | 1 | 60 | . | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | . | 19 | . | 12 | . | . | . | 81 | . | . | . | 5 | 3 | . | 103 | . | |
| 24/7-30/7 | 13 | . | 3 | . | 12 | 1 | 22 | . | . | . | 84 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | 132 | . | |
| 31/7-6/8 | 15 | . | 5 | . | 17 | . | 16 | . | 4 | . | 95 | 1 | . | . | 1 | 1 | 2 | 121 | . | |
| 7/8-13/8 | 13 | . | 9 | . | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | . | 96 | 1 | . | . | 1 | . | . | 162 | . | |
| 14/8-20/8 | 18 | . | 11 | . | 8 | . | 15 | . | . | . | 160 | 1 | . | . | 10 | . | . | 165 | . | |
| 21/8-27/8 | 11 | . | 9 | . | 6 | . | 12 | . | 3 | . | 175 | 1 | . | . | 5 | . | . | 296 | . | |
| 28/8-3/9 | 22 | . | 15 | . | 14 | . | 17 | . | 1 | . | 183 | 1 | . | . | 4 | . | 1 | 452 | . | |
| 4/9-10/9 | 23 | . | 14 | . | 14 | 1 | 14 | . | . | . | 132 | 1 | . | . | 6 | . | . | 473 | 1 | |
| 11/9-17/9 | 20 | . | 15 | . | 21 | . | 29 | . | 1 | . | 150 | 1 | . | . | 6 | 1 | . | 356 | . | |
| 18/9-24/9 | 13 | . | 13 | . | 30 | 1 | 17 | 1 | 1 | . | 89 | 1 | . | . | 5 | 1 | . | 344 | 1 | |
| 25/9-1/10 | 10 | . | 23 | . | 55 | 1 | 21 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 1 | . | . | 272 | . | |
| 2/10-8/10 | 5 | . | 12 | . | 38 | . | 25 | 1 | . | . | 56 | 1 | . | . | 2 | 1 | . | 329 | 1 | |
| 9/10-15/10 | 8 | . | 21 | . | 33 | 1 | 16 | . | 1 | . | 48 | . | . | . | 2 | 1 | . | 263 | . | |
| 16/10-22/10 | 12 | . | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | . | . | . | 40 | 1 | . | . | 1 | . | . | 224 | . | |
| 23/10-29/10 | 12 | . | 18 | . | 30 | 1 | 20 | . | . | . | 35 | . | . | . | 1 | . | . | 218 | 3 | |
| 30/10-5/11 | 13 | . | 20 | . | 49 | 2 | 22 | . | . | . | 38 | . | . | . | 5 | . | . | 191 | 1 | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectiosis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestiosis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | |
| 0—1 Aar { ægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 0—1 Aar { uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar { M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| Over 65 Aar { M. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | |
| (alt Total | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 | |
| Mandk. Mascul. | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | |
| Kvindek. Femin. | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 8. Aug. | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Oktb. | 10. Oktb. | 17. Oktb. | 24. Oktb. | 31. Oktb. |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospital | 950 | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 | 1022 | 1024 |
| Øresundshospitalet | 419 | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 | 397 | 386 | 387 | 384 |
| Blegdamshospitalet | 215 | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 | 419 | 415 | 419 | 437 |
| Rudolph Berghs Hospital | 160 | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 | 157 | 169 | 171 | 170 |
| Sundby Hospital | 113 | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 | 114 | 116 | 116 | 102 |
| Balders Hospital | 78 | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 |
| Bispebjerg Hospital | 661 | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 | 742 | 753 | 755 | 721 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 118 | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 | 102 | 113 | 113 | 113 |
| | 2714 | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 | 3064 | 3028 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1932.

Fra Søndag 6. November til Lørdag 12. November begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.4 | 7.3 | 5.9 | 6.0 | +2.0 | 10. | 10.1 | 7. | 1.2 | 4.0 | 6.4 | 2.3 | 86 |
| Trekroner | 5 | 771.7 | 5.5 | 7.0 | 6.1 | 6.1 | +2.1 | 10. | 9.7 | 12. | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 1.4 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | | Frost | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel |
| 0.0 | 3 | | | 16 | 10 | 10 | 43 | 13 | 7 | 7 | | 5 | 5 | 2.8 | 8.1 | 1.01 |

Anmærkning: Overvejende let til frisk Brise fra østlige Retninger med mildt Vejr. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|---|---|-------|---|------|-------|-------|-------|---------|------|------------|----------|--------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | | 1—5 | | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 61 | 19 | 80 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | | 2 | 11 | 12 | 12 | 6 | 46 | 45 | 1 | 28 | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 59 | 14 | 73 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 13 | 21 | 26 | 13 | 76 | 72 | 4 | 45 | | | | | | |
| lalt <i>Total</i> | 120 | 33 | 153 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | | 2 | 24 | 33 | 38 | 19 | 122 | 117 | 5 | 73 | | | | | | |
| | légit. illeg. total | | | légit. illeg. total | | | légit. illeg. | | total | | | | | | | | | | domi-cilies | étran-gers | dansles hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | Enjants places en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 150.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------|---------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégit-times | | Ialt Total | 0-1 Aar | | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé-reuses | Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | | |
| | | | | | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar ægte fødte légit. | | | | | 0-1 Aar uægte fødte illégit. | |
| 1931 Oktbr | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | 621,200 |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |
| — Oktbr. | 538 | 752 | 153 | 18 | 557 | 49 | 35 | 28 | 7 | 44 | 39 | 88 | 25 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere-brospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 8/11-14/11 | 66 | . | 17 | 1 | 11 | . | 64 | . | . | . | 54 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | 1 | 241 | 1 |
| 15/11-21/11 | 44 | . | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | . | 5 | 2 | 47 | 1 | . | . | 7 | 1 | . | . | 297 | 1 |
| 22/11-28/11 | 60 | . | 13 | . | 18 | 2 | 72 | 1 | . | . | 50 | 2 | . | . | 10 | . | . | . | 305 | . |
| 29/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 8 | 2 | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | . | 1 | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | 1 | . | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | . | 10 | 4 | 1 | . | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 99 | . |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 1 | . | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | 89 | . |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 57 | . |
| 3/7-9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 10/7-16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | . | 19 | . | 12 | . | . | . | 81 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 103 | . |
| 24/7-30/7 | 13 | . | 3 | . | 12 | 1 | 22 | . | . | . | 84 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | 132 | . |
| 31/7-6/8 | 15 | . | 5 | . | 17 | . | 16 | . | 4 | . | 95 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | 121 | . |
| 7/8-13/8 | 13 | . | 9 | . | 14 | 1 | 14 | 1 | . | . | 96 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 162 | . |
| 14/8-20/8 | 18 | . | 11 | . | 8 | . | 15 | . | . | . | 160 | 1 | . | . | 10 | . | . | . | 165 | . |
| 21/8-27/8 | 11 | . | 9 | . | 6 | . | 12 | . | 2 | 3 | 175 | . | 1 | . | 5 | . | . | . | 296 | . |
| 28/8-3/9 | 22 | . | 15 | . | 14 | . | 17 | . | 1 | . | 183 | 1 | . | . | 4 | . | 1 | . | 452 | . |
| 4/9-10/9 | 23 | . | 14 | . | 14 | 1 | 14 | . | . | . | 132 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | . | 15 | . | 21 | . | 29 | . | 1 | . | 150 | 1 | . | . | 6 | 1 | . | . | 356 | . |
| 18/9-24/9 | 13 | . | 13 | . | 30 | 1 | 17 | . | 1 | 1 | 89 | 1 | . | . | 5 | 1 | 1 | . | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | . | 23 | . | 55 | 1 | 21 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 272 | . |
| 2/10-8/10 | 5 | . | 12 | . | 38 | . | 25 | 1 | . | . | 56 | 1 | . | . | 2 | 1 | . | . | 329 | 1 |
| 9/10-15/10 | 8 | . | 21 | . | 33 | 1 | 16 | . | 1 | . | 48 | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 263 | . |
| 16/10-22/10 | 12 | . | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | . | . | . | 40 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 224 | . |
| 23/10-29/10 | 12 | . | 18 | . | 30 | 1 | 20 | . | . | . | 35 | . | . | . | 1 | . | . | . | 218 | 3 |
| 30/10-5/11 | 13 | . | 20 | . | 49 | 2 | 22 | . | . | . | 38 | . | . | . | 5 | . | . | . | 191 | 1 |
| 6/11-12/11 | 22 | . | 27 | 1 | 38 | 1 | 28 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 2 | 3 | . | . | 198 | . |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Miasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diptheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte..... | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 0—1 Aar {uægte..... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1—5 Aar..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5—15 Aar..... | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| 15—65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| 15—65 Aar {K..... | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| Over 65 Aar {M..... | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| Over 65 Aar {K..... | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| Over 65 Aar {K..... | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | |
| Ialt Total..... | 5 | 7 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 7 | 2 | | 1 | 19 | 2 | 8 | 14 | 18 | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 122 |
| Mandk. Mascul..... | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 1 | | | 4 | | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 46 | |
| Kvindek. Femin..... | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | 1 | 15 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 76 | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 15. Aug. | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Okt. | 10. Okt. | 17. Okt. | 24. Okt. | 31. Okt. | 7. Novb. |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kommnehospitalet..... | 964 | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 | 1022 | 1024 | 1043 |
| Øresundshospitalet..... | 408 | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 | 397 | 386 | 387 | 384 | 391 |
| Blegdamshospitalet..... | 203 | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 | 419 | 415 | 419 | 437 | 435 |
| Rudolph Berghs Hospital..... | 180 | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 | 157 | 169 | 171 | 170 | 177 |
| Sundby Hospital..... | 110 | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 | 114 | 116 | 116 | 102 | 113 |
| Balders Hospital..... | 79 | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 | 80 |
| Bispebjerg Hospital..... | 653 | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 | 742 | 753 | 755 | 721 | 754 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken..... | 115 | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 | 102 | 113 | 113 | 113 | 117 |
| Ialt..... | 2712 | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 | 3064 | 3028 | 3110 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1932. Fra Søndag 13. November til Lørdag 19. November begge Dage inkl. 57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | +0.6 | 16. | 6.2 | 17. | -1.1 | 3.7 | 6.3 | 1.2 | 84 |
| Trekroner | 5 | 771.9 | 3.3 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 0.0 | 16. | 6.5 | 17. | 0.2 | 3.6 | 5.4 | 1.0 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 0.0 | | 3 | | 2 | 12 | 10 | 5 | 16 | 26 | 12 | | 21 | 10 | | 2.8 | 6.9 | 0.96 |

Anmærkning: Fra flov Brise til Blæst fra forskellige Retninger med Temperatur omkring Normalen. Nattefrost den 16. — Tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | indenbys | udenbys | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehdl. | Plejebørn | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | danstet hospit. | | | sine medico | 0—1 Aar | | 1—14 | |
| Mandk. Masc.. | 66 | 13 | 79 | 1 | | 1 | 7 | | | 1 | 18 | 19 | 23 | 7 | 75 | 70 | 5 | 49 | | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 50 | 25 | 75 | | | | 1 | | 1 | 11 | 25 | 22 | 8 | 69 | 64 | 5 | 44 | | | | | | |
| Ialt Total | 116 | 38 | 154 | 1 | | 1 | 8 | | 1 | 29 | 44 | 45 | 15 | 144 | 134 | 10 | 93 | | | | | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domicilies | étrangers | danstet hospit. | sine medico | 0—1 Aar | 1—14 Aars | | | |
| | Nés vivants. | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | | | |

Ægteskaber Mariages: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Født <i>Nés vivants</i> | | Død- født <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----|-----|-------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 | | 0-1 | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i> | |
| | | | | | | Aar | Aar | ægte født <i>légit.</i> | uægte født <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Oktbr | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | 621,200 |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |
| — Oktbr. | 538 | 752 | 153 | 18 | 557 | 49 | 35 | 28 | 7 | 44 | 39 | 88 | 25 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11-21/11 | 44 | 17 | 1 | 14 | 1 | 93 | 5 | 2 | 47 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 297 | 1 | | | | |
| 22/11-28/11 | 60 | 13 | 1 | 18 | 2 | 72 | 1 | 2 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 305 | 3 | | | | |
| 29/11-5/12 | 89 | 17 | 1 | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 58 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 275 | 2 | | | | |
| 6/12-12/12 | 62 | 12 | 1 | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 74 | 1 | 13 | 5 | 13 | 5 | 254 | 2 | | | | |
| 13/12-19/12 | 49 | 12 | 1 | 20 | 2 | 52 | 1 | 1 | 69 | 1 | 13 | 4 | 13 | 4 | 231 | 2 | | | | |
| 20/12-26/12 | 48 | 12 | 1 | 20 | 1 | 50 | 1 | 1 | 48 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 141 | 1 | | | | |
| 27/12-2/1 | 109 | 11 | 1 | 22 | 1 | 80 | 1 | 1 | 63 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 187 | 1 | | | | |
| 3/1-9/1 | 143 | 3 | 1 | 16 | 1 | 107 | 2 | 2 | 76 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 389 | 3 | | | | |
| 10/1-16/1 | 139 | 15 | 1 | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | 66 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 475 | 3 | | | | |
| 17/1-23/1 | 223 | 22 | 1 | 22 | 1 | 111 | 1 | 1 | 48 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 498 | 1 | | | | |
| 18/1-24/1 | 168 | 9 | 1 | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | 63 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 594 | 2 | | | | |
| 31/1-6/2 | 195 | 8 | 1 | 22 | 1 | 121 | 1 | 1 | 47 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 913 | 1 | | | | |
| 7/2-13/2 | 172 | 12 | 1 | 16 | 1 | 113 | 1 | 1 | 39 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2863 | 1 | | | | |
| 14/2-20/2 | 177 | 4 | 1 | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | 49 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7144 | 2 | | | | |
| 21/2-27/2 | 173 | 6 | 1 | 17 | 1 | 83 | 2 | 1 | 48 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6953 | 12 | | | | |
| 28/2-5/3 | 154 | 10 | 1 | 8 | 1 | 80 | 1 | 1 | 33 | 1 | 13 | 4 | 13 | 4 | 5158 | 25 | | | | |
| 6/3-12/3 | 119 | 11 | 1 | 21 | 1 | 95 | 3 | 1 | 33 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3308 | 29 | | | | |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 1 | 19 | 1 | 70 | 3 | 1 | 30 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1883 | 23 | | | | |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 1 | 12 | 1 | 63 | 5 | 1 | 47 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 1031 | 7 | | | | |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 1 | 9 | 1 | 79 | 6 | 1 | 51 | 2 | 11 | 4 | 11 | 4 | 944 | 10 | | | | |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | 1 | 48 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 671 | 10 | | | | |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 1 | 6 | 1 | 82 | 3 | 1 | 42 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 475 | 2 | | | | |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 1 | 14 | 1 | 62 | 2 | 1 | 38 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 302 | 2 | | | | |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 1 | 10 | 1 | 64 | 2 | 1 | 36 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 244 | 3 | | | | |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 1 | 6 | 1 | 58 | 3 | 1 | 43 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 164 | 1 | | | | |
| 8/5-14/5 | 74 | 10 | 1 | 7 | 1 | 44 | 1 | 1 | 30 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 115 | 1 | | | | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 1 | 10 | 1 | 41 | 4 | 1 | 53 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 129 | 3 | | | | |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 1 | 4 | 1 | 44 | 1 | 1 | 65 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 123 | 1 | | | | |
| 29/5-4/6 | 88 | 15 | 1 | 5 | 1 | 34 | 1 | 1 | 62 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 87 | 1 | | | | |
| 5/6-11/6 | 61 | 11 | 1 | 7 | 1 | 30 | 1 | 1 | 39 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 99 | 1 | | | | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 1 | 22 | 1 | 22 | 2 | 1 | 33 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 71 | 1 | | | | |
| 19/6-25/6 | 45 | 6 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 1 | 44 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 89 | 1 | | | | |
| 26/6-2/7 | 56 | 9 | 1 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 57 | 1 | | | | |
| 3/7-9/7 | 36 | 5 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 1 | 69 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 60 | 1 | | | | |
| 10/7-16/7 | 16 | 3 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 1 | 89 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | | | | |
| 17/7-23/7 | 18 | 3 | 1 | 19 | 1 | 12 | 1 | 1 | 81 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 103 | 1 | | | | |
| 24/7-30/7 | 13 | 3 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 1 | 84 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 132 | 1 | | | | |
| 31/7-6/8 | 15 | 5 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | 1 | | | | |
| 7/8-13/8 | 13 | 9 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162 | 1 | | | | |
| 14/8-20/8 | 18 | 11 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 1 | 160 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 165 | 1 | | | | |
| 21/8-27/8 | 11 | 9 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 175 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 296 | 1 | | | | |
| 28/8-3/9 | 22 | 15 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 1 | 183 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 452 | 1 | | | | |
| 4/9-10/9 | 23 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 132 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 473 | 1 | | | | |
| 11/9-17/9 | 20 | 15 | 1 | 21 | 1 | 29 | 1 | 1 | 150 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 356 | 1 | | | | |
| 18/9-24/9 | 13 | 13 | 1 | 30 | 1 | 17 | 1 | 1 | 89 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 344 | 1 | | | | |
| 25/9-1/10 | 10 | 23 | 1 | 55 | 1 | 21 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 272 | 1 | | | | |
| 2/10-8/10 | 5 | 12 | 1 | 38 | 1 | 25 | 1 | 1 | 56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 329 | 1 | | | | |
| 9/10-15/10 | 8 | 21 | 1 | 33 | 1 | 16 | 1 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 263 | 1 | | | | |
| 16/10-22/10 | 12 | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224 | 1 | | | | |
| 23/10-29/10 | 12 | 18 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218 | 3 | | | | |
| 30/10-5/11 | 13 | 20 | 1 | 49 | 2 | 22 | 1 | 1 | 38 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 191 | 1 | | | | |
| 6/11-12/11 | 22 | 27 | 1 | 38 | 1 | 28 | 1 | 1 | 56 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 198 | 1 | | | | |
| 13/11-19/11 | 23 | 17 | 1 | 51 | 1 | 23 | 1 | 1 | 52 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 212 | 1 | | | | |

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 924 nye Tilfælde i København (foruden 311 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhague | | | | | | | | | | | Comm. voisins | | | 1 a - b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 a - b - c - d - e - f. | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|------|---------|-------|------|------------------------|----------------|----------------|--|----------------|-------|----------|--------|------------------|------|----------------|---------------|------------------|------------------|-----|
| | Alder — Age | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | Indlagte paa Hospital. | | København Amts | | København Amts | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | Mænd | Kvinder | Over 65 Aar | Mænd | Kvinder | Total | Byen | Østerbro | Indre Nørrebro | Ydre Nørrebro | | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundby | Harven og Rheden | Ialt | Dødt paa Hosp. | Frederiksberg | søndre Lægekreds | nordre Lægekreds | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a. Febris typhoidea | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| - b. — paratyphoidea | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| 2. Paratyphenteria | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 3. Meningit. cerebrosp. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Poliom. ant. ac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Encephalitis epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Singultus epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria (incl. Croup.) | 3 | 10 | 27 | 5 | 7 | | | | 51 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | | 5 | 16 | | 51 | | | | | 1 | |
| 8. Scarlatina | | 2 | 13 | | 2 | | | | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 17 | | | | | 7 | |
| 9. Morbilli | | 7 | 16 | | 2 | | | | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | | 5 | 4 | | 23 | | | | | | 2 | |
| 10. Tussis convulsiva | 2 | 7 | 7 | | 1 | | | | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | | 23 | | | | | | 9 | |
| 11. Parotitis epidemica | | 4 | 16 | | 1 | | | | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | | 21 | | | | | | 10 | |
| 12. Erysipelas | | | | | 2 | | | | 8 | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | | | 8 | | | | | | 12 | |
| 13. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14. Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15. Pemphigus neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19. Tracheo-Bronchitis | 6 | 15 | 28 | | 5 | | | | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | 19 | |
| 20. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 2 | 4 | 5 | | 8 | | | | 101 | 16 | 23 | 8 | 8 | 14 | 3 | 11 | 18 | | 101 | | | | | | 20 | |
| 21. Influenza | 2 | 16 | 38 | | 62 | | | | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 30 | | | | | | 21 | |
| 22. Angina tonsillaris | 3 | 33 | 82 | | 43 | | | | 212 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 212 | | | | | | 22 | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 10 | 7 | 5 | | 14 | | | | 204 | 21 | 36 | 24 | 20 | 31 | 17 | 23 | 32 | | 204 | | | | | | 23 | |
| 24. Icterus catarrh. | | | 2 | | 1 | | | | 52 | 8 | 13 | 6 | 3 | 5 | | 5 | 12 | | 52 | | | | | | 24 | |
| 25 a. Varicellæ | | | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 25 a | |
| - b. Rubellæ | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | - b |
| - c. Febris undulans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - c |
| - d. Myalgia epid. | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | - d |
| - e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - e |
| - f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - f |
| Sum | 28 | 112 | 240 | 161 | 207 | 9 | 12 | 769 | 68 | 102 | 60 | 52 | 74 | 31 | 70 | 100 | | 119 | 11 | 122 | 51 | 123 | | | 26 | |
| Gonorrhoea | | | | | | | | 92 | | | | | | | | | | | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | | | 26 |
| Ulcus venereum | | | 1 | 71 | 20 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 27 |
| Syphilis acquisita | | | | 1 | 1 | | | 6 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | 28 |
| Syphilis congenita | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| Scabies | | 4 | 2 | 19 | 30 | | | 55 | | | | | | | | | | | 2 | | 5 | 1 | | | | 30 |
| Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| Ialt Total | 28 | 116 | 243 | 255 | 261 | 9 | 12 | 924 | 1 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 131 | 13 | 133 | 53 | 125 | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | | 1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastrø-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphillis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicæmia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar | { ægte..... uægte..... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| Over 65 Aar | M. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | K. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Ialt Total | | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 32 | 2 | 5 | 12 | 25 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | | | | | | | | | 2 | 5 | 3 | 144 | | | | | | | | | | |
| Mandk. Mascul. | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | | | | | | | | | 1 | 4 | 3 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| Kvindek. Femin. | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 16 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 69 | | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 22. Aug. | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Oktb. | 10. Oktb. | 17. Oktb. | 24. Oktb. | 31. Oktb. | 7. Novb. | 14. Novb. |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kommunes hospitalet | 979 | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 | 1022 | 1024 | 1043 | 1068 |
| Øresundshospitalet | 403 | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 | 397 | 386 | 387 | 384 | 391 | 386 |
| Blegdamshospitalet | 191 | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 | 419 | 415 | 419 | 437 | 435 | 449 |
| Rudolph Berghs Hospital | 173 | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 | 157 | 169 | 171 | 170 | 177 | 173 |
| Sundby Hospital | 108 | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 | 114 | 116 | 116 | 102 | 113 | 115 |
| Balders Hospital | 77 | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 | 80 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 666 | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 | 742 | 753 | 755 | 721 | 754 | 776 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 106 | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 | 102 | 113 | 113 | 113 | 117 | 112 |
| | 2703 | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 | 3064 | 3028 | 3110 | 3161 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1932.

Fra Søndag 20. November til Lørdag 26. November begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 4.3 | 6.9 | 5.6 | 5.4 | +3.0 | 26. | 9.1 | 25. | 1.3 | 4.7 | 7.3 | 3.5 | 85 | |
| Trekroner | 5 | 751.6 | 4.8 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | +2.4 | 26. | 9.4 | 25. | 2.0 | 4.2 | 6.9 | 3.0 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 9.3 | 5 | 4 | | | 8 | | | | 2 | 31 | 43 | 24 | | | 3.1 | 13.6 | 1.60 | |

Anmærkning: Overvejende jævne til stive sydvestlige Vinde med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospit. | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 60 | 29 | 89 | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19 | 27 | 3 | 70 | 60 | 10 | 49 | | | | |
| Kvindek. Fem. | 71 | 19 | 90 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | 24 | 14 | 77 | 75 | 2 | 49 | | | | |
| Ialt Total | 131 | 48 | 179 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 38 | 51 | 17 | 147 | 135 | 12 | 98 | | | | |
| | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | total | | | | | | | | | | domicilites | étrangers | dans les hôpit. | sine medico | 0—1 an | 1—14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Ægteskaber Mariages: 131.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 | | 0-1 | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancer- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | Aar | Aar | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Oktbr | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | 621,200 |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |
| — Oktbr. | 538 | 752 | 153 | 18 | 557 | 49 | 35 | 28 | 7 | 44 | 39 | 88 | 25 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 22/11-28/11 | 60 | 13 | 18 | 2 | 72 | 1 | 50 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 305 | 1 | | |
| 29/11-5/12 | 89 | 17 | 23 | 1 | 58 | 2 | 58 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 275 | 1 | | |
| 6/12-12/12 | 62 | 12 | 20 | 1 | 88 | 1 | 74 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 254 | 1 | | |
| 13/12-19/12 | 49 | 12 | 20 | 2 | 52 | 1 | 69 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 231 | 1 | 2 | |
| 20/12-26/12 | 48 | 12 | 20 | 1 | 50 | 1 | 48 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 141 | 1 | | |
| 27/12-2/1 | 109 | 11 | 22 | 1 | 80 | 1 | 63 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 187 | 1 | | |
| 3/1-9/1 | 143 | 3 | 16 | 1 | 107 | 2 | 76 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 389 | 3 | | |
| 10/1-16/1 | 139 | 15 | 13 | 2 | 80 | 2 | 66 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 | | |
| 17/1-23/1 | 223 | 22 | 22 | 1 | 111 | 1 | 48 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 498 | 1 | | |
| 18/1-24/1 | 168 | 9 | 23 | 2 | 99 | 2 | 63 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 594 | 2 | | |
| 31/1-6/2 | 195 | 8 | 22 | 1 | 121 | 1 | 47 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 913 | 1 | | |
| 7/2-13/2 | 172 | 16 | 16 | 1 | 113 | 1 | 39 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2863 | 1 | | |
| 14/2-20/2 | 177 | 4 | 9 | 1 | 112 | 4 | 49 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7144 | 2 | | |
| 21/2-27/2 | 173 | 6 | 17 | 1 | 83 | 2 | 48 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6953 | 12 | | |
| 28/2-5/3 | 154 | 10 | 8 | 1 | 80 | 1 | 33 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5158 | 25 | | |
| 6/3-12/3 | 119 | 11 | 21 | 1 | 95 | 3 | 33 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3308 | 29 | | |
| 13/3-19/3 | 155 | 4 | 19 | 1 | 70 | 3 | 30 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1883 | 23 | | |
| 20/3-26/3 | 134 | 10 | 12 | 1 | 63 | 5 | 47 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1031 | 7 | | |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 9 | 1 | 79 | 6 | 51 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 944 | 10 | | |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 12 | 1 | 53 | 2 | 48 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 | | |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 6 | 1 | 82 | 3 | 42 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 475 | 2 | | |
| 17/4-23/4 | 92 | 10 | 14 | 1 | 62 | 2 | 38 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 | | |
| 24/4-30/4 | 104 | 6 | 10 | 1 | 64 | 2 | 36 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 244 | 3 | | |
| 1/5-7/5 | 160 | 8 | 6 | 1 | 58 | 3 | 43 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 | | |
| 8/5-14/5 | 74 | 10 | 7 | 1 | 44 | 1 | 30 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 115 | 1 | | |
| 15/5-21/5 | 77 | 4 | 10 | 1 | 41 | 4 | 53 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 129 | 3 | | |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 4 | 1 | 44 | 1 | 65 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 123 | 1 | | |
| 29/5-4/6 | 88 | 15 | 5 | 1 | 34 | 1 | 62 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1 | | |
| 5/6-11/6 | 61 | 11 | 7 | 1 | 30 | 1 | 39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 99 | 1 | | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 22 | 1 | 22 | 2 | 33 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 | | |
| 19/6-25/6 | 45 | 6 | 9 | 1 | 17 | 1 | 44 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 89 | 1 | | |
| 26/6-2/7 | 56 | 9 | 8 | 1 | 20 | 1 | 50 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 57 | 1 | | |
| 3/7-9/7 | 36 | 5 | 7 | 1 | 18 | 1 | 69 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | | |
| 10/7-16/7 | 16 | 3 | 18 | 1 | 19 | 1 | 89 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | | |
| 17/7-23/7 | 18 | 3 | 19 | 1 | 12 | 1 | 81 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 103 | 1 | | |
| 24/7-30/7 | 13 | 3 | 12 | 1 | 22 | 1 | 84 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 132 | 1 | | |
| 31/7-6/8 | 15 | 5 | 17 | 1 | 16 | 4 | 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 121 | 1 | | |
| 7/8-13/8 | 13 | 9 | 14 | 1 | 14 | 1 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162 | 1 | | |
| 14/8-20/8 | 18 | 11 | 8 | 1 | 15 | 1 | 160 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 165 | 1 | | |
| 21/8-27/8 | 11 | 9 | 6 | 1 | 12 | 3 | 175 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 296 | 1 | | |
| 28/8-3/9 | 22 | 15 | 14 | 1 | 17 | 1 | 183 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 452 | 1 | | |
| 4/9-10/9 | 23 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 132 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 473 | 1 | | |
| 11/9-17/9 | 20 | 15 | 21 | 1 | 29 | 1 | 150 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 356 | 1 | | |
| 18/9-24/9 | 13 | 13 | 30 | 1 | 17 | 1 | 89 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 344 | 1 | | |
| 25/9-1/10 | 10 | 23 | 55 | 1 | 21 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 272 | 1 | | |
| 2/10-8/10 | 5 | 12 | 38 | 1 | 25 | 1 | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 329 | 1 | | |
| 9/10-15/10 | 8 | 21 | 33 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 263 | 1 | | |
| 16/10-22/10 | 12 | 22 | 32 | 1 | 12 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224 | 1 | | |
| 23/10-29/10 | 12 | 18 | 30 | 1 | 20 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218 | 3 | | |
| 30/10-5/11 | 13 | 20 | 49 | 2 | 22 | 1 | 38 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 191 | 1 | | |
| 6/11-12/11 | 22 | 27 | 38 | 1 | 28 | 1 | 56 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 198 | 1 | | |
| 13/11-19/11 | 23 | 17 | 51 | 1 | 23 | 1 | 52 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 212 | 1 | | |
| 20/11-26/11 | 25 | 27 | 53 | 3 | 17 | 1 | 49 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 253 | 2 | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|--------|----|
| | 1. Vitia innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in alis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar { sægte uægte | 4 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 2 | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 15—65 Aar { M. K. | 1 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 1 | | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Over 65 Aar { M. K. | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| Ialt Total | 6 | 7 | | | | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27 | 2 | 7 | 15 | 24 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 147 | | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 70 | | |
| Kvindek. Femin. | 3 | 6 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 17 | | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | | 77 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 29. Aug. | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Okt. | 10. Okt. | 17. Okt. | 24. Okt. | 31. Okt. | 7. Novb. | 14. Novb. | 21. Novb. |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1011 | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 | 1022 | 1024 | 1043 | 1068 | 1050 |
| Øresundshospitalet | 401 | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 | 397 | 386 | 387 | 384 | 391 | 386 | 386 |
| Blegdamshospitalet | 200 | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 | 419 | 415 | 419 | 437 | 435 | 449 | 438 |
| Rudolph Berghs Hospital | 167 | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 | 157 | 169 | 171 | 170 | 177 | 173 | 168 |
| Sundby Hospital | 108 | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 | 114 | 116 | 116 | 102 | 113 | 115 | 115 |
| Balders Hospital | 75 | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 | 80 | 82 | 82 |
| Bispebjerg Hospital | 681 | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 | 742 | 753 | 755 | 721 | 754 | 776 | 750 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 111 | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 | 102 | 113 | 113 | 113 | 117 | 112 | 114 |
| | 2754 | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 | 3064 | 3028 | 3110 | 3161 | 3103 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. ~~47~~ 48 — 1932.

Fra Søndag 27. November til Lørdag 3. December begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | +3.8 | 27. | 8.1 | 29. | 1.4 | 3.2 | 5.7 | 1.4 | 88 |
| Trekroner | 5 | 757.1 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | +3.2 | 27. | 8.3 | 3. | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 2.5 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 4.7 | 4 | 2 | . | . | 7 | . | . | . | . | 14 | 69 | 12 | 5 | . | 3.9 | 6.6 | 2.10 | |

Anmærkning: Gennemgaaende frisk Brise, fra sydvestlig Retning med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|-------|-----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--------|---------|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 59 | 19 | 78 | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 9 | 15 | 18 | 7 | 52 | 48 | 4 | 45 | . | . | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 74 | 17 | 91 | . | . | . | 4 | . | 1 | 13 | 13 | 33 | 15 | 79 | 71 | 8 | 35 | . | . | . | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 132 | 36 | 169 | . | . | . | 5 | . | 2 | 1 | 22 | 28 | 51 | 22 | 131 | 119 | 12 | 80 | . | . | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cities | étran-gers | dansles hôptt. | sine medico | 0-1 an | 1-14ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enjants places en pension | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber <i>Mari-ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død-fødte <i>Mort-nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0-5 <i>Aar</i> | 0-1 <i>Aar</i> | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancéreuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1931 Oktbr | 535 | 635 | 140 | 11 | 552 | 34 | 20 | 12 | 8 | 34 | 23 | 85 | 18 | 621,200 |
| — Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |
| — Oktbr. | 538 | 752 | 153 | 18 | 557 | 49 | 35 | 28 | 7 | 44 | 39 | 88 | 25 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-entérit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza. | | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|----|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | |
| 20/11-5/12 | 89 | 1 | 17 | . | 23 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 275 | . |
| 6/12-12/12 | 62 | . | 12 | . | 20 | 1 | 88 | 2 | 1 | 1 | 74 | . | . | . | 13 | 5 | . | . | . | 254 | . |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | . | 20 | 2 | 52 | 1 | . | . | 69 | . | . | . | 13 | 4 | . | . | . | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | . | 12 | . | 20 | . | 50 | 1 | . | . | 48 | . | . | . | 11 | 3 | . | . | . | 141 | . |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | . | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | . | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | . | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | . | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | . | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | . | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | . | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | 1 | . | . | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | . | 10 | 4 | 1 | . | . | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | . | 99 | . |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | 1 | . | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | . | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | . | 89 | . |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | . | 57 | . |
| 3/7-9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 1 | . | 60 | . |
| 10/7-16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 60 | . |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | . | 19 | . | 12 | . | . | . | 81 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | . | 103 | . |
| 24/7-30/7 | 13 | . | 3 | . | 12 | 1 | 22 | . | . | . | 84 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | . | 132 | . |
| 31/7-6/8 | 15 | . | 5 | . | 17 | . | 16 | . | 4 | . | 95 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 121 | . |
| 7/8-13/8 | 13 | . | 9 | . | 14 | 1 | 14 | 1 | . | . | 96 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 162 | . |
| 14/8-20/8 | 18 | . | 11 | . | 8 | . | 15 | . | . | . | 160 | 1 | . | . | 10 | . | . | . | . | 165 | . |
| 21/8-27/8 | 11 | . | 9 | . | 6 | . | 12 | . | 2 | 3 | 175 | . | 1 | . | 5 | . | . | . | . | 296 | . |
| 28/8-3/9 | 22 | . | 15 | . | 14 | . | 17 | . | 1 | . | 183 | 1 | . | . | 4 | . | 1 | . | . | 452 | . |
| 4/9-10/9 | 23 | . | 14 | . | 14 | 1 | 14 | . | . | . | 132 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | . | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | . | 15 | . | 21 | . | 29 | . | 1 | . | 150 | 1 | . | . | 6 | 1 | . | . | . | 356 | . |
| 18/9-24/9 | 13 | . | 13 | . | 30 | 1 | 17 | . | 1 | 1 | 89 | 1 | . | . | 5 | 1 | 1 | 1 | . | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | . | 23 | . | 55 | 1 | 21 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 272 | . |
| 2/10-8/10 | 5 | . | 12 | . | 38 | . | 25 | 1 | . | . | 56 | 1 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 329 | 1 |
| 9/10-15/10 | 8 | . | 21 | . | 33 | 1 | 16 | . | 1 | . | 48 | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 263 | . |
| 16/10-22/10 | 12 | . | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | . | . | . | 40 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 224 | . |
| 23/10-29/10 | 12 | . | 18 | . | 30 | 1 | 20 | . | . | . | 35 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 218 | 3 |
| 30/10-5/11 | 13 | . | 20 | . | 49 | 2 | 22 | . | . | . | 38 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 191 | 1 |
| 6/11-12/11 | 22 | . | 27 | 1 | 38 | 1 | 28 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 2 | 3 | . | . | . | 198 | . |
| 13/11-19/11 | 23 | . | 17 | . | 51 | . | 23 | . | 1 | . | 52 | . | . | 1 | 8 | 3 | 1 | . | . | 212 | 1 |
| 20/11-26/11 | 25 | . | 27 | . | 53 | 3 | 17 | 1 | . | . | 49 | . | . | . | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 253 | 2 |
| 27/11-3/12 | 36 | . | 27 | . | 41 | 1 | 36 | . | . | . | 74 | . | . | . | 3 | 2 | 1 | . | . | 227 | . |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vitia innata & morbi neonat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------|
| | 2. Marasmus semilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in aliis corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | |
| 0—1 Aar {ægte | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 0—1 Aar {uægte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1—5 Aar | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | 1 | 4 | | 2 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 15—65 Aar {K. | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | 7 | 4 | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 25 | | |
| Over 65 Aar {M. | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Over 65 Aar {K. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 12 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 48 | | |
| Ialt Total | 3 | 7 | | | | 1 | | | | | | 11 | 2 | | 3 | 23 | | | 3 | 21 | 24 | 5 | 3 | 2 | | 6 | 5 | | | | | | 6 | 3 | 3 | 131 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | | 5 | 1 | | 2 | 6 | | | 2 | 6 | 10 | 2 | | 1 | | 4 | 2 | | | | | | 3 | 2 | 1 | 52 | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | 2 | 4 | | | | | | | | | | 6 | 1 | | 1 | 7 | | | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | | | 2 | 3 | | | | | 3 | 1 | 2 | 79 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 5. Sept. | 12. Sept. | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Oktb. | 10. Oktb. | 17. Oktb. | 24. Oktb. | 31. Oktb. | 7. Novb. | 14. Novb. | 21. Novb. | 28. Novb. |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1002 | 978 | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 | 1022 | 1024 | 1043 | 1068 | 1050 | 1068 |
| Øresundshospitalet | 397 | 400 | 406 | 396 | 395 | 397 | 386 | 387 | 384 | 391 | 386 | 386 | 405 |
| Blegdamshospitalet | 236 | 276 | 340 | 393 | 423 | 419 | 415 | 419 | 437 | 435 | 449 | 438 | 448 |
| Rudolph Berghs Hospital | 172 | 176 | 168 | 167 | 175 | 157 | 169 | 171 | 170 | 177 | 173 | 168 | 155 |
| Sundby Hospital | 111 | 113 | 109 | 112 | 108 | 114 | 116 | 116 | 102 | 113 | 115 | 115 | 114 |
| Balders Hospital | 76 | 82 | 78 | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 | 80 | 82 | 82 | 77 |
| Bispebjerg Hospital | 679 | 694 | 713 | 711 | 730 | 742 | 753 | 755 | 721 | 754 | 776 | 750 | 752 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 119 | 119 | 113 | 115 | 115 | 102 | 113 | 113 | 113 | 117 | 112 | 114 | 114 |
| Ialt | 2792 | 2838 | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 | 3064 | 3028 | 3110 | 3161 | 3103 | 3133 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1932.

Fra Søndag 4. December til Lørdag 10. December begge Dage inkl.

57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | +0.6 | 5. | 6.1 | 10. | -3.8 | 3.0 | 4.5 | 0.9 | 87 |
| Trekroner | 5 | 763.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | +0.8 | 4.5. | 6.2 | 8. | -3.1 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 2.4 | 3 | 3 | | 3 | 6 | 26 | 20 | | 5 | 10 | 24 | 5 | | 10 | 2.4 | 5.2 | 1.23 | |

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde flov til jævn Brise fra sydvestlig Retning med mildt og fugtigt Vejr. — De øvrige Dage havde overvejende frisk Brise fra nordlig og nordøstlig Retning med Temperatur omkring Frysepunktet.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebeholdt. | 0-1 Aar | 1-14 Aars | | | | | |
| Mandk. Masc.. | 72 | 22 | 94 | 2 | | 2 | 6 | 2 | | 1 | 9 | 33 | 17 | 3 | 71 | 62 | 9 | 48 | | | | | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 72 | 27 | 99 | 3 | | 3 | | 2 | | 1 | 12 | 11 | 19 | 3 | 48 | 48 | | 27 | | | | | | | | |
| Ialt Total | 144 | 49 | 193 | 5 | | 5 | 6 | 4 | | 2 | 21 | 44 | 36 | 6 | 119 | 110 | 9 | 75 | | | | | | | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- cilies | étran- gers | danstes hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 Aars | | | | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar ægte fødte légit. | 0-1 Aar uægte fødte illégit. | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancéreuses | Epidem. Sygd. Epidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| 1931 Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | 621,200 |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |
| — Oktbr. | 538 | 752 | 153 | 18 | 557 | 49 | 35 | 28 | 7 | 44 | 39 | 88 | 25 | |
| — Novbr. | 558 | 684 | 161 | 17 | 579 | 37 | 32 | 27 | 5 | 39 | 32 | 102 | 21 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Morbili | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cereb. epid. | | Influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 6/12-12/12 | 62 | | 19 | | 20 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 74 | | | | 13 | 5 | | | 254 | |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | | 1 | 10 | 1 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | | | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | 2 | 22 | 2 | 1 | | 35 | 1 | | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | | 1 | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 103 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 60 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | 132 | |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 121 | |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | | | 96 | 1 | | | 1 | | | | 162 | |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | 1 | | | 10 | | | | 165 | |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | | 1 | | 5 | | | | 296 | |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | 1 | | | 4 | | 1 | | 452 | |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | 1 | | | 6 | | | | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | | 15 | | 21 | | 29 | | 1 | | 150 | 1 | | | 6 | 1 | | | 356 | |
| 18/9-24/9 | 13 | | 13 | | 30 | 1 | 17 | | 1 | 1 | 89 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | | 23 | | 55 | 1 | 21 | | | | 51 | | | | 1 | | | | 272 | |
| 2/10-8/10 | 5 | | 12 | | 38 | | 25 | 1 | | | 56 | 1 | | | 2 | 1 | | | 329 | 1 |
| 9/10-15/10 | 8 | | 21 | | 33 | 1 | 16 | | 1 | | 48 | | | | 2 | 1 | | 1 | 263 | |
| 16/10-22/10 | 12 | | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | | | | 40 | 1 | | | 1 | | | | 224 | |
| 23/10-29/10 | 12 | | 18 | | 30 | 1 | 20 | | | | 35 | | | | 1 | | | | 218 | 3 |
| 30/10-5/11 | 13 | | 20 | | 49 | 2 | 22 | | | | 38 | | | | 5 | | | | 191 | 1 |
| 6/11-12/11 | 22 | | 27 | 1 | 38 | 1 | 28 | | | | 56 | | 1 | | 2 | 3 | | | 198 | |
| 13/11-19/11 | 23 | | 17 | | 51 | | 23 | | | | 52 | | | 1 | 8 | 3 | 1 | | 212 | 1 |
| 20/11-26/11 | 25 | | 27 | | 53 | 3 | 17 | 1 | | | 49 | | | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 253 | 2 |
| 27/11-3/12 | 36 | | 27 | | 41 | 1 | 36 | | | | 74 | | | | 3 | 2 | 1 | | 227 | |
| 4/12-10/12 | 41 | | 20 | | 40 | | 23 | | | | 89 | | | | 3 | | | | 200 | 1 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1932.

Fra Søndag 11. December til Lørdag 17. December begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | +3.0 | 17. | 8.6 | 11. | -3.5 | 4.0 | 5.7 | 2.8 | 87 |
| Trekroner | 5 | 769.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | +2.4 | 17. | 9.0 | 11. | -3.6 | 4.2 | 6.1 | 2.7 | — |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn. Sne. Hagl | Taage | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 4.0 | 2 | 5 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 31 | 10 | 29 | 19 | 2 | 5 | 2.3 | 4.3 | 0.96 | |

Anmærkning: Overvejende let til jævn Brise fra Retninger omkring Vest og Syd med mildt og diset Vejr. — Nattefrost den 11. og Regn 15. og Natten til den 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde paa Hospital | | uden Lægebehdl. | | Plejebørn | | |
|--------------------|---|-------|------|--------------------------------------|-------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | uægte | Ialt | ægte | uægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | 0-1 Aar | 1-14 | | | | | |
| Mandk. Masc.. | 84 | 23 | 107 | 2 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 20 | 7 | 61 | 58 | 3 | 38 | | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 70 | 21 | 91 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 | 11 | 23 | 10 | 50 | 49 | 1 | 27 | | | | | |
| Ialt Total | 154 | 44 | 198 | 3 | | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 31 | 43 | 17 | 111 | 107 | 4 | 65 | | | | | |
| | legit. illeg. total Nés vivants. | | | legit. illeg. total Morts-nés | | | legit. illeg. total Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilies | étran-gers | dansles hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |

Ægteskaber Mariages: 124.

Tab. 3. Fødsler, Dødstald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nes vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødstald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégit- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancer- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | 621,200 |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |
| — Oktbr. | 538 | 752 | 153 | 18 | 557 | 49 | 35 | 28 | 7 | 44 | 39 | 88 | 25 | |
| — Novbr. | 558 | 684 | 161 | 17 | 579 | 37 | 32 | 27 | 5 | 39 | 32 | 102 | 21 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere. brosspin. epid. | | influenza. | |
|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 13/12-19/12 | 49 | 1 | 12 | | 20 | 2 | 52 | 1 | | | 69 | | | | 13 | 4 | | | 231 | 2 |
| 20/12-26/12 | 48 | | 12 | | 20 | | 50 | 1 | | | 48 | | | | 11 | 3 | | | 141 | |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | | 22 | | 80 | 1 | | | 63 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | | 187 | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | | 107 | 2 | | | 76 | | | | 10 | 4 | | | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | | 66 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | | 22 | | 22 | | 111 | 1 | | | 48 | 1 | | | 5 | 2 | | | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | | 9 | | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | | 63 | | 1 | | 7 | 2 | | | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | | 8 | | 22 | | 121 | 1 | | | 47 | 1 | | | 4 | 2 | | | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | | 16 | | 113 | 1 | | | 39 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2863 | |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | | 49 | 1 | | | 10 | 5 | | | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | | 6 | | 17 | | 83 | 2 | | | 48 | 1 | | | 5 | 4 | | | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | | 10 | | 8 | | 80 | 1 | | | 33 | 1 | | | 13 | 4 | | | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | | 21 | | 95 | 3 | | | 33 | | | | 10 | 5 | | | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | | 19 | | 70 | 3 | | | 30 | | | | 5 | 3 | | | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | | 12 | 1 | 63 | 5 | | | 47 | 2 | | | 12 | 2 | | | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | | 9 | | 79 | 6 | | | 51 | 2 | | | 11 | 4 | 1 | | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | | | 48 | 2 | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | | 6 | | 82 | 3 | | | 42 | 1 | | | 9 | 5 | | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | | 14 | 1 | 62 | 2 | | | 38 | | | | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | | 10 | | 64 | 2 | | | 36 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | | 6 | | 58 | 3 | | | 43 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | | 10 | | 7 | | 44 | 1 | | | 30 | | | | 6 | 2 | | | 115 | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | | 10 | | 41 | 4 | | | 53 | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | | 4 | | 44 | | | | 65 | | 2 | | 10 | 4 | 1 | | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | | 15 | | 5 | | 34 | 1 | | | 62 | 1 | | | 6 | | | | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | | 11 | | 7 | | 30 | | | | 39 | | | | 5 | 1 | | | 99 | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | | 22 | | 22 | 2 | 1 | | 33 | 1 | | | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | | 6 | | 9 | | 17 | 1 | 1 | | 44 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | | 89 | |
| 26/6-2/7 | 56 | | 9 | | 8 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | | | | 4 | 3 | | | 57 | |
| 3/7-9/7 | 36 | | 5 | | 7 | 1 | 18 | | 1 | | 69 | 2 | | | 3 | 1 | | 1 | 60 | |
| 10/7-16/7 | 16 | | 3 | | 18 | | 19 | | | | 89 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 60 | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | | 19 | | 12 | | | | 81 | | | | 5 | 3 | | | 103 | |
| 24/7-30/7 | 13 | | 3 | | 12 | 1 | 22 | | | | 84 | 3 | | | 3 | 2 | | | 132 | |
| 31/7-6/8 | 15 | | 5 | | 17 | | 16 | | 4 | | 95 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 121 | |
| 7/8-13/8 | 13 | | 9 | | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | | 96 | 1 | | | 1 | | | | 162 | |
| 14/8-20/8 | 18 | | 11 | | 8 | | 15 | | | | 160 | 1 | | | 10 | | | | 165 | |
| 21/8-27/8 | 11 | | 9 | | 6 | | 12 | | 2 | 3 | 175 | | 1 | | 5 | | | | 296 | |
| 28/8-3/9 | 22 | | 15 | | 14 | | 17 | | 1 | | 183 | 1 | | | 4 | | 1 | | 452 | |
| 4/9-10/9 | 23 | | 14 | | 14 | 1 | 14 | | | | 132 | 1 | | | 6 | | | | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | | 15 | | 21 | | 29 | | 1 | | 150 | 1 | | | 6 | 1 | | | 356 | |
| 18/9-24/9 | 13 | | 13 | | 30 | 1 | 17 | | 1 | 1 | 89 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | | 23 | | 55 | 1 | 21 | | | | 51 | 1 | | | 1 | | | | 272 | |
| 2/10-8/10 | 5 | | 12 | | 38 | | 25 | 1 | | | 56 | 1 | | | 2 | 1 | | | 329 | 1 |
| 9/10-15/10 | 8 | | 21 | | 33 | 1 | 16 | | 1 | | 48 | | | | 2 | 1 | | 1 | 263 | |
| 16/10-22/10 | 12 | | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | | | | 40 | 1 | | | 1 | | | | 224 | |
| 23/10-29/10 | 12 | | 18 | | 30 | 1 | 20 | | | | 35 | | | | 5 | | | | 218 | 3 |
| 30/10-5/11 | 13 | | 20 | | 49 | 2 | 22 | | | | 38 | | | | 1 | | | | 191 | 1 |
| 6/11-12/11 | 22 | | 27 | 1 | 38 | 1 | 28 | | | | 56 | | 1 | | 2 | 3 | | | 198 | |
| 13/11-19/11 | 23 | | 17 | | 51 | | 23 | | 1 | | 52 | | | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 212 | |
| 20/11-26/11 | 25 | | 27 | | 53 | 3 | 17 | 1 | | | 49 | | | | 8 | 1 | 1 | 1 | 253 | 2 |
| 27/11-3/12 | 36 | | 27 | | 41 | 1 | 36 | | | | 74 | | 1 | | 3 | 2 | | | 227 | |
| 4/12-10/12 | 41 | | 20 | | 40 | | 23 | | | | 89 | | | | 3 | | | | 200 | 1 |
| 11/12-17/12 | 52 | | 17 | | 38 | 1 | 25 | 2 | | | 81 | | | | 5 | 2 | | | 230 | 1 |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | Aldersklasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|----|---|
| | 1. Vitiir innata & morbi neonat. | 2. Marasmus senilis | 3. Febris typhoid. | 4. Febris paratyphoid. | 5. Morbilli | 6. Scarlatina | 7. Tussis convulsiva | 8. Diphtheria | 9. Influenza | 10. Gastro-enterit. ac. infect. | 11. Poliomyelitis ant. ac. | 12. Encephalitis epidemic. | 13. Meningit. cerebro-sp. epid. | 14. Tuberculosis pulmonum | 15. " in alius corp. partibus | 16. Syphilis | 17. Alii morbi infectionis | 18. Cancer & Sarcoma | 19. Alii tumores. | 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. | 21. Morbi system. nerv. & org. sens. | 22. Morbus cordis | 23. Alii morbi organ. circulat. | 24. Bronchopneumonia | 25. Pneumonia crouposa | 26. Alii morbi organ. respirat. | 27. Morbi organ. digestionis | 28. Morbi organ. uropoet. & genital | 29. Septicaemia puerperalis | 30. Alii morbi gravidar. & puerp. | 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. | 32. Alcoholismus chr. | 33. Alii intoxicationes chr. | 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) | 35. Suicidium | 36. Causa mortis non indicata | | | |
| 0—1 Aar {ægte | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1—5 Aar {uægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| {K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Over 65 Aar {M. | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| {K. | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| Ialt Total | 3 | 5 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 11 | 27 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 111 | | |
| Mandk. Mascul. | 3 | 3 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 61 | | |
| Kvindek. Femin. | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 7 | | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | | 4 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 50 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 19. Sept. | 26. Sept. | 3. Okt. | 10. Okt. | 17. Okt. | 24. Okt. | 31. Okt. | 7. Novb. | 14. Novb. | 21. Novb. | 28. Novb. | 5. Decb. | 12. Decb. |
|---|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1010 | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 | 1022 | 1024 | 1043 | 1068 | 1050 | 1068 | 1093 | 1074 |
| Øresundshospitalet | 406 | 396 | 395 | 397 | 386 | 387 | 384 | 391 | 386 | 386 | 405 | 403 | 397 |
| Blegdamshospitalet | 340 | 393 | 423 | 419 | 415 | 419 | 437 | 435 | 449 | 438 | 448 | 431 | 422 |
| Rudolph Berghs Hospital | 168 | 167 | 175 | 157 | 169 | 171 | 170 | 177 | 173 | 168 | 155 | 161 | 163 |
| Sundby Hospital | 109 | 112 | 108 | 114 | 116 | 116 | 102 | 113 | 115 | 115 | 114 | 112 | 116 |
| Balders Hospital | 78 | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 | 80 | 82 | 82 | 77 | 81 | 80 |
| Bispebjerg Hospital | 713 | 711 | 730 | 742 | 753 | 755 | 721 | 754 | 776 | 750 | 752 | 760 | 755 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 113 | 115 | 115 | 102 | 113 | 113 | 113 | 117 | 112 | 114 | 114 | 116 | 117 |
| Ialt | 2937 | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 | 3064 | 3028 | 3110 | 3161 | 3103 | 3133 | 3157 | 3124 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1932.

Fra Søndag 18. December til Lørdag 24. December begge Dage inkl.

57. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.

1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut højest | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | +4.9 | 18. | 9.3 | 21. 22.23. | 1.5 | 3.8 | 5.0 | 2.1 | 88 | |
| Trekroner | 5 | 769.1 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | +4.2 | 18. | 9.6 | 23. | 1.0 | 3.6 | 5.6 | 2.1 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.0 | 6 | | | | 0 | | | | 12 | 33 | 40 | 10 | | 5 | 2.0 | 4.9 | 1.3 | |

Anmærkning: Gennemgaaende flov til frisk Brise fra sydlige og sydvestlige Retninger med taaget og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levende fødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | Plejebørn | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|---|--------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|-----------|----------------|-------------|--|--|
| | ægte | uægte | lalt | ægte | uægte | lalt | 0—1 ægte | uægte | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | lalt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | |
| Mandk. Masc.. | 48 | 14 | 62 | 3 | | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 19 | 23 | 8 | 67 | 65 | 2 | 42 | | | | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 50 | 12 | 62 | 3 | | 3 | 2 | | | | 9 | 20 | 30 | 12 | 73 | 67 | 6 | 50 | | | | | | | |
| Ialt Total | 98 | 26 | 124 | 6 | | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 | 39 | 53 | 20 | 140 | 132 | 8 | 92 | | | | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | | | | | | | | | | | total | domicilies | étrangers | danstes hôpit. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans Enjans places en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 3. Fødsler, Dødstald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | | | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | | |
| 1931 Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | 621,200 | |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | | |
| — Oktbr. | 538 | 752 | 153 | 18 | 557 | 49 | 35 | 28 | 7 | 44 | 39 | 88 | 25 | | |
| — Novbr. | 558 | 684 | 161 | 17 | 579 | 37 | 32 | 27 | 5 | 39 | 32 | 102 | 21 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/12-26/12 | 48 | 12 | 12 | 20 | 50 | 1 | 48 | 11 | 3 | 141 | | | | | | | | | | |
| 27/12-2/1 | 109 | 11 | 22 | 80 | 80 | 1 | 63 | 7 | 4 | 187 | | | | | | | | | | |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 16 | 107 | 2 | 76 | 10 | 4 | 389 | 3 | | | | | | | | | |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | 13 | 80 | 2 | 66 | 7 | 5 | 475 | 3 | | | | | | | | | |
| 17/1-23/1 | 223 | 22 | 22 | 111 | 111 | 1 | 48 | 5 | 2 | 498 | 1 | | | | | | | | | |
| 18/1-24/1 | 168 | 9 | 23 | 99 | 99 | 2 | 63 | 7 | 2 | 594 | 2 | | | | | | | | | |
| 21/1-6/2 | 195 | 8 | 22 | 121 | 121 | 1 | 47 | 4 | 2 | 913 | 1 | | | | | | | | | |
| 7/2-13/2 | 172 | 12 | 16 | 113 | 113 | 1 | 39 | 6 | | 2863 | | | | | | | | | | |
| 14/2-20/2 | 177 | 4 | 9 | 112 | 112 | 4 | 49 | 10 | 5 | 7144 | 2 | | | | | | | | | |
| 21/2-27/2 | 173 | 6 | 17 | 83 | 83 | 2 | 48 | 5 | 4 | 6953 | 12 | | | | | | | | | |
| 28/2-5/3 | 154 | 10 | 8 | 80 | 80 | 1 | 33 | 13 | 4 | 5158 | 25 | | | | | | | | | |
| 6/3-12/3 | 119 | 11 | 21 | 95 | 95 | 3 | 33 | 10 | 5 | 3308 | 29 | | | | | | | | | |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | 70 | 70 | 3 | 30 | 5 | 3 | 1883 | 23 | | | | | | | | | |
| 20/3-26/3 | 134 | 10 | 12 | 63 | 63 | 5 | 47 | 12 | 2 | 1031 | 7 | | | | | | | | | |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 9 | 79 | 79 | 6 | 51 | 11 | 4 | 944 | 10 | | | | | | | | | |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 12 | 53 | 2 | 48 | 7 | 4 | 671 | 10 | | | | | | | | | |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | 6 | 82 | 3 | 42 | 9 | 5 | 475 | 2 | | | | | | | | | |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | 14 | 62 | 2 | 38 | 9 | 3 | 302 | 2 | | | | | | | | | |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | 10 | 64 | 2 | 36 | 10 | 1 | 244 | 3 | | | | | | | | | |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | 6 | 58 | 3 | 43 | 4 | 2 | 164 | 1 | | | | | | | | | |
| 8/5-14/5 | 74 | 10 | 7 | 44 | 44 | 1 | 30 | 6 | 2 | 115 | | | | | | | | | | |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | 10 | 41 | 4 | 53 | 7 | 3 | 129 | 3 | | | | | | | | | |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | 4 | 44 | | 65 | 10 | 4 | 123 | 1 | | | | | | | | | |
| 29/5-4/6 | 88 | 15 | 5 | 34 | 34 | 1 | 62 | 6 | | 87 | 1 | | | | | | | | | |
| 5/6-11/6 | 61 | 11 | 7 | 30 | 30 | | 39 | 5 | 1 | 99 | | | | | | | | | | |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | 22 | 22 | 2 | 33 | 9 | 3 | 71 | 1 | | | | | | | | | |
| 19/6-25/6 | 45 | 6 | 9 | 17 | 17 | 1 | 44 | 6 | 4 | 89 | | | | | | | | | | |
| 26/6-2/7 | 56 | 9 | 8 | 20 | 20 | 1 | 50 | 4 | 3 | 57 | | | | | | | | | | |
| 3/7-9/7 | 36 | 5 | 7 | 18 | 18 | 1 | 69 | 3 | 1 | 60 | | | | | | | | | | |
| 10/7-16/7 | 16 | 3 | 18 | 19 | 19 | | 89 | 2 | 1 | 60 | | | | | | | | | | |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 19 | 12 | 12 | | 81 | 5 | 3 | 103 | | | | | | | | | | |
| 24/7-30/7 | 13 | 3 | 12 | 22 | 22 | | 84 | 3 | 2 | 132 | | | | | | | | | | |
| 31/7-6/8 | 15 | 5 | 17 | 16 | 16 | 4 | 95 | 1 | 1 | 121 | | | | | | | | | | |
| 7/8-13/8 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 1 | 96 | 1 | | 162 | | | | | | | | | | |
| 14/8-20/8 | 18 | 11 | 8 | 15 | 15 | | 160 | 10 | | 165 | | | | | | | | | | |
| 21/8-27/8 | 11 | 9 | 6 | 12 | 12 | 2 | 175 | 5 | | 296 | | | | | | | | | | |
| 28/8-3/9 | 22 | 15 | 14 | 17 | 17 | 1 | 183 | 4 | 1 | 452 | | | | | | | | | | |
| 4/9-10/9 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 132 | 6 | | 473 | 1 | | | | | | | | | |
| 11/9-17/9 | 20 | 15 | 21 | 29 | 29 | 1 | 150 | 6 | 1 | 356 | | | | | | | | | | |
| 18/9-24/9 | 13 | 13 | 30 | 17 | 17 | 1 | 89 | 5 | 1 | 344 | 1 | | | | | | | | | |
| 25/9-1/10 | 10 | 23 | 56 | 21 | 21 | | 51 | 1 | | 272 | | | | | | | | | | |
| 2/10-8/10 | 5 | 12 | 38 | 25 | 25 | 1 | 56 | 2 | 1 | 329 | 1 | | | | | | | | | |
| 9/10-15/10 | 8 | 21 | 33 | 16 | 16 | 1 | 48 | 2 | 1 | 263 | | | | | | | | | | |
| 16/10-22/10 | 12 | 22 | 32 | 12 | 12 | | 40 | 1 | | 224 | | | | | | | | | | |
| 23/10-29/10 | 12 | 18 | 30 | 20 | 20 | | 35 | 1 | | 218 | 3 | | | | | | | | | |
| 30/10-5/11 | 13 | 20 | 49 | 22 | 22 | | 38 | 5 | | 191 | 1 | | | | | | | | | |
| 6/11-12/11 | 22 | 27 | 38 | 23 | 23 | | 56 | 2 | 3 | 198 | | | | | | | | | | |
| 13/11-19/11 | 23 | 17 | 51 | 23 | 23 | 1 | 52 | 8 | 3 | 212 | 1 | | | | | | | | | |
| 20/11-26/11 | 25 | 27 | 53 | 17 | 17 | 1 | 49 | 8 | 1 | 253 | 2 | | | | | | | | | |
| 27/11-3/12 | 36 | 27 | 41 | 36 | 36 | | 74 | 3 | 2 | 227 | | | | | | | | | | |
| 4/12-10/12 | 41 | 20 | 40 | 23 | 23 | | 89 | 3 | | 200 | 1 | | | | | | | | | |
| 11/12-17/12 | 52 | 17 | 38 | 25 | 25 | 2 | 81 | 5 | 2 | 230 | 1 | | | | | | | | | |
| 18/12-24/12 | 47 | 16 | 38 | 15 | 15 | | 64 | 2 | 4 | 168 | 3 | | | | | | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder | 1. Vita innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|---|-----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | | |
| 0—1 Aar {ægte | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | |
| 0—1 Aar {uægte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 15—65 Aar {M. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 27 | |
| | {K. | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 29 | |
| Over 65 Aar {M. | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 31 |
| | {K. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 42 |
| Ialt Total | 2 | 8 | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 10 | 1 | | 6 | 20 | 3 | 1 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | | | | | | | | 5 | 6 | 2 | 140 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | 2 | 3 | | | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 4 | 11 | | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | 5 | 2 | 67 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | 5 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 8 | | | 2 | 9 | 3 | | 12 | 10 | 2 | 4 | | 2 | 5 | 3 | | | | | | | | 5 | 1 | | 73 | | |

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

| | 26. Sept. | 3. Okt. | 10. Okt. | 17. Okt. | 24. Okt. | 31. Okt. | 7. Novb. | 14. Novb. | 21. Novb. | 28. Novb. | 5. Decb. | 12. Decb. | 19. Decb. |
|---------------------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Kommunehospitalet | 1014 | 1039 | 1015 | 1013 | 1022 | 1024 | 1043 | 1068 | 1050 | 1068 | 1093 | 1074 | 1054 |
| Øresundshospitalet | 396 | 395 | 397 | 386 | 387 | 384 | 391 | 386 | 386 | 405 | 403 | 397 | 380 |
| Blegdamshospitalet | 393 | 423 | 419 | 415 | 419 | 437 | 435 | 449 | 438 | 448 | 431 | 422 | 392 |
| Rudolph Berghs Hospital | 167 | 175 | 157 | 169 | 171 | 170 | 177 | 173 | 168 | 155 | 161 | 163 | 155 |
| Sundby Hospital | 112 | 108 | 114 | 116 | 116 | 102 | 113 | 115 | 115 | 114 | 112 | 116 | 114 |
| Balders Hospital | 81 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 | 80 | 82 | 82 | 77 | 81 | 80 | 78 |
| Bispebjerg Hospital | 711 | 730 | 742 | 753 | 755 | 721 | 754 | 776 | 750 | 752 | 760 | 755 | 745 |
| Børnehospitalet paa Fuglebakken | 115 | 115 | 102 | 113 | 113 | 113 | 117 | 112 | 114 | 114 | 116 | 117 | 114 |
| | 2989 | 3064 | 3026 | 3046 | 3064 | 3028 | 3110 | 3161 | 3103 | 3133 | 3157 | 3124 | 3032 |

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1932. Fra Søndag 25. December til Lørdag 31. December begge Dage inkl. 57. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 622.500.
1931: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|----------|------|---------------------------|-----|---------------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | Middel | | | | | | Absolut højst | | Absolut lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8. a. m. | 2. p. m. | 9. p. m. | Døgn | Afvigelse fra det normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 13 | — | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | +2.7 | 25. | 5.6 | 31. | -1.3 | 3.1 | 5.8 | 1.2 | 89 | |
| Trekroner | 5 | 770.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | +2.0 | 25. | 6.0 | 31. | -1.5 | 3.5 | 5.8 | 1.3 | — | |

| Nedbør Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—12. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|-------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 2.4 | 1 | 5 | | 3 | 0 | | | | 2 | 24 | 55 | 14 | 5 | | 2.2 | 4.4 | 1.41 | |

Anmærkning: Overvejende let Brise fra Sydvest og Syd gennemgaaende med mildt og taaget Vejr. — Nattefrost den 28. 30. og 31. —

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn | | | | |
|--------------------|--------------|--------|-------|----------|--------|-------|---|--------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|--|--|
| | ægte | uægte | ialt | ægte | uægte | ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | uden Lægebehdl. | 0—1 Aar | 1—14 | | | | |
| Mandk. Masc.. | 76 | 21 | 97 | | | 1 | 3 | | | | 13 | 16 | 19 | 7 | 58 | 52 | 6 | 32 | | | | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 67 | 16 | 83 | 1 | | 1 | 5 | | 1 | 4 | 12 | 16 | 21 | 12 | 71 | 65 | 6 | 42 | | | | | | | |
| ialt Total | 143 | 37 | 180 | 1 | | 1 | 8 | | 1 | 4 | 25 | 32 | 40 | 19 | 129 | 117 | 12 | 74 | | | | | | | |
| | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | total | legit. | illeg. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domicilites | étrangers | dans les hôpit. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsiald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par | | | | Befolkning Population calculée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégit- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1931 Novbr. | 649 | 730 | 154 | 10 | 552 | 65 | 44 | 29 | 15 | 27 | 23 | 82 | 34 | 621,200 |
| — Decbr. | 656 | 756 | 175 | 22 | 582 | 56 | 41 | 29 | 12 | 36 | 31 | 81 | 33 | |
| 1932 Januar | 368 | 760 | 176 | 19 | 640 | 61 | 46 | 34 | 12 | 51 | 44 | 100 | 42 | |
| — Febr. | 405 | 866 | 209 | 13 | 592 | 51 | 37 | 24 | 13 | 38 | 32 | 85 | 45 | |
| — Marts | 492 | 802 | 168 | 21 | 848 | 80 | 58 | 49 | 9 | 62 | 51 | 102 | 130 | |
| — April | 448 | 799 | 191 | 17 | 737 | 88 | 56 | 46 | 10 | 53 | 43 | 91 | 67 | |
| — Maj | 687 | 835 | 208 | 10 | 610 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 | 34 | 76 | 38 | |
| — Juni | 573 | 755 | 145 | 17 | 516 | 51 | 41 | 31 | 10 | 46 | 38 | 83 | 28 | |
| — Juli | 569 | 815 | 170 | 16 | 546 | 45 | 35 | 23 | 12 | 50 | 46 | 102 | 17 | |
| — August | 454 | 765 | 152 | 24 | 541 | 46 | 41 | 34 | 7 | 44 | 39 | 107 | 22 | |
| — Septbr. | 459 | 801 | 172 | 11 | 482 | 39 | 30 | 21 | 9 | 39 | 30 | 96 | 24 | |
| — Oktbr. | 538 | 752 | 153 | 18 | 557 | 49 | 35 | 28 | 7 | 44 | 39 | 88 | 25 | |
| — Novbr. | 558 | 684 | 161 | 17 | 579 | 37 | 32 | 27 | 5 | 39 | 32 | 102 | 21 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Gastro-enterit. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza. | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 27/12-2/1 | 109 | 1 | 11 | . | 22 | . | 80 | 1 | . | . | 63 | 1 | . | . | 7 | 4 | 2 | . | 187 | . |
| 3/1-9/1 | 143 | 2 | 3 | 1 | 16 | . | 107 | 2 | . | . | 76 | . | . | . | 10 | 4 | . | . | 389 | 3 |
| 10/1-16/1 | 139 | 1 | 15 | . | 13 | 2 | 80 | 2 | 1 | . | 66 | 1 | . | . | 7 | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |
| 17/1-23/1 | 223 | . | 22 | . | 22 | . | 111 | 1 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | . | 498 | 1 |
| 18/1-24/1 | 168 | . | 9 | . | 23 | 2 | 99 | 2 | 1 | . | 63 | . | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 594 | 2 |
| 31/1-6/2 | 195 | . | 8 | . | 22 | . | 121 | 1 | . | . | 47 | 1 | . | . | 4 | 2 | . | . | 913 | 1 |
| 7/2-13/2 | 172 | 1 | 12 | . | 16 | . | 113 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | . | 6 | . | 1 | . | 2863 | . |
| 14/2-20/2 | 177 | 1 | 4 | . | 9 | 1 | 112 | 4 | 1 | . | 49 | 1 | . | . | 10 | 5 | . | . | 7144 | 2 |
| 21/2-27/2 | 173 | . | 6 | . | 17 | . | 83 | 2 | . | . | 48 | 1 | . | . | 5 | 4 | . | . | 6953 | 12 |
| 28/2-5/3 | 154 | . | 10 | . | 8 | . | 80 | 1 | . | . | 33 | 1 | . | . | 13 | 4 | . | . | 5158 | 25 |
| 6/3-12/3 | 119 | 1 | 11 | . | 21 | . | 95 | 3 | . | . | 33 | . | . | . | 10 | 5 | . | . | 3308 | 29 |
| 13/3-19/3 | 155 | 3 | 4 | . | 19 | . | 70 | 3 | . | . | 30 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 1883 | 23 |
| 20/3-26/3 | 134 | 1 | 10 | . | 12 | 1 | 63 | 5 | . | . | 47 | 2 | . | . | 12 | 2 | . | . | 1031 | 7 |
| 27/3-2/4 | 161 | 3 | 10 | . | 9 | . | 79 | 6 | . | . | 51 | 2 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 944 | 10 |
| 3/4-9/4 | 128 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 53 | 2 | . | . | 48 | 2 | . | . | 7 | 4 | 1 | 1 | 671 | 10 |
| 10/4-16/4 | 124 | 1 | 9 | . | 6 | . | 82 | 3 | . | . | 42 | 1 | . | . | 9 | 5 | . | 1 | 475 | 2 |
| 17/4-23/4 | 92 | 1 | 10 | . | 14 | 1 | 62 | 2 | . | . | 38 | . | . | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 302 | 2 |
| 24/4-30/4 | 104 | 2 | 6 | . | 10 | . | 64 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | . | 10 | 1 | . | 1 | 244 | 3 |
| 1/5-7/5 | 160 | 2 | 8 | . | 6 | . | 58 | 3 | . | . | 43 | 1 | . | . | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 1 |
| 8/5-14/5 | 74 | . | 10 | . | 7 | . | 44 | 1 | . | . | 30 | . | . | . | 6 | 2 | . | . | 115 | . |
| 15/5-21/5 | 77 | 2 | 4 | . | 10 | . | 41 | 4 | . | . | 53 | . | 1 | . | 7 | 3 | 1 | . | 129 | 3 |
| 22/5-28/5 | 97 | 3 | 9 | . | 4 | . | 44 | . | . | . | 65 | . | 2 | . | 10 | 4 | 1 | . | 123 | 1 |
| 29/5-4/6 | 88 | . | 15 | . | 5 | . | 34 | 1 | . | . | 62 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 87 | 1 |
| 5/6-11/6 | 61 | . | 11 | . | 7 | . | 30 | . | . | . | 39 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | 99 | . |
| 12/6-18/6 | 54 | 1 | 5 | . | 22 | . | 22 | 2 | 1 | . | 33 | 1 | . | . | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 1 |
| 19/6-25/6 | 45 | . | 6 | . | 9 | . | 17 | 1 | 1 | . | 44 | 1 | . | . | 6 | 4 | 2 | . | 89 | . |
| 26/6-2/7 | 56 | . | 9 | . | 8 | . | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | . | 1 | . | 4 | 3 | . | . | 57 | . |
| 3/7-9/7 | 36 | . | 5 | . | 7 | 1 | 18 | . | 1 | . | 69 | 2 | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 10/7-16/7 | 16 | . | 3 | . | 18 | . | 19 | . | . | . | 89 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 60 | . |
| 17/7-23/7 | 18 | 1 | 3 | . | 19 | . | 12 | . | . | . | 81 | . | . | . | 5 | 3 | . | . | 103 | . |
| 24/7-30/7 | 13 | . | 3 | . | 12 | 1 | 22 | . | . | . | 84 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | 132 | . |
| 31/7-6/8 | 15 | . | 5 | . | 17 | . | 16 | . | 4 | . | 95 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | 121 | . |
| 7/8-13/8 | 13 | . | 9 | . | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | . | 96 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 162 | . |
| 14/8-20/8 | 18 | . | 11 | . | 8 | . | 15 | . | . | . | 160 | 1 | . | . | 10 | . | . | . | 165 | . |
| 21/8-27/8 | 11 | . | 9 | . | 6 | . | 12 | . | 2 | 3 | 175 | 1 | . | . | 5 | . | . | . | 296 | . |
| 28/8-3/9 | 22 | . | 15 | . | 14 | . | 17 | . | 1 | . | 183 | 1 | . | . | 4 | . | 1 | . | 452 | . |
| 4/9-10/9 | 23 | . | 14 | . | 14 | 1 | 14 | . | . | . | 132 | 1 | . | . | 6 | . | . | . | 473 | 1 |
| 11/9-17/9 | 20 | . | 15 | . | 21 | . | 29 | . | 1 | . | 150 | 1 | . | . | 6 | 1 | . | . | 356 | . |
| 18/9-24/9 | 13 | . | 13 | . | 30 | 1 | 17 | . | 1 | 1 | 89 | 1 | . | . | 5 | 1 | 1 | . | 344 | 1 |
| 25/9-1/10 | 10 | . | 23 | . | 55 | 1 | 21 | . | . | . | 51 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 272 | . |
| 2/10-8/10 | 5 | . | 12 | . | 38 | . | 25 | 1 | . | . | 56 | 1 | . | . | 2 | 1 | . | . | 329 | 1 |
| 9/10-15/10 | 8 | . | 21 | . | 33 | 1 | 16 | . | 1 | . | 48 | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 265 | . |
| 16/10-22/10 | 12 | . | 22 | 1 | 32 | 1 | 12 | . | . | . | 40 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 224 | . |
| 23/10-29/10 | 12 | . | 18 | . | 30 | 1 | 20 | . | . | . | 35 | . | . | . | 1 | . | . | . | 218 | 3 |
| 30/10-5/11 | 13 | . | 20 | . | 49 | 2 | 22 | . | . | . | 38 | . | . | . | 5 | . | . | . | 191 | 1 |
| 6/11-12/11 | 22 | . | 27 | 1 | 38 | 1 | 28 | . | . | . | 56 | . | 1 | . | 2 | 3 | . | . | 198 | . |
| 13/11-19/11 | 23 | . | 17 | . | 51 | . | 23 | . | 1 | . | 52 | . | 1 | . | 8 | 3 | 1 | . | 212 | 1 |
| 20/11-26/11 | 25 | . | 27 | . | 53 | 3 | 17 | 1 | . | . | 49 | . | . | . | 8 | 1 | 1 | 1 | 253 | 2 |
| 27/11-3/12 | 36 | . | 27 | . | 41 | 1 | 36 | . | . | . | 74 | . | 1 | . | 3 | 2 | 1 | . | 227 | . |
| 4/12-10/12 | 41 | . | 20 | . | 40 | . | 23 | . | . | . | 89 | . | . | . | 3 | . | . | . | 200 | 1 |
| 1/12-17/12 | 52 | . | 17 | . | 38 | 1 | 25 | 2 | . | . | 81 | . | . | . | 5 | 2 | . | . | 230 | 1 |
| 18/12-24/12 | 47 | . | 16 | . | 38 | 3 | 15 | . | . | . | 64 | 1 | . | . | 2 | 4 | . | . | 168 | 3 |
| 25/12-31/12 | 95 | . | 15 | . | 46 | 3 | 27 | . | 1 | 1 | 89 | 1 | . | 1 | 7 | 2 | 1 | . | 268 | 1 |

