



diag.

09. 38409

40

Forslag

til

Omordning og Nybygning af Fattig- væsenets Stiftelser

i

Overensstemmelse med den i 1871 vedtagne
Omorganisation af Fattigvæsenet.

Kjøbenhavn.

Trykt hos J. H. Schultz.

1875.

Af de af Kommunalbestyrelsen i 1871 vedtagne 49 Punkter betreffende Fattigvæsenets Omorganisation, der følge vedlagt i Aftryk, ere 16 endnu ikke eller dog kun delvis gennemførte nemlig Punkterne 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 og 33.

Af disse indeholde Punkterne 14, 21 og 23 almindelige Principer vedrørende Ordningen i Stiftelser og Anstalter.

1. Punkterne 3, 4, 6, 9, 10, 22, 24 og 27 vedrøre særlig Almindelig-Hospital og betinge Forandringer og Ombygninger der,
2. Punkt 22 angaar Oprettelsen af en Stiftelse som Mellemed mellem Almindelig-Hospital og Ladegaarden,
3. Punkterne 6, 9, 17, 18 og 19 vedrøre Ordningen af Frelserens Arbejdshus,
4. Punkt 33 angaar Reorganisationen af Ladegaarden,
5. Punkt 11 Nedlæggelse af Frue Arbejdshus,
Punkt 12 Nedlæggelse af Nikolaj Arbejdshus.

Ved at overveje, hvorledes Gjennemførelsen af disse Punkter kunde iværksættes, maatte den Overbevisning

paatrænge sig, at Realisationen af de vedtagne Punkter forudsatte meget betydelige og omfattende Byggeforetagender og Forandringer og var betinget deraf, men at disse Foretagender og Forandringer, uagtet de store Omkostninger, dertil vilde medgaa, burde iværksættes ikke blot, for at den en Gang tagne Beslutning kunde ske Fyldest, men ogsaa fordi en virkelig tilfredsstillende Ordning baade i Kommunens egen og i de Fattiges velforstaaede Interesse kun paa den Maade vilde kunne haabes opnaaet.

Da det, efter hvad der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved Omorganisationen af Fattigvæsenet, ved den fremtidige Ordning af Almindelig-Hospital skal iagttages:

- at Hospitalets 2den Service snarest skal bortflyttes,
- at den 1ste Service samme Steds skal afsondres i en egen Bygning,
- at de nogenlunde arbejdsføre Individuer paa Almindelig-Hospital skulle henvises til et virkeligt Arbejdshus,
- at Optagelses-Anstalterne for konfirmerede Piger og Drengene skulle bortflyttes fra Almindelig-Hospital,
- at de mindre værdige Individuer skulle udsondres og fra Almindelig-Hospital henvises til en egen Stiftelse,
- at Almindelig-Hospital udelukkende skal have Karakteren af en Forsørgelses-Anstalt for indtil 1200 Individuer, som skulle nyde fuld Forplejning i Hospitalet,
- at Rummet fordeles saa lige som muligt mellem Lemmerne,
- at Badekamrene for de forskjellige Kjøen blive fuldstændig adskilte fra hverandre.

Da det endvidere er vedtaget:

- at der som Mellemed mellem Almindelig-Hospital og Ladegaarden skal oprettes en særlig Stiftelse for mandlige Lemmer i Lighed med den interimistisk

paa Fattiggaarden indrettede Stiftelse for Fruentimmer,

og da en Del af disse Bestemmelser i Forbindelse med den Omstændighed, at det er vedtaget, at Frue, Nikolaj og Holmens Arbejdshuse skulle nedlægges, i flere Henseender maa faa en væsentlig Indflydelse paa Ordningen af Forholdene i det eneste Arbejdshus, som tænkes konserveret for Fremtiden med Karakteren af et virkeligt Arbejdshus, hvor de indlagte Lemmer faa fuld Forplejning, samt da det endelig er vedtaget,

at Spørgsmaalet om en fuldstændig Reorganisation af Ladegaarden skulde rejses paany og bringes til Afgjørelse,

maatte det altsaa blive Opgaven dels at paavise, hvilke Forandringer der maa foretages i de af Fattigvæsenets Bygninger, der tænkes konserverede, for at gjøre dem tjenlige til de bestemte Øjemed, dels at angive de ny Bygninger, som de vedtagne Beslutninger nødvendiggjøre, fremdeles at udvikle og forklare de udkastede Forslag og Planer, at udvikle, hvorledes det en Gang Vedtagne paa denne Maade tænkes realiseret, at oplyse, hvilke Omkostninger dermed omtrent ville være forbundne, og endelig at gjøre Forslag om den Orden, hvori Arbejderne formentlig bør foretages, og den Tid, som maa paaregnes at medgaa dertil.

Idet denne Plan lægges til Grund, vil der i det Følgende først under Rubrikkerne Almindelig-Hospital, Lemmestiftelsen som Mellemed mellem Almindelig-Hospital og Ladegaarden, Arbejdshuset og Tvangs-Arbejdsanstalten paa Ladegaarden blive givet en Fremstilling af hvad der vedkommer hver Stiftelse for sig og dernæst under Et blive behandlet de Forhold, som berøre den forestaaende Ordning i Almindelighed.

I Almindelig-Hospital foreslaas Følgende:

I.

Forandring af alt forhaandenværende Bygninger ved Omordning af det Indre, Tilbygning eller Nedrivning.

A. I Hospitalets Hovedbygning foreslaas følgende Forandringer:

a. I Kjælderens. 1. Det nuværende Udleveringslokale ved Nordsiden af den nordre Port forenes med Stuen Nr. 28, og Mellemvæggen nedbrydes.

2. I Stedet for de nuværende Inventarielokaler ved Sydsiden af den nordre Port indrettes andre i øverste Etage i Forbygningen af Duntzfeldts Gaard, og de nuværende Inventarielokaler lægges til Stuen Nr. 29.

3. De nuværende Receptionslokaler overføres til den paatænkte ny Bygning, der tænkes at indbefatte den egentlige Sygeafdeling, Mellemvæggene nedbrydes, og der indrettes en større Lemmestue.

4. Nr. 48 i den søndre Ende anvendes til Skolestue for Børn, som paa Grund af Svagelighed i længere Tid maa beholdes paa Hospitalet, men som ere raske nok til at modtage Undervisning.

b. Stuen. 1. Skillevæggen mellem Overlægens to Aftrædelsesværelser ud imod Amaliegade ved Hovedporten nedbrydes, og disse 2 Stuer gjøres til en Lemmestue, hvorimod Overlægens faar Aftrædelsesværelser i Stuen i den paatænkte ny Sygeafdeling.

2. Skillevæggene imellem Reservelægens nuværende 2 Værelser til Gaarden ved den nordre Port og imellem disse og det ved Siden deraf liggende Kandidatværelse nedbrydes, og disse 3 Stuer gjøres til en Lemmestue hvorimod Reservelægens faar Bolig i den paatænkte ny Sygeafdeling paa 1ste Sal, og Kandidatværelset healægges til nuværende Stue E paa 1ste Sal til Gaden i Hovedbygningen.

c. 1ste Sal. 1. Skillevæggen mellem Nr. 42 og B borttages, og de 2 Stuer gjøres til en Lemmestue.

2. Skillevæggene mellem h, H og Koneværelset borttages, og disse 3 Værelser gjøres til en Stue for Lemmer.

3. Skillevæggen mellem Medicinstuen og Koneværelset borttages, disse 2 Stuer gjøres til en Stue for Lemmer, og Medicinstuen overflyttes til den paatænkte ny Sygeafdelings Stue-Etage.

4. Skillevæggen mellem de 2 Stuer Nr. 44 borttages, saa at de blive til en Lemmestue.

d. 2den Sal. 1. Skillevæggen mellem Nr. 64 og de 2 aabne Rum ved Siden af borttages, og dette Rum lægges til Nr. 64.

2. Korridoren føres helt igjennem fra den lille Mellemtrappe til Hovedtrappen i den sydlige Ende af Hovedbygningen, hvorved vel Stuerne 57 og 59 blive noget mindre, og Stuen Nr. 58 overskjæres i 2 mindre Stuer, men hvorved tillige vindes en friskere Luftstrømning og en større Lethed for de i Mansard-Etagen anbragte Lemmer til i paakommende Tilfælde at benytte alle 3 Nedgange fra 2den Sal.

e. Mansard-Etagen. Det var oprindeligt paatænkt at føre en Korridor igjennem Mansard-Etagen lige som i de andre Etager, for at de derværende Lemmer kunde have den i paakommende Ulykkestilfælde letteste Adgang til Trapperne; men da en stor Del Plads der ved vilde gaa tabt, da Stuerne i Forhold til deres Højde vilde blive for smaa, og da de om Sommeren vilde blive altfor varme, naar der kunde skaffes Luft fra den ene Side, og altsaa intet Gjennemtræk, opgaves denne Idee, hvorimod det antages, at det tilsigtede lige saa godt vil opnaas ved følgende Foranstaltninger:

1. Stuen Nr. 69 deles i 2 lige store Stuer ved en 3 Alen bred Gang, der føres lige til Brandmuren, og hvorfra Indgangen er til Stuen indenfor denne.

2. Væggen mellem Nr. 68 og den derved liggende afdelte Stue af Nr. 69 nedbrydes, saa at de blive til een Stue.

3. Skillevæggen mellem den mindre og større Stue Nr. 70 borttages, saa at de blive til een Stue.

4. Skillevæggen mellem Nr. 72 og 73 nedbrydes, saa at de danne een Stue.

5. Skillevæggen mellem begge Stuerne Nr. 74 borttages, saa at de blive til een.

6. Brandmurene mellem Nr. 69 og 70 og mellem Nr. 73 og 74 forsynes med Jerndøre.

B. Duntzfeldts Gaard. a. Mellembygningen og Bagbygningen nedrives. Sygeafdelingen for de offentlige Fruentimmer henlægges til en ny Sygeafdeling ved Kommune-Hospitalet.

b. Forbygningen omdannes paa følgende Maade, idet Hudsygeafdelingen henlægges til en ny Sygeafdeling ved Kommune-Hospitalet.

a. I Kjælderen. 1. Den nuværende Port falder bort, og den østlige Halvdel af denne udgraves og indrettes til Smede- og Blikkenslager-Værksted, (som nu findes i Kjælderen i Mellembygningen) $5\frac{1}{2}$ Alen bred, $10\frac{1}{2}$ Alen dyb og $3\frac{3}{4}$ Alen høj med Nedgang fra Gaarden og et Fag Vindue til denne.

2. Ved Siden deraf mod Syd indrettes Kjøkken for den ene

Kvartermester, der faar Bolig i Stuen med Nedgang derfra til Køkkenet.

3. Længere imod Syd ud imod Gaarden indrettes en Øikjælder, $6\frac{1}{4}$ Alen bred, $10\frac{1}{4}$ Alen dyb og $3\frac{3}{4}$ Alen høj, med 2 Fag Vinduer og Tilgang fra den paa den sydlige Side af Kjælderens indrettede Gang, der har Nedgang fra Gaarden.

4. Ud imod Gaden længst imod Nord og tildels, hvor den vestlige Ende af den nuværende Port ligger, indrettes en Proviantkjælder, $11\frac{1}{2}$ Alen bred, $10\frac{1}{2}$ Alen dyb og $3\frac{3}{4}$ Alen høj, med Tilgang fra den ommeldte Gang og 3 Fag Vinduer mod Gaden.

5. Ved Siden deraf mod Syd indrettes et Snedker-, Drejer- og Bødker-Værksted, 14 Alen bredt, 8 Alen dybt og $3\frac{3}{4}$ Alen højt med 4 Fag Vinduer ud imod Gaden, i Stedet for Drejer- og Snedker-Værkstedet over Lighuset og Bødker-Værkstedet i Laboratoriebygningen.

β. I Stuen. 1. I den nordlige Ende mod Gaarden indrettes en Lejlighed for en Kvartermester paa 2 Værelser og en Forstue, nemlig et Værelse ved Siden af Trappen mod Nord, 8 Alen dybt, $4\frac{3}{4}$ Alen bredt og 5 Alen højt med Vindue mod Øst og Indgang fra Vest fra Korridoren fra Trappen, hvilket Værelse ved en Dør i den nordre Væg staar i Forbindelse med det andet, nærmest Hospitalets Hovedbygning, $5\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{4}$ Alen langt og 5 Alen højt. Dette Sidste ligger, hvor den nuværende Port er, har 2 Fag Vinduer mod Øst og en Dør mod Vest til Forstuen, der er $5\frac{1}{2}$ Alen bred, $4\frac{1}{4}$ Alen dyb og mod Syd har Udgang til Korridoren.

2. Indgangen og Trappen forlægges fra den nuværende Port til Midten af Façaden imod Gaarden.

3. I den sydlige Ende imod Gaarden indrettes en Lemmestue, $10\frac{1}{2}$ Alen bred, 11 Alen dyb og 5 Alen høj (c. 4,620 Kubikfod) med 3 Fag Vinduer mod Øst og Indgang fra Trappen gennem den nordlige Væg.

4. I Façaden ud imod Gaden indrettes en Lemmestue mod Nord der ved en Korridor og Forstuen skilles fra Kvartermester-Boligen; den har 3 Fag Vinduer mod Vest til Gaden og Indgang fra den sydøstlige Ende gennem en lille Forstue, der er taget fra Stuen ved Siden af imod Syd og har Indgang fra Trappeafsatsen. Den er $11\frac{1}{2}$ Alen bred, $10\frac{3}{4}$ Alen dyb og 5 Alen høj (c. 4,950 Kubikfod).

5. Ved Siden deraf mod Syd ligger en anden Lemmestue, 14 Alen bred, $10\frac{3}{4}$ Alen dyb og 5 Alen høj, (men, da Forstuen, som er lagt ind i denne Stue, er c. 300 Kubikfod stor, kun c. 5,720 Kubikfod). Den har 4 Vinduer imod Vest til Gaden og Indgang i den nordøstlige Ende gennem den lille Forstue.

γ. Iste Sal. 1. Nord for Trappen imod Gaarden indrettes en Lemmestue, $10\frac{1}{2}$ Alen bred, 11 Alen dyb og $6\frac{1}{8}$ Alen høj (4,620 Kubikfod) med 3 Fag Vinduer mod Øst til Gaarden og Indgang i den sydlige Væg fra Trappe-Afsatsen.

2. Syd for Trappen imod Gaarden kommer et ganske lignende Lemmelokale (4,620 Kubikfod) med Indgang fra Trappe-Afsatsen gennem den nordlige Væg.

3. Ligeoverfor Trappen er en lille Forstue med Døre i den nordlige og den sydlige Væg til de ved Siden af liggende Lokaler.

4. I den nordlige Ende mod Gaden ligger et Lokale, $11\frac{1}{2}$ Alen bredt,

11 Alen dybt og $6\frac{3}{8}$ Alen højt (5,060 Kubikfod) med 3 Fag Vinduer mod Vest og Udgang til Forstuen. Det er bestemt til en Sygestue med 7 Senge à 723 Kubikfod. I den sydlige Væg har det Indgang til et Kloset bag Forstuen, og ved en anden Dør staar det i Forbindelse med

5. et Koneværelse, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $6\frac{3}{8}$ Alen højt (910 Kubikfod) med et Vindue til Gaden og Dør til det

6. paa den anden Side af Koneværelset mod Syd liggende Sygelokale, $10\frac{1}{2}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $6\frac{3}{8}$ Alen højt (4620 Kubikfod) med 3 Fag Vinduer mod Vest og i den nordlige Væg Tilgang fra Forstuen og Dør til et Kloset bag denne. Det er beregnet paa 6 Senge à 770 Kubikfod.

δ. 2. Sal. 1. Mod Nord fra den i Midten anbragte Trappegang fører en Dør til et Reserve- eller Flyttelokale, der strækker sig over hele Bygningens Brede, og har 3 Fag Vinduer til Gaarden. Den østlige Halvdel af Lokalet er omtrent 11 Alen i Kvadrat, hvorimod den vestlige Halvdel med en Længde af 11 Alen kun er 7 Alen bred.

2. Imod Syd fortsættes Trappeafsatsen i en lille Gang eller Forstue, der imod Øst har en Dør til det nærmest Trappen mod Øst beliggende Værelse og imod Syd har en Dør til et andet Værelse i Bygningens sydøstlige Ende.

3. Nærmest Trappen mod Syd ligger et Lokale til Krølharspilmning med 2 Fag Vinduer mod Øst, $8\frac{1}{2}$ Alen langt og $5\frac{1}{2}$ Alen bredt.

4. Ved Siden deraf mod Syd ligger et Lokale til Stopning af Krølharsmadratter, 5 Alen bredt og 11 Alen langt med 1 Vindue mod Øst.

5. Ligefor Trappegangen fører en Dør til et Magasin og Udleverings-Lokale, 11 Alen i Kvadrat og med 3 Fag Vinduer mod Vest; fra dette fører en Dør mod Syd til

6. et 7 Alen bredt og 11 Alen dybt Magasin, der har 2 Fag Vinduer til Vest. Disse Lokaler træde i Stedet for de tidligere i Kjælderen i Hovedbygningens nordre Port anbragte Udleverings- og Inventarie-Lokaler.

C. Den Bygning imellem Bagbygningen af Duntzfeldts Gaard og Latrinerne, som nu indbefatter: i Stuen, Forsamlingsstue, Ligstue og Obduktionsstue, og paa 1ste Sal under Taget Snedker- og Drejer-Værksted samt Lokale til Madratsstopning, nedbrydes og gjenopføres paa Søpladsen ud imod Ny-Toldbodgade. Snedker- og Drejer-Værkstedet henlægges til den ny Kjælder i Forbygningen af Duntzfeldts Gaard og Madratsstopningen til øverste Etage i samme Gaard.

D. Desinfektionsanstalten bliver uforandret.

E. Ny Bygning.

a. Laboratoriebygningen nedbrydes; det der sig befindende Bødkerværksted henlægges til den ny Kjælder

Forbygningen i Duntzfeldts Gaard, og Lemmestuerne Nr. 80 og 81, hvor der senest henlaa 25 Lemmer, overflyttes til Duntzfeldts Gaards Forbygning.

b. Det gamle Kaffekjøkken nedbrydes, og i dets Sted benyttes Kjøkkenet i Kjælderen mod Gaarden ved den nordre Port i Hovedbygningen ved Siden af de nuværende Receptionsstuer.

c. I Stuen. 1. Visitationslokalet i den sydøstlige Del af Bygningen for Enden af Stuen Nr. 3 nedlægges, og en Visitationsbygning opføres paa en Grund ved Kommune-Hospitalet, hvorimod det tidligere Visitationslokale indlemmes i Stuen Nr. 3 med Undtagelse af det nuværende egentlige Visitationsrum, der indrettes til en Stue for en Opsynsmand, der forhenes at kunne træde i Stedet for den nuværende 3die Kvartermester.

2. Stuerne Nr. 3 og 4 indrettes til Urenlige eller Mandfolk, hvis Tilstand medfører en ilde Lugt. Tilgangen til disse Stuer fra Korridoren tilmures, og der gives dem alene Indgang fra Gaarden.

d. 3die Sal. Stue Nr. 15, der nu er Barnestue, afgives til Brug for Mandfolkelemmer.

e. 2det Loft. 1. Den der indrettede Lemmestue Nr. 82, hvorpaa der hidtil har henligget 45 Mandfolkelemmer, bortfalder, og de der anbragte Lemmer henvises til Stuen Nr. 15 samt til Duntzfeldts Gaard.

Denne Stue bør bortfalde, fordi den ligger altfor højt oppe til at beboes af svagelige gamle Mennesker, fordi det uagtet den i Midten af Lokalet foruden den egentlige Hovedtrappe anbragte Nødtrappe i paakommende Ulykkestilfælde vil være forbundet med særdeles Vanskelighed at skaffe Lemmerne bort, og fordi

2. endelig det uforholdsmæssig høje og stejle Tag paa denne Bygning ogsaa af andre Grunde bør forandres. Uden at være til anden Nytte, end at det afgiver Plads til den saa uheldige Stue Nr. 82, borttager det altfor meget Lys og Luft fra Hospitalets Plads, og det er ikke blot paa Grund af, at det i sig selv slutter usædvanlig svært og godt Tømmer, eller, paa Grund af den høje Kvist, som det bærer fra den Tid af, da det endnu var Pakhus, men navnlig paa Grund af de under en meget stærk Heldningsvinkel sammenbyggede svære Skorstene, at det i en høj Grad tynger paa og trykker Underbygningen. Denne Ordning med Hensyn til Skorstenene vilde i et hvert Tilfælde ikke kunne bibeholdes, da den er en stedse truende Fare for hele Bygningen og alle de Mennesker, der opholde sig i den. Den Fare, hvormed de sammenbyggede Skorstene true, kunde vel for en Del hæves ved, at de respektive Skorstene førtes lige op, men da der, for at de kunde give det nødvendige Træk, maatte gives dem en saa betydelig Højde, at de ragede et Stykke op over det rigelig 17 Alen høje Tag, vilde det være et Spørgsmaal, om de ikke maatte ommures fra Grunden af, og om Fundamentet vilde være stærkt nok til at bære de yderligere forhøjede Skorstenes Vægt. En saadan Ombygning vilde næsten medføre lige saa store Omkostninger som dem, der vilde medgaa til at borttage 10 Alen af Tagets Højde og Kvistudbygningen, uden at dog derved vilde naas de andre Fordele, som det lavere Tag paa Bygningen vilde afgive

for Hospitalet, ganske afset fra den ikke ubetydelige Nedgang i Vedligeholdelses- og Reparations-Omkostninger, som det lavere Tag baade direkte og indirekte vilde føre med sig.

Det anbefales derfor, at Taget paa Ny-Bygning gjøres 10 Alen lavere.

F. Sandskuret nedbrydes; men Portnerhuset ved Porten til Ny-Toldbodgade vedligeholdes og restaureres.

G. Skuret bag Portnerhuset og Verandaen langs med Ny-Toldbodgade bortfalder.

H. Lemmehaverne bortflyttes. Mandfolkepladsen udlægges paa den søndre Side af Kjørebanelen fra Hovedporten ved Ny-Toldbodgade imellem Ny-Bygning og Hovedbygningen og Fruentimmerpladsen paa den nordre Side af Kjørebanelen mellem Hovedbygningen og den foreslaaede ny Sygeafdelings Gaarde for en Del paa det Sted, hvor den nuværende Økonomibygning m. m. staar.

I. Tørrepladsen bortfalder, da Vasken af de større Stykker fremtidig agtes fordelt paa det ny Frelserens- og Frue-Arbejdshus og Arbejdsanstalten paa Ladegaarden.

K. Cellebygningen, 28 Alen lang, 16½ Alen bred og efter Tilbygningen af en ny Etage i Stedet for den nuværende Lofts-Etage, 16½ Alen høj.

a. I Stuen. 1. I Stedet for de nuværende smaa Vinduer for oven anbringes ordentlige store Vinduer i hver af Cellerne.

2. De nuværende Kakkellovne fjernes.

3. Til Udvidelse af den nuværende Forstue i Bygningens sydøstlige Ende indtages en Del af den derved mod Gaden beliggende Celle.

4. I det tiloversblevne Rum af denne Celle indrettes et Kloset.

5. I den nordligste Celle imod Gaarden indrettes et Kjøkken.

6. Den gennemløbende Korridor forsynes i den nordre Ende med en egen Lufttragt og i den søndre med et Vindue til Pladsen mod Sygeafdelingen.

b. Lofts-Etagen. 1. Det derværende Arbejdslokale for Mandfolkelemmer nedlægges og henflyttes til Lofts-Etagen i den nye Økonomibygning.

2. Samtlige paa dette Loft sig befindende Skorstene nedbrydes.

3. I Stedet for det nuværende Loft paabygges en ny Etage med 5 Alens Højde i indvendigt Maal.

4. Denne Etage indrettes aldeles overensstemmende med Stue-Etagen men vil foruden Trappegang, Kloset, Koneværelse og Kjøkken indbefatte 10 Celleværelser med høje Vinduer, idet Koneværelset her anbringes i det Rum, som danner Indgangen fra Gaardspladsen til Korridoren i Stuen. Korridoren faar sin egen Lufttragt i den nordlige Ende og et Vindue i den sydlige.

e. Gaardsplads. For at danne en særlig Gaard til denne Afdeling føres et Stakitværk fra Enden af Staldbygningen til Cellebygningens sydvestligste Hjørne.

L. Latrinbygningerne imellem Cellebygningen og Staldbygningen nedbrydes og i Stedet for disse 9 Retirader opføres en ny Række af 16 Retirader ved den nordlige Ende af den ny Fruentimmerhave med Rygsiden beklædt med Grønt, vendt imod denne.

M. Staldbygningen.

a. I Stuen. 1. Vognremissen, Stalden, Kuskekammer, Skjærestue og Foderlo bortflyttes fra denne Bygning og anbringes i en ny Staldbygning paa Søpladsen.

2. Vognremissen indrettes til en ny Lemmestue til 11 Lemmer, den faar en Brede af $13\frac{1}{2}$ Alen, en Dybde af 12 Alen og en Højde af 5 Alen (c. 6,480 Kubikfod) med 3 Fag Vinduer mod Gaarden til Syd og 1 mod Nord samt Tilgang fra Forstuen foran den østre Trappe.

3. Stalden med Tilbehold indrettes til en Lemmestue til 8 Lemmer. Den faar en Brede af $10\frac{1}{2}$ Alen, en Dybde af 12 Alen og en Højde af 5 Alen (c. 5040 Kubikfod) med 3 Fag Vinduer mod Syd 1 mod Nord samt Tilgang fra samme Forstue som det ovenfor omtalte.

b. 1ste Sal. I de nuværende 2 Skolestuer i Bygningens østlige Ende nedbrydes Mellemvæggen, saa at de blive til en Lemmestue til 8 Lemmer af Størrelse og Indretning som det tilsvarende Værelse i Stue-Etagen (kfr. sub. a 3 ovfr) (c. 5,040 Kubikfod), og Skolen henlægges til nuværende Nr. 48 ved Siden af Portnerboligen i Kjælder-Etagen i Hovedbygningen.

N. Økonomi-Bygningen, der er meget brøstfældig og derfor i den allernærmeste Tid vil behøve enten en saa gjennemgaaende Reparation, at Bekostningen neppe vil komme til at staa meget tilbage for en Ombygning, eller en Ombygning fra Grunden af, og som nu ligger midt i Gaarden, og ved hvis søndre Ende der er anbragt Retirader for Funktionærer, medens Badebygningen og et Opvaskerhus slutter sig til den nordre Ende, nedbrydes; Pladsen rydeliggjøres, og alle de i dette Bygningskomplex værende Lokaler henlægges andet Steds: nemlig:

a. I Stuen. 1. Retiraderne for Funktionærerne henlægges imellem den paatænkte ny Økonomi-Bygning og Vaskeribygningen.

2. Vaskeriet og Rullestuen til den paatænkte ny Vaskeri-Bygning og Kjedelhuset.

3. Køkkenet med Proviantkamre til den paatænkte ny Økonomi-Bygning.

4. Badestuerne til Kjælder-Etagen i den paatænkte ny Sygeafdeling.

5. Opvaskergaarden til Pladsen imellem Økonomi-Bygningen og Forbygningen af Duntzfeldts Gaard, hvor nu Duntzfeldts Mellembygning staar.

b. 1. Sal. 1. Oldfruens Lejlighed og de under hende sorterende Inventariet kamre henlægges til 1ste Sals-Etagen i den paatænkte ny Vaskeri-Bygning.

2. Økonomas Lejlighed og Husjomfruens Værelse til 1ste Sals-Etagen i den paatænkte ny Økonomi-Bygning.

3. Tørrestuen til 1ste Sals-Etagen i det paatænkte ny Dampkjedelhus.

c. Lofts-Etagen. 1. Optagelses-Anstalten for konfirmerede Piger til det paatænkte ny Arbejdshus paa Christianshavn.

2. Pige kamrene og Pulterkammeret til Lofts-Etagen over det paatænkte ny Vaskeri, for saa vidt Oldfruens Piger angaar, og til 1ste Sal over den paatænkte Økonomi-Bygning, for saa vidt Økonomas Piger angaar.

3. Fjerloftet til Lofts-Etagen i Hovedbygningen.

II.

De ny Bygninger, hvorom der formentlig maatte blive Tale dels paa Hospitalets egen Grund dels paa den til Hospitalet hørende Søplads, ere følgende:

A. Økonomi-Bygningen, liggende op imod den høje Mur af Naboejendommens Sidebygning med en Façade af $26\frac{1}{2}$ Alen i udvendigt Maal, en Dybde af 17 Alen i udvendigt Maal, og en Højde til Tagryggen af 18 Alen, i en Afstand fra Forbygningen af Duntzfeldts Gaard af 15 Alen. Paa Midten af Façaden imod Gaarden opføres en Veranda, der springer 4 Alen frem i en Længde af 8 Alen og med en Højde af 8 Alen til det Øverste af Taget over den.

a. Stue-Etagen. 1. Den omtalte Veranda, hvor Stuekonerne, der skulle hente Maden, faa denne udleveret uden at træde på Køkkenet.

2. Køkkenet, $15\frac{3}{4}$ Alen dybt, $17\frac{1}{2}$ Alen bredt og 6 Alen højt i indvendigt Maal (det nuværende Køkken er inklusive det til Opbevaring af raat Kjød udskaaene Rum kun 15 Alen bredt, 16 Alen dybt og 6 Alen højt)

og vil komme til at indeholde 6 Kogekjedler og 2 Komfurer. Fra Kjøkkenet bliver der Udgang ikke blot igjennem Verandaen, men ogsaa til Pladsen foran Duntzfeldts Gaard, dels af Hensyn til det der anbragte Opvaskningsrum, dels for at lette Kommunikationen med Øl- og Proviant-Kjælderens under Duntzfeldts Gaards Forbygning.

3. I den østlige Ende ud imod Gaarden indrettes et Lokale til Tilberedelsen af den kolde Kost, 4 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt.

4. Ved Siden deraf mod Syd og med Tilgang fra det ovennævnte Rum indrettes et Proviantkammer, $5\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt, som ved en Dør staar i Forbindelse med Kjøkkenet.

5. Ved Siden deraf længere mod Syd er en Forstue med Indgang fra Gaarden mellem Vaskeri- og den ny Økonomibygning, hvorfra en Dør fører til Kjøkkenet og en Trappe til Bygningens Iste Sal.

b. Iste Sal. 1. Lige over Verandaen ud imod Gaarden indrettes 2 Værelser til Beboelse for Økonoma, det ene paa 2 Fag, $8\frac{1}{2}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, det andet paa et Fag, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt. Indgangen til det større Værelse er fra en 4 Alen bred og $6\frac{1}{2}$ Alen lang Korridor, der fra Trappegangen fører mod Vest ind i Bygningen, og fra det større Værelse er atter en Dør til det mindre. Da Økonoma har Kost paa Hospitalet, er Kjøkkenet overflødigt.

2. Øst for Økonomas større Værelse med særlig Indgang fra Trappen ligger Husjomfruens Værelse med 2 Fag mod Nord og 1 mod Øst, 7 Alen i Kvadrat og $4\frac{3}{4}$ Alen højt.

3. Vest for Økonomas mindre Værelse ligger Pigerens Arbejdsstue med 1 Fag imod Nord og 2 imod Vest, 4 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt. Det har Indgang fra

4. det bag det mod Syd beliggende Soveværelse for 5 á 6 Piger, $11\frac{1}{2}$ Alen bredt, 8 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, hvis 2 Fag Vinduer vende ud imod Pladsen foran Duntzfeldts Bygning. Det har Indgang fra den sub. b 1 omtalte Korridor.

5. Mellem Trappen og det sub. b 4 omtalte Værelse for Økonoma indrettes et Pulterkammer, der er $6\frac{1}{2}$ Alen bredt, 5 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt og ved en Lysaabning gjennem Taget kan faa det fornødne Lys.

6. I Midterrummet paa Loftet, hvor den over Façadens Midterdel byggede Kvist er, vil der blive et Rum af $4\frac{1}{2}$ Alens Højde, som tænkes benyttet som Arbejdslokale for Mandfolk.

B. 4 Retirader for Funktionærer, som tænkes opførte mellem Økonomi-Bygningen og Vaskeriet, væll indtage en Strækning af 6 Alen langs med Muren og Naboejendommen.

C. Kjedelhuset og Vaskeriet liggende op imod Naboejendommens Grund i 6 Alens Afstand fra Økonomibygningen med en Façade imod Gaarden af $39\frac{1}{2}$ Alen, en Dybde af 13 Alen udvendigt Maal og en Højde af 18 Alen til det Øverste af Taget samt med

en Afstand mellem Façadens Yderlinie og Ny-Bygning af 18 Alen. Skjøndt Bygningen i det Ydre fremtræder som een Bygning, er den dog i Virkeligheden 2 sammenbyggede Bygninger, nemlig Vaskeriet, der har et indvendigt Maal af $17\frac{3}{4}$ Alen i Længden, og Kjedelhuset der har et indvendigt Maal af 19 Alen; men da Kommunikationen til de øvre Etager er fælles, og Lokaliteterne i de øvre Etager alle ere underlagte Oldfruens Resort, vil det for den fuldstændige Oversigts Skyld være rigtigt at behandle dem under Eet.

a. I Stuen. 1. I den vestlige Ende er Vaskeriet, $11\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og 6 Alen højt med 3 Fag Vinduer mod den store Gaardsplads og 1 Fag mod Rummet mellem Vaskeriet og Økonomi-Bygningen. Det indbefatter i Midten 2 store Bygekar og langs med den sydlige Væg 3 mindre Vaskekar. Karrene til Haandvask tænkes anbragte langs med de 2 Ydermure. Til Tøjets Bygning og Kogning tænkes anvendt Damp, Vaskeriet har 2 Udgange, en til Pladsen mellem dette og Økonomi-Bygningen og en til Trappegangen Øst for selve Vaskeriet.

Det hidtidige Vaskeri er vel 13 Alen bredt og 16 Alen dybt samt $6\frac{1}{2}$ Alen højt, altsaa noget større end det foreslaaede; men da en Del af den større Vask, som alt bemærket, tænkes henlagt til Arbejdshuset og Arbejdsanstalten, vil det dertil foreslaaede Rum i den ny Bygning blive fuldkommen stort nok.

2. Imod den sydlige Mur og omgivet af Vaskeriet, Trappegangen og Kjedelhuset tænkes der indrettet et Rum for smudsigt Tøj, 5 Alen i Kvadrat og 6 Alen højt, som ved en Dør sættes i Forbindelse med Vaskeriet.

3. Imod Øst følger derpaa et 3 Alen bredt og $11\frac{1}{2}$ Alen dybt Rum, hvori den 40 Alen høje Dampskorsten opmures, og Trækrøerne fra Ildstederne under de indmurede 3 Dampkjedler indføres i denne.

4. Kjedelrummet har en Længde af $15\frac{1}{2}$ Alen og en Dybde af $11\frac{1}{2}$ Alen samt 6 Alens Højde.

Dampkjedlerne, 3 i Tallet, som antages at maatte være af 20 Hestes Kraft, antages at ville kræve en Længde af $10\frac{1}{2}$ Alen, saa at der altsaa imellem Fyrrummet og den østlige Endevæg vil blive 5 Alen tilovers. Kjedelrummet faar 3 Fag til Gaarden mellem Kjedelhuset og Ny-Bygning og Ud- og Indgang gennem den østlige Endevæg.

b. 1ste Sal. 1. I den vestlige Ende imod den store Gaardsplads indrettes Lejlighed til Oldfruen, bestaaende af 2 Værelser, det ene med 2 Fag mod Pladsen foran Ny-Bygning og det andet længere mod Vest med 1 Fag til samme Plads og 1 Fag til Pladsen mellem Vaskeriet og Økonomi-Bygningen, Tilgang fra Trappen. Kjøkken er ikke henlagt til Lejligheden, da det anses for rigtigt, at Oldfruen ligesom Økonoma faar Kosten af Hospitalet.

2. Bag denne Lejlighed og med Tilgang fra den forreste Stue indrettes

en Tilskjærerstue for Oldfruen med et Fag Vindue til Pladsen mellem Vaskeriet og Økonomi-Bygningen,

3. Og i Flugt med dette med Ingang fra Tilskjærerstuen langsmed den sydlige Mur indrettes et Magasin for Oldfruen, hvilket Magasin faar fornøden Belysning gennem Lystragter fra Taget.

4. Paa den anden Side Dampkorstenen, altsaa over det egentlige Kjedelhus, indrettes en Tørestue, 7 Alen bred og $9\frac{3}{4}$ Alen dyb og lige som de andre Værelser i denne Etage $4\frac{3}{4}$ Alen høj. Tilgangen til denne er dels fra Trappen i Bygningens Midte igjennem en 2 Alen bred og 10 Alen lang Korridor, der fører forbi Tørestuen til den i Bygningens østlige Ende indrettede Stryge- og Rullestue, dels fra denne Sidste. Tørestuen har 2 Vinduer ud til Korridoren lige over for Korridorens 2 Fag ud til Pladsen mod Ny-Bygning.

5. Stryge- og Rullestuen i den østlige Ende af Bygningen er 9 Alen bred og $7\frac{1}{2}$ Alen dyb og faar 2 Fag til Pladsen mellem Kjedelhuset og Ny-Bygning og 2 Fag i den østlige Gavl mod Desinfektions-Anstalten samt Tilgang fra Korridoren.

6. Bag denne Stue langs med den sydlige Væg, med Indgang fra Rulle- og Strygestuen og med 1 Fag Vindue imod Pladsen mellem Kjedelhuset og Desinfektions-Anstalten indrettes et Linnedkammer til foreløbig Opbevaring af det færdige og rene Tøj, 9 Alen bredt og 4 Alen dybt.

c. Lofts-Etagen. 1. Umiddelbart ved Trappen og imod den store Plads mod Nord indrettes 1 Værelse, med 1 Fag Vindue mod Gaardspladsen og Tilgang fra Trappen, 5 Alen bredt og $5\frac{1}{2}$ Alen dybt, med en Højde af $4\frac{1}{2}$ Alen, for Overvaskerpigen og for Oldfruens Medhjælp.

2. I den vestlige Ende af Bygningen indrettes Oldfruens Magasin, der indtager hele Bygningens Dybde og strækker sig bag ved det sub. c 1 omtalte Kammer langs med den sydlige Mur i en Længde af $15\frac{1}{2}$ Alen samt oplyses ved 1 Fag Vindue til Gaardspladsen, 3 til Rummet mellem Vaskeriet og Økonomi-Bygningen og længere inde fra 2 Vinduer i Taget. Det har Tilgang

3. fra det Øst for dette Magasin liggende Udleveringslokale, der oplyses fra Kvistvinduet og ved et à to Vinduer i Taget og har Indgang fra Trappen, lige som man ogsaa derfra kommer til

4. den i Loftets østlige Ende beliggende Reparations- og Systue, $10\frac{1}{2}$ Alen dyb, 10 Alen bred og $4\frac{1}{2}$ Alen høj og forsynet med 6 Fag Vinduer, 3 paa hver af Ydersiderne.

Imellem den østlige Ende af Kjedelhuset og Desinfektions-Anstalten bliver der et Rum af 15 Alen. De langs med Naboejendommens Mur opførte Mandfolke-Retirader konserveres fremdeles, lige som ogsaa Pissoiret ved Hospitalets østlige Mur mod Ny-Toldbodgade imellem Desinfektions-Anstalten og Ny-Bygning, hvilke 2 Bygninger have en Afstand af 21 Alen fra hinanden.

D. Den ny Sygeafdeling tænkes anbragt ud imod Ny-Toldbodgade imellem Ny-Bygning og Cellebygningen adskilt fra den første ved en 15 Alen bred Passage og fra den sidste ved et Melletrum af 9 Alens Brede. Den tænkes bygget med en Façade af 71 Alen imod Ny-Toldbodgade med en Pavillon-Udbygning ind imod Hospitalets Gaardsplads ved hver Ende med 10 Alens Fremspring for Midterdelen af Bygningen. Midterdelen af denne Bygning tænkes givet en Dybde af 17 Alen udvendigt Maal, saa at Pavillonerne altsaa derefter ville faa 27 Alens Dybde. Denne Bygning tænkes indrettet med Kjælder, 4 Alen høj, hvoraf $1\frac{1}{2}$ Alen under Jordens Overflade, Stuen, 1ste Sal og 2den Sal i Pavillonbygningen 6 Alen høje, medens Mellebygningen kun faar Stue og 1ste Sal af 6 Alens Højde og derover en Loftsetage med 4 Alen indvendig Højde. Den indvendige Højde over Jorden indtil Tagskjægget bliver for Mellebygningen $16\frac{1}{2}$ Alen og for Pavillonerne $22\frac{1}{2}$ Alen og Højden over Tagrygningen for Mellebygningen $22\frac{1}{2}$ Alen og for Pavillonerne $27\frac{1}{2}$ Alen. I begge de indvendige Vinkler mellem Mellebygningen og Pavillonerne opføres en Udbygning, hvori indrettes Klosetter i alle Bygningens Etager. Den nordlige Halvdel af Bygningen tænkes benyttet af Fruentimmer, den sydlige Halvdel af Mandfolk.

Bygningens Indre er tænkt benyttet paa følgende Maade:

a. I Kjælderen. 1. I Flugt med Mellebygningens Façade imod Gaarden føres en i indvendigt Maal $2\frac{3}{4}$ Alen bred Gang, der sin Fortsættelse i lige Linie baade imod Nord og Syd gjennemskjærer Pavillonerne og i Mellebygningens Midte afdeles ved en Dør, ender i en Ud- og Indgang, begge i Bygningens nordlige og sydlige Ende, og desuden har 2 Tilgange til den Del, der ligger under Mellebygningen selv, ud imod Sygeafdelingens Gaard med 2 Fag Vinduer, imellem disse 2 Nedgange og 1 Fag paa hver Side af dem.

2. I begge Pavillonbygningerne anbringes efter deres Dybde en 4 Alen bred Gang nærmest ind imod Mellebygningen, der baade i den østlige og vestlige Ende er forsynet med 1 Fag Vindue.

3. I den nordøstlige Del af Pavillonbygningens Kjælder, som afskjæres ved de 2 ommeldte Gange, indrettes 3 Baderum for Fruentimmerlemmer, $7\frac{1}{2}$ Alen dybe, 4 Alen brede og 4 Alen høje, altsaa hvert paa c. 960 Kubikfod med Indgang fra Gangen, der løber i Øst og Vest. Det yderste Rum mod Ny-Toldbodgade faar 2 Fag Vinduer mod Gaden og de 2 andre hvert et imod Passagen mellem Cellebygningen og Sygeafdelingen, ligesom det Værelse, der er nærmest ved Gangen, der løber i Nord og Syd, tillige faar Indgang fra denne.

4. I den nordvestlige Del af Pavillonsbygningens Kjælder indrettes 2 Baderum for Fruentimmer-Patienter. Adgangen til disse sker ved en Trappe fra Sygeafdelingens Stue-Etage. Det ene Badeværelse længst imod Vest er $7\frac{1}{2}$ Alen dybt, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt og 4 Alen højt eller c. 1,020 Fod i Kubikindhold med 2 Fag Vinduer mod Sygegaarden og 1 imod Passagen imod Cellebygningen samt med Indgang fra Forstuen foran, og det andet ved Siden deraf imod Øst beliggende, der paa Grund af Forstuen kun er $5\frac{1}{2}$ Alen dybt, $4\frac{1}{2}$ Alen bredt og 4 Alen højt eller c. 748 Fod i Kubikindhold, med Tilgang fra den nævnte Forstue og 1 Fag Vindue imod Passagen mod Cellebygningen.

5. I Mellembygningens Kjælderrum findes nærmest ved Gangen i Pavillonbygningens Kjælderrum et Badelokale for Funktionærer, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt, 4 Alen bredt og 4 Alen højt (c. 960 Kubikfod) med 1 Fag Vindue mod Ny-Toldbodgade og Adgang fra et Forværelse, der har Tilgang fra Gangen i Mellembygningens Kjælder.

6. Ved Siden deraf imod Syd ligger Receptionslokalet for Fruentimmer, 12 Alen dybt, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt og 4 Alen højt (c. 1,632 Kubikfod) med 1 Fag Fag Vindue imod Ny-Toldbodgade og Indgang fra Mellembygningens Gang.

7. Ved Siden deraf mod Syd ligger Bade- og Receptionskonens Bolig, bestaaende af et 6 Alen dybt, 3 Alen bredt og 4 Alen højt Værelse imod Ny-Toldbodgade med 1 Fag Vindue til denne, c. 576 Kubikfod i Indhold, med Tilgang fra et Forværelse af omtrent samme Størrelse, hvortil Adgangen er fra Mellembygningens Gang.

8. Længere imod Syd findes et Kjælderrum 12 Alen dybt, 9 Alen bredt og 4 Alen højt med 2 Fag Vinduer imod Ny-Toldbodgade og Tilgang fra Mellembygningens Gang. Bestemmelsen med dette er, at det for Vinterforbruget skal kunne optage i sit c. 3,456 Kubikfod store Rum c. 550 Tdr. Kul, og det er derfor Hensigten, at der fra Gaden indrettes en Aabning med en Skraaplan til Aflæsning af Kullene, lige som at der, naar Kul udtages af Beholdningen for at bringes ud over Gangen ad Trappen til Sygegaarden, umiddelbart Nord for Trappeopgangen anbringes en Skydedør for at forhindre, at Kulstøvet under Transporten skal udbredes til Kjælderens øvrige Lokaler.

9. Som henhørende til denne Afdeling af Kjældereren anbringes endelig i Klosetudbygningen et Klosetrum.

10. Paa den anden Side Døren, som deler Gangen, der gaar i Nord og Syd og afskjærer Fruentimmer-Afdelingen fra Mandfolke-Afdelingen, følger først et Kjælderrum til Kul ganske som det sub 8 ovenfor omtalte ogsaa i Henseende til Størrelse og Rumfang.

11. Ved Siden deraf imod Syd følger Bade- og Receptions-

mandens Bolig, der i enhver Henseende er overensstemmende med Bade- og Receptionskonens under Nr. 7 ovenfor beskrevne Bolig.

12. Ved Siden deraf mod Syd ligger Receptionslokalet for Mandfolk, der i enhver Henseende er lige med Fruentimmer-Receptions-Lokalet sub 6 ovenfor.

13. Ved Siden deraf mod Syd og forbunden med Mandfolke-Sygeafdelingen ved en Trappe, der fra Stuen fører ned, findes et Badelokale for Mandfolke-Patienter, 12 Alen dybt, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt og 4 Alen højt (c. 1632 Kubikfod), med 1 Fag Vindue mod Ny-Toldbodgade og Indgang fra Gangen, der gaar i Syd og Nord.

14. I den sydøstlige Ende af Bygningen og begrænset af Gangen, der i Syd og Nord gjennemskjærer hele Bygningens Længde, og Gangen, der fra Øst mod Vest gjennemskjærer den sydlige Pavillons Kjælder, findes 3 Badelokaler for Mandfolkelemmer, der i enhver Henseende ere lige med de sub 3 ovenfor beskrevne 3 Badelokaler for Fruentimmerlemmer og have Tilgang fra Gangen i Pavillonbygningens Kjælder, der igjennem Nedgangen fra Passagen mellem Ny-Bygning og Sygeafdelingen og den sydligste Del af Længdegangen, der gaar i Nord og i Syd, kommunikerer med den ovennævnte Passage.

15. I det sydvestlige Hjørne af den sydlige Pavillonbygningens Kjælder, begrænset af begge de tidt omtalte Gange, tænkes indrettet et russisk Bad, med Indgang fra Gangen, der gaar i Øst og Vest. Fra denne kommer man ind i en Forstue, der er $1\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{1}{4}$ Alen bred samt 4 Alen høj, derfra atter i et Afklædnings- og Hvile-Værelse, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt og 4 Alen højt (c. 748 Kubikfod), med 1 Fag Vindue mod Passagen ved Nybygning, derfra til et Forværelse foran det egentlige russiske Badelokale, $3\frac{1}{4}$ Alen dybt, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt og 4 Alen højt (c. 410 Kubikfod). Dette Værelse ligger lige i Hjørnet af Bygningen og har 1 Fag Vindue mod Passagen og 1 Fag mod Sygegaarden, og i dette Værelse findes en Styrtebads-Indretning. Indenfor dette Værelse henimod Nord findes den egentlige Badestue med 1 Fag Vindue mod Sygegaarden, $4\frac{1}{4}$ Alen i Kvadrat og 4 Alen højt (c. 546 Kubikfod).

16. I den sydlige Klosetudbygning er endelig indrettet et Kloset til Afbenyttelse for denne Afdeling af Kjælderrummet.

b. I Stue-Etagen. 1. Indgangene til Patient-Afdelingerne ere respektive i den nordlige og sydlige Pavillonbygning fra de respektive Sygegaarde i den første fra den søndre og i den sidste fra den nordre Side. Ad Indgangen kommer man først ind i en Forstue, hvorfra en Trappe fører til de respektive Patient-Badelokaler i Kjælderen, og en anden Trappe fører til Iste Sal. Disse Forstuer, der have 1 Fag Vindue i den vestlige Ende imod Sygegaardene, fortsættes saa langt imod Øst, at de komme i lige Linie med

2. den 3 Alen brede og 6 Alen høje med 6 Fag Vinduer imod Vest ud til Sygegaardene forsynede Korridor, der strækker sig gennem hele Mellembygningens Længde og paa Midten er delt ved en Skydedør, der skiller Fruentimmer-Afdelingen fra Mandfolke-Afdelingen. For imidlertid i paakommende Tilfælde at kunne give de respektive Afdelinger den Udvidelse, som Omstændighederne kunne gjøre ønskelig, indrettes respektive paa den nordre Side af det sydligste Værelse i Fruentimmer-Afdelingen og paa den søndre Side af det

nordligste Værelse i Mandfolke-Afdelingen 2 andre Skydedøre til Gangens Afspærring, saa at det derved bliver muligt efter Omstændighederne at lægge et Værelse til Mandfolke- eller Fruentimmer-Afdelingen og dog at overholde Sondringen.

3. Naar man i den nordre Pavillon er kommen op ad Trappen, fører en Dør imod Nord fra Forstuen til en mindre Forstue, 2 Alen dyb, $3\frac{1}{2}$ Alen bred og 6 Alen høj. Fra denne Forstue fører en anden Dør imod Nord til et 6 Alen dybt, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt og 6 Alen højt V enteværelse (c. 1008 Kubikfod), der har et Fag Vindue til Passagen mod Cellebygningen.

4. Fra dette Venteværelse fører en Dør mod Vest til den i Pavillonens nordvestlige Hjørne, med 1 Fag Vindue imod Passagen mod Cellebygningen og 2 Fag Vinduer mod Fruentimmer-Sygegaarden beliggende Medicinstue, der er 8 Alen dyb, $5\frac{1}{2}$ Alen bred og 6 Alen høj og foruden den omtalte Dør har en anden Udgang gennem den sub 2 ovenfor omtalte lille Forstue.

5. Ved Siden af Veststuen imod Øst ligger et Koneværelse, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $4\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt (c. 756 Kubikfod). Det har 1 Fag Vindue imod Passagen mod Cellebygningen og sin Indgang fra den store Forstue igjennem et $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $3\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt Forrum, hvori der er et Kone-Kjøkken. Igjennem en Dør i den østlige Væg korresponderer det nævnte Koneværelse med den ved Siden deraf imod Øst beliggende

6. Fruentimmer-Sygestue, der er $12\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og 6 Alen høj (c. 7,500 Kubikfod) og er beregnet til 10 Fruentimmer-Senge à 750 Kubikfod. Denne Stue har 3 Fag Vinduer imod Øst mod Ny-Toldbodgade og 2 Fag imod Nord mod Passagen ved Cellebygningen og har Indgang fra Vest fra den store Forstue, hvor Hovedtrappen er. Fra den nordøstlige Ende af denne Stue fører en Dør til den bedækkede Gang til Cellebygningen.

7. Syd for denne Stue ud imod Ny-Toldbodgade ligger en Fruentimmer-Sygestue, $12\frac{1}{4}$ Alen dyb, 9 Alen bred og 6 Alen høj (c. 5,228 Kubikfod) til 7 Senge à 750 Kubikfod. Den har 2 Fag Vinduer imod Øst mod Ny-Toldbodgade og Indgang fra Korridoren, som gennemskjærer Mellembygningen.

8. Syd for denne Stue ud imod Ny-Toldbodgade ligger et 3 Alen bredt $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt Koneværelse (c. 930 Kubikfod), der ved Døre i den nordlige og sydlige Væg korresponderer saa vel med den sub 7 ovenfor omtalte Sygestue som med den paa den anden Side af Koneværelset værende Sygestue. Stuen har 1 Fag Vindue mod Ny-Toldbodgade og kommunikerer med Længdekorridoren ved en Dør i den vestlige Væg til et 3 Alen bredt, c. 6 Alen dybt og 6 Alen højt Forrum, hvori der findes et Konekjøkken, og hvorfra der atter gaar en Dør til Korridoren.

9. Syd for Koneværelset ud imod Ny-Toldbodgade findes en Fruentimmer-Sygestue af samme Størrelse som den sub 7 ovenfor omtalte Stue, til 7 Senge à 750 Kubikfod. Det har 2 Fag Vinduer til Ny-Toldbodgade og Udgang til Længdekorridoren.

10. Paa den sydlige Side af den Dør, der afspærrer Længdekorridoren paa Midten, findes en Mandfolke-Sygestue paa 2 Fag Vinduer mod Ny-Toldbodgade og Udgang til Længdekorridoren, paa 7 Senge à 750 Kubikfod, ganske lige med den sub 7 ovenfor omtalte Stue.

11. Derefter følger mod Syd et Koneværelse med Forrum og Kjøkken ganske lige med det sub 8 ovenfor beskrevne, med 1 Fag Vindue mod Ny-Toldbodgade og Døre til de paa begge Sider deraf liggende Sygestuer samt Udgang gennem Forrummet til Længdekorridoren.

12. Længere mod Syd følger en Mandfolke-Sygestue med 2 Fag Vinduer mod Ny-Toldbodgade og Udgang til Længdekorridoren. Den svarer fuldstændig til den sub 7 ovenfor beskrevne Stue og er til 7 Senge à 750 Kubikfod.

13. Længst imod Syd findes en Mandfolke-Sygestue, $12\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og 6 Alen høj (c. 7,500 Kubikfod) til 10 Senge à 750 Kubikfod. Den har 3 Fag Vinduer imod Øst mod Ny-Toldbodgade og 3 Fag imod Syd mod Passagen mod Ny-Bygning samt Indgang fra den store Forstue, hvor Trappegangen er i den sydlige Pavillon. Den kommunikerer med en Dør med

14. det ved Siden deraf imod Vest beliggende Koneværelse, der i enhver Henseende er lige med det i den nordlige Pavillon beliggende sub 5 omtalte. Det har 1 Fag Vindue mod Passagen ved Ny-Bygning og Udgang til den store Forstue i den sydlige Pavillon.

15. Ved Siden af dette Koneværelse længere imod Vest findes 2 Værelser med en Forstue, der i enhver Henseende stemmer overens med de sub 3 og 4 ovenfor beskrevne Lokaler (Forstue, Venteværelse og Medicinstue). Disse Værelser ere bestemte til Aftrædelsesværelser for Overlægen. Det mindre har 1 Fag Vindue til Passagen mod Ny-Bygning og det større 1 Fag til samme Side og 5 Fag imod Mandfolke-Sygegaarden.

16. Til hver af de 2 Afdelinger findes i de respektive Klosetudbygninger 2 Klosetter med Adgang fra Længdekorridoren.

c. Paa 1ste Sal. 1. Opgangen fra Stue-Etagen er respektive i den nordlige og sydlige Pavillonbygningens respektive sydvestlige og nordvestlige Side Trappegangene udmunde i en mod Øst saa langt fortsat Forstue, at denne kommer i lige Linie med Længdekorridoren i Mellembygningen. De respektive Forstuer oplyses ved et imod Vest ud imod Sygegaardene anbragt Fag Vindue.

2. I hele Mellembygningens Længde gaar langs med dens vestlige Mur en 3 Alen bred og 6 Alen høj Korridor, der i begge Ender munder ud i de derværende Forstuer fra Trappegangen. Længdekorridoren har ligesom i Stue-Etagen 6 Fag Vinduer imod Sygegaarden, er i Reglen afdelt i Midten med en Skydedør, der gjør Adskillelsen imellem Mandfolke- og Fruentimmer-Afdelingen; men lige som i Stue-Etagen tænkes ogsaa her Skydedøre anbragte respektive paa den nordre Side af det sydligste Værelse i Fruentimmer-Afdelingen og paa den søndre Side af det nordligste Værelse i Mandfolke-Afdelingen for efter Omstændighederne at kunne lægge endnu et Værelse til den Afdeling, der til en given Tid maatte have Brug derfor, uden at Sondringen mellem Kjennene derved ophæves.

3. Fra Forstuen Øst for Trappen i den nordre Pavillon fører en Dør ind til en Fruentimmer-Sygestue i den nordvestlige Ende af Pavillonbygningen. Denne Stue har 2 Fag mod Nord mod Passagen ved Cellebygningen og 2 Fag imod Vest til Fruentimmer-Sygegaarden. Den er 9 Alen bred, 8 Alen dyb og

6 Alen høj (c. 3,456 Kubikfod) og kan afgive Plads til 4 Senge à 864 Kubikfod. Ved en Dør kommunikerer den med

4. det mod Øst beliggende Koneværelse, der har 1 Fag Vindue imod Passagen ved Cellebygningen imod Nord, igjennem Forrummet med Konekjøkkenet staar i Forbindelse med den store Forstue og i Størrelse erganskelige med de tilsvarende Lokaliteter i Stuen (kfr. ovenfor sub b 5). Ved en Dør i den østlige Mur staar det i Forbindelse med

5. den imod Øst beliggende Fruentimmer-Sygestue, der er $12\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og 6 Alen høj, imod Øst har 3 Fag Vinduer mod Ny-Toldbodgade og imod Nord 3 Fag Vinduer imod Passagen mod Cellebygningen og Udgang til den store Forstue. Den er beregnet paa 10 Senge à 750 Kubikfod.

6. Længere mod Syd følger en Fruentimmer-Sygestue med 2 Fag Vinduer imod Ny-Toldbodgade og Udgang til Længde-Korridoren, lige som den ogsaa ved en Dør staar i Forbindelse med det ved Siden mod Syd beliggende Koneværelse. Det stemmer ganske med det tilsvarende Værelse i Stue-Etagen (kfr. ovenfor sub b. 7) og er beregnet paa 7 Senge à 750 Kubikfod.

7. Det derpaa følgende Koneværelse med Forrum og Kjøkken er i enhver Henseende lige med det derunder i Stuen beliggende Koneværelse (kfr. ovenfor sub b 11) og derefter atter

8. længere mod Syd en Fruentimmer-Sygestue med 2 Fag Vinduer til Ny-Toldbodgade og Udgang til Længdekorridoren samt med Adgang fra Koneværelset. Det er til 7 Senge à 750 Kubikfod og lige med det sub 6 ovenfor omtalte Værelse.

9. Paa Sydsiden af den Skydedør, der skiller Fruentimmer- og Mandfolke-Afdelingen, følger først en Mandfolke-Sygestue paa 2 Fag Vinduer mod Ny-Toldbodgade og Udgang til Længdekorridoren paa 7 Senge à 750 Kubikfod, ganske lige med det sub 6 ovenfor omtalte.

10. Det derpaa følgende Koneværelse med Forrum og Kjøkken stemmer ganske med det sub 8 omtalte, har 1 Fag Vindue til Ny-Toldbodgade, Døre til begge Sider til de hosliggende Sygestuer og Udgang gjennem Forrummet til Længdekorridoren.

11. Derpaa følger atter en Mandfolke-Sygestue til 7 Senge à 750 Kubikfod, ganske lige med de sub 8 og 9 omtalte med 2 Fag Vinduer mod Ny-Toldbodgade og Udgang til Længdekorridoren.

12. I den sydøstlige Ende kommer derpaa en Mandfolke-Sygestue, $12\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og 6 Alen høj med 3 Fag Vinduer mod Ny-Toldbodgade imod Øst og 3 Fag imod Passagen ved Ny-Bygning mod Syd. Den er beregnet paa 10 Senge à 750 Kubikfod, har Indgang fra den store Forstue, hvor Trappegangen fra Stuen munder ud, og staar ved en Dør i Forbindelse

13. med det ved Siden af imod Vest beliggende Koneværelse, der har et Fag Vindue imod Passagen ved Ny-Bygning og igjennem et Forrum med Kjøkken kommunikerer med den ovennævnte Forstue. I Størrelse og Indretning er dette Værelse lige med det sub 4 ovenfor beskrevne.

14. Paa den anden Side af Koneværelset imod Vest findes et mindre Værelse med Forstue, der har Indgang fra Forstuen ved Trappen, samt vest for det igjen et større Værelse. Det mindre Værelse har et Fag Vindue imod Passagen ved Ny-Bygning, det større 1 Fag mod denne og 2 Fag mod Vest ud til Mandfolke-Sygegaarden. Denne Lejlighed, der er aldeles ens med

den nedenunder liggende for Overlægen (kfr. sub b 15) er bestemt til Lejlighed for Reservelægen.

15. For hver af de 2 Afdelinger findes endelig i de respektive Klosetudbygninger 2 Klosetter i hver med Tilgang fra Længde-Korridoren.

d. Paa 2den Sal i Pavillon-Bygningerne og Loftet over Mellembygningen. 1. Opgangen fra 1ste Sals-Etagen er respektive i den nordlige og sydlige Pavillonbygningens respektive sydvestlige og nordvestlige Side. Trappegangen udmunder i en imod Øst førende Forstue, fra hvilken der fra den nordlige Pavillonbygning fører en 2 Alen bred og $12\frac{1}{2}$ Alen lang Gang imod Syd og fra den sydlige Pavillonbygning en lignende Gang imod Nord ind over Mellembygningens Loft.

2. Naar man i den nordlige Pavillonbygning er kommen op ad Trappen, fører en Der fra Forstuen til en Fruentimmer-Sygestue mod Nord, der er $8\frac{1}{4}$ Alen bred, $9\frac{1}{4}$ Alen dyb og 6 Alen høj (c. 3,663 Kubikfod) og er beregnet paa 4 Senge à c. 900 Kubikfod for ildelugtende Syge. Dette Værelse har 2 Fag mod Nord mod Passagen ved Cellebygningen og 2 Fag mod Vest mod Sygegaarden og staar ved en i den østlige Mur anbragt Dør i Forbindelse med det

3. ved Siden deraf mod Øst beliggende Koneværelse, der har et Fag Vindue mod Passagen ved Cellebygningen og gennem en Forstue korresponderer med Forstuen ved Trappen. Det er $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $4\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt (c. 756 Kubikfod) og staar ved en i den østlige Væg anbragt Dør tillige i Forbindelse

4. med den længer imod Øst anbragte Fruentimmerstue, der med en Brede af $8\frac{1}{2}$ Alen, en Dybde af $12\frac{1}{2}$ Alen og 6 Alens Højde (c. 5,100 Kubikfod) er bestemt til 6 Senge à c. 850 Kubikfod for ildelugtende Syge. Denne Stue har 2 Fag Vinduer mod Øst til Ny-Toldbodgade og 3 Fag mod Nord til Passagen ved Cellebygningen samt egen Udgang til Forstuen ved Trappen.

5. Ved Siden deraf imod Syd ligger en Fruentimmerstue, $4\frac{1}{2}$ Alen bred, 8 Alen dyb og 6 Alen høj (c. 1,728 Kubikfod) bestemt til 2 Senge à c. 850 Kubikfod for ildelugtende Syge. Den har et Fag mod Øst til Ny-Toldbodgade og Udgang til Forstuen ved Trappen.

6. Ved Gangen, der fra Forstuen ved Trappen fører ind paa Mellembygningens Loft, ligger ved den østlige Side imod Ny-Toldbodgade 1 Værelse med 2 Fag Vinduer imod Ny-Toldbodgade og med Udgang til Gangen. Værelset er 9 Alen bredt, $6\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt (c. 2,000 Kubikfod) og bestemt til 5 Natkoner (Vaagekoner).

7. Ved Siden af disse Værelser længer imod Syd findes et Værelse, 12 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen højt, med 3 Fag imod Øst til Ny-Toldbodgade og Indgang fra Gangen. Dette Værelse er bestemt til Opbevaring af de indbragte Fruentimmer-Patienters Garderobe.

8. Ved den vestlige Side af den ommeldte Gang ligger nærmest ved Pavillonbygningen et Værelse med et Fag Vindue mod Vest til Sygegaarden og Indgang fra Gangen, $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt (c. 492 Kubikfod) til Udvikling af medikamentelle Dampes for Brystsyge.

9. Ved Siden deraf længer mod Syd ligger derpaa et Værelse, $7\frac{1}{2}$

Alen bredt; $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt med 2 Fag Vinduer imod Vest til Sygegaarden og Indgang fra Gangen (c. 1,140 Kubikfod) bestemt til 3 Natkøner (Vaagekøner).

10. Paa den anden Side af denne Stue imod Syd ligger et Kjøkken for Fruentimmer-Sygestuerne, 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt, med 1 Fag Vindue mod Sygegaarden og Indgang fra Gangen til Afbenyttelse for Stuekøner.

11. Derpaa følger et Lokale, 9 Alen i Brede, 7 Alen i Dybde og 4 Alen højt med 2 Fag Vinduer mod Sygegaarden og Indgang fra Enden af Gangen. Dette Lokale er bestemt til Magasin for Fruentimmer-Afdelingen.

12. Ved Siden af dette Lokale og forbundet med dette ved en Dør ligger mod Syd og henhørende til Mandfolke-Sygeafdelingen et ganske lige Lokale, der tjener til Magasin for Mandfolke-Sygeafdelingen med 2 Fag Vinduer mod Sygegaarden og Udgang til Enden af den Gang, som fra den sydlige Pavillonbygning fører ind over Mellenbygningen.

13. Dernæst følger længer mod Syd paa den vestlige Side af den omtalte Gang, med Indgang fra denne og 1 Fag Vindue mod Sygegaarden, et med det sub 10 ovenfor ganske konformt Kjøkken for Mandfolke-Sygestuerne i den sydlige Pavillonbygningens 2den Sals-Etage.

14. Længer imod Syd med Indgang fra Gangen og 2 Fag Vinduer mod Sygegaarden følger derpaa et med det sub 9 ovenfor omtalte Værelse ganske overensstemmende Lokale for 3 Natkøner.

15. Derefter følger et med det sub 8 ovenfor konformt Lokale med Indgang fra Gangen og 1 Fag Vindue til Sygegaarden, bestemt til Udvikling af medikamentelle Dampes for Syge af Mandfolke-Afdelingen.

16. Paa den anden Side af Forstuen ved Trappeopgangen i Pavillonbygningens sydvestlige Hjørne findes en Mandfolke-Sygestue med Indgang fra Forstuen, 2 Fag Vinduer mod Vest til Sygegaarden og 2 Fag Vinduer mod Syd til Passagen ved Ny-Bygning. Den er i enhver Henseende ens med den sub 2 ovenfor omtalte Fruentimmer-Sygestue og bestemt til 4 Senge à c. 900 Kubikfod, for ilddelgtende Syge. Den kommunikerer

17. med det ved Siden af mod Øst beliggende Koneværelse, der ganske stemmer med det sub 3 omtalte, har et Fag Vindue mod Passagen ved Ny-Bygning og staar gjennem et Forrum i Forbindelse med Forstuen ved Trappen.

18. Længer mod Øst følger en større Mandfolke-Sygestue, i enhver Henseende konform med det sub 4 omtalte Fruentimmer-Sygelokale, med 3 Fag mod Syd til Passagen ved Ny-Bygning og 2 Fag mod Øst til Ny-Toldbodgade med Udgang til Forstuen ved Trappen og ved en Dør sat i Forbindelse med det ved Siden af beliggende Koneværelse. Det er bestemt til 6 Senge à c. 850 Kubikfod for ilddelgtende Syge.

19. Ved Siden deraf imod Nord, med Indgang fra Forstuen ved Trappen og 1 Fag Vindue imod Øst til Ny-Toldbodgade, følger derpaa et Mandfolke-Sygelokale, lige med det sub 5 ovenfor beskrevne, til 2 Senge à 850 Kbf. for ilddelgtende Syge.

20. Ved den østlige Side af Gangen, der fra Forstuen ved Trappen fører ind paa Mellembygningens Loft, ligger 1 Værelse med 2 Fag Vinduer mod Ny-Toldbodgade og Indgang fra Gangen af samme Størrelse som de sub 6 ovenfor beskrevne Værelser, bestemte til 5 Natkoner.

21. Ved Siden deraf længer mod Nord, med Indgang fra Gangen, 3 Fag Vinduer imod Ny-Toldbodgade og stødende op til det sub 7 ovenfor beskrevne Lokale, med hvilket det er ganske konformt, følger derpaa det for Opbevaringen af Mandfolke-Patienternes Garderobe bestemte Rum.

22. Endelig faar hver af de 2 Sygeafdelinger i Pavillonbygningernes 2den Sals-Etage sine særlige 2 Klosetter i de 2 respektive Klosetudbygninger med Indgang fra de respektive Forstuer ved Trappegangene.

E. Til en lettere Forbindelse imellem Sygeafdelingen og Cellebygningen opføres en lukket og bedækket Gang, 9 Alen lang og ligesaa høj, som fører fra den store Fruentimmerstue i Stue-Etagen i den nordøstlige Ende af den nordlige Pavillonbygning og til den sydøstlige Ende af Cellebygningen.

F. Lighuset tænkes opført paa Hospitalets Søplads langs med Ny-Toldbodgade, at overspænde hele Pladsens Brede imod Gaden, $36\frac{1}{2}$ Alen, og at have en Dybde af 12 Alen, udvendigt Maal, samt en Højde af 12 Alen fra Jordens Overflade til Tagrygningen, men fra Grunden i Kjælderen og til Tagrygningen af $14\frac{1}{2}$ Alen. Det tænkes bestaaende af 2 Kjældere, 4 Alen høje, adskilte i Midten af en 6 Alen bred Gjennemkjørsel til Søpladsen, to Stue-Etager 6 Alen høje, der ligeledes gjennemskjæres af den, fra dens Grundflade regnet, $7\frac{1}{2}$ Alen høje Gjennemkjørsel og et $4\frac{1}{2}$ Alen højt Tag, der over Ind- og Udkjørselen er forsynet med et Kvisttag over Portene, der til begge Sider ende i en Frontspice. Paa hver Side af Porten, mod Gaden, tænkes 3 Fag Vinduer anbragte i Kjælderen og ligesaa mange i Stuen, medens der mod Søpladsen kun kommer 2 Fag Vinduer i Kjælderen paa hver Side, da Pladsen for det tredie Fag nærmest ved Porten paa hver Side indtages af Kjælder-nedgange, hvorimod Stue-Etagen ogsaa paa denne Side faar 3 Fag paa hver Side af Porten.

1. Kjælderen i den nordre Ende af Bygningen faar Nedgang, som ommeldt, fra Søpladsen. Kjælderrummets Grundflade ligger $2\frac{1}{4}$ Alen under Jordens Overflade. Fra Trappen kommer man ind i et 6 Alen bredt og $3\frac{3}{4}$ Alen dybt Forrum, hvorfra en Dør imod Nord fører ind i Ligopbevarings-Rummet, der strækker sig over hele Bygningens Dybde med Vinduer til begge Sider og har en Brede af $7\frac{1}{2}$ Alen og en Dybde af 10 Alen samt en Højde af 4 Alen. Naar der i dette Lokale indrettes Lejbænke af 3 Alens Længde og 1 Alens Brede, og der imellem hver Lejbænk bliver et Mellemrum af rigeligt $\frac{3}{4}$ Alen, vil der langs med den nordlige Endevæg blive Plads til 6 og ved den sydlige Endevæg til 3 saadanne Bænke, saa at der altsaa bliver Plads til 9 voxne Lig.

Ved den sydlige Endevægs vestlige Ende bliver der en bred Dør til en $2\frac{1}{4}$ Alen bred og $3\frac{1}{4}$ Alen dyb Hejsekamin, gjennem hvilken Ligene ved et Hejseapparat bringes op for at føres til Obduktionsstuen eller til Pyntestuen.

Fra det ovenfor omtalte Forrum, hvortil Nedgangen fører, kommer man gjennem en Dør i den vestlige Væg til et mindre Rum, 5 Alen bredt og 2 Alen dybt samt 4 Alen højt, til Opbevaring af de Kister, hvori Ligene lægges, før de ved Hejseapparatet bringes op til Obduktions- eller Pyntestuen, hvorimod den Kiste, hvori Lig afhentes fra Hospitalets Lemme- eller Sygeafdeling eller fra Byen for at optages i Lighuset, har sin Plads i det forreste Rum.

Fra det mindre Rum, hvori et mindre Antal tomme Kister haves i Beredskab, fører en Dør i den vestlige Væg til en imellem Hejsekaminen og Gjennemkjørselen anbragt Trappe, der fører til Stue-Etagen.

2. Kjælderen i den søndre Ende af Bygningen har ligeledes Indgang fra Søpladsen. I den sydøstlige Del af denne er indrettet et 9 Alen bredt og 5 Alen dybt Rum til Opbevaring af de Ligkister, som haves i Forraad, og den øvrige Del af denne Kjælder indrettes til Sandrum, til Opbevaring af Trækul og andet Lignende.

3. Stue-Etagen i den nordlige Del af Bygningen har sin Tilgang op ad en Trappe fra Gjennemkjørselen, fra hvilken en 5 Alen lang og 2 Alen bred samt 6 Alen høj Gang fører til Obduktionsstuen i Bygningens nordligste Ende. Denne Stue er 8 Alen bred, $10\frac{1}{2}$ Alen dyb og 6 Alen høj og har 2 Fag til Gaden og 2 Fag til Søpladsen. To Sektionsborde anbringes i denne. I den sydvestlige Væg anbringes en bred Dør, ved hvilken Obduktionsstuen korresponderer med Hejsekaminen fra Kjælderen, og gjennem hvilken den modtager de Lig, som fra Kjælderen føres op til Obduktion. I den sydøstlige Væg anbringes ligeledes en Dør, gjennem hvilken Obduktionsstuen staar i Forbindelse med den i den sydøstlige Ende af denne Del af Bygningen anbragte Arbejdsstue for Lægerne, navnlig ved legale Obduktioner, der er $6\frac{1}{4}$ Alen bred, $3\frac{3}{4}$ Alen dyb samt 6 Alen høj, har et Fag Vindue til Pladsen og en Dør til Gangen ved Trappen.

Lige over for denne Dør fører paa Gangens vestlige Side en Dør til den Trappe, der gaar ned i Kjælderen.

4. Stue-Etagen i den søndre Del af Bygningen har sin Tilgang op ad en Trappe fra Gjennemkjørselen, der svarer til Trappen til den nordre Stue-Etage. Denne Trappe fører ind til Forsamlings-Salen, der benyttes ved

Begravelser og er $10\frac{3}{4}$ Alen bred, $10\frac{1}{2}$ Alen dyb og $7\frac{1}{4}$ Alen høj med 2 Fag baade til Gaden og til Sæpladsen.

I den sydlige Væg er en Dør, som fører til den $3\frac{1}{2}$ Alen brede, $10\frac{1}{2}$ Alen dybe og $7\frac{1}{4}$ Alen høje Pyntestue, der har et Fag Vindue mod Gaden og et mod Sæpladsen.

G. Stald og Vognskur tænkes indrettet paa Hospitalets Sæplads imellem det nuværende Oplagshus til Brænde og det ny Lighus, langsmed Pladsens nordlige Grænse, støttende sig umiddelbart op til Oplagshuset og i en Afstand af 12 Alen fra det ny Lighus' østlige Mur. Bygningens Længde fra Øst til Vest bliver 28 Alen i udvendigt Maal, Vognremissens Dybde 13 Alen og Staldens Dybde 10 Alen i udvendigt Maal samt $11\frac{1}{2}$ Alen høj fra Jorden til Tagrygningen. Nærmest ved Oplagshuset ligger

1. Stalden, 9 Alen dyb i indvendigt Maal og $7\frac{1}{2}$ Alen bred samt 5 Alen 4" høj. Den indeholder 3 Baase, hvis Længde gaar i Øst og Vest, hver 3 Alen brede og $4\frac{1}{2}$ Alen lange, med Krybben ved den østre Væg op imod Oplagshuset. Bag Baasene er en 3 Alen bred Gang i Nord og Syd. Paa den sydlige Væg er Indgangsdøren fra Pladsen og nærmere imod Oplagshuset et Fag Vindue, medens der i den nordre Væg anbringes en eller 2 Luger til Ventilation. Fra Stalden er Indgangen til

2. det længer imod Vest beliggende Kammer med 1 Fag Vindue imod Sæpladsen, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen 4" højt (c. 1,000 Kubikfod) til Kusken og Portneren paa Sæpladsen. Bag dette Værelse imod Nord

3. ligger Foderkammeret, $6\frac{1}{2}$ Alen bredt, 2 Alen dybt og 5 Alen 4" højt med Indgang fra Stalden, Opgang til Loftet og Lysaabninger med mat Glas i den nordre Væg mod Naboejendommen. Fra dette Kammer gaar Trappen op til Loftet imellem Kuskekammeret og Staldlokalet.

4. Længer imod Vest følger Vognremissen, 12 Alen dyb, 13 Alen bred og 5 Alen 4" høj i indvendigt Maal; den er i den sydlige Mur forsynet med 3, $3\frac{1}{2}$ Alen brede og 5 Alen høje Indkjørselsporte, og Lokalet er beregnet til at rumme 1 Ligvogn, 1 à 2 Sygevoogne, 1 tospændig og 1 enspændig Arbejdsvogn.

5. Loftet over Stalden og Vognremissen er bestemt til Foderloft og til Lokale til Stopning af Hø- og Halmdrætter.

H. Gaardspladser.

1. Gaarden ved Cellebygningen, imellem denne og den nuværende Staldbygning indtager et Areal af circa.....

435 Kvadrat-Alen,

Transport 435 Kvadrat - Alen.
 der afskildres ved et Stakit fra Cellebygningens sydlige Ende til Staldbygningens sydøstlige Hjørne.

2. Fruentimmer-Sygegaarden ved den ny Sygeafdelings nordre Halvdel, indtager et Areal af circa 734 Kvadrat - Alen.

3. Mandfolke - Sygegaarden ved den ny Sygeafdelings søndre Halvdel, indtager et Areal af circa 734 Kvadrat - Alen.

Begge disse Gaarde tænkes afsondrede fra Hospitalets øvrige Gaardsplads ved en Mur med Indkjørsel til Sygegaardene respektive fra Passagen mellem Cellebygningen og Sygeafdelingen til Fruentimmergaarden og fra Passagen mellem Sygeafdelingen og Ny-Bygning til Mandfolkegaarden. De respektive Sygegaarde tænkes adskilte ved et Stakit.

Det øvrige Gaardsrum paa Hospitalets Grund vil udgjøre circa 11,013 Kvadrat-Alen.

Summa 12,916 Kvadrat-Alen.

nemlig:

Passagen ved Cellebygningen c. 270 Kvadrat-Alen.
 do. ved Ny-Bygning, c. 675 Kvadrat-Alen.
 Pladsen mellem Ny-Bygning paa den ene Side og Desinfektions-Anstalten, Retiraderne, Kjedehuset og Vaskeriet paa den anden Side, c. 978 Kvadrat-Alen.
 Pladsen mellem Vaskeriet og Økonomi-Bygningen, c. 60 Kvadrat-Alen.
 Pladsen mellem Duntzfeldts Gaards Forbygning, Økonomi-Bygningen og Almindelig-Hospitals Hovedbygning, c. 420 Kvadrat-Alen.
 Pladsen mellem Almindelig-Hospitals Hovedbygning og den nuværende Staldbygning, c. 410 Kvadrat-Alen.

Lateris 2,613 Kvadrat-Alen.

Transport . . . 2,613 Kvadrat-Alen.

Det store aabne Midderrum imellem Sygeafdelingen og Ny-Bygning paa den ene Side og Almindelig-Hospitals Hovedbygning paa den anden Side, nemlig 60 Alen bred og 140 Alen lang, c. 8,400 Kvadrat-Alen.

Summa . . . 11,013 Kvadrat-Alen.

Da hele Hospitalets Grund mellem Amaliegade og Ny-Toldbodgade fra Nord til Syd er 184 Alen og fra Øst til Vest 130 Alen, og det hele Areal altsaa er circa. 23,920 Kvadrat-Alen,

og Gaardsrum og aabne Pladser udgjøre circa. 12,916 Kvadrat-Alen,

vil den bebyggede Grund altsaa kun udgjøre. 11,004 Kvadrat-Alen.

eller under Halvdelen af det hele Areal, og det ubebyggede Areal vil fra Søpladsen faa Tilførsel af frisk Luft igjennem 3 aabne Kanaler, nemlig:

1. Aabningen mod Syd imellem Ny-Bygning og Desinfektions-Anstalten, 21 Alen bred, eller, da Lighuset, der optager Søpladsens hele Bredde mod Ny-Toldgade, springer 2 Alen frem for den søndre Ende af Ny-Bygnings Gavl imod Gaden, i ethvert Fald 19 Alen bred.
2. Aabningen mellem Ny-Bygning og Sygeafdelingen, 15 Alen bred eller, da Lighuset springer circa 5 Alen frem for den nordre Ende af Ny-Bygnings Gavl mod Ny-Toldbodgade, i ethvert Fald 10 Alen bred.
3. Aabningen længere mod Nord imellem Sygeafdelingen og Cellebygningen 9 Alen bred.

Da disse 3 Aabninger ikke blot tjene til at tilføre frisk Luft fra Søen, men ogsaa til at befordre Cirkulationen af Luftstrømningen, og da desuden hverken Cellebygningen eller Kjedelhuset ved deres Højde kunne lægge

Luftstrømningen nogen væsentlig Hindring i Vejen, og hverken Cellebygningen, den ny Sygeafdeling eller Ny-Bygningen, efter at dennes Tag er bleven 10 Alen lavere, vil hindre Solen i den største Del af Dagen at beskinne Hospitalets aabne Pladser, tør det vistnok antages, at de sanitære Forhold i saa Henseende kunne betegnes som gode.

Hvad angaar det ubebyggede Rum paa Søpladsen, da er

1. Rummet mellem Lighuset og Vognremissen, stort circa	143 Kvadrat-Alen.
2. Rummet mellem Lighuset og Kulskuret, stort circa	45 Kvadrat-Alen.
3. og den øvrige Gaardsplads med en Længde fra Lighuset og til Oplagshuset af 37 Alen, og en Brede mellem Stalden og Kulskuret af circa 18 Alen, og mellem Vognremissen og Kulskuret af circa 15 Alen, circa	594 Kvadrat-Alen.

Ialt circa 782 Kvadrat-Alen.

J. Den nuværende 2den Sygeafdeling, som har sine Lokaler i Duntzfeldts Gaard og indbefatter Sygelokaler til offentlige Fruentimmer, som lide af eller tages under Observation for syfilitiske eller veneriske Sygdomme, samt til Individier, der for Fnat eller Skurv tages under fri Behandling, og det Lokale til Visitation af offentlige Fruentimmer, der nu er anbragt i den sydøstlige Ende af Stue-Etagen af Nybygning, henlægges til den Grund, der mod Syd begrænses af Peymanns Renden ved Kommune-Hospitalets Grunds nordlige Grændse, mod Vest af Østre-Søgade, imod Nord af den ny Gade, som

i Retningen fra Øst til Vest vil blive udlagt mellem Gartner Reehs Grunde og den ovenfor beskrevne og mod Øst af den lukkede Del af Peymanns Renden og den Kile, som dannes af det nuværende Plankeværk mellem Rørholm og Kommune-Hospitalets Grund, samt Sydlinien af den projekterede ny Gade.

Naar den aabne Del af Peymanns Renden opfyldes, og Hækken, der nu begrænser Kommune-Hospitalets Grund, borttages, og der i dens Sted opføres et Plankeværk langs med den saakaldte Brandvej paa Kommune-Hospitalets Grund, vil derved dannes en Grund, som i den vestre Ende mod Søgaden faar en Dybde af 55 Alen, en Længde af 225 Alen, men i den østlige Ende kun en Dybde af 30 Alen, idet Kommunehospitalets nuværende Grænse, der skyder ud imod Nord, efterhaanden gjør den smallere og smallere. Imellem Kommune-Hospitalets nuværende Grænse og det tilsigtede ny Gade-Anlæg skyder den oven omtalte Grund sig endnu circa 100 Alen imod Øst, indtil Hospitalets Grænse og Gadelinien i Nærheden af Farimagsvejen falder sammen. Da denne sidst omtalte Del af Grunden i sin vestligste Ende mellem den projekterede ny Gade og Peymanns Renden har en Brede af 12 Alen, vilde den til Anlægget af de omhandlede Sygeafdelinger først omtalte Del af Grunden, naar et Stykke af samme Form som den sidst omtalte Kile tænktes taget fra den Kommune-Hospitalet tilgrænsende Grund og med den bredeste Ende lagt til den foreslaaede Byggegrunds smalleste Ende, give denne Del af Grunden en Brede paa den smalleste Del af circa 42 Alen, hvorimod Kilen Øst for Sygeafdelingernes Grund imellem Kommune-Hospitalets Plankeværk og den projekterede ny Gadelinie til Gjengjæld kunde lægges til Kommune-Hospitalets Havegrund, som altsaa Intet vilde tabe derved; men da Hudsyge-Afdelingerne ville komme til at ligge i den betegnede Grunds smalleste Del, og

disse Patienter for den langt overvejende Del bestaa af Fnatpatienter, hvis Kur sjelden medtager 3 hele Døgn, vil et saadant Magelæg end ikke kunne betragtes som absolut nødvendigt.

Naar netop denne Plads er bragt i Forslag til Anlægget af disse Syge-Afdelinger, er Grunden den, at disse Sygeafdelinger ved at underlægges Kommune-Hospitalets Administration og Økonomi ville blive langt billigere, end naar de henlagdes til et andet Sted med en egen Administration og Økonomi, at de der ligge afsides uden at ligge altfor afsondrede, og at det vistnok især af Hensyn til den syfilitiske Afdeling for Fruentimmer neppe vilde være praktisk rigtigt ikke at forbinde den med et Hospital, hvor ogsaa andre Sygdomme behandles, men at henlægge den paa et eget Sted med den Bestemmelse udelukkende at tjene til det omtalte Øjemed, hvad der altfor meget vilde gjøre dem, for hvem denne Syge-Afdeling er bestemt, utilbøjelige til at lade sig indlægge der, end sige til at søge den af sig selv.

De Bygninger, som tænkes anbragte paa den omhandlede Grund, ere følgende:

A. Et Visitationslokale i Grundens sydvestlige Hjørne, adskilt fra Østre-Søgade ved en med et Plankeværk ud imod Gaden afsondret Forgaard med Indgang fra Østre-Søgade. Det er 22 Alen bredt og $12\frac{1}{4}$ Alen dybt i udvendigt Maal samt fra Jorden til Tagryggen 13 Alen højt.

1. Indenfor Plankeværket mod Østre-Søgade er en til begge Sider imod Syd og Nord ved Plankeværk indesluttet Forgaard af 6 Alens Dybde og 22 Alens Brede. Den østlige Side begrænses af Visitationsbygningens Façade. Fra denne Forgaard kommer man gennem en midt paa Façaden anbragt Dør ind i

2. en 8 Alen dyb, $5\frac{3}{4}$ Alen bred og $5\frac{1}{2}$ Alen høj Forstue med en Trappe til Loftet i den østre Ende; i den søndre Væg fører en Dør ind i

3. Lægens Værelse, $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og $5\frac{1}{2}$ Alen højt og med 2 Fag Vinduer ud imod Vest til Forgaarden. Dette Værelse korresponderer ved en Dør i den østre Væg med

4. Visitationsstuen, der er $7\frac{1}{2}$ Alen bred, 6 Alen dyb og $5\frac{1}{2}$

Alen høj og forsynet med 2 Fag Vinduer imod Øst til Havepladsen ved Syfilis-Afdelingen for de indskrevne offentlige Fruentimmer. Fra Visitationslokalet fører i den nordre Væg en Udgangsdør til den sub 2 ovenfor omtalte Forstue og en anden Dør i samme Væg, men længer imod Øst, til

5. en Entree, $5\frac{3}{4}$ Alen bred og $3\frac{1}{4}$ Alen dyb samt $5\frac{1}{2}$ Alen høj. Fra denne Entree fører mod Øst en Udgangsdør til Pladsen eller Haven ved Syfilis-Afdelingen for offentlige Fruentimmer, og den staar igjennem en Dør i den nordlige Væg i Forbindelse med

6. et Venteværelse, der indtager hele den nordre Ende af Bygningen og har en Brede af $7\frac{1}{2}$ Alen, en Dybde af $10\frac{3}{4}$ Alen og en Højde af $5\frac{1}{2}$ Alen (circa 3,547 Kubikfod). Denne Sal har 2 Fag Vinduer i den østre Ende imod Haven og 2 Fag i den vestre imod Forgaarden og staar ved en Dør i den søndre Mur i Forbindelse med den sub 2 omtalte Forstue.

7. Paa Loftet indrettes 2 Klosetter.

Fruentimmerne samles altsaa i Venteværelset, gaa efter Rad gjennem Entreen ind i Visitationsstuen, naar de befindes raske, bort gjennem Forstuen, men hvis de ere syge, tilbage i Entreen, hvorfra de føres igjennem Døren til Haven til Sygeafdelingen.

B. Sygeafdelingen for indskrevne og ikke indskrevne offentlige Fruentimmer, som tages under Behandling eller Observation for syfilitiske og veneriske Sygdomme, bestaaende af en Hovedbygning i Øst og Vest med 66 Alens Façade imod Kommune-Hospitalets Grund og 17 Alens Dybde med en imod Nord med $13\frac{1}{2}$ Alens Brede, $15\frac{1}{2}$ Alen fremspringende Fløj paa hver Ende. Den imellem disse Fløje liggende tilbagetrukne Façade imod Nord har 39 Alens Længde og er paa Midten afbrudt ved en $6\frac{1}{2}$ Alen fremspringende og 8 Alen bred Klosetudbygning. Den indbefatter en 4 Alen høj Kjælder, en Stue, 1ste og 2den Sal respektive paa 5 Alens Højde, indvendigt Maal, og en Lofts-Etage, $4\frac{1}{2}$ Alen høj, og vil fra Jordens Overflade til Tagrygningen i udvendigt Maal blive $27\frac{1}{2}$ Alen høj. Den er tænkt at ligge i en Afstand fra Visitations-Anstalten af $12\frac{1}{2}$ Alen, fra Grænsen mod Kommune-Hospitalet i den vestlige Ende af 16 Alen og i den østlige Ende af 9 Alen, med et Mellemrum mellem de to fremspringende Fløje og Indhegningen mod den projekterede ny Gade af 6 Alen og imellem denne Indhegning og Hovedbygningen

af 22 Alen. De nærmeste Bygninger af Kommune-Hospitalets Komplex ere Epidemi-Bygningen og den længst imod Vest imod Nord fremspringende Fløj af Kommune-Hospitalets Hovedbygning, og Afstanden til disse Bygninger i lige Linie er respektive 81 Alen og 58 Alen. Den vestlige Halvdel af Bygningen, der helt igjennem er sondret fra den østlige, er bestemt for indskrevne og den østlige Halvdel for ikke indskrevne offentlige Fruentimmer. Ved den vestre Ende af Bygningen ligger en indhegnet Haveplads 33 Alen lang og 34 Alen bred (c. 1,122 Kvadrat-Alen og ved den østre Ende en lignende, 24 Alen bred og 45 Alen lang (circa 1,080 Kvadrat-Alen.) Den søndre Grund om Bygningen indtages af en beplantet Plads og den nordre Grund af 2 separate Gaarde hver med sin særlige Indkjørsel fra den projekterede ny Gade.

a. Kjælderen. 1. Lige i Midten af Hovedbygningen er et Opholds-værelse for Badekonen med et Fag Vindue imod Syd og Dør baade imod Øst og Vest, hvorved det korresponderer med begge de afsondrede Afdelinger. Det er $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen højt.

2. Bag dette imod Nord ligger et $2\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen bredt Rum til forskellige Baderekvisiter med Indgang fra det sub 1 omtalte Værelse.

3. Bag dette imod Nord, men sondret fra hinanden, ligger 2 Klosetter et til hver af Kjælderafdelingerne.

4. Den imellem de 3 Klosetter opførte Skillemur fortsættes imod Nord til Klosetudbygningens nordligste Mur og deler Hovedbygningen og Klosetudbygningen i to lige store Dele. Det nordligste Rum af Klosetudbygningen indtages af Tønderummene til de i denne Udbygning i de øvre Etager indrettede Klosetter, hvilke Rum afskjæres fra Kjælder-Korridoren ved Tværmure forsynede med Døre. Skillemuren mellem Klosetterne og Udbygningens nordlige Mur er kort Nord for de sub 3 omtalte Klosetter forsynet med en i Reglen aflukket Dør, hvorved Kjælder-Etagens Længde-Korridorer forbindes med hinanden.

Den vestlige Halvdel indbefatter følgende:

5. Langs med den nordlige Ydervæg af Hovedbygningen fører fra den sub 4 omtalte Skillemur en $2\frac{1}{2}$ Alen bred Korridor, som i lige Linie overskjærer den vestlige Fløjbygning lige til dennes vestlige Mur. I dens vestlige Ende har den et Vindue imod Haven til Vest og er ved en aflukket Dør skilt fra Korridoren, der i den vestlige Fløjbygning langs med den vestlige Façade gaar imod Nord. I den østlige Ende under Hovedbygningen har den længst mod Vest en Opgang til Gaarden imod Nord og længer mod Øst 2 Fag Vinduer, og i den østlige Ende deler den sig i 2 Arme, en bredere imod Syd,

der ved en med en Dør forsynet Tværmur aflukker den fra Trapperummet og Trappen fra Stue-Etagen og igjennem et Vindue i Muren giver Lys til denne Kjælder-Afdelings Kloset, og en smallere imod Nord, der fører til det sub 4 ovenfor omtalte Tønderum og oplyses gennem et Vindue i Klosetbygningens vestre Sidevæg.

6. Nord for Korridorens brede Arm og Vest for Badekonens Værelse er et Trapperum med en Trappe, der fra Stue-Etagen fører til Kjælderens, og ved en Dør ved Trappens Fod kommuniserer med det længere imod Vest og ud til Hovedbygningens sydlige Façade beliggende

7. Lokale til Modtagelse og Omklædning. Det er $7\frac{1}{4}$ Alen dybt, 10 Alen bredt og 4 Alen højt og har 2 Fag Vinduer til den beplantede Plads mod Syd. Gjennem en Dør i den nordlige Væg staar dette Lokale i Forbindelse med

8. et Garderobe-Lokale, der er $4\frac{1}{4}$ Alen dybt, 10 Alen bredt og 4 Alen højt og i sin nordlige Væg har Udgang til Længde-Korridoren og 2 Fag Vinduer til denne, hvor igjennem det faar Lys.

9. Fra Modtagelses- og Omklædnings-Lokalet fører en Dør i den vestlige Væg til en $1\frac{3}{4}$ Alen dyb og $3\frac{3}{4}$ Alen bred Gang med en Dør imod Syd og en imod Vest.

10. Døren mod Syd fører til et $4\frac{1}{4}$ Alen dybt, $3\frac{3}{4}$ Alen bredt og 4 Alen højt Badelokale med et Vindue til Pladsen mod Syd. Det er bestemt til 1 Badekar.

11. Døren mod Vest fører til et 10 Alen bredt, $7\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt Badelokale med 2 Fag Vinduer til Pladsen mod Syd. Det er bestemt til 4 Badekar, adskilte ved mellemstaaende Træskillerum og hvert Rum forsynet med Forhæng.

12. Bag dette Badelokale imod Nord findes atter et Garderobe-Lokale, 10 Alen bredt, $4\frac{1}{4}$ Alen dybt samt 4 Alen højt, med 1 Fag Vindue mod Haven Vest for Bygningen og en Dør i den nordre Væg til Længde-Korridoren.

13. Mellem de sub 8 og 10 ovenfor omtalte Garderobe-Lokaler ligger et $3\frac{3}{4}$ Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt mærkt Pulterkammer med Udgang imod Nord til Længde-Korridoren.

14. Fra den sub 5 ovenfor omtalte Længde-Korridor, men aflukket fra denne ved en Dør fører i den vestlige Fløj langs med dennes vestlige Façade en 2 Alen bred Korridor i Nord og Syd. Den har 2 Fag Vinduer og imellem dem en Opgang til Haven imod Vest og i sin nordligste Ende en Dør, der fører til

15. en $3\frac{1}{4}$ Alen dyb, $5\frac{1}{2}$ Alen bred og 4 Alen høj Kachot (572 Kbf.) med 1 Fag Vindue til Haven mod Vest.

16. Fløjen indbefatter fremdeles en Bolig for et Par gifte Funktionærer, bestaaende af:

a. et Værelse øst for Kachotten og lige som denne $3\frac{1}{4}$ Alen dybt, $5\frac{1}{2}$ Alen bredt og 4 Alen højt med et Vindue mod Gaarden mod Øst. Det er ved en Dør forbundet med

b. et andet Syd derfor beliggende Værelse, $2\frac{3}{4}$ Alen dybt, $5\frac{1}{2}$ Alen bredt og 4 Alen højt ligeledes med 1 Vindue til Gaarden mod Øst, og dette staar atter ved en Dør i Forbindelse med et

c. Syd derfor beliggende $8\frac{1}{4}$ Alen dybt, 9 Alen bredt og 4 Alen højt Værelse med 2 Vinduer til Gaarden mod Øst, en Dør i den vestlige Væg til Korridoren i Flejen og en Dør i den nordlige Væg til

d. et lille Kjøkken, 3 Alen i Kvadrat og 4 Alen højt med særlig Udgang til Korridoren.

Den østlige Halvdel indbefatter:

17. Fortsættelsen af den sub 5 ovenfor omtalte Længde-Korridor langs med Hovedbygningens nordlige Mur, hvilken Korridor i sin Forlængelse mod Øst gennemskjærer den østlige Flej og i sin østlige Ende har et Vindue til Haven imod Øst. Den er ved en aflukket Dør skilt fra Korridoren, der i den østlige Flejbygning langs med den østlige Façade gaar imod Nord, og i den vestlige Ende har den længst mod Øst en Opgang til Gaarden mod Nord og længer mod Vest 2 Fag Vinduer til samme Side. I den vestligste Ende har den en bredere Arm imod Syd, der ved en med en Dør forsynet Tværmur aflukkes fra Trapperummet og Trappen fra Stue-Etagen og gennem et Vindue i Muren giver Lys til denne Afdelings Kloset, og en smallere Arm imod Nord, der fører til det sub 4 omtalte Tønderum og oplyses ved et Vindue i Klosetudbygningens østlige Sidevæg.

18. Nord for Korridorens brede Arm og Øst for Badekonens Værelse (sub 1 ovenfor) er et Trapperum med Trappe, der fra Stue-Etagen fører til Kjælderen og ved en Dør ved Trappens Fod kommunikerer med det længer imod Øst ud mod Hovedbygningens sydlige Façade beliggende

19. Modtagelses- og Omklædnings-Lokale, der fuldstændig svarer til det sub 7 ovenfor beskrevne.

20. Bag dette mod Nord ligger Garderobe-Lokalet, der i enhver Henseende er lige med det sub 8 ovenfor beskrevne.

21. Fra Modtagelses- og Omklædningslokalet fører en Dør i den østlige Væg til en Gang, der ganske stemmer med den sub 9 ovenfor beskrevne, og fra hvilken der mod Syd gaar en Dør til

22. et Badelokale for Funktionærer af samme Størrelse som det sub 10 ovenfor beskrevne, medens en anden Dør i den østlige Ende fører til

23. et Badelokale til 4 Kar, i enhver Henseende lige med det sub 11 ovenfor beskrevne.

24. Bag dette mod Nord ligger det andet Garderobe-Lokale med et Vindue til Haven imod Øst, men iøvrigt lige med det sub 12 ovenfor beskrevne.

25. Mellem de 2 sub 20 og 24 ovenfor omtalte Garderober ligger et Pulterkammer, der ganske stemmer med det sub 13 ovenfor beskrevne.

26. Fra den sub 17 ovenfor omtalte Længde-Korridor, men aflukket fra denne ved en Dør fører i den østlige Flej langs med dennes østlige Façade en 2 Alen bred Korridor i Nord og Syd. Den har 2 Fag Vinduer og mellem dem en Opgang til Haven imod Øst og i sin nordligste Ende en Dør, der fører til

27. en Kachot med et Fag Vindue til Haven mod Øst, men for øvrigt lige med den sub 15 ovenfor beskrevne.

28. Fløjen indbefatter fremdeles en Bolig for et Par gifte Funktionærer, der i enhver Henseende er ens med den sub 16 ovenfor omhandlede nemlig:

a. 1 Værelse Vest for Kachotten med Vindue til Gaarden mod Vest.

b. 1 Værelse, Syd derfor, ligeledes med 1 Vindue mod Vest.

c. 1 Værelse længer mod Syd med 2 Vinduer mod Vest, og

d. 1 Kjøkken mellem sidstomtalte Værelse og Kachotten.

b. Stue-Etagen.

1. Lige i Midten af Hovedbygningen ligger Portnerskens Værelse $7\frac{1}{4}$ Alen dybt, $4\frac{1}{2}$ Alen bredt og 5 Alen højt med et Fag Vindue mod Syd og Dere baade i den østlige og vestlige Væg, hvorved det kommunikerer med de paa hver Side af dette Værelse liggende Hovedindgange og Trapper til Stuen saa vel som til Kjælder-Etagen, hvis øverste Trappeafsætter ved Tværvægge, forsynede med Døre, ere aflukkede fra de der indenfor sig befindende Korridorer.

2. Bag dette Værelse mod Nord ligger en $2\frac{1}{4}$ Alen dyb og $3\frac{1}{2}$ Alen bred samt 5 Alen høj Kachot (c. 315 Kubikfod) med Indgang fra Korridoren i den østlige Afdeling og atter bag denne længer imod Nord

3. en ganske lignende Kachot med Indgang fra Korridoren i den vestlige Afdeling.

4. Midt paa den nordlige Væg af sidstnævnte Kachotlokale udgaar en i den nordligste Ende med en aflukket Dør forsynet Skillevæg, der overskjærer den Længde-Korridor, som fra Øst til Vest gennemskjærer Hovedbygningen, og deler Klosetudbygningen i 2 lige Dele. Paa begge Sider af denne Skillevæg imellem Kachotten og Døren, som gjenembryder Væggen, anbringes Vaskekummer med Vandhaner for hver Afdeling især.

Den vestlige Halvdel indbefatter:

5. Langs med den nordlige Ydervæg af Hovedbygningen fører fra den sub 4 ovenfor omtalte Skillemur en 3 Alen bred Korridor, som i lige Linie overskjærer den vestlige Fløjbygning lige til dennes vestlige Mur og derpaa bejer op imod Nord langs med Fløjbygningens vestre Ydermur. Længde-Korridoren, der gaar i Øst og Vest, deler sig i den østlige Ende i en bredere Arm, der gaar imod Syd og afsøndres fra Trappegangen ved en med en aflukket Dør forsynet Mur, og hvorfra der er Indgang til den nordligste Kachot, og en smalle re Arm imod Nord, der fører til de 2 Klosetter i Klosetudbygningen, som høre til denne Afdeling.

Den smallere Arm har et Vindue til Gaarden mod Vest, Længde-Korridoren 2 Vinduer til Gaarden mod Nord og imellem dem en Indgang op ad en Trappe fra Gaarden for Patienter, som andet Steds fra bringes kjørende til Hospitalet. I den vestlige Ende af Korridoren er et Vindue mod Vest til Haven, og Side-Korridoren imod Nord i den vestlige Fløj har desuden 3 Fag Vinduer imod Vest til Haven.

6. Vest for Trappe-Opgangen mod Syd og med Indgang fra Længde-Korridoren ligger et 12 Alen dybt, $10\frac{1}{2}$ Alen bredt og 5 Alen højt Syge-værelse (c. 5,040 Kubikfod) til 9 Senge à c. 560 Kubikfod med 2 Fag Vinduer til Pladsen mod Syd. Ved en Dør i den vestre Væg staar det i Forbindelse med

7. et Koneværelse, $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 1,105 Kubikfod), der har et Fag Vindue til Pladsen mod Syd og ved en Dør mod Nord gennem et Forrum med Kjøkkenen staar i Forbindelse med Længde-Korridoren, lige som det ved en Dør i den vestlige Væg kommunikerer med det ved Siden af mod Vest beliggende

8. Syge værelse til 9 Senge à c. 560 Kubikfod, 12 Alen dybt, $10\frac{1}{2}$ Alen bredt og 5 Alen højt (c. 5040 Kubikfod) med 2 Vinduer imod Syd og en Dør i Væggen mod Nord til Længde-Korridoren.

9. Fra Side-Korridoren i Fløjbygningen fører en Dør imod Øst ind i et Syge værelse, der er $8\frac{1}{2}$ Alen bredt, 9 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 3,060 Kubikfod) og er bestemt til 6 Senge à c. 510 Kubikfod. Det har 2 Fag Vinduer mod Øst til Gaarden og staar ved en Dør i den nordlige Væg i Forbindelse med

10. et Koneværelse, 6 Alen dybt, 3 Alen bredt og 5 Alen højt (c. 720 Kubikfod). Det har et Fag Vindue mod Øst til Gaarden og staar ved en Dør mod Vest igennem et Forrum med Kjøkkenen i Forbindelse med Korridoren i Fløjbygningen og ved en Dør imod Nord i Forbindelse med

11. et mod Nord beliggende Enkeltværelse, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 840 Kubikfod), med et Vindue til Gaarden mod Øst. Ved en Dør mod Vest staar dette Værelse atter i Forbindelse med det ligeledes i Fløjens Nordende, men mod Vest beliggende

12. Enkeltværelse, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $5\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 805 Kubikfod), med et Vindue mod Vest og en Dør i den sydlige Væg til Enden af Korridoren i Fløjbygningen.

Den østlige Halvdel indbefatter:

13. en fra den sub 4 ovenfor omtalte Skillemur imod Øst langs med den nordlige Ydervæg af Hovedbygningen løbende 3 Alen bred Korridor, der i lige Linie overskærer den østlige Fløjbygning lige til dennes østlige Mur og derpaa bøjer op imod Nord langs med Fløjbygningens østre Ydermur. Længde-Korridoren deler sig i den vestlige Ende i en bredere Arm, der gaar imod Syd og afsøndres fra Trappegangen ved en med en afukket Dør forsynet Tværmur, hvorfra der er Indgang til den sydligere liggende Kachot, og en smallere Arm imod Nord, der fører til de 2 Klosetter i Klosetudbygningen, som høre til denne Afdeling. Den smallere Arm har et Vindue imod Gaarden, Længde-Korridoren har 2 Vinduer imod Nord til Gaarden og imellem dem en Indgang op ad en Trappe fra Gaarden for Patienter, som indbringes kjørende. I den østlige Ende af Korridoren er et Vindue til Haven mod Øst, og Side-Korridoren imod Nord i den østlige Fløj har desuden 3 Vinduer imod Øst til Haven.

14. Øst for Trappeopgangen mod Syd og med Indgang fra Længde-Korridoren ligger et Sygeværelse til 9 Senge lige med det sub 6 ovenfor omtalte. Ved en Dør imod Øst er det forbundet med

15. et Koneværelse, der ganske stemmer med det sub 7 ovenfor beskrevne, har Udgang gennem et Varme-Kjøkken til Længde-Korridoren og Indgang imod Øst til det ved Siden af beliggende

16. Sygeværelse paa 9 Senge, der i enhver Henseende svarer til det sub 8 ovenfor beskrevne.

17. Fra Sidekorridoren i den østlige Fløj fører en Dør imod Vest til en Sygestue paa 6 Senge med 2 Fag Vinduer mod Vest til Gaarden, men i Øvrigt lige med det sub 9 ovenfor omtalte. Dette staar ved en Dør mod Nord i Forbindelse med

18. et Koneværelse, der har et Vindue mod Gaarden, igjennem et Forrum med Kjøkken mod Øst staar i Forbindelse med Sidekorridoren, er af samme Størrelse som det sub 10 ovenfor beskrevne og ved en Dør mod Nord er forbundet med

19. et Enkeltværelse med et Fag Vindue til Gaarden mod Vest, men i Øvrigt overensstemmende med det sub 11 ovenfor omhandlede. En Dør mod Øst fører derfra til

20. et Enkeltværelse med et Fag Vindue mod Øst og Udgang til Enden af Sidekorridoren, og som for Øvrigt er aldeles lige med det sub 12 ovenfor beskrevne.

c. 1ste Sals-Etage.

1. Lige i Midten af Hovedbygningen ligger den i Hospitalet boende Læges Værelser, nemlig:

a. et paa $4\frac{1}{2}$ Alens Brede, $7\frac{1}{2}$ Alens Dybde og 5 Alens Højde med et Fag Vindue mod Syd til den beplantede Plads, en Udgang baade i den østlige og i den vestlige Væg til Afsatsen ved Hovedtrappen fra Stuen til 1ste Sal, hvorved Værelset sættes i Forbindelse med begge de respektive Afdelinger, og en Dør i den nordlige Væg til

b. et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, 5 Alen dybt og 5 Alen højt Soveværelse med et Fag Vindue til den bredere Arm, der udgaar fra Længde-Korridoren i den østlige Halvdel af Bygningen imod Syd, og et lignende til den tilsvarende Del af Korridoren i den vestlige Halvdel.

2. Midt paa den nordlige Væg af det sidst omtalte Værelse udgaar lige som i Stue-Etagen en i den nordligste Ende med en affukket Dør forsynet Skillemur, der overskjærer den Længde-Korridor, som fra Øst til Vest gennemskjærer Hovedbygningen, og deler Klosetudbygningen i 2 lige Dele. Paa begge Sider af denne Mur mellem Lægens Soveværelse og Døren, som gennembyrder Væggen, anbringes Vaskekummer med Vandhaner for hver Afdeling især.

Den vestlige Halvdel indbefatter:

3. en Korridor, der fra Skillemuren i Midten af Hovedbygningen gaar imod Vest langs med Hovedbygningens nordlige Væg til den vestre Fløj-

bygnings vestlige Væg og derfra bøjer imod Nord langsmed Fløjbygningens vestre Ydermur. Den deler sig i den østlige Ende lige som i Stue-Etagen i en bredere Arm, der gaar mod Syd og afsondres fra Trappegangen ved en med en aflukket Dør forsynet Mur og en smalle Arm imod Nord, der fører til de 2 Klosetter i Klosetudbygningen, som høre til denne Afdeling.

Den smalle Arm har et Vindue til Gaarden mod Vest, Længde-Korridoren har 3 Fag Vinduer til Gaarden mod Nord, i den vestlige Ende af Korridoren er et Vindue mod Vest til Haven og Sidekorridoren, imod Nord desuden 3 Fag Vinduer imod Vest til Haven.

4. Vest for Trappegangen ved Siden af Lægens Værelse og med Indgang fra Længde-Korridoren ligger et Sygeværelse, c. 5,040 Kubikfod stort, til 9 Senge à c. 560 Kubikfod, i enhver Henseende lige med det nedenunder i Stue-Etagen beliggende sub b 6 ovenfor beskrevne Værelse.

5. Derpaa følger imod Vest et Koneværelse, c. 1,105 Kubikfod stort ganske overensstemmende med det nedenunder i Stue-Etagen beliggende sub b 7 beskrevne.

6. Ved Siden af det imod Vest ligger et Sygeværelse, c. 5040 Kubikfod stort, til 9 Senge à c. 560 Kubikfod, der fuldkommen stemmer med det i Stue-Etagen nedenunder beliggende sub b 8 ovenfor omtalte Værelse.

7. Fra Side-Korridoren fører en Dør imod Øst ind i et Sygeværelse i Fløjbygningen, c. 3060 Kubikfod stort, til 6 Senge, indrettet ganske som det tilsvarende Værelse i Stue-Etagen, der er omtalt sub b 9 ovenfor.

8. Ved Siden deraf imod Nord findes et Koneværelse, der i Et og Alt stemmer med det tilsvarende i Stue-Etagen og er c. 720 Kubikfod stort, kfr. ovenfor sub b 10.

9. I Fløjens nordligste Ende ligger op mod Koneværelset et Enkeltværelse, c. 840 Kubikfod stort, ganske overensstemmende med det tilsvarende i Stue-Etagen, der omtales sub b 11.

10. Og i Fortsættelsen af dette mod Vest et andet Enkeltværelse, c. 805 Kubikfod stort, lige med det tilsvarende i Stue-Etagen, der omhandles ovenfor sub b 12.

Den østlige Halvdel indbefatter:

11. En fra den sub 2 ovenfor omtalte Tværmur imod Øst langs med den nordlige Ydermur af Hovedbygningen løbende 3 Alen bred Korridor, der i lige Linie overskærer den østlige Fløjbygning lige til dennes østlige Mur og derpaa bøjer imod Nord langs med Fløjbygningens østre Ydermur. Længde-Korridoren deler sig i den vestlige Ende i en bredere Arm, der gaar mod Syd og afsondres fra Trappegangen ved en med en aflukket Dør forsynet Tværmur, og en smalle Arm imod Nord, der fører til de to Klosetter i Kloset-Udbygningen, som høre til denne Afdeling.

Den smalle Arm har et Vindue mod Øst til Gaarden, Længde-Korridoren har 3 Fag Vinduer mod Nord til Gaarden og i den østlige Ende 1 Fag til Haven. Side-Korridoren i den østlige Fløjbygning har desuden 3 Vinduer mod Øst til Haven.

12. Øst for Trappegangen ved den østre Side af Lægens Værelse ligger et Syge værelse til 9 Senge à c. 560 Kubikfod, lige med det sub b 14 ovenfor omtalte.

13. Længer mod Øst et Kone værelse, c. 1105 Kubikfod, lige med det sub b 15 ovenfor beskrevne.

14. Ved Siden deraf mod Øst et Syge værelse til 9 Senge à c. 560 Kubikfod, lige med det sub b 16 ovenfor omhandlede.

15. Fra Side-Korridoren i den østlige Fløj fører en Dør mod Vest til en Sygestue paa 6 Senge à c. 510 Kubikfod, lige med den tilsvarende i Stue-Etagen sub b 17.

16. Derpaa følger mod Nord et Kone værelse, c. 720 Kubikfod, overensstemmende med det i Stue-Etagen sub b 18 beskrevne.

17. Længer mod Nord ligger et Enkelt værelse, c. 840 Kubikfod, lige med det tilsvarende i Stue-Etagen, kfr. sub b 19 ovenfor, og ved Siden deraf imod Øst

18. endnu et Enkelt værelse, c. 805 Kubikfod stort, lige med det tilsvarende i Stue-Etagen, kfr. sub b 20 ovenfor.

d. 2den Sals-Etage.

1. Lige i Midten af Hovedbygningen ligger Overlægens Aftrædelsesværelser, nemlig:

a. Et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt med 1 Fag Vindue mod Syd til den beplantede Plads, med Udgang baade mod Øst og Vest til Afsatserne paa Hovedtrapperne fra 1ste Sal, hvorved det kommunikerer med de 2 respektive Afdelinger, og i den nordlige Væg en Dør til

b. et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, 5 Alen dybt og 5 Alen højt Bag værelse som gennem Vinduer i Væggene til Øst og Vest faar Lys fra Længde-Korridorernes bredere Arme imod Syd.

2. Fra Midten af den nordlige Endemur af det sidst omtalte Rum udgaar lige som i Stue-Etagen og paa 1ste Sal en i den nordligste Ende ved en aflukket Dør forsynet Skille mur, der overskærer Længde-Korridoren i Hovedbygningen og deler Klosetudbygningen i 2 lige Dele. Ogsaa ved denne Skille mur er lige som i de 2 underliggende Etager anbragt en Række Vaskekummer med Vandhaner for hver Afdeling især.

Den vestlige Halvdel indbefatter:

3. Korridoren i Hovedbygningen med sine 2 Forgreninger i den østlige Ende til den ved en Væg med Dør adskilte Trappeafsats og til Afdelingens 2 Klosetter og en Side-Korridor, der fra Længde-Korridorens vestlige Ende bøjer imod Nord i den vestlige Sidefløj og i enhver Henseende stemmer overens med Korridorerne i Hovedbygningen og Fløjen paa 1ste Sal, kfr. ovenfor sub c 3.

4. Vest for Trappeopgangen ved Siden af Overlægens Aftrædelsesværelse og med Indgang fra Længde-Korridoren ligger et c. 5040 Kubikfod stort Værelse, der ganske svarer til det nedenunder liggende, kfr. ovenfor sub c 4, og er be-

stemt til Arbejdsstue, men i Nødsfald kan indrettes til Sygeværelse med 9 Senge à 560 Kubikfod.

5. Ved Siden deraf mod Vest ligger et Koneværelse, svarende til det nedenunder liggende, kfr. ovenfor sub c 5.

6. Ved Siden deraf mod Vest ligger et c. 5040 Kubikfod stort Værelse, lige med det nedenunder liggende, der omtales sub c 6 ovenfor, og er bestemt til Arbejdsstue, men ogsaa kan indrettes til 9 Senge à 560 Kubikfod.

7. Fra Side-Korridoren i Fløjen fører en Dør mod Vest til et Reserve-Sygelokale paa 6 Senge à 510 Kubikfod, hvilket Værelse i alle Henseender stemmer med det nedenunder værende sub c 7, ovenfor omtalte Sygelokale.

8. Ved Siden deraf mod Nord ligger et Koneværelse, der ganske stemmer med det underliggende, der omtales sub c 8 ovenfor.

9. Op til dette mod Nord ligger et Reserve-Eneværelse, c. 840 Kubikfod, lige med det nedenunder liggende sub c. 9 omtalte.

10. Og Vest for dette et andet Reserve-Eneværelse, c. 805 Kubikfod, og ganske overensstemmende med det underliggende sub c 10 beskrevne Eneværelse.

Den østlige Halvdel indbefatter:

11. Korridoren i Hovedbygningen med sine 2 Forgreninger i den vestlige Ende respektive mod Syd til den ved en Væg med Dør adskilte Trappeafsats Øst for Overlægens Aftrædelsværelse op til Afdelingens 2 Klosetter i Klosetudbygningen, og en Sidekorridor, der fra Længde-Korridorens østlige Ende bøjer imod Nord i Sidefløjen, hvilke begge ere ganske ens med de sub c 11 ovenfor beskrevne Korridorer paa 1ste Sal i den østlige Halvdel.

12. Øst for Trappeopgangen ved den. østre Side af Overlægens Aftrædelsværelse ligger et c. 5040 Kubikfod stort Værelse, lige med det sub c 12 ovenfor omtalte nedenunder liggende Værelse. Det er bestemt til Arbejdsstue, men kan i Nødsfald indrettes til Sygestue med 9 Senge à 560 Kubikfod.

13. Ved Siden deraf mod Øst ligger en Konestue, lige med den sub c 12 ovenfor omtalte.

14. Paa den anden Side af denne mod Øst ligger et 5040 Kubikfod stort Værelse, lige med det nedenunder liggende (kfr. ovenfor sub c 14). Det er bestemt til Arbejdsværelse, men kan i Nødsfald indrettes til 9 Senge à c. 560 Kubikfod.

15. Fra Sidekorridoren i Fløjen fører en Dør mod Vest til et Reserve-Sygelokale til 6 Senge à 510 Kubikfod ganske overensstemmende med det underliggende Sygelokale, kfr. sub c 15 ovenfor.

16. Derpaa følger mod Nord et Koneværelse, overensstemmende med det underliggende sub c 16 omtalte og

17. derefter længer mod Nord et Reserve-Eneværelse, c. 840

Kubikfod, ganske lige med det nedenunder liggende Eneværelse sub c 17, og

18. Øst for dette et andet Reserve-Eneværelse, c. 805 Kubikfod stort og lige med det tilsvarende Eneværelse paa 1ste Sal (kfr. ovenfor sub c 18).

e. Tag-Etagen.

1. I Midten af Hovedbygningen imod Syd ligger et for begge Hospitalets Afdelinger fælles Visitationslokale, $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt. Det har et stort Vindue imod Syd og Udgang til Trapperne, som paa begge Sider af dette Lokale føre fra 2den Sal til denne Etage.

2. Bag dette Lokale imod Nord ligger en $4\frac{1}{2}$ Alen bred, $2\frac{1}{4}$ Alen dyb og $4\frac{1}{2}$ Alen høj Entré, som har en Dør til Visitations-Lokalet imod Syd, en Dør imod Nord til et endnu nordligere beliggende

3. mærkt Lokale, $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, 5 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt, bestemt til Undersøgelse af Patienternes Øjne etc. ved kunstigt Lys.

Den vestlige Halvdel indeholder følgende Lokaler.

4. Fra den sub 2 omtalte Entré fører mod Vest en Dør til et 4 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Afklædningsværelse, der har et Fag Vindue mod Nord, en Udgangsdør mod Syd til Trappen og ved en Dør i den vestlige Væg staar i Forbindelse med

5. et 7 Alen bredt, $6\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Venteværelse med 2 Fag Vinduer mod Nord og Indgang fra Syd fra en Korridor, der fører fra Trappen over Hovedbygningen til den vestlige Fløjs Loft.

6. Ved Siden deraf imod Vest ligger et 7 Alen bredt, $6\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Rum, bestemt til Garderobe.

7. Paa den søndre af Side af den sub 5 ovenfor omtalte Korridor ligger længst imod Vest et Lokale, $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, 4 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt, med Indgang fra Korridoren, bestemt til Magasin, og ved Siden deraf

8. længer mod Øst op til Trappen et andet Magasin 7 Alen bredt 4 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt, ligeledes med Indgang fra Korridoren.

9. Over hele den vestlige Fløj er et c. 3 Alen højt Loftsrum med Indgang fra den sub 5 omtalte Korridor i deres vestligste Ende.

I den østlige Halvdel kommer man fra den sub 2 ovenfor omtalte Entré gennem en Dør imod Øst til

10. et Afklædningslokale, der i alle Henseender ere lige med det sub 4 ovenfor omtalte og ved en Dør mod Øst staar i Forbindelse med

11. det længer mod Øst liggende Ventelokale, der ganske stemmer med det sub 5 ovenfor beskrevne, med Udgang til en Korridor, der fra Trappen strækker sig ind over Hovedbygningen mod Øst lige til den østlige Fløj.

12. Øst for Ventelokalet ligger et Garderobe-Lokale med Indgang fra Korridoren, lige som det sub 6 ovenfor omtalte.

13. Paa den søndre Side af Korridoren ligger længst mod Øst et Magasin lige med det sub 7 ovenfor omtalte og

14. ved Siden deraf imod Vest op til Trappen et andet Magasin lige med det sub 8 ovenfor omhandlede.

15. Ved Korridorens østlige Ende findes Indgangen til Lofts-Etagen oven over den østlige Fløjbygning.

C. Kjedelhuset med Dampapparat og Desinfektionsanstalten indesluttet i en $19\frac{1}{2}$ Alen lang og $13\frac{3}{4}$ Alen bred samt fra Jorden til Tagrygningen $12\frac{3}{4}$ Alen høj Bygning med en i den nordlige Gavl opmuret 35 Alen høj Skorsten. Det ligger i en Afstand af $24\frac{1}{2}$ Alen fra Sygeafdelingen for veneriske og syfilittiske Fruentimmer, østlig for denne og i en Afstand af 13 Alen fra den længer mod Øst beliggende Hudsyge-Afdeling og er omgivet af en Gaardsplads, hvis Begrænsning imod Vest dannes af Bygningens Ydermur mod Vest og de mod Nord og Syd fra Bygningens Endepunkter respektive til Indhegningen mod den projekterede ny Gade og Hegnet om Kommune-Hospitalets Grund trukne Plankeværker, og hvis Begrænsning mod Øst dannes af Hudsyge-Afdelingens vestlige Fløjfacade og de fra dennes Endepunkter mod Nord og Syd respektive til Indhegningen mod den projekterede ny Gade og Hegnet om Kommune-Hospitalets Grund opførte Stakitværker og har sin egen Tilkjørsel fra den projekterede ny Gade. Dampskorstenens Afstand fra Epidemi-Bygningen bliver i lige Linie 124 Alen og fra den vestligste af Kommune-Hospitalets imod Nord fremspringende Fløje 76 Alen. Igjennem Indgangen i den søndre Gavl kommer man ind i

1. det Rum, der indeholde Dampapparatet med et Forrum af $4\frac{1}{2}$ Alens Dybde og $7\frac{1}{2}$ Alens Brede samt $6\frac{1}{2}$ Alens Højde, idet Gulvet ligger $\frac{1}{2}$ Alen under Jordens Overflade. I den sydlige Gavl findes Vest for Indgangen 1 Fag Vindue og i den vestlige Mur et andet Fag Vindue.

2. Den Nord for det omtalte Forrum værende Del af Bygningen op-

tages i en Dybde af 14 Alen og en Brede af $7\frac{1}{2}$ Alen af 2 Dampkjedler med Fyrrum og Tilbehør.

3. Fra det sub 1 ovenfor omtalte Forrum fører en Dør imod Øst til det Bygningens sydøstlige Ende beliggende Kulrum, der har en Brede af $3\frac{3}{4}$ Alen, en Dybde af $7\frac{3}{4}$ Alen og en Højde af 7 Alen, da dets Bund ligger 1 Alen under Gaardens Overflade, og det vil saaledes kunne rumme 250 Tdr. Kul. Det forsynes med et Vindue i den søndre Mur, der svarer til det paa den anden Side af Indgangen, samt med et falskt og et rigtigt Vindue i den østre Væg, og ved en Dør i den nordre Væg staar det i Forbindelse med

4. Forrummet i Desinfektions-Anstalten, der er $3\frac{3}{4}$ Alen bredt, $6\frac{3}{4}$ Alen dybt og 6 Alen højt, da dets Bund ligger lige med Jordoverfladen. Det har sin egen Indgang fra Gaardspladsen gennem den østlige Mur og paa samme Side Nord for Indgangen 1 Fag Vindue og længer mod Nord et falsk Vindue.

5. Selve Desinfektionsrummet ligger i den nordøstlige Ende af Bygningen, har et indvendigt Maal af $3\frac{3}{4}$ Alen i Bredden, 4 Alen i Dybden og $3\frac{1}{4}$ Alen i Højden samt sit eget Fyrrum med Trækkanal til Dampskorstenen.

D. Syge-Afdelingen for Patienter med Fnat og Skurv, bestaaende af en Hovedbygning i Øst og Vest med $56\frac{1}{4}$ Alens Façade mod Kommune-Hospitalets Grund og $13\frac{1}{2}$ Alens Dybde, med en imod Nord, med 11 Alens Brede, 11 Alen fremspringende Fløj paa hver Ende. Den imellem disse Fløje tilbagetrukne Façade imod Nord har $34\frac{1}{4}$ Alens Længde og er paa Midten afbrudt ved en $4\frac{1}{2}$ Alen fremspringende og $7\frac{1}{4}$ Alen bred Udbygning. Den indbefatter en 4 Alen høj Kjælder, en Stue- og 1ste Sals-Etage respektive paa 5 Alens Højde og en Kvist-Etage, 4 Alen høj i indvendigt Maal. Fra Jordens Overflade til Tagrygningen i udvendigt Maal vil den faa en Højde af 21 Alen. Den er tænkt at ligge i en Afstand fra Kjedelhuset med Tilbehør af 13 Alen, fra Grænsen af Kommune-Hospitalets Grund imod Syd baade i den vestligste og i den østligste Ende af $12\frac{1}{2}$ Alen og fra Grænsen af Kommune-Hospitalets Grund mod Øst af $17\frac{1}{2}$ Alen, med et Melletrum mellem de 2 fremspringende Fløje og Indhegningen ud til den projekterede ny Gade af 6 Alen og imellem denne Indhegning og Hovedbygningen af $17\frac{1}{2}$ Alen. Afstanden

imellem denne Bygning og den lige over for beliggende vestlige Fløj af Kommune-Hospitalet er 54 Alen, Afstanden fra Bygningens yderste Punkt til Kommune-Hospitalets østlige Fløj derimod 77 Alen og fra Bygningens yderste Punkt og til den imod Vest beliggende Epidemi-Bygning 123 Alen.

Den vestlige Halvdel af Bygningen, der helt igjennem er sondret fra den østlige, er bestemt for kvindelige og den østlige for mandlige Patienter.

Fra det sydvestlige Hjørne af Bygningen er imod Syd trukket et Stakit til Kommune-Hospitalets Indhegning og et andet fra den østlige Fløjs nordøstlige Hjørne til Indhegningen mod den ny Gade imod Nord, hvilken Grund tænkes benyttet til Haveplads for Patienterne, og naar denne fra det sydøstlige Hjørne af Bygningen deles ved et Stakit, trukket mod Syd til Kommune-Hospitalets Indhegning, vil der imod Syd blive en afsondret Have eller Plads for kvindelige Patienter, 57 Alen lang og $12\frac{1}{2}$ Alen bred (c. 712 Kvadrat-Alen), og en Have eller Plads imod Øst for mandlige Patienter, 44 Alen lang og $17\frac{1}{2}$ Alen bred (c. 770 Kvadrat-Alen). Pladsen Nord for Bygningen mellem denne og den projekterede ny Gade danner derimod en Gaardsplads, som ved en Port i Plankeværket mod Gaden staar i Forbindelse med denne.

a. Kjælderen.

1. Midt paa Bygningen imod Syd under Trappen, som fra denne Side fører op fra Pladsen til Stue-Etagen er et mærkt Rum, 3 Alen bredt og $5\frac{3}{4}$ Alen dybt, til Opbevaring af forskellige Baderekvisiter m. M. Dette Rum staar ved en Dør i den nordre Væg i Forbindelse med

2. et Rum under Trappeafsatsen, 3 Alen bredt, $3\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt, hvori findes mindre Skabe til Opbevaring af Inventariegjenstande, der skulle afbenyttes ved Badningen, og fra dette Rum fører saavel mod Øst som mod Vest Døre til de Arme af Korridoren, som i begge Afdelinger fra Længde Korridoren bøjer af til Trappen imod Syd.

3. Bag dette Rum imod Nord findes tildels i Udbygningen, som fra Midten af Hovedbygningens Façade skyder sig ud imod Nord, 2 fra hinanden afsondrede Rum, hvert $2\frac{1}{2}$ Alen brede, $5\frac{3}{4}$ Alen dybe og 4 Alen

høje til Opbevaring af ny ankomne Patienters Klædningsstykker, indtil de kunne blive desinficerede. Hvert af disse Rum har sin særlige Indgang fra Enden af Længdekorridoren i hver af de 2 Afdelinger og 1 Fag Vindue mod Nord til Gaarden.

I den vestlige (kvindelige) Halvdel:

4. er ved Siden af det sub 1 ovenfor omtalte Rum Trappenedgangen fra Stue-Etagen med et Vindue imod Syd til Fruentimmer-Pladsen. Imod Nord ender Trappen i den brede Sidearm fra Længde-Korridoren, der fra det sub 3 ovenfor omtalte Rum strækker sig i Vest langs med Hovedbygningens nordlige Façade og i lige Linie overskærer den vestlige Fløjbygning lige til dennes vestlige Mur. Den er $2\frac{1}{2}$ Alen bred og 4 Alen høj, har i den vestlige Ende 1 Fag Vindue til Gaarden ved Kjedelhuset, nærmest den østlige Mur af Fløjbygningen en Opgang til Gaarden og imellem Opgangen og Udbygningen 2 Fag Vinduer til samme Gaard.

5. Nærmest ved Trappen, Vest for denne og med Indgang fra Længde-Korridoren ligger det 4 Alen brede, $9\frac{1}{4}$ Alen dybe og 4 Alen høje Receptions-Lokale med 1 Fag Vindue til Fruentimmer-Pladsen mod Syd. Ved en Dør imod Vest staar dette Lokale i Forbindelse med

6. Receptions-Badelokalet, der er $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 4 Alen højt og har et Fag Vindue til Pladsen mod Syd. Bag dette imod Nord ligger

7. et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, 3 Alen dybt og 4 Alen højt Inventarie-kammer med Udgang til Længde-Korridoren. Vest for dette ligger

8. en $3\frac{1}{2}$ Alen bred, 3 Alen dyb og 4 Alen høj Forstue med Indgang fra Længde-Korridoren og et Kloset i det sydøstlige Hjørne. Fra denne Forstue fører en Dør til det mod Syd beliggende

9. Afklædnings-Lokale for Patienter, der er $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $5\frac{3}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt og har 1 Fag Vindue til Pladsen mod Syd. Gjennem en Dør i den vestlige Væg kommer man derfra ind i

10. Badelokalet for Patienter, $7\frac{3}{4}$ Alen bredt, $5\frac{3}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt. Dette Lokale, der har 2 Fag Vinduer imod Syd til Pladsen og 2 Fag imod Vest til Gaarden til Kjedelhuset, indbefatter 3 Badekar, adskilte ved Tværskillerum og med Forhæng. En Dør imod Nord fører derfra ind.

11. det saakaldte Smøre-Rum, $2\frac{3}{4}$ Alen bredt og 4 Alen dybt og med 1 Vindue til Kjedelhusgaarden. En Dør imod Øst fører derfra til

12. det saakaldte Tørre-Rum, $2\frac{3}{4}$ Alen bredt, $3\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt, hvorfra atter en Dør mod Øst fører til den sub 8 ovenfor omtalte Forstue.

13. I Fløjen Nord for Længde-Korridoren ligger længst imod Øst Tenderummet for Klosetterne i de øvre Etager. Vest derfor følger

14. en lille Forstue, $2\frac{3}{4}$ Alen dyb og $1\frac{3}{4}$ Alen bred, hvorfra gaar en Dør imod Vest

15. til et $2\frac{3}{4}$ Alen bredt, 5 Alen dybt og 4 Alen højt Kjøkken med 1 Vindue mod Kjedelhusgaarden.

16. Fra Forstue sub 14 ovenfor fører en Dør imod Nord til et $7\frac{1}{2}$ Alen dybt, 4 Alen bredt og 4 Alen højt Værelse med 2 Fag Vinduer mod Øst til Afdelingens Gaard og en Dør imod Vest til et

17. 5 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Værelse med 2 Fag Vinduer mod Kjedelhusgaarden.

De sub 15, 16 og 17 omtalte Lokaler ere bestemte til en Bolig for 2 gifte Opsynsfolk.

Den østlige (mandlige) Halvdel indbefatter:

18. nærmest ved det sub 1 ovenfor omtalte Rum Trappen fra Stue-Etagen med et Vindue imod Syd. Mod Nord ender Trappen i den brede Sidearm fra Længde-Korridoren, der fra det sub 3 ovenfor omtalte Rum strækker sig i Øst langs med Hovedbygningens nordlige Façade og i lige Linie overskærer den østlige Mur. Den er ligesom den vestlige Korridor $2\frac{1}{2}$ Alen bred og 4 Alen høj, har i den østlige Ende et Vindue til Pladsen mod Øst, nærmest den vestlige Mur af Flejbygningen en Opgang til Afdelingens Gaard mod Nord og mellem denne Opgang og Udbygningen 2 Vinduer mod samme Gaard.

19. Nærmest ved Trappen Øst for samme med Indgang fra Længde-Korridoren ligger Mandfolke-Receptionsstuen, der svarer til den sub 5 ovenfor omtalte. Forbundet med en Dør i den østlige Væg

20. ligger ved Siden deraf mod Øst Receptions-Badelokalet, der er ganske ens med det sub 6 ovenfor beskrevne.

21. Bag dette mod Nord et Inventariekammer lige med det sub 7 ovenfor omhandlede.

22. Ved Siden deraf mod Øst en Forstue, der ganske svarer til den sub 8 ovenfor omtalte, kun at Klosettet her ligger i det sydvestlige Hjørne.

23. Bagved Forstuen mod Syd ligger Patient-Afklædnings-Lokalet, lige med det sub 9 ovenfor omhandlede, med en Dør i Øst til

24. Patient-Badelokalet, i Sterrelse og Indretning svarende til det, der er omtalt sub 10 ovenfor, med 2 Vinduer mod Syd til Fruentimmer-Pladsen og 2 mod Øst til Mandfolke-Pladsen samt 3 ved Mellemvægge og Forhæng afsondrede Badekar. Mod Nord fører en Dør til

25. det saakaldte Smøre-Rum med et Vindue mod Øst til Mandfolke-Pladsen, i Sterrelse lig det sub 11 ovenfor beskrevne og med en Dør mod Vest til

26. det saakaldte Tørre-Rum, lig det sub 12 omtalte, som atter ved en Dør staar i Forbindelse med den sub 23 ovenfor omtalte Forstue.

27. I Flejen Nord for Længde-Korridoren findes længst mod Vest Tenderummet for Klosetterne i denne Afdelings øvre Etager. Øst derfor ligger

28. en lille Forstue, der stemmer overens med den sub 14 beskrevne hvorfra en Dør imod Øst fører til

29. et Kjøkken, lig det sub 15 omhandlede med et Fag Vindue imod Øst.

30. Fra den sub 28 omtalte Forstue fører en Dør mod Nord til et Værelse med 2 Fag Vinduer mod Vest til Gaarden, men for øvrigt ganske stemmende med det sub 16 ovenfor omhandlede. En Dør mod Øst fører derfra atter til

31. et Værelse med 2 Fag Vinduer mod Øst til Mandfolke-Pladsen men for øvrigt aldeles lige med det, der omtales sub 17 ovenfor.

Lokalerne sub 29, 30 og 31 ere bestemte til Bolig for 2 gifte Op-
synsfolk.

b. Stue-Etagen.

1. Midt paa den sydlige Façade findes en Indgang med en Trappe op til Stue-Etagen, 3 Alen bred. Den ender i en aflukket Afsats eller Forstue, som ved Døre mod Øst og Vest staar i Forbindelse med den bredere Sidearm, som fra de respektive Længde-Korridorer bøje af imod Syd.

2. Umiddelbart bag denne Trappe og til dels i Udbygningen paa Midten af Hovedbygningens nordlige Façade, men uden direkte Forbindelse med Trappen ligger et $5\frac{3}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen høit Kandidat-Værelse med 2 Fag Vinduer mod Nord til Gaardspladsen og en Udgangsdoor baade i den østlige og vestlige Væg til de respektive Længde-Korridorer.

I den vestlige (kvindelige) Halvdel

3. er ved Siden af den sub 1 ovenfor omtalte Trappe med Forstue en Trappegang, der fører ned til Kjælderen og op til 1ste Sal med et Vindue imod Syd og i umiddelbar Forbindelse med den brede Sidearm, som fra Længde-Korridoren bøjer mod Syd. Længde-Korridoren gaar fra Kandidat-Værelsets vestlige Væg (kfr. sub 2 ovenfor) i vestlig Retning langs med Hovedbygningens Nord-Façade og gennemskjærer i lige Linie den vestlige Fløjbygning lige til dennes vestlige Væg, har i den vestlige Ende et Vindue mod Kjedelhusgaarden, i den østlige Ende nærmest ved Midterudbygningen og nærmest ved den vestlige Fløj-Bygning et Fag Vindue og midt imellem disse en Opgang fra Gaarden mod Nord.

4. Ved Siden af Trappegangen til Kjælderen og 1ste Sal imod Vest ligger en Sygestue for Fnatpatienter, $9\frac{1}{4}$ Alen i Kvadrat og 5 Alen høj (c. 3330 Kubikfod) til 6 Senge à c. 555 Kubikfod med 2 Fag Vinduer mod Pladsen mod Syd og Indgang fra Længde-Korridoren. Ved en Dør mod Vest kommunikerer denne Stue med

5. et Koneværelse, $3\frac{3}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 900 Kubikfod) med 1 Fag Vindue mod Syd. Ved en Dør mod Nord staar det igjennem det bagved liggende Konekjøkken i Forbindelse med Længde-Korridoren og ved en Dør mod Vest med

6. et andet Sygeværelse for Fnatpatienter, $7\frac{3}{4}$ Alen bredt, $9\frac{1}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 2790 Kubikfod) til 5 Senge à c. 558 Kubikfod med 2 Fag Vinduer mod Syd og Indgang fra Længde-Korridoren.

7. I Fløjen paa den nordlige Side af Længde-Korridoren ligger ved Hjørnet længst imod Øst 2 Klossetter, hvert i sit Rum med Lys fra et Vindue mod Øst til Gaarden. Det sydligste af disse er for Fnatpatienterne og

har Indgang fra Længde-Korridoren, hvorimod det nordligste, der er bestemt for Skurvpatienter, har Indgang fra den i Fløjens nordligste Ende beliggende

8. Sygestue for Patienter med Skurv. Denne Stue er $9\frac{1}{2}$ Alen bred, $7\frac{1}{2}$ Alen dyb og 5 Alen høj (c. 2850 Kubikfod) for 5 Senge à c. 570 Kubikfod. Den har 2 Fag Vinduer mod Vest til Kjedelhusgaarden og 2 Fag mod Øst til Afdelingens Gaardsplads samt Udgang mod Syd gennem en $2\frac{1}{4}$ Alen dyb og $1\frac{3}{4}$ Alen bred Forstue til Længde-Korridoren.

9. Mellem denne Forstue, den sub 8 omtalte Sygestue og Længde-Korridoren med Indgang fra Længde-Korridoren ligger en 3 Alen bred, 5 Alen dyb og 5 Alen høj Stue, bestemt til Udpilning af Haar paa Patienternes Hoveder, hvilket Værelse ved en Dør imod Nord, der i Reglen er aflukket, tillige staar i Forbindelse med den sub 8 omtalte Sygestue.

I den østlige (mandlige) Halvdel

10. er ved Siden af den sub 1 ovenfor omtalte Trappe med Forstue en Trappegang, der fører ned til Kjælderen og op til 1ste Sal, med 1 Vindue mod Syd og i umiddelbar Forbindelse med den brede Sidearm, som fra Længde-Korridoren bøjer imod Syd.

Længde-Korridoren gaar fra Kandidat-Værelsets østlige Væg (kfr. sub 2 ovenfor) langs med Hovedbygningens Nordfacade i østlig Retning og gennemskjærer i lige Linie den østlige Fløjbygning lige til dennes østlige Væg, har i den østlige Ende et Vindue til Mandfolkepladsen mod Øst og i den vestlige Ende nærmest ved Midter-Udbygningen og nærmest ved den østlige Fløjbygning 1 Fag Vindue og midt imellem disse en Opgang fra Gaarden imod Nord.

11. Ved Siden deraf imod Øst ligger en Sygestue for mandlige Fnatpatienter til 6 Senge à c. 555 Kubikfod, lige med det sub 4 ovenfor omtalte.

12. Længer mod Øst ligger et Koneværelse med Forstue og Kjøkken, lige med det sub 5 ovenfor beskrevne.

13. Øst for dette atter en Sygestue for mandlige Fnatpatienter til 5 Senge à c. 558 Kubikfod, ganske overensstemmende med det sub 6 ovenfor beskrevne.

14. I Fløjen paa den nordlige Side af Længde-Korridoren ligger ved Hjernet længst mod Vest 2 Klosetter, lige med dem sub 7 ovenfor omtalte, det ené for Fnatpatienter og det andet for Skurvpatienter, det sidste i Forbindelse med

15. den til den under sub 8 ovenfor svarende Sygestue for Mandfolke-Patienter med Skurv, med Indgang gennem Forstuen fra Længde-Korridoren og Øst for denne Forstue

16. en med den sub 9 ovenfor beskrevne Stue lige Stue til Udpilning af Haar.

c. 1ste Sals-Etage.

1. Midt i Bygningen med 1 Fag Vindue imod Syd, ved Trappen fra Stue-Etagen og op til Kvist-Etagen paa hver sin Side er anbragt et $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt Aftrædelsesværelse for Overdægen. Ved en Dør imod Nord staar dette i Forbindelse med

2. en Hlle $3\frac{1}{4}$ Alen bred og $2\frac{1}{4}$ Alen dyb Forstue, der til Øst og Vest har Udgang til den bredere sydlige Arm af Korridoren og mod Nord fører til

3. et Kandidat-Værelse lige over det sub b 2 ovenfor beskrevne, $5\frac{3}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt, med 2 Fag Vinduer mod Nord til Gaardspladsen.

I den vestlige (kvindelige) Halvdel.

4. er ved Siden af det sub 1 ovenfor omtalte Aftrædelsesværelse Trappen, der fører ned til Stue-Etagen og op til Kvist-Etagen, med 1 Vindue imod Syd og i umiddelbar Forbindelse med den bredere Sidearm, som fra Længde-Korridoren bøjer imod Syd. Længde-Korridoren gaar fra Kandidat-Værelsets vestlige Væg langs med Hovedbygningens Nordfacade og gennemskjærer den vestlige Fløjbygning i lige Linie lige til dens vestlige Mur. I den vestlige Ende har den et Vindue mod Vest og i den østlige Ende mellem Fløjen og Midter-Udbygningen 3 Fag Vinduer mod Nord.

5. Ved Siden af Trapperummet ligger imod Vest en Sygestue for Fruentimmer-Patienter med Hudsyge, $9\frac{1}{4}$ Alen i Kvadrat og 5 Alen høj (c 3330 Kubikfod) til 6 Senge à c. 555 Kubikfod med 2 Fag Vinduer mod Syd og Indgang fra Længde-Korridoren. Ved en Dør i den vestlige Væg er den forbunden med

6. et Koneværelse, $3\frac{3}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 900 Kubikfod) med 1 Fag Vindue mod Syd. Ved en Dør mod Nord staar det igjennem en Forstue med Konekjøkken i Forbindelse med Længde-Korridoren og ved en Dør mod Vest med

7. et andet Sygeværelse for kvindelige Hudsyge-Patienter, $7\frac{3}{4}$ Alen bredt, $9\frac{1}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 2790 Kubikfod) til 5 Senge à 558 Kubikfod, med 2 Fag Vinduer imod Syd og Indgang fra Længde-Korridoren.

8. I Fløjen Nord for Længde-Korridoren ligger mod Øst 2 Klosetter hvert i sit afsondrede Rum med Lys fra et Vindue mod Øst til Gaarden. Det sydligste af disse er bestemt for Patienterne i de sub 5 og 7 ovenfor omtalte Værelser og har Tilgang fra Længde-Korridoren, medens det nordlige er forbeholdt Patienterne i det i Fløjens nordlige Ende beliggende Sygeværelse og har Indgang fra dette.

9. Sygeværelse i Fløjens nordlige Ende er $9\frac{1}{2}$ Alen bredt, og $7\frac{1}{2}$ Alen dybt samt 5 Alen højt (c. 2850 Kubikfod) og er beregnet paa 5 Senge à c. 570 Kubikfod for betalende kvindelige Patienter, som henhøre til denne Afdeling. Det har 2 Fag Vinduer mod Vest til Kjedelhusgaarden og 2 Fag mod Øst til Afdelingens Gaardsplads og staar ved en $2\frac{3}{4}$ Alen dyb og $1\frac{3}{4}$ Alen bred Forstue i Forbindelse med Længdekorridoren, lige som det ogsaa i den sydlige Væg har Indgang til

10. et 3 Alen bredt, 5 Alen dybt og 5 Alen (c. 600 Kubikfod) højt Badeværelse, der har 1 Fag Vindue mod Vest til Kjedelhusgaarden og særlig

Udgang til Længdekorridoren, medens det ved den sub 9 ovenfor omtalte Forstue adskilles fra Klosetterne.

Den østlige (mandlige) Halvdæl

11. er ved Siden af det sub 1 ovenfor omtalte Aftrædelses-Værelse Trappen, der fører ned til Stue-Etagen og op til Kvist-Etagen, med et Fag Vindue imod Syd og i umiddelbar Forbindelse med den bredere Sidearm af Korridoren, som fra Længde-Korridoren bøjer imod Syd. Længde-Korridoren gaar fra Kandidat-Værelsets østlige Væg i østlig Retning langs med Hovedbygningens Nordfaçade og gennemskjærer i lige Linie den østlige Fløjbygning lige til dens østlige Mur. Den har 1 Vindue i den østlige Ende til Mandfolke-Pladsen og i den vestlige Ende 3 Fag Vinduer mod Nord til Gaardspladsen.

12. Ved Siden af Trapperummet mod Øst ligger et Sygeværrelse for Mandfolke-Patienter med Hudsyge, beregnet paa 6 Senge à c. 555 Kubikfod. Det svarer ganske til det sub 5 ovenfor omtalte Værelse.

13. Koneværrelset ved Siden deraf mod Øst er ganske lige med det sub 6 ovenfor behandlede.

14. Derefter følger et andet Sygeværrelse for Mandfolk, lige med det sub 7 ovenfor beskrevne til 5 Senge à c. 558 Kubikfod.

15. I Fløjen paa den nordlige Side af Længde-Korridoren findes nærmest ved det vestlige Hjørne 2 Klosetter med Vindue mod Vest, men for øvrigt indrettede som de sub 8 ovenfor beskrevne.

16. I Fløjens nordligste Ende er et Sygeværrelse for betalende mandlige Patienter med Hudsyge. Det er beregnet paa 5 Senge à c. 570 Kubikfod og lige med det sub 9 ovenfor omtalte.

17. Badeværrelset ved Siden deraf med 1 Fag Vindue mod Øst, Der til Sygestuen og til Længde-Korridoren er ganske overensstemmende med det sub 10 ovenfor omhandlede.

d. Kvist-Etagen.

1. Midt i Hovedbygningen imod Syd findes et Værelse, bestemt for Garderobe-Manden, $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt med 1 Fag Vindue mod Syd og Indgang fra en ved Værelsets Nordende beliggende

2. lille Forstue, $3\frac{1}{4}$ bred og $2\frac{1}{4}$ Alen dyb. Den har Udgang baade til Øst og Vest til Korridoren og imod Nord til

3. et Magasin over Midterudbygningen paa Hovedbygningens Nordside. Magasinet oplyses ved Tagvinduer.

I den vestlige Halvdæl

4. er mod Vest for det sub 1 omtalte Værelse Trappegangen fra 1ste Sal, der staar i umiddelbar Forbindelse med den bredere Sidearm af Korridoren, som bøjer mod Syd.

Fra det sub 3 omtalte Magasins vestlige Væg gaar en Korridor langs.

med Hovedbygningens Nordside indtil Loftet over den vestlige Fløjbygning. Den oplyses ved 3 Fag Vinduer mod Nord og har i sin vestlige Ende en Indgang til Loftet over den vestlige Fløj.

5. Vest for Trappe-Opgangen og med Indgang fra den bredere Sidearm af Korridoren mod Syd ligger et $9\frac{1}{4}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt med Tagvinduer forsynet Garderobe-Lokale for Fruentimmer-Afdelingen, medens

6. den øvrige Del af Hovedbygningens og hele den vestlige Fløjs øverste Etage indtages af et 4 Alen højt Loftsrums til Tørring og Udluftning af Tej m. m.

I den østlige Halvdel

7. er mod Øst fra det sub 1 omtalte Værelse Trappegangen fra 1ste Sal, der staar i umiddelbar Forbindelse med den bredere Sidearm af Korridoren, som bøjer imod Syd.

Fra det sub 3 omtalte Magasins østlige Væg gaar en Korridor langs med Hovedbygningens Nordside indtil Loftet over den østlige Fløjbygning. Den oplyses ved 3 Tagvinduer mod Nord og har i sin østlige Ende en Indgang til Loftet over den østlige Fløj.

8. Øst for Trappe-Opgangen og med Indgang fra den bredere Sidearm af Korridoren imod Syd ligger et $9\frac{1}{4}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt med Tagvinduer forsynet Garderobe-Lokale for Mandfolke-Afdelingen, medens

9. den øvrige Del af Hovedbygningens og hele den østlige Fløjs øverste Etage indtages af et 4 Alen højt Loftsrums til Tørring og Udluftning af Tej m. m.

Naar de i det Ovenstaaende specificerede Forandringer, Tilbygninger og Nybygninger ere blevne effektuerede, vil Hospitalets Lemme-Afdeling blive i Stand til at opfylde sin Bestemmelse og i 2 fuldstændig afsondrede, hvert til sin Side beliggende Bygnings-Komplexer afgive de nødvendige sunde Lokaler til paa Grund af Alder eller Svagelighed fuldstændig arbejdsudygtige, værdige, kvindelige og mandlige Individuer, vil den Syge-Service, der efter sin Karakter og sit Øjemed — væsentlig at optage de uhelbredelige Syge — hverken kan eller bør adskilles fra Lemmestiftelsen, blive fuldstændig udsondret

af Lemme-Afdelingen og dog vedblive at være ligesom en Forgaard til Stiftelsen, vil den Syge-Service, som, hvad enten der saa ses hen til det Standpunkt, som den langt overvejende Del af de Patienter, der ere blevne behandlede paa den, indtage i Samfundet, eller til de Klasser af Sygdomme, som paa den ere blevne tagne i Kur, hverken kan eller bør være forenet med en Lemmestiftelse og mindst af alt med en Lemmestiftelse for værdige og fortrinsvis gamle, uarbejdsdygtige Individider, helt blive fjernet fra den, og vil endelig den unaturlige Forbindelse af en Visitations-Anstalt for indskrevne offentlige Fruentimmer med en Stiftelse for værdige, gamle, arbejdsudygtige Individider ophøre. Som det af den fremlagte Grundplan fremgaar, er det Tanken at samle alle Fruentimmer-Lemmerne i Hovedbygningen og den omændrede Staldbygning og navnlig at optage alle urenlige eller paa Grund af deres Sygdom ilde lugtende Fruentimmer, for hvilke ingen særlig Kur, men kun en omhyggeligere Pleje og Renholdelse er nødvendig, i den omændrede Staldbygningens Lokaler, medens der dels i Hovedbygningens 1ste Sals-Etage, dels i Stue-Etagen i den ombyggede Cellebygning tænkes indrettet Sygelokaler for Fruentimmer-Lemmer, hvis Tilstand kræver en egentlig Sygebehandling, i hvilken Henseende Værelserne i Cellebygningen særlig tænkes anvendte til saadanne Lemme-Patienter, hvis Tilstand ikke blot gjør det ønskeligt, men nødvendigt, at de afsondres fra andre Syge.

Med denne Ordning for Øje vil Fruentimmer-Lemmernes Fordeling blive følgende:

Kjælder - Etagen i	
Hovedbygningen vil i	
8 Lokaler med et sam-	
let Kubikrum af.....	53,282 Kbf.
afgive 544 Kbf. til	
hver af.....	100 Lemm., 4 Stuek.

Transport...	100 Lemm., 4 Stuek.
Stue-Etagen i Hovedbygningen vil i 10 Lokaler med et Kubikrum af.....	82,213 Kbf.
afgive 544 Kbf. til hver af.....	150 Lemm., 5 Stuek.
1ste Sals-Etagen i Hovedbygningen vil i 11 Lokaler med et samlet Kubikrum af..	100,798 Kbf.
afgive 544 Kbf. til hver af.....	180 Lemm., 6 Stuek.
2den Sals-Etagen i Hovedbygningen vil i 15 Lokaler med et samlet Kubikrum af..	123,792 Kbf.
afgive 544 Kbf. til hver af.....	206 Lemm., 8 Stuek.
Mansard-Etagen i Hovedbygningen vil i 5 Lokaler med et samlet Kubikindhold af.....	82,718 Kbf.
afgive 544 Kbf. til hver af.....	150 Lemm., 5 Stuek.
<hr/>	
	442,803 Kbf. — 786 Lemm., 28 Stuek.
Staldbygningen vil i 4 Lokaler i Stue-Etagen og 4 Lokaler paa 1ste Sal med et samlet Kubikrum af..	40,824 Kbf.
Lateris...	483,627 Kbf.

Transport...	483,627 Kbf.
afgive 600 Kbf. til hver af.	64 Lemm., 4 Stuek.
saa at altsaa samtlige Lemmelokaler paa Fru- entimmer - Afdelingen med et samlet Kubik- rum af.....	483,627 Kbf.
ville kunne optage	850 Lemm., 32 Stuek.

De til en saadan og
saa stor Anstalt saa
højest nødvendige Re-
serve- og Flyttelokaler,
som navnlig ved ind-
trædende Smaa-Epide-
mier oftere og haardt
have været savnede,
ville efter den paatænkte
Ordning kunne faas
for Hovedbygningens
Vedkommende i 2 Lo-
kaler (nu Nr. 67 og
76) i Mansard-Etagen
med et samlet Kubik-
rum af.....

30,326 Kbf.

og i et Lokale paa
Loftet.

29,638 Kbf.

hvilke Lokaler med et
samlet Kubikrum af .

59,964 Kbf.

ville afgive 500 Kbf.
til hver af.

116 Lemm., 4 Stuek.

medens Staldbygningens Loft med et Kubikrum af 8,500 Kbf.
 i fornødent Fald for den derværende Belægning vil kunne afgive 500 Kbf. til hver af 16 Lemm., 1 Stuek.,
 saa at der altsaa samtidig vil kunne udflyttes. 132 Lemm., 5 Stuek.

Fruentimmer-Lemmesyge - Afdelingen vil komme til at indbefatte i Hovedbygningens 1ste Sals-Etage et stort Lokale (nu 42 og B) paa 20,187 Kbf.
 der, beregnet efter 750 Kbf. pr. Patient, vil kunne optage 27 Patienter.
 og i det derved liggende Koneværelse 1 Stuek.
 samt to mindre Lokaler (nu C og D) med et samlet Kubikrum af 12,011 Kbf.
 der beregnet efter 750 Kbf. pr. Patient vil kunne optage 16 Patienter.
 og i det derved liggende Koneværelse 1 Stuek.

Tilsammen... 32,198 Kbf. — 43 Patienter, — 2 Stuek.

Transport...	32,198 Kbf., 43 Patienter, 2 Stuek.
Endelig vil der i Cellebygningens Stue-Etage i 9 Patientværelser à 900 Kbf., tilsammen .	8,100 Kbf.
kunne optages	9 Patienter.
og i Koneværelset	1 Stuek.,
saa at Lemmesygestuerne for Fruentimmer i alt med et Kubikrum af	40,298 Kbf.
og 3 Konestuer kunne give Plads til	52 Patienter, 3 Stuek.

Mandfolke-Lemmerne tænkes derimod samlede i Ny-Bygning og den omændrede Forbygning af Duntzfeldts Gaard. De urenlige og paa Grund af Sygdom ildelugtende Mandfolke-Lemmer tænkes anbragte i den Del af Stue-Etagen i Ny-Bygning, der vender imod Vaskeriet og Kjedelbygningen, i den, som ovenfor foreslaaet, udvidede Stue, nu Nr. 3 og i den nuværende Stue Nr. 4, hvilke 2 Stuer, som ovenfor nærmere udviklet, tænkes isolerede fra de øvrige Lokaler i Bygningen. Sygestuerne for denne Lemme-Afdeling tænkes henlagte til 2 Lokaler paa 1ste Sal i Duntzfeldts Gaard ud til Gaden samt for Lemme-Patienter, hvis Tilstand gjør en Isolation under deres Sygebehandling nødvendig, i den paabyggede 1ste Sals-Etage i Cellebygningen.

Mandfolke-Lemmernes Fordeling vil derefter blive følgende:

Stue-Etagen i Ny-Bygning vil i 2 Lo-

kaler med et samlet
Kubikrum af..... 18,615 Kbf.
afgive 500 Kbf til
hver af..... 36 Lemm., 1 Stuek.

1ste Sal i Ny-Byg-
ning vil i 4 Lokaler
med et samlet Kubik-
rum af..... 28,061 Kbf.
afgive 500 Kbf. til
hver af..... 54 Lemm., 2 Stuek.

2den Sal i Ny-Byg-
ning vil i 4 Lokaler
med et samlet Kubik-
rum af..... 30,294 Kbf.
afgive 500 Kbf. til
hver af..... 58 Lemm., 2 Stuek.

3die Sal i Ny-Byg-
ning vil i 4 Lokaler
med et samlet Kubik-
rum af..... 29,742 Kbf.
afgive 500 Kbf. til
hver af..... 58 Lemm., 2 Stuek.

4de Sal i Ny-Byg-
ning vil i 4 Lokaler
med et samlet Kubik-
rum af..... 32,782 Kbf.
afgive 500 Kbf. til
hver af..... 63 Lemm., 2 Stuek.

Stue-Etagen i Duntz-
feldts Gaard vil i 3
Lokaler med et samlet
Kubikrum af..... 15,290 Kbf.

Lateris... 154,784 Kbf., 269 Lemm., 9 Stuek.

afgive 500 Kbf. til
 hver af..... 29 Lemm., 1 Stuek.

Iste Sal i Duntz-
 feldts Gaard vil i 2
 Lokaler med et samlet
 Kubikrum af..... 12,254 Kbf.

afgive 500 Kbf. til
 hver af 23 Lemm., 1 Stuek.

De 2 isolerede Væ-
 relser for urenlige og
 ildelugtende Lemmer
 i Stue-Etagen i Ny-
 Bygning med et samlet
 Kubikrum af..... 17,955 Kbf.

kunne, beregnet efter
 600 Kbf. pr. Individ,
 optage..... 29 Lemm., 1 Stuek.

saa at altsaa samt-
 lige Lemmelokaler paa
 Mandfolke - Afdelingen
 med et samlet Kubik-
 rum af..... 184,993 Kbf.

ville kunne optage..... 350 Lemm., 12 Stuek.

Som Reserve- og
 Flyttelokale for Mand-
 folke-Afdelingen tjene
 2 Lokaler i Mansard-
 Etagen i Duntzfeldts
 Gaard og Loftet samme-
 steds, som med et
 samlet Kubikrum af c. 20,000 Kbf.

ville kunne afgive 500
Kbf. til hver af..... 38 Lemm., 2 Stuek.

Lemme-Syge-Afde-
lingen vil komme til
at indbefatte:

i Duntzfeldts Gaard
2 Lokaler paa 1ste Sal
med et samlet Kubik-
rum af..... 12,831 Kbf.,

som, beregnet efter
750 Kbf. for hver
Patient, ville kunne op-
tage..... 17 Patienter.

og i et Koneværelse..... 1 Stuek.

samt i 1ste Sals-Etagen

i Cellebygningen 10

Lokaler á 900 Kbf... 9000 Kbf.

der ere beregnede paa..... 10 Patienter.

og i det derværende
Koneværelse haves Plads

til..... 1 Stuek.,

saa at Lemmesyge-
stuerne med et Kubik-
rum af..... 21,831 Kbf.

og 2 Konestuer kunne

optage..... 27 Patienter, 2 Stuek.

Uagtet Arbejdskraften i Hospitalet selv, som alt
ovenfor antydet, maa antages at blive højst ubetydelig,
er det dog blevet anset for rigtigt, at der etableredes
Arbejdslokaler og end ogsaa mindre Værksteder for enkelte
Haandværk, dels fordi dog maaske en og anden af de
indlagte Lemmer vil kunne syse med lettere Arbejde,

mere til Tidsfordriv end til egentligt Erhverv, dels fordi det er anset for hensigtsmæssigt, at der til Udførelsen af mindre Arbejder i Hospitalets Interesse og til dets Vedligeholdelse forefindes de nødvendigste Værksteder, hvor Arbejdere fra en anden af Fattigvæsenets Stiftelser og navnlig fra det forenede Frue og Frelserens Arbejds- hus kunne forefinde det nødvendige Værktøj og den passende Lejlighed til at udføre saadanne paatrængende Vedligeholdelses- og Reparations-Arbejder, som ikke kunne præsteres ved Hospitalets egen Arbejds-kraft.

Som egentligt Arbejdslokale agtes derfor konserveret og oprettet:

1. Det nuværende Værkplydningslokale i Kjælderen i Hovedbygningen 13,443 Kbf. stort.
2. Et andet Lokale for Mandfolk paa Loftet i Økonomi-Bygningen.
3. Madrasstopnings-Lokalet paa Loftet over Stalden.
4. Madrasstopningslokalet i Mansarden i Duntzfeldts Gaard.
5. Lokale til Krølhaarspilning sammesteds.
6. Lokalet til Fjerrensning paa Loftet i Hovedbygningen.
7. Reparationsstuen paa Loftet i Vaskeribygningen.
8. Strygestuen paa 1ste Sal i Vaskeribygningen.
9. Lige som endelig ogsaa Kjøkkenet og Økonomien i det Hele taget vil kunne skaffe nogle Fruentimmer-Lemmer en lettere Beskæftigelse.

Af egentlige Værksteder forefindes der i Hospitalet:

1. Et Smede- og Blikkenslagerværksted i Kjælderen i Duntzfeldts Gaard.
2. Et Snedker-, Bødker- og Drejerværksted i Kjælderen i Duntzfeldts Gaard.

Hvad de paa Almindelig-Hospitals Lemme-Stiftelse indlagte Lemmer fortjene ved den Virksomhed, som deres ringe Evner tillade dem at udøve, bør vedblive at være til deres egen udelukkende Disposition uden at afdrages i det, deres Underhold koster; men da der tilsigtes at give dem fuld Forplejning og i fornødent Fald Klæder af de Efterladenskaber, som tilfalde Hospitalet, af de dertil bestemte Legatrenter og ved et mindre Tilskud fra Kommunen, og Hospitalets Lemmer saaledes ikke ville kunne have synderlig anden Anvendelse for, hvad de erhverve, end til indenfor det Tilladeliges Grænser at skaffe sig enkelte Smaanydelser og smaa Behageligheder, til hvilke det fastsatte Bespisnings-Reglement hverken kan eller bør tage Hensyn, maa den Godtgjørelse, som ydes for Lemmers Arbejder i Hospitalets Tjeneste, mere betragtes som en Belønning og Opmuntring til at søge Beskæftigelse end som virkelig Betaling, og Taxterne derfor sættes derefter.

Den nuværende Almisse, der væsentlig er bleven ydet for at sætte de Lemmer, som intet kunne erhverve, i Stand til selv at indkjøbe, hvad der manglede i fuld Forplejning, bør, naar denne indtræder, som Regel bortfalde, i ethvert Fald kun med et væsentlig ringere Beløb tilstaas gamle værdige Individier til Opmuntring.

Foruden de nævnte Lokaler vil Almindelig-Hospitals Lemme-Afdeling afgive Bopæl til:

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Inspektør..... | 4 Værelser og Kjøkken i Hovedbygningens Stue-Etage. |
| 1 Lægekandidat... | 1 Værelse paa 1ste Sal i Hovedbygningen ved Lemme-Sygeafdelingen. |

1 Lægekandidat.....	1 Værelse paa 2den Sal i Hovedbygningen ved Siden af Over-Opsynskonens Værelser.
1 Kvartermester.....	2 Værelser og Kjøkken i Kjælder-Etagen i Hovedbygningen.
1 Kvartermester.....	2 Værelser, Forstue og Kjøkken i Stue-Etagen i Duntzfeldts Gaard.
1 Opsynsmand.....	i Stue-Etagen i Ny-Bygning.
1 Portner.....	2 Værelser og Kjøkken i Kjælder-Etagen i Hovedbygningen.
1 Portner.....	1 Værelse ved Porten i Ny-Toldbodgade.
1 Portner paa Søpladsen og Kusk.....	} 1 Værelse i Staldbygningen paa Søpladsen.
3 Portører 1 Fyrbøder 1 Kjøkkenkarl	
1 Oldfrue.....	2 Værelser i Vaskeribygningen paa 1ste Sal.
1 Overvaskepige } 1 Medhjælperke }	} 1 Værelse i Tag-Etagen i Vaskeribygningen.
1 Økonoma.....	
1 Husjomfru.....	1 Værelse paa 1ste Sal i Økonomibygningen.
5 Kjøkkenpiger.....	2 Værelser paa 1ste Sal i Økonomibygningen.
1 Overopsynskone.....	2 Værelser paa 2den Sal i Hovedbygningen.

Endelig har Hospitalet 1 Skolestue i Kjælderen i Hovedbygningen for Børn, hvis Tilstand kræver et lang-

varigt Ophold under stadig Kur og Lægetilsyn i Hospitalet, men dog tilsteder en Undervisning paa Stedet.

Efter Planen ville Stalden og Lighuset, der hidtil have ligget paa den Del af Hospitalets Grund, paa hvilken ogsaa selve Lemmebygningerne ligge, dels i samme Bygning, hvori Lemmestuer vare anbragte, dels i den umiddelbare Nærhed af Lemmestuer, hvad vistnok baade af sanitære og andre Grunde maa anses for mindre heldigt, blive anbragte udenfor den omtalte Grund paa Hospitalets Søplads. Navnlig maa Overflytningen af Lighuset, der i Kjælderrummet vil kunne optage 9 voxne Lig (et Tal, som til Trods for, at Begravelse foretages 2 Gange ugenlig, ikke saa sjelden er naaet, derved at Hospitalets Lighus maa optage indbragte Døde fra Staden, ubekjendte Forulykkede og Selvmordere) anses for særdeles ønskelig, ogsaa fordi de undertiden ikke ganske ubetydelige Ligfølger, der samles til Begravelser, der foranstaltes af Slægt og Venner, dog altid fremkalde en Uro og Forstyrrelse, der helst maa søges undgaaet paa en Stiftelse, som Almindelig Hospital tænkes at blive.

Antallet af de paa Almindelig-Hospital indlagte Lemmer er ved Punkt 24 i Kommunalbestyrelsens Beslutning af 1871 om Omordningen af Fattigvæsenet bestemt til 1200, og da Gjennemsnitstallet (Lemmer paa Lemmesygestuerne og permitterede Lemmer med ibereg-nede) af de Lemmer, som i de sidste 10 Aar den 31te December i hvert Aar have været indskrevne i selve Almindelig-Hospital — altsaa uden at regne dets Filialer:

Holmens-Arbejdshus for Mandfolkene Vedkommende og Lemmestiftelsen paa Fattiggaarden for Fruentimmernes Vedkommende, med — har udgjort for Mandfolkene Vedkommende 424 og for Fruentimmernes 796, men der ved Bestemmelsen af Tallet for Fruentimmernes Vedkommende tillige maa tages Hensyn til, at navnlig Frue- og Nikolaj-Arbejdshuse, der for Tiden tilsammen indbefatte c. 75 Lemmer, der for en stor Del saa vel efter deres Alder og Svagelighed som efter deres Opførsel maa anses for kvalificerede til at optages i Almindelig-Hospital, og at Frelserens Arbejdshus mellem sine 170 Lemmer ligeledes tæller en Del kvalificerede Individuer, er det anset for rigtigt at bestemme Antallet af Mænd til 350, men Antallet af Kvinder til 850. Beregnet efter Belægningen i hvert Aars December Maaned paa Almindelig-Hospital med dets Filialer og for Fruentimmernes Vedkommende paa Frue-, Nikolaj- og Frelserens-Arbejdshuse er Gjennemsnitstallet for de sidste 10 Aar for Mandfolk vel 666 og for Fruentimmer 1213, medens Tallet i December 1873 dog kun var for Mandfolk 647 og for Fruentimmer 1148, hvilket kun foreløbig skal bemærkes her, men senere udførligere blive behandlet, naar Talen bliver om Fordelingen af Individierne paa Stiftelsen, Arbejdshuset og Arbejdsanstalten; men det bør her maaske strax fremhæves, at Antallet af permitterede Lemmer, der for Almindelig-Hospitals og Arbejdshusenes Vedkommende i 1864 udgjorde 21, i Gjennemsnit for hele 1873 har været 54, og at der for at skaffe den fornødne Arbejdskraft til Veje, navnlig til Stuepige-Tjenesten, af og til har maattet indlægges ældre Fruentimmer, som uden dette Hensyn neppe vilde have fundet Optagelse i Almindelig-Hospital, og som altsaa for Fremtiden ville blive at henvise til det forenede Frue og Frelserens Arbejdshus, hvorfra Almindelig-Hospital vil

kunne forsynes med den Arbejdskraft, det har nødig og ikke selv vil kunne præstere.

Sengeantallet paa Lemme-Sygestuerne, der nu er sat til 40 for Fruentimmerne og 20 for Mandfolkene, vil efter Planen blive forøget til respektive 52 og 27, en Forøgelse, der alt af den Grund vil blive nødvendig, fordi de Indlagte gjennemgaaende ville blive svagere og sygeligere, end de tidligere have været og altsaa oftere ville have særlig Kur og Pleje fornøden, fordi det saavidt mulig bør søges undgaaet, at Individuer, der have særlig Kur og Pleje nødig, ligge paa Lemmestuerne imellem de forholdsvis sunde Lemmer baade for de Syges Skyld, som ikke let der kunne faa den Ro og særlige Pleje, som de behøve, og for de Sundes Skyld, som paa mange Maader generes og vel end ogsaa foruroliges og forstyrres ved det uafbrudte Samliv med de Syge, men ogsaa navnlig fordi den Nødhjælp, man i Trangstiltfælde har maattet ty til, nemlig at indlægge ogsaa syge Lemmer paa den egentlige Patient-Afdeling, helst maa søges undgaaet, da denne Afdeling ikke er beregnet paa saadanne Patienter, og Pladserne i den derfor heller ikke til Skade for de Patienter, til hvis foreløbige eneste Tilflugtssted den efter deres Sygdoms Art og Karakter og deres Livsforhold er bestemt, bør optages af Personer, der efter i Reglen alt en Gang at have gjennemgaaet den omtalte Afdeling have fundet Optagelse i Hospitalets Lemme-Afdeling.

Den med Almindelig-Hospital forbundne Sygeafdeling, til hvilken Patienter, som ikke længere kunne forblive paa de egentlige Hospitaler, eller som for kroniske Lidelser gjentagende have været under Kur andetsteds, eller Patienter fra Fattigvæsenets øvrige Stiftelser,

som af Mangel paa Plads ikke have kunnet behandles paa de respektive Stiftelsers Sygestuer og ikke lide af akute smitsomme Sygdomme, tænkes henviste, bestaar af en Fruentimmer- og en Mandfolke-Sygeafdeling, der helt igjennem ere afsondrede fra hinanden, idet dog den ene eller den anden af disse Afdelinger efter det Krav, som til hver given Tid stilles til den paagjældende Sygeafdeling, baade i Stuen og paa 1ste Sal vil kunne gjøres 7 Senge større, derved at et Værelse i hver Etage vil kunne tillægges den Afdeling, som har Trang dertil, og Sondringen dog vedligeholdes ved i det Øjemed anbragte Skydedøre, hvorved Korridoren afspærres i Forhold til det øjeblikkelige Behov.

Fruentimmer-Afdelingen vil under ordinære Forhold i 3 Værelser i Stue-Etagen med et samlet Kubikindhold af 17,956 Kbf. afgive 748 Kbf. til hver af..... 24 Patienter.
og har derhos 2 Koneværelser til..... 2 Stuekoner.

1ste Sals-Etagen indeholder 4 Sygestuer for Fruentimmer med et samlet Kubikindhold af 21,412 Kbf. og afgiver altsaa 779 Kbf. for hver af.. 28 Patienter.
samt 2 Konestuer til..... 2 Stuekoner.

2den Sals-Etage indeholder 3 Sygestuer for Fruentimmer med et samlet Kubikindhold af 10,491 Kbf. og afgiver altsaa 874 Kbf. for hver af.. 12 Patienter.
samt 1 Konestue til..... 1 Stuekone.

Ialt altsaa... 64 Patienter og 5 Stuekoner;

men i Henhold til ovenstaaende Bemærkning vil denne Afdeling kunne forøges med indtil 14 Patienter.
 og altsaa om fornødent kunne optage.... 78 Patienter.

Mandfolke - Afdelingen vil under ordinære Forhold i 3 Værelser i Stue-Etagen med et samlet Kubikindhold af 17,956 Kbf. afgive 748 Kbf. til hver af..... 24 Patienter.
 samt indeholde 2 Konestuer til 2 Stuekoner.

1ste Sals-Etage indeholder 3 Sygestuer for Mandfolk med et samlet Kubikindhold af 17,956 Kbf. og afgiver altsaa 748 Kbf. til hver af..... 24 Patienter.
 samt indeholder 2 Konestuer til..... 2 Stuekoner.

2den Sals-Etagen indeholder endelig 3 Sygestuer med et samlet Kubikindhold af 10,491 Kbf. og afgiver altsaa 874 Kbf. til hver af..... 12 Patienter.
 hvorhos den har 1 Koneværelse til..... 1 Stuekone.

Ialt altsaa... 60 Patienter og 5 Stuekoner.

Ogsaa denne Afdeling vil, naar Omstændighederne kræve det, hvad der vistnok yderst yderst sjældent vil indtræffe, kunne udvides med indtil..... 14 Patienter.
 og altsaa om fornødent kunne optage.... 74 Patienter.

Med fuld Belægning vil denne Sygeafdeling saaledes kunne optage 124 Patienter og 10 Stuekoner og, naar der i Sygestuerne i 2den Sals-Etage er givet et saa stort Kubikrum til hver Seng, er Grunden den, at de der liggende Stuer væsentlig tænkes afbenyttede til Kræftpatienter, der udbrede en stærk Lugt, samt til vidt fremskredne Brystsyge, og da en Del af disse Uhelbredelige tænkes overlagte paa Lemme-Afdelingen og som Lemmer anbragte i Cellebygningens Stuer, er der Grund til at antage, at Sygestuerne paa 2den Sal jevnlig ville kunne udluftes og endda afgive den fornødne Plads.

Foruden de egentlige Sygestuer vil Bygningen komme til at indeholde følgende Lokaler:

I Fruentimmer-Afdelingen

- i Kjælder-Etagen.... 2 Badelokaler for Patienter.
 3 — for Fruentimmer-Lemmer.
 1 Badelokale for Funktionærer.
 1 Receptionslokale.
- i Stue - Etagen..... 1 Medicinstue med Venteværelse.
- i 2den Sals - Etagen.. 1 Lokale til Udvikling af medicamentelle Dampe.
 1 Garderobe-Lokale.
 1 Magasin.

I Mandfolke - Afdelingen.

- i Kjælder-Etagen.... 1 russisk Bad med Styrtebads-Lokale samt Af- og Paaklædningsværelse.
 3 Bade - Lokaler for Mandfolke-Lemmer.
 1 Bade-Lokale for Patienter.

- 1 Receptionslokale.
- i 2den Sals-Etagen... 1 Lokale til Udvikling af medikamentelle Damppe.
- 1 Garderobe-Lokale.
- 1 Magasin.

Fremdeles vil Bygningen afgive følgende Beboelses-Lokaler:

- i Kjælderen..... 1 Værelse til Bade- og Receptions-Konen.
- 1 Værelse til Bade- og Receptions-Manden.
- i Stue-Etagen..... 2 Værelser til Overlægen til Aftrædelse.
- i 1ste Sals-Etagen... 2 Værelser til Reservelægen til Bolig.
- i 2den Sals-Etagen.. 6 Værelser til 16 Nat- og Vaagekoner, nemlig 10 til Sygeafdelingen, 2 til Celle-Afdelingen, 2 til Fruentimmer - Lemme - Sygeafdelingen, 1 til Mandfolke-Lemme-Sygeafdelingen og 1 til Reserve.

Endelig findes der i Kjælder-Etagen 2 Rum, der kunne optage indtil 1000 Tdr. Kul.

Det vil saaledes ses, at ikke blot Mandfolke- og Fruentimmer-Badene overhovedet ville blive fuldstændig afsondrede fra hverandre, men at der efter den forelagte Plan vil blive særlige Badelokaler for ny ankomne Patienter og Lemmer, for Patienter og for Lemmer af de forskellige Kjøen foruden et Badelokale for Funktionærer.

Planen gjør det fremdeles muligt i Syge-Afdelingen at anbringe saadanne Syge, som ikke kunne og bør være sammen med andre Patienter i egne Lokaler, hvad der

hidtil saa godt som slet ikke kan kunnet lade sig gjøre, lige som det for Fremtiden ogsaa vil blive muligt saa godt som hele Aaret igjennem efter Tur at udlufte og rense Sygestuerne, hvad der hidtil kun har kunnet lade sig gjøre i den bedste Sommertid.

Naar der er paatænkt Ansættelse af faste i Hospitalet boende Nat- og Vaagekoner, er det begrundet i den Overbevisning, at det med den Ordning, som tænkes gennemført paa Almindelig-Hospital, ikke vil blive muligt blandt Fruentimmer-Lemmerne at udtage Individder, som ville kunne overtage en Vaagekoneplads paa Sygestuerne eller være egnede til at forrette Stuepige-Tjenesten paa Stuerne, samt i den Overbevisning, at det vil være baade i Hospitalets Interesse i økonomisk Henseende og til Fordel for Sygeplejen i det Hele, at der hellere antages Kvinder med fast Ansættelse og indlemmede som Funktionærer paa Hospitalet til denne Tjeneste end Individder, som staa i et løst Forhold til Hospitalet og tilbringe al den Tid, de have tilovers fra deres Nattetjeneste, udenfor Hospitalet, anviste, som de ville være, til at søge det størst mulige Erhverv i den Tid, de have tilovers, da Lønnen for deres Nattetjeneste dog ikke vil kunne slaa til for deres og i Almindelighed ogsaa deres Families Underhold, udenfor Hospitalet, hvorved de ikke just kunne antages at blive særlig egnede til deres Nattetjeneste. Nat- og Vaagekonerne tænkes ansat ved en bestemt Sygestuekone, om det saa maa siges, som Assistent hos hende, og vil saaledes tillige altid faa med de samme Patienter at gjøre, lære deres Tilstand, og hvad der vedrører den for dem foreskrevne Røgt og Pleje, nøje at kjende, og det ikke blot af Stuekonens, men af Lægens Mund, idet hun bør være tilstede enten ved Morgen- eller ved Aftenstuegangen. Hun vil saaledes lidt efter lidt kunne uddannes til ved Stuekonens Forfald eller Afgang at træde i hendes Sted, og idet hun om Morgenen og Aftenen og for øvrigt

i den Tid, som ikke kræves til hendes Hvile, hjælper Stuekonen med at bringe og holde Stuen i Orden samt med de Syges Røgt og Pleje, vil hun for saa vidt erstatte de nuværende Stuepiger, som det kun til de grovere Rengjøringsarbejder og i hendes Hviletid om Dagen kan blive nødvendigt at skaffe Stuekonen nogen anden Assistance, der i saa Fald vil kunne rekvireres og ydes fra det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus.

Det normerede Antal for den nu bestaaende 1ste Service er 100 Senge, men har under de nu bestaaende Forhold for en stor Del af Aaret vist sig at være noget for ringe, idet i Reglen samtlige Senge stadig have været belagte i Tiden fra November til April, og der endogsaa i det nævnte Aarsafsnit har været Tider, hvor Almindelig-Hospital flere Uger igjennem ikke har været i Stand til at modtage de Patienter fra Kommune-Hospitalet, som ikke længer kunde anses for egnede til fortsat Behandling der. For dog saa meget som mulig at skaffe Kommune-Hospitalet Luft har man derfor til Tider været nødsaget til at tage en af 2den Services Sygestuer i Brug for Patienter, som henhørte under 1ste Service, og der har saaledes af denne Art Patienter i 1869 i 27 Uger, i 1870 i 1 Uge, i 1871 i 14 Uger, i 1872 i 4 Uger og i 1873 i 3 Uger paa en Gang henligget over 100 Patienter til Behandling under 1ste Service, og Antallet steg endogsaa i Februar 1869 til 112 Patienter. Det er derfor foreslaaet at forhøje Sengeantallet til 124, nemlig 64 Senge for Fruentimmer med en Mulighed til at kunne udvide denne Afdeling med indtil 14 Senge, og 60 Senge for Mandfolk med en Mulighed til ligeledes at kunne forøge denne Afdeling med indtil 14 Senge, hvad der efter den fra 1867 til Dato indhøstede Erfaring kun meget sjelden og rimeligvis neppe nogensinde vil blive Anledning til. Medens der nemlig i 1867 var 28 Uger, hvori Fruentimmer-Patien-

ternes Antal oversteg 50, og 3 Uger, hvori Tallet var over 60, i 1868, 36 Uger, hvori Tallet var over 50 og 16 Uger, hvori det oversteg 60, i 1869 28 Uger, hvori det oversteg 50, 17 Uger, hvori det oversteg 60 og end ogsaa 1 Uge, hvori det oversteg 70, i 1870, 20 Uger, hvori det oversteg 50, i 1871, 25 Uger, i 1872, 15 Uger, hvori det oversteg 50, og 3 Uger, hvori det oversteg 60, i 1873, 17 Uger, hvori det oversteg 50 og i 1874, 19 Uger, hvori det samme var Tilfældet, har Tallet for Mandfolke-Lemmernes Vedkommende kun i 1867 i 10 Uger, i 1870 i 5 Uger og i 1871 i 17 Uger oversteg 50, medens det i de andre mellemliggende Aar ikke naaede saa højt og i den nævnte Aarrække ingensinde steg til 60. Det er nemlig i de Aar, der gaa forud for den i Juni 1870 indtraadte Omordning og Udvidelse af Sygestuerne paa Ladegaarden, at Belægningen paa Almindelig-Hospital især var stor, og medens der endnu i Halvaaret 1870 henvistes 57 Individier fra Ladegaarden til Behandling paa Almindelig-Hospital og i 1871 endnu 105, har Tallet af disse Individier i de følgende Aar stadig været i Aftagende, saa at det i 1872 kun var 75, i 1873 kun 66 og i de første 41 Uger af 1874 kun 40, hvorved det blev muligt at optage flere Personer baade fra Fattigvæsenets andre Stiftelser og direkte fra Byen uden først at lade dem gjennemgaa en midlertidig Kur paa Kommune-Hospitalet, end det tidligere havde været gjørligt. Naar det desuagtet ikke altid har været muligt strax at optage alle de Individier, som Kommune-Hospitalet henviste til Almindelig-Hospitals Sygeafdeling, synes en Udvidelse af Sengepladserne saavel af denne Grund, som ogsaa, fordi der vistnok bør være saa megen Plads, at Stuerne efter Tour kunne udluftes og rengjøres hele Aaret igjennem, at være nødvendig; men da der paa den anden Side vil finde en Udvidelse af Sygelokalerne paa Ladegaarden Sted, saa at disse i Stedet for i det

Højeste 40 fremtidig ville kunne optage 51 Patienter, og Lokalerne derhos i en væsentlig Grad ville blive udvidede og forbedrede, da der paa Frelserens- og Frue-Arbejdshus vil blive 30 Sygepladser for Voxne og 14 for Børn, og da der paa Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund vil blive 37 Sygepladser, tør det vistnok antages, at denne Tilvæxt af 92 Sygepladser fordelt over de 3 nævnte Steder i Forbindelse med den foreslaaede Forhøjelse af 24 Sygepladser paa Almindelig-Hospitals Sygeafdeling og den foreslaaede Forøgelse af Sengeantallet paa selve Lemmesygestuerne fra 60 til 79, vil medføre en saadan Forbedring, at Almindelig-Hospitals Sygeafdeling uden Overfyldning i en længere Aarrække vil blive i Stand til til enhver Aarstid at opfylde sit Øjemed og derved i en høj Grad at yde Kommune-Hospitalet al fornøden og tilbørlig Lettelse.

Efter den udkastede Plan vil Syge-Afdelingen for veneriske Fruentimmer komme til at indbefatte en særlig Afdeling for indskrevne offentlige Fruentimmer og en for ikke indskrevne Fruentimmer, der drive Prostitutionen som Erhverv (jfr. Lov. 10. April 1874 §§ 3, 4, 5 og 6). Ihvorvel disse 2 Afdelinger ere fuldstændig adskilte fra hinanden og af lige stor Størrelse, vil der dog kunne gives hver især af dem en vis Elasticitet, idet de 3 Reserve-Lokaler paa 2den Sal i de respektive Fløje af Bygningen ved Skydedøre ville kunne afsondres fra den Afdeling, hvortil de egentlig høre og saaledes kunne optage 8 Individier mere, ligesom ogsaa det ene af de 2 til hver Afdeling hørende Arbejdslokaler i Nødstilfælde vil kunne benytte som Sygestue, hvorved Antallet endnu yderligere vil kunne forøges med 9 Senge.

Afdelingen for indskrevne offentlige Fruentimmer indbefatter:

i Stue-Etagen 3 Fællesstuer med et samlet Kubikrum af 13,140 Kubikfod, der, beregnet til 547 Kubikfod til hver Patient, vil kunne optage..... 24 Patienter.

og 2 Eneværelser paa respektive 805 og 840 Kubikfod til..... 2 Patienter.

samt 1 Koneværelse ved de to Fællesstuer og 1 Koneværelse ved den ene Fællestue og de to Enestuer til..... 2 Stuekoner.

paa 1ste Sal ligeledes 3 Fællesstuer med et samlet Kubikrum af 13,140 Kubikfod til.. 24 Patienter.

og 2 Eneværelser af samme Størrelse som i Stue-Etagen til..... 2 Patienter.

samt lige som i Stue-Etagen 2 Koneværelser til..... 2 Stuekoner.

Desuden er der paa 2den Sal et Reservelokale paa 3060 Kbf. til..... 6 Patienter.

og 2 Reserve-Enestuer af samme Størrelse som de øvrige Eneværelser til..... 2 Patienter.

med 1 Koneværelse til..... 1 Stuekone.

Ialt...60 Patienter, 5 Stuekoner

Transport... 60 Patienter.
 Dette Antal vil i Henhold
 til det ovenfor Fremsatte i
 Nødstilfælde kunne forøges
 med indtil..... 17 Patienter,
 saa at der paa en Gang vil
 kunne rummes..... 77 indskrevne offentlige
 Fruentimmer.

Paa 2den Sal findes 2 Arbejdslokaler med et samlet
 Kubikindhold af 10,080 Kubikfod, hvori beregnet efter
 250 Kubikfod pr. Individ 40 Patienter ville kunne have
 Ophold om Dagen. Naar begge Arbejdslokalerne benyttes
 som saadanne, men den anden Afdelings Reserve-Lokaler
 ere tagne i Brug for indskrevne offentlige Fruentimmer,
 og den hele Belægning saaledes udgjør 68 Patienter,
 ville de 40 af disse, naar Kubikrummet paa Sygestuerne
 og i Arbejdslokalerne sammenlægges, hver faa c. 800
 Kubikfod til Disposition, og de tilbageblivende 28, som
 efter Sygdommens Beskaffenhed antages ikke at kunne
 forlade Sygestuerne, ville, naar der ved Fordelingen paa
 Sygestuerne tages Hensyn dertil, i det Mindste hele
 Dagen igjennem have et betydelig større Kubikum til
 Disposition.

Det Antal Sygepladser, der saaledes vil kunne dis-
 poneres over, vil selv med en væsentlig forøget Tilgang
 i de indskrevne offentlige Fruentimmers Klasse vistnok
 for en længere Aarrække kunne anses for fuldkommen
 tilstrækkeligt, i hvilken Henseende det skal bemærkes,
 at det højeste Antal der i Tiden fra 1865—73 samtidig
 har været indlagt til Kur eller Observation, kun en Gang
 har naaet til 65, at det i hele den nævnte Tid kun i 8
 Uger (nemlig 1 Uge i 1866, 3 Uger i 1868 og 4 Uger
 i 1869) har naaet til 60 eller derover og kun i 106

Uger (nemlig 15 Uger i 1865, 35 Uger i 1866, 2 Uger i 1867, 19 Uger i 1868, 24 Uger i 1869, 1 Uge i 1870, 4 Uger i 1871, 5 Uger i 1872 og 1 Uge i 1873) har naaet til 50 eller derover, medens d^{et} samtidige Indlæggelsestal i de øvrige 354 Uger af det nævnte Tidsrum var under 50 og undertiden endog saa temmelig betydeligt som f. Ex. d. 23. December 1871, hvor det kun naaede op til 19.

Afdelingen for ikke indskrevne Fruentimmer, der drive Prostitutionen som Erhverv, indbefatter:

i Stue-Etagen 3 Fællesstuer med et samlet Kubikrum af 13,140 Kubikfod, der, beregnet efter 547 Kubikfod pr. Patient, give Plads til 24 Patienter.

og 2 Eneværelser paa respektive 805 og 840 Kubikfod til 2 Patienter.

samt ved de 2 Fællesstuer 1 Koneværelse og ved den 3die Fællesstue og de 2 Eneværelser 1 Konestue til 2 Stuekoner.

paa 1ste Sal ligeledes 3 Fællesstuer paa 13,140 Kubikf. til 24 Patienter.

2 Eneværelser af samme Størrelse som i Stue-Etagen til 2 Patienter.

og 2 Konestuer beliggende lige som i Stue-Etagen til 2 Stuekoner.

Lateris 52 Patienter, 4 Stuekoner.

Transport . . .	52 Patienter,	4 Stuekoner.
Desuden findes paa 2den Sal et Reserve-Lokale paa 3060 Kubikfod til.	6 Patienter.	
og 2 Reserve-Enestuer til . .	2 Patienter.	
samt 1 Koneværelse til	1 Stuekone.	
Ialt . .	60 Patienter,	5 Stuekoner.

For denne Afdelings Vedkommende vil det dog rimeligvis kun sjældnere være nødvendigt at belægge Reserverlokalerne, og endnu sjældnere vil der vistnok blive Anledning til en midlertidig Inddragelse af det ene af de ogsaa for denne Afdelings Vedkommende tilstedeværende 2 Arbejdslokaler, som med et samlet Kubikrum af 10,080 Kubikfod, beregnet efter 250 Kubikfod pr. Individ, vil kunne optage 40 Patienter, men skulde det dog blive nødvendigt, vil det ene af disse Lokaler kunne rumme 9 Senge.

Det Antal Senge, der i Almindelighed maa anses for nødvendigt til at optage de Patienter, der ville blive henviste til denne særlige Afdeling, vil vanskeligere kunne beregnes, fordi der saavidt bekjendt ikke findes noget Materiale, der kan lægges til Grund for denne Beregning; men det kan med en til Vished grænsende Sandsynlighed siges, at Antallet indtil videre ikke let vil overstige 40, især naar henses til den Afgang, denne Klasse Fruentimmer idelig vil have ved Haandhævelsen af Bestemmelserne i Lov 10. April 1874.

Med Hensyn til Kubikrummet for hver enkelt Patient bliver Forholdet paa denne Afdeling i ethvert Fald det samme som for den først omtalte Afdelings Vedkommende og i Reglen vel gunstigere.

Hele Sygeafdelingen vil altsaa med fuld Belægning, naar Reserve-Lokalerne paa hver af Afdelingerne tages i Brug, kunne rumme i alt 120 Patienter, nemlig 60 paa hver Afdeling, medens den uden Afbenyttelse af Reserve-Lokalerne kun har Plads til 104 (52 paa hver Afdeling), og den ene Afdeling (navnlig den for indskrevne offentlige Fruentimmer) vil derhos efter Øjeblikkets Krav kunne udvides til at optage respektive 68 eller end ogsaa 77 Individuer, alt eftersom respektive Reservelokalerne paa den anden Afdeling eller end ogsaa et af Arbejdslokalerne i selve Afdelingen tages med i Brug.

Foruden de nævnte Patient-Lokaler indbefatter Sygeafdelingen endvidere Bolig for

1 Reservelæge. 2 Værelser paa 1ste Sal.

1 gift Opsynsmand } 3 Værelser og Kjøkken i
og Opsynskone med } i Kjælderen.

1 gift Opsynsmand } 3 Værelser og Kjøkken i
og Opsynskone med } Kjælderen.

samt Opholds- og Aftrædelsesværelser for

1 Overlæge med. 2 Værelser paa 2den Sal.

1 Bade- og Receptionskonemed 1 Værelse i Kjælderen.

1 Portnerske med 1 Værelse i Stue-Etagen.

2 Opsynskoner ved Arbejds- } 1 Værelse for hver paa
stuerne. } 2den Sal.

og endelig:

2 Kachotter i Kjælderen (1 for hver Afdeling).

2 — paa 1ste Sal (1 for hver Afdeling), og

1 fælles Visitationsstue for Patienter i Tag-Etagen med

særligt Vente- og Afklædningsværelse for hver Afdeling og

I mørkt Rum ligeledes i Tag-Etagen til Undersøgelse af Patienternes Øjne etc. ved kunstigt Lys.

Den Tanke, der har ligget til Grund for Udarbejdelsen af den oven omtalte Plan, er følgende:

Det er anset for principielt rigtigt, at ikke blot de indskrevne offentlige Fruentimmer, men ogsaa de Fruentimmer, som uden at være indskrevne notorisk gjøre et Erhverv af Prostitutionen, og som nu ville være at behandle efter §§ 3, 4, 5 og 6 af Loven af 10de April 1874, udsondres fra alle andre syfilitiske og veneriske Fruentimmer og henvises til en egen Sygeafdeling. Med Hensyn til de første er Sondringen her alt gennemført, og hvad de sidste angaar, bør den vistnok gennemføres, da det neppe kan anses for tvivlsom, at Samlivet mellem saadanne Fruentimmer og Fruentimmer, som, om de end ere faldne, dog endnu langt fra ere fortabte, eller vel end ogsaa med Fruentimmer, der slet og ret kun kunne betegnes og betragtes som Ofre, kun kan være fordærveligt i sine Virkninger og derfor saa vidt muligt bør modarbejdes.

Om der end i det Hele taget maa siges kun at være en ren formel Forskjel imellem de 2 Klasser af Fruentimmer, som tænkes henviste til den foreslaedne Afdeling, og om det end desværre maa antages, at der i moralsk Henseende neppe er nogen synderlig Forskjel paa det Standpunkt, som Individerne af de nævnte Klasser indtage, og at et Individ af den ene Klasse derfor ikke let vil kunne antages ved Samlivet at depravere et Individ af den anden Klasse, er det dog anset

for rigtigt, at disse 2 Klasser holdes sondrede, fordi alt Haab dog ikke bør opgives, fordi en Udvidelse af det indbyrdes Bekjendtskab imellem disse Fruentimmer altfor let kan virke til at lænkebinde dem til Lasten, som mulig dog ellers en Gang vilde bryde med den, og fordi den Disciplin, som en saadan Sygeafdeling udkræver, ikke let vil kunne overholdes, naar de nævnte Klasser sammenblandes, netop fordi de i formel Henseende ikke ere ganske lige stillede.

Det er end videre anset for principielt rigtigt, at en saadan Sygeafdeling, om den end maa holdes sondret, ikke paa den Maade bør isoleres, at den udelukkende faar Karakteren af et eget og særligt Sygehus for de 2 nævnte Klasser af Fruentimmer, hvad der i en væsentlig Grad vilde virke afskrækkende paa dem, den var bestemt for, og i ethvert Fald modvirke den frivillige Anvendelse. Det er derfor anset for ikke blot ønskeligt, men ligefrem nødvendigt, at denne Sygeafdeling efter det Ydre fremtraadte som en Afdeling af Kommune-Hospitalet, som hørende til dette og henlagt under fælles Administration og Økonomi med dette, hvorved desuden Omkostninger ville spares.

Det er fremdeles anset for principielt rigtigt, at denne Sygeafdeling ogsaa, hvad den indre Indretning angik, gjordes om ikke saa tiltrækkende saa dog saa lidet afskrækkende som muligt, at den derfor med ikke altfor store Fælleslokaler forbandt en rigelig Plads for Patienterne, i sig indesluttede alt, hvad Patienternes Kur og Renlighed udkrævede, og at den forsynedes med særlige Havepladser, hvor Patienterne fra hver af de 2 Afdelinger kunne færdes i fri Luft, og at der endelig indrettedes Arbejdslokaler, hvor Patienterne efter Lægens Anordning under behørig Tilsyn og Tvang kunde faa en Beskjæftigelse, der kan give deres Tanker en anden Retning end den hvori, Ørkesløsheden, Lejebibliotekets

lette og slette Lektüre og raa eller lascive Samtaler fører dem, der kan blive dem til Oplæring og Nytte, vænne dem til Ro og Orden, under den ofte langvarige Kur forkorte Tiden for dem, og tillige sætte dem i Stand til under deres Hospitalsophold at erhverve Noget, idet der for deres Arbejde maatte tilstaa dem en passende Betaling, dels for at vænne dem til Arbejde og til at fortjene ved Arbejde, dels for at de, naar de efter endt Kur atter sendes ud i Livet, ikke øjeblikkelig skulle være ganske tomhændede og berøvede enhver Mulighed til at slaa ind paa en anden Vej, end den der altfor hurtigt maa føre dem til Ødelæggelsen. En saadan Ordning vil ganske vist ikke kunne virke det Samme som Magdalene Stiftelsen i Berlin, som l'Oeuvre de Bon Pasteur eller l'Ouvroir de Notre Dame de la Misericorde i Paris eller som la Maison de la Providence i Lyon; men den vil dog i flere Tilfælde kunne tjene til at styrke enkelte ikke indskrevne Fruentimmer i deres Forsætter; den vil af og til forhindre indskrevne offentlige Fruentimmer, der i desto højere Grad udsættes for Depravation og fuldstændig Ødelæggelse, jo mere blottede for Existentsmidler de udgaa fra Hospitalet, og den vil gjøre baade de indskrevne og de ikke indskrevne Fruentimmer mindre utilbøjelige til af egen Drift at søge Hospitalets Hjælp, naar de trænge dertil.

Et strengt Ordensreglement og en nøjagtig Overholdelse deraf under Overlægens Tilsyn vil ved Siden af en human Behandling dog ikke paa nogen Maade kunne undværes, og et mindre Antal Kachotter vil derfor paa en Sygeafdeling som denne være nødvendig.

I den temmelig betydelige Litteratur, som omhandler Prostitutionen, ere de ovenfor fremsatte Anskuelser jævnlig komne til Orde og forfægtede med stor Styrke. Saaledes siger A. Potton i sit Skrift: „De la prostitution et de ses conséquences dans les grandes villes, dans la ville

de Lyon en particulier, der udkom i Lyon 1842 og blev prisbelønnet af det medic. Selsk. i Lyon pag. 197 Il est une séparation, que nous regrettons de ne point voir établie, elle aurait pour but d'isoler les filles prostituées, qui ont perdu tout sentiment de pudeur, des femmes malheureuses, des filles séduites, mais non pas perdues sans retour: compromises par la passion ou par une faute, qui leur est étrangère, elles sont mélangées avec des créatures, dont la société les blesse ou les pervertit. „Le respect dû à la pauvreté ou à l'infortune, suivant les paroles du professeur de Gérando, (i hans Værk de la bienfaisance publique) veut, qu'on crée des distinctions entre les filles malades par suite de débauches, et les victimes innocentes. Les bonnes mœurs souffrent de ce rapprochement; il y a nécessité d'introduire entre elles une classification relative au degré plus ou moins prononcé de corruption.“ Paris, toujours dans le progrès, a séquestré à Saint-Lazare les prostituées; l'hôpital de l'Oursine est l'asile des femmes malades, qui ne sont point justiciables de la préfecture de police
 Pagina 273 i samme Skrift taler han:
 „Classées en même temps suivant les exigences de la morale, et suivant les règles de l'art, les femmes vénériennes admises à l'hospice devront être réparties en quatre divisions distinctes.

La première sera destinée aux filles publiques reconnues ou enregistrées à la police, qui demandent une surveillance spéciale, une séquestration rigoureuse

Une autre division réunira les nourrices, les femmes mariées, victimes d'une faute étrangère, les jeunes filles cruellement punies d'une faiblesse ou d'une erreur, mais non perdues sans retour.

Les enfants souillés par le vice originel ou par des brutalités hontenses, malheureusement trop fréquentes.

Les filles pauvres, les ouvrières, les prostituées clandestines, que la misère, dans les moments de crise commerciale, plutôt que la passion et le libertinage, ont entraînées, ne seront point confondues avec la première catégorie.“

I Skriftet „Das sociale Deficit von Berlin in seinem Hauptbestandtheil“ af Dr. S. E. Huppé, der er udkommet i Berlin 1870, siger Forfatteren ved at omtale Forholdene i Berlin Pag. 31 „Die Einrichtung eines städtischen Krankenhauses für Syphilitische hat bis jetzt noch immer auf sich warten lassen. Und doch ist eine solche Anstalt dringend wünschenswerth. Erst in derselben wäre es möglich, die Kranken nach ihrer sittlichen Kategorie zu trennen, so dass z. B. nicht die von ihrem Ehemann inficirte unschuldige Frau mit der Straszendirne in ein Zimmer gelegt werden darf.“ Med Hensyn til Toner og Indretningen af et saadant Sygehus udtaler Potton i sit ovenfor omtalte Skrift Pag. 267: „On agira sur la syphilis, non pas en enfermant les malades dans une prison rigoureuse ou dans un hôpital, qui n'en diffère que par le nom, mais en leur offrant, dans un refuge d'un accès facile, propre et bien tenu, tous les moyens d'obtenir un soulagement rapide. Il faut se garder d'avilir les pauvres ou de les humilier en les secourant. La honte est dans le vice; elle ne saurait exister dans les précautions admises pour le prévenir ou le combattre.“

Ligesom ogsaa Dr. A. W. F. Schultz i Skriftet „Die Stellung des Staats zur Prostitution“ i Berlin 1857, Pag. 53 bemærker: Das aber liegt im Interesse des Arztes, wie der Moral, dasz den an Syphilis leidenden der Eintritt in das für sie bestimmte Krankenhaus nicht

in dem Grade erschwert, der Aufenthalt in demselben nicht in dem Grade abschreckend gemacht werde, dasz die mit dieser Krankheit behafteten dadurch getrieben werden, ihre Krankheit so lange als möglich zu verhehlen und mit sich herumzutragen zum Schaden für sich und Andere. Wäre es hierbei möglich zu verhindern, das die venerisch Kranken einander im Krankenhause kennen lernten, dann würde denselben unzweifelhaft die Rückkehr auf eine bessere Bahn erleichtert werden, und dies anzustreben dürfte aber so wohl das Recht als die Pflicht des Staates seine.

Ved at omtale Ordningen i Saint-Lazare i Paris bemærker C. J. Lecour i Værket „La prostitution à Paris et à Londres 1789—1870, Paris 1870, pag. 65.

. . . . Pendant la durée de leur séjour à Saint-Lazare, les filles publiques sont occupées à des travaux de couture. Elles ne font pas de masse de réserve et recoivent intégralement leur pécule de travail.

I Forbindelse med denne Sygeafdeling, men afsondret fra den, er tænkt en Visitationsanstalt, hvorfra de Fruentimmer, der befindes syge, med Lethed og uden at vække nogensomhelst Opsigt kunne dirigeres til Sygeafdelingen. Som Planen udviser, har den en saadan Beliggenhed, at den er tilstrækkelig afsides uden at være for langt fra Haanden, og at Fruentimmerne baade kunne komme til den og dirigeres bort fra den ad forskjellige Veje, saaledes at en Sammenhobning af dem paa Vejen til og fra Lokalet med stor Lethed vil kunne forhindres.

Lokalet vil kunne benyttes baade som Visitations- og Konsulations-Lokale for de Klasser af Fruentimmer,

som ville være at henvise til den ved dette Lokale beliggende Syge-Afdeling.

Ihvorvel der ikke meget hyppig forefalder Hudsyge-Tilfælde mellem de løsagtige Fruentimmer (blandt de indskrevne offentlige Fruentimmer forekom i 1866 66 Fnattilfælde, i 1867 22, i 1868 33, i 1869 9, i 1870 11, i 1871 26 og i 1872 15, foruden nogle faa andre Tilfælde, som falde ind under Begrebet „Hudsyge“), og der altsaa for saa vidt ikke er nogen særlig Grund til at konservere den hidtidige Forbindelse mellem Afdelingen for syfilitiske og veneriske offentlige Fruentimmer og Hudsyge-Afdelingen for frit liggende Patienter, er det dog af praktiske Grunde, som ogsaa fordi disse 2 Afdelinger nu engang høre under den Læge-Service, der helt skal fjernes fra Almindelig-Hospital, anset for rigtigt at bevare denne Forbindelse. Ved ogsaa at henlægge den omtalte Hudsyge-Afdeling til den paapegede Grund ved Kommune-Hospitalet og i Nærheden af Afdelingen for løsagtige Fruentimmer, om end fuldstændig adskilt fra denne, vil der opnaas, at den med Kommune-Hospitalet fælles Administration og Økonomi vil medføre betydelig mindre Omkostninger, og ved den indbyrdes nære Beliggenhed af de 2 paagjældende Sygeafdelinger, der hver især til Tider kan kræve et større Embeds- og Funktionær-Personale, end der til andre Tider kan antages at blive Brug for, gjøres det tillige muligt, at Personalet paa disse 2 Sygeafdelinger efter Omstændighederne gjensidig vil kunne udfylde og supplere hinanden.

Hudsyge-Afdelingen for Fnat og Skurv vil efter den forelagte Plan komme til at indbefatte en Fruentimmer- og en Mandfolke-Afdeling.

I Fruentimmer-Afdelingen ville:

fritliggende Fnatpatienter faa
 2 Lokaler i Stuen og 2 paa
 1ste Sal med et samlet Ku-
 bikindhold af..... 12,240 Kbf.
 hvad der for..... 22 Patienter.
 vil give 556 Kubikfod for
 hver.

For betalende kvindelige
 Fnatpatienter vil der frem-
 deles paa 1ste Sal være et
 Lokale paa..... 2,850 Kbf.,
 der beregnet efter 570 Ku-
 bikfod pr. Individ vil kunne
 rumme..... 5 Patienter.

For fritliggende Skurv-
 Patienter vil der i Stue-
 Etagen blive et Lokale paa 2,850 Kbf.,
 der ligeledes ville kunne
 optage..... 5 Patienter.
 à 570 Kbf.

Lokalerne i Mandfolke-Afdelingen ere ganske af
 samme Antal og Størrelse og fordelt i de forskellige
 Etager paa samme Maade som i Fruentimmer-Afdelingen.
 Den vil altsaa kunne optage af

fritliggende Mandfolke-Fnat-Pati-
 enter..... 22.
 betalende do. do..... 5.
 fritliggende Skurv-Patienter..... 5.

Hele Sygeafdelingen vil altsaa med fuld Belægning kunne optage:

af kvindelige Fnat- og Skurv- Patienter.....	27	
af mandlige Fnat- og Skurv- Patienter.....	27	
		54 Patienter.
af kvindelige betalende Patienter	5	
af mandlige — —	5	
		10 Patienter.
		Ialt... 64 Patienter.

Foruden de nævnte Patient-Lokaler indbefatter denne Bygning tillige:

1 Bolig for en gift Opsynsmand og Opsynskone	} ..	2 Værelser og Kjøkken i Kjæld.
1 Bolig for en gift Opsynsmand og Opsynskone.		2 Værelser og Kjøkken i Kjæld.
1 Bolig for 1 Kandidat.....		1 Værelse i Stuen.
1 — „ 1 —		1 Værelse paa 1ste Sal.
Til Aftrædelsesværelse f. Overlægen..		1 Værelse paa 1ste Sal.

Ved Affattelsen af Planen er der taget Hensyn til den af Overlæge Bergh fra Slutningen af 1866 indførte Behandlingsmaade, hvorefter Fnatpatienterne efter at have faaet et Sodabad indsmøres med en Svovlkalkvælling, derefter i nogen Tilstand holdes i et varmt Lokale, til

Indsmøringen er tørret ind i Huden, inden de afgives til Sygestuen, og der er derfor for hver af de 2 Afdelinger i Kjælderen indrettet et Afklædningsværelse, et Badeværelse, et Indsmøringsrum og et Tørrerum, der ligge saaledes for hverandre, at Patienten umiddelbart fra det ene Rum kommer ind i det andet. En saadan Fordeling af Lokalerne synes saa meget mere paabuden, som Antallet af dem, der navnlig for mere lokalt begrænsede Affektioner behandles ambulatorisk, har været i Tiltagende i de senere Aar, og denne Behandlingsmaade ogsaa i disse Tilfælde har vist sig tilstrækkelig virksom.

Hvor mange Patienter af hvert Kjøen, af Voxne og Børn, der til hver given Tid har været behandlet paa Almindelig-Hospitals Hudsyge-Afdeling for Fnat og hvor mange for Skurv, kan efter de Ugelister, der haves, nu ikke oplyses, idet disse Lister kun indeholde Tallet af samtlige Patienter af hvert Kjøen, der i Ugens Løb overhovedet have været under Behandling for Hudsygdomme; men efter de førte Lister har det største Antal af Mandfolk (Voxne og Børn), der samtidig har været under Behandling for Hudsygdom i Aarrækken 1866—73 været 46 (i Aaret 1867) og af Fruentimmer (Voxne og Børn) 23 (ligeledes i Aaret 1867). Det højeste samtidige Patientantal har overhovedet været:

af Mandfolk: i 1866 32, i 1867 46, i 1868 43, i 1869 34,
i 1870 25, i 1871 19, i 1872 15 og i
1873 9;

af Fruentimmer: i 1866 22, i 1867 23, i 1868 21, i
1869 8, i 1870 11, i 1871 13, i 1872
22, og i 1873 10.

Den højeste samtidige Belægning af Patienter af begge Kjøen under Eet var i 1866 48, i 1867 58, i 1868

64, i 1869 41, i 1870 35, i 1871 25, i 1872 28, og i 1873 16, og ved Aarets Udgang henlaa:

i 1866, 30 Mandfolk og 6 Fruentimmer.

i 1867, 29 — „ 13 —

i 1868, 25 — „ 9 —

i 1869, 19 — „ 4 —

i 1870, 9 — „ 6 —

i 1871, 8 — „ 8 —

i 1872, 6 — „ 3 —

i 1873, 5 — „ 3 —

Af de ovenstaaende Opgivelser vil det ses, at 27 Pladser for fritliggende kvindelige Fnat- og Skurv-Patienter efter de fra det nævnte Tidsrum indhentede Erfaringer maa skjønnes at være fuldkommen tilstrækkelige, derimod skal det indrømmes, at Tallet af mandlige Fnat- og Skurv-Patienter i Aarene 1866, 1867, 1868 og 1869 i en til Dels temmelig høj Grad har overskredet de 27 Pladser for fritliggende Patienter, som den foreslaaede Plan ordentligvis indrømmer denne Klasse af Patienter. Naar imidlertid henses til, at Antallet i de senere Aar, der alt efter som Virkningerne af Krigen i 1864 vare overvundne og havde tabt sig, er gaaet saa betydeligt ned, at det efter den nu brugte Methode baade med Hensyn til Kuren og med Hensyn til den Omhyggelighed, hvormed Smittens Udbredelse saa vidt muligt søges hæmmet ved at efterspore dens Ophav og Arnested, og naar endelig henses til, at den i senere Tid indførte ambulatoriske Behandling af mindre vidt udbredte Fnat-tilfælde maa antages væsentlig at bidrage til Indskrænkningen af Patientantallet, og at der ved Beregningen af Størrelsen og Omfanget af en Sygeafdeling som den foreliggende neppe tør lægges altfor megen Vægt paa rent exceptionelle Forhold, der midlertidig kunne foranledige en større Udbredelse af Sygdommen, skjønnes det Om-

fang og den Størrelse, der er foreslaaet for Mandfolke-Afdelingen at være tilstrækkelig. Hertil kommer endvidere, at det største samtidige Antal, som i den ovenfor omtalte Aarrække paa en Gang har ligget paa Sygeafdelingen for Hudsyge, nemlig 64 i Aaret 1868, netop er ligesaa stort som det samlede Antal af Pladser i den foreslaaede ny Afdeling, naar de betalende Pladser tages med, hvad der vel under saa ekstraordinære Forhold midlertidig maatte ske, og at der, da Antallet af de mandlige Hudsyge-Patienter gennemgaaende viser sig som ikke saa lidt større end Fruentimmer-Patienternes, naar Omstændighederne kræve det, neppe vil være noget i Vejen for, at hele Stue-Etagen belægges med Mandfolk, hvorved den fritliggende Mandfolke-Afdeling, uden at der lægges Beslag paa Stuen for betalende Patienter, vil kunne bringes op til 43 Pladser, hvorved rigtignok Fruentimmer-Afdelingen vil blive reduceret til 11 fritliggende og 5 betalende Patienter.

Naar der endelig til betalende Patienter med Fnat og Skurv er reserveret 5 mandlige og 5 kvindelige Pladser, skal der bemærkes, at der efter de respektive Beretninger for Kommune-Hospitalet

i Aaret 1868 i 3,539 Dage henlaa 611 Patienter af begge Kjøen og alle Aldre, hvad der giver en daglig Gjennemsnitsbelægning af c. 10 Personer,

i Aaret 1869 henlaa 432 Patienter i 2,321 Dage, hvad der giver en daglig Gjennemsnitsbelægning af 6 à 7 Personer,

i Aaret 1870 henlaa 376 Patienter i 2,270 Dage, hvad der giver en daglig Gjennemsnitsbelægning af c. 6 Personer,

i Aaret 1871 henlaa 382 Patienter i 2,261 Dage, hvad der giver en daglig Gjennemsnitsbelægning af c. 6 Personer og

i Aaret 1872 henlaa 265 Patienter i 1,562 Dage, hvad

der giver en daglig Gjennemsnitsbelægning af 4 à 5 Personer daglig, saa at det valgte Sengeantal skjønnes at være tilstrækkeligt.

Det kunde synes rigtigt, at alle Fnat- og Skurv-Patienter baade fritliggende og betalende henvises til den foreslaaede ny Sygeafdeling, og om end den Lettelse, som derved vilde blive Kommune-Hospitalet til Del, i og for sig betragtet, ikke vilde blive af videre Betydning, vil der dog ved en saadan Ordning i Forbindelse med Henvisninger af de mere fordærvede Elementer af de ikke indskrevne offentlige Fruentimmer til den for dem ligeledes foreslaaede særlige Afdeling skaffes Kommune-Hospitalet en Afgang i det daglige Patientantal, der vel kan anslaaes til c. 40 Patienter.

II.

Fruentimmer- og Mandfolke-Lemmestiftelsen mellem Almindelig-Hospital og Ladegaarden.

Til Opførelsen af denne Bygning er tænkt en Plads paa den Del af Ladegaardens Grund, som ligger imellem Ladegaardsvejen og Jernbanen, og navnlig en Plads, som fra den nordvestlige Side af den Vej, der løber langs med Inspektørens Have, umiddelbart før den skjærer ind over Jernbanen, strækker sig fra Vejens Kant i nordvestlig Retning 130 Alen i Længden og 60 Alen i Breden eller et Fladeindhold af 7,800 Kvadrat-Alen. Det sydøstlige Hjørne af denne Plads vil saaledes begrænses af Vejkanten og Grøften, der løber langs med Jernbanen.

hvorimod det sydøstligste Punkt af denne Plads vil komme til at ligge i en Afstand fra det Sted, hvor den nævnte Grøft bøjer op mod Nordøst for at modtage Slusevandet fra Ladegaardsaaen, af 87 Alen. Denne Grund, ved hvis Beliggenhed der er taget Hensyn til, at den, saavidt muligt ikke kommer til at ligge paa nogen Del af de opfyldte gamle Voldgrave, vil netop gaa saa langt mod Nordvest, at den Forhøjning i Jordsmonnet, hvorpaa den nuværende Tvangs-Arbejdsanstalt er opført vil falde ind under den, og Tvangsarbejdsanstalten maa derfor ogsaa af denne Grund nedbrydes og henlægges andetsteds.

Imellem den betegnede Grund og Inspektørens Have vil Vejen beholde en Brede af 16 Alen; imellem Grundens nordøstlige Side og den ny Tvangs-Arbejdsanstalt, som vil blive foreslaaet gjenopført som en sammenhængende Del af det hele Komplex af Bygninger, hvoraf Arbejdsanstalten tænkes at komme til at bestaa og at afslutte disse imod Sydvest, vil der blive en Afstand af 21 Alen og imellem Grundens nordvestlige Side og Spildevands-Grøften, der løber fra Slusen ved Ladegaardsaaen til Jernbanen, c. 27 Alen.

Den Bygning, som foreslaas opført paa denne Grund, vil komme til at bestaa af en 60 Alen lang og 17 Alen bred Mellembygning, der gaar i Retningen fra Sydøst til Nordvest, og som til begge Ender har en Tverfløj af 60 Alens Længde og 16 Alens Brede, der gaar i Nordøst og Sydvest, støder sammen mod Mellembygningen under en ret Vinkel og springer imod Sydvest 28 Alen frem for Mellembygningen, medens den i Nordøst kun springer 15 Alen frem for den.

Den sydøstlige Fløj, nærmest Jernbanen og Vejen, som fører over denne, er foreløbig beregnet paa at indtages af Fruentimmer - Afdelingen, hvorimod Mellemb-

bygningen og den nordvestlige Fløj er tænkt foreløbig at skulle optages af Mandfolke-Afdelingen.

Imellem Fruentimmer-Fløjen og Vejen tænkes udlagt en indhegnet Plads af 60 Alens Længde og c. 18 Alens Brede (c. 1080 Kvadrat-Alen) med 5 Retirader ved Indhegningen mod Sydøst til Afbenyttelse for Fruentimmer-Lemmerne.

Mellem de to fremspringende Fløje imod Sydvest tænkes indhegnet en Plads for Mandfolke-Lemmer, 60 Alen lang og 28 Alen bred (c. 1680 Kvadrat-Alen) med Retirader og 2 Pissoirer ved Indhegningen mod Sydvest, og ved den nordvestlige Ende af Bygningen tænkes fremdeles anbragt en indhegnet Plads, 60 Alen lang og 18 Alen bred (c. 1080 Kvadrat-Alen) med 5 Retirader og 2 Pissoirer ved Indhegningen mod Nordvest ligeledes for Mandfolke-Lemmer.

Imellem de to fremspringende Fløje imod Nordøst tænkes endelig afhegnet en Gaardsplads, 60 Alen lang og 15 Alen bred (c. 900 Kvadrat-Alen).

Af det hele Grundstykke c. 7,800 Kv.-Alen. vil der altsaa bibeholdes som ubebygget:

Fruentimmerpladsen c. . 1080 Kv.-Alen.

en Mandfolkeplads c... 1680 —

en — c... 1080 —

og en Gaardsplads c... 900 —

4740 Kv.-Alen.

og der bliver altsaa c. 3060 Kv.-Alen af Grunden, som bebygges.

Baade Mellembygningen og Fløjene ville komme til at bestaa af en Kjælder, 4 Alen høj, en Stue, 1ste og 2den Sal, hver 5 Alen høj og Loft-Etage, 4 $\frac{1}{4}$ Alen høj.

Kjælderens Gulv vil komme til at ligge næsten 2

Alen under Jordens Overflade, og saavel Mellembygningen som Sidefløjene ville faa en Højde fra Jord-Overfladen til Tagrygningen af paa det Nærmeste 28 Alen.

a. Kjælder-Etagen indeholder:

α. I den sydøstlige Fløj:

1. Milt i Bygningen en Trappe-Nedgang fra Stue-Etagen, der udmunder i en 2 Alen bred Korridor, der strækker sig langs med den nordvestlige Mur af Fløjbygningen fra Nordost i Sydvest indtil de Værelser, som i Fløjens nordøstlige og sydvestlige Ende optage hele Fløjens Brede. Den oplyses i den nordøstlige Ende af et Vindue imod Nordvest til Gaardspladsen og i den sydvestlige Ende ved 3 Vinduer imod Nordvest til Mandfolkepladsen.

2. Ved Foden af Trappen fører en Dør mod Nordost til et $12\frac{1}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt Lokale (c. 4,400 Kubikfod), bestemt til Spiselokale for Fruentimmer. Dette Lokale har 3 Fag Vinduer imod Fruentimmerpladsen og staar ved en Dør i den nordøstlige Væg i Forbindelse med

3. et 7 Alen dybt og 3 Alen bredt Rum til Rengjøring af Spiseredskaberne og Opbevaring af dem. Dette Rum har et Vindue mod Sydost til Fruentimmerpladsen og kommunikerer ved en Dør i den nordøstlige Væg med det nordøstlige

4. Endeværrelse i Fløjen. Dette Værelse er 14 Alen bredt, 11 Alen dybt og 4 Alen højt (c. 4928 Kubikfod), har 2 Fag Vinduer imod Sydost til Fruentimmerpladsen, 2 Fag Vinduer mod Nordost til Vejen mellem Lemmebygningen og Arbejdsanstalten og 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Gaarden samt i det nordvestligste Hjørne en Opgang til Gaarden. Det er bestemt til Spiselokale for Fruentimmer, og har Hovedadgangen ved en Dør fra Korridorens nordøstligste Ende.

5. I Korridorens nordøstlige Ende fører fremdeles en Dør mod Sydost til et Inventarie-Rum, 3 Alen i Kvadrat og 4 Alen højt, beliggende bag det sub 3 omtalte Vaskerum.

6. Mod Sydvest fra Foden af den sub 1 ovenfor omtalte Trappe fører en Dør til et Lokale, 9 Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt (c. 3,240 Kubikfod) med 2 Fag Vinduer mod Sydost til Fruentimmerpladsen. Det er bestemt til Sygelokale for Fruentimmer.

7. Ved Siden deraf imod Sydvest og med Indgang fra Korridoren ligger et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt Badeværelse for Fruentimmer med Vindue til Fruentimmerpladsen og

8. ved Siden deraf ligeledes med Indgang fra Korridoren og Vindue mod Fruentimmerpladsen findes et $2\frac{1}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt Kjøkken og ved Siden deraf

9. i Fløjens sydvestligste Ende og med Indgang fra Enden af Korridoren et 14 Alen bredt, 11 Alen dybt og 4 Alen højt (c. 4928 Kubikfod) Lokale

med 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Jernbanen og 2 Fag mod Sydost til Fruentimmerpladsen, bestemt til Arbejdslokale for Fruentimmer.

β. I Mellembygningen, der er fuldstændig adskilt fra Fruentimmerfløjen mod Sydost, findes:

10. Midt i Bygningen en Trappe-Nedgang fra Stue-Etagen, der imod Nordost fører til en 2 Alen bred Korridor, der gaar fra Sydost til Nordvest langs med den nordostlige Mur, forbinder de 2 yderste Værelser i Bygningen med hinanden og oplyses ved 7 Vinduer mod Nordost til Gaarden.

11. Fra den sydøstlige Arm af Korridoren fører en Dør mod Sydvest til et Lokale, der er $11\frac{1}{2}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt (c. 4600 Kubikfod), har 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og i den sydøstlige Side en Dør, som forbinder dette, til Spiselokale for Mandfolk bestemte Værelse med

12. et 3 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen højt Rum til Rengjøring af Spiseredskaber og deres Opbevaring. Dette Rum har et Vindue mod Sydvest til Mandfolkepladsen og forbindes ved en Dør i den sydøstlige Væg med

13. et andet Spiselokale for Mandfolk, $12\frac{1}{2}$ Alen bredt, 15 Alen dybt og 4 Alen højt (c. 6040 Kubikfod) med 2 Fag Vinduer imod Sydvest til Mandfolkepladsen og 2 Fag imod Nordost til Gaardspladsen samt med Hovedadgang fra den sydøstlige Ende af Korridoren.

14. Ved Siden deraf mod Nordvest bag det sub 12 omtalte Opvaskerum og med Indgang fra Korridoren ligger et Inventarierum, 3 Alen i Kvadrat og 4 Alen højt.

15. Paa den anden Side Trappenedgangen fører fra den nordvestlige Arm af Korridoren en Dør mod Sydvest til et tredje Spiselokale for Mandfolk, $11\frac{1}{2}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt (c. 4600 Kubikfod). Dette Værelse har 2 Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og i den nordvestlige Væg en Dør til det længer mod Nordvest beliggende

16. Opvasknings- og Opbevaringsrum, 3 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen højt med et Vindue mod Sydvest til Mandfolkepladsen. Gjennem en Dør i den nordvestlige Væg korresponderer dette Rum med

17. et fjerde Spiselokale for Mandfolk i Mellembygningens nordvestlige Ende. Dette Lokale er $12\frac{1}{2}$ Alen bredt, 15 Alen dybt og 4 Alen højt (c. 6040 Kubikfod), har 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og 2 Fag mod Nordost til Gaardspladsen, en Dør i den nordvestlige Væg til Korridoren i den nordvestlige Fløj og Hovedadgang fra den nordvestlige Ende af Korridoren i Mellembygningen.

18. Fra denne Ende af Korridoren fører en anden Dør mod Sydost til et Inventarierum, 3 Alen i Kvadrat og 4 Alen højt, beliggende ved Siden af det sub 17 omtalte Lokale og bag ved det sub 14 nævnte Opvaskerum.

7. I den nordvestlige Fløj, der ligesom Meilebygningen udelukkende optages af Mandfolk, findes

19. midt i Bygningen en Trappenedgang fra Stue-Etagen, der mod Sydøst fører til en 2 Alen bred Korridor, der gaar langs med Fløjens sydøstlige Mur fra Nordøst til Sydvest og forbinder de 2 yderste Ende værelser i denne Fløj. I den nordøstligste Ende oplyses denne Korridor ved et Vindue mod Sydøst til Gaardspladsen og i den sydvestlige Ende ved 3 Vinduer mod Sydøst til Mandfolkepladsen, og omtrent fra Midten af denne Korridor fører en Dør til det sub α β -17 ovenfor betegnede Spiselokale, hvorved Kjælderrummene i Mellembygningen og den nordvestlige Sidefløj forbindes.

20. Ved Foden af Trappen fører en Dør mod Nordøst til et Arbejdslokale for Mandfolk, $12\frac{1}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt (c. 4,400 Kubikfod). Det har 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen.

21. Ved Siden deraf mod Nordøst ligger et 3 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen højt Rum med et Fag Vindue mod Nordvest til Mandfolkepladsen til Rengjøring af Spiseredskaber og Opbevaring af dem. Det er skilt ved en Mur fra det sub 20 omtalte Lokale, men har i den nordøstlige Væg en Dør til

22. Det ved Siden deraf i den nordøstligste Ende af Fløjen liggende 5te Spiselokale for Mandfolk, 14 Alen bredt, 11 dybt og 4 Alen højt (c. 4928 Kubikfod). Dette Lokale har 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen og 2 Fag mod Sydøst til Gaardspladsen, i det østligste Hjørne en Opgang mod Sydøst til Gaardspladsen og i den sydvestlige Mur en Dør til Enden af Korridoren.

23. I Korridorens nordøstlige Ende fører en Dør mod Nordvest til et Inventarierum, 3 Alen i Kvadrat og 4 Alen højt ved Siden af Spiselokalet sub 22 ovenfor og bag det sub 21 ovenfor omtalte Opvaskerum.

24. Ved Foden af Trappen (sub 19) fører en Dør mod Sydvest til et andet Arbejdslokale for Mandfolk, 9 Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt (c. 3240 Kubikfod) med 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen. Ved Siden deraf mod Sydvest ligger

25. et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt Badeværelse for Mandfolk med egen Indgang fra Korridoren og Vindue mod Nordvest.

26. Længer mod Sydvest og ligeledes med Indgang fra Korridoren findes et Kjøkken, $2\frac{3}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt, med Vindue mod Nordvest, og ved Siden deraf

27. i Fløjens sydvestligste Ende ligger et tredje Arbejdslokale for Mandfolk, 14 Alen bredt, 11 Alen dybt og 4 Alen højt (c. 4928 Kubikfod). Det har 2 Fag Vinduer mod Nordvest, 2 Fag mod Sydvest og 2 Fag mod Sydøst til de respektive Mandfolkepladser og Indgang for Enden af Korridoren.

b. Stue-Etagen indeholder:

α. i den sydøstlige Fløj:

1. Midt i Bygningen i den sydøstlige Façade en Indgang fra Fruentimmergaarden. Inden for denne er en Trappe, der fører ned i Kjælderen og op til 1ste Sal og mod Nordvest til den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som i Retningen fra Sydvest mod Nordøst fører fra det yderste Lokale den sydvestlige Fløj-Ende langs med Fløjens nordvestlige Mår til Opsynsboligen i Fløjens nordøstlige Ende. I den sydvestlige Ende oplyses Korridoren ved 3 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen, i den nordøstlige Ende har den en Udgangsdør med en Trappenedgang mod Nordøst til Gaardspladsen.

Lige for denne Nedgang bøjer Korridoren mod Sydøst og sender derefter atter en mindre Arm mod Nordøst. Lige for Udgangsdøren mod Sydøst fører en i Reglen aflaaet Jerndør fra Korridoren til det sydøstligste Endeværelse i Mellembygningen, hvorved den sydøstlige Fløj og Mellembygningen, naar Omstændighederne kræve det, kunne forbindes med hinanden.

2. Imod Nordøst for Trappen sub 1 og ved Siden af Trapperummet ligger et Lokale med Indgang fra Korridoren og paa den modsatte Side imod Sydøst 3 Fag Vinduer til Fruentimmerpladsen, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt og 5 Alen højt (c. 5740 Kubikfod), bestemt til Arbejdslokale for Fruentimmer.

3. Ved Siden af dette Lokale mod Nordøst med 1 Vindue imod Sydøst, lige for Enden af den Arm, Korridoren afsætter imod Sydøst, og med Indgang fra den ligger en Kachot, $3\frac{1}{4}$ Alen bred, $4\frac{1}{2}$ Alen dyb og 5 Alen høj (c. 585 Kubikfod), og atter ved Siden af den imod Nordøst ligger

4. en anden Kachot, ligeledes med Vindue imod Sydøst, $3\frac{1}{2}$ Alen bred, $4\frac{1}{2}$ Alen dyb og 5 Alen høj (c. 630 Kubikfod). Den har Indgang fra den mindre Arm, der udgaar mod Nordøst for Korridorens Sidearm mod Sydøst.

5. Ved Siden deraf igjen mod Nordøst ligger et Værelse, 7 Alen i Kvadrat og 5 Alen højt med et Fag Vindue imod Sydøst til Fruentimmergaarden og et Fag imod Nordøst til Vejen mellem Stiftelsen og Arbejdsanstalten. Det har en Dør i den sydvestlige Væg til den mindre Sidearm af Korridoren, der gaar forbi Kachotterne, og en Dør i den nordvestlige Væg til

6. et ved Siden af mod Nordvest beliggende Værelse, der er 7 Alen i Kvadrat og 5 Alen højt, har et Fag Vindue mod Nordøst til Vejen mellem Stiftelsen og Arbejdsanstalten og 2 Fag mod Nordvest til Gaardspladsen samt en Dør i den sydvestlige Væg til det

7. ved Siden af imod Sydvest beliggende Kjøkken, der er $3\frac{3}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og 5 Alen højt og har et Vindue mod Nordvest til Gaardspladsen og Udgang til Længdekorridoren lige ved Udgangen fra denne til Gaardspladsen. De sub 5, 6 og 7 omtalte Lokaler danne en Opsynsbolig for et gift Par.

8. Paa den anden Side Trappen mod Sydvest findes et $11\frac{1}{4}$ Alen dybt, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt og 5 Alen højt Lokale (c. 5740 Kubikfod), med Indgang fra

Korridoren, og paa den modsatte Væg 3 Fag Vinduer mod Sydost til Fruentimmerpladsen. Det er bestemt til Arbejdslokale for Fruentimmer.

9. Ved Siden deraf mod Sydvest ligger et 3 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt Lokale med et Fag Vindue mod Sydost og Udgang mod Nordvest, der er bestemt til Talestue.

10. Bag ved Talestuen ligger en lille Forstue, 3 Alen i Kvadrat med Tilgang fra Korridoren og Dør til Talestuen.

11. I Fløjens sydvestlige Ende ligger et Arbejdslokale for Fruentimmer, 11 Alen bredt og 14 Alen dybt samt 5 Alen højt (c. 6160 Kubikfod) med 2 Fag Vinduer mod Sydost til Fruentimmerpladsen og 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Jernbanen samt Udgangsdør til den sydvestlige Ende af Korridoren.

β. I Mellembygningen findes:

12. Midt i Bygningens sydvestlige Façade en Indgang fra Mandfolkepladsen med Trappenedgang til Kjælderen og Trappeopgang til 1ste Sal. I sin nordostlige Ende udmunder den i en $2\frac{1}{2}$ Alen bred Korridor, der gaar langs med Mellembygningens Nordost-Façade og forbinder de 2 yderste Lokaler i Mellembygningen med hinanden. Lige overfor Indgangsdøren paa Sydvest-Siden er en anden Indgangsdør fra Gaardspladsen med Dobbelttrappe. Paa hver Side af denne Dør findes 3 Fag Vinduer mod Nordost, der oplyse Korridoren.

13. Fra den sydostlige Arm af Korridoren fører en Dør mod Sydvest ind i et Lokale, der er $11\frac{3}{4}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 5,870 Kubikfod), har 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og er bestemt til Arbejdslokale for Mandfolk.

14. Mod Sydost for det sub 13 omtalte ligger et 3 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt Lokale med 1 Fag Vindue mod Sydvest til Mandfolkepladsen og Udgang mod Nordost. Det er bestemt til Talestue for Mandfolke-Afdelingen og staar ved

15. et lille Forværelse, 3 Alen i Kvadrat, i Forbindelse med Korridoren.

16. Ved Siden af mod Sydost ligger et $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, 15 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 7650 Kubikfod) Lokale med 2 Fag Vinduer imod Sydvest til Mandfolkepladsen og 2 Fag mod Nordost til Gaardspladsen samt Udgang til den sydostlige Ende af Korridoren. Dette Lokale, der er bestemt til Arbejdslokale for Mandfolk, staar ved en i den sydostlige Væg anbragt under sædvanlige Forhold aflaaet Jerndør, der fører ud til Korridoren i den sydostlige Fløj, i Forbindelse med denne for paakommende Tilfældes Skyld.

17. Paa den anden Side Trappen mod Nordost fører en Dør fra Korridoren mod Sydvest til et Lokale, der ganske svarer til det sub 13 ovenfor beskrevne og har et Kubikindhold af c. 5870 Kubikfod. Dette Værelse, der har 2 Fag Vinduer mod Sydvest og er bestemt til Sovelokale for Mandfolk har i den nordvestlige Væg 2 Døre, nemlig

18 en til det længer mod Nordvest beliggende Koneværelse, 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), der har et Fag Vindue mod Sydvest til Mandfolkepladsen og en Dør i den nordvestlige Væg til det ved Siden af beliggende Soveværelse og en Dør længer mod Nordost til

19. det bag Koneværelset beliggende Vaskerum for Lemmerne paa de tilgrænsende Lokaler, hvilket Rum er 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt og er forsynet med Vaskekummer og Vandhaner. Ved en Dør i den nordvestlige Væg kommunikerer det med det mod Nordvest tilgrænsende Sove-lokale.

20. Mellembygningens nordvestlige Ende indtages af et Sove-lokale for Mandfolk, der svarer til det sub 16 ovenfor beskrevne Arbejdslokale, har et Kubikindhold af c. 7650 Kubikfod, 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolke-pladsen og 2 Fag mod Nordost til Gaardspladsen. Ved 2 Døre i den sydostlige Væg kommunikerer dette Lokale respektive med Koneværelset og Vaskerummet mod Sydost og har desuden en Udgang i den nordvestlige Væg til Korridoren i den nordvestlige Fløj, hvilken Udgang er forsynet med en Jerndør, og en Udgang foruden de 2 ovenfor nævnte i den sydostlige Væg til Enden af Korridoren i Mellembygningen.

21. Imellem de sub 17 og 20 ovenfor omtalte Sove-lokaler og bag det sub 19 omtalte Vaskerum ligger et Klosetrum med Indgang fra Korridoren.

γ. I den nordvestlige Fløj findes:

22. Midt i Bygningen paa Fløjens Nordvest-Façade en Indgang fra Mandfolkegaarden. Indenfor denne er en Trappenedgang til Kjøldereren og en Opgang til Iste Sal, og den staar imod Sydost i Forbindelse med den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som i Retningen fra Sydvest mod Nordost fører fra det yderste Lokale i den sydvestligste Fløj-Ende langs med Fløjens sydostlige Mur til Opsynsboligen i Fløjens nordostligste Ende. I den sydvestligste Ende oplyses Korridoren af 3 Fag Vinduer mod Sydost til Mandfolkepladsen, og i den nordostligste Ende har den en Udgangsdør mod Sydost med en Trappenedgang til Gaardspladsen.

Lige for denne Udgangsdør bøjer Korridoren mod Nordvest og sender derefter atter en mindre Arm mod Nordost.

Lige for Indgangen fra Nordvest fører en Dør fra Korridoren til det sub b-β-20 ovenfor beskrevne Lokale, hvorved Forbindelsen mellem Mellembygningen og den nordvestlige Fløjbygning tilvejebringes.

23. Mod Nordost for det sub 22 omtalte Trapperum ligger et Lokale med Indgang fra Korridoren. Det har 3 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen og svarer for øvrigt til det sub α 2 ovenfor beskrevne (c. 5740 Kubikfod). Det er bestemt til Arbejdslokale for Mandfolk.

24. Ved Siden deraf ligger en Mandfolke-Kachot med et Vindue mod Nordvest til Mandfolkepladsen lige for Enden af den Arm, Korridoren afsætter imod Nordvest, og med Indgang fra denne. For øvrigt stemmer den med den sub α 3 ovenfor beskrevne Fruentimmer Kachot og har c. 585 Kubikfod.

25. Ved Siden deraf mod Nordost ligger en anden Mandfolke-Kachot med Vindue mod Nordvest og Indgang fra den mindre Arm, som fra Korridorens nordvestlige Gren afsættes mod Nordost. Den har 630 Kubikfod og svarer med Hensyn til Størrelse til den sub δ 4 ovenfor beskrevne Kachot.

26. Derpaa følger mod Nordost et Værelse, der ganske svarer til det sub α 5 ovenfor beskrevne. Det har et Fag Vindue mod Nordvest til Mandfolkegaarden og et mod Nordost til Vejen mod Arbejdsanstalten, Udgang mod Sydvest til den mindre Sidearm af Korridoren, der gaar forbi Kachotterne, og en Dør i den sydøstlige Væg til

27. et Værelse mod Sydøst ved Siden af, hvilket ganske stemmer med det sub α 6 ovenfor omtalte, kun at det har sine 2 Fag Vinduer imod Sydøst til Gaardspladsen og det ene til Vejen mod Arbejdsanstalten i Nordost. Døren i den sydvestlige Væg fører til

28. Kjøkkenet, der svarer til det sub δ 7 ovenfor beskrevne, har et Fag Vindue mod Sydøst til Gaardspladsen og Udgang til Korridoren lige ved Døren fra denne til Gaardspladsen.

De sub 26, 27 og 28 omtalte Lokaler danne en Opsynsbolig for et gift Par.

29. Paa den anden Side Trapperummet mod Sydvest ligger et Lokale, der ganske svarer til det sub α 8 beskrevne Arbejdslokale. Det har Indgang fra Korridoren, er c. 5740 Kubikfod stort, har 3 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen og er bestemt til Sovelokale for Mandfolk.

30. Ved Siden af det mod Sydvest ligger et Koneværelse, 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), med et Vindue mod Nordvest til Mandfolkepladsen, og det staar ved Døre baade i den sydvestlige og nordøstlige Væg i Forbindelse med de Sovelokaler, som det ligger imellem.

31. Bag Koneværelset ligger et Vaskerum med Vaskekummer og Vandhaner, 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt, og det har ligesom Koneværelset Døre til de paa begge Sider af det liggende Sovelokaler.

32. Paa den sydvestlige Side af Koneværelset sub 30 ovenfor og Vaske- rummet sub 31 ovenfor ligger i Fløjens sydvestlige Ende et Sovelokale for Mandfolk, der i Størrelse stemmer med det sub α 11 omtalte Fruentimmer- Arbejdslokale og har et Kubikindhold af c. 6160 Kubikfod. Det har 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkegaarden, 2 Fag mod Sydvest til Jernbanen og 2 Fag mod Sydøst til Mandfolkegaarden samt Udgang til Korridorens sydvestlige Ende.

33. Lige udenfor denne Dør fører en Dør mod Nordvest til et Kloset- rum, der ligger mellem de sub 29 og 32 ovenfor omtalte Sovelokaler og bag det sub 31 ovenfor omtalte Vaskerum.

c. 1ste Sals-Etagen indeholder:

α. I den sydøstlige Fløj:

1. Midt i Bygningen Trapperummet med et Vindue mod Sydost til Fruentimmerpladsen og med Nedgang til Stuen og Opgang til 2den Sal. Dette Rum staar mod Norvest i Forbindelse med den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som i Retningen fra Nordost til Sydvest løber langs med Fløjbygningens nordvestlige Mur og forbinder Fløjens 2 Endeværelser med hinanden. I den sydvestlige Ende oplyses Korridoren ved 3 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen og i den nordostlige Ende af 1 Fag Vindue mod Nordvest til Gaardspladsen.

Lige for Trapperummet fører en i Reglen afaaset Jerndør fra Korridoren til det sydostligste Endeværelse i Mellembygningen, hvorved Fløjen og Mellembygningen, naar Omstændighederne kræve det, kunne forbindes med hinanden.

2. Mod Nordost for Trapperummet findes et Sovelokale for Fruentimmer med Indgang fra Korridoren, 3 Fag Vinduer mod Sydost til Fruentimmerpladsen, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt og 5 Alen højt (c. 5740 Kubikfod) og ved 2 Døre i den nordostlige Væg sat i Forbindelse med det ved Siden af mod Nordost beliggende Koneværelse og Vaskerum.

3. Koneværelset er 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), med et Fag Vindue mod Sydost til Fruentimmergaarden og ved Døre mod Sydvest og Nordost sat i Forbindelse med de til begge Sider af det liggende Sovelokaler.

4. Vaskerummet bag Koneværelset er 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt, forsynet med Vandkummer og Vandhaner og ved Døre mod Sydvest og Nordost sat i Forbindelse med de til begge Sider af det liggende Sovelokaler.

5. Mod Nordost for de sub 3 og 4 ovenfor omtalte Lokaler ligger et 11 Alen bredt, 14 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 6160 Kubikfod) Sovelokale for Fruentimmer med 2 Fag Vinduer mod Sydost til Fruentimmerpladsen og 3 Fag mod Nordvest til Gaardspladsen samt 2 Fag mod Nordost til Vejen mod Arbejdsanstalten. Ved 2 Døre mod Sydvest kommunikerer det med Koneværelset og Vaskerummet (sub 3 og 4 ovenfor) og har sin Indgang fra samme Side fra Enden af Korridoren.

6. Bag det sub 4 ovenfor omtalte Vaskerum og mellem de sub 2 og 5 ovenfor omtalte Sovelokaler findes et Klosetrum med Indgang fra Korridoren.

7. Paa den anden Side af Trapperummet mod Sydvest findes et $11\frac{1}{4}$ Alen dybt, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt og 5 Alen højt (c. 5740 Kubikfod) Sovelokale for Fruentimmer med Indgang fra Korridorens sydvestlige Del og 3 Fag Vinduer mod Sydost til Fruentimmerpladsen. I den sydvestlige Væg er det ved 2 Døre sat i Forbindelse med det ved Siden af liggende Koneværelse og Vaskerum.

8. Koneværelset svarer ganske til det sub 3 ovenfor beskrevne (c. 570

Kbf.), har Vindue mod Sydost og staar ved Døre mod Sydvest og Nordost i Forbindelse med de til begge Sider liggende Sovelokaler.

9. Vaskerummet bag Koneværelset svarer til det sub 4 ovenfor beskrevne og forbindes med de til begge Sider af det beliggende Sovelokaler med Døre mod Sydvest og Nordost.

10. I Fløjens sydvestlige Ende ligger et Sovelokale for Fruentimmer, 11 Alen bredt, 14 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 6160 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sydost til Fruentimmerpladsen og 2 Fag mod Sydvest til Jernbanen, Døre til Koneværelset og Vaskerummet (sub 8 og 9 ovenfor) og Indgang fra Korridorens sydvestlige Ende.

11. Klosetrummet bag Vaskerummet (sub 9 ovenfor) og mellem de 2 sub 7 og 10 omtalte Sovelokaler svarer til det sub 6 ovenfor beskrevne.

β. I Mellembygningen findes:

12. Midt i Bygningen et Trapperum med et Vindue mod Sydvest til Mandfolkepladsen og med Nedgang til Stuen og Opgang til 2den Sal. Dette Rum staar ved Nordost i Forbindelse med den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som i Retningen fra Sydost mod Nordvest gaar langs med Mellembygningens nordøstlige Mur og forbinder de 2 yderste Værelser i dens sydøstlige og nordvestlige Ende med hinanden.

Korridoren oplyses ved 7 Fag Vinduer mod Nordost til Gaardspladsen.

13. Mod Sydost fra Trapperummet og nærmest dette ligger et $11\frac{3}{4}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 5870 Kubikfod) Sovelokale for Mandfolk med Indgang fra Korridoren og med 2 Fag Vinduer mod Sydvest. Ved 2 Døre i den sydøstlige Væg staar dette Lokale i Forbindelse med et Koneværelse og Vaskerum mod Sydost.

14. Koneværelset er som de andre Koneværelser 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), med Vindue mod Sydvest til Mandfolkepladsen og Dør mod Sydost og Nordvest til de tilgrænsende Sovelokaler.

15. Vaskerummet med Vaskekummer og Vandhaner ligger bag Koneværelset mod Nordost, er 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt og staar ved en Dør mod Sydost og Nordvest i Forbindelse med de tilgrænsende Sovelokaler.

16. I den sydøstlige Ende af Mellembygningen ligger et Sovelokale for Mandfolk, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, 15 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 7650 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og 2 Fag mod Nordost til Gaardspladsen og i den nordvestlige Væg Døre til Konestuen, Vaskerummet og til den sydøstlige Ende af Korridoren. I den sydøstlige Væg er anbragt en under sædvanlige Forhold afaaset Jærndør til Korridoren i den sydøstlige Fløjbygning.

Lige udenfor Udgangsdøren til Korridoren i Mellembygningen fører en Dør mod Sydvest til

17. Klosetrummet for de sub 13 og 16 beskrevne Sovelokaler mellem disse og bag det sub 15 ovenfor omtalte Vaskerum.

18. Paa den anden Side Trapperummet mod Nordvest fører en Dør fra Korridoren mod Sydvest til et Sovelokale for Mandfolk, med 2 Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og Døre i den nordvestlige Væg til Koneværelse og Vaskerum. Det er i Størrelse lige med det sub 13 ovenfor beskrevne (c. 5870 Kubikfod).

19. Ved Siden af mod Nordvest ligger et Koneværelse med Dør til de paa begge Sider af det liggende Sovelokaler, og i øvrigt lige med det sub 14 ovenfor beskrevne.

20. Vaskerummet bag dette er i enhver Henseende lige med det sub 15 ovenfor beskrevne.

21. I Mellembygningens nordvestlige Ende ligger et Sovelokale for Mandfolk (c. 7650 Kubikfod), der ganske stemmer i Størrelse med det sub 16 ovenfor beskrevne, har 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og 2 Fag mod Nordost til Gaardspladsen, Døre i den sydostlige Væg til Koneværelset og Vaskerummet samt til den nordvestlige Ende af Korridoren og den nordvestlige Væg en med Jerndør forsynet Udgang til Korridoren i den nordvestlige Fløj.

Lige udenfor Udgangen til Korridoren i Mellembygningen ligger

22. Klosetrummet for Værelserne sub 18 og 21 ovenfor, mellem disse og bag det sub 20 omtalte Vaskerum, med Adgang fra Korridoren.

γ. I den nordvestlige Fløjbygning findes:

23. I Bygningens Midte en Trappeopgang til 2den Sal og en Trappenedgang til Stuen. Imod Sydost forbindes Trapperummet, der har et Vindue mod Nordvest til Mandfolkepladsen, med den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som i Retning fra Nordost til Sydvest fører langs med Fløjens sydostlige Mur og forbinder Fløjens 2 yderste Værelser med hinanden. Lige for Trapperummet fører en Dør fra Korridoren til det sub c β 21 omtalte Værelse, hvorved Mellembygningen og Fløjbygningen bringes i Forbindelse med hinanden. I den sydvestlige Ende oplyses Korridoren ved 3 Fag Vinduer mod Sydost til Mandfolkepladsen og i den nordostlige ved et Fag mod Sydost til Gaardspladsen.

24. Mod Nordost fra det sub 23 ovenfor omtalte Trapperum ligger et Sovelokale for Mandfolk med Indgang fra Korridoren og 3 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen. Det er $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 5740 Kubikfod) og har i den nordvestlige Væg Døre til det ved Siden af beliggende Koneværelse og Vaskerum.

25. Koneværelset er 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), har et Vindue mod Nordvest til Mandfolkepladsen og staaer ved Døre i begge Sidevægge i Forbindelse med de paa begge Sider af det liggende Lokaler.

26. Vaskerummet med Vaskekummer og Vandhaner ligger bag

Koneværelset er 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt og kommunikerer med begge Sidelokalerne ved Døre.

27. I Fløjens nordøstlige Ende ligger et Sovelokale for Mandfolk, 11 Alen bredt, 14 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 6160 Kubikfod) med 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolke-Pladsen, 2 Fag mod Nordost til Vejen mod Arbejdsanstalten og 3 Fag mod Sydost til Gaardspladsen. I den sydvestlige Væg har det Døre til Koneværelset og Vaskerummet og Udgang til Korridorens nordøstlige Ende.

Lige udenfor denne sidste Dør fører en Dør fra Korridoren mod Nordvest til

28. Klosetrummet for de sub 24 og 27 ovenfor omtalte Sovelokaler. Rummet ligger mellem de 2 Lokaler og Vaskerummet.

29. Paa den anden Side Trapperummet mod Sydvest ligger et Sovelokale for Mandfolk, i Størrelse lige med det sub 24 ovenfor omtalte (c. 5740 Kubikfod), med 3 Vinduer mod Nordvest, Indgang fra Korridoren og 2 Døre i den sydvestlige Væg til et Koneværelse og et Vaskerum.

30. Koneværelset stemmer med det sub 25 ovenfor omtalte i enhver Henseende.

31. Vaskerummet bag Koneværelset stemmer i enhver Henseende med det sub 26 ovenfor behandlede.

32. Paa den anden Side de sub 30 og 31 nævnte Værelser ligger i Fløjens sydvestlige Ende et Sovelokale for Mandfolk, der i Størrelse stemmer med det sub 27 ovenfor beskrevne (c. 6160 Kubikfod), har 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen, 2 mod Sydvest til Jerabanen og 2 mod Sydost til Mandfolkepladsen og i den nordøstlige Væg 2 Døre respektive til Koneværelset og Vaskerummet samt Udgang til Korridorens sydvestlige Ende.

Lige udenfor Udgangsdøren fører fra Korridoren en Dør mod Nordvest til

33. det for Lokalerne sub 29 og 32 fælles Klosetrum, der ligger bag det sub 31 omtalte Vaskerum.

d. 2den Sals-Etagen indeholder:

α. I den sydøstlige Fløj:

1. Midt i Bygningen Trapperummet med et Vindue mod Sydost til Fruentimmerpladsen og med Nedgang til 1ste Sal og Opgang til Tag-Etagen. Dette Rum staar mod Nordvest i Forbindelse med den 2½ Alen brede Korridor, der i Retning fra Sydvest til Nordost fører langs med Fløjbygningens nordvestlige Mur og forbinder de 2 yderste Værelser i Fløjens sydvestlige og nordøstlige Ende med hinanden. I sin nordøstlige Ende sender Korridoren en Sidegren ind over Mellebygningens sydøstlige Ende, hvilken Sidegren ved Indgangen gennem Sidefløjens nordvestlige Mur er forsynet med en Jerndør, der i paakommende Tilfælde kan afspærre Sidefløjen fra Mellebygningen.

Korridoren i Fløjbygningen oplyses i den sydvestlige Ende af 3 Fag

Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen og i den nordøstlige Ende af et Fag mod Nordvest til Gaardspladsen.

2. Mod Nordøst for Trapperummet findes et Sovelokale for Fruentimmer med Indgang fra Korridoren, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 5740 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Sydøst til Fruentimmerpladsen og i den nordøstlige Væg 2 Døre respektive til et Koneværelse og et Vaskerum.

3. Koneværelset mod Nordøst er 3 Alen brede, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), med et Vindue mod Sydøst til Fruentimmerpladsen og Døre mod Sydvest og Nordøst til de hosliggende Sovelokaler.

4. Vaskerummet med Vaskekummer og Vandhaner er 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt, ligger bag Koneværelset og har Døre til begge Sider til de hosliggende Lokaler.

5. I den nordøstlige Ende af Fløjbygningen ligger et Sovelokale for Fruentimmer, 11 Alen bredt, 14 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 6160 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sydøst til Fruentimmerpladsen, 2 Fag mod Nordøst til Vejen mod Arbejdsanstalten og 3 Fag mod Nordvest til Gaardspladsen. Det har i den sydvestlige Væg 2 Døre respektive til Koneværelset og Vaskerummet og Udgang til Korridorens nordøstlige Ende.

6. Mellem Lokalerne sub 2 og 5 ovenfor og bag Vaskerummet sub 4 ovenfor ligger det for de 2 nævnte Lokaler fælles Klosetrum med Indgang fra Korridoren lige udenfor Udgangen fra Lokalet sub 5 ovenfor.

7. Mod Sydvest for Trapperummet, sub 1 ovenfor, ligger et Sovelokale for Fruentimmer (c. 5740 Kubikfod), der i enhver Henseende stemmer med det sub 2 ovenfor beskrevne, kun at Døren til Koneværelset og Vaskerummet ere i den sydvestlige Væg.

8. Koneværelset ved Siden af mod Sydvest stemmer ganske med Koneværelset sub 3 ovenfor.

9. Vaskerummet bag Koneværelset stemmer ganske med Vaskerummet sub 4 ovenfor.

10. I den sydvestlige Ende af Fløjen ligger et Sovelokale for Fruentimmer af samme Størrelse som det sub 5 ovenfor (c. 6160 Kubikfod). Det har 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Jernbanen og 2 Fag mod Sydøst til Fruentimmerpladsen. I den nordøstlige Væg har det 2 Døre respektive til Koneværelset og Vaskerummet og Udgang til Korridorens sydvestlige Ende.

11. Mellem Værelserne sub 7 og 10 og bag Vaskerummet sub 9 ligger det for de nævnte 2 Værelser fælles Klosetrum med Indgang fra Korridoren lige udenfor Døren til Værelset sub 10.

β. I Mellembygningen findes:

12. Midt i Bygningen et Trapperum med et Vindue mod Sydvest til Mandfolkegaarden med Nedgang til 1ste Sal og Opgang til Tag-Etagen. Dette Rum munder mod Nordøst ud i den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som fra

Trapperummets sydøstlige Side strækker sig mod Nordvest til det yderste Lokale mod Nordvest i Mellembygningen. Korridoren oplyses ved 4 Vinduer mod Nordøst.

I den Væg, som mod Sydøst begrænser Korridoren er anbragt en i Reglen aflaaet Dør til det indenfor liggende Værelse, hvorved i paakommende Tilfælde Mellembygningens ellers fra hinanden afsondrede Dele kunne sættes i Forbindelse med hinanden.

13. Mod Sydøst for Trapperummet og Korridoren ligger et $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, 15 Alen dybt og 5 Alen højt Syge værelse for Fruentimmer (c. 7650 Kubikfod). Det er beregnet paa 11 Senge à c. 695 Kubikfod og har 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og 2 Fag mod Nordøst til Gaardspladsen og i den sydøstlige Væg en Dør til Koneværelset mod Sydøst og en til det bagved dette liggende Klosetrum samt Udgang til den nordvestlige Ende af den Korridor, som fører til Korridoren i den sydøstlige Fløj (kfr. sub α 1 ovenfor).

14. Koneværelset er 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), har et Vindue mod Sydvest til Mandfolkepladsen og Døre mod Nordvest og Sydøst til de paa begge Sider af det liggende Sygestuer.

15. Klosetrummet ligger bag ved Koneværelset og har Tilgang fra begge Sider fra de paa begge Sider af det liggende Sygestuer. Det er 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt.

16. Bag Klosetrummet ligger atter et 3 Alen bredt, $3\frac{1}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt Kone-Kjækken med Udgang til Korridoren. Ved en smal Dør eller Aabning i den sydvestlige Væg staar det i Forbindelse med Klosetrummet.

17. Fra det sub 13 omtalte Syge værelse fører en Korridor forbi Kjækkenet langs med Mellembygningens nordøstlige Væg til Korridoren i den sydøstlige Fløj, fra hvilken den kan sondres ved en Jerndør for den sydøstlige Ende (kfr. sub α 1 ovenfor). Denne Korridor har 3 Fag Vinduer mod Nordøst til Gaardspladsen, og fra den fører en Dør mod Sydvest til

18. et andet Syge værelse for Fruentimmer, $11\frac{3}{4}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 5870 Kubikfod). Det indtager den sydøstligste Ende af Mellembygningen, har 2 Fag Vinduer mod Sydvest og staar ved 2 Døre i den nordvestlige Væg i Forbindelse med Koneværelset (kfr. sub 14 ovenfor) og Klosetrummet (kfr. sub 15 ovenfor) og er beregnet paa 9 Senge à c. 662 Kubikfod.

19. Paa den anden Side Trapperummet mod Nordvest fører en Dør fra Korridoren mod Sydvest til et Sovelokale for Mandfolk, $11\frac{3}{4}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 5870 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og 2 Døre i den nordvestlige Væg respektive til det ved Siden af beliggende Koneværelse og til Vaskerummet.

20. Koneværelset med et Vindue mod Sydvest og Døre mod begge

Sider til de paa begge af det liggende Sovelokaler er 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod).

21. Vaskerummet med Vaskekummer og Vandhaner og Døre til begge Sider ligger bag Koneværelset mod Nordost og er 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt.

22. I Mellembygningens nordvestlige Ende ligger et Sovelokale for Mandfolk, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, 15 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 7650 Kubikfod), har 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Mandfolkepladsen og 2 Fag mod Nordost til Gaardspladsen; i den sydostlige Væg er det ved Døre forbundet med Koneværelset og Vaskerummet og har Udgang til Korridorens nordvestlige Ende, lige som det ved en med Jernder forsynet Udgang i den nordvestlige Væg staar i Forbindelse med Korridoren i den nordvestlige Fløjbygning.

23. Imellem de sub 19 og 22 ovenfor omtalte Sovelokaler og bag det sub 21 ovenfor omhandlede Vaskerum ligger det for de to nævnte Værelser fælles Klosetrum med Udgang til Korridoren.

γ. I den nordvestlige Fløjbygning findes:

24. Midt i Bygningen et Trapperum med 1 Fag Vindue mod Nordvest til Mandfolkepladsen, med Nedgang til 1ste Sal og Opgang til Lofts-Etagen. Mod Sydost munder dette Rum ud i den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som i Retningen fra Nordost til Sydvest gaar langs med Fløjbygningens sydostlige Mur og forbinder de 2 Værelser, der indtage Fløjens Sydvest- og Nordost-Ende med hinanden. Korridoren oplyses i sin sydvestlige Ende af 3 Fag Vinduer mod Sydost til Mandfolkepladsen, lige for Trapperummet har Korridoren en Dør til det sub β 22 ovenfor betegnede Værelse, hvorved Fløj- og Mellembygning kommunikerer med hinanden, og i den nordostlige Ende har den et Fag Vindue mod Sydost til Gaardspladsen.

25. Mod Nordost for Trapperummet ligger et Sovelokale for Mandfolk med Indgang fra Korridoren og 3 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen. Det er $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 5740 Kubikfod), og har i den nordostlige Væg Døre respektive til et Koneværelse og et Vaskerum.

26. Koneværelset mod Nordost for det ovenfor omtalte Lokale er 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), har et Vindue mod Nordvest til Mandfolkepladsen og mod Sydvest og Nordost Døre til de hosliggende Sovelokaler.

27. Vaskerummet med Vaskekummer og Vandhaner, 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt, ligger bag Koneværelset og staar ved Døre til begge Sider i Forbindelse med de til begge Sider af det liggende Sovelokaler.

28. I den nordostlige Ende af Fløjbygningen ligger et 11 Alen bredt, 14 Alen dybt og 5 Alen højt Sovelokale for Mandfolk (c. 6160 Kubikfod). Det har 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen, 2 Fag mod Nordost til Vejen mod Arbejdsanstalten og 3 Fag mod Sydost til Gaardspladsen. I den

sydvestlige Væg har det Døre til Koneværelset (sub 26 ovenfor) og Vaskerummet (sub 27 ovenfor) samt Udgang til Korridorens nordøstlige Ende.

29. Mellem de sub 25 og 28 ovenfor omtalte Sovelokaler, bag det sub 27 ovenfor omtalte Vaskerum og med Udgang til Korridoren ligger det for de to nævnte Lokaler fælles Klosetrum.

30. Paa den anden Side Trapperummet mod Sydvest ligger et Sygelokale for Mandfolk, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 5740 Kubikfod), med Indgang fra Korridoren og 3 Fag Vinduer mod Nordvest. I den sydvestlige Væg staar det ved Døre til et Koneværelse og et Kloset i Forbindelse med disse. Det er beregnet paa 8 Senge à c. 720 Kubikfod.

31. Ved Siden af dette mod Sydvest ligger et Koneværelse, 3 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt (c. 570 Kubikfod), med et Vindue mod Nordvest til Mandfolkegaarden og paa begge Sider Døre til de paa begge Sider af det liggende Sygelokaler.

32. Bag Koneværelset ligger et Klosetrum, 3 Alen bredt, 4 Alen dybt og 5 Alen højt med Døre til begge Sider til Sygelokalerne.

33. Atter bag ved dette ligger et 3 Alen bredt, $3\frac{1}{4}$ Alen dybt og 5 Alen højt Konekjøkken med Udgang til Korridoren og forbundet med Klosetrummet ved en smal Dør eller Aabning i den nordvestlige Væg.

34. I Fløjbygningens sydvestlige Ende ligger en anden Mandfolkesygestue, 11 Alen bred, 14 Alen dyb og 5 Alen høj (c. 6160 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Mandfolkepladsen, 2 Fag mod Sydvest til Jernbanen og 2 Fag mod Sydost til Mandfolkepladsen. Den har i den nordøstlige Væg Døre til Koneværelset (sub 31 ovenfor) og til Klosetrummet (sub 32 ovenfor) og Udgang til Korridorens sydvestlige Ende, og er beregnet paa 9 Pladser à c. 684 Kubikfod.

e. I Tag-Etagen forefindes:

α. I den sydøstlige Fløjbygning:

1. I Midten af Bygningen et Trapperum med Opgang fra 2den Sal, oplyst ved et Tagvindue mod Sydost. Mod Nordvest staar det i Forbindelse med en i den sydvestlige Ende $2\frac{1}{2}$ Alen og i den nordøstlige Ende $3\frac{1}{4}$ Alen bred Korridor, der i Retningen fra Nordost til Sydvest gaar langs med Fløjbygningens nordvestlige Side og forbinder de 2 Ende-Lokaler mod Sydvest og Nordost med hinanden. Mellem Fløjbygningen og Mellebygningen er der ved Korridorens bredere Ende en med en i Reglen afaaset Jerndør forsynet Brandmur. Korridoren oplyses i den sydvestlige Ende ved 3 og i den nordøstligste Ende ved 1 Tagvindue.

2. Mod Nordost for Trapperummet findes et 16 Alen bredt, $10\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt Magasin-Lokale for Fruentimmer-Afdelingen, oplyst ved Tagvinduer imod Sydost. Det har Indgang fra Afsatsen ovenfor Trappen.

3. Ved Siden deraf imod Nordost ligger et Reserve- eller

Flyttelokale for Fruentimmer, 11 Alen bredt, 13 Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt (paa Grund af de skraa Sider kun c. 4000 Kubikfod), med Indgang fra Korridorens nordøstlige Ende og 2 Fag Vinduer mod Nordøst i Gavlen til Vejen imod Arbejdsanstalten.

4. Lige udenfor Døren til det sub 3 omtalte Lokale ligger mod Sydøst Hjørnet af Magasin-Lokalet (sub 2 ovenfor) et Klosetrum.

5. Paa den anden Side Trapperummet mod Sydvest ligger et Fruentimmer-Garderobelokale, i enhver Henseende lige med det sub 2 ovenfor beskrevne og med Indgang fra Afsatsen ovenfor Trappen.

6. I den sydvestlige Ende af Fløjen ligger et andet Reserve- eller Flyttelokale for Fruentimmer, der i enhver Henseende svarer til det sub 3 ovenfor beskrevne (paa Grund af de skraa Sider kun c. 4000 Kbf.), kun at det har Vinduerne mod Sydvest til Jernbanen og Udgang mod Nordøst til den smallere Ende af Korridoren.

7. Lige uden for Døren af dette Lokale ligger i Hjørnet af Garderobeværelset sub 5 et Klosetrum.

β. I Mellembygningen findes:

1. Midt i Bygningen Trapperummet med Trappen fra 2den Sal, oplyst ved et Vindue mod Sydvest og et mod Nordøst. Imod Nordøst staar dette i Forbindelse med en $2\frac{1}{2}$ Alen bred Korridor, som strækker sig over hele Mellembygningen langs med dens nordøstlige Side og oplyses ved Tagvinduer mod Nordøst.

Korridoren staar ved Jerndøre gennem Sidefløjenes Brandmure, af hvilke den til den sydøstlige Fløj i Reglen er aflaaet, i Forbindelse med Sidefløjene.

9. Imod Sydøst for Trapperummet ligger et Lokale, $15\frac{1}{2}$ Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt (paa Grund af de skraa Sider kun c. 5400 Kubikfod), bestemt til Arbejdslokale for Mandfolk. Det har Indgang fra Afsatsen ovenfor Trappen og oplyses ved 3 Tagvinduer mod Sydvest.

10. Ved Siden deraf ligger et andet Lokale mod Sydøst med Indgang fra Korridoren og med Tagvinduer mod Sydvest, 10 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt, bestemt til Magasin.

11. Paa den anden Side Trapperummet mod Nordvest ligger et Lokale, der i Et og Alt svarer til det sub 9 ovenfor omtalte og er bestemt til Arbejdslokale for Mandfolk (c. 5400 Kubikfod), og ved Siden deraf mod Nordvest

12. et Lokale, der er lige med det sub 10 beskrevne og som dette bestemt til Magasin.

γ. I den nordvestlige Fløj forefindes:

13. I Midten af Bygningen et Trapperum med Opgang fra 2den Sal, oplyst ved et Tagvindue mod Nordvest. Mod Sydøst staar det i Forbindelse med en i den sydvestlige Ende $2\frac{1}{2}$ Alen og i den nordøstlige Ende $3\frac{1}{4}$ Alen

bred Korridor, der i Retningen fra Nordost til Sydvest gaar langs med Fløjbygningens sydvestlige Side og forbinder de to Endelokaler mod Sydvest og Nordost med hinanden. Mellem Fløjbygningen og Mellembygningen er der ved Korridorens bredere Ende en med en Jernder forsynet Brandmur, saa at disse 2 Dele af Bygningen kunne afsøndres fra hinanden. Korridoren oplyses i den sydvestlige Ende med 3 og i den nordostlige Ende ved 1 Tagvindue.

14. Mod Nordost for Trapperummet findes et 16 Alen bredt, $10\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt Lokale til Garderobe for Mandfolke-Afdelingen. Det oplyses ved Tagvinduer og har Indgang fra Afsatsen ovenfor Trappen.

15. Ved Siden deraf Nordost ligger et Reserve- eller Flytte-lokale for Mandfolk, 11 Alen bredt, 13 Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt med Indgang fra Korridorens nordostlige Ende og 2 Fag Vinduer mod Nordost i Gavlen til Vejen mod Arbejdsanstalten (c. 4000 Kubikfod).

16. Lige udenfor Døren til det sub 15 omtalte Lokale ligger mod Nordost i Hjørnet af Garderobe-Lokalet (sub 14 ovenfor) et Klosetrum.

17. Paa den anden Side Trapperummet mod Sydvest ligger et Mandfolke-Garderobe-Lokale svarende til det sub 14 ovenfor beskrevne og med Indgang fra Afsatsen ovenfor Trappen.

18. I den sydvestligste Ende af Fløjen ligger et andet Reserve- eller Flyttelokale for Mandfolk, der i enhver Henseende svarer til det sub 15 ovenfor beskrevne, kun at det har Vinduerne mod Sydvest i Gavlen til Jernbanen (c. 4000 Kubikfod).

19. Lige udenfor Døren mod Nordvest i Hjørnet af Garderobe-Lokalet sub 17 ovenfor ligger et Klosetrum.

Efter den forelagte Plan vil Lemmestiftelsen for mindre værdige arbejdsdygtige Fruentimmer og Mandfolk komme til at indeholde en Kvinde- og en Mandfolke-Afdeling, der gennem hele Bygningen ere fuldstændig sondrede fra hinanden.

Fruentimmer-Afdelingen

vil indeholde:
 3 Spiselokaler i Kjælderen
 med et samlet Kubikindhold
 af..... 12,568 Kbf.

hvad der under deres Af-
benyttelse udelukkende som
Spiselokaler vil give c. 100
Kbf. for hver af..... 125 Fruent.

Af Opholds- og Arbejds-
lokaler findes 1 i Kjælderen
og 3 i Stue-Etagen med et
samlet Kubikindhold af..... 22,568 Kbf.

hvad der, for saa vidt som
Spiselokalerne ikke tillige be-
nytttes som Opholdslokaler,
hvad de ret vel kunne, giver
for hvert af de paaregnede..... 125 Fruent.
180 Kbf.

Benyttes derimod Spise-
lokalerne udenfor Spisetiderne
ogsaa som Opholds- og Ar-
bejdslokaler, vil hvert af de
paaregnede 125 Fruentimmer
faa 280 Kbf.

Af Sovelokaler findes 4 paa
1ste Sal og 4 paa 2den Sal
med et samlet Kubikindhold
af..... 47,600 Kbf.

saa at hvert af de paaregnede..... 125 Fruent.
vil faa 380 Kbf.

Hvert Fruentimmer-Lem i Stiftelsen vil saaledes
faa c. 668 Kbf. til Disposition og snarere mere end
mindre, da nogle af dem efter denne Stiftelses Karakter
altid ville være paa Sygeafdelingen, og nogle uden at
være paa selve Sygeafdelingen af og til ville være bundne

til Sengen, og endelig nogle ville være beskæftigede med lettere Fruentimmerarbejde udenfor Opholdslokalerne.

Denne Afdeling vil faa 2
Sygestuer paa 2den Sal med
et samlet Kubikindhold af... 13,520 Kbf.

saa at..... 20 Fruentimmer-Patienter ville kunne anbringes paa dem med c. 700 Kbf. for hver.

Desuden vil der i Tag-
Etagen blive 2 Reserve- og
Flyttelokaler med et samlet
Kubikindhold af..... 8000 Kbf.,

som beregnet efter 500 Kbf.
pro persona ville kunne op-
tage..... 16 Individder.

og skjøndt disse Lokaler væsentlig kun ere bestemte til Afbenyttelse under Hovedrengjøringen, ville de dog for en Tid i Trangstifælde kunne benyttes til Optagelse af Lerner, navnlig af saadanne, som for begaaede Forseelser paa Tid overlægges til denne Stiftelse fra Almindelig-Hospital. Denne Afdeling vil saaledes kunne optage ialt..... 141 Fruent-

foruden i Sygestuerne 20 —
Ialt..... 161 Fruent.

for hvilke Gjennemsnits-Kubik-
rummet vil blive..... c. 580 Kbf.

Mandfolke-Afdelingen

vil indeholde:

5 Spiselokaler i Kjælderen
med et samlet Kubikindhold
af..... 26,208 Kbf.

hvad der vil give c. 100 Kbf.
for hvert af..... 262 Mandf.

Af egentlige Arbejds- og
Opholdslokaler vil der blive
3 i Kjælderen, 3 i Stue-
Etagen og 2 i Tag-Etagen
med et samlet Kubikindhold
af..... 42,628 Kbf.

eller c. 162 Kbf. for hvert af
de paaregnede..... 262 Mandf.

Benyttes derimod Spise-
lokalerne udenfor Spisetiderne
ogsaa som Opholds- og Ar-
bejdsstuer, vil hvert af de
paaregnede..... 262 Mandf.

fordelte i samtlige disse Lo-
kaler faa..... 262 Kbf.

Af Sovelokalerne vil der
findes 4 i Stue-Etagen, 8 paa
1ste Sal og 4 paa 2den Sal
med et samlet Kubikindhold
af..... 101,680 Kbf.

eller c. 388 Kbf. for hvert af
de paaregnede..... 62 Mandf.

Hvert Mandfolke-Lem i Stiftelsen vil saaledes, naar 262 Mandfolk ere placerede der, faa mindst 650 Kbf. og, lige som under Fruentimmer-Afdelingen bemærket, snarere mere end mindre.

Denne Afdeling vil faa 2 Sygestuer paa 2den Sal med et samlet Kubikindhold af... 11,900 Kbf.,

saa at 17 Mandfolke-Patienter kunne anbringes paa dem med c. 700 Kbf. hver.

Desuden vil der i Tag-Etagen blive 2 Reserve- og Flytte-lokaler med et samlet Kubikindhold af..... 8000 Kbf.,

som beregnet efter 500 Kbf. pro persona ville kunne optage..... 16 Individier,

og skjøndt disse Lokaler væsentlig ere bestemte til Afbenyttelse under Hovedrengjøringen, ville de dog midlertidig i Trangstifælde kunne benyttes til Optagelse af Lemmer, navnlig af saadanne, som for begaaede Forseelser paa Tid overlægges til denne Stiftelse fra Almindelig-Hospital.

Denne Afdeing vil saaledes i Nødstifælde kunne optage..... 278 Mandf. foruden de oven omtalte..... 17 —

paa Sygestuerne, ialt..... 295 Mandf.

for hvilke Gjennemsnits-Kubik-
rummet vil blive..... c. 580 Kbf.

Ved fuld Belægning vil denne Stiftelse altsaa kunne
optage af

Fruentimmer.....	125
Mandfolk.....	262

387 Individier.

og desuden af syge Fruentimmer....	20
syge Mandfolk.....	17

424 Individier.

samt i Reserverokalerne:

af Fruentimmer.....	16
og af syge Mandfolk.....	16

Ialt... 456 Individier.

Fremdeles vil Stiftelsen afgive Bolig til:

1 gift Opsynsmand og Kone med.. 2 Værelser og Kjøkken
paa Fruentimmer-
Afdelingen.

1 gift Opsynsmand og Kone med.. 2 Værelser og Kjøkken
paa Mandfolke-Afde-
lingen.

4 Stuekoner og en Sygestuekone.. hver med 1 Værelse
paa Fruentimmer-
Afdelingen.

8 Stuekoner og 1 Sygestuekone.. hver med 1 Værelse
paa Mandfolke-Afde-
lingen.

Af den forelagte Plan fremgaar det, hvad der anses for en væsentlig Fordel med Hensyn til Overholdelsen af god Orden og Disciplin paa en Stiftelse som den omhandlede, at der vil blive tilstrækkelig Plads for alle de Lemmer, som overhovedet kunne forlade Sovestuerne til Ophold og Beskæftigelse om Dagen og, hvad der er endnu nødvendigere, hvis ikke Principet om Delingen og Udsondringen af de værdige og mindre værdige Lemmer idelig skal brydes, og hvis man ikke vil udsætte sig for hos de paa denne Stiftelse indlagte Lemmer at fremkalde en Tilbøjelighed til Simulation, naar derved en Overlægning til Lemmesygestuerne paa Almindelig-Hospital kunde staa i Udsigt, at der paa selve Lemmestiftelsen vil forefindes Sygelokaler for de Individuer af hvert Kjøen, som trænge til en saadan særlig Kur og Pleje, som paa de egentlige Lemmestuer ikke kan ydes dem.

Lige som paa Almindelig-Hospital vil Arbejdsudygtighed paa Grund af Alder eller Svagelighed være Betingelsen for Optagelsen i denne Stiftelse, der i Reglen vil have sin Tilgang fra Arbejdsanstalten (Ladegaarden) og dens Sygeafdeling, lige som Almindelig-Hospital væsentlig vil faa sin Tilgang fra Frelserens- og Frue-Arbejdshus og dets Sygeafdeling, men da alle andre disciplinære Straffe end Advarsler og Irettesættelser bør holdes borte fra Almindelig-Hospital, vil i Tilfælde, hvor Advarsler og Irettesættelser vise sig frugtesløse, en Overlæggelse paa kortere eller længere Tid eller vel tilsidst end ogsaa for bestandig kunne indtræde.

I ethvert Tilfælde vil den Arbejdskraft, som denne Stiftelse vil kunne præstere, blive yderst ringe; men ikke desmindre er det her som paa Almindelig-Hospital anset for rigtigt og hensigtsmæssigt, at der indrettes Arbejdslokaler, hvor de indlagte Lemmer til Opmuntring og Adspredelse kunne sysle med et og andet lettere Arbejde enten for Fattigvæsenet eller for Fremmede, og at det,

de saaledes erhverve, bliver deres Ejendom uden at afdrages i det Beløb, som deres Underhold koster Kommunen. Lige som paa Almindelig-Hospital maatte der her ydes Lemmerne fuld Forplejning, men af noget simplere Beskaffenhed end paa Almindelig-Hospital, og den Betaling, som der sættes for det præsterede Arbejde, maatte derfor beregnes efter en saa lav Taxt, at Udbyttet kun kunde strække til til Opnaaelsen af saadanne Smaafornødenheder og Smaabehageligheder, som Stiftelsens Reglement tillader.

Det nødvendige Supplement til Arbejdskraften, som paa Almindelig-Hospital tænkes ydet fra Frelserens- og Frue-Arbejdshus, maatte paa denne Stiftelse ydes fra Arbejdsanstalten paa Ladegaarden.

Antallet af Lemmerne er, som alt nævnt, foreløbig sat til 125 Fruentimmer og 262 Mandfolk, og, naar Omstændighederne kræve det, vil der i Bygningens Flytte- og Reservelokaler kunne oprettes særlige Afdelinger paa indtil 16 Pladser for hvert Kjøen for de Personer, som til Straf overlægges paa Tid fra Almindelig-Hospital, Tal, der efter rimelig Kalkule for en længere Aarrække vil svare til Behøvet. Antallet af de Fruentimmer, som efter Lemmestiftelsens Oprettelse paa Fattiggaarden fra 1871 have været indlagte paa denne Stiftelse, har ingensinde i de forløbne Aar naaet 80; men da Grunden dertil for en Del ligger i, at Lokalernes Indretning, saaledes som den under de givne Forhold kunde træffes, ikke tillod en tilstrækkelig Sortering blandt de Indlagte, og da kun de ligefrem uværdige Lemmer fra Afmindelig-Hospital kunde overføres til denne Stiftelse og det endda kun, for saa vidt som deres Tilstand ikke krævede en særlig Kur og Pleje, som paa den nuværende Stiftelse, der ingen Sygeafdeling har, ikke kunde præsteres, maa det antages, at Tallet, som nu kun er c. 70, strax vil stige en Del. Med Hensyn til Mandfolkene vil der kun kunne anstilles

en ren kalkulatorisk Beregning; men lige som Antallet af Fruentimmerne paa den nuværende Ladegaard er og altid har været betydelig mindre end af Mandfolk, saaledes er Antallet af de Mandfolk, som ved Drikfældighed, et forbryderisk og udsvævende Liv have nedbrudt deres Sjæls- og Legemskræfter og i deres ældre Alder ikke kunne blive Herrer over et langt Livs gamle Vaner, betydelig større end Kvindernes.

Paa den anden Side er en saadan Nedbrydelse af Konstitutionen, som kan gjøre en Indlæggelse paa en Sygestue nødvendig baade forholdsvis og absolut større hos Fruentimmer, der ved et udskejende Liv have tilsat deres Helbred og Kraft, end hos Mandfolk, maaske fordi et faldent Fruentimmer i Reglen falder dybere end et faldent Mandfolk, medens der i Reglen hos Kvinden er en større Modstandskraft og mere at overvinde før Faldet end hos Manden. Naar Sygepladsernes Antal i Stiftelsens Sygeafdeling er sat til 20 Senge for Fruentimmer og kun 17 for Mandfolk, tør det antages, at Forholdet vil vise sig rigtigt, og at Antallet derfor i det Mindste i Reglen vil være tilstrækkeligt.

Det er en Selvfølge, at det er paatænkt, at Lægen paa Ladegaarden ogsaa skulde føre Lægetilsynet med denne Sygeafdeling; men baade af Hensyn til denne Lemmestiftelse i det Hele taget og af andre Grunde, som nedenfor ved Behandlingen af Arbejdsanstalten paa Ladegaarden vil blive udviklet, vil det vistnok blive nødvendigt, at der gives en Lægekandidat Bolig paa den ombyggede Ladegaard, for at fornøden Assistance altid kan være ved Haanden.

Naar den forelagte Plan ikke omfatter noget Forslag om en Ligstue til denne Stiftelse, er Grunden den, at der paa den ombyggede Ladegaard tænkes indrettet en Ligstue, der vil være tilstrækkelig til den midlertidige Optagelse af Lig ogsaa fra Lemmestiftelsen, indtil de

kunne afgives til Almindelig-Hospital, hvorfra enhver Begravelse for Fattigvæsenets Regning fremtidig lige som nu vil finde Sted.

I Henseende til Administrationen tænkes denne Stiftelse helt underlagt Ladegaardens Inspektør og Fabrik-skriveren der, hvorimod Ladegaardens Funktionærer i denne Retning ikke kunne have Noget med Lemmestiftelsen at gjøre.

I Henseende til Økonomien, der for den paa Fattig-gaarden oprettede Fruentimmer-Lemmestiftelses Vedkom-mende for Tiden belaster Almindelig-Hospitals Konto, bør denne Stiftelse vistnok helt udsondres fra Almindelig-Hospital og henvises til et eget Konto, hvorimod Leve-ringen af alt, hvad der henhører under Økonomien, meget vel lige som hidtil vil kunne ydes fra Ladegaarden, hvor ogsaa hele Regnskabsføringen maa finde Sted.

III.

Det forenede Frelserens- og Frue-Arbejdshus.

Det Areal, som indtages af det nuværende Frelserens-Arbejdshus med Skole imod Prindsessegade og Sophiegade samt i det nordvestlige Hjørne mod Dronningensgade paa Kristianshavn, og de senere tilkøbte Grunde, nyt Nr. 26, 28, 30, 32 og 34 mod Dronningensgade, har imod Prindsessegade en Façade af 78 Alen, mod Sophiegade af 98 $\frac{1}{2}$ Alen og mod Dronningensgade af 73 $\frac{1}{2}$ Alen og et Fladeindhold af c. 7457 Kv.-Alen eller lidt over $\frac{1}{2}$ Tønde Land.

Af de Bygninger, som findes paa dette Areal, ere Bygningerne imod Dronningens- og Sophiegade dels meget brøstfældige dels fuldstændig uskikkede til end ogsaa blot tilnærmelsesvis at kunne omændres til Optagelse som Dele af det ny Arbejdshus, og de bør derfor utvivlsomt helt nedbrydes. Hvad angaar Fløjen imod Prindsessegade, da bestaar dennes sydvestlige Del i en Længde af c. 50 Alen fra Hjørnet af Sophiegade af den 15 Alen dybe Skolebygning, der indeholder en Kjælder til Optagelse af Kul og Brænde, en Stue-Etage med Skoleinspektørens Bolig og paa hver Side af den en Skolestue, en 1ste Sal og 2den Sal, hver med 4 Skoleværelser, og en Lofts-Etage, indrettet til Optagelseslokale for ukonfirmerede Dreng. Denne Bygning blev ifølge Kommunalbestyrelsens Vedtagelse af 25de Oktober 1858 opført i 1859. Den nordostlige Ende af denne Fløj indtages paa en Længde af c. 29 Alen af en gammel 22 Alen dyb Bygning, i hvis nordostligste Ende er anbragt en Port, gennem hvilken Hovedadgangen til Stiftelsen er. I Kjælderen findes en Portnerbolig, 2 Arbejdslokaler og 1 Ølkjælder, i Stuen Inspektørens Bolig, paa 1ste Sal Kogekonens Bolig, 1 stort og 3 smaa Lemmelokaler, paa 2den Sal 2 større og 1 mindre Lemmelokale og i Lofts-Etagen 3 større og 1 mindre Lemmelokale.

Etagerne i de 2 Dele, hvoraf Fløjen mod Prindsessegade nu bestaar, ere af ulige Højde og kunne ikke uden meget væsentlige Ombygninger bringes i samme Niveau. Den Bygning, hvori Stiftelsens Inspektør bor, er imidlertid, som alt bemærket, meget gammel og bør alene af den Grund ikke bevares som en Del af det paatænkte ny Arbejdshus; men dertil kommer, at denne Del af Fløjen har 7 Alen mere i Dybde end den tilgrænsende nyere Del, og at denne større Dybde ikke vil kunne forenes med den Plan, der vil blive bragt i Forslag, lige som den ogsaa vil formindske Gaardsrummet med over

200 Kv.-Alen, hvad saa vidt muligt bør søges undgaaet.

Af Bygningens Indre vilde Intet kunne bibeholdes, som det er. Bygningens Mur til Gaardsiden maatte rykkes tilbage, og i Muren til Gaden maatte Vinduerne dels anbringes i andre Højder, dels med smallere Mellemrum, for at Symmetri med det ny Arbejdshus' øvrige Dele kunde opnaas. Der vilde saaledes end ikke af Ydermuren til Gaden kunne bibeholdes noget Væsentligt, og det, der kunde bibeholdes, kun med uforholdsmæssig Bekostning.

Hvad den nyere Del af denne Fløj angaar, da er dens Ydermure saa vel som alle Materialerne i dens Indre vistnok i fuldkommen brugbar Stand; men hverken vil Højden i de forskjellige Etager lige fra Kjælderen til Lofts-Etagen kunne passe med Etagerne i den paatænkte ny Bygning, lige saa lidt som Placementet af Vinduerne uden meget væsentlige Forandringer baade i Henseende til Anbringelsen i Højden og til Afstanden imellem dem vil kunne bringes i Samklang med Vinduerne i den øvrige ny Bygning, og da tilmed hele den indre Ordning og Fordeling af Lokaler maatte undergaa en fuldstændig Omordning for at passe ind i den ny Plan, bør hele denne Fløj af det nuværende Arbejdshus vistnok ogsaa helst nedbrydes, og alt det brugbare Materiale, som den indeholder, komme til Anvendelse ved de ny Bygninger.

I Gaarden lige over for den Bygning, hvori Inspektør-Boligen er, ligger den saakaldte Økonomi-Bygning, der ingen Kjælder har; i Stue-Etagen rummes et Badelokale, et Kjøkken, et Vaskelokale og en Ligstue, og paa 1ste Sal og i Kvist-Etagen indtages hele Rummet af 2 Lemmelokaler. Denne hele Bygning er i højeste Grad brøstfældig og det endogsaa i den Grad, at Lemmelokalerne i det sidste Aar ikke have turdet tages i Brug, og der vil saaledes ikke kunne være mindste Tvivl om, at denne Bygning fuldstændig maa nedbrydes.

Den ny Bygning, som agtes foreslaaet opført i Stedet

for alle de ovenfor omtalte, vil faa sin Hovedfaçade imod Sophiegade, med en Port paa Midten, gennem hvilken ikke blot Hovedadgangen, men den eneste Adgang til Arbejdshuset er. Fra Hovedfaçaden og sammenbygget med denne strækker sig baade mod Prindsessegade og mod Dronningensgade Fløje, der paa begge Sider slutte sig til de tilgrænsende private Bygninger ved Arealets Grænse.

Saa vel Hovedbygningen som Fløjene ville komme til at bestaa af en Kjælder paa 4 Alen indvendig Højde, hvoraf $2\frac{1}{2}$ Alen under Jordens Overflade, en Stue, 1ste, 2den og 3die Sal, hver paa $4\frac{3}{4}$ Alen indvendig Højde og en Tag-Etage paa 4 Alen indvendig Højde. Bygningernes Højde vil blive over Jordsmønnet til Tagskjægget c. 24 Alen og fra Jordens Overflade til Tagrygningen c. 30 Alen. Hovedfaçaden bliver c. $98\frac{1}{2}$ Alen lang, Fløjen mod Prindsessegade c. 78 Alen lang og Fløjen mod Dronningensgade c. $73\frac{1}{2}$ Alen lang, alt i udvendigt Maal imod de respektive Gader. Da der tænkes givet disse Bygninger en Dybde af 15 Alen i udvendigt Maal, vil det indre Maal mod Gaarden af Hovedbygningen blive c. 68 Alen, af Fløjen mod Prindsessegade c. 63 Alen og af Fløjen mod Dronningensgade c. 58 Alen. Det Rum, som disse Bygninger komme til at indeslutte, vil altsaa udgjøre c. 1814 Kv.-Alen.

Midt i dette Rum tænkes opført en Bygning væsentlig til Badelokale, Køkken, Vaskeri og hvad dertil hører, Kjedelhus med Dampapparat og Desinfektionsanstalt. Denne Bygning, der vil komme til at indbefatte en Kjælder paa $3\frac{7}{8}$ Alen i Højde, hvoraf $2\frac{1}{2}$ Alen under Jordens Overflade, en Stue-Etage paa 6 Alens Højde, en 1ste Sal paa $4\frac{1}{2}$ Alen og en Lofts-Etage paa 4 Alens Højde, alt indvendigt Maal, vil faa en Højde fra Jordens Overflade til Tagskjægget af c. $13\frac{1}{2}$ Alen og fra Jordens Overflade til Tagrygningen af c. 21 Alen. Den vil faa

en Længde af 44 og en Brede af 15 Alen og altsaa indtage et Areal c. 660 Kv.-Alen. Det mod Nordvest for denne Bygning noget fremspringende Kjedelhus og den mod Nordost fremspringende Desinfektionsanstalt indtage desuden c. 80 Kv.-Alen, og naar disse Fladerum, der tilsammen andrage 740 Kv.-Alen, fradrages det af Hovedbygningen og Fløjene omsluttede Rum af 3814 Kv.-Alen, bliver tilbage c. 3074 Kv.-Alen til Afbenyttelse som Gaardsplads.

Afstanden imellem de forskellige Bygninger vil blive:

mellem Økonomi-Bygningen og Fløjen mod Prindsessegade, 25 Alen,

mellem Økonomi-Bygningen og Fløjen til Dronningensgade, 25 Alen,

mellem Økonomi-Bygningen og Hovedbygningen mod Sophiegade, 14 Alen.

Af den saaledes ubebyggede Plads vil

e. 50 Kv.-Alen mellem Desinfektions-Anstalten og Pissoiret i en Strækning til Sydsiden af Indgangen til Desinfektions-Anstaltens Forrum, afhegnet ved Stakit mod Sydvest og Nordost, tjene til særlig Gaard for Desinfektions-Anstalten,

e. 1150 Kv.-Alen mellem Økonomi-Bygningen og Fløjen til Prindsessegade, lukket imod Nordost ved en Mur, langs med hvilken 8 Retirader og 2 Pissoirer tænkes opførte, og mod Sydvest afhegnet ved et Stakit, blive Gaardsplads for Mandfolk,

e. 1100 Kv.-Alen mellem Økonomi-Bygningen og Fløjen mod Dronningensgade, lukket mod Nordost ved en Mur, langs med hvilken 10 Retirader tænkes opførte, og mod Sydvest afhegnet ved et Stakit blive Gaardsplads for Fruentimmer,

- c. 340 Kv.-Alen mellem Økonomi-Bygningen og Hovedbygningen blive et Slags Forgaard, og
- c. 220 Kv.-Alen paa hver Side af denne afsondres ved Stakit respektive fra Mandfolkegaarden og Fruentimmergaarden paa den ene Side og Forgaarden paa den anden Side blive Legeplads, mod Sydost for Drengene og mod Nordvest for Piger. Begge disse indhegnede Pladser ere forsynede med Retirade.

Hele den nordvestlige Fløj mod Dronningensgade og den nordvestlige Halvdelen af Hovedbygningen mod Sophiegade tænkes udelukkende bestemt til Fruentimmer, og den sydostlige Halvdelen af Hovedbygningen og Fløjen imod Prindsessegade forbeholdt Mandfolk.

I. Det ny Arbejdshus tænkes at indeholde:

a. I Kjælderen.

α. I Fløjen mod Dronningensgade.

1. I den nordostlige Ende en Kulkjælder, der i 15 Alens Længde indtager hele Kjælderens Brede. Den har 3 Fag Vinduer mod Dronningensgade og 2 Fag og en Opgang til Gaarden og vil med sit Kubikindhold af c. 6000 Kubikfod kunne optage c. 1000 Tår. Kul. Imod Sydvest har den en Udgang til Enden af

2. den Korridor, som med en Brede af $1\frac{1}{4}$ Alen strækker sig gennem hele Fløjen langs med Muren til Dronningensgade, oplyses ved 10 Fag Vinduer mod Dronningensgade og i sin sydvestlige Ende afsætter en noget bredere Arm, der paa Skjællene mellem Fløjen og Hovedbygningen overskærer Fløjen i hele dens Brede.

3. Ved Siden af Kulkjælderen mod Sydvest ligger en c. 3948 Kubikfod stor Proviantkjælder, der har 3 Fag Vinduer til Fruentimmergaarden og Indgang fra den sub 2 ovenfor omtalte Korridor og ved en Dør i den sydvestlige Væg er forbundet med.

4. det længer mod Sydvest beliggende Lokale til Tilberedning af kold Kost. Dette Lokale er c. 2268 Kubikfod stort har 2 Fag Vinduer til Fruentimmergaarden og Indgang fra

5. Trapperummet ved Siden af, hvori Trappen fra Stue-Etagen findes, og hvilket Trapperum imod Nordvest staar i Forbindelse med Korridoren

(sub 2 ovenfor). Fra dette Trapperum fører en Dør i den sydvestlige Væg til

6. et c. 2268 Kubikfod stort Lokale til Krølhaarspilning hvilket Lokale har 2 Fag Vinduer til Fruentimmergaarden og i den sydvestlige Væg en Dør til

7. det ved Siden af beliggende c. 2856 Kubikfod store Uldpilningslokale, der ogsaa har 2 Fag Vinduer til Fruentimmerpladsen og i den nordvestlige Væg Udgang til Korridoren (sub 2 ovenfor).

8. Længer mod Sydvest følger da den sub 2 ovenfor omtalte 3 Alen brede, fra den nordvestlige Ende af ved et af Længde-Korridorens Vinduer oplyste Sidearm af Korridoren ved Fløjbygningens sydvestligste Ende.

β. I Hovedbygningen mod Sophiegaden følger derefter i dennes nordvestlige Ende:

9. et c. 1200 Kubikfod stort Lokale til Opbevaring af Uld. Det har 2 Fag Vinduer mod Dronningensgade og Indgang fra den bag det mod Sydost beliggende Korridor.

10. Ved Siden deraf og lige i Hjørnet af Hovedbygningen ligger et c. 936 Kubikfod stort Lokale til Opbevaring af Krølhaar, med et Fag Vindue mod Sophiegade og med Udgang mod Sydost til den samme

11. Korridor, fra hvilket Lokalet sub 8 ovenfor har Tilgang. Denne Korridor er $2\frac{1}{2}$ Alen bred og udgaar i sydvestlig Retning fra den sub 8 ovenfor omtalte Sidearm i Fløjen, fra hvilken den kan aflukkes ved en Jerndør, og den faar sit Lys fra et i den sydvestlige Ende ud til Sophiegade anbragt Vindue.

12. Længere mod Sydost og bag den sub 11 omtalte Korridor, men uden Forbindelse med den, er et c. 6512 Kubikfod stort Lokale til Sække-syersker, med 3 Fag Vinduer til Sophiegade og 3 Fag mod Gaarden. Det har Indgang fra

13. et Trapperum, som mod Sydost for det indtager en Brede af $4\frac{1}{4}$ Alen og en Dybde af $6\frac{1}{2}$ Alen i Bygningens nordostlige Side, og hvori der er en Trappenedgang fra Stue-Etagen. Fra dette Trapperum fører en Dør mod Sydost til

14. et $12\frac{1}{4}$ Alen bredt og i den nordvestlige Ende $6\frac{1}{2}$ Alen, men i den sydostlige Ende $7\frac{1}{2}$ Alen dybt Magasinlokale med 3 Fag Vinduer mod Gaarden.

15. Fra det sub 13 ovenfor omtalte Trapperum fører endvidere en Dør mod Sydvest til et Kjælderrum, $8\frac{3}{4}$ Alen bredt og 6 Alen dybt med 2 Fag Vinduer mod Gaden og en Dør i den sydostlige Væg til

16. et andet Kjælderlokale, $7\frac{1}{2}$ Alen bredt og 5 Alen dybt, ligeledes med 2 Vinduer mod Gaden. De sub 15 og 16 omtalte Kjælderrum ligger bag det sub 14 omtalte og ere forbeholdte Inspektøren til Afbenyttelse.

17. De sub 14 og 16 ovenfor omtalte Kjælderrum stode op imod Port-
udkjørselens Undergrund, og paa den anden Side denne følger atter ud
imod Gaarden

18. et Kjælderlokale til Opbevaring af plydset Værk. Det
er som det sub 13 ovenfor omtalte $12\frac{1}{4}$ Alen bredt, men i den nordvestlige
Ende $7\frac{1}{2}$ Alen og i den sydostlige Ende $6\frac{1}{2}$ dybt, og har 3 Fag Vinduer mod
Gaarden og Udgang mod Sydost. Bag dette ud imod Gaden ligger

19. et andet Rum, $12\frac{1}{4}$ Alen bredt, i den nordvestlige Ende paa 2
Trediedele af Bredden 5 Alen og i den sydostlige Ende 6 Alen dybt. Det har 3
Fag Vinduer mod Gaden og i den sydostlige Væg en Dør til

20. et Rum ved Siden af, 4 Alen bredt og 6 Alen dybt og med
1 Vindue mod Gaden. Dette Rum, der atter har en Dør i den sydostlige Væg,
er lige som det sub 19 ovenfor omtalte, bestemt til Opbevaring af ikke
opplydset Værk.

21. Bag det sub 20 omtalte Rum imod Nordost ud til Gaarden ligger
et Trapperum, der i Øvrigt ganske svarer til det sub 13 ovenfor beskrevne
med en Trappenedgang fra Stue-Etagen, men det har kun Døre mod Nordost til
det sub 18 ovenfor omtalte Lokale og mod Sydost til

22. et Værkplydsnings-Lokale for Mandfolk, der i en
Længde af $18\frac{3}{4}$ Alen indtager Fløjens hele Brede og indeholder c. 7904 Kubik-
fod. Det har 4 Fag Vinduer mod Gaden og 3 Fag imod Gaarden. Mod Sydost
for dette Lokale ligger i Hovedbygningens sydostlige Ende

23. et Smedeværksted, der med en Dybde af 13 Alen og en Brede
af $6\frac{1}{2}$ Alen paa Grund af det afbrudte Hjørne dog kun indeholder 2136 Kubikfod.
Dette Lokale har et Fag Vindue mod Sophiegade og 2 Fag imod Prindsesse-
gade og staar ved en Jærnder i den nordostlige Væg i Forbindelse med de dertil
hørende og tilgrænsende Lokaler.

γ. I Fløjen imod Prindsessegade,

24. et Blikkenslagerværksted, 3 Alen bredt og 7 Alen dybt (c.
672 Kubikfod) med et Fag Vindue mod Prindsessegade og en Dør i den nord-
vestlige Væg til

25. et mørkt Materialkammer ud imod Gaarden, 3 Alen bredt og
6 Alen dybt.

26. Fra det sub 24 ovenfor omtalte Blikkenslagerværksted fører en Dør
i den sydostlige Ende af den nordostlige Væg til en $1\frac{3}{4}$ Alen bred Korridor,
som gaar langs med Fløjens Mur mod Prindsessegade til det yderste Lokale i
Fløjen imod Nordost og oplyses ved 9 Fag Vinduer imod Prindsessegade. Fra
denne Korridor er Indgangen til

27. det Nordost for de sub 24 og 25 ovenfor omtalte Lokaler beliggende
Maler- og Glarmesterværksted, der har et Kubikindhold af c. 4400

Kubikfod, 3 Fag Vinduer mod Gaarden og i den nordostlige Væg en Dør, der fører til

28. en Gjennemgang mellem Malerværkstedet sub 27 ovenfor og Snedkerværkstedet, som senere skal omtales. Fra denne Gjennemgang fører en Dør mod Nordost til Snedkerværkstedet og en Dør mod Sydost til

29. et 3 Alen bredt og 5 Alen dybt Materialkammer, der er forsynet med et Vindue ud til Korridoren.

30. Fra den sub 28 omtalte Gjennemgang kommer man ind i et c. 4400 Kubikfod stort Snedkerværksted (12 Alen bredt og 11 Alen dybt), med 3 Fag Vinduer mod Gaarden og Udgang til det ved Siden af mod Nordost beliggende

31. Trapperum med Nedgang fra Stue-Etagen, der foruden Døre mod Sydvest og Nordost tillige har en Dør mod Sydost, hvorved det staar Forbindelse med Korridoren. Ad Døren imod Nordost kommer man ind i

31. et Lokale, der er bestemt til Drejer- Bødker- og Snedkerværksted, c. 4048 Kubikfod stort ($11\frac{1}{2}$ Alen bredt og 11 Alen dybt) med 3 Fag Vinduer mod Gaarden.

33. Den nordostlige Ende af Flejen indtages af et Kjælderrum til Kul der overspænder Flejens hele Brede, har 3 Fag Vinduer og en Opgang til Gaarden, 3 Fag Vinduer til Gaden og i den sydvestlige Væg Udgang til Korridorens nordostlige Ende. Det vil med et Kubikindhold af c. 5824 Kubikfod kunne rumme henved 1000 Tdr. Kul.

b. I Stue-Etagen findes:

α. I Fløjbygningen mod Dronningensgade.

1. I den nordostlige Ende en Opgang fra Fruentimmergaarden, fra hvilken en Trappe fører op til Stue-Etagens Niveau. Afsatsen ved denne første Højde er 6 Alen dyb; men i en Dybde af henved 4 Alen fra Trappen er den overskaaren ved en med en Dør forsynet Mur. Bag denne Mur fører en ny Trappe, der oplyses ved et Vindue over Døren til Trappeafsatsen, op til 1ste Sal, saa at Trapperummet indtager Flejens hele Brede. Fra dette Trapperum, dog uden Forbindelse med det, løber

2. en Korridor, 2 Alen bred, langs med Flejens Ydermur mod Dronningensgade op til det i den sydvestligste Ende af Flejen beliggende Opsynsværelse. Denne Korridor oplyses ved 12 Fag Vinduer til Dronningensgade.

3. Ved Siden af det sub 1 ovenfor omtalte Trapperum ligger et $12\frac{1}{2}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Lokale til Opholdsstue for unge Fruentimmer. Det har et Kubikindhold af c. 5225 Kubikfod, 3 Fag Vinduer mod Gaarden og staar ved 2 Døre i den nordostlige Væg — en paa hver Side af den Væg, som overskjærer Trappeafsatsen (kfr. ovenfor sub 1) — i Forbindelse med den Del af Trappen, som fører til Gaarden, og med den Del, som fører til 1ste Sal. I den nordvestlige Væg har det en i Reglen aflaaet Dør, som fører til den Del af den sub 2 omtalte Korridor, der ligger bag denne Stue, hvilken

Dellige for Lokalets sydvestlige Væg afsondres fra den øvrige Korridor ved en Dør, saa at denne Del af Korridoren kan benyttes til Opbevaring af Pigernes Spiseredskaber.

4. Ved Siden af det ovenfor nævnte Lokale og længer mod Sydvest ligger et $18\frac{3}{4}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Opholdslokale for ældre Fruentimmer (c. 7942 Kubikfod). Det har 5 Fag Vinduer mod Gaarden, Udgang gennem den sydvestlige Væg og staar ved en Dør i den nordvestlige Væg i Forbindelse med Korridoren, hvor Madskabene for denne Stues Vedkommende ere hensatte. Sydvest for dette Lokale ligger

5. et Trapperum, der har Indgang fra Fruentimmergaarden, og hvori der er Nedgang til Kjælderens og Opgang til 1ste Sal. I Højde med Korridoren er dette Rum afspærret ved en med en Dør forsynet Mur, og fra Trapperummet er saavel Indgang til det sub 4 ovenfor omtalte Lokale som mod Sydvest til

6. et $15\frac{3}{4}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Opholdslokale for ældre Fruentimmer (c. 6583 Kubikfod). Det har 4 Fag Vinduer mod Gaarden og staar ved en Dør i den nordvestlige Væg i Forbindelse med Korridoren, hvor Madskabene for denne Stue ere hensatte. Sydvest for dette Lokale er

7. en mindre Indgang fra Fruentimmer-Gaarden, som dels fører til den Korridor, som i Hovedbygningens nordvestlige Ende strækker sig over dens hele Brede, fra hvilken Korridor, den skilles ved en Jerndør, dels mod Nordvest giver Indgang til

8. et Opsynsværelse, 3 Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 798 Kubikfod), med et Fag Vindue mod Dronningensgade og en Dør til Korridorens sydvestlige Ende.

β. I Hovedbygningens nordvestlige Ende findes:

9. Ved Siden af det sub 8 omtalte Opsynsværelse en Fruentimmer-Legatstue, 1300 Kubikfod stor med 1 Fag Vindue mod Dronningensgade, Udgang til den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som gennemskjærer Hovedbygningens hele Brede (kfr. sub 7), og faar sit Lys fra et Vindue i den sydvestlige Ende mod Sophiegade. I den sydvestlige Væg har denne Stue en Dør til

10. et $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Kjøkken, med 1 Vindue mod Dronningensgade og Udgang til Korridoren, hvilket Kjøkken er fælles for den sub 9 omtalte Stue og for

11. den paa den anden Side af det og ved en Dør i den sydvestlige Væg med det forbundne Fruentimmer-Legatstue, der er 1300 Kubikfod stor, har Udgang til Korridoren og 1 Vindue til Sophiegaden.

12. Paa den sydøstlige Side af Korridoren ligger en 16 Alen bred og 13 Alen dyb samt $4\frac{3}{4}$ Alen høj Opholdsstue for ukonfirmerede Pige børn (c. 8113 Kubikfod). Den har 3 Fag Vinduer mod Sophiegade og 3 Fag mod Gaarden; i det nordlige Hjørne er der en indvendig Trappe, som fører op til det oven over liggende Lokale paa 1ste Sal; i den nordvestlige

Væg har den Indgang fra Korridoren ved Legatstuerne og i den sydøstlige Væg en Dør til det ved Siden af beliggende Trapperum (kfr. nedenfor sub 14) og en Dør til

13. Plejemoderens Værelse, der er 912 Kubikfod stort, har et Fag Vindue til Sophiegade og ved en Dør i den nordøstlige Væg staar i Forbindelse med

14. et Trapperum, hvortil Indgangen er fra Fællesgaarden, og i hvilket der er Nedgang til Kjælderen og Opgang til 1ste Sal. Fra dette Trapperum er foruden Indgang til Børnestuen (sub 12 ovenfor) og til Plejemoderens Stue (kfr. 13 ovenfor) imod Sydøst Indgang til

15. Inspektørens eget Kontor, der har 1 Vindue mod Fællesgaarden og er 111 Kubikfod stort, samt ved en Dør i den sydøstlige Væg staar i Forbindelse med

16. det store Kontor, der har 2 Fag Vinduer mod Fællesgaarden og et Kubikindhold af 1567 Kubikfod. Dette Kontor har en Brede af $7\frac{3}{4}$ Alen og en Dybde af $5\frac{1}{4}$ Alen, har Udgang til og skilles fra de lige over for ud til Sophiegade beliggende Lokaler ved

17. en $2\frac{1}{2}$ Alen bred og 8 Alen lang Gang, der har sin Indgang fra Hovedbygningens Port,

18. Lige bag Inspektørens Kontor (sub 15 ovenfor) ligger Lægens Værelse og Konsultationsstue, 1026 Kubikfod stor, med et Vindue til Sophiegade og Dør i den sydøstlige Væg til

19. et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, 5 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 855 Kubikfod) For- eller Venteværelse med et Fag Vindue mod Sophiegade og Indgang fra den sub 17 ovenfor omtalte Korridor, fra hvilken der paa samme Side længer mod Sydøst gaar endnu en Dør til

20. en Arkivstue, 3 Alen bred, 5 Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 510 Kubikfod), med et Vindue til Sophiegade og beliggende mellem Venteværelset (sub 19) og Porten.

21. Porten, der lige i Hovedbygningens Midte fører fra Sophiegade til Fællesgaarden, er $5\frac{3}{4}$ Alen bred og 7 Alen høj, og, ligesom der alt er omtalt en Opgang fra den mod Nordvest (kfr. sub 17 ovenfor), saaledes er der ogsaa mod Sydøst i den modsatte Side en Opgang til

22. en 8 Alen lang og $2\frac{1}{4}$ Alen bred Gang, paa hvis nordøstlige Side findes

23. nærmest Portgjennemkjørselen et Brødkammer, c. 855 Kubikfod stort, med et Vindue mod Fællesgaarden, Indgang fra den sub 22 omtalte Gang og Udleveringsklap til Porten.

24. Ved Siden deraf mod Sydøst ligger et 665 Kubikfod stort Taleværelse med et Vindue mod Fællesgaarden og Indgang fra Gangen.

25. Længer imod Sydøst ligger et Kjøkken med Vindue mod Gaden og Udgang i den sydøstlige Væg til det tilstødende Trapperum. Det hører til

Portnerens Lejlighed og staar ved en Dør imod Sydvest i Forbindelse med denne.

26. Det bag Kjøkkenet liggende Værelse er 4 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 988 Kubikfod), har Vinduer til Sophiegade og staar mod Nordost ved en Dør i Forbindelse med

27. et andet Værelse, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, 5 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 855 Kubikfod), med et Vindue til Gaden og Udgang til den sub 22 ovenfor omtalte Gang.

28. Ved Siden deraf mod Nordvest og umiddelbart op til Portrummet ligger Portnerens egentlige Opholdsstue, der tillige er Visitationstue ved personlig Undersøgelse af Hjemkomne, 3 Alen bred, 5 Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 570 Kubikfod) med et Vindue til Sophiegade og Udgang til den sub 22 omtalte Gang.

29. Paa den sydostlige Side af det sub 26 omtalte Kjøkken ligger et Trapperum, hvortil Indgangen er fra Fællesgaarden, med Nedgang til Kjælderen og Opgang til 1ste Sal. Fra dette Rum er Indgang til Portnerens Kjøkken mod Nordvest og i den sydvestlige Ende er en Dør til

30. et Koneværelse, der ganske svarer til det sub 13 ovenfor omtalte, er 912 Kubikfod stort, har et Vindue til Sophiegade, en Dør i den sydostlige Væg til det tilgrænsende Lokale og er bestemt for Plejemoderen for de ukonfirmerede Drengene.

31. Det tilgrænsende Lokale for ukonfirmerede Drengene svarer til det sub 12 ovenfor beskrevne, er 8118 Kubikfod stort, har 3 Fag Vinduer mod Gaden og 3 Fag mod Gaarden, i det østlige Hjørne en Trappe til det oven over liggende Lokale samt Tilgang fra

32. den $2\frac{1}{2}$ Alen brede Korridor, som paa det ovennævnte Lokales sydostlige Side begrænser det, gennemskjærer Hovedbygningens sydostlige Ende i hele dens Brede og faar sit Lys fra et Vindue til Sophiegade og i den nordostlige Ende kan afsperres fra den tilstødende Fløjbygning ved en Jerndør.

33. Paa den sydostlige Side af den sub 32 omtalte Korridor ligger i Hovedbygningens sydlige Hjørne en Mandfolke-Legatstue, 1300 Kbf. stor med 1 Fag Vindue mod Sophiegade, Udgang til Korridoren og i den nordostlige Væg en Dør til

34. et Kjøkken, der svarer til det sub 10 ovenfor beskrevne, har Vindue til Prindsessegade, Udgang til Korridoren og Dør i den nordostlige Væg, da det er fælles for den sub 33 omtalte og den ved Siden af mod Nordost beliggende

35. Mandfolke-Legatstue, der har en Størrelse af 1300 Kubikfod, et Fag Vindue mod Prindsessegade og Udgang til Korridoren.

γ. I den sydostlige Fløjbygningens sydvestlige Ende findes:

36. en Indgang fra Mandfolkegaarden, som mod Sydvest

staar i Forbindelse med den sub 32 ovenfor omtalte Korridor og mod Sydost har en Dør, der fører til

37. et 798 Kubikfod stort Lokale for en ugift Opsynsmand, med 1 Fag Vindue mod Prindsessegade og en Dør i den nordvestlige Væg til

38. den sydvestligste Ende af den $2\frac{1}{4}$ Alen brede Korridor, som fra det ovennævnte Værelse af løber langs med Fløjens Mur mod Prindsessegade gennem hele Fløjens Længde og oplyses ved 12 Fag Vinduer mod Gaden. Fra denne Korridor fører en Dør til

39. et ved Siden af den sub 36 omtalte Indgang og Opsynsværelset sub 37 beliggende Opholdslokale for unge Mandfolk, $12\frac{1}{2}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5125 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Mandfolkegaarden, en i Reglen afaaset Dør i den sydøstlige Væg til Korridoren, der i Fortsættelsen af Lokalets nordøstligste Væg er afdelt fra hele den øvrige Korridor ved en Dør, saa at dette Rum kan anvendes til Opbevaring af Spise-redskaber og andre lignende Inventarier, og i den nordøstlige Væg 2 Døre til det mod denne Side beliggende

40. Trapperum, der har Indgang fra Mandfolkegaarden, og hvis 6 Alen dybe Afsats i Stue-Etagens Niveaue, 4 Alen fra den første Trappe, overskjæres af en med en Dør forsynet Væg, paa hvis anden Side Trappen atter fortsættes til Iste Sal. Paa begge Sider af denne Væg findes en Indgangsdør til det sub 39 omtalte Lokale, hvorimod Trapperummet er afspærret ved en Væg imod Korridoren.

41. Paa den nordøstlige Side af Trapperummet ligger et $12\frac{1}{3}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5158 Kubikfod) Opholdslokale for ældre Mandfolk, med 3 Fag Vinduer mod Mandfolkegaarden, en Dør i den sydøstlige Væg til Korridoren, hvor Madskabene henstaa, og Hovedindgang gennem den nordøstligste Væg fra det til den Side beliggende

42. Trapperum, der har Indgang fra Mandfolkegaarden, og hvori der er Nedgang til Kjælderen og Opgang til Iste Sal. I Højde med Korridoren er dette Rum afspærret ved en med en Dør forsynet Væg, og fra Trapperummet er desuden mod Nordost Indgang til

43. et andet Opholdslokale for ældre Mandfolk, der er $11\frac{3}{4}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 4911 Kubikfod), har 3 Fag Vinduer mod Gaarden, i den sydøstlige Væg en i Reglen afaaset Dør til Korridoren, hvor Madskabene staa, og i den nordøstlige Væg en Dør til

44. Det ved Siden af beliggende tredje Opholdslokale for ældre Mandfolk, $14\frac{1}{4}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og 4 $\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5956 Kubikfod), der har 4 Fag Vinduer mod Gaarden og i den sydøstlige Væg en i Reglen afaaset Dør til Korridoren, hvor Madskabene staa.

c. I 1ste Sals-Etagen:

α. I Fløjbygningen mod Dronningensgade:

1. I den nordostligste Ende fører en Trappe i det nordlige Hjørne op fra Stuen, den oplyses ved et Vindue i Skillevæggen, og fra Trappeafsatsen en Dør mod Sydvest til

2. et 14 Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Sovelokale for unge Fruentimmer (c. 5852 Kubikfod). Det har 4 Fag Vinduer mod Fruentimmergaarden, og i det østlige Hjørne ere 4 Vaskekummer med Vandhaner anbragte. I den nordvestlige Væg er en Dør i Værelsets vestlige Hjørne, som fører ind til

3. et Kloset, der er 2 Alen dybt, $1\frac{3}{4}$ Alen bredt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt og støder umiddelbart op til Ydervæggen mod Dronningensgade.

4. Længer mod Nordost fører en anden i Reglen aflaaet Dør fra det sub 2 omtalte Lokale til et $2\frac{1}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen langt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Koneværelse (555 Kubikfod), oplyst ved 2 Fag Vinduer mod Gaden. En Dør i den sydvestlige Væg fører til

5. et $2\frac{1}{4}$ Alen bredt, 4 Alen langt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Inventariekammer, der oplyses af et Fag Vindue mod Gaden.

6. Fra den sydvestlige Væg af det sub 3 omtalte Kloset løber langs med Muren mod Dronningensgade en $2\frac{1}{4}$ Alen bred Korridor gennem Fløjens hele Længde, oplyses af 10 Fag Vinduer mod Gaden. Fra denne Korridor, hvori Madskabene fra de tilstødende Opholdslokaler ere hensatte, fører en Dør mod Sydost til

7. et Opholdslokale for ældre Fruentimmer, 19 Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7942 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer mod Fruentimmergaarden og Hovedindgang i den sydvestlige Væg fra det tilgrænsende

8. Trapperum med Nedgang til Stuen og Opgang til 2den Sal; den oplyses ved 1 Fag Vindue fra Gaarden, og i Højde med Korridoren er den adskilt fra denne ved en med en Dør forsynet Væg. I den sydvestlige Væg fører en Dør til et andet mod denne Side liggende

9. Opholdslokale for ældre Fruentimmer, 19 Alen bredt, 11 Alen langt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7942 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer mod Gaarden og en Udgangsdør til Korridoren.

β. I Hovedbygningen mod Sophiegade

10. findes idennordvestlige Ende et 10 Alen bredt, $13\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5035 Kbf.) Opholdslokale for ældre Fruentimmer, med 2 Fag Vinduer mod Dronningensgade og 2 Fag mod Sophiegade. Det har Hovedindgang fra den sydvestlige Ende af Korridoren i Fløjen, hvilken Indgang

kan aflukkes ved en Jerndør; men i sin sydlige Væg har det endvidere en i Reglen afaaset Nødder til det ved Siden af beliggende

11. Sovelokale for ukonfirmerede Piger, 16 Alen bredt $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 8208 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Sophiegade og 3 Fag imod Gaarden, med et Kloset i Stuens nordlige Hjørne ved Siden af Hovedtilgangen fra Trappen, der fører op fra Stuen og med en under sædvanlige Forhold afaaset Nødder i den sydøstlige Væg ud til

12. Trapperummet, hvor Nedgangen til Stuen og Opgangen til 2den Sal i denne Del af Hovedbygningen er. Trappen oplyses af et Fag Vindue mod Gaarden. Fra Trappeafsatsen gaar en $1\frac{3}{4}$ Alen bred og 11 Alen lang Gang mod Sydøst. Lige for Trappe-Opgangen mod Sydvest er en Dør, der fører til

13. en $12\frac{3}{4}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 3144 Kbf., Sygestue til Pigebørn, med 3 Fag Vinduer mod Sydvest, beregnet paa 6 Senge à 500 Kbf.

14. Fra den sub 12 omtalte Gang fører en Dør mod Nordøst til en anden Sygestue for Pigebørn, $8\frac{1}{4}$ Alen bred, 5 Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 6417 Kubikfod), med 2 Vinduer mod Nordøst til Gaarden, beregnet paa 3 Senge à 500 Kubikfod.

15. For Enden af den sub 12 omtalte Gang er en Dør til et til de sub 13 og 14 omtalte Sygestuer hørende Kloset.

16. Fra Enden af den sub 12 omtalte Gang fører en Dør mod Sydvest til Oldfruens Soveværelse, $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt med et Fag Vindue mod Sophiegade. En Dør i den sydøstlige Væg fører til

17. Oldfruens Dagligstue, $5\frac{3}{4}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj, med 2 Fag Vinduer mod Sophiegade, og fra dette fører atter i Væggen mod Sydøst en Dør til

18. Oldfruens Tilskjærerstue, $4\frac{1}{4}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj med 1 Fag Vindue mod Sophiegade og Udgang i den nordøstlige Væg til den dertil stødende Gang.

19. Fra den sub 12 omtalte Gangs sydøstlige Ende fører endnu en Dør mod Nordøst til Linnedkammeret og Udleveringsstuen, $14\frac{1}{2}$ Alen bred, 5 Alen dyb paa begge Sider, hvor Klosetrummene skjære sig ind, og i Midten $6\frac{3}{4}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 3116 Kubikfod). Den har 4 Fag Vinduer imod Gaarden og i den sydøstlige Ende ligesom i den nordvestlige en Udgangsdør til

20. en $1\frac{3}{4}$ Alen bred og 11 Alen lang Gang, der i denne Del af Hovedbygningen svarer til den sub 12 ovenfor omtalte, har en Dør til Tilskjærerstuen sub 18 ovenfor og fra den nordvestlige Ende Indgang til

21. et Kloset or de 2 Sygestuer, som ligge ved denne Gang, nemlig

22. mod Nordost en Sygestue for Drengbørn, $8\frac{1}{4}$ Alen bred, 5 Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 1467 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Gaarden og beregnet paa 3 Senge, samt

23. mod Sydvest en anden Sygestue for Drengbørn, $12\frac{3}{4}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 3144 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Sophiegade, beregnet paa 6 Senge og Indgang lige for

24. Opgangen i Trapperummet, hvor Trappen i denne Del af Hovedbygningen fører ned til Stuen og op til 2den Sal, hvilket Trapperum oplyses ved et Vindue imod Gaarden. Til dette Trapperum fører desuden en i Reglen afaaset Nødder fra

25. det længer imod Sydost beliggende, 16 Alen brede, $13\frac{1}{2}$ Alen dybe og $4\frac{3}{4}$ Alen høje (c. 8208 Kubikfod) Sovelokale for Drengbørn, der indtager hele Bygningens Dybde, har 3 Fag Vinduer mod Sophiegade og 3 Fag mod Gaarden, med et Klosetrum i det østlige Hjørne ved Siden af Trappen, der ligeledes i det østlige Hjørne fører op fra Stuen. I den sydøstlige Væg har det endelig en under sædvanlige Forhold afaaset Nødder til

26. et Lokale i Hovedbygningens sydøstlige Ende, 10 Alen bredt, $13\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (5035 Kbf.), der er bestemt til Opholdskokale for ældre Mandfolk, har 2 Fag Vinduer mod Sophiegade, 2 Fag mod Prindsessegade og Udgang i den nordøstlige Væg til Fløjens Korridor, hvilken Udgang kan tillukkes ved en Jerndør.

γ. I Fløjen mod Prindsessegade:

27. er der langs med Ydermuren mod Prindsessegade en $2\frac{1}{4}$ Alen bred Korridor, som strækker sig gennem Fløjens hele Længde og oplyses ved 13 Fag Vinduer.

28. I Fløjens sydvestligste Ende og uden Forbindelse med Korridoren findes et Sovelokale for unge Mandfolk, 16 Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (6688 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer imod Gaarden. I det østlige Hjørne er et Kloset-Aflukke, i det nordlige Hjørne 4 Vaskekummer med Vandhaner og i nordøstlige Væg Indgang fra

29. Trapperummet, hvori Opgangen fra Stue-Etagen er. Dette Trapperum er i Højde med Korridoren aflukket fra denne ved en Væg. Lige for Opgangen imod Nordvest er Indgangsdøren til

30. Det for Opsynsmanden for de unge Mandfolk bestemte Værelse, der er 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 627 Kubikfod), med et Fag Vindue mod Gaarden og i den sydvestlige Væg en Dør, som sætter det i Forbindelse med det sub 28 omtalte Sovelokale.

31. Ved Siden deraf mod Nordost ligger et $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Værelse (997 Kubikfod), med 1 Fag Vindue mod Gaarden, en Dør mod Sydøst og en anden imod Nordost. Den sidste fører til

32. et 5 Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Værelse, ligeledes med 1 Fag Vindue mod Gaarden og en Dør i den sydøstlige Væg til en

33. $2\frac{1}{2}$ Alen bred, 4 Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj Forstue, som ved en Dør mod Sydøst staar i Forbindelse med Korridoren, medens en anden Dør mod Sydvest fører ind til

34. et 6 Alen bredt, 4 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Kjøkken, der har et Vindue ud til Korridoren, ved en Dør i den nordvestlige Væg er forbundet med det sub 31 ovenfor omtalte Værelse og i sit østlige Hjørne et Spise-kammer-Aflukke.

De sub 31, 32, 33 og 34 ovenfor beskrevne Lokaler ere bestemte til Bolig for en Kvartermester.

35. Ved Siden deraf mod Nordøst ligger et Værelse, $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 864 Kubikfod) for en Haandværker-Formand, og bag dette Værelse

36. et Sovelokale, $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, 4 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (494 Kubikfod), hvilket Lokale ligeledes er bestemt for Haandværker-Formanden, staar i Forbindelse med det sub 35 nævnte ved en Dør og har Udgang til Korridoren.

37. Længer mod Nordøst ligger et Trapperum med Nedgang til Stuen og Opgang til 2den Sal. Det faar sit Lys fra et Vindue mod Gaarden og er i Højde med Korridoren opdelt fra denne ved en Væg med en Dør. Fra Trappe-Afsatsen gaar en Dør mod Nordøst til

38. et $11\frac{3}{4}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (4911 Kubikfod) Opholdslokale for ældre Mandfolk, med 3 Fag Vinduer mod Gaarden og en Dør i den sydøstlige Væg til Korridoren, hvor Madskabene staa.

39. I Fløjens nordøstligste Ende ligger et andet $14\frac{1}{4}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (5956 Kubikfod) Opholdslokale for ældre Mandfolk, paa 4 Fag Vinduer mod Gaarden og en Dør i den sydøstlige Væg til Korridoren.

d. I 2den Sals-Etagen:

α. I Fløjen imod Dronningensgade

1. findes i den sydvestligste Ende et $15\frac{1}{4}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (7818 Kubikfod) Sovelokale for ældre Fruentimere. Det strækker sig gennem Fløjens hele Brede, har 4 Fag Vinduer til Gaarden og 3 Fag til Dronningensgade. I det sydlige Hjørne mod Gaarden ere anbragte Vaskekummer med Vandhaner, i det vestlige Hjørne er Udgang til Korridoren og ved Siden af det et Kloset-Aflukke.

2. Fra Udgangsdøren paa det ovennævnte Værelse strækker en $2\frac{1}{4}$ Alen bred Korridor sig langs med Fløjens Mur imod Gaden gennem Fløjens hele Længde, oplyses ved 10 Fag Vinduer mod Dronningensgade.

3. Ved Siden af det sub 1 omtalte Lokale imod Sydvest ligger et andet 19 Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7942 Kubikfod) Sovelokale for ældre Fruentimmer, med 5 Fag Vinduer mod Gaarden, Vaskekummer og Vandhaner i det østlige Hjørne, et Kloset-Aflukke i det nordlige og Udgang i den sydvestlige Væg til

4. et Trapperum, hvor Nedgangen til 1ste Sal og Opgangen til 3die Sal er. Dette Trapperum er oplyst ved et Vindue imod Gaarden og i Højde med Korridoren afdelt ved en Væg med en Dør. Fra Trapperummet gaar mod Sydvest en Dør til

5. et tredje Sovelokale for ældre Fruentimmer, af samme Størrelse som det sub 3 omtalte (7942 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer mod Gaarden, Vaskekummer, Vandhaner i det sydlige og Kloset-Aflukke i det vestlige Hjørne.

β. I Hovedbygningen mod Sophiegade:

6. udgaar mod Sydost fra Flejens Korridor, der i paakommende Tilfælde kan afspærres ved en Jerndør, en 2 Alen bred og 10 Alen lang Gang, der oplyses fra den nordvestlige Ende ved et Vindue mod Dronningensgade. Fra denne Gang fører en Dør mod Sydvest til

7. et Sovelokale for ældre Fruentimmer i Hovedbygningens nordvestligste Ende. Dette Værelse er 10 Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 4180 Kubikfod), med 1 Fag Vindue mod Dronningensgade og 2 Fag mod Sophiegade, et Kloset-Aflukke i det vestlige Hjørne og ved Siden deraf Vaskekummer med Vandhaner.]

8. Fra den sydostlige Ende af den sub 6 ovenfor omtalte Gang fører en Dør til et andet Sovelokale for ældre Fruentimmer, der er 16 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dybt i begge Ender og $6\frac{1}{2}$ Alen bredt i Midten samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (3619 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Gaarden, Kloset-Aflukke fælles med det sub 7 ovenfor omtalte Sovelokale, Vaskekummer i det vestlige Hjørne og en i Reglen aflaaet Dør i den sydostlige Ende til

9. en $2\frac{1}{2}$ Alen bred og $1\frac{3}{4}$ Alen dyb Forstue, der staar i Forbindelse med Hovedtrappen i denne Del af Hovedbygningen, og hvorfra der imod Sydvest er Indgang til

10. en 16 Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 3952 Kubikfod) Sygestue for Fruentimmer. Den har 3 Fag Vinduer mod Sophiegade, Kloset-Aflukke i det nordlige Hjørne, bygget ind i det sub 8 ovenfor omtalte Sovelokale og er beregnet paa 5 Senge à 790 Kubikfod. Igjennem en Dør i den sydostlige Væg staar den i Forbindelse med

11. et Koneværelse, 4 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (988 Kubikfod), med et Vindue til Sophiegade og i den nordostlige Væg Udgang til

12. Afsatsen i Trapperummet, hvor Hovedtrappen i den Del af

Hovedbygningen gaar ned til 1ste og op til 3die Sal. Trapperummet er oplyst af et Vindue mod Gaarden, og fra Afsatsen gaar mod Sydøst en Dør til

13. en anden Sygestue for Fruentimmer, 13 Alen bred, $13\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (6669 Kubikfod). Denne Stue indtager hele Hovedbygningens Dybde, er beregnet paa 9 Senge à 741 Kubikfod, har 3 Fag Vinduer mod Sophiegade og 3 Fag mod Gaarden og staar ved en Dør i den nordvestlige Væg i Forbindelse med det sub 11 ovenfor omtalte Koneværelse. I den sydøstlige Væg har den nærmest Gaardsiden en Dør til

14. et $2\frac{3}{4}$ Alen bredt, $3\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Kjøkken, der har et Fag Vindue mod Gaarden og

15. et Kloset-Rum for det sub 13 ovenfor omtalte Sygelokale.

16. Ved en anden Dør i den sydøstlige Væg staar det sub 13 ovenfor omtalte Sygelokale i Forbindelse med en Sygestue, der er $5\frac{3}{4}$ Alen bred, 8 Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 1748 Kubikfod), beregnet paa 2 Senge à c. 874 Kubikfod eller efter Omstændighederne paa 3 Senge à 583 Kubikfod. Denne Stue har 2 Fag Vinduer mod Sophiegade og i den sydøstlige Væg en Dør til den ved Siden af beliggende Mandfolke-Sygestue, saa at den alt efter Behov kan lægges til den ene eller den anden af de 2 Sygeafdelinger og afsondres fra dem ved at aflaae Døren til den Afdeling, som den ikke skal staa i Forbindelse med.

17. Ved Siden af mod Sydøst er en Sygestue for Mandfolk, der ganske svarer til den sub 13 ovenfor beskrevne (6669 Kubikfod), indtager hele Bygningens Dybde, har 3 Fag Vinduer mod Sophiegade og 3 Fag mod Gaarden, i den nordvestlige Væg en Dør, der efter Omstændighederne kan sætte den i Forbindelse med eller adskille den fra den sub 16 ovenfor omtalte Sygestue, i den sydøstlige Væg Udgang til Hovedtrappen i denne Del af Hovedbygningen og Dør til det mod Gaden liggende Koneværelse. I det nordlige Hjørne er Indgangen til

18. det for denne Sygeafdeling bestemte Kjøkken, der har et Fag Vindue til Gaarden, i Størrelse stemmer med det sub 14 ovenfor beskrevne, og hvorfra der er Indgang til det bag samme beliggende

19. for det sub 17 ovenfor omtalte Sygelokale bestemte Kloset-Rum

20. Det ved Siden af sub 17 omtalte Lokale beliggende Koneværelse er 4 Alen bredt, $6\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (988 Kubikfod), har et Vindue mod Sophiegade, Dør baade i den nordvestlige og sydøstlige Væg til de tilstødende Sygestuer og en Dør mod Nordøst til

21. det derværende Trapperum, der er oplyst ved et Vindue fra Gaarden, og hvor Hovedtrappen i denne Del af Hovedbygningen fører ned til 1ste Sal og op til 3die Sal. Fra Trappe-Afsatsen, der har Dør til det sub 17 ovenfor omtalte Sygelokale og til Koneværelset (kfr. sub 20 ovenfor), udgaar mod Sydøst

22. en $2\frac{1}{2}$ Alen bred og $1\frac{3}{4}$ Alen dyb Forstue, hvorfra der mod Sydvest fører en Dør til

23. en anden Sygestue for Mandfolk, 16 Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (3952 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Sophiegade, i den nordvestlige Væg Dør til Koneværelset (kfr. sub 20 ovenfor) og i det østlige Hjørne et Kloset-Rum, der i Form og Størrelse svarer til Forstuen ved Værelsets modsatte Ende (kfr. sub 22).

24. Fra Forstuen sub 22 ovenfor fører endvidere en under sædvanlige Forhold afaaset Dør mod Nordost til et Sovelokale for ældre Mandfolk, der ganske svarer til det sub 8 ovenfor beskrevne, er 3886 Kubikfod stort, har 3 Fag Vinduer mod Gaarden i det sydlige Hjørne op ad Kloset-Rummet til Sygestuen sub 23, Vaskekummer med Vandhaner, i det østlige Hjørne Adgang til et i Sideværelset afdelt Kloset-Aflukke og ved Siden deraf Indgang fra

25. den 2 Alen brede og 10 Alen lange i den sydostlige Ende ved et Vindue til Prindsessegade oplyste Gang, der støder op til den sydostlige Fløjbygningens Længde-Korridor. Fra denne Gang fører mod Sydvest en Dør til

26. et i Hovedbygningens sydostligste Ende beliggende Sovelokale for ældre Mandfolk, 10 Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (4180 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sophiegade og 1 Fag mod Prindsessegade i det nordlige Hjørne et Kloset-Rum, der er fælles med det sub 23 ovenfor omtalte Sovelokale og i Hjørnet op ad dette Vaskekummer med Vandhaner.

γ. I Fløjen mod Prindsessegade

27. udgaar fra den sub 25 ovenfor omtalte Gang en $2\frac{1}{4}$ Alen bred Korridor, der kan aflukkes fra Gangen ved en Jerndør, løber langsmed Muren mod Prindsessegade indtil det yderste Lokale mod Nordost i Fløjen og oplyses ved 11 Fag Vinduer mod Prindsessegade.

28. Fra denne Korridor fører en Dør mod Nordvest til et 19 Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (7942 Kubikfod) Sovelokale til ældre Mandfolk, med 5 Fag Vinduer mod Gaarden, i det nordlige Hjørne Vaskekummer med Vandhaner og i det østlige Hjørne et Kloset-Aflukke.

29. Ved Siden deraf mod Nordost ligger et andet Sovelokale for ældre Mandfolk, $12\frac{1}{4}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (5120 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Gaarden, Vaskekummer og Vandhaner i det vestlige Hjørne, Kloset-Aflukke i det sydlige Hjørne og Indgang fra den nordostlige Side fra

30. Trapperummet, hvor Hovedtrappen i denne Fløj er fra 1ste Sal og til 3die Sal. Dette Rum er oplyst ved et Vindue mod Gaarden, har Døre til de paa begge Sider af det beliggende Lokaler mod Sydvest og Nordost

og er i Højde med Korridoren adskilt] fra denne ved en med en Dør forsynet Væg.

31. Nordost for dette Trapperum ligger et tredje, $11\frac{3}{4}$ Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, Sovelokale for ældre Mandfolk (4911 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Gaarden, i det nordlige Hjørne Vaskekummer med Vandhaner og i det østlige Hjørne et Kloset-Aflukke.

32. Den nordøstlige Ende af Fløjen indtages af et fjerde, $14\frac{1}{2}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (7438 Kubikfod) Sovelokale for ældre Mandfolk. Dette Værelse optager hele Fløjens Dybde, har 2 Fag Vinduer mod Prindsessegade og 4 Fag mod Gaarden, i det vestlige Hjørne Vaskekummer med Vandhaner, i det sydlige Hjørne Udgang til Korridoren, og ved Siden af denne et Kloset-Aflukke.

e. I 3die Sals-Etagen:

α. I Fløjen mod Dronningensgade

1. findes i den nordøstlige Ende af Fløjen et Depotværelse, $7\frac{1}{4}$ Alen bredt, $13\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (3781 Kubikfod), der indtager hele Fløjens Dybde, har 1 Fag Vindue mod Dronningensgade og 2 Fag imod Gaarden, samt Udgang til

2. en Korridor, som er $2\frac{1}{4}$ Alen bred, strækker sig langs med Muren mod Dronningensgade i hele Fløjens Længde og oplyses ved 12 Fag Vinduer mod Dronningensgade. Fra denne fører en Dør mod Sydøst til

3. et ved Siden af det sub 1 ovenfor omtalte Lokale beliggende Sovelokale for ældre Fruentimmer, 8 Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (3420 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Gaarden, et Kloset-aflukke i det vestlige og Vaskekummer med Vandhaner i det sydlige Hjørne. Ved Siden deraf mod Sydvest ligger

4. et andet Sovelokale for ældre Fruentimmer, 19 Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (8122 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer mod Gaarden, Kloset-Aflukke i det nordlige og Vaskekummer med Vandhaner i det østlige Hjørne, samt Udgang til

5. et af et Vindue til Gaarden oplyst Trapperum, hvori Hovedtrappen i denne Fløj fører ned til 2den Sal og op til Lofts-Etagen. I Højde med Korridoren begrænses det ved en med en Dør forsynet Væg, i den sydvestlige Væg er en Dør, som fører til

6. et tredje Sovelokale for ældre Fruentimmer, som ganske svarer i Størrelse og Udstrækning (8122 Kubikfod) til det sub 4 ovenfor beskrevne. Det har 5 Fag Vinduer mod Gaarden, Kloset-Aflukke i det vestlige og Vaskekummer med Vandhaner i det sydlige Hjørne.

β. I Hovedbygningen mod Sophiegade

7. udgaar fra Fløjens Korridor, der kan aflukkes fra Hovedbygningen

ved en Jerndør, en 2 Alen bred og 10 Alen lang ved et Vindue i den nordvestlige Ende til Dronningensgade oplyst Gang mod Sydost. Fra denne Gang fører mod Sydvest en Dør til

8. et i Hovedbygningens nordvestlige Ende beliggende Reserve-Sovelokale for ældre Fruentimmer 10 Alen bredt, 11 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 4180 Kubikfod), med et Fag Vindue mod Dronningensgade, 2 Fag mod Sophiegade og Kloset-Aflukke i det østlige Hjørne samt op ad dette Vaskekummer og Vandhaner.

9. Fra den sub 7 ovenfor omtalte Gang fører en anden Dør mod Sydost til et 16 Alen bredt, $13\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 8360 Kubikfod) Sovelokale for ældre Fruentimmer, der optager Bygningens hele Dybde, har 3 Fag Vinduer mod Sophiegade og 3 Fag mod Gaarden, fælles Kloset med det sub 8 ovenfor omtalte Lokale og ved Siden af Indgangen dertil Vaskekummer og Vandhaner. I den sydostlige Væg har det en under sædvanlige Forhold aflaset Dør til

10. det ved Siden af beliggende Trapperum, hvori Hovedtrappen findes for denne Del af Bygningen med Nedgang til 2den Sal og Opgang til Lofts-Etagen. Trapperummet oplyses ved et Vindue til Gaarden og fra Afsatsen udgaar en $1\frac{1}{2}$ Alen bred og $14\frac{1}{2}$ Alen lang Gang imod Sydost. Lige for Trappeopgangen fører en Dør til

11. et andet Reserve-Sovelokale for ældre Fruentimmer, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 3044 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Sophiegade, Kloset-Aflukke lige indenfor Døren mod Sydost, men med Tilgang fra Trappe-Afsatsen og paa den anden Side Døren mod Nordvest Vaskekummer med Vandhaner.

12. Fra den sub 10 omtalte Gang fører en Dør mod Nordost til et tredje Reserve-Sovelokale for ældre Fruentimmer, 8 Alen bredt, $5\frac{1}{4}$ dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 1596 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Gaarden og en Vaskekumme med Vandhane i det nordlige Hjørne, hvorimod Værelsets Beboere, naar det er i Brug, ere henviste til Klosettet paa den anden Side Gangen i det sub 11 ovenfor omtalte Lokale.

13. Fra den sub 10 ovenfor omtalte Gang, der i Højde med den sydostlige Væg af de sub 11 og 12 ovenfor omtalte Lokaler er afspærret ved en Dør, kommer man til Inspektørens Lejlighed, og paa den sydostlige Side af den nævnte Dør fører fra Gangens Fortsættelse først en Dør mod Nordost til Inspektørens Værelse, 4 Alen bredt, $5\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 798 Kubikfod), med et Vindue mod Gaarden; ved Siden deraf mod Sydost ligger

14. et Kloset-Rum, $2\frac{1}{2}$ Alen bredt og $5\frac{1}{4}$ Alen dybt, med et Vindue mod Gaarden.

15. Fra den sub 10 ovenfor omtalte Gang indenfor Døren, der begrænser Inspektørens Lejlighed, fører en Dør mod Sydvest til et 7 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen

dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (1729 Kubikfod) Børneværelse, med 2 Fag Vinduer mod Sophiegade, og i den sydostlige Væg fører derfra en Dør til

16 en Spisestue, $7\frac{1}{2}$ bred, $6\frac{1}{2}$ dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 1852 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sophiegade. Denne Stue har i den nordostlige Væg 2 Døre og i den sydostlige Væg en Dør.

17. Imod Nordost ligger det 7 Alen brede, 7 Alen dybe og $4\frac{3}{4}$ Alen høje Sovekammer (1862 Kubikfod), der har 2 Fag Vinduer mod Gaarden, en Dør til Enden af den sub 10 ovenfor omtalte Gang mod Nordvest, en Dør til den sub 16 ovenfor omtalte Spisestue mod Sydvest og en Dør mod Sydost til

18. en lille Forstue eller Gang, der desuden ved en Dør mod Sydvest forbinder den sub 16 ovenfor omtalte Spisestue med

19. det 6 Alen brede, 7 Alen dybe og $4\frac{3}{4}$ Alen høje Kjøkken, der har et Spisekammer-Aflukke, med $\frac{1}{2}$ Fag Vindue mod Gaarden op ad den nordvestlige Væg, $1\frac{1}{2}$ Fag Vindue mod Gaarden og Udgang til Hovedtrappen i den sydostlige Ende af Hovedbygningen.

20. Deren mod Sydost i Spisestuen sub 16 ovenfor fører til en $8\frac{1}{4}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj Dagligstue (2109 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sophiegade, og fra denne Stue fører atter en Dør mod Sydost til

21. Forstuen for Inspektørens Lejlighed, 4 Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj, med et Fag Vindue mod Sophiegade og i den nordostlige Væg en Udgang til

22. Trapperummet, hvori Hovedtrappen i denne Del af Hovedbygningen gaar ned til 2den Sal og op til Loftet. Dette Trapperum er oplyst ved et Fag Vindue til Gaarden, har en Dør mod Nordvest til Inspektørens Kjøkken (kfr. sub 19 ovenfor), en Dør mod Sydvest til Inspektørens Forstue (kfr. sub 21 ovenfor) og en under sædvanlige Forhold afsaaset Dør mod Sydost til

23. et 16 Alen bredt, $13\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (8360 Kubikfod) Reserve-Sovelokale for Mandfolk. Det indtager Bygningens hele Brede, har 3 Fag Vinduer mod Sophiegade, 3 Fag mod Gaarden, Udgang mod Sydost til Enden af den derværende Gang, ved Siden af denne Dør, imod Sydvest Indgang til et Kloset-Aflukke og ved Siden deraf atter længer mod Sydvest Vaskekammer med Vandhaner.

24. Den 2 Alen brede Gang, fra hvis nordvestlige Ende Indgangen til det sub 23 omtalte Lokale er, strækker sig fra det nævnte Lokale mod Sydost i en Længde af 10 Alen, forsynes med Lys ved et Vindue i den sydostlige Ende og støder op til Enden af Længde-Korridoren i Flejen mod Prindsessegade, fra hvilken den kan afsondres ved en Jerndør. Fra denne Gang gaar en Dør mod Sydvest til

25. et Sovelokale for ældre Mandfolk, 10 Alen bredt 11.

Alen dybt, og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (4180 Kubikfod). Det indtager den sydøstlige Ende af Hovedbygningen, har 2 Fag Vinduer mod Sophiegade, 1 Fag mod Prindsessegade, Kloset-Aflukke (fælles med det sub 23 omtalte Reserve-lokale, naar det benyttes), i det nordlige Hjørne og op ad dette i samme Hjørne Vaskekummer med Vandhaner.

7. I Fløjbygningen mod Prindsessegade

26. udgaar fra den sub 24 ovenfor omtalte Gang en $2\frac{1}{4}$ Alen bred Korridor, der strækker sig langs med Fløjens Mur mod Prindsessegade til det længst mod Nordøst beliggende Lokale i denne Fløj og oplyses ved 12 Fag Vinduer mod Prindsessegade. Fra denne Korridor fører en Dør mod Nordvest til

27. et 19 Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Sovelokale for ældre Mandfolk (8122 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer mod Gaarden, Vaskekummer med Vandhaner i det nordlige og Kloset-Aflukke i det østlige Hjørne.

28. Ved Siden deraf mod Nordøst ligger et andet Sovelokale for ældre Mandfolk. Det er 12 Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (5120 Kubikfod), har 3 Fag Vinduer mod Gaarden, Vaskekummer med Vandhaner i det vestlige, Kloset-Aflukke i det sydlige Hjørne og i den nordøstlige Væg Udgang til

29. Trapperummet, hvori Hovedtrappen i denne Fløj med Nædgang til 2den Sal og Opgang til Lofts-Etagen findes, Trapperummet oplyses ved et Vindue mod Gaarden, er i Højde med Korridoren aspærret ved en med en Dør forsynet Væg og har foruden Døren fra Afsatsen mod Sydvest til det sub 28 omtalte Lokale en anden Dør mod Nordøst til

30. et tredje Sovelokale for ældre Mandfolk, $11\frac{3}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (5016 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Gaarden, Vaskekummer med Vandhaner i det nordlige og Kloset-Aflukke i det østlige Hjørne.

31. Ved Siden deraf mod Nordøst og med Indgang fra Korridoren ligger et fjerde Sovelokale for ældre Mandfolk, $7\frac{1}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (3097 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Gaarden, en Vaskekumme med Vandhane i det vestlige og i det sydlige Hjørne Indgang til det med det sub 30 omtalte Lokale fælles Kloset-Aflukke.

32. I den nordøstligste Ende af Fløjbygningen indtager et 7 Alen bredt, $13\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (3657 Kubikfod) Depotlokale hele Bygningens Dybde, har et Fag Vindue mod Prindsessegade og 2 Fag mod Gaarden samt Udgang til den nordøstligste Ende af Korridoren.

f. I Tag-Etagen.

α. Over Fløjen til Dronningensgade findes:

1. I den nordostligste Ende et Fruentimmer-Garderobe-Lokale, $15\frac{1}{2}$ Alen bredt, 13 Alen dybt og 4 Alen højt, der baade mod Dronningensgade og mod Gaarden er forsynet med Tagvinduer og har Udgang mod Sydvest til

2. et $22\frac{1}{2}$ Alen langt Rum oplyst ved Tagvinduer mod Dronningensgade. I den sydvestligste Ende fører en Dør fra dette Rum til

3. Trapperummet hvori Fløjens Hovedtrappe fra 3die Sal ender. Trapperummet er oplyst ved et Tagvindue mod Gaarden, og fra Trappeafsatsen fører en Dør mod Nordost og en Dør mod Sydvest. Døren mod Nordost fører til

4. et 18 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Magasin-Lokale for Fruentimmer-Afdelingen, forsynet med Tagvinduer mod Gaarden.

5. Døren fra Trappe-Afsatsen mod Sydvest til et andet Fruentimmer-Garderobe-Lokale, 19 Alen bredt, 13 Alen dybt og 4 Alen højt med Tagvinduer i begge Tagsider. Dette Lokale indtager den sydvestligste Ende af Fløjen, der ved en Brandmur adskilles fra

β. Hovedbygningen mod Sophiegade,

6. i hvis nordvestlige Ende der findes et 26 Alen langt, 13 Alen bredt og 4 Alen høje Tørreloft med Tagvinduer mod Dronningensgade, Sophiegade og Gaarden. Det har Tilgang fra et mod Sydost beliggende

7. Trapperum, der oplyses af et Tagvindue mod Gaarden, og hvori Hovedtrappen i denne Del af Bygningen fører op fra 3die Sal. Fra Trappe-Afsatsen gaar en Dør mod Nordvest til det sub 6 omtalte Tørreloft, en anden mod Sydvest lige ud for Opgangen og en 3die mod Sydost til

8. et 12 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen højt Pulterkammer med Tagvinduer mod Gaarden.

9. Den sub 7 ovenfor omtalte Dør mod Sydvest fører til et 17 Alen bredt og 6 Alen dybt Loftsrum, oplyst ved Tagvinduer mod Sophiegade, og over hvilket der er Adgang til

10. et 10 Alen bredt, 13 Alen dybt og 4 Alen højt Tørreloft, med Tagvinduer til Sophiegade og til Gaarden. Fra dette fører en under sædvanlige Forhold aflaaet Dør til

11. et 12 Alen bredt, 6 Alen dybt og 4 Alen højt (2300 Kubikfod) Bogbinderværksted, med Tagvinduer til Sophiegade og Tilgang fra Trapperummet i denne Del af Bygningen.

12 Bag dette Værksted mod Nordost ligger et 8 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Pulterkammer med Tagvinduer mod Gaarden og Tilgang fra

13. Trapperummet, der oplyses ved et Tagvindue mod Gaarden, og hvori Hovedtrappen i denne Del af Bygningen fører op fra 3die Sal. Fra Trappe-Afsatsen gaar foruden de to sub 11 og 12 ovenfor omtalte Døre en Dør mod Sydost til et

14. Magasinlokale i Hovedbygningens sydostlige Ende, der i Størrelse ganske stemmer med det sub 6 ovenfor beskrevne Lofts-Lokale. Imod Nordost afsondres dette Magasin fra den sydostlige Fløjs Loft ved en Brandmur.

γ. I Fløjen mod Prindsessegade

15. findes umiddelbart indenfor Hovedbygningens Brandmur et Mand-folke-Garderobe-Lokale, 19 Alen bredt, 13 Alen dybt og 4 Alen højt, med Tagvinduer i begge Tagsider og Udgang mod Nordost til

16. et 29 Alen langt aabent Rum eller Gang, der løber langs med Taget mod Prindsessegade, oplyses ved Tagvinduer og forbinder Fløjens 2 yderste Lokaler med hinanden.

17. Nærmest det sub 15 ovenfor omtalte Lokale ligger mod Nordost, med Tagvinduer til Gaarden, et Skomagerværksted, 12 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt (2496 Kubikfod) og med Udgang til

18. Trapperummet, hvori Hovedtrappen i denne Fløj fører op fra 3die Sal. Det oplyses ved et Tagvindue mod Gaarden, afsluttes i Højde med det sub 16 ovenfor omtalte Rum ved en Væg med en Dør i, og fra Trappe-Afsatsen fører mod Nordost en Dør til

19. et andet Skomagerværksted, $11\frac{1}{2}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt (2392 Kubikfod), med Tagvinduer mod Gaarden.

20. I den nordostlige Ende af denne Fløj ligger et Bødkerværksted, $13\frac{1}{2}$ Alen bredt, 13 Alen dybt og 4 Alen højt (2704 Kubikfod), med Tagvinduer i begge Tagsider og Udgang til det sub 16 ovenfor omtalte aabne Rum.

II. Økonomi-Bygningen med tilbygget Kjædelhus og Desinfektionsanstalt tænkes at indeholde:

a. I Kjælder-Etagen.

1. Længst imod Nordost, men i den sydostlige Side af Økonomi-bygningen ind i det Huk, som Grunden paa denne Side har imod Nabo-ejendommen, et Indfyrringsrum for Desinfektions-Anstalten. Selve Desinfektions-Anstalten, der tænkes bygget med dobbelte Mure med et hult Mellemrum, er 6 Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og fra Jordens Overflade

til Tagrygningen $8\frac{3}{4}$ Alen høj i udvendigt Maal og har i Kjælderen en Højde af 3 Alen 21 Tommer, hvoraf $2\frac{1}{2}$ Alen under Jordens Overflade. Indfyringen sker fra det sydlige Hjørne, Skorstenen til Desinfektions-Anstalten findes i det vestlige Hjørne og vil faa en Højde af c. $22\frac{1}{2}$ Alen over Jordens Overflade. Længer mod Sydvest og i lige Linie med den mere fremspringende Del af Grunden ligger

2. Kjedelhuset, der med Kjedelrum og Forrum indtager Økonomi-bygningens hele Brede og i den sydostlige Ende er i lige Linie med Økonomi-bygningens øvrige Façade, springer imod Nordvest 4 Alen frem for den øvrige Bygnings Sidefaçade i en Brede af $8\frac{1}{2}$ Alen fra Grænsemuren, og midt paa dette fremspringende Parti findes atter Dampskorstenen, der ved Grunden er 3 Alen i Kvadrat og hæver sig til en Højde af 35 Alen over Jordens Overflade. Nærmest Skorstenen ligger et i udvendigt Maal $3\frac{1}{2}$ Alen dybt, $8\frac{1}{2}$ Alen bredt, fra Gulvet til Tagrygningen 5 Alen højt Rum, af hvilken Højde $2\frac{1}{2}$ Alen ligger under og $2\frac{1}{2}$ Alen over Jordens Overflade, og hvoraf atter Taget indtager c. 1 Alen i Højden, og i dette Rum gaar Rørledningen fra Dampapparatets Ildsted til Skorstenen. Bag dette Rum mod Sydost ligger selve Kjedelrummet, 6 Alen bredt, $10\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt indvendigt Maal med Plads til 2 Dampkjedler og 2 Alens Højde mellem Kjellerne og Loftet, og atter bag dette mod Sydost ligger et Forrum, 7 Alen bredt, $4\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt med Udgang til Mandfolkegaarden, og fra dette Rum sker Indfyringen saavel under Dampkjedlerne som i den imod Nordost umiddelbart tilstødende Desinfektions-Anstalt.

3. Længer mod Sydvest ligger et 2 Alen bredt, $13\frac{1}{4}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt Rum til Opbevaring af Kul til Forbrug ved Dampapparatet og Desinfektions-Anstalten. Dette Rum kan optage c. 100 Tdr. Kul og staar ved en Dør mod Nordost i Forbindelse med det sub 2 ovenfor in fine omtalte Forrum.

4. Sydvest for Kulrummet ligger en Badestue for Fruentimmer, $6\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og $3\frac{7}{8}$ Alen høj (c. 1209 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Nordost til Fruentimmergaarden. Det er beregnet paa 3 Badekar, der ved Trævægge og Forhæng ere sondrede fra hverandre. Ved en Dør i den sydvestlige Væg staar det i Forbindelse med

5. et Af- og Paaklædnings-Lokale, $3\frac{3}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt (755 Kubikfod) med et Vindue mod Nordvest til Fruentimmergaarden og i den sydvestlige Væg en Dør til

6. en Forstue, $3\frac{3}{4}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen høj med Opgang imod Nordvest til Fruentimmergaarden.

7. Sydvest for Kulrummet og ved Siden af det sub 4 ovenfor omtalte Badelokale mod Sydost ligger et Badelokale for Mandfolk, der er ganske overensstemmende med det sub 4 ovenfor beskrevne. Det er lige som Fruentimmerbadet beregnet paa 3 Badekar, har 2 Fag Vinduer mod Sydost til Mandfolkegaarden og i den sydvestlige Væg en Dør til det ved Siden af mod Sydvest beliggende

8. Af- og Paaklædnings-Lokale for Mandfolk, der ganske stemmer med det sub 5 ovenfor beskrevne, har et Vindue mod Sydost og i den sydvest-Væg en Dør til

9. en Forstue, der er af samme Størrelse som den sub 6 ovenfor omtalte og har Opgang mod Sydost til Mandfolkegaarden.

10. Mod Sydvest for de sub 6 og 9 beskrevne Forstuer, og umiddelbart op til disse ligger Ølkjælderen, $6\frac{3}{4}$ Alen bred, $13\frac{1}{4}$ Alen dyb og $3\frac{7}{8}$ Alen høj, med 1 Vindue mod Nordvest til Fruentimmergaarden og Opgang mod Sydost til Mandfolkegaarden.

11. Længer mod Sydvest følger et 3 Alen bredt, $13\frac{1}{4}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt Rum, der i den nordvestlige Ende oplyses af et Vindue mod Fruentimmergaarden. I den samme Ende fører en Trappe fra Stue-Etagen ned. Ved Foden af denne Trappe fører en Dør mod Sydvest til

12. en Ligstue, $3\frac{1}{4}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $3\frac{7}{8}$ Alen høj, med et Fag Vindue mod Nordvest til Fruentimmergaarden, og atter fra dette Lokale fører en Dør til det yderste Rum mod Sydvest i Kjælderen,

13. et Sandrum, der er $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt og i den sydvestlige Væg mod Forgaarden har en Aabning i Muren til at kaste Sandet ind igjennem.

14. Fra det sub 11 ovenfor omtalte Rum fører længer mod Sydost en Dør til et 7 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt Materialrum, der indtager den anden Halvdel af Kjælderens sydvestlige Ende og har 1 Fag Vindue mod Sydost til Mandfolkegaarden.

b. I Stue-Etagen findes

1. Længst mod Nordost, men i den sydostlige Side af Økonomibygningen ind i det Huk, som Grunden paa denne Side danner imod Nabo-Ejendommen, selve Desinfektions-Rummet, $4\frac{3}{4}$ Alen bredt, $4\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt i indvendigt Maal og har Aflukningsdøren i den sydvestlige Mur. Udenfor denne er

2. et $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt Forrum med Indgang fra den indhegnede Gaard ved Desinfektions-Anstalten. Bag dette mod Sydvest ligger

3. et $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, 4 Alen dybt og 6 Alen højt Af- og Paaklædningsværelse for Mandfolk (624 Kubikfod), med et Vindue mod Mandfolkegaarden, Indgang fra Forstuen mod Sydvest og i den nordvestlige Væg en Dør til

4. et Styrtebads-Lokale $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, $4\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt (702 Kubikfod), øplyst ved Vinduer i den sydostlige og nordvestlige Væg ind til de tilgrænsende Af- og Paaklædnings-Lokaler. I den sydostlige Væg fører en Dør til

5. et russisk Badelokale, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt (1092 Kubikfod), med et Vindue mod Nordvest til Fruentimmergaarden oven over Taget over Kjedelbygningens Udbygning (kfr. ovenfor sub a 2).

6. Fra det sub 4 ovenfor omtalte Styrtebads-Lokale fører en Dør i den nordvestlige Væg til et Af- og Paaklædnings-Værelse for Fruentimmer, der ganske svarer til det sub 3 ovenfor omtalte (624 Kubikfod), har et Vindue mod Nordvest oven over Taget over Kjedelbygningens Udbygning (kfr. ovenfor sub a 2) og mod Sydvest en Dør til en lille Forstue.

7. Bag de sub 3, 4 og 6 ovenfor omtalte Lokaler mod Sydvest ligger et $1\frac{3}{4}$ Alen bredt Rum, der gennemskjærer Okonombygningen fra Nordvest til Sydost, har Indgang fra Nordvest fra Fruentimmergaarden og fra Sydost fra Mandfolkegaarden, indenfor de respektive Indgange Forstuer, hvorfra Indgangen atter er til de sub 3 og 6 omtalte Af- og Paaklædnings-Værelser, og endelig en Trappe, der fra den nordvestlige Ende fører op til 1ste Sal. Fra Forstuen ud imod Fruentimmergaarden fører en Dør mod Sydvest

8. til Vaskeriet, der er $10\frac{3}{4}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt. Det har 3 Fag Vinduer mod Mandfolkegaarden, indeholder 6 Kar af forskellig Størrelse til Tøjets Bygning og Kogning etc., og til begge Sider under Vinduerne er der anbragt faste Vaskekummer til Haandvask.

9. Sydvest for Vaskeriet ligger Kjøkkenet, der ligeledes indtager hele Bygningens Brede og er som Vaskeriet $10\frac{3}{4}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og 6 Alen højt. Det har mod Nordvest 2 Fag Vinduer og midt imellem dem en Indgang fra Fruentimmergaarden og ligeledes til den anden Side mod Sydost 2 Fag Vinduer og midt imellem dem en Indgang fra Mandfolkegaarden. Det tænkes at indeholde 4 Kogekar og en Komfur. Langsmed Væggene og under Vinduerne findes Anretterborde og foran Indgangene Skranker med Bordplader, fra hvilke Madudleveringen finder Sted. I den sydvestlige Væg findes en Dør, der fører til

10. et 3 Alen bredt Rum, der gennemskjærer hele Bygningens Brede, har Indgang fra Mandfolkegaarden i den sydostlige Ende og efter en Forstue, der indtager noget over Halvdelen af Bygningens Brede, kommer en Trappe, der fører ned i Kjælderen og op til 1ste Sal og oplyses ved et Vindue i den nordvestlige Ende imod Fruentimmergaarden.

11. Den sydvestlige Ende af Stue-Etagen optages imod Nordost af 2 Fruentimmer-Kachotter, $3\frac{1}{4}$ Alen brede, $4\frac{1}{2}$ Alen lange og 6 Alen høje (702 Kubikfod). Indgangen til dem er fra Fruentimmergaarden, først til en 7 Alen bred og $1\frac{1}{2}$ Alen dyb Forstue, der oplyses ved et Vindue mod Fruentimmergaarden, fra hvilken Forstue der atter i hver Ende af den gaar en Dør til de ved Siden af hinanden beliggende Kachotter, af hvilke den længst mod Nordost oplyses ved et Vindue over Døren til Forstuen og den yderste Kachot mod Sydvest af et Vindue øverst i Væggen mod Sydvest til Forgaarden.

12. Til de 2 Mandfolke-Kachotter, som mod Sydost støde umiddelbart op til Fruentimmer-Kachotterne, er Indgangen fra Mandfolkegaarden. Denne Indgang fører ligeledes til en 7 Alen bred og $1\frac{1}{4}$ Alen dyb Forstue med et Vindue mod Mandfolkegaarden, og i begge Ender af denne føre Døre til de 2 hosliggende Kachotter, der lige som de sub 11 omtalte hver er 702 Kubikfod store, og af hvilke den inderste oplyses ved et Vindue over Døren til Forstuen og den yderste mod Sydvest ved et Vindue i det Øverste af Væggen mod Forgaarden.

c. I 1ste Sals-Etagen findes, fra den nordøstlige Ende at regne:

1. en Tørrestue, der indtager Bygningens hele Brede, er $7\frac{1}{2}$ Alen bred, $13\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{1}{2}$ Alen høj, med 2 Fag Vinduer mod Sydost til Mandfolkegaarden og Tilgang fra det ved Siden af mod Sydvest beliggende

2. $1\frac{3}{4}$ Alen brede Trapperum, der oplyses ved et Vindue mod Sydost og indbefatter Trappen fra Stuen til 1ste Sal.

3. Foruden den ovenfor omtalte Dør mod Sydvest til den $8\frac{1}{2}$ Alen brede, $6\frac{1}{2}$ Alen dybe og $4\frac{1}{2}$ Alen høje Rullestue, der har 2 Fag Vinduer mod Sydost til Mandfolkegaarden, to Døre mod Nordvest til 2 mindre Lokaler og en mod Sydvest til et større Lokale.

4. Af de 2 mindre Lokaler mod Nordvest er det nordøstligste 4 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt, med et Vindue mod Nordvest og i den nordøstlige Væg en Dør til et lille Rum af Trapperummets Brede, bestemt til Opbevaring og Sortering af smudsigt Linned, og fra dette Lokale fører et Rør ned i det underliggende Vaskeri.

5. Det andet af de sub 3 omtalte mindre Rum, det sydvestlige, der er 4 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt, er bestemt til Sammenlægning af rent Tøj og har et Fag Vindue mod Fruentimmergaarden.

6. Døren fra Rullestuen (sub 4 ovenfor) mod Sydvest fører til et $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Reparations-Lokale (3645 Kubikfod). Dette Lokale har 2 Fag Vinduer mod Nordvest til Fruentimmergaarden, 2 Fag mod Sydost til Mandfolkegaarden og staar ved en Dør mod Sydvest i Forbindelse med

7. Overvaskepigens Værelse, 6 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt med 2 Fag Vinduer mod Mandfolkegaarden og en Dør i den i sydvestlige Væg til Trapperummet bag ved.

8. Ved Siden af det sub 7 ovenfor omtalte Værelse mod Nordvest, men adskilt fra dette, ligger Overkøgekønsens Værelse, 6 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt, med 2 Fag Vinduer mod Fruentimmergaarden og Udgang til

9. Trapperummet mod Sydvest bag de sub 7 og 8 omtalte Værelser. I dette, der har en Brede af 3 Alen og oplyses fra den sydøstlige Ende ved et

Vindue, er Nedgangen til Stue-Etagen og Opgangen til Lofts-Etagen, og fra det fører en Dør mod Sydvest til

10. et i Bygningens sydvestligste Ende beliggende 7 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Lokale til Madrasstopning, med 2 Fag Vinduer mod Mandfolkegaarden og et Vindue mod Forgaarden. Ved en Dør mod Nordvest staar dette Værelse atter i Forbindelse med

11. et 7 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Lokale til Opbevaring af Halm og Hø, med 1 Fag Vindue mod Forgaarden.

d. Lofts-Etagens nordostlige Ende indtages af:

1. et 21 Alen bredt og 11 Alen dybt samt 4 Alen højt Loftsrum der til begge Sider oplyses ved Tagvinduer og i den sydvestlige Ende har Tilgang fra en

2. i Bygningens sydøstlige Side anbragt 3 Alen bred Gang, der oplyses ved Tagvinduer og fra sin sydvestlige Ende har Indgang fra Trapperummet ved Siden af.

3. Mod Nordvest for den sub 2 omtalte Gang ligger en $10\frac{1}{4}$ Alen bred, $7\frac{1}{2}$ Alen dyb og 4 Alen høj Strygestue med Tagvinduer mod Nordvest og i den sydvestlige Væg Udgang til

4. et 3 Alen bredt Trapperum, der strækker sig gennem hele Bygningens Brede, har Opgang fra 1ste Sal og oplyses i den sydøstlige Ende af et Tagvindue. En Dør mod Sydvest fører til

5. et 7 Alen bredt, 11 Alen dybt og 4 Alen højt Lokale i Bygningens sydvestlige Ende, med 2 Fag Vinduer mod Forgaarden. Det er bestemt til Opbevaring af fremmed rent Tøj.

Af ovenstaaende Fremstilling vil det ses, at Sondringen mellem Kjønne strengt er iagttaget, idet hele Fløjen mod Dronningensgade og den denne nærmeste Halvdel af Fløjen mod Sofiegade danner Kvinde-Afdelingen, medens den anden Halvdel af Fløjen mod Sofiegade og hele Fløjen mod Prindsessegade optages af Mandfolke-Afdelingen, og at hver af disse Afdelinger har sin egen særlige Gaardsplads, fra hvilken enhver Kommunikation

mellem Kjønnene er umulig, medens Børnegaarden i de respektive Afdelinger derhos danne særlige Gaardspladser, adskilte fra de tilstødende Hovedgaarde saa vel som fra den lige for Porten liggende Fællesgaard.

De 2 Afdelinger adskilles i Kjælderen af Grunden under Portrummet, i Stuen af Læge- og Kontorlokalerne, Portrummet, Brødudleveringsstuen, Taleværelset og Portnerlejligheden, paa 1ste Sal af Oldfruens Værelser og Linnedmagasinet, paa 2den Sal af Sygestuerne med dertil hørende Kjøkkener og Klosetter samt mellemliggende Koneværelser, paa 3die Sal af Inspektørens Lejlighed og paa Loftet af aflukkede Pulterkamre og Tørrelofter.

Kvinde-Afdelingen indbefatter i sig:

- | | | |
|--|-----------|----------------------------------|
| 1. Et særligt Lokale i Stuen til midlertidig Optagelse af ukonfirmerede Pigebørn med en Opholdsstue i Stue-Etagen paa 8113 Kubikfod, som kan rumme 30 Børn à | 270 Kbf. | } 544 Kbf.
for hvert
Barn. |
| hvorefter dog maa bemærkes, at de tilbageblivende Børn for hvert skolesøgende Barn i Skoletiden faar et Tillæg af c. 10 Kbf.; | | |
| og et særligt Sovelokale paa 1ste Sal paa 8200 Kbf., ligeledes til 30 Børn à | 274 Kbf.) | |
| 2. En særlig Sygeafdeling paa 1. Sal for ukonfirmerede Børn, bestaaende af en Stue til 3 Senge (1 Voxen og 2 Børn) à | | |
| | 489 Kbf. | |

1 Stue paa 9 Senge (1 Voxen
og 8 Børn à 524 Kbf.

3. En særlig Afdeling for
unge Fruentimmer indtil 20 Aar
med en Opholdsstue i Stue-Etagen
paa..... 5225 Kbf.

som kan rumme 20 Piger à ... 261 Kbf.)

hvilket Kubikindhold vil forøges
for hvert af de tilbageblivende
med c. 14 Kubikfod for hvert
ungt Fruentimmer, som beskæf-
tiges udenfor Opholdslokalet;) 552 Kbf.
for hver.

og et Sovelokale paa 1ste Sal
paa..... 5852 Kbf.

for 20 Piger à 291 Kbf.)

4. Arbejds-, Opholds- og
Sovelokaler for 205 ældre Fruen-
timmer, nemlig:

a. Arbejds- og Opholds-
lokaler:

i Kjælderen 3 paa tilsammen... 11,636 Kbf.

i Stuen 2 paa tilsammen..... 14,525 —

paa 1ste Sal 3 paa tilsammen.. 20,919 —

paa 1ste Sal i Økonomibygningen

1 paa 3,645 —

tilsammen... 50,725 Kbf.

hvad der for hver af de 205 Fruentimmer giver i Gjennemsnit 247 Kubikfod pr. Individ.

De 2 af Lokalerne i Kjældereren, nemlig:

Uldpilningslokalet paa..... 2856 Kbf.

og Krølhaarspilnings - Lokalet

paa..... 2268 —

5124 Kbf.

egne sig imidlertid ikke til Ophold om Aftenen, og de der arbejdende Personer maa altsaa paa den Tid være i de andre Opholdslokaler, saa at der paa denne Tid ikkun vil kunne paaregnes..... 45,601 Kbf.

til Ophold; der vil derfor i Opholdslokalerne om Aftenen kun være 222 Kubikfod i Gjennemsnit pr. Individ eller, naar 9 Vaagekoner til Brug paa Sygestuerne fraregnes, rigeligt 232 Kubikfod pr. Individ.

Da det for den større Del af Dagen imidlertid vil kunne paaregnes at

1 Fruentimmer beskjæftiges ved Badene.

6 i Vaskeriet.

2 i Rullestuen.

1 ved Sortering af Tøj.

2 ved Sammenlægning af Tøj.

2 ved Strygning.

5 i Kjøkkenet.

2 som Hjælpere for Plejemødrene.

4 paa Børnesygestuerne.

2 ved Garderoben.

Lateris... 27 Fruentimmer.

Transport.. 27 Fruent.
 10 ved Rengjøring.
 40 paa Almindelig-Hospital.
 9 som Vaagekoner paa Sygestuerne.
 ialt... 86 Fruentimmer, og desuden for
 12 — en kortere Tid
 ville blive beskjæftigede som Hjælpekoner hos
 Kommunelægerne (nemlig 1 for hver 2 Læger),
 og at saaledes Opholdslokalerne i den største
 Del af Dagen ikke ville optage mere end
 119 og den halve Dag ikke mere end 107
 Fruentimmer, vil Kubikrummet den største
 Del af Dagen for hvert Individ end ogsaa
 blive respektive c. 426 og c. 474 Kbf. be-
 regnet efter. 50.725 Kbf.

b. Sovelokaler:

paa 2den Sal 5 Stuer med.... 31,501 Kbf.
 paa 3die Sal 4 Stuer med.... 28,024 —
 ialt..... 59,525 —

hvad der for 205 Fruentimmer giver i Gjen-
 nemsnit 290 Kbf. for hvert Individ.

Paa hvert Individ vil der saaledes,
 naar Opholds-, Arbejds- og Sovelokalernes
 Kubikindhold sammenlægges komme

enten i Gjennemsnit..... 247 Kbf. }
 + 290 — } 537 Kbf.

eller om Aftenen..... 222 Kbf. }
 + 290 — } 512 Kbf.

eller den større Del af Dagen.... 426 Kbf. }
 + 290 — } 716 Kbf.

eller endogsaa den halve Del af Dagen 474 Kbf. }
 + 290 — } 764 Kbf.

altsaa i et hvert Fald over 500 Kubikfod Luft og til Tider endogsaa over 700 Kubikfod.

Desuden vil der paa 3die Sal blive 3 Reserve- eller Flyttestue for ældre Fruentimmer paa tilsammen 8820 Kubikfod, der, beregnet til 250 Kubikfod for hver, for en kortere Tid ville kunne modtage 35 Individider.

5. En Sygeafdeling paa 14 à 16 Senge for voxne Fruentimmer paa 2den Sal, nemlig:

1 Stue paa 6669 Kbf. til 9 Senge à 741 Kbf.

1 — „ 3952 — „ 5 — à 790 —

hvortil

1 Stue paa 1748 Kbf. til 2 Senge à 874 Kbf.

kan lægges, for saa vidt Omstændighederne udkræve det.

Mandfolke-Afdelingen indbefatter i sig:

1. Et særligt Lokale til midlertidig Optagelse af ukonfirmerede Drengbørn med

1 Opholdsstue i Stue-Etagen paa 8113 Kbf.,

som kan rumme 30 Børn à .. 270 Kbf. }

hvorved dog maa bemærkes, at de tilbageblivende Børn for hvert skolesøgende Barn i Skoletiden faa et Tillæg af c. 10 Kbf., og et særligt Sovelokale paa 1ste Sal paa 8200 Kbf.

544 Kbf.
for hvert
Barn.

ligeledes til 30 Børn à 274 Kbf. }

2. En særlig Syge-Afdeling paa 1ste Sal for ukonfirmerede Drengene bestaaende af:

1 Stue til 3 Senge (1 Voxen og 2 Børn) à 489 Kbf.

1 — til 9 — (1 Voxen og 8 Børn) à 524 —

3. En særlig Afdeling for unge Mandfolk indtil 20 Aar med

1 Opholdsstue i Stue-Etagen
paa 5125 Kbf.,

<p>som kan rumme 20 Personer à 256 Kbf. hvilket Kubikindhold vil forøges for hvert tilbageblivende med c. 14 Kbf. for hvert ungt Mandfolk, som beskjæftiges udenfor Opholds- lokalet,</p>	}	590 Kbf.
		for hvert ungt Mandfolk.

og et Sovelokale paa 1ste Sal
paa 6688 Kbf.

for 20 unge Mandfolk à 334 Kbf.)

4. Arbejds-, Opholds- og Sovelokale for 205 ældre Mandfolk, nemlig:

a. Arbejds- og Opholdslokaler:

i Kjælderen 6 paa tilsammen..... 23,560 Kbf.

i Stuen 3 paa tilsammen..... 16,025 —

paa 1ste Sal 3 paa tilsammen..... 15,901 —

i Tag-Etagen 4 paa tilsammen..... 12,188 —

tilsammen... 67,675 Kbf.

hvad der for hvert af de 205
Mandfolk giver i Gjennemsnit..... 330 Kbf.
pr. Individ.

Da imidlertid de 5 af Lokalerne
i Kjælderens, nemlig:

Smedeværkstedet.....	2136 Kbf.
Blikkenslagerværkstedet.....	672 Kbf.
Maler- og Glarmesterværkstedet.	4400 Kbf.
Snedkerværkstedet.....	4400 Kbf.
Drejer-, Bødker- og Snedker- værkstedet.....	4048 Kbf.
	<hr/>
	15,656 Kbf.

ikke egne sig til Ophold om
Aftenen, og de der arbejdende
Personer altsaa paa den Tid maa
være i de andre Opholdslokaler,
vil der paa denne Tid ikkun
kunne paaregnes c.....

52,019 Kbf.

til Ophold, hvad der vil give i
Gjennemsnit 253 Kubikfod pr.
Individ.

Da det for den større Del af Dagen imidlertid vil
kunne paaregnes, at

2 Mandfolk beskæftiges paa Kontoret.
1 — — — som Bud ved Arbejds- huset.

Lateris.. 3 Mandfolk.

Transport, ...	3	Mandfolk.	
	1	Mandfolk beskjæftiges	ved Badene.
	2	—	— ved Vaskeriet.
	1	—	— ved Rullestuen.
	2	—	— i Kjøkkenet.
	2	—	— ved Garderoben.
	10	—	— ved Rengjøring.
	2	—	— ved Indfyring og Kultransport.
	2	—	— ved Madrasstop- ning paa Almin- delig - Hospital.
	20	—	—
	12	—	— som Budde ved Distriktsforstan- derne.
	13	—	— ved Udearbejde paa Kaserner og hos Private.

i alt 70 Mandfolk, og at saaledes Opholdsloka-
lerne i den største Del af Dagen ikke ville optage mere
end 135 Mandfolk, vil Kubikrummet for hvert Individ
end ogsaa den største Del af Dagen blive c. 500 Kbf.
beregnet efter 67,675 Kbf.

b. Sovelokaler:

paa 2den Sal 6 Stuer med tilsammen	33,477	Kbf.
— 3die — 5 — — — — —	35,535	—

i alt... 59,012 Kbf.

hvad der for de 205 Mandfolk giver i Gjennemsnit 287
Kbf. pr. Individ.

Paa hvert Individ vil der saaledes, naar Opholds-

Arbejds- og Sovelokalernes Kubikindhold sammenlægges, komme

enten i Gjennemsnit.....	330 Kbf.	}	617 Kbf.
	+ 287 —		

eller om Aftenen.....	253 —	}	540 —
	+ 287 —		

eller den største Del af Dagen..	500 Kbf.	}	787 Kbf.
	+ 287 —		

altsaa i ethvert Fald til enhver Tid over 500 og til Tider end ogsaa over 700 Kbf.

Desuden vil der paa 3die Sal blive en Flytte- eller Reservestue til Mandfolk paa 8360 Kubikfod, som, beregnet til 250 Kubikfod for hvert Individ, for en kortere Tid vil kunne optage 33 Individuer.

5. En Syge-Afdeling paa 14 à 16 Senge for voxne Mandfolk paa 2den Sal, nemlig:

1 Stue paa 6669 Kbf. til 9 Senge à 741 Kbf.

1 — „ 3952 — „ 5 — à 790 —,

hvortil

1 Stue paa 1748 Kbf. til 2 Senge à 874 — kan lægges, for saa vidt Omstændighederne udkræve det.

Hele Arbejdshuset vil altsaa kunne optage:

Ukonfirmerede Pigebørn. 30

Unge Piger..... 20

Ældre Fruentimmer.... 205

————— 255 Fruentimmer.

Ukonfirmerede Drengene.	30	
Unge Mandfolk.....	20	
Ældre Mandfolk.....	205	
		<u>255 Mandfolk.</u>
	i alt.....	<u>510 Individider.</u>

og desuden afgive Plads til:

Syge Pigebørn.....	7	
Syge Fruentimmer.....	16	
		<u>23</u>

Syge Drengbørn.....	7	
Syge Mandfolk.....	14	
		<u>21</u>

samt i Reservelokalene,
som dog væsentlig ere
bestemte til Flyttelokaler
under Hovedrengjøring,
kunne optage:

af Fruentimmer.....	35	
og af Mandfolk.....	33	
		<u>112 Mandfolk.</u>
	i alt.....	<u>622 Individider.</u>

Fremdeles vil Arbejdshuset afgive Bolig til:

- 1 Inspektør..... 5 Værelser med Kjøkken paa
3die Sal i Fløjen mod Sofie-
gade.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 gift Kvartermester..... | 2 Værelser med Kjøkken paa 1ste Sal i Fløjen mod Prindsessegade. |
| 1 Haandværkerformand..... | 1 Værelse med Sovrum paa 1ste Sal i Fløjen mod Prindsessegade. |
| 1 Opsynsmand ved de unge Mandf... | 1 Værelse paa 1. Sal Fløjen mod Prindsessegade. |
| 1 — ved de ældre Mandf... | 1 Værelse i Stuen i Fløjen mod Prindsessegade. |
| 1 gift Portner..... | 3 Værelser og Kjøkken i Fløjen mod Sofiegade. |
| 1 Oldfrue..... | 2 Værelser og Tilskjærerstue paa 1ste Sal i Fløjen mod Sofiegade. |
| 1 Opsynskone for de unge Fruent.. | 1 Værelse paa 1ste Sal i Fløjen mod Dronningensgade. |
| 1 — for de ældre Fruent.. | 1 Værelse i Stuen i Fløjen mod Dronningensgade. |
| 1 Plejemoder for Pigerne..... | 1 Værelse i Stuen i Fløjen mod Sofiegade. |

1 Plejemoder for Drengene.....	1 Værelse i Stuen i Fløjen mod Sofie-gade.
1 Overkokekone.....	1 Værelse paa 1ste Sal i Økonomi-bygningen.
1 Overvaskepige.....	1 Værelse paa 1ste Sal i Økonomi-bygningen.
1 Sygestuekone paa Mandfolke- Sygestuerne. }.....	1 Værelse paa 2den Sal i Fløjen mod Sofiegade.
1 Sygestuekone paa Fruen- timmer-Sygestuerne. }.....	1 Værelse paa 2den Sal i Fløjen mod Sofiegade.

Foruden de ovennævnte Lokaler indeholder Bygningen tillige i Stue-Etagen i Fløjen mod Dronningens-gade 2 Legatstuer, hver til et Fruentimmer, med et mellemliggende Kjøkken og egen Indgang fra Fruentimmer-gaarden, og i Fløjen mod Prindsessegade ligeledes 2 Legatstuer, hver til et Mandfolk, med et mellemliggende Kjøkken og egen Indgang fra Mandfolkegaarden.

Da disse 4 Legatstuer ere oprettede af Grosserer Niels Brock, respektive ved Gavebrev af 10. Septbr. 1794 og ved Testamente af 19. Febr. 1796 Post 9 og knyttede til Arbejdshuset med Bestemmelse om, at de til det angivne Øjemed legerede Beløb af respektive 5200 og 5000 Rd., naar de ikke anvendes, eller fordi Stiftelsen gives en anden Bestemmelse, ikke kunne anvendes

paa den af Testator bestemte Maade, skulle stilles til Testators og hans Hustrus Arvingers Disposition til andet gudeligt Brug, er det anset for rigtigt og nødvendigt i det ny Arbejdshus at bevare de nævnte 4 Legatstuer.

De Bestemmelser, som i saa Henseende komme i Betragtning, ere følgende:

Gavebrevet af 10de September 1794, der lyder som følger:

„Som S. T. d'Hrr. i Pleje-Kommissionen her paa
 „Christianshavn længe har ønsket at have en bekvem
 „Bolig til Lettelse og Lindring for de Fattige i denne
 „Stiftelse ved den danske Menighed og til den Ende nu
 „har tilkjøbt sig Huset Nr. 319 i Sofiegaden næst ved
 „Arbejdshuset for 4600 Rd. d. Courant, saa loves og i
 „den hellige Treenigheds Navn gives bemeldte Kapital
 „4600 Rd. dertil paa følgende Vilkaar eller Conditioner.

„ § 1. At af de omtrent 80 Lemmer, som for-
 „menes kan indlægges deri, betaler de 50 Lemmer for
 „Husleje og Sengeleje een Skilling Dag og Nat eller 4
 „Rd. aarlig, og de øvrige 30 Lemmer faar det for saa
 „billig Leje som mulig.

„ § 2. I samme Hus indrettes til 2 à 3 fattige
 „Mandspersoner eller Fruentimmer, enhver især at have
 „til Brug for sig alene en Stue eller et Kammer
 „og et lidet Kjøkken samt Lejlighed til 1 à 2 Favne
 „Brænde eller i dets Sted Tørv, og af hvilket intet svares
 „i Husleje, men bliver dem en fri Bolig, saa længe de
 „leve, hvorimod naar disse ingen Børn har, der behøve
 „deres Efterladenskaber, skal samme alt, det mindste
 „med det største, tilfalde Stiftelsen eller dette Fattighus,
 „dog forbeholder jeg mig og mine, samt min afdøde
 „Salig Kones Arvinger, saalænge nogen af dem er til, at
 „indlægge bemeldte 2 à 3 Fattige i disse dertil indrettede

„Stiftelsens Værelser, af hvem de finder for godt, og først
 „naar disse i længste Led alle ere uddøde, kan Pleje-
 „kommissionen fremdeles bestemme dem i denne Hen-
 „seende efter bedste Overbevisning.

„§ 3. Til bemeldte Husets Udgifters Bestridelse,
 „giver jeg aarlig, saalænge jeg lever, 80 Rd., sige Fire-
 „sindstve Rigsdaler.

„§ 4. Naar da Gud kalder mig herfra, skjænkes
 „og gives benævnte Kapital 4600 Rd. til oftbemeldte
 „Stiftelse eller Hus til Bopæl for Sognets Fattige, og
 „da under den Betingelse, at forberørte 50 Lemmer af
 „de Ældste og Værdigste nyder frie Husleje, mod at
 „ogsaa sammes Efterladenskaber og Ejendele skal tilhøre
 „Stiftelsen eller Fattighuset.

„§ 5. Ligeledes bestemmer jeg for at gives efter
 min Død aparte 600 Rd. til Hjælp til bemeldte Fattig-
 „husets og de 50 Lemmers Senges Vedligeholdelse, som
 „nyder frie Bopæl, og hvilken Capital da i Alt bliver
 „5200 Rd. For samme leveres indlagt en Kgl. Obliga-
 „tion af 1ste Januar 1786 Nr. 2003, stor 5200 Rd., med
 „behørig Paategning at tilhøre oftbemeldte Fattighus
 „paa Christianshavn paa foreskrevne Conditioner og Reser-
 „vation, dog at jeg hæver og tager Renterne deraf, saa-
 „længe jeg lever.

„§ 6. Dog er alt ved følgende Reservation, at i
 „uventende Fald, at disse priselige og uforbederlige An-
 „stalter med Plejekommissionen og Arbejdsanstalten i
 „Tiden skulle forandres og ophøre eller indgaar imod
 „den nu værende bestemte Maade, og bemeldte Fattig-
 „bolig eller Hus og Inventarierne blive solgt for om-
 „meldte Kapital 5200 Rd., da aldrig og paa ingen Maade
 „maa tages fra Christianshavn eller Frelserens Sogn, men

„tilhøre samme for bestandig, og der stedse forblive, og
 „Renterne deraf til hvert Aars 11te Juni og 11te Decbr.
 „da af S. T. d'Hrr. Præster, Kirkeværgere, Plejekommis-
 „sion og Fattiges Forstandere efter fleste Stemmer at
 „anvendes og gives til mest Fattige og Trængende her
 „paa Christianshavn til Hjælp til Underholdning og
 „Husleje.

„En ligelydende Gjenpart udbeder og forventer jeg
 „mod vedføjjet Tilstaaelse, at dettes Indhold saaledes skal
 „blive efterkommet.

Christianshavn, den 10de Septbr. 1794.

N. Brock.“

og Testamentet af 19de Februar 1796 Post 9, hvori det
 hedder:

„Til Christianshavns Arbejds- og Plejehus, dets Under-
 „støttelse og Vedligeholdelse, gives foruden forhen givne
 „5200 Rd., vide mit Gavebrev af 10de September 1794,
 „Renterne af Summa 5000 Rd., skriver Fem Tusinde
 „Rigsdaler, mod Kondition, at der da indrettes til 2de
 „gamle og skikkelige Koner eller Mænd, at de lige som
 „efter min første Gave kan hver faa et Kammer og
 „Kjøkken for sig selv, saa og alt paa de Vilkaar, at dets
 „Plejevæsen bliver holdt, som det nu er; thi i andet
 „Fald, skal min og min Kones Arvinger disponere over
 „denne Kapitals Renter til andet gudeligt Brug, hvilken
 „forberørte Kapital udbetales til Plejekommissionen for
 „vor Frelserens Sogn, som om de ikke kan faa den ind-
 „sat udi den Kongelige Casse, besørages samme paa lov-
 „formelig Made udsat i gode assurerede Huse og Gaarde
 „heri Staden.“

I Testamentet udfør denne Post er i Marginen tilføjet:

„NB. Da Stiftelsen ikke kan være trængende hertil, „gives disse 5000 Rdl.s Renter til Enker, Enkemænd og „Børn à 40 til 50 Rd.,“ og i et Kodiciel af 24de Februar 1802 til det ovennævnte Testamente hedder det i Post 30: „Da Christianshavns Arbejds- og Plejehus nu staar „sig vel og ikke trængende behøver de under mit Testa- „ments 9de Post tillagte 5000 Rd., saa i Tilfælde, at af „de mig til det Publiques Bedste allerede bestemte eller „herefter bestemmende Legater ikke skulle blive tilstræk- „kelige, da bortfalder disse 5000 Rd. fra bemeldte Pleje- „hus, men i anden Fald maa det have sit Forblivende, „og udbetales, som under 9de Post anført, til bemeldte „Plejehus.“

Om Udførelsen og Iværksættelsen af disse Bestem- melser kunde der og blev der alt kort efter Grosserer Niels Brocks Død rejst adskillige Tvivl, da Enken E. Fenger, Højsøster til Grosserer Niels Brock, ved Skrivelse af 17de Februar 1807 hos den almindelige Direktion androg om, at ogsaa de 2 Værelser, som efter Afdeling V Post 9 i hendes afdøde Broders Testamente skulde indrettes i Frelserens Arbejdshus til 2de gamle skikkelige Koner eller Mænd, og som da endnu ikke vare blevne indrettede, nu maatte blive det, og hun derhos tillige anmodede om, at den almindelige Direktion for Fattig- væsenet tillige vilde indvillige i, at der endvidere opret- tedes et 5te lignende Værelse for et fattigt Fruentimmer, som hun ønskede at indlægge. Som Grund til dette hendes Andragende gjorde hun gjældende, at der i Over- ensstemmelse med Testamentets Bestemmelse, om at der procentvis skulde tillægges de i Testamentet omtalte

til gudelig eller verdslig Brug bestemte Legater Andel i, hvad Boets Masse maatte overstige det Beløb, hvor over der i Testamentet var truffet Bestemmelse, var udbetalt Direktionen et Overskuds Beløb af 3529 Rd. 74 Sk. Den Skrivelse, hvormed den almindelige Direktion har oversendt dette Andragende til den specielle Direktions Erklæring, eksisterer ikke mere, men af Erklæringen, dateret den 1ste Juni 1807, synes det at fremgaa, at den almindelige Direktion har ytret Tvivl om, hvorvidt de Brockske Arvinger havde Ret til ogsaa at belægge de 2 Værelser, som efter Testamentet af 1796, Afdeling V, Post 9, skulde indrettes for det Frelserens Arbejdshus der tillagte Legat, da Testamentet selv ikke indeholdt nogen Bestemmelse derom.

I den afgivne Erklæring hævder den specielle Direktion nemlig, at Gaven i Testamentet af 1796 kun er en Tillægsgave til den ved Gavebrevet af 1794 givne Sum, og at derfor alle de i Gavebrevet af 1794 satte Betingelser og Bestemmelser ogsaa maa gjælde med Hensyn til Gaven i Testamentet; det fremhæves, at Brocks Arvinger efter Testamentets Ordlyd formentlig vilde kunne have reklameret Gaven efter den efter Testamentets Underskrift indtraadte Omorganisation af Fattigvæsenet, hvis Brock selv ved Tilføjelsen af Post 30 i Kodicillet af 1802 ikke maatte siges at have godkendt den indtraadte Forandring og saaledes opretholdt Testamentets Bestemmelse om det tilsagte Legat, men det udtales som den specielle Direktions Formening, at Brock væsentlig har ladet sig bestemme dertil paa Grund af de Forhandlinger, han mundtlig eller skriftlig havde haft med den almindelige Direktion om Gjennemførelsen af det, han ved Testamentets Bestemmelser havde tilsigtet. Det anføres fremdeles, at den fyldigste Udtalelse af hans Hensigter imidlertid er given i Gavebrevet af 1794, hvortil Testamentets Gave knytter sig som et Tillæg

alene med den Forskjel, at Renterne af den efter Testamentet legerede Sum skulde anvendes til Uddeling blandt Enker, Enkemænd og Børn, i Portioner paa 40 à 50 Rd. aarlig, da Arbejdshuset selv nu ikke mere var trængende, medens Renten af det ved Gavebrevet af 1794 skjænkede Beløb, da han den Gang ansaa Arbejdshuset for trængende dertil, skulde anvendes til Hus og Sengeleje for 50 Fattige i Plejehuset. Dertil kom, at det i Testamentets Afdeling V, Post 9 udtrykkelig hed „alt paa de „Vilkaar, at dets (Frelserens Arbejdshuses) Plejevæsen „bliver holdt som det nu er“ men ved disse Ord sigtedes der efter den specielle Direktions Anskuelse netop navnlig til den Ordning af Plejevæsenet, som angik Besættelsen af Pladserne i de 2 efter Gavebrevet af 1794 oprettede Værelser, og hvad der gjaldt om Besættelsen af disse, maatte derfor ogsaa antages at gjælde om Belægningen af de 2 Værelser, der skulde oprettes efter Bestemmelsen i Testamentets Afdeling V, Post 9. Direktionen maatte derfor anse det baade for Uret, for stridende imod Testators Villie og Testamentets Aand samt for upolitisk at unddrage de Brockske Arvinger Retten til at besætte Pladserne ogsaa i de 2 senere oprettede Værelser.

Hvad derimod det udbetalte Overskuds-Beløb af 3529 Rd. 74 Sk. angik, havde den specielle Direktion i en Separat-Erklæring af 2den Maj 1807, angaaende den Del af Enken Fengers Andragende, som angik Oprettelsen af et 5te Værelse for Overskuds-Beløbet, alt i Forvejen udtalt det som sin Opfattelse, at den almindelige Direktion, da den havde vedtaget, at den burde forbeholde sig at disponere over Renterne af Overskuddet i alle Tilfælde, hvor Testamentet ikke giver de Brockske Arvinger Hjemmel til at disponere ligesaa fuldt over disse som over Renterne af Hovedlegatet, for Følgernes Skyld ikke kunde erkjende de Brockske Arvingers Paastand om ogsaa at belægge dette

Værelse for gyldig. Men af Hensyn til Enken Fengers nære Slægtskabsforhold til Testator og den Interesse, som baade hun og hendes Søn Pastor Fenger altid havde vist Christianshavns Fattige og særlig Frelserens Plejehus, indstilledes det, at der undtagelsesvis indrømmedes Enken og hendes Søn Pastor Fenger for deres Levetid Ret til at belægge ogsaa det 5te Værelse, for saa vidt et saadant maatte blive indrettet.

Om et saadant 5te Værelse nogensinde er blevet indrettet i Frelserens Arbejdshus, og om Enken Fenger og hendes Søn den afdøde Pastor Fenger for deres Levetid have haft Belæggelsesret til det, kan af Arkivet ikke oplyses, og den nuværende Inspektør, som i 40 Aar i forskjellige Stillinger har været knyttet til Arbejdshuset, kan ikke mindes, at hverken det Ene eller det Andet har været Tilfældet, medens han har været kjendt med Arbejdshusets Forhold, lige som ogsaa den Omstændighed, at de 4 Pladser i Arbejdshuset, for hvilke Enkeltværelser i Henhold til det Brockske Gavebrev og hans Testamente af 1796 ere normerede fra ældgammel Tid af, ere blevne kaldte „de 4 Evangelistpladser“, synes at tyde hen til, at der ikke nogensinde har været mere end de 4 Brockske Eneværelser i Frelserens Arbejdshus.

Af det Foranstaaende turde saaledes uomtvistelig fremgaa, at der paahviler Frelserens Arbejdshus en Forpligtelse til at have 4 enkelte Stuer med særlige Kjøkkener til Optagelsen af Brockske Legatlemmer, og at de Brockske Arvinger, saalænge saadanne findes, have Belæggelsesret til disse 4 Eneværelser. Skjøndt Frelserens Arbejdshus lige til 1840, da de derværende Mandfolkelemmer bortflyttedes og overlagedes i Holmens Arbejdshus, baade har optaget Mandfolke- og Fruentimmer-Lemmer, have disse 4 Pladser, saa vidt det kan ses af Arkivet, lige til nu dog altid været belagte med Fruentimmer, hvad der rimeligvis har været nærmest begrundet i, at Fruentimmer-

Lemmerne altid have udgjort det langt overvejende Antal af de paa Stiftelsen anbragte Individuer. Men da baade Gavebrevet af 1794 og Testamentet af 1796 bestemmer de Pladser, der efter dem skulle oprettes baade for gamle og fattige Mandfolk og Fruentimmer, og Gavebrevet end ogsaa først nævner Mandfolk, og da det foreslaaede ny Frelserens- og Frue-Arbejdshus er bestemt til at optage baade Mandfolk og Fruentimmer i fuldstændig fra hinanden udsondrede Afdelinger, er det anset for rigtigt at vende tilbage til Gavebrevets og Testamentets oprindelige Bestemmelser, og der er derfor foreslaaet 2 Mandfolkeværelser i Mandfolke-Afdelingen og 2 Fruentimmerværelser i Fruentimmer-Afdelingen.

Der er endnu 2 Legater, der her korteligen bør omtales, fordi de, saaledes som Forholdene tidligere vare paa Frelserens Arbejdshus, og efter de i de paagjældende Testamenter optagne særlige Bestemmelser, betingede, at de Lemmer, der nød godt af Legaterne, samledes paa bestemte Stuer, hvad der baade efter den nu og alt i en længere Aarrække bestaaende Ordning paa Frelserens Arbejdshus ikke mere var nødvendigt, og for Tiden allerede ikke længer finder Sted for noget af Legaternes Vedkommende, og lige saa lidt antages at burde finde Sted efter Opførelsen af det foreslaaede ny Arbejdshus.

Det ene af disse Legater er Skibskaptajn Jacob David Kjølsens og Hustrus Legat, oprettet ved Testamente af 27de Februar 1797 og tilfaldet Fattigvæsenet d. 19de November 1801. Ved dette Testamente tillagdes Arbejdshuset som et bestandigt Legat til dets Vedligeholdelse og Forbedring 300 Rd. og endvidere udsattes

1000 Rd., hvoraf Renten aarlig skulde bruges til 4 Favne Bøgebrænde, der, naar Vinteren indtraadte, betimelig skulde fordeles mellem 12 Lemmer paa Arbejdshuset, ligesom disse 12 Lemmer af den tiloversblivende Rente hver Paaske-, Pintse- og Juleaften skulde have hver 16 Sk. til et Maaltid Mad, medens det mulig end yderligere tiloversblivende Beløb skulde uddeles til andre trængende Lemmer i Arbejdshuset. Da de paa Arbejdshuset paa den Tid indlagte Lemmer hverken fik Varme eller Mad paa Arbejdshuset, men selv maatte sørge for Tilvebringelsen deraf, maatte de saaledes begunstige 12 Lemmer, navnlig for at kunne nyde godt af den dem tilstaaede Brændselshjælp, samles i særlige Stuer, og denne Udsondring vedligeholdtes af gammel Vane, selv efter at samtlige paa Arbejdshuset indlagte Lemmer fik Varme, Lys, Middagsmad og Brød paa Arbejdshuset, indtil den gamle Bygning, hvori disse særlige Lemmestuer, dør, ligesom de Brockske Stuer, havde faaet Navn af Evangelist-Stuerne, gik under Benævnelsen af de 12 Apostles Stuer, efter Borgerrepræsentationens i Mødet den 2den Oktober 1871 dertil meddelte Samtykke blev nedreven.

Da det imidlertid maa anses for rigtigt, at samtlige paa det foreslaaede ny Arbejdshus indlagte Individer ikke blot, som nu, faa Varme, Lys, Middagsmad og Brød, men overhovedet fuld Kost og alle behandles ens, vil der formentlig ikke være nogen som helst Anledning til at konservere særlige Stuer for dem af Lemmerne, som fremtidig maatte komme til at nyde godt af dette Legat.

Det andet Legat er det Wulffske, dør stiftedes ved et af Naalemagermester Hans Henrik Wulffs Enke Ane Cathrine Wulff under 16de Juli 1836 oprettet Testamente, hvilket Legat tilfaldt Fattigvæsenet ved Testatrix's i 1838 indtraadte Død. Dette Legat ud-

gjorde i alt 6000 Rd., hvoraf dog kun de 3000 Rd. strax tilfaldt Fattigvæsenet, medens de andre 3000 Rd. først efter en Legatars, i 1871 indtraadte, dødelige Afgang skulde tilfalde Fattigvæsenet. Testamentet bestemte, at der af den testerede Sum, alt som den tilfaldt Fattigvæsenet, kunde optages saa meget, som var nødvendigt til i Frelserens Arbejdshus at indrette 2 Stuer, hver til 5 à 6 Lemmer, „samt til hver af disse Personer at „anskaffe en ordentlig Seng med Sengklæder og Lagener, „saa og noget mere Inventarium til Stuerne, om saadant „der maatte behøves“, medens Renten af den derefter tilovers blivende Sum af Direktionen for Frelserens Arbejdshus skulde benyttes til „at Lemmerne nyde Renlighed og Forplejning for disse Renter, saavidt de kunne „tilstrække.“

Det maa antages, at det har været den daarlige Tilstand, hvori Lemmestuerne i Frelserens Arbejdshus til den Tid befandt sig, og navnlig den altfor tarvelige Udstyring af Lemmernes Sengsteder, som endnu i Komite-Betænkningen af 1840 om det Kjøbenhavnske Fattigvæsens Stiftelser omtales, der har givet Testatrix den nærmeste Anledning til Oprettelsen af dette Legat. Efter at den første Halvdel af Legatet var tilfalden Fattigvæsenet, bestemte Direktionen i 1846, at der skulde indrettes to særlige Stuer til 6 Lemmer med en ordentlig Seng med Sengklæder og Lagener til hver, at den ene Stue skulde forsynes med en Kakkellovn og det nødvendige Inventar, at der aarlig skulde tilstaaes disse 6 Lemmer 2 Favne Brænde eller Æquivalent i Tørv, Adgang til Kjøkkenet og til hver af de 3 store Højtider 1 Rd. hver, at der skulde ophænges en Mindetavle i Stuen, at den overskydende Rente skulde bruges til Stue-Inventariets Vedligeholdelse, og at hvad der yderligere blev til Rest, skulde uddeles til Stiftelsens Lemmer til Beklædning in

natura à 4 Rd. aarlig til hver, hvortil ogsaa Lemmerne paa den ny oprettede Stue skulde have Adgang. Da Tilstanden paa Frelserens Arbejdshus imidlertid i Tidens Løb var undergaaet en væsentlig Forandring, saa at alle Lemmerne efterhaanden fik lige saa gode Senge og og lige saa godt Inventar som de Wulffske Legatlemmer, tabte disse Bestemmelser en væsentlig Del af deres Betydning, og det blev i Aaret 1852 vedtaget at benytte Legatets Renter til den fornødne aarlige Anskaffelse og Vedligeholdelse navnlig af Sengeinventarium til Lemmerne, hvilken Ordning fra den Tid af er fulgt og følges endnu ogsaa med Hensyn til den Del af Legatet, som først i 1871 tilfaldt Fattigvæsenet.

Efter det saaledes Oplyste skjønnes der ikke at være nogen Opfordring til i det foreslaaede ny Arbejdshus at indrette særlige Legatstuer for det sidst omtalte Legats Renter og det saa meget mindre, som disse under Forhold, der ere saa aldeles forandrede fra den Tid, da Testatrix levede, dog ikke paa nogen Maade vilde kunne tænkes anderledes indrettede eller udstyrede end alle de andre Stuer.

Medens de mindre værdige enestaaende helt eller delvis arbejdsføre Individuer, som blive trængende, ville være at henvise til Arbejdsanstalten paa Ladegaarden, tænkes de værdigere Individuer, som enten endnu ere arbejdsføre eller dog besidde saa megen Arbejdskraft, at de paa Grund deraf ikke kunne anses for kvalificerede til Almindelig-Hospital, anbragte i det ny Arbejdshus. Det vil saaledes komme til at optage unge enestaaende eller Fattigvæsenets Tilsyn underlagte Individuer, som ved til-

fældige Omstændigheder midlertig ere komne ud af Stilling, unge enestaaende eller Fattigvæsenets Tilsyn underlagte Individder, som ere anbragte i Lære, men ikke have Logis hos Mesteren og endnu ikke kunne tjene saa meget, at de for Ugelønnen kunne anbringes paa anden forsvarlig Maade, unge enestaaende eller Fattigvæsenets Tilsyn underlagte Individder, som uden at være moralsk fordærvede ere komne ind paa en eller anden Udskejelse, men dog endnu give godt Haab om at kunne reddes for dem selv og Samfundet, naar de komme under tilbørlig Opsigt og Tugt, ældre Individder, hvem intet Væsentligt kan lægges til Last efter deres tidligere Liv og deres hele moralske Standpunkt, og som enten uforskyldt midlertidig ere satte ud af Stand til at sørge for sig selv (f. Ex. i en Rekonvalescens efter Sygdom) eller paa Grund af Alder og Svagelighed ikke fuldt kunne fortjene deres Underhold i Livet paa den tidligere tilvante Maade, men som dog ere i Besiddelse af en ikke ganske ringe Arbejdsevne, der anvendt i Arbejdshusets Tjeneste i alt Fald for en ikke uvæsentlig Del kan afgive et Æquivalent for deres Underhold i det. Dette Arbejdshus vil end videre være vel egnet til at optage saadanne Familier fra Husvilde-Afdelingen, som, fordi de ikke inden den dem givne Fristes Udløb have skaffet sig Bolig, midlertidig maa opløses, men dog efter samtlige forhaanden værende Omstændigheder ikke bør indlægges paa Arbejdsanstalten paa Ladegaarden, fordi de derved udsættes for Fortabelse.

Endelig vil dette Arbejdshus have særlige og afsondrede Lokaler for ukonfirmerede Dreng og Piger til midlertidig Optagelse, indtil de paa anden Maade kunne anbringes efter Omstændighederne interimistisk eller for bestandigt i Pleje hos dertil egnede Familier.

Belægningen paa dette Arbejdshus vil altsaa dels

have en interimistisk dels en mere konstant Karakter, idet en Del af de Indlagte maa forventes efter en kortere Tid at blive given tilbage til Livet i Verden igjen, medens en anden Del af dem først i Tidens Løb fra Arbejdshuset maa antages at gaa over til Almindelig-Hospitals Lemmeafdeling. Det er for øvrigt en Selvfølge, at de Individder, som under deres Ophold i Arbejdshuset mulig maatte vise sig mere kvalificerede til Optagelse i Arbejds-Anstalten paa Ladegaarden, ville blive overlagte dertil, og den, der en Gang har været paa den nævnte Arbejdsanstalt, bør ikke kunne forvente Optagelse i Arbejdshuset, før flere Aar (f. Ex. 5) ere hengaaede siden den sidste Optagelse i Arbejdsanstalten, og den Paagjældende i Mellemtiden har opført sig vel.

Den for de nu bestaaende Arbejdshuse gjældende Ordning, ifølge hvilken Lemmerne paa den nyde Bolig, Brændsel, Lys, Brødration og Middagsmad uden at yde noget som helst Æquivalet derfor ved Arbejde eller paa anden Maade til Arbejdshuset, og hvor efter der tilstaa dem en temmelig fri Udgangs-Tilladelse til at søge Erhverv i Byen, kan — ganske afset fra, at en saadan Ordning stiller de kraftigere og sundere Lemmer paa Arbejdshusene gunstigere end de svagere og sygelige Lemmer paa Almindelig-Hospital — i det Hele taget hverken anses for begrundet eller hensigtssvarende. Dertil kommer, at det ny Arbejdshus i det Mindste for en Del kommer til at indeholde væsentlig større Arbejdskraft end de nuværende Arbejdshuse, hvis helt uarbejdsdygtige Individder retteligen bør overføres til Almindelig-Hospital og til Lemmestiftelsen paa Ladegaarden, og de paa Arbejdshuset indlagte Individder bør i det ny Arbejdshus derfor utvivlsomt tilholdes at yde et Æquivalent for deres Ophold og Underhold, der bør bestaa i fuld Forplejning. Dette Æquivalent kan kun ydes ved efter de Indlagtes Kræfter afpasset Arbejde i Arbejdshusets eller Fattig-

væsenets Interesse, og for dette Arbejde maa der sættes en Betaling, der ordnes ved Taxt, beregnet efter Omkostningerne for Opholdet og Underholdet paa den ene Side og Provenuet af Arbejdsvirksomheden under Et efter dets Værdi for Fattigvæsenet eller den Pris, Produktet kan udbringes til, paa den anden Side. Taxten, beregnet paa denne Maade, maa og bør vistnok ogsaa komme til en Skala, der staar under Prisen for det samme Arbejde i det virkelige Liv: men den bør derhos tillige sættes saaledes, at den flittige og tro Arbejder kan opnaa et moderat Overskud, der for den, der maa betragtes som vedvarende Lem i Arbejdshuset, bør stilles til Disposition under Opholdet i Arbejdshuset dels til smaa Extra-Fornødenheder dels til Beklædningsgjenstande, men for den midlertige Optagne bør tilbageholdes, indtil den Paagjældende udgaar af Arbejdshuset, til en foreløbig Hjælp ved Demitteringen.

Til Reguleringen og en hensigtsmæssig Fordeling af det Haandværks-Arbejde, som for Fattigvæsenets Regning eller i dets Interesse skal udføres dels paa Arbejdsanstalten paa Ladegaarden dels i det her omhandlede Arbejdshus, maa der for disse 2 særskilte Institutioner nødvendigvis være en overordnet Leder fælles for begge, men hver af disse Institutioner bør have en, den omtalte overordnede Leder, underordnet Assistent.

En Afsondring efter Alder og Kjøen er naturligvis nødvendig paa Arbejdshuset; men indenfor disse Grændser vil en yderligere Afsondring hverken kunne anses for nødvendig eller en Gang hensigtsmæssig. De paa Arbejdshuset indlagte Individuer bør inddeles i Sektioner; for hver Sektion sættes en blandt Lemmerne selv udvalgt Sektionsformand, som nærmest er ansvarlig for Orden og Ro og derfor nyder et mindre Tillæg i Løn. Med en saadan Ordning vil et mindre talrigt Administrations- og

Opsynspersonale bliver nødvendigt, og det vil derfor være tilstrækkeligt, at der ved Arbejdshuset ansættes:

- 1 Inspektør.
- 1 Assistent af 1ste Klasse.
- 1 Kvartermester med Kone, der har Overtilsynet med Sygestuerne.
- 1 Portner med Kone.
- 1 Opsynsmand ved de ældre Mandfolk, som tillige er Bademand.
- 1 Opsynsmand ved de unge Mandfolk.
- 1 Opsynskone ved de ældre Fruentimmer, tillige Badekone, og
- 1 Opsynskone ved de yngre Fruentimmer.

Foruden den ved Ladegaardens Arbejdsanstalt fælles Overopsynsmand ved Haandværker-Arbejdet, og en ved Arbejdshuset særlig ansat Assistent hos denne vil der end videre maatte ansættes:

- 1 Oldfrue.
- 1 Overvaskepige og
- 1 Overkøkkenpige.
- 2 Plejemødre i Optagelsesanstalterne og
- 2 Syge-Stuekoner ved Sygeafdelingerne.

Som Læge ved Arbejdshuset og dets Syge-Afdeling antages, i ethvert Fald saalænge det ikke er lykkedes at faa hele Christianshavn, som det er paatænkt, samlet i eet Hoveddistrikt, den paagjældende Kommunalæge at kunne fungere, imod at der gives ham et Tillæg i Gagen.

IV.

Ladegaarden

bestaar, saaledes som den nu er ordnet, af en Mandfolke-Afdeling, som optages af hele den ældre Ladegaard, der tidligere i sig indbefattede en Mandfolke-Afdeling i den nordvestlige og en Fruentimmer-Afdeling i den sydostlige Ende, samt af en Fruentimmer-Afdeling, der er fuldstændig afsondret fra den tidligere egentlige Ladegaard og anbragt i den ind imod Gaarden vendende Halvdel af den tidligere Fattiggaard, hele Lofts-Etagen og den ydre Halvdel af den nordvestlige Fløj af Fattiggaarden fra dens vestlige Hjørne at regne. Den øvrige ydre Halvdel er benyttet i forskellige andre Øjemed, nemlig: mod Sydvest i Stuen og paa 1ste Sal til Lemmestuer for mindre værdige Fruentimmer, hvortil ogsaa Stuen og 1ste Sal i den større Halvdel af den sydostlige Fløj benyttedes, indtil Expropriationen i Anledning af Jernbanens Udvidelse afskar et saa stort Stykke af Fattiggaardens Terræn, at Forbindelsen mellem Gaardspladsen mod Sydvest og Gaardspladsen mod Sydost blev ophævet, fra hvilken Tid af den Del af Stue-Etagen i den sydostlige Fløj, der havde været belagt med Fruentimmerlemmer, ryddedes, og disse henlagdes i den paa den gamle Fattiggaards Tid som Vaskerhus benyttede, mod Sydvest beliggende Bygning, der indrettedes til dette Øjemed. Stue-Etagen og 1ste Sal i den øvrige Del af Fløjene mod Sydost og Nordvest og af Façaden mod Nordost til Ladegaardsvejen ere indrettede til Husvilde-Afdeling.

I. Den nuværende Mandfolke-Afdeling, hele den oprindelige Ladegaard, danner ved sit Bygnings-Komplex et Parallelogram, hvis Længdesider

gaa i Retningen fra Sydost til Nordvest parallelt med Ladegaardsvejen, medens Endebygningerne i de 2 kortere Sider gaa i Retningen fra Sydvest til Nordost. Omtrent i Midten overskjæres dette Parallelogram af en Bygning, der gaar parallelt med Endebygningerne. Fra den nordvestlige Endebygning, som ikke ligger ganske lige, men i Retningen af Sydsydvest til Nordnordost, udgaar atter en Fløj, der ligeledes fortsætter i Retningen fra Nordnordost til Sydsydvest.

Fløjen ud imod Ladegaardsvejen imellem Fattigaarden og den Mellembygning, der deler Bygnings-Parallelogrammet, hører til de nyeste Dele af Ladegaardens Bygnings-Komplex, idet den er opført i 1861. Den har en Længde af 73 Alen og en Dybde af 15 Alen i udvendigt Maal, indeholder en Stue, 1ste Sal, 2den Sal og en Tag-Etage og har en Højde af $25\frac{1}{2}$ Alen fra Jordens Overflade til Tagrygningen.

Mellembygningen, som deler Parallelogrammet, er 52 Alen lang, har en Dybde af 20 Alen og en Højde af $28\frac{1}{2}$ Alen. Den er bygget i Aarene 1848—49 og indbefatter en Stue, en 1ste Sal, en 2den Sal, en 3die Sal og en Lofts-Etage.

Fløjen langs med Ladegaardsvejen mellem Mellembygningen og Stenslagningspladsen ved Bygnings-Komplexets nordvestlige Ende har en Længde af 71 Alen, en Dybde af 15 Alen og en Højde af 21 Alen, bestaar af en Stue-Etage, en 1ste, en 2den Sal og en Tag-Etage og er opført i 1839.

Ende-Bygningen mod Nordvest har en Længde af 57 Alen, en Dybde af 15 Alen og en Højde af 13 Alen. Det indbefatter en Stue- og en Lofts-Etage og hører til de i 1822 restaurerede Bygninger. Fra denne Endebygning udgaar i sydsydvestlig Retning en 40 Alen lang, 13 Alen bred, $11\frac{1}{2}$ Alen høj Sidebygning, der ved et Lokale, 8 Alen i Kvadrat, forbindes med den oven omtalte

Endebygning og indeholder en Stue-Etage og et Loft. Denne Sidebygning har i 1806 faaet sin nuværende Indretning ved en Omdannelse af ældre Bygninger.

Bagbygningen imod Marken har en Længde af 136 Alen, hvoraf de 52 Alen falde paa Strækningen mellem den nordvestlige Endebygning og den nordvestlige Mur af Mellembygningen og en Højde af 13 Alen over den Del af Bygningen, der ligger mellem den nordvestlige Endebygning og den nordvestlige Mur af Mellembygningen med en Stue og en Lofts-Etage, og af 13 Alen over den Del af Bygningen, der ligger mellem Mellembygningens nordvestlige Mur og den nuværende lille Gaardsplads mellem Bygningens sydostlige Ende og Kulkuret ind imod Fattiggaarden, med en Stue, en 1ste Sal og en Tag-Etage. Denne Bagbygning har en Dybde af 15 Alen og hører til de i 1822 restaurerede ældre Bygninger.

Ved den sydostlige Ende af Bagbygningen er mod Sydost en Gaardsplads af 20 Alens Længde og 15 Alens Brede, som mod Sydost begrænses af et gammelt Kulkur i Retninger fra Sydvest mod Nordost, 28 Alen langt og 8 Alen bredt.

Umiddelbart foran dette mod Nordvest begrænses Bygnings-Parallelogrammets sydostlige Ende af en 43 Alen lang, 9 Alen dyb og 12 Alen høj Endebygning, der i en Afstand af 10 Alen fra Bagbygningens Endepunkt og i Højde med dennes nordostlige Mur mod Gaarden gaar i Retningen fra Sydvest mod Nordost indtil det sydlige Hjørne af Fløjen mod Ladegaardsvejen mellem Fattiggaarden og den oven omtalte Mellembygning. Denne Bygning, der indeholder en Stue-Etage og Loft, er opført i 1861.

Hovedadgangen til Ladegaarden er igjennem Porten i Fløjen langs med Ladegaardsvejen mellem Fattiggaarden og Mellembygningen og fører til den mod Sydost beliggende Gaard, der har en Længde af 72 Alen og en

Brede af 40 Alen (2800 Kv.-Alen). I en Afstand af 31 Alen fra Mellembygningen overskjæres Gaardspladsen af et i Retningen fra Nordost mod Sydvest anbragt 17 Alen langt og $3\frac{1}{4}$ Alen dybt Materialskur af Træ, fra hvis Ender der baade mod Nordost og Sydvest er ført et paa begge Sider $11\frac{1}{2}$ Alen langt Stakit til de respektive Fløje ved Vejen og Marken med en Port i Stakittet til Fløjen mod Vejen og en Laage i Stakittet til Fløjen mod Marken. Denne Laage fører til en mod Nordvest med Stakit og mod Sydost med Plankeværk omgiven Sygegaard langs med Markfløjen, 28 Alen lang og 18 Alen bred (c. 504 Kv.-Alen), men med en noget skraa Begrænsning i den sydostlige Ende. Langs med Indhegningen imod Nordost findes 2 sammenbyggede Træskure tilsammen af en Længde af $16\frac{1}{2}$ Alen og af en Brede af 3 Alen, af hvilke det nordostligste Skur benyttes som Materialskur med Adgang fra Ydergaarden udenfor Sygegaarden og det andet til Retirader, for Sygeafdelingen ind imod Sygegaarden, og for Udearbejdere ud imod Ydergaarden, samt til Materialrum. I det Hjørne, som dannes af Skuret, der ligger i Bredeoverskjæringen af Gaarden, og Sygegaardens Hegn mod Nordost er der paa begge Sider af Hjørnet opført et Halvtag med Tremmebord, hvor Udearbejderne kunne vaske sig.

Fra den sydostlige Gaard er i det sydlige Hjørne Indgang til den ovenfor omtalte mindre Gaard mellem Markfløjens sydostlige Ende og det gamle Kulskur. I denne Gaard, som ved en med en Port forsynet Mur er skilt fra Hovedgaarden, og hvor der tidligere fandtes et lille og daarligt Træskur, op ad Markfløjens Gavl, til Opbevaring af Lig, indtil de kunde blive bragte til Almindelig-Hospital, er i 1874 til samme Brug opført et Træskur op ad Plankeværket, som hegner Gaarden mod Sydvest, 5 Alen langt, $5\frac{1}{2}$ Alen bredt og 6 Alen højt.

Fra den nordvestlige Afdeling af den store Gaard

fører lige over for Porten fra Ladegaardsvejen en Port gennem Markfløjen mod Sydvest til den Vej, der langs med Inspektørens Have fører til Overgangen over Jernbanen, og den paa den søndre Side af Jernbanen liggende Jord.

Imod Nordvest fører en Port i Mellembygningens Midte fra den afdelte nordvestlige Ydergaard til den saakaldte Indregaard, der omgives af Mellembygningen mod Sydost, den ældre Fløj mod Ladegaardsvejen mod Nordost, den gamle Endebygning mod Nordvest og den gamle Markfløj mod Sydvest. Dens Udstrækning er 55 Alen i den nordostlige Side og 52 Alen i den sydvestlige Side, og den er 40 Alen bred (c. 2140 Kvadrat Alen). I 10 Alens Afstand fra den nordvestlige Endebygning ligger i Retningen fra Nordvest til Sydost Retirade- og Pissoir-Bygningen af Træ, 20 Alen lang og 7 Alen dyb (c. 140 Kv.-Alen) og i en Afstand af henved 17 Alen baade fra Fløjen mod Vejen og fra Markfløjen. I det sydlige Hjørne af denne Gaard ligger Kjøkkengaarden med en Udstrækning af respektive 12 og 15 Alen (c. 180 Kv.-Alen), saa at den for Indearbejdere disponible Gaardsplads med Fra-drag af de ovennævnte 140 Kv.-Alen og 180 Kv.-Alen kun bliver c. 1820 Kv.-Alen.

Mod Nordvest for den gamle Endebygning, c. 6 Alen udenfor denne ligger ganske for sig selv Kachotbygningen, opført 1834 og indrettet til 4 Kachotter. Den er 12 Alen lang og 7 Alen dyb samt $7\frac{1}{2}$ Alen høj og grænser op til Hegnet om Stenslagningspladsen, hvilket Hegn i den sydvestlige Ende gaar i en Afstand af 13 og i den nordostlige Ende af 10 Alen fra Endebygningen og Gavlen af Fløjen mod Ladegaardsvejen.

Stenslagningspladsen, der mod Nordvest begrænses af Vandløbet, som fra Slusen ved Ladegaardsaaen fører til Grøften langs med Jernbanen, har ved Ladegaardsvejen en Brede af 90 Alen, ved Gavlen af den ældre

Fløj mod Ladegaardsvejen af 70 Alen og i den sydvestlige Ende mellem Kachotbygningen og Vandløbet af 42 Alen og i den sydostlige Side en Længde af 90 Alen, medens dens største Længde i lige Linie i den nordvestlige Side er 95 Alen og i skraa Linie langs med Vandløbet 102 Alen. Paa den nordvestlige, sydvestlige og sydostlige Side er Pladsen indhegnet ved et $3\frac{1}{2}$ Alen højt Stakit med en Indkjørsel fra den sydvestlige Ende. Imod Ladegaardsvejen er den hegnet ved et 80 Alen langt, 7 Alen dybt og imod Vejen 6 Alen højt Skur, der er aabent imod Pladsen. I den sydostlige Ende op mod Vejen gaar et Plankeværk fra det nordlige Hjørne af Gavlen paa Fløjen mod Vejen i nordostlig Retning op til Vejen og derfra i en Strækning af 10 Alen i nordvestlig Retning langs med Vejen til det ovenfor omtalte Skur. I det sidst omtalte Plankeværk er en Indkjørselsport fra Ladegaardsvejen.

Imod Sydvest for Stenslagningspladsen umiddelbart op til denne og begrænset mod Nordvest af Vandløbet fra Slusen er i 1874 indrettet en Plads, der er 40 Alen lang, i den bredeste Ende mod Stenslagningspladsen 25 Alen og i den sydvestligste Ende 20 Alen bred. Den er paa alle Sider omgivet af et $4\frac{1}{2}$ Alen højt Stakit, har en Indkjørselsport paa den sydostlige Side op imod Stenslagningspladsen, en Udkjørselsport i den sydvestlige Ende og er bestemt til Oplagsplads for Kul. Naar Kulene lægges i en Højde af 4 Alen, vil der kunne oplagres c. 4000 Tønder — eller godt og vel et Aars Behov for Ladegaardens Vedkommende — og endda lades Plads tilovers, for at en Vogn kan kjøre ind ad den ene og ud ad den anden Port. Op imod Indhegningen til Stenslagningspladsen er opført et imod den nævnte Plads lukket, men imod Kulpladsen aabent Skur, 10 Alen langt, 5 Alen dybt og 5 Alen højt for Kularbejderne. I Skurets syd-

østligste Ende er et 4 Alen langt, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt og 5 Alen højt Rum med Vindue mod Sydvest og Dør mod Nordvest for den Opsynsmand, der fører Regnskabet ved Modtagelsen og Udlevering af Kullene.

Til de 2 afsondrede Afdelinger i Sidefløjen, som mod Sydsydvest udgaar fra den nordvestlige Endebygning, ligger der mod Sydost 2 særskilte Gaardspladse, hvoraf den nordostligste er 16 Alen lang og 13 Alen bred (c. 208 Kv.-Alen) og den sydvestligste 16 Alen lang, i den nordvestligste Ende 16 Alen og i den sydostligste Ende 12 Alen bred (c. 224 Kv.-Alen), og disse 2 Gaarde tilsammen ere bestemte for c. 24 Personer.

Imellem disse Gaarde paa den nordvestlige Side og den nærmest nedenfor omtalte Gaard paa den sydostlige Side ligger en Haveplads, der er overladt Opsynsmanden ved Fattigvæsenets Bygninger.

Lige ud for Mellembygningen i Sydvest ligger omgivet af Plankeværk mod Nordvest, Sydvest og Sydost Gaarden foran Vaskeriet 27 Alen lang og 18 Alen bred (c. 486 Kv.-Alen). I den sydvestligste Ende ligger i Hjørnet ved det sydostlige Plankeværk en 8 Alen lang og 7 Alen dyb Bygning til Retirader og Materialskur og i Hjørnet ved det nordvestlige Plankeværk et 14 Alen langt og 4 Alen dybt aabent Skur til at vaske i og med et aflukket Rum i den sydvestligste Ende til smudsigt Tøj.

Ved Siden af denne Gaard imod Sydost ligger Gaarden for Fruentimmer-Tvangsfanger, 27 Alen lang og 11 Alen bred (c. 297 Kv.-Alen) ud til Vejen fra Porten gennem Markfløjen og omgivet af et 4 Alen højt Plankeværk.

Paa den sydostlige Side af den nævnte Vej i hele dens Længde lige til Jernbanen mod Syd begrænset af Jernbanen og mod Nordost af Fattiggaardens Grund og

Mandfolke-Ladegaardens Bygninger ligger, Inspektørens Have.

Foruden det ovenfor beskrevne Bygnings-Komplex høre endnu følgende Bygninger til Mandfolke-Afdelingen, nemlig:

Desinfektions-Anstalten, der ligger 27 Alen imod Vest for Gavlen af den Bygning, hvori de afsondrede Afdelinger ere. Den ligger i Retningen fra Nordvest til Sydost, er 12 Alen lang, 7 Alen bred og har foran Indgangen i den sydostlige Ende en med Stakit indhegnet Plads.

Sydvest for Desinfektions-Anstalten i en Afstand fra denne af 46 Alen ligger paa en Høj, der er en Levning af en af Ladegaardens gamle Bastioner, Mandfolke-Tvangs-huset; det indtager den Bygning, der tidligere indeholdt Cellefængslerne. Denne Bygning bestaar nu af en Hovedlænge, der ligger i Retningen fra Nordost til Sydvest, og for begge Ender Fløje imod Sydost. Mellembygningen har en Længde af 34 Alen, en Dybde af 10 Alen og en Højde af 10 Alen. Hver af Fløjene er 20 Alen lang og 10 Alen dyb med samme Højde som Mellembygningen. Baade Mellembygningen og Sidefløjene indeholde en Stue og en Lofts-Etage. I 1862 og 1867 modtog den ældre Bygning Udvidelser og navnlig byggedes i 1867 den sydvestlige Fløj til. Imellem begge Fløjene og Mellembygningen indesluttet et paa den ellers aabne Side mod Sydost ved et Plankeværk aflukket Gaardsrum, der er 34 Alen langt og 10 Alen bredt (c. 340 Kv.-Alen).

Imod Sydost for Tvangshuset og op ad den Forhøjning, hvorpaa det er bygget, ligger endelig en tildels ind i den gamle Bastion anbragt Bygning, der i gammel Tid har haft et til Ladegaardens Befæstning svarende Øjemed, men nu, saa godt som dens Brøstfældighed tillader det, benyttes som Lade og Skur.

Den øvrige ikke bebyggede Del af det Terræn, der

mod Nordvest begrænses af Vandløbet fra Slusen, mod Sydvest af Jernbanen, mod Sydost af Vejen langs med Inspektørens Have og mod Nordost af Ladegaardens Bygninger, Stenslagnings- og Kul-Oplagspladsen, benyttes dels til Opbevaring af Markfrugter i Kuler om Vinteren, dels til Udbankning og Luftning af Klædningsstykker, dels endelig til Tørring af Vask og i den vestligste Ende, hvor den gamle Kirkegaard var, tillige til Blegeplads.

Efter den udkastede Plan til en Ombygning af Ladegaarden vil den nordostlige Del af Bygnings-Komplekset, der indbefatter Fløjen mod Ladegaardsvejen mellem Fattiggaardens Grund og Mellembygningen, Mellembygningen, Markfløjen fra Mellembygningens nordvestlige Mur til Gaarden mod det gamle Kulskur og den sydostlige Endebygning med Stald, Vognremise etc. i det Væsentlige blive bibeholdte, som de ere, navnlig for saa vidt disse Bygningers Ydre vedkommer, hvorimod der med Hensyn til Lokalernes Afbenyttelse og indre Ordning maa foreslaas mer eller mindre omfattende, men i det Hele dog mindre betydelige Forandringer.

A. Fløjen imod Vejen indbefatter nu:

a. I Stue-Etagen, der har en Højde af $4\frac{3}{4}$ Alen, fra den sydostlige Ende regnet:

1. Fabrikskriverens Bolig indtil den sydostlige Hovedtrappe i denne Fløj, ved hvilken ingen Forandring antages at være fornøden.

2. Paa den nordvestlige Side af Hovedtrappen nu 2 Opholdsstuer for Udearbejdere, en mod Gaarden og med Indgang fra det mod Nordvest ved Siden af beliggende Rum, hvori Pressen er, og en mod Vejen med Tilgang fra den foran liggende Stue, begge paa 3 Fag Vinduer, hvert af dem $1\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 2840 Kubikfod).

I disse Lokaler foreslaas Døren til Presserummet tilmuret, og Adgang til Stuen mod Gaarden tilvejebragt ved en Dør til denne paa det Sted, hvor nu det nordvestlige Vindue er. Disse 2 Lokaler bestemmes fremtidig-

udelukkende til Spise- og Opholdsstuer for Markarbejdere og ikke for andre Udearbejdere. (Ølkjælderen, som i 1873 blev indrettet under dette Lokale, konserveres).

3. Ved Siden deraf mod Nordvest ligger mod Gaarden et Lokale hvori nu Pressen er, med Tilgang fra Gaarden og bag dette mod Vejen et lige saa stort Lokale, hvori Overskjærermaskinen tidligere stod, og som nu benyttes som Magasin. Dette Værelse har en Dør til Presserummet.

Af disse 2 Lokaler, der ere af samme Størrelse og Form, som de sub 2 ovenfor omtalte:

α. bevares det ud imod Vejen, som det er, og benyttes som Magasin, navnlig for færdige Varer, dog at Døren i den sydvestlige Væg henlægges til den nordvestlige Ende af samme.

β. Af Værelset imod Gaarden afskjæres i den nordvestlige Ende en $3\frac{1}{4}$ Alen bred Forstue, der indtager hele Stuens Dybde fra Indgangsdøren fra Gaarden til det mod Nordost beliggende Værelses Væg. Fra Forstuen er Indgang mod Nordost til Magasinet og mod Sydost til

γ. et Værelse paa 2 Fag Vinduer mod Gaarden, 8 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, hvilket indrettes til Materialkammer for Kvartermesteren.

Presserummet henlægges til Stue-Etagen i den anden af de nybyggede Fløje (se nedenfor).

4. Længer mod Nordvest følger i den sydvestlige Ende et Opsynsværelse med et Fag Vindue mod Gaarden og Adgang fra Porten. Bag dette mod Nordost en Kachot med Dør og Lys fra Porten og bag dette mod Nordost atter en anden ganske lignende Kachot. Bag den sidst omtalte Kachot mod Nordost ud til Vejen en Visitationsstue med et Vindue mod Vejen og Adgang fra Porten.

Disse Lokaler og deres Indretning og Bestemmelse bliver uforandret.

5. Derefter følger Porten fra Vejen til Gaarden, der bliver, som den er.

6. Paa den nordvestlige Side af Trappen er i Porten en Indgang til den anden Hovedtrappe i denne Fløj, og fra Forstuen nedenfor Trappen fører en Dør mod Nordvest til

7. et med Betongulv forsynet Lokale med 1 Fag Vindue mod Gaarden, der nu benyttes som Proviantkammer, men fremtidigt agtes benyttet som Brødkammer, medens Proviantkammeret henlægges til den nordvestlige Ende af Markfløjens Stue-Etage.

8. Den øvrige Del af Fløjens nordvestlige Ende indeholder Portnerboligen, med 2 Værelser mod Vejen og et Kjøkken mod Gaarden og agtes benyttet som hidtil

b. I 1ste Sals-Etagen, der har en Højde af $4\frac{3}{4}$ Alen, findes:

9. Længst mod Sydost oven over Fabrikskriverens Lejlighed en Sove-stue med Kloset, $18\frac{1}{2}$ Alen bred mod Gaarden og 23 Alen mod Gaden samt $13\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj (c. 10611 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer mod Gaarden, 6 Fag Vinduer mod Vejen og Indgang i den nordvestlige Væg fra den tilstødende Hovedtrappe. Dette Lokale forbliver, som det er, og bestemmes til et Sovelokale for Udearbejdere.

10. Imellem den ovenfor omtalte Trappe og den anden Hovedtrappe i Bygningen mod Nordvest ligge nu tre Lokaler, af hvilke det sydostligste nu benyttes til Opholdslokale for Udearbejdere, medens de 2 andre i Forbindelse med Lokalet paa den anden Side af sidstnævnte Trappe mod Nordvest benyttes som Arbejdslokaler for Vignetklistrere. Disse Arbejdslokaler henlægges for Fremtiden til den sydostlige Ende af den nybyggede 3die Fløj dels i Stuen, dels paa 1ste Sal, og den omhandlede Del af Fløjen mod Ladegaardsvejen omordnes og benyttes paa følgende Maade:

α. Lokalet nærmest ved Hovedtrappen og Sovelokalet i den sydostlige Ende bibeholdes som Opholds- og Spisestue for Udearbejdere, $11\frac{1}{4}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5766 Kbf.), med 3 Fag Vinduer mod Gaarden og lige saa mange mod Vejen og med Indgang fra Trappen. Døren nærmest Muren til Vejen i den sydostlige Væg tilmures, hvorimod Døren i det vestlige Hjørne bibeholdes, saa at dette Lokale ved den staar i Forbindelse med

β. et andet Opholds- og Spiselokale for Udearbejdere ganske af samme Størrelse og Udstrækning (c. 5766 Kubikfod), som det sub α omtalte, og medens Døren i det nordlige Hjørne til Nabolokalet tilmures, forbindes dette Lokale ved en Dør i det vestlige Hjørne med

γ. et tredie Opholds- og Spiselokale for Udearbejdere, $10\frac{1}{4}$ Alen bred, $13\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5254 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer til hver Side. Døren i det nordlige Hjørne til Nabolokalet tilmures, men den anden Dør i den nordvestlige Væg bibeholdes som Udgang til den nordvestlige Trappe. Fra denne Trappe fører atter en Dør mod Nordost til

δ. et fjerde Opholds- og Spiselokale for Udearbejdere, $13\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 3335 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Vejen. Bag dette Værelse mod Sydvest ligger der end videre

ε. et Lokale, hvortil de, som uden særlig Tilladelse først komme hjem, efter at Sovelokalerne ere aflukkede, henvises. Det er $9\frac{1}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (2194 Kubikfod), har 2 Fag Vinduer til Gaarden og Udgang til Trappen mod Sydost.

c. 2den Sals-Etagen indeholder nu fra den syd-
ostlige Ende regnet:

11. et med Kloset forsynet Sovelokale af samme Størrelse og Form som det sub Nr. 10 i Begyndelsen ovenfor omtalte, med 5 Fag Vinduer mod Gaarden og 6 Fag mod Gaden og har et Kubikindhold af 10,611 Kbf., med Udgang til den sydostligste Trappe i Bygningen. Ved dette Lokale foretages følgende Forandringer:

α. Den Del af Lokalet, som ligger bag Trapperummet, afskjæres mod Sydost i Brede med Trapperummet fra det store Lokale ved en Væg. Derved dannes et $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Værelse (c. 1045 Kubikfod), med et Fag Vindue mod Vejen og Udgang mod Sydvest til Trappen. Dette Værelse er bestemt til Bolig for en ugift Opsynsmand.

β. Resten af det mod Sydost beliggende store Lokale bliver $18\frac{1}{2}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 9490 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer mod Gaarden og lige saa mange mod Vejen samt Udgang til Trappen. Det bestemmes til Sovelokale for Udearbejdere.

12. Mod Nordvest for Trappen og med Indgang fra denne ligger nu et Opholds- og Spiselokale for Udearbejdere, 23 Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 11799 Kubikfod).

I dette Lokale, som fremtidigt benyttes som Sovelokale for Udearbejdere, anbringes et Kloset. Døren i det nordlige Hjørne til Nabolokalet tilmuret, hvorimod Døren i det vestlige Hjørne bibeholdes, men holdes aflaaet under ordinære Forhold.

13. Ved Siden af mod Nordvest ligger et Lokale, der nu benyttes som Sovestue. Det har 3 Fag Vinduer mod Gaarden og 3 Fag mod Vejen, er $10\frac{1}{4}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, (c. 5386 Kubikfod), har Udgang til Trappen mod Nordvest og en Dør i den nordvestlige Væg til Sidelokalet.

Denne sidst omtalte Dør tilmures, og Lokalet bestemmes til Opholds- og Spiselokale for Udearbejdere.

14. I Fløjens nordvestlige Ende ligger endelig et Lokale, der ligeledes nu benyttes som Sovestue. Det er mod Gaarden 9 Alen og mod Vejen $13\frac{1}{2}$ Alen bredt, lige for Trapperummet 7 Alen og i den øvrige Del $13\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5729 Kubikfod), har 2 Fag Vinduer mod Gaarden, 3 Fag mod Vejen og Udgang til Trappen mod Sydost..

Dette Værelse tænkes fremtidig benyttet som Spise- og Opholdslokale for Udearbejdere.

d. I Tag-Etagen findes i den sydostlige Ende:

15. Et mod Gaarden $19\frac{1}{2}$ Alen og imod Gaden 23 Alen bredt, i den sydostlige Ende $12\frac{1}{4}$ Alen og lige for Trapperummet 6 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen

højt Sovelokale, der oplyses ved Tagvinduer og paa Grund af de skraa Tagsider kun har et Kubikindhold af 8293 Kbf. Det har Indgang fra Trappen mod Nordvest.

Den Del af dette Lokale, som ligger bag Trapperummet og har en Brede af $4\frac{1}{4}$ Alen, en Dybde af 6 Alen og en Højde af $4\frac{3}{4}$ Alen nærmest Trapperummet, men paa Grund af den skraa Tagside kun et Kubikindhold af c. 660 Kubikfod, afsøndres fra det større Lokale ved Væg i Forlængelsen af Trapperummets sydøstlige Side. Det har et Tagvindue til Vejen, Udgang til Trappen og bestemmes til Opsynsværelse.

Det større Lokale i Fløjens sydøstlige Ende beholder sin hidtidige Bestemmelse som Sovelokale for Udearbejdere, men bliver fremtidig kun c. 7600 Kbf. stort.

16. Paa den anden Side Trappen og med Indgang fra denne ligger et andet, 23 Alen bredt, $12\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, men paa Grund af de skraa Tagsider kun c. 9376 Kubikfod stort Sovelokale, med Tagvinduer til begge Sider og en Dør i den nordvestlige Væg til Sidelokalet mod Nordvest.

Dette Lokale konserveres som det er til Sovelokale for Udearbejdere, men Døren mod Nordvest holdes under sædvanlige Forhold aflaaet.

17. Nordvest for det ovennævnte Lokale ligger et tredje Sovelokale, 10 Alen bredt, $12\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, men paa Grund af de skraa Tagsider kun c. 4189 Kubikfod. Det har Tagvinduer til begge Sider og Udgang til den nordvestlige Trappe.

Dette Lokale konserveres, som det er til Sovelokale for Udearbejdere.

18. Paa den anden Side Trappen og med Indgang fra dens nordvestlige Side ligger et fjerde Sovelokale, 9 Alen bredt imod Gaarden og $13\frac{1}{2}$ Alen mod Vejen, lige for Trapperummet 6 og i den nordvestlige Side $12\frac{1}{4}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt, men paa Grund af de skraa Tagsider kun c. 4389 Kubikfod stort, med Tagvinduer til begge Sider.

Den Del af dette Lokale, som ligger bag Trapperummet og er $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt nærmest Trapperummet, men paa Grund af den skraa Tagside kun c. 660 Kubikfod stort, afskildres fra det øvrige Lokale ved en i Forlængelse af Trapperummets nordvestlige Side opført Væg. Det faar Tagvinduer til Vejen, Udgang mod Sydvest til Trappen og bestemmes til Opsynsværelse.

Det afskildrede større Lokale mod Nordvest faar efter Fradrag af ovennævnte Værelse et Kubikindhold af c. 3700 Kubikfod og bestemmes til Sovelokale for Udearbejdere.

B. Mellembygningen, der ved en Brandmur

er skilt fra Fløjen imod Sydost gennem hele dens Højde, skilles fremtidigt ligeledes imod Sydvest ved hel Brandmur fra Markfløjen, hvad der muliggjøres derved, at hele Dampapparatet lægges ind i Markfløjen. Den indeholder:

a. I Stue-Etagen fra den nordostlige Ende at regne.

1. I den nordvestlige Halvdel:

Arkivet, ud imod Vejen, ved Siden deraf Kontorarbejdernes Spiselokale, bag disse Fabriksskriverens Kontorlokale, atter bag dette Inspektørens Kontorlokale og endelig Vagtlokalet mellem Inspektørens Kontor og Mellemporten med Brandtelegrafan, og som der agtes foreslaaet, et Ringapparat fra samtlige Opsynsværelser.

I den sydostlige Halvdel:

Det store Kontor ud mod Vejen, bag dette Talestuen, bag denne Hovedtrappen i Mellembygningen.

Mellem Talestuen og Trappen paa den ene Side og Inspektørens Kontor og Vagtlokalet paa den anden Side er en 4 Alen bred og 12 Alen lang Forstue fra Porten til det store Kontor og med Døre til de hosliggende Lokaler. Alle de nævnte Lokaler tænkes bibeholdt, som de ere.

2. Derpaa følger den saakaldte Mellemport fra Hovedgaarden til den nuværende Indearbejder-Gaard, der i Reglen er afsluttet mod Hovedgaarden imod Sydvest fra denne Port føre 2 Døre, den ene til Indgang og den anden til Udgang til

3. Maadleveringslokalet for Indearbejdere i den nordvestlige Ende og til Udearbejdere i den sydostlige Ende, til hvilken der er Adgang fra Hovedgaarden.

Dette Lokale foreslaas omdannet saaledes, at det faar en Brede af 5 Alen, en Dybde af 17 Alen og en Højde af $5\frac{1}{2}$ Alen. I den nordvestlige Ende beholder det sit Vindue og i den sydostlige sin Dør med Glasruder i. Lokalet deles ved en 1 Alen bred Skranke paa tværs, saaledes at Udleveringslokalet til Indearbejdere med sin egen Disk faar en Længde af 11 Alen, og Udleveringslokalet til Udearbejdere af 5 Alen fra Skranken til Døren. Ved en Dør i den sydvestlige Væg staar dette Lokale i Forbindelse med Kjøkkenet.

4. Brødkammeret, som nu ligger bag Udleverings-Rummet til Udearbejdere, nedlægges og indtages i Kjøkkenet, samt henflyttes til det

nuværende Proviantlokale i Stuen i Fløjen mod Vejen mellem Mellembygningen og Fattiggaardens Grund (kfr ovenfor sub A 7).

5. Kjøkkenet, som ligger Sydvest for Udliveringslokalet, foreslaas udvidet ved Optagelse i sig af det Rum, der nu er Brødkammer, og af det Rum, hvori den større Dampkedel nu ligger, samt af en Del af det Rum, hvori den mindre Dampkedel ligger, saa at hele Dampapparatet kommer udenfor Mellembygningen, der afsluttes ved en Brandmur. Det bliver paa denne Maade 12 Alen bredt, 17 Alen dybt og $5\frac{1}{2}$ Alen højt og vil, hvad enten der koges ved Damp eller efter det Fjordske Princip, faa tilstrækkelig Plads til Kogekjedler for selve Arbejdsanstalten og Lemmestiftelsen samt for et Komfur til Madkogning for Funktionærerne. Vil det Fjordske Princip blive fulgt, maa der dog bygges en Skorsten til Kjedelkognitgen.

Kjøkkenet har 2 Fag Vinduer og midt imellem dem en Dør i den sydøstlige Mur, som fører ud til den 12 Alen lange og 9 Alen brede indhegnede Kjøkkengaard, der har Udgang til Hovedgaarden mod Nordøst. Mod Nordvest har Kjøkkenet ligeledes 2 Fag Vinduer og i den nordlige Ende en Udgangsdør.

b. I 1ste Sals-Etagens nordøstligste Ende ligger:

6. Bedesalen, 19 Alen bred, 17 Alen dyb og $8\frac{1}{2}$ Alen høj, med 4 Fag Vinduer mod Vejen og i den sydvestlige Ende et Fag Vinduer mod Sydøst og et mod Nordvest. Midt paa den sydvestlige Væg er Indgangen fra Enden af

7. den Korridor, som med en Brede af 2 Alen gennemskjærer hele Mellembygningens Længde i Midten. Ved denne Korridor ligger nu paa den nordvestlige Side nærmest Bedesalen.

8. Skomager- og Tilskjærerstuen, ved Siden deraf

9. et Opsynsværelse, derpaa følger

10. Trapperummet med Hovedtrappen, paa den anden Side denne et Værelse, der er fælles for Præsten og Lægen, derpaa

11. Garderoben til Opbevaring af Folkenes egne Klæder, og længst mod Sydvest

12. et mindre Rum med en Emkanal fra Kjøkkenet.

13. Den sydøstlige Side af Korridoren indtager fra den nordøstlige Ende ved Bedesalen at regne et Skomager-Værksted, der indtager næsten Halvdelen af Mellembygningens Længde, derpaa følger

14. et Magasin og endelig i den sydvestlige Ende

15. et Garderobe-Lokale

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

α. Korridoren beholder sin Brede og Udstrækning; men, da Kjøkkenet og Madudleveringslokalet i Stuen forhøjes med 1 Alen, bliver den sydvestlige Ende af den paa en Strækning af 18 Alen saa meget lavere, og medens den nordøstlige Ende har en Højde af $4\frac{1}{4}$ Alen, faar den sydvestlige Ende, hvortil 3 Trappetrin føre, kun en Højde af $3\frac{1}{4}$ Alen. Da Mellembygningens sydvestlige Endemur omdannes til Brandmur, anbringes en Jerndør for Enden af Korridoren i Mellembygningen.

β. Imellem Skomager-Tilskjærerstue og Opsynsværelset nærmest Bedesalen ved Korridorens nordvestlige Side nedbrydes Skillevæggen, saa at de blive til en Stue, 8 Alen bred, $7\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{1}{4}$ Alen høj (c. 2040 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Nordvest. Døren paa den nuværende Tilskjærerstue tilmures, medens Døren paa det nuværende Opsynsværelse bibeholdes som Indgang, og det saaledes dannede Værelse bliver Sovelokale for Kjøkkenarbejderne. Tilskjærerstuen henlægges til det sydlige Hjørne af Stue-Etagen i den nybyggede 2den Fløj.

γ. Det paa den anden Side Trappen med Vindue mod Nordvest beliggende fælles Værelse for Præsten og Lægen bliver Opsynsværelse.

δ. Væggen mellem det nuværende Garderobe-Lokale for Folkenes egne Klæder og Rummet med Emkanalen paa Korridorens nordvestlige Side fjernes, Døren til det sidstnævnte Rum tilmures, og det Hele, $17\frac{1}{2}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{1}{4}$ Alen højt, bliver et Lokale til Opbevaring af Folkenes indbragte Klæder, med 4 Fag Vinduer mod Nordvest, 2 Vinduer ved Loftet i Væggen mod Korridoren og Indgang fra Korridoren lige oven for dens Trappetrin.

ε. Paa den sydøstlige Side af Korridoren, nærmest ved Bedesalen, indrettes et Værelse for Præsten, 5 Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt, med et Fag Vindue mod Sydøst og Udgang til Korridoren.

ζ. Ved Siden deraf mod Sydvest indrettes et Værelse for Lægen, 6 Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt, med 2 Fag Vinduer mod Sydøst, en Dør til Korridoren lige for Hovedtrappen og i den sydvestlige Væg en Dør til

γ. Visitationslokalet, $5\frac{3}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt, med et Vindue mod Sydøst og Dør til Korridoren lige udenfor Trappetrinene i den.

Det nuværende Skomager-Værksted, hvis Plads indtages af de 3 sidstnævnte Lokaler, overflyttes til den sydøstlige Ende af Stue-Etagen i den nybyggede 2den Fløj.

Magasinet paa et Fag og det nuværende Garderobe-Lokale, der bliver Linned-Magasin, paa 3 Fag, hvert med Udgang til Korridoren, faa kun en Højde af $3\frac{1}{4}$ Alen i Stedet for nu af $3\frac{1}{2}$ Alen, men bevare for øvrigt deres Form og Bestemmelse.

c. 2den Sals-Etagen, der er 4 Alen 2" høj, optages i den nordostlige Ende af

16. Bedesalen, til hvis Pulpitur der er Indgang fra
17. Den 4 Alen 2" høje og 2 Alen brede Korridor, som i denne Etage kun har en Længde af $17\frac{1}{2}$ Alen. Ved Korridorens nordvestlige Side nærmest Bedesalen ligger
18. 2 Opsynsværelser, hvert paa 1 Fag og med Indgang fra Korridoren.
19. Paa den anden Side Trappen ligger et tredje Opsynsværelse, ligeledes paa 1 Fag.
20. I den sydvestlige Ende indtages Bygningens hele Dybde af et Sovelokale (11.312 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer til hver Side og Indgang fra Korridorens sydvestlige Ende. Ved den sydøstlige Side af Korridoren mellem det nævnte Sovelokale og Bedesalen ligger
21. et andet Sovelokale (4523 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer mod Sydøst.

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

- a. de 2 Opsynsværelser nærmest ved Bedesalen gjøres til et Lokale, der altsaa faar 2 Vinduer mod Nordvest, Døren nærmest Bedesalen tilmures, og Lokalet bestemmes til Magasin.
- β. Det store Lokale i den sydvestlige Ende tages til Garderobe.
- γ. I den sydvestlige Ende af Sovelokalet mod Sydøst indrettes et Opsynslokale, med 1 Vindue mod Sydøst, 5 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen 2" højt og forsynes med Dør til Korridoren.
- δ. Den øvrige Del af dette Lokale, med 3 Fag Vinduer mod Sydøst og Dør til Korridoren, 12 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen 2" højt (c. 2744 Kubikfod), bevares som Sovelokale for Kontorpersonalet.

d. 3die Sals-Etagen, der har en Højde af $3\frac{7}{8}$ Alen, indbefatter i den nordøstlige Ende

22. et Sovelokale, der indtager hele Rummet over Bedesalen, med 4 Fag Vinduer mod Nordøst og i den sydvestlige Ende et Fag til hver af Siderne; det er 20 Alen bredt, $17\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt (c. 10,325 Kubikfod), har Indgang fra Korridoren, der lige som paa 2den Sal er 2 Alen bred og $17\frac{1}{2}$ Alen lang. Ved den nordvestlige Side af denne ligger
23. et andet Sovelokale paa 2 Fag, 8 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt (c. 1770 Kubikfod), med Indgang fra Korridoren. Paa den sydvestlige Side af Trappeopgangen ligger
24. et Opsynsværelse paa 1 Fag mod Nordvest og Dør til Korridoren. Den sydvestlige Ende af Bygningen indtages af et
25. Sovelokale med 4 Fag Vinduer mod hver af Siderne og 3 Fag

mod Sydvest, er $17\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og $3\frac{7}{8}$ Alen højt (c. 9034 Kubikfod), med Indgang fra den sydvestlige Ende af Korridoren, og endelig ligger der ved den sydøstlige Side af Korridoren mellem begge Endelokalerne

26. et fjerde Sovelokale, $17\frac{1}{2}$ Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt (c. 3740 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer mod Sydøst og Indgang fra Korridoren.

I denne Etage foretages følgende Omordning:

a. Lokalet over Bedesalen benyttes som Depot- og Oplags-Lokale.

β. Lokalet mod Sydøst mellem begge Endelokalerne deles ved en Væg i 2 Lokaler, af hvilke det nordøstligste, 13 Alen bredt, $7\frac{1}{2}$ Alen dybt og $3\frac{7}{8}$ Alen højt (c. 3600 Kubikfod), indrettes til Sovelokale for Murere, faar 3 Fag Vinduer mod Sydøst og beholder den nuværende Indgang, medens

γ. det andet $6\frac{1}{2}$ Alen brede, $7\frac{1}{2}$ Alen dybe og $3\frac{7}{8}$ Alen høje (1509 Kubikfod) Lokale, med 1 Fag Vindue mod Sydøst bliver Opholdslokale for Murere og faar en egen Indgang fra Nordvest.

δ. De 2 andre Sovelokaler anvendes som Flytte- og Reserve-Lokaler.

e. Lofts-Etagen, der ligeledes har en Højde af $3\frac{7}{8}$ Alen og for Tiden indeholder

27. et mindre Sovelokale i den nordøstlige Ende, ved Siden deraf mod Nordvest

28. et Opsynsværelse med Trappeopgang til det øvre Loft og i den sydvestlige Ende mod den sydøstlige Side

29. et andet sammenhængende større Sovelokale, bevares, som det er, og de derværende Sovelokaler bruges som Flytte- og Reserve-Lokaler.

C. Den sydvestlige Fløj, den saakaldte Markfløj, indeholder nu, regnet fra den nordvestlige Ende:

a. I Stue-Etagen:

1. I det nordlige Hjørne den lille Dampkedel.

2. Vaskeriet, der med det dertil hørende Rum til Opbevaring af smudsigt Tøj indtager hele Fløjens Dybde. Det bortflyttes herfra og hen-

lægges til den ny Vaskeri-Bygning, der tænkes at slutte sig umiddelbart til Markfløjens sydøstligste Ende, at indtage den Plads, hvor Kulskuret nu ligger, saa at det bringes i umiddelbar Forbindelse med Fruentimmer-Afdelingen.

3. Ved Siden deraf mod Sydøst Trappen fra Fruentimmer-Tvangshuset og Gangen, som fra denne fører til Gaarden for Fruentimmer-Tvangshus-Fangerne.

4. et Badelokale med 5 Kar, som strækker sig gennem Fløjens hele Dybde.

5. Derpaa følger Bagporten o: Porten, som fører fra Gaarden til Marken.

6. Paa den anden Side Porten findes Inspektørens Lejlighed og i den sydøstligste Ende

7. en 15 Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og 4 Alen 15" høj Rekonvalesentstue (c. 3607 Kubikfod), beregnet paa 6 Senge, med 4 Fag Vinduer mod Nordøst til Sygegaarden, Indgang i den nordvestlige Ende fra Trapperummet, et Kjøkken til at varme Omslag etc. i det vestlige Hjørne og i den sydvestlige Væg Indgangsdør til

8. en i Fløjens sydligste Hjørne værende Badestue for Patienter, $4\frac{3}{4}$ Alen bred, 7 Alen dyb og 4 Alen 15" høj, med et Badekar med tilhørende Styrtebads-Indretning og et Vindue mod Sydvest til Inspektørens Have.

I denne Etage tænkes følgende Forandringer foretagne:

α. I Fløjens nordvestlige Ende indrettes op imod Mellembygningen et 16 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen 15" højt Kjedelrum til 2 Dampkjedler paa 9 Hestes Kraft. Det egentlige Kjedelrum optager 11 Alen, og foran det mod Nordvest er et 5 Alen bredt og 7 Alen dybt Forrum med et Vindue og en Dør til den aabne Plads mod Nordvest (kfr. sub B 3 og C 1 med Hensyn til de ovenfor omtalte nuværende Dampkjedler).

β. Bag Dampkjedelrummet mod Sydøst ligger et Rum, hvori den 35 Alen høje Dampskorsten, der ved Grunden er 3 Alen i Kvadrat i udvendigt Maal, er opført.

γ. Ved Siden af dette Rum længer mod Sydøst indrettes et 4 Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen 15" højt Lokale til Proviantkammer (kfr. ovenfor sub A 7). Det har et Vindue til Kjøkkengaarden og en Dør i den sydøstlige Væg til

δ. Trappen til denne Del af Fløjen. I Stedet for, at Trapperummet nu er, hvor Proviantkammeret tænkes anbragt, henlægges det umiddelbart ved Porten og optager den Del af det nuværende Badelokales Plads,

som ligger mellem den nuværende Trappe og Porten. Hovedadgangen til Trappen er fra Porten; men fra Trapperummet anbringes tillige en Dør mod Nordost til Kjøkkengaarden.

2. Ved Siden af Kjedelrummet mod Sydvest indrettes et Badelokale for Udearbejdere bestaaende af et Af- og Paaklædningsrum, $4\frac{1}{2}$ bredt, 6 Alen dybt og 4 Alen 15" højt, med Indgang i den nordvestlige Væg, et Vindue mod Nordvest og et mod Sydvest og i den sydostlige Væg en Dør til

3. den med 5 Badekar forsynede egentlige Badestue, $9\frac{1}{2}$ Alen bred, 6 Alen dyb og 4 Alen 15" høj (c. 2109 Kubikfod). Denne Badestue har 3 Fag Vinduer mod Sydvest og skilles ved den sydostlige Væg fra

4. Badestuen for Udearbejdere, der er $8\frac{1}{2}$ Alen bred, 6 Alen dyb og 4 Alen 15" høj (c. 1887 Kubikfod). Denne Stue har 4 Badekar, 2 Fag Vinduer mod Sydvest og en Dør i den sydostlige Væg til

5. et Af- og Paaklædningsrum, der er $4\frac{3}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 4 Alen 15" højt, har 1 Vindue mod Sydvest og Indgang i den sydostlige Væg fra Porten.

6. I Rekonvalesentstuen i Fløjens sydostlige Ende borttages Syge-Kjøkkenet, der henlægges til Loftet over Vaskeribygningen med Indgang fra den sydostligste Sygestue paa 1ste Sal i Markfløjen.

De øvrige Lokaler i Stue-Etagen af denne Fløj blive uforandrede.

b. I 1ste Sals-Etagen findes nu, regnet fra den nordvestlige Ende,

7. Skrædder-Værkstedet, der optager Fløjens hele Dybde. Det tænkes henflyttet til den sydostlige Ende af den ny byggede 2den Fløj paa 1ste Sal.

8. Derpaa følger mod Sydost Kogekonens Værelse, der agtes henlagt længer mod Sydost, hvor

9. det nuværende Fruentimmer-Tvangshus ligger. Dette tænkes henlagt til den sydvestlige Fløj af Fattiggaarden, der nu benyttes som Lemmestuer, med Arbejdslokale i Stuen og Soveceller paa 1ste Sal.

10. Derpaa følger Trapperummet, der tænkes anbragt længer mod Sydost, i den bageste Del af

11. Vaskeri-Bestyrerindens nuværende Lokale, der tænkes henlagt til Lofts-Etagen over den ny Vaskeribygning.

12. Ved Siden deraf ligger Skrædder-Tilskjærings-Lokalet, der tænkes anbragt i det vestlige Hjørne af den ny byggede 2den Fløj paa 1ste Sal ved Siden af Skrædder-Værkstedet.

15. Derpaa følger et Linnedmagasin, der tænkes henlagt til Stue-Etagen i den ny Vaskeribygning.

16. Derpaa følger et Sygelokale, 8 Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt (c. 4248 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sydvest og 2 Fag mod Nordost og Dør i den sydostlige Væg til det ved Siden af beliggende

17. andet Sygelokale, 9 Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt (c. 4779 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Sydvest og 2 Fag mod Nordost samt Indgang fra

18. Trapperummet mod Sydost, der oplyses ved et Vindue mod Nordost. Fra dette Trapperum fører mod Sydost en Dør til

19. et tredje Sygelokale, 15 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt (c. 3835 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer mod Nordost og i den sydvestlige Væg en Dør til det ved Siden af mod Sydvest beliggende

20. fjerde Sygelokale, 18 Alen bredt, 6 Alen dybt og 4 Alen 22" højt (c. 4248 Kbf.), med 3 Fag Vinduer mod Sydvest.

I denne Fløj paatænkes følgende Forandringer og Omordninger:

α. I den nordvestlige Ende nærmest ved Mellembygningen indrettes et $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen 22" højt Lokale til Receptionsstue. Det faar 2 Fag Vinduer mod Nordvest og Indgang fra Sydost fra

β. en $2\frac{1}{2}$ Alen bred Korridor, der fra Trapperummet i denne Del af Fløjen langs med den nordostlige Mur strækker sig i en Længde af $15\frac{1}{2}$ Alen op til det fornævnte Lokale. I den sydostlige Ende har den et Vindue. Lige for Korridoren i Mellembygningen afsætter den her omhandlede Korridor en Arm mod Sydvest, der altsaa bliver en Fortsættelse af Mellembygningens Korridor, og lige over det Sted, hvor Armen bøjer af, og hvor denne mødes med Korridoren fra Mellembygningen, oplyses den ved en Lystragt gennem Loftet og Taget.

γ. Fra det sub α ovenfor omtalte Receptionslokale fører en Dør mod Sydvest til en 6 Alen bred, 7 Alen dyb og 4 Alen 22" høj Badestue, med 3 Badekar, 2 Vinduer mod Nordvest, 2 Vinduer mod Sydvest og en Dør i den sydostlige Væg til

δ. et Paaklædningsværelse, 6 Alen i Kvadrat og 4 Alen 22" højt, hvor de Ny-Ankomne iføres Anstaltens Klæder. Det har 2 Fag Vinduer mod Sydvest, Udgang til Korridoren og staar ved en Dør i den sydostlige Væg i Forbindelse med

ε. et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen 22" højt Magasin for Beklædningsgjenstande til det daglige Forbrug ved Paaklædningen.

ζ. Bag disse Værelser mod Nordost ligger et $5\frac{1}{2}$ Alen bredt, $4\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt Inventarie-Rum med Adgang fra Længde-Korridoren i Markfløjen.

η. Paa den anden Side af det sub ε ovenfor omtalte Beklædnings-Magasin mod Sydost ligger Køgekønsens Lejlighed, bestaaende af et $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og 4 Alen 22" højt Værelse, med et Vindue mod Sydvest og et $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, $3\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt Forrum, forbundet med det førstnævnte Værelse ved en Dør og med Tilgang fra Længde-Korridoren i Markfløjen lige for dennes Vindue mod Nordost.

θ. Derpaa følger mod Sydost Trapperummet, der oplyses ved et Vindue mod Nordost, og fra dette fører en Dør mod Sydost, der i Reglen er aflaaaset, til

ι. et Sygelokale, $14\frac{3}{4}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt (c. 7824 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Sydvest og 3 Fag mod Nordost, indtager det Rum, hvor nu Tilskjærerstuen og Linnedmagasinet ligger, er beregnet paa 11 Senge à 700 Kbf., har en Dør mod Sydost til det hosliggende Sygeværelse og en mod Nordvest til

κ. et Klosetrum, $2\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og beliggende umiddelbart bag ved det sub θ omtalte Trapperum.

λ. Ved Siden af Klosetrummet mod Nordvest ligger et lille Inventarie rum, 2 Alen bredt og $2\frac{1}{2}$ Alen dybt, med Tilgang

μ. fra et mod Sydvest for Kloset- og Inventarierummet beliggende 5 Alen bredt, $4\frac{1}{4}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt Sygevogter-Lokale, med 1 Vindue mod Sydvest og en Dør i den sydostlige Væg til Sygelokalet ved Siden af

ν. Skillevæggen mellem de 2 sub 16 og 17 ovenfor omtalte Sygelokaler nedbrydes, saa at disse 2 Lokaler blive til et 17 Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt Sygelokale (c. 9027 Kubikfod), beregnet paa 12 Senge à 700 Kubikfod. Det faar 4 Fag Vinduer mod Sydvest, 4 Fag mod Nordost, sit eget Kloset-Aflukke ved Skorstenen i Midten af Stuen, Udgang mod Sydost til Trapperummet i denne Del af Bygningen og desuden i den sydostlige Væg en Dør til

ο. Sygevogterlokalet bag Trapperummet, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 4 Alen 22" højt med et Vindue mod Sydvest og Dør i den sydostlige Væg til

π. et tredje Sygelokale, 15 Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen 22" højt (c. 7945 Kubikfod), beregnet til 11 Senge à c. 700 Kubikfod. Dette Lokale dannes, ved at Skillevæggen mellem de 2 sub 19 og 20 ovenfor omtalte Sygelokaler nedbrydes, hvorved det ene større Lokale faar 3 Fag Vinduer mod Sydvest og 4 Fag mod Nordost. Det har Udgang i den nordvestlige Væg til Trapperummet, sit særlige Kloset og i den sydostlige Væg en Trappe og en Dør til

ρ. et paa den ny Vaskeri-Bygnings Loft anbragt Kjøkken til at varme Omslag etc. i.

c. I Lofts-Etagen findes nu, fra den nordvestlige Ende regnet:

- 21. 1 større Sovestue.
- 1 mindre Sovestue.
- 1 Magasin for gamle Munderingssager.
- 1 Tørreløft.
- 1 Lokale til Kartemager-Værktøj og
- 1 Opsynsværelse.

Alle disse Lokaler, der kun lidet harmonere baade med Bygningens Benyttelse og med den fremtidige Ordning overhovedet, og hvis Bevaring til det Brug, der nu gjøres af dem, desuden vilde nødvendiggjøre en meget gennemgribende Restauration og Udbedring saa vel paa selve Taget som i enhver anden Henseende, tænkes at bortfalde og følgende Forandringer foretagne i Lofts-Etagen:

α. I den nordvestlige Ende indrettes et fra det øvrige Loftsrums afdelt Kostebindings-Lokale, med 2 Vinduer mod Nordvest, og Tilgang fra den nordvestlige Trappe i Stedet for det nuværende Kostebindings-Lokale, der ligger i Stue-Etagen i Markfløjen mellem Mellembygningen og den nordvestlige Endebygning, altsaa midt i Indearbejder-Afdelingen.

β. I den sydøstlige Del indrettes et afdelt Rum til Magasin for Sygeafdelingen med Tilgang fra den sydøstlige Trappe og Tagvinduer.

γ. Det mellemliggende Rum benyttes som Loftsrums.

D. Den ny Vaskeribygning, som slutter sig til Markfløjens sydøstlige Ende og indtager den nu der beliggende Gaardsplads, hvorpaa nu Ligsåret er opført, og den Plads, som indtages af det gamle Kulskur, henhører væsentlig til Fruentimmer-Afdelingen, men indeholder dog et Par Lokaler for Mandfolke-Afdelingen og med Adgang fra denne, nemlig:

a. I Stue-Etagen.

Et Linnedmagasin med Udleveringsrum til Mandfolke-Afdelingen. Det ligger i Flugt med Markfløjen, er $11\frac{1}{4}$ Alen bredt, $6\frac{1}{4}$ Alen

dybt og $5\frac{1}{4}$ Alen højt, har imellem Markfløjen og Staldfløjen 2 Vinduer og midt imellem disse en Indgang fra Gaarden, indenfor hvilken der er en Udleverings-Disk.

b. I Lofts-Etagen findes, som henhørende til Mandfolke-Afdelingen:

Et Patient-Kjøkken i den nordvestlige Ende, 4 Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, oplyst ved et Tagvindue og forbundet med det sydøstligste Sygevarrelse i Markfløjen ved en Jernder i Brandmuren og en Trappe ned til Sygestuen.

E. Staldfløjen eller den Mellembygning, som mod Sydost forbinder Markfløjen og Fløjen mod Vejen med hinanden, indeholder:

a. I Stue-Etagen, regnet fra den sydvestlige Ende umiddelbart op til den ny Vaskeri-Bygning, men fuldstændig adskilt fra denne.

1. en Række Retirader, der tillige med Gangen foran dem indtage et Rum af $4\frac{1}{2}$ Alen i Bredden, 7 Alen i Dybden og $4\frac{1}{2}$ Alen i Højden og har Tilgang fra den nordvestlige Side fra Gaarden,

2. et Materialkammer, $3\frac{3}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt, med Indgang fra Gaarden,

3. et Tørveskur, $4\frac{3}{4}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt, med Indgang fra Gaarden,

4. en $2\frac{1}{2}$ Alen bred for den sydøstlige Ende afukket Gang, som fører til Fruentimmer-Afdelingen,

5. en $7\frac{1}{2}$ Alen bred, 7 Alen dyb og $4\frac{1}{2}$ Alen høj Vognremisse med Port til Gaarden,

6. en $9\frac{1}{2}$ Alen bred, 7 Alen dyb og $4\frac{1}{2}$ Alen høj Stald til 3 Heste, med 2 Vinduer til Gaarden og midt imellem dem en Dør. I den nordøstlige Væg er Døren til

7. et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $4\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Kuskammer med et Vindue mod Nordost og bag dette mod Sydost

8. en Retirade til Fabrikskriverens Lejlighed og et lille Rum til Haveredskaber med Tilgang fra Sydost fra Fabrikskriverens Have.

b. Paa Loftet findes mod Sydvest:

9. Et afskildret Rum til Stopning af Halm- og Hø-Madratter og mod Nordost

10. Foderloftet.

I denne Fløjt tænkes følgende Forandringer foretagne i Stue-Etagen:

a. Det sub 2 ovenfor omtalte Materialkammer omdannes til Retirader i Lighed med den sub 1 ovenfor omtalte Række, saaledes at Retiraderne anbringes op imod Gangen til de Retirader, som alt findes, med en Gang foran paa den nordostlige Side og Indgang til denne fra Gaarden. Dette Rum faar ligesom det sub 1 omtalte en Brede af $4\frac{1}{2}$ Alen.

β. Mellem dette Retirade-Rum og Gangen til Fruentimmer-Afdelingen indrettes en Ligstue, der bliver 4 Alen bred, 7 Alen dyb og $4\frac{1}{2}$ Alen høj med Indgang fra Gaarden og 1 Fag Vindue til samme Side.

Alle de andre Lokaler i Bygningen blive uforandrede.

F. Hvad angaar Gaardspladserne, der ligge ved og omgives af de sub A B C og E ovenfor omtalte Bygninger,

a. Da bortfalder i Hovedgaarden Stakittet, der er opført mellem det nordvestlige Skur og Fløjen til Vejen. Hovedgaarden vil med Fradrag af Kjøkkengaarden og Sygegaarden med de den omgivende Bygninger blive c. 2000 Kv.-Alen stor. I Hovedgaardens vestlige Hjørne indrettes

b. en Kjøkkengård, 12 Alen lang og 9 Alen bred (c. 108 Kvadrat-Alen), omgivet af et Plankeværk og med en Laage mod Nordost.

c. Ud for Sygeafdelingen imellem Indgangen til Inspektørens Kjøkken og Yderkanten af den sydostlige Ende af Markfløjen indtages et Stykke, 20 Alen bredt og 29 Alen langt. Dette Stykke har mod Sydost en $3\frac{1}{2}$ Alen dyb Bygning, der lader en 3 Alen bred Plads aaben til Anbringelsen af en Port mellem dens sydvestlige Ende og Markfløjen, imod Nordost en $6\frac{1}{2}$ Alen dyb Bygning og mod Nordvest et Stakit med en Laage, saa at den indre Plads, der danner Sygegaarden, blive $25\frac{1}{2}$ Alen lang og $13\frac{1}{2}$ Alen bred eller heved 350 Kvadrat-Alen. Mellem Sygegaarden og Staldfløjen bliver et aabent Rum af 10 Alens Brede, mellem Sygegaarden og Fløjen mod Vejen af 20 Alen, og mellem Sygegaarden og Mellembygningen af 32 Alen.

De gamle Træskur og Plankeværket mod Sydost, som nu omgive Sygegaarden, borttages, og følgende Forandringer og Omordninger foretages:

a. I det Skuret mod Nordvest fjernes, forøges det 11 Alen lange Stakit paa denne Side med $2\frac{1}{2}$ Alen.

β . Idet Skurene paa den nordøstlige Side fjernes, opføres her i en Længde af 29, en Dybde af $6\frac{1}{2}$ og en Højde fra Jorden fra Tagrygningen af $5\frac{1}{4}$ Alen, alt udvendigt Maal, en Bindingsværks Bygning, i hvis nordvestlige Ende indrettes

1. et 4 Alen bredt, $5\frac{3}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt Rum til Opbevaring af Sprøjten med Portaabning mod Nordost.

2. Ved Siden deraf mod Sydost indrettes et $2\frac{1}{4}$ Alen bredt, $5\frac{3}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt Materialrum med Dør mod Nordost.

3. Derpaa følger et 11 Alen bredt, $5\frac{3}{4}$ Alen dybt og 4 Alen højt Rum, med 2 Døre mod Nordost og midt imellem dem et Vindue. I begge Ender af dette Rum er efter Bygningens hele Dybde anbragt Vaskeborde, lige som ogsaa et $6\frac{1}{2}$ Alen langt dobbelt Vaskebord findes i Midten af Lokalet, der er forsynet med mindst 4 Vandhaner og bestemt for Folkene til Vask af Hænder og Ansigt.

4. Derpaa følger et 3 Alen bredt, $3\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Materialrum, med Dør mod Nordost og bag dette Rum mod Sydvest

5. 2 Retirader for Sygeafdelingen, hver $2\frac{1}{4}$ Alen dybe og $1\frac{1}{2}$ Alen brede.

6. Fremdeles indrettes i den sydøstlige Ende en Vognremisse, 7 Alen bred og $5\frac{3}{4}$ Alen dyb samt 4 Alen høj. Den har Portaabning mod Nordost og er bestemt til at optage de 2 Arbejdsvogne, der hidtil have maattet staa under aaben Himmel.

γ . I det endelig Plankeværket mod Sydost fjernes, og Sygegaardens skraa Sider gjøres lige, opføres fra Enden af den sub β ovenfor omtalte Bygning en $10\frac{1}{2}$ Alen lang, $3\frac{1}{2}$ Alen dyb og fra Jorden til Tagrygningen $5\frac{1}{4}$ Alen høj Bindingsværks-Bygning, der indeles i 3 lige store Materialrum med Døre mod Sydost.

Mellem dette Skurs sydvestlige Ende og Markfløjens Ende anbringes en Port, gennem hvilken Ligene bringes fra Sygeafdelingen til Ligstuen i Staldfløjen.

d. Gaarden mellem den sydøstlige Ende af Markfløjen og det gamle Kulskur, hvor nu Træskuret til Modtagelse af Lig er opført, bortfalder og optages af den ny Vaskeri-Bygning.

e. Fruentimmer-Tvangshus-Gaarden bortfalder og henlægges til det ny Tvangshus i Fattiggaardens nuværende Lemmeafdeling mod Sydvest for denne.

f. Den nuværende Vaskeri-Gaard med derværende Retirader og Halvskur bortfalder og henlægges til den ny Vaskeri-Bygning mod Sydost for denne.

Den nuværende ældre Fløj mod Vejen, der indbefatter fra den sydøstlige Ende regnet:

I Stuen:

- et Lokale til Rueri,
- et Lokale til Værkspil,
- to Værkplydsningslokaler,
- et Lokale til Stenslagere,

Paa 1ste Sal:

- et Linnedgarnskammer,
- et Opsynsværelse,
- et Lokale til Uldkartning,
- et Lokale til Overskjæring,
- en Maskinstue,
- et Dugmager-Værksted,
- et Linnedvæverværksted.

Paa 2den Sal:

- et Uldgarnskammer,
- et Opsynsværelse,
- en Sovestue paa 9558 Kbf. for Indearbejdere,
- et Linnedvæver-Værksted.

I Tag-Etagen:

- et Sovelokale paa 22,168 Kbf. for Indearbejdere.

Den nuværende nordvestlige Endebygning, der fra den nordøstlige Ende regnet, indbefatter:

I Stuen:

- en Gjennemgang til Stenslagningspladsen,
- et Snedker- og Bødder-Værksted,
- et Smede- og Blikkenslager-Værksted.

Paa 1ste Sal:

- et Snedker- og Drojer-Værksted og
- et Materialloft.

Samt i Fløjens Fortsættelse mod Sydsydvest:

- en Manglestue,
- et Materialrum,
- et Retiraderum,
- et afsondret Lokale for 12 Personer med Soveloft,
- et Opsynsværelse og
- et andet afsondret Lokale for 12 Personer med Soveloft,

og den Del af Markfløjen, som ligger mellem Mellebygningen og den nordvestlige Endefløj, og fra den nordøstlige Ende regnet, indbefatter:

I Stuen:

- en Tørrestue,
- en Rullestue,
- en Beboelseslejlighed for Opsynsmanden ved Fattigvæsenets Bygninger,
- et Lokale til Kostbinding,
- et Værkplydnings-Lokale,
- et Sadelmager-Værksted,
- et Bogbinder-Værksted,

Paa 1ste Sal:

- et Maler-Værksted og
- et Lokale til Værkbuntning;

samt den i Indergaarden beliggende nuværende Kjøkken-gaard og Retirade-Bygning med Pissoirer nedbrydes, og de nævnte Lokaler og Lokaliteter fordeles og omlægges, som dels i det Foregaaende er dels i det Følgende vil blive vist.

De indhegnede Gaardspladser ved de afsondrede Lokaler og Haven, der er anvist Opsynsmanden ved Fattigvæsenets Bygninger, inddrages.

Kachotterne ved Stenslagingspladsen, Desinfektions-Anstalten, Vestsydvest for de afsondrede Lokaler, Mand-folke-Tvangshuset og det mod Sydøst neden for Bakken, hvorpaa Tvangshuset ligger, beliggende gamle Skur nedbrydes og omlægges, som neden for vil blive vist, Bakken planeres og hele den sydvestlige Del af Terrainet opfyldes og planeres.

Paa det saaledes frigjorte Terrain opbygges 4 Fløje, nemlig:

Den første Fløj mellem Mellembygningen og Stenslagerpladsen ud til Vejen 75 Alen lang, 17 Alen dyb og $26\frac{1}{2}$ Alen høj fra Jorden til Tagrygningen, alt i udvendigt Maal. Denne Fløj ligger i en Afstand af 25 Alen fra den næste imod Sydvest og forbindes med denne i den nordvestlige Ende ved en 25 Alen lang, 3 Alen bred og $12\frac{1}{2}$ Alen høj i Stue-Etagen mod Sydost-Siden aaben og af 6 Murpiller baaren, men paa 1ste Sal lukket Gang, der i det Hele er $12\frac{1}{2}$ Alen høj til Tagrygningen og i den nordostlige Ende har en Udgangsdør til Stenslagerpladsen.

Denne Fløj indbefatter en Stue-Etage, 1ste Sal, 2den Sal og en Tag-Etage, hver $4\frac{3}{4}$ Alen høj i indvendigt Maal.

Den anden Fløj, der er 71 Alen lang, 17 Alen dyb og 28 Alen høj fra Jorden til Tagrygningen, skyder sig mod Nordvest 8 Alen uden for 1ste Fløj for at give en aaben Plads mellem dens sydostlige Ende og den nuværende Mellembygning. Denne Fløj ligger i en Afstand af 43 Alen fra den tredie Fløj, med hvilken den forbindes ved en i den nordvestlige Ende anbragt 43 Alen lang, 3 Alen bred og $12\frac{1}{2}$ Alen høj i Stue-Etagen mod Sydost aaben, men paa 1ste Sal lukket og i det Hele $13\frac{1}{2}$ Alen høj Korridor, der hviler paa 8 Murpiller og i Midten overskjæres af en 3 Alen bred aaben Gang, der adskiller Gaardspladserne til 2den og 3die Fløj og gennem Pillegangens nordvestlige Mur har en Udgang med en i Reglen aflaaet Dør til Kulpladsen.

Denne Fløj indbefatter ligeledes en Stue-Etage, 1ste, 2den Sal og en Tag-Etage, hver $4\frac{3}{4}$ Alen høj i indvendigt Maal.

Den tredie Fløj, hvis nordvestlige Ende ligger i lige Linie med den anden Fløjs Nordvestende, men som imod Sydost strækker sig 24 Alen frem for Markfløjen,

fra hvilken den ligger i en Afstand af 32 Alen, har en Længde af 107 Alen, en Dybde af 17 Alen, og da den i den sydøstlige Ende har en 3 Alen høj Kjælder, hvoraf 2 Alen under Jordens Overflade, en Højde af 29 Alen. Den indbefatter lige som de 2 fornævnte Fløje foruden Kjældereren i den sydøstlige Ende en Stue-Etage, en 1ste, en 2den Sal og en Tag-Etage, der hver især have en Højde af $4\frac{3}{4}$ Alen indvendigt Maal. En 17 Alen bred Gaard, der i den nordvestlige Ende begrænses af en lukket Korridor, 3 Alen bred og $12\frac{1}{2}$ Alen høj, der sætter denne og den følgende Fløj i Forbindelse med hinanden, ligger imellem den 3die og den fjerde Fløj, hvis nordvestlige Ende ligger i lige Linie med den fornævnte Fløjs Nordvestende og har en udvendig Udstrækning i Længden af $87\frac{1}{2}$ Alen, en Dybde af 18 Alen og paa Midten, hvor den imod Nordøst har et 13 Alen bredt Fremspring, endogsaa af 24 Alen, samt en Højde fra Jordens Overflade til Tagrygningen af 15 Alen, idet Stue-Etagen har en Højde af $5\frac{1}{4}$ Alen, Tag-Etagen af 4 Alen og det der over værende Loft af 4 Alen.

Ved den sydøstlige Ende af den fjerde Fløj, i lige Linie med dennes sydvestlige Murlinie paa den ene Side og med Forlængelsen imod Sydvest af den tredje Fløjs sydøstlige Gavllinie ligger en Bygning med Dampapparat og Desinfektionsanstalt, 14 Alen bred, 20 Alen dyb og 13 Alen høj, med en Dampskorsten paa 35 Alen. Denne Bygning omgives mod Nordvest og Nordøst af en 6 Alen bred Gaardsplads, hvis nordøstlige Sider begrænses af et $19\frac{1}{2}$ Alen bredt, 9 Alen dybt og 10 Alen højt op imod den tredje Fløjs Mur opført og med Skraa-tag og Skifer forsynet Bindingsværks-Skur, hvis nederste Rum er $3\frac{3}{4}$ og hvis Loftsrum er $3\frac{1}{2}$ Alen højt. Gaardspladsen om Dampbygningen er i den sydvestlige og sydøstlige Ende aflukket ved Porte. Mellem den fjerde Fløj og den i Linie dermed beliggende Dampbygning paa

den ene Side og den foreslaaede ny Lemmestiftelse, der ligger Sydvest for disse Bygninger, gaar der en 20 Alen bred Vej.

G. Den første af de nybyggede Sidefløjetænkes at indeholde:

a. I Stue-Etagen, nærmest ved Mellembygningen.

1. en Funktionær-Bolig, bestaaende af

α. et Værelse, $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 1112 Kubikfod), et Vindue mod Vejen, en Dør i den nordvestlige Væg til Sideværelset og en Dør i den sydvestlige Væg til

β. et Værelse, der ligeledes er $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 1112 Kubikfod), med et Vindue mod Sydvest til Gaarden og i den nordvestlige Væg en Dør til

γ. et $2\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Kjøkken, med et Fag Vindue mod Sydvest. Fra Kjøkkenet gaar 2 Døre mod Nordvest, den ene til

δ. et 2 Alen bredt, $3\frac{3}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Fadedebur mod Sydvest og den anden til

ε. en 2 Alen bred, $2\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj Forstue, der har en Dør mod Nordvest til Trapperummet og en Dør mod Nordost til

ζ. et 7 Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (1729 Kubikfod) Værelse, med 2 Vinduer mod Nordost til Vejen.

2. Ved Siden af disse Lokaler mod Nordvest ligger et Trapperum med Indgang fra Sydvest fra Gaarden, i hvilket Trappen fører op til 1ste Sal. Dette Trapperum udmunder mod Nordost i en smal Forstue, der har Dør mod Nordost til Haven imod Vejen. Fra denne Forstue gaar

3. en $2\frac{1}{4}$ Alen bred Korridor imod Nordvest langs med Fløjens nordostlige Ydermur og bøjer i dens nordvestlige Ende imod Sydvest langs med Ydermuren i Fløjens nordvestlige Gavl, hvor den overskjæres af en Mur, paa begge Sider, af hvilken en smallere Trappe fra Nordost og en bredere fra Sydvest fører op til 1ste Sal. Den mod Sydvest afskaarne Del af Korridoren har Indgang fra Sydvest fra den ovenfor i den almindelige Beskrivelse omtalte aabne Pillegang. Korridoren, der langs med Ydermuren mod Nordost er $6\frac{3}{2}$ Alen lang, har 14 Vinduer mod Nordost. I Korridorens sydostlige Ende gaar en i Reglen aflukket med en lille Rude forsynet Dør imod Sydvest til

4. et 18 Alen bredt, $12\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Lokale (8550 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer til Gaarden mod Sydvest, hvilket Lokale er

bestemt til Værkstød for Bødkere, Drejere, Træskjærere og Tøffelmagere. Det har en Dør i den sydostlige Væg til

5. et $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, 12 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Materialkammer, med et Fag Vindue mod Sydvest.

6. Det sub 4 ovenfor omtalte Værkstød har end videre i den nordvestlige Væg 2 Døre, en i det nordlige Hjørne til et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Inventarierum og en i det vestlige Hjørne til

7. et Trapperum, der har Indgang fra Sydvest fra Gaarden, og i hvilket Trappen for denne Afdelings Brug fører op til 1ste Sal.

8. Til denne Afdeling hører en Gaardsplads, 25 Alen i Kvadrat (625 Kv.-Alen), begrænset mod Nordost og Sydvest af den første og anden Flojs Mure og mod Nordvest og Sydost af Plankeværker af 4 Alens Højde, hvilke Plankeværker, af hvilke det sydostlige ligger i en Afstand fra Mellebygningen af 15 Alen, i den sydvestlige Del ere forsynede med i Reglen aflukkede Porte. I det vestlige Hjørne er anbragt 2 Retirader for Folkene i denne Afdeling og i det nordlige Hjørne umiddelbart udenfor Indgangen fra Gaarden et Skur med Vaskebord.

9. Ved Siden af denne Gaard mod Nordvest ligger en anden Gaardsplads, 18 Alen bred og 25 Alen lang (450 Kv.-Alen), lige som den ovenfor omtalte paa de to Sider begrænset af den 1ste og 2den Flojs Mure og paa de 2 af 4 Alen høje Plankeværker, med i Reglen aflukkede Porte. I Gaardens sydlige Hjørne findes 2 Retirader for den Afdeling, der særlig er henvist til denne Gaard, og ved det sydostlige Plankeværk er et Skur med Vaskeborde. Mod Nordost for dette Skur er en Indgangsdør fra Gaarden til

10. det Trapperum, hvori Trappen for denne Afdelings Vedkommende fører op til 1ste Sal. Fra dette Rum gaar en Dør mod Nordvest til

11. et Smedeværkstød, 18 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (8530 Kubikfod), i hvis vestlige Hjørne et Rum til Blikkenslagerværkstød, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt og $6\frac{1}{2}$ Alen dybt (c. 875 Kbf.), er afdelt for sig med Dør i dens nordostlige Ende. Selve Smedeværkstedet har 4 og Blikkenslagerværkstedet 1 Fag Vindue imod Sydvest til Gaarden. Essen staar ved den nordostlige Væg, i hvilken ogsaa er en i Reglen aflukket, med en lille Rude forsynet Dør til Korridoren, lige som der endelig i den sydostlige Væg er en Dør til

12. et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Inventarie-Rum.

13. Ved Siden af Smedeværkstedet mod Nordvest ligger et 9 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (4275 Kubikfod) Opholdslokale for Stenslagere, med 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Gaarden, en i Reglen aflukket med en lille Rude forsynet Dør mod Nordost til Korridoren. I det vestlige Hjørne er Udgang til

14. et Trapperum, hvori Trappen for denne Afdelings Vedkommende fører til 1ste Sal. Fra dette Trapperum er Udgang til

15. den særlige Gaard for denne Afdeling, begrænset mod Sydost af et 4 Alen højt Plankeværk med en i Reglen aflukket Port til Gaarden mod Sydost, imod Nordvest af den ovenfor omtalte aabne Pillegang, i hvis nordlige Ende der er Udgang til Stenslagningspladsen, og til de 2 andre Sider af 1ste og 2den Fløjs Mure. Gaarden er 25 Alen lang og den aabne Pillegang iberegnet $15\frac{1}{2}$ Alen bred (387 Kv.-Alen). Ved Pillegangens Mur er anbragt et Vaskebord og i det sydlige Hjørne af Gaardspladsen 3 Retirader til Afdelingens Brug.

b. I 1ste Sals-Etagen findes nærmest Mellembygningen:

16. en Funktionær-Bolig, der er ganske overensstemmende med den sub 1 ovenfor beskrevne.

17. Ved Siden deraf mod Nordvest et Trapperum med Opgang fra Stuen til 2den Sal, oplyst ved et Vindue mod Sydvest. Dette Trapperum udmunder lige som i Stue-Etagen i en Forstue, hvorfra

18. en $2\frac{1}{2}$ Alen bred Korridor udgaar mod Nordvest langs med Muren mod Vejen og oplyses ved 15 Fag Vinduer til denne. Ved Fløjens nordvestlige Ende bøjer lige som i Stue-Etagen Korridoren mod Sydvest langs med Ydermuren af Fløjens Gavl, og omtrent paa Midten overskjæres denne Sidekorridor af en Mur, paa begge Sider af hvilken en smallere Trappe fra Nordost og en bredere fra Sydvest fører op til 2den Sal. I Korridorens sydøstlige Ende fører en i Reglen aflukket med en lille Rude forsynet Dør mod Sydvest til

19. et $21\frac{1}{2}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (10,212 Kubikfod) Snedkerværksted, der har 6 Fag Vinduer mod Gaarden, i det nordlige Hjørne en Dør til

20. et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Rum med Betongulv til Limkogning, hvorfor Væggen mod Sydost er forsynet med et Vindue til Korridoren.

21. Fra det sub 19 omtalte Snedkerværksted fører en Dør i det vestlige Hjørne til denne Afdelings Trappe, hvori Opgangen er fra Stue-Etagen op til 2den Sal. Det oplyses ved et Vindue mod Gaarden.

22. Ved Siden af dette Trapperum ligger mod Nordvest et andet lignende for næste Afdeling, med et Vindue mod Gaarden og en Dør mod Nordvest til

23. et $14\frac{1}{2}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (6887 Kubikfod) Værksted for Malere og Glarmestere, med 4 Fag Vinduer mod Gaarden, en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i det østlige Hjørne en Dør til

24. et Inventarie-Rum, 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt.

25. Paa den nordvestlige Side af det sub 23 omtalte Værksted ligger et, med et Fag Vindue mod Gaarden forsynet, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Opsynslokale, der ved et $3\frac{1}{2}$ Alen bredt og $5\frac{3}{4}$ Alen dybt Forværelse med Vindue i Døren til Korridoren staar i Forbindelse med denne.

26. Paa den anden Side af Opsynslokalet ligger et 9 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (4275 Kubikfod) Opholdslokale for Stenslagere, med 2 Fag Vinduer mod Gaarden, en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i det vestlige Hjørne Udgang til

27. Trapperummet for denne Afdeling med Opgang fra Stue-Etagen op til 2den Sal. Dette Trapperum er mod Sydvest forsynet med en i Reglen aflukket med et Vindue forsynet Dør til

28. den bedækkede Korridor, der med en Brede af 3 Alen, en Højde af 5 Alen og en Længde af 25 Alen forbinder 1ste og 2den Fløjs nordvestlige Ende med hinanden. Denne Korridor har 5 Fag Vinduer mod Sydost til Gaardspladserne.

c. I 2den Sals-Etagen findes nærmest Mellembygningen:

29. en Funktionær-Bolig, ganske overensstemmende med de sub 1 og 16 ovenfor omtalte, men som i denne Etage kun omfatter de 2 Værelser, som ligge nærmest ved Mellembygningen, samt Kjøkkenet og Fadeburet mod Gaarden, idet det 2 Fags Værelse mod Vejen er bestemt til Bolig for en Læggekandidat, hvorfor Døren i den sydostlige Væg her er tilmuret, og den lille Entré fælles for begge Boliger.

30. Ved Siden deraf mod Nordvest er et Trapperum med Opgang fra 1ste Sal op til Tag-Etagen. Det oplyses ved et Vindue mod Sydvest og udmunder ligesom i Stue-Etagen og paa 1ste Sal i en Forstue, hvorfra

31. en $2\frac{1}{2}$ Alen bred Korridor udgaar mod Nordvest langs med Muren mod Vejen og oplyses af 15 Fag Vinduer. I denne Etage ender Korridoren ved Fløjens nordvestlige Gavl mur. I Korridorens sydostlige Ende fører en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til

32. et $21\frac{1}{2}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (10,212 Kbf.) Snedkerværksted, med 6 Fag Vinduer mod Gaarden. I det nordlige Hjørne er en Dør

33. til et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Rum med Betongulv til Limkogning, hvorfor Væggen mod Nordost er forsynet med et Vindue til Korridoren.

34. Fra det sub 32 omtalte Snedkerværksted fører en Dør i det vest-

lige Hjørne til denne Afdelings ved et Vindue mod Gaarden oplyste Trapperum, hvori Opgangen er fra Iste Sal op til Tag-Etagen.

35. Ved Siden af ovennævnte Trapperum ligger et andet ganske lignende mod Nordvest for den tilgrænsende Afdeling. Det har et Vindue mod Gaarden og en Dør til det mod Nordvest beliggende

36. Sadelmagerværksted, 10 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (4750 Kubikfod), der har 3 Fag Vinduer mod Gaarden, i den nordøstlige Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i den sydøstlige Væg en Dør til

37. et Inventarie-Rum, 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt.

38. Ved Siden af Sadelmagerværkstedet mod Nordvest ligger et $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Opsynsværelse, med et Vindue mod Gaarden. Det staar ved et Forrum, $3\frac{1}{2}$ Alen bredt i den sydvestlige, men $1\frac{1}{2}$ Alen bredt i den nordøstlige Ende, hvor Klosettet fra den hosliggende Sovestue skjærer sig ind, og $5\frac{3}{4}$ Alen dybt i Forbindelse med Korridoren. Mod Nordvest for disse to Lokaler ligger

39. et i den sydvestlige Ende 13 og i den nordøstlige Ende $16\frac{1}{2}$ Alen bredt, i den sydøstlige Del $12\frac{1}{2}$ Alen og i det nordvestlige Hjørne bag Trapperummet $5\frac{1}{4}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 6821 Kubikfod) Sovelokale for Stenslagere. Det har 3 Fag Vinduer mod Gaarden, i den sydøstlige Væg Indgang til et Kloset (kfr. ovenfor sub 38) og i det vestlige Hjørne Udgang til

40. Trapperummet for denne Afdeling, der oplyses ved et Vindue mod Sydvest. I dette Trapperum er Opgangen fra Iste Sal op til Lofts-Etagen.

d. I Lofts-Etagen findes nærmest ved Mellembygningen:

41. ovenfor de sub 1, 16 og 29 ovenfor omtalte Lejligheder 4 Pulterkamre, 2 mod Sydvest til Gaarden og 2 mod Nordost til Vejen, oplyste ved Tagvinduer. Mod Nordvest ligger

42. Trapperummet, med Opgang fra 2den Sal, oplyst ved Tagvindue mod Sydvest og med Indgange mod Sydost til Pulterkamrene mod Gaarden og mod Nordost til Pulterkamrene mod Vejen. Fra Trapperummet fører

43. en Korridor mod Nordvest langs med Vejsiden af Bygningen, lige til Fløjens Gavlmur. Denne Korridor er imod Vejen forsynet med Tagvinduer og har en Brede af $2\frac{1}{2}$ Alen.

44. Nærmest Trapperummet ligger et 7 Alen bredt, 12 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Materialkammer med Indgang fra Korridoren.

45. Ved Siden deraf mod Nordvest er et $14\frac{1}{2}$ Alen bredt, 12 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 6612 Kubikfod) Sovelokale for Snedkere og andre Træarbejdere. I den nordostlige Væg er en i Reglen aflukket med et Vindue forsynet Der til Korridoren, lige som der paa begge Sider Døren er anbragt Smålaager til at skaffe Gjennemtræk tilveje. I Taget ud mod Gaarden er anbragt Tagvinduer, bag Trapperummet (kfr. nedenfor sub 46) et Kloset, bag hvilket atter findes et mindre Rum til Klæder og i det vestlige Hjørne en Dør til det mod Nordvest beliggende

46. Trapperum for denne Afdeling med Opgang fra 2den Sal og oplyst ved et Tagvindue. Ved Siden deraf mod Nordvest ligger

47. et ganske lignende Trapperum for den tilgrænsende Afdeling med Tagvinduer mod Gaarden og Indgang mod Nordvest til

48. et Sovelokale for Smede, Malere, Glarmestere og Sadelmagere, af samme Form og Størrelse (c. 6612 Kubikfod), som det sub 45 ovenfor omtalte Sovelokale for Snedkere. Det har ligeledes sit Kloset og sit Klædningsrum bag Trapperummet, en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Der til Korridoren, paa begge Sider af denne Laager til Gjennemtræk i Lokalet, og i den modsatte, den sydvestlige Side, Tagvinduer til Gaarden.

49. Ved Siden deraf i Fløjens nordvestlige Ende ligger et i den sydvestlige Side $13\frac{1}{4}$ i den nordostlige Side $16\frac{1}{2}$ Alen bredt (med Undtagelse af Rummet mellem Trapperummet og Korridoren, der kun er $5\frac{1}{2}$ Alen dybt), 12 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 6739 Kubikfod) Sovelokale for Stenslagere. Imod Sydvest er det forsynet med Tagvinduer, i den nordostlige Væg har det en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør, paa begge Sider af denne Laager til Gjennemtræk, i det østlige Hjørne et Kloset og i det vestlige Hjørne Indgang fra

50. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 2den Sal, hvilket Trapperum oplyses ved et Tagvindue mod Gaarden.

H. Den 2den af de nybyggede Sidefløje tænkes at indeholde:

a. I Stue-Etagen:

1. I det østlige Hjørne af den sydostlige Ende, der ligger i en Afstand fra Mellembygningen af 12 Alen, en Indgang fra Gaarden, der fører til en Korridor, $2\frac{1}{4}$ Alen bred, 62 Alen lang og $4\frac{3}{4}$ Alen høj, der gaar langs med Fløjens nordostlige Mur og oplyses ved 3 Fag Vinduer mod Nordost, et til hver af de til den første Fløj hørende Gaarde. Lige udenfor Indgangsdøren er

2. et Trapperum mod Sydvest med Opgang til 1ste Sal. Bag dette mod Sydvest ligger

3. Skomager-Tilskjæringsstuen, $4\frac{3}{4}$ Alen bred, $5\frac{1}{4}$ Alen dyb

og $4\frac{3}{4}$ Alen høj, med et Vindue til Gaarden mod Sydvest og i den nordvestlige Væg en Dør til

4. Skomagerværkstedet, 14 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (6650 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer mod Gaarden, i den nordøstlige Væg en i Reglen aflukket Dør med Glasrude til Korridoren, i det nordlige Hjørne en Dør til

5. et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Magasin.

6. I Skomagerværkstedets vestlige Hjørne er en Dør til et Trapperum, hvor Opgangen er til 1ste Sal og Udgang mod Sydvest til

7. den for denne Afdeling særlige af et 4 Alen højt Plankeværk omgivne Gaardsplads, $22\frac{1}{2}$ Alen bred og 20 Alen lang (c. 430 Kvadrat-Alen), med 2 Retirader i det vestlige Hjørne. Lige udenfor Døren fra Bygningen til til Gaarden op ad det nordvestlige Plankeværk er opført et Skur med Vaskebord. I det afskaarne sydlige Hjørne er en i Reglen aflukket Port til den ydre Gaard og i det nordvestlige Plankeværk en lignende i Reglen aflukket Port til den ved Siden af mod Nordvest beliggende

8. særlige Gaardsplads for den tilgrænsende Afdeling, 24 Alen bred og 20 Alen lang (480 Kvadrat-Alen), med 2 Retirader i det vestlige Hjørne op imod det sydvestlige Plankeværk, en i Reglen aflukket Port i det nordvestlige Plankeværk til den 3die Afdeling og ved det sydøstlige Plankeværk et Skur med Vaskebord umiddelbart foran Indgangsdøren fra Gaarden til

9. Trapperummet, hvori for denne Afdelings Vedkommende Trappen fører op til 1ste Sal. Fra dette Trapperum gaar en Dør mod Nordvest til

10. et Væverværksted, 21 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (9975 Kubikfod), med 6 Fag Vinduer mod Gaarden, i den nordøstlige Væg en med en Glasrude forsynet i Reglen aflukket Dør til Korridoren og i det østlige Hjørne en Dør til

11. et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Magasin.

12. I Væverværkstedets (kfr. sub 10 ovenfor) nordlige Hjørne er en Dør til et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, med Betongulv forsynet Rum til Nettekøgning med Ruder mod Nordost til Korridoren og mod Sydvest til det bag det beliggende

13. Trapperum, hvori Trappen for den 3die Afdelings Vedkommende fører op til 1ste Sal, og hvorfra en Dør mod Nordvest fører til det der liggende Lokale og en anden mod Sydvest til denne Afdelings

14. Gaardsplads, der inklusive den i den almindelige Beskrivelse ovenfor omtalte aabne Pillegang, der begrænser den mod Nordvest, medens den mod Sydvest og Sydost omgives af 4 Alen høje Plankeværker, har en Brede af 23 Alen og en Længde af 20 Alen (460 Kv.-Alen). I det sydlige Hjørne findes 2 Retirader og i Pillegangens nordøstlige Ende et Vaskebord.

15. Fra det sub 13 ovenfor omtalte Trapperum fører Døren mod Nordvest til et Lokale, hvori Overskjærer maskinen er. Det er $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt og har et Vindue til Gaarden, samt i den nordvestlige Væg en Dør til det ved Siden af beliggende

16. Lokale for Pressen m. M., 7 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt med 2 Fag Vinduer mod Gaarden og i den nordøstlige Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i det vestlige Hjørne en Dør til

17. Rueriet, $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, med et Vindue til Gaarden og i det vestlige Hjørne Udgang til den aabne Pillegang.

18. Bag dette Rum, men adskilt derfra ved en Mur ligger et Linnedgarnskammer, $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, 9 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt med et Vindue mod Nordøst til Stenslagingspladsen og i den sydøstlige Væg en Indgang fra Enden af Fløjens Længdekorridor.

b. Paa 1ste Sal findes:

19. I den sydøstlige Ende imod Nordøst et Trapperum, hvori Opgangen er fra Stuen og til 2den Sal. Dette Trapperum udmunder i Korridoren, som fra Fløjens sydøstlige Ende strækker sig langs med den nordøstlige Mur i en Bredde af $2\frac{1}{2}$ Alen og en Længde af 62 Alen i nordøstlig Retning og ved sin nordvestlige Ende korresponderer med Forbindelseskorridoren fra den 1ste Fløjs nordvestlige Ende ved en i Reglen aflukket Dør. I den sydøstlige Ende har den et Vindue til Ydergaarden og mod Nordøst 3 Vinduer, et til hver af de særlige Gaardspladser, der høre til 1ste Fløj. I Korridorens sydøstlige Ende fører en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til

20. et Skrædderværksted, 14 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (6650 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer mod Sydvest til Gaarden, en Dør mod Sydøst til en Tilskjærerstue, en i det nordlige og en i det vestlige Hjørne.

21. Tilskjærerstuen i Fløjens sydlige Hjørne bag Trapperummet er $4\frac{3}{4}$ Alen bred, $5\frac{1}{4}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj og har et Vindue mod Sydvest til Gaarden.

22. Døren i Skrædderværkstedets nordlige Hjørne fører til et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Inventarielokammer.

23. Døren i Skrædderværkstedets vestlige Hjørne fører til Trapperummet bag ved Inventarielokammeret (sub 22), i hvilket med et Vindue mod Sydvest oplyste Trapperum den for denne Afdeling særlige Opgang fra Stuen op til 3den Sal er. Ved Siden af dette imod Nordvest ligger

24. et ganske lignende Trapperum med den for Nabo-Afdelingen særegne Opgang fra Stuen op til 2den Sal. Fra dette ved et Vindue mod Sydvest oplyste Rum fører en Dør mod Nordvest til

25. et andet Væverværksted, $20\frac{1}{2}$ Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen langt og

$4\frac{3}{4}$ Alen højt (9742 Kubikfod), med 6 Fag Vinduer mod Sydvest, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i det østlige Hjørne en Dør til

26. et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Inventariekammer.

27. Ved Siden af Væverværkstedet mod Nordvest ligger Trapperummet for den 3die Afdeling i denne Fløj. I dette af et Vindue mod Sydvest oplyste Rum er Opgangen fra Stuen op til 2den Sal, og fra det gaar mod Nordvest en Dør til

28. Lokalet for Kartemaskinerne. Dette Lokale er i den sydvestlige Side $19\frac{1}{2}$ og i den nordøstlige Side $10\frac{3}{4}$ Alen bredt, i den sydøstlige Side $12\frac{1}{2}$ og i den nordvestlige $6\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7259 Kubikfod). Det har 4 Fag Vinduer mod Sydvest, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i det østlige Hjørne en Dør til

29. et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Magasin, lige bag Trapperummet.

30. Fra det sub 28 omtalte Kartelokale gaar en Dør mod Nordost til et Lokale for Spindemaskinen, $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, 9 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, med et Vindue mod Nordost til Stenslagingspladsen, medens der i Værelsets østlige Hjørne er en med Glasrude forsynet i Reglen aflukket Udgang til den nordvestlige Ende af Fløjens Længdekorridor.

31. Endelig gaar fra det vestlige Hjørne af det sub 28 omtalte Kartelokale en i Reglen aflukket Dør til den bedækkede Korridor, der med en Brede af 3 Alen, en Højde af $4\frac{3}{4}$ Alen og en Længde af 42 Alen forbinder 2den og 3die Fløjs nordvestlige Ende med hinanden. Den oplyses ved 7 Fag Vinduer mod Sydost.

c. I 2den Sals-Etagen forefindes:

32. Længst mod Sydost Trapperummet, hvori Hovedopgangen er fra 1ste Sal op til Lofts-Etagen. Dette Trapperum udmunder i en $2\frac{1}{2}$ Alen bred Korridor, der i en Længde af 62 Alen løber langs med Fløjens nordøstlige Mur, har et Vindue i Enden mod Sydost og desuden 3 Vinduer mod Nordost, et til hver af Gaardene ved 1ste Fløj. I Korridorens sydøstlige Ende gaar en i Reglen aflukket Dør, der er forsynet med en Glasrude, mod Sydvest til

33. et Sovelokale for Skomagere, hvilket Lokale i den sydvestlige Side er 18 og i den nordvestlige 14 Alen bredt, i den større nordvestlige Del $12\frac{1}{2}$ Alen og bag Trapperummet $6\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7764 Kubikfod), det har 5 Fag Vinduer mod Sydvest, i den nordvestlige Væg Indgang til et Kloset og i det vestlige Hjørne Udgang til

34. Trapperummet, der er oplyst med et Vindue mod Sydvest, og

hvori den for denne Afdeling særlige Opgang fra 1ste Sal op til Lofts-Etagen er. Ved Siden af dette Trapperum ligger

35. et ganske lignende med særlig Opgang for den anden Afdeling i denne Fløj fra 1ste Sal op til Lofts-Etagen. Dette Trapperum har en Dør mod Nordvest til

36. et tredje Væverværksted, $16\frac{1}{4}$ Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7837 Kubikfod), med 5 Fag Vinduer mod Sydvest, og i den modsatte Væg en i Reglen aflukket og med en Glasrude forsynet Dør. I det østlige Hjørne er en Dør til

37. et i den sydvestlige Side 3 og i den nordøstlige Side $6\frac{1}{4}$ Alen bredt, i den nordvestlige Side 6 og i den sydøstlige Side $3\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Magasin.

38. Ved den nordvestlige Side af det sub 35 omtalte Væverværksted ligger et $3\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Opsynsværelse med et Vindue mod Sydvest, hvilket Værelse ved et $5\frac{3}{4}$ Alen dybt Forrum staar i Forbindelse med Længde-Korridoren. Ved Siden af det mod Nordvest ligger

39. et ved Vindue mod Sydvest oplyst Trapperum, hvori den for Fløjens 3die Afdeling særlige Opgang fra 1ste Sal op til Lofts-Etagerne. Dette Rum har en Dør mod Nordvest til

40. et Lokale for Dugmagere, Tvindemøllen og Kjædestrækning, hvilket Lokale i den sydvestlige Side er $19\frac{1}{2}$ og i den nordøstlige $10\frac{1}{2}$ Alen bredt, i den sydøstlige Side $12\frac{1}{2}$ og i den nordvestlige Side 10 Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 8601 Kubikfod). Det har 5 Fag Vinduer mod Sydvest, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør og i det vestlige Hjørne en Dør til

41. et 3 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Magasinrum.

42. I det nordlige Hjørne af Fløjbygningen bag det sub 40 omtalte Lokale og med Indgang fra Længdekorridorens nordvestlige Ende ligger et 9 Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Uldgarn-Kammer med et Vindue mod Nordost.

d. I Lofts-Etagen findes i den sydøstlige Ende:

43. Trapperummet, hvori Hovedopgangen er fra 2den Sal. Trappen, der oplyses af et Vindue mod Sydost, udmunder i en Korridor, der her ligesom i de andre Etager løber langs med Bygningens nordøstlige Side, har en Brede af $2\frac{3}{4}$ Alen, en Længde af 62 Alen og modtager sit Lys fra Nordost gennem Tagvinduer. I Korridorens sydøstlige Ende fører en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør mod Sydvest til

44. et Sovelokale for Skrædderne. Det er i den sydvestlige

Side 19 og i den nordostlige Side 14 Alen bredt, i den sydostlige Del bag Hovedtrappen 6 og i den større nordvestlige Del 12 Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7800 Kubikfod). I den sydvestlige Væg er det forsynet med Tagvinduer, i den nordostlige Væg er Gjennemtrækslaager, bag den særlige Trappe et Kloset og et Rum til Klæder, og i det vestlige Hjørne Udgang til den for denne Afdeling særlige Trappe fra 2den Sal. Trapperummet oplyses ved et Tagvindue. Ved Siden af dette Trapperum mod Nordvest ligger

45. et ganske lignende Trapperum for Fløjens 2den særlige Afdeling med Tagvindue mod Sydvest og Indgang i Nordvest til

46. et Sovelokale for Vævere, $20\frac{3}{4}$ Alen bredt og 12 Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 9780 Kbf.), forsynet mod Sydvest med Tagvinduer og i den nordostlige Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren, samt paa begge Sider af Døren Laager til Gjennemtræk. Det har sit Kloset aflukke og bag dette et Rum til Klæder i den sydostlige Ende bag Trapperummet. Mod Nordvest for dette Lokale ligger

47. det særlige Trapperum for Fløjens 3die Afdeling med Opgang fra 2den Sal, Tagvindue mod Sydvest og Indgang mod Nordvest til

48. Sovelokalet for Dugmagere, Maskin-, Presse- og Rueri-Arbejdere. Det er $11\frac{3}{4}$ Alen bredt og 12 Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5666 Kubikfod). Bag Trapperummet har det sit Kloset aflukke og Klædningsrum, i den nordostlige Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør og paa begge Sider af den Laager til Gjennemtræk. I den sydvestlige Side er det forsynet med Tagvinduer.

49. Den nordvestligste Ende af Fløjen indtages af et 9 Alen bredt, 12 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Magasin med 2 Vinduer mod Nordvest og Udgang i det vestlige Hjørne til Korridorens nordvestligste Ende.

J. Den tredie afde nybyggede Fløje tænkes at indeholde:

a. I Kjælderen under den sydostlige Halvdel af Fløjen:

1. Længst imod Sydost et Kjælderrum til Opbevaring af Grøntsager, $15\frac{1}{2}$ Alen bredt, 15 Alen dybt og 3 Alen højt med 3 Fag Vinduer mod Nordost og Tilgang gennem en Dør i det vestlige Hjørne. Ved Siden deraf mod Nordvest ligger

2. et andet Kjælderrum til Opbevaring af Grøntsager, 15 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og 3 Alen højt med 3 Fag Vinduer mod Nordost, Kjælderopgang til samme Side og en Dør i den nordvestlige Væg til

3. et Forrum med Nedgang fra Stue-Etagen. Dette Forrum ender imod Sydvest i en Korridor, som gaar til begge Sider af den i en Brede af $1\frac{3}{4}$.

og en Længde af 43 Alen langs med Fløjens sydvestlige Mur; den oplyses af 5 Fag Vinduer mod Sydvest, af hvilke det ene er lige for Forrummet og oplyser dette, og har i den sydøstligste Ende en Dør til det sub 1 omtalte Kjælderrum. Ved Siden af dette Forrum mod Nordvest ligger

4. et 4 Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og 3 Alen højt Rum til Opbevaring af Kjød og Flæsk. Ved en Dør mod Nordost staar dette Rum i Forbindelse med

5. et tredje Kjælderrum til Opbevaring af Grøntsager, i den sydvestlige Side 18 og i den nordøstlige Side 22 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt, undtagen foran Proviantrummet, hvor det kun har en Dybde af $6\frac{1}{2}$ Alen, samt 3 Alen højt. Det har en Udgang i den sydvestlige Væg til Korridoren, 4 Fag Vinduer mod Nordost og en Kjælderopgang i samme Side i det østlige Hjørne.

6. Ved Siden af det sub 5 nævnte Kjælderrum imod Nordvest ligger endnu et Kjælderrum, 16 Alen bredt, 13 Alen dybt og 3 Alen højt, med 3 Vinduer mod Nordost og Kjælderopgang i samme Side i det østlige Hjørne, samt en Dør i den sydøstlige Væg til Korridoren. Den nordvestlige Halvdel afskildres ved en Tremmevæg til Opbevaring af uplydset Værk, og den sydøstlige Halvdel benyttes til Værkbundtning.

b. I Stue-Etagen, regnet fra den sydøstlige Ende, findes:

7. Et Arbejdslokale for Vignetklistrere, i den sydvestlige Side 16 og i den nordøstlige $12\frac{1}{2}$ Alen bredt, $15\frac{1}{2}$ Alen dybt, undtagen i det vestlige Hjørne, hvor det kun har en Dybde af 8 Alen, samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 8427 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Nordost til Gaarden, i det vestlige Hjørne en i Reglen lukket og med Glasrude forsynet Dør, i den sydøstlige Væg en i Reglen aflukket bred Dobbeltør ud imod Markvejen til Ind- og Udbringelse af de Kasser og Kister, som i Anledning af Vignetklistringen bringes og hentes, og i det nordlige Hjørne Udgang til

8. et Trapperum, der er særligt for denne Afdeling i Fløjen, har Udgang til Gaarden mod Nordost og en Dør mod Nordvest til

9. et andet Lokale for Vignetklistrere, der er $15\frac{1}{2}$ Alen bredt, 13 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7657 Kubikfod), har i den sydvestlige Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør og 4 Fag Vinduer mod Nordost.

10. De sub 8 og 9 omhandlede Lokaler, der høre til samme Afdeling, have en særlig Gaardsplads, 23 Alen bred og 20 Alen lang (460 Kv.-Alen), begrænset mod Sydost af en 7 Alen høj Mur, mod Sydvest af Fløjens Mur og mod Nordvest og Nordost af $4\frac{1}{2}$ Alen høje Plankeværker med en Port imod Nordvest. Paa begge Sider af denne Port er opført 2 Skure med

Vaskebord, og op imod det nordostlige Plankeværk er der anbragt 3 Retirader.

11. Ved Siden af det sub 9 omtalte Lokale mod Nordvest ligger et Trapperum med Hovedopgangen for denne Fløj fra Ydergaarden. I dette er Nedgangen til Kjælderen og Opgangen til 1ste Sal. Imod Sydvest udmunder det i den $2\frac{1}{4}$ Alen brede og 91 Alen lange Korridor, der fra det sub 7 omtalte Lokale, der har en Dør fra Korridorens sydøstligste Ende, strækker sig langs med Fløjens sydvestlige Mur igjennem dens hele Længde. Den oplyses ved 4 Fag Vinduer mod Sydvest, hvoraf et lige for Trapperummet, og staar i den sydøstlige og nordvestlige Ende ved i Reglen aflukkede Døre i Forbindelse med de Korridorer, som paa begge Sider omgive Tvangshus-Bygningen, der ligger bag den 3die Fløj.

12. Ved Trapperummets nordvestlige Sider ligger en Opsynsbolig, $4\frac{3}{4}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $4\frac{3}{4}$ Alen høj, med et Vindue mod Nordost og en Dør i Sydvest til et Forrum, $4\frac{3}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt, hvorfra der atter gaar en Dør mod Sydvest til Længdekorridoren. Ved Siden af Opsynsboligen mod Nordvest ligger

13. et for den derpaa følgende Afdeling særligt Trapperum, med Opgang til 1ste Sal. Fra Trapperummet fører en Dør mod Nordvest til

14. et Opholds- og Arbejdslokale, der i den sydvestlige Side er $17\frac{1}{2}$ og i den nordøstlige Side $14\frac{1}{4}$ Alen bredt, 13 Alen dybt, undtagen bag Trapperummet, der kun er 6 Alen dybt, samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7673 Kubikfod). Det har 4 Fag Vinduer mod Nordost og i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren.

15. Udenfor dette Lokale mod Nordost er den for denne Afdeling særlige Gaard, 20 Alen lang og 18 Alen bred (360 Kv.-Alen), omgivet mod Sydost, Nordost og Nordvest af $4\frac{1}{2}$ Alen høje Plankeværker, med en Indkjørselsport i det sydøstlige Plankeværk, 3 Retirader i det nordlige Hjørne og et Skur med Vaskebord op ad det nordvestlige Plankeværk. Umiddelbart ved Siden af denne Gaardsplads, men adskilt fra den ved det ovenfor nævnte ligeledes med en Port forsynede Plankeværk mod Nordvest ligger

16. den særlige Gaardsplads for den tredje Afdeling i Fløjen, 20 Alen lang og 16 Alen bred (320 Kv.-Alen). Den er ligeledes omgivet paa de 3 Sider med $4\frac{1}{2}$ Alen høje Plankeværker, har 3 Retirader i det østlige Hjørne, Skur med Vaskebord op ad det sydøstlige Plankeværk, Kjældernedgang (kfr. sub 6 ovenfor) i det sydlige Hjørne og i det vestlige Hjørne Indgang til

17. Trapperummet for den 3die Afdeling i Fløjen. Det har Opgang til 1ste Sal og en Dør mod Sydost til

18. et Opholds- og Arbejdslokale, i den sydvestlige Side 16 og i den nordøstlige $12\frac{3}{4}$ Alen bredt, 13 Alen dybt, undtagen bag Trapperummet, hvor det kun har en Dybde af 6 Alen, samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 6857 Kubikfod); det har 3 Fag Vinduer mod Nordost og i den modsatte Væg en

i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren. Ved Siden af dette Lokale mod Nordvest ligger

19. et fjerde Arbejds- og Opholdslokale, i den sydvestlige Side $15\frac{1}{4}$ Alen og i den nordøstlige Side 12 Alen bredt, 13 Alen dybt, undtagen bag Trapperummet, hvor det kun er 6 Alen dybt, samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 6357 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i det østlige Hjørne Udgang til

20. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang til 1ste Sal og Udgang mod Nordost til

21. den for denne Afdeling særlige Gaardsplads, 20 Alen lang og $15\frac{1}{2}$ Alen bred (310 Kv.-Alen), omgivet paa de 3 Sider af $4\frac{1}{2}$ Alen høje Plankeværker, med Porte i det sydøstlige og nordvestlige Plankeværk til Sidegaarden, 3 Retirader i det nordlige Hjørne og Skur med Vaskebord op ad det nordvestlige Plankeværk mellem Fløj-Afdelingens Mør og Porten. Ved Siden af mod Nordvest ligger

22. den særlige Gaardsplads for den 5te Afdeling i Fløjen. Den omgives mod Sydost og Nordost af $4\frac{1}{2}$ Alen høje Plankeværker, imod Nordvest af den i den almindelige Beskrivelse ovenfor omtalte aabne Pillegang, har denne iberegnet en Brede af $15\frac{1}{2}$ Alen og en Længde af 20 Alen (310 Kv.-Alen), i det østlige Hjørne 3 Retirader, Port i det sydøstlige Plankeværk til Nabo-gaarden, Skur med Vaskebord op ad det sydøstlige Plankeværk og Indgang i det vestlige Hjørne i Pillegangen til

23. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang til 1ste Sal. Ved Trappens første Afsats er en Dør mod Sydvest, indenfor hvilken nogle Trin føre ned i Bagrummet til den nordvestlige Ende af Længdekorridoren i denne Fløj, lige over for Indgangen til den nordvestlige, lukkede Korridor til Tvangshuset. Lige indenfor Indgangen i Trapperummet fra Gaardspladsen fører en Dør mod Sydost til

24. det 5te Arbejds- og Opholdslokale i Fløjen, 12 Alen bredt, 13 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5928 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Nordost og i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren.

c. 1ste Sals-Etagen, regnet fra Sydost, tænkes at indeholde:

25. et Arbejdslokale for Vignetklistrere, ganske af samme Form og Størrelse (8427 Kubikfod), som det sub 7 ovenfor i Stue-Etagen beskrevne Lokale, og lige som dette har det 3 Fag Vinduer mod Nordost, i det vestlige Hjørne en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Længde-Korridorens sydøstlige Ende, og i det nordlige Hjørne Udgang til

26. et Trapperum, der er særligt for denne Afdeling i Fløjen. Det har et Vindue til Gaarden mod Nordost og mod Nordvest en Dør til

27. et andet Lokale for Vignetklistrere af samme Størrelse og Form som det sub 9 ovenfor omtalte Lokale i Stuen (7657 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer mod Nordost og i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren. Ved Siden deraf mod Nordvest ligger

28. Trapperummet med Hovedopgangen i denne Fløj fra Stuen op til 2den Sal. Lige som i Stue-Etagen (kfr. sub 11 ovenfor) munder dette mod Sydvest ud i den $2\frac{1}{4}$ Alen brede og 91 Alen lange Korridor, der lige som i Stuen gaar langs med Fløjens sydvestlige Mur fra det sub 25 ovenfor omtalte Lokale til Fløjens nordvestlige Ende. Den oplyses ved 6 Fag Vinduer, idet der i denne Etage findes et Fag Vindue paa hvert af de 2 Steder, hvor de bedækkede Korridorer i Stue-Etagen udgaa til Tvangshuset. Ved Nordvestsiden af Trapperummet ligger

29. et Opsynslokale af samme Størrelse og Form som det sub 12 ovenfor beskrevne, med et Fag Vindue mod Nordost og Udgang til Korridoren. Derpaa følger

30. det særlige Trapperum for denne Fløjs 2den Afdeling med Opgang fra Stuen op til 2den Sal et Vindue mod Nordost og en Dør mod Nordvest til

31. et Opholds- og Arbejdslokale af samme Form og Størrelse som det sub 14 ovenfor omtalte (7673 Kubikfod), med 4 Fag Vinduer mod Nordost og i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren. Derpaa følger mod Nordvest

32. et Opholds- og Arbejdslokale for Fløjens 3die Afdeling af samme Størrelse og Form som det sub 18 ovenfor omtalte (6857 Kubikfod) med 3 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i det nordlige Hjørne Udgang til

33. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra Stuen op til 2den Sal og Vindue mod Nordost. Ved Siden deraf mod Nordvest ligger

34. det for 4de Afdeling i Fløjen særlige Trapperum med Opgang fra Stuen op til 2den Sal og 1 Vindue mod Nordost samt Indgang mod Nordvest til

35. et Opholds- og Arbejdslokale for Fløjens 4de Afdeling i Størrelse og Form lige med det sub 19 ovenfor omtalte (6357 Kubikfod), med 3 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren. Ved Siden deraf ligger

36. et Opholds- og Arbejdslokale for Fløjens 5te Afdeling af samme Størrelse og Form som det sub 24 ovenfor omtalte Lokale (5928 Kbf.),

med 3 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i det nordlige Hjørne Udgang til

37. det særlige Trapperum for denne Afdeling, med Opgang fra Stuen op til 2den Sal og i Nordost en i Reglen aflukket Dør til den lukkede Korridor, der forbinder den anden og 3die Fløj med hinanden i den nordvestlige Ende. Trapperummet er opdelt ved en Væg, gennem hvilken en Dør fra Afdelingens Trappes første Afsats fører ad nogle Trin ned til Fløjens Længde-Korridor.

d. 2den Sals-Etagen, regnet fra Sydost, tænkes at indeholde:

38. et Sovelokale for Vignetklisterner, i den sydvestlige Side 16 og i den nordostlige $12\frac{1}{2}$ Alen bredt, $15\frac{1}{2}$ Alen dybt, undtagen bag Trapperummet, hvor det kun har en Dybde af $5\frac{1}{2}$ Alen, samt en Højde af $4\frac{3}{4}$ Alen (c. 8038 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Nordost, i det vestlige Hjørne en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør med Udgang til Korridorens sydostlige Ende, bag det tilgrænsende Trapperum et Klos et og et Klædningsrum, og i det nordlige Hjørne Udgang til

39. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 1ste Sal op til Tag-Etagen og et Vindue mod Nordost. Fra Trapperummet gaar mod Nordvest en Dør til

40. et 11 Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 5643 Kbf.) Lokale til Tørrestue for Vignetklistringen, med 3 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren, i den nordvestlige Væg Indgang til

41. et $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 2176 Kbf.) Bogbinderværksted, med et Vindue mod Nordost og i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren. Ved Siden af dette Lokale mod Nordvest ligger

42. Trapperummet med Hovedtrappen i denne Fløj fra 1ste Sal op til Tag-Etagen. Det har et Vindue mod Nordost og udmunder mod Sydvest i den $2\frac{1}{4}$ Alen brede og 91 Alen lange Korridor, der langs med Fløjens sydvestlige Mur løber fra det sub 38 ovenfor omtalte Lokale til Fløjens nordvestlige Ende, og oplyses ved 6 Vinduer mod Sydvest, hvoraf et lige for Hovedopgangen. Nordvest for Trapperummet ligger

43. et Opsynslokale, der i enhver Henseender stemmer med de sub 29 og 12 ovenfor beskrevne, har et Vindue mod Nordost og Udgang gennem et Forrum til Korridoren. Derpaa følger

44. et for den anden Afdelig i Fløjen særligt Trapperum med Opgang fra 1ste Sal op til Tag-Etagen, et Vindue mod Nordost og en Dør mod Nordvest til

45. et Sovelokale for den anden Afdeling i denne Fløj, der i den sydvestlige Side er $14\frac{1}{4}$ Alen bredt og $13\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 7675 Kubikfod). Det har 4 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i den sydøstlige Væg Indgang til et Klosetrum og et Klædningsrum bag Trapperummet sub 44. Ved Siden deraf ligger

46. et Sovelokale for den 3die Afdeling i denne Fløj, $12\frac{3}{4}$ Alen bredt og $13\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 6906 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med en Glasrude forsynet Dør til Korridoren, i den nordvestlige Væg Indgang til et Klosetrum og et Klædningsrum bag Trapperummet og i det nordlige Hjørne Udgang til

47. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 1ste Sal op til Tag-Etagen og et Vindue mod Nordost. Ved Siden deraf ligger

48. et ganske lignende Trapperum med særlig Opgang for Fløjens 4de Afdeling fra 1ste Sal op til Tag-Etagen. Fra dette gaar en Dør mod Nordvest til

49. 4de Afdelings Sovelokale, 12 Alen bredt og $13\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (c. 6726 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i den sydøstlige Væg Indgang til et Kloset og et Klædningsrum bag Trapperummet. Ved Siden deraf ligger mod Nordvest

50. et Sovelokale for Fløjens 5te Afdeling, 12 Alen bredt $13\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (6726 Kubikfod). Det har 3 Fag Vinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren og i den nordvestlige Væg Indgang til et Kloset og et Klædningsrum bag Trapperummet og i det nordlige Hjørne Udgang til

51. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 1ste Sal op til Tag-Etagen samt et Vindue mod Nordost.

e. I Tag-Etagen findes, regnet fra den sydøstlige Ende:

52. et Sovelokale for Fløjens 1ste Afdeling, $12\frac{1}{2}$ Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (men paa Grund af Skraasiden mod Nordost kun c. 5697 Kubikfod). I den nordøstlige Side er det forsynet med Tagvinduer, i den sydvestlige Væg har det en i Reglen uflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren, paa begge Sider af denne Laager til Gjennemtræk, i den nordvestlige Væg Indgang til Klosetrummet og et Klædningsrum bag Trapperummet og i det nordlige Hjørne en Dør til

53. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 2den Sal, Tagvindue mod Nordost og Dør mod Nordvest til

54. et andet Sovelokale i denne Afdeling. Dette Lokale er 15 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt (men paa Grund af Skraasiden mod Nordost kun c. 6405 Kubikfod), har Tagvinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren, paa begge Sider af den Laager til Gjennemtræk og i den sydostlige Væg Indgang til Klosetrummet og et Klædningsrum bag Trappen. Derpaa følger

55. Trapperummet med Fløjens Hovedopgang fra 2den Sal og et Tagvindue mod Nordost. Dette Trapperum udmunder mod Sydvest i en 3 Alen bred Korridor, som gennem Fløjens hele Længde løber langs med den sydvestlige Tagside og oplyses af Tagvinduer mod Sydvest, af hvilke et er lige for Hovedopgangen. Ved Trapperummets nordvestlige Side ligger

56. et Opsynslokale, der svarer til de sub 43, 29 og 12 ovenfor omtalte, dog at det kun er forsynet med Tagvindue og staar ved et Forrum i Forbindelse med Korridoren. Derpaa følger

57. et Sovelokale for Fløjens 2den Afdeling, $13\frac{3}{4}$ Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (paa Grund af Skraasiden mod Nordost kun c. 6137 Kubikfod). Mod Nordost har det Tagvinduer, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren, paa begge Sider af den Laager til Gjennemtræk, i den sydostlige Side Indgang til Klosetrummet og et Klædningsrum bag Trappen og i det vestlige Hjørne Udgang til

58. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 2den Sal og et Tagvindue mod Nordost.

59. Ved Siden af det sub 57 omtalte Rum mod Nordvest ligger et Sovelokale for Fløjens 3die Afdeling, 12 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (men paa Grund af Skraasiden mod Nordost kun c. 5494 Kubikfod), med Tagvinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren, paa begge Sider af den Laager til Gjennemtræk og i den nordvestlige Side Indgang til et Klosetrum og et Klædningsrum bag Trappen. I det nordlige Hjørne har det Udgang til

60. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 2den Sal og Tagvindue mod Nordost. Ved Siden af dette mod Nordvest ligger

61. det for Fløjens 4de Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 2den Sal og Tagvindue mod Nordost. I den nordvestlige Side fører en Dør til

62. et Sovelokale for Fløjens 4de Afdeling, 12 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt, samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (men paa Grund af Skraasiden mod Nordost kun c. 5494 Kubikfod). Det har Tagvinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren, paa begge Sider af den Laager til Gjennemtræk og i den sydostlige Side Indgang til Kloset-

rumm^{et} og et Klædningsrum bag Trappen. Nordvest for dette Lokale ligger

63. et Sovelokale for Fløjens 5te Afdeling, 12 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt samt $4\frac{3}{4}$ Alen højt (men paa Grund af Skraasiden mod Nordost kun c. 5697 Kubikfod). Det har Tagvinduer mod Nordost, i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Korridoren, paa begge Sider af den Laager til Gjennemtræk, i den nordvestlige Side Indgang til et Klosetrum og et Klædningsrum bag Trappen og i det nordlige Hjørne Udgang til

64. det for denne Afdeling særlige Trapperum med Opgang fra 2den Sal og et Tagvindue mod Nordost.

K. Ydergaarden strækker sig imellem den nybyggede 1ste og 3die Fløj i Retningen fra Nordost til Sydvest, begrænset mod Sydost af Mellembygningen, den Mur, som gaar mellem Markfløjen og den sydostlige Ende af den nybyggede 3die Fløj, samt endelig af det Plankeværk, som mod Nordvest hegner Gaardspladsen for den 1ste Afdeling i den 3die Fløj, og mod Nordvest af Plankeværket, som mod Sydost hegner Gaardspladsen for den 1ste Fløjs 1ste Afdeling, den sydostlige Gavl af den 2den Fløj og de Plankeværker, som danne det sydostlige Hegn for Gaardspladserne ved den 1ste Afdeling i den 2den og den 2den Afdeling i den 3die Fløj.

Fra Nordost til Sydvest er den 90 Alen lang, mellem Mellembygningen og Gaardspladsen ved 1ste Fløj er den 15 Alen bred, mellem Mellemløjen og den ny 2den Fløj, $11\frac{1}{2}$ Alen bred, mellem den Mur, der gaar mellem den ny 3die Fløj og Markfløjen, 65 Alen bred og mellem Gaardspladserne til 1ste og 2den Afdeling i 3die Fløj 17 Alen bred.

Ved det fremspringende Hjørne af den ny 2den Fløjs nordostlige Mur ligger 2 Retirader for Funktionærer.

Til denne Gaardsplads er Adgang i den nordostlige Ende fra Funktionærboligerne, i den sydostlige Side fra Porten i Mellembygningen, fra Kjøkkenet, fra Kjedelrummet, fra Badestuen for Indearbejdere, fra en Port i

Muren mellem Markfløjen og den 3die Fløj og fra Gaardspladsen for 1ste Afdeling i 3die Fløj. I den sydvestlige Ende gaar fra denne Gaard Nedgangene til Grønt- og Kjød-Kjældrene. I den nordvestlige Side er der en Port til Gaarden for 2den Afdeling i 3die Fløj og for 1ste Afdeling i 2den og 1ste Fløj.

Endelig udgaar der fra denne Ydergaard en ogsaa i den sydøstlige Ende ved en Port afukket 3 Alen bred og 65 Alen lang Gang, der strækker sig mellem de hegnede Gaardspladser til 2den og 3die Fløj, overskjærer den aabne Pillegang, som hegner disse 2 Fløjes yderste Gaarde imod Nordvest, og fører til en Dør i Muren, der aabner Adgang til den lige over for beliggende Kulopladsplads.

L. Tvangshuset eller den 4de nybyggede Fløj staar i Forbindelse med den ovenfor omtalte 3die Fløj og indeholder:

a. I Stue-Etagen.

1. En lukket Korridor, der i den nordvestlige Side udgaar som en Forsættelse af den Korridor, der forbinder de ovenfor omtalte 3 nybyggede Fløje med hverandre imod Nordvest, og den kan afspærres fra denne ved en i 3die Fløjs Brandmur anbragt Jerndør. Denne Korridor, der er $2\frac{1}{4}$ Alen bred og fra Gulv til Loft $5\frac{1}{4}$ Alen høj, gaar i lige Retning mod Sydvest i 32 Alen, paa en Strækning af 18 Alen som Hegn om Tvangshusets Gaardsrum mod Nordvest og har paa denne Strækning fra Jordens Overflade til Tagryggen $8\frac{1}{4}$ Alens Højde, hvorimod den paa de andre 14 Alen gaar inden i Tvangshuset langs med dettes nordvestlige Mur. Denne Korridor forsættes derpaa i Retningen fra Nordvest til Sydøst langs med Tvangshusets sydvestlige Væg igjennem hele Tvangshusets Længde i en Strækning af 86 Alen med en Brede af $2\frac{1}{4}$ og en Højde af $5\frac{1}{4}$ Alen, hvorefter den atter bøjer i mod Nordøst i en Længde af 14 Alen gaar langs med Tvangshusets sydøstlige Mur og derefter i en Længde af 18 Alen adskiller Tvangshusets Gaardsrum fra Gaardsrummet ved Dampbygningen. Denne sydøstlige Korridor har samme Brede og Højde som paa den nordvestlige Side, støder sammen med den ny 3die Fløjs Mur og forbindes ved en Jerndør gjennem denne med den sydøstlige Ende af den tilstødende Længdekorridor i den nævnte Fløj.

Af de 2 Strækninger af Sidekorridorerne, som begrænse Tvangshusets

Gaardsrum, har den nordvestlige 2 Vinduer til Gaardsrummet og den sydostlige to Vinduer og en i Reglen aflaaet Dør til Tvangshusets Gaardsrum og skraas overfor denne Dør en Dør i den modsatte Side til Gaardsrummet mod Dampbygningen. Begge de nævnte Sidekorridorer kunne afspærres fra deres Fortsættelser inde i Tvangshuset ved Døre, der ere anbragte paa de Steder, hvor Korridorerne gjennembyrde Tvangshusets Ydermur. Længde-Korridoren i Tvangshuset har paa Midten en Indgang fra Vejen mellem Tvangshuset og Lemmestiftelsen og paa hver Side af denne 6 mindre Vinduer, hvis Underkant ligger 4 Alen over Jordens Overflade.

2. Lige for Indgangen i Længde-Korridoren gaar en $2\frac{1}{2}$ Alen bred Gang tværs igjennem hele Bygningens Brede og støder til Midten af en $2\frac{1}{4}$ Alen bred og 38 Alen lang Korridor, der i Retningen fra Nordvest til Sydøst gaar langs med den midterste Del af Bygningens nordostligste Side imellem de to midterste Arbejdslokaler i Tvangshuset, og denne Korridor afspærres om Dagen ved paa hver Side af den mod Nordøst fremspringende Del af Bygningen anbragte Døre. Hvert af de 2 yderste saaledes afdelte Stykker af denne Korridor har Udgang til en af de 2 mellemste Gaardspladser i Tvangshuset og paa hver Side af denne Udgang et Fag Vindue.

3. Fra begge Hoved-Sidekorridorerne udgaa endelig umiddelbart efter deres Indtræden i selve Bygningen mindre Sidekorridorer fra den nordvestlige Sidekorridor mod Sydøst og fra den sydostlige Sidekorridor mod Nordvest langs med Tvangshusbygningens nordostlige Mur. De ere $2\frac{1}{4}$ Alen brede og $10\frac{3}{4}$ Alen lange, have en Udgang mod Nordøst til Gaardspladserne for de to yderste Afdelinger i Tvangshuset og paa hver Side af denne et Fag Vindue. Paa det Sted, hvor de bøje af fra Hoved-Sidekorridorerne, er anbragt en Dør, som om Dagen holdes afsluttet.

4. Længst mod Nordvest og omgivet mod Sydvest, Nordvest og Nordøst af de sub 1 og 3 ovenfor omtalte Korridorer ligger en Samling af 6 Soveceller, 3 og 3 ved Siden af hverandre, saaledes at de sydvestlige 3 have Udgang til Længdekorridoren, og de nordøstligste 3 til den sub 3 ovenfor omtalte mindre Sidekorridor i Bygningens nordvestlige Ende.

Hver Sovecelle har et lille Vindue over Døren og en Brede af $3\frac{1}{4}$ Alen, en Dybde af 5 og en Højde af $5\frac{1}{4}$ Alen (c. 682 Kubikfod), og disse 6 Soveceller i Forbindelse med det ved Siden af mod Sydøst beliggende

5. Arbejdslokale, 6 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $5\frac{1}{4}$ Alen højt (3150 Kubikfod), danne en Afdeling. Dette Arbejdslokale har 2 Fag Vinduer mod Nordøst til Gaarden, en i Reglen afsluttet med en Glasrude forsynet Dør i den sydvestlige Væg til Længdekorridoren og i det nordlige Hjørne en Udgang til den sub 3 ovenfor omtalte mindre Sidekorridor, hvorfra der atter er Udgang til

6. den særlige Gaardsplads for denne Afdeling, 16 Alen bred og 18 Alen lang (288 Kvadrat-Alen). Den begrænses mod Sydvest af Tvangshuset, mod Nordvest af den lukkede Korridor, mod Nordøst af den ny 3die Flejs Mure

mod Sydost ved et $4\frac{1}{2}$ Alen højt, med en i Reglen aflaaet Laage forsynet Plankeværk og har i det østlige Hjørne en Retirade.

7. Ved Siden af mod Sydost ligger den særlige Gaardsplads for den anden Afdeling i Tvangshuset. Den er i den sydvestlige Side 16 og i den nordøstlige Side 23 Alen bred, i den nordvestlige Side 18 og i den sydøstlige Side $11\frac{1}{2}$ Alen lang (c. 368 Kv.-Alen), har i det nordlige Hjørne en Retirade, begrænses mod Sydvest og Nordost respektive af Tvangshusets og af den ny 3die Fløjs Mure og paa de 2 andre Sider af $4\frac{1}{2}$ Alen høje Plankeværker, af hvilke det sydøstlige lige som det nordvestlige er forsynet med en i Reglen aflaaet Laage. Fra denne Gaardsplads er der Indgang til den nordvestlige Ende af Længdekorridoren mod Sydost og derfra atter til

8. Arbejdslokalet for den 2den Afdeling, hvilket Lokale i Form og Størrelse fuldkommen svarer til det umiddelbart tilgrænsende sub 5 ovenfor beskrevne (c. 3150 Kubikfod). Det har ligeledes 2 Vinduer til Gaarden mod Nordost og i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Længdekorridoren mod Sydvest. Paa den sydøstlige Side af dette Lokale ligge

9. de til denne Afdeling hørende 6 Soveceller, 3 med Udgang til Længdekorridoren mod Sydvest og 3 med Udgang til Længdekorridoren mod Nordost og i Størrelse (c. 682 Kubikfod for hver) og Form lige med de sub 4 ovenfor omtalte. Paa den sydøstlige Side af disse 2 Rækker Celler ligge

10. 3 Kachotter i en Række, hver Kachot 4 Alen bred, 3 Alen dyb og $5\frac{1}{4}$ Alen høj (504 Kubikfod) og med Udgang til den sub 2 ovenfor omtalte Tværgang samt med Vinduer over Dørene. Lige overfor

11. paa den sydøstlige Side af den sub 2 ovenfor omtalte Tværgang ligge endnu 2 med de sub 10 omtalte ganske overensstemmende Kachotter (504 Kubikfod), en imod Sydvest og en mod Nordost, med Udgang til Tværgangen og midt imellem disse er

12. et Trapperum til Tag-Etagen.

13. Lige for den sub 2 ovenfor omtalte Tværgang ligge 2 Opsynsværelser, adskilte fra hinanden ved en Væg og med særlige Indgange fra Længdekorridoren paa den nordøstlige Side; hver af disse Værelser er $5\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $5\frac{1}{4}$ Alen højt (1386 Kubikfod), og

α. det nordvestlige af disse Værelser har et Vindue mod Nordvest og et mod Nordost til 2den Afdelings Gaardsplads, medens

β. det sydøstligste har et Vindue mod Nordost og mod Sydost til 3die Afdelings Gaardsplads.

14. Paa den sydøstlige Side af de sub 11 omtalte 2 Kachotter og det mellemliggende Trapperum (sub 12 ovenfor) ligge den 3die Afdelings 6 Soveceller, der ganske stemme med de sub 9 og 4 ovenfor omtalte. De 3 have Udgang til Længdekorridoren mod Sydvest og de 3 til Længdekorridoren mod Nordost. Ved Siden af disse mod Sydost ligger

15. Arbejdslokalet for den 2die Afdeling, 6 Alen bredt, $12\frac{1}{2}$ Alen dybt og $5\frac{1}{4}$ Alen højt (3150 Kubikfod), med 2 Vinduer mod Nordost i den modsatte Væg en i Reglen aflaaet med Glasrude forsynet Dør til Længde-Korridoren mod Sydvest og i det nordlige Hjørne Udgang til Længde-Korridoren mod Nordost, hvorfra der atter er Udgang til

16. den særlige Gaardsplads for denne Afdeling, der er af samme Form og Størrelse (368 Kv.-Alen) som den sub 7 ovenfor omtalte for 2den Afdeling. Den omslutes mod Sydvest og Nordost respektive af Tvangshusets og den 3die Flejs Mure og mod Sydost lige som Nordvest af $4\frac{1}{2}$ Alen højt Plankeværk, hvori der er anbragt en i Reglen aflaaet Laage til Nabogaarden. I det østlige Hjørne er en Retirade. Ved Siden af denne Gaard længere mod Sydost ligger

17. den særlige Gaardsplads for den 4de Afdeling. Denne Gaardsplads stemmer i Form og Størrelse (288 Kv.-Alen) ganske med den sub 6 omtalte for 1ste Afdeling. Den har en Retirade i det nordlige Hjørne, bee grænses mod Sydvest af Tvangshuset Mur, mod Nordvest af det $4\frac{1}{2}$ Alen højt Plankeværk til 3die Afdelings Gaard, mod Nordost af 3die Flejs Mur og mod Sydost af den sub 1 ovenfor omtalte lukkede Forbindelses-Korridor, der har 2 Vinduer til Gaardspladsen og midt imellem disse en Dør. Fra Gaardspladsen gaar mod Sydvest en Indgang til den sub 3ovenfor omtalte mindre Sidekorridor og fra denne atter til

18. Arbejdslokalet for 4de Afdeling, der i Form og Størrelse (3150 Kubikfod) ganske stemmer med de andre Arbejdslokaler. Det har 2 Fag Vinduer mod Nordost og i den modsatte Væg en i Reglen aflukket med Glasrude forsynet Dør til Længde-Korridoren mod Sydvest. Ved Siden af dette Lokale mod Sydost følger endelig

19. de 6 Soveceller for den 4de Afdeling, der i Form, Størrelse (682 Kubikfod) og Indretning ganske stemme med de sub 14, 9 og 4 ovenfor omtalte. De 3 i den sydvestlige Række have Udgang til Længde-Korridoren paa denne Side og de 3 i den nordøstlige Række til den mindre Sidekorridor paa den nævnte Side.

b. Tag-Etagen indeholder:

20. Midt i Bygningen et Trapperum med Opgang fra Stuen; det udmunder mod Sydvest i en 3 Alen bred Korridor, som strækker sig over hele Bygningens Længde langs med den sydvestlige Tagside og oplyses ved Tagvinduer. Fra Trapperummet gaar en Dør til

21. det mod Nordost vendende Receptions- og Paaklædnings Værelse, hvor Tvangshusfangerne renses og iføres den for dem bestemte Dragt. Det er $11\frac{1}{2}$ Alen i Kvadrat og 4 Alen højt, har et Kvistvindue mod Nordost og 2 Badekar. Ved Siden af mod Nordvest ligger

22. et 9 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Garderobe-

Lokale for Fangernes eget Tøj. Det oplyses ved Tagvindue mod Nordost og har Udgang mod Sydvest til Korridoren. Ved Siden deraf findes

23. et i Form, Størrelse og Indretning ganske lige Lokale til Garderobe for Anstaltens Beklædningsgjenstande, og den nordvestlige Ende af Tag-Etagen indtages af

24. et 19 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Rum til Opbevaring af Siv- og Straabeholdningen til Flettearbejde samt af Tougværk til Plydsning. Det har Tagvinduer mod Nordost og Indgang fra Korridoren.

25. Sydost for det sub 21 omtalte Receptionslokale ligger et 9 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Magasin for Tvangshusets Inventarie-Gjenstande, med Tagvinduer mod Nordost og Indgang fra Korridoren. Længere mod Sydost følger

26. et i Størrelse, Form og Indretning ganske lige Lokale til Opbevaring af forarbejdede Gjenstande og færdige Arbejder. Derpaa følger

27. et 5 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Rum til Opbevaring af rensed Uld, med Tagvindue mod Nordost og Indgang fra Korridoren, og ved Siden deraf

28. et i Størrelse, Form og Indretning ganske lige Lokale til Opbevaring af pillede Krølhaar samt endelig i den sydostligste Ende

29. et 9 Alen bredt, $11\frac{1}{2}$ Alen dybt og 4 Alen højt Rum til Modtagelse og Opbevaring af urensed Uld og upillet Krølhaar, ligeledes med Tagvinduer mod Nordost og Indgang fra Korridoren.

M. Bygningen med Dampapparatet og Desinfektions-Anstalten samt den dertil hørende Gaardsplads indeholder fra den nordvestlige Side regnet:

a. I Stue-Etagen:

1. Længst mod Sydvest et Kulrum, $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, 7 Alen dybt og $6\frac{1}{2}$ Alen højt (1638 Kubikfod eller Plads til 200 à 250 Tdr. Kul). Det har Indgang fra Gaarden mod Nordvest, et Vindue til Vejen mod Sydvest, et til Gaarden mod Nordvest; en Dør mod Sydost til Forrummet det egentlige Kjedelrum og en Dør mod Nordost til

2. Forrummet ved Desinfektions-Anstalten, der er $4\frac{1}{2}$ Alen bredt, $5\frac{1}{2}$ Alen dybt og $6\frac{1}{2}$ Alen højt og har Udgang og et Vindue til Gaarden mod Nordvest. I den nordostlige Ende er Indfyngshullet til

3. Desinfektionsrummet, der i indvendigt Maal er 4 Alen bredt,

4 Alen dybt og 4 Alen højt og mod Nordvest og Nordost omgivet af dobbelte Mure. Ved det østlige Hjørne ligger

4. den 35 Alen høje Dampskorsten, som ved Grunden har et ydre Maal af $3\frac{1}{2}$ og $3\frac{1}{4}$ Alen. Sydost for denne ligger

5. et $4\frac{1}{2}$ Alen bredt og $2\frac{1}{2}$ Alen dybt Rum, som optager Ledningsrørene fra Indfyrringsrummene under Dampkjedlerne.

6. Kjedelrummet ligger Sydvest for det sub 5 omtalte Rum og indbefatter en Kjedel paa 9 og en paa 6 Hestes Kraft af en Længde af respektive 11 og $9\frac{1}{2}$ Alen og en Brede af respektive $2\frac{1}{2}$ og $2\frac{1}{4}$ Alen, adskilte ved en $1\frac{1}{4}$ Alen tyk Mellemmur. Indfyrringsrummene under Kjederne ere $1\frac{1}{4}$ Alen høje og selve Kjederne have en Højde af 2 Alen, saa at der mellem dem og Loftet bliver en Afstand af $3\frac{1}{4}$ Alen. Foran Kjedelrummet, der har et Vindue mod Sydost, ligger

7. et 7 Alen bredt, $4\frac{1}{4}$ Alen dybt og $6\frac{1}{2}$ Alen højt Forrum, der har Indgang fra Vejen mod Sydvest, et Vindue mod Sydost, i den nordostlige Ende Aabning til Indfyrringsrummene og i den nordvestlige Væg en Dør til det sub I ovenfor omtalte Kulrum.

b. Lofts-Etagen

8. indeholder et aabent Loft, der strækker sig over hele Bygningens Brede og Dybde med en Højde af 4 Alen. Det oplyses ved Tagvinduer og har i den sydvestlige Gavl Opgang fra Stue-Etagen i Kjedelrummets vestlige Hjørne og en Loftsluger med Hejseapparat, da det er bestemt til modtage og indtil Afleveringen at opbevare Kasserne med det fra Vignetklistrings-Lokalerne afleverede færdige Arbejde.

c. Gaardspladsen,

9. som mod Nordvest og Nordost omgiver Dampbygningen og adskiller den fra Tvangshuset mod Nordvest og fra den ny 3die Fløj med det op imod den byggede Skur mod Nordost, er i Nordvest 6 Alen bred og 20 Alen lang og i Nordost 6 Alen bred og 19 Alen lang. I den sydvestlige er en Port i den Mur, som forbinder Dampbygningen med Tvangshusbygningen, og i den sydøstlige Ende en Port i den Mur, som forbinder Dampbygningen med Skuret op imod 3die Fløjs Mur. Fra Dampbygningens nordlige Hjørne trækkes et med Port forsynet Stakit til Tvangshus-Bygningens Mur, hvorved en egen afsondret Gaardsplads for Desinfektions-Anstalten dannes mellem denne og Tvangshuset.

d. Skuret i Gaardspladsens nordøstlige Ende op ad den ny 3die Fløjs Mur indeholder

10. et Skurum, 10 Alen langt, 9 Alen dybt og $3\frac{1}{4}$ Alen højt til Op-

bevaring af Madredskaber, Plouge, Harver, Spader, Trillebøer, Karrer etc., der hidtil have staaet under aaben Himmel og derved lidt meget. Det har 3 Vinduer i den sydvestlige Væg til den mellem Dampbygningen og Skuret beliggende afdelte Gaardsplads, og i den sydøstlige Væg en Port til Vejen mod Inspektørens Have.

11. Ved Siden deraf mod Nordvest ligger et Rum, 9 Alen i Kvadrat, og $3\frac{3}{4}$ Alen højt til Brændesaugning og Hugning samt til Opbevaring af sauet og hugget Fyrrebrænde. Dette Rum har en Port til den sub 10 omtalte Gaardsplads, i det sydøstlige Hjørne en flyttelig Trappe til

12. Loftet, der ved Stakit er afdelt paa Midten, saaledes at den sydøstlige Del, der i Gavlen er forsynet med en Loftsluger til Vejen, afbenyttes til Opbevaring af Ris til Koste, medens det nordvestlige afdelte Rum benyttes til Oplagring af Fyrrebrænde, der bringes op fra det underliggende Rum igjennem en Loftsløkke.

II. Den nuværende Fruentimmer-Afdeling

har, skjøndt de dertil henlagte Personer i øvrigt ere fuldstændig afsondrede fra al Berøring med de paa Arbejdsanstalten indlagte Mandfolk, dog endnu Vaskeriet og Tvangshuset — om end udsondret fra Mandfolkeafdelingen — beliggende midt i denne, idet de ere anbragte i den nuværende Markfløj respektive i Stueetagen og paa 1ste Sal af Markfløjen lige for Mellembygningen. Disse Lokaler bør henlægges til umiddelbar Forbindelse med Fruentimmer-Afdelingen. Emanationen af Lov 10de April 1874 har endvidere gjort et eget Tvangshuslokale for utugtige unge Fruentimmer ønskeligt, og der savnes endelig endnu et Lokale for moralsk fordærvede ukonfirmerede Dreng og Piger til midlertidigt Ophold, indtil deres Bortsendelse kan effektueres. Alle disse Lokaler ville, naar de nuværende Lokaler for mindre værdige Fruentimmerlemmer fra Almindelig-Hospital overflyttedes til den paatænkte ny Lemmestiftelse, kunne anbringes i den nuværende Fattiggaardsbygning og forenes med den nuværende Fruentimmer-Afdeling, i hvilken ved en saadan Omdannelse enkelte

nødvendige og hensigtsmæssige Forbedringer og Omlæggelse af de nuværende Lokaler samtidig kunne finde Sted.

Det turde imidlertid være rigtigt ogsaa for denne Afdelings Vedkommende saa vel som med Hensyn til den midlertidige Fruentimmer-Lemlestiftelse og Husvilde-Afdelingen, at give en kort Fremstilling af den nuværende Ordning og derefter at lade følge Forslagene til den paa-tænkte Omordning og de ny Byggearbejder, som for Planens Gjennemførelse maatte vise sig nødvendige.

Fattiggaarden danner en Firkant, hvis sydvestlige og nordostlige Side i udvendigt Maal har 78 Alen, medens den nordvestlige og sydostlige Side i udvendigt Maal kun har 60; og da de 4 Fløje have en Dybde af 15 Alen, faar den af dem omslutede indre Gaard saaledes en Udstrækning fra Sydost mod Nordvest af 47 Alen og fra Sydvest mod Nordost af 32 Alen (1504 Kv.-Alen).

Hovedindgangen er gennem Porten midt paa den nordostlige Side, der vender mod Ladegaardsvejen, og gaar paralel med den. Lige overfor denne Port er en anden Port, der fører til den nuværende Lemmeplads imod Sydvest. Den omgives af Plankeværk mod Sydost til Jernbanen, der gaar tæt op til Bygningens sydlige Hjørnespids, mod Sydvest af Inspektørens Have og mod Nordvest af Inspektørens Have og Rummet mellem det gamle Kulskur og Fattiggaarden. I den nordostlige Side er denne Plads 78 Alen og i den sydvestlige 50 Alen lang og har en Brede af 24 Alen.

Lige for Portindgangen til denne Plads i den sydvestlige Gænselinie ligger det tidligere Vaskehus for de paa den ældre Fattiggaard indlagte Almisse-Familier, hvilken En-Etages Bygning nu er omdannet til en Lemmestue for 10 Lemmer og et lille Kaffekjøkken i dets østlige Hjørne. Ved den sydostlige Ende af denne

Bygning ligger en Retirade-Bygning, og i det nordvestlige Hegn er Indgang til en lignende.

Mod Fattiggaardens nordvestlige Side omgives den sydvestlige Halvdel, der i Stuen indtages af en afsondret Afdeling for yngre Fruentimmer, af en indhegnet 24 Alen lang og 8 Alen bred med en Retirade i det vestlige Hjørne forsynet Gaardsplads for denne Afdeling, hvilken Gaardsplads tænkes henlagt til den sydvestlige Ende af Fløjen for at give Plads for en Gaard ved Vaskeriet. Mellem den nuværende Gaardsplads for den afsondrede Afdeling og det gamle Kulskur er et 14 Alen bredt Rum med en Række Retirader op ad Kulskuret og langs med dette. Dette Rum har en Udstrækning fra Sydvest mod Nordost af 32 Alen, og til dettes nordostlige Ende udmunder den lukkede Forbindelsesgang, som fra Mandfolke-Afdelingen fører gennem dens Staldfløj til Fruentimmer-Afdelingen, lige som der ogsaa fra det omhandlede Gaardsrum gaar en Gjennemgang gennem den tidligere Fattiggaards nordvestlige Fløj ind til den indre Gaard.

Mod Nordost for denne Gaardsplads ligger adskilt fra denne ved et Plankeværk med en Port Husvilde-Afdelingens nordvestlige Gaard, begrænset mod Nordvest af Fabrikskriverens Have, 10 Alen bred og 34 Alen lang, og i denne Gaards vestlige Hjørne findes Retiraderne for de Husvilde. Ud for den nordostlige Fløj, mellem denne og Ladegaardsvejen, ligger en 100 Alen lang og fra 18 Alen i det i det nordvestligste Hjørne til 21 Alen i det sydostligste bred aaben Plads, hvis sydostlige Halvdel ud imod Ladegaardsvejen i en Brede af 5 Alen optages af et i 18 Rum afdelt Træskur til Opbevaring af husvilde Familiers Effekter og Bohave, for hvilken der hverken haves Plads eller Brug i Husvilde-Værelserne.

Ved den sydostlige Fløj mod Sydost findes en 60 Alen lang og fra 15 Alen i den nordostlige til 22 i den

sydvestlige Ende bred Gaardsplads, der under en skjæv Vinkel mod Sydost og Sydvest begrænses af Vodrofsvej og Jernbanen. I en Afstand af 16 Alen fra Fløjens østligste Hjørne overskjæres denne Plads af et med en Port forsynet Plankeværk, der i Sydost støder op til et større Træskur til Opbevaring af Redningsredskaber og til foreløbig Optagelse af mulig Skindøde. Den saaledes afskaarne større sydvestlige Del, der tidligere indtil Expropriationen i Anledning af Jernbanens Udvidelse stod i umiddelbar Forbindelse med Lemmepladsen mod Sydvest og var en med denne sammenhængende Del af den for Lemmerne reserverede Del, men som nu er fuldstændig afskaaret fra den større sydvestlige Del af Lemmegaarden, derved at Jernbanen nu gaar lige op til Fattiggaardens sydlige Hjørne, er forsynet med en egen Retirade-Bygning.

Medens Bygningens ydre Form tænkes bibeholdt uforandret, maa der med Hensyn til den indre Ordning af Lokalerne baade i den Halvdel af Fløjene, som vender ind imod Gaarden og indbefatter Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling og med Hensyn til den Halvdel, der omfatter den ydre Halvdel af Fløjene, og som nu væsentlig indtages af Husvildelejligheder og Lokaler til mindre værdige Fruentimmer-Lemmer fra Almindelig-Hospital, foreslaas foretaget mer eller mindre betydelige Omannelser dels for at give de paagjældende Lokaler en bedre Form og Beliggenhed dels for at gjøre Plads til Lokaler, som tidligere laa i Mandfolke-Afdelingen (Tvangshuset, med hvad dertil hører) eller som hensigtsmæssig maa og kunne anbringes i denne Bygning (et Tvangshus for unge løsagtige Fruentimmer, som inddømmes efter Loven af 10de April 1874, en midlertidig Optagelses-Anstalt for moralsk fordærvede Dreng, indtil de kunne bortsendes, og en lignende for Piger). Og endelig maa

der i Stedet for det nu i Mandfolke-Afdelingen beliggende Vaskeri-Lokale opføres et nyt Vaskerhus med Tilbehør.

A. I den indre Halvdel af Fløjen Nordost ud til Ladegaardsvejen findes:

a. I Stue-Etagen, regnet fra den nordvestlige Ende:

1. en Trappeopgang til 1ste Sal,
2. en Væverstue,
3. en Forstue,
4. et Visitationslokale,
5. Portrummet,
6. 2 Kachotter,
7. en Forstue,
8. en Væverstue og
9. en Trappeopgang til 1ste Sal,

hvilke Lokaler formentlig bør forblive uforandrede.

b. Paa 1ste Sal, regnet fra den nordvestlige Ende:

1. en Trappeopgang til Lofts-Etagen,
2. et Skotrække-Lokale,
3. en Udpillerstue og
4. en Trappeopgang til Lofts-Etagen med en stor Forstue mod Sydost fra Afsatsen i dennes Etages Niveau.

I denne Etage foreslaas følgende Forandringer:

α. Den sub b 4 omtalte Forstue gjøres ved en Væg, der drages fra den Mur, der skiller den indre Halvdel i Fløj fra den ydre, og til Væggen af det første Værelse i den sydostlige Fløjs indre Halvdel $2\frac{1}{2}$ Alen kortere, idet disse $2\frac{1}{2}$ Alen benyttes til en Korridor i den sydostlige Fløjs ydre Halvdel.

c. I Lofts-Etagen over hele Fløjens Brede og Dybde findes udelukkende

Sovelokaler for Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling, hvilke Lokaler forblive uforandrede.

B. I den indre Halvdel af Fløjen mod Sydost til Vodrofsvej findes:

a. I Stue-Etagen, regnet fra den nordostlige Ende:

1. en Værkplydningsstue,
2. en Forstue,
3. en Strikkestue,
4. en Forstue,
5. en Systue,
6. en Forstue og
7. en Værkplydningsstue,

ved hvilke Lokaler ingen Forandring agtes foreslaet.

b. Paa 1ste Sal, regnet fra den nordostlige Ende:

1. et Lokale til Vignetklistring og
2. en Systue,

ved hvilke Lokaler heller ingen Forandring agtes foreslaet.

c. I I Lofts-Etagen over Fløjens hele Længde og Brede findes

Sovelokaler for Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling, ved hvilke ingen Forandring foretages.

C. I den indre Halvdel af Fløjen mod Sydvest til Jernbanen findes:

a. I Stue-Etagen, regnet fra den sydostlige Ende:

1. en Trappeopgang til 1ste Sal,
2. et Værkplydningslokale og
3. en Forstue,
4. det ene af den gifte Opsynsmands og Opsynskones Værelser,
5. Portrummet ud til den sydvestlige Gaardsplads, i hvilket Rum et langt Vaskebord med Vaskekar findes,
6. et Kjøkken for Funktionærer og Syge,

7. en lille Forstue,
8. en Uldpillerstue og
9. en Trappeopgang til 1ste Sal,

hvilke Lokaler alle forblive uforandrede.

b. Paa 1ste Sal, regnet fra den sydostlige Ende:

1. en Trappeopgang til Lofts-Etagen med en stor Forstue mod Sydost, der fra Trappeafsatsen i 1ste Sals Niveau strækker sig lige til den Mur, der skiller den sydostlige Flejs ydre og indre Halvdel fra hinanden,
2. en 5 Alen bred og 6 Alen dyb Systue med 1 Fag Vindue til Gaarden, og i den nordvestlige Væg en Dør til
3. den 30 Alen brede og $6\frac{1}{2}$ Alen dybe Bedesal med 6 Fag Vinduer til Gaarden og i den nordvestlige Væg en Dør til
4. en 5 Alen bred og 6 Alen dyb Strikkestue med et Fag Vindue til Gaarden og i den nordvestlige Væg en Dør til
5. en Trappeopgang til Lofts Etagen, fra hvilken Opgangs-Afsats i Niveaen med 1ste Sal en stor Forstue udgaar mod Nordvest lige til den Væg, der skiller den ydre og indre Halvdel fra hinanden i den nordvestlige Flej.

I denne Etage foreslaas følgende Forandringer foretagne:

α. Den sub b 2 omtalte Systue udvides, saa at den faar en Brede af 12 Alen, men beholder 6 Alens Dybde; den faar derved 3 Fag Vinduer mod Gaarden i Stedet for 1, beholder sin Indgang i den sydostlige Væg fra den sub b 1 omtalte Trappeopgang og faar i den nordvestlige Væg en i Reglen afaaset Dør til

β. Bedesalen, hvilken der i Stedet for den tidligere 30 Alens Brede gives en Brede af kun 16 Alen, men som til Gjengjæld føres igjennem hele Flejens Dybde, saa at den bliver 13 Alen dyb, medens den nu kun er $6\frac{1}{2}$ Alen dyb. I Stedet for, at den nu har 6 Fag Vinduer til Gaarden, faar den da 2 Fag til Gaarden og 4 Fag mod Sydvest til Jernbanen. Prædikestolen beholder sin nuværende Plads mellem de to Vinduer til Gaarden. I den sydvestlige Ende indrettes særlige Pladser til Tvangshusfangerne med særlig Indgang for de ældre Fruentimmer fra den sydostlige og for de unge løsagtige Fruentimmer fra den nordvestlige Side. Lige som den i den sydostlige Ende har en Indgang fra Systuen, saaledes faar den ogsaa i den nordvestlige Ende en Dør mod Nordvest til

γ. en Strikkestue, der ligeledes udvides til en Brede af 12 Alen med 6 Alens Dybde, medens den nu kun er 5 Alen bred. I Stedet for 1 Vindue til Gaarden faar den 3 Vinduer til samme Side og beholder sin Udgang til den sub b 5 omtalte Trappeopgang

c. I Lofts-Etagen findes over Fløjens hele Brede og Dybde

Sovelokaler for Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling, ved hvilke ingen Forandringer foretages.

D. I den indre Halvdel af Fløjen mod Nordvest til Ladegaardens Mandfolke-Afdeling findes:

a. I Stue-Etagen fra den sydvestlige Ende regnet:

1. et Badeværelse med 3 Kar,
2. et Af- og Paaklædningsværelse,
3. en Forstue med en indmuret Kjedel til varmt Vand,
4. en Gjennemgang lige for Gjennemgangen fra Mandfolke-Afdelingen gennem dennes Staldfløj,
5. et Kontor,
6. et lille Inventariekammer,
7. en Balbinstue,
8. en Forstue og
9. en Opholdsstue for Arbejdersker i Vaskeriet og i Marken.

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

α. Det sub a 1 omtalte Badeværelse nedlægges som saadant og henflyttes til den ydre Halvdel af den sydvestlige Fløj Nordvest for Porten, og med Indgang fra denne, hvorimod det nævnte Badeværelse omdannes til et Inventariekammer, og Døren mellem dette og det sub a 2 omtalte Af- og Paaklædningsværelse tilmures, saa at det kun faar Indgang fra det sub C a 1 omtalte Trapperum.

β. Det sub a 2 omtalte Af- og Paaklædningsværelse indrettes til et Receptions-Lokale for ny Ankomne og forsynes med et Badekar.

b. Paa 1ste Sals-Etagen, regnet fra den sydvestlige Ende, findes

1. et mindre Lokale for Mødre med diende Børn,
2. et større dito for dito,
3. en større Sygestue,
4. en mindre Sygestue,

5. en lille Forstue med Indgang mod Nordvest til
6. et lille Inventariekammer og bag dette
7. et Kloset.

Her foretages følgende Forandringer:

α. Muren mellem det sub b 1 og b 2 omtalte Lokale nedbrydes og flyttes saa langt tilbage, at Lokalet for Mødre med diende Børn bliver $10\frac{3}{4}$ Alen dybt og faar 3 Fag Vinduer mod Gaarden samt et Kubikindhold af 2690 Kubikfod.

β. Resten af det sub b 2 omtalte Lokale, der bliver $6\frac{3}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 1620 Kubikfod), med 1 Fag Vindue mod Gaarden indrettes til Sygelokale, saa at der altsaa fremtidig bliver 3 Sygelokaler. De øvrige Lokaler blive uforandrede.

c. I Lofts-Etagen over Fløjens hele Brede og Dybde findes

Sovelokaler for Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling, med hvilke ingen Forandring foretages.

AA. I den ydre Halvdel af Fløjen mod Nordost til Ladegaardsvejen findes

a. I Stuen, regnet fra den nordvestlige Ende:

1. et Kjøkken for Husvilde-Afdelingen,
2. en Trappeopgang til Iste Sal,
3. et Værelse til Husvilde,
4. en Forstue og Kjøkken,
5. Kvartermesterens Bolig, bestaaende af 3 Værelse og et Kjøkken Forstuen,
6. Portrummet,
7. et Værelse til Husvilde,
8. en Forstue og Kjøkken,
9. et Værelse til Husvilde,
10. et Værelse til Husvilde,
11. en Forstue og Kjøkken,
12. et Værelse til Husvilde,
13. en Trappeopgang til Iste Sal,

14. en Forstue,

15. et Forsamlingsværelse foran Lægens Konsultationsstue.

I denne Etage foretages følgende Omordning:

a. Den sub a 14 omtalte Forstue gjøres til ét Rum med det sub a 15 omtalte Forsamlingsværelse ved Væggens Borttagelse. I dette Lokales vestlige Hjørne opsættes en Komfur, og Lokalet bestemmes til Kjøkken for de Husvilde i den sydøstlige Fløj. Den nuværende Indgang fra dette til Værelse mod Sydøst flyttes ud til Vinduet.

b. Paa 1ste Sal, regnet fra den nordvestlige Ende:

1. et Værelse til Husvilde,

2. en Korridor i Retningen fra Nordøst til Sydvest med Tilgang fra

3. Trappen fra Stuen, der ender her.

4. 6 Rum for Husvilde, hvert med et Vindue mod Nordøst, omgivne af 3 Alen høje Trævægge og med Indgang fra

5. en Korridor, der løber bag disse Rum langs med Muren, der skiller den indre og ydre Halvdel fra hinanden, med Indgang fra Trappen sub 3 ovenfor og Dør til den ved den sydøstlige Ende af de sub 4 omtalte Rum beliggende

6. Opholds- og Varmestue, der atter har en Dør mod Sydøst til

7. en Korridor, lig den sub 5 omtalte, og fra hvilken der er Indgange til

8. 6 Rum for Husvilde, der ganske stemme med de sub 4 ovenfor omtalte. Derpaa følger

9. en Trappeopgang fra Stuen, der kun fører til 1ste Sal,

10. en lille Forstue med Døre mod Nordøst og Sydøst,

11. et Værelse til Husvilde med et Vindue mod Nordøst og

12. et Værelse til Husvilde med et Vindue mod Sydøst.

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

a. Den sub b 2 omtalte Korridor nedlægges, og dens nuhavende Brede og Dybde lægges til det sub b 1 ovenfor omtalte Værelse for Husvilde, hvilket Værelse saaledes får Dør direkte til den sub 3 omtalte Trappeopgang.

β. Den sub b 10 omtalte lille Forstue nedlægges, Muren mellem de sub b 11 og 12 ovenfor omtalte 2 Værelser for Husvilde nedbrydes og flyttes tilbage i lige Linie med den Mur, som gennemskjærer hele Fløjens Midte og skiller dens ydre og indre Halvdel fra hinanden. Dette saaledes forstørrede Værelse bestemmes fremtidig til Husvilde, med Indgang direkte fra den sub b 9 ovenfor omtalte Trappeopgang, bliver 6 Alen dybt, $6\frac{1}{4}$ Alen bredt og 5 Alen højt (c. 1560 Kubikfod).

γ. Lige nedenfor det vestlige Hjørne af det sub β omtalte nydannede Værelse for Husvilde gjenneembrydes Fløjens Midtermur for at give Adgang til en paatænkt Korridor i den sydøstlige Fløjs ydre Halvdel med Tilgang fra den sub b 9 ovenfor omtalte Trappeopgang.

BB. I den ydre Halvdel af Fløjen mod Sydøst til Vodrofsvej findes:

a. I Stue-Etagen, regnet fra den nordøstlige Ende:

1. Lægens Konsultationsstue,
2. et Værelse for Husvilde,
3. en Forstue og Kjøkken,
4. et Værelse for Husvilde,
5. et $11\frac{1}{2}$ Alen bredt og $5\frac{3}{4}$ Alen dybt Sove- og Opholdsværelse for mindre værdige Fruentimmer-Lemmer fra Almindelig-Hospital med en lille Forstue mod Sydøst.
6. en ganske lignende Lemmestue.
7. en lignende Lemmestue, $10\frac{3}{4}$ Alen bred og $5\frac{3}{4}$ Alen dyb, med Udgang mod Nordvest til den derværende Trappe i den sydvestlige Fløj.

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

α. Døren i det sub a 1 omtalte Konsultations-Værelse flyttes helt op til Ydermuren. Konsultationsstuen, der er en bibeholdt Levning fra den Tid, da Fattiggaarden afgav fast Bolig for c. 70 Familier, nedlægges som nu overflødig, og den bestemmes for Fremtiden til Stue for Husvilde.

β. Den sub a 5 ovenfor omtalte Lemmestue deles ved en $2\frac{1}{3}$ Alen bred Forstue lige op til Fløjens Midtermur med Indgang til begge Sider til de derved dannede 2 Værelser, hvert paa 1 Fag Vindue, $4\frac{1}{4}$ Alen brede, $5\frac{3}{4}$ Alen dybe og 5 Alen høje (c. 970 Kbf.), og disse 2 Værelser bestemmes til Husvilde.

γ. Den sub a 6 ovenfor omtalte Lemmestue deles ved en $2\frac{1}{4}$ Alen bred Forstue lige op til Fløjens Midtermur, med Indgang til begge Sider til de derved dannede 2 Værelser, hvert paa et Fag Vindue, $4\frac{1}{4}$ Alen brede, $5\frac{3}{4}$ Alen dybe og 5 Alen høje (c. 970 Kubikfod), og disse 2 Værelser bestemmes til Husvilde.

δ. I den nordøstlige Ende af det sub a 7 ovenfor omtalte Værelse omdannes det derværende Fag Vindue til en Indgangsdør, der fra Gaarden fører til et $3\frac{3}{4}$ Alen bredt Trapperum, i hvilket der indrettes Trappeopgang til 1ste Sal og de der indrettede ny Husvilde-Afdelinger. Fra dette Trapperum gaar en Dør mod Sydvest til

ε. Resten af det sub a 7 ovenfor omtalte Lemmeværelse, der faar en Brede af $7\frac{1}{4}$ Alen, en Dybde af $5\frac{3}{4}$ Alen og en Højde af 5 Alen (c. 1660 Kubikfod). Dette Værelse, der faar et Fag Vindue til Gaarden mod Sydøst, hvis nuværende Dør mod Nordvest borttages og tilmures, og ved hvis nordvestlige Væg Resterne af den tidligere aabne Skorsten helt borttages, bestemmes til Optagelse af Husvilde.

b. Paa 1ste Sal, regnet fra den nordostlige Ende, findes:

1. en 21 Alen bred og 6 Alen dyb Lemmestue paa 5 Fag Vinduer mod Sydøst og Indgang fra Sydvest fra den ved Siden af beliggende

2, 29 Alen brede og 6 Alen dybe Lemmestue paa 6 Fag Vinduer i det vestlige Hjørne fra den der værende Trappeopgang i den sydvestlige Fløj.

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

α. Fra den i den nordostlige Fløj sub AA, b 9, kfr. sub AA b γ omtalte Trappeopgang føres en Korridor, $2\frac{1}{2}$ Alen bred i en Længde af $4\frac{1}{2}$ Alen mod Sydvest, hvorpaa den faar en Bøjning mod Sydøst og derpaa i en Længde af $6\frac{3}{4}$ Alen og med en Brede af $1\frac{3}{4}$ Alen atter gaar mod Sydvest. Pladsen til den første Del af denne Korridor vindes ved at tage den fra den store Forstue i den nordostlige Fløjs indre Halvdel (kfr. ovenfor A, b 4 sammenholdt med A, b α), hvor imod den sidste Del af Korridoren tages fra den sub b 1 ovenfor omtalte Lemmestue. Fra denne Korridor fører en Dør mod Sydøst til

β. et nyt Husvilde-Værelse, i den sydostlige Side $9\frac{1}{2}$ og i den nordvestlige $6\frac{1}{2}$ Alen bred, i den sydvestlige Ende $4\frac{1}{4}$ og i den nordostlige 6 Alen dyb samt 5 Alen høj (c. 1750 Kubikfod). Det faar 2 Fag Vinduer mod Sydøst og dannes derved, at den nuværende Lemmestues nordostlige Væg nedbrydes, saa at denne Stue kommer til at støde umiddelbart op til det nydannede Husvilde-Værelse, der omtales sub AA b β ovenfor, og Resten tages fra Lemmestuen sub b 1 ovenfor. Ved Siden deraf mod Sydvest indrettes

γ. et andet nyt Husvilde-Værelse, 7 Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (1680 Kubikfod) i den sub b 1 ovenfor omtalte Lemmestue. Det indtager $1\frac{1}{2}$ Alen ud over den sydvestlige Væg af det sub b 1 ovenfor omtalte Lemmelokale, idet den nuværende Væg nedbrydes og flyttes $1\frac{1}{2}$ Alen længere mod Sydvest, hvorfor det blinde Vindue, paa hvis Midte den nuværende Væg støder, aabnes, saa at Værelset faar 2 Fag Vinduer mod Sydøst og Udgang i det vestlige Hjørne til

δ. en $1\frac{3}{4}$ Alen bred og $19\frac{1}{2}$ Alen lang Korridor, der løber langs med Fløjens Midtermur mod Sydvest og i sin sydvestlige Ende støder sammen med den ny Trappeopgang fra Stuen. Fra denne Korridor fører en Dør mod Sydøst til

ε. et tredje nyt Husvilde-Værelse, 7 Alen bredt, $4\frac{3}{4}$ Alen dyb og 5 Alen højt (1360 Kubikfod), der indtager den nordostlige Ende af det sub b 2 ovenfor omtalte Lemmelokale og får 2 Fag Vinduer mod Sydost. Ved Siden af det indrettes

ζ. et ganske lignende, fjerde nyt Husvilde-Værelse (1360 Kbf.) med 2 Fag Vinduer mod Sydost og Udgang mod Nordvest til den sub δ omtalte Korridor. Derpaa følger

η. det ny Trapperum med Opgang fra Stue-Etagen, der oplyses ved et Vindue mod Sydost og udmunder i den sub δ ovenfor omtalte Korridor, fra hvis sydvestlige Ende en Dør fører til

θ. et nyt femte Husvilde-Værelse, $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (1800 Kubikfod), der indtager den sydvestligste Ende af det sub b 2 ovenfor omtalte Lemmelokale. Det får 1 Fag Vindue mod Sydost. og den nuværende Dør i det vestlige Hjørne til Trapperummet i den sydvestlige Fløjs ydre Halvdel borttages og tilmures.

CC. I den ydre Halvdæl af Fløjen mod Sydvest til Jernbanen findes:

a. I Stue-Etagen, regnet fra den sydostlige Ende:

1. et Trapperum med Opgang til 1ste Sal,
2. en Lemmestue, $11\frac{1}{2}$ Alen bred, 6 Alen dyb med 2 Fag Vinduer og mellem dem Opgang fra Gaarden og en lille Forstue,
3. en Talestue for Lemme-Afdelingen paa et Fag,
4. en Forstue med Opgang fra Gaarden,
5. det andet af de 2 Værelser for den gifte Opsynsmand og Opsynskone (kfr. ovenfor sub C a 4).
6. Portrummet til den sydvestlige Gaardsplads,
7. et 12 Alen bredt, 6 Alen dybt Lemmelokale, med 2 Fag Vinduer og mellem dem Opgang fra Gaarden og en lille Forstue,
8. et $11\frac{1}{2}$ Alen bredt og 6 Alen dybt Lemmelokale med 2 Fag Vinduer og mellem dem Opgang fra Gaarden og en lille Forstue,
9. et Trapperum med Opgang til 1ste Sal.

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

α. I det sub 2 ovenfor omtalte Lemmelokale borttages Indgangen fra Gaarden med den tilhørende lille Forstue, og i Stedet derfor anbringes endnu

et Vindue mod Sydvest, saa at det faar 3 Vinduer til den Side. Resten af den gamle aabne Skorsten ved Værelsets nordostlige Væg borttages helt.

I det sub 1 ovenfor omtalte Trapperum indsættes en Dør.

Dette Lokale, der bliver $11\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt (2268 Kubikfod), bestemmes til Arbejdslokale for ældre Fruentimmer - Tvangshusfanger og forbindes ved en Dør i den nordvestlige Væg med

β . en $1\frac{1}{2}$ Alen bred og 7 Alen lang Korridor, der langs med den sydvestlige Ydermur gennemskjærer den sub 3 ovenfor omtalte Talestue og den sub 4 omtalte Forstue, der ganske falder bort.

γ . Imellem denne Korridor og Midtermuren i Flejen, der skiller den indre og ydre Halvdel fra hinanden, anbringes 2 Reserve-Soveceller, respektive $3\frac{1}{2}$ Alen brede, $4\frac{1}{4}$ Alen dybe og $4\frac{1}{2}$ Alen høje (535 Kbf.), med Døre ud til Korridoren.

Den sydostlige Mur i den sub 4 omtalte Forstue og Resterne af det tidligere aabne Ildsted bortfjernes, og Døren fra det sub 5 omtalte Opsynsværelse flyttes længer ud mod Sydvest, saa at den kommer lige for den nordvestlige Ende af den sub β omtalte Korridor.

δ . I det sub 7 ovenfor omtalte Lemmelokale forbindes den nordvestlige Mur af den lille Forstue med den nordvestlige Mur af den tidligere aabne Skorsten, hvorved der dannes et Lokale, der er $7\frac{3}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt.

Det øvrige Murværk af Forstuen og den tidligere aabne Skorsten borttages.

Indgangsderen fra Gaarden borttages og tilmures med et blindt Vindue, og der anbringes en ny Indgang i den sydostlige Væg fra Portrummet. Lokalet bestemmes til Badestue for Fruentimmerne paa Ladegaards-Afdelingen i Stedet for det nuværende (kfr. ovenfor sub D a 1). Der anbringes langs med den nordvestlige Væg 3 Badekar, adskilte fra hinanden ved 3 Alen høje Brædevægge, fortil forsynede med Lærreds-Forhæng. Bag dette Badeværelse imod Nordvest følger

ϵ . et Opsynsværelse for det kvindelige Opsyn ved Tvangshus-Afdelingen for unge løsagtige Fruentimmer. Dette Lokale, der indtager den nordvestlige Ende af det sub a 7 omtalte Lemmelokale bliver $4\frac{1}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{1}{4}$ Alen højt, med et 1 Fag Vindue mod Gaarden og en Dør i den nordvestlige Væg til

ζ . det nuværende Lemmelokale, der omtales sub a 8. I dette, der efter Forandringen bliver $11\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt (2268 Kbf), borttages Indgangen fra Gaarden, og i dens Sted indsættes et 3die Vindue; Forstuen foran Indgangen bortfalder. Resten af den tidligere aabne Skorsten ved Værelsets nordostlige Væg borttages, og der anbringes en Dør i Stuens vestlige Hjørne til det sub a 9 ovenfor omtalte Trapperum. Lokalet bestemmes til Tvangs-Arbejdsstue for unge løsagtige Fruentimmer, derefter Lov af 10de April d. A. ere idømte Tvangshusstraf.

b. Paa 1ste Sal, regnet fra den sydostlige Ende, findes:

1. et Trapperum med Opgang fra Stuen,
2. en $18\frac{1}{2}$ Alen bred Lemmestue paa 5 Fag med Indgang fra Trappen og Dør til
3. en 16 Alen bred Lemmestue paa 4 Fag, hvorfra atter er en Dør til
4. en 18 Alen bred Lemmestue paa 5 Fag Vinduer og derfra en Dør til
5. et Trapperum med Opgang fra Stuen.

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

α. Fra den sub 1 omtalte Trappe indrettes langs med Fløjens Ydermur en $1\frac{1}{2}$ Alen bred Korridor, der bliver $18\frac{1}{2}$ Alen lang og altsaa indtager Bredden af hele det sub b 2 omtalte Lemmelokale, hvis 5 Fag Vinduer mod Sydvest bibeholdes. Denne Korridor forsynes i begge Ender med en Dør

β. Mellem Korridoren og Fløjens Midtermur indrettes 5 for den ældre Fruentimmer-Tvangshus-Afdeling bestemte enkelte Soveceller, hver $3\frac{1}{2}$ Alen bred, $4\frac{1}{2}$ Alen dyb og 5 Alen høj (630 Kbf.), med Indgang fra Korridoren og Vindue over Døren.

γ. I det sub b 3 omtalte Lemmelokale borttages Fløjens Midtermur, saa at dette Lokale bliver et med efter C b *β* omdannede Bedesal. Lige som Bedesalen har Indgang fra den nordvestlige Ende af den sub *α* omtalte Korridor, saaledes faar den ogsaa i den nordvestlige Væg Adgang fra den derværende

δ. Korridor, der af lige Brede og Længde som den sub *α* omtalte Korridor strækker sig langs Fløjens med 5 Fag Vinduer forsynede Ydermur over hele Bredden af det sub b 4 omtalte Lemmelokale og har Udgang i den nordvestlige Ende til det sub b 5 omtalte Trapperum. Mellem denne Korridor og Fløjens Midtermur indrettes

ε. 5 enkelte Soveceller for løsagtige unge Fruentimmer, der overensstemmende med Lov af 10de April 1874 ere idømte Tvangshus; hver Celle bliver $3\frac{1}{2}$ Alen bred, $4\frac{1}{2}$ Alen dyb og 5 Alen høj (630 Kbf.), har Dør til Korridoren og Vindue over Døren.

DD. I den ydre Halvdel af Fløjen mod Nordvest til Mandfolke-Afdelingen, findes:

a. I Stue-Etagen. regnet fra den sydvestlige Ende:

1. et Sovelokale for den for yngre Fruentimmer afsøndrede Afdeling,

2. et Arbejdslokale for samme Afdeling,
3. Gjennemgangen lige for Gangen fra Mandfolke-Afdelingen gennem Staldfløjen,
4. et Udsalgslokale,
5. en Forstue og Køkken,
6. et Husvildeværelse,
7. et dito,
8. en Forstue og Køkken,
9. et Husvilde-Værelse,
10. et Husvilde-Værelse, som støder op til det sub AA a 1 omtalte, Husvilde-Køkken.

I denne Etage foretages følgende Forandringer:

α. Det sub a 1 omtalte Sovelokale omdannes til Arbejdslokale, idet Skillevæggen mellem dette og det nuværende Arbejdslokale nedbrydes og flyttes længer mod Sydvest, saa at Værelset bliver 8 Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (1920 Kubikfod).

Resterne af den tidligere aabne Skorsten ved den sydøstlige Væg fjernes. Det blinde Vindue i den sydvestlige Hjørne er omdannes til et Vindue, saa at Værelset faar 1 Fag Vindue mod Nordvest og 1 Fag mod Sydvest.

I det sydlige Hjørne aabnes en Udgang til Gaarden, og indenfor denne anbringes en lille Forstue.

Gjennem den ny-opførte nordøstlige Væg fører en Dør til

β. det paatænkte ny Sovelokale, der efter Nedbrydelsen af den nuværende sydvestlige Væg og dens Flytning længer mod Sydvest bliver $10\frac{1}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (2460 Kubikfod).

Den nuværende Udgang til Gaarden i det nordlige Hjørne til mures, og der anbringes i Stedet derfor et Vindue, saa at Værelset faar 3 Fag Vinduer mod Nordvest.

Resten af den tidligere aabne Skorsten ved den sydøstlige Væg fjernes.

γ. Skillevæggene mellem den sub 5 omtalte Forstue og det sub 6 ovenfor omtalte Husvilde-Værelse samt mellem dette og det sub 7 ovenfor omtalte Husvilde-Værelse nedbrydes, saa at det Hele bliver et $11\frac{1}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Lokale (2430 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Nordvest, der bestemmes til midlertidig Optagelse af moralsk for-dærvede ukonfirmerede Drengene, indtil de kunne bortsendes.

Den nuværende Indgang til den sub 5 ovenfor omtalte Forstue konserveres som Indgang fra Gaarden til Lokalet og forsynes med en lille Forstue.

De lige for Indgangen endnu tilstedeværende Rester af den tidligere aabne Skorsten fjernes.

I Lokalets nordlige Hjørne anbringes en smal Trappe op til Sovelokalet for denne Afdeling paa 1ste Sal.

δ. Skillemuren mellem den sub 8 omtalte Forstue og det sub 9 ovenfor omtalte Husvilde-Værelse, samt mellem dette og det sub 10 ovenfor omtalte

Husvilde-Værelse nedbrydes, saa at det Hele bliver et $11\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{1}{2}$ Alen højt Lokale (2430 Kubikfod), med 2 Fag Vinduer mod Nordvest, hvilket Lokale bestemmes til midlertidig Optagelse af moralsk fordærvede ukonfirmerede Pigebørn, indtil de kunne bortsendes.

Den nuværende Indgang til den sub 8 omtalte Forstue konserveres som Indgang til Lokalet fra Gaarden og forsynes med en lille Forstue.

De lige for Indgangen tilstedeværende Rester af den tidligere aabne Skorsten fjernes.

I Lokalets nordlige Hjørne anbringes en smal Trappe op til Sovelokalet for denne Afdeling paa 1ste Sal.

b. Paa 1ste Sal, regnet fra den sydvestlige Ende, findes:

1. Værelse for Opsynskonen ved Tvangshuset samt ved Sy- og Strikke-Afdelingen,
2. et Værelse for Opsynskonen ved Tvangshuset samt ved Sy- og Strikke-Afdelingen,
3. en foran liggende lille Forstue,
4. et $18\frac{1}{2}$ Alen bredt Magasin og Garderobelokale paa 4 Fag Vinduer,
5. et Husvilde-Værelse med Indgang fra den sydvestlige Ende af
6. Korridoren, der herfra strækker sig til den nordostlige Flejs ydre Halvdels Ydermur,
7. et Husvilde-Værelse med Indgang fra Korridoren,
8. et Husvilde-Værelse, der støder til det sub AA b I omtalte Husvilde-Værelse, og lige som dette har Indgang fra Korridoren.

I denne Etage indrettes, efter at Skillemuren mellem det sub 5 og det sub 7 ovenfor omtalte Husvilde-Værelse mellem dette og det sub 8 omtalte Husvilde-Værelse og mellem alle disse og den sub 6 omtalte Korridor ere bortfjernede, følgende Forandringer:

a. Nærmest det sub 4 ovenfor omtalte Magasin og Garderobelokale indrettes en $9\frac{1}{4}$ Alen bred, 6 Alen dyb og 5 Alen høj (c. 2200 Kubikfod) Sovestue for moralsk fordærvede Drengene. Den faar 2 Fag Vinduer mod Nordvest og ved den nordostlige Væg en Trappeopgang fra Afdelingens Opholdslokale i Stuen, samt i det nordlige Hjørne et Kloset. Ved en Dør i det østlige Hjørne forbindes dette Lokale med

β. et Koneværelse for den Opsynskone, der har Tilsyn med Drengene og Pigerne. Værelset bliver $3\frac{1}{4}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt, faar et Vindue mod Nordvest og en Dør i den nordostlige Væg til

γ. et Sovelokale for moralsk fordærvede Pigebørn. Dette Lokale bliver $7\frac{1}{2}$ Alen bredt, 6 Alen dybt og 5 Alen højt (c. 1800

Kubikfod), faar 2 Fag Vinduer mod Nordvest, ved den nordostlige Væg en Opgang fra denne Afdelings Opholdsstue i Stue-Etagen og et Kloset i det nordlige Hjørne.

E. Efter de saaledes foretagne Omordninger og Forandringer navnlig i den ydre Halvdel af Bygningen omordnes og inddeles de Bygningen omgivende

Gaardspladser

paa følgende Maade:

1. Gaardspladsen mod Nordost mellem Bygningen og Ladegaardsvejen bliver uforandret i sin ydre Form og Udstrækning; men der opføres en Retirade-Bygning med 3 Retirader for Husvilde op imod det Plankeværk, der mod Nordvest danner Hegnet til Fabrikskriverens Have, i en Afstand af 10 Alen fra Ladegaardsvejen.

2. Paa Gaardspladsen mod Sydost borttages det Plankeværk med Port, som nu overskjærer denne Plads mellem det vestlige Hjørne af Træskuret til Opbevaring af Rekvisiter til Skindødes Behandling og Druknedes Redning og den sydostlige Fløjs Mur.

3. Paa Gaardspladsen mod Sydvest borttages Retirade-Bygningen mellem den gamle Vaskeribygning ved den tidligere Fattiggaard og Plankeværket mod Jernbanen, samt Retiradebygningen ved det nordvestlige Plankeværk mod Inspekterens Have, og Pladsen deles ved 5 Alen høje Plankeværker i

a. en Gaard for Tvangshus-Afdelingen for ældre Fruentimmer udenfor denne Afdeling i den sydostlige Ende. Den omgives af Jernbanen, Fløjens Mur og et Plankeværk, draget lidt mod Nordvest for Vinduet i Afdelingens Opsynsstue til Plankeværket ved Jernbanen, saaledes at en 3 Alen bred Gang uden om Vaskeribygningen lades aaben. Den maaler ved Jernbanen 34 Alen, ved Fløjens Mur $27\frac{1}{2}$ Alen og paa den tredie Side 24 Alen og indeholder c. 300 Kv.-Alen. I dens sydlige Spids ved Jernbanen opføres en Retirade. Fra den er Opgangen til Afdelingen og i det nordvestlige Plankeværk en Laage til

b. Gaarden om den gamle Vaskeribygning, er $23\frac{1}{2}$ Alen lang og 14 Alen bred med en 3 Alen bred Gang paa begge Sider af Vaskeribygningen (c. 400 Kvadrat-Alen). Fra denne gaar en Laage gennem Plankeværket paa den nordvestlige Side til

c. Gaarden for Tvangshus-Afdelingen for unge løsagtige Fruentimmer, 19 Alen bred og 20 Alen lang (c. 340 Kv.-Alen paa Grund af Indsnittet til Gangen om den gamle Vaskeribygning). Det sydostlige Plankeværk staar lidt Sydost for Vinduet i Afdelingens Opsynsstue og det nordvestlige Plankeværk umiddelbart ved den nordvestlige Side af Trappeopgangen til denne

Afdeling. I det vestlige Hjørne opføres en Retirade. Ved Siden deraf mod Nordvest er

d. Gaarden for den afsondrede Afdeling, der er 12 Alen bred og 20 Alen lang (c. 240 Kv.-Alen). Mod Nordvest springer Plankeværket 3 Alen frem for Fløjen og har paa dette Fremspring en Laage mod Nordost til den ny Vaskerigaard. Den her omhandlede Gaard har Opgang til den afsondrede Afdeling og i det vestlige Hjørne en Retirade.

e. Vaskerigaarden mellem den nordvestlige Fløj og den nybyggede Vaskeribygning, hvis sydostlige Side er 40, og hvis nordvestlige er 31 Alen lang, og som med Undtagelse af den nordostlige Ende, der kun er $10\frac{1}{2}$ Alen bred, er 21 Alen bred, indeholder altsaa c. 746 Alen. Den fremkommer derved, at den nuværende Gaard ved det afsondrede Lokale nedlægges og flyttes, som under d ovenfor omtalt, og at den Gang, der nu løber fra den sydvestlige Ende af den nuværende Gaardsplads mellem denne og Inspektørens Have bortfalder. Imellem Gjennemgangen fra Mandfolke-Afdelingen og den nordostlige Ende af det ny Vaskeri skyder sig mod Nordvest en $6\frac{1}{2}$ Alen bred og 15 Alen lang Arm af Gaardspladsen ind, og i denne langs med Vaskeribygningens Mur opføres en 14 Alen lang og $2\frac{1}{2}$ Alen dyb Retirade bygning. I Gaardens sydlige Hjørne findes en Laage til

f. en 3 Alen bred Gang, der løber uden om Gaarden til den afsondrede Afdeling og til Tvangshus-Afdelingen for unge løsagtige Fruentimmer og igjennem en Laage i den sydostlige Ende, i Linie med Tvangshusgaardens sydostlige Hegn, staar i Forbindelse med Gaardspladsen om den tidligere Vaskeri bygning til Husvilde-Afdelingen og hegnes ud imod Inspektørens Have med et Plankeværk.

g. Mod Nordost for den paatænkte ny Vaskerigaard og adskilt fra denne ved et Plankeværk, der udgaar umiddelbart ved den sydvestlige Side af Indgangen til Afdelingen for moralsk fordærvede Drengene samt mod Nordost begrænset af et Plankeværk lige Sydvest for Indgangen til Afdelingen for moralsk fordærvede Piger, ligger Gaardspladsen for moralsk fordærvede Drengene ud til Fabrikskriverens Have. Den er $10\frac{1}{2}$ Alen bred og 12 Alen lang (125 Kv.-Alen), har en Retirade i det nordlige Hjørne, en Laage mod Sydvest til Vaskerigaarden og en lignende mod Nordost til

h. Gaarden for moralsk fordærvede Pigebørn, $10\frac{1}{2}$ Alen bred, 12 Alen lang (125 Kv.-Alen), med en Retirade i det vestlige Hjørne. Plankeværket, som mod Nordost begrænser denne Gaard, udgaar umiddelbart paa den sydvestlige Side af Vinduet i Husvilde-Kjøkkenet i Bygningens nordlige Hjørne, og ved en Laage gennem dette Plankeværk er der Indgang fra den nordostlige Gaardsplads.

F. Det tidligere Vaskeri-Hus ved Husvilde-Afdelingen, der nu ere omdannet til Lemmestue, konserveres som Magasin og Materialhus.

G. Den ny Vaskeribygning, der slutter sig til Markfløjen i Mandfolk-Afdelingen og vil komme til at forbinde denne med Staldfløjen, som den omgiver paa den sydvestlige Ende og paa en Del af den sydøstlige Side, indtager den Plads, hvor nu Gaarden med Lighuset, Kulgaarden, det gamle Kulskur og Retirade-Bygningen i Fruentimmer-Afdelingen er.

Fra Nordvest til Sydøst ud imod Inspektørens Have har den en Udstrækning af 33 Alen, og den Side, der vender mod Vaskerigaarden og gaar fra Sydvest i Nordøst, er $23\frac{1}{2}$ Alen. Den bestaar egentlig af 2 Bygninger, en i Fortsættelse af Markfløjen og til Staldfløjens sydlige Hjørne 23 Alen lang og 15 Alen dyb i udvendigt Maal, og en Bygning med Gavl mod Sydvest til Inspektørens Have i lige Linie med den førstnævnte Bygnings sydvestlige Façade og med Façade mod Sydøst til Vaskerigaarden, hvilken sidste Bygning er $23\frac{1}{2}$ Alen lang og 15 Alen dyb i udvendigt Maal.

Den indbefatter en Stue-Etage af $5\frac{3}{4}$ —7 Alens og et Loft af $4\frac{3}{4}$ Alens Højde og er fra Jordens Overflade til Tagrygningen $16\frac{1}{2}$ Alen høj.

I den findes:

I Stue-Etagen, regnet fra den nordøstlige Ende bag Staldfløjen

1. et Vaskerilokale, 15 Alen bredt, $13\frac{1}{2}$ Alen dybt og 7 Alen højt under Midten af Hvælvingen, med 3 Vinduer mod Sydøst til Vaskerigaarden. Ved den nordvestlige og nordøstlige Væg staa de nødvendige større og mindre Kar til Bygning og Kogning af Tøjet, til Tilberedelsen af Sodalud etc. I Hjørnet af den nordøstlige Væg og under Vinduerne paa den sydøstlige Væg anbringes Vaskekummerne og Karrene til Haandvask.

I den sydvestlige Væg er en Dør til Trapperummet, der har Indgang fra Vaskerigaarden, længer mod Nordvest en Dør til Tørrestuen, og i den nordvestlige Væg nærmest ved Muren til Staldfløjens sydvestlige Gavl fører en Dør til et Rum for smudsigt Linned og i det vestlige Hjørne en anden Dør til

2. en $2\frac{1}{2}$ Alen bred og 6 Alen lang Gang, ved hvis nordvestlige Ende er Indgangen til

3. et $11\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $5\frac{3}{4}$ Alen højt Linned-

kammer og Udleverings- samt Indleverings-Lokale baade for Fruentimmer- og Mandfolke-Afdelingen. Indenfor den nævnte Dør er en Skranke. Værelset har 2 Fag Vinduer mod Nordost til Mandfolkegaarden i Udearbejder-Afdelingen og midt imellem disse en Indgangsdør, foran hvilken er anbragt en Skranke. I den sydostlige Væg er en Dør til

4. et Rum til smudsigt Tøj, hvori dette ved Afleveringen henlægges. Dette Rum er $6\frac{1}{2}$ Alen bredt og $3\frac{1}{2}$ Alen dybt og har i den sydostlige Ende en Dør til Vaskeriet.

5. Bag det sub 3 ovenfor omtalte Lokale op til Markfløjen ligger et $3\frac{1}{4}$ Alen bredt og $6\frac{1}{2}$ Alen dybt Rum med Indgang fra Inspektørens Have, i den forreste Del til Opbevaring af Haverekvisiter og i den bageste Del til 2 Retirader for Inspektør-Boligen. Ved Siden deraf mod Sydost ligger

6. et $5\frac{1}{2}$ Alen bredt, $6\frac{1}{2}$ Alen dybt og $5\frac{3}{4}$ Alen højt Linnekammer, som har 1 Vindue mod Sydvest til Inspektørens Have, en Dør mod Nordost til det sub 3 omtalte Lokale og en anden Dør mod Sydost til

7. en 7 Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og $5\frac{3}{4}$ Alen høj Rulle- og Strygestue, med 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Haven, en Dør mod Nordost til den sub 2 ovenfor omtalte Gang og en Dør mod Sydost til

8. Tørrestuen, der er $11\frac{1}{2}$ Alen bred, $6\frac{1}{2}$ Alen dyb og 5 Alen høj har et Vindue i den nordvestlige Ende til Haven og i den nordostlige Væg en Dør til Vaskeriet. Sydost for dette Lokale ligger i Bygningens sydlige Hjørne

9. et Trapperum med et Vindue mod Sydvest til Haven, Indgang fra Sydost fra Vaskerigaarden, en Dør mod Nordost til Vaskeriet og Opgang til

b. Lofts-Etagen, i hvis sydlige Hjørne

1. Trapperummet fortsættes. Fra dette gaar mod Nordost 2 Trin op til en Dør, der fører til

2. et Tørreloft over Vaskeriet, 15 Alen bredt og 14 Alen dybt. Det har 2 Fag Vinduer i den nordostlige Gavl, Tagvinduer til begge Sider og i det vestlige Hjørne en Dør, gennem hvilken man ad 2 Trin kommer til

3. et andet Tørreloft over den nordvestlige Del af Bygningen. Paa dette Loft, der til begge Sider har Tagvinduer og er $17\frac{1}{2}$ Alen bredt og 14 Alen dybt, er der i den nordvestlige Ende afsondret et 4 Alen bredt, 6 Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Rum til Patient-Kjøkken for Sygeafdelingen i Markfløjen, med hvilken det ved en Dør er forbundet (kfr. ovenfor I, D, b 1).

4. Begrænset af de 2 nævnte Lofter ligger mod Sydost et 4 Alen bredt, $7\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt med et Tagvindue og et lille Vindue i Gavlen forsynet Sovelokale for Vaskeri-Bestyrerinden, hvilket Lokale ved en Dør mod Sydost er forbundet med

5: et $6\frac{1}{2}$ Alen bredt, $7\frac{1}{4}$ Alen dybt og $4\frac{3}{4}$ Alen højt Opholdsværelse for Vaskeri-Bestyrerinden. Dette Værelse, der lige som det sub 4 omtalte Soveværelse holdes fri for Varmen fra den underliggende Tørrestue ved Luftstræks-Kanaler under Gulvet, har 2 Fag Vinduer mod Sydvest til Inspekterens Have og i det østlige Hjørne Udgang til Afsatsen i Trapperummet.

Der er ved den ovenfor fremsatte Plan i Mandfolke-Afdelingen lagt an paa at sondre Udearbejderne og Hjemmearbejderne fra hverandre og i disse 2 Hovedklasser atter at holde de Underafdelinger, som beskæftiges ved særlige Haandværk eller ved visse bestemte Arbejder, saa vidt muligt sondrede fra hverandre. Erfaringen har nemlig lært, at der neppe er Noget, der i en højere Grad yderligere demoraliserer de Individuer, der alt ere komne saa vidt, at de i Trangstilfælde maa henvises til Ladegaarden, som et altfor omfattende og frit Samliv imellem de dertil henviste Individuer, baade fordi der mellem saa mange altid er Gradsforskjelligheder, og de dybest sunkne bevist eller ubevist finde en Tilfredsstillelse i at drage dem, der staar en Grad over dem, ned til sig, eller i alt Fald ved deres Optræden og Exempel gjøre det, og fordi et mere omfattende og udstrakt Samliv vanskeliggjør den i det Enkelte gaaende Kontrol og som Følge deraf den ikke blot ønskelige, men nødvendige Disciplin. Dertil kommer, at de altfor udstrakte Bekjendtskaber, der i Arbejdsanstalten stiftes, i mangfoldige Tilfælde ogsaa udenfor Arbejdsanstalten ytre deres skadelige Indvirkning, idet det af og til forefalder, at Individuer, der virkelig forsøge at rejse sig og at føre et ordentligere Liv, bringes bort fra denne Bane ved ældre Bekjendte, som de efter kortere eller længere Tids Forløb atter træffe sammen med i Livet, som da saa at sige klæbe sig ved dem, røbe deres Fortid, og

derved støde dem bort fra deres Pladser, for atter at prisgive dem for Tilfældigheden, der ufejlbarlig føre dem tilbage til deres tidligere Opholdssted. Der er fremdeles en vis Ambition, som ikke ganske bør lades upaaagtet, idet f. Ex. Haandværkeren, om han end ellers er sunken dybt, føler sig trykket og ydmyget ved det tvungne Samliv med Personer, som han fra tidligere Tid har vænnet sig til at betragte som sig underordnede i Udvikling og Dygtighed, og det er vel passeret, at de Vedkommendes totale Opgiven af sig selv kan dateres fra det første tvungne Samliv af denne Art og dets senere Følger i Livet.

Den i Planen foreslaaede Udsondring af de forskellige Individider maa derfor vistnok anses for rigtig, skjøndt den baade kræver mere Plads og større Opsyn. I hvor vel den nu indførte Ordning, hvorefter der af Arbejderne selv udtages en Rodeformand for hver 20 Mand, der har at føre det nærmeste Tilsyn med Orden, Renlighed og Bespisning af Roden, og en Sovevært for hvert Sovelokale, hvem Tilsynet med Renlighed og Inventariet paa Sygestuerne nærmest paahviler, agtes bibeholdt, vil det dog, da Rodeformændene og Soveværterne atter underordnes visse bestemte Opsynsmænd, for samtlige hvilke Kvartermesteren atter er den nærmeste Foresatte, baade af Hensyn til Lokalernes større Udstrækning og det skærpede Tilsyn bliver nødvendigt at forøge navnlig Antallet af de paa Ladegaarden boende Opsynsmænd noget. Dette har hidtil udgjort 13, men fremtidig ville med fuld Belægning 20 Opsynsmænd kunne anbringes. Der er derfor ved Planen taget Hensyn dertil, idet der er tilvejebragt 7 Opsynsværelser mere end tidligere, og for med dette Antal at gjøre Tilsynet saa virksomt som muligt er der bag alle Værelser i de ny Fløje anbragt Korridorer med Glasrude til hvert Lokale, hvorved tillige opnaas, at al Kommuni-

kation mellem Arbejderne i de forskjellige Fløje umuliggøres.

Det er imidlertid en Selvfølge, at Opsynspersonalet ved en svagere Belægning bør indskrænkes til det Nødvendige, men det maa dog fremhæves, at Bibeholdelsen af det nuværende Personale fra den Tid, da Belægningen var større, end den i de senere Aar har været, har vist sin gode Frugt deri, at det baade har været muligt at haandhæve en strengere Disciplin paa selve Anstalten, og at der er opnaaet et større Udbytte af Arbejdsvirksomheden med den mindre Belægning end tidligere med den større.

Hvad særlig angaar Udearbejderne, da falde disse hovedsagelig i følgende Klasser:

1. Mark- og Havearbejdere,
2. Stenslagere paa Kalkbrænderiet,
3. Vejarbejdere og
4. Gadefejere,

der alle tænkes anbragte i Fløjen mod Vejen mellem den tidligere Fattiggaard og Ladegaardens Mellembygning. Til denne Afdeling ere endvidere regnede:

5. Kontorarbejdere,
6. Kjøkkenarbejdere og
7. Murere,

der tænkes anbragte i Mellembygningen. Det er vel kun i uegentlig Forstand, at disse 3 sidste Klasser kunne betegnes som Udearbejdere, skjøndt Murerne ikke sjelden ville finde Beskjæftigelse udenfor Anstalten; men Grunden til, at ogsaa disse 3 Klasser tages med blandt Udearbejdere-Afdelingen, er den, at der ved Hjemmearbejderne er lagt an paa saa vidt muligt at holde de enkelte Klasser afsondrede fra enhver Berørelse med de andre Klasser. De under 5—7 nævnte Arbejdere kunne imidlertid efter det dem paahvilende Arbejde ikke undgaa daglig at komme i Berøring med næsten alle de paa

Anstalten indlagte Individder, og det er derfor anset for uundgaaeligt snarest at stille dem lige med Udearbejder-Klassen.

Ogsaa i denne Afdeling ville de enkelte Klasser saa vidt muligt blive henviste til særlige Opholds- og Sovelokaler, men da Antallet i hver Klasse beror paa rene Tilfældigheder, der afhænge af de enkelte Individders Kvalifikationer, vil en særlig Bestemmelse for de enkelte Lokalers Vedkommende ikke let kunne træffes.

I Fløjen mod Vejen blive 2 Opholdslokaler i Stue-Etagen, 4 paa 1ste Sal og 2 paa 2den Sal med et samlet Kubikindhold af 36,926 Kbf., hvad der for 227 Individder vil give pr. Individ Kbf. 162 Luft.

Det er vel ikke noget stort Kubikrum, men det maa derved erindres, at disse Individder kun ved Middags- og Aftenstid ere paa Opholdsstuerne.

For disse Individder vil der i den samme Fløj paa 1ste Sal blive 1, paa 2den Sal 2 og i Tag-Etagen 4 Sovelokaler med et samlet Kubikindhold af 56,765 Kbf., hvad der for hvert af de omtalte 227 Individder giver 250 Kbf. til Soverum, saa at ethvert Individ vil faa 412 Kbf. til Opholds- og Sovelokale.

Hvad de tre sub 5—7 betegnede Klasser angaar, vil Kontorpersonalet hele Dagen igjennem have Ophold i Kontorlokalet og særligt Spiserum ved Siden deraf, Kjøkkenpersonalet har Ophold og spiser i Kjøkkenet, og Murerne have i Mellembygningen i Tag-Etagen et Opholdslokale for Middags- og Aftentiden paa 1509 Kbf. eller, da det højeste hidtidige Antal af Murere i de stærkest belagte Aar har været 10 à 11, c. 150 Kbf. for hver.

Til Sovelokale vil Kontorpersonalet, hvis Tal ikke har oversteget 6, faa et Lokale sammen med de 3 Bude paa 2den Sal i Mellembygningen paa 2749 Kbf. eller 300 Kbf. for hver Person, Kjøkkenpersonalet, hvis Antal

har været 5 og vil blive 7, vil faa et Sovelokale paa 2193 Kubikfod paa 1ste Sal i Mellembygningen, hvor hvert Individ altsaa vil have 300 Kubikfod Luft, og endelig ville Murerne, hvis største samtidige Antal i 1873 var 7 og under den stærkeste Belægning har været 11, faa et Sovelokale i Tag-Etagen i Mellembygningen paa 3600 Kubikfod, hvori altsaa 12 Individer hvert vil kunne faa 300 Kubikfod Luft.

Hvad Hjemme-Arbejderne angaar, da ville de falde i 8 særlige Klasser, nemlig:

1. Træarbejdere, o: Bødkere, Drejere, Tøffelmagere og Snedkere,

2. Smede, Blikkenslagere, Malere, Glarmestre og Sadelmagere,

3. Stenslagere,

hvilke tre Klasser faa hver sin særlige Afdeling i den 1ste af de nybyggede Fløje mod Vejen,

4. Skomagere og Skræddere,

5. Linnedvævere og Spolere,

6. Dugmagere, Spindere, Kartere, Ruere, Over-skjærere og Presse-Arbejdere,

hvilke 3 Klasser faa hver sin særlige Afdeling i den 2den af de nybyggede Fløje,

7. Vignetklistrere og Bogbindere,

8. Værkplydsere, Uld- og Krølhaarspillere etc.,

hvilke 2 Klasser faa, den første en og den sidste 4 særlige Afdelinger i den 3die af de nybyggede Fløje.

I den 1ste ny Fløj vil den 1ste Klasse faa et Arbejds- og Opholdslokale i Stuen, et paa 1ste og et paa 2den Sal, med et samlet Kubikindhold 23,974 Kubikfod, og da det højeste Antal af Arbejdere, der i 1873 har været beskæftiget paa denne Maade, var 20 og under den stærkeste Belægning har været 27, nemlig 1 Drejer,

1 Tøffelmager, 2 Bødkere og 23 Snedkere), vil hvert Individ af et saadant Antal faa c. 888 Kubikfod i Arbejdslokalet.

Den 2den Klasse, hvis største samtidige Antal i 1873 var 12 og under den tidligere stærke Belægning i det Højeste har udgjort 27 (nemlig 13 Smede og Blikkenslagere, 9 Malere og Glarmestere og 5 Sadelmagere) vil faa to Arbejds- og Opholdslokaler i Stuen, 1 paa 1ste Sal og 2 paa 2den Sal, med et samlet Kubikrum af 21,062 Kubikfod eller for hvert Individ af 780 Kubikfod, medens den 3die Klasse, hvis største samtidige Antal i 1873 var 46 og under den stærkeste Belægning har været 64, deri indbefattende de Stenslagere, som arbejdede paa Kalkbrænderiet, og som fremtidig ville blive betragtede som Udearbejdere, faa et Opholdslokale paa 1ste Sal og 1 paa 2den Sal, med et samlet Kubikindhold af 8550 Kubikfod. Med et Antal af 54 Individder vil saaledes hvert af disse, der kun er inde i Middags- og Aftenstiden, faa c. 158 Kubikfod Luft.

Sovelokale vil 1ste Klasse faa i Tag-Etagen, og da det dertil bestemte Lokale indeholder 6770 Kubikfod, ville 27 Individder, for saa vidt dette Tal naas i Klassen, faa 250 Kubikfod hvert.

2den Klasse faar ligeledes et 6770 Kubikfod stort Sovelokale i Tag-Etagen, hvad der, naar Tallet stiger til 27, giver for hvert Individ 250 Kbf.

3die Klasse derimod faar et Sovelokale paa 2den Sal og et i Tag-Etagen, med et samlet Kubikindhold af 13,560 Kubikfod, hvad der for 54 Individder vil give 250 Kubikfod for hvert.

Med fuld Belægning vil altsaa hvert Individ af 1ste Klasse faa i alt 1138 Kbf..

hvert Individ af 2den Klasse 1030 Kbf.,
og hvert Individ af 3die Klasse 408 Kbf.

I den anden ny Fløj ville Skomagerne faa et Arbejds-

og Opholdslokale i Stuen paa 6650 Kubikfod, hvad der for 31 Individier vil give 214 Kubikfod for hvert, medens det største samtidige Antal i 1873 var 23 og i tidligere Aar ikke har oversteget 25, hvorved dog maa bemærkes, at Antallet af disse Haandværker i det Hele taget har været i jevn Stigen. Skrædderne, som tilligemed Skomagere danne den 4de Klasse, faa ligeledes et Arbejds- og Opholdslokale af 6650 Kubikfod paa 1ste Sal, hvilket altsaa ogsaa kan rumme 31 Arbejdere à 214 Kubikfod, medens det største samtidige Antal i 1873 var 14 og overhovedet ikke har oversteget 16, skjøndt ogsaa Antallet paa disse Arbejdere i de senere Aar har været i jevn Stigen.

Den 5te Klasse faar i denne Fløj et Arbejds- og Opholdslokale paa 1ste Sal og et andet paa 2den Sal, med et samlet Kubikindhold af 1,579 Kubikfod eller for c. 36 Individier c. 488 Kubikfod for hvert. Antallet af dem var 1873 i det Højeste samtidig 34 og har aldrig naaet over 36.

Den 6te Klasse faar i samme Fløj 3 Lokaler i Stue-Etagen, 2 paa 1ste Sal og 1 paa 2den Sal, med et samlet Kubikindhold af 25,782 Kubikfod, og da der til de Arbejder, som høre til denne Klasse, ikke vil kunne anvendes mere end højst 22 Mand, vil hver af disse, der have med et meget støvende Arbejde at bestille, faa c. 1172 Kubikfod (Dugmagere forekomme kun sparsomt og det højeste samtidige Antal var i 1873 kun 2 og har ikke oversteget 3).

Sovelokale faar 4de Klasse i et Lokale (for Skomagere) paa 2den Sal og et Lokale (for Skræddere) i Tag-Etagen, med et omtrent lige Kubikrum, der tilsammen andrager 15,564 Kubikfod eller 250 Kubikfod for hver af det paaregnede højeste samtidige Antal af 62 Individier.

5te Klasse faar et 9780 Kbf. stort Sovelokale i Tag-Etagen, hvad der for 36 Individier giver 271 Kbf. for hvert.

6te Klasse faar 2 Sovelokaler i Tag-Etagen paa til- sammen 5666 Kubikfod, hvad der for 22 Mand giver 257 Kubikfod for hver.

Med fuld Belægning vil altsaa hvert Individ af 4de Klasse faa i alt 464 Kbf.

hvert Individ af 5te Klasse 759 Kbf.,

og hvert Individ af 6te Klasse 1429 Kbf.

I den 3die ny Fløj ville de Arbejdere, der kunne beskæftiges ved Vignetklistring, paa hvilke Antallet har varieret fra 50 til 70 og end ogsaa overskredet dette sidste Tal, før dette Arbejde ogsaa indførtes paa Fruentimmerafdelingen, blive anbragte tilligemed Bogbinderne som en 7de Klasse.

Til Arbejds- og Opholdslokaler for Vignetklistrerne, der behøve megen Plads, findes der i Stue-Etagen 2 og paa 1ste Sal ligeledes 2 Lokaler, med et samlet Kubikindhold af 32,168 Kubikfod, hvad der for 71 Arbejdere give 453 Kubikfod pr. Individ. Dertil kommer Bogbinder- Værkstedet paa 2den Sal, 2176 Kubikfod stort, og da det hidtidige højeste samtidige Antal af Bogbindere ikke har oversteget 3, vil der saaledes paa hvert Individ komme c. 700 Kbf.

Den 8de Klasse, der indbefatter alle de, der kun kunne beskæftiges ved Værkplydsning, Krølhaarspilning, Uldpilning og andet Lignende, indtager den øvrige Del af 3die Fløj og faar i Stue-Etagen 4 og paa 1ste Sal 4 Arbejds- og Opholdslokaler, med et samlet Kubikindhold af 53,634 Kubikfod, hvad der for 203 Individuer vil give c. 264 Kubikfod pr. Individ. Denne Afdeling falder atter i 4 Underafdelinger, hver med sine særlige Lokaler, saaledes at den ene af disse Afdelinger kan rumme 54 Personer og hver af de 3 andre 49.

Til Sovelokale vil den 7de Afdeling faa et Lokale paa 2den Sal og 2 i Tag-Etagen, med et samlet Kubikindhold af 20,140 Kbf. eller 288 Kbf. for hver af 71 Beboere.

8de Klasse faar 4 Sovelokaler (1 paa hver Under-Afdeling) paa 2den Sal og 4 (1 paa hver Under-Afdeling) i Tag-Etagen, med et samlet Kubikindhold af 50,855 Kubikfod eller 250 Kubikfod for hver af 203 Arbejdere, fordelte, som ovenfor sagt, med 54 i den ene og 49 Personer i hver af de andre Underafdelinger.

Med fuld Belægning vil altsaa hvert Individ	
i 7de Klasse faa i alt.....	733 Kbf.
eller end ogsaa.....	980 —
i 8de Klasse.....	514 —

I den 4de ny Fløj (Tvangshuset) findes 4 Afdelinger, hver med 6 enkelte Natceller og en fælles Arbejdsstue, og da hver Natcelle er 683 Kubikfod stor, og hver Arbejdsstue 3150 Kubikfod, saa at der for hver 6 Arbejdere i Arbejds- og Opholdsstuen kommer rigelig 500 Kubikfod, vil altsaa ved fuld Belægning hver enkelt Tvangshusfange for sin Person faa i alt 1183 Kubikfod Luft.

Sygeafdelingen for Anstaltens Mandfolke-Afdeling forbliver i Markfløjen, hvor 3 Værelser paa 1ste Sal, med et samlet Kubikindhold af 24,299 Kubikfod, vil afgive Plads for 34 Senge à 700 Kubikfod, hvorhos et Lokale paa 3607 Kubikfod i Stue-Etagen vil kunne optage 7 Rekonvalescentsenge à 500 Kbf.

For de Individder, som efter at have haft Udgangstilladelse først indfinde sig, efter at Sovelokalerne ere blevne lukkede, tænkes der indrettet et særligt Sovelokale paa 2174 Kubikfod paa 1ste Sal i Fløjen mellem Mellembygningen og Fattiggaarden paa 9 Senge à 250 Kubikfod.

Endelig vil der blive 2 Flytte- og Reservelokaler i Mellembygningens Tag-Etage, med et samlet Kubikindhold af 10,804 Kubikfod, i hvilke 43 Personer à 250 Kubikfod kunne optages.

I den saaledes omordnede Arbejds-Anstalt for Mandfolk vil der med fuld Belægning kunne rummes:

Af egentlige Udearbejdere.....	227	Mand.
„ Kontorarbejdere og Bude.....	9	—
„ Kjøkkenpersonalet.....	7	—
„ Murere.....	12	—

Af Hjemmearbejdere:

i Fløjen Nr. 1.....	108	—
i — Nr. 2.....	120	—
i — Nr. 3.....	274	—
i — Nr. 4.....	24	—

781 Mand.

og der vil i Anstalten desuden være Plads til syge Arbejdere,..... 43 Mand.

for sildig Hjemkomne 9 —

og i Reserverlokalerne, der dog væsenslig ere bestemte til Flyttelokaler under Hovedrengjøring..... 43 —

i alt... 876 Mand.

Fremdeles vil denne Del af Arbejdsanstalten afgive Bolig til:

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Inspektør..... | 5 Værelser og Kjøkken
i Stuen i Markfløjen. |
| 1 Fabrikskriver..... | 4 Værelser og Kjøkken
i Fløjen mellem Mellembyggn. og Staldfløjen. |

1 Opsynsmand ved Fattigvæsenets Bygninger og Haandværker- Afdelingen. }	3 Værelser og Kjøkken i Fløjen Nr. 1 i Stuen.
Mesteren ved Væveriet.	3 Værelser og Kjøkken i Fløjen Nr. 1 paa 1ste Sal.
1 gift Opsynsmand.	2 Værelser og Kjøkken i Fløjen Nr. 1 paa 2den Sal.
1 gift Portner.	2 Værelser og Kjøkken i Fløjen mellem Mel- lembyggn. og Stald- fløjen i Stuen.
Kogekonen.	1 Værelse med For- stue i Markfløjen paa 1ste Sal.
1 Opsynsmand.	1 Værelse i Stuen i Fløjen mellem Mel- lembyggn. og Stald- fløjen.
1 Opsynsmand.	1 Værelse paa 2den Sal i samme Fløj.
1 Opsynsmand.	1 Værelse i Tag- Etagen i samme Fløj.
1 Opsynsmand.	1 Værelse i Tag- Etagen i samme Fløj.
1 Opsynsmand.	1 Værelse paa 1ste Sal i Mellembyg- ningen.

1	Opsynsmand.....	1	Værelse paa 2den Sal i Mellembygningen.
1	—	1	Værelse paa 2den Sal i Mellembygningen.
1	—	1	Værelse i Tag-Etagen i Mellembygningen.
1	—	1	Værelse med Forstue paa 1ste Sal i Fløjen Nr. 1
1	—	1	Værelse med Forstue paa 2den Sal i Fløjen Nr. 1.
1	—	1	Værelse med Forstue paa 2den Sal i Fløjen Nr. 2.
1	—	1	Værelse med Forstue i Stuen i Fløjen Nr 3.
1	—	1	Værelse med Forstue paa 1ste Sal i Fløjen Nr. 3.
1	—	1	Værelse med Forstue paa 2den Sal i Fløjen Nr. 3.
1	—	1	Værelse med Forstue i Tag-Etagen i Fløjen Nr. 3.
1	—	1	Værelse i Stuen i Fløjen Nr. 4.
1	—	1	Værelse i Stuen i Fløjen Nr. 4.

Fremdeles vil der blive for:

1	Lægekandidat ved Arbejdsanstalten og Stiftelsen for mindre værdige arbejdsudygtige Lemmer.	}	1	Værelse paa 2den Sal i Fløjen Nr. 1.

- for Lægen..... 1 Aftrædelsesværelse paa 1ste
Sal i Mellembygningen.
- for Præsten 1 Aftrædelsesværelse paa 1ste
Sal i Mellembygningen.

Endelig vil der foruden Stald med Tilbehør, 2 Vognremisser, et Sprøjtehus for Stationsprøjten, et Skur for Markredskaber, et Brændeskur, en aaben Kulplads, de fornødne Materialskure, et Receptionslokale, to Badelokaler findes en for Arbejdsanstaltens mandlige og kvindelige Afdeling og for Lemmestiftelsens tvende Afdelinger fælles Ligstue samt for Mandfolke-Afdelingen 2 Kachotter i Fløjen mod Ladegaardsvejen og 5 i Tvangshus-Bygningen.

Hvad angaaar Fruentimmer-Afdelingen paa Arbejdsanstalten, da vil, for saa vidt Talen er om de ældre Fruentimmer, hverken Disciplinens Haandhævelse eller Hensynet til de Bekjendtskaber, som stiftes under Opholdet paa Anstalten, nødvendiggjøre en større Udsondring i Afdelinger og Klasser, end der hidtil har været gennemført, fordi Antallet af de Fruentimmer, der maa anbringes paa en saadan Anstalt, ere saa meget ringere end Mandfolkenes, fordi de i det Hele taget ere lettere at styre og at holde i Orden, naar de ere under Opsigt og Tvang, og fordi det Fruentimmer, som saaledes indlægges, alt har tabt saa meget, at hun ikke let kan tabe mere, og neppe levner noget Haab eller nogen Udsigt til Bedring, der yderligere kunde vanskeliggjøres ved en nærmere og mere udbredt Berøring med andre lige Stillede.

Den Sondring, som der nu er til Stede ved Arbejds-, Opholds- og Sovelokalernes Anbringelse i de 4 særskilte,

hver med sin Trappeopgang til de øvre Etager forsynede Afdelinger, maa derfor utvivlsom i Almindelighed anses for tilstrækkelig, og det er kun en fuldstændig Sondring mellem de ganske unge og de ældre Fruentimmer baade paa Arbejdsanstalten selv og i Tvangshuset, som maa anses for begrundet, og som bør tilstræbes, fordi Haabet lige over for de ganske Unge hverken kan eller bør opgives og i et hvert Fald Alt, hvad der kunde virke hæmmende paa deres Oprejsning, saa vidt muligt bør holdes borte, lige som ogsaa endelig Mødre med diende Børn af Hensyn til Børnenes Røgt og Pleje bør holdes sondrede fra de andre. I denne Afdeling, som ikke vil undergaa nogen væsentligere Forandring, ville de 10 Arbejds- og Opholdsstuer i Stuen og de 6 Arbejds- og Opholdsstuer paa 1ste Sal afgive et samlet Kubikindhold af c. 48,100 Kubikfod eller for 200 Fruentimmer c. 240 Kubikfod for hvert. Dertil kommer endnu Vaskeriet, Rulle-, Tørrestuen, Linnedkamrene, Magasinerne, Sygevogtning og Rengjøring, hvorved mindst 20 Fruentimmer daglig ville beskæftiges udenfor de omtalte Arbejds- og Opholdsstuer.

De i Tag-Etagen tilstedeværende 15 Sovelokaler have et samlet Kubikindhold af c. 56,000 Kbf. eller for 220 Fruentimmer c. 254 Kubikfod for hvert.

Med fuld Belægning vil altsaa hvert af disse 220 Fruentimmer faa mindst c. 500 Kubikfod pro persona, naar Kubikrummet i Dag- og Nattelokalerne sammenlægges.

I det afsondrede Lokale for unge Fruentimmer, der i Arbejds- og Opholdsstuen i Stue-Etagen i Fløjen mod Mandfolke-Afdelingen har et Kubikindhold af 1920 Kbf., ville 8 unge Fruentimmer kunne anbringes med 240 Kubikfod pro persona, og i det ved Siden af beliggende 2,460 Kubikfod store Sovelokale vil hvert af disse Fruentimmer faa 307 Kubikfod.

Med fuld Belægning vil altsaa hvert Individ i denne Afdeling, naar Dag- og Natlokalerne sammenlægges, faa 547 Kbf. Luft.

Afdelingen for Mødre med diende Børn bestaar af 1 Lokale paa 1ste Sal i samme Fløj, der indeholder 2650 Kubikfod og vil kunne optage 3 Mødre med Børn, med 882 Kubikfod for hver Moder med Barn.

Fruentimmer-Tvangshuset, der er anbragt i Fløjen mod Jernbanen og bestaar af 2 sondrede Fælles-Arbejdsstuer i Stue-Etagen, 2 Natceller i Stue-Etagen og 10 paa 1ste Sal afgiver Plads til 12 Individier, idet Tvangshusafdelingen for ældre Fruentimmer kan optage 7 og Tvangshusafdelingen for unge løsagtige Fruentimmer 5.

Fælles-, Arbejds- og Opholdsstuen i den ældre Afdeling er 2268 Kubikfod stor, og af 7 Arbejdersker vil altsaa hver faa c. 326 Kubikfod.

Natcellerne i denne Afdeling have i Stue-Etagen 535 Kbf. og paa 1ste Sal 630 Kbf.

Fælles-, Arbejds- og Opholdsstuen i den yngre Afdeling er ligeledes 2268 Kubikfod og afgiver altsaa for 5 Personer c. 453 Kubikfod hver.

Natcellerne i denne Afdeling indeholder 630 Kubikfod, hver.

Med fuld Belægning vil altsaa hvert Individ i den ældre Afdeling faa 956 eller mindst 871 Kubikfod til Disposition, medens hvert Individ i den yngre Afdeling end ogsaa faar 1083 Kbf.

For saa vidt som en yderligere Ud- og Afsondring om Dagen skulde gjøre Anvendelse af en 3die Arbejdsstue fornøden eller ønskelig, vil det tidligere Vaskerhus for Husvilde-Afdelingen, der grænser op til Inspektørens Have og nu er indrettet til en Stue og benyttes som en Del af Fruentimmer-Lemme-Afdelingen paa Fattiggaarden, kunne anvendes dertil.

Syge-Afdelingen paa Fruentimmer-Afdelingen bestaar

af 3 Lokaler paa 1ste Sal i Fløjen mod Mandfolke-Afdelingen med et samlet Kubikindhold af 6000 Kubikfod og vil saaledes kunne optage optage 10 Syge à 600 Kubikfod.

I den saaledes ordnede Fruentimmer-Afdeling vil der med fuld Belægning kunne rummes:

af almindelige Arbejdersker.....	220	Individer.
i det afsondrede Lokale.....	8	—
i Afdelingen for Mødre med diende Børn (3 Mødre med 3 Børn).....	6	—
i den ældre Tvangshusafdeling.....	7	—
i den yngre Tvangshusafdeling.....	5	—
	<hr/>	
	246	Individer.

og der vil i Afdelingen desuden være
Plads for..... 10 —
syge Fruentimmer.

i alt... 256 Individer.

Fremdeles vil denne Del af Arbejdsanstalten afgive Bolig til:

1 Kvartermester ved Arbejds- anstalten i det Hele.	}	3 Værelser og Kjøk- ken i Stue-Etagen i Fløjen mod Vejen.
1 Opsynskone for Syning, Strik- ning og de ældre Tvangshus- fanger.		2 Værelser paa 1ste Sal mod Mandfolke- Afdelingen.
1 Opsynskone for de yngre Fruen- timmer i det afsondrede Lokale og den yngre Tvangshusafdeling.)	}	1 Værelse i Stuen i Fløjen mod Jern- banen.

1 gift Opsynsmand og Opsynskone for den indre Orden og Rengjering.	} . .	2 Værelser i Stuen i Fløjen mod Jernbanen.
1 Vaskeribestyrerinde		2 Værelser i Loftsetagen i Vaskeribygningen.

samt indeholde 2 Kachotter.

Foruden den oven omhandlede Fruentimmer-Afdeling vil den tidligere Fattiggaard komme til at indeholde:

1. En særlig Afdeling til midlertidig Optagelse af moralsk fordærvede Dreng, som skulle bortsendes eller anbringes. Denne Afdeling har et Opholdslokale i Stue-Etagen i Fløjen mod Mandfolke-Anstalten paa 2670 Kubikfod og vil altsaa for 9 Dreng afgive c. 296 Kubikfod for hver, medens Sovelokalet, der ligger paa 1ste Sal i Fløjen og er 2200 Kubikfod stort, for hver af 9 Dreng vil afgive c. 250 Kubikfod.

Med fuld Belægning vil altsaa, naar Opholds- og Sovelokalets Kubikindhold sammenlægges, hver af de 9 Dreng faa i alt c. 546 Kubikfod.

2. En særlig Afdeling, hvor moralsk fordærvede Pigebørn midlertidig kunne optages, indtil de kunne bortsendes eller anbringes.

Denne Afdeling har ligeledes et Opholdslokale i Stue-Etagen i Fløjen mod Mandfolke-Anstalten paa 2670 Kubikfod, hvad der for hvert af 7 Pigebørn giver c. 381 Kubikfod, medens Sovelokalet, der ligger paa 1ste Sal i Fløjen og er 1800 Kubikfod stort, for hvert Pigebarn afgiver c. 257 Kubikfod.

Med fuld Belægning vil altsaa, naar Opholds- og Sovelokalernes Kubikindhold sammenlægges, hver af de 7 Pigebørn faa i alt c. 638 Kubikfod.

Ved disse 2 Afdelinger er ansat:

1 Opsynskone med..... 1 Værelse paa 1ste Sal i Fløjen mod Mandfolkeafdelingen.

3. Husvilde-Boligen for 33 Familier med 2 Køkkener og Vaskerier i Stedet for som nu for 31 Familier med 1 Køkken og Vaskeri. Disse Husvilde-Boligers Kubikindhold varierer fra 970 til 1750 Kbf.

De Personer, hvem denne Arbejdsanstalt er bestemt for, ere saadanne, som ved deres udsvævende Liv eller efter deres hele moralske Standpunkt maa betegnes som mindre værdige, og som enten ved deres Indlæggelse have en større eller mindre Arbejdsdygtighed, eller for saa vidt som deres Kræfter ved Optagelsen ere nedbrudte, efter kortere eller længere Tids Kur og Pleje maa antages at kunne gjenvinde en Arbejdsdygtighed, som under tilbørlig Ledelse og Opsyn og i fornødent Fald ved Anvendelse af Tvang i en væsentlig Grad kan bidrage til at afholde Omkostningerne ved deres Underhold eller vel end ogsaa give et Overskud af Fortjeneste, som ved deres Dimittering kan være dem en foreløbig Hjælp. Det præsterede Arbejde maa nemlig betales efter en vis Taxt, ved hvis Fastsættelse der paa den ene Side maa tages Hensyn til, hvad den enkelte Arbejder virkelig koster i Underhold og Forplejning, og paa den anden Side til den Pris, hvortil Provennet af den samlede Arbejdsvirksomhed kan ansættes for Fattigvæsenet eller kan antages

at kunne udbringes til ved Salg. Da imidlertid Underholdet og Forplejningen paa en saadan Anstalt altid maa blive billigere for det enkelte Individ end i det virkelige Liv, og Provenuet af Arbejdsvirksomheden altid maa give et ringere Udbytte end i det virkelige Liv, fordi Arbejdskraften gjennemsnitlig er simplere og derfor mindre produktiv, maa Taxten blive en ganske anden end i det virkelige Liv, og beregnes efter, hvad en jevn flittig Anvendelse af den gjennemsnitlige Arbejdskraft paa en saadan Anstalt kan antages daglig at kunne producere i de forskjellige Arbejdsbrancher, idet man som Regel opstiller som Norm, at der ved en jevn Flid skal kunne erhverves, hvad der behøves til at dække Omkostningerne for bedste Pleje og Underhold i Anstalten plus en Overfortjeneste, der dog ikke tør overskride et bestemt Maximum. De Individder, som efter en omhyggelig Prøve maa betegnes som uarbejdsføre eller saa godt som dette, overføres til den med Arbejdsanstalten forbundne Lemmestiftelse for mindre værdige Fruentimmer og Mandfolk.

Det største Antal af Mandfolk, som fra 1861 til til Dato samtidigt har været indlagt paa Ladegaarden var i Februar 1868, da Gjennemsnitstallet var 814. Igjennem hele Aarrækken fremtræder Februar med den stærkeste Belægning og i Februar 1867, 68, 69 og 70 var Gjennemsnitstallet 800 eller derover. I 1871 synker det i Februar til 787, i 1872 til 681, i 1873 til 593 og i 1874 til 535. I disse Tal ere de Syge medregnede, og naar derfor Mandfolke-Afdelingen, Sygepladserne iberegnete, efter det foreliggende Forslag kan optage 822 Individder og ved Afbenyttelse af Lokalet for de forsildig Hjemkomne samt af Reserverokalerne endogsaa for en kortere Tid 874 Individder, maa den foreslaaede Udvidelse for en længere Aarrække anses for fuldkommen tilstrækkelig, saa meget mere som dog altid nogle, navnlig yngre Mandfolk, der hidtil i Tvangstilfælde have maattet henvises til denne Arbejds-

anstalt, fordi intet andet Sted havde, senere ville kunne henvises til det forenede Frelserens- og Frue-Arbejdshus, lige som det ogsaa paa Grund af den indskrænkede Plads i de øvrige Stiftelser, navnlig for mandlige Lemmer, i det mindste til sine Tider ikke har kunnet undgaas, at Individier, som efter deres Helbredstilstand egentlig ikke egnede sig til at være i denne Arbejdsanstalt, ere beholdte der længere, end de ifølge deres Mangel paa Arbejdsførlighed burde være forblevne der.

Paa Fruentimmer-Afdelingen har i Aarrækken 1861—74 Belæggelsen ligeledes altid været størst i Februar og i enkelte Aar end ogsaa i Marts. Det største Antal af Fruentimmer, som samtidig have været indlagte, opviser Mart 1869, hvor Gjennemsnitstallet var 244 og Marts 1870, hvor det var 242. I Februar 1866, 68 og 70 var Gjennemsnitstallet over 230 og i Februar 1869 end ogsaa 243. I 1871 var det højeste Gjennemsnitstal 199 i Februar, 1872 i Februar 151, i 1873 i Februar 126 og i 1874 i Marts 114. I samtlige de anførte Tal ere Fruentimmerne paa Sygestuerne og de diende Børn iberegnete, og naar den nuværende Fruentimmer-Afdeling med de foreslaaede Forandringer vil kunne optage 244 Arbejdersker, syge Fruentimmer og diende Børn, vil dette Antal Pladser, — især naar henses til, at enkelte, som for Fremtiden nærmest maa antages egnede til at henvises til det ny Frelserens- og Frue-Arbejdshus, tidligere i Mangel af andet Sted ere blevne henviste til Ladegaarden, at enkelte paa Grund af deres iøjnefaldende Uværdighed til at optages i Almindelig-Hospital eller i andre af Fattigvæsenets Stiftelser og til dels ogsaa af Mangel paa Plads i de nævnte Stiftelser, saa længe som paa nogen Maade muligt, ere blevne tilbageholdte paa Ladegaarden, og at Nedgangen i Antallet fra den Tid af, da Fruentimmer-Afdelingen blev helt udsondret fra Mand-

folke-Afdelingen, har været saa betydelig, — efter alt, hvad der kan ventes og haabes, formentlig i en lang Aarrække, vise sig fuldkommen tilstrækkeligt.

Ved Adskillelsen af Fruentimmer-Afdelingen fra Mandfolke-Afdelingen i Forsommeren 1870 indrettedes der i Mandfolke-Afdelingen:

1 Sygestue til 11 Patienter à 453 Kbf. pr. Individ.

1 — „ 9 — à 443 — „ —

2 Rekonvst. „ 17 — à 418 — „ —

i alt..... 37 Patienter.

Efter den nu foreslaaede Ordning vil der blive 3 Sygestuer, der kunne optage indtil.. 34 Pat. à 700 Kbf. pr. Individ.

og 1 Rekonvalescentstue til..... 9 — à 500 —

i alt.... 43 Patienter.

Paa Mandfolke-Sygestuerne var Belægningen i Halvaaret 1870 i 6 Uger over 25 og i 1 Uge over 30, i 1871 i 11 Uger over 25 og i 18 Uger over 30, i 1872 i 19 Uger over 25, i 1873 i 6 Uger over 25 og i 3 Uger over 30 og i 41 Uger af 1874 i 4 Uger over 25.

Paa Fruentimmer-Sygestuerne laa der i Halvaaret 1870 i 1 Uge 8 Patienter, i 1871 i 6 Uger 8 Patienter, i 1872 i 4 Uger 8 Patienter, i 1873 i 11 Uger 8 Patienter og af 41 Uger i 1874 i 7 Uger 8 Patienter.

Af disse Tal turde det fremgaa, at Antallet af Sygepladser, saaledes som det i Planen er foreslaaet, selv med en ikke ringe Forøgelse af Antallet af indlagte Arbejdere og Arbejdersker vil vise sig at være tilstrækkeligt, uanset, at Lokalernes Udvidelse, bedre Indretning og

dermed forbundne bedre Ventilation vil gjøre det muligt at beholde enkelte kroniske Patienter længere end hidtil, og at behandle akute ikke smitsomme Sygdomme, der hidtil oftere maatte henvises til Kommune-Hospitalet, paa Anstaltens Sygestuer, hvorved ikke blot Almindelig-Hospital, men ogsaa Kommune-Hospitalet ville faa en yderligere Lettelse end den, der fra 1870 alt er bleven dem til Del, i hvilken Henseende det her kan bemærkes, at, medens Overlæggelserne til Almindelig-Hospital fra Ladegaarden i Halvaaret 1870 udgjorte 57 og i 1871 105, faldt deres Tal i 1872 til 75, i 1873 til 66 og i 41 Uger af 1874 til 40, medens Tallet af Overlæggelser fra Ladegaarden til Kommune-Hospitalet fra 41 i Halvaaret 1870 og 58 i 1871 faldt i 1872 til 22, i 1873 til 18 og i 41 Uger af 1874 til 13.

Hvad endelig Tvangshus-Afdelingen angaar, da har Gjennemsnitsantallet af de deri indsatte mandlige Personer i Tiden fra 1861 til Dato vel i efternævnte Maaneder oversteget 24, nemlig i Februar 1862, hvor det var 28, i Oktober 1866, hvor det var 25, i August 1868, hvor det var 26, i Januar, Februar, Oktober og November 1869, hvor det var respektive 26, 25, 25 og 28, men det har fra den Tid af kun i 1870 i August og September naaet op til 20 og i August 1871 til 21, og ellers holdt sig under dette Tal ja end ogsaa temmelig betydeligt derunder, saa at det aarlige Gjennemsnitstal, som i Aarene indtil 1869 inkl. var 20 eller noget nær derved, i 1870 og 71 kun var 15, i 1872 faldt det til 9 og i 1873 end ogsaa til 8, et Gjennemsnitstal som i indeværende Aar neppe vil blive overskredet. Grunden til denne Nedgang ligger væsentlig i denne mindre Tilgang til Tvangshuset fra selve Ladegaarden, hvad der dels hidrører fra dens Belægning dels fra en skjærpet Disciplin paa selve Ladegaards-Afdelingen.

Der er derfor aldeles ingen Tvivl om, at 24 Mandfolkepladser i Tvangshuset under de nuværende Forhold end ogsaa maa anses for et meget rigeligt Antal. Hvad Indflydelse Bestemmelserne i den forelagte ny Fattiglov om, at Alimentations-Bidrag skulle afsønes i Tvangshuset, og at Betlere og Løsgængere i Reglen skulle idømmes Tvangshusarbejde i Stedet for Fængsel paa Vand og Brød, ville faa, lader sig ikke med Bestemthed beregne. Det er muligt, at disse Bestemmelser i den første Tid, efter at de ere traadte i Kraft, ville give en ikke ubetydelig Tilvæxt, men det er rimeligt, at i alt Fald Antallet af renitente Alimentations-Bidragere meget snart vil falde, og af Betlere og Løsgjængere blive alt nu ikke saa ganske Faa idømte Tvangshus. Skulde det ikke desmindre i Tiden vise sig nødvendigt at udvide denne Afdeling, vil det uden uforholdsmæssige Omkostninger kunne ske ved at føje en Etage til paa Tvangshus-Bygningen; men det burde dog vel neppe ske, før det viste sig nødvendigt.

Paa Fruentimmer-Tvangshus-Afdelingen har Gjennemtallet af de indlagte Fruentimmer i Tiden fra 1861 til Dato i September 1861 naaet til 6, i Januar 1862 til 7, i Juli samme Aar til 6, i Maj og Juni 1870 til 6, i September 1870 til 9 og i Juni 1871 til 6, men i hele den øvrige Tid indtil Udgangen af August s. A. ikke overskredet 5, i Reglen været temmelig langt derunder og end ogsaa i 1864 i 5 Maaneder, i 1865 i 2 Maaneder, i 1866 i 1 Maaned og i 1873 i 1 Maaned været 0. Da Loven af 10de April 1874 anordner løsagtige Fruentimmeres Inddømmelse i Tvangshuset, er det anset for nødvendigt at give Fruentimmer-Tvangshuset en Udvidelse, og da det maa anses for rigtigt, at de ganske unge løsagtige Fruentimmer saa vidt muligt holdes ude af Berøring med de ældre mere depraverede kvindelige Tvangshus-Fanger, medens der formentlig Intet kan være at erindre imod, at ældre løsagtige Fruentimmer,

som efter deres hele Liv og Levnet ikke lade noget Haab om Bedring tilbage, sættes sammen med andre habituelle ældre Tvangshusfanger, er det foreslaaet at dele den kvindelige Tvangshus-Afdeling i 2 Dele, en til 5 Pladser til unge Fruentimmer og en paa 7 Pladser til ældre, hver med sine afsondrede Lokaler og Gaarde. Skulde det vise sig nødvendigt, at dette Antal af Pladser udvidedes, hvad der dog formentlig neppe kan være Grund til at antage, vil den gamle Vaskeribygning i Fattiggaardens Baggaard, der støder op til Inspektørens Have, kunne indrettes til en 3die Afdeling ved Paabygning af en Etage, lige som den efter den trufne Ordning ogsaa vil kunne faa sin egen Gaardsplads.

Ved Punkt 19 i Kommunalbestyrelsens Vedtægt af 1871 om Fattigvæsenets Omorganisation er det besluttet, at moralsk fordærvede Børn strax fra det første Øjeblik af, da de tages under Fattigvæsenets Forsorg, skulle holdes afsondrede fra de Børn, paa hvis Opførsel Intet findes at udsætte, og det er derfor foreslaaet i Planen, at indrette et særligt Lokale for moralsk fordærvede Drengene og et andet for moralsk fordærvede Piger, hvor de adskilte fra andre Børn kunne optages, indtil de kunne bortsendes.

Husvilde-Afdelingen bør endelig utvivlsomt bevares i den Forbindelse med Arbejdsanstalten, hvori den ogsaa nu staar; thi da den langt overvejende Del af de Husvilde under de nuværende Forhold hører til den daarligere Del af Fattigbefolkningen, er det nødvendigt, at den Stimulation til Virksomhed for i det Mindste atter at skaffe sig et Hjem, som den umiddelbare Nærhed af Arbejdsanstalten giver, kan komme til sin Ret. Det skal derved ingenlunde siges, at der ikke af og til kan blive indlagt Familier, for hvem en Opløsning af Familien ved Hovedpersonernes Indlæggelse paa Ladegaarden vilde være altfor haard og ligefrem ødelæggende og fordærvelig

for hele deres Fremtid; men da der dog ogsaa for dem maa være et Noget, som ikke tillader dem at slaa sig til Ro, vil det forenede Frelserens- og Frue-Arbejdshus i denne Retning udfylde et hidtil dybt følt Savn.

Antallet af de husvilde Familier har i indeværende Aar vel været noget større end i de nærmest foregaaende, hvad der neppe er fremkaldt ved nogen virkelig Mangel paa Lejligheder, men nærmest derved, at Overgangen for den bedre stillede Del af Arbejder- og Haandværker-Befolkningen fra de ringere til de bedre Boliger ikke strax har kunnet afvikle sig, at der i den senere Tid er nedrevet en ikke ubetydelig Del af de daarligere Boliger, at Lejen er stegen, uden at det samtidig strax har staaet Lejeren klart, at de af deres større Arbejds løn maatte lægge mere til Side til Huslejen, end de tidligere havde nodig, og at mange Værter nu, da de ikke længer have Panteret i Lejerens Møbler og Effekter, søge at sikre sig ved Lejens Forudbetaling for flere Maaneder. Men desuagtet, og uagtet den Husleje, der nu kræves for Enker og ugifte Fruentimmer med Børn, hvis Arbejds løn ikke er stegen i samme Forhold som Huslejen, paalægger disse en forholdsvis meget større Byrde end tidligere i den nævnte Retning, har det nuværende Antal af Husvilde-Lejligheder dog altid vist sig rigeligt, og den mindre Forøgelse, som efter Planen er foreslaaet, maa derfor, saa længe ingen ekstraordinære Forhold indtræde, vistnok anses for fuldkommen tilstrækkelig.

Administrationen og Økonomien ved samtlige disse Afdelinger tænkes underlagt Inspektøren paa Ladegaarden, saaledes at Optagelsesanstalterne for moralsk fordærvede Børn og Husvilde-Afdelingen faa deres egne Konti, og at dette senere mulig ogsaa indføres med Hensyn til Tvangshus-Afdelingen, for saa vidt som senere Lovbestemmelser mulig maatte begrunde saadant

Naar der endelig paa Planen er foreslaaet en Bolig til en Lægekandidat paa Ladegaarden, er dette begrundet deri, at der paa Ladegaardens 2 Afdelingers Sygestuer efter den i Forslag bragte Ordning vil kunne optage indtil 53 Patienter,

at der paa Lemmestiftelsen bliver Sygepladser til 37 —

i alt . . . 90 Patienter.

af hvilke en stor Del ved Indlæggelsen ville findes at være usle og forkomne, medens en anden Del paa Grund af deres høje Alder og ødelagte Konstitution vil have en jævnlig og ofte en hastig Lægehjælp fornøden. Dertil kommer, at en praktisk Ordning af Forholdene nødvendigvis maa føre til, at Husvilde-Afdelingen underlægges Lægetilsynet fælles med Arbejdsanstalten og Lemmestiftelsen, og lige saa lidt, som et Komplex af Mennesker, som det her omhandlede, bør savne et stadigt Lægetilsyn, baade for deres egen og for de forskjellige Anstalters Skyld, og i paakommende Tilfælde en hurtigst mulig Lægehjælp, lige saa lidt vil den ved Ladegaarden ansatte Læge ved den foreslaaede Tilvæxt i hans Forretninger kunne undvære til Medhjælp en Kandidat, der formentlig bør stilles lige med Kandidaterne paa Hospitallerne, men kun ansættes paa 1 Aar ad Gangen.

V.

Det vil ikke være undgaaet Opmærksomheden, at de foreliggende Forslag gaa ud paa, at der saavel paa Almindelig-Hospital, som ved den omdannede Service for Fnat- og Skurv-Patienter og for veneriske Fruentimmer, paa Frelserens Arbejdshus og til Brug saa vel for Lemmestiftelsen paa Ladegaarden som for den ombyggede Ladegaard paatænkes indrettet Dampapparater. Et saadant Forslag var alt i det nedsatte Udvalgs Betænkning angaaende Revisionen af Fattigvæsenets Stiftelser gjort med Hensyn til Almindelig-Hospital (cfr. Betænkningen pag. 67—68 og Udvalgets Indstillingpunkt 32), og naar dette Forslag i Magistratens Indstilling af April 1870 angaaende Omordningen af Kjøbenhavns Fattigvæsen er søgt imødegaaet (pag. 40—41), maa det her fremhæves, at Magistratens Imødegaaelse af det nævnte tidligere Forslag fra Udvalget ikke vil kunne siges at staa i Strid med de Forslag, der nu ere stillede, idet den var begrundet paa ganske andre Forudsætninger end de, der nu foreligge, og baseret paa ganske andre Forhold end de, der, hvis de foreslaaede Forandringer maatte blive vedtagne, maa antages at ville indtræde.

Hvad særlig Almindelig-Hospital angaar, da vilde et Dampapparat, hvis det den Gang var blevet indrettet, kun have faaet Betydning med Hensyn til Kjøkkenet, Vaskeriet, Tørrestuen og Badene, og da en Dampkogning i Kjøkkenet hverken den Gang af Magistraten blev anset for hensigtsmæssig eller under saa store Forhold for tilstrækkelig besparende, men en Indretning efter det Fjordske System snarere syntes at maatte foretrækkes, maatte den Nytte, der under saadanne Forhold vilde kunne have af et Dampapparat i Forhold til Omkostningerne, synes altfor ringe.

Ganske anderledes stiller Sagen sig efter de foreliggende Forslag. Det maa vel fremdeles antages, at en Anvendelse af det Fjordske Kogesystem baade er det billigste, mest brændselsbesparende og med Hensyn til

Undtagelse af enkelte Retter som Kaal, Ærter og Grød, — hvilken Anskuelse bekræftes ved de Resultater, som man i Frederiksberg Sogns Hospital og Fattighus har samlet i denne Henseende, Resultater der have ført til, at man har holdt fast ved det engang antagne Fjordske System, for saa vidt Madtillavningen angaar, skjøndt man til de nævnte Bygninger alt længe har haft et Dampapparat og i den seneste Tid end ogsaa udvidet det for at gjøre en mere omfattende Anvendelse deraf.

Ved de i Forslag bragte Tilbygninger og Ombygninger paa Almindelig-Hospital er det nemlig forudsat, at ikke blot Cellebygningen og den ny Sygebygning skulde opvarmes og ventileres efter det paa Frederiksberg-Hospital indførte Ventilationssystem, der i store Træk bestaaer i, at Luften udefra gennem Ventiler i den øvre Del af Ydermurene føres ind i Lokalerne efter at være opvarmet ved at passere gennem en Beholder, hvori Varmerør ere anbragte, medens den brugte og fordærvede Luft gennem Ventiler, der ere anbragte ved Gulvet, ledes ind i Luftkanaler, hvis Sugeovne forstærkes ved i dem anbragte Varmerør, ved hvilken Methode det efter anstillede Experimenter har vist sig, at der i kortere Tid end 10 Minutter kan fremkaldes en fuldstændig Luftfornyelse i Lokalerne, men at dette ogsaa skulde udstrækkes til den nuværende Staldbygning, til de Værelser i Ny-Bygning, der tænkes belagt med urenlige og ilde lugtende Lemmer, og i alt Fald til Lemmesygestuerne i Forbygningen i Duntzfelts Gaard samt om muligt til Lemmesygestuerne for Fruentimmer paa 1ste Sal i Hospitalets Hovedbygning. Det tilsigtes end videre at benytte Dampen i Vaskeriet og i Tørrestuen, til de varme Bade i Sygehusets Kjælder-Etage og til det russiske Bad, som der tænkes etableret, til at opvarme Lemmestuerne i Forbygningen af Duntzfelts Gaard og saa vidt gjørligt Lemmestuerne i Ny-Bygning, samt endelig til at opvarme og ventilere Obduktionsstuen i Lighuset paa Søpladsen og til at opvarme Lægens-

Værelse i Lighuset og Kuskekammeret i Staldbygningen paa Søpladsen. En Varmeledning til hele Hovedbygningen i Almindelig-Hospital vil derimod baade af praktiske og økonomiske Grunde blive saa vanskelig, at Tanken derom har maattet opgives.

Til de Krav, der saaledes tænkes stillede til Dampapparatet paa Almindelig-Hospital, vil der efter de foreløbige Oplysninger, der paa forskjellig Maade ere søgte, rimeligvis behøves Kjedler paa 16 à 20 Hestes Kraft, og skjøndt det kan antages, at 2 Kjedler ville være tilstrækkelige ved det daglige Vinterforbrug, er det dog anset for rigtigt at foreslaa 3 Kjedler indlagte i Kjedelhusets Rum, for at en altid kan have i Reserve. Det er paa Sagens nuværende Standpunkt ikke anset for rigtigt at indhente et Forslag med Beregning over Omkostningerne fra en Sagkyndig, men det antages efter en løs Kalkule, at Kjedler og Ledninger i den ovenfor omtalte Udstrækning ville kunne have for c. 40,000 Kr.

Sygehusene for Fnat- og Skurv-Patienter og for veneriske Fruentimmer, der træde i Stedet for 2den Service paa Almindelig-Hospital samt Visitations-Anstalten ved Kommune-Hospitalet, er det anset for rigtigt at opvarme og, i det Mindste hvad Sygehuset for veneriske Fruentimmer angaar, at ventilere paa den ovenfor angivne Maade, ved et eget Dampapparat, da det paa Kommune-Hospitalets Grund alt værende Dampapparat ikke antages at kunne bestride mere, end hvad der nu alt fordres af det. Der er tænkt indlagt 2 Kjedler paa 8 à 10 Hestes Kraft, og efter en løs Kalkule antages det, at der til disse og de fornødne Rørledninger vil udkræves et Beløb af c. 20,000 Kr.

Hvad det ny Frue- og Frelserens-Arbeidshus angaar, er det paatænkt i Kjøkkenet at indføre det Fjordske System, men derhos, som Forslaget udviser, ogsaa der at indlægge et Dampapparat med 2 Kjedler paa 10 à 12 Hestes Kraft. Dette Dampapparat tænkes anvendt til Vaskeriet og Torrestuen, det russiske Bad, og de

varme Bade, og til Opvarming af samtlige Arbejds- og Opholdslokaler, til, om end i en mindre Grad, at kunne varme i det Mindste en Del af Sovelokalerne og til ikke blot at opvarme, men ogsaa at ventilere samtlige Sygelokaler efter det System, der anvendes paa Frederiksberg. Det antages at disse Kjedler og de nødvendige Rørledninger vilde medføre en Udgift af c. 24,000 Kr.

Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Terrain tænkes opvarmet og for, saa vidt Sygestuerne angaar, tillige ventileret fra det Dampapparat, som er foreslaaet opført i Linie med den ny Tvangs-Arbejds-Anstalt. Da det paa denne Stiftelse af Hensyn til de der indlagte Individuers Alder og Svagelighed maa anses for nødvendigt, at ikke blot Arbejds- og Opholdslokalerne, men at ogsaa Sovelokalerne i alt Fald til en vis Grad kunne opvarmes, og da Tanken er, at det nævnte Dampapparat tillige skal tjene til at opvarme Lokalerne i Tvangs-Arbejds-Anstalten (Fløj Nr. 4) samt i Arbejdslokalerne i den derpaa følgende Fløj (Fløj Nr. 3) af den ombyggede Ladegaard, antages det, at de 2 Kjedler, der tænkes indlagte i Kjedelhuset, maa være af 10 Hestes Kraft, og at Omkostningerne derved og ved de fornødne Rørledninger ville andrage c. 20,000 Kr.

Til Afbenyttelse for de nybyggede Fløje Nr. 2 og Nr. 1, for den omdannede Del af den nuværende Mandfolkegaard og for Fruentimmer-Afdelingen tænkes det Dampapparat, der kommer til at ligge i den nordvestlige Ende af Markfløjen, benyttet; men da dette Apparat skal opvarme samtlige Opholds- og Arbejdslokaler i i Fløjene Nr. 2 og Nr. 1, i den omændrede Mandfolkegaard for Udearbejdere, i Fruentimmer- og Fruentimmer-Tvangshus-Afdelingen, og det tillige tænkes afbenyttet ikke blot til Kjøkkenet, fordi Madtillavningen her alt i en Række af Aar har fundet Sted ved Damp, fordi Retter som Kaal, Ærter og Grød, der væsentlig høre hjemme paa en saadan Anstalt, lykkes bedre ved Dampkogning, og fordi Anbringelsen af en Skorsten, som det Fiordske

System udkræver, vilde medføre store Vanskeligheder fra det Sted, hvor Kjøkkenet paa denne Anstalt helst maatte tænkes anbragt, men ogsaa til Badene i Mandfolke- og Fruentimmer-Afdelingen, til Ventileringen af Sygestuerne paa begge Afdelinger samt til Vaskeriet og Tørrestuen, vil der til dette Behov sandsynligvis udkræves 2 Kjedler paa 15 Hestes Kraft, hvad der, Rørledningerne med indbefattede, kan antages at medføre en Udgift af c. 30,000 Kr.

Det er ganske vist store Omkostninger, som Opførelsen og Indretningen af de forskellige Dampapparater medføre; men en saadan Ordning vil, ganske afset fra den særlige Brug af Dampen til Vaskerier, Tørring, Bade, Ventilation, baade stille Krav paa en mindre Arbejdskraft, bevirke en større Orden og Renlighed i de respektive Anstalter og Stiftelser, yde en større Betyggelse lige over for mulig Brandfare og spare Brændselsmateriale, saa at det neppe kan drages i Tvivl, at Dampapparaterne i Længden ville ikke blot vise sig hensigtsmæssige, men ogsaa svare Regning.

Det nuværende Forbrug af Kul har for Fattigvæsenets Vedkommende udgjort aarlig rigelig 11,000 Tdr. Da Belægningen af Stuerne efter de stillede Forslag vil blive betydeligt mindre end hidtil, idet hvert Individ faaer et meget større Kubikmaal Luft, og da de ny tilkomne Lokaler navnlig i Staldbygningen, Cellebygningen og den ny Syge-Afdeling paa Almindelig-Hospital, i Syge-Afdelingen for Fnat- og Skurv-Patienter samt for veneriske Fruentimmer, hvilke Afdelinger for øvrigt formentligt for Fremtiden bør underlægges 2den Afdeling, i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund og i Tilbygningen ved Arbejdsanstalten paa Ladegaarden, ere betydelig større end de Lokaler, i hvis Sted de tildels træde, tør det neppe antages, at Kulforbruget efter den

foreslaaede ny Ordning vil blive meget mindre, medens det derimod uden Varmeapparaterne vistnok antages at blive mindst $\frac{1}{5}$ Del større. Og da det navnlig med Hensyn til den muligst billige Anskaffelse af Kulbeholdningen er af Vigtighed, at hver Stiftelse for sig er i Stand til at modtage saa vidt muligt hele Vinterforbruget paa en Gang og til en Aarstid, hvori Skibsfragterne endnu ere lave, vil det være nødvendigt at undersøge, hvorvidt saadant efter Forslagene kan finde Sted.

Den Tid, hvori Kul-Skibsfragterne ere de billigste, er i Juni, Juli og August Maaneder. Hovedleverancen maatte altsaa helst ske senest i August. Fra den 1ste September til den 1ste Maj har Kulforbruget paa Almindelig-Hospital i Gjennemsnit udgjort c. 4,500 Tdr. og fra 1ste November til 1ste Maj c. 1,600 Tdr. Det er altsaa ønskeligt, at der haves Plads til mindst 4,000 Tdr.

I Kjælderen under Sygeafdelingen kan der imidlertid i det Højeste kun optages.....	c. 1,200 Tdr.
og i den Del af Kulskuret paa Søpladsen, som bliver staaende.....	c. 2,000 —
	<hr/>
i alt...	c. 3,200 Tdr.

men naar Kulskurets Grund udgraves 4 Fod dybt, vil det end videre kunne optage.....	c. 800 —
	<hr/>
altsaa i alt	c. 4,000 Tdr.

Der mangler saaledes endnu Plads til...	c. 500 —
---	----------

men disse ville kunne anbringes, naar der foran Kulskuret opstables Kul paa en Brede af 3 Alen af Gaardspladsen, hvorved denne rigtignok midlertidig vil indskrænkes til 12 Alens Brede paa det smalleste Sted.

De Sygehuse, som træde i Stedet for 2den Service paa Almindelig-Hospital og forbindes med Kommune-

Hospitalet, ville formentlig paa Kommune - Hospitalets Kulplads finde tilstrækkeligt Rum for deres Behov.

Paa Frelserens Arbejdshus vil der i de 2 Kulkjeldere kunne optages 2,000 Tdr. Kul, hvad der vel næsten vil være tilstrækkeligt for hele Aarets Behov og i alt Fald rigeligt for Tiden fra August til Maj.

Hvad endelig angaar Kulbehovet for Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund og Arbejdsanstalten sammesteds, vil den alt nu der indrettede Kulplads, der ogsaa for Fremtiden konserveres, være i Stand til med Lethed at optage saa mange Tønder Kul, som hele Aarets Forbrug kan antages at udkræve, selv om dette skulde overstige det nuværende Forbrug (c. 2,700 Tdr.) med 1,000 Tdr. eller mere.

Gaar man dernæst over til at betragte Forholdene saaledes, som de nu ere, og som de efter de foreslaaede Ombygninger ville blive, og at anstille en Sammenligning imellem dem, vil Resultatet deraf blive følgende:

Efter den nuværende Ordning kan der optages:

				Kubikf. Luft i Gjennemsnit.
paa Almindelig-Hospital paa de almindelige				
Lemmestuer.....	730	Fruent. Lemmer	à	507
paa Lemmerstuer....	29	urenlige	—	à 463
paa dets Filial paa				
Fattiggaarden.....	80	Fruent.	—	à 438
paa Nikolaj Arbejds-				
hus.....	78	—	—	à 493
paa Frue Arbejdshus..	34	—	—	à 467
paa Frelserens Arbejds-				
hus.....	191	—	—	à 450

i alt...1142 Fruentimmer Lemmer med et
Kubikrum af mellem 507 og
438 Kubikf. Luft for hver.

Til alle disse Lemmer findes nu kun for Almindelig-Hospitals Vedkommende og paa dettes Filial paa Fattiggaarden Flyttelokaler og Isolationslokaler, som selv ved fuld Belægning kun benyttes i dette Øjemed, idet der paa Almindelig-Hospitals Loft i Hovedbygningen er et Flyttelokale; der for en kort Tid kan optage

40 Lemmer à 311 Kubf. i Gjennemsn.

paa Loftet over Staldbygningen 1 Flyttelokale for urenlige og stinkende Lemmer, der ligeledes for en kort Tid kan optage....

18 — à 311 — —

paa 1ste Sal i Staldbygningen 1 Isolationsstue for mistænkelige Sygetilfælde, nemlig Nr. 24, der til

8 — giver 531 — til hver;

ligesom ogsaa endelig Almindelig-Hospitals Filial paa Fattiggaarden i 3 Stuer i Bygningens sydøstlige Hjørne i Stue - Etagen, der ved Expropriationen til Jernbanen bleve ubrugelige som Lemmestuer, efter Omstændighederne have Flytte- eller Isolationslokaler til

15 — à 440 — —

i alt... 81 Lemmer med fra 311 til 536 Kubikf. Luft til hver.

Et Andet er, at de permitterede og syge Lemmer altid regnes med i Antallet af de paa Almindelig-Hospital og Stiftelserne indskrevne Lemmer, og at saaledes i 1873 f. Ex. da Gjennemsnitstallet af de paa Almindelig-Hospital indlagte Fruentimmer-Lemmer var 805, medens Gjennemsnitstallet af de permitterede Lemmer var 37 og af syge Lemmer c. 40, det egentlige Gjennemsnitstal af de paa Lemmepladser i Almindelig-Hospital virkeligt indlagte Fruentimmer-Lemmer var 728, og at der nu for Stiftelserne foreløbig er normeret et Lemme-Antal, som ikke maa overstiges, og som for Nikolaj-Arbejdshus er 60, for Frue-Arbejdshus er 20 og for Frelserens 170, saa at det paa Grund af disse Omstændigheder altid vil være muligt for en kortere Tid at fordele Lemmerne fra en Stue, som skal udluftes og restaureres, paa andre Stuer; men af denne ved de bestaaende Forhold nødvendiggjorte Ordning følger igjen, at de 3 Arbejdshuse, efter hvad nu er normeret, optage 53 Lemmer mindre end ovenfor anført, saa at de og Almindelig-Hospitals Lemme-Afdeling samt Filialet paa Fattiggaarden i alt kun kunne optage 1089 Fruentimmer-Lemmer med c. 500 Kubikfod Luft til hvert.

Efter de foreslaaede Ombygninger vil derimod

Almindelig-Hospitals Fruentimmerafdeling kunne optage... 786 Lemmer à 544 Kbf. til hver.

Og af urenlige og stinkende Lemmer... 64 — à 600 — til hver.

Lemme - Stiftelsen paa Ladeg. Grund... 125 — à 668 — til hver.

Transport... 975 Lemmer à 1812 Kbf. til hver.

Transport...	975	Lemmer à 1812 Kbf. til hver.
Frelserens- og Frue- Arbejdshus.....	205	Lem. à 537 indt. 764 Kbf. til hv.
		i alt... 1180 Lem. fra 537 indt. 764 Kbf. til hv.

Men hertil kommer, at der i alle 3 Stiftelser vil blive rigelige Reserve- eller Flyttelokaler, nemlig :

i Almindelig-Hospital i de nuværende Stuer Nr. 67 og 76 og i Loftsetagen i Hoved- bygningen til.....	116	Lemmer à 500 Kbf. til hv.
og i Loftlokalet i Stald- bygningen for uren- lige og stinkende Lemmer til.....	16	— à 500 — til hv.
i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund til.....	16	— à 500 — til hv.
og i Frue- og Frelserens Arbejdshus til.....	17	— à 500 — til hv.
		i alt... 165 Lemmer à 500 Kbf. til hv.

Der bliver efter Forslaget saaledes ikke blot 91 ordinære Fruentimmer-Pladser mere, end der nu er, og med et rigeligere Kubikrum for hver, men der bliver tillige 84 flere Pladser paa Flyttelokaler med et meget rigeligere Kubikrum for hver, og der bliver passende Flyttelokaler paa hver Stiftelse især. Der vindes fremdeles, at der, hvis Omstændighederne i Tidens Løb skulde gjøre

det nødvendigt, uden nogen væsentlig Forrykning af Forholdene kan optages mindst 30 Fruentimmer-Lemmer mere paa Almindelig-Hospital helst paa Stuen Nr. 67, og at der i alt Fald for en kortere Tid og særlig i Vintermaanederne paa Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund og i det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus selv med Bibehold af en Del af Flyttelokalerne vil kunne optages mindst 16 Lemmer mere.

Skulde Omstændighederne endelig i Tidens Løb udvikle sig saaledes, at der senere vilde blive Brug for den Del af Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund, som nu er bestemt for Mandfolk og indeholder 262 Lemmepladser til Fruentimmer, vil en saadan Ombytning ogsaa kunne finde Sted, og Fruentimmer-Lemmepladsernes Antal vil da faa en Forøgelse af 110 Pladser, imod hvad der nu er foreslaaet; men foreløbig vil der, efter hvad Erfaringen synes at vise, vistnok være Grund til at fastholde den i saa Henseende i Forslagene fremstillede Ordning.

Af Mandfolk kan der efter den nu bestaaende Ordning optages:

paa selve Almindelig-Hospital paa de almindelige Lemmestuer	422	Lemmer à	402	Kbf. for hv.
Paa Stuen for urenlige og stinkende Mandfolk	20	—	à 489	— for hv.
Og paa Holmens-Arbejdshus i det Højeste	196	—	à 377	— for hv.
i alt...	638	Lem. à	377 til 489	Kbf. for hvert.

Til disse Lemmer findes paa Almindelig-Hospital et Flyttelokale paa Duntzfeldts Loft til 30 Lemmer à 388 Kbf. for hv.

En Isolations-Stue, Stuen Nr. 25 i Staldbygningen til. 8 — à 536 — for hv.

Og Stuen Nr. 4 paa Holmens - Arbejdshus til 24 Lemmer à 388 — for hv.

i alt... 62 Lemmer à 388—536 Kbf. for hv.

Det skal dog herved bemærkes, at der i de senere Aar har maattet holdes paa, at Lemmeantallet paa Holmens-Arbejdshus ikke let har overskredet 170, saa at det hele Antal Mandfolkelemmer, som paa en Gang har kunnet rummes, efter den nuværende Ordning derfor i Virkeligheden har været 622, og at Kubikrummet for hvert enkelt Lem faktisk har været noget større end angivet, fordi de syge og permitterede Lemmer altid regnes med i Tallet af de indskrevne Lemmer, og da Gjennemsnittallet af de indskrevne Lemmer i 1873 f. Ex. var 640, men Gjennemsnittallet af de Syge var c. 20 og af de Permitterede 9, var Gjennemsnittallet af de virkelig indlagte Lemmer for det nævnte Aar kun c. 611.

Efter de foreliggende Forslag vil derimod:

Almindelig-Hospital
kun kunne optage paa

de almindelige Mand-
folkepladser. 321 Lemmer à 500 Kbf. for hv.

Og paa Stuen for
urenlige og stinkende
Mandfolk 29 — à 600 — for hv.

Derimod vil Lemme-
stiftelsen paa Lade-
gaardens Grund kunne
optage. 262 — à 650 — for hv.

Og det forenede
Frue- og Frelserens-
Arbejdshus. 205 — à 617—787 Kbf.
for hver.

i alt... 817 Lemmer à 500—787 Kbf.
for hvert.

Hver af de 3 Stiftelser vil faa rigelige Reserve-
eller Flyttelokaler, nemlig:

I Almindelig-Hospi-
tal 2 Lokaler i Man-
sard - Étagen og et
Loftslokale i Duntz-
feldts Gaard til. 38 Lemmer à 500 Kbf. for hv.

I Lemme-Stiftelsen
paa Ladeg. Grund til. 16 — à 500 — for hv.

Og i det forenede
Frue- og Frelserens-
Arbejdshus til. 16 — à 500 — for hv.

i alt... 70 Lemmer à 500 Kbf. for hv.

Efter Forslagene bliver der altsaa 179 ordinære Mandfolke-Lemmepladser mere end tidligere, og der bliver vel kun 8 flere Reserve- eller Flyttepladser end hidtil; men disse Reserve- eller Flyttepladser faa for Fremtiden et langt rigeligere Kubikrum for hvert Individ end hidtil. Dertil kommer, at der, naar Forholdene i Tidens Løb skulde kræve det, vil kunne optage 16 Lemmer mere paa de 2 Mansardstuer i Duntzfeldts Gaard, og at der i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund og i det torenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus vil kunne optages i alt Fald midlertidigt c. 16 Lemmer mere med Bibehold af en Del af Flyttelokalerne paa begge Steder. Der vil saaledes, selv om en Ombytning af Mandfolke- og Fruentimmer-Lokalerne paa Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund skulde blive hensigtsmæssig eller nødvendig, i Tidens Løb i ethvert Fald kunne disponeres over 712 Mandfolkepladser, hvad der vistnok for en længere Tid vil vise sig tilstrækkeligt.

Paa Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling paaregnes der nu Plads til:

	Kbf. i Gjen- nemsnit f. hv.
234 Fruentimmer.....	à 419
10 Mødre med diende Børn .	à 437
8 unge Fruentimmer i den afsondrede Afdeling.....	à 454
samt 7 Fruentimmer i Tvangshuset.	à 455
i alt... 259 Fruentimmer	à 419—454 Kubikfod
	Gjennemsnit for hvert.

Der har imidlertid i de senere Aar langt fra været en saa stærk Belægning, og efter den stedfundne Ud-

skillelse af Fruentimmer-Afdelingen er Belægningen end ogsaa gaaet saa stærkt ned, at Antallet oftere har været noget under end over 100. Ihvorvel der ingen særlige Reserve- eller Flyttelokaler har været ved denne Afdeling, har det i de senere Aar dog altid været muligt at foretage den nødvendige Udluftning og Restauration af Lokalerne uden Overfyldning af enkelte Dele af Anstalten.

Efter Forslaget vil denne Afdeling kunne optage:

	Kbf. i Gjennemsnit f. hv.
220 Fruentimmer.....	à 500
3 Mødre med diende Børn..	à 882
8 unge Fruentimmer i en afsondret Afdeling.....	à 547
og 12 Tvangshusfanger (5 ældre og 4 unge).....	à 861 til 956.

i alt... 243 Fruentimmer à 500—956 Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.

Der vil saaledes efter Forslaget vel i det Hele blive Plads til 16 Fruentimmer mindre end efter den nu bestaaende Beregning; men der vil ved en tilbørlig Haandhævelse af den Ordning, der maa finde Sted paa en saadan Anstalt ikke let komme en Tid, hvor det efter Forslaget beregnede Tal vil blive naaet, og der vil ved den foreslaaede Omordning og Fordeling bevirkes, at hvert Individ, selv om det højeste Tal til Tider tilnærmelsesvis skulde naas, dog vil faa det tilbørlige Rum for sig. Naar der i Forslaget ikke er designeret noget særligt Lokale til Reserve- eller Flyttelokale, er Grunden dertil den, at det

med Sikkerhed kan antages, at der foreløbig vil blive tilstrækkelig Plads til at ombytte Lokalerne alt efter Omstændighedernes Krav.

Hvad angaar Ladegaardens Mandfolke-Afdeling, da kan den efter den nu gjældende Beregning optage:

i Udearbejder-Afdelingen.....	235	Mandfolk à 329	Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.
i Hjemmearbejder-Afdelingen ...	491	Mandfolk à 367	Kbf., for Værkplydsere til 776 Kbf., for de fleste andre Haandværkere i Gjennemsnit for hver,
i det afsondrede Lokale for ældre Arbejdere.....	12	Mandfolk à 458	Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.
i det afsondrede Lokale for yngre Arbejdere.....	12	Mandfolk à 458	Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.
i Tvangshuset.....	30	Mandfolk à 625	Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.
i alt...	780	Mandfolk à 329	til 776 Kubikfod i i Gjennemsnit for hvert.

Efter den nu bestaaende Ordning findes heller intet særligt Reserve- eller Flyttelokale paa Mandfolkeafdelingen, hvad der efter den i 1871 stedfundne Omordning ingen Vanskelighed har givet, da Belægningen efter den Tid selv i den strengeste Vintertid ikke er gaaet saa højt op, at der jo altid har været en Mulighed for at holde enkelte Sovelokaler fri. Derimod haves der et Isolationslokale paa 1174 Kbf.

Efter det foreligende Forslag vil der derimod paa Ladegaardens Mandfolke-Afdeling kunne optages:

af Udearbejdere.....	227 Mandfolk à 412 Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.
af Indearbejdere.....	530 Mandfolk à 408 til 1429 Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.
i Tvangshuset.....	24 Mandfolk à 1183 Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.
tilsammen..	781 Mandfolk à 408 til 1429 Kubikfod i Gjennemsnit for hvert.

Det skal herved bemærkes, at de Indearbejdere, som kun have 408 Kubikfod, ere Stenslagere, der væsentlig færdes paa Stenslagerpladsen, at der for Skomagere og Skræddere vistnok kun er et samlet Kubikindhold for hver af 464 Kubikfod, men at Antallet af disse i det Hele er anslaaet til c. 14 Mand mere, end det højeste samtidige Antal hidtil har været, at Værkplydsere, Uld- og Krølhaarspillere have 514 Kubikfod pr. Individ, og at det, medens alle de andre Arbejdere have 600 Kubikfod eller derover pr. Individ, især ere Dugmagere, Spindere,

Spolere og Ruere eller Arbejdere, hvis Haandværk kræve en større Plads, der have et større Kubikrum pr. Individ.

Ihvorvel de anslaaede Pladser efter Erfaringen i Tiden fra 1ste April 1871, i hvilken Antallet af Mandfolk ikkun i Januar, Februar og Marts 1872 har naaet op dertil, maa antages for tilstrækkelige for en længere Aarrække, er det dog anset for nødvendigt paa denne Afdeling at have særlige Reserve- eller Flyttelokaler netop paa Grund af det Princip, som er Basis for den foreslaaede Ordning. Da hele Indearbejder-Afdelingen nemlig vil komme til at bestaa af afsondrede Afdelinger for saaledes at holde de enkelte Klasser af Arbejdere ud fra hverandre, vil en Sammenlægning af 2 Afdelinger i Tilfælde af en Udluftning eller Restauration af Lokalerne ikke være ønskelig. Dertil kommer desuden, at der dog ganske forbigaaende kan indtræde Omstændigheder, der kunne tænkes at gjøre en Disposition over et yderligere Lokale nødvendig, og der er derfor efter Forslaget i Mellembygningens Lofts-Etage forbeholdt 2 Reserve- eller Flyttelokaler, der med et Rumindhold af 250 Kubikfod for hver vil kunne afgive Sovelokale til 43 Mand, saa at der altsaa, hvis Nøden skulde kræve det, midlertidig vil kunne optages indtil 824 Mandfolk i Anstalten uden nogen som helst Overfyldning.

Til midlertidig Antagelse af konfirmerede Drenge og Piger og af unge Piger og Mandfolk, som enten paa Grund af Tilfældigheder og uden nogen tilregnelig Skyld midlertidig, eller paa Grund af en eller anden Forvildelse eller Udskøjelse, der vel maatte lægges dem til Last, men ikke kunde betegne dem som moralsk fordærvede, ere modtagne til Forsorg, har der indtil nu været en Optagelses-Anstalt for Piger paa Almindelig-Hospital og for Drenge paa Holmens-Arbejdshus; men der var ved denne Ordning den Mangel, at Lokalerne vare temmelig indskrænkede, og at det derfor som Regel maatte fastholdes, at unge Mennesker

over 18 Aar ikke kunde henvises til disse Anstalter. Da det imidlertid navnlig for Piger, som endnu ikke vare kvalificerede til Indlæggelse paa Ladegaarden, maatte anses for yderst uheldigt at indlægge dem der, og det for de Pigers Vedkommende, der nærmede sig Grænsen, i ethvert Fald maatte anses for rigtigst saa længe som muligt at holde dem sondrede fra den Klasse af Fruentimmer, der maatte betragtes som henhørende til den mere faste Stamme paa Ladegaarden, og da et lignende Hensyn formentes at maatte tages for de unge Mandfolks Vedkommende, som vare fyldte 18 Aar, indførtes det, at der, naar Omstændighederne udkrævede det, til Nikolaj-, Frue- og Frelserens-Arbejdshus henvises efter Arbejdshusenes Størrelse og Lejlighed 2 à 3 unge Piger til at forrette Arbejde der i Stiftelsens Interesse, indtil de atter kunde anbringes i Tjeneste, og at de, der stode et Trin lavere og derfor maatte anbringes adskilte fra de førstnævnte, henvises til den fra den øvrige Anstalt helt afsondrede Afdeling paa Fruentimmer-Ladegaarden. Hvad angik de unge Mandfolk, som enten efter deres Alder eller af anden Grund ikke kunde anbringes paa Holmens-Arbejdshus, havdes der ingen anden Stiftelse til Disposition end Ladegaarden, og man maatte derfor nøjes med paa denne at forbeholde den ene af de derværende afsondrede Afdelinger til disse.

I denne Henseende stille Forholdene sig for Øjeblikket saaledes:

Af Piger kan der optages:

paa Almindelig-Hospital. . 10 à 241 Kubikfod Luft for hver i Sovelokalerne, der tillige ere Opholdslokaler om Aftenen.

	Kubikfod Luft for hver.
i Nikolaj-Arbejdshus.....	2 à 493
i Frue-Arbejdshus.....	2 à 450
i Frelserens-Arbejdshus.....	3 à 450
i den afsondrede Afdeling paa Lade- gaarden.....	8 à 454
tilsammen...	25 à 241—493
	Kubikfor for hver.

Af Drengene og unge Mandfolk kan der optages:

	Kubikfod Luft for hver.
paa Holmens-Arbejdshus.....	10 à 437
og i den afsondrede Afdeling paa Lade- gaarden.....	12 à 458
tilsammen...	22 à 437—458
	Kubikfod for hver.

Efter de foreliggende Forslag ville Forholdene der-
imod stille sig saaledes:

	Kubikf. for hver.
paa det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus vil der kunne anbringes....	20 unge Fruent. à 552
paa den afsondrede Afdeling paa Ladegaarden.....	8 — — à 547
tilsammen...	28 unge Fruent. à 547 til 552 Kubik. for hver.

Kubikf.
for hver.

Paa det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus vil kunne anbringes.....	20 unge Mandf. à	590
og paa Ladegaarden i den yderste Afdeling mod Vest i den nybyggede Fløj Nr. 3	49 — — à	514
tilsammen...	69 unge Mandf. à	514 til 590 Kubikf. for hvert.

Optagelsesanstalterne for interimistiske Plejebørn ere nu for Piger i Frue-Arbejdshus og for Drengene i Frelserens-Arbejdshus og bestaar begge Steder af en Afdeling for Børn, der indlægges uden nogen egen Skyld, og en mindre Afdeling for Skulkere. De moralsk fordærvede Børn, som midlertidig indlagdes, indtil de kunde bortsendes, ere, naar ingen Skulkere have befundet sig i de for dem bestemte Lokaler, blevne indlagte i disse, men naar dette har været Tilfældet, ere de midlertidig blevne anbragte under specielt Tilsyn af en eller anden dertil egnet Stuekone paa Almindelig-Hospital, hvad der navnlig har været Tilfældet med en Del af de Børn, som bortsendtes af Foreningen af 1837.

Der har paa denne Maade kunnet anbringes:

Kubikf.
for hvert.

i Frue-Arbejdshus som interi- mistiske Plejebørn indtil....	37 Pigebørn à	375
af Skulkere indtil.....	5 — à	450
tilsammen...	42 Pigebørn à	375 til 450 Kubik. for hvert.

Kubikf.
for hver.

Paa Frelserens-Arbejdshus som interimistiske Plejebørn indtil	44	Drenge à	400
som Skulkere	8	— à	400
paa Almindelig-Hospital	2 à 3	— à	500
	<hr/>		
tilsammen...	54	Drenge à	400 til 500 Kubikf. for hver.

Efter de foreliggende Forslag vil der midlertidig kun kunne anbringes:

Kubikf.
for hvert.

i det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus som interimistiske Plejebørn	30	Pigebørn à	544
og i den dertil bestemte Afdeling paa Fattiggaarden som moralsk fordærvede	7	— à	638
	<hr/>		
tilsammen...	37	Pigebørn à	544 til 638 Kubikf. for hvert.
samt i det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus som interimiske Plejebørn	30	Drenge á	544
og i den dertil bestemte Afdeling paa Fattiggaarden ...	9	— à	546
	<hr/>		
tilsammen...	39	Drenge à	544 til 546 Kubikf. for hver.

Der vil efter den foreslaaede ny Ordning saaledes blive 5 Pladser mindre for Pigebørn og 15 Pladser mindre for Drengébørn, men herved maa dog bemærkes, at Antallet af de indlagte Børn, incl. Skulkere og de moralsk fordærvede, i de senere Aar for Pigebørnenes Vedkommende kun sjeldnere har naat end sige oversteget

30 og for Drengbørnenes Vedkommende kun sjeldnere har naat end sine oversteget 40; at det maa antages, at den Tid snart vil komme, hvor der for Skulkere indrettes 1 eller 2 særlige Internater, til hvilke efter Fattigskolernes Nedlæggelse formentlig ogsaa de Børn, hvis Forældre sortere under Fattigvæsenet, ville blive henviste, og at der i Budgettet for 1875 var foreslaaet en Forhøjelse af Plejepengene for interimistiske Plejebørn netop med det Hensyn for Øje at lette Børns interimistiske Anbringelse hos gode Plejeforældre paa denne Maade, saa at den for Børnene i Forslag bragte Plads formenes at blive fuldkommen tilstrækkelig.

Endelig staar der tilbage at give en Fremstilling af Sygeforholdene og navnlig af Antallet og Fordelingen af de Sygepladser, som nu ere og efter Forslagene ville blive stillede til Disposition.

Det skal i denne Henseende foreløbig bemærkes, at det, da Ordningen paa Almindelig-Hospital i 1866 blev vedtagen, bestemtes, at der skulde oprettes 200 Pladser med en Service for fritliggende Patienter, der lide af Fnat og Skurv samt en anden Service for Benskade-Patienter og Patienter, der som uhelbredelige overlægges fra Kommune- og Frederiks-Hospital, og 60 Pladser for offentlige Fruentimmer, der skulde underlægges den først nævnte Service, der i Tidens Løb betegnedes som 2den Service, medens Afdelingen for Benskade-Patienter og uhelbredelige Patienter betegnedes som 1ste Service. De 200 Sengepladser deltes lige imellem begge Servicer, og da Lemmesygestue-Afdelingen, der ligeledes kom til at omfatte 60 Patienter, henlagdes under 1ste Service, fik begge Servicer et lige stort Senge-Antal. 1ste Service fik sine Lokaler paa 1ste Sal i Hovedbygningen samt i Cellebygningen og 2den Service i Duntzfeldts Gaard, saa-

ledes at Forbygningen indbefattede Fnat- og Skurv-Patienterne og Bagbygningen de offentlige Fruentimmer, medens Sidebygningen, der forbinder de 2 fornævnte Bygninger, vel i Reglen henregnedes til Afdelingen for de offentlige Fruentimmer, men dog efter Tidernes Krav henlagdes snart til den ene og snart til den anden Afdeling. Ved de ligesaa dygtige som energiske Forholdsregler imod Fnatsygdommen, der fra den vedkommende Overlæges Side bleve tagne, reduceredes dette Onde saa betydeligt, at der lidt efter lidt udkrævedes et langt mindre Senge-Antal for disse Patienter, og da Forholdene paa Afdelingen for offentlige Fruentimmer, hvor enkelte Patienter end ogsaa kunne henligge i flere Maaneder, før de som helbredede kunne udskrives, frembød mange og store Mangler, bleve Mellembbygningen i Duntzfeldts Gaard og en tilstødende Stue til Gaarden paa 1ste Sal i Forbygningen i Duntzfeldts Gaard definitive henlagte til denne Afdeling baade for overhovedet at skaffe mere Plads og for til enhver Tid dog nogenlunde at kunne disponere over Reserve- og Flyttelokaler, naar Omstændighederne krævede det. Efter at Omorganisationen af Fattigvæsenet i 1871 var bleven vedtagen, blev det endelig til en fuldstændigere Adskillelse af Børn, Mandfolk og Fruentimmer bestemt, at Stue-Etagen i Forbygningen i Duntzfeldts Gaard skulde bruges til Fruentimmer-Patienter og Pigebørn, 1ste Sal til Drengene og 2den Sal (Mansarden) til Mandfolk med et Reservelokale for disse sidste paa 1ste Sal ved Siden af Børnestuen. Ved denne Ordning blev Kubikrummet ganske vist noget forskjelligt for de forskjellige Klasser, hvad der især beroede paa den forskjellige Højde i de enkelte Etager, men saaledes som de lokale Forhold nu en Gang vare givne, var der ved Intet at gjøre.

Efter at disse Bemærkninger med Hensyn til Ordningen paa Almindelig-Hospital ere forudskikkede, skal

der nu blive givet, en summarisk Fremstilling af Sygepladsernes Antal og Kubikrummet til hver, saaledes som Forholdene nu ere, og som de efter Forslagene ville blive.

I Almindelig-Hospital findes nu af Fruentimmer-senge:

paa 1ste Service:

		i Gjennems.	
i Patient-Afdelingen	60 à 656	Kubikf.	for hver.
i Lemmesygestue-Afdelingen	40 à 671	—	—
i Cellebygningen	10 à 402	—	—
i Isolationsstuen Nr. 24.	8 à 531	—	—

paa 2den Service:

i Patient-Afdelingen for Fnat og Skurv til voxne Fruentimmer.	12 à 815	—	—
i Afdelingen for offentlige Fruentimmer.	69 à 582	—	—

tilsammen. . . 199 Senge à 402 til 815
Kubikf. for hver.

hvoraf dog. 8 kun kunne betragtes slet
og ret som midlertidige
Optagelses- eller Evakua-
tionssenge, saa at der som
egentlige Sygesenge kun
bliver. 191 tilbage.

Paa de nuværende Arbejds-
huse findes ingen Syge-
senge.

Paa Ladegaarden findes . . . 10 à 437 Kubikf. for hver.

tilsammen. . . 201 Senge à 402 til 815
Kubikf. for hver.

Af Mandfolkesenge findes:

paa Almindelig-Hospitals 1ste Service:

i Patient-Afdelingen.. 40 Senge à 537 Kubikf. for hver.

i Lemmesyge - Afdelingen..... 20 — à 674 — —

i Cellebygningen..... 10 — à 402 — —

i Isolationsstuen Nr. 25 8 — à 531 — —

paa Almindelig-Hospitals 2den Service:

i Patient - Afdelingen for Fnat og Skurv . 33 — à 626 — —

tilsammen... 111 Senge à 402 til 674 Kubikf. for hver.

hvoraf dog..... 8 Senge kun kunne betragtes slet og ret som rent midlertidige Optagelses- eller Evakuationsenge, saa at der som egentlige Sygesenge kun bliver... 103 tilbage.

Paa Ladegaarden findes

nu..... 37 Senge à 308 Kubikf. for hver.

tilsammen... 140 Senge à 308 til 674 Kubikf. for hver.

Af Børnesenge findes paa særlige Børnestuer ikkun: paa Almindelig-Hospitals 2den Service i Fnat- og Skurv-Afdelingen:

for Piger..... 7 Senge à 815 Kubikf. for hver.

for Drengene 19 — à 626 — —

et Antal, der efter den omhandlede Afdelings Bestemmelse især for Drengenes Vedkommende i høj Grad overstiger det, hvortil der nogensinde har været end sige for Tiden er Brug, men som alene er begrundet i de lokale Forhold.

Der er saaledes for Tiden alt i alt 367 Sengepladser med en ikke just i enhver Henseende heldig Fordeling.

Efter de foreliggende Forslag vil der derimod for Fruentimmer blive:

i Almindelig - Hospitals Patientafdeling efter Behov	64 Senge			pr. Seng.
--	----------	--	--	-----------

eller 78..... à 748—874 Kubikf.

i Lemmesygeafdelingen paa 1ste Sal i Hoved- bygningen.....	43	—	à	750	—
--	----	---	---	-----	---

i Cellebygningen	9	—	à	900	—
------------------------	---	---	---	-----	---

i Frue- og Frelserens- Arbejdshus	16	—	à	741—874	—
--	----	---	---	---------	---

i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund.	20	—	à	700	—
--	----	---	---	-----	---

i Fruentimmer - Afdelin- gen paa Ladegaarden	10	—	à	600	—
---	----	---	---	-----	---

i Hudsyge-Afdelingen..	22	—	à	550	—
------------------------	----	---	---	-----	---

i Afdelingen for ind- skrevne offentlige Fruentimmer	60	—	à	500—840	—
--	----	---	---	---------	---

i Afdelingen for ikke indskrevne offentlige Fruentimmer	60	—	à	500—840	—
---	----	---	---	---------	---

tilsammen... 304

eller 318 Senge..... à 500—840 Kubikf.

for hver Seng.

hvortil endvidere kommer	5 Senge	à	570 Kubikf.	for hver Seng.
--------------------------	---------	---	-------------	-------------------

for betalende Patienter
paa Hudsyge - Afde-
lingen

i alt... 309

eller 323 Senge.

For Mandfolk vil der blive:

pr. Seng-

i Almindelig - Hospitals
Patient-Afdeling efter
Behov 60 Senge
eller 46..... à 748—874 Kubikf.

i Lemmesygeafdelingen i
Duntzfeldts Gaard ... 17 Senge à 750 —

i Cellebygningen 10 — à 900 —

i Frelserens- og Frue-
Arbejdshus 14 — à 741—780 —

i Lemmestiftelsen paa
Ladegaardens Grund. 17 — à 700 —

i Mandfolke - Afdelingen
paa Ladegaarden 43 — à 500—700 —

naar Rekonvalescent-Af-
delingen, som for
Fremtiden tænkes be-
lagt baade Nat og Dag
og ikke som nu blot
benyttet til Opholds-
stue, regnes med.

I Hudsyge-Afdelingen .. 22 — à 550 —

tilsammen... 183 Senge

eller efter Omstændig-
hederne kun 169 — à 500—790 Kubikf.

pr. Seng-

hvtortil endvidere kommer 5 — à 750 Kubikf.
for betalende Patienter
paa Hudsyge - Afde-
lingen.

i alt... 188

eller 174 Senge.

Af Børnepladser paa særlige dertil bestemte Stuer vil der blive:

for Piger:

i Frue- og Frelserens-

Arbejdshus 10 Senge à 500 Kubikf. pr. Seng.

i Hudsyge-Afdelingen 5 — à 570 — —

tilsammen... 15 Senge à 500 til 570 Kubikf.
pr. Seng.

og for Drengene:

i Frue- og Frelserens-

Arbejdshus 10 Senge à 500 Kubikf. pr. Seng.

samt i Hudsyge-Afde-

lingen 5 — à 570 — —

tilsammen... 15 Senge à 500 til 570 Kubikf.
pr. Seng.

I Stedet for de tidligere 367 Senge vil der saaledes komme 527 Senge til Disposition eller ialt 160 Senge mere end tidligere, og selv om de 60 Senge til ikke indskrevne Fruentimmer fraregnes, og de 10 betalende Senge ikke tages i Betragtning, vil der dog blive 90 Senge mere end hidtil med et efter de forskellige Forhold formentlig tilstrækkeligt Kubikrum, og med en med Hensyn til Sygdommens Art saa vel som med Hensyn til de forskellige Aldere og Kjøen og de enkelte Stiftelser og Anstalter formentlig hensigtsmæssigere Fordeling, idet der samtidig opnaas en Forøgelse af Sengeantallet for syge Lemmer, som der alt længe har været Trang for, og hvorved en altfor stærk Tilgang til Almindelig-Hospitals Patient-Afdeling fra andre Stiftelser eller Anstalter eller vel end ogsaa en Overlægning af de Syge til Hospitalets Lemme-Afdeling alene paa Grund af, at deres Sundhedstilstand jævnlig kræver Lægetilsyn og særlig Pleje, fremtidig vil kunne undgaas.

Under en ordinær Belægning af de respektive Sygeafdelinger vil det forøgede Sengeantal falde:

paa Fruentimmer-Patient-Afdelingen paa Almindelig-Hospital med.....	5
paa Fruentimmer-Lemmeafdelingen paa Almindelig Hospital og de 2 andre Stiftelser med.....	38
paa Mandfolke-Patient-Afdelingen paa Almindelig-Hospital med.....	9
paa Mandfolke-Lemme-Afdelingen paa Almindelig-Hospital og de 2 andre Stiftelser med.....	28
paa Børnepladserne med.....	4
og paa Ladegaardens Mandfolke-Afdeling med.....	6
	<hr/>
	i alt... 90

Til Bedømmelsen af det Spørgsmaal, hvor vidt Stiftelserne og Anstalterne ikke blot svare til Nutidens Krav, men ogsaa til de Krav, som i en rimelig Fremtid kunne stilles til dem, kan anføres, at den største maanedlige Gjennemsnits-Belægning af Fruentimmer, som i noget Aar har fundet Sted, var i 1868, da Tallet paa Almindelig-Hospital var 950 og i Arbejdshusene 364, altsaa tilsammen 1,314; men da det før dette Aar nu ikke mere kan oplyses, hvor stort Gjennemsnitstallet af de permitterede og syge Fruentimmer-Lemmer var, men dette Tal i et hvert Fald neppe vil kunne sættes under 50, var det højeste Gjennemsnitstal af indlagte Fruentimmer-Lemmer rimeligvis c. 1,264 i det nævnte Aar. Med Fradrag af de Permitterede og Syge, der henlaa paa Lemmesygestuerne, var det højeste maanedlige Gjennemsnitstal derimod:

i 1871.....	1,210
i 1872.....	1,126
i 1873.....	1,062 og
i 1874.....	1,070.

Da der nu paa Almindelig-Hospital, det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus og Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund er mindst... 1,180 Pladser, hvortil kan lægges..... 46 Reservepladser, saa at der altsaa bliver 1,226 Pladser til Disposition, vilde der i de sidste 5 Aar have været rigelig Plads til de indlagte Lemmer, og da Tallet ved en Ombytning af Mandfolke- og Fruentimmer-Afdelingen i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund vil kunne stige til 1,336 synes det, som om der for en ikke ganske kort Aarrække maa kunne blive tilstrækkelig Plads.

Det Samme gjælder med Hensyn til Mandfolkepladserne; paa Almindelig-Hospital, det forenede Frue- og Frelserens Arbejdshus, og i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund findes i alt efter Forslaget, naar de Reservepladser, der uden Overfyldning kunne belægges, medtages, 849 Pladser, eller hvis Mandfolke- og Fruentimmer-Afdelingen i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund ombyttes, i et hvert Fald 712 Pladser.

Det højeste maanedlige Gjennemsnits-Antal af de Mandfolkelemmer, som samtidig have været indskrevne i Almindelig-Hospital og paa Holmens-Arbejdshus, falder i 1869 med 771. Heller ikke her kan Gjennemstnisset af de permitterede og syge Lemmer opgives, men det kan antages at have været c. 23, saa at Antallet af de virkelig indlagte Lemmer har været c. 748. Dette Tal er imidlertid ogsaa senere gaaet ned, og naar de permitterede og paa Lemme-Sygestuerne indlagte Lemmers Gjennemsnitstal fradrages, har det højeste maanedlige Gjennemsnitstal af paa Lemmepladser henliggende Lemmer været

i 1871.....	671
i 1872.....	640
i 1873.....	620
i 1874.....	c. 616

Der vilde altsaa herefter ikke være Noget til Hinder for strax at foretage en Ombytning af Mandfolke- og Fruentimmer-Afdelingen i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund; men da den i Øjeblikket ikke er nødvendig af Hensyn til Fruentimmer-Lemernes Antal, og da der derimod i Øjeblikket er temmelig mange Mandfolkelemmer, der snarere henhøre til den nævnte Stiftelse end til Almindelig-Hospital, turde der være Anledning til foreløbig i alt Fald at fastholde Forslaget, saaledes som det er stillet.

Hvad Arbejdsanstalten paa Ladegaarden angaar, da indeholder dens Fruentimmer-Afdeling efter Forslaget, som ovenfor vist, 243 Pladser, og dens Mandfolke-Afdeling kan uden Overfyldning bringes op til 822 Pladser.

I Februar 1869 var den maanedlige Gjennemsnitsbelægning den største, som den nogensinde har været paa Fruentimmer-Afdelingen, men den er fra den Tid bestandig gaaet ned, og den højeste maanedlige Gjennemsnitsbelægning var:

i 1871.....	199	} i hvert Aars Februar.
i 1872.....	151	
i 1873.....	126	
i 1874.....	114	

Den højeste maanedlige Gjennemsnitsbelægning, der nogensinde har været paa Mandfolke-Afdelingen, indtraf derimod i Februar 1868, hvor Tallet var 814, i Februar 1869 og 1870 var Gjennemsnitstallet endnu over 800, men det faldt derefter:

i 1871 til 787	} i hvert Aars Februar Maaned.	
i 1872 til 681		
i 1873 til 593		og
i 1874 til 535		

Efter det saaledes Anførte, kan der neppe være Tvivl om, at Lokaliteterne paa de 2 omtalte Afdelinger

for en længere Aarrække ville være fuldkommen tilstrækkelige.

Med Hensyn til Embedsmænd og Funktionærer vil der, naar den foreslaaede Omordning maatte indtræde, finde følgende Afgang Sted paa Fattigvæsenets Budget.

2 Inspektører	{ 1 paa Frue Arbejdshus	1,200 Kr.
	{ 1 paa Nikolaj Arbejdshus	1,200 —
2 Kvartermestre	{ 1 paa Almindelig Hospital	720 —
	{ 1 paa Frue Arbejdshus	490 —
3 Portnere	{ 1 paa Holmens Arbejdshus	588 —
	{ 1 paa Frue Arbejdshus	588 —
	{ 1 paa Nikolaj Arbejdshus	326 —
2 Fyrbødere	paa Almindelig Hospital ved Badene	143 —
1 Karl	paa Frue Arbejdshus	104 —
1 Opsynskone	paa Nikolaj Arbejdshus	78 —
1 Gangpige	paa Nikolaj Arbejdshus	37 —
2 Kogekoner	{ 1 paa Frue Arbejdshus	104 —
	{ 1 paa Nikolaj Arbejdshus	104 —
2 Kjøkkenpiger	{ 1 paa Frue Arbejdshus	71 —
	{ 1 paa Nikolaj Arbejdshus	52 —
2 Mynstringskoner	{ 1 paa Frue Arbejdshus	65 —
	{ 1 paa Frelserens Arbejdshus	52 —
2 Rengjøringskoner	{ 1 paa Nikolaj Arbejdshus	46 —
	{ 1 paa Frue Arbejdshus	52 —

Fremdeles:

Overlægen	paa Almindelig Hospitals 2. Service	2,000 —
1 assisterende Læge	ved Almindelig Hospitals 2. Service	750 —
1 Epilator		122 —
1 Mand	ved Indsæbning af Fnatpatienter	52 —
2 Sygestuekoner	paa Almindelig Hospital	312 —
2 Vaagekoner	paa Almindelig Hospital	182 —
		<u>9,438 Kr.</u>

Derimod vil der finde følgende Tilgang Sted paa Fattigvæsenets Budget:

1 Assistent af 1ste Klasse ved Frue og Frelserens Arbejdshus	1,400 Kr.
1 Haandværkerformand	1,000 —
2 gifte Opsynsmænd paa Lemmestiftelsen ..	1,440 —
3 ugifte Op- synsmænd. { 1 paa Almindelig Hospital ..	550 —
{ 2 paa Frue og Frelserens Arbejdshus.....	1,100 —
3 Fyr- bødere { 1 paa Almindelig Hospital	550 —
{ 1 paa Frue og Frelserens Ar- bejdshus	550 —
{ 1 paa Ladegaarden	550 —
1 Oldfrue paa Frue og Frelserens Arbejdshus	500 —
1 Overvaskepige	300 —
14 Stuekoner à 150 Kr.	2,100 —
nemlig: 2 paa Frue og Frelserens Arbejdshus 1 paa Almindelig Hospitals Lemme- stue.	
10 paa Lemmestiftelsen.	
1 paa Børnestuen paa Fattiggaarden.	
4 Sygestuekoner à 150 Kr.....	600 —
nemlig: 2 paa Frue og Frelserens Arbejdshus. 2 paa Lemmestiftelsen.	
1 Lægekandidat paa Ladegaarden	600 —
	<hr/>
	11,240 Kr.

Endvidere vil Afdelingen for Hudsygdomme og for veneriske Fruentimmer medføre følgende Lønningsudgifter:

1 Overlæge.....	3,000 Kr.
1 Reservelæge	850 —
2 Kandidater	1,000 —
	<hr/>
Lateris...	4,850 Kr.

	Transport...	4,850 Kr.
4 gifte Opsynsmænd med		
Koner	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ Portnerske} \dots\dots\dots \\ 1 \text{ Bade- og Receptionskone} \dots\dots \\ 2 \text{ Reserve-Stuekoner} \dots\dots\dots \end{array} \right\}$	2,880 —
12 Stuekoner à 200 Kr.		2,400 —
		10,130 Kr.

saa at Omordningen, for saa vidt Lønningen angaar, vil paaføre Kommunen en forøget Udgift af c. 11,932 Kr.

De med disse nye Bygninger og Forandringer forbundne Omkostninger ville efter de medfølgende Overslag og Beregninger udgjøre:

For Almindelig Hospitals Vedkommende:

	Rd.	Sk.	Kr.	Kr.
Det ny Sygehus.....	55,768.	16	=	111,536
Ombygning af Cellebygningen	5,283.	9	=	10,566
Passagen mellem denne og Sygehuset	553.	»	=	1,066
Lighuset	8,435.	49	=	16,871
Den ny Staldbygning og Vognremissen ..	3,639.	8	=	7,278
Økonomi-Bygningen..	11,034.	5	=	22,068
Dampkjedelhus og Vaskeri	13,539.	73	=	27,080
Forandring og Ombygning af Duntzfeldts Gaard	5,012.	84	=	10,026
Forandring af Staldbygningen	660.	89	=	1,322
				103,906. 45 = 207,813
Lateris...	103,906.	45	=	207,813

	Rd.	Sk.	Kr.	Kr.	
Transport...	103,906.	45	=	207,814	
Forandring af Ny-Bygning	1,584.	34	=	3,139	
Forandring i Hovedbygningen	2,138.	85	=	4,278	
	<hr/>				215,260
	107,629.	68			
Hudsyge-Hospitalet ..	31,584.	66	=	63,170	
Hospitalet for veneriske Fruentimmer.....	55,747.	54	=	111,494	
Dampkjedelhus p. p. .	6,394.	73	=	12,790	
Visitationslokalet	3,969.	91	=	7,924	
Indhegning, Brolægning, Vand og Gas	3,525.	»	=	7,050	
	<hr/>				202,428
	101,213.	92			
Frue og Frelserens Arbejdshus	108,878.	85	=	217,758	
Brolægning, Indhegning, Vand og Gas &c. . .	5,819.	»	=	11,638	
	<hr/>				229,396
	114,697.	85			
Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund	80,102.	28	=	160,205	
Indhegning, Vand, Gas &c.	5,644.	48	=	11,289	
	<hr/>				171,494
	85,746.	76			
	<hr/>				
				Lateris...	818,578

Kr.
818,578

Transport...

For Ladegaardens Vedkommende:

	Rd.	Sk.	Kr.
Fløj Nr. 1.....	32,999.	63	= 66,000
Fløj Nr. 2.....	31,844.	1	= 63,688
Fløj Nr. 3.....	45,485.	70	= 90,972
Passage, Indhegning			
Vand og Gas	11,541.	48	= 23,083
Tvangshuset	23,318.	28	= 46,636
Dampkjedelhus og Des- infektions-Anstalt..	5,170.	28	= 10,340
Materialskuret.....	1,270.	52	= 2,481
Det ny Vaskeri	9,910.	40	= 19,821
Bygningsforandringer ved Mandfolkegaar- den.....	9,027.	38	= 18,055
Bygningsforandringer ved Fruentimmer- gaarden	3,284.	48	= 6,569

347,645

173,822. 32

tilsammen... 1,166,223

Dertil kommer endvidere:

	Rd.	Kr.
Kjedler og Rør til Al- mindelig-Hospital....	20,000	= 40,000
Kjedler og Rør til Hud- syge-Afdelingen og Hospitalet for vene- riske Fruentimmer c.	10,000	= 20,000
Kjedler og Rør til Frue- og Frelserens-Arbejds- hus..... c.	12,000	= 24,000

Lateris... 42,000 = 84,000 1,166,223

	Rd.	Kr.	Kr.
Transport...	42,000	= 84,000	1,166,223
Kjedler og Rør til Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund og til Ladegaarden c.	10,000	= 50,000	
			134,000
	52,000		
Honorar til Arkitekten 3 pCt.			39,007
			<u>Summa 1,339,230</u>

Lige saa lidt, som det overhovedet kunde være ønskeligt at foretage saa storartede Byggearbejder paa en Gang, lige saa lidt vil det af Hensyn til Fattigvæsenets Drift, der ikke taaler nogen som helst Standsning, være muligt at iværksætte noget saadant paa en Gang, og det gjælder derfor om at finde en Ordning, hvorved der fremkaldes saa faa Gener og Forhindringer som muligt. Det skjønnes derfor ikke rettere, end at disse Arbejder, naar det nævnte Formaal skal opnaas, maa fordeles paa et Tidsrum af mindst 4 Aar, nemlig saaledes:

I det 1ste Aar:

	Kr.	Kr.
1) opføres den ny Hudsyge-Afdeling og Afdelingen for veneriske Fruentimmer, med hvad dertil hører	202,429	
2) indlægges Kjedler og Rør....	20,000	
3) opføres den nye Staldbygning med Vognremissen paa Almindelig-Hospitals Søplads	7,278	
		<u>229,707</u>
Lateris...	229,707	

	Kr.	Kr.
Transport...	229,707	
4) omdannes den gamle Stald- bygning paa Almindelig-Hospita- tals Plads	1,322	
5) opføres Dampkjedelhuset paa paa Ladegaardens Grund.....	10,340	
6) indlægges Kjedlerne og an- bringes Rørene saa vel fra disse Kjedler som fra Kjed- lerne i Mellembygningen, for saa vidt ske kan, hvilket an- slaas til	30,000	
7) Mandfolketvangshuset paaLade- gaardens Grund bygges.....	46,636	
8) den til Tvangshuset grænsende Del af Passagen og de fornødne Indhegninger opføres	5,771	
9) Materialskuret bygges paa Lade- gaarden	2,481	
10) opføres det ny Vaskeri paa Lade- gaarden	19,821	
11) foretages de foreslaaede Bygge- forandringer ved Ladegaardens Mandfolke-Afdeling.....	18,055	
	<hr/>	364,133
Honorar til Arkitekten 3 pCt.		10,924
I det 2 det Aar:		
1) det forenede Frue- og Frelse- rens-Arbejdshus	229,396	
2) indlægges Kjedler og Rør samme Steds.....	24,000	
3) Lighuset paa Søpladsen ved Almindelig-Hospital opføres ..	16,861	
Lataris...	270,267	375,057

	Kr.	Kr.
Transport...	270,267	375,057
4) Forandringer ved Cellebygningen paa Almindelig-Hospital foretages	10,566	
5) Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund opføres.....	171,494	
6) Rørledningen i Lemmestiftelsen indlægges.....	10,000	
7) Ny-Bygning paa Almindelig-Hospitals Grund forandres ...	3,169	
	<hr/>	465,496
Honorar til Arkitekten 3 pCt.....		13,964
I det tredie Aar:		
1) opføres det ny Sygehus paa Almindelig-Hospitals Grund ..	111,537	
2) Passagen mellem dette og Cellebygningen opføres.....	1,066	
3) Dampkjedelhuset og Vaskeriet paa Almindelig-Hospitals Grund opføres	27,080	
4) Kjelder og Rør indlægges....	40,000	
5) Økonomibygningen paa Almindelig-Hospitals Grund opføres.	22,068	
6) foretages de foreslaaede Forandringer i Duntzfeldts Gaards Forbygning	10,026	
7) opføres Fløjen Nr. 3 paa Ladegaarden	90,972	
8) opføres Fløjen Nr. 1 paa Ladegaarden	66,000	
9) Rørledningen til de nævnte 2 Fløje indlægges	7,500	
	<hr/>	
Lateris...	376,249	854,517

	Kr.	Kr.
Transport...	376,249	854,517
10) opføres de paagjældende Dele af Passagen ved Fløjene Nr. 1 og 3 og de til Fløjene hørende Indhegninger	11,542	
11) foretages de foreslaaede Forandringer paa Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling	6,569	
		394,360
Honorar til Arkitekten 3 pCt.		11,830
I det 4de Aar:		
1) opføres Fløjen Nr. 2 paa Ladegaarden	63,688	
2) indlægges Varmerør i denne Fløj	2,500	
3) afsluttes Passagen mellem Fløjene paa Ladegaarden, og opføres den fornødne Indhegning	5,770	
4) foretages de foreslaaede Forandringer i Almindelig-Hospitals Hovedbygning	4,278	
		76,236
Honorar til Arkitekten 3 pCt.		2,287
		<u>1,339,230</u>

Naar der saaledes i det første Aar er bygget Hospitalsbygningen for de Syge, som nu henhøre under 2den Service paa Almindelig-Hospital, og naar i samme Aar Staldbygningen er bleven omdannet, vil der, saa snart 2den Service i Begyndelsen af det andet Aar flyttes fra Almindelig-Hospital, være indvunden saa megen Plads til Fruentimmer-Lemmer, at Lemmerne fra Frelserens og

fra Nicolaj Arbejdshuse i Begyndelsen af det andet Aar ville kunne fordeles paa den indvundne Plads og paa Frue - Arbejdshus.

I det andet Aar vil da Frelserens-Arbejdshus kunne nedbrydes og ombygges.

Endvidere vil i Slutningen af det andet Aar det gamle Lighus paa Almindelig-Hospital kunne nedbrydes, saasomt det ny Lighus er færdigt.

Ligeledes vil det gamle Mandfolketvangshus paa Ladegaarden med Aarets Begyndelse kunne nedbrydes, og Grunden planeres, da det Aaret i Forvejen opførte ny Tvangshus til den Tid vil kunne tages i Brug.

Naar det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus og Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund ere fuldendte i det andet Aar, og Ny-Bygning paa Almindelig-Hospitals Grund i samme Aar omdannet, saa at de 2 førstnævnte Bygninger med Begyndelsen af det tredje Aar ville kunne tages i Brug, vil i det 3die Aar Frue-Arbejdshus kunne opgives, hvorimod Holmens-Arbejdshus først da med Sikkerhed kan opgives, naar Forbygningen af Duntzfeldts Gaard er bleven omdannet, altsaa rimeligvis først ved Begyndelsen af det 4de Aar, da den omtalte Omdannelse først finder Sted i Løbet af det 3die Aar.

Derimod ville Bagbygningen og Mellembbygningen af Duntzfeldts Gaard strax efter Indflytningen i det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus og i Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund kunne nedbrydes, hvad der maa kunne ske saa betids, at Opførelsen af Kjedelhuset og Vaskeriet samt af Økonomi-Bygningen, der skal foretages i Løbet af det 3die Aar, ikke derved forsinkes.

Fløjen Nr. 3 paa Ladegaarden kan ombygges, uden at den nuværende Markfløj og Endefløjen i Hjemmearbejder-Afdelingen, i hvilken sidste en Del Værksteder

navnlig for Smede og Træarbejdere findes, behøver at nedbrydes, og der bør derfor formentlig fremfor alt saa tidlig paa Aaret som muligt tages fat paa Fløjen Nr. 1, der kommer til at ligge, netop hvor nu den gamle Fløj ved Ladegaardsvejen ligger. De deri værende Væverværksteder og Værkplydsningslokaler maa da midlertidig anbringes i Udearbejder-Afdelingen og i den gamle Markfløj i Hjemmearbejder-Afdelingen, hvad der, saalænge Sommeren varer, Intet vil være til Hinder for, da Belægningen paa den Tid kun er ringe. Naar endelig Markfløjen og Endefløjen i Hjemmearbejder-Afdelingen i det 4de Aar nedbrydes, for at Fløjen Nr. 2 kan opføres og Passagen sluttet, vil der alt i Fløjen Nr. 1 være de nødvendige Haandværkslokaler tilstede for de Haandværkere (Smede, Snedkere, Malere, Bødkere &c.), der tidligere havde deres Lokaler i de nedbrudte Bygninger, og i Lokalerne i Fløjen Nr. 3 ville de Haandværkere, som efter Planen skulle have deres Lokaler i Fløj Nr. 2, midlertidig kunne anbringes.

Fra Begyndelsen af det 4de Aar vil endelig de ny Økonomi- og Vaskeri-Bygninger paa Almindelig-Hospitals Grund kunne tages i Brug, og den hidtil værende Økonomi-Bygning altsaa kunne nedbrydes, hvorefter Pladsen imellem Almindelig-Hospitals forskellige Bygninger kan planeres og reguleres.

Der turde endnu kun være Anledning til nogle korte Bemærkninger om de Navne, hvormed de enkelte Stiftelser og Anstalter ville være at betegne.

I og for sig vil der ikke være noget Væsentligt at erindre imod, at Almindelig-Hospital beholder det Navn, som det fra sin første Oprindelse har baaret og endnu bærer; thi efter sin første Oprindelse var det netop en Plejestiftelse og ikke noget Syge-Hospital, om det end

meget snart gik over til at blive det og i en lang Aar-række ja næsten i et Aarhundrede havde Karakteren af et saadant, medens Pleje-Stiftelsen eller, som den kaldtes, Lemme-Stiftelsen mere og mere traadte i Skygge lige over for Hospitalets anden Bestemmelse, der stadig blev den mere og mere prædominerende. Ved denne Udvikling af Forholdene kunde det let ske, og skete det ogsaa virkelig, at Lemme-Afdelingen paa Almindelig-Hospital i den almindelige Bevidsthed fik en noget uhyggelig og lidet tiltalende Kolorit, en Kolorit, som til Trods for alt, hvad der er gjort for at hæve denne Plejestiftelse lige fra det Øjeblik af, da det egentlige Syge-Hospital udsøndredes fra det ved det nye Kommune-Hospitals Opretelse, ingenlunde har tabt sig hverken i den almindelige Bevidsthed eller særlig hos dem, hvis sidste og eneste Tilflugtssted det saa ofte bliver og maa blive. Lad ogsaa saa være, at denne Følelse af Modvilje, der endnu jevnligen fylder saa Mange navnlig af de værdige Individuer ved Henviisning som Lem til Almindelig-Hospital — og for dem vil det efter Forslagene fremtidig jo fortrinsvis være bestemt — naar de først have lært deres Tilflugtssted at kjende og have fundet sig tilrette i det, lidt efter lidt tabes og overvindes, og lad saa være, at den tidligere Modvilje hos de Fleste end ogsaa afløses af en Følelse af Tilfredshed med de Forhold, under hvilke deres sidste Aar henrinde, saa maa det dog vistnok anerkjendes, at det ved en Stiftelse som den, Talen er om, ikke er nødvendigt, ikke en Gang, at Navnet og de derved saa let paany opdukkende Ideassociationer have noget Afskrækkende og Tilbagestødende ved sig, men at det lige over for de Individuer, om hvilke der her saa godt som udelukkende vil være Tale, neppe en Gang er rigtigt. Deres Lidelse, deres Alderdomssvaghed og deres i Forhold til tidligere Aar trykkende Vilkaar ere alt en saa stor Byrde, at den ikke en Gang for deres Opfattelse bør

gjøres dem tungere. Vil man herimod indvende, at der dog i alt Fald maa være Noget, som holder de altfor Beredvillige tilbage, saa kan dertil svares, at en omhyggelig Forundersøgelse og en paa denne bygget vel overvejjet og sund Bedømmelse af Forholdene i denne Henseende afgiver en langt bedre og solidere Basis end et hvilket som helst Afskrækkelsessystem, der i Længden dog altid vil vise sig som et rent Palliativ, og at den Disciplin, Orden og Regelmæssighed, som ere nødvendige og uundgaaelige Betingelser for en saa omfattende og stor Stiftelse, alligevel ville holde Mange især af de mindre Trængende tilbage.

Da det nu imidlertid faktisk forholder sig saa, at der i Folkebevidstheden med Navnet Almindelig-Hospital forbindes Tanken om længst forsvundne Tidens Uhyggelighed, og da en saadan Tanke avler Bitterhed og Utilfredshed, naar det Uundgaaelige indtræder, og nedtrykker de Paagjældende paa en Tid og under Forhold, hvor netop den modsatte Følelse skulde bidrage til at gjøre dem selv og dem, som ere anviste til at leve sammen med dem, Livet og særlig Samlivet lideligere og hyggeligere, kunde der mulig dog være Grund til at fjerne det Anstød, som Stiftelsens gamle Navn endnu giver. Det foreslaas derfor at Navnet Almindelig-Hospital ombyttes med Navnet St. Annæ Hospital.

Naar derefter det ny Arbejdshus paa Christianshavn i Forslagene bestandig er kaldet det forenede Frue- og Frelserens-Arbejdshus, er Grunden dertil den, at dette Navn paa en Gang kan antyde, at det er et Arbejdshus for begge Kjøen, og at de Legater, som have været knyttede til de nu bestaaende Arbejdshuse af disse Navne, fremtidig overføres og knyttes til det ny Arbejdshus, der desuden, navnlig for saa vidt Optagelses-Anstalterne for Børn af begge Kjøen angaar, til en vis Grad kan siges at være en Sammensmeltning af begge de nævnte Arbejds-

huse. Det foreslaas derfor, at det omtalte ny Arbejdshus benævnes, som anført.

Hvad Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund angaar, da vil det være nødvendigt, at den faar en særlig Benævnelse, da den ellers meget hurtigt vil gaa under Fællesnavnet „Ladegaarden“, en Benævnelse, der vilde være særlig uheldig og beklagelig, især fordi den vilde virke meget demoraliserende paa de der indlagte Personer, som i en langt højere Grad end ønskeligt derved vilde bringes til at betragte sig selv som opgivne og saa lavt stillede, at det næsten ikke vilde være muligt i nogen Grad at indvirke forædlende paa dem eller uden meget strenge Korrektiv-Midler at opretholde end ogsaa blot den ydre Disciplin, som er saa uundgaaelig nødvendig.

Da det gamle St. Hans Hospital tidligere var paa Ladegaarden, men denne Benævnelse nu er overført paa Sindssyge-Hospitalet ved Roskilde, og da derhos den tilgrænsende Del af Kjøbenhavns Grund har faaet Navnet St. Johannes Sogn, foreslaas det at kalde denne Stiftelse „St. Johannes Stiftelse“.

Hvad endelig „Ladegaarden“ selv angaar, da har dette Navn faaet en saa sørgelig og vid Udbredelse, at det vel kunde være paa Tiden rent at afskaffe det. Dette Navn alene har gjort saa mange Ulykker og berøvet saa mange baade forvildede og demoraliserede Mennesker al Mulighed for at vende om og atter, om ogsaa kun nogenlunde, at slutte sig til det Samfund, der end ogsaa i sine laveste Lag følte sig saa stærkt frastødt og saa højt hævet over „et Ladegaardslem“, at det vel er paa Tiden, at det begraves for aldrig mere at komme frem. Man indvende ikke her, at det dog umulig kan være Navnet, men altid maa være Indbegrebet af det, som det betegner, der kan frastøde. Der er ogsaa her som i saa mange Tilfælde i Livet en Vexelvirkning, hvis Resultat i ethvert Tilfælde er yderst uheldigt. Den Klasse af Individier,

som Ladegaarden først var bestemt for; hørte ganske vist saa godt som udelukkende til Livets Bærme; men alt som Tiderne skrede frem, og Forholdene udviklede sig, bleve mange Individder, baade ældre og især yngre, for hvem Sætningen „lasciate ogni speranza“, saa nødvendig bør fremstilles, indlagte her, væsentlig fordi man intet andet Sted havde at anbringe dem paa, og det Navn og det Begreb, som Gaardens første Beboere havde givet et saa stærkt og fyldigt Indhold, og hvis Tradition ganske vist en stor Del af de i Aarenes Løb lige til de sidste Tider indlagte Personer gav en altfor stærk Livskraft, det klæbede sig som en Plet, der yderst vanskelig kunde afvaskes og snoede sig som en Lænke, der ikke gav Fenrisulvens meget efter i Styrke, om alle dem, der havde delt Opholdet paa Ladegaarden. Betegnelsen „Ladegaardslem“ er blevet et Haansord, men et Haansord maa altid enten opirre eller knuse og derfor altid demoralisere og ødelægge. Alt kan ikke forandres, fordi Navnet forandres, men selv om det var aldrig saa lidt, hvad der opnaedes ved en Navneforandring, naar det blot var Noget, saa burde der dog vistnok ikke lades Haan om dette Noget, men det Lidet, der derved kunde vindes, gribes.

Det foreslaas derfor, at Ladegaarden fremtidig kaldes „Kjøbenhavns Arbejds- og Tvangsarbejds-Anstalt“.

I Overensstemmelse med Alt, hvad ovenfor er udviklet, indstilles til Kommunalbestyrelsens Vedtagelse:

- A. at der i Hovedtrækkene overensstemmende med de vedlagte Tegninger, saaledes som disse i Indstillingen nærmere ere forklarede og udviklede, foretages følgende Ny-Bygninger, Ombygninger og Forandringer ved de nu bestaaende Bygninger.

1. For Almindelig - Hospitals Vedkommende
 - a. at der opføres et nyt Sygehus ud imod Ny-Toldbodgade;
 - b. at der paabygges en ny Etage paa Cellebygningen, og at den nuværende Stue-Etage forandres som foreslaaet;
 - c. at der til Forbindelse af den ny Sygebygning med Cellebygningen opføres en lukket Passage;
 - d. at Taget paa Ny-Bygning ombygges, Visitationslokalet fjernes, hvorimod der indrettes en Opsynsstue;
 - e. at der opføres et Dampkjedelhus med Kjedler og Rør til Sygehusbygningen og Cellebygningen mod Nord, til Obduktionslokalet og Kuskens Værelse paa Sølpladsen, til Vaskeriet, Økonomibygningen med Undtagelse af Kjøkkenet og Duntzfeldts Gaard samt om muligt til Lemme-Sygestue-Værelserne paa 1ste Sal i Hovedbygningen og til Ny-Bygning;
 - f. at der i Forbindelse med Dampkjedelhuset opføres en ny Vaskeri-Bygning;
 - g. at der opføres en ny Økonomi-Bygning, og at derefter den nuværende nedbrydes;
 - h. at Bagbygningen og Sidebygningen af Duntzfeldts Gaard nedbrydes, og Forbygningen ombygges, som foreslaaet;
 - i. at Korridoren i Hospitalets Hovedbygning paa 2den Sal føres helt igjennem;
 - k. at der i Mansard-Etagen i Hovedbygningen føres Korridorer fra den sydlige og nordlige Trappe, der overskjære de nuværende Stuer, respektive Nr. 74 og Nr. 69 indtil de nuværende Stuer, respektive Nr. 73 Nr. 70.

- l. at den nuværende Staldbygning's østlige Ende ogsaa i Stue-Etagen indrettes til Lemmestuer;
- m. at de paa Situations-Tegningen antydede Retirader opføres, som paa denne angivet;
- n. at der paa Hospitalets Søplads langs med Ny-Toldbodgade opføres et nyt Lighus med Tilbehør i Stedet for det gamle, der nu ligger paa den Plads, som det ny Vaskeri og til Dels Økonomibygningen ville komme til at indtage, og som derfor nedbrydes;
- o. at der paa Hospitalets Søplads opføres en ny Staldbygning og Vognremisse;
- p. at der i Stedet for de hidtil til Afbenyttelse for den anden Lægeservice paa Almindelig-Hospital anviste Lokaler i Duntzfeldts Gaard opføres 2 ny Bygninger med tilhørende Dampkjedelhus paa den til Kommune-Hospitalets Grund imod Nord stødende Grund, der for Tiden gennemskjæres af Peymanns Renden og imod Nord begrænses af den paatænkte ny Gade, den ene Bygning til et Hospital med 2 særlige Afdelinger respektive for indskrevne og ikke indskrevne offentlige Fruentimmer og det andet til et Hospital for Fnat- og Skurv-Patienter med 2 særlige Afdelinger respektive for Fruentimmer og Mandfolk;
- q. at der paa den sub p omtalte Grund i Stedet for det nu i Ny-Bygning paa Almindelig-Hospital værende Visitations-Lokale for indskrevne offentlige Fruentimmer opføres en særlig Bygning med Visitations-Lokale og anden Tilbehør ud imod Øster-Søgade.
- 2. at det nuværende Frelserens Arbejdshus nedbrydes, og at der i dets Sted opføres et nyt Arbejdshus respektive til ældre og yngre Mandfolk og til ældre og yngre Fruentimmer samt med midlertidige Op-tagelsesanstalter til Børn af begge Kjøn og med Bibehold af de 4 Brockske Legatstuer.

3. at der paa Ladegaardens Grund paa den nordre Side af Jernbanen, saaledes som paa Situationskortet antydet, opføres en Lemmestiftelse for mindre værdige gamle og svage Individider af begge Kjøen.
4. For Ladegaardens Vedkommende:
 - a. at den nuværende Udearbejder-Afdeling i Mandfolke-Afdelingen konserveres med de i Tegningen og den foran staaende Udvikling nærmere specificerede Forandringer, navnlig med Hensyn til Nedlæggelsen af Fruentimmer-Tvangshuset og Vaskeriet og med Hensyn til Indretningen af Sygelokalerne, Badelokalerne, Køkkenet, Udleveringslokalet, Kogekonens Værelse, Receptionslokalerne, Lægens og Præstens Værelser, Indretningen af flere Retirader og en Ligstue;
 - b. at der i Gaarden i Udearbejder-Afdelingen opføres de i Tegningerne og Forslagene nærmere beskrevne Skure med Materialrum, Vognremisse og Sprøjtehus;
 - c. at samtlige til Hjemme-Arbejder-Afdelingen hørende Bygninger nedbrydes, og at der i deres Sted opføres 3 ny Fløje med sondrede Afdelinger i hver Fløj og med særligt indhegnede Gaardspladser, saaledes at disse Fløje imod Vest begrænses og forbindes ved en Passage;
 - d. at der som en 4de Fløj tilbygges en Tvangshus-Afdeling med Natceller og afsondrede Gaardspladser ligeledes imod Vest begrænset og forbunden med de sub. c nævnte Fløje ved en Passage;
 - e. at der opføres et Kjedelhus Øst for Fløjen Nr. 4, med Kjedler og Rørledninger til den sub. 3 nævnte Lemmestiftelse og til Fløjen Nr. 4 og 3 af Mandfolke-Afdelingen, medens de 2 andre Fløje og Badelokalerne samt Sygelokalerne i Mandfolke-Afdelingen og Vaskeriet, Tvangshus-Afdelingen samt Bade- og

Sygelokalerne i Fruentimmer-Afdelingen forsynes fra de i Udearbejder-Afdelingens Markfløj ved Siden af Kjøkkenet værende Kjedler;

- f. at der lige over for Kjedelhuset mod Nord opføres et Material- og Brændeskur;
- g. at der ved Fruentimmer-Afdelingen opføres et nyt Vaskeri med Tilbehør;
- h. at der i Fruentimmer-Afdelingens Stue-Etage indrettes et nyt Receptionslokale og et andet Badelokale;
- i. at der paa Fruentimmer-Afdelingens 1ste Sal foretages de paa Tegningen og i Forslagene nærmere udviklede Forandringer af Sygelokalerne og Bade-stuen;
- k. at der i de nuværende Lemmelokaler i Stuen og paa 1ste Sal henhørende til den nuværende Fruentimmer-Filial-Afdeling paa Ydersiden af Fløjen imod Syd indrettes Tvangshus-Afdelinger respektive for 5 ældre og 7 yngre Fruentimmer med Natceller og sondrede Gaardspladser;
- l. at der i Fløjen lige over for det ny Vaskeri indrettes et afsondret Lokale til 8 unge Fruentimmer med en særlig Gaardsplads;
- m. at der i den vestlige Fløj indrettes 2 afsondrede Lokaler respektive for 7 og 9 moralsk fordærvede Pigebørn og Drengene med særlige Gaardspladser;
- n. at der paa den i Tegningen og Forslagene nærmere angivne Maade indrettes 33 Husvilde-Lejligheder i Stedet for de nu værende 31 til Dels ved Inddragelse af de ved Expropriationen til Jernbanen afskaarne tidligere Lemmestuer under Fruentimmer-Filial-Afdelingen;

- o. at Fruentimmer-Lemme-Afdelingen, der for Tiden er en Filial af Almindelig-Hospital, nedlægges, og Lemmerne overføres til den ny Lemmestiftelse.
- B. at Udførelsen af disse Byggearbejder fordeles paa 4 Aar saaledes at der foretages:
1. I det 1ste Aar:
 - a. Opførelsen af de sub. A. 1. p. omtalte Syge-Afdelinger for veneriske Fruentimmer og for Hudsyge-Patienter;
 - b. Opførelsen af det sub. A. 1. q. omtalte Visitations-lokale;
 - c. Opførelsen af den sub. A. 1. o. omtalte ny Staldbygning med Vognremisse;
 - d. Ombygning af den sub. A. 1. l. omtalte gamle Staldbygning;
 - e. Opførelsen af det sub. A. 4. e. omtalte Dampkjedelhus paa Ladegaarden;
 - f. Opførelsen af det sub. A. 4. d. omtalte Mandfolke-Tvangshus;
 - g. Opførelsen af det sub. A. 4. f. omtalte Materialskur paa Ladegaarden;
 - h. Opførelsen af det sub. A. 4. g. omtalte Vaskeri paa Ladegaarden;
 - i. Udførelsen af de sub. A. 4. a. og b. omtalte Forandringer paa Ladegaardens Mandfolke-Afdeling.
 2. I det 2det Aar:
 - a. Opførelsen af det sub. A. 2. omtalte Frue- og Frelserens-Arbejdshus;
 - b. Opførelsen af det sub. A. 1. n. omtalte Lighus ved Almindelig-Hospital;

- c. den sub. A. 1. b. omtalte Ombygning af Cellebygningen;
- d. Opførelsen af den sub. A. 3. omtalte Lemmestiftelse;
- e. Udførelsen af de sub. B. 1. d. omtalte Forandringer ved Ny-Bygning.

3. I det 3die Aar:

- a. Opførelsen af det sub. A. 1. a. omtalte Sygehus paa Almindelig-Hospital;
- b. Opførelsen af den sub. A. 1. c. omtalte Passage mellem Sygehuset og Cellebygningen;
- c. Opførelsen af det sub. A. 1. e. og f. omtalte Dampkjedelhus og Vaskeri paa Almindelig-Hospital;
- d. Opførelsen af den sub. A. 1. g. omtalte Økonomi-Bygning;
- e. Udførelsen af de sub. A. 1. h. omtalte Forandringer af Duntzfeldts Gaard ved Almindelig-Hospital;
- f. Opførelsen af de sub. A. 4. c. omtalte Fløje Nr. 3 og Nr. 1 og de dertil hørende Dele af Passagen mod Vest;
- g. Opførelsen af de sub. A. 4. h., i., k., l., m., n. og o. omtalte Forandringer ved Fruentimmer-Afdelingen paa Ladegaarden.

4. I det 4de Aar:

- a. Opførelsen af den sub. A. 4. c. omtalte Fløj Nr. 2 og Afslutningen af Forbindelses-Passagen;
- b. Udførelsen af de sub. A. 1. i. og k. omtalte Forandringer i Almindelig-Hospitals Hovedbygning;
- c. Opførelsen af de sub. A. 1. m. omtalte Retirader.

1. at Almindelig Hospital fremtidig benævnes „St. Annæ Hospital“.

2. at Arbejdshuset paa det nuværende Frelserens Arbejdshus' Grund benævnes „det forenede Frue- og Frelserens Arbejdshus“.
 3. at Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund benævnes „St. Johannes Stiftelse“.
 4. at Ladegaarden fremtidig benævnes „Kjøbenhavns Arbejds- og Tvangs-Arbejds-Anstalt“.
- D. at der til Bestridelse af Udgifterne ved de foreløbige Arbejder bevilges et Beløb af 6,000 Kr.

Kjøbenhavn, i Januar 1875.

H. Knudsen.

Indholds-Fortegnelse.

	Pag.
Indledning	1.
I. Almindelig Hospital	4.
1. Forandringer af alt forhaanden værende Bygninger	4.
A. I Hospitalets Hovedbygning	4.
B. I Duntzfelds Gaard	5.
C. I Bygningen mellem Duntzfeldts Gaards Bagbygning og Latrinerne	7.
D. Desinfektionsanstalten.....	7.
E. Ny-Bygning	7.
F. Sandskuret	9.
G. Skuret bag Portnerhuset mod Ny Toldbodgade og Verandaen	9.
H. Lemmehaverne	9.
I. Tørrepladsen.....	9.
K. Cellebygningen	9.
L. Latrinbygningen ved Cellebygningen.....	10.
M. Staldbygningen	10.
N. Økonomi-Bygningen	10.
2. Forslag til Nybygninger	11.
A. Økonomi-Bygning	11.
B. 4 Retirader for Funktionærer	12.
C. Kjedelhus og Vaskeri	12.
D. Den ny Sygeafdeling	15.
E. En bedækket Gang mellem den ny Sygeafdeling og Cellebygningen	23.
F. Lighus	23.

	Pag.
G. Stald og Vognskur	25.
H. Gaardspladser	25.
1. Gaard ved Cellebygningen	25.
2. do. for Fruentimmer-Patienter	26.
3. do. for Mandfolke-Patienter	26.
4. De øvrige Gaardsrum paa Hospitalets Grund...	26.
I. Forslag til Bortflytningen af den nuværende 2den Sygeafdeling paa Almindelig Hospital og dennes Anbringelse andensteds.....	28.
1. Opførelse af et Visitationslokale.....	30.
2. Opførelse af en Sygeafdeling for indskrevne og ikke indskrevne offentlige Fruentimmer.....	31.
3. Opførelse af et Kjedelhus med Dampapparat og Desinfektions-Anstalt.....	42.
4. Opførelse af en Sygeafdeling for Patienter med Skurv og Fnat.....	43.
Oversigt over den fremtidige Ordning paa Almindelig Hospital, Fordeling af Lemmerne, det fremtidige Kubikrum for hvert Lem ved fuld Belægning pp..	51.
Oversigt over den fremtidige Ordning af den med Al- mindelig Hospital forbundne Sygeafdeling, Pa- tienternes Fordeling, det fremtidige Kubikrum for hver Patient med fuld Belægning pp.....	65.
Oversigt over den fremtidige Ordning af de for den nuværende 2den Sygeafdeling paa Almindelig Ho- spital substituerede Sygeafdelinger, Patienternes Fordeling, det fremtidige Kubikrum for hver Pa- tient med fuld Belægning pp.	73.
II. Den ny Lemmestiftelse som Led mellem Almindelig Hospital og Ladegaarden	91.
Det til denne Bygning udsete Terrain	91.
Beskrivelse af Bygningen selv	92.
Oversigt over den fremtidige Ordning paa denne Lemme- stiftelse, Fordeling af Lemmerne, Kubikrummet for hvert Lem pp.	110.
Reglerne for Indlæggelsen paa denne Stiftelse	116.
Administrationen og Økonomien	119.

	Pag.
III. Det forenede Frelserens og Frue Arbejdshus.....	119.
Det til denne Bygning udsete Terrain.....	119.
Beskrivelse af den nye Bygning.....	121.
I. Det ny Arbejdshus.....	124.
II. Økonomibygningen med Kjedelhus og Desinfektions-Anstalt.....	144.
Oversigt over den fremtidige Ordning paa dette Arbejdshus, Individernes Fordeling, Kubikrummet for hvert Individ med fuld Belægning pp.	149.
Angaaende de 4 Brockske Legatstuer.....	161.
Angaaende Kjølsens Legat.....	169.
Angaaende Wulffs Legat.....	170.
Reglerne for Indlæggelsen af Individier paa dette Arbejdshus.....	172.
Administrationen.....	175.
IV. Ladegaarden.....	177.
I. Den nuværende Ordning af Ladegaardens Mandfolke-Afdeling.....	177.
A. Foreslaaede Forandringer i Fløjen mod Vejen (Udearbejdere).....	185.
B. Foreslaaede Forandringer i Mellembygningen (Administration, Økonomi, Bedesal, Flytte-lokaler pp.).....	189.
C. Foreslaaede Forandringer i den sydvestlige Fløj (Markfløien, Sygeafdeling, Inspektør-Bolig og Lokaler pp.).....	194.
D. Den ny Vaskeribygning, forsaavidt den vedkommer Mandfolke-Afdelingen.....	199.
E. Staldfløjen.....	200.
F. Gaardspladserne (Vognskur, Vaskeskur, Sprojt-skur, Retirader pp.)....	201.
Nedbrydelse af den nuværende ældre Fløj mod Vejen pp.	203.
Forslag til Opførelse af 4 ny Fløje med Dampapparat og Desinfektions-Anstalt.....	205.
G. Den første af de foreslaaede nybyggede Fløje (Hjemmearbejdere: Bødkere, Drejere, Træarbej-	

	Pag.
dere, Smede, Stenslagere, Snedkere, Malere og Glarmestere samt Sadelmagere).....	207.
H. Den anden af de foreslaaede nybyggede Fløje (Hjemmearbejdere: Skomagere, Skræddere og Vævere med, hvad dertil hører)	212.
I. Den tredie af de foreslaaede nybyggede Fløje (Økonomikjældere, Hjemmearbejdere: Vignetklistrere, Værkplydsere, Maatteflettere, Bogbindere pp.).....	217.
K. Ydergaarden.....	225.
L. Den fjerde af de foreslaaede nybyggede Fløje (Tvangshuset)	226.
M. Bygningen med Dampapparatet og Desinfektions-Anstalten	230.
II. Den nuværende Ordning af Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling og Fattiggaarden overhovedet....	232.
Forandringer i denne ..	235.
A. I den indre Halvdel af Fløjen mod Nordost (Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling)	236.
B. I den indre Halvdel af Fløjen mod Sydost (Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling)	237.
C. I den indre Halvdel af Fløjen mod Sydvest (Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling, Tvangshus).....	237.
D. I den indre Halvdel af Fløjen mod Nordvest (Ladegaardens Fruentimmer-Afdeling)	239.
AA. I den ydre Halvdel af Fløjen mod Nordost (Husvilde-Afdeling)	240.
BB. I den ydre Halvdel af Fløjen mod Sydost (Husvilde-Afdeling).....	242.
CC. I den ydre Halvdel af Fløjen mod Sydvest (Ladegaardens Fruentimmer - Afdeling), Tvangshus, Badelokale, Bedesal).....	244.
DD. I den ydre Halvdel af Fløjen mod Nordvest (Afsondret Afdeling for unge Fruentimmer, Optagelses-Anstalt for Dreng og Piger). ..	246.
E. Gaardspladsernes Inddeling	249.
F. Det tidligere Vaskerihus med Husvilde-Afdelingen	250.

	Pag.
G. Den ny Vaskeribygning.....	251.
Angaaende Sondringen af Individerne i Mand- folke-Afdelingen, Antallet af de Individder, der kunne optages, Belægningen af de enkelte af- sondrede Dele og Kubikrummet i disse for hvert Individ med fuld Belægning pp.....	253.
Angaaende Belægningen af Fruentimmer-Af- delingen og Kubikrummet for hvert, Antallet af de Individder, der kunne optages, Kubikrum- met for hvert Individ med fuld Belægning pp.	265.
Anstalten til midlertidig Optagelse af moralsk fordærvede Dreng og Piger	269.
Reglerne for Indlæggelse paa denne Anstalt.	270.
Maximums-Antallet af Belæggelser i tidligere Aar	271.
Husvilde-Afdelingens Forbindelse med Ar- bejdsanstalten	276.
Administrationen og Økonomien	277.
Angaaende Anbringelsen af Dampapparater..	279.
Angaaende Kulforbruget og de til Optagelse af Kulleverancen bestemte Rum	283.
Sammenstilling mellem Belæggelses-Forhol- dene, som de nu ere, paa Almindelig Hospital, Holmens, Frue, Nikolaj og Frelserens Arbejds- huse, og som de efter Forslagene ville blive paa Almindelig Hospital, Lemmestiftelsen paa Ladegaardens Grund og i det forenede Frue og Frelserens Arbejdshus	285.
Sammenstilling mellem Belæggelsesforholdene paa Ladegaarden, som de nu ere, og som de efter Forslagene ville blive	292.
Sammenstilling af Forholdene med Hensyn til Optagelsen af unge konfirmerede Piger og Dreng nu, og som disse efter Forslagene ville stille sig	296.
Sammenstilling af Forholdene med Hensyn til interimistiske Plejebørns Optagelse nu, og som disse efter Forslagene ville stille sig	299.
Sammenstilling af Antallet og Fordelingen af	

	Pag.
Sygepladserne, saaledes som Forholdene nu ere, og som de efter Forslagene ville blive	301.
Angaaende Spørgsmaalet om, hvorvidt de i Forslag bragte Stiftelser og Anstalter ikke blot svare til Nutidens Krav, men ogsaa til de Krav, som i en rimelig Fremtid ville kunne stilles til dem	308.
Angaaende den Af- og Tilgang af Embeds- mænd og Funktionærer, Forslagene ville med- føre	311.
Omkostningerne ved de foreslaaede Bygnings- Forandringer og Ny-Bygninger	313.
Plan til Fordeling af Byggearbejderne og de dermed forbundne Omkostninger over 4 Aar ..	316.
Angaaende den fremtidige Benævnelse af Fattigvæsenets Lemme-Stiftelser og Arbejds- anstalter	321.
Indstillings-Punkterne	325.

Trykfejl og Rettelser.

- Pag. 4 sub c. 3: en Stue læs en Stue med Nr. 43.
- 5 sub 1: Nr. 69 læs Nr. 69 og 74.
 - 6 sub γ -1 1ste Sal: 4,620 Kubikfod læs 6,127 Kubikfod,
 - sub γ -2: 4,620 Kubikfod læs 6,127 Kubikfod.
 - 7 sub γ -4: 5,060 Kubikfod læs 6,704 Kubikfod. 7 Senge læs 9 Senge.
 - sub γ -6: 4,620 Kubikfod læs 6,127 Kubikfod. 6 Senge læs 8 Senge,
 - 12 sub. b-5: omtalte Værelse for Økonoma indrettes læs omtalte Værelse indrettes for Økonoma.
 - 33 sub 13: mellem 8 og 10 læs mellem 8 og 12.
 - 69, Linie 16 fraoven: i 2den Sals Etagen: 6 Værelser læs 4 Værelser.
 - 72, Linie 10 fraoven: Mandfolke-Lemmer læs Mandfolke-Patienter.
 - 82, Linie 5 franeden i første Stykke: taler han læs udtaler han.
 - 92, 3die Stykke, Linie 4 franeden: mod læs med.
 - 100 sub 28: δ læs α .
 - 109, Mellembygningen sub β : 1 læs 8.
 - 113 nederst: 62 Mandfolk læs 262 Mandfolk.
 - 127 sub. 1-i Linie 4: Trappen læs den første Trappeafdeling.
 - 129 sub 15 Linie 2: 111 Kubikfod læs 1,026 Kubikfod.
 - „ sub 22 Linie 1: $2\frac{1}{4}$ Alen bred læs $2\frac{1}{2}$ Alen bred.
 - 131 sub 37 Linie 2: nordvestlige læs nordøstlige.
 - „ sub 39 Linie 5: Lokalets læs det sub 40 omtalte Trapperums.
 - 144 sub 20 Linie 1: Bødkerværksted læs Skrædderværksted.
 - 146 sub b-4 Linie 3: sydøstlige læs nordøstlige.
 - 147 sub b-8 Linie 2: med Mandfolkegaarden læs med Mandfolkegaarden og ligesaa mange mod Fruentimmergaarden,

- Pag. 148 sub c-3 Linie 1: omtalte Dør læs omtalte Dør fører en Dør.
- 153, Linie 5 foroven: „for“ skal udelades.
 - 157, Linie 11 fraoven: „paa Almindelig Hospital“ begynder en ny Linie.
 - 178. Linie 8 fraoven: fortsætter læs fortsættes.
 - 179, Linie 11 fraoven: 13 Alen læs 23 Alen.
 - 192, Linie 10 frandeden: γ læs η .
 - 208 sub 11, Linie 2: 8,530 læs 8,550.
 - 212 sub 45, Linie 2: 6,612 læs 6,770.
 - „ sub 48, Linie 2: 6,612 læs 6,770.
 - 239, Linie 10 frandeden: C. a. 1. læs C. a. 9.
 - 247 sub γ , Linie 4: 2,430 læs 2,670.
 - 248, Linie 2 fraoven: 2,430 læs 2,670.
 - 259, 2det Stykke, Linie 3: 1,579 læs 17,579.
 - 262, Linie 14 fraoven: 43 Mand læs 41 Mand.
 - „ Linie 19 fraoven: 876 Mand læs 875 Mand.
 - 265, Linie 11 frandeden: ere læs er.
 - 274, Linie 2 frandeden: dens Belægning læs dens mindre Belægning.
 - 275, Linie 12 frandeden: s. A. læs f. A.
 - 284, Linie 2 fraoven: vistnok antages læs vistnok kan antages.
 - 287, nederste Linie: à 1812 Kbf. til hver falder bort, ligesaa Pag. 288, øverste Linie.
 - 290, 2det Stykke, Linie 6 foroven: 622 læs 612.
 - 292, Linie 7 fraoven: optage læs optages.
 - 296, Linie 5 fraoven: efter 1872 tilføies: har været over 600, men ellers ikke.
-

