



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1918.

Treogfyrretyvende Aargang

Nr. 1—52.



København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

1919.

1917.
Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens
hygiejniske Kvarterer i Aaret 1917.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1917		Areal i ha.	
		Beregnet 1. Juli 1917	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1911 —					Af 1000 boede i 1 og 2 Værelsens Lejligheder		af epidemiske Sygdomme		af alle Dødsarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	65 og derover	1. Februar 1906	1. Februar 1911			
Hele Byen. Total		524000	1000	21	80	177	662	60	439	416	2.6	13.9 ^{*)}	6933
Quartiers	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del .	10500	20	10	46	125	722	97	281	295	3.3	15.8	28
	— II. Gamle Bys yngre Del .	17200	33	14	43	118	723	102	323	287	2.2	16.5	88
	— III. Gammelholm.	6000	11	7	42	111	756	84	117	103	2.0	11.2	17
	— IV. St. Annæ Øster.	8700	17	11	35	116	767	71	173	149	1.7	12.9	44
	— V. St. Annæ Vester.	26500	51	16	65	154	695	70	498	475	2.7	12.1	66
	— VI. Kristianshavn.	36000	69	22	76	161	688	53	591	548	2.9	11.1	419
Indre By. — Ville centrale		104900	200	10	57	139	712	76	388	379	2.4	13.1	662
Quartiers	Kvarter VII. Voldkvarteret	43800	84	12	43	115	749	81	248	230	2.1	11.7	337
	— VIII. Østerbro	70700	135	23	87	188	656	46	408	385	1.7	9.7	502
	— IX. Blegdam.	35500	68	21	74	168	659	78	493	481	2.5	15.5	138
	— X. Ydre Nørrebro	57500	110	25	99	204	613	59	578	546	3.9	17.7	342
	— XI. Blaagaard	37300	72	22	77	168	658	75	538	527	2.4	14.6	83
	— XII. Vesterbro.	78700	150	24	86	184	657	49	499	463	2.6	12.3	281
Ydre By. — Ville extérieure		323500	617	22	80	175	662	61	390	439	2.5	13.2	1682
Quartiers	Kvarter XIII. Valby	21600	41	26	98	243	594	39	271	244	2.8	13.0	1155
	— XIV. Brønshøj	24100	45	27	116	249	570	38	361	323	1.7	10.7	2034
	— XV. Sundby	47900	91	26	107	233	599	35	474	428	2.6	11.8	1400
Forstæder. — Faubourgs		93600	179	26	108	239	590	37	405	364	2.1	11.8	4589
Havnen. — Le port		2000	4						Pour 1000 habitants logés en 1 ou 2 immeubles		Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie i ha. = 1.8128 Tdr. Land
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).		Calculée le 1. Juillet 1917	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensée 1. Fevr. 1911 —					le 1. Fevr. 1906	le 1. Fevr. 1911	Mortalité de l'an 1917 sur 1000 habitants		

1918.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-iødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	539,000
Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
Aaret	5009	11693	3062	350	7560	1202	872	593	279	832	635	807	2509	

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | Indre By. | Ydre By. | Forstæder. |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| I. Gamle Bys ældre Del | VII. Voldkvarter. | XIII. Valby. |
| II. Gamle Bys yngre Del. | VIII. Østerbro. | XIV. Brønshøj. |
| III. Gammelholm. | IX. Blegdam. | XV. Sundby. |
| IV. St. Annæ Østre Kvarter. | X. Ydre Nørrebro. | |
| V. St. Annæ Vestre Kvarter. | XI. Blaagaard. | |
| VI. Kristianshavn. | XII. Vesterbro. | |

Lægekredse. *)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

*) Angaaende Kvarterinddelingen se iøvrigt det vedføjede Oversigtskort.
Gothersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1918. Fra Søndag **30. Decbr.**, til Lørdag **5. Januar**, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 3.2	— 0.6	— 2.8	— 2.4	— 2.2	5.	3.3	4.	— 9.1	7.0	11.4	3.5	77
Toldboden	5.	762.7	— 1.9	— 0.3	— 1.2	— 1.2	— 1.6	5.	3.3	4.	— 6.3	4.5	8.8	0.6	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.3	2	3	·	6	12	26	7	2	2	·	5	24	24	10	2.8	1.8	0.96	

Annærmkning: Moderate Vinde omkring Nord og Vest med Frost hele Ugen; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1							Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14
							ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	79	26	105	2	·	2	7	3	·	2	8	10	12	2	46	43	3	24	3	·	·
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	92	28	120	1	·	1	7	2	2	1	6	8	19	6	49	48	1	23	4	·	·
Ialt Total	171	54	225	3	·	3	14	5	2	3	14	18	31	8	95	91	4	47	7	·	·
	légit. ilég. total			légit. ilég. total			légit. ilég.							total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.							(Morts-nés excl.)	cités	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		alt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		alt <i>Total</i>	o—5 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>	o—1 ægte fødte <i>légit.</i>	o—1 uægte fødte <i>illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
1916 Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	524,000
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 31. Decbr. 1916 5. Jan. 1918	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
81/12	48	-	31	-	33	1	19	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2	
7/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6	
14/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5	
21/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6	
28/1	40	-	32	-	44	1	15	2	2	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5	
4/2	52	1	30	-	33	1	15	1	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3	
11/2	55	1	25	2	30	1	26	2	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3	
18/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3	
25/2	51	-	26	1	32	1	8	1	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1	
3/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1	
10/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2	
17/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2	
24/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2	
31/3	57	1	15	-	19	-	11	1	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1	
7/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2	
14/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1	
21/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1	
28/4	66	1	18	1	19	2	5	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-	
5/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-	
12/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1	
19/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2	
26/5	95	-	8	-	14	1	7	-	4	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1	
2/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-	
9/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-	
16/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-	
23/6	87	-	15	-	42	-	2	1	2	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-	
30/6	66	-	16	-	16	-	2	-	2	122	3	-	-	13	-	-	1	10	-	
7/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-	
14/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1	
21/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-	
28/7	33	-	175	-	8	-	3	-	1	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-	
4/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-	
11/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-	
18/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-	
25/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-	
1/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-	
8/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-	
15/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-	
22/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1	
29/9	33	-	56	-	29	1	16	-	5	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-	
6/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-	
13/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-	
20/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-	
27/10	25	1	65	-	48	-	9	-	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-	
3/11	57	-	69	-	55	1	13	-	5	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-	
10/11	55	-	66	-	45	1	3	-	2	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-	
17/11	93	1	40	1	48	-	3	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-	
24/11	74	-	39	-	44	2	2	-	1	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-	
1/12	88	-	33	1	45	3	5	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-	
8/12	104	-	26	-	36	-	10	-	2	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-	
15/12	89	1	23	-	41	1	14	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-	
22/12	79	1	19	-	26	2	14	-	2	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-	
29/12	150	-	30	-	41	1	4	-	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1918.	Fra Søndag 6. Januar , til Lørdag 12. Januar , begge Dage inkl.	43. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.</i> <i>1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 3.7	— 2.5	— 3.9	— 3.5	— 3.2	6.	3.5	9., 10.	— 11.1	5.6	11.4	2.0	85
Toldboden	5.	745.9	— 2.5	— 2.0	— 2.1	— 2.2	— 2.4	6.	3.4	10.	— 9.7	4.4	10.2	1.5	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.4	6	1	-	6	11	4	10	10	-	-	19	33	24	-	3.2	0.5	1.62	

Anmærkning: Meget lavt Lufttryk med Vinde overvejende omkring Vest. Mildt Vejr de to første Dage og koldt Vejr de øvrige. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14	
Masc.	73	35	108	7	3	10	6	5	1	1	12	15	19	8	67	63	4	36	5	2	-
Kvindek. Fem.	57	37	94	4	-	4	2	2	2	-	12	10	25	6	60	57	3	35	4	-	-
Ialt Total	130	72	202	11	3	14	8	7	3	1	24	25	45	14	127	120	7	71	9	2	-
	légit. Néés vivants.	illégit. Néés vivants.	total	légit. Mortis-nés.	illégit. Mortis-nés.	total	légit. Décès.	illégit. Décès.	(Mortis-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpif.	sine mé dico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 75.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5			Aar	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						0-1	1-4	5-12						
1916 Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	524,000
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7. Jan. 1917	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14. Jan. 1917	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21. Jan. 1917	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	1	19	4	-	-	625	6
28. Jan. 1917	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4. Feb. 1917	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11. Feb. 1917	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	2	394	3
18. Feb. 1917	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25. Feb. 1917	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
6. Marts 1917	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	43	13	1	2	247	1
13. Marts 1917	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	40	7	-	-	238	2
18. Marts 1917	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25. Marts 1917	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1. April 1917	57	1	15	-	19	-	11	-	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8. April 1917	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15. April 1917	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22. April 1917	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
29. April 1917	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	10	11	11	6	102	-
6. Maj 1917	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13. Maj 1917	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
20. Maj 1917	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
27. Maj 1917	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
3. Juni 1917	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
10. Juni 1917	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
17. Juni 1917	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
24. Juni 1917	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
1. Juli 1917	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	-	-	13	-	-	1	10	-
8. Juli 1917	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
15. Juli 1917	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
22. Juli 1917	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
29. Juli 1917	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
5. August 1917	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
12. August 1917	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
19. August 1917	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26. August 1917	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
2. September 1917	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
9. September 1917	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
16. September 1917	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
23. September 1917	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
30. September 1917	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
7. Oktober 1917	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
14. Oktober 1917	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
21. Oktober 1917	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
28. Oktober 1917	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
4. November 1917	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
11. November 1917	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
18. November 1917	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
25. November 1917	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
2. December 1917	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
9. December 1917	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
16. December 1917	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
23. December 1917	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
30. December 1917	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
6. Januar 1918	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1918.

Fra Søndag 13. Januar, til Lørdag 19. Januar, begge Dage inkl.

43. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.

1916: Mortal.: 13,9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 2.9	— 1.5	— 1.9	— 2.2	— 1.8	18.	3.6	13.	— 8.6	5.5	9.7	1.4	83
Toldboden	5.	752.3	— 2.2	— 1.0	— 0.8	— 1.3	— 1.4	18.	3.9	13.	— 8.0	4.6	7.9	0.8	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		S.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
10.5	5	1	-	7	6	2	-	14	14	5	7	34	19	5	3.7	— 0.2	1.31	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate til friske Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest. Frostvejr hele Ugen, Nedbør særlig d. 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	70	30	100	1	2	3	8	1	-	1	8	14	11	1	44	42	2	27	4	-	-				
Kvindek. Fem.	80	31	111	7	1	8	2	4	5	3	9	14	23	10	70	70	-	36	2	-	-				
Ialt Total	150	61	211	8	3	11	10	5	5	4	17	28	31	11	114	112	2	63	6	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domiciliés	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies canocé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5	0-1	0-1					ægte fødte <i>légit.</i>	
1916 Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	524,000
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Jan. 1917																				
19. Jan. 1918																				
14/1-30/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
28/1-4/2	40	-	32	-	44	1	15	2	-	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
11/2-17/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
18/2-24/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
25/2-3/3	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
10/3-16/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
23/3-29/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
30/3-5/4	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
12/4-18/4	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/4-31/4	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
8/5-14/5	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	123	1
15/5-21/5	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
22/5-28/5	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
29/5-4/6	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
5/6-11/6	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
12/6-18/6	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
19/6-25/6	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
26/6-2/7	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
3/7-9/7	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
10/7-16/7	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
17/7-23/7	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
24/7-30/7	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
31/7-6/8	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
7/8-13/8	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
14/8-20/8	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
21/8-27/8	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
28/8-4/9	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
5/9-11/9	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
12/9-18/9	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
19/9-25/9	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
26/9-2/10	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
3/10-9/10	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
10/10-16/10	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
17/10-23/10	7	-	52	-	35	-	5	-	7	-	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
24/10-30/10	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
31/10-6/11	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
7/11-13/11	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
14/11-20/11	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
21/11-27/11	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
28/11-4/12	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
5/12-11/12	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
12/12-18/12	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
19/12-25/12	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
26/12-1/1	93	1	40	1	48	2	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
2/1-8/1	74	-	39	-	44	2	3	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
9/1-15/1	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
16/1-22/1	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
23/1-29/1	89	1	23	-	41	1	14	-	7	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
30/1-5/2	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
6/2-12/2	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
13/2-19/2	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-
20/2-26/2	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1918.	Fra Søndag 20. Januar , til Lørdag 26. Januar , begge Dage inkl.	43. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000. 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	2.2	3.4	2.6	2.6	+ 3.0	25.	4.9	20.	— 1.1	3.2	5.4	2.4	92
Toldboden	5.	759.8	2.7	3.8	3.6	3.4	+ 3.3	25.	5.4	20.	— 1.1	2.9	4.9	1.7	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.9	4	7	-	1	20 Min.	-	-	-	2	3	62	29	-	5	2.1	0.8	1.08	

Anmærkning: Svage sydvestlige og vestlige Vinde med mildt, taaget Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	93	29	122	1	1	2	7	5	1	-	9	26	9	2	59	56	3	34	7	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	33	119	2	1	3	9	3	6	3	11	15	29	14	90	87	3	50	8	-	-		
Ialt <i>Total</i>	179	62	241	3	2	5	16	8	7	3	20	41	33	16	149	143	6	84	15	-	-		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>ciés</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hospit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 57.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	524,000
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	280	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21. Jan. 1917																					
26. Jan. 1918																					
31/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6	
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5	
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3	
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3	
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3	
25/2-5/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1	
6/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1	
11/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2	
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2	
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2	
1/4-7/4	57	1	15	-	19	1	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1	
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2	
15/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	5	182	1	
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	6	145	1	
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-	
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-	
13/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	1	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1	
20/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2	
27/5-3/6	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1	
4/6-10/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-	
11/6-17/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-	
18/6-24/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-	
24/6-30/6	87	-	15	-	42	-	2	-	-	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-	
1/7-7/7	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-	
8/7-14/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	1	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-	
15/7-21/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1	
22/7-28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-	
29/7-4/8	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-	
5/8-11/8	36	-	112	-	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-	
12/8-18/8	26	-	56	3	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-	
19/8-25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-	
26/8-1/9	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-	
2/9-8/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-	
9/9-15/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-	
16/9-22/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-	
28/9-24/10	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1	
30/9-6/10	33	-	56	-	29	1	10	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-	
7/10-13/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-	
14/10-20/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-	
21/10-27/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-	
28/10-3/11	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-	
4/11-10/11	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-	
11/11-17/11	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-	
18/11-24/11	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-	
25/11-1/12	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	2	-	30	-	
2/12-8/12	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-	
9/12-15/12	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-	
16/12-22/12	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-	
28/12-24/1	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	1	
30/12-5/1	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	-	-	55	-	
6/1-12/1	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-	
13/1-19/1	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-	
20/1-26/1	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-	

Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1297 nye Tilfælde i København (foruden 342 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København Amt													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15-05 Aar		Over 05 Aar		Totalt		København Amt		København Amt													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder												
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
3. Diptheria (incl. Croup.)	1	4	17	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
4. Scarlatina	6	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4												
5. Morbilli	4	70	57	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
6. Tussis convulsiva	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
14. Pneumonia crouposa	1	2	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	6	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												
16. Tracheo-Bronchitis	6	23	24	30	63	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7												
17. Bronchopneum. & Brouch. cap.	3	15	4	23	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
18. Influenza	1	1	6	29	32	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3												
19. Angina tonsillaris	4	15	63	89	53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	10	10	11	24	35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
21. Variellae	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
22. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
23. Icterus epidemicus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
Sum	33	159	215	237	224	13	29	910	17	22	10	12	69	64	74	97	102	102	59	130	48	22	64	5	210	94	159	159
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	3	4	102	72	1	1	182	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	35	162	219	493	346	13	29	1297	17	22	10	12	69	64	74	97	102	102	59	130	48	22	64	5	210	94	159	159

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1918.	Fra Søndag 27. Januar, til Lørdag 2. Februar, begge Dage inkl.	43. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21.8 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	-0.1	1.3	0.0	0.3	+0.6	31.	5.3	1., 2.	-2.1	2.6	5.9	1.2	—
Toldboden	5.	774.3	0.4	1.8	0.7	0.9	+0.7	31.	5.2	1.	-2.9	2.2	5.1	0.3	94

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	7	-	2	20 Min.	-	-	-	-	-	29	37	5	29	1.2	1.3	0.96

Anmærkning: Højt Luftryk med ganske svage vestlige og sydvestlige Vinde. Mildt Vejr Ugens 5 første Dage, let Frost de to sidste. Ingen Nedbør men Taage hele Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	63	41	104	-	1	1	8	2	2	16	12	13	3	58	55	3	30	4	-	-					
Kvinderk. <i>Fem.</i>	56	16	72	-	-	-	6	1	1	2	-7	16	23	6	62	57	5	35	3	1					
Ialt Total	119	57	176	-	1	1	14	3	3	4	23	28	36	9	120	112	8	65	7	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilites	étran-gers	dans les hôpit.	sans médeco	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mar- riages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	524,000
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28. Jan. 1917																					
2. Feb. 1918																					
1	40	-	32	-	44	1	15	2	-	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5	
2	52	1	30	-	33	1	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3	
3	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3	
4	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3	
5	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1	
6	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1	
7	67	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2	
8	74	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2	
9	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2	
10	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1	
11	47	-	32	-	24	2	13	-	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2	
12	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1	
13	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1	
14	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-	
15	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	5	77	-	
16	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1	
17	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	6	1	4	45	2	
18	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	2	27	1	
19	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-	
20	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-	
21	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-	
22	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-	
23	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-	
24	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-	
25	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1	
26	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-	
27	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-	
28	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-	
29	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-	
30	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-	
31	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-	
32	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-	
33	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-	
34	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	-	27	-	
35	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1	
36	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-	
37	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-	
38	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-	
39	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-	
40	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-	
41	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-	
42	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-	
43	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	2	34	-	
44	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-	
45	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-	
46	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	1	1	-	11	1	1	2	39	-	
47	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-	
48	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-	
49	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1	
50	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-	
51	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-	
52	131	2	29	-	28	1	10	-	1	-	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-	
53	124	1	24	-	32	1	16	-	5	-	75	1	1	-	18	-	4	-	63	1	

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1228 nye Tilfælde i København (foruden 339 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen													Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indtagne paa Hospitaler		Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder					Mænd	Garnis. Hosp.	Derat paa Hosp.									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder				Mænd								
Ialt Total																															
Morbi epidemici.																															
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3. Diphtheria (incl. Croup.)	-	8	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4. Scarlatina	-	5	13	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5. Morbilli	4	50	67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6. Tussis convulsiva	2	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
7. Angina parotidea	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
8. Erysipelas	-	1	-	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
13. Febris rheumatica	-	1	1	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
14. Pneumonia crouposa.	-	1	2	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	2	16	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
16. Tracheo-Bronchitis	7	27	36	28	47	10	10	150	3	11	3	2	6	12	13	25	8	16	12	20											
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	9	9	13	6	2	2	49	2	4	2	2	2	2	4	16	5	4	16	2											
18. Influenza	-	2	3	38	18	-	-	63	-	2	1	-	7	11	7	11	-	8	-	7											
19. Angina tonsillaris	1	16	63	76	38	-	-	104	2	10	1	1	8	14	10	35	3	47	6	30											
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	7	8	18	18	8	4	75	2	6	-	1	-	7	5	10	4	12	9	8											
21. Varicellae	-	4	15	-	-	-	-	19	1	1	-	-	-	3	3	-	-	4	1	3	-										
22. Rubellae	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
23. Icterus epidemicus	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Sum	35	144	247	222	160	14	18	840	9	37	8	7	43	73	54	109	34	120	42	102	35	19	97	8	195	80	150	1	22	125	
24. Gonorrhoea	-	-	-	108	23	1	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	-	-	-	41	15	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	1	3	8	102	77	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	36	147	255	481	276	15	18	1228	1	11	11	11	43	73	54	109	34	120	42	102	35	19	97	8	195	80	150	1	22	125	

Anmærkning: *) For 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa		
0—1 Aar	ægte . . .																																						14		
1—5 Aar	uægte . . .																																						3		
5—15 Aar																																							4		
15—65 Aar		M.																																					3		
		K.																																					3		
		K.																																					3		
Over 65 Aar		M.																																				3			
		K.																																				3			
		K.																																				2			
Ialt Total . . .												13	1	6	11	9		4		8	3	11	2	3	7	8	2	1	7	8	7	7	120		1	4	9				
Mandk. <i>Mascul.</i> . . .												4	4	4	4		2		2		2	9		4	4	2	1	5	6		3	1	5	8		3	4				
Kvindek. <i>Femin.</i> . . .												9	1	2	7	5		2		7	1	2	2	2	3	4		2	2		4	6	6	2	1	1	5				

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstufus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														7					1											4				15

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Deeès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	26/1	-	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	18/1			
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang										2													
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber					1			2	1	1		2											
Difteri (og Croup)				2	9	1	2		2	9		21	1	1	5	3							
Skarlagensfeber				2	1	1			2	4		1		1	1	2					3		
Mæslinger					1					3		49			4	2							
Kighoste	1		1		5							43		3	21	4							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1918.	Fra Søndag 3. Februar, til Lørdag 9. Februar, begge Dage inkl.	43. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	12 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.7	1.9	1.7	1.3	+ 1.8	9.	6.7	4.	— 2.1	3.2	5.6	0.1	97
Toldboden	5.	762.7	1.2	2.4	2.1	1.8	+ 1.9	8.	6.4	4., 5.	— 2.0	3.9	5.3	0.9	95

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.9	4	6	-	5	1	-	-	-	5	10	52	21	7	5	2.2	1.2	0.98	

Anmærkning: Let Brise overvejende fra Sydvest. Temperaturen var lidt under Normal paa Ugens første Dage, over Normalen paa de sidste, der ogsaa havde Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1					Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
							ægte	uægte	1—5	5—15	15—45									45—65	65—80
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	80	35	115	4	1	5	5	1	10	1	13	12	9	2	53	49	4	33	4	-	-
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	79	24	103	1	-	1	1	4	-	2	14	14	16	9	60	56	4	38	2	-	-
Ialt <i>Total</i>	159	59	218	5	1	6	6	5	10	3	27	26	25	11	113	105	8	71	6	-	-
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)					total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants places en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubere- pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	524,000
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	60	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	40	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4. Feb. 1917	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11. 2	55	1	25	-	30	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18. 2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25. 2	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
6. 3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11. 3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18. 3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25. 3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1. 4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8. 4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15. 4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22. 4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
29. 4	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6. 5	83	-	24	-	21	-	9	1	-	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13. 5	74	1	11	-	18	-	9	1	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
20. 5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
27. 5	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
3. 6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
10. 6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
17. 6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
24. 6	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
1. 7	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
8. 7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
15. 7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
22. 7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
29. 7	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
5. 8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
12. 8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	1	1	-	9	-
19. 8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26. 8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
2. 9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
9. 9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
16. 9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
23. 9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
30. 9	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
7. 10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
14. 10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
21. 10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
28. 10	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
4. 11	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
11. 11	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
18. 11	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	2	34	-
25. 11	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
2. 12	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
9. 12	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
16. 12	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
23. 12	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
30. 12	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
6. 1	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-
13. 1	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
20. 1	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
27. 1	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	-	5	4	93	1
3. 2	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1255 nye Tilfælde i København (foruden 343 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler	Derat paa Garns. Hosp.	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	Københavns Amts nordre Lægekreds																		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn						Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København	Reden og Havnen							
Morbi epidemici.	Ialt Total																																		
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-						
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-						
3. Diphtheria (incl. Group.)	1	6	22	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	2	10	-	-	-						
4. Scarlatina	-	4	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	6	-	-	-						
5. Morbilli	3	66	66	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	35	-	-	-						
6. Tussis convulsiva	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7. Angina paratidea	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8. Erysipelas	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-						
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13. Febris rheumatica	-	-	2	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14. Pneumonia crouposa	-	-	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16. Tracheo-Bronchitis	14	29	31	26	56	4	10	170	3	6	3	5	10	11	31	10	25	14	28	8	16	3	-	23	-	23	-	-	30						
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	16	12	13	2	2	1	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	16						
18. Influenza	-	6	7	40	36	1	5	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	24						
19. Angina tonsillaris	3	34	45	88	36	-	1	206	6	3	3	2	14	18	30	14	45	5	15	8	6	11	10	42	-	42	-	-	36						
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	10	8	19	18	1	1	70	2	3	3	2	2	6	4	10	4	11	7	9	5	7	7	19	-	19	-	-	26						
21. Variellæ	1	1	4	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22. Rubellæ	1	1	4	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Sum	42	179	216	233	176	8	17	871	8	17	17	14	19	9	9	9	50	70	47	118	46	130	47	91	41	17	57	11	187	80	173	3	139		
24. Gonorrhœa	-	1	2	113	21	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	
25. Ulcus venereum	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
26. Syphilis acquisit. (e. coli. imp.).	-	-	-	33	23	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
29. Scabies	-	4	8	100	77	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	29	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	42	184	226	481	297	8	17	1255	8	17	17	14	19	9	9	50	70	47	118	46	130	47	91	41	17	57	11	187	80	195	3	145			

Rettelser: Paa Listen for sidste Beretningsuge er 5 Tilfælde af Meningitis cerebro spinalis fejlagtig o,førte under Febris typhoidea.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1918.	Fra Søndag 10. Februar, til Lørdag 16. Februar, begge Dage inkl.	43. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000. 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.7	1.6	— 0.1	0.6	+ 1.0	10.	6.3	15.	— 6.1	3.4	5.6	1.1	89
Toldboden	5.	768.9	0.8	1.6	0.6	0.9	+ 1.1	10.	6.3	15.	— 4.6	2.2	3.4	0.5	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
8.9	2	2	-	3	17	14	10	7	10	7	5	21	12	14	2.4	1.6	1.42

Anmærkning: Lette, skiftende Vinde med mildt Vejr og Nedbør paa Ugens første 3 Dage, og Temperatur omkring Normalen paa de 4 sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0-1 Aar	1-14							
Mandk. <i>Masc.</i>	86	28	114	3	-	3	10	2	2	1	13	19	7	3	57	53	4	34	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	35	109	3	1	4	7	1	3	1	19	14	20	8	73	67	6	43	2	-	-				
Ialt <i>Total</i>	160	63	223	6	1	7	17	3	5	2	32	33	27	11	130	120	10	77	4	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa			
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-		
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
15—65 Aar { M. { K. { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	5	17	13	-	-	5	2	5	5	15	1	4	-	4	9	2	2	2	11	-	5	5	130	-	1	15	
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	7	8	-	-	-	1	4	1	4	1	2	-	2	4	1	1	1	1	5	-	1	2	57	-	1	6	
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	5	-	-	5	1	4	4	11	-	2	-	2	5	1	1	1	6	-	4	3	73	-	-	9			

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Luges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Næidedslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-	-	27

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	9/2	26/1	2/2	26/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	-	26/1	26/1	26/1	26/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	1	-	-	10	-	-	1	1	1	6	16	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	7	41	1	5	26	10	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1918. Fra Søndag 17. Februar, til Lørdag 23. Februar, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13,9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 2.1	0.9	— 1.3	— 1.0	— 0.9	23.	5.3	—	—	5.5	9.4	1.4	84
Toldboden	5.	765.0	— 1.4	1.0	— 0.3	— 0.3	— 0.3	23.	5.2	22.	— 6.9	4.9	10.1	1.0	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
7.2	3	1	-	7	24	2.4	-	17	33	12	5	7	19	5	2.7	1.0	0.91	

Annærmkning: Svage til friske Vinde, overvejende omkring Sydøst, med Temperatur omkring Normalen paa Ugens første Dage og mildt Vejr med Nedbør paa de to sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>M. sc.</i> . . .	96	32	128	3	-	3	8	1	2	1	11	14	19	3	59	57	2	35	5	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	93	44	137	1	-	1	10	2	2	2	11	11	12	9	59	56	3	30	2	-	-					
Ialt Total	189	76	265	4	-	4	18	3	4	3	22	25	31	12	118	113	5	65	7	1	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 84

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	524,000
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Feb. 1917	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	-	399	3
23. Feb. 1918	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
1	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
2	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
4	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
5	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
6	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
7	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
8	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
9	66	1	18	1	19	2	5	1	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
10	83	-	24	-	21	-	9	1	-	-	338	3	-	-	46	5	5	7	77	-
11	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	1	-	39	8	1	-	48	1
12	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
13	95	-	8	-	14	1	7	1	4	-	121	1	-	-	29	9	2	-	27	1
14	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
15	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
16	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
17	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
18	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
19	51	-	12	-	16	1	5	1	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
20	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
21	51	-	18	-	19	-	9	-	2	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
22	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	1	-	12	2	2	-	16	-
23	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
24	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
25	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
27	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
28	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
29	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
30	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
31	33	-	50	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
32	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
33	25	-	72	-	32	1	5	-	5	5	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
34	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
35	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
36	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
37	55	-	66	-	45	-	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
38	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
39	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	1	-	-	30	-
40	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
41	104	-	26	-	36	-	10	-	-	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
42	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	-	-	-	33	-
43	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
44	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
45	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	-	-	79	-
46	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
47	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
48	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	-	5	4	63	-
49	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
50	150	1	29	-	44	-	18	-	1	-	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
51	157	1	17	-	44	2	7	-	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1918.	Fra Søndag 24. Februar, til Lørdag 2. Marts, begge Dage inkl.	43. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000. 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.2	2.8	1.1	1.6	+ 1.2	24.	5.9	2.	— 4.1	3.8	5.2	0.8	83
Toldboden	5.	760.3	1.7	2.8	1.8	2.0	+ 1.5	24.	5.8	2.	— 3.7	2.8	4.6	0.8	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
1.7	2	3	-	2	16	7	19	14	-	-	7	36	17	-	3.9	1.2	1.54	

Anmærkning: Friske Vinde overvejende omkring Vest. Temperaturen var paa Ugens 5 første Dage over, paa de o sidste Dage lidt under Normalen. Kun ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							æg.	uæg.																	
Mandk. <i>Masc.</i>	99	40	139	2	-	2	6	5	5	1	10	11	12	5	55	51	4	36	7	2	1				
Kvindek. <i>Fem.</i>	96	27	123	3	-	3	7	3	4	-	14	12	18	8	56	61	5	30	4	-	-				
Ialt Total	195	67	262	5	-	5	13	8	9	1	24	23	30	13	121	112	9	66	11	2	1				
	légit. ilég. total Nés vivants.			légit. ilég. total Morts-nés.			légit. ilég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 101.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Decès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Decès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Taberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	524,000
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 25. Feb. 1917 2. Marts 1918	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb, typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
25. Feb. 1917	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
26. Feb. 1917	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
27. Feb. 1917	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
28. Feb. 1917	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
1. Marts 1918	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
2. Marts 1918	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
3. Marts 1918	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
4. Marts 1918	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
5. Marts 1918	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	6	145	1
6. Marts 1918	60	1	18	1	19	2	5	-	-	-	55	2	1	-	41	10	11	6	102	-
7. Marts 1918	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	5	77	-
8. Marts 1918	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
9. Marts 1918	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	1	4	2
10. Marts 1918	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	2	45	1
11. Marts 1918	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
12. Marts 1918	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
13. Marts 1918	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	1	3	1	10	-
14. Marts 1918	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
15. Marts 1918	66	-	10	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
16. Marts 1918	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
17. Marts 1918	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
18. Marts 1918	51	-	18	-	19	-	9	-	2	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
19. Marts 1918	33	-	17	-	8	-	3	-	1	-	239	6	1	-	12	2	-	1	16	-
20. Marts 1918	36	-	12	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
21. Marts 1918	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	11	-	1	-	9	-
22. Marts 1918	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	1	12	-
23. Marts 1918	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
24. Marts 1918	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
25. Marts 1918	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
26. Marts 1918	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
27. Marts 1918	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
28. Marts 1918	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
29. Marts 1918	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
30. Marts 1918	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
31. Marts 1918	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
1. April 1918	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
2. April 1918	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
3. April 1918	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
4. April 1918	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	2	34	-
5. April 1918	74	-	39	-	44	2	2	-	1	-	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
6. April 1918	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
7. April 1918	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
8. April 1918	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
9. April 1918	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
10. April 1918	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	-	-	55	1
11. April 1918	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	-	-	79	-
12. April 1918	115	1	20	-	30	-	9	-	1	-	74	3	1	-	20	5	6	-	61	-
13. April 1918	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
14. April 1918	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	5	2	4	63	1
15. April 1918	139	3	17	-	36	1	7	-	1	-	70	1	-	-	10	4	5	1	95	-
16. April 1918	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	-	15	3	1	1	69	-
17. April 1918	157	1	17	-	44	2	7	-	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
18. April 1918	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1202 nye Tilfælde i København (foruden 386 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague													Communes voisines																																							
	Alder — Age						Totalt	Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler			Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds																															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro					Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Smilby	København og Havnen	helt	Dømt paa Garnis. Hosp.																							
Morbi epidemici.																																																					
1. Febris typhoidea																																																					
2. Meningit, cerebrospin, epidem.																																																					
3. Diphtheria (incl. Croup)																																																					
4. Scarlatina																																																					
5. Morbilli																																																					
6. Tussis convulsiva																																																					
7. Angina parotidea																																																					
8. Erysipelas																																																					
9. Febris puerperalis																																																					
10. Tetanus & Trismus neonat																																																					
11. Pemphigus neonat.																																																					
12. Febris intermittens																																																					
13. Febris rheumatica																																																					
14. Pneumonia crouposa																																																					
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																																					
16. Tracheo-Bronchitis																																																					
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																																					
18. Influenza																																																					
19. Angina tonsillaris																																																					
20. Cholerae & Cataarrh. int. acut.																																																					
21. Varicellæ																																																					
22. Rubellæ																																																					
23. Icterus epidemicus																																																					
Sum	51	175	221	188	173	16	20	844															14	84	14	168	70	173	3	189																							
Gonorrhœa																																																					
24. Ulcus venereum																																																					
25. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)																																																					
26. Syphilis (acquisit.) insons																																																					
27. Syphilis congenita																																																					
28. Scabies																																																					
29. Delirium tremens																																																					
30.																																																					
Totalt	55	179	223	408	300	17	20	1202															217	99	187	217	99	187	3	196																							

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1918.	Fra Søndag 3. Marts , til Lørdag 9. Marts , begge Dage inkl.	43. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000. 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	0.0	3.2	0.3	0.8	+ 0.2	9.	5.9	3.	— 3.9	5.5	7.5	3.2	85
Toldboden	5.	773.2	0.4	3.5	0.9	1.1	+ 0.4	9.	3.9	3.	— 3.7	3.6	5.3	2.1	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
-	-	-	-	5	38	-	9	62	29	-	-	-	-	-	4.2	1.4	1.01	

Anmærkning: Højt Barometer, med friske Vinde fra Øst. Temperaturen normal, ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	90	30	120	2	-	2	15	1	3	-	11	15	8	2	55	51	4	32	6	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	36	105	3	6	9	7	2	1	2	11	14	18	8	63	60	3	30	3	-	-		
Ialt <i>Total</i>	159	66	225	5	6	11	22	3	4	2	22	29	26	10	118	111	7	62	9	1	-		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>ciliés</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hospit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 97.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1917 Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	524,000
— Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6. Marts 1917	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
7. Marts 1917	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
8. Marts 1917	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
9. Marts 1917	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
10. Marts 1917	57	1	15	-	19	2	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
11. Marts 1917	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
12. Marts 1917	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
13. Marts 1917	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	6	145	1
14. Marts 1917	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
15. Marts 1917	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	5	77	-
16. Marts 1917	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	1	48	1
17. Marts 1917	93	1	10	-	25	4	2	2	-	-	98	4	-	-	23	5	2	4	45	2
18. Marts 1917	95	-	8	-	15	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
19. Marts 1917	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
20. Marts 1917	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
21. Marts 1917	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
22. Marts 1917	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
23. Marts 1917	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	1	1	1	10	-
24. Marts 1917	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
25. Marts 1917	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
26. Marts 1917	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	16	-
27. Marts 1917	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	-	-	6	-
28. Marts 1917	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
29. Marts 1917	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	1	1	-	9	-
30. Marts 1917	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	-	-	12	-
31. Marts 1917	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
32. Marts 1917	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
33. Marts 1917	7	-	52	-	35	-	5	-	7	-	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
34. Marts 1917	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
35. Marts 1917	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
36. Marts 1917	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	102	1	-	-	10	1	-	-	21	-
37. Marts 1917	41	-	54	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
38. Marts 1917	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
39. Marts 1917	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
40. Marts 1917	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	-	-	31	-
41. Marts 1917	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
42. Marts 1917	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
43. Marts 1917	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	-	-	34	-
44. Marts 1917	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	17	2	-	-	30	-
45. Marts 1917	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
46. Marts 1917	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	1	39	-
47. Marts 1917	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
48. Marts 1917	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
49. Marts 1917	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
50. Marts 1917	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	1	1	-	79	-
51. Marts 1917	115	1	26	-	30	-	9	-	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
52. Marts 1917	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
53. Marts 1917	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	4	5	4	63	1
54. Marts 1917	139	3	17	-	36	1	7	-	1	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
55. Marts 1917	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
56. Marts 1917	157	1	17	-	44	2	7	-	1	-	68	2	1	1	25	4	2	-	71	-
57. Marts 1917	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
58. Marts 1917	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	-	1	62	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1918. Fra Søndag 10. Marts, til Lørdag 16. Marts, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.3	4.4	1.4	2.1	+ 1.4	12.	8.3	10.	— 1.1	5.4	7.9	2.4	84
Toldboden	5.	770.2	1.7	3.9	2.0	2.3	+ 1.4	12.	7.3	10.	— 0.9	3.6	6.0	1.3	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost													Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	N.	NE.	E.	SE.		S.	SW.	W.	NW.	Stille								
0.8	1	3	-	2	16	-	-	19	36	7	2	7	10	19	2.3	1.8	0.84	

Anmærkning: Højt Barometer med Temperatur noget over Normalen; svage Vinde overvejende fra Sydøst og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt											inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
							0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt									
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	85	31	116	5	1	6	6	1	2	1	13	16	15	1	55	52	3	31	5	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	104	31	135	3	1	4	2	4	3	4	13	8	15	7	56	54	2	29	3	-	-		
Ialt <i>Total</i>	189	62	251	8	2	10	8	5	5	5	26	24	30	8	111	106	5	60	8	1	-		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1918.	Fra Søndag 17. Marts, til Lørdag 23. Marts, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	2.2	7.2	3.5	3.8	+ 2.6	23.	14.5	18.	— 2.6	7.7	11.4	3.3	89
Toldboden	5.	766.4	2.3	6.7	4.5	4.1	+ 2.9	23.	14.0	18.	— 2.5	6.2	9.3	2.8	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.8	3	6	-	3	19	-	-	5	19	-	4	17	26	19	2.1	2.2	0.86

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Nordvest med Temperatur omkring Normalen paa Ugens første Dage, medens de 3 sidste Dage havde meget mildt Vejr. Nedbøren var meget ringe.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	68	43	111	4	1	5	6	2	4	3	21	14	13	6	69	64	5	39	3	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	73	38	111	1	1	2	3	5	3	-	11	8	20	11	60	59	1	34	2	1	-			
Ialt <i>Total</i>	141	81	222	5	2	7	9	7	6	3	32	22	33	17	129	123	6	73	5	2	-			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. </i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1918. Fra Søndag **24. Marts**, til Lørdag **30. Marts**, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5	757.7	1.4	4.0	1.7	2.3	+ 0.2	24.	7.9	26.	— 6.7	5.3	10.6	2.3	78		

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
																		0—1
0.7	3	-	-	3	30	7	5	7	19	7	12	19	19	5	2.9	2.3	1.11	

Anmærkning: Skiftende moderate Vinde med Temperatur omkring det normale. Frostvejr hele d. 26. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	108	22	130	2	-	2	7	7	4	2	15	13	15	3	66	65	1	38	3	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	78	37	115	1	-	1	3	1	-	2	17	20	25	8	76	69	7	47	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	186	59	245	3	-	3	10	8	4	4	32	33	40	11	142	134	8	85	4	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 997 nye Tilfælde i København (foruden 294 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague																				Communes voisines														
	Alker — Age				Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre	Frederiksberg	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amt nordre Lægekreds													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del			Gamle Bys yngre Del				Kvartieret					Reden og Havnen						Ialt	Derat paa Garns. Hosp.											
		Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 65 Aar	Gammel-holm	St. Anne-Kv.	Øster Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdram	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen															
1. Febris typhoidea	1																								3	1									
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . .																																			
3. Diphtheria (incl. Group.)	3	11	4	3																															
4. Scarlatina		4	7																																
5. Morbilli	5	48	76	9																															
6. Tussis convulsiva	1	10	2																																
7. Angina parotidea																																			
8. Erysipelas																																			
9. Febris puerperalis																																			
10. Tetanus & Trismus neonat. . . .																																			
11. Pemphigus neonat.																																			
12. Febris intermittens																																			
13. Febris rheumatica		3	4	5																															
14. Pneumonia crouposa	1	3	11	6	1	4	1	4																											
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . .		1	8	8																															
16. Tracheo-Bronchitis	13	37	25	27	3	7	14	7	1	1	2	3	6	13	22	27	3	10	17	20	1	1	1	1	15	14	10	10	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. .	13	11	7	6	6	4	7	6	4	1	2	2	3	2	1	10	4	6	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza	1	3	5	13	16	2	1	4	1	2	4	3	16	19	5	21	6	10	5	2	6	2	6	2	18	17	10	17	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris		29	22	33	23	1	108																												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. .	13	5	10	16	14	4	1	63	6	1	1	3	2	4	13	13	5	7	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ		3	2	1																															
22. Rubellæ																																			
23. Icterus epidemicus																																			
Sum	48	158	175	136	113	11	19	660													4	44	74	32	74	44	62	21	21	59	4	113	30	121	
Gonorrhoea		1		110	15			126																											
Ulcus venereum				10	1			11																											
Syphilis acquisit. (e coat. imp.) . .				24	9			34																											
Syphilis (acquisit.) insons																																			
Syphilis congenita	1	1						1																											
Scabies	1	1	3	87	73			165																											
Delirium tremens																																			
Ialt Total	50	160	178	367	211	12	19	997																											

Anmærkning: *) For 2 Uger.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1918.	Fra Søndag 31. Marts , til Lørdag 6. April , begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1917: Mortal.: 13,9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	760.5	3.3	6.2	3.8	4.1	+ 0.8	3.	10.3	6.	0.6	4.5	6.0	2.7	86	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.5	4	4	-	-	30	10	7	21	36	-	3	7	3	13	3.1	3.2	0.92	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Øst og Sydøst, med noget over normal Varme. Nedbør d. 2., 3., 4. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	96	37	133	2	1	3	7	4	1	5	12	12	13	3	57	52	5	34	2	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	32	136	2	1	3	6	3	3	-	18	12	18	10	70	69	1	35	2	2	-			
Ialt <i>Total</i>	200	69	269	4	2	6	13	7	4	5	30	24	31	13	127	121	6	69	4	3	-			
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)											<i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>danstet hôpital.</i>	<i>sine maico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

Akteskaber *Mariages:* 85

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1099 nye Tilfælde i København (foruden 319 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		København Amts nordre Lægekreds									
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Tall Total	Kvartaler						Keden og Havnen	Deraf paa Garns. Hosp. ialt	Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre	Taastrup	172						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn				Vold-kvartaler				Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby
1. Febris typhoidea	57	155	188	137	151	11	23	722	15	26	4	6	25	44	51	99	53	97	47	72	32	15	88	7	147	47	7	139		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
3. Diphtheria (incl. Group.)	1	8	12	2	8			31	1	1																				
4. Scarlatina	7	47	79	4	2			139	4	5																				
5. Morbilli	4	7	3					14	1																					
6. Tussis convulsiva	1	1						3																						
7. Angina paratidea	1	1						7																						
8. Erysipelas	1	1						1																						
9. Febris puerperalis	1	1						1																						
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1						1																						
11. Penphigus neonat.	1	1						1																						
12. Febris intermittens	1	1						1																						
13. Febris rheumatica	3	3	3	10	1			21	1	2																				
14. Pneumonia crouposa	13	43	27	22	50	6	14	175	5	3																				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	19	13	5	4	4			2	2	2																				
16. Tracheo-Bronchitis	1	14	38	49	19			47	1	4																				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	14	38	49	19			47	1	4																				
18. Influenza	7	14	3	12	24	2	1	122	1	4																				
19. Angina tonsillaris	2	2	1	1				3																						
20. Cholerae & Cataarrh. int. acut.																														
21. Variellae																														
22. Rubellae																														
23. Icterus epidemicus																														
Sum	57	155	188	137	151	11	23	722	15	26	4	6	25	44	51	99	53	97	47	72	32	15	88	7	147	47	7	139		
24. Gonorrhoea																														
25. Ulcus venereum																														
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																														
27. Syphilis (acquisit.) insous																														
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies																														
30. Delirium tremens																														
Ialt Total	57	162	197	385	204	11	23	1099	15	26	4	6	25	44	51	99	53	97	47	72	32	15	88	7	213	83	7	140		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Tilfælde									
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulmon.						
0—1 Aar							1							1	2								1																1							
1—5 Aar																																														
5—15 Aar																																														
15—65 Aar	M.										1			1																																
	K.											1			1																															
	M.											1			1																															
Over 65 Aar	M.											1		1																																
	K.											1		1																																
laet Total...							1				4	9	2	4	10	17			3		4	2	10	1	8	1	2	10	2	3	1	10		8	5	17		2		15						
Mandk. <i>Mascul.</i>											2	6	1	2	11	7					1		3	1	4	1	1	4	1	1	1	3		4	3	57		1		9						
Kvindek. <i>Femin.</i>							1				2	3	1	2	9	10			2		3	1	7		4		1	6	1	2		7		4	2	70		1		6						

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies epizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmærstyg.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Swinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	30/8	25/8		23/8	23/8	23/8	25/8	22/8	22/8	22/8	22/8	16/8	16/8	16/8	16/8	28/8							
Pest																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber.....				1	4																	5	
Difteri (og Croup).....		4			7	2																	
Skarlagensfeber.....				1	7																		
Mæslinger																							
Kighoste												56	7		6								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1918.	Fra Søndag 7. April, til Lørdag 13. April, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	6.3	10.8	6.2	7.3	+ 2.4	11.	19.3	7.	1.7	8.4	14.2	4.0	86
Toldboden	5.	759.3	5.6	9.2	6.7	6.8	+ 2.4	11,12.	14.5	7.	1.3	6.7	9.5	2.6	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.2	5	1	-	-	28	2	24	43	7	-	-	-	-	24	1.2	4.1	0.82	

Anmærkning: Meget svage Vinde omkring Øst med normal Temperatur paa Ugens 2 første Dage og over Normalvarme de øvrige Dage. Den meste Nedbør faldt d. 9. og 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	102	36	138	1	1	2	3	3	1	1	22	22	15	4	71	63	8	42	5	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	25	109	-	2	2	5	1	2	13	12	19	9	63	60	3	30	3	-	-	-			
Ialt <i>Total</i>	186	61	247	1	3	4	8	4	3	35	34	34	13	134	123	11	72	8	1	-				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension	

Aegteskaber *Mariages*: 86.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar { ægte ..																																				8					
1—5 Aar { uægte ..																																					4				
5—15 Aar																																				3					
15—65 Aar	M.																																			44					
	K.																																			25					
	M. K.																																			10					
Over 65 Aar	M.																																			10					
	K.																																			28					
	M. K.																																			28					
Ialt Total...																																			134						
Mandk. Mascul.																																			71						
Kvindek. Femin.																																			63						

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Antal Tilfælde
Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstytus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Katarralfbr.	-
Ondart. Lunges. h. Kvæg	-
Kvægpest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
I. ungesyge hos Hesten.	9
Brandfeber.	1
Influenza.	-
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	1
Godartet Beskellersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsækmiddel.	1
Høsekolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslet.	-
Katar.	12
Croup.	-
Hundesyge.	15
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	6/4			30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8						30/8				30/8			
Pest																							
Asiatisk Kolera.																							
Kopper																							
Blodgang.																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber.				1																	1		
Difteri (og Croup)				2	6				1							1					3		
Skarlagensfeber											1										10		
Mæslinger																					6		
Kighoste					4																		

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1918.	Fra Søndag 14. April, til Lørdag 20. April, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.5	8.2	4.7	5.7	— 0.2	16.	12.3	19.	0.4	6.0	7.9	4.4	75
Toldboden	5.	758.8	5.2	7.1	5.5	5.7	+ 0.3	16.	9.4	19,20.	2.3	3.7	6.1	1.9	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn., Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius, Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.9	6	-	-	-	8	7	21	41	5	2	7	12	5	-	3.0	4.4	0.79	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Øst og Nordøst med Temperatur omkring Normalen. Den meste Nedbør faldt d. 15 — 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	uden Læge- behdl.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	76	34	110	2	2	4	10	2	1	1	14	13	14	3	58	52	6	36	2	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	85	28	113	2	-	2	5	1	8	-	8	12	22	6	62	62	-	25	4	-	-					
Ialt <i>Total</i>	161	62	223	4	2	6	15	3	9	1	22	25	36	9	120	114	6	61	6	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Egteskaber *Mariages*: 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1917 Marts	328	1010	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	524,000
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.

Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 15. April 1917 20. April 1918	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Fussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
16/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
17/4	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
18/4	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
19/4	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
20/4	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	1
21/4	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
22/4	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
23/4	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
24/4	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
25/4	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
26/4	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
27/4	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
28/4	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
29/4	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
30/4	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
31/4	36	-	112	-	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
1/5	26	-	56	-	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
2/5	14	-	53	-	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
3/5	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
4/5	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
5/5	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	-	34	-
6/5	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
7/5	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
8/5	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
9/5	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
10/5	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
11/5	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
12/5	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
13/5	57	-	69	-	55	-	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
14/5	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
15/5	93	1	40	-	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
16/5	74	-	39	-	44	2	2	-	1	-	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
17/5	88	-	33	-	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
18/5	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	-	39	-
19/5	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
20/5	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
21/5	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
22/5	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	-	-	79	-
23/5	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
24/5	131	2	29	-	28	-	10	-	1	-	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
25/5	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	4	5	4	63	1
26/5	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
27/5	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
28/5	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
29/5	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	-	58	-
30/5	132	1	21	-	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	-	-	62	-
31/5	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	-
1/6	129	-	12	-	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
2/6	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	2	1	41	-
3/6	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
4/6	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
5/6	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1141 nye Tilfælde i København (foruden 281 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhaque											Communes voisines																		
	Alder — Age						Total											Kvarterer — Quartiers					Innlagte paa Hospitalet							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartellet	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Keden og Havnen	Dødt paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Kødovre-Hvidovre	'Taarnby—St. Margreby	København's Amts nordre Lægekreds		
				Mænd	Kvinder																								Mænd	Kvinder
1. Febris typhoiden	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Diptheria (incl. Croup.)	-	6	25	1	-	32	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	6	3	3	3	-	25	-	-	-	-	-		
4. Scarlatina	-	3	8	1	-	13	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	1	3	-	12	-	-	-	-	-		
5. Morbilli	3	45	87	5	1	141	1	1	2	4	1	1	4	20	4	17	3	18	15	40	1	6	2	31	-	-	-	32		
6. Tussis convulsiva	4	9	4	1	-	18	1	-	-	-	-	-	1	1	3	5	1	2	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1		
7. Angina parotidea	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
8. Erysipelas	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	1	2	7	4	14	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	2	1	1	4	-	-	-	-	-	-	2	
14. Pneumonia crouposa	-	1	3	9	8	22	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	2	4	2	4	2	1	9	-	-	-	-	-	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	15	11	26	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	4	3	3	1	1	15	-	-	-	-	-	-	2	
16. Tracheo-Bronchitis	14	38	40	30	44	177	4	7	1	3	6	28	15	22	7	17	19	18	5	24	3	13	17	17	17	17	17	17	17	32
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	15	12	7	7	10	47	-	-	-	-	-	-	7	1	5	4	12	13	1	1	3	1	13	5	5	5	5	5	5	11
18. Influenza	1	4	5	11	22	44	-	-	-	-	-	-	1	24	10	29	7	16	2	2	2	2	29	27	24	24	24	24	24	20
19. Angina tonsillaris	4	21	37	40	30	134	2	7	1	1	2	6	11	24	7	11	6	10	4	5	1	4	4	4	4	4	4	4	13	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	17	8	15	15	77	2	3	1	1	2	6	12	7	7	11	6	10	1	5	1	4	-	-	-	-	-	-	13	
21. Varicellæ	-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Rubellæ	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23. Icterus epidemicus	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stum	57	158	233	154	155	784	10	25	5	13	34	75	50	101	46	105	44	101	20	13	92	4	124	35	125	-	-	133		
24. Gonorrhoea	-	1	-	114	28	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	10	11	-	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	25	11	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	1	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	3	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	-	4	88	67	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	9	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	59	162	238	393	362	1141	59	162	238	393	362	7	20	7	20	177	51	146	-	-	-	-	177	51	146	-	-	-	135	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1918.	Fra Søndag 21. April, til Lørdag 27. April, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 21,8 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10.1	16.1	9.8	11.3	+ 4.6	24,25, 27.	18.8	21.	4.7	10.9	12.5	9.2	70
Toldboden	5.	764.6	8.6	12.5	10.2	10.0	+ 3.8	27.	16.0	21.	4.3	6.2	10.0	2.0	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.7	3	-	-	-	49	-	17	55	14	-	-	-	-	14	2.7	6.0	0.78

Anmærkning: Moderate østlige Vinde med meget mildt Væjr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bye	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mændk. <i>Masc.</i>	78	40	118	1	-	1	8	4	1	3	23	17	12	3	71	70	1	36	3	3	-					
Kvinderk. <i>Fem.</i>	79	25	104	1	-	1	5	1	4	14	18	20	5	71	69	2	35	3	-	-						
Ialt Total	157	65	222	2	-	2	13	5	5	37	35	32	8	142	139	3	71	6	3	-						
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine mé-dico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>				
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>															<i>(Morts-nés excl.)</i>				<i>Enfants placés en pension</i>

Ægteskaber *Mariages:* 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1917 Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	524,000
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22. April 1917	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
27. April 1918	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
1/5	83	-	24	-	21	-	9	1	-	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
6/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
11/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
16/5	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
21/5	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
26/5	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
31/5	87	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
5/6	80	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
10/6	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
15/6	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
20/6	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
25/6	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
30/6	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
5/7	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
10/7	26	-	56	4	28	-	11	1	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
15/7	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
20/7	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
25/7	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
30/7	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
4/8	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
9/8	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
14/8	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
19/8	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
24/8	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
29/8	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
3/9	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
8/9	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
13/9	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
18/9	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
23/9	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
28/9	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
3/10	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
8/10	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
13/10	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
18/10	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
23/10	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-
28/10	115	1	26	-	30	-	9	-	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
3/11	131	2	29	-	28	1	10	-	1	-	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
8/11	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	-	5	4	63	1
13/11	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
18/11	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
23/11	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
28/11	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
3/12	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	6	-	1	62	-
8/12	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
13/12	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	6	3	1	49	-
18/12	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	2	1	41	-
23/12	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
28/12	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
1/1	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
6/1	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16											
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdon.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa										
0—1 Aar { ægte ...													1	1													1																						
1—5 Aar { uægte ...															1	1																																	
5—15 Aar																1	2																																
15—65 Aar { M. ...													1	1	2	2																																	
{ K. ...													2	3	1	1																																	
Cver 65 Aar { M. ...																																																	
{ K. ...																																																	
Ialt Total...												4	8	2	6	30	18	2		3	3	5	4	8		2	1	5	10	3	1	4	5		10	6	14	2						1	2	23			
Mandk. Mascul.													2	4	2	20	7	1		2	1	2	3	3		1	1	2	7	1		3	2		2	3	7								2	17			
Kvindek. Femin.												2	4		4	10	11	1		1	2	3	1	5		1	3	3	2	1	1		3	8		3	3	7							1	6			

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægstest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fierkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tiltsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	12	-	-	-	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dées par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	20/4	20/4	-	13/4	13/4	18/4	13/4	13/4	18/4	13/4	-	30/8	50/3	30/3	50/3	18/4	-	-	-	-	-	-	-
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber.							1	1				1											
Difteri (og Croup)				1	5	2			5	3		13			3								11
Skarlagensfeber				1	1	1						2											15
Mæslinger				1	1	1		1		2		68		15	9	88							2
Kighoste	1			5	2					3		83	2	9	18	6							4

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1918. Fra Søndag 28. April, til Lørdag 4. Maj, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	—	—	7.8	12.6	5.9	8.0	+ 0.4	28.	19.8	30/4, 1/5	1.4	9.8	12.9	5.4	76
Toldboden	5.	769.2	7.2	10.1	7.3	7.8	+ 0.7	28.	16.5	30.	1.3	6.5	8.7	3.7	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.1	1	-	-	-	46	19	36	19	19	2	-	-	-	5	3.0	7.1	0.81

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde omkring Øst og Nordøst og tørt Vejr. Temperaturen har gennem gaaende været noget over det normale, dog var d. 30. meget kølig.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1					Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14	1—14	
							ægte	uægte	1—5	5—15	15—45										45—65
Mandk. Masc.	81	37	118	2	-	2	11	7	3	9	13	14	9	2	68	56	12	45	1	2	1
Kvindk. Fem.	99	28	127	-	2	2	5	1	2	5	15	16	22	6	72	63	9	45	2	1	-
Ialt Total	180	65	245	2	2	4	16	8	5	14	28	30	31	8	140	119	21	90	3	3	1
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.						total	domi-	etran-	dansles	sine	0—1 an	1—14	14—18
	Nés vivants.	Nés vivants.	Nés vivants.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès.	Décès.	(Morts-nés excl.)					cilities	gers	hopit.	medico	enfants placés en pension			

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1116 nye Tilfælde i København (foruden 304 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen																	Communes voisines																																											
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitaler		Frederiksborg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby	Københavns Amts nordre Lægekreds																																						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Tale	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro					Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	talt	Derat paa (Carnis Hosp.)																												
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																																																			
																											Total																																		
1.	Morbi epidemici.																																																												
1.	Febbris typhoidea																																																												
2.	Meningit, cerebrospin. epidem.																																																												
3.	Diphtheria (incl. Croup.)																																																												
4.	Scarlatina																																																												
5.	Morbilli																																																												
6.	Tussis convulsiva																																																												
7.	Angina parotidea																																																												
8.	Erysipelas																																																												
9.	Febbris puerperalis																																																												
10.	Tetanus & Trismus neonat.																																																												
11.	Pempfigus neonat.																																																												
12.	Febbris intermittens																																																												
13.	Febbris rheumatica																																																												
14.	Pneumonia crouposa																																																												
15.	Tuberculosis pulm. & laryng.																																																												
16.	Tracheo-Bronchitis																																																												
17.	Bronchopneum. & Bronch. cap.																																																												
18.	Influenza																																																												
19.	Angina tonsillaris																																																												
20.	Cholerae & Catarrh. int. acut.																																																												
21.	Varicellæ																																																												
22.	Rubeolæ																																																												
23.	Icterus epidemicus																																																												
Sum																										65	153	240	131	120	9	19	737	9	19	8	7	32	66	47	121	27	110	48	84	42	14	74	3	134	47	149	13	125							
24.	Gonorrhoea																										-	1	2	132	15	-	1	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	10	-				
25.	Ulcus venereum																										-	-	6	2	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
26.	Syphilis acquisit. (e colit. imp.)																										-	-	-	27	10	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-			
27.	Syphilis (acquisit.) insons																										-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28.	Syphilis congenita																										-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
29.	Scabies																										-	-	1	6	89	81	-	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	6	-	-			
30.	Delirium tremens																										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ialt Total																										60	155	249	385	230	9	22	1116																								181	72	166	13	135

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1918.	Fra Søndag 5. Maj, til Lørdag 11. Maj, begge Dage inkl.	43. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000. 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	8.6	13.9	6.5	8.8	— 0.1	7.	17.3	6.	2.4	10.9	14.2	7.1	50
Toldboden	5.	764.0	6.7	10.7	7.6	7.8	— 0.4	7.	13.9	5.	3.3	7.2	9.7	4.0	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	-	77	-	5	64	31	-	-	-	-	-	3.9	7.2	0.84	

Anmærkning: Højt Lufttryk med friske Vinde overvejende fra Øst og Temperatur omkring Normalen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an
Mandk. <i>Masc.</i>	80	31	111	2	-	2	6	4	5	2	11	15	7	6	56	53	3	31	1	2	-			
Kvindelk. <i>Fem.</i>	89	33	122	6	2	8	5	3	4	2	13	14	21	10	72	70	2	33	3	1	-			
Ialt <i>Total</i>	169	64	233	8	2	10	11	7	9	4	24	29	28	16	128	123	5	64	4	3	-			

Ægteskaber *Mariages*: 147.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1918.	Fra Søndag 12. Maj, til Lørdag 18. Maj, begge Dage inkl.	43. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000. 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	13.3	18.2	11.8	13.5	+ 3.8	18.	24.8	12.	4.5	12.5	15.7	4.7	73
Toldboden	5.	762.8	11.1	15.7	12.8	12.6	+ 3.1	18.	22.1	12.	5.4	7.7	10.7	2.3	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.4	2	-	-	-	71	5	10	7	29	12	7	5	1	24	2.1	8.7	0.95	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Syd og Sydøst med Temperatur gennemgaaende over Normalen. Regn faldt d. 13. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	83	23	106	6	-	6	2	8	7	-	16	16	12	4	65	61	4	46	3	3	-				
Kvindek. Fem.	85	35	120	3	4	7	6	5	7	6	13	9	23	8	77	74	3	48	-	-	-				
Ialt Total	168	58	226	9	4	13	8	13	14	6	29	25	35	12	142	135	7	94	3	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 159.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Aldersklasser																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Scoldium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Mammismus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar	ægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
1—5 Aar	uægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
5—15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
15—65 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32				
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22				
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16			
Ialt Total . . .		-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	2	9	3	4	29	16	2	-	6	1	6	5	15	1	3	-	2	9	2	1	-	11	1	2	6	142			
Mask. Mascul.		-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	4	2	3	14	8	-	-	5	-	2	4	5	1	1	-	-	5	-	1	-	6	-	1	4	65				
Kvindel. Femin.		-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	3	1	1	15	8	2	-	3	1	4	10	1	2	-	4	2	-	-	5	1	1	2	7	77				

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralf br.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	11/5	-	-	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	-	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	-	-	-	27/4	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	6	3	2	-	1	7	1	1	1	1	1	1	-	-	-	5	5	5	5
Skarlagensfeber	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	4	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	5	-	-	-	-	9	-	7	13	16	3	9	-	-	-	6	-	-	-
Kighoste	-	-	-	2	3	-	-	-	-	5	-	54	2	6	3	5	-	-	-	5	-	-	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1918.

Fra Søndag 19. Maj, til Lørdag 25. Maj, begge Dage inkl.

43. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.

1917: Mortal.: 13,9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	16.9	20.9	19.0	18.5	+ 7.2	22.	26.8	25.	8.8	12.3	16.7	1.6	68
Toldboden	5.	704.2	14.6	17.1	14.8	15.1	+ 4.3	23.	22.1	25.	9.3	6.9	10.2	1.2	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
9.4	2	-	1	-	78	12	12	5	7	2	2	7	24	29	2.0	11.9	1.56	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Nordvest med varmt Vejr. Regn den 24. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde.		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehd.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	88	25	113	2	-	2	11	3	4	2	11	21	12	3	67	64	3	40	4	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	27	101	3	-	3	9	4	3	2	11	12	11	5	57	55	2	32	1	3	1				
Ialt <i>Total</i>	162	52	214	5	-	5	20	7	7	4	22	33	23	8	124	119	5	72	5	5	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès.</i> (<i>Morts-nés excl.</i>)										total	domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an 11-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>														ciliés	gers	hópil.	medico	<i>Enfants placés en pension</i>			

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.

Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder <i>âge</i>	Cause de décès																																				Total			<i>Influenza</i>	<i>Men. cer. sp. ep.</i>	<i>At/Nr. 15</i>	<i>Tubercul. pulm.</i>	<i>At/Nr. 16</i>		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia ianata	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa									
0—1 Aar { ægte ... uægte ...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	20	-	-	-	-	-	-			
1—5 Aar ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	-	-	-	-	-	-		
5—15 Aar ...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-		
15—65 Aar { M. ... K. ... M. ... K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	3	5	5	-	-	1	-	-	4	4	5	1	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	2	3	3	3	2	10	2	2	2
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	1	16	1	1	-	-	14		
Ialt Total ...	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3	19	18	-	-	-	6	3	3	10	11	2	1	-	3	3	-	2	3	11	1	4	4	124	-	2	14							
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	5	12	11	12	6	-	-	3	1	-	1	6	1	-	-	1	2	-	1	2	5	1	1	3	6	-	-	12							
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	0	6	-	-	-	3	2	3	9	5	1	1	-	2	1	-	1	1	6	1	3	1	5	1	2	2							

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrslægers Praksis.

Cas rapportés de maladies épi-zoотiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Øndartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmærstytus.	Snive og Springorm.	Øndartet Katarralfbr.	Øndart. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emsysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høusekolera.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Croup.	Hundsdyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	9	-	-	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer

Déeds par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til ...	18/5	-	-	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	4/5	4/5	4/5	4/5	11/5	-	-	-	4/5	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	7	1	1	-	-	2	-	11	1	1	3	1	-	-	-	5	-	-	-
Skarlagenfeber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	71	13	-	16	10	-	-	-	15	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	4	1	-	-	3	2	-	54	2	6	3	-	-	-	4	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1918.	Fra Søndag 26. Maj, til Lørdag 1. Juni, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	15.2	18.7	12.5	14.8	+ 2.1	30.	22.8	26.	5.7	11.3	12.8	8.3	55
Toldboden	5.	767.1	12.9	16.1	13.4	13.6	+ 1.4	30.	20.7	26.	8.8	7.0	9.0	4.9	60

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
	-	-	-	-		-	-	36	7	5	2	-	5	5		36	4

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Nord og Nordvest med Temperatur omkring det Normale og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc.	94	30	124	1	1	1	7	5	6	2	12	15	13	6	66	58	8	44	3	2	1				
Kvindk. Fem.	70	15	85	3	-	4	4	2	3	4	8	13	17	11	62	52	10	39	1	1	-				
Ialt Total	164	45	209	4	1	5	11	7	9	6	20	28	30	17	128	110	18	83	4	3	1				
	légit.	illégal.	total	légit.	illégal.	total	légit. illég.		total										domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																

†ægteskaber *Mariages*: 96.

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1016 nye Tilfælde i København (foruden 275 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisines		
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Inclagte paa Hospitaler		Rødvare-Hvidovre				Taastrup		Sum	24 25 26 27 28 29 30	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Derat paa Garns. Hosp.	Fredensborgs			Rødvare-Hvidovre
1. Febris typhoida	1			1		1																	2				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																							2				
3. Diphtheria (incl. Croup)				4																			3				
4. Scarlatina				12																			2				
5. Morbilli				88																			3				
6. Tussis convulsiva				4																			16				
7. Angina parotidea				2																			2				
8. Erysipelas				1																			3				
9. Febris puerperalis																											
10. Tetanus & Trismus neonat.																											
11. Pemphigus neonat.																											
12. Febris intermittens																											
13. Febris rheumatica																											
14. Pneumonia crouposa				2																			1				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.				1																			2				
16. Tracheo-Bronchitis & Bronch. cap.				7																			1				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.				8																			1				
18. Influenza				2																			2				
19. Angina tonsillaris				1																			2				
20. Cholerae & Cataract. int. acut.				16																			3				
21. Varicellæ				7																			6				
22. Rubellæ																							6				
23. Icterus epidemicus																											
Sum	44	184	207	120	122	10	22	709															129				
Gonorrhoea				1																			1				
Ulcus venereum																							1				
Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)																							1				
Syphilis (acquisit.) insens.																							1				
Syphilis congenita																											
Scabies				2																			2				
Delirium tremens																							5				
Ialt Total	46	187	210	306	235	10	22	1016															158				

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbili 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphillis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantili. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	Influenza Men. cer. sp. ep. Tubercul. pulm.																																					
0—1 Aar { ægte { uægte																																						
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M. { K. { K.																																						
Over 65 Aar { M. { K. { K.																																						
Ialt Total																																						
Mandk. <i>Mascul.</i>																																						
Kvindk. <i>Femin.</i>																																						

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab. Miltbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus. Snive og Springorm. Ondartet Katarralfbr. Ondart. Lunges. h. Kvæg Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emfysem. Mundsyge. Kværke. Godartet Beskellersyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsækmidder. Hønskolera. Rosen. Nældslet. Katar. Croup. Hundesyge. Difteritis hos Fjerkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen.	
	25

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Deeds par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	25/6			18/6	18/6	18/5	18/6	18/5	18/5	18/5		11/5	11/5	11/6	11/5	16/5							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber				1																			
Difteri (og Croup)					9			3	1	3		8	1		6	3							
Skarlagensfeber					1																		
Mæslinger					6			2		1					24	11							
Kighoste				2	4			1	1	1		53	22		24	11							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1918. Fra Søndag 2. Juni, til Lørdag 8. Juni, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.8	19.1	12.1	14.2	+ 0.4	6.	24.9	3.	2.7	13.0	16.0	10.2	56
Toldboden	5.	765.4	13.2	16.2	13.5	13.8	+ 0.5	6.	21.4	3.	6.0	7.7	11.2	4.3	57

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.5	2	-	-	-	80	29	19	-	-	-	7	7	24	14	2.8	12.2	1.02

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Nord med Temperatur omkring Normalen. Ringe Nedbør d. 2. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	71	32	103	-	2	2	8	2	4	2	15	20	13	4	68	60	8	45	1	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	57	24	81	2	1	3	1	3	3	3	12	11	19	8	60	56	4	55	3	1	-		
Ialt <i>Total</i>	128	56	184	2	3	5	9	5	7	5	27	31	32	12	128	116	12	100	4	1	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég. <i>Décès.</i> (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0—1 an 1—14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	A/ Nr. 15	A/ Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopi. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar { ægte															2																							9			
1—5 Aar													2																										7		
5—15 Aar																																						5			
15—65 Aar { M.												5	1																										35		4
	K.											1																										23		6	
	M.											7	1																										17		1
	K.											5	4																										27		1
Over 65 Aar																																					4		1		
Ialt Total											9	7	1	3	18	17	2		6			3	8	17	1		4	2	6	2		3	8		5	4	128		11		
Mandk. Mascul.												5	2	1	6	13	1		2			2	4	8			1	1	5	2		3	7		2	2	68		5		
Kvindek. Femin.												4	5	1	2	12	4	1		4			1	9	1		3	1	1			1		3	7		2	60		6	

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstytus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondart. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	9
Brandfeber.	1
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	1
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	2
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældenslet.	
Katar.	2
Croup.	
Hundesyge.	9
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	25

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	1/6			25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5		25/5	25/5	25/5	25/5	25/5							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)					8	1		1	4	4		1	1		2								
Skarlagensfeber				1	2			1				2			5								
Mæslinger					6	1	12	1			2	38	22	1	17	5							
Kighoste				1	4					5		43	1	2	6	3							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1918.

Fra Søndag 9. Juni, til Lørdag 15. Juni, begge Dage inkl.

43. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.

1917: Mortal.: 13,9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	15.0	18.7	12.5	14.4	— 0.1	10.	24.2	10.	7.1	11.1	17.1	8.0	61
Toldboden	5.	759.0	14.0	16.4	13.9	14.3	+ 0.2	10.	19.2	9.	9.5	7.0	9.8	4.9	63

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.4	2	-	-	-	68	2	12	-	-	-	12	26	48	-	3.5	13.6	1.35

Anmærkning: Moderate til friske Vinde overvejende fra Nordvest med Temperatur omkring Normalen. Meget ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	80	40	120	1	1	2	1	3	7	-	12	16	12	3	54	49	5	37	4	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	30	111	4	2	6	7	2	2	3	7	16	4	17	58	56	2	39	3	-	1		
Ialt Total	161	70	231	5	3	8	8	5	9	3	19	32	16	20	112	105	7	76	7	1	1		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. </i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants places en pension	

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1014 nye Tilfælde i København (foruden 150 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague														Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitalet		Frederiksberg		København Amt											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Gaml. Bys	Gaml. Bys ældre Del	Gaml. Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvartret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amt	St. Margreth	København Amt nordre Lægekreds	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																				Reden og Havnen
Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Total		Total		Total														
Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Total		Total		Total														
1. Febris typhoidea	39	184	180	132	123	9	20	687	9	26	2	10	34	58	53	75	33	95	39	92	22	27	96	3	158	50	92	-	-	139
2. Meningit, cerebrospin, epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	9	11	5	1	1	1	26	1	1	1	1	2	1	1	1	4	2	1	10	2	1	1	1	29	3	1	1	1	1
4. Scarlatina	1	2	5	1	1	1	1	9	1	1	1	2	1	1	1	1	3	5	1	10	2	1	1	1	20	3	1	1	1	1
5. Morbilli	2	70	67	1	1	1	1	141	2	6	6	2	7	10	10	23	5	12	6	25	2	9	22	1	7	1	12	1	22	5
6. Tussis convulsiva	1	6	6	-	-	-	-	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	4	1	1	1	1	1	1	3	6
7. Angina parotidea	1	2	2	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	-	-	-	5	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	1	7	7	1	1	16	1	1	1	1	3	3	3	3	1	2	2	3	3	3	3	3	8	3	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	3	2	8	2	-	-	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	6	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	4	17	10	-	-	31	-	-	-	-	1	5	1	4	5	3	6	6	7	6	3	3	24	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis	8	39	18	24	19	3	10	121	3	8	2	2	5	11	14	8	2	14	7	6	4	2	33	3	3	11	1	1	32	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	9	4	4	4	4	6	31	1	1	1	2	2	2	4	2	1	6	1	8	4	4	4	4	9	2	5	12	17	
18. Influenza	-	-	2	6	5	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10	9	10	5	16	2	2	5	8	18	
19. Angina tonsillaris	2	22	36	43	34	-	-	137	2	2	2	1	8	12	10	15	8	30	10	9	10	5	16	1	37	31	25	38	19	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	19	18	16	14	28	5	4	104	2	5	2	3	2	8	10	15	9	14	8	14	1	4	9	4	4	19	10	16	20	
21. Varicellæ	-	3	6	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	21	
22. Rubellæ	-	1	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Sum	39	184	180	132	123	9	20	687	9	26	2	10	34	58	53	75	33	95	39	92	22	27	96	3	158	50	92	-	-	139
24. Gonorrhoea	-	-	1	112	20	-	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	11	14	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	22	5	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
29. Scabies	-	2	-	84	71	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	1	2	29
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Total	39	186	181	357	222	9	20	1014	9	26	2	10	34	58	53	75	33	95	39	92	22	27	96	3	203	72	108	-	-	142

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.	A/ Nr. 15	A/ Nr. 16
0—1 Aar { ægte ...												1	2																												8	
0—1 Aar { uægte ...														1																										5		
1—5 Aar													2																										9			
5—15 Aar													2																										28			
15—65 Aar { M.															3																								23			
15—65 Aar { K.																																							23			
Over 65 Aar { M.														2																									15			
Over 65 Aar { K.														2																									21			
Ialt Total...			1	1			1	1				2	9	3	4	16	19	2	1	3	2	4	6	10		3	4	3	2	1	5	2	1	4	2	112		1	13			
Mandk. Mascul.			1				1	1					3		3	7	12			1	2	1	2	3		2		3	3		1	4	1			54			6			
Kvindk. Femin.				1								1	6	3	1	9	7		1	2		3	4	7		1		1		1		1	1		4	2	58			7		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældendilet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
														5	1	2													2		14					24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	8/6	1/6		1/6	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	1/6					16/5		
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber		1		1				1				1	1										
Difteri (og Croup)		1			8	1			4	4		10			2	1					3	3	
Skarlagensfeber					2							2									6	6	
Mæslinger		6			6	1						38			22						1	1	
Kighoste		1			4						5	43			1								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1918.	Fra Søndag 16. Juni, til Lørdag 22. Juni, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22.2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.7	17.2	12.4	14.1	+ 1.2	20.	22.3	16.	0.4	9.9	13.4	3.0	61
Toldboden	5.	756.3	13.2	15.9	13.5	13.7	+ 1.0	20.	19.7	16.	8.5	6.0	8.2	1.4	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.5	3	-	1	-	54	-	-	5	5	9	38	38	5	-	2.2	13.0	1.25	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest og Sydvest, med Temperatur gennemgaaende under Normalen og Nedbør d. 18., 21. og 22. Størst Nedbør maalt den 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. <i>Masc.</i>	100	31	131	4	1	5	10	-	1	-	11	7	8	3	40	39	1	21	4	-	1
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	23	100	1	-	1	6	4	1	2	19	8	9	11	60	57	3	38	4	2	-
Ialt Total	177	54	231	5	1	6	16	4	2	2	30	15	17	14	100	96	4	59	8	2	1
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-	etran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.												ciés	gers	hópit.	medico	Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause of Death																																			Af Nr. 15	Af Nr. 16											
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. crouposa	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis			36. Causa mort. non ind.	Summa									
0—1 Aar	{ ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	16										
1—5 Aar	{ uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	16							
5—15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	18						
15—65 Aar	{ M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	18					
	{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27	27			
Over 65 Aar	{ M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	11			
	{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	11		
Ialt Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	2	10	
Mandk. <i>Mascul.</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	1	-	-	-	-	2	3	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1	5	
Kvindek. <i>Femin.</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	-	-	-	-	2	4	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1	5

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épiéiotoiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Luges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lugesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlysesm.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendilet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre épiéiotoiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	9	-	-	-	19

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	15/6	15/6	-	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	-	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	-	-	-	1/6	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	5	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	-
Difteri (og Croup)	-	2	-	2	7	2	-	-	-	4	-	14	-	-	1	7	-	-	-	-	4	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	3	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	29	15	1	18	5	-	-	-	-	5	-	-
Kighoste	-	-	-	2	6	-	1	2	2	2	-	31	3	3	6	7	-	-	-	5	-	3	

Adresse postale:
Stadslægen,
København K.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1918.	Fra Søndag 23. Juni, til Lørdag 29. Juni, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	11.4	14.2	10.8	11.5	± 4.3	23.	17.3	27.	7.8	7.6	9.4	5.0	79
Toldboden	5.	753.9	11.1	13.4	11.8	11.7	± 3.6	23.	15.2	27.	8.4	4.9	5.8	3.7	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
19.0	6	-	-	-	26	5	-	5	2	2	14	50	12	10	3.0	12.9	1.18	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest med køligt Vejr og Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
							ægte	uægte															
Mandk. <i>Masc.</i>	89	21	110	4	-	4	5	1	2	3	12	9	8	1	41	41	-	33	4	-	-		
Kvindelk. <i>Fem.</i>	70	28	98	1	-	1	5	1	2	1	19	15	9	7	59	54	5	37	-	-	-		
Ialt Total	159	49	208	5	-	5	10	2	4	4	31	24	17	8	100	95	5	70	4	-	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Akteskaber *Mariages*: 97.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1918.	Fra Søndag 30. Juni, til Lørdag 6. Juli, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22.2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	16.3	19.7	14.7	16.0	± 0.2	3.	27.1	30.	5.9	10.7	14.0	6.4	70	
Toldboden	5.	763.0	15.1	17.5	15.4	15.5	± 0.4	3.	24.5	30.	9.4	6.5	8.8	3.6	75	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
16.1	1	-	1	-	65	24	7	2	-	-	-	17	31	19	2.5	13.7	0.92

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Nord og Nordvest med Temperatur omkring Normalen
 Nedbør d. 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	82	25	107	6	-	6	7	-	2	1	11	12	17	2	52	49	3	35	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	62	28	90	2	1	3	3	-	3	3	13	19	10	6	57	51	6	36	3	-	-				
Ialt Total	144	53	197	8	1	9	10	-	5	4	24	31	27	8	109	100	9	71	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	des médecins	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	A/ Nr. 15 Influenza	A/ Nr. 16 Men. cer. sp. ep.	A/ Nr. 16 Tubercul. pulm.	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar { ægte . . .																																									
1—5 Aar																																									
5—15 Aar																																									
15—65 Aar	M.																																								
	K.																																								
	M.																																								
Over 65 Aar	M.																																								
	K.																																								
lalt Total																																									
Mandk. Mascul.																																									
Kvindek. Femin.																																									

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekøber.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataralf br.	Ondart. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mandsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældedudstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
.	5	.	2	.	.	1	2	8	18

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dées par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	20/6	20/6		22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	22/6	18/6		1/6
Pest																							
Asiatisk Koleræ																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber					3							3										4	
Difteri (og Croup).					7							3										5	
Skarlagensfeber							1															4	
Mæslinger					3				2			4		9								5	
Kiehoste					6				2			7		6								6	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1918. Fra Søndag 7. Juli, til Lørdag 13. Juli, begge Dage inkl. 43. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	15.4	20.8	14.8	15.8	— 0.7	9.	25.1	7.	8.9	9.6	12.6	6.4	72
Toldboden	5.	757.7	14.5	18.1	15.5	15.4	— 1.0	9.	20.3	8.	9.8	6.2	8.9	4.3	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.9	4	-	-	-	51	-	-	-	12	12	23	26	17	10	2.4	13.9	1.04	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med Temperatur omkring Normalen. Nedbør faldt d. 10., 11., 12. og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.	Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	1	2			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	83	29	112	3	2	5	4	2	2	1	8	14	5	2	38	36	2	19	2	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	79	36	115	2	-	2	4	2	2	-	16	11	10	9	54	50	4	32	-	-	-				
Ialt <i>Total</i>	162	65	227	5	2	7	8	4	4	1	24	25	15	11	92	86	6	51	2	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 91.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr 16		
	1. Variola	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte ...																																					8			
1—5 Aar { uægte ...																																						4		
5—15 Aar																																					4			
15—65 Aar { M.																																					22			
{ K.																																					27			
Over 65 Aar { M.																																					7			
{ K.																																					19			
Ialt Total...																																					92		6	
Mandk. <i>Mascul.</i>																																					58		3	
Kvindek. <i>Femin.</i> ...																																				54		3		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 11 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies epizootiques.

Hundegalskab.	Mitbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsvirus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Langes. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskætersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	12

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Deeds par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til.....	6/7	6/7		20/6	20/6	20/6	20/6	20/6		20/6		22/6	22/6	22/6	22/6	20/6								22/6
Pest.....																								
Asiatisk Kolera.....																								
Kopper.....																								
Blodgang.....																								
Eksant. Tyfus.....																								
Tyfoid Feber.....		1					1					3	1											
Difteri (og Croup).....					9	1	2				4	12			4									
Skarlagensfeber.....								1			2	2			5								4	
Mæslinger.....					1					6		40	9		13		7						2	
Kighoste.....					1	2				3	2	17	3	6		1							2	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1918. Fra Søndag 14. Juli, til Lørdag 20. Juli, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	17.9	20.0	16.0	17.4	+ 0.6	17.	24.7	14.	9.9	9.5	12.2	6.0	77
Toldboden	5.	761.2	16.8	18.7	16.8	17.0	+ 0.4	17.	21.5	14.	12.3	5.4	7.4	2.8	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
21.3	5	-	-	-	55	-	-		17	12	12	31	9	19	2.0	14.8	0.88	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Vest og Sydvest med omtrent normal Temperatur. Nedbør særlig d. 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14							
Mandk. Masc.	89	31	120	1	1	2	6	2	2	2	19	14	11	6	62	56	6	35	2	-	-				
Kvindek. Fem.	71	39	110	3	2	5	2	2	5	4	14	7	11	3	48	44	4	28	1	-	-				
Ialt Total	160	70	230	4	3	7	8	4	7	6	33	21	22	9	110	100	10	63	3	-	-				
	lægit.	illæg.	total	lægit.	illæg.	total	lægit.	illæg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages*: 60.

Tab. 5. Fra 297 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4845 nye Tilfælde i København (foruden 1484 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Føderiksberg	Rødovre-Hvidovre	Vandby—	København Amts nordre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København og Havnen						Garnis. Hosp.
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	København og Havnen	København og Havnen					
Morbi epidemici.																			
1. Febris typhoidea																			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																			
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	1	1	1	3	7	13	7											
4. Scarlatina	4	8	4	3	3	4	13	2											
5. Morbilli	3	4	27	4	3	10	78	4											
6. Tussis convulsiva	3	10	2	1	1	3	16	1											
7. Angina parotidea			2	5	1	1	8	1											
8. Erysipelas				1	2		3												
9. Febris puerperalis				1	1		1												
10. Tetanus & Trismus neonat.																			
11. Penphigus neonat.																			
12. Febris intermittens																			
13. Febris rheumatica	1	1	1	3	2	2	9	2											
14. Pneumonia crouposa		2	1	20	9		32												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.			1	6	4		11												
16. Tracheo-Bronchitis	10	19	6	11	14	2	69	2											
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	5	3	11	6	5	32	1											
18. Influenza	3	103	284	290	1161	9	3868	18											
19. Angina tonsillaris	2	19	21	51	19		113	1											
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	33	24	8	30	44	4	153	4											
21. Rubellæ		5	4		2		11												
22. Rubellæ		1	2	1			4												
23. Icterus epidemicus																			
Sum	56	236	371	2436	1272	20	4459	38											
24. Gonorrhoea	1	1		137	41		180												
25. Ulcus venereum				10	3		13												
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				17	13		32												
27. Syphilis (acquisit.) insens					1		1												
28. Syphilis congenita	1						1												
29. Scabies	2	1		116	67	1	187	1											
30. Delirium tremens				2			2												
Ialt Total	60	238	371	2718	1399	21	4845	38											

Anmærkning: *) For 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser																																				Summa	A/ Nr. 15	A/ Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5—15 Aar	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
15—65 Aar { M. K. M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17		
Over 65 Aar { M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
Ialt Total...	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3	18	12	-	-	2	1	4	2	15	-	3	1	3	2	2	1	2	6	-	8	5	110	
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	1	8	8	-	-	1	-	1	-	9	-	2	-	3	3	2	1	1	3	-	5	4	62	
Kvindek. Femin.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	10	4	-	-	-	1	1	2	6	-	1	1	-	6	-	-	1	3	-	3	1	48		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 12 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstygus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralf br.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	-	6	-	-	-	20

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dées par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	18/7	6/7	-	6/7	29/6	29/6	29/6	29/6	-	29/6	-	29/6	29/6	29/6	29/6	6/7	-	-	-	-	22/6	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	9	1	2	-	-	4	-	10	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	1	1	-	-	1	-	6	-	39	7	1	10	5	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	1	1	2	-	-	3	2	-	22	1	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1918.	Fra Søndag 21. Juli , til Lørdag 27. Juli , begge Dage inkl.	43. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.</i> <i>1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	16.5	20.5	15.0	16.3	+ 0.6	24.	23.7	27.	9.9	9.7	12.7	6.2	80
Toldboden	5.	756.6	15.9	18.8	15.7	16.2	+ 0.5	24.	20.6	26.	12.6	5.8	7.0	3.9	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
54.6	4	-	2	-	48	2	-	7	12	5	24	19	12	19	6.3	15.7	0.92

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Retninger omkring Sydvest og Vest med noget under normal Varme; stor Nedbør d. 24. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
	Mandk. <i>Masc.</i>	90	22	112	2	-	2	7	4	2	-	29	9	10	2	63	52	11	45	3	1	-			
Kvindk. <i>Fem.</i>	85	25	110	3	-	3	6	2	4	1	15	13	16	9	66	60	6	38	7	-	-				
Ialt Total	175	47	222	5	-	5	13	6	6	1	44	22	26	11	129	112	17	83	10	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 57.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1917 Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	524,000
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 22. Juli 1917 27. Juli 1918	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/7—28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
29/7—4/8	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
5/8—11/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
12/8—18/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	-	-
19/8—25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26/8—1/9	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
2/9—8/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
9/9—16/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
17/9—22/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
23/9—29/9	0	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
30/9—6/10	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
7/10—13/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
14/10—20/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
21/10—27/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
28/10—3/11	25	1	65	-	-	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
4/11—10/11	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
11/11—17/11	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
18/11—24/11	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
25/11—1/12	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
2/12—8/12	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
9/12—15/12	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
16/12—22/12	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
23/12—29/12	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
30/12—5/1	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
6/1—12/1	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-
13/1—19/1	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
20/1—26/1	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
27/1—2/2	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	-	5	4	63	1
3/2—9/2	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
10/2—16/2	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
17/2—23/2	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
24/2—2/3	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
3/3—9/3	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	-	-	62	-
10/3—16/3	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
17/3—23/3	179	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
24/3—30/3	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
31/3—6/4	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
7/4—13/4	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
14/4—20/4	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
21/4—27/4	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	-	26	1
28/4—4/5	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
5/5—11/5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	-	16	-
12/5—18/5	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
19/5—25/5	152	1	10	-	38	2	8	-	-	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
26/5—1/6	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	2
2/6—8/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
9/6—15/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
16/6—22/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
23/6—29/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
30/6—6/7	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
7/7—13/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	-	846	1
14/7—20/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
21/7—27/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1918.	Fra Søndag 28. Juli, til Lørdag 3. August, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	18.1	22.0	16.1	17.8	+ 1.2	2.	25.1	28.	10.4	9.0	12.1	5.2	70
Toldboden	5.	759.7	17.2	19.6	17.1	17.6	+ 1.1	30.	22.4	28.	13.2	5.6	7.7	4.2	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
13.6	2	-	-	-	74	26	10	2	10	2	12	5	24	9	2.2	17.3	0.93	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Nord og Nordvest med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden- bys		uden- bys		Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	ind-	uden-	paa Hospi- tal	uden Læge- behandl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>asc.</i>	91	23	114	6	1	7	10	2	3	3	33	16	13	3	83	75	8	51	5	1	1			
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	41	120	2	-	2	4	2	4	-	12	12	15	8	57	54	3	33	2	1	-			
Ialt Total	170	64	234	8	1	9	14	4	7	3	45	28	28	11	140	129	11	84	7	2	1			
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension					
	Nés vivants.			Morts-nés.																				

Ægteskaber *Mariages*: 79.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1917 Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	524,000
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
29. Juli 1917	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
3. Aug. 1918	36	-	112	-	12	-	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
	26	-	56	-	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
	14	-	53	-	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
	9	-	51	-	24	1	4	-	-	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	-	-	55	1
	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-
	115	1	26	-	30	-	9	1	-	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
	131	2	29	-	28	1	10	-	1	-	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	-	5	4	63	1
	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	-	-	62	-
	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	-
	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	-	16	-
	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	2
	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1918.	Fra Søndag 4. August , til Lørdag 10. August , begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	18.0	22.5	16.7	18.3	+ 1.8	10.	25.5	6.	13.1	9.5	11.4	6.4	95
Toldboden	5.	759.3	17.1	20.0	17.5	17.8	+ 1.5	10.	21.5	4.	14.3	5.1	7.1	1.9	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
24.6	5	1	1	-	46	12	12	5	-	-	28	5	5	33	1.1	17.0	0.80

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Sydvest med Temperatur over Normalen og Regn d. 4. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn													
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14												
Mandk. Masc.	100	31	131	4	1	5	6	1	1	4	37	17	15	1	82	74	8	53	2	-	-											
Kvindek. Fem.	04	30	94	2	-	2	3	5	4	3	21	13	12	5	66	60	6	34	1	1	-											
Ialt Total	164	61	225	6	1	7	9	6	5	7	58	30	27	6	148	134	14	87	3	1	-											
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domicilies		étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0-1 an 1-14 ans		Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 82

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubera- pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5	o—1	o—1 Aar ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1917 Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	524,000
— August	344	980	238	23	531	123	100	60	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	204	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 5. Aug. 1917 10. Aug. 1918	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/8-11/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
12/8-18/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
19/8-25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26/8-1/9	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
2/9-8/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
9/9-15/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
16/9-22/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
23/9-29/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
30/9-6/10	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
7/10-13/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
14/10-20/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
21/10-27/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
28/10-3/11	25	1	65	-	48	-	2	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
4/11-10/11	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
11/11-17/11	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
18/11-24/11	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	-	-	34	-
25/11-1/12	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	17	2	-	-	30	-
2/12-8/12	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
9/12-15/12	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
16/12-22/12	89	1	23	1	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
23/12-29/12	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-
30/12-5/1	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
6/1-12/1	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-
13/1-19/1	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
20/1-26/1	131	2	29	-	28	1	10	-	1	-	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
27/1-2/2	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	-	5	4	63	1
3/2-9/2	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
10/2-16/2	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
17/2-23/2	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
24/2-3/3	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
4/3-10/3	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	-	1	62	-
11/3-17/3	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
18/3-24/3	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
25/3-31/3	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
1/4-6/4	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
7/4-13/4	153	-	15	-	24	-	12	-	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
14/4-20/4	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
21/4-27/4	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
28/4-4/5	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
5/5-11/5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	-	-	25	1	2	-	16	-
12/5-18/5	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
19/5-25/5	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
26/5-1/6	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	2
2/6-8/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
9/6-15/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
16/6-22/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
23/6-29/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
30/6-6/7	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
7/7-13/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	84	1
14/7-20/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	386	2
21/7-27/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
28/7-3/8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
4/8-10/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1918. Fra Søndag 11. August, til Lørdag 17. August, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	17.2	20.3	15.3	17.0	+ 0.6	11.	23.7	17.	10.9	8.3	10.3	6.5	94
Toldboden	5.	761.9	16.6	18.9	16.0	16.8	+ 0.6	15.	20.9	16.	12.7	4.9	6.1	2.9	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.6	1	-	-	-	51	7	2	-	-	-	7	46	24	14	2.3	17.3	0.94	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med Temperatur lidt over Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden- uden- bys		Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospi- tal	uden Læge- behndl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	98	36	134	3	3	6	6	3	1	1	17	15	14	2	59	57	2	43	1	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	26	98	2	-	2	3	3	-	2	15	16	11	4	54	50	4	37	-	1	-	
Ialt Total	170	62	232	5	3	8	9	6	1	3	32	31	25	6	113	107	6	80	1	1	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		6-14 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						0-1 Aar	1-5 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1917 Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	524,000
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	40	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
— Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	505	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12. Aug. 1917																					
17. Aug. 1918																					
19/8-18/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-	
20/8-25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	-	1	-	12	-	
26/8-31/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	-	-	-	16	-	
1/9-6/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	-	-	-	14	-	
7/9-12/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	-	1	-	34	-	
13/9-18/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-	
19/9-24/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	-	-	-	26	1	
25/9-30/9	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	-	-	-	21	-	
1/10-6/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	-	-	-	19	-	
7/10-12/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	-	-	-	26	-	
13/10-18/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	-	-	-	38	-	
19/10-24/10	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	-	1	-	31	-	
25/10-31/10	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	-	-	-	35	-	
1/11-6/11	55	-	66	-	43	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	-	-	-	44	-	
7/11-12/11	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	-	-	-	34	-	
13/11-18/11	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	-	-	-	30	-	
19/11-24/11	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	-	2	-	35	-	
25/11-30/11	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	-	1	-	39	-	
1/12-6/12	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	-	-	-	33	-	
7/12-12/12	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	-	-	-	33	-	
13/12-18/12	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	-	1	-	55	1	
19/1-24/1	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	-	1	-	79	-	
25/1-30/1	115	1	26	-	30	-	9	-	1	-	74	3	1	-	20	-	-	-	61	-	
31/1-5/2	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	-	5	-	73	-	
6/2-11/2	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	-	4	-	63	1	
12/2-17/2	139	3	17	-	36	1	7	-	1	-	70	1	-	-	10	-	2	-	95	-	
18/2-23/2	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	-	1	-	69	-	
24/2-29/2	157	1	17	-	44	2	7	-	1	-	68	2	-	-	25	-	4	-	71	-	
30/2-5/3	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	-	2	-	58	-	
6/3-11/3	132	1	21	1	38	1	18	-	-	-	56	1	-	2	25	-	5	-	62	-	
12/3-17/3	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	-	1	-	63	1	
18/3-23/3	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	-	3	-	49	-	
24/3-29/3	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	-	3	-	41	-	
30/3-4/4	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	-	2	-	47	-	
5/4-10/4	153	-	15	-	24	-	12	-	2	-	80	2	-	-	20	-	2	-	48	-	
11/4-16/4	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	-	-	-	47	1	
17/4-22/4	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	-	4	-	26	1	
23/4-28/4	169	-	12	-	21	1	14	-	3	1	50	4	1	-	12	-	5	-	26	-	
29/4-4/5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	-	1	-	16	-	
5/5-10/5	153	3	12	-	26	2	11	-	1	1	59	3	-	-	22	-	3	-	22	-	
11/5-16/5	152	1	10	-	38	2	8	-	-	1	87	3	-	-	32	-	4	-	17	-	
17/5-22/5	181	-	10	-	24	1	14	-	-	-	80	4	-	-	17	-	6	-	10	2	
23/5-28/5	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	-	9	-	17	-	
29/5-3/6	141	1	9	-	26	1	13	-	1	3	104	3	-	-	16	-	1	-	13	-	
4/6-9/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	-	2	-	15	-	
10/6-15/6																					
16/6-21/6																					
22/6-27/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	-	-	-	14	-	
28/6-3/7	90	1	15	-	20	-	9	-	1	2	98	1	1	-	20	-	3	-	68	-	
4/7-9/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	-	-	-	846	1	
10/7-15/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	-	3	-	3868	2	
16/7-21/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	-	12	-	8514	3	
22/7-27/7	36	-	11	-	13	-	17	-	2	-	109	3	-	-	52	-	6	-	6141	5	
28/7-3/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	-	24	-	5	-	2961	4	
4/8-9/8																					
10/8-15/8																					
16/8-21/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	-	2	-	1491	1	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	M. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	[Data for 0-1 years age group]																																				10	1	1	1
1—5 Aar	[Data for 1-5 years age group]																																				6	1	1	1
5—15 Aar	[Data for 5-15 years age group]																																				3	1	1	1
15—65 Aar { M. { K. { M. { K.	[Data for 15-65 years age group, Males]																																				3	1	1	1
	[Data for 15-65 years age group, Females]																																				3	1	1	1
	[Data for 15-65 years age group, Total]																																				6	2	2	2
Over 65 Aar	[Data for over 65 years age group]																																				16	1	1	1
lalt Total...	[Total data]																																				113	4	4	4
Mandk. <i>Mascul.</i>	[Male total data]																																				59	4	4	4
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	[Female total data]																																				54	1	1	1

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 15 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Murd- og Klovesyge.	Faarekopjer.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besklersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Byer																																						
	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																
For Ugen til.....	10/8	27/7	10/8	9/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	27/7	27/7	27/7	27/7	9/8																							
Pest																																							
Asiatisk Kolera.....																																							
Kopper																																							
Blodgang																																							
Eksant. Tyfus																																							
Tyfoide Feber.....																																							
Difteri (og Croup).....																																							
Skarlagensfeber																																							
Mæslinger																																							
Kighoste																																							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1918.	Fra Søndag 18. August, til Lørdag 24. August, begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	15.7	19.4	13.5	15.5	— 0.3	22.	26.3	24.	9.9	9.1	15.4	6.2	81
Toldboden	5.	758.6	15.4	18.2	15.2	15.9	0.0	22.	25.2	24.	11.4	6.4	12.5	4.2	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
13.0	4	-	-	-	44	2	-	-	-	-	7	45	41	5	2.9	16.9	1.82	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med Temperatur omkring Normalen og Nedbør de første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	78	29	107	1	3	4	5	4	4	3	11	13	13	-	53	48	5	32	1	2	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	28	114	1	-	1	1	1	-	4	17	5	12	4	44	41	3	33	-	-	-		
Ialt Total	164	57	221	2	3	5	6	5	4	7	28	18	25	4	97	89	8	65	1	2	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 67.

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1723 nye Tilfælde i København (foruden 512 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paar Hospitaler		Fredenksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Margby	Københavns Amts nordre Lægekreds						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd					Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
Tall Total																														
Morbi epidemici.																														
1. Febris typhoidea																														
2. Meningit, cerebrospis, epidem.																														
3. Diptheria (incl. Croup.)																														
4. Scarlatina																														
5. Morbilli																														
6. Tussis convulsiva																														
7. Angina parotidea																														
8. Erysipelas																														
9. Febris puerperalis																														
10. Tetanus & Trismus neonat.																														
11. Pemphigus neonat.																														
12. Febris intermittens																														
13. Febris rheumatica																														
14. Pneumonia crouposa																														
15. Tuberculosis pulm. & laryng. ...																														
16. Tracheo-Bronchitis																														
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. ...																														
18. Influenza																														
19. Angina tonsillaris																														
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. ...																														
21. Variellæ																														
22. Rubellæ																														
23. Icterus epidemicus																														
Sum	39	118	300	442	393	14	13	1319	6	9	5	4	22	29	32	67	23	70	25	80	13	20	49	2	181	89	172	3	61	244
24. Gonorrhoea																														
25. Ulcus venereum																														
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.) ..																														
27. Syphilis (acquisit.) insons																														
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies																														
30. Delirium tremens																														
Tall Total	40	123	303	698	531	15	13	1723	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Anmærkning: *) Ugen til den 17. Aug.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaersager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	A/ Nr. 15	A/ Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0-1 Aar	ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
1-5 Aar		uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
5-15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4					
15-65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7					
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7					
	M.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24				
Over 65 Aar	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22					
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22					
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13					
Ialt Total	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	2	4	20	10	2	-	3	2	2	5	7	2	2	1	-	5	3	2	-	1	5	4	5	97				
Mandk. Mascul.	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	2	3	10	6	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	3	2	1	-	4	2	53					
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	4	1	-	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44					

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Katarralfbr.	-
Ondart. Lunges. h. Kvæg	-
Kvægpest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	5
Lungesyge hos Hesten.	-
Brandfeber.	-
Influenza.	-
Brandigt Emsysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	4
Godartet Beskælersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsekmidder.	-
Hønskolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslæt.	-
Katar.	5
Croup.	-
Hundesyge.	4
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	20

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	17/8	3/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	3/8	3/8	3/8	3/8	10/8	-	-	-	-	3/8	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber.....	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Difteri (og Croup).....	-	1	-	1	5	1	-	-	2	5	5	15	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Skarlagenfeber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste.....	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	8	1	1	2	-	-	-	-	4	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1918. Fra Søndag 25. August, til Lørdag 31. August, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	15.0	17.8	12.7	14.6	— 0.5	30.	21.8	26.	7.7	9.2	12.1	5.6	82
Toldboden	5.	758.8	14.2	16.7	14.1	14.6	— 0.6	30.	19.2	25.	11.5	4.7	6.5	2.4	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
28.7	5	-	-	-	46	-	7	14	24	7	17	17	-	14	2.4	—	—	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Sydøst med Temperatur omkring Normalen og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	87	30	117	1	-	1	3	1	-	2	6	13	4	4	33	30	3	18	1	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	24	110	3	1	4	6	2	1	1	14	10	7	8	49	45	4	33	3	-	-	
Ialt Total	173	54	227	4	1	5	9	3	1	3	20	23	11	12	82	75	7	51	4	-	-	
	légit. illeg. total Nés vivants.			légit. illeg. total Morts-nés.			légit. illeg. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hópit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1267 nye Tilfælde i København (foruden 464 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique).

	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers												Inclagte paa Hospitaler													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Keden og Havnen	Derat paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup—St. Magleby	København Amts nordre Lægekreds		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							Mænd	Kvinder
Morbi epidemici.																														
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	1	2	11	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	1	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	1	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	2	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	-	-	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	1	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	1	1	13	12	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16.	1	1	6	9	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.	2	17	17	145	150	3	1	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	1	18	21	39	42	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	27	29	15	31	28	3	6	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	38	102	158	251	270	7	11	837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	1	142	41	-	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	13	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	41	15	1	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	2	5	8	78	76	1	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2	5	8	78	76	1	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	42	107	168	526	404	9	11	1267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Annænkning: *) Ugen til den 17. Aug.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidæ	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar { ægte ... uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9				
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11				
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11			
15—65 Aar { M. ... K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	24			
Over 65 Aar { M. ... K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	1	9	11	1	-	2	-	4	3	7	-	-	1	12	1	12	1	12	3	4	1	5	5	82		
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	5	-	-	-	-	-	1	3	5	-	-	1	7	1	2	2	2	2	1	2	2	3	33		
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	8	6	1	-	2	-	3	3	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	5	5	49			

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Lunges. i. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Kingorm.	Haarsæknidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældendilet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	11	-	-	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décess par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til...	34/8	10/8	24/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	10/8	-	-	-
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)			1		6	2		2		2	2	7	1		7	1				6			
Skarlagensfeber																							
Mæslinger					3																4		
Kighoste					2						3	12	1	2	1	3					4		

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1918. Fra Søndag 1. Septbr., til Lørdag 7. Septbr., begge Dage inkl. **43. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.

1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	12.3	14.8	10.3	12.0	± 2.5	5, 7.	18.1	1, 5.	7.9	7.0	10.2	3.8	79
Toldboden	5.	755.7	12.3	14.3	12.3	12.7	+ 1.9	5.	16.2	5.	9.8	4.0	6.4	2.3	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.2	5	-	1	-	37	-	-	-	-	-	26	62	7	5	3.2	14.2	1.26	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest med Temperatur lidt under Normalen og Nedbør paa Ugens 5 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	79	32	111	3	-	3	4	1	2	1	9	6	8	1	32	30	2	22	-	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	19	93	3	-	3	2	-	-	1	12	8	11	1	35	35	-	27	-	-	-				
Ialt Total	153	51	204	6	-	6	6	1	2	2	21	14	19	2	67	65	2	49	-	-	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 70.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1918. Fra Søndag 8. Septbr., til Lørdag 14. Septbr., begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	12.2	14.2	10.4	11.9	÷ 1.8	9.	17.3	13.14.	7.9	6.5	8.3	4.2	86
Toldboden	5.	750.2	12.3	13.6	11.6	12.3	+ 1.5	9.	16.1	14.	8.6	4.0	5.3	3.0	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
15.8	7	-	1	-	31	-	-	-	12	7	38	38	-	5	3.4	13.4	1.34	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med Temperatur omkring Normalen og Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	93	24	117	2	1	3	4	7	1	4	5	7	8	4	40	35	5	22	4	1	-		
Kvindelk. <i>Fem.</i>	82	29	111	1	2	3	5	1	4	3	9	5	15	3	45	41	4	24	1	1	1		
Ialt Total	175	53	228	3	3	6	9	8	5	7	14	12	23	7	85	76	9	46	5	2	1		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôp.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1918.

Fra Søndag 15. Septbr., til Lørdag 21. Septbr., begge Dage inkl.

43. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1917: Mortal.: 13,9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	12.1	14.7	12.1	12.6	+ 0.1	17.	19.3	15.	5.1	7.5	10.3	3.8	90
Toldboden	5.	757.3	12.3	14.5	13.0	13.0	+ 0.4	17.	18.5	15.	6.0	5.5	8.7	2.5	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
19.9	7	1	-	-	24	-	-	-	5	5	26	38	7	19	2.8	12.8	1.48	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Vest og Sydvest med omtrent normal Temperatur og Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	67	29	96	4	-	4	6	6	3	4	8	13	8	2	50	45	5	28	4	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	23	101	3	1	4	6	-	-	3	9	17	8	6	49	45	4	31	-	-	-				
Ialt <i>Total</i>	145	52	197	7	1	8	12	6	3	7	17	30	16	8	99	90	9	59	4	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1918. Fra Søndag 22. Septbr., til Lørdag 28. Septbr., begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	11.3	13.2	10.3	11.3	0.0	24.	17.9	28.	6.9	6.1	9.0	1.5	88	
Toldboden	5.	753.1	11.9	13.5	11.3	11.9	+ 0.2	24.	16.4	28.	8.8	3.6	5.9	0.1	84	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
8.6	6	-	-	-	23	-	-	-	7	2	43	36	7	5	3.4	12.3	1.34	

Anmærkning: Lavt Barometer med moderate Vinde overvejende fra Sydvest og Vest og omtrent normal Temperatur. Nedbør paa 6 af Ugens Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	108	23	131	4	-	4	7	2	-	2	20	15	5	-	51	41	10	35	1	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	100	29	129	2	-	2	6	2	4	3	14	9	8	8	54	53	1	33	1	-	-	
Ialt <i>Total</i>	208	52	260	6	-	6	13	4	4	5	34	24	13	8	105	94	11	68	2	-	-	
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés exact.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpít. sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 95.

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1981 nye Tilfælde i København (foruden 609 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	Københavns Amts nordre Lægekreds												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Tall Total	Keden og Havnen		Dersl paa Garns. Hosp.					Ialt											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		gamle Bys øldre Del	gamle Bys yngre Del		Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn		Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		
1. Febris typhoidea	32	146	543	385	491	13	30	1550	7	23	8	7	29	53	45	89	33	96	58	115	24	9	59	2	293	110	313	1	19	241
2. Meningit, cerebrosp., epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diptheria (incl. Croup)	1	7	20	4	3	-	-	35	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	-	14	42	1	-	-	-	57	-	-	4	-	-	3	6	1	11	3	13	7	1	7	3	37	1	4	-	-	5	
5. Morbilli	2	1	4	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	5	2	-	-	-	-	-	3	-	-	1	
6. Tussis convulsiva	7	3	1	2	-	-	-	12	-	-	5	-	-	3	4	-	4	2	1	1	1	2	1	6	1	5	-	-	2	
7. Angina parotidea	4	5	1	6	4	1	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	9	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	11	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	
11. Febrigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	13	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	14	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	15	
14. Pneumonia crouposa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	17	
16. Tracheo-Bronchitis	3	11	26	23	35	4	11	113	3	4	-	1	8	11	13	16	4	12	9	17	2	-	13	11	7	2	-	-	18	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	8	7	15	6	1	4	42	-	-	-	-	-	1	8	3	3	1	3	2	8	-	1	11	7	2	-	-	19	
18. Influenza	3	62	321	240	201	2	4	893	-	-	-	-	-	8	3	3	1	3	4	19	36	7	3	21	2	23	19	39	5	145
19. Angina tonsillaris	1	19	98	49	51	2	8	218	1	7	3	4	15	15	16	27	15	41	19	36	7	3	21	2	23	19	39	3	36	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	21	13	9	21	24	5	8	101	2	2	1	1	3	8	10	12	7	9	15	20	3	2	6	15	15	30	7	20	20	
21. Variellæ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23. Icterus epidemicus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
Sum	32	146	543	385	491	13	30	1550	7	23	8	7	29	53	45	89	33	96	58	115	24	9	59	2	293	110	313	1	19	244
24. Gonorrhoea	-	-	-	151	31	-	-	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	17	10	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	8	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	25	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	42	24	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	2	-	2	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28. Syphilis congenita	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	28	
29. Scabies	-	-	-	96	70	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	19	20	-	29	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
Ialt Total	33	151	543	683	527	13	31	1981	7	23	8	7	29	53	45	89	33	96	58	115	24	9	59	2	293	149	345	1	19	244

Anmærkning: *) For 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	
1—5 Aar { uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	
Over 65 Aar { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	2	3	16	11	1	-	5	-	8	2	6	1	1	1	2	5	4	3	2	11	-	3	4	105	-	10
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	11	2	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-	2	5	1	2	5	2	5	1	2	51	-	6
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	3	9	1	-	3	-	7	-	4	1	1	1	1	4	-	1	-	2	2	2	54	-	4		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet Kataralfbr.	-
Ondart. Lunges, h. Kvæg	-
Kvægpest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	6
Brandfeber.	-
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	-
Godartet Beskellersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	2
Ringorm.	-
Haarsækmiddel.	-
Høsekolera.	-
Rosen.	-
Nældeslet.	-
Katar.	2
Croup.	-
Hundesyge.	7
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	18

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Deeds par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	21/9		21/9	14/9	14/9	14/9		14/9	14/9	14/9		7/9	7/9	7/9	7/9	14/9					7/9		
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoide Feber.....					2																		
Difteri (og Croup).....					4	3										1							
Skarlagensfeber.....					1																		
Mæslinger.....					1																		
Kighoste.....					3					2					5								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1918.	Fra Søndag 29. Septbr. , til Lørdag 5. Oktbr. , begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	7.8	10.4	7.0	8.0	— 2.3	3.	12.7	2.	— 0.1	7.1	11.6	4.1	82
Toldboden	5.	758.4	8.3	10.4	8.3	8.7	— 2.1	3.	11.6	2.	3.7	4.3	6.3	1.9	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
18,6	4	-	-	-	38	-	-	7	5	2	31	38	12	5	3.3	10.9	1.56	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med noget under normal Varme. Nedbør den 9., 30., 1. og 5. og Nattefrost d. 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Pleiebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	79	26	105	2	1	3	5	3	2	-	12	20	8	4	54	49	5	34	4	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	90	27	117	2	1	3	7	1	4	8	18	9	16	2	65	62	3	30	2	-	-				
Ialt <i>Total</i>	169	53	222	4	2	6	12	4	6	8	30	29	24	6	119	111	8	64	6	1	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-	étran-	dans les	sine	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>														ciliés	gers	hospit.	medico	<i>Enfants placés en pension</i>			

Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3307 nye Tilfælde i København (foruden 1001 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines														
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		København Amts nordre Lægekreds						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Kvartaler — Quartiers												København Amts nordre Lægekreds								
				Fra 15—15 Aar	Kvartaler — Quartiers		Kvartaler — Quartiers																				
			Mænd	Kvinder		Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristians-bavn	Voide-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amts nordre Lægekreds					
Morbi epidemici.																											
1. Febris typhoida	-	-	-	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1			
2. Meningit. cerebrospina. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	7	19	14	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	18	3	9	-	2	5	-				
4. Scarlatina	-	14	28	4	1	-	-	5	5	1	5	3	4	-	1	10	10	3	3	-	7	7	9				
5. Morbilli	-	3	3	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-				
6. Tussis convulsiva	-	3	9	1	-	-	-	2	3	-	3	2	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-				
7. Angina parotidea	-	1	3	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
8. Erysipelas	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14. Pneumonia crouposa	-	1	5	5	10	-	-	4	3	3	3	3	-	-	3	1	1	-	12	-	2	1	-				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	10	9	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16. Tracheo-Bronchitis	6	12	16	23	32	5	6	100	10	10	10	10	4	5	9	4	3	4	4	2	1	-					
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	9	13	18	23	1	3	68	10	10	10	10	4	5	9	4	3	4	4	2	1	-					
18. Influenza	1	154	1020	455	525	5	5	2171	12	12	12	5	21	6	41	11	38	9	7	28	1	1					
19. Angina tonsillaris	2	13	86	54	56	1	-	212	4	3	13	5	21	6	41	11	38	9	7	28	1	1					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	19	14	12	14	17	1	3	80	2	1	3	4	7	11	7	9	9	15	4	7	-	-					
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23. Icterus epidemicus	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sum	39	238	1212	603	693	13	18	2818	29	65	58	101	39	123	25	12	60	1	335	127	589	2	19				
24. Gonorrhœa	-	7	5	156	58	-	-	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
25. Ulcus venereum	-	-	-	14	4	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) ..	-	-	-	18	8	1	1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
28. Syphilis congenita	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
29. Scabies	2	2	6	119	85	-	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Lat. Total	42	247	1225	912	848	14	19	3307											408	162	636	2	19				

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsaaarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Varfølæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Dr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suticlum	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0-1 Aar { ægte uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1-5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5-15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15-65 Aar { M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Over 65 Aar { M. M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Total...	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	11	16	3	2	9	15	1	1	1	-	11	4	7	2	2	-	4	6	2	1	4	8	-	1	2	119	
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	9	10	2	1	2	7	1	1	-	-	5	3	2	1	2	-	2	5	1	-	4	-	1	-	54		
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	10	7	1	1	1	8	-	-	1	-	6	1	5	1	-	-	2	1	1	1	2	4	-	3	65			

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.		
Miltbrand.		
Mund- og Klovesyge.		
Faarekoppe.		
Ondartet Klovesyge.		
Skab hos Faar.		
Rygmarvstyfus.		
Suive og Springorm.		
Ondartet Katarralfbr.		
Ondart. Langes. h. Kvæg		
Kvægpest.		
Svinedifteri.		
Rødsyge.		
Tuberkulose.		
Lungesyge hos Hesten.	5	
Brandfeber.		1
Influenza.		
Brandigt Emlyse.		
Mundsyge.		
Kværke.	3	
Godartet Beskellersyge.		
Kopper hos Kvæget.		
Skab.	2	
Ringorm.		
Haarsækmiddel.	4	
Hønskolera.		
Rosen.		
Nældeudslæt.		
Katar.	1	
Croup.		
Hundesyge.	14	
Difteritis hos Fjerkræ.		
Andre epizootiske og smitsomme Sygt.		
Tilsammen.	30	

Tab. 8 Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	28/0		21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	21/0	14/0			
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoid Feber.....																							
Difteri (og Croup).....		1			4		1		2		4												
Skarlagensfeber.....		2			2		4		2		2			1							5		
Mæslinger.....		1			1				1		2				2						1		
Kighoste.....	1				3				1		4					1							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1918. Fra Søndag 6. Oktbr., til Lørdag 12. Oktbr., begge Dage inkl. **43. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10.0	12.3	9.7	10.4	+ 1.1	7.	14.5	9.	4.9	5.3	8.4	3.2	86
Toldboden	5.	762.2	10.6	12.7	11.1	11.3	+ 1.5	7.	13.2	6.	6.3	3.4	5.9	1.6	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.7	3	-	-	-	20	-	-	7	5	2	46	31	-	9	2.9	10.7	1.28	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med mildt Vejr. Nedbør paa Ugens 3 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	66	23	89	-	1	1	1	2	2	2	21	13	10	2	58	52	6	42	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	26	102	2	-	2	6	4	5	5	30	13	11	6	80	78	2	46	2	-	-				
Ialt Total	142	49	191	2	1	3	12	6	7	7	51	26	21	8	138	130	8	88	5	-	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Aldersklasser																																				Alder							
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Infuenza	Men. cer. ep. ep.	Tuberc. pulm.				
0—1 Aar													1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-				
1—5 Aar													5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
5—15 Aar												5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-		
15—65 Aar												7	3	7	7	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Over 65 Aar	M.											13	3	3	3	4	7	7	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	K.											3	3	3	4	7	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
lalt Total...												22	15	13	15	16	-	-	2	1	2	2	4	7	-	7	3	5	2	2	3	3	4	-	3	5	138	10	-	13				
Mandk. Mascul.												8	5	9	10	6	-	-	1	-	3	3	-	2	1	3	1	-	-	1	2	2	2	1	2	2	5	8	7	-	9			
Kvindek. Femin.												14	10	1	4	5	10	-	-	2	2	1	4	-	5	2	2	1	2	3	2	2	2	-	2	3	80	3	-	4				

*) Heraf tilsammen 27 tillige Infuenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

By	Sygdom	Tilfælde
-	Hundegalskab.	-
-	Miltbrand.	-
-	Mund- og Klovesyge.	-
-	Faarekopper.	-
-	Ondartet Klovesyge.	-
-	Skab hos Faar.	-
-	Rygmærstytus.	-
-	Snive og Springorm.	-
-	Ondartet Katarrafbr.	-
-	Ondart. Lunges. h. Kvæg	-
-	Kvægpest.	-
-	Svinedifteri.	-
-	Rødsyge.	-
-	Tuberkulose.	-
0	Lungesyge hos Hesten.	0
-	Brandfeber.	-
-	Infuenza.	-
-	Brandigt Emflysen.	-
-	Mundsyge.	-
1	Kværke.	1
-	Godartet Beskellersyge.	-
-	Kopper hos Kvæget.	-
-	Skab.	-
-	Ringorm.	-
4	Haarsækmiddel.	4
-	Hønskekolera.	-
-	Rosen.	-
1	Nældslet.	1
2	Katar.	2
-	Croup.	-
10	Hundesyge.	10
-	Difteritis hos Fjerkræ.	-
-	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
-	Tilsammen.	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dées par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Slettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	5/10	18/9	28/9	28/9	28/9	28/9	28/9	28/9	28/9	28/9	21/9	21/9	21/9	21/9	28/9	-	-	-	-	-	21/9	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber.....	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	-	-	1	2	21	1	1	-	-	3	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
Mæslinger.....	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Kighoste.....	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

*) I Ugen til 5. Oktbr.: 11 Dødsfald af Kolera i Berlin.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1918.	Fra Søndag 13. Oktbr., til Lørdag 19. Oktbr., begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22.2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	11.1	13.4	11.1	11.6	+ 3.3	14.	14.7	17.	8.3	4.3	5.8	3.2	92
Toldboden	5.	760.5	11.4	12.6	11.6	11.8	+ 2.9	16.	13.8	17.	9.3	2.4	3.5	1.4	96

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.9	3	3	-	-	5	-	7	29	31	4	-	-	-	29	2.5	11.3	1.03

Anmærkning: Svage til moderate Vinde, overvejende fra Øst og Sydøst med mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Derat døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	96	27	123	3	1	4	6	1	1	6	49	13	8	3	87	78	9	53	2	-	-			
K indek. <i>Fem.</i>	90	25	115	4	2	6	5	3	10	10	54	17	17	2	118	110	8	76	4	1	1			
Ialt <i>Total</i>	186	52	238	7	3	10	11	4	12	16	103	30	25	5	205	188	17	129	6	1	1			
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)											<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpitaux.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa		Af Nr. 15		Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelæ	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constiuit	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.			
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	3	-	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	-	1
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	-	-
15—65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	7	4	-	-	-	1	-	1	-	4	-	1	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	62	3	7	
Over 65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	4	8	-	-	-	2	-	1	-	3	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	2	71	4	4		
Ialt Total	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	11	8	12	19	15	-	-	5	1	4	2	7	1	4	1	4	7	4	4	6	1	-	4	6	205	11	-	13			
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	7	10	4	-	-	1	-	2	1	5	1	3	1	2	2	2	1	2	-	-	-	-	1	87	6	8			
Kvindek. Femin.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	4	5	9	11	-	-	4	1	2	1	4	-	1	1	2	2	2	2	4	4	1	-	4	5	118	5	5			

*) Heraf tilsammen 78 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyr lægers Praksis.
Cas rapportées de maladies épidémiologiques.

Handegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snav og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægst.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Syg.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	10	-	-	-	2

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiologiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	12/10	5/10	-	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	-	28/9	28/9	28/9	28/9	5/10	-	-	-	2/9	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatsk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	3	1	3	1	-	4	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
Difteri (og Croup)	-	4	-	-	16	-	4	2	2	6	-	10	1	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-
Skarlagensfeber	1	-	-	3	3	-	1	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Kighoste	1	-	-	-	5	2	-	-	3	2	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1918.	Fra Søndag 20. Oktbr. , til Lørdag 26. Oktbr. , begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	762.5	9.7	9.8	8.8	9.3	+ 1.9	20.	11.5	26.	7.0	1.9	3.3	0.5	88	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
5.3	3	2	-	-	8	5	12	17	19	7	12	17	7	4	3.2	10.8	0.92

Anmærkning: Mildt Væjr med skiftende moderate Vinde og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
			total			total	ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	90	34	124	4	1	5	6	3	13	10	101	17	9	5	164	154	10	89	3	1	3					
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	86	29	115	2	-	2	4	2	6	15	128	22	16	9	202	195	7	100	4	1	-					
Ialt <i>Total</i>	176	63	239	6	1	7	10	5	19	25	229	39	25	14	366	349	17	189	7	2	3					
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i> <i>illégit.</i>		<i>Décès.</i>											<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an</i> <i>1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>(Morts-nés excl.)</i>											<i>cilies</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>				

Ægteskaber *Mariages:* 107.

Tab. 5. Fra 1919 praktiserende Læger er i Beretningsingen anmeldt følgende 15754 nye Tilfælde i København (foruden 3906 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique)*.

	Copenhagen												Communes voisines						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Inklage paa Hospital		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Vanby— St. Magleby	København Amts nordre Lægekreds	
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Fra 0-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Fra 0-15 Aar		Inklage paa Hospital	Garnis. Hosp.					
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder			alt				
Ialt Total														Sum					
1. Febris typhoida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Meningit. cerebrospina. epidem.	3	13	16	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	5	2	5	2	5
3. Diphtheria (incl. Croup)	5	27	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli	2	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tussis convulsiva	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea	1	1	1	8	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermitens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	4	7	6	51	108	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	3	15	15	46	42	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	9	27	48	159	186	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	92	1049	3376	4187	5438	19	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Influenza	8	17	36	37	29	1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillar.	-	8	16	13	18	10	3	6	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Varicellæ	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Icterus epidemicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	122	1165	3544	4526	5847	28	42	15274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gonorrhoea	-	-	3	149	39	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	12	2	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)	-	-	-	29	31	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	1	4	1	125	82	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	123	1169	3548	4843	6001	28	42	15754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: *) Ugen til den 19. Oktbr.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scatistina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Al/ Vr. 15	Al/ Nr. 16				
0—1 Aar { ægte uægte																																												
1—5 Aar																																												
5—15 Aar																																												
15—65 Aar { M. K. K.																																												
Over 65 Aar { M. K.																																												
Ialt Total			1	1	1				1	1		*	*	30	11	11	3		5	2	6	3	19	2	2		4	8	2	1		2	2	2	2	4	366	26	1	9				
Mandk. Mascul.									1	6																																		
Kvindek. Femin.			1	1					1	4																																		

*) Heraf tilsammen 223 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopplet.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snav og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	7	-	12	-	-	32

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																											
For Ugen til	19/10	19/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	5/10	5/10	5/10	5/10	19/10																																
Pest																																																		
Asiatisk Kolera																																																		
Kopper																																																		
Blodgang																																																		
Eksant. Tyfus																																																		
Tyfoide Feber																																																		
Difteri (og Croup)																																																		
Skarlagenfeber																																																		
Mæslinger																																																		
Kighoste																																																		

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1918.

Fra Søndag 27. Oktbr., til Lørdag 2. Novbr., begge Dage inkl.

43. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6938 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.

1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	6.9	8.7	7.4	7.5	+ 1.8	9/11	10.7	28/10	0.7	4.9	9.3	2.4	86
Toldboden	5.	767.1	7.6	8.8	7.9	8.0	+ 1.7	1-2/11	10.0	28/10	3.5	3.7	5.6	1.5	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
-	-	2	-	-	17	7	2	15	27	-	19	9	12	9	2.2	9.4	1.17	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Sydøst med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	83	27	110	2	1	3	7	-	6	8	17	15	6	5	218	201	17	147	5	1	-	-					
K. indek. <i>Fem.</i>	82	34	116	1	3	4	7	2	5	11	15	27	22	9	242	237	5	142	4	1	-	-					
Ialt Total	165	61	226	3	4	7	14	2	11	19	33	42	28	14	460	438	22	289	9	2	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.																							

Ægteskaber *Mariages*: 105.

Adresse postale:
Stadslæggen,
København K.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1918.

Fra Søndag **3. Novbr.**, til Lørdag **9. Novbr.**, begge Dage inkl.

43. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22.2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Avgivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	7.5	8.8	8.0	8.0	+ 3.5	6.	11.3	9.	4.7	3.1	4.4	1.4	93
Toldboden	5.	763.5	8.4	9.5	9.0	8.9	+ 3.6	6.	10.7	9.	6.3	2.1	3.2	0.9	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
13.2	6	3	-	-	6	19	2	17	5	26	31	-	-	2.5	9.3	0.95		

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Sydøst med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	91	23	114	6	4	10	6	3	13	1	130	24	15	5	197	186	11	140	2	-	-				
K. indek. <i>Fem.</i>	83	16	99	2	2	4	9	3	4	3	122	18	17	11	187	178	9	113	2	2	1				
Ialt <i>Total</i>	174	39	213	8	6	14	15	6	17	4	252	42	32	16	384	364	20	253	4	2	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total											domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>			

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1918.	Fra Søndag 10. Novbr., til Lørdag 16. Novbr., begge Dage inkl.	43. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22.2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.4	6.0	4.5	4.0	+ 1.4	10.	9.1	13.	0.3	5.0	6.7	3.6	88
Toldboden	5.	770.6	5.4	6.9	5.8	5.9	+ 1.7	11.	8.9	14.	2.1	2.9	5.2	1.4	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.1	2	1	-	-	10	24	5	5	-	-	14	16	31	5	2.4	8.5	1.41	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Nord og Nordvest med mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5 ægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	84	36	120	1	2	3	5	3	5	6	72	24	7	3	125	120	5	75	3	1	-				
Kvindek. Fem.	62	29	91	4	1	5	4	1	3	6	67	17	16	7	121	115	6	79	4	1	-				
Ialt Total	146	65	211	5	3	8	9	4	8	12	139	41	23	10	246	235	11	154	7	2	-				
	lægit.	illeg.	total	lægit.	illeg.	total	lægit. illeg.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 5. Fra 408 praktiserende Læger er i Boretningssagen anmeldt følgende 3932 nye Tilfælde i København (foruden 1170 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines												
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers					Indlagte paa Hospitaler			Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre	Taarnby-St. Margdy	Københavns Amts nordre Lægekreds					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder												Mænd				
Total	Tall		Kvinder		Mænd		Tall		Kvinder		Mænd		Tall		Kvinder		Mænd							
1. Febris typhoida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. Meningit. cerebrospina, epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3. Diphteria (incl. Group.)	1	13	24	3	1	-	42	24	18	1	1	1	1	36	20	16	1	1	1	1				
4. Scarlatina	-	9	9	1	5	-	24	1	1	1	1	1	1	20	-	-	-	-	-	-				
5. Morbilli	-	16	2	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6. Tussis convulsiva	-	2	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7. Angina paratidea	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10. Tetanus & Trismus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13. Febris intermitiens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14. Pneumonia crouposa	1	4	12	5	-	-	22	2	1	1	2	2	2	12	1	1	1	2	2	2				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16. Tracheo-Bronchitis	2	6	9	15	17	6	58	3	3	3	3	3	3	16	1	1	1	1	1	1				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	7	8	45	36	2	101	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1				
18. Influenza	19	209	494	912	1269	3	18	2924	3	18	2	3	2	2	379	61	330	10	132	456	18			
19. Angina tonsillaris	1	23	43	54	53	-	174	-	-	-	-	-	-	17	15	33	2	1	28	19				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	12	12	8	13	1	60	1	1	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-				
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23. Icterus epidemicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sum	42	298	607	1068	1449	13	20	3472	11	22	6	8	19	33	32	83	86	30	62	37	24	57	2	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR
24. Gonorrhoea	-	2	4	144	46	1	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	-	-	-	32	18	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insous	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	1	4	10	104	81	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	44	304	623	1358	1566	13	20	3932	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR

Anmærkning: *) Ugen til den 9. Novbr.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1918. Fra Søndag 17. Novbr., til Lørdag 23. Novbr., begge Dage inkl. **43. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	1.9	2.9	2.0	2.3	— 0.4	17,18, 19.	5.3	21.	— 2.5	2.8	5.8	1.6	84
Toldboden	5.	767.0	3.1	4.1	3.4	3.4	0.0	17,18, 19.	5.1	21.	0.5	2.1	4.7	1.0	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	2	5	-	-	11	19	5	-	-	-	31	33	2	10	2.0	6.9	1.08

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med omtrent normal Temperatur og næsten ingen Nedbør. Nattefrost d. 21. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	63	27	90	3	-	3	5	1	5	1	48	18	6	6	90	77	13	65	2	-	2				
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	19	102	1	1	2	3	3	1	1	42	17	13	5	85	81	4	44	3	-	-				
Ialt <i>Total</i>	146	46	192	4	1	5	8	4	6	2	90	35	19	11	175	158	17	109	5	-	2				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1918. Fra Søndag **24. Novbr.**, til Lørdag **30. Novbr.**, begge Dage inkl. **43. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1917: Mortal.: 13,9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	1.4	2.8	1.2	1.7	÷ 0.3	28.	6.1	24.	— 4.9	4.6	7.8	1.2	—
Toldboden	5.	762.6	2.8	3.8	2.4	2.9	+ 0.2	28.	5.6	24.	— 2.2	2.8	5.6	1.0	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
-	-	2	-	2	8	2	5	10	24	12	-	-	-	47	0.9	5.8	1.06	

Anmærkning: Vindstille eller svage Vinde overvejende omkring Sydøst med Temperatur i Nærheden af Normalen og i Reglen med overtrukken Himmel, men ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebetndl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	86	26	112	4	3	7	4	7	2	3	36	14	14	1	81	77	4	49	4	-	-				
K indek. <i>Fem.</i>	71	25	96	3	2	5	4	3	2	2	22	26	13	2	74	73	1	42	3	2	-				
Ialt <i>Total</i>	157	51	208	7	5	12	8	10	4	5	58	40	27	3	155	150	5	91	7	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-ciliés	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1918.	Fra Søndag 1. Decbr., til Lørdag 7. Decbr., begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.2	5.0	4.7	4.6	+ 3.2	4.	7.3	1.	— 3.7	4.1	8.2	1.4	94
Toldboden	5.	762.5	4.4	5.4	5.4	5.1	+ 3.3	6.	7.2	1.	— 2.3	3.5	8.1	0.9	94

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	13.6	5	6	-		2	-	5	-	-	5	19	32		10	15	24

Anmærkning: Overvejende svage sydvestlige Vinde med overtrukken Himmel, taaget og meget mildt Vejr; Regn d. 2.—4. og 6.—7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	Mandk. <i>marc.</i> . . .	95	33	128	2	1	3	4	1	1	2	32	9	17	2	71	66	5	43	2	-	-	
Kvindek. <i>fem.</i> . . .	73	29	102	2	-	2	7	1	2	3	39	12	17	11	89	84	5	52	-	-	-		
Ialt Total	168	62	230	4	1	5	11	2	3	5	71	21	34	13	160	150	10	95	2	-	-		
	<i>légit. illég. total</i> <i>Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total</i> <i>Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. total</i> <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>ciliés</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hospit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> <i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 105.

Tab. 5. Fra 398 praktiserende Læger er i Boretningssagen anmeldt følgende 3902 nye Tilfælde i København (foruden 1319 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen														Communes voisines		Indlagte paa Hospitalet	København Amt nordre Lægekreds			
	Kvarterer — Quartiers														Fredrikshøjs Fælled	Tårnby- Magleby			Rødovre-Hvidovre		
	Alder — Age		Fra 15—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Mænd		Kvinder		Over 65 Aar		Mænd							Kvinder	
Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—5 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—5 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—5 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—5 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—5 Aar	Mænd	Kvinder		
Total																					
Morbi epidemici.																					
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Meningit. cerebrospina. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Group.)	10	33	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	8	17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	3	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Angina parotidea	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Tracheo-Bronchitis	7	19	28	46	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	7	6	28	24	3	2	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Influenza	22	153	618	886	1056	1	10	2746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Angina tonsillaritis	-	31	81	70	56	1	1	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	7	18	5	13	9	5	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Varicellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Icterus epidemicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	40	267	803	1073	1233	9	30	3455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gonorrhoea	-	1	-	130	31	-	-	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Ulcus venerereum	-	2	-	4	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)	-	-	-	26	21	1	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Syphilis congenita	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
Scabies	-	3	6	119	98	-	-	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	41	273	810	1352	1386	10	30	3902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: *) Ugen til den 30. Novbr.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.		
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-			
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
{ K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	2	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	2	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{ K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	2	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total...	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	6	45	-	8	12	21	1	-	3	-	7	4	9	3	-	1	4	9	2	3	1	4	-	4	8	160	7	1	9		
Mandk. Mascul.	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4	18	-	6	5	7	1	-	2	-	2	2	1	-	1	2	1	1	2	1	2	-	-	6	71	5	1	4			
Kvindek. Femin.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	27	-	2	7	14	-	-	1	-	5	1	7	2	-	-	2	8	1	1	-	2	-	4	2	89	2	-	5		

*) Heraf tilsammen 45 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Murd- og Klovesyge.	Faarekøpser.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.,	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5	-	11	-	-	36

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	30/11	-	30/11	23/11	28/11	23/11	23/11	23/11	23/11	23/11	23/11	16/11	16/11	16/11	16/11	23/11	-	-	-	16/11	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber.....	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Difteri (og Croup).....	1	-	1	1	3	1	-	1	2	6	16	1	-	-	2	2	-	-	-	1	6	-	-
Skarlagensfeber	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Kighoste.....	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	6	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1918.	Fra Søndag 8. Decbr. , til Lørdag 14. Decbr. , begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.

1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.7	2.2	1.8	1.9	+ 1.2	8.	6.3	13.	— 1.9	2.5	5.0	1.2	91
Toldboden	5.	763.4	2.3	2.7	2.4	2.5	+ 1.2	9., 14.	4.9	13.	— 1.7	2.3	5.3	0.7	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.2	5	2	-	3	-	-	-	26	31	-	4	10	-	29	3.2	5.9	0.94	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Øst og Sydøst. Mildt Vejr d. 8.—10. og d. 14., koldt d. 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	96	40	136	1	-	1	6	5	6	1	32	12	14	4	80	79	1	50	2	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	77	32	109	3	1	4	8	1	5	2	21	11	16	3	67	62	5	40	5	-	-		
Ialt <i>Total</i>	173	72	245	4	1	5	14	6	11	3	53	23	30	7	147	141	6	90	7	1	-		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>ciliés</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hospit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> <i>Enfants places en pension</i>	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1918.

Fra Søndag 15. Decbr., til Lørdag 21. Decbr., begge Dage inkl.

43. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.

1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22.2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.6	3.0	2.8	2.8	+ 2.1	15,16.	7.9	18,19, 21.	— 0.1	3.7	6.4	1.4	85
Toldboden	5.	750.9	3.3	3.6	3.6	3.5	+ 2.6	15,16.	8.0	21.	0.1	3.2	6.3	0.9	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
15.6	7	3	-	-	4	19	5	5	5	2	31	19	14	-	3.0	5.8	1.52	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Sydvest med mildt Vejr og Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	79	26	105	5	-	5	10	8	7	-	36	23	20	4	108	104	4	59	4	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	16	87	5	-	5	6	6	4	3	41	23	23	9	115	111	4	60	3	2	-				
Ialt Total	150	42	192	10	-	10	16	14	11	3	77	46	43	13	223	215	8	119	7	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1918.	Fra Søndag 22. Decbr. , til Lørdag 28. Decbr. , begge Dage inkl.	43. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22.2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højte over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	1.1	0.9	1.5	1.2	+ 1.2	24.	3.9	23.	— 4.1	4.1	7.4	2.2	90
Toldboden	5.	751.0	1.9	1.8	1.3	1.7	+ 1.1	24.	4.2	23.	— 2.5	3.5	6.1	1.7	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
15.0	5	2	-	3	9	2	-	-	7	7	38	22	10	14	2.6	4.7	1.64	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende fra Sydvest med mildt Vejr. Nedbør faldt d. 23., 24., 26., 27. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.			0-1 Aar	1-14 ans		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	103	18	121	1	-	1	3	4	2	1	38	14	6	1	69	64	5	49	2	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	95	28	123	1	-	1	1	1	3	1	29	14	19	6	74	74	-	44	2	-	-	
Ialt <i>Total</i>	198	46	244	2	-	2	4	5	5	2	67	28	25	7	143	138	5	93	4	-	-	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		total										domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Décès.		(Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension	

