Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale de la ville de Copenhague.

1925.
50de Aargang
Nr. 1—52.

København — S. L. Møllers Bogtrykkeri — 1926.

S
09614
Uy 27
1925

1925.

Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lunge-tuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	587,400
August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	
Decbr.	585	788	153	22	613	96	73	53	20	50	42	69	125	
Aaret	5467	10514	2373	251	6779	944	714	542	172	635	513	964	1070	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
Januar	119	1	85	»	264	2	123	2	1	»	190	4	3	»	47	15	3	3	864	4
Februar	149	2	59	»	214	3	159	2	1	»	143	6	3	2	47	8	3	3	762	5
Marts	165	1	65	2	177	4	179	2	3	»	163	5	»	»	67	17	2	»	1662	7
April	145	1	58	»	116	5	92	3	»	1	149	2	2	1	76	23	8	3	2998	10
Maj	195	2	44	1	133	1	81	4	»	»	165	5	1	»	37	16	5	5	2312	5
Juni	146	2	42	»	97	2	47	1	4	»	231	6	»	3	41	11	1	1	425	3
Juli	77	4	25	1	60	»	35	5	1	1	921	14	1	»	32	6	1	2	204	1
August	105	2	40	»	61	1	71	2	5	»	1293	22	1	»	29	5	»	»	317	»
Septbr.	242	1	55	»	97	»	72	2	8	2	400	6	»	1	21	4	2	1	300	1
Oktbr.	654	9	77	»	143	2	103	1	1	»	237	2	1	2	42	11	»	1	518	1
Novbr.	1220	8	80	1	198	1	147	1	2	»	201	3	2	1	50	12	2	»	652	3
Decbr.	1556	12	66	»	149	6	160	4	»	»	219	6	4	2	59	12	3	»	761	5
Aaret	4773	45	696	5	1709	27	1269	29	26	4	4312	81	18	12	548	140	30	19	11775	45

5318

København—Copenhague

Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indre By.	Indb.*)
I.	Gamle Bys ældre Del	9989
II.	Gamle Bys yngre Del	16932
III.	Gammelholm	5769
IV.	St. Annæ Østre Kvarter	8148
V.	St. Annæ Vestre Kvarter	25266
VI.	Kristianshavn	39318
		105422

	Ydre By.	Indb.*)
VII.	Voldkvarter	42869
VIII.	Østerbro	76083
IX.	Blegdam	35967
X.	Ydre Nørrebro	64741
XI.	Blaagaard	39101
XII.	Vesterbro	84820
		343581

	Forstæder.	Indb.*)
XIII.	Valby	26507
XIV.	Brønshøj	32677
XV.	Sundby	51788
		110972
	Havn og Rhed	1369
	Hele Byen	561344

*) I Februar 1921.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1925. | Fra Søndag **4. Januar** til Lørdag **10. Januar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀. — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	3 6	5.6	4.7	4.5	+ 4.7	4.	8.5	7.	0.9	4.3	6.9	1.7	75
Trekroner	5	757.4	4 2	5.8	5.3	5.0	+ 4.7	4.	9.0	7.	1.5	3.5	6.5	0.9	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.1	4	.	1	.	4	.	.	.	.	2	31	48	19	.	4.7	5.1	2.38

Anmærkning: Stærke Vinde omkring Vest med meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45 65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	72	21	93	1	1	2	3	3	.	.	14	18	25	3	66	62	4	44	.	.	.
Kvindek. *Fem.*.	71	19	90	.	.	.	3	1	2	3	10	11	16	13	59	56	3	31	2	.	.
Ialt *Total*	143	40	183	1	1	2	6	4	2	3	24	29	41	16	125	118	7	75	2	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 66.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1923 Decbr.	563	896	196	16	572	86	63	50	13	49	41	45	95	
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	580,000
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 6. Jan. 1924 10. Jan. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup Syge. *Cas.*	Pneum. croup Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
6/1—12/1	279	.	8	.	19	1	12	.	.	.	66	4	.	.	15	6	.	.	207	2
13/1—19/1	361	.	11	1	37	1	18	.	.	.	60	3	.	.	6	5	1	.	203	5
20/1—26/1	320	2	21	.	22	.	6	.	.	1	74	.	.	.	9	2	.	.	209	.
27/1—2/2	305	1	16	1	32	2	23	1	1	1	57	3	.	.	23	2	.	.	241	3
3/2—9/2	256	.	12	.	21	2	17	.	1	.	60	1	.	.	14	4	.	.	318	3
10/2—16/2	231	1	14	.	8	1	15	.	.	.	50	1	1	1	13	2	.	.	518	1
17/2—23/2	204	3	13	.	19	.	23	.	.	.	37	2	.	.	10	3	1	.	1059	3
24/2—1/3	155	3	14	.	15	.	25	1	1	.	42	3	.	.	21	2	1	1	2187	6
2/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3

Tab. 5. Fra 397 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1066 nye Tilfælde i København (foruden 327 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin.				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																							
a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	13	35	3	5	1	.	58	.	3	.	.	.	5	2	9	8	2	1	10	3	1	14	.	41	.	1	.	1	3
4. Scarlatina	1	5	8	1	.	.	.	15	.	.	.	.	1	3	1	4	1	2	.	.	1	2	.	.	12	.	3	.	1	4
5. Morbilli	1	9	14	.	.	.	.	24	.	1	.	.	.	10	3	.	.	.	1	7	.	1	1	.	.	.	.	.	2	5
6. Tussis convulsiva	3	13	6	.	.	.	.	22	.	.	2	1	.	2	1	2	1	4	3	2	2	.	2	.	2	.	7	.	6	6
7. Angina parotidea	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	7
8. Erysipelas	1	.	2	1	3	.	.	7	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	1	.	3	.	.	4	.	2	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	2	5	8	.	1	16	2	.	.	.	1	2	1	1	1	1	1	3	.	1	2	.	10	.	1	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	8	6	.	1	16	.	1	.	.	.	.	1	2	2	.	.	6	2	.	2	.	10	.	1	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	15	14	.	.	30	.	2	.	1	1	2	.	8	4	2	1	6	2	.	1	.	22	.	2	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	6	16	28	17	40	7	12	126	.	1	1	.	1	11	14	17	6	17	9	18	2	4	25	.	2	1	26	.	35	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	5	6	8	12	.	3	36	.	2	.	.	4	4	5	7	1	3	.	2	.	4	4	.	12	6	9	.	8	17
18. Influenza	1	10	29	73	103	3	5	224	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	28	.	75	18
19. Angina tonsillaris	3	33	76	53	55	2	2	224	1	.	1	2	9	17	19	31	14	23	9	47	6	22	19	4	19	8	44	.	31	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	5	12	12	7	9	.	4	49	.	2	.	.	1	3	3	7	2	8	3	11	.	.	9	.	.	.	7	.	18	20
21. Varicellæ	.	5	14	.	.	.	.	19	.	.	.	.	2	1	1	.	2	4	.	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	21
22. Singultus epidem.	.	.	.	8	.	.	.	8	.	.	.	.	2	.	2	1	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	2	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	24	123	235	199	258	13	28	880	3	12	4	4	23	60	55	90	42	70	28	122	18	40	81	4	144	15	134	.	180	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R					
24. Gonorrhoea	.	.	2	99	33	1	.	135																	11	1	8	.	3	24
25. Ulcus venereum	.	.	1	7	.	.	.	8																	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	15	12	.	.	27																	5	.	2	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	2	.	.	.	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	7	7	.	.	14																	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	26	123	238	327	301	14	28	1066																	160	16	144	.	183	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	6	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	5	6	.	.	.	.	1	2	2	.	.	.	2	3	.	2	3	.	.	2	32	1	.	4
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	3	.	.	1	.	.	2	5	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	21	.	1	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	6	.	.	3	.	1	1	4	1	1	.	.	2	.	1	.	.	.	3	3	28	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	5	.	.	.	.	1	2	5	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	8	2	29	2	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	2	4	1	6	10	20	1	.	4	1	3	7	16	1	2	.	4	7	.	4	3	6	.	11	9	125	3	1	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	1	6	12	.	.	3	.	2	3	6	1	1	.	2	5	.	3	3	5	.	3	5	66	1	.	4
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	1	1	5	4	8	1	.	1	1	1	4	10	.	1	.	2	2	.	1	.	1	.	8	4	59	2	1	3

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	3/1	3/1	.	3/1	27/12	27/12	.	.	.	.	.	.	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	.	27/12	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	3	.	1	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.

3 L. Møliers Bogtrykkeri
250083

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1925. | Fra Søndag **11. Januar** til Lørdag **17. Januar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	3 6	5.4	4.5	4.4	+ 4.7	11.	.7.6	14.	0.8	3.5	5.8	0.4	79
Trekroner	5	770.1	3.9	5 4	4.9	4.6	+ 4.5	11.	7.4	14.	1.2	3.9	5.5	1.2	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.3	2	6	.	.	6	.	.	.	.	2	45	43	10	.	3.7	4.6	1.70

Anmærkning: Friske Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med taaget og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	ialt	Dødfødte ægte	uægte	ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	99	22	121	4	.	4	4	2	2	2	12	12	25	3	62	55	7	42	1	.	.
Kvindek. *Fem.*.	74	25	99	.	.	.	4	2	1	1	9	11	18	7	53	50	3	39	1	1	.
Ialt *Total*	173	47	220	4	.	4	8	4	3	3	21	23	43	10	115	105	10	81	2	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès. (Morts-nés excl.)*													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 48.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1923 Decbr.	563	896	196	16	572	86	63	50	13	49	41	45	95	
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	580,000
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 13. Jan. 1924 17. Jan. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
13/1—19/1	361	.	11	1	37	1	18	.	.	.	60	3	.	.	6	5	1	.	203	5
20/1—26/1	320	2	21	.	22	.	6	.	.	1	74	.	.	.	9	2	.	.	209	.
27/1—2/2	305	1	16	1	32	2	23	1	1	1	57	3	.	.	23	2	.	.	241	3
3/2—9/2	256	.	12	.	21	2	17	.	1	.	60	1	.	.	14	4	.	.	318	3
10/2—16/2	231	1	14	.	8	1	15	.	.	.	50	1	1	1	13	2	.	.	518	1
17/2—23/2	204	3	13	.	19	.	23	.	.	.	37	2	.	.	10	3	1	.	1059	3
24/2—1/3	155	3	14	.	15	.	25	1	1	.	42	3	.	.	21	2	1	1	2187	6
2/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1

Tab. 5. Fra 384 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1064 nye Tilfælde i København (foruden 290 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin.				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	2	16	39	3	10	.	.	70	1	.	.	.	3	10	.	7	7	3	2	15	3	3	16	.	64	.	3	.	.	2	3
4. Scarlatina	.	5	13	2	2	.	.	22	1	1	.	.	.	1	1	7	.	1	2	4	1	3	.	.	22	.	2	.	.	3	4
5. Morbilli	.	7	20	.	.	.	.	27	1	4	.	.	.	6	1	1	.	2	.	5	4	.	2	1	2	1	.	.	.	8	5
6. Tussis convulsiva	.	9	14	.	.	.	.	23	1	2	.	.	.	2	1	7	1	2	.	.	1	4	2	.	3	.	9	.	.	1	6
7. Angina parotidea	.	.	2	.	5	.	.	7	.	.	.	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	3	3	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	3	.	1	.	.	3	.	2	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	2	3	10	.	.	16	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	1	3	2	.	3	.	7	.	1	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	3	1	1	.	6	.	.	.	.	1	1	1	.	1	1	.	1	.	.	.	.	2	.	3	.	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	7	15	.	2	24	.	.	.	.	.	.	.	1	3	4	2	4	.	4	5	1	17	.	2	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	5	20	24	23	25	6	4	107	.	2	2	2	2	12	10	11	5	26	6	20	1	2	6	.	1	.	16	.	.	31	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	4	6	8	6	1	2	31	.	3	2	.	.	1	4	5	2	1	.	7	2	.	3	1	6	2	7	.	.	11	17
18. Influenza	.	8	32	79	92	2	2	215	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	27	.	.	57	18
19. Angina tonsillaris	4	40	97	51	63	1	1	257	2	8	1	7	12	21	18	46	9	24	9	44	14	6	35	1	12	6	33	.	.	36	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	4	10	5	5	11	.	.	35	2	1	.	.	3	2	2	8	2	5	1	5	1	.	3	.	.	.	8	.	.	8	20
21. Varicellæ	4	7	9	1	.	.	.	21	.	.	.	.	.	1	6	.	1	5	2	2	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	21
22. Singultus epidem.	.	.	.	1	.	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	1	1	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	.	.	23
24. Rubeolæ	.	.	14	1	.	.	.	15	1	.	.	.	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	23	127	279	191	243	12	11	886	10	23	5	10	22	71	45	97	32	75	27	114	29	23	83	5	149	9	118	.	.	161	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	2	3	85	27	3	.	120																	14	4	8	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	4	1	.	.	5																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	13	14	1	.	28																	3	.	2	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	1	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	3	10	9	.	.	22																	1	1	1	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	24	129	285	304	295	16	11	1064																	167	14	129	.	.	162	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza* Nr. 15	*Af Men. cer. sp. ep.* Nr. 16	*Af Tubercul. pulm.* Nr. 16
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	.	1	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	1	7	2	.	.	1	.	.	3	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2	24	.	.	7
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3	3	.	.	2	.	.	1	4	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	1	20	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	1	2	3	.	.	.	.	1	4	6	.	1	.	1	2	.	.	.	.	.	2	28	1	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	1	1	.	.	.	.	1	2	5	.	1	.	2	1	1	.	.	.	.	5	1	25	.	.	1
Ialt *Total*	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	6	12	.	7	14	9	.	.	4	.	2	11	16	.	2	1	4	5	1	1	.	4	.	7	7	115	1	1	12
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	6	5	.	5	9	5	.	.	1	.	1	8	7	.	1	.	1	3	.	1	.	2	.	2	4	62	1	1	8
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	2	5	4	.	.	3	.	1	3	9	.	1	1	3	2	1	.	.	2	.	5	3	53	.	.	4

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	10/1	10/1	.	10/1	3/1	3/1	.	.	.	.	.	.	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	9	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	15	7	.	.	.	.	.	.	.
														18	6	.	1	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250151

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1925. | Fra Søndag **18. Januar** til Lørdag **24. Januar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	2 3	3.6	2.3	2.6	+ 3.0	19.	8.0	21.	—0.7	4.1	5.6	2.6	82
Trekroner	5	777.5	3.0	3 9	2.8	3.1	+ 3.0	19.	7.8	21.	—0.3	3.5	5.8	2.4	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	5	.	5	13	5	.	12	24	13	22	7	7	10	2.0	4.8	1.26

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde overvejende omkring Sydøst og Sydvest. Taaget og mildt Vejr med let Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	77	22	99	4	.	4	4	3	2	2	8	14	14	5	52	44	6	38	2	2	.
Kvindek. *Fem.*.	74	35	109	.	.	.	4	2	.	1	17	16	24	12	76	70	8	39	1	.	.
Ialt *Total*	151	57	208	4	.	4	8	5	2	3	25	30	38	17	128	114	14	77	3	2	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 58.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1923 Decbr.	563	896	196	16	572	86	63	50	13	49	41	45	95	
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	580,000
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 20. Jan. 1924 24. Jan. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
20/1—26/1	320	2	21	.	22	.	6	.	.	1	74	.	.	.	9	2	.	.	209	.
27/1—2/2	305	1	16	1	32	2	23	1	1	1	57	3	.	.	23	2	.	.	241	3
3/2—9/2	256	.	12	.	21	2	17	.	1	.	60	1	.	.	14	4	.	.	318	3
10/2—16/2	231	1	14	.	8	1	15	.	.	.	50	1	1	1	13	2	.	.	518	1
17/2—23/2	204	3	13	.	19	.	23	.	.	.	37	2	.	.	10	3	1	.	1059	3
24/2—1/3	155	3	14	.	15	.	25	1	1	.	42	3	.	.	21	2	1	1	2187	6
2/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.

Tab. 5. Fra 383 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1042 nye Tilfælde i København (foruden 235 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin.				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
a. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	12	31	.	9	.	.	52	.	2	.	.	2	9	1	5	10	.	.	4	5	3	11	.	40	.	1	.	.	4	3
4. Scarlatina	.	6	15	.	1	.	.	22	.	2	.	.	1	1	1	.	3	.	1	3	1	3	6	.	15	.	2	.	.	.	4
5. Morbilli	.	9	16	.	3	.	.	28	.	6	.	.	1	1	1	3	.	2	1	.	.	1	12	.	.	.	.	.	.	2	5
6. Tussis convulsiva	2	18	9	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	7	.	5	.	8	.	3	.	2	4	.	.	.	4	.	.	18	6
7. Angina parotidea	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	2	.	3	2	.	1	8	.	.	.	1	.	.	2	.	1	2	.	1	1	.	.	.	5	.	.	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	1	5	7	1	.	15	.	.	.	.	.	3	.	4	.	1	3	2	.	1	1	.	10	.	2	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	6	3	.	.	10	.	1	1	.	1	1	2	.	.	.	1	3	.	.	.	.	6	.	2	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	14	11	.	.	26	.	.	.	.	3	.	1	3	.	4	.	7	1	1	4	2	24	.	.	.	.	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	5	24	30	21	37	6	16	139	1	2	1	.	6	18	11	32	2	18	10	15	2	1	20	.	3	.	14	.	.	40	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	5	2	13	8	1	1	34	.	.	1	.	2	4	1	3	.	3	2	11	2	.	3	2	24	5	9	.	.	13	17
18. Influenza	.	8	33	50	73	.	3	167	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	39	.	.	60	18
19. Angina tonsillaris	8	30	91	50	71	1	.	251	.	7	2	2	12	12	20	47	11	27	11	46	8	16	28	2	15	10	31	.	.	42	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	5	12	3	8	11	.	.	39	.	1	.	.	.	5	3	11	4	6	1	3	.	1	4	.	8	.	11	.	.	15	20
21. Varicellæ	.	9	16	1	1	.	.	27	1	.	.	.	.	3	3	3	3	1	1	5	.	1	6	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Singultus epidem.	1	1	.	3	.	1	.	6	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	2	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	23
24. Poliom. ant. ac.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	24
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26
Sum	26	138	250	176	238	10	21	859	2	21	5	3	29	64	46	117	34	74	32	104	21	30	104	6	157	15	116	.	.	201	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	.	1	79	34	.	.	114																	16	2	2	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	2	.	.	4																	1	.	1	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	22	13	.	.	35																	7	.	11	.	.	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	2	.	1	.	.	.	.	3																	2	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	2	15	10	.	.	27																	.	.	1	.	.	1	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	28	138	254	294	297	10	21	1042																	183	17	131	.	.	204	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	1	8	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	.	.	1
1—5 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	2	.	1	1	.	.	2	5	.	.	.	2	1	.	1	.	.	.	1	22	.	.	4
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	10	8	.	.	1	.	.	1	2	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	2	33	.	.	6
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	5	.	.	.	1	.	2	5	.	1	.	.	.	1	2	.	.	4	1	19	.	.	.
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	.	.	1	.	1	2	4	.	1	1	2	3	1	.	.	.	11	.	36	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	4	.	.	1	.	3	4	5	.	1	1	2	3	1	.	.	3	.	4	2	52	.	.	5
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	3	2	1	2	17	20	1	1	3	.	4	10	17	.	2	1	4	7	3	1	.	7	.	15	5	128	.	.	11
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	7	7	.	1	1	.	3	5	7	.	1	.	2	3	.	1	.	3	.	4	2	52	.	.	5
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	1	10	13	1	.	2	.	1	5	10	.	1	1	2	4	3	.	.	4	.	11	3	76	.	.	6

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	17/1	17/1	.	17/1	10/1	10/1	.	.	.	.	.	.	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	.	17/1	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	5	3	.	.	1	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	.	3	.	.	.	.	.
Kighoste	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	5	2	.	.	4	.	.	.	.	.

3 L. Møllers Bogtrykkeri
25(214

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1925. | Fra Søndag **25. Januar** til Lørdag **31. Januar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	2 2	2.9	2.1	2.3	+ 2.6	31.	8.6	2.9	—2.4	3.7	8.7	0.8	75
Trekroner	5	765.3	2.4	2 8	2.3	2.5	+ 2.3	31.	8.7	2.9	—1.5	3.6	8.5	0.7	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.5	3	1	.	2	10	5	10	24	10	15	7	27	2	.	3.6	4.5	0.93

Anmærkning: Moderate til friske, skiftende Vinde; omkring normal Temperatur d. 26.—29., iøvrigt mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	71	22	93	1	2	3	6	3	2	.	10	17	15	2	55	49	6	34	1	.	.
Kvindek. *Fem.*.	70	22	92	.	.	.	1	1	4	2	14	18	19	7	66	58	8	43	3	.	.
Ialt *Total*	141	44	185	1	2	3	7	4	6	2	24	35	34	9	121	107	14	77	4	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 63.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd, *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1923 Decbr.	563	896	196	16	572	86	63	50	13	49	41	45	95	
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	580,000
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 27. Jan. 1924 31. Jan. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
27/1—2/2	305	1	16	1	32	2	23	1	1	1	57	3	.	.	23	2	.	.	241	3
3/2—9/2	256	.	12	.	21	2	17	.	1	.	60	1	.	.	14	4	.	.	318	3
10/2—16/2	231	1	14	.	8	1	15	.	.	.	50	1	1	1	13	2	.	.	518	1
17/2—23/2	204	3	13	.	19	.	23	.	.	.	37	2	.	.	10	3	1	.	1059	3
24/2—1/3	155	3	14	.	15	.	25	1	1	.	42	3	.	.	21	2	1	1	2187	6
2/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1087 nye Tilfælde i København (foruden 349 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin.				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	16	40	1	4	.	.	61	1	.	.	.	2	5	1	5	4	5	5	15	7	3	8	.	56	.	6	.	.	4	3
4. Scarlatina	.	6	6	2	1	.	.	15	.	3	.	.	.	.	1	1	1	2	1	.	1	3	2	.	14	.	1	.	.	.	4
5. Morbilli	.	6	18	.	.	.	.	24	2	4	.	.	3	.	.	1	1	1	.	6	.	1	5	.	.	.	1	.	.	2	5
6. Tussis convulsiva	7	19	13	.	.	.	.	39	.	5	.	1	.	2	1	3	.	9	1	7	4	1	3	.	2	.	18	.	.	29	6
7. Angina parotidea	.	1	5	.	2	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	.	.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	.	.	1	5	1	2	9	.	.	.	.	1	1	1	1	2	3	.	.	.	.	.	.	5	.	2	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	5	8	6	1	1	21	1	2	.	.	.	4	1	2	.	6	1	3	.	1	.	.	11	.	2	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	.	3	4	1	1	9	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	3	3	.	1	.	.	3	.	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	4	16	7	.	.	27	.	2	.	.	.	1	2	3	.	6	.	8	1	1	3	.	26	.	2	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	9	32	42	20	38	5	15	161	1	4	2	1	4	12	16	23	8	19	11	23	4	1	32	.	.	.	25	.	.	35	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	10	5	8	10	3	4	46	.	.	1	1	3	7	3	6	.	2	2	8	10	.	2	1	10	3	18	.	.	11	17
18. Influenza	1	7	25	51	77	4	3	168	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	.	50	18
19. Angina tonsillaris	3	33	97	62	55	.	.	250	2	4	1	7	10	15	13	53	6	25	13	37	7	21	33	3	25	13	40	.	.	39	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	7	6	7	8	14	.	2	44	.	.	.	.	5	2	4	6	3	9	1	9	2	.	3	.	1	.	11	.	.	8	20
21. Varicellæ	1	5	17	2	1	.	.	26	1	.	1	.	1	3	4	1	1	8	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	3	6	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	4	.	1	1	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	1	1	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	23
. . .Singultus epidem.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26
Sum	34	145	291	185	225	15	28	923	8	25	5	12	29	57	47	111	30	97	38	127	38	34	93	4	159	16	155	.	.	179	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	.	.	77	23	.	.	100																	18	1	6	.	.	2	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	20	14	.	.	34																	6	.	2	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	1	2	11	12	.	.	26																	.	.	5	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	35	145	293	296	274	15	28	1087																	185	17	168	.	.	181	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Af Nr. 15* *Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	4	.	.	.	7	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	5	.	.	1	.	1	1	2	.	2	.	1	5	1	1	1	.	.	1	27	.	.	1
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	.	.	3	.	1	2	5	.	.	1	1	1	1	2	.	.	.	.	32	.	.	8
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	1	.	1	1	5	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	2	.	17	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	3	.	.	.	.	5	2	5	.	.	1	1	2	1	.	.	.	.	4	.	26	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	5	.	2	15	16	.	.	5	1	8	6	17	.	2	2	4	11	3	4	2	5	.	6	3	121	.	1	9
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	3	.	.	3	8	.	.	2	1	2	2	7	.	2	.	2	7	1	2	2	4	.	2	1	55	.	.	1
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	12	8	.	.	3	.	6	4	10	.	.	2	2	4	2	2	.	1	.	4	2	66	.	1	8

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	24/1	24/1	24/1	24/1	17/1	24/1	.	.	.	.	.	.	24/1	24/1	24/1	24/1	24/1	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	12	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	7	2	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	1	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	44	6	2	1	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250274

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1925. | Fra Søndag **1. Februar** til Lørdag **7. Februar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀. — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	3.1	5.2	3.6	3.8	+ 4.2	5.	7.3	7.	0.5	4.5	6.4	2.0	76
Trekroner	5	758.0	3.5	5.0	3.9	4.0	+ 4.0	5.	7.5	1.	1.3	3.8	5.8	1.9	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.5	6	.	.	.	22	3	.	.	.	.	31	52	14	.	3.9	4.0	2.16

Anmærkning: Friske vestlige og sydvestlige Vinde med fugtigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	81	28	109	2	2	4	7	1	7	5	10	13	22	3	68	59	9	41	4	.	.
Kvindek. *Fem.*.	75	20	95	.	.	.	1	1	7	2	9	14	27	10	71	59	12	43	1	.	.
Ialt *Total*	156	48	204	2	2	4	8	2	14	7	19	27	49	13	139	118	21	84	5	.	.
	legit.	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)														

Ægteskaber *Mariages:* 85.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	580,000
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 3. Feb. 1924 7. Feb. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
3/9—9/2	256	.	12	.	21	2	17	.	1	.	60	1	.	.	14	4	.	.	318	3
10/2—16/2	231	1	14	.	8	1	15	.	.	.	50	1	1	1	13	2	.	.	518	1
17/2—23/2	204	3	13	.	19	.	23	.	.	.	37	2	.	.	10	3	1	.	1059	3
24/2—1/3	155	3	14	.	15	.	25	1	1	.	42	3	.	.	21	2	1	1	2187	6
2/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1

Tab. 5. Fra 386 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1040 nye Tilfælde i København (foruden 301 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin.				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	*Total* Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	18	41	1	9	.	.	70	.	.	.	.	2	7	6	8	6	6	3	3	2	7	22	.	58	.	7	.	.	4	3
4. Scarlatina	.	6	6	.	.	.	.	12	.	.	.	.	1	1	.	3	1	1	.	.	1	2	1	.	11	.	3	.	.	.	4
5. Morbilli	.	19	8	.	.	.	.	27	.	1	.	.	1	1	.	2	.	1	2	5	.	1	13	.	.	.	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	2	21	18	.	1	.	.	42	.	.	.	1	3	8	6	8	.	9	.	4	.	.	3	.	1	.	6	.	.	11	6
7. Angina parotidea	.	2	6	.	1	.	.	9	.	.	.	.	2	.	2	2	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	.	3	3	.	.	6	.	1	.	.	1	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	.	6	2	1	1	10	.	.	.	.	.	1	1	3	.	1	1	1	.	1	1	.	5	1	2	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	9	11	1	.	21	.	1	.	1	2	1	.	2	1	1	1	6	.	3	2	.	19	.	2	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	8	40	33	23	38	2	13	157	.	6	1	5	4	12	9	24	8	27	13	22	.	3	21	2	2	2	14	.	.	38	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	7	5	17	13	2	3	54	2	.	1	1	2	6	4	11	2	5	3	7	3	1	4	2	16	6	12	.	.	7	17
18. Influenza	.	8	14	51	75	.	2	150	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	41	.	.	31	18
19. Angina tonsillaris	4	35	90	58	57	.	1	245	4	4	1	5	16	21	8	39	6	24	10	57	5	12	29	4	11	7	35	.	.	49	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	6	7	7	4	6	2	2	34	2	2	.	.	1	.	.	5	.	9	2	9	.	.	4	.	.	.	7	.	.	12	20
21. Varicellæ	1	15	11	1	.	.	.	28	1	.	.	.	.	3	.	.	6	4	5	2	.	3	4	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	7	.	4	.	.	11	.	1	.	.	.	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Singultus epidem.	.	.	.	1	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	30	178	246	174	223	9	22	882	9	16	3	13	35	63	45	110	32	88	42	117	12	33	106	8	131	16	131	.	.	156	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	2	2	2	75	24	.	.	105																	15	1	8	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	4	1	.	.	5																	.	.	1	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	15	12	.	.	27																	6	.	1	.	.	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	13	8	.	.	21																	.	.	2	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	32	180	248	281	268	9	22	1040																	152	17	143	.	.	158	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar {ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	8	1	.	.
0—1 Aar {uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	14	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	7	.	.	.
15—65 Aar {M.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	7	2	.	.	.	.	.	2	3	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	23	.	.	6
15—65 Aar {K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	.	1	.	2	3	3	.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	23	.	.	4
Over 65 Aar {M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	3	.	.	1	.	3	3	2	.	1	.	2	3	.	.	.	.	4	1	25	.	.	.
Over 65 Aar {K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	6	.	.	1	.	2	2	7	.	.	.	1	3	.	.	.	.	10	.	37	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	2	.	.	.	.	1	1	.	2	14	1	1	13	15	.	.	4	.	7	10	15	.	3	1	6	8	2	2	4	7	.	14	6	139	1	.	10
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	2	6	1	1	8	5	.	.	2	.	3	5	5	.	3	.	4	4	1	2	3	3	.	4	4	68	1	.	6
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	.	5	10	.	.	2	.	4	5	10	.	.	1	2	4	1	.	1	4	.	10	2	71	.	.	4

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	31/1	31/1	31/1	31/1	24/1	.	.	.	.	.	.	.	31/1	31/1	31/1	31/1	31/1	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	1	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	43	9	.	1	.	.	.	.	.	.	.

L. Møllers Bogtrykkeri
25/331

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1925. | Fra Søndag **8. Februar** til Lørdag **14. Februar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	4.4	6.5	4.8	5.0	+ 5.5	12.	10.0	9.	—0.2	5.3	7.7	2.8	76
Trekroner	5	751.7	4.4	6.0	5.1	5.1	+ 5.3	12.	9.2	8.	—0.2	4.9	7.2	2.8	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.0	2	2	.	1	15	.	.	5	7	21	43	24	.	.	3.9	3.8	1.60

Anmærkning: Friske Vinde, overvejende omkring Sydvest, med usædvanlig mildt Vejr undtagen d. 8. — En enkelt Gang Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	ialt	Dødfødte ægte	uægte	ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	92	23	115	4	3	7	7	4	3	2	15	17	19	7	74	67	7	47	6	.	.
Kvindek. *Fem.*	91	22	113	4	2	6	5	3	3	1	14	14	17	11	68	66	2	42	3	.	.
Ialt *Total*	183	45	228	8	5	13	12	7	6	3	29	31	36	18	142	133	9	89	9	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 98.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	580,000
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 10. Feb. 1924 14. Feb. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
10/2—16/2	231	1	14	.	8	1	15	.	.	.	50	1	1	1	13	2	.	.	518	1
17/2—23/2	204	3	13	.	19	.	23	.	.	.	37	2	.	.	10	3	1	.	1059	3
24/2—1/3	155	3	14	.	15	.	25	1	1	.	42	3	.	.	21	2	1	1	2187	6
2/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6 28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
10/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1126 nye Tilfælde i København (foruden 310 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin.				
	Alder — *Age*							Kvarterer — *Quartiers*																						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	10	35	1	6	.	.	53	.	.	.	.	1	6	2	7	3	3	2	11	.	6	10	.	38	.	7	.	.	2	3
4. Scarlatina	.	3	9	.	1	.	.	13	.	.	.	.	1	.	2	2	.	1	.	2	.	2	3	.	9	.	1	.	.	.	4
5. Morbilli	.	10	19	1	1	.	.	31	3	4	.	1	3	2	.	5	.	.	2	5	.	1	5	.	.	.	1	.	.	16	5
6. Tussis convulsiva	2	15	11	.	.	.	.	28	.	.	.	.	4	3	.	9	.	5	.	4	.	1	2	.	5	.	8	.	.	19	6
7. Angina parotidea	.	.	6	.	1	.	.	7	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	3	.	.	.	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	2	.	.	4	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	11	5	.	1	18	1	.	.	.	.	1	2	4	1	.	2	3	.	1	3	.	9	.	3	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	2	9	2	1	.	14	1	.	.	.	.	2	1	.	1	3	3	.	.	1	2	.	8	.	8	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	3	12	9	.	.	24	.	3	.	.	1	.	.	6	1	.	1	5	1	.	3	1	24	.	4	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	12	38	35	38	48	6	14	191	5	.	.	.	3	13	14	28	6	29	15	40	2	2	34	.	.	.	26	.	.	34	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	12	12	6	14	2	1	6	53	1	.	.	1	3	4	4	10	2	4	1	9	2	4	6	2	22	6	6	.	.	12	17
18. Influenza	.	10	28	65	76	2	6	187	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	.	31	18
19. Angina tonsillaris	3	38	98	43	57	.	.	239	2	6	1	4	10	16	13	41	10	32	12	31	10	16	34	1	16	6	39	.	.	36	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	4	8	7	4	6	2	2	33	.	1	.	.	3	4	1	6	3	4	3	2	.	2	4	.	.	.	7	.	.	10	20
21. Varicellæ	.	5	20	.	1	.	.	26	.	.	.	.	.	1	.	6	1	5	4	5	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	2	10	.	1	.	.	13	.	.	.	2	.	3	.	1	1	.	.	1	.	1	4	.	1	.	.	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Singultus epidem.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	34	151	291	203	220	12	29	940	14	16	1	8	29	57	41	128	31	86	47	120	16	38	117	4	138	12	135	.	.	162	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	1	4	2	88	35	.	.	130																	10	1	11	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	.	.	.	3																	.	.	1	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	15	11	.	.	26																	5	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	16	11	.	.	27																	3	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	35	155	293	325	277	12	29	1126																	156	13	147	.	.	163	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	12	.	1	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	7	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	6	1	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	6	4	.	.	1	.	3	3	4	.	.	.	1	3	.	1	.	.	.	3	32	1	.	6
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	8	3	.	.	2	.	3	2	6	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	28	.	.	8
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	4	.	.	.	.	1	2	5	.	1	.	.	3	.	.	1	.	.	1	26	.	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	2	.	.	3	.	.	1	6	.	.	.	1	4	.	.	.	.	7	1	28	1	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	1	1	11	3	6	18	13	.	.	6	.	7	8	22	.	1	.	3	11	1	2	2	6	.	11	6	142	3	1	15
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	7	3	2	9	8	.	.	1	.	4	5	10	.	1	.	2	6	1	1	1	2	.	4	4	74	1	.	7
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	4	.	4	9	5	.	.	5	.	3	3	12	.	.	.	1	5	.	1	1	4	.	7	2	68	2	1	8

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	7/2	7/2	7/2	7/2	31/1	.	.	.	.	.	.	.	7/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

L. Møllers Bogtrykkeri
25:377

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1925. | Fra Søndag **15. Februar** til Lørdag **21. Februar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀. — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	2.4	3.3	2.3	2.6	+ 2.7	15.	6.7	21.	—2.6	3.1	4.8	0.4	79
Trekroner	5	755.3	2.2	3.1	2.4	2.5	+ 2.5	16.	6.7	21.	—2.8	2.9	4.2	1.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.2	4	2	.	2	13	14	12	17	12	31	14	.	.	.	2.0	3.5	0.94

Anmærkning: Svage Vinde omkring Syd og Øst med meget mildt Vejr paa Ugens 4 første Dage og under normal Temperatur paa de 2 sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	77	27	104	1	3	4	6	3	3	1	8	20	17	3	61	58	3	35	2	.	.
Kvindek. *Fem.*.	92	22	114	1	1	2	7	4	3	2	9	28	18	13	84	76	8	51	1	.	.
Ialt *Total*	169	49	218	2	4	6	13	7	6	3	17	48	35	16	145	134	11	86	3	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès. (Morts-nés excl.)*														

Ægteskaber *Mariages:* 118.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	580,000
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 17. Feb. 1924 21. Feb. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
17/2—23/2	204	3	13	.	19	.	23	.	.	.	37	2	.	.	10	3	1	.	1059	3
24/2—1/3	155	3	14	.	15	.	25	1	1	.	42	3	.	.	21	2	1	1	2187	6
2/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1

Tab. 5. Fra 383 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1157 nye Tilfælde i København (foruden 365 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd.	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	2	14	26	1	4	.	.	47	.	.	.	1	3	3	3	3	5	6	.	9	1	4	9	.	41	.	1	.	.	2	3
4. Scarlatina	.	2	6	.	.	.	.	8	.	.	.	.	1	1	1	1	.	1	1	1	.	.	1	.	5	.	3	.	.	3	4
5. Morbilli	3	8	35	2	.	.	.	48	1	3	2	.	2	4	2	2	.	1	.	7	.	4	20	.	4	.	.	.	.	36	5
6. Tussis convulsiva	4	27	15	.	.	.	.	46	1	1	.	.	.	8	1	7	1	4	5	12	.	2	4	.	5	.	5	.	.	14	6
7. Angina parotidea	.	2	5	1	.	.	.	8	.	.	.	.	.	4	.	.	1	2	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	5	.	1	8	1	.	.	.	.	2	.	1	.	2	.	2	.	.	.	.	3	.	3	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	1	3	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	.	3	.	3	.	.	4	13
14. Pneumonia crouposa	.	1	2	7	1	.	.	11	.	.	.	.	1	2	1	1	.	2	.	1	1	.	2	.	6	.	3	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	2	18	11	1	.	32	.	2	1	1	4	.	2	4	4	3	1	7	.	3	.	.	28	.	.	.	.	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	11	57	41	32	37	4	11	193	4	2	2	2	1	14	18	31	6	29	12	33	10	.	29	.	1	.	28	.	.	39	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	14	5	7	13	1	3	50	.	1	1	3	5	4	2	6	1	5	.	14	1	3	4	.	19	4	17	.	.	10	17
18. Influenza	1	9	37	75	84	1	3	210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	43	.	.	39	18
19. Angina tonsillaris	2	21	91	38	57	.	.	209	1	8	1	1	7	13	13	31	15	28	5	51	7	5	22	1	15	4	33	.	.	41	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	3	20	8	3	7	.	3	44	1	.	.	.	3	6	10	8	1	4	2	5	.	1	3	.	2	.	10	.	.	11	20
21. Varicellæ	1	5	12	1	.	.	.	19	.	1	.	.	.	1	1	1	.	2	3	4	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	6	5	8	.	.	20	.	2	.	.	.	.	13	.	.	3	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	22
23. Pohom. ant. ac.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	23
Encephalitis lethargica	.	1	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	36	183	292	193	232	7	21	964	10	21	7	8	27	62	67	98	34	94	29	147	21	25	103	1	147	8	153	.	.	203	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	.	1	98	32	.	.	131																	14	4	7	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	4	.	.	.	4																	1	.	1	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	.	2	15	14	.	.	32																	5	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	1	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	1	.	.	2																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	1	13	8	.	.	22																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	38	183	296	324	288	7	21	1157																	168	12	161	.	.	204	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Influenza* Af Nr. 15	*Men. cer. sp. ep.*	*Tubercul. pulm.* Af Nr. 16
0—1 Aar { ægte.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	1	.
1—5 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	7	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	6	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	6	8	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	5	11	.	.	1	.	1	.	5	.	2	.	2	3	.	.	.	.	.	3	28	.	.	6
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	6	.	.	1	.	2	2	4	.	1	.	1	3	.	1	.	.	.	3	37	.	.	5
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	4	.	.	1	.	1	2	2	.	.	.	2	2	.	.	.	.	3	.	20	1	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	2	14	2	3	12	29	1	.	2	.	4	5	15	.	3	.	5	10	1	1	1	9	.	16	7	145	1	1	11
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	3	6	14	1	.	.	.	2	1	8	.	.	.	2	5	1	.	1	2	.	3	4	61	1	1	6
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	2	7	1	.	6	15	.	.	2	.	2	4	7	.	3	.	3	5	.	1	.	7	.	13	3	84	.	.	5

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	14/2	14/2	14/2	14/2	7/2	7/2	.	.	.	.	.	.	14/2	14/2	14/2	14/2	14/2	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≥	11	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	4	≥	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	47	13	1	3	.	.	.	.	.	.	.

J. L. Møllers Bogtrykkeri
250434

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1925. | Fra Søndag **22. Februar** til Lørdag **28. Februar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	1 4	2.3	2.1	1.9	+ 1.6	28.	8.0	22.	—2.7	3.6	5.7	2.2	78
Trekroner	5	753.6	1.3	2 3	1.9	1.7	+ 1.4	28.	7.0	22.	—1.7	3.4	5.0	2.1	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.6	5	1	.	4	10	.	2	12	62	24	.	.	.	.	3.6	3.3	0.88

Anmærkning: Moderate til friske Vinde omkring Sydøst med omtrent normal Temperatur paa Ugens tre første Dage og mildt Vejr paa de øvrige.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	73	26	99	3	.	3	5	.	3	1	10	9	23	6	57	52	5	36	3	.	.
Kvindek. *Fem.*.	85	30	115	1	.	1	3	.	2	1	9	12	24	12	63	58	5	28	3	.	.
Ialt *Total*	158	56	214	4	.	4	8	.	5	2	19	21	47	18	120	110	10	64	6	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès. (Morts-nés excl.)*													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	580,000
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 24. Feb. 1924 28. Feb. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
24/2—1/3	155	3	14	.	15	.	25	1	1	.	42	3	.	.	21	2	1	1	2187	6
2/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—11/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1022 nye Tilfælde i København (foruden 323 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Total Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	12	27	2	3	.	.	44	.	.	.	.	1	8	1	5	3	4	3	8	1	1	9	.	39	.	1	.	.	.	3
4. Scarlatina	1	8	13	.	4	.	.	26	.	2	.	.	3	.	1	3	2	8	1	4	1	1	.	.	20	.	2	.	.	.	4
5. Morbilli	.	7	17	.	1	.	.	25	2	5	.	.	1	.	3	2	2	1	.	4	.	.	5	.	3	.	1	.	.	10	5
6. Tussis convulsiva	3	20	17	.	3	.	.	43	.	.	.	.	2	2	2	7	3	14	.	7	2	.	4	.	4	.	2	.	.	23	6
7. Angina parotidea	.	1	7	.	.	.	.	8	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	1	4	.	.	.	2	.	.	3	7
8. Erysipelas	.	.	2	3	7	.	2	14	.	.	.	.	.	1	2	.	1	3	.	3	1	1	2	.	7	.	2	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	3	7	8	.	.	18	.	1	.	.	3	.	.	2	3	2	.	2	2	1	2	.	11	.	1	.	.	3	13
14. Pneumonia crouposa	.	1	1	6	3	.	1	12	.	.	.	.	.	1	2	1	1	3	1	1	1	.	1	.	6	.	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	8	13	1	.	22	.	.	.	.	3	.	1	5	2	2	.	2	2	3	2	.	20	.	.	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	14	42	29	28	34	4	12	163	1	3	.	2	3	18	16	31	5	26	8	15	5	4	26	.	3	.	35	.	.	45	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	24	7	9	8	1	3	57	.	1	1	.	.	6	2	8	3	4	1	9	2	9	10	1	17	1	20	.	.	11	17
18. Influenza	.	15	42	67	85	2	4	215	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	38	.	.	33	18
19. Angina tonsillaris	3	23	63	36	37	.	3	165	2	5	2	.	1	17	9	28	8	23	10	17	5	13	22	3	6	5	35	.	.	30	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	.	13	4	5	8	.	2	32	.	.	1	.	.	4	5	6	1	4	.	4	.	5	2	.	.	.	7	.	.	12	20
21. Varicellæ	.	4	7	1	.	.	.	12	.	1	.	.	.	4	.	2	1	.	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	3	14	4	3	.	.	24	.	1	.	.	1	14	2	2	1	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Encephalitis lethargica	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	28	173	253	177	217	8	27	883	5	19	4	2	20	75	46	102	37	97	25	81	22	39	90	4	142	10	138	.	.	172	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	1	1	1	73	23	.	.	99																	11	.	6	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2																	.	.	1	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	16	6	.	.	22																	3	.	2	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	1	.	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	2	3	7	3	.	.	15																	5	.	.	.	.	3	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	29	176	258	275	249	8	27	1022																	161	10	147	.	.	176	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Influenza* Af Nr. 15	*Men. cer. sp. ep.* Af Nr. 16	*Tubercul. pulm.* Af Nr. 17
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	8	.	1	1
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	2	1	.	.	.	.	.	2	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	1
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	6	.	.	.	.	1	1	2	.	.	.	2	3	.	1	1	.	.	.	19	.	.	2
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	8	.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	1	3	1	.	.	7	1	1	21	.	.	3
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	2	.	.	.	.	5	3	9	.	.	.	1	3	1	.	.	.	10	3	36	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	11	.	3	9	19	.	.	2	.	8	6	17	.	.	.	3	7	1	1	2	2	.	17	8	120	.	1	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	.	2	4	11	.	.	2	.	2	2	6	.	.	.	1	4	1	1	1	1	.	7	4	57	.	1	3
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	5	.	1	5	8	.	.	.	.	6	4	11	.	.	.	2	3	.	.	1	1	.	10	4	63	.	.	4

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	21/2	21/2	.	21/2	14/2	21/2	.	.	.	.	.	.	21/2	21/2	21/2	21/2	21/2	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	3	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	6	1	.	.	.	.	.	.	.
													1	45	12	4	1	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250487

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1925. | Fra Søndag **1. Marts** til Lørdag **7. Marts** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	2 7	5.5	3.2	3.5	+ 3.0	1.	9.1	4.	—0.9	4.5	6.8	2.1	76
Trekroner	5	757.5	2.7	4 9	3.4	3.5	+ 3.0	1.	7.5	4.	—0.1	4.1	5.5	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.3	2	.	.	1	24	10	2	14	10	10	5	39	10	.	3.1	3.6	0.94

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Vest med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	83	26	109	1	.	1	9	3	3	3	9	15	19	3	64	59	5	38	3	.	.
Kvindek. *Fem.*.	77	21	98	3	.	3	6	.	1	1	10	13	31	15	77	69	8	37	3	.	.
Ialt *Total*	160	47	207	4	.	4	15	3	4	4	19	28	50	18	141	128	13	75	6	.	.
	légit.	*illég.*	*total* *Nés vivants.*	*légit.*	*illég.*	*total* *Morts-nés*	*légit.*	*illég.*	*Décès.* (Morts-nés excl.)						*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans Enfants places en pension*

Ægteskaber *Mariages:* 117.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Januar	335	867	215	29	646	103	77	52	25	56	45	82	108	
— Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	580,000
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 2. Mart. 1924 7. Mart. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
3/3—8/3	138	3	7	.	18	.	11	1	.	.	43	2	.	.	18	7	1	1	2885	9
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—2/3	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1323 nye Tilfælde i København (foruden 367 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	København Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	14	31	1	4	.	.	50	2	1	1	.	1	3	.	5	1	2	.	14	5	9	6	.	41	.	1	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	5	5	1	.	.	.	11	.	.	.	.	.	1	.	1	2	4	.	1	.	1	1	.	10	.	3	.	.	2	4
5. Morbilli	3	19	32	1	.	.	.	55	4	3	2	1	3	8	4	3	.	1	1	3	3	.	19	.	2	.	1	.	.	12	5
6. Tussis convulsiva	2	25	19	.	.	.	.	46	.	.	.	.	.	5	7	13	3	5	2	.	1	3	7	.	3	.	5	.	.	21	6
7. Angina parotidea	.	1	5	.	2	.	.	8	.	.	.	.	1	.	1	1	1	.	.	.	1	.	3	.	.	.	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	.	.	.	.	3	.	2	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	.	1	6	.	.	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	2	1	1	.	.	1	.	1	.	.	5	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	.	3	6	.	2	11	.	1	.	.	1	1	1	.	1	.	4	1	.	.	1	.	8	.	.	.	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	12	6	.	1	19	.	.	.	1	.	1	1	4	1	4	1	4	.	1	1	.	16	.	2	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	15	65	74	31	52	7	26	270	3	5	2	.	3	17	18	38	10	57	23	38	5	2	49	.	6	5	47	.	.	35	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	21	39	19	12	11	1	3	106	.	1	.	1	6	3	1	16	1	8	4	36	12	8	9	.	31	3	19	.	.	12	17
18. Influenza	3	25	55	93	96	.	8	280	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	52	.	.	27	18
19. Angina tonsillaris	12	47	88	53	43	1	3	247	2	1	3	2	9	10	17	30	11	45	7	62	9	11	28	.	15	10	45	.	.	42	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	2	9	2	6	8	1	1	29	.	.	.	.	1	1	2	7	1	8	2	6	.	.	1	.	2	.	3	.	.	13	20
21. Varicellæ	.	8	7	1	.	.	.	16	1	.	.	.	.	.	.	2	.	7	.	1	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	9	.	.	1	.	10	.	.	.	.	1	.	1	.	.	3	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	58	257	346	219	238	11	44	1173	12	12	8	5	26	51	54	121	33	145	47	170	37	37	135	.	143	18	182	.	.	173	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	1	.	73	22	.	.	96																	10	1	12	.	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	15	16	.	.	31																	4	1	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	1	1	13	7	.	.	22																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	59	259	347	320	283	11	44	1323																	158	20	194	.	.	173	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi, constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	.	2	15	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	7	1	.	.	.	.	1	2	2	1	1	1	.	3	.	1	1	.	.	.	24	.	.	6
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	4	.	.	4	.	.	1	3	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	3	23	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	3	.	.	.	.	2	2	4	.	1	.	2	1	1	.	.	.	.	2	22	1	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	2	.	3	.	.	2	.	4	2	6	.	2	.	.	2	.	.	1	.	.	18	.	46	1	.	.
Ialt *Total*.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	6	10	1	4	13	11	.	.	7	1	7	8	15	2	4	3	2	9	2	1	2	6	.	20	6	141	2	.	10
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	3	7	.	2	10	4	.	.	.	.	3	5	6	1	2	1	2	4	2	1	1	5	.	2	2	64	1	.	7
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	1	2	3	7	.	.	7	1	4	3	9	1	2	2	.	5	.	.	1	1	.	18	4	77	1	.	3

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	$^{28}/_{2}$	$^{28}/_{2}$	$^{28}/_{2}$	$^{21}/_{2}$	$^{28}/_{2}$	.	.	.	.	.	.	$^{28}/_{2}$	$^{28}/_{2}$	$^{28}/_{2}$	$^{28}/_{2}$	$^{28}/_{2}$	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	26	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	37	10	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250559

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1925. | Fra Søndag **8. Marts** til Lørdag **14. Marts** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	— 2 9	— 0.6	— 2.3	— 2.1	— 2.8	8.	4.5	12.	— 7.9	4.0	5.7	2.4	78
Trekroner	5	757.7	— 2.5	— 0 9	— 2.1	— 2.0	— 2.8	8.	4.0	12.	— 6.9	3.2	4.4	1.5	64

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.8	3	.	.	6	33	26	26	.	.	2	12	10	20	4	3.0	2.6	1.25

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Nord; mildt Vejr d. 8. og koldt Vejr med Frost paa Ugens 4 sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	86	33	119	2	.	2	13	3	2	.	13	20	18	5	74	69	5	39	4	.	.
Kvindek. *Fem.*	85	23	108	2	.	2	6	.	1	.	17	18	26	11	79	74	5	50	3	.	.
Ialt *Total*	171	56	227	4	.	4	19	3	3	.	30	38	44	16	153	143	10	89	7	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 82.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants*		Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)*					Døde af *Décès par*				Befolkning Population calculée
		ialt *Total*	uægte *illégitimes*		ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	
1924 Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	580,000
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 9. Mrt. 1924 14. Mrt. 1925	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
9/3—15/3	96	1	12	.	20	3	17	.	1	.	37	1	.	.	14	4	1	1	2503	7
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—2/3	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1198 nye Tilfælde i København (foruden 391 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																				*Communes voisin*				
				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Kvarterer — *Quartiers*															Indlagte paa Hospital.								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 – 15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds		
a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	14	17	5	12	.	.	48	1	2	.	.	4	5	3	8	3	4	3	5	1	5	4	.	48	.	1	.	.	2	3
4. Scarlatina	.	7	10	.	.	.	.	17	.	1	.	.	.	4	.	1	2	1	.	.	5	3	.	.	15	.	1	.	.	.	4
5. Morbilli	.	4	15	.	1	.	.	20	.	.	.	1	.	1	1	1	.	1	3	3	.	2	7	.	1	.	5	.	.	9	5
6. Tussis convulsiva	4	22	14	.	1	.	.	41	.	.	1	.	2	3	1	15	3	8	1	2	.	.	5	.	2	.	4	.	.	13	6
7. Angina parotidea	.	2	4	.	1	.	.	7	.	.	.	.	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	1	1	1	5	.	.	8	.	.	.	1	2	.	.	1	1	1	1	.	.	.	1	.	6	.	4	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	5	7	.	.	13	.	2	.	.	.	2	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	6	.	.	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	1	.	2	2	4	.	.	9	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	1	2	.	2	.	6	.	2	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	3	13	15	.	.	31	.	1	.	1	.	4	2	6	4	2	3	2	.	4	2	.	29	.	1	.	.	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	14	74	68	24	40	7	7	234	3	.	1	.	7	22	20	58	8	45	17	14	2	1	36	.	2	.	39	.	.	44	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	15	30	16	13	9	2	5	90	.	3	1	.	6	2	6	20	2	15	2	15	2	8	8	.	34	5	35	.	.	11	17
18. Influenza	1	24	33	82	86	4	2	232	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	57	.	.	50	18
19. Angina tonsillaris	2	44	74	58	53	2	2	235	2	6	2	3	7	14	13	48	13	32	23	22	7	7	35	1	14	9	34	.	.	48	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	4	13	10	11	5	.	3	46	1	1	.	.	4	5	.	8	3	8	4	5	2	2	3	.	2	.	7	.	.	11	20
21. Varicellæ	.	2	5	1	.	.	.	8	.	.	.	.	.	1	2	.	1	2	1	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	3	10	1	3	.	.	17	1	.	1	1	1	2	3	1	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	41	240	283	216	242	15	19	1056	8	16	6	7	36	67	53	167	42	126	59	75	22	32	107	1	174	14	195	.	.	192	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	1	.	1	75	19	.	.	96																	5	.	3	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	.	.	.	3																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	12	8	.	.	20																	4	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	15	7	.	.	22																	2	2	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	43	240	284	321	276	15	19	1198																	185	16	198	.	.	193	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	2	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	2	19	.	.	1
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	3	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	6	4	.	.	2	.	2	5	5	1	1	1	1	.	1	1	1	.	.	.	33	1	.	6
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	.	.	.	.	.	2	6	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	2	35	.	.	8
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	3	2	.	3	.	3	.	.	.	.	.	5	2	23	.	.	.
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	4	.	.	.	.	4	2	9	.	1	.	1	.	.	.	.	.	10	2	37	.	.	.
Over 65 Aar { K.																																							
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	17	2	2	17	18	.	.	3	.	7	12	22	1	5	2	5	2	1	2	2	6	.	15	8	153	1	.	15
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	8	2	1	6	7	.	.	3	.	3	8	7	1	4	1	4	.	1	1	2	4	.	5	3	74	1	.	6
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	.	1	11	11	.	.	.	.	4	4	15	.	1	1	1	2	.	1	.	2	.	10	5	79	.	.	9

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	7/3	7/3	.	7/3	28/2	.	.	.	.	.	.	.	7/3	7/3	7/3	7/3	7/3	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	16	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	30	3	5	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	5	.	4	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250619

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1925. | Fra Søndag **15. Marts** til Lørdag **21. Marts** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	— 0.5	2.2	0.5	0.4	— 0.7	19.	8.0	16.	— 7.7	6.1	8.8	2.1	81
Trekroner	5	766.1	— 0.5	1.7	1.1	0.5	— 0.6	19.	7.7	16.	— 6.0	5.8	8.7	3.2	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.8	1	2	.	5	30	19	14	2	2	5	10	41	7	.	2.4	2.5	0.89

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Vest og Nord med koldt Vejr paa Ugens 2 første Dage og mildere Vejr de 4 sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	78	29	107	1	.	1	8	5	4	3	10	13	20	8	71	66	5	54	1	1	.
Kvindek. *Fem.*	71	29	100	2	.	2	11	1	3	2	17	18	23	13	88	80	8	50	1	.	.
Ialt *Total*	149	58	207	3	.	3	19	6	7	5	27	31	43	21	159	146	13	104	2	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès. (Morts-nés excl.)*													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 102.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	580,000
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 16. Mrt. 1924 21. Mrt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
16/3—22/3	100	6	7	.	15	1	8	.	.	.	34	2	1	.	20	4	1	1	2038	12
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6 28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/ —2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—2/3	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2

Tab. 5. Fra 376 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1548 nye Tilfælde i København (foruden 402 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	9	27	2	2	.	.	40	.	.	.	.	.	5	4	8	3	3	1	5	1	3	7	.	33	.	1	.	.	.	3
4. Scarlatina	1	6	12	1	.	.	.	20	.	1	1	.	.	2	1	.	1	5	1	1	3	1	3	.	14	.	3	.	.	1	4
5. Morbilli	4	12	32	.	2	.	.	50	.	1	1	.	.	5	3	4	.	5	2	5	1	1	22	.	1	.	1	.	.	16	5
6. Tussis convulsiva	2	19	9	2	3	.	.	35	.	.	2	1	.	4	1	7	2	12	1	.	3	1	1	.	5	.	3	.	.	9	6
7. Angina parotidea	.	1	12	1	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	4	9	.	.	.	2	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	6	.	1	9	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2	1	1	2	1	.	2	.	.	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	3	5	9	.	.	17	.	.	.	.	.	.	1	4	.	2	.	4	2	.	4	.	2	.	2	.	.	3	13
14. Pneumonia crouposa	.	3	1	5	2	1	.	12	.	.	.	.	.	.	3	1	.	2	.	1	1	1	3	.	5	.	4	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	11	22	.	.	33	.	2	.	1	2	2	.	2	2	4	6	6	3	2	1	.	30	.	.	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	16	52	71	51	52	9	15	266	1	7	3	1	11	21	13	47	15	54	19	29	4	.	41	.	14	11	45	.	.	54	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	17	40	12	23	12	5	4	113	.	.	1	1	9	14	2	17	7	12	3	22	5	12	7	.	35	2	23	.	.	15	17
18. Influenza	16	48	98	126	143	7	9	447	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	89	.	.	30	18
19. Angina tonsillaris	6	36	90	55	57	.	.	244	2	5	3	2	17	13	9	28	10	28	9	58	7	8	42	3	19	16	45	.	.	37	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	13	10	5	5	7	.	4	44	1	1	.	.	1	4	2	3	3	6	4	7	1	4	7	.	1	.	4	.	.	10	20
21. Varicellæ	.	4	19	.	.	.	.	23	1	1	.	1	.	5	.	3	1	5	1	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	18	.	1	.	.	20	1	.	.	.	.	6	4	2	1	2	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	75	241	409	289	318	22	33	1387	6	18	11	7	40	82	45	126	45	140	50	145	32	39	151	3	167	31	222	.	.	177	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	2	1	75	33	.	.	111																	14	2	3	.	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	17	11	.	.	28																	4	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	2	.	.	.	.	.	2																	2	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	1	11	6	.	.	18																	1	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt Total	75	245	411	394	368	22	33	1548																	188	33	225	.	.	177	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar {ægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	2	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	19	.	.	.
0—1 Aar {uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	6	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	7	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	1
15—65 Aar {M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	5	4	.	.	.	.	1	3	1	.	.	.	3	.	1	.	.	.	.	.	23	1	.	4
15—65 Aar {K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	10	.	.	2	.	2	.	3	1	1	1	2	4	.	.	.	.	.	3	35	.	.	5
Over 65 Aar {M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	6	.	.	1	.	2	.	4	.	.	.	1	4	.	1	1	.	.	6	28	.	.	1
Over 65 Aar {K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	5	.	.	1	.	7	.	5	.	1	.	.	2	.	.	.	.	11	.	36	1	.	1
Ialt *Total*..	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	5	15	.	6	15	26	.	.	5	1	11	4	14	1	2	1	7	13	1	1	2	6	.	17	4	159	2	.	12
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	3	7	.	3	7	10	.	.	2	1	3	3	6	.	.	.	5	6	1	1	1	3	.	6	1	71	1	.	6
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	.	3	8	16	.	.	3	.	8	1	8	1	2	1	2	7	.	.	1	3	.	11	3	88	1	.	6

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	$^{14}/_{3}$	$^{14}/_{3}$	.	$^{14}/_{3}$	$^{7}/_{3}$	$^{14}/_{3}$	.	.	.	.	.	.	$^{14}/_{3}$	$^{14}/_{3}$	$^{14}/_{3}$	$^{14}/_{3}$	$^{14}/_{3}$	.	$^{14}/_{3}$	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	28	1	1	.	4	.	.	.	.	.
Kighoste	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	.	.	1	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250672

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1925. | Fra Søndag **22. Marts** til Lørdag **28. Marts** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	1 8	3.8	1.7	2.2	+ 0.3	25.	7.6	23.	— 2.0	4.3	7.5	1.4	76
Trekroner	5	760.7	1.3	2.9	1.7	1.8	0.0	24.25.	5.0	23.24.	— 2.2	3.8	7.2	1.2	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.2	4	1	.	3	23	10	17	10	11	20	6	11	5	10	2.6	3.0	0.89

Anmærkning: Skiftende, moderate Vinde med Temperatur under Normalen paa Ugens 2 første Dage og med mildt Vejr paa de øvrige.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte: ægte	uægte	ialt	Dødfødte: ægte	uægte	ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn: 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	67	28	95	3	1	4	11	5	.	3	14	17	19	4	73	69	4	51	2	.	.
Kvindek. *Fem.*	76	28	104	1	.	1	7	.	1	3	10	16	27	17	81	75	6	45	4	.	.
Ialt *Total*	143	56	199	4	1	5	18	5	1	6	24	33	46	21	154	144	10	96	6	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illeg.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 106.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	580,000
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 23. Mrt. 1924 28. Mrt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
23/3—29/3	79	1	9	.	16	.	15	.	.	.	46	3	1	.	16	5	2	.	1605	12
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
27/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—2/3	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1566 nye Tilfælde i København (foruden 571 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																						*Communes voisin*				
									Kvarterer — *Quartiers*																			Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt																										
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	1	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	8	18	1	3	.	.	30	1	.	.	1	2	4	.	3	1	2	.	9	2	.	5.	.	6	.	.	.	.	2	3
4. Scarlatina	1	5	4	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	1	.	1	2	1	1	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	2	4
5. Morbilli	.	7	16	.	2	.	.	25	.	.	.	.	.	3	3	.	2	5	.	2	.	.	10	.	.	.	.	.	.	20	5
6. Tussis convulsiva	3	27	15	.	.	.	.	45	.	.	.	4	.	1	1	16	4	3	1	5	6	.	4	.	3	.	8	.	.	7	6
7. Angina parotidea	.	2	8	1	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	1	.	2	2	.	1	.	.	5	.	.	.	2	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	1	1	4	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	2	1	.	1	.	.	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10
11. Pemphigus neonat	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	5	5	.	.	11	.	.	.	.	.	2	1	2	.	2	1	.	.	1	2	.	4	1	2	.	.	6	13
14. Pneumonia crouposa	1	1	3	11	5	.	1	22	.	.	1	1	1	2	.	3	2	.	2	3	.	1	6	.	9	.	8	.	.	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	2	12	10	1	.	25	.	.	.	.	.	3	3	.	2	5	.	2	.	.	10	.	.	.	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	20	59	73	109	68	8	28	365	2	4	3	6	12	26	30	62	21	89	21	36	14	9	20	10	63	59	53	.	.	44	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	14	34	16	15	16	4	10	109	.	6	1	1	6	10	3	12	2	11	5	16	3	28.	5	.	41	2	17	.	.	23	17
18. Influenza	6	69	98	118	176	4	6	477	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	177	.	.	94	18
19. Angina tonsillaris	1	41	74	52	53	.	.	221	.	5	.	5	12	15	11	32	11	36	14	40	6	11	20	3	21	11	35	.	.	41	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	6	7	8	1	6	2	2	32	2	1	1	.	.	4	.	5	5	1	3	5	1	.	4	.	2	.	3	.	.	10	20
21. Varicellæ	.	3	11	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	6	1	.	.	1	1	3	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	4	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Encephalitis lethargica	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	53	264	353	327	349	19	47	1412	5	16	6	18	34	78	55	138	54	160	50	124	34	53	97	13	188	73	306	.	.	254	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	1	.	.	81	28	.	.	110																	9	3	10	.	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	12	14	.	.	26																	3	.	1	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	1	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	10	5	.	1	16																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	54	264	353	431	397	19	48	1566																	201	76	317	.	.	254	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	6	2	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	1	.	2	18	.	.	.
0—1 Aar uægte	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	6	.	.	1
15—65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	2	2	2	1	.	1	.	3	.	6	1	.	.	1	4	.	1	.	.	.	2	31	.	.	8
15—65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	2	.	.	1	.	.	1	4	.	.	1	1	3	.	2	.	.	.	3	26	1	.	2
Over 65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3	3	.	.	.	.	1	4	2	.	1	.	1	2	.	.	1	.	.	2	.	23	.	.	3
Over 65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	6	.	.	1	.	4	4	10	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	11	1	44	1	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	1	18	2	4	15	13	2	.	4	1	8	9	22	1	3	2	3	10	2	3	1	4	1	13	8	154	2	.	14
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	10	1	.	12	5	1	.	1	.	4	4	8	1	1	.	2	7	2	1	1	4	1	2	3	73	.	.	11
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	8	1	4	3	8	1	.	3	1	4	5	14	.	2	2	1	3	.	2	.	.	.	11	5	81	2	.	3

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	21/3	21/3	.	21/3	14/3	.	.	.	.	.	.	.	21/3	21/3	21/3	21/3	21/3	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	41	14	3	1	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250737

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1925. | Fra Søndag **29. Marts** til Lørdag **4. April** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀. — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	3 3	6.4	3.3	3.9	+ 0.6	1.	10.6	30.	— 2.7	6.7	8.7	2.7	71
Trekroner	5	760.4	3.2	5 1	3.8	3.8	+ 1.2	1.	9.8	30.	— 1.2	5.6	7.7	3.2	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.8	1	1	.	3	31	7	.	.	.	7	43	24	19	.	3.0	3.2	1.10

Anmærkning: Moderate, overvejende sydvestlige, Vinde med Temperatur omkring Normalen d. 29. og 30. og mildt Vejr paa de øvrige Dage. Nattefrost d. 29., 30. og 4. — Regn Natten til d. 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Indenbys	Udenbys	Deraf døde: paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	89	26	115	2	.	2	11	.	2	2	8	17	18	5	63	62	1	40	3	.	.
Kvindek. *Fem.*	89	21	110	1	.	1	10	4	2	1	14	20	27	7	85	82	3	46	1	1	.
Ialt *Total*	178	47	225	3	.	3	21	4	4	3	22	37	45	12	148	144	4	86	4	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	580,000
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 30. Mrt. 1924 4. Apr. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
30/3—5/4	69	2	13	.	20	.	6	.	.	.	43	3	1	1	17	8	.	.	1038	8
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	:	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.

Tab. 5. Fra 316 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1366 nye Tilfælde i København (foruden 547 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																		Indlagte paa Hospital.				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1–5 Aar	Fra 5–15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	*Total* Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	9	8	.	3	.	.	21	.	1	.	.	1	2	.	5	1	1	2	3	.	.	5	.	17	.	1	.	1	3
4. Scarlatina	.	5	10	.	1	.	.	16	.	.	.	.	.	1	1	2	2	.	1	2	.	2	5	.	13	.	1	.	1	4
5. Morbilli	.	13	20	1	.	.	.	34	.	.	.	3	.	.	1	4	1	2	.	2	.	1	20	.	.	.	.	.	10	5
6. Tussis convulsiva	3	10	16	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	3	1	5	1	6	2	.	3	.	8	.	5	.	4	.	3	6
7. Angina parotidea	.	2	4	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	2	7
8. Erysipelas	.	.	.	3	3	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	.	.	.	.	5	.	1	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	2	5	4	.	.	11	.	1	.	.	1	.	.	2	.	1	2	1	1	1	1	.	4	.	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	6	4	7	8	3	2	30	.	.	.	1	.	1	2	4	1	9	2	.	.	4	6	.	10	.	4	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	13	14	.	.	28	.	2	.	1	1	.	1	5	3	5	2	4	2	1	1	.	24	.	1	.	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	12	46	51	32	45	11	15	212	.	4	3	2	5	12	20	45	15	36	13	14	14	1	28	.	1	.	28	.	36	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	13	19	12	9	14	3	6	76	1	.	.	2	6	3	2	18	3	14	3	4	4	10	6	.	38	2	16	.	19	17
18. Influenza	8	65	156	103	188	5	3	528	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	203	.	112	18
19. Angina tonsillaris	5	32	60	41	37	.	.	175	.	6	1	1	5	23	19	38	3	18	12	8	9	8	23	1	21	20	34	.	31	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	6	6	3	4	7	1	1	28	.	2	1	.	.	5	2	7	.	4	2	1	.	2	2	.	2	.	2	.	7	20
21. Varicellæ	.	.	3	.	1	.	.	4	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	5	.	.	21
22. Rubeolæ	.	5	15	.	2	.	.	22	.	.	.	.	.	3	2	1	.	5	1	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	48	219	365	218	328	23	27	1228	1	16	5	10	19	55	51	140	31	103	42	44	33	30	119	1	145	22	301	.	228	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	1	.	.	75	26	.	.	102																	8	2	16	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	.	.	.	3																	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	10	17	.	.	27																	2	1	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	3	2	.	.	5																	1	.	1	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	1	30
Ialt *Total*	49	219	365	310	373	23	27	1366																	156	25	318	.	229	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croupos.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Influenza*	*Af Nr. 15* *Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	6	.	3	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	.	2	21	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	4	3	.	.	1	.	.	1	3	.	1	.	1	5	1	.	1	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	5	.	.	9	4	.	.	4	.	.	1	1	.	1	.	.	2	2	.	.	.	.	.	25	.	.	4
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	1	4	.	.	.	.	3	1	2	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2	34	.	.	9
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	6	.	.	1	.	3	2	6	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	23	.	.	1
Ialt *Total*	.	.	.	2	.	1	.	1	1	.	1	4	18	.	6	15	17	.	.	7	.	6	7	12	1	2	.	3	10	4	.	2	9	2	13	4	148	.	.	14
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	2	5	.	5	5	7	.	.	1	.	3	3	5	1	1	.	2	6	1	.	2	4	.	5	2	63	.	.	5
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	2	13	.	1	10	10	.	.	6	.	3	4	7	.	1	.	1	4	3	.	.	5	2	8	2	85	.	.	9

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	28/3	28/3	28/3	21/3	21/3	.	.	.	.	.	.	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	25	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	9	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250774

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1925.	Fra Søndag **5. April** til Lørdag **11. April** begge Dage inkl.	50. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	5 9	12.3	5.4	7.1	+ 2.5	11.	16.5	5.	— 0.5	10.4	12.2	7.8	59
Trekroner	5	765.9	4.6	8 4	5.1	5.6	+ 1.5	11.	11.3	5.	1.2	6.4	7.8	5.2	63

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
.	.	.	.	.	73	.	.	62	38	.	.	.	.	.	3.2	4.2	0.96

Anmærkning: Moderate, overvejende østlige, Vinde med normal Temperatur paa Ugens 3 første Dage og med meget mildt Vejr paa de øvrige.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	78	21	99	3	1	4	6	4	6	.	10	17	14	4	61	60	1	32	3	.	.
Kvindek. *Fem.*.	85	25	110	2	.	2	9	2	3	5	7	18	23	9	76	71	5	52	2	1	.
Ialt *Total*	163	46	209	5	1	6	15	6	9	5	17	35	37	13	137	131	6	84	5	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)														

Ægteskaber *Mariages:* 171.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Febr.	384	904	210	34	628	99	73	56	17	62	48	83	100	
— Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	580,000
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 6. Apr. 1924 11. Apr. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
6/4—12/4	54	1	10	.	24	.	8	.	.	.	44	1	.	.	23	6	1	1	735	4
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2

Tab. 5. Fra 394 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1343 nye Tilfælde i København (foruden 446 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1 - 5 Aar	Fra 5 - 15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	11	7	1	2	.	.	22	.	3	.	.	.	4	.	1	1	4	.	5	.	1	3	.	18	.	3	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	6	7	.	2	.	.	15	.	.	.	.	.	.	3	3	.	2	.	4	1	1	1	.	7	.	2	.	.	1	4
5. Morbilli	3	1	7	2	.	.	.	13	.	.	.	2	1	1	.	5	1	.	.	2	.	.	1	.	.	.	1	.	.	34	5
6. Tussis convulsiva	2	16	5	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	5	1	4	3	.	.	2	4	2	2	.	2	.	3	.	.	7	6
7. Angina parotidea	.	.	5	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	2	.	.	.	1	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	.	.	3	4	1	.	8	1	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	2	.	1	1	.	3	.	3	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	.	4	6	.	.	11	.	.	.	.	1	2	1	2	.	2	1	.	.	1	1	.	5	1	1	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	3	6	3	2	.	14	.	.	.	.	1	4	1	3	.	.	1	.	2	.	2	.	5	.	3	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	9	12	.	.	21	.	.	1	.	.	1	1	4	2	3	1	3	2	.	2	1	14	.	.	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	9	44	34	63	50	8	14	222	4	3	4	.	3	16	12	43	10	64	17	18	1	4	23	.	36	34	29	.	.	39	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	33	8	11	15	1	2	80	.	2	.	.	.	3	5	12	4	8	4	15	9	11	7	.	35	.	17	.	.	32	17
18. Influenza	10	52	146	123	190	2	10	533	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	9	139	.	.	66	18
19. Angina tonsillaris	3	47	71	28	40	.	.	189	3	5	1	4	3	7	14	24	7	24	13	35	4	20	25	.	5	4	22	.	.	22	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	3	3	9	3	11	.	3	32	.	.	.	.	.	4	5	3	1	9	.	7	.	2	1	.	4	.	2	.	.	9	20
21. Varicellæ	.	1	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	3	6	2	1	.	.	12	1	.	.	1	.	2	.	.	1	3	1	.	.	1	2	.	.	.	1	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	42	218	310	255	336	14	29	1204	9	13	6	7	11	49	43	104	31	121	39	96	23	45	73	1	156	48	227	.	.	214	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	1	.	.	68	25	.	.	94																	3	.	5	.	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	1	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	11	13	.	.	24																	4	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	1	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	10	6	.	.	16																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	44	218	310	346	382	14	29	1343																	164	48	232	.	.	214	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar ægte	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	4	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	.	.	15	1	.	.
0—1 Aar uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	3	.	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	1	2
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
15—65 Aar M.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	3	3	.	.	2	.	1	1	2	1	1	.	2	1	1	3	.	.	.	1	27	1	.	2
15—65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	5	5	.	.	3	.	.	.	5	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	1	25	.	.	5
Over 65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	1	.	2	.	6	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	2	18	.	.	.
Over 65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	.	1	5	.	.	1	.	2	5	8	.	2	.	.	1	.	1	.	.	1	.	32	.	.	1
Ialt *Total*	.	.	1	1	1	.	.	2	.	2	.	5	18	.	5	12	15	.	.	8	1	5	6	21	1	6	.	3	5	3	3	2	5	.	1	5	137	2	1	10
Mandk. *Mascul.*	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	3	5	.	5	3	5	.	.	4	1	3	1	8	1	2	.	2	2	2	3	1	2	.	.	4	61	2	1	2
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	2	13	.	.	9	10	.	.	4	.	2	5	13	.	4	.	1	3	1	.	1	3	.	1	1	76	.	.	8

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	4/4	4/4	28/3	4/4	28/3	28/3	.	.	.	.	.	.	4/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250816

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1925. | Fra Søndag **12. April** til Lørdag **18. April** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	7 1	10,8	7.0	7.8	+ 2.2	12.	16.6	17.	2.6	8.0	12.3	3.5	71
Trekroner	5	754.6	6.1	8 7	7.0	7.0	+ 1.9	13.	15.8	17.	2.8	6.2	11.3	2.3	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
21.8	6	.	.	.	36	5	.	12	12	10	14	26	16	5	2.3	5.6	0.93

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Vest, med noget over normal Temperatur og hyppig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	ialt	Dødfødte ægte	uægte	ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	70	28	98	1	2	3	11	5	3	3	12	24	23	9	90	84	6	51	5	1	.
Kvindek. *Fem.*.	83	26	109	1	5	6	1	1	1	3	13	17	25	22	83	72	11	54	.	.	.
Ialt *Total*	153	54	207	2	7	9	12	6	4	6	25	41	48	31	173	156	17	105	5	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 96.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	580,000
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 13. Apr. 1924 18. Apr. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
13/4—19/4	47	.	15	.	20	.	5	2	.	.	31	4	.	1	16	6	1	.	400	3
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3

Tab. 5. Fra 400 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1598 nye Tilfælde i København (foruden 606 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*														Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	5	11	2	3	.	.	21	1	1	.	.	2	.	.	2	3	2	1	4	1	2	2	.	19	.	2	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	3	6	1	1	.	.	11	.	.	.	.	.	1	1	1	.	2	2	1	.	.	3	.	9	.	1	.	.	.	4
5. Morbilli	3	14	23	.	1	.	.	41	.	.	1	.	.	1	1	5	.	3	.	8	.	1	21	.	3	.	4	.	.	43	5
6. Tussis convulsiva	2	11	4	1	.	.	.	18	.	.	.	1	1	2	.	6	1	3	1	1	1	.	1	.	3	.	3	.	.	9	6
7. Angina parotidea	.	.	5	.	2	.	.	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	4	.	1	.	4	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	1	5	1	.	7	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	1	.	4	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	2	3	12	.	.	17	.	1	.	1	1	.	1	3	1	1	1	2	1	3	1	.	13	.	2	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	2	3	12	7	.	.	24	2	1	.	.	.	4	1	3	.	2	2	2	3	2	2	.	15	.	2	.	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	10	14	.	.	25	.	.	1	1	2	1	2	4	.	3	.	6	1	3	1	.	22	.	2	.	.	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	16	20	28	89	43	9	18	223	1	1	3	2	5	10	12	32	13	88	9	21	5	2	19	.	64	62	30	.	.	59	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	18	21	7	3	9	4	6	68	.	4	1	1	2	2	5	7	1	5	1	20	6	3	9	1	43	1	25	.	.	17	17
18. Influenza	9	76	180	195	257	9	26	752	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	1	193	.	.	104	18
19. Angina tonsillaris	3	28	61	34	36	1	.	163	2	1	.	1	7	16	6	28	7	33	10	30	2	5	15	.	12	8	30	.	.	34	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	1	5	2	10	7	1	1	27	2	1	.	.	1	2	3	4	1	4	5	1	.	.	3	.	5	.	8	.	.	14	20
21. Varicellæ	.	5	10	.	1	.	.	16	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	2	6	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	6	10	2	2	.	.	20	.	.	.	.	.	2	1	6	2	1	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	52	197	354	363	400	25	51	1442	8	12	7	7	22	42	35	102	30	149	36	103	21	22	93	1	233	72	307	.	.	285	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	.	1	87	23	.	.	111																	9	3	11	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	1	.	.	2																	.	.	1	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	12	14	.	.	26																	4	.	1	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	1	.	10	6	.	.	17																	1	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	52	198	355	473	444	25	51	1598																	247	75	320	.	.	286	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte													6		1	1																4			1	12	1		1
0—1 Aar { uægte													3					1		1			2			1						1				6			
1—5 Aar															1								1								2					4	1		
5—15 Aar												1			1								1						1							6			1
15—65 Aar { M.												4				5	10			1			2	1	1	1		2	3		2	1			3	36			5
15—65 Aar { K.												2	1			4	5			2		2	1	4		1		1	1	2	1	1			2	2	30			3
Over 65 Aar { M.													5				4			2			2	5		3			5		1			9	2	32			
Over 65 Aar { K.												2	6	1	1		8					5	5	6				1	1	1					1	47	1		
Ialt *Total*												9	21	1	4	10	27	1		6		7	13	16	1	5		4	11	3	4	4	5		12	9	173	3	1	9
Mandk. *Mascul.*												5	14		2	5	14			4			6	6	1	4		2	8		3	2	5		3	6	90	1	1	5
Kvindek. *Femin.*												4	7	1	2	5	13	1		2		7	7	10		1		2	3	3	1	2			9	3	83	2		4

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	11/4	11/4	11/4	11/4	4/4	4/4	.	.	.	.	.	.	11/4	11/4	11/4	11/4	11/4	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	19	2	11	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	8	6	5	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250865

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1925. | Fra Søndag **19. April** til Lørdag **25. April** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	—	—	7 1	11.1	7.4	8.0	+ 1.5	24.	13.5	22.	1.8	7.6	10.7	3.7	64
Trekroner	5	758.1	6.6	9.2	7.8	7.7	+ 2.6	23.	13.2	22.	3.3	5.5	7.9	3.3	58

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.5	1	.	.	.	37	12	10	.	.	14	10	5	30	19	2.0	.	.

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Nordvest, med lidt over normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	89	25	114	3	.	3	3	.	2	1	10	18	22	2	58	51	7	38	.	.	.
Kvindek. *Fem.*.	80	17	97	3	1	4	6	1	1	3	19	16	30	21	97	92	5	58	3	.	.
Ialt *Total*	169	42	211	6	1	7	9	1	3	4	29	34	52	23	155	143	12	96	3	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 105.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	580,000
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 20. Apr. 1924 25. Apr. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
20/4—26/4	40	.	11	.	18	.	5	.	.	.	23	2	.	1	10	5	1	1	312	6
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4

Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1680 nye Tilfælde i København (foruden 544 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	11	14	.	9	.	.	34	.	1	.	.	2	4	1	9	4	3	2	3	.	3	2	.	2	.	3	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	4	8	.	2	.	.	14	.	.	.	.	1	1	2	2	2	2	1	.	.	.	3	.	9	.	.	.	.	.	4
5. Morbilli	1	15	22	.	.	.	.	38	.	.	2	.	2	2	2	5	2	.	.	17	.	2	4	.	2	.	1	.	.	31	5
6. Tussis convulsiva	2	15	8	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	2	3	8	1	5	.	.	1	4	1	.	3	.	2	.	.	8	6
7. Angina parotidea	.	1	5	1	1	.	.	8	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	.	3	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	3	5	.	.	8	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	1	2	.	.	1	.	4	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	1	2	7	.	.	11	1	.	.	1	1	1	1	1	.	.	1	1	2	.	1	.	6	.	2	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	2	1	4	5	2	.	.	14	.	1	.	1	.	3	.	2	.	1	1	1	.	2	2	.	3	.	4	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	1	2	18	12	.	.	33	.	1	.	1	.	.	2	5	2	8	1	3	3	4	3	.	29	.	1	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	10	26	30	27	40	6	11	150	1	4	2	.	3	6	11	38	8	20	9	23	5	2	18	.	3	.	24	.	.	37	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	10	3	6	8	2	5	41	.	.	.	.	2	2	2	2	1	10	.	9	4	3	6	.	33	.	18	.	.	6	17
18. Influenza	4	68	222	198	295	9	11	807	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	155	.	.	103	18
19. Angina tonsillaris	2	34	81	34	62	.	1	214	5	5	5	1	10	4	17	35	9	22	20	26	4	11	40	.	4	.	60	.	.	52	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	5	18	6	6	8	2	1	46	.	1	.	1	2	1	5	11	1	7	2	5	.	2	8	.	10	.	6	.	.	14	20
21. Varicellæ	.	1	7	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	4	.	.	1	2	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	20	31	.	1	.	.	52	1	1	.	.	.	1	6	.	4	6	3	1	.	15	14	.	15	.	2	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Singultus epidem.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	33	227	444	301	455	19	29	1508	9	14	9	5	25	32	54	119	38	88	41	94	19	49	105	.	159	.	281	.	.	253	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	1	.	95	22	.	.	118																	20	4	7	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	1	.	.	4																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	17	14	1	1	33																	7	.	1	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	11	6	.	.	17																	1	1	1	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt Total	33	228	444	427	498	20	30	1680																	187	5	290	.	.	254	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte													6								1											2				9			
0—1 Aar { uægte																																1				1			
1—5 Aar							1						1																			1				3			
5—15 Aar																2							1													4			
15—65 Aar { M.												3	1		3	4	2					3	1	5			1	2	3		2					28	3		4
15—65 Aar { K.					1							1	1		2	7	9			2		3	2	6	1	1		1	4							35	1		6
Over 65 Aar { M.													2				3					3	2	6	1	1			2					4		24			
Over 65 Aar { K.												1	6		1		5					9	1	9		2			2					13	2	51			
Ialt *Total*					1		1					5	17		6	13	19			2	1	16	5	22	1	4	1	4	11		2		4		17	3	155	4		10
Mandk. *Mascul.*					1		1					3	6		3	5	5					4	3	11	1	1	1	2	5		2		1		4		58	3		4
Kvindek. *Femin.*					1							2	11		3	8	14			2	1	12	2	11		3		2	6				3		13	3	97	1		6

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	18/4	18/4	.	18/4	11/4	18/4	.	.	.	.	.	.	18/4	18/4	18/4	18/4	18/4	.	11/4	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	14	.	9	.	2	.	.	.	.	.
Kighoste	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	30	6	2	4	.	1	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250910

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1925. | Fra Søndag **26. April** til Lørdag **2. Maj** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀. — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum		
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	7 4	10.6	6.9	7.9	+ 0.5	1.	14.5	30.	3.0	7.1	10.1	2.2	55
Trekroner	5	756.3	6.7	8.9	7.1	7.4	+ 0.6	1.	11.5	30.	3.8	4.8	6.8	3.8	63

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vind-styrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.2	3	.	.	.	45	19	23	21	12	10	.	.	10	5	2.7	7.6	0.89

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Nordøst med Temperatur omkring det normale. Regn Mandag, Tirsdag og Lørdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	Plejebørn 1-14
Mandk. *Masc.*.	84	21	105	.	.	.	5	3	7	3	9	19	24	8	78	71	7	53	1	.	.
Kvindek. *Fem.*.	95	29	124	2	1	3	4	2	3	1	19	18	27	12	86	82	4	48	3	.	1
Ialt *Total*	179	50	229	2	1	3	9	5	10	4	28	37	51	20	164	153	11	101	4	.	1
	legit.	*illég.*	*total*	*legit.*	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 69.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Marts	421	1077	235	24	801	164	120	85	35	71	54	88	216	
— April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127*	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	580,000
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 27. Apr. 1924 2. Maj 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
27/4—3/5	46	1	3	.	20	.	12	.	.	.	36	1	.	.	10	4	1	2	295	4
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1689 nye Tilfælde i København (foruden 520 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																			*Communes voisin*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Kvarterer — *Quartiers*																	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	3	.	1	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	6	23	1	7	.	.	38	.	1	.	.	.	5	1	7	5	2	3	9	1	1	4	.	33	.	1	.	.	3	3
4. Scarlatina	.	3	7	1	1	.	.	12	.	.	.	.	.	1	.	2	2	.	.	2	1	1	2	.	8	.	.	.	.	4	4
5. Morbilli	.	25	19	.	4	.	.	48	.	.	2	3	1	1	3	1	.	.	3	13	2	1	18	.	.	.	2	.	.	12	5
6. Tussis convulsiva	.	10	1	.	1	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	1	4	2	1	.	.	.	.	.	.	1	6
7. Angina parotidea	.	.	3	2	.	.	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2	.	1	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	3	7	.	1	11	.	.	.	.	1	1	1	4	.	.	1	1	.	1	1	.	4	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	2	.	5	.	.	7	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	1	2	.	.	.	.	1	.	3	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	3	2	5	.	.	10	1	1	.	.	.	1	.	1	.	2	.	1	.	1	2	.	3	1	.	.	.	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	2	8	11	.	.	21	.	1	.	1	.	.	2	4	2	2	3	1	1	1	3	.	19	.	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	6	23	23	68	31	4	8	163	1	2	1	2	4	7	10	19	1	74	11	10	.	4	17	.	45	43	15	.	.	25	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	9	6	6	6	1	1	37	.	1	.	1	1	4	2	2	2	5	1	11	.	3	4	.	26	1	8	.	.	15	17
18. Influenza	4	73	257	211	278	12	11	846	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	5	100	.	.	137	18
19. Angina tonsillaris	2	33	94	51	85	.	1	266	.	5	1	2	11	14	10	52	4	46	15	34	3	16	52	1	15	11	47	.	.	101	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	7	8	6	5	8	1	4	39	.	.	.	.	1	2	5	10	3	4	4	3	2	.	5	.	.	.	12	.	.	6	20
21. Varicellæ	.	3	5	1	.	.	.	9	1	.	.	.	.	4	1	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	2	8	2	2	.	.	14	.	1	.	.	.	.	2	.	.	7	2	1	.	.	1	.	1	1	3	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	28	198	459	362	451	18	26	1542	3	12	4	9	19	41	40	105	21	150	46	90	14	31	110	1	173	63	195	.	.	307	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	3	.	80	24	.	.	107																	15	1	12	.	.	2	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	11	5	.	.	16																	1	1	2	.	.	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	1	.	.	2																	1	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	1	.	.	2																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	11	6	.	.	17																	.	.	1	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	29	201	459	468	488	18	26	1689																	191	65	210	.	.	310	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	9	.	.	1
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	4	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	5	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	1	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	4	.	1	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	2	.	.	.	2	.	2	5	.	.	.	1	3	1	3	1	.	.	1	28	.	.	5
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	6	7	.	.	.	1	.	2	8	.	1	.	.	9	.	.	.	.	.	1	37	.	.	5
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	1	4	.	.	.	1	.	2	5	.	2	.	1	2	.	.	1	.	.	5	1	32	1	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	3	.	.	.	1	.	4	7	.	.	.	1	3	.	.	.	.	13	1	39	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	21	1	4	17	16	1	.	6	1	8	2	25	.	3	2	2	17	1	3	5	3	.	18	4	164	1	2	12
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	12	1	2	10	6	.	.	3	1	2	2	10	.	2	.	2	5	1	3	4	2	.	5	2	78	.	1	7
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	.	2	7	10	1	.	3	.	6	.	15	.	1	2	.	12	.	.	1	1	.	13	2	86	1	1	5

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	25/4	25/4	25/4	7/4	18/4	18/4	.	.	.	.	.	.	25/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
250957

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1925. | Fra Søndag **3. Maj** til Lørdag **9. Maj** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 580.000.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	10.7	14.5	10.0	11.1	+ 2.7	8.	17.5	4.	4.0	8.2	12.2	4.1	66
Trekroner	5	760.2	9.1	11.8	10.0	10.0	+ 2.2	9.	15.5	8.	6.0	5.8	8.8	3.6	68

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.8	1	1	.	.	55	.	2	9	31	17	17	14	.	10	2.0	8.6	0.82

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Sydøst med mildt Vejr. Regn Onsdag Eftermiddag og Natten til Torsdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)									Deraf døde				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	Plejebørn 1-14
Mandk. *Masc.*.	92	23	115	1	.	1	11	3	3	2	7	20	15	9	70	64	6	45	2	2	.
Kvindek. *Fem.*.	71	22	93	1	.	1	5	1	5	4	18	11	30	10	84	77	7	54	5	.	.
Ialt *Total*	163	45	208	2	.	2	16	4	8	6	25	31	45	19	154	141	13	99	7	2	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 148.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	580,000
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 4. Maj 1924 9. Maj 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
4/5—10/5	37	2	12	.	23	.	11	.	.	.	55	.	1	.	6	3	.	.	223	1
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6 - 23/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6— 5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7— 2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8— 9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8— 6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9— 4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10— 1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11— 8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11— 6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12— 3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2— 7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3— 7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3— 4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4— 2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5— 9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3

Tab. 5. Fra 391 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1590 nye Tilfælde i København (foruden 455 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	*Total* Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	1	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	10	19	3	7	.	.	39	.	2	.	.	1	6	1	10	2	1	2	1	2	1	10	.	36	.	2	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	6	10	.	.	.	.	16	.	.	.	.	1	1	1	2	.	2	3	2	1	1	2	.	12	.	1	.	.	.	4
5. Morbilli	.	14	30	.	.	.	1	45	.	.	1	.	.	1	.	.	.	2	1	25	.	.	15	.	.	.	1	.	.	11	5
6. Tussis convulsiva	2	10	7	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	2	1	2	.	1	2	1	.	2	8	.	1	.	3	.	.	1	6
7. Angina parotidea	.	1	4	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	4	6	.	.	10	.	.	1	.	.	1	.	3	.	2	.	.	1	1	1	.	5	.	2	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	1	5	2	.	.	9	.	.	.	.	1	.	.	2	.	4	.	1	.	1	.	.	3	.	3	.	.	3	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	3	3	1	.	8	.	.	.	.	1	1	.	1	.	2	.	1	.	.	2	.	3	.	1	.	.	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	2	2	11	18	.	.	33	1	.	.	1	2	2	2	5	.	4	4	6	1	3	2	.	26	.	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	5	14	17	53	21	4	5	119	1	3	.	.	4	4	4	23	8	45	5	8	.	5	9	.	37	36	23	.	.	20	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	9	5	6	12	3	3	44	.	.	.	.	2	2	2	5	2	3	1	17	4	2	3	1	15	3	14	.	.	11	17
18. Influenza	7	76	224	182	265	5	15	774	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	103	.	.	106	18
19. Angina tonsillaris	2	29	87	50	79	1	.	248	.	4	1	5	8	21	9	57	5	25	15	37	20	5	36	.	22	7	42	.	.	68	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	7	12	1	7	4	.	.	31	.	.	.	.	1	5	2	7	.	6	2	2	.	3	3	.	1	.	9	.	.	11	20
21. Varicellæ	.	2	7	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	6	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	11	.	1	.	.	13	.	.	.	.	.	6	.	.	.	1	2	2	.	.	2	.	.	.	1	.	.	1	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Singultus epidem.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	30	187	428	325	419	14	24	1427	2	9	3	6	21	58	24	121	18	101	38	104	29	24	94	1	168	46	212	.	.	238	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	2	1	75	31	1	.	110																	12	2	3	.	.	2	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	16	12	.	.	28																	1	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	1	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	8	14	.	.	22																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	30	189	429	426	477	15	24	1590																	181	48	215	.	.	240	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	2	16	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	8	.	1	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	6	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	3	4	.	.	1	.	1	1	4	.	.	.	.	1	3	1	3	.	.	1	3	27	1	.	3
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	1	.	1	1	4	.	.	1	.	.	3	2	1	.	.	.	1	29	.	.	8
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	2	.	.	1	.	2	1	4	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	5	.	24	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	.	9	1	.	3	.	4	1	5	.	.	1	.	.	4	.	.	.	.	6	1	40	2	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	12	2	5	14	18	1	.	7	.	8	8	13	.	3	1	2	13	4	4	3	10	.	12	8	154	3	1	11
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	2	5	6	.	.	3	.	3	3	8	.	1	.	2	6	1	3	.	7	.	6	5	70	1	.	3
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	4	1	3	9	12	1	.	4	.	5	5	5	.	2	1	.	7	3	1	3	3	.	6	3	84	2	1	8

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Göteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	2/5	.	2/5	25/4	2/5	.	.	.	.	.	.	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	23	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251006

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1925. | Fra Søndag **10. Maj** til Lørdag **16. Maj** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀. — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	13 2	17.9	12.2	13.6	+ 4.0	14.15. 16.	20.0	12.	5.3	11.0	13.2	7.3	67
Trekroner	5	764.7	11.2	15 2	12.4	12.4	+ 3.3	15.	19.0	10.	7.8	6.4	7.8	0.6	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.4	2	.	.	.	65	7	14	7	14	10	19	5	5	19	1.7	10.9	0.79

Anmærkning: Svage skiftende Vinde, med Temp. omkring Normalen paa Ugens to første Dage og gennemgaaende 4—5 Grader over Normalen paa de øvrige. Der faldt Regn Søndag Aften og Natten til Mandag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	80	28	108	3	.	3	8	.	5	2	11	27	25	5	83	78	5	57	1	.	.
Kvindek. *Fem.*.	94	34	128	3	.	3	9	1	6	2	15	25	30	9	97	90	7	65	2	.	.
Ialt *Total*	174	62	236	6	.	6	17	1	11	4	26	52	55	14	180	168	12	122	3	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hópit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès. (Morts-nés excl.)*													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	580,000
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 11. Maj 1924 16. Maj 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
11/5—17/5	33	1	14	.	26	1	16	.	.	.	40	1	1	.	12	5	.	.	203	4
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1

Tab. 5. Fra 372 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1486 nye Tilfælde i København (foruden 367 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*															Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	5	19	1	9	.	.	34	.	1	.	.	1	4	2	4	2	4	2	3	4	4	3	.	28	.	4	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	4	9	.	1	.	.	14	.	.	.	1	2	.	.	2	2	.	1	1	.	2	3	.	12	.	.	.	.	2	4
5. Morbilli	2	27	24	.	.	.	.	53	1	.	1	.	3	.	4	2	.	3	1	28	.	.	10	.	8	.	2	.	.	6	5
6. Tussis convulsiva	.	5	8	.	.	.	.	13	.	.	.	.	4	2	1	.	.	4	.	1	.	3	1	.	11	.	2	.	.	.	6
7. Angina parotidea	.	.	5	1	.	.	.	6	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	1	.	.	1	1	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	8	.	.	10	.	.	.	.	.	.	1	6	.	1	1	.	.	.	1	.	8	.	1	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	2	5	9	.	1	17	.	1	.	.	2	2	.	3	1	3	1	1	.	2	1	.	8	.	2	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	2	5	3	1	.	11	.	.	.	2	.	.	1	1	.	.	1	2	1	1	2	.	9	.	.	.	.	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	18	17	.	.	35	.	1	.	1	.	2	1	6	3	8	2	3	2	2	3	1	29	.	.	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	16	17	60	17	5	7	123	1	.	.	.	4	6	9	18	3	52	6	15	1	1	7	.	47	40	18	.	.	32	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	12	4	3	1	.	2	24	.	1	.	.	3	.	1	3	.	.	.	6	2	4	4	.	23	1	4	.	.	4	17
18. Influenza	2	59	176	173	231	10	14	665	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	.	61	.	.	79	18
19. Angina tonsillaris	2	38	98	46	63	3	2	252	3	4	5	3	7	17	25	45	10	29	17	40	6	7	34	.	21	6	46	.	.	56	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	2	9	9	3	9	.	5	37	.	.	.	.	.	1	4	3	6	3	1	9	3	1	6	.	1	.	5	.	.	21	20
21. Varicellæ	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	4	8	2	.	.	.	14	1	1	.	.	.	.	.	3	.	5	1	2	.	.	1	.	2	2	1	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	12	183	381	319	368	19	31	1313	6	10	6	7	26	35	50	96	27	113	34	113	22	26	76	1	244	50	147	.	.	208	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	2	1	96	24	.	.	123																	18	1	9	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	6	.	.	.	6																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	1	15	10	.	.	26																	2	.	2	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	1	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	5	12	.	.	17																	1	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	12	185	383	441	415	19	31	1486																	265	51	158	.	.	209	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	8	.	.	1	17	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	11	.	2	1
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	1	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	7	4	.	.	1	.	1	4	5	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	3	38	.	.	5
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	3	.	.	9	10	.	.	4	.	1	1	3	.	1	.	.	2	.	1	.	.	.	1	40	.	.	8
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	4	1	.	.	.	3	3	4	.	1	.	1	2	.	1	.	.	5	1	30	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	1	1	10	.	.	1	.	3	3	3	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	9	1	39	1	.	1
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	1	.	1	.	2	2	4	16	.	7	19	28	1	.	6	1	8	12	15	1	3	.	2	13	3	2	2	10	.	14	7	180	1	3	15
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2	8	.	3	8	8	1	.	1	.	4	8	9	.	2	.	1	8	2	1	1	5	.	5	4	83	.	1	5
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1	2	8	.	4	11	20	.	.	5	1	4	4	6	1	1	.	1	5	1	1	1	5	.	9	3	97	1	2	10

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	9/5	2/5	9/5	2/5	.	.	.	.	.	.	.	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	.	9/5	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	.	6	.	2	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	27	6	2	3	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251043

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1925.	Fra Søndag **17. Maj** til Lørdag **23. Maj** begge Dage inkl.	50. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀. — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	13 7	18.4	12.6	14.1	+ 3.1	21.	21.9	23.	7.3	11.1	13.0	9.1	62
Trekroner	5	761.2	12.0	16 2	12.7	13.0	+ 2.6	21.	19.3	22.	8.3	7.4	8.7	6.5	59

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	.	.	.	80	2	.	21	26	12	7	12	10	10	2.7	12.1	0.80

Anmærkning: Moderate, skiftende Vinde med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	68	23	91	4	.	4	7	2	.	1	12	17	15	2	56	50	6	33	1	1	.
Kvindek. *Fem.*	77	26	103	1	.	1	4	1	4	2	5	17	22	11	66	61	5	46	1	.	.
Ialt *Total*	145	49	194	5	.	5	11	3	4	3	17	34	37	13	122	111	11	79	2	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 126.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidem.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	580,000
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 18. Maj 1924 23. Maj 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
18/5—24/5	27	2	11	.	16	.	3	.	.	.	75	2	2	.	17	2	1	1	130	2
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1032 nye Tilfælde i København (foruden 310 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1 – 5 Aar	Fra 5 – 15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	6	13	2	3	.	.	24	.	2	.	.	.	1	5	.	1	1	1	1	3	1	2	6	.	20	.	2	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	.	2	1	2	.	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	1	3	.	1	.	.	1	4
5. Morbilli	3	12	18	2	1	.	.	36	.	.	.	.	1	1	1	3	.	4	2	17	1	.	6	.	9	.	4	.	.	3	5
6. Tussis convulsiva	3	12	5	.	.	.	.	20	.	1	.	.	.	.	.	4	3	6	1	.	.	4	1	.	5	.	.	.	.	3	6
7. Angina parotidea	.	1	4	4	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	1	.	.	.	.	4	4	2	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	1	.	1	4	.	1	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	3	1	9	.	.	13	.	1	.	.	.	.	2	2	.	3	1	1	.	.	3	.	7	.	5	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	2	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	1	.	.	1	.	1	.	5	.	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	8	10	2	.	20	.	2	1	2	2	1	.	2	1	2	1	3	.	1	2	.	20	1	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	6	22	12	72	14	3	4	133	.	1	.	.	2	4	5	13	5	77	3	9	1	2	11	.	60	59	8	.	.	18	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	7	5	5	5	.	5	33	.	.	.	.	2	3	.	3	2	1	1	10	3	2	6	.	26	2	9	.	.	5	17
18. Influenza	.	34	87	98	136	4	15	374	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	35	.	.	74	18
19. Angina tonsillaris	1	24	63	32	47	.	1	168	1	6	.	3	2	5	7	30	8	30	8	29	4	9	26	.	10	10	50	.	.	42	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	6	6	5	3	9	2	3	34	.	2	.	.	2	1	4	5	2	6	2	4	.	4	2	.	3	.	9	.	.	9	20
21. Varicellæ	.	3	6	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	1	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	10	1	.	.	.	12	.	.	.	.	.	2	1	.	2	4	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Poliom. ant. ac.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	23
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	25	129	234	234	239	11	29	901	1	16	2	5	12	23	21	66	28	141	25	82	10	25	69	1	181	76	132	.	.	160	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	1	.	64	20	.	.	85																	5	2	11	.	.	4	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	.	.	.	3																	1	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	10	14	.	.	24																	5	.	2	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	1	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	1	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	8	8	.	.	16																	.	.	1	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	25	130	234	321	282	11	29	1032																	194	78	146	.	.	164	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	.	.	11	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5	8	.	.	.	.	.	.	2	3	1	.	.	2	2	.	3	2	.	.	.	29	.	.	5
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	2	7	.	.	.	.	2	1	2	.	1	2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	22	.	.	2
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	.	.	.	.	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	17	.	.	2
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	1	1	5	1	.	2	.	2	.	4	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	6	1	33	.	.	1
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	13	3	3	13	27	2	.	2	1	4	4	13	1	1	2	4	4	1	3	3	4	.	8	3	122	.	.	10
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	7	15	1	.	.	1	.	3	7	1	.	.	2	3	1	.	3	3	1	.	2	1	56	.	.	7
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	11	2	1	6	12	1	.	2	.	4	1	6	.	1	2	2	1	.	.	.	3	.	6	2	66	.	.	3

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	16/5	9/5	16/5	9/5	9/5	.	.	.	.	.	.	16/5	16/5	16/5	16/5	16/5	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	1	5	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	21	6	1	3	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251089

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1925.	Fra Søndag **24. Maj** til Lørdag **30. Maj** begge Dage inkl.	50. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	14.9	17.3	13.4	14.7	+ 2.4	28.	21.5	25.	9.3	6.4	8.8	0.6	75
Trekroner	5	756.1	13.5	15.2	13.3	13.7	+ 1.8	28.	18.7	25.	9.1	5.0	6.4	3.8	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.8	4	.	.	.	42	.	10	14	16	28	7	20	5	.	3.1	13.2	0.90

Anmærkning: Moderate, skiftende Vinde med mildt Vejr. Regn d. 24., 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	89	25	114	2	1	3	3	2	4	2	14	18	30	4	77	70	7	56	3	.	.
Kvindek. *Fem.*.	73	22	95	.	2	2	3	1	.	3	16	19	26	9	77	71	6	52	2	.	.
Ialt *Total*	162	47	209	2	3	5	6	3	4	5	30	37	56	13	154	141	13	108	5	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 126.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Forcløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	584,700
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 25. Maj 1924 30. Maj 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
25/5—31/5	36	2	10	.	21	1	8	1	.	.	77	4	1	.	8	1	1	1	70	.
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 838 nye Tilfælde i København (foruden 193 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	4	15	.	1	.	.	21	.	2	.	.	.	3	.	4	1	3	1	2	.	2	3	.	23	.	1	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	1	4	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	1	.	1	.	3	.	.	.	.	.	4
5. Morbilli	7	22	14	.	.	.	.	43	.	.	.	.	.	1	3	1	2	2	1	23	4	1	5	.	7	.	1	.	.	1	5
6. Tussis convulsiva	3	14	6	.	.	.	.	23	.	1	.	.	1	2	.	.	2	6	.	1	5	5	.	.	1	.	1	.	.	1	6
7. Angina parotidea	.	3	4	1	.	.	.	8	.	.	.	.	1	.	.	.	2	2	.	2	.	.	1	.	1	1	.	.	.	2	7
8. Erysipelas	.	.	.	1	5	.	1	7	.	1	.	.	1	.	.	1	1	1	.	.	1	1	.	.	5	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	.	5	5	.	.	10	.	1	1	.	1	1	.	1	.	.	1	1	2	.	1	.	3	.	2	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	1	1	3	1	1	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	1	2	2	.	1	.	6	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	18	7	.	.	25	.	.	.	.	2	1	1	5	1	5	.	3	2	2	3	.	19	.	.	.	.	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	18	13	30	17	7	12	98	.	1	.	.	18	6	4	15	5	17	6	16	2	1	7	.	18	.	8	.	.	13	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	5	5	3	7	1	2	27	.	.	.	.	1	5	1	1	1	5	3	1	3	5	1	.	8	.	2	.	.	6	17
18. Influenza	2	16	62	58	80	3	12	233	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	33	.	.	34	18
19. Angina tonsillaris	1	16	60	31	29	.	2	139	3	1	.	.	12	20	7	20	3	25	5	15	10	7	11	.	8	6	22	.	.	31	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	11	12	6	6	6	1	4	46	.	2	1	.	2	2	3	10	2	7	3	9	3	1	1	.	.	.	8	.	.	11	20
21. Varicellæ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	8	.	1	.	.	10	.	.	.	.	.	3	.	.	1	4	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	30	113	198	156	161	13	34	705	3	9	2	.	39	44	19	61	22	78	20	76	35	27	37	.	98	7	86	.	.	103	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H						
24. Gonorrhoea	.	.	.	88	26	.	.	114																	11	.	1	.	.	2	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	10	7	.	.	17																	1	.	.	.	.	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	30	113	198	256	194	13	34	838																	110	7	87	.	.	106	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza Nr. 15*	*Af Men. cer. sp. ep. Nr. 15*	*Af Tubercul. pulm. Nr. 16*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	6	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	1
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	3	7	1	.	1	.	.	2	3	1	.	.	1	4	.	.	3	1	.	1	32	.	.	3
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	13	.	.	1	.	.	2	3	4	2	.	1	1	1	8	.	.	.	.	35	.	.	2
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	3	.	.	.	.	.	1	2	5	.	.	.	1	2	.	.	.	.	10	.	34	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	.	1	.	6	.	.	1	.	.	1	.	9	.	.	1	.	2	1	.	.	.	3	.	35	1	.	1
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	7	15	.	2	11	29	1	.	4	1	4	7	21	3	1	2	5	15	1	3	3	2	.	13	2	154	1	.	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	4	6	.	1	5	10	1	.	1	1	1	4	8	1	1	.	2	12	1	3	3	1	.	10	1	77	.	.	3
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	9	.	1	6	19	.	.	3	.	3	3	13	2	.	2	3	3	.	.	.	1	.	3	1	77	1	.	4

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	23/5	23/5	.	23/5	16/5	23/5	.	.	.	.	.	.	23/5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251123

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1925. | Fra Søndag **31. Maj** til Lørdag **6. Juni** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	14.1	17.0	12.4	13.8	+ 0.3	6.	21.8	6.	7.1	9.6	14.7	5.7	67
Trekroner	5	766.3	12.9	15.3	13.4	13.4	+ 0.4	6.	19.7	1.	9.4	6.2	8.9	4.1	61

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.1	4	.	.	.	79	17	9	7	7	3	14	29	9	5	2.5	13.8	1.36

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige, Vinde med Temperatur omkring Normalen. Regnbyger de første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	76	19	95	2	.	2	3	2	2	.	7	19	9	7	49	46	3	40	.	.	.
Kvindek. *Fem.*	83	21	104	1	.	1	4	1	1	.	15	12	19	8	60	51	9	45	1	.	.
Ialt *Total*	159	40	199	3	.	3	7	3	3	.	22	31	28	15	109	97	12	85	1	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 103.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 April	526	853	181	26	766	171	123	106	17	67	49	90	205	
— Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	584,700
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 1. Juni 1924 / 6. Juni 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
1/6—7/6	38	1	14	1	21	1	2	.	1	.	36	.	2	.	7	4	.	.	58	.
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2

Tab. 5. Fra 394 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 770 nye Tilfælde i København (foruden 196 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1–5 Aar	Fra 5–15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	8	12	2	8	.	.	30	.	.	.	.	1	2	1	4	3	4	1	4	2	8	.	19	.	2	.	.	3	3
4. Scarlatina	.	4	4	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	1	.	1	.	2	.	.	.	1	.	6	.	.	.	.	.	4
5. Morbilli	2	15	10	1	.	.	.	28	.	2	2	2	.	.	.	1	5	1	.	10	1	1	3	3	.	2	.	.	8	5
6. Tussis convulsiva	2	17	3	.	.	.	.	22	.	.	.	1	1	1	.	1	.	2	6	4	1	3	2	3	.	4	.	.	3	6
7. Angina parotidea	1	2	4	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	2	.	.	.	1	3	3	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	.	9	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	4	.	4	.	2	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	5	4	4	.	.	13	.	.	1	.	1	3	.	1	.	1	.	1	.	.	4	6	2	1	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	5	6	5	.	1	17	.	1	.	.	.	2	1	3	.	1	1	4	2	.	2	11	.	.	.	.	3	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	7	6	.	.	14	.	.	.	1	2	.	1	1	.	4	.	3	2	.	.	11	.	.	.	.	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	15	11	11	21	8	8	78	.	1	.	1	3	.	3	12	8	21	6	11	1	4	7	15	5	4	.	.	23	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	9	5	7	3	2	4	34	.	.	.	2	3	1	.	5	1	2	3	7	2	2	6	9	2	5	.	.	3	17
18. Influenza	.	16	37	51	55	2	6	167	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	47	18
19. Angina tonsillaris	1	17	55	28	31	.	.	132	1	1	.	5	10	2	8	5	4	28	4	21	9	4	20	11	5	14	.	.	28	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	14	8	8	5	3	2	1	41	.	4	1	.	.	2	2	17	1	10	2	3	3	.	6	3	.	3	.	.	22	20
21. Varicellæ	.	3	2	.	1	.	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	6	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	.	2	1	1	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	28	116	168	122	146	14	20	614	1	9	4	12	21	17	16	53	25	78	25	76	23	23	63	1	105	18	47	.	.	146	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H						
24. Gonorrhoea	.	.	4	78	20	3	.	105																	7	1	3	.	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	2	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	.	9	4	.	.	13																	.	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	3	1	.	.	4																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	1	16	15	.	.	32																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	28	116	173	228	186	19	20	770																	112	19	50	.	.	146	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	7	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	6	4	1	.	2	.	1	2	4	.	.	.	1	1	2	.	.	.	.	.	26	.	.	6
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	.	.	1	.	2	2	3	.	.	.	.	1	7	1	1	.	.	.	3	27	.	.	1
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2	2	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	6	.	16	.	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	2	.	2	.	.	2	.	.	.	6	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	6	2	27	2	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	2	4	2	3	11	8	1	.	6	1	3	6	15	.	1	1	3	13	1	1	1	7	.	12	5	109	2	.	8
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	.	7	4	1	.	3	.	1	4	6	.	.	1	2	5	.	.	.	4	.	6	.	49	.	.	7
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	3	.	3	4	4	.	.	3	1	2	2	9	.	1	.	1	8	1	1	1	3	.	6	5	60	2	.	1

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	30/5	30/5	30/5	30/5	23/5	30/5	.	.	.	.	.	.	30/5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251166

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1925. | Fra Søndag **7. Juni** til Lørdag **13. Juni** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	20.4	23.0	17.2	19.4	+ 5.1	11.	30.1	7.	10.0	10.9	15.9	4.2	62
Trekroner	5	765.4	17.4	20.0	17.3	17.7	+ 3.8	11.	27.6	13.	10.7	7.2	12.0	1.8	59

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	1	.	.	.	91	12	5	3	7	7	3	23	35	5	3.2	15.5	0.88

Anmærkning: Moderate til stive overvejende vestlige og nordvestlige Vinde med varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	66	34	100	1	.	1	9	1	.	3	22	19	18	7	79	72	7	55	1	1	.
Kvindek. *Fem.*.	87	24	111	.	.	.	3	4	4	4	11	33	33	11	103	94	9	68	2	.	.
Ialt *Total*	153	58	211	1	.	1	12	5	4	7	33	52	51	18	182	166	16	123	3	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14 ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès. (Morts-nés excl.)*													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 93.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	584,700
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 8. Juni 1924 13. Juni 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
8/6—14/6	14	.	7	.	14	1	3	.	.	.	45	.	.	1	5	.	.	.	58	.
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7*	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 676 nye Tilfælde i København (foruden 207 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	2	2	.	1	.	.	5	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	3	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	5	20	1	6	.	.	32	.	2	.	1	2	4	5	2	2	2	2	2	2	3	3	.	12	.	.	.	.	3	3
4. Scarlatina	.	4	5	1	.	.	.	10	.	.	.	.	.	1	.	1	.	6	.	.	1	.	1	.	7	.	2	.	.	1	4
5. Morbilli	.	19	14	.	2	.	.	35	1	.	2	.	.	2	2	2	1	4	1	13	2	4	1	.	4	.	.	.	.	6	5
6. Tussis convulsiva	2	9	4	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	2	4	.	.	2	.	.	.	2	5	.	7	.	4	.	.	4	6
7. Angina parotidea	.	1	7	.	3	.	.	11	.	.	.	3	1	.	1	.	2	2	1	1	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	3	3	2	1	9	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	5	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	.	6	2	.	1	9	.	.	.	2	1	.	.	.	3	.	.	1	.	1	1	.	7	.	.	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	.	4	2	1	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	1	.	2	1	4	.	1	.	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	13	12	1	.	26	.	1	.	.	2	1	.	4	2	3	2	3	2	3	3	.	19	.	5	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	6	15	3	6	12	1	6	49	.	.	.	.	1	3	2	6	9	14	2	6	1	1	4	.	28	21	5	.	.	28	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	7	1	5	2	2	2	21	.	.	.	.	.	2	1	6	1	.	2	7	.	.	2	.	5	1	3	.	.	2	17
18. Influenza	.	5	25	33	35	2	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	28	18
19. Angina tonsillaris	2	24	54	20	39	3	.	142	1	3	1	2	3	9	8	38	6	15	5	17	5	9	20	.	17	13	32	.	.	27	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	6	13	8	11	16	.	2	56	1	3	.	1	1	6	3	9	.	9	5	7	1	3	7	.	1	1	12	.	.	19	20
21. Varicellæ	.	1	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	4	.	.	.	.	4	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	18	106	149	105	135	12	12	536	4	10	3	9	11	31	30	71	28	59	21	64	15	27	52	1	125	37	73	.	.	121	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H						
24. Gonorrhoea	.	2	.	67	34	1	.	104		.															14	9	12	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	.	7	11	.	.	18																	1	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	8	8	.	.	16																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	18	108	149	188	188	13	12	676																	140	46	85	.	.	122	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	12	.	.	1
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	.	.	5	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	7	.	1	2
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	1	8	3	.	.	.	.	.	2	8	.	2	.	.	5	2	3	2	.	.	.	.	41	.	.	7
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	5	.	.	2	5	8	.	.	2	.	3	4	6	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	4	44	1	.	4
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	6	.	.	2	3	.	.	2	.	1	.	2	.	.	.	1	2	.	.	.	.	4	1	25	.	.	2
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	2	10	.	.	1	.	3	2	8	1	.	.	1	1	4	.	.	.	.	6	1	44	.	.	2
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	1	7	15	.	4	22	25	.	.	6	1	7	9	24	1	2	.	3	9	7	3	5	12	.	10	6	182	1	1	18
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	2	10	.	2	11	6	.	.	2	1	1	3	10	.	2	.	1	7	2	3	2	7	.	4	1	79	.	1	10
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	5	5	.	2	11	19	.	.	4	.	6	6	14	1	.	.	2	2	5	.	3	5	.	6	5	103	1	.	8

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	6/6	6/6	.	6/6	30/5	.	.	.	.	.	.	.	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	.	6/6	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	7	.	4	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	.	4	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251229

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1925. | Fra Søndag **14. Juni** til Lørdag **20. Juni** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	12.9	15.4	12.3	13.0	— 2.1	16.	20.1	19.	7.3	7.4	10.3	3.2	62
Trekroner	5	752.6	12.1	14 2	12.8	12.7	— 1.8	16.	19.3	19.	6.7	5.8	9.1	2.1	62

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.7	5	.	2	.	63	14	.	.	.	.	7	48	31	.	5.0	14.6	1.77

Anmærkning: Temmelig stærke vestlige og nordvestlige Vinde med køligt Vejr og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	ialt	Dødfødte ægte	uægte	ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	Deraf døde: indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	80	18	98	5	.	5	8	.	3	3	6	17	15	9	61	57	4	43	2	1	.
Kvindek. *Fem.*.	87	28	115	3	.	3	2	4	2	.	6	13	22	5	54	51	3	41	1	.	.
Ialt *Total*	167	46	213	8	.	8	10	4	5	3	12	30	37	14	115	108	7	84	3	1	.
	légit.	*illég.*	*total* *Nés vivants.*	*légit.*	*illég.*	*total* *Morts-nés*	*légit.*	*illég.*	*Décès.* (Morts-nés excl.)						*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14ans*

Ægteskaber *Mariages:* 65.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	584,700
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 15.Juni 1924 20.Juni 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
15/6—21/6	21	.	20	.	21	.	3	.	1	.	45	.	.	.	10	1	1	.	44	.
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 694 nye Tilfælde i København (foruden 152 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																										Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	2	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	2	4	8	1	2	.	.	17	2	1	.	.	1	2	1	2	.	2	1	2	1	.	2	.	14	.	2	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	2	5	1	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	4	2	.	3	.	1	.	.	.	4
5. Morbilli	1	19	3	.	3	.	.	26	.	.	.	.	.	1	2	.	6	1	.	10	1	3	2	.	6	.	.	.	.	3	5
6. Tussis convulsiva	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	.	.	.	3	.	.	.	6
7. Angina parotidea	.	.	5	4	.	.	.	9	.	.	.	.	1	.	1	1	1	1	.	.	.	4	.	.	2	2	3	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	.	.	.	3	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	6	5	.	.	12	.	1	.	.	.	3	1	1	1	2	1	2	.	.	.	.	4	.	1	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	3	1	3	.	.	7	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	2	1	.	1	.	1	.	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	20	6	.	.	26	1	.	.	.	1	2	2	3	1	2	3	6	2	1	2	.	22	.	1	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	.	10	10	28	16	2	5	71	.	2	.	1	2	2	7	6	5	30	5	7	.	.	4	.	19	17	9	.	.	12	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	5	8	3	1	2	1	21	.	.	.	.	1	2	.	4	.	2	1	3	2	3	3	.	6	.	2	.	.	5	17
18. Influenza	1	5	27	31	34	1	2	101	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	6	.	.	16	18
19. Angina tonsillaris	1	6	41	40	43	.	1	132	.	4	.	2	6	8	10	18	7	31	4	17	5	9	11	.	12	10	29	.	.	16	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	15	25	5	12	17	1	4	79	.	2	.	1	1	6	7	13	3	7	1	6	11	6	15	.	3	.	9	.	.	18	20
21. Varicellæ	.	5	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	21	89	117	149	133	6	14	529	4	10	.	4	13	28	32	49	25	86	18	57	26	32	44	.	103	29	69	.	.	73	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H						
24. Gonorrhoea	.	.	.	88	28	.	.	116																	10	2	8	.	.	2	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	17	9	.	1	27																	4	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	3	.	.	3																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	2	.	.	.	.	.	.	2																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	1	.	1	9	5	.	.	16																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	24	89	118	264	178	6	15	694																	118	31	77	.	.	75	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar.....	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	.	.	.
5—15 Aar.....	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	.	.	1	.	2	1	2	.	.	.	.	3	.	2	.	.	.	1	23	.	.	5
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	2	4	.	.	.	.	.	2	3	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	1	19	.	.	2
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	1	.	3	1	.	.	.	1	.	7	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	1	24	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.	.	.	4	1	6	.	1	1	.	1	2	.	1	.	.	4	.	27	.	.	.
Ialt *Total*..	.	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.	1	10	3	1	10	16	1	.	1	.	7	4	19	.	1	1	1	11	2	3	3	7	.	6	3	115	.	.	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	1	3	2	1	7	9	1	.	1	.	3	1	10	.	.	.	.	9	.	2	1	4	.	2	2	61	.	.	5
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	7	1	.	3	7	.	.	.	.	4	3	9	.	1	1	1	2	2	1	2	3	.	4	1	54	.	.	2

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Göteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	13/6	13/6	13/6	13/6	6/6	.	.	.	.	.	.	.	13/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup).....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste.....	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251270

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1925. | Fra Søndag **21. Juni** til Lørdag **27. Juni** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	.	—	12.2	14.3	12.7	12.7	— 3.0	25.	18.5	22.	8.5	5.6	7.4	3.4	78
Trekroner	5	755.2	11.8	13 6	13.3	12.7	— 2.4	25.27.	17.2	22.	8.8	5.1	6.5	3.0	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.2	6	1	.	.	24	12	.	7	14	10	21	17	5	14	1.7	13.3	1.05

Anmærkning:

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	Plejebørn 1-14
Mandk. *Masc.*.	93	16	109	2	4	6	4	3	2	2	11	20	24	2	68	60	8	44	2	1	.
Kvindek. *Fem.*.	74	22	96	1	.	1	6	1	.	.	9	8	15	6	45	42	3	22	3	.	.
Ialt *Total*	167	38	205	3	4	7	10	4	2	2	20	28	39	8	113	102	11	66	5	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 98.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	584,700
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 22.Juni 1924 27.Juni 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
22/6—28/6	17	.	11	.	21	1	16	1	1	.	34	2	.	.	9	1	.	.	33	2
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 590 nye Tilfælde i København (foruden 165 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	6	5	1	2	.	.	15	.	.	.	.	1	1	.	5	1	1	3	1	1	1	.	.	14	.	.	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	5	10	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	3	1	2	3	3	.	2	1	.	.	.	9	.	.	.	.	1	4
5. Morbilli	1	24	25	1	1	.	.	52	.	.	.	.	.	2	1	5	7	4	3	24	2	4	.	.	9	.	.	.	.	1	5
6. Tussis convulsiva	2	3	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	3	.	3	.	.	1	6
7. Angina parotidea	.	.	3	4	1	.	.	8	.	.	1	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	4	.	.	1	1	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	3	.	1	6	.	.	1	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	1	.	.	4	.	.	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	1	3	1	.	.	6	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	4	1	2	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	1	5	4	1	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	2	2	3	1	.	9	.	.	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	9	7	.	.	16	.	1	.	1	.	.	.	2	2	.	1	1	.	1	1	.	11	.	.	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	14	8	23	12	2	3	66	1	2	.	.	1	7	1	7	3	22	4	12	.	1	5	.	13	10	7	.	.	16	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	.	8	2	3	.	3	1	17	1	1	.	.	.	2	2	1	.	2	.	6	1	1	.	.	5	.	2	.	.	2	17
18. Influenza	.	8	15	23	22	.	1	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	10	.	.	14	18
19. Angina tonsillaris	2	11	37	30	36	.	.	116	.	2	2	1	2	13	11	22	4	22	5	17	3	1	11	.	7	6	14	.	.	35	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	8	10	8	8	10	.	3	47	.	1	.	1	.	3	7	2	1	9	7	9	.	2	5	.	11	.	11	.	.	37	20
21. Varicellæ	.	2	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	1	1	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	19	94	122	111	98	5	9	458	2	7	4	3	6	37	26	54	21	70	24	77	10	21	27	.	106	18	49	.	.	101	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H						
24. Gonorrhoea	.	2	.	73	24	.	.	99																						
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	.	.	.	3																	5	1	13	.	.	1	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	10	5	.	.	15																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	1	.	.	1																	.	.	1	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	.	.	8	6	.	.	14																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	29
Ialt *Total*	19	96	122	205	134	5	9	590																	.	.	.	.	.	.	30
																									111	19	63	.	.	102	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	1	10	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	1	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	7	3	.	.	1	.	1	1	4	.	1	1	3	3	.	2	.	.	.	2	31	.	.	6
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	4	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	1	1	2	1	.	.	.	17	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	4	.	.	1	.	.	3	4	.	1	.	2	1	1	.	.	5	1	26	.	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	2	.	.	1	.	1	1	8	.	1	.	1	.	.	.	2	.	.	1	21	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	1	5	2	.	12	13	.	.	3	.	2	6	18	.	3	1	7	6	2	4	5	9	.	6	5	113	.	.	10
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	3	1	.	8	7	.	.	2	.	1	5	8	.	2	1	5	5	1	2	1	5	.	5	4	68	.	.	7
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	1	.	4	6	.	.	1	.	1	1	10	.	1	.	2	1	1	2	4	4	.	1	1	45	.	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	20/6	20/6	.	20/6	13/6	.	.	.	.	.	.	.	20/6	20/6	20/6	20/6	20/6	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	11	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251304

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1925. | Fra Søndag **28. Juni** til Lørdag **4. Juli** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀. — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	16.4	19.9	16.2	16.8	+ 0.7	1.	25.0	28.	10.7	6.5	10.3	2.2	68
Trekroner	5	761.7	15.3	18.3	16.1	16.1	+ 0.4	1.	21.9	28.	11.4	6.2	7.5	4.7	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	.	.	.	77	48	12	12	7	.	5	.	7	9	2.4	14.7	0.82

Anmærkning: Svage, overvejende nordlige Vinde med tørt Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	ialt	Dødfødte ægte	uægte	ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) ægte 0—1	uægte 0—1	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	65	25	90	.	.	.	3	2	2	.	12	22	20	10	71	67	4	48	2	.	.
Kvindek. *Fem.*.	58	18	76	2	.	2	4	.	2	.	10	17	20	5	58	53	5	32	.	.	.
Ialt *Total*	123	43	166	2	.	2	7	2	4	.	22	39	40	15	129	120	9	80	2	.	.
	légit.	*illég.*	*total* *Nés vivants.*	*légit.*	*illeg.*	*total* *Morts-nés*	*légit.*	*illég.*	*Décès. (Morts-nés excl.)*						*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14ans*

Ægteskaber *Mariages:* 97.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Døde af Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Døde af Kræft *Maladies cancéreuses*	Døde af Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Maj	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	
— Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	584,700
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 29.Juni 1924 27.Juni 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
29/6—5/7	11	.	7	.	32	1	8	.	.	.	42	.	.	.	9	.	.	.	25	.
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1

Tab. 5. Fra 288 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 451 nye Tilfælde i København (foruden 105 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclares par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*								*Copenhague*																				*Communes voisin*				
									Kvarterer — *Quartiers*																Indlagte paa Hospital.							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds		
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																										
1. a. Febris typhoidea	.	1	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	1	2	3	.	.	6	.	2	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	1	.	.	1	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	4	9	2	1	.	.	16	.	1	.	.	1	2	1	3	.	1	1	2	2	1	1	.	12	.	.	.	.	4	3
4. Scarlatina	.	1	3	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	1	.	.	3	.	.	.	.	3	4
5. Morbilli	1	10	9	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	1	3	2	6	1	7	.	.	.	.	7	.	2	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	.	5	5	.	.	.	.	10	.	.	.	1	.	1	.	3	.	2	1	1	.	.	1	.	4	.	1	.	.	2	6
7. Angina parotidea	.	.	2	1	1	.	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	1	.	1	5	.	2	9	.	.	.	.	1	2	.	1	.	2	1	1	.	1	.	.	8	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	1	3	.	.	5	.	.	.	1	1	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	4	1	5	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	4	16	.	.	20	.	.	.	.	5	.	.	3	.	.	1	6	1	2	2	.	20	.	2	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	2	5	5	8	10	.	2	32	.	.	.	2	2	.	.	.	3	5	4	8	.	.	8	.	1	.	5	.	.	7	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	.	5	4	1	.	1	2	13	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	1	4	1	.	1	.	6	.	4	.	.	2	17
18. Influenza	.	1	5	9	12	1	1	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	12	18
19. Angina tonsillaris	.	10	31	22	27	.	2	92	.	.	.	1	2	10	6	11	5	7	6	17	4	3	20	.	12	.	9	.	.	16	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	3	12	4	9	5	.	.	33	.	.	.	.	.	1	1	4	.	10	2	7	2	.	6	.	1	.	5	.	.	6	20
21. Varicellæ	.	1	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	1	2	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	8	58	81	62	86	2	9	306	.	4	.	5	12	18	13	36	13	40	21	57	11	8	39	.	87	1	38	.	.	54	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H						
24. Gonorrhoea	.	.	1	92	24	3	.	120																	9	.	12	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	2	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	10	5	.	.	15																	.	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	5	3	.	.	8																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	8	58	82	169	120	5	9	451																	97	1	50	.	.	55	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	7	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	4	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	6	7	.	.	1	.	.	.	5	.	1	.	2	4	.	.	.	.	.	1	34	.	.	5
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	9	.	.	1	.	1	4	.	.	.	1	2	1	.	2	1	.	.	3	27	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	2	.	.	.	.	1	4	6	.	.	1	1	4	.	.	.	.	4	2	30	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	3	.	.	.	.	1	3	8	.	.	.	2	1	.	.	1	.	.	2	25	1	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	11	1	3	11	21	.	.	2	.	3	12	19	.	1	1	7	10	.	2	3	3	.	4	13	129	1	.	8
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	5	1	2	6	9	.	.	1	.	1	4	11	.	1	1	3	8	.	2	3	2	.	4	5	71	1	.	5
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	5	12	.	.	1	.	2	8	8	.	.	.	4	2	.	.	.	1	.	.	8	58	.	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	27/6	.	27/6	20/6	.	.	.	.	.	.	.	27/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251344

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1925.	Fra Søndag **5. Juli** til Lørdag **11. Juli** begge Dage inkl.	50. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 °/₀₀, — Natal.: 19.9 °/₀₀. — Nuptial.: 10.3 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	.	—	16.6	19.7	15.5	16.6	+ 0.2	6.	25.1	10.	8.9	7.7	9.9	4.1	69
Trekroner	5	758.4	15.9	17.6	16.3	16.3	+ 0.4	6.	23.1	10.	10.5	6.1	7.9	2.4	68

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.2	2	.	.	.	50	5	2	2	.	.	7	50	25	9	3.0	15.5	0.91

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen. Regn d. 8. og Natten til den 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)									Deraf døde			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	Plejebørn 1-14
Mandk. *Masc.*.	103	20	123	3	1	4	4	3	1	1	9	19	21	1	59	53	6	38	4	.	.
Kvindek. *Fem.*.	78	21	99	3	.	3	4	.	4	1	8	16	17	9	59	54	5	38	1	.	.
Ialt *Total*	181	41	222	6	1	7	8	3	5	2	17	35	38	10	118	107	11	76	5	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sines medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 113.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	584,700
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 6. Juli 1924 11. Juli 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
6/7—12/7	18	.	9	.	22	1	15	.	.	.	34	.	.	.	11	.	2	1	15	.
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5	.	2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6 - 4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.

Tab. 5. Fra 293 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 495 nye Tilfælde i København (foruden 113 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																		*Communes voisin*				
									Kvarterer — *Quartiers*																Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
b. — paratyphoidea	1	.	.	1	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	a1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1	
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	2	12	2	5	.	.	21	.	.	.	.	.	4	1	1	1	3	.	3	1	1	4	2	6	.	.	.	.	1	2	
4. Scarlatina	.	3	6	1	.	.	.	10	.	.	.	.	.	3	.	1	.	2	1	1	1	.	1	.	10	.	.	.	.	1	3	
5. Morbilli	2	14	7	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	1	.	2	2	5	2	8	.	2	1	.	10	.	.	.	.	5	4	
6. Tussis convulsiva	2	4	1	.	.	.	.	7	.	1	.	.	.	3	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	2	.	.	4	5	
7. Angina parotidea	.	.	.	1	4	.	1	6	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	2	6		
8. Erysipelas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
13. Febris rheumatica	.	1	2	3	6	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	1	.	2	.	4	.	.	.	1	.	1	2	1	1	1	.	1	.	4	.	.	6	.	.	.	.	13	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	12	11	.	.	23	.	1	1	.	.	1	.	3	1	4	1	4	2	5	.	.	19	.	.	.	.	15	
16. Tracheo-Bronchitis	1	5	6	4	7	1	4	28	2	.	.	.	2	4	1	2	.	2	1	9	.	.	5	.	2	2	1	.	.	10	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	.	3	2	1	3	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	1	1	2	1	.	7	1	2	.	.	1	17	
18. Influenza	.	8	8	21	20	.	1	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	2	.	.	13	18	
19. Angina tonsillaris	4	16	26	25	34	.	.	105	.	2	.	1	5	4	3	11	7	9	6	16	11	15	15	.	11	5	6	.	.	30	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	13	7	7	10	11	1	2	51	1	.	.	2	1	2	2	5	1	8	4	8	1	1	15	.	2	.	2	.	.	12	20
21. Varicellæ	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	23	65	79	82	102	4	9	364	4	4	1	4	9	24	9	30	16	38	18	56	18	31	42	2	86	10	15	.	.	83	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H						
24. Gonorrhoea	.	.	.	88	15	.	.	103																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.																	13	.	14	.	.	1	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	12	12	.	.	24																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	5	.	.	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	.	.	4	.	.	.	4																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	2	.	.	.	.	.	29
Ialt *Total*	23	65	79	186	129	4	9	495																	.	.	.	.	.	.	30
																									106	10	29	.	.	84	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	8	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	7	3	.	.	.	.	1	2	3	.	.	.	1	6	.	2	1	.	.	.	28	.	1	7
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	1	.	1	3	2	.	.	.	2	3	.	1	.	.	.	3	24	.	.	2
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	4	.	.	.	.	1	1	1	.	1	.	.	5	.	1	.	.	2	2	22	.	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	1	4	.	.	1	.	2	4	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6	.	26	.	.	1
Ialt *Total*. .	.	.	.	.	.	.	3	2	.	1	.	.	6	2	1	16	16	.	.	2	.	5	11	10	.	1	.	3	14	.	4	2	5	.	8	6	118	.	1	11
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	1	10	7	.	.	.	.	2	4	4	.	1	.	1	11	.	3	1	4	.	2	2	59	.	1	8
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	3	2	.	1	.	.	2	.	.	6	9	.	.	2	.	3	7	6	.	.	.	2	3	.	1	1	1	.	6	4	59	.	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	4/7	4/7	4/7	4/7	27/6	.	.	.	.	.	.	.	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251396

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1925.	Fra Søndag **12. Juli** til Lørdag **18. Juli** begge Dage inkl.	50. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1923: Mortal.: 11.2 ‰. — Natal.: 19.9 ‰. — Nuptial.: 10.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	.	—	20.4	24.3	18.3	20.0	+ 3.0	18.	27.4	13.	12.1	11.6	13.3	10.0	58
Trekroner	5	764.7	18.2	22.1	19.0	19.1	+ 2.5	18.	24.6	13.	13.6	8.0	9.8	6.4	64

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	.	.	.	98	16	26	7	16	20	.	.	5	10	1.6	16.9	0.99

Anmærkning: Svage; noget skiftende Vinde med varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	89	22	111	.	1	1	6	.	2	1	11	14	29	5	68	58	10	39	2	.	.
Kvindek. *Fem.*.	90	18	108	.	.	.	6	4	1	1	9	15	25	5	66	65	1	46	3	.	.
Ialt *Total*	179	40	219	.	1	1	12	4	3	2	20	29	54	10	134	123	11	85	5	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 110.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	584,700
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 13. Juli 1924 18. Juli 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
13/7—19/7	8	.	6	.	17	.	5		2	.	33	1	.	1	7	2	1	1	14	.
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.

Tab. 5. Fra 285 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 541 nye Tilfælde i København (foruden 136 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																				*Communes voisin*				
									Kvarterer — *Quartiers*																	Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																									
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	4	4	1	4	.	.	13	.	.	.	.	.	.	2	1	2	2	.	.	.	2	4	.	10	.	3	.	.	.	3
4. Scarlatina	1	3	1	.	1	.	.	6	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	1	1	1	.	.	4	.	2	.	.	.	4
5. Morbilli	1	6	3	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	1	3	.	1	1	.	4	.	.	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	2	2	2	.	.	.	.	6	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	2	.	1	.	.	.	6
7. Angina parotidea	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	.	.	1	1	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	.	4	3	1	.	8	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	3	1	1	.	1	5	.	2	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	1	.	1	2	.	.	1	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	5	11	.	.	16	.	.	.	1	.	1	1	2	2	1	1	1	.	4	2	.	13	.	.	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	8	6	2	2	1	2	22	2	.	.	.	.	1	.	.	.	5	1	2	7	1	3	.	11	.	4	.	.	2	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	2	1	1	.	.	6	.	1	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	2	.	6	1	6	.	.	1	17
18. Influenza	1	4	4	13	9	.	1	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	8	18
19. Angina tonsillaris	2	26	28	21	25	.	.	102	.	1	1	.	1	7	5	10	3	10	6	17	19	7	15	.	9	1	16	.	.	17	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	12	52	34	20	19	4	2	143	1	3	1	1	4	8	5	10	6	20	5	21	20	11	27	.	6	.	21	.	.	34	20
21. Varicellæ	.	1	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	22	108	89	70	77	6	7	379	3	5	2	2	9	19	19	27	14	42	17	52	50	29	56	1	74	2	57	.	.	66	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H							
24. Gonorrhoea	.	1	.	101	18	2	1	123																	13	4	11	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	.	1	.	4																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	17	5	.	.	22																	2	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	1	.	1	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	8	3	.	.	11																	.	.	1	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	22	109	90	199	104	9	8	541																	89	6	69	.	.	67	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	12	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	1	.	1	5	2	.	.	.	2	1	.	2	2	.	.	.	25	.	.	3
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	6	7	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	3	24	.	.	6
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	7	.	.	3	.	.	1	4	1	1	1	3	4	.	.	.	.	7	.	34	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	7	.	.	.	.	2	3	2	.	1	.	2	2	1	.	.	.	.	4	2	30	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	2	5	1	1	11	26	1	.	5	2	4	9	9	1	2	1	8	10	1	2	2	10	.	11	6	134	.	.	9
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	1	1	4	12	.	.	4	2	1	6	6	1	1	1	5	5	.	2	2	3	.	7	1	68	.	.	3
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	5	.	.	7	14	1	.	1	.	3	3	3	.	1	.	3	5	1	.	.	7	.	4	5	66	.	.	6

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	11/7	11/7	11/7	11/7	4/7	4/7	.	.	.	.	.	.	11/7	11/7	11/7	11/7	11/7	.	4/7	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	4	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	2	4	1	.	2	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251419

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1925. | Fra Søndag **19. Juli** til Lørdag **25. Juli** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	23.7	27.7	21.9	23.4	+ 6.5	24.	30.2	21.	15.0	11.1	13.0	9.7	57
Trekroner	5	764.5	21.0	25.1	22.4	22.1	+ 5.4	23.	28.6	19.	16.4	8.0	9.8	5.9	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	.	.	.	95	.	7	21	17	7	.	.	.	48	1.4	19.4	0.80

Anmærkning: Svage, overvejende østlige Vinde med varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	ialt	Dødfødte ægte	uægte	ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	77	22	99	.	2	2	10	2	2	.	11	16	15	2	58	52	6	37	.	.	.
Kvindek. *Fem.*.	65	24	89	1	.	1	5	1	4	2	26	8	23	7	76	66	10	51	1	.	.
Ialt *Total*	142	46	188	1	2	3	15	3	6	2	37	24	38	9	134	118	16	88	1	.	.
	légit.	*illég.*	*total* *Nés vivants.*	*légit.*	*illég.*	*total* *Morts-nés*	*légit.*	*illég.*							*total* *Décès.* *(Morts-nés excl.)*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14ans*

Ægteskaber *Mariages:* 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	584,700
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 20. Juli 1924 25. Juli 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
20/7—26/7	13	.	6	.	16	.	2	.	.	.	29	2	.	.	3	.	.	.	22	.
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6 4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.

Tab. 5. Fra 265 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 754 nye Tilfælde i København (foruden 195 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Rheden og Havnen	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	4	6	.	2	.	.	12	2	.	.	.	.	.	2	.	2	1	.	2	1	2	.	.	8	.	1	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	1	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	3	.	1	.	.	.	4
5. Morbilli	2	8	8	.	.	.	.	18	1	.	.	.	2	.	.	4	1	2	.	3	1	1	3	.	2	.	.	.	.	3	5
6. Tussis convulsiva	3	6	4	.	.	.	.	13	.	.	.	.	2	1	.	.	.	5	.	2	.	3	.	.	1	.	3	.	.	.	6
7. Angina parotidea	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	1	.	1	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	1	4	5	.	.	11	1	.	.	.	.	.	1	.	2	2	1	1	1	.	.	2	.	3	.	1	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	1	1	2	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	2	.	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	8	17	.	.	25	.	1	.	1	.	1	.	3	5	7	1	2	.	1	2	1	24	2	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	3	1	5	3	.	2	15	.	.	.	.	.	3	1	1	.	.	4	1	4	.	1	.	.	.	2	.	.	6	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	1	.	2	4	1	.	10	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	2	.	1	1	.	6	.	2	.	.	1	17
18. Influenza	.	5	5	20	5	1	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	4	18
19. Angina tonsillaris	1	18	29	34	38	.	.	120	3	2	1	.	4	19	6	19	8	9	4	14	9	8	14	.	3	3	21	.	.	25	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	41	82	54	51	82	3	15	328	1	4	.	2	7	33	24	50	12	26	14	52	30	12	61	.	26	.	47	.	.	55	20
21. Varicellæ	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	50	133	113	128	159	5	17	605	8	7	1	3	15	60	32	85	34	54	28	79	47	28	87	1	82	5	84	.	.	94	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	R H						
24. Gonorrhoea	1	.	.	83	35	.	.	119																	12	2	17	.	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	13	13	.	.	26																	6	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	1	1	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	51	133	113	227	208	5	17	754																	100	7	101	.	.	94	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	15	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	6	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	10	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	2	1	2	5	.	.	.	1	27	.	.	1
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	5	.	.	1	1	.	2	2	.	.	2	.	1	.	3	1	.	.	.	7	34	.	1	6
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	1	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	.	3	.	1	.	.	3	1	17	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	2	.	2	2	3	.	.	.	.	6	2	.	.	.	4	.	30	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	5	5	2	12	25	1	.	3	1	2	8	9	.	1	2	.	12	4	6	7	10	.	7	10	134	.	1	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	4	1	2	11	1	.	.	.	.	4	3	.	1	.	.	5	1	3	5	6	.	3	2	58	.	.	1
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	10	14	.	.	3	1	2	4	6	.	.	2	.	7	3	3	2	4	.	4	8	76	.	1	6

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	18/7	18/7	18/7	18/7	11/7	.	.	.	.	.	.	.	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	3	2	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251458

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1925. | Fra Søndag **26. Juli** til Lørdag **1. August** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀. — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	17.8	19.3	16.2	17.3	+ 0.6	26.	26.5	1.	11.6	6.9	8.5	5.8	74
Trekroner	5	753.6	17.5	18.5	16.8	17.3	+ 0.8	27.	22.7	31.	13.9	3.7	5.0	1.7	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
35.6	6	.	3	.	45	.	.	5	10	10	40	30	5	.	3.2	19.3	0.94

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Vest og Sydvest, med varmt Vejr paa Ugens 2 første Dage og omkring normal Temperatur paa de øvrige Dage. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	92	22	114	2	.	2	2	1	1	1	11	14	13	5	48	41	7	38	1	1	.
Kvindek. *Fem.*.	73	23	96	2	.	2	7	1	3	.	12	15	27	13	78	70	8	55	2	.	.
Ialt *Total*	165	45	210	4	.	4	9	2	4	1	23	29	40	18	126	111	15	93	3	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 81.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	584,700
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 27. Juli 1924 1. Aug. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
27/7—2/8	7	.	5	.	15	.	4	.	1	.	38	.	1	1	6	1	.	.	24	.
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.

Tab. 5. Fra 277 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 934 nye Tilfælde i København (foruden 286 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	.	1	.	4	.	1	6	.	.	.	.	1	.	.	1	1	1	.	2	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	3
4. Scarlatina	1	1	3	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	.	4	.	1	.	.	.	4
5. Morbilli	1	14	2	.	1	.	.	18	1	.	.	.	1	.	.	2	1	5	1	7	.	.	1	.	4	.	.	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	.	3	1	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	6
7. Angina parotidea	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	3	5	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	3	1	1	.	.	5	.	.	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	4	3	7	.	.	14	.	.	.	.	.	1	.	3	1	3	.	.	.	3	2	1	11	.	.	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	3	15	2	.	1	21	.	1	.	.	1	.	1	4	1	.	3	5	2	1	2	.	18	2	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	10	2	.	.	12	.	.	.	.	1	1	2	2	.	.	3	1	.	1	1	.	12	.	.	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	2	3	14	9	.	1	30	1	1	.	.	.	1	1	.	.	12	3	2	1	.	8	.	14	10	4	.	.	12	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	3	4	3	3	2	3	19	1	1	.	.	.	.	.	2	.	3	1	3	.	5	3	.	17	.	2	.	.	3	17
18. Influenza	.	3	12	36	20	.	.	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	.	.	13	18
19. Angina tonsillaris	1	9	30	32	45	.	2	119	3	2	3	1	3	7	9	15	5	15	7	20	6	9	14	.	12	1	19	.	.	28	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	53	78	40	115	132	10	15	443	6	9	.	3	5	23	28	78	15	53	20	53	27	65	58	.	37	6	70	.	.	109	20
21. Varicellæ	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	58	115	104	232	231	12	23	775	12	15	3	5	12	33	42	111	27	94	40	96	37	87	89	1	143	19	106	.	.	170	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	.	1	103	35	.	.	139																	14	3	7	.	.	2	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	.	.	.	1																	5	1	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	1	9	8	.	.	18																	.	.	1	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt Total	59	115	106	345	274	12	23	934																	163	23	114	.	.	172	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza* Nr. 15	*Af Men. cer. sp. ep.*	*Af Tubercul. pulm.* Nr. 16
0—1 Aar ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	9	.	.	.
0—1 Aar uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
15—65 Aar M.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	5	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	7	.	2	1	.	.	.	25	.	.	5
15—65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	7	.	.	.	.	1	1	4	.	.	1	1	4	.	.	1	.	.	.	27	.	.	4
Over 65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	3	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	7	2	18	.	.	.
Over 65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	8	1	1	.	.	.	.	2	.	1	5	6	.	.	.	.	2	1	.	.	.	10	1	40	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	13	6	3	10	13	.	.	2	1	3	11	13	.	.	1	1	15	1	2	5	1	.	17	4	126	.	.	9
Mandk. *Mascul.*	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	6	6	.	.	.	.	1	5	2	.	.	.	.	8	.	2	2	.	.	7	2	48	.	.	5
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	10	5	1	4	7	.	.	2	1	2	6	11	.	.	1	1	7	1	.	3	1	.	10	2	78	.	.	4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	25/7	25/7	25/7	18/7	18/7	.	.	.	.	.	.	25/7	25/7	25/7	25/7	25/7	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251505

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1925. | Fra Søndag **2. August** til Lørdag **8. August** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀. — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	16.6	19.7	15.2	16.6	+ 0.1	7.	23.9	2.	10.5	9.5	11.4	8.5	67
Trekroner	5	756.4	16.2	18.4	16.9	16.9	+ 0.6	7.	22.2	4.	12.8	6.2	8.4	5.0	68

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.9	2	.	.	.	54	.	5	5	.	5	7	54	10	14	2.2	17.8	1.48

Anmærkning: Svage, overvejende vestlige Vinde, med Temperatur gennemgaaende omkring Normalen; Nedbør særlig d. 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	55	13	68	5	.	5	11	1	3	2	10	15	17	2	61	56	5	32	4	.	.
Kvindek. *Fem.*.	81	18	99	4	.	4	4	1	1	1	6	7	13	7	40	38	2	22	.	.	.
Ialt *Total*	136	31	167	9	.	9	15	2	4	3	16	22	30	9	101	94	7	54	4	.	.
	légit.	*illég.*	*total* *Nés vivants.*	*légit.*	*illeg.*	*total* *Morts-nés*	*légit.*	*illég.*							*total* *Décès.* *(Morts-nés excl.)*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14ans*

Ægteskaber *Mariages:* 112.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	584,700
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 3. Aug. 1924 8. Aug. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza Syge. *Cas.*	Influenza Døde. *Décès.*
3/8—9/8	15	.	20	.	16	1	5	.	1	.	55	4	.	.	3	5	.	.	20	.
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6 - 4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.

Tab. 5. Fra 293 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 892 nye Tilfælde i København (foruden 270 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																			*Communes voisin*				
									Kvarterer — *Quartiers*																Indlagte paa Hospital.							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt																								
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	1	1	.	1	.	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	4
5. Morbilli	.	9	3	.	1	.	.	13	.	1	.	.	2	1	.	1	1	.	1	4	.	1	1	.	.	.	.	1	.	4	5
6. Tussis convulsiva	1	8	4	.	.	.	.	13	.	1	.	.	3	.	.	.	1	7	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	2	6
7. Angina parotidea	.	1	2	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	1	.	2	1	.	.	4	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	2	3	.	.	6	.	.	.	.	1	.	.	.	1	3	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	3	1	1	.	6	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	1	1	.	.	.	.	4	.	2	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	17	3	.	.	20	.	.	.	1	2	2	.	3	.	2	2	3	1	2	2	.	18	.	1	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	.	.	3	31	12	1	.	47	.	.	.	1	1	9	2	4	1	21	.	4	.	.	4	.	19	18	2	.	.	9	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	3	1	9	2	.	1	17	.	.	1	.	2	.	2	1	1	1	.	1	2	.	6	.	4	2	4	.	.	5	17
18. Influenza	.	2	11	24	21	1	.	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	6	.	.	13	18
19. Angina tonsillaris	.	19	29	32	30	.	2	112	2	.	.	.	3	6	5	18	2	19	5	14	9	8	21	.	6	5	18	.	.	48	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	53	92	43	85	119	5	17	414	6	4	3	.	9	41	22	74	15	49	19	60	31	36	45	.	32	3	57	.	.	74	20
21. Varicellæ	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	55	137	102	205	194	8	20	721	8	7	4	2	24	61	31	103	27	102	28	91	44	49	81	.	88	28	92	.	.	160	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	.	.	110	27	.	.	137																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	1	.	.	4																	4	.	16	.	.	1	24
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	.	10	11	1	.	22																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	3	.	1	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	.	.	8	.	.	.	8																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	29
Ialt *Total*	55	137	102	336	233	9	20	892																	.	.	.	.	.	.	30
																									95	28	109	.	.	161	

Anmærkning: Ugelisten fra Blegdamshospitalet er udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	.	1	15	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	5	.	.	1	.	2	1	.	.	.	.	2	3	.	5	2	.	.	.	.	25	.	.	1
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	3	2	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	13	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	1	.	3	1	4	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	2	2	19	.	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	1	3	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	6	.	20	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	5	8	3	9	9	.	.	3	.	6	6	11	.	.	1	3	6	1	5	2	7	1	8	5	101	.	.	5
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	5	2	6	5	.	.	2	.	5	3	4	.	.	.	3	5	.	5	2	4	1	2	4	61	.	.	2
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	3	1	3	4	.	.	1	.	1	3	7	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	6	1	40	.	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	1/8	1/8	1/8	25/7	1/8	.	.	.	.	.	.	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251562

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1925. | Fra Søndag **9. August** til Lørdag **15. August** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	18.3	20.6	17.4	18.3	+ 1.8	14.	23.2	15.	11.6	7.1	10.4	4.5	71
Trekroner	5	763.3	17.8	19.6	18.1	18.3	+ 2.0	13.	22.0	15.	13.0	4.4	6.7	3.4	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.8	3	.	1	.	49	.	.	.	10	19	19	19	19	14	2.4	.	.

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Syd og Vest med temmelig varmt Vejr og Nedbør særlig d. 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	74	27	101	1	.	1	1	2	.	1	4	14	20	4	46	42	4	27	.	1	.
Kvindek. *Fem.*.	74	20	94	2	.	2	3	2	2	1	7	10	15	3	43	35	8	28	.	.	.
Ialt *Total*	148	47	195	3	.	3	4	4	2	2	11	24	35	7	89	77	12	55	.	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants placés en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	584,700
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 10.Aug.1924 15.Aug.1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup Syge. *Cas.*	Pneum. croup Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
10/8—16/8	12	.	9	.	29	1	7	.	1	.	129	2	1	.	4	.	.	.	34	.
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.

Tab. 5. Fra 294 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 867 nye Tilfælde i København (foruden 210 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclares par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																		*Communes voisin*				
									Kvarterer — *Quartiers*																Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																								
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	3	7	8	3	3	.	.	24	.	.	1	1	1	.	.	3	3	4	3	3	1	.	4	.	22	.	.	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	6	10	.	1	.	.	17	.	.	.	.	.	2	1	1	.	1	1	4	.	4	3	.	15	.	.	.	.	.	4
5. Morbilli	.	15	5	.	.	.	.	20	1	.	.	.	3	1	2	4	.	1	1	4	.	2	1	.	4	.	1	.	.	4	5
6. Tussis convulsiva	1	7	10	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	1	1	1	3	.	.	1	.	6	5	.	6	.	.	.	.	3	6
7. Angina parotidea	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	3	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	1	.	3	.	1	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	4	3	5	.	.	12	.	1	1	.	.	1	3	1	.	2	.	2	1	2	.	.	4	.	3	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	1	1	2	6	.	.	.	10	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	2	4	1	.	.	.	5	.	.	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	7	6	2	.	16	.	1	.	1	.	3	.	1	1	.	1	4	1	1	2	.	12	.	.	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	3	10	9	8	13	2	.	45	.	1	.	1	1	2	4	3	3	11	1	10	2	1	5	.	6	.	2	.	.	9	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	4	3	3	4	1	4	21	.	.	.	.	.	1	1	2	1	2	2	4	2	3	3	.	4	.	2	.	.	1	17
18. Influenza	.	3	8	23	30	2	1	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	6	.	.	5	18
19. Angina tonsillaris	1	22	65	29	38	.	1	156	.	.	3	2	6	10	7	27	4	20	5	24	4	13	31	.	15	.	27	.	.	38	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	33	49	40	47	66	8	2	245	6	.	1	3	7	32	13	32	16	27	13	24	10	25	36	.	21	4	44	.	.	42	20
21. Varicellæ	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	45	124	166	132	169	15	8	659	7	3	6	8	20	53	32	77	34	69	31	82	22	57	91	.	126	4	86	.	.	104	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	1	.	.	123	34	.	.	158																	17	1	15	.	.	3	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	7	.	.	.	7																	2	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	19	10	.	.	29																	12	.	2	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	2	.	.	.	.	.	.	2																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	5	6	1	.	.	12																	5	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	48	124	171	287	214	15	8	867																	163	5	103	.	.	107	

Anmærkning: Anmeldelsen fra Blegdamshospitalet for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Influenza*	*Af Nr. 15* *Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	1	2	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	5	18	.	.	3
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	5	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	2	.	.	1	.	.	.	1	17	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	3	.	.	4	.	.	2	3	.	1	.	1	4	.	.	.	.	2	.	24	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	3	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	6	.	18	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	6	6	1	7	14	.	.	4	.	2	3	7	1	1	1	3	10	.	1	1	3	.	8	7	89	.	.	6
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	4	2	.	4	6	.	.	4	.	.	2	5	.	1	.	2	6	.	1	.	.	.	2	5	46	.	.	3
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	4	1	3	8	.	.	.	.	2	1	2	1	.	1	1	4	.	.	1	3	.	6	2	43	.	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	.	8/8	8/8	8/8	1/8	8/8	.	.	.	.	.	.	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251604

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1925. | Fra Søndag **16. August** til Lørdag **22. August** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1924: Mortal.: 11.9 ‰ — Natal.: 18.4 ‰ — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	.	—	16.1	19.4	15.9	16.6	+ 0.6	22.	21.9	16.	10.2	8.5	11.2	5.9	71
Trekroner	5	756.0	15.8	18.4	16.5	16.6	+ 0.6	20.22.	20.0	16.	11.5	5.5	8.0	3.8	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.4	3	.	.	.	44	4	4	4	11	4	7	40	11	15	2.3	17.7	1.46

Anmærkning: Svage, overvejende vestlige Vinde med Temperatur lidt over det normale og enkelte Dage Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	Plejebørn 1-14
Mandk. *Masc.*.	73	17	90	6	.	6	5	2	3	1	13	17	15	1	57	53	4	42	1	.	.
Kvindek. *Fem.*.	70	16	86	2	1	3	4	2	.	1	7	11	20	5	50	43	7	33	.	1	.
Ialt *Total*	143	33	176	8	1	9	9	4	3	2	20	28	35	6	107	96	11	75	1	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 91.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juni	471	945	213	26	582	85	59	44	15	75	59	71	73	
— Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	584,700
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	505	958	213	23	650	126	94	78	16	72	61	72	127	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 17.Aug.1924 22.Aug.1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
17/8—23/8	12	.	21	.	25	.	6	1	2	1	144	.	.	1	4	2	.	.	32	.
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.

Tab. 5. Fra 308 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 921 nye Tilfælde i København (foruden 275 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age*: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del (I)	Gamle Bys yngre Del (II)	Gammelholm (III)	St. Annæ Øster Kv. (IV)	St. Annæ Vester Kv. (V)	Kristianshavn (VI)	Voldkvarteret (VII)	Østerbro (VIII)	Blegdam (IX)	Nørrebro (X)	Blaagaard (XI)	Vesterbro (XII)	Valby (XIII)	Brønshøj (XIV)	Sundby (XV)	Havnen og Rheden (H R)	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	4	5	1	1	.	.	11	.	.	.	.	.	2	.	2	.	2	.	1	.	1	3	.	9	.	.	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	2	8	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	1	.	5	.	.	9	.	1	.	.	1	4
5. Morbilli	2	14	10	.	1	.	.	27	.	.	.	.	9	1	.	1	1	.	4	10	.	.	1	.	6	.	4	.	.	1	5
6. Tussis convulsiva	2	11	8	.	.	.	.	21	.	1	.	.	.	1	1	8	1	3	.	.	.	5	1	.	4	.	2	.	.	2	6
7. Angina parotidea	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	.	.	1	2	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	3	3	3	.	1	10	.	1	.	.	.	.	1	1	.	4	.	.	1	2	.	.	7	.	.	.	.	7	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	1	2	1	1	6	.	.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	13	8	.	.	21	.	.	.	.	2	2	2	2	1	1	6	2	1	2	.	.	17	.	1	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	1	6	11	14	12	1	2	47	.	.	.	.	1	3	3	10	.	13	2	8	.	2	5	.	9	8	6	.	.	15	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	7	.	6	5	.	.	19	.	.	.	.	.	1	2	3	1	6	1	2	.	2	1	.	6	3	6	.	.	2	17
18. Influenza	1	13	18	25	26	.	.	83	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	4	.	.	5	18
19. Angina tonsillaris	2	23	77	34	51	.	.	187	.	4	1	2	3	17	5	25	3	33	11	36	12	14	21	.	12	8	35	.	.	54	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	20	65	59	48	62	4	8	266	4	5	.	7	12	19	13	36	13	37	21	33	11	25	30	.	18	4	40	.	.	62	20
21. Varicellæ	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Poliom. ant. ac.	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Encephalitis lethargica	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	29	145	204	148	175	6	13	720	4	11	1	9	27	49	29	93	23	102	46	94	25	59	65	.	108	23	99	.	.	153	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	.	1	116	42	3	.	162																							24
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	2	.	.	3																	14	2	17	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	7	11	.	.	18																	1	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	1	.	.	2																	3	.	1	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	8	6	.	.	14																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	2	.	.	.	2																	1	1	2	.	.	3	30
Ialt *Total*	29	145	205	283	237	9	13	921																	2	.	.	.	.	.	
																									130	26	119	.	.	156	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar ægte.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	9	.	.	.
0—1 Aar uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	5	.	.	1	.	1	4	4	1	1	.	1	2	.	.	2	.	.	.	30	.	.	5
15—65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	5	1	.	2	.	.	1	18	.	.	3
Over 65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	.	.	.	.	3	1	1	2	.	.	1	.	1	.	.	1	.	16	.	.	.
Over 65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	1	.	.	3	4	.	.	1	.	1	2	.	.	.	.	7	2	25	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	2	5	5	1	8	15	1	.	2	.	2	10	12	2	3	1	1	9	3	1	4	5	.	8	4	107	.	.	8
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	2	4	1	1	5	8	.	.	1	.	1	7	6	2	3	.	1	3	.	1	2	4	.	1	2	57	.	.	5
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	4	.	3	7	1	.	1	.	1	3	6	.	.	1	.	6	3	.	2	1	.	7	2	50	.	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	15/8	15/8	.	15/8	8/8	.	.	.	.	.	.	.	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251654

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1925. | Fra Søndag **23. August** til Lørdag **29. August** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀. — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	16.7	19.4	16.0	16.9	+ 1.6	23.	23.1	29.	10.8	6.3	11.0	4.0	77
Trekroner	5	757.3	16.4	18.2	16.7	16.9	+ 1.5	23.	20.0	29.	12.2	3.9	6.4	2.2	.

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
32.6	5	.	.	.	32	12	16	30	14	.	7	14	4	3	3.6	17.3	0.85

Anmærkning: Moderate til friske Vinde, overvejende omkring Nord og Øst; lidt over normal Temperatur og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægehendl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	73	17	90	2	1	3	2	.	1	2	11	18	13	3	50	47	3	30	2	.	.
Kvindek. *Fem.*.	73	29	102	3	1	4	4	.	.	.	7	17	17	3	48	45	3	26	1	.	.
Ialt *Total*	146	46	192	5	2	7	6	.	1	2	18	35	30	6	98	92	6	56	3	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 86.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	584,700
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 24.Aug.1924 29.Aug.1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
24/8—30/8	19	.	14	.	8	.	7	.	2	1	132	.	.	.	2	.	2	.	38	.
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11— 6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12— 3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6 - 4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 930 nye Tilfælde i København (foruden 213 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	a1
b. — paratyphoidea	.	.	1	.	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	3	12	.	1	.	.	16	.	.	.	.	1	4	1	1	1	1	1	3	1	.	2	.	14	.	2	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	.	4	.	3	.	.	7	1	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1	.	.	2	.	.	7	.	.	.	.	.	4
5. Morbilli	.	16	16	.	.	.	.	32	.	1	.	.	12	3	.	.	.	3	1	11	.	.	1	.	6	.	1	.	.	1	5
6. Tussis convulsiva	3	6	4	1	.	.	.	14	2	.	.	.	.	.	.	5	2	1	.	2	.	.	2	.	5	.	.	.	.	2	6
7. Angina parotidea	.	1	.	1	2	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	1	.	1	2	.	1	5	.	.	.	1	.	1	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	3	4	.	1	9	1	1	.	.	1	.	1	.	.	1	.	1	.	2	1	.	6	1	2	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	2	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	7	5	.	.	12	.	.	.	.	2	.	.	3	.	2	.	3	1	.	1	.	11	.	2	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	8	8	12	22	1	4	59	1	2	.	.	.	5	9	10	.	5	3	12	1	3	8	.	6	1	8	.	.	11	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	9	3	2	4	2	3	25	1	.	.	.	3	3	1	4	.	3	1	4	.	1	4	.	8	1	3	.	.	1	17
18. Influenza	.	13	24	19	26	1	.	83	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	8	.	.	21	18
19. Angina tonsillaris	2	35	83	45	53	.	.	218	2	4	4	3	4	13	15	36	8	37	9	32	13	10	28	.	7	3	34	.	.	17	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	16	54	41	37	82	7	17	254	6	8	2	2	11	17	21	46	14	21	9	34	13	12	38	.	11	1	35	.	.	44	20
21. Varicellæ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Poliom. ant. ac.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	23
Encephalitis lethargica	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	27	146	200	132	207	11	26	749	15	16	6	6	34	47	52	106	27	79	26	104	31	31	86	.	95	7	97	.	.	98	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	1	.	106	33	.	.	140																	13	2	14	.	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	3	2	.	.	5																	2	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	.	19	6	.	.	25																	7	.	1	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	1	1	7	1	.	.	10																	1	.	2	.	.	1	29
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	27	148	201	268	249	11	26	930																	119	9	114	.	.	99	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	6	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	5	.	.	1	.	1	5	4	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	3	29	.	.	3
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	4	10	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	4	24	.	.	4
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	2	3	16	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	1	.	2	.	4	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2	2	20	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2	1	8	24	.	.	2	1	6	8	10	.	.	.	2	10	3	.	1	2	.	4	12	98	.	.	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	4	7	.	.	1	.	3	6	6	.	.	.	.	8	2	.	1	2	.	2	6	50	.	.	3
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	4	17	.	.	1	1	3	2	4	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	2	6	48	.	.	4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	22/8	22/8	22/8	22/8	15/8	15/8	.	.	.	.	.	.	22/8	22/8	22/8	22/8	22/8	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251697

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1925. | Fra Søndag **30. August** til Lørdag **5. September** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	12.5	14.5	11.4	12.4	÷ 2.3	30.	17.9	5.	7.5	5.8	7.8	3.1	74
Trekroner	5	750.6	12.9	13 5	11.8	12.5	÷ 2.3	30.	16.7	4.5.	8.5	4.3	6.0	2.4	.

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
31.2	7	.	.	.	45	.	.	3	.	.	17	60	20	.	3.8	15.5	1.57

Anmærkning: Friske Vinde omkring Vest med køligt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	78	15	93	1	.	1	2	.	.	1	12	14	9	4	42	36	6	24	1	.	.
Kvindek. *Fem.*.	70	27	97	1	.	1	1	1	1	2	14	7	21	6	53	51	2	33	.	.	.
Ialt *Total*	148	42	190	2	.	2	3	1	1	3	26	21	30	10	95	87	8	57	1	.	.
	légit.	*illég.*	*total* *Nés vivants.*	*légit.*	*illég.*	*total* *Morts-nés*	*légit.*	*illég.*	*Décès.* (Morts-nés excl.)						*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14 ans*

Ægteskaber *Mariages:* 96.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Juli	442	886	219	24	451	45	37	25	12	53	44	75	46	
— August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	584,700
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 31. Aug. 1924 5. Spt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
31/8—6/9	10	.	41	.	21	.	20	.	1	2	100	3	.	.	5	1	2	1	48	.
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 834 nye Tilfælde i København (foruden 206 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*								*Copenhague*																				*Communes voisin*				
									Kvarterer — *Quartiers*																Indlagte paa Hospital.								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds		
1. a. Febris typhoidea	.	.	1	4	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	1	.	.	5	.	1	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	3	13	2	4	.	.	22	.	.	.	.	3	2	2	2	.	1	2	4	1	2	3	.	20	.	1	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	5	9	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	1	2	.	.	2	.	2	4	2	1	.	12	.	5	.	.	5	4
5. Morbilli	2	18	14	.	.	.	.	34	.	.	.	.	8	4	1	.	.	6	1	13	.	1	.	.	5	.	.	.	.	1	5
6. Tussis convulsiva	1	9	4	1	.	.	.	15	2	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	3	.	6	.	.	5	.	.	.	.	2	6
7. Angina parotidea	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	.	3	1	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	3	.	4	.	.	7	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	1	.	1	2	.	3	.	3	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	1	.	2	1	1	.	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	2	.	.	1	.	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	7	10	.	.	18	.	1	.	.	1	2	.	1	2	2	2	1	2	3	1	.	16	.	.	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	9	19	22	22	3	3	82	.	1	1	.	.	11	6	14	2	18	5	10	2	.	12	.	5	5	4	.	.	19	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	.	5	.	3	5	1	2	16	.	3	.	.	1	2	5	.	.	.	.	1	1	.	3	.	7	3	2	.	.	4	17
18. Influenza	.	3	7	22	19	.	.	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	7	.	.	12	18
19. Angina tonsillaris	3	24	71	31	50	.	.	179	1	6	1	1	3	9	12	29	5	28	12	28	7	22	15	.	3	2	26	.	.	27	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	14	44	28	41	45	2	6	180	2	5	2	4	10	18	18	20	9	17	8	23	13	10	21	.	9	2	27	.	.	41	20
21. Varicellæ	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	23
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	25	121	176	135	163	7	11	638	5	16	4	5	26	52	46	72	20	81	30	88	34	50	58	.	99	12	77	.	.	115	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	.	.	114	31	1	.	146																	9	2	12	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	5	1	.	.	6																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	.	21	10	.	.	31																	4	.	.	.	.	1	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	4	5	4	.	.	13																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	25	121	180	280	209	8	11	834																	112	14	89	.	.	117	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	3	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	7	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	4	.	.	.	1	.	1	1	4	.	.	.	1	2	1	4	1	.	.	.	.	26	.	.	7
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	.	1	.	1	2	1	.	.	.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	21	.	.	5
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	6	.	.	.	.	4	.	6	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	4	1	13	.	.	.
																																				27	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	2	14	19	.	.	3	.	7	4	13	1	.	.	2	4	3	4	4	2	.	5	2	95	.	.	12
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	8	8	.	.	1	.	2	2	3	1	.	.	1	1	2	4	2	1	.	1	1	42	.	.	7
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	6	11	.	.	2	.	5	2	10	.	.	.	1	3	1	.	2	1	.	4	1	53	.	.	5

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	29/8	29/8	29/8	29/8	22/8	.	.	.	.	.	.	.	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251764

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1925. | Fra Søndag **6. Septbr.** til Lørdag **12. Septbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1924: 584.700.
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	11.3	13.6	11.6	11.9	÷ 2.1	9.	16.6	10.	6.4	6.5	8.0	3.1	78
Trekroner	5	752.1	11.4	13.1	11.9	11.9	÷ 2.1	9.	15.5	12.	8.6	4.6	6.2	3.4	.

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
31.1	6	.	.	.	25	20	3	4	11	4	9	40	6	3	3.1	.	.

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Nord og Vest med køligt Vejr og rigelig Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	57	14	71	3	.	3	5	1	1	3	7	15	11	3	46	42	4	32	2	1	.
Kvindek. *Fem.*	74	28	102	3	2	5	1	.	.	.	11	6	18	12	48	45	3	29	.	.	.
Ialt *Total*	131	42	173	6	2	8	6	1	1	3	18	21	29	15	94	87	7	61	2	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illeg.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hópit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)														

Ægteskaber *Mariages:* 115.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	584,700
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 7. Spt. 1924 12. Spt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup Syge. *Cas.*	Pneum. croup Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
7/9—13/9	15	.	11	.	12	.	22	.	1	.	106	.	.	.	9	1	.	1	70	.
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 962 nye Tilfælde i København (foruden 193 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	.	1	a1
b. — paratyphoidea	.	.	2	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	5	16	1	2	.	.	24	.	1	1	.	1	1	.	2	2	2	4	1	.	2	7	.	17	.	1	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	5	9	1	.	.	.	15	.	.	.	.	.	2	1	2	1	1	1	3	.	2	2	.	13	.	8	.	.	1	4
5. Morbilli	2	17	22	.	.	.	.	41	1	.	.	.	2	4	1	.	.	17	1	11	.	4	.	.	1	.	2	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	3	11	8	.	.	.	.	22	.	.	3	.	.	.	2	1	.	2	1	4	.	7	2	.	2	.	.	.	.	.	6
7. Angina parotidea	.	1	3	.	1	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	1	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	1	.	2	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	.	3	2	.	.	5	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	1	.	.	1	.	2	.	1	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	1	3	.	.	5	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	1	.	1	.	3	.	.	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	8	8	.	.	17	.	.	.	.	.	1	1	5	.	1	3	2	.	3	1	.	14	.	.	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	2	8	15	26	28	4	6	89	.	.	.	1	.	6	17	15	2	15	6	9	1	5	12	.	6	6	5	.	.	19	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	5	1	5	5	.	3	22	.	1	.	.	1	.	.	3	2	.	1	6	1	3	4	.	6	.	2	.	.	9	17
18. Influenza	.	4	13	25	26	.	1	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	.	22	18
19. Angina tonsillaris	2	25	74	36	43	.	.	180	4	2	4	1	7	16	11	21	9	24	6	26	3	18	28	.	11	6	40	.	.	26	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	12	19	12	19	25	3	.	90	2	2	1	1	4	5	7	19	6	2	1	9	7	9	15	.	17	4	16	.	.	20	20
21. Varicellæ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	24	102	177	127	148	7	10	795	7	6	9	3	16	36	42	74	24	68	24	73	14	50	80	.	103	17	84	.	.	99	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	3	1	94	32	.	.	130																	9	.	5	.	.	2	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	1	18	3	.	.	22																	7	2	2	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	1	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	1	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	1	7	3	.	.	11																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	..	.	1	.	.	.	30
Ialt Total	24	105	180	248	188	7	10	962																	119	19	92	.	.	101	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar ægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	6	.	.	.
0—1 Aar uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	.	.
15—65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	3	.	2	.	.	.	4	22	.	.	2
15—65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	4	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2	17	.	.	4
Over 65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.	3	2	14	.	.	.
Over 65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	5	1	.	1	.	4	3	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	7	2	30	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	1	.	8	17	1	.	1	.	4	6	8	2	2	1	1	4	.	2	3	3	.	10	10	94	.	.	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	.	4	8	.	.	.	.	.	3	3	1	2	.	.	3	.	2	3	3	.	3	6	46	.	.	3
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	.	.	4	9	1	.	1	.	4	3	5	1	.	1	1	1	.	.	.	.	7	4	48	.	.	4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	5/9	5/9	5/9	5/9	29/8	29/8	.	.	.	.	.	.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251830

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1925. | Fra Søndag **13. Septbr.** til Lørdag **19. Septbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀. — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	11.7	15.9	11.6	12.5	÷ 0.3	17.	17.6	13.	6.7	8.4	10.3	4.4	78
Trekroner	5	764.4	11.9	14 6	12.9	12.8	÷ 0.2	17.	16.6	14.	8.5	4.8	6.5	0.7	.

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.3	3	1	.	.	41	9	1	9	10	10	5	33	9	14	2.0	13.6	0.92

Anmærkning: Svage, overvejende sydlige og vestlige Vinde med omkring normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	66	22	88	5	.	5	1	2	2	2	13	13	13	5	51	46	5	34	2	2	.
Kvindek. *Fem.*.	68	26	94	4	.	4	2	.	.	2	13	12	11	6	46	37	9	33	3	.	.
Ialt *Total*	134	48	182	9	.	9	3	2	2	4	26	25	24	11	97	83	14	67	5	2	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 91.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	587,400
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 14. Spt. 1924 19. Spt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
14/9—20/9	8	.	20	.	13	.	11	.	2	.	101	.	.	.	11	2	.	1	64	.
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 880 nye Tilfælde i København (foruden 174 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																			*Communes voisin*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt	Kvarterer — *Quartiers* Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital. ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
a. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	a1
1. b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	6	11	1	.	.	.	18	.	.	.	1	3	.	2	1	1	2	1	1	1	1	4	.	16	.	.	.	.	3	3
4. Scarlatina	.	2	8	.	.	.	.	10	.	1	.	.	2	1	.	.	1	2	1	1	1	.	.	.	8	.	5	.	.	1	4
5. Morbilli	.	17	26	.	1	.	.	44	.	.	.	.	6	17	.	.	1	9	1	10	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	4	6	4	.	.	.	.	14	.	.	1	.	.	1	.	5	2	2	.	3	.	.	.	.	2	.	1	.	.	1	6
7. Angina parotidea	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	6	.	.	8	.	.	.	.	1	.	.	.	2	2	.	.	.	1	2	.	3	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	5	6	.	.	12	1	1	.	.	.	.	1	1	.	1	3	1	2	.	1	.	6	.	.	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	.	3	1	.	.	4	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	10	10	.	1	22	.	1	.	.	.	1	1	4	1	4	2	1	1	5	1	.	20	.	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	3	16	31	32	27	4	3	116	.	6	.	1	4	6	13	18	9	21	3	20	.	3	12	.	.	.	6	.	.	35	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	5	3	6	8	.	1	26	.	3	1	.	1	3	.	4	1	1	2	8	.	1	1	.	8	1	3	.	.	4	17
18. Influenza	2	5	16	31	21	1	1	77	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	13	18
19. Angina tonsillaris	5	36	97	55	58	1	.	252	6	5	.	2	9	15	12	35	4	33	12	47	10	24	38	.	12	4	26	.	.	22	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	15	25	20	7	10	1	.	78	.	2	.	.	1	7	3	18	6	9	2	14	3	7	6	.	4	1	10	.	.	12	20
21. Varicellæ	.	2	1	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	33	120	219	154	149	7	6	688	8	19	2	4	28	54	34	88	30	86	27	106	18	42	65	.	86	7	70	.	.	93	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	2	1	121	31	.	.	155																	23	13	9	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	1	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	17	9	.	.	26																	5	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	1	.	.	2																	1	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	5	4	.	.	9																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	34	122	220	297	194	7	6	880																	115	20	79	.	.	95	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	4	.	.	2
15—65 Aar { M.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	1	.	.	2	6	.	1	.	.	1	.	2	1	.	.	.	26	1	.	1
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	.	1	.	2	1	6	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	2	25	.	.	2
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	3	.	.	1	.	2	1	1	1	1	.	.	2	.	.	.	3	1	18	.	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.	1	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	17	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	6	1	1	7	16	.	.	4	1	7	6	13	1	2	.	1	8	1	2	2	2	.	5	8	97	1	.	6
Mandk. *Mascul.*	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	3	8	.	.	2	1	2	3	7	1	2	.	1	2	1	2	1	1	.	3	4	51	1	.	2
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	.	4	8	.	.	2	.	5	3	6	.	.	.	.	6	.	.	1	1	.	2	4	46	.	.	4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Göteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	12/9	12/9	.	12/9	5/9	.	.	.	.	.	.	.	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251891

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1925. | Fra Søndag **20. Septbr.** til Lørdag **26. Septbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰ — Natal.: 18.4 ‰ — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	13.3	15.8	12.3	13.4	+ 1.7	20.23.	17.7	26.	7.5	5.0	7.5	3.7	80
Trekroner	5	754.2	13.2	15.0	13.1	13.5	+ 1.6	20.23.	16.6	26.	9.1	3.4	4.9	2.1	.

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.1	4	.	.	.	22	.	.	.	15	26	46	10	.	3	2.9	13.8	0.85

Anmærkning: Moderate sydlige og sydvestlige Vinde med lidt over normal Varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	87	19	106	1	.	1	12	1	2	1	8	9	14	5	52	47	5	29	1	.	.
Kvindek. *Fem.*.	88	24	112	2	.	2	4	1	1	1	15	15	20	4	61	54	7	38	.	.	.
Ialt *Total*	175	43	218	3	.	3	16	2	3	2	23	24	34	9	113	101	12	67	1	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 95.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	587,400
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 21. Spt. 1924 26. Spt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
21/9—27/9	25	.	20	.	19	.	11	.	2	.	85	.	1	.	7	2	.	.	69	.
28/9—4/10	24	1	29	.	19	3	9	.	.	.	63	1	.	.	3	1	.	.	69	.
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
25/6 4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 905 nye Tilfælde i København (foruden 217 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — *Age*: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	*Communes voisin*: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	5	19	.	1	.	.	25	.	.	.	.	3	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	4	7	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	3	1	.	1	6	1	4	1	.	8	.	19	.	4	.	.	.	4
5. Morbilli	3	46	22	3	.	.	.	74	.	1	1	.	10	23	.	2	1	14	3	7	4	.	8	.	11	.	1	.	.	3	5
6. Tussis convulsiva	3	9	3	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	4	1	5	1	1	.	4	.	1	.	.	1	6
7. Angina parotidea	.	4	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	2	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	1	3	4	1	.	9	.	1	.	.	.	.	.	1	1	2	2	2	.	.	.	.	2	.	3	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	2	4	5	1	.	12	.	1	.	.	1	5	1	2	.	.	1	1	.	.	.	1	9	1	1	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	4	2	.	.	7	1	.	.	.	.	.	1	1	1	1	2	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	2	9	8	.	.	19	.	1	.	.	.	2	1	3	1	4	2	4	1	.	.	.	16	.	2	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	16	25	41	27	2	4	119	1	2	.	.	2	8	8	20	5	32	8	16	.	4	13	.	15	14	18	.	.	27	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	2	5	6	2	3	3	25	.	.	.	.	3	2	.	1	.	6	4	2	2	2	3	.	10	1	10	.	.	4	17
18. Influenza	.	3	12	21	27	1	5	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	.	23	18
19. Angina tonsillaris	1	34	115	39	61	.	.	250	4	5	2	1	3	13	14	53	8	32	14	42	14	21	24	.	15	5	33	.	.	29	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	7	16	19	8	12	3	3	68	1	.	.	.	2	6	4	10	4	8	8	10	3	4	8	.	1	1	9	.	.	10	20
21. Varicellæ	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Poliom. ant. ac.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Encephalitis lethargica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	23	144	233	139	149	11	15	714	7	11	3	1	24	63	30	96	23	111	48	92	32	36	67	1	115	22	91	.	.	100	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	2	1	107	31	.	.	141																	20	11	17	.	.	6	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	16	16	.	.	32																	8	2	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	2	10	6	.	.	18																	3	2	.	.	.	3	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	23	146	236	272	202	11	15	905																	146	37	108	.	.	109	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*
0—1 Aar { ægte														3	1			1																				
0—1 Aar { uægte																																						
1—5 Aar								1								1		1										1	1		1	8				16		1
5—15 Aar																1															1				2		
15—65 Aar { M.																1																			3		
15—65 Aar { K.																1	4					3	1	2				1			1				2		
Over 65 Aar { M.													1		1	3	6			2		2	2	4			1	3	1	2	1				17		
Over 65 Aar { K.													1			2	7					2	2			1		2	1		1				30		
Ialt *Total*								1					4	3	2	8	26	2		2		7	8	7		2		4	5	4	3	4	9		8	4	113		1
Mandk. *Mascul.*								1					1	3		5	11					5	3	2		2		3	2	1	2	2	8		1	4	52		
Kvindek. *Femin.*													3		2	3	15	2		2		2	5	5				1	3	3	1	2	1		7	4	61		1

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	19/9	19/9	.	19/9	12/9	.	.	.	.	.	.	.	19/9	19/9	19/9	19/9	19/9	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251/88

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1925.	Fra Søndag **27. Septbr.** til Lørdag **3. Oktbr.** begge Dage inkl.	50. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀. — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	11.3	14.4	11.4	12.0	+ 1.4	1.	16.5	30.	5.9	6.5	9.4	3.8	85
Trekroner	5	765.7	11.4	13 8	12.0	12.1	+ 1.1	1.	15.7	29.	8.8	4.4	6.7	3.2	.

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.1	2	1	.	.	24	14	.	.	2	2	34	43	5	.	3.0	13.2	0.91

Anmærkning: Moderate vestlige og sydvestlige Vinde med temmelig mildt og overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	79	27	106	1	.	1	5	2	4	.	16	15	11	7	60	58	2	37	1	1	.
Kvindek. *Fem.*.	80	18	98	2	1	3	2	2	1	1	14	21	22	10	73	66	7	51	.	.	.
Ialt *Total*	159	45	204	3	1	4	7	4	5	1	30	36	33	17	133	124	9	88	1	1	.
	legit.	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*							*total*						
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès. (Morts-nés excl.)*									*domiciliés*	*étrangers*	*dans les hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
																				Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 August	388	902	177	18	504	49	37	26	11	51	40	93	46	
— Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	587,400
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 28. Spt. 1924 3. Okt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup Syge. *Cas.*	Pneum. croup Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
28/9—4/10	24	1	29		19	3	9				63	1			3	1			69	
5/10—11/10	22		30		50		10				71	3			9				83	
12/10—18/10	26		25		42		13		1		57	2	1		12				94	
19/10—25/10	18		17		43		18		2		45	1			4	1			102	
26/10—1/11	15		27		40		13	1			51				13				82	
2/11—8/11	35		28		44		26	1			68				16	6	1		89	
9/11—15/11	27		20	1	30		31	1	1		42	2	1		9	3		2	108	
16/11—22/11	47		39	1	44	2	12				57	1			12	3			158	
23/11—29/11	34		24		50	2	23		1		67	3			8	1	1		254	
30/11— 6/12	39		19		34	1	26	1			46				12	1			279	
7/12—13/12	37		16		55		11	1			55	2			11	4	2		316	1
14/12—20/12	24		24		49		21				28			1	6	1	1	1	306	
21/12—27/12	27		18		33	1	23	1			53	1			6	1		1	187	
28/12—3/1	38		25		53		24		1		54	4			13	2			211	
4/1—10/1	24		15		58	1	22	1			49	1	2		16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22		70		23				35				6	6		1	215	1
18/1—24/1	28		22		52	1	29		1		39	1			10	3	1		167	
25/1—31/1	24		15		61		39	1			44		1		9	3	1	1	168	
1/2—7/2	27		12		70	2	42				34	1	1	1	10	2	1		150	1
8/2—14/2	31	1	13		53		28	1			33	3	2	1	14	1		1	187	3
15/2—21/2	48		8		47	1	46	1	1		44	2			11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26		44		43				32				12	3		1	215	
1/3—7/3	55		11		50	1	46		2		29	1			11	6			280	2
8/3—14/3	20		17		48		41	1			46	2			9	3			232	1
15/3—21/3	50		20	1	40	1	35				44				12	5			447	2
22/3—28/3	25	1	10		30	1	45	1	1		32	2			22	1	2		477	2
29/3—4/4	34		16	1	21	2	29	1			28		1	1	30	4	1		528	
5/4—11/4	13		15		22	2	23	2		1	32				14	5		1	533	2
12/4—18/4	41		11		21		18				27	1			24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14		34	1	25				46		1		14	5	2		807	4
26/4—2/5	48		12		38	1	12				39	1			10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45		16		39		19	2			31	2			8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53		14	1	34		13	1			37				11	4		3	665	1
17/5—23/5	36	2	5		24		20				34	3			5		1		374	
24/5—30/5	43		5		21	1	23	1			46		1		8	7			233	1
31/5—6/6	28		8		30		22	1			41	2			17	2			167	2
7/6—13/6	35		10		32	1	15		1		56			1	7	7		1	100	1
14/6—20/6	26	1	8		17	1	4		2		79	3		1	7	1			101	
21/6—27/6	52	1	15		15		5				47	2		1	11	1			69	
28/6 - 4/7	20	1	4		16		10		2		33	1			2	1	2		29	1
5/7 — 11/7	23	3	10		21		7	2			51	2			4			1	58	
12/7—18/7	10		6	1	13		6	2			143	1			5	2			32	
19/7—25/7	18		3		12		13	1	1		328	5	1		4	1		1	36	
26/7—1/8	18		5		6		4		1	1	443	6			21	2			71	
2/8—8/8	13	1	1		3		13				414	8			6	1			59	
9/8—15/8	20		17		24		18	1			245	6	1		10	2			67	
16/8—22/8	27	1	10		11	1	21	1	1		266	5			6	2			83	
23/8—29/8	32		7		16		14		2		254	2			3				83	
30/8—5/9	34		14		22		15		5		180	1			5				51	
6/9—12/9	41		15		24		22		2		90	1			5	3			69	
13/9—19/9	44		10		18		14	1	1	2	78	1			4		1		77	1
20/9—26/9	74		11		25		15	1	1		68	3			7		1	1	69	
27/9—3/10	104	1	16		24		18				61			2	1	1			85	1

Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 961 nye Tilfælde i København (foruden 185 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	3	15	3	3	.	.	24	.	1	.	1	3	2	1	2	2	1	2	2	1	1	5	.	20	.	3	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	3	11	1	1	.	.	16	.	.	.	.	1	2	2	3	1	3	.	3	1	.	.	.	12	.	.	.	.	3	4
5. Morbilli	4	51	45	2	2	.	.	104	.	.	1	.	12	36	1	4	2	18	.	18	2	6	4	.	22	.	1	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	.	12	6	.	.	.	.	18	.	.	.	.	1	3	.	2	.	5	1	1	4	.	1	.	1	.	.	.	.	.	6
7. Angina parotidea	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	1	1	2	6	1	.	11	.	.	.	.	2	.	.	2	.	2	.	2	2	.	1	.	3	1	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	2	2	2	.	.	7	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	.	1	1	1	.	2	.	1	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	2	12	7	1	.	22	.	1	.	.	.	3	.	1	2	8	2	3	1	.	1	.	17	.	.	.	.	.	15
16. Trachee-Bronchitis	4	16	19	39	31	5	5	119	3	.	1	6	2	9	11	14	4	28	8	16	1	2	14	.	20	18	9	.	.	31	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	5	7	4	11	2	4	34	.	2	1	.	2	7	1	3	2	4	1	6	2	2	1	.	9	1	4	.	.	4	17
18. Influenza	1	1	14	35	32	2	.	85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	14	18
19. Angina tonsillaris	4	35	119	53	66	1	4	282	4	3	1	4	15	23	15	49	8	32	20	48	13	15	32	.	15	8	26	.	.	40	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	5	19	7	6	20	1	3	61	2	4	.	1	2	8	4	12	4	5	3	9	2	.	5	.	.	.	12	.	.	13	20
21. Varicellæ	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	23
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	19	148	254	160	181	14	16	792	10	11	4	13	40	96	35	94	25	108	37	109	32	28	65	.	122	28	66	.	.	108	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	.	3	100	19	.	.	122																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	4	1	.	.	5																	9	2	8	.	.	1	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	10	9	.	.	19																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	3	1	2	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	.	2	12	8	.	.	22																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	1	1	.	.	.	.	29
Ialt Total	19	148	259	287	218	14	16	961																	1	.	.	.	.	.	30
																									136	32	76	.	.	109	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza Nr. 15*	*Af Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	1	7	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	5	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	2	10	.	.	1	.	.	3	5	.	1	.	.	3	.	2	1	.	.	.	31	.	.	2
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5	6	.	.	1	.	1	3	7	.	.	1	1	5	1	.	.	.	.	1	35	.	.	5
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	2	.	.	2	.	.	1	6	.	1	.	.	3	1	.	.	.	5	.	18	1	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	10	.	.	.	.	3	1	6	.	.	.	1	2	.	.	.	.	4	1	32	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	1	8	.	2	8	28	1	.	5	.	4	7	19	.	2	1	2	13	2	2	4	7	.	9	5	133	1	.	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	3	.	1	3	12	1	.	4	.	.	3	6	.	2	.	.	6	1	2	2	4	.	5	3	60	1	.	2
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	.	1	5	16	.	.	1	.	4	4	13	.	.	1	2	7	1	.	2	3	.	4	2	73	.	.	5

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	26/9	26/9	.	26/9	19/9	.	.	.	.	.	.	.	26/9	26/9	26/9	26/9	26/9	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
														4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
251991

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1925. | Fra Søndag **4. Oktbr.** til Lørdag **10. Oktbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀. — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	9.0	12.1	8.7	9.5	÷ 0.1	10.	14.0	9.	2.1	7.4	9.8	4.2	70
Trekroner	5	763.7	9.1	11.7	9.7	9.9	÷ 0.1	6.	13.8	9.	5.0	5.2	7.0	2.7	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.7	3	.	.	.	29	10	1	1	1	.	4	50	30	3	4.1	11.9	1.76

Anmærkning: Friske Vinde omkring Vest med Temperatur omkring Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	78	25	103	4	.	4	6	1	1	1	9	8	15	6	47	39	8	30	1	.	.
Kvindek. *Fem.*.	65	19	84	2	1	3	4	.	2	1	11	15	19	10	62	55	7	38	2	.	.
Ialt *Total*	143	44	187	6	1	7	10	1	3	2	20	23	34	16	109	94	15	68	3	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illeg.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 107.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	587,400
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 5. Okt. 1924 10. Okt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
5/10—11/10	22	.	30	.	50	.	10	.	.	.	71	3	.	.	9	.	.	.	83	.
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.

Tab. 5. Fra 382 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 980 nye Tilfælde i København (foruden 263 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*								*Copenhague*																					*Communes voisin*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		*Total*	Kvarterer — *Quartiers*																	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	6	18	.	7	.	.	32	.	.	.	.	.	1	1	5	1	5	3	4	3	4	5	.	28	.	4	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	5	7	.	1	.	.	13	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	5	1	1	2	.	11	.	4	.	.	1	4
5. Morbilli	6	60	58	.	1	.	.	125	1	2	1	1	13	37	1	2	2	33	1	11	13	6	1	.	7	.	4	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	2	9	6	.	1	.	.	18	.	.	1	.	.	3	.	1	1	2	.	2	3	.	5	.	.	.	2	.	.	13	6
7. Angina parotidea	.	5	9	.	2	.	.	16	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	13	.	1	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	1	1	1	3	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	3	.	4	.	3	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	2	6	4	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	1	.	2	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	.	1	4	2	.	.	6	.	4	.	.	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	11	8	.	.	19	.	.	.	1	1	1	3	3	2	2	.	2	1	1	1	.	1	.	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	4	21	29	24	32	5	4	119	1	2	.	2	6	6	11	28	6	22	9	14	1	3	8	.	10	8	29	.	.	28	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	10	4	4	1	1	5	26	.	2	1	.	2	2	.	4	3	1	2	4	.	2	3	.	6	1	3	.	.	6	17
18. Influenza	.	4	30	28	34	.	2	98	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	21	18
19. Angina tonsillaris	2	25	112	47	62	1	1	250	3	1	1	2	10	17	23	42	6	33	13	46	14	8	31	.	7	5	42	.	.	36	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	8	11	9	8	19	1	3	59	3	.	1	.	2	5	7	6	6	2	5	16	1	1	4	.	.	.	15	.	.	13	20
21. Varicellæ	.	1	4	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Poliom. ant. ac.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	24	159	290	132	176	8	15	804	8	7	5	6	34	74	46	99	28	105	33	109	54	31	67	.	100	14	124	.	.	123	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	3	.	95	32	3	.	133																						
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	.	.	.	1																	19	2	13	.	.	1	24
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	.	10	8	.	.	18																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	4	.	2	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	1	1	7	12	.	.	21																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	3	.	.	.	3																	2	.	.	.	.	.	29
Ialt *Total*	24	163	291	248	228	11	15	980																	.	.	.	.	.	.	30
																									125	16	139	.	.	124	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	5	.	.	1	10	.	1	.
0—1 Aar uægte	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	3	.	1	.	.	.	2	3	.	1	.	.	2	.	2	.	.	.	1	17	.	.	5
15—65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	.	.	5	2	5	.	1	.	.	1	.	1	.	.	3	26	.	.	3
Over 65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	4	.	.	.	.	.	4	6	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	21	.	.	.
Over 65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	1	.	.	3	.	6	.	.	.	2	4	.	.	.	.	1	29	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	3	1	2	11	14	.	1	1	.	8	7	20	.	1	1	3	7	.	3	3	5	.	9	6	109	.	1	8
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	8	6	.	.	.	.	.	4	9	.	.	1	1	2	.	2	3	3	.	2	2	47	.	.	5
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	1	1	3	8	.	1	1	.	8	3	11	.	1	.	2	5	.	1	.	2	.	7	4	62	.	1	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	3/10	3/10	.	3/10	26/9	26/9	.	.	.	.	.	.	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252051

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1925. | Fra Søndag **11. Oktbr.** til Lørdag **17. Oktbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	2.9	6.3	2.5	3.5	÷ 5.1	11.	11.5	13.	0.3	6.6	9.5	4.0	74
Trekroner	5	752.3	3.6	6 1	4.0	4.3	÷ 4.7	11.	9.6	15.	0.8	4.4	5.8	3.3	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
28.9	5	1	.	.	28	19	6	.	3	1	13	41	17	.	3.3	9.6	1.67

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Vest og Nordvest med koldt Vejr og Regn eller Slud de fleste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	65	15	80	3	.	3	1	.	2	.	13	20	16	5	57	47	10	40	.	.	.
Kvindek. *Fem.*.	85	27	112	1	.	1	.	.	1	.	6	12	17	11	47	42	5	27	1	.	.
Ialt *Total*	150	42	192	4	.	4	1	.	3	.	19	32	33	16	104	89	15	67	1	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	587,400
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 12. Okt. 1924 17. Okt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
12/10—18/10	26	.	25	.	42	.	13	.	1	.	57	2	1	.	12	.	.	.	94	.
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.

Tab. 5. Fra 384 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1021 nye Tilfælde i København (foruden 201 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																			*Communes voisin*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Kvarterer — *Quartiers*																	Havnen og Rheden	Indiagte paa Hospital.		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	7	19	2	4	.	.	32	.	.	.	2	3	.	1	3	3	5	.	5	2	.	8	.	.	.	.	.	1	3	
4. Scarlatina	.	5	8	.	1	.	.	14	.	.	.	.	.	1	.	4	.	3	.	2	.	2	2	.	29	1	3	.	.	.	3
5. Morbilli	10	50	54	.	.	.	.	114	.	.	2	.	20	28	3	9	4	23	3	11	3	5	3	.	11	.	7	.	.	1	5
6. Tussis convulsiva	4	18	7	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	5	.	3	4	11	.	1	4	1	.	.	3	.	2	.	.	2	6
7. Angina parotidea	.	3	4	1	1	.	.	9	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	1	.	3	5	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	2	2	.	2	.	2	.	3	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	3	4	2	.	.	9	.	.	.	.	.	1	1	2	1	1	.	.	.	2	1	.	3	.	2	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	3	.	3	4	.	.	16	.	.	.	.	.	2	.	2	.	1	.	2	.	2	1	.	1	.	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	10	6	.	.	122	1	3	.	1	1	1	1	2	1	1	2	5	.	1	.	.	15	.	2	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	8	23	23	28	30	7	3	31	.	1	1	1	3	3	16	23	5	23	12	12	4	4	14	.	6	3	19	.	.	25	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	.	5	6	7	7	3	3	109	.	.	.	.	.	.	.	3	1	4	2	3	.	1	8	.	5	.	5	.	.	7	17
18. Influenza	1	4	28	37	37	2	.	268	2	6	2	4	17	19	15	40	6	29	14	34	28	14	37	1	5	5	19	.	.	10	18
19. Angina tonsillaris	3	38	109	52	66	.	.	50	.	.	.	.	1	1	8	9	1	11	2	8	.	2	7	.	.	.	36	.	.	27	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	9	13	8	5	12	1	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	4	.	.	.	.	5	.	.	8	20
21. Varicellæ	.	.	7	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Poliom. ant. ac.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	23
Encephalitis lethargica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	35	172	277	152	175	13	8	832	3	10	5	8	46	66	45	102	28	113	36	89	50	38	83	1	91	9	108	.	.	85	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	.	.	105	30	.	.	135																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	4	.	.	.	4																	10	2	8	.	.	.	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	12	10	.	.	22																	1	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	1	.	.	.	.	.	1																	3	.	.	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	2	1	11	11	.	.	25																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	2	.	.	.	2																	2	1	.	.	.	.	29
Ialt *Total*	35	175	278	286	226	13	8	1021																	.	.	.	.	.	.	30
																									107	12	116	.	.	85	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Influenza*	*Af Nr. 15*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16*	*Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2	7	7	.	1	1	.	.	.	1	.	1	.	2	2	.	4	3	.	.	.	33	.	.	.	6	.	.
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	6	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	1	1	1	.	.	.	18	.	.	.	3	.	.
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	4	.	21	.	.	.	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	1	.	.	1	.	2	2	5	.	.	.	.	.	2	2	.	1	.	.	8	.	28	.	.	.	1	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	7	.	2	11	22	.	1	3	.	3	2	11	.	1	2	2	8	3	5	4	1	.	12	.	104	.	.	10	.	.	.
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	3	.	2	7	15	.	1	1	.	1	.	4	.	1	.	2	5	.	4	3	1	.	4	.	57	.	.	6	.	.	.
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	4	.	.	4	7	.	.	2	.	2	2	7	.	.	2	.	3	3	1	1	.	.	8	.	47	.	.	4	.	.	.

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	10/10	10/10	10/10	10/10	3/10	.	.	.	.	.	.	.	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252096

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1925. | Fra Søndag **18. Oktbr.** til Lørdag **24. Oktbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀, — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	5.4	7.1	6.6	6.3	÷ 1.1	23.24.	12.5	20.	÷ 1.8	5.4	8.4	1.8	77
Trekroner	5	752.4	5.7	7.2	6.9	6.5	÷ 1.3	22.	12.2	20.	0.0	4.9	8.2	2.4	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18.6	5	.	.	.	20	1	16	6	33	26	6	6	6	.	3.1	9.0	0.98

Anmærkning: Moderate, overvejende sydøstlige og sydlige Vinde med rigelig Nedbør; de første fire Dage havde koldt, de sidste tre mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	55	31	86	1	.	1	8	1	.	1	13	18	20	1	62	59	3	32	2	.	.
Kvindek. *Fem.*	67	26	93	.	1	1	2	3	1	3	17	18	27	7	78	67	11	51	2	.	.
Ialt *Total*	122	57	179	1	1	2	10	4	1	4	30	36	47	8	140	126	14	83	4	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 117.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lunge-tuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	587,400
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 19. Okt. 1924 24. Okt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
19/10—25/10	18	.	17	.	43	.	18	.	2	.	45	1	.	.	4	1	.	.	102	.
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.

Tab. 5. Fra 388 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1125 nye Tilfælde i København (foruden 269 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	Kvarterer — *Quartiers*															Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.		*Communes voisin*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	9	22	2	5	.	.	39	1	2	.	.	2	3	1	6	5	8	2	6	1	.	2	.	31	.	8	.	.	4	3
4. Scarlatina	.	6	14	1	1	.	.	22	.	.	.	.	1	2	.	4	1	2	.	7	.	5	.	.	16	.	1	.	.	1	4
5. Morbilli	10	89	77	1	.	.	.	177	.	2	1	2	23	49	1	2	6	31	10	24	5	13	8	.	8	.	24	.	.	1	5
6. Tussis convulsiva	3	12	12	.	.	.	.	27	2	1	.	.	.	8	.	1	6	4	.	1	.	1	3	.	.	.	4	.	.	4	6
7. Angina parotidea	.	2	7	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	5	4	.	1	10	1	.	.	.	1	.	.	.	3	1	.	.	.	3	1	.	5	1	3	.	.	1	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	4	4	8	.	.	16	1	.	.	.	1	2	1	.	3	2	1	3	.	.	2	.	4	.	7	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	2	2	8	3	.	1	16	.	.	.	.	.	.	4	1	.	3	2	.	1	2	3	.	6	.	1	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	5	11	.	.	16	.	.	.	.	3	.	1	3	1	.	2	4	.	2	.	.	10	.	1	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	9	28	18	25	44	4	10	138	.	2	2	1	6	9	10	23	7	27	5	23	1	5	17	.	2	.	20	.	.	32	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	9	4	11	8	2	1	40	.	3	.	2	3	1	4	3	2	4	1	5	2	1	9	.	7	1	2	.	.	4	17
18. Influenza		10	16	53	49	2	3	133	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	18	.	.	14	18
19. Angina tonsillaris	3	28	77	64	73	1	.	246	2	3	.	1	7	13	17	38	8	33	12	50	18	13	31	.	14	6	51	.	.	35	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	10	10	9	5	9	1	2	46	.	.	.	.	1	1	6	10	5	8	2	3	1	1	8	.	1	.	5	.	.	12	20
21. Varicellæ	.	4	10	.	1	1	.	16	.	.	.	.	.	1	3	1	5	1	2	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	21
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	41	209	272	185	216	11	18	952	7	13	3	6	48	90	48	92	52	124	39	128	35	48	85	1	112	15	146	.	.	111	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	1	.	92	38	.	.	131																	14	4	12	.	.	.	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	1	.	.	3																	1	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	9	9	.	.	18																	1	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	1	.	1	.	.	.	3																	3	1	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	1	7	9	.	.	17																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	42	211	273	297	273	11	18	1125																	132	20	158	.	.	111	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	1	10	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	4	.	.	2	.	.	2	8	.	2	.	2	3	.	3	.	.	.	2	31	.	.	.
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	5	11	.	.	2	.	.	4	3	.	.	.	3	3	.	2	.	.	.	.	35	.	.	4
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	.	.	.	6	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	3	.	21	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	5	.	.	2	.	.	2	4	6	.	.	1	.	.	.	1	.	.	8	1	34	.	.	1
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	3	1	1	.	.	4	8	1	1	8	26	.	.	6	.	3	12	18	.	3	.	6	8	.	5	3	7	.	11	4	140	.	.	5
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	1	7	1	1	1	10	.	.	2	.	1	3	9	.	3	.	2	5	.	3	1	3	.	3	2	62	.	.	.
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	3	1	.	.	7	16	.	.	4	.	2	9	9	.	.	.	4	3	.	2	2	4	.	8	2	78	.	.	5

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	17/10	17/10	17/10	17/10	10/10	17/10	.	.	.	.	.	.	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252146

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1925. | Fra Søndag **25. Oktbr.** til Lørdag **31. Oktbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	8.6	10.2	8.9	9.0	+ 2.9	25.	15.0	25.	5.2	4.4	9.8	2.2	85
Trekroner	5	759.4	8.9	9 9	9.1	9.2	+ 2.6	25.	13.7	31.	5.8	3.4	5.0	2.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.0	2	2	.	.	11	.	.	7	10	21	44	9	.	9	2.5	9.5	0 92

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Sydvest med mildt Vejr, hyppigst overtrukken Himmel, Regn i Midten og Taage i Slutningen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	69	20	89	1	1	2	5	1	3	.	8	11	19	4	51	48	3	28	3	.	.
Kvindek. *Fem.*	73	16	89	2	.	2	2	.	2	2	13	10	17	13	59	47	12	39	1	.	.
Ialt *Total*	142	36	178	3	1	4	7	1	5	2	21	21	36	17	110	95	15	67	4	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illeg.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 112.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	587,400
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 26. Okt. 1924 31. Okt. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
26/10—1/11	15	.	27	.	40	.	13	1	.	.	51	.	.	.	13	.	.	.	82	.
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.

Tab. 5. Fra 401 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1198 nye Tilfælde i København (foruden 285 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*															Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	7	17	1	5	.	.	30	.	.	.	.	1	4	2	4	2	3	2	3	1	.	8	.	29	.	4	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	9	12	.	.	.	.	21	.	2	.	1	2	.	1	3	1	.	4	1	1	4	1	.	12	.	4	.	.	6	4
5. Morbilli	6	80	107	.	.	.	.	193	.	5	4	6	25	29	2	8	2	48	10	33	2	12	7	.	12	.	9	.	.	3	5
6. Tussis convulsiva	2	15	4	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	4	3	3	3	3	3	1	.	1	.	.	4	.	3	.	.	5	6
7. Angina parotidea	.	3	3	1	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	4	.	2	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	6	4	1	.	11	.	.	.	.	.	1	1	1	.	1	2	1	1	1	2	.	6	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	7	3	.	.	11	.	.	.	.	1	.	1	3	.	2	1	.	1	.	2	.	3	.	4	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	1	2	5	3	1	1	13	.	1	.	.	.	.	1	.	2	2	.	3	3	1	.	.	4	.	.	.	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	2	.	13	17	.	1	33	1	2	.	.	2	2	1	5	1	2	5	8	2	2	.	.	26	.	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	14	26	31	24	40	6	8	149	1	1	1	3	1	14	11	25	6	19	8	38	4	2	15	.	4	4	13	.	.	50	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	4	4	6	4	2	6	28	.	1	.	.	.	2	1	6	1	6	1	3	2	1	4	.	14	.	4	.	.	7	17
18. Influenza		14	34	37	53	.	4	142	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	16	.	.	21	18
19. Angina tonsillaris	1	33	113	44	75	1	.	267	9	5	.	3	6	18	11	55	6	27	17	54	12	9	35	.	7	4	47	.	.	39	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	10	14	6	15	8	.	3	56	.	1	.	.	3	3	2	12	1	5	2	12	7	3	5	.	4	.	10	.	.	19	20
21. Varicellæ	.	.	6	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Poliom. ant. ac.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	23
Singultus epidem.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	35	209	341	159	215	11	23	993	11	18	5	13	41	77	37	127	26	121	58	158	43	37	79	.	128	8	119	.	.	152	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	1	2	.	119	30	.	.	152																	14	1	9	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	.	.	.	1																	1	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	10	9	.	.	19																	3	.	1	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	3	.	.	3																	.	.	1	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	1	1	1	.	.	.	.	3																	2	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	15	12	.	.	27																	3	1	2	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	37	212	342	304	269	11	23	1198																	151	10	132	.	.	153	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	7	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	5	.	.	1
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	6	.	.	1	.	1	2	1	.	.	.	19	.	.	1
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	5	2	.	.	.	.	.	3	3	.	.	1	1	5	1	2	1	.	.	3	23	.	.	5
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	3	.	.	.	.	.	3	2	1	.	.	1	3	.	1	1	.	.	4	.	23	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	.	1	.	3	.	.	.	.	1	1	4	.	2	.	.	2	.	.	1	1	.	8	1	30	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	5	13	.	1	9	9	1	.	1	1	4	7	11	.	2	1	3	10	2	3	4	3	.	12	6	110	.	.	8
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	3	6	.	.	1	4	.	.	1	.	3	3	7	.	.	.	2	3	1	3	3	3	.	4	2	51	.	.	1
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	.	1	8	5	1	.	.	1	1	4	4	.	2	1	1	7	1	.	1	.	.	8	4	59	.	.	7

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	24/10	24/10	.	24/10	17/10	.	.	.	.	.	.	.	24/10	24/10	24/10	24/10	24/10	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252196

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1925. | Fra Søndag **1. Novbr.** til Lørdag **7. Novbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀, — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	5.9	6.8	5.6	6.0	+ 1.1	3.	11.6	7.	2.1	3.7	7.4	1.5	76
Trekroner	5	755 8	6 3	7 0	6.0	6.3	+ 0.7	3.	11.7	7.	2.5	3.4	7.3	1.2	68

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med: Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.7	4	1	.	.	11	2	2	17	24	7	10	26	12	.	4.1	8.8	0 88

Anmærkning: De 3 første Dage i Ugen havde overvejende stive sydøstlige, de sidste 4 friske til stive vestlige Vinde med temmelig mildt Vejr. Regn omkring Midten af Ugen, Hagl Lørdag Formiddag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte: ægte	uægte	Ialt	Dødfødte: ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde: paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	72	24	96	1	1	2	3	1	1	2	16	9	17	2	51	47	4	34	.	.	.
Kvindek. *Fem.*	67	18	85	.	2	2	4	5	4	.	14	15	16	9	67	66	1	39	1	.	.
Ialt *Total*	139	42	181	1	3	4	7	6	5	2	30	24	33	11	118	113	5	73	1	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illeg.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 135.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	Dødsfald 0—5 Aar	Dødsfald 0—1 Aar	Dødsfald 0—1 Aar ægte fødte *légit.*	Dødsfald 0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Døde af Lunge-tuberk. *Tuberc. pulmon.*	Døde af Kræft *Maladies cancéreuses*	Døde af Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Septbr.	427	847	172	33	492	54	41	24	17	55	43	80	42	
— Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	587,400
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 2. Nvb. 1924 7. Nvb. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
2/11—8/11	35	.	28	.	44	.	26	1	.	.	68	.	.	.	16	6	1	.	89	.
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11— 6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5— 6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6— 4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8— 5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1161 nye Tilfælde i København (foruden 273 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	1	1	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	6	27	5	6	.	.	44	1	.	.	1	5	6	2	3	1	3	3	7	2	4	6	.	41	1	4	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	6	10	.	1	.	.	17	.	.	.	.	.	2	1	2	2	2	1	.	2	4	1	.	12	.	2	.	.	1	4
5. Morbilli	5	120	83	.	.	.	.	208	.	2	1	.	28	29	10	19	4	40	14	28	2	23	8	.	11	.	18	.	.	2	5
6. Tussis convulsiva	1	4	5	.	.	.	.	10	.	1	.	.	2	1	2	1	1	.	.	.	1	1	.	.	2	.	4	.	.	3	6
7. Angina parotidea	.	2	11	.	.	.	.	13	.	1	.	.	.	.	1	2	.	.	.	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Erysipelas	1	.	1	3	1	.	1	7	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	1	2	.	.	.	5	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	.	8	6	.	.	14	.	.	.	.	2	.	.	2	1	2	2	3	.	.	2	.	6	.	4	.	.	2	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	1	4	5	1	.	11	2	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	5	.	.	4	.	3	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	13	9	.	.	22	.	.	1	.	2	3	1	3	3	2	.	3	1	3	.	.	16	.	2	.	.	1	15
16. Tracheo-Bronchitis	6	26	32	37	21	4	7	133	.	3	3	.	5	9	3	15	6	24	16	32	.	5	12	.	8	6	12	.	.	28	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	.	10	3	3	5	1	4	26	1	.	.	1	3	2	4	2	2	2	.	2	2	2	3	.	17	1	11	.	.	3	17
18. Influenza	.	8	44	39	58	2	4	155	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	24	18
19. Angina tonsillaris	3	39	142	51	56	.	2	293	.	5	.	5	16	23	17	47	14	37	18	48	17	14	32	.	11	3	48	.	.	46	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	7	6	3	6	6	.	1	29	.	1	.	.	1	1	7	7	1	1	1	5	.	1	3	.	5	.	10	.	.	11	20
21. Varicellæ	.	3	4	1	.	.	.	8	.	.	.	.	.	1	.	1	1	1	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Poliom. ant. ac.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	23
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	23	231	366	171	176	8	19	994	4	14	5	7	64	78	48	105	40	117	56	136	34	63	68	.	141	11	138	.	.	121	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	.	.	86	37	.	.	123																	24	3	11	.	.	1	24
25. Ulcus venereum	.	.	.	5	.	.	.	5																	.	.	.	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	9	4	.	.	13																	6	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	1	.	1	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	.	10	14	.	.	24																	1	.	1	.	.	1	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	23	232	366	282	231	8	19	1161																	172	14	150	.	.	123	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	7	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	5	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	1	1	.	3	5	.	.	.	25	.	.	7
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	4	6	.	.	1	.	3	2	2	.	.	.	1	6	.	1	1	.	.	.	29	.	.	4
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	5	.	.	1	.	2	1	3	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	1	19	.	.	1
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	4	.	.	.	.	1	3	6	.	1	.	1	1	.	.	.	.	5	.	25	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	.	.	6	1	2	14	18	.	.	3	1	6	9	13	.	1	.	3	11	1	5	7	6	.	5	1	118	.	.	13
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	1	10	8	.	.	1	1	2	3	5	.	.	.	1	4	1	4	5	1	.	.	1	51	.	.	9
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	.	.	5	.	1	4	10	.	.	2	.	4	6	8	.	1	.	2	7	.	1	2	5	.	5	.	67	.	.	4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	31/10	31/10	.	31/10	24/10	24/10	.	.	.	.	.	.	31/10	31/10	31/10	31/10	31/10	.	24/10	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	7	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252253

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1925.	Fra Søndag **8. Novbr.** til Lørdag **14. Novbr.** begge Dage inkl.	50. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	0.7	2.2	1.1	1.2	÷ 2.6	12.13.	4.0	12.	÷ 4.7	3.8	8.7	1.4	76
Trekroner	5	759.4	1.6	2 6	2.1	2.0	÷ 2.5	8.	4.4	12.	÷ 1.6	2.6	5.8	0.9	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18.3	4	.	.	2	9	7	14	24	10	.	5	17	14	9	3.6	6.9	1.08

Anmærkning: Friske Vinde overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel med koldt Vejr. Regn og Slud de 3 første Dage i Ugen samt om Fredagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	80	20	100	3	2	5	2	.	2	1	11	17	13	8	54	52	2	34	2	.	.
Kvindek. *Fem.*.	89	15	104	2	.	2	5	1	2	.	12	7	35	7	69	61	8	37	4	.	.
Ialt *Total*	169	35	204	5	2	7	7	1	4	1	23	24	48	15	123	113	10	71	6	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 123.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	587,400
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 9. Nvb. 1924 14. Nvb. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Døde. *Décès.*
9/11—15/11	27	.	20	1	30	.	31	1	1	.	42	2	1	.	9	3	.	2	108	.
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22		70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1		9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3		1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21		18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.
8/11—14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1318 nye Tilfælde i København (foruden 244 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																									Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1–5 Aar	Fra 5–15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	4	29	3	3	.	.	40	.	1	1	.	2	3	1	1	2	4	8	11	2	2	2	.	31	.	5	.	.	1	3
4. Scarlatina	.	2	10	.	3	.	.	15	.	.	.	.	1	.	.	2	1	2	1	1	2	2	3	.	14	.	2	.	.	1	4
5. Morbilli	9	134	122	1	4	.	.	270	3	9	3	6	53	21	7	26	4	55	32	22	3	14	12	.	26	.	22	.	.	1	5
6. Tussis convulsiva	4	20	12	.	.	.	.	36	.	1	.	.	.	9	1	11	2	3	.	7	.	1	1	.	2	.	.	.	.	4	6
7. Angina parotidea	.	8	22	1	.	.	.	31	.	.	.	.	.	1	2	2	1	.	.	4	21	.	.	.	.	.	1	.	.	.	7
8. Erysipelas	.	.	.	2	3	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	1	.	1	.	2	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	6	5	12	.	.	23	.	.	.	.	1	1	3	4	1	4	2	3	.	1	3	.	8	.	.	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	2	3	3	5	.	.	13	1	.	.	.	.	1	.	2	1	3	2	1	2	.	.	.	8	.	.	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	15	12	.	.	28	3	2	.	.	3	2	1	2	1	4	1	4	2	1	2	.	22	.	1	.	.	2	15
16. Tracheo-Bronchitis	11	27	34	28	36	8	5	149	6	7	1	3	5	11	14	26	4	20	8	25	8	4	7	.	7	2	12	.	.	38	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	11	11	2	9	.	2	41	.	2	.	3	4	2	.	3	2	5	1	15	1	2	1	.	7	.	5	.	.	9	17
18. Influenza	.	13	18	55	54	3	3	146	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	18	.	.	25	18
19. Angina tonsillaris	5	41	112	46	74	1	1	280	5	6	.	4	16	29	21	48	8	47	12	38	6	11	29	.	10	7	35	.	.	35	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	10	14	8	6	7	1	.	46	.	2	.	1	2	3	2	12	1	3	.	14	3	2	1	.	.	.	8	.	.	9	20
21. Varicellæ	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	23
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	46	280	388	167	224	13	11	1129	18	30	5	17	87	83	53	140	29	151	68	149	51	40	62	.	145	15	110	.	.	125	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	.	.	96	37	1	.	134																						
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	.	.	.	1																	16	3	6	.	.	.	24
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	.	14	11	.	.	25																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	6	1	.	.	.	1	26
28. Syphilis congenita	.	.	1	.	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	2	1	11	14	.	.	28																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	2	1	1	.	.	.	29
																									.	.	1	.	.	.	30
Ialt *Total*	46	282	390	289	286	14	11	1318																	159	20	118	.	.	126	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	7	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	6	5	.	.	.	.	1	2	2	1	.	.	.	1	.	2	2	.	.	.	28	1	.	6
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	1	3	10	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	19	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	1	1	21	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	7	.	.	5	.	1	7	6	.	1	.	2	2	.	.	.	.	8	.	42	.	.	1
Ialt *Total*	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	7	1	3	11	28	1	.	5	2	2	11	12	2	1	.	2	6	.	4	4	4	.	9	3	123	1	.	10
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	4	1	3	7	11	1	.	.	.	1	4	4	1	.	.	.	3	.	2	4	.	.	1	2	54	1	.	6
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	4	17	.	.	5	2	1	7	8	1	1	.	2	3		2	.	4	.	8	1	69	.	.	4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	7/11	7/11	7/11	7/11	31/10	7/11	.	.	.	.	.	.	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
262308

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1925. | Fra Søndag **15. Novbr.** til Lørdag **21. Novbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	.	—	2.0	4.5	3.2	3.0	+ 0.1	21.	8.6	19.	— 2.2	5.4	8.0	2.3	82
Trekroner	5	769.9	3.1	4.6	4.0	3.8	+ 0.2	21.	8.6	19.	— 0.5	4.6	7.1	3.0	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.8	1	3	.	2	14	14	.	.	.	.	12	55	5	14	2.3	5.3	0.97

Anmærkning: Svage overvejende vestlige Vinde med ringe Nedbør; koldt Vejr de 5 første, mildt de 2 sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)									Deraf døde			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	Plejebørn 1-14
Mandk. *Masc.*.	71	29	100	3	.	3	6	.	2	1	15	17	14	7	62	61	1	39	3	.	.
Kvindek. *Fem.*.	82	28	110	1	.	1	3	2	4	2	11	16	23	10	71	63	8	50	2	.	.
Ialt *Total*	153	57	210	4	.	4	9	2	6	3	26	33	37	17	133	124	9	89	5	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hópit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans Enfants places en pension*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)														

Ægteskaber *Mariages:* 118.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	587,400
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 16. Nvb. 1924 21. Nvb. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
16/11—22/11	47	.	39	1	44	2	12	.	.	.	57	1	.	.	12	3	.	.	158	.
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.
8/11—14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1
15/11—21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	.	18	6	1	.	137	1

Tab. 5. Fra 500 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1414 nye Tilfælde i København (foruden 382 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt *Total*	Kvarterer — *Quartiers*: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	2	19	26	1	7	.	.	55	1	1	.	.	3	2	3	5	3	8	5	10	3	9	2	1	1	1	.	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	5	9	1	2	.	.	17	.	.	1	.	.	1	2	3	3	3	1	3	.	.	.	.	39	.	1	.	.	11	4
5. Morbilli	9	122	148	.	.	.	.	279	1	3	.	.	17	19	5	20	7	102	13	38	5	37	12	.	11	.	5	.	.	2	5
6. Tussis convulsiva	4	22	13	1	.	.	.	40	.	1	.	.	.	5	.	10	3	11	4	.	2	.	4	.	13	.	32	.	.	4	6
7. Angina parotidea	.	4	26	.	5	.	.	35	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	4	27	.	.	.	7	.	13	.	.	7	7
8. Erysipelas	.	.	1	5	8	.	3	17	.	.	.	.	1	.	1	4	.	2	1	2	2	2	2	.	7	.	2	.	.	3	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	4	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	1	3	4	9	.	.	17	.	.	.	1	1	1	.	2	3	4	2	.	2	.	1	.	12	.	3	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	.	1	3	6	8	.	.	18	1	2	.	.	1	.	1	.	.	2	3	4	1	1	2	.	9	1	2	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	1	1	10	9	1	.	22	.	.	.	2	.	1	.	2	.	4	2	4	1	3	3	.	18	.	.	.	.	3	15
16. Tracheo-Bronchitis	11	44	37	28	38	2	9	169	4	5	.	.	3	16	14	25	10	25	18	32	2	3	12	.	2	1	28	.	.	37	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	13	9	4	6	1	2	42	.	1	.	1	2	7	2	11	1	4	4	3	.	1	5	.	16	1	16	.	.	9	17
18. influenza	1	13	21	39	57	1	5	137	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	.	.	30	18
19. Angina tonsillaris	3	54	119	54	76	.	.	306	6	10	3	4	11	15	10	54	8	31	30	49	14	16	43	2	9	9	57	.	.	52	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	12	16	5	13	10	.	1	57	.	.	.	1	1	.	5	12	4	10	8	7	1	3	5	.	6	.	5	.	.	14	20
21. Varicellæ	.	7	5	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	2	.	2	3	1	3	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	21
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	49	322	426	166	237	6	20	1226	13	23	4	9	40	69	45	150	45	210	94	156	60	76	92	3	154	13	193	.	.	173	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	3	.	105	36	.	.	144																							24
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.																	20	4	16	.	.	.	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	9	10	.	.	19																	.	.	.	.	.	.	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	4	.	.	.	.	.	27
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	28
29. Scabies	.	.	1	12	12	.	.	25																	.	.	.	.	.	.	29
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	1	.	.	.	.	.	30
Ialt *Total*	49	325	427	292	295	6	20	1414																	179	17	209	.	.	173	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	9	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	.	.	1
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	8	4	.	.	1	.	.	3	4	.	1	.	.	2	.	3	.	.	.	1	32	1	.	7
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	8	3	.	.	1	.	.	2	3	4	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	27	.	.	8
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	7	.	.	.	.	.	2	3	4	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	21	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	5	.	.	1	.	.	13	2	1	.	1	.	1	1	2	3	.	.	2	1	33	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	6	9	.	6	19	19	.	.	3	.	15	12	12	1	2	1	1	6	2	3	.	4	.	4	5	133	1	.	17
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	2	5	.	4	8	11	.	.	1	.	2	5	7	1	1	.	.	3	.	3	.	2	.	2	3	62	1	.	7
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	4	.	2	11	8	.	.	2	.	13	7	5	.	1	1	1	3	2	.	.	2	.	2	2	71	.	.	10

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	14/11	14/11	.	14/11	7/11	14/11	.	.	.	.	.	.	14/11	14/11	14/11	14/11	14/11	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	3	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252351

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1925. | Fra Søndag **22. Novbr.** til Lørdag **28. Novbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀. — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	1.6	2.5	0.3	1.4	— 0.8	22.	7.7	27.	— 6.3	4.3	7.8	1.6	76
Trekroner	5	752.0	2.0	2.9	1.0	1.8	— 1.1	22.	7.2	27.	— 3.2	2.9	5.2	1.2	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.3	1	.	.	3	16	5	10	12	2	16	16	25	14	.	3.1	5.2	1.48

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Retninger omkring Vest, med ringe Nedbør. Mildt Vejr Søndag og Mandag, iøvrigt temmelig koldt, især Torsdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	90	24	114	1	.	1	7	2	1	2	12	19	12	2	57	52	5	37	3	.	1
Kvindek. *Fem.*.	88	14	102	.	.	.	5	.	.	.	13	16	28	7	69	63	6	41	.	.	.
Ialt *Total*	178	38	216	1	.	1	12	2	1	2	25	35	40	9	126	115	11	78	3	.	1
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès. (Morts-nés excl.)*													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 126.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	587,400
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 23. Nvb. 1924 28. Nvb. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
23/11—29/11	34	.	24	.	50	2	23	.	1	.	67	3	.	.	8	1	1	.	254	.
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.
8/11—14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1
15/11—21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	.	18	6	1	.	137	1
22/11—28/11	351	.	28	1	49	.	46	.	.	.	53	1	.	.	6	2	1	.	154	1

Tab. 5. Fra 399 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1556 nye Tilfælde i København (foruden 311 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																				*Communes voisin*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Kvarterer — *Quartiers*																	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.					
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ai
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	bl
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	19	25	1	3	.	.	49	.	.	.	.	5	1	5	3	3	6	4	7	2	7	6	.	44	.	2	.	.	7	3
4. Scarlatina	.	9	17	1	1	.	.	28	.	.	.	.	2	3	1	3	1	8	1	4	1	1	3	.	18	.	1	.	.	2	4
5. Morbilli	8	159	184	.	.	.	.	351	2	3	2	3	5	25	22	22	3	89	19	22	17	99	18	.	15	.	41	.	.	6	5
6. Tussis convulsiva	3	24	17	1	1	.	.	46	.	2	.	2	1	4	.	6	2	2	1	11	9	5	1	.	2	.	1	.	.	3	6
7. Angina parotidea	.	12	20	2	1	.	.	35	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	4	26	.	.	.	3	.	.	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	.	.	1	1	1	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	2	4	9	.	.	15	.	1	.	.	.	3	1	3	.	3	1	2	.	.	1	.	5	.	.	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	1	.	.	4	1	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	1	.	1	.	.	3	.	3	.	.	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	15	5	.	.	21	1	.	.	.	1	3	1	5	1	2	2	1	.	1	.	18	.	2	.	.	4	15
16. Tracheo-Bronchitis	10	49	56	35	42	4	11	207	.	2	2	5	5	20	18	29	10	46	13	25	4	2	26	.	14	10	17	.	.	24	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	20	20	7	11	.	3	71	1	2	.	.	3	4	3	11	7	6	3	18	7	2	4	.	20	2	11	.	.	10	17
18. Influenza	.	19	26	41	58	7	3	154	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	26	.	.	31	18
19. Angina tonsillaris	7	42	143	64	80	.	1	337	3	8	3	2	9	26	19	50	9	47	12	54	21	33	41	.	14	12	53	.	.	36	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	11	17	5	8	10	1	1	53	.	2	.	.	1	3	3	19	1	3	8	6	1	1	5	.	3	.	6	.	.	13	20
21. Varicellæ	.	2	2	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	23
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	51	374	519	184	223	13	19	1383	7	20	7	12	33	93	74	154	41	215	68	157	89	153	106	.	166	24	165	.	.	141	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	1	.	93	31	.	.	125																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	1	.	.	2																	19	.	3	.	.	2	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	19	6	.	.	25																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	.	.	.	1																	5	.	.	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	.	2	10	7	.	.	19																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	29
Ialt *Total*	51	375	521	309	268	13	19	1556																	.	.	.	.	.	.	30
																									190	24	168	.	.	143	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte													2	1									1									7			1	12			
0—1 Aar { uægte																																2				2			
1—5 Aar													1																							1			
5—15 Aar													1										1													2			
15—65 Aar { M.															1	4	4						3	3				1	6		2	3			4	31	1		4
15—65 Aar { K.						1						1			2	3	3						4	5				4	2		1	1			2	29			3
Over 65 Aar { M.													1				2			2		1	1	1			1		1		1			2	1	14			
Over 65 Aar { K.												1	4			1	4			2		3	6	4					2	1				7		35			1
Ialt *Total*						1						2	9	1	3	8	13			4		4	16	13			1	5	11	1	4	4	9		9	8	126	1		8
Mandk. *Mascul.*													4	1	1	4	6			2		1	6	4			1	1	7		3	3	5		2	6	57	1		4
Kvindek. *Femin.*						1						2	5		2	4	7			2		3	10	9				4	4	1	1	1	4		7	2	69			4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	21/11	21/11	21/11	21/11	14/11	.	.	.	.	.	.	.	21/11	21/11	21/11	21/11	21/11	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252411

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1925. | Fra Søndag **29. Novbr.** til Lørdag **5. Decbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰, — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	— 5.6	— 3.3	— 3.7	— 4.3	— 5.7	5.	2.9	4.	—11.2	6.0	14.0	1.4	81
Trekroner	5	763.5	— 3.8	— 2.8	— 2.9	— 3.2	— 5.3	5.	2.8	4.	— 9.2	5.2	11.4	1.7	68

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.4	2	2	.	7	9	21	24	12	7	.	10	19	7	.	2.9	2.6	0.86

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Nordøst, med streng Frost og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	61	20	81	.	2	2	5	2	5	4	11	21	12	5	65	61	4	48	2	1	.
Kvindek. *Fem.*	67	23	90	1	1	2	4	4	3	1	13	15	22	5	67	64	3	46	2	.	.
Ialt *Total*	128	43	171	1	3	4	9	6	8	5	24	36	34	10	132	125	7	94	4	1	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (*Morts-nés excl.*)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Oktbr.	472	884	203	23	489	54	42	31	11	56	48	80	44	
— Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	587,400
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 30. Nvb. 1924 5. Dec. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cere brospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cere brospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
30/11—6/12	39	.	19	.	34	1	26	1	.	.	46	.	.	.	12	1	.	.	279	.
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.
8/11—14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1
15/11—21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	.	18	6	1	.	137	1
22/11—28/11	351	.	28	1	49	.	46	.	.	.	53	1	.	.	6	2	1	.	154	1
29/11—5/12	392	4	12	.	36	1	53	1	.	.	56	.	2	.	8	4	2	1	207	.

Tab. 5. Fra 396 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1620 nye Tilfælde i København (foruden 330 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	a1
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	11	17	2	5	.	.	36	3	2	.	.	1	3	2	4	4	2	3	2	2	1	7	.	27	.	1	.	.	3	b1
4. Scarlatina	.	5	6	.	1	.	.	12	.	.	.	.	.	3	.	1	2	1	1	3	.	1	.	.	10	.	1	.	.	1	2
5. Morbilli	6	152	233	.	1	.	.	392	1	5	4	6	2	22	19	46	14	129	18	24	17	82	3	.	22	.	34	.	.	5	3
6. Tussis convulsiva	7	24	22	.	.	.	.	53	.	.	.	.	2	5	1	2	5	8	1	10	8	8	3	.	2	.	3	.	.	2	4
7. Angina parotidea	.	4	14	1	1	.	.	20	1	.	.	1	.	2	1	2	3	.	.	1	9	.	.	.	.	.	1	.	.	2	5
8. Erysipelas	.	.	.	4	3	.	1	8	.	.	.	.	.	3	1	2	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	2	.	.	1	6
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	7
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
13. Febris rheumatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
14. Pneumonia crouposa	.	.	4	3	4	.	.	11	.	.	.	.	1	2	.	1	1	2	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	12
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	1	1	4	2	.	.	8	1	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	2	.	.	1	.	2	.	1	.	.	3	13
16. Tracheo-Bronchitis	.	.	.	9	13	.	1	23	.	1	.	.	.	4	.	6	2	4	1	2	.	1	1	.	3	.	2	.	.	1	14
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	23	61	56	45	45	5	9	244	2	5	2	1	5	19	17	53	12	51	16	30	8	3	20	.	21	.	.	.	.	.	15
18. Influenza	11	23	9	4	17	3	3	70	2	2	.	.	4	8	1	16	4	10	2	13	1	2	5	.	13	13	30	.	.	45	16
19. Angina tonsillaris	3	27	55	48	65	3	6	207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	15	.	.	6	17
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	3	36	119	53	84	1	.	296	4	7	1	3	7	18	15	46	10	50	15	41	19	20	40	.	1	.	25	.	.	32	18
21. Varicellæ	7	14	7	18	6	1	3	56	3	2	1	.	1	4	5	8	8	7	1	7	6	1	2	.	9	5	40	.	.	37	19
22. Rubeolæ	.	3	9	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	.	5	.	.	.	.	2	1	9	.	.	14	20
23.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	62	362	553	191	249	13	23	1453	17	25	8	11	23	95	63	188	65	271	61	141	71	122	85	.	128	20	164	.	.	153	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						-	
24. Gonorrhoea	.	.	.	93	23	.	.	116																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	4	.	.	.	4																	18	2	8	.	.	2	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	9	7	.	.	16																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	.	.	.	1																	1	.	2	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	2	.	.	.	.	.	.	2																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	1	2	12	13	.	.	28																	1	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	1	.	.	.	.	.	29
Ialt Total	64	363	555	310	292	13	23	1620																	.	.	1	.	.	.	30
																									149	22	175	.	.	155	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	9	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	6	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	1	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	8	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	1	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	1	7	4	.	.	2	.	.	1	2	.	1	.	.	5	.	1	1	.	.	2	32	.	.	6
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	8	3	.	.	.	.	.	2	4	.	.	.	1	1	2	.	2	.	.	1	28	.	.	7
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	2	17	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	.	.	.	4	2	4	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	1	27	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	4	1	.	.	.	4	18	.	3	18	9	.	.	3	.	6	6	14	.	2	.	2	7	2	1	6	9	.	10	6	132	.	1	13
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	4	9	.	2	8	4	.	.	2	.	2	2	6	.	1	.	1	6	.	1	4	3	.	2	4	65	.	1	6
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	9	.	1	10	5	.	.	1	.	4	4	8	.	1	.	1	1	2	.	2	6	.	8	2	67	.	.	7

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	28/11	28/11	.	28/11	21/11	28/11	.	.	.	.	.	.	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	.	21/11	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252449

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1925. | Fra Søndag **6. Decbr.** til Lørdag **12. Decbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	0.9	1.8	1.4	1.3	+ 0.5	6.	4.1	6.	— 2.0	3.0	6.1	0.9	86
Trekroner	5	755.7	1.2	1.9	1.8	1.9	+ 0.5	6.	4.0	6.	— 1.6	3.0	5.6	1.9	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.4	3	4	.	4	3	.	.	.	19	21	24	31	5	.	2.7	2.9	1.19

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Syd og Sydvest med noget over normal Temperatur og og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehandl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	99	18	117	2	.	2	5	2	1	2	8	13	16	5	51	45	6	29	2	2	.
Kvindek. *Fem.*	67	14	81	.	1	1	1	2	4	2	11	14	23	13	70	58	12	47	3	1	.
Ialt *Total* ...	166	32	198	2	1	3	6	4	5	4	19	27	39	18	121	103	18	76	5	3	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)														

Ægteskaber *Mariages:* 137.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	587,400
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 7. Dec. 1924 12. Dec. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
7/12—13/12	37	.	16	.	55	.	11	1	.	.	55	2	.	.	11	4	2	.	316	1
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.
8/11—14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1
15/11—21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	.	18	6	1	.	137	1
22/11—28/11	351	.	28	1	49	.	46	.	.	.	53	1	.	.	6	2	1	.	154	1
29/11—5/12	392	4	12	.	36	1	53	1	.	.	56	.	2	.	8	4	2	1	207	.
6/12—12/12	443	1	11	.	22	2	42	.	.	.	52	.	.	.	10	1	.	.	189	.

Tab. 5. Fra 399 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1732 nye Tilfælde i København (foruden 389 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																								Communes voisin				
	Alder — *Age*								Kvarterer — *Quartiers*																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt *Total*	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	6	11	1	4	.	.	22	.	1	.	.	.	3	2	2	1	1	.	4	4	.	4	.	21	.	5	.	2	3
4. Scarlatina	.	4	6	.	1	.	.	11	.	.	.	.	.	1	1	2	.	4	.	.	1	2	.	.	10	.	1	.	.	4
5. Morbilli	18	211	208	2	4	.	.	443	8	1	.	4	8	20	23	66	25	89	17	27	17	127	10	1	28	1	36	.	19	5
6. Tussis convulsiva	5	22	14	.	1	.	.	42	.	3	1	.	3	5	.	4	10	4	1	3	3	2	3	.	2	.	4	.	.	6
7. Angina parotidea	.	11	36	.	2	.	.	49	.	.	.	1	.	2	1	18	.	5	.	2	20	.	.	.	17	.	1	.	1	7
8. Erysipelas	.	1	1	3	5	.	1	11	1	.	1	.	1	.	.	3	.	.	1	1	1	.	2	.	6	.	5	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	6	10	9	.	.	25	.	.	.	.	3	1	2	5	2	.	1	4	1	2	4	.	14	.	7	.	4	13
14. Pneumonia crouposa	.	.	2	5	1	1	1	10	1	.	.	.	.	2	.	3	.	1	1	.	.	1	1	.	4	.	6	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	3	13	6	1	.	23	.	1	.	.	1	3	.	6	.	2	1	2	1	2	4	.	17	.	40	.	51	15
16. Tracheo-Bronchitis	17	79	60	37	48	8	13	262	3	2	2	4	16	13	14	62	11	30	21	47	9	8	20	.	.	.	30	.	.	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	17	33	7	7	8	3	5	80	3	1	.	.	2	5	1	13	7	9	5	17	4	5	8	.	31	2	37	.	8	17
18. Influenza	1	24	44	53	67	.	.	189	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	46	.	36	18
19. Angina tonsillaris	2	41	111	71	74	.	1	300	6	4	.	2	14	19	24	52	17	44	17	41	19	18	23	.	5	3	12	.	21	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	11	16	6	10	8	.	1	52	1	2	.	.	1	7	4	12	4	3	2	8	.	2	6	.	2	.	.	.	.	20
21. Varicellæ	1	1	8	1	.	.	.	11	.	.	.	.	.	1	.	2	.	5	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	72	450	523	213	239	13	22	1532	23	15	4	11	49	82	72	250	77	197	67	160	81	169	85	1	160	6	230	.	145	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R					
24. Gonorrhoea	.	1	.	100	54	.	.	155																						
25. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2																	14	4	9	.	2	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	10	8	.	.	18																	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	.	.	.	.																	4	.	2	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	.	.	13	11	.	.	24																	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	1	.	.	.	1																	.	.	1	.	.	29
Ialt *Total*	72	451	523	339	312	13	22	1732																	.	.	.	.	.	30
																									178	10	242	.	147	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15 Influenza*	*Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16 Tubercul. pulm.*
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	6	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	1	.	.	.	.	4	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	3	.	.	4	.	.	.	1	.	1	.	1	3	1	.	.	.	.	.	21	.	.	4
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3	7	.	.	.	.	2	1	4	.	1	.	.	3	1	.	.	.	.	.	25	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	1	.	5	.	.	.	.	1	1	4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	4	21	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	4	.	.	2	.	4	7	4	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	2	2	36	.	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	1	13	.	2	7	19	1	.	7	1	7	14	9	.	3	.	3	11	5	1	.	5	.	6	4	122	.	.	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	1	4	8	.	.	4	1	1	2	5	.	2	.	2	4	2	1	.	2	.	4	2	52	.	.	4
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	8	.	1	3	11	1	.	3	.	6	12	4	.	1	.	1	7	3	.	.	3	.	2	2	70	.	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	5/12	5/12	.	5/12	28/11	28/11	.	.	.	.	.	.	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	24	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252524

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1925.	Fra Søndag **13. Decbr.** til Lørdag **19. Decbr.** begge Dage inkl.	50. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 °/₀₀. — Natal.: 18.4 °/₀₀. — Nuptial.: 19.6 °/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	— 3.4	— 1.9	— 3.8	— 3.2	— 4.2	17.	4.0	16.	— 8.1	4.5	10.6	1.5	81
Trekroner	5	755.6	— 2.5	— 1.6	— 2.4	— 2.2	— 3.2	17.	4.5	16.	— 7.8	4.1	10.8	0.7	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.2	2	2	.	7	8	16	13	.	.	.	19	36	16	.	3.1	1.6	1.25

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Retninger omkring Vest med Frost hver Dag undtagen Torsdag; lidt Regn og Slud i Ugens sidste Halvdel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	82	19	101	4	1	5	6	1	4	1	16	22	23	3	76	66	10	55	3	.	.
Kvindek. *Fem.*.	75	19	94	3	3	6	7	3	1	1	8	9	31	16	76	70	6	40	5	.	.
Ialt *Total*	157	38	195	7	4	11	13	4	5	2	24	31	54	19	152	136	16	95	8	.	.
	légit.	*illég.*	*total* *Nés vivants.*	*légit.*	*illég.*	*total* *Morts-nés*	*légit.*	*illég.*	*Décès.* (*Morts-nés excl.*)						*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants placés en pension*	*1-14ans*

Ægteskaber *Mariages:* 141.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	587,400
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 14. Dec. 1924 19. Dec. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
14/12—20/12	24	.	24	.	49	.	21	.	.	.	28	.	.	1	6	1	1	1	306	.
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.
8/11—14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1
15/11—21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	.	18	6	1	.	137	1
22/11—28/11	351	.	28	1	49	.	46	.	.	.	53	1	.	.	6	2	1	.	154	1
29/11—5/12	392	4	12	.	36	1	53	1	.	.	56	.	2	.	8	4	2	1	207	.
6/12—12/12	443	1	11	.	22	2	42	.	.	.	52	.	.	.	10	1	.	.	189	.
13/12—19/12	354	4	21	.	43	1	37	1	.	.	36	3	1	1	11	3	.	.	189	2

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1447 nye Tilfælde i København (foruden 403 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																				*Communes voisin*				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar Mænd	Fra 15-65 Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Over 65 Aar Kvinder	Ialt	Kvarterer — *Quartiers* Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital. ialt	Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	2	13	26	1	1	.	.	43	3	1	.	.	.	3	6	6	6	1	1	3	7	3	3	.	35	1	3	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	7	13	1	.	.	.	21	.	.	.	.	1	1	2	4	2	1	.	2	4	2	2	.	10	.	2	.	.	2	4
5. Morbilli	14	119	213	5	3	.	.	354	7	8	2	3	5	14	20	56	19	81	16	20	20	75	8	.	18	.	45	.	.	21	5
6. Tussis convulsiva	3	23	10	.	1	.	.	37	.	2	1	.	.	5	1	5	8	5	.	1	1	1	7	.	5	.	11	.	.	1	6
7. Angina parotidea	.	7	16	3	1	.	.	27	.	.	1	.	2	.	3	1	2	.	.	3	14	1	.	.	2	.	4	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	1	.	6	4	.	1	12	.	1	.	.	1	.	.	2	.	2	1	1	1	.	3	.	4	.	1	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	1	4	6	.	.	11	.	.	.	.	.	1	1	3	2	1	.	2	1	.	.	.	4	.	4	.	.	3	13
14. Pneumonia crouposa	.	2	1	6	2	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	2	4	.	5	.	6	.	.	2	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	12	7	.	.	19	.	.	.	1	1	.	.	.	1	5	3	3	.	2	3	.	17	.	1	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	14	55	69	27	33	5	18	221	2	1	1	.	5	16	19	61	17	25	13	20	16	3	22	.	.	.	42	.	.	49	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	13	23	19	5	2	3	1	66	.	2	.	1	9	6	4	9	1	9	2	9	9	2	3	.	7	.	27	.	.	6	17
18. Influenza	3	20	42	65	52	3	4	189	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	18	.	.	41	18
19. Angina tonsillaris	9	66	92	54	55	1	.	277	6	6	.	3	18	6	14	47	10	37	18	23	21	46	22	.	28	4	36	.	.	40	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	8	11	2	7	5	2	1	36	.	1	.	1	1	4	5	8	1	9	.	1	2	1	2	.	.	.	13	.	.	19	20
21. Varicellæ	1	3	1	1	.	.	.	6	.	.	.	.	.	3	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	67	350	505	197	173	14	25	1331	18	22	5	9	43	60	75	203	71	176	55	91	96	139	79	.	146	14	213	.	.	185	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	.	.	72	21	.	.	93																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	1	.	.	.	1																	6	1	4	.	.	.	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	6	7	.	.	13																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	1	.	.	1																	3	.	.	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	1	.	3	3	.	.	7																	.	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	1	.	.	1																	.	.	1	.	.	.	29
Ialt *Total*	67	351	505	279	206	14	25	1447																	.	.	.	.	.	.	30
																									155	15	218	.	.	185	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Influenza*	*Af Men. cer. sp. ep.* (*Nr. 15*)	*Af Tubercul. pulm.* (*Nr. 16*)
0—1 Aar { ægte	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	1	13	.	.	.
0—1 Aar { uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	5	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	10	7	.	.	.	.	.	3	10	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	38	.	.	8
15—65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	3	2	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.	1	3	2	1	2	.	.	.	1	17	.	.	3
Over 65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	5	.	.	1	.	.	1	6	1	1	1	.	3	3	2	.	.	3	.	.	26	.	.	.
Over 65 Aar { K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	3	.	2	.	.	1	.	1	4	7	.	2	.	2	3	2	.	1	.	.	10	3	47	2	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	1	.	.	4	1	1	.	.	3	14	3	3	14	16	.	.	2	1	1	9	24	1	4	1	3	12	6	1	3	6	.	13	5	152	2	.	11
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	2	6	1	.	11	12	.	.	.	.	.	4	16	1	1	1	.	6	2	1	2	2	.	3	2	76	.	.	8
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	.	1	8	2	3	3	4	.	.	2	1	1	5	8	.	3	.	3	6	4	.	1	4	.	10	3	76	2	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	$^{12}/_{12}$	$^{12}/_{12}$	.	$^{12}/_{12}$	$^{5}/_{12}$	.	.	.	.	.	.	.	$^{12}/_{12}$	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252551

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1925. | Fra Søndag **20. Decbr.** til Lørdag **26. Decbr.** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	— 0.7	1.1	0.7	0.3	— 0.4	23.	4.5	20.	— 8.8	5.2	10.5	1.1	83
Trekroner	5	743.2	— 0.1	1.3	0.5	0.5	— 0.2	22.	4.6	20.	— 8.8	5.2	10.7	2.4	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.5	6	2	.	5	3	.	.	12	10	19	26	31	2	.	3.5	1.8	1.31

Anmærkning: Storm fra Øst med Frost d. 20.; ellers moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med Temperatur omkring Normalen og fugtigt Vejr med Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	ialt	Dødfødte ægte	uægte	ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	Deraf døde indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*	82	23	105	.	.	.	11	5	2	1	7	20	9	3	58	52	6	34	1	.	.
Kvindek. *Fem.*	58	22	80	2	.	2	1	.	2	1	6	16	20	13	59	53	6	40	.	.	.
Ialt *Total*	140	45	185	2	.	2	12	5	4	2	13	36	29	16	117	105	12	74	1	.	.
	légit.	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*	*total*	*légit.*	*illég.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)													*Enfants places en pension*	

Ægteskaber *Mariages:* 147.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mort-nés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercul.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Novbr.	542	803	173	18	560	76	61	49	12	54	46	81	73	
— Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	587,400
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. Calcul provisoire. 53 Semaines.

Fra 91. Dec. 1924 26. Dec. 1925	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
21/12—27/12	27	.	18	.	33	1	23	1	.	.	53	1	.	.	6	1	.	1	187	.
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.
8/11—14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1
15/11—21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	.	18	6	1	.	137	1
22/11—28/11	351	.	28	1	49	.	46	.	.	.	53	1	.	.	6	2	1	.	154	1
29/11—5/12	392	4	12	.	36	1	53	1	.	.	56	.	2	.	8	4	2	1	207	.
6/12—12/12	443	1	11	.	22	2	42	.	.	.	52	.	.	.	10	1	.	.	189	.
13/12—19/12	354	4	21	.	43	1	37	1	.	.	36	3	1	1	11	3	.	.	189	2
20/12—26/12	275	2	20	.	35	2	19	1	.	.	40	3	1	1	17	1	.	.	123	3

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1114 nye Tilfælde i København (foruden 290 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — *Age*							*Total*	*Copenhague*																				*Communes voisin*				
				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Kvarterer — *Quartiers*																Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	5	23	2	5	.	.	35	1	1	1	.	4	2	4	4	1	2	3	3	4	2	3	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	7	9	1	3	.	.	20	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	5	1	4	4	.	.	25	1	1	.	.	2	4
5. Morbilli	5	129	139	.	2	.	.	275	4	3	1	6	6	4	14	37	23	70	6	37	19	40	5	.	17	.	1	.	.	.	5
6. Tussis convulsiva	.	13	6	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	4	3	.	2	2	.	4	1	1	2	.	4	.	3	.	.	13	6
7. Angina parotidea	.	3	6	.	2	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	.	2	1	2	.	.	2	.	.	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	1	.	2	3	.	.	6	.	.	.	.	2	.	.	1	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	3	3	8	.	.	14	.	.	.	.	1	.	1	1	.	2	.	5	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Pneumonia crouposa	.	2	2	9	3	.	1	17	1	.	.	1	.	.	.	.	4	2	2	3	.	1	3	.	4	.	1	.	.	1	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	1	2	5	.	.	8	.	.	.	.	.	2	.	1	.	1	1	2	1	.	.	.	10	.	2	.	.	5	15
16. Tracheo-Bronchitis	16	64	36	30	25	3	8	182	1	5	.	2	2	13	16	36	6	25	11	30	2	5	28	.	7	4	13	.	.	19	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	19	4	1	11	5	1	51	1	.	1	1	3	3	1	12	3	5	1	7	3	5	5	.	13	.	18	.	.	10	17
18. Influenza	.	15	21	37	40	2	8	123	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
19. Angina tonsillaris	.	26	57	41	65	2	2	193	5	4	1	6	5	12	14	29	6	18	10	27	10	19	26	1	8	3	31	.	.	24	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	12	11	2	5	9	.	1	40	2	2	1	1	3	1	1	4	4	3	2	6	5	1	4	.	2	.	3	.	.	12	20
21. Varicellæ	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	1	.	2	.	.	.	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	22
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	43	296	311	135	182	12	21	1000	15	15	6	17	26	44	54	129	50	140	42	128	51	81	78	1	108	10	140	.	.	136	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R							
24. Gonorrhoea	.	1	2	60	13	.	.	76																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.																	6	.	11	.	.	2	24
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	7	3	.	.	10																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	.	1	.	.	1																	3	.	1	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	.	1	13	12	.	.	26																	1	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	29
Ialt *Total*	44	297	314	215	211	12	21	1114																	.	.	.	.	.	.	30
																									118	10	152	.	.	138	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiteri	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar ægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	2	12	.	.	.
0—1 Aar uægte	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	3	5	.	.	.	.	1	1	5	.	.	.	.	1	.	1	3	.	.	2	27	2	.	3
15—65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	3	6	.	1	1	.	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	2	22	.	.	3
Over 65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	2	2	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	12	.	.	1
Over 65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	1	.	4	.	.	.	.	3	.	2	1	1	.	.	1	3	.	1	.	.	8	1	33	1	.	.
Ialt *Total*	.	.	.	2	.	.	2	1	1	.	.	1	14	3	6	7	16	.	1	1	.	6	6	9	1	2	.	.	7	3	1	4	7	.	9	7	117	3	.	7
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	1	4	3	5	4	6	.	.	.	.	3	4	6	.	1	.	.	3	.	1	3	6	.	1	4	58	2	.	4
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	10	.	1	3	10	.	1	1	.	3	2	3	1	1	.	.	4	3	.	1	1	.	8	3	59	1	.	3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	19/12	19/12	.	19/12	12/12	.	.	.	.	.	.	.	.	19/12	19/12	19/12	19/12	.	.	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
252576

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1925. | Fra Søndag **27. Decbr.** til Lørdag **2. Januar** begge Dage inkl. | **50. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1925: 587.400.
1924: Mortal.: 11.9 ‰. — Natal.: 18.4 ‰. — Nuptial.: 19.6 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. Middel 8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Absolut højest Dag	Stand	Absolut lavest Dag	Stand	Dagligt Spillerum Middel	Størst	Mindst	Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
Landbohøjskolen	.	—	3.5	3.7	3.4	3.5	+ 3.6	29.30.	9.1	27.	— 2.4	4.5	7.3	2.5	85
Trekroner	5	745.9	3.5	3 9	3.4	3.6	+ 3.1	29.30.	9.5	27.	— 2.5	4.5	8.0	1.4	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost	Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent. N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund. Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19.9	7	3	.	1	.	5	.	5	15	12	33	25	5	.	3.5	3.1	1.91

Anmærkning: Moderate til friske Vinde omkring Sydvest med overtrukken Himmel, mildt Vejr og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte ægte	uægte	Ialt	Dødfødte ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) 0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital	uden Lægebehndl.	Plejebørn 0-1 Aar	1-14
Mandk. *Masc.*.	99	26	125	.	.	.	19	1	4	2	14	19	23	4	86	84	2	56	2	.	.
Kvindek. *Fem.*.	77	24	101	3	1	4	4	1	2	.	12	18	35	22	94	91	3	53	4	.	.
Ialt *Total*	176	50	226	3	1	4	23	2	6	2	26	37	58	26	180	175	5	109	6	.	.
	legit.	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*	*total*	*legit.*	*illeg.*							*total*	*domiciliés*	*étrangers*	*dansles hôpit.*	*sine medico*	*0-1 an Enfants places en pension*	*1-14ans*
	Nés vivants.			*Morts-nés*			*Décès.* (Morts-nés excl.)														

Ægteskaber *Mariages:* 93.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber *Mariages*	Fødte *Nés vivants* Ialt *Total*	Fødte *Nés vivants* uægte *illégitimes*	Dødfødte *Mortnés*	Dødsfald *Décès (mort-nés excl.)* Ialt *Total*	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte *légit.*	0—1 Aar uægte fødte *illégit.*	Døde af *Décès par* Tuberk. Sygd. *Maladies tubercal.*	Lungetuberk. *Tuberc. pulmon.*	Kræft *Maladies cancéreuses*	Epidem. Sygd. *Maladies épidém.* Tab. 6 No. 1-15.	Befolkning Population calculée
1924 Decbr.	601	869	180	21	534	73	61	46	15	67	50	86	67	
1925 Januar	291	895	207	16	549	69	54	36	18	63	44	72	73	
— Febr.	415	864	198	27	546	88	57	41	16	52	43	76	89	
— Marts	450	936	237	17	670	115	99	80	19	66	57	75	119	
— April	478	920	205	26	667	99	73	54	19	56	46	82	140	
— Maj	551	940	223	19	673	97	66	54	12	64	47	108	117	
— Juni	386	871	194	20	554	73	58	41	17	56	45	70	78	587,400
— Juli	435	904	191	15	561	79	60	47	13	54	40	90	74	
— August	422	814	175	30	440	57	46	36	10	37	30	69	61	
— Septbr.	424	826	189	23	448	49	39	31	8	38	33	89	46	
— Oktbr.	490	823	198	19	520	53	39	31	8	42	34	83	69	
— Novbr.	540	933	203	17	538	69	50	38	12	57	52	81	79	
— Decbr.	585	788	153	22	613	96	73	53	20	50	42	69	125	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra 28. Dec. 1924 2. Jan. 1926	Morbilli Syge. *Cas.*	Morbilli Døde. *Décès.*	Scarlatina Syge. *Cas.*	Scarlatina Døde. *Décès.*	Diphth & Cr. Syge. *Cas.*	Diphth & Cr. Døde. *Décès.*	Tussis conv. Syge. *Cas.*	Tussis conv. Døde. *Décès.*	Fb. typh. Syge. *Cas.*	Fb. typh. Døde. *Décès.*	Catar. in ac. Syge. *Cas.*	Catar. in ac. Døde. *Décès.*	Fb. puerp. Syge. *Cas.*	Fb. puerp. Døde. *Décès.*	Pneum. croup. Syge. *Cas.*	Pneum. croup. Døde. *Décès.*	Mening. cerebrospin. epid. Syge. *Cas.*	Mening. cerebrospin. epid. Døde. *Décès.*	Influenza. Syge. *Cas.*	Influenza. Døde. *Décès.*
28/12—3/1	38	.	25	.	53	.	24	.	1	.	54	4	.	.	13	2	.	.	211	.
4/1—10/1	24	.	15	.	58	1	22	1	.	.	49	1	2	.	16	2	1	1	224	3
11/1—17/1	27	1	22	.	70	.	23	.	.	.	35	.	.	.	6	6	.	1	215	1
18/1—24/1	28	.	22	.	52	1	29	.	1	.	39	1	.	.	10	3	1	.	167	.
25/1—31/1	24	.	15	.	61	.	39	1	.	.	44	.	1	.	9	3	1	1	168	.
1/2—7/2	27	.	12	.	70	2	42	.	.	.	34	1	1	1	10	2	1	.	150	1
8/2—14/2	31	1	13	.	53	.	28	1	.	.	33	3	2	1	14	1	.	1	187	3
15/2—21/2	48	.	8	.	47	1	46	1	1	.	44	2	.	.	11	2	2	1	210	1
22/2—28/2	25	1	26	.	44	.	43	.	.	.	32	.	.	.	12	3	.	1	215	.
1/3—7/3	55	.	11	.	50	1	46	.	2	.	29	1	.	.	11	6	.	.	280	2
8/3—14/3	20	.	17	.	48	.	41	1	.	.	46	2	.	.	9	3	.	.	232	1
15/3—21/3	50	.	20	1	40	1	35	.	.	.	44	.	.	.	12	5	.	.	447	2
22/3—28/3	25	1	10	.	30	1	45	1	1	.	32	2	.	.	22	1	2	.	477	2
29/3—4/4	34	.	16	1	21	2	29	1	.	.	28	.	1	1	30	4	1	.	528	.
5/4—11/4	13	.	15	.	22	2	23	2	.	1	32	.	.	.	14	5	.	1	533	2
12/4—18/4	41	.	11	.	21	.	18	.	.	.	27	1	.	.	24	9	2	1	752	3
19/4—25/4	38	1	14	.	34	1	25	.	.	.	46	.	1	.	14	5	2	.	807	4
26/4—2/5	48	.	12	.	38	1	12	.	.	.	39	1	.	.	10	3	4	2	846	1
3/5—9/5	45	.	16	.	39	.	19	2	.	.	31	2	.	.	8	4	3	1	774	3
10/5—16/5	53	.	14	1	34	.	13	1	.	.	37	.	.	.	11	4	.	3	665	1
17/5—23/5	36	2	5	.	24	.	20	.	.	.	34	3	.	.	5	.	1	.	374	.
24/5—30/5	43	.	5	.	21	1	23	1	.	.	46	.	1	.	8	7	.	.	233	1
31/5—6/6	28	.	8	.	30	.	22	1	.	.	41	2	.	.	17	2	.	.	167	2
7/6—13/6	35	.	10	.	32	1	15	.	1	.	56	.	.	1	7	7	.	1	100	1
14/6—20/6	26	1	8	.	17	1	4	.	2	.	79	3	.	1	7	1	.	.	101	.
21/6—27/6	52	1	15	.	15	.	5	.	.	.	47	2	.	1	11	1	.	.	69	.
28/6—4/7	20	1	4	.	16	.	10	.	2	.	33	1	.	.	2	1	2	.	29	1
5/7—11/7	23	3	10	.	21	.	7	2	.	.	51	2	.	.	4	.	.	1	58	.
12/7—18/7	10	.	6	1	13	.	6	2	.	.	143	1	.	.	5	2	.	.	32	.
19/7—25/7	18	.	3	.	12	.	13	1	1	.	328	5	1	.	4	1	.	1	36	.
26/7—1/8	18	.	5	.	6	.	4	.	1	1	443	6	.	.	21	2	.	.	71	.
2/8—8/8	13	1	1	.	3	.	13	.	.	.	414	8	.	.	6	1	.	.	59	.
9/8—15/8	20	.	17	.	24	.	18	1	.	.	245	6	1	.	10	2	.	.	67	.
16/8—22/8	27	1	10	.	11	1	21	1	1	.	266	5	.	.	6	2	.	.	83	.
23/8—29/8	32	.	7	.	16	.	14	.	2	.	254	2	.	.	3	.	.	.	83	.
30/8—5/9	34	.	14	.	22	.	15	.	5	.	180	1	.	.	5	.	.	.	51	.
6/9—12/9	41	.	15	.	24	.	22	.	2	.	90	1	.	.	5	3	.	.	69	.
13/9—19/9	44	.	10	.	18	.	14	1	1	2	78	1	.	.	4	.	1	.	77	1
20/9—26/9	74	.	11	.	25	.	15	1	1	.	68	3	.	.	7	.	1	1	69	.
27/9—3/10	104	1	16	.	24	.	18	.	.	.	61	.	.	2	1	1	.	.	85	1
4/10—10/10	125	2	13	.	32	.	18	.	1	.	59	1	.	.	3	1	.	1	98	.
11/10—17/10	114	3	14	.	32	.	29	.	.	.	50	.	.	.	10	1	.	.	109	.
18/10—24/10	177	3	22	.	39	1	27	1	.	.	46	1	.	1	16	4	.	.	133	.
25/10—31/10	193	1	21	.	30	1	21	.	1	.	56	.	1	.	13	5	.	.	142	.
1/11—7/11	208	4	17	.	44	.	10	.	2	.	29	1	.	1	11	.	.	.	155	.
8/11—14/11	270	2	15	.	40	.	36	.	.	.	46	1	.	.	13	3	.	.	146	1
15/11—21/11	279	1	17	.	55	1	40	1	.	.	57	.	2	.	18	6	1	.	137	1
22/11—28/11	351	.	28	1	49	.	46	.	.	.	53	1	.	.	6	2	1	.	154	1
29/11—5/12	392	4	12	.	36	1	53	1	.	.	56	.	2	.	8	4	2	1	207	.
6/12—12/12	443	1	11	.	22	2	42	.	.	.	52	.	.	.	10	1	.	.	189	.
13/12—19/12	354	4	21	.	43	1	37	1	.	.	36	3	1	1	11	3	.	.	189	2
20/12—26/12	275	2	20	.	35	2	19	1	.	.	40	3	1	1	17	1	.	.	123	3
27/12—2/1	425	2	7	.	32	.	33	1	.	.	71	.	.	.	21	6	1	.	158	.

Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1476 nye Tilfælde i København (foruden 367 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague: Alder — Age: Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar: Mænd	Fra 15-65 Aar: Kvinder	Over 65 Aar: Mænd	Over 65 Aar: Kvinder	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers: Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.: ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Communes voisin: Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. a. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1
b. — paratyphoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	b1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2
3. Diphtheria (incl. Croup.)	.	12	15	2	3	.	.	32	1	1	.	.	.	6	1	3	4	1	3	6	1	1	4	.	29	.	3	.	.	.	3
4. Scarlatina	.	2	4	.	1	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	1	1	1	.	.	2	.	.	.	.	1	4
5. Morbilli	12	192	213	3	5	.	.	425	7	7	2	10	12	22	28	60	29	74	22	58	16	61	17	.	22	1	60	.	.	30	5
6. Tussis convulsiva	8	20	3	1	1	.	.	33	.	2	.	.	.	6	.	2	1	6	5	5	2	4	.	.	8	.	9	.	.	2	6
7. Angina parotidea	.	4	11	3	4	.	.	22	.	.	.	2	2	.	1	1	3	1	.	4	6	.	2	.	3	.	3	.	.	1	7
8. Erysipelas	.	.	1	5	2	.	1	9	.	.	.	.	.	.	2	1	2	2	.	.	1	.	1	.	4	.	1	.	.	2	8
9. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris intermittens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Febris rheumatica	.	.	.	5	6	.	.	11	.	1	.	.	1	.	.	.	1	1	1	2	2	2	.	.	3	.	2	.	.	1	13
14. Pneumonia crouposa	2	.	3	9	6	1	.	21	1	.	.	1	1	.	.	3	3	1	4	2	1	2	2	.	3	.	2	.	.	.	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	.	.	.	10	8	.	1	19	.	.	.	1	1	1	2	1	2	3	1	4	1	1	1	.	14	.	.	.	.	.	15
16. Tracheo-Bronchitis	22	72	42	38	46	6	14	240	.	7	2	5	9	25	16	34	5	40	22	25	13	6	31	.	3	.	26	.	.	31	16
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	12	31	13	5	13	4	6	84	1	2	1	2	2	4	4	9	6	10	4	13	15	5	6	.	15	.	17	.	.	17	17
18. Influenza	1	17	27	48	58	.	7	158	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	36	.	.	20	18
19. Angina tonsillaris	1	36	52	67	76	.	.	232	6	3	3	2	10	19	19	26	9	29	11	32	11	20	32	.	4	3	34	.	.	37	19
20. Cholerine & Catarrh. int. acut.	5	14	10	17	17	4	4	71	1	2	1	2	1	8	8	17	4	7	6	7	.	1	6	.	3	.	14	.	.	10	20
21. Varicellæ	.	4	1	.	1	.	.	6	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	21
22. Rubeolæ	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	22
23. Encephalitis lethargica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	23
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	63	405	396	214	248	15	33	1374	17	26	9	25	39	91	83	158	69	179	80	161	70	104	105	.	119	5	207	.	.	153	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	H R						
24. Gonorrhoea	.	3	1	61	10	.	.	75																							
25. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.																	9	.	5	.	.	1	24
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	.	.	1	8	3	.	.	12																	.	.	.	.	.	.	25
27. Syphilis (acquisit.) insons	.	.	.	1	1	.	.	2																	4	.	1	.	.	.	26
28. Syphilis congenita	1	.	.	.	.	.	.	1																	.	.	.	.	.	.	27
29. Scabies	.	.	.	7	5	.	.	12																	1	.	.	.	.	.	28
30. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.																	.	.	.	.	.	.	29
																									.	.	.	.	.	.	30
Ialt Total	64	408	398	291	267	15	33	1476																	133	5	213	.	.	154	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder *âge*	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	*Af Nr. 15* *Influenza*	*Men. cer. sp. ep.*	*Af Nr. 16* *Tubercul. pulm.*
0—1 Aar ægte.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	9	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	8	.	.	2	23	.	.	.
0—1 Aar uægte	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
15—65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	3	3	3	1	.	3	.	.	1	4	.	1	.	2	5	2	1	1	.	.	.	33	.	.	3
15—65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	8	4	1	.	1	.	2	2	5	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	30	.	.	7
Over 65 Aar M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	3	1	.	.	.	3	.	6	.	1	.	.	3	.	.	.	.	5	.	27	.	.	1
Over 65 Aar K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	.	.	.	7	.	.	4	.	4	4	14	.	1	.	.	3	.	.	1	.	9	2	57	.	.	.
Ialt *Total.*	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	.	6	21	.	3	13	17	3	.	8	1	9	7	29	1	3	.	5	16	3	1	3	9	.	14	4	180	.	.	11
Mandk. *Mascul.*	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	.	2	15	.	3	5	6	2	.	3	.	3	1	10	.	2	.	3	10	3	1	1	6	.	5	1	86	.	.	4
Kvindek. *Femin.*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	6	.	.	8	11	1	.	5	1	6	6	19	1	1	.	2	6	.	.	2	3	.	9	3	94	.	.	7

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Oslo	Göteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Leningrad	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til....	26/12	26/12	26/12	26/12	19/12	19/12	.	.	.	.	.	.	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	.	19/12	.	.	.	.	.
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mæslinger	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.

S. L. Møllers Bogtrykkeri
260032