



# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

1934.

59<sup>de</sup> Aargang

Nr. 1—52.

309.614  
Ug 27

1934

1934.

Fødsler, Dødsiald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit.	0-1 Aar uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	649,700
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
Aaret	7806	10038	1918	254	7206	579	449	353	96	458	400	1123	302	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	12	.	118	3	32	1	64	.	1	1	332	2	1	1	49	14	.	.	1296	4
Februar	10	.	89	3	56	2	60	.	2	.	282	4	1	1	21	10	3	1	1007	.
Marts	11	.	132	.	64	4	58	2	1	.	233	2	.	3	21	8	1	.	845	2
April	11	.	98	.	37	1	91	.	.	.	253	1	2	.	36	10	7	4	719	3
Maj	7	.	108	1	54	.	125	3	1	.	218	3	.	.	33	17	2	2	413	1
Juni	7	.	108	.	46	.	216	1	.	.	219	2	1	1	18	10	1	1	450	.
Juli	7	.	68	3	26	.	241	4	3	.	280	7	.	2	23	15	1	.	381	2
August	9	.	116	.	56	.	187	.	2	.	415	5	.	1	18	6	1	2	453	1
Septbr.	23	.	246	1	92	1	177	.	1	1	407	1	1	.	17	4	1	.	882	.
Oktbr.	47	.	280	3	126	1	235	1	4	1	227	2	1	1	24	11	3	2	1081	.
Novbr.	334	1	454	2	200	5	201	2	1	1	227	2	.	1	24	9	2	1	1010	3
Decbr.	2351	3	265	1	264	11	215	5	3	.	366	.	.	.	34	11	1	2	994	1
Aaret	2829	4	2082	17	1053	26	1870	18	19	4	3459	31	7	11	318	125	23	15	9531	17

2317

# København—Copenhagen



## Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Byen	109000	IV. Ydre Nørrebro	56500	VII. Brønshøj	97600
II. Østerbro	81200	V. Vesterbro	74800	VIII. Sundby	99500
III. Indre Nørrebro	81300	VI. Valby	52500		652400
				Havn og Rhed	1700
				Hele Byen	654100

\*) 5. November 1934.



MEMORANDUM FOR THE RECORD



10/1/50  
10/1/50  
10/1/50  
10/1/50  
10/1/50

DATE	INITIALS	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
10/1/50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/1/50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/1/50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/1/50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/1/50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10/1/50

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning<sup>1</sup>

Nr. 1. — 1934.	Fra Søndag 31. December til Lørdag 6. Januar begge Dage inkl.	59. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.*

*1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	1.2	1.8	1.4	1.5	+1.7	5.6	4.3	4.	—0.5	2.4	4.1	1.1	92
Trekroner . . . . .	5	766 7	1.4	2.0	1.7	1.7	+1.3	5.	4.5	4.	—0.3	2.7	4.5	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.3	2	4	.	1	3	10	10	11	21	17	17	.	14	2.0	3.6	1.04		

**Anmærkning:** Flov til jævn Brise fra skiftende Retninger med fugtigt og mildt Vejr. — Regn d. 3. og 5. Nattefrost d. 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødløste ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. Masc. . . . .	75	13	88	.	.	.	6	1	2	.	10	27	18	9	73	69	4	46	.	.	.		
Kviudek. Fem. . . . .	74	26	100	.	.	.	2	.	2	2	12	15	29	14	76	71	5	44	.	.	.		
Ialt Total . . . . .	149	39	188	.	.	.	8	1	4	2	22	42	47	23	149	140	9	90	.	.	.		
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total											total				0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											domiciles   étrangers   dans les hôpiti.   sine medico				Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 126.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1932 Decbr.	565	767	171	15	555	40	33	27	6	42	37	79	32	636,100
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	58	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	1/1-7/1	79	1	14	1	35	1	24	1	80	1	14	3	2	550	1				
8/1-14/1	208	1	19	1	50	3	31	1	71	1	6	3	1933	1						
15/1-21/1	189	1	11	1	32	2	17	1	52	1	9	3	7625	3						
22/1-28/1	173	1	21	1	40	3	16	1	48	1	4	4	11261	22						
29/1-4/2	147	1	15	2	34	1	11	1	48	1	8	9	7184	45						
5/2-11/2	180	1	12	1	27	2	13	1	51	2	6	6	3115	47						
12/2-18/2	149	2	16	1	32	1	15	1	55	1	3	2	1492	32						
19/2-25/2	125	1	5	1	17	1	10	1	51	1	3	3	885	9						
26/2-4/3	187	3	14	1	21	1	20	1	55	1	5	2	638	7						
5/3-11/3	166	3	21	1	22	1	9	1	33	1	2	1	341	2						
12/3-18/3	168	1	17	1	35	1	14	1	58	1	6	2	267	3						
19/3-25/3	207	2	20	1	25	2	11	1	70	1	3	2	245	1						
26/3-1/4	196	5	9	1	16	1	10	1	43	2	4	7	175	1						
2/4-8/4	161	1	16	1	15	1	7	1	32	1	6	3	158	1						
9/4-15/4	107	1	11	1	9	1	8	1	26	1	5	4	107	1						
16/4-22/4	216	1	15	1	13	1	6	1	52	1	7	4	156	1						
23/4-29/4	140	1	26	1	19	1	10	1	58	1	7	1	106	1						
30/4-6/5	166	1	20	1	19	1	6	1	45	1	11	1	117	1						
7/5-13/5	108	1	15	1	12	1	5	1	35	1	11	1	119	1						
14/5-20/5	109	2	12	1	11	2	13	1	55	1	3	1	113	1						
21/5-27/5	56	1	17	1	7	1	7	1	129	1	2	1	143	1						
28/5-3/6	64	1	18	1	8	1	4	1	59	1	3	2	103	1						
4/6-10/6	49	1	23	1	10	1	4	1	95	1	7	1	86	1						
11/6-17/6	31	1	14	1	11	1	6	1	60	1	4	3	87	1						
18/6-24/6	25	1	13	1	20	1	7	1	61	2	4	7	70	1						
25/6-1/7	31	1	14	1	15	2	2	1	41	1	2	2	46	1						
2/7-8/7	11	1	9	1	11	1	4	1	44	2	3	3	42	1						
9/7-15/7	13	1	8	1	7	1	4	1	53	1	1	1	66	1						
16/7-22/7	14	1	4	1	5	1	7	1	95	1	2	1	73	1						
23/7-29/7	17	1	12	1	4	1	7	1	72	1	1	1	69	1						
30/7-5/8	9	1	9	1	3	1	5	1	84	2	2	2	40	1						
6/8-12/8	4	1	13	1	4	1	5	1	82	1	1	1	56	1						
13/8-19/8	4	1	17	1	8	1	7	1	96	1	3	1	78	1						
20/8-26/8	2	1	25	1	8	1	7	1	87	1	1	1	142	1						
27/8-2/9	4	1	33	1	3	1	12	1	79	1	4	2	175	1						
3/9-9/9	5	1	20	1	7	1	9	1	71	1	2	2	156	1						
10/9-16/9	4	1	43	1	5	1	1	1	54	1	2	2	173	1						
17/9-23/9	2	1	25	1	1	1	8	1	77	1	3	1	163	1						
24/9-30/9	8	1	38	1	19	1	10	1	73	1	3	1	175	1						
1/10-7/10	5	1	52	1	22	1	5	1	51	1	6	3	213	1						
8/10-14/10	5	1	52	1	21	1	3	1	49	1	1	3	212	1						
15/10-21/10	1	1	31	1	20	1	11	1	44	1	9	1	198	1						
22/10-28/10	3	1	44	1	25	1	16	1	58	1	9	1	237	1						
29/10-4/11	2	1	34	1	32	1	6	1	37	1	8	1	211	1						
5/11-11/11	2	1	47	1	19	1	20	1	38	1	6	1	302	1						
12/11-18/11	1	1	31	1	13	1	14	1	34	1	8	2	233	2						
19/11-25/11	1	1	40	1	18	1	22	2	37	1	5	4	298	1						
26/11-2/12	2	1	36	1	17	1	13	1	39	1	8	2	228	1						
3/12-9/12	1	1	39	1	14	1	13	1	47	1	4	4	339	1						
10/12-16/12	6	1	23	1	9	1	8	1	48	1	3	5	294	1						
17/12-23/12	1	1	16	1	13	1	10	1	38	1	10	2	175	1						
24/12-30/12	1	1	36	1	7	1	13	1	59	1	10	4	221	1						
31/12-6/1	1	1	31	1	9	1	13	1	80	1	20	5	243	1						



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{sægte} \\ \text{uægte} \end{array} \right.$	1								1							2				1																1	8
1—5 Aar															1		1						1													1	4
5—15 Aar																																				2	2
15—65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$						1								6			2	3		2	3	5		1	4	8		3	3				1	1	1	1	37
Over 65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$		2												2			2	2		2	4	8	2	3	1	1	1	1	3			1	1	1	1	27	
Over 65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$	3															10			1	7	9	5	2	2	1	1	1	2			1			1	43		
Ialt Total	1	5			1				1					8	1	3	20	5	2	18	30	7	7	5	3	8	9		1	2	1		3	4	4	149	
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	2			1				1					6		2	5	3		7	13	2	3	5	1	6	6			1	1		2	3	2	73	
Kvindek. <i>Femin.</i>		3												2	1	1	15	2		2	11	17	5	4		2	2	3		1	1		1	1	2	76	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	9. Nvbr.	13. Nvbr.	20. Nvbr.	27. Nvbr.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.
Kommunehospitalet	1011	1016	1017	1041	1040	1049	1051	1055	1023	1011	974	887	977
Øresundshospitalet	314	311	311	317	312	322	312	321	324	327	322	296	307
Blegdamshospitalet	387	396	404	419	440	455	409	401	407	413	405	374	386
Rudolph Berghs Hospital	171	173	179	177	177	171	171	179	171	163	164	148	161
Sundby Hospital	372	374	381	383	403	405	397	402	404	398	381	335	394
Balders Hospital	71	66	45	39	37	36	38	35	54	55	74	67	69
Bispebjerg Hospital	716	748	750	756	760	759	757	747	743	718	683	588	652
Børnehospitalet paa Fuglebakken	114	110	118	116	116	118	109	111	115	113	112	104	113
Ialt	3156	3199	3205	3248	3285	3315	3244	3251	3241	3198	3115	2799	3059

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2. — 1934.

Fra Søndag 7. Januar til Lørdag 13. Januar begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636,100.*

*1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds-grad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	1.5	2.6	1.5	1.8	+2.0	8., 9.	5.1	10.	-2.0	3.6	4.8	1.9	92	
Trekroner . . . . .	5	762 2	1.7	2.8	2.2	2.1	+1.9	8.	6.0	13.	-1.8	3.6	5.8	1.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.4	4	4		4	5				13	33	36	18			3.6	3.3	1.91

**Anmærkning:** Flov Brise til stiv Kuling overvejende fra sydvestlige og sydlige Retninger med mildt og fugtigt Vejr. — Nattefrost d. 10.—13.; Sne Natten til d. 13. og d. 13, om Formiddagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 ans										
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	21	103	2	1	3	5	2	3	10	22	23	10	75	68	7	49													
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	75	12	87	2		2	4	1	2	8	15	34	19	83	77	6	54													
Ialt <i>Total</i> . . . . .	157	33	190	4	1	5	9	3	5	18	37	57	23	158	145	13	103													
	légit.   illég.   total <i>Nés vivants.</i>			légit.   illég.   total <i>Morts-nés</i>			légit.   illég.   <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total		domicilies		étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0-1 an		1-14 ans	

Ægteskaber *Mariages*: 73.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning <i>Population</i> calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1932 Decbr.	565	767	171	15	555	40	33	27	6	42	37	79	32	636,100
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	8/1-14/1	208	1	19	.	50	3	21	.	1	.	71	.	.	.	6	3	.	.	1933
15/1-21/1	189	1	11	.	32	2	17	.	.	.	52	.	1	.	9	3	.	.	7625	3
22/1-28/1	173	.	21	.	40	3	16	.	.	.	48	1	.	1	4	4	.	.	11261	22
29/1-4/2	147	1	15	2	34	1	11	.	1	.	48	.	.	.	8	9	.	.	7184	45
5/2-11/2	180	1	12	.	27	2	13	1	.	1	51	2	.	1	3	2	.	.	3115	47
12/2-18/2	149	2	16	.	32	.	15	.	.	.	55	.	.	.	3	2	.	.	1492	32
19/2-25/2	125	1	5	.	17	.	10	.	.	.	51	.	.	.	3	3	.	.	885	9
26/2-4/3	187	3	14	.	21	.	20	1	.	.	55	.	.	1	5	2	.	.	638	7
5/3-11/3	166	3	21	.	22	1	9	.	.	.	33	.	1	1	2	1	.	.	341	2
12/3-18/3	168	.	17	.	35	.	14	.	.	.	58	.	.	.	6	2	.	.	267	3
19/3-25/3	207	2	20	.	25	2	11	1	.	.	70	1	.	.	3	2	.	.	245	.
26/3-1/4	196	5	9	.	16	.	10	.	.	.	43	2	.	.	4	7	.	.	175	1
2/4-8/4	161	1	16	.	15	.	7	.	.	.	32	1	.	.	6	3	.	.	158	.
9/4-15/4	107	1	11	.	9	.	8	.	1	.	26	1	1	.	5	4	1	.	107	1
16/4-22/4	216	.	15	1	13	.	6	.	.	.	52	.	.	.	7	4	.	1	156	.
23/4-29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	.	1	7	1	.	.	106	.
30/4-6/5	166	.	20	.	19	.	6	.	.	.	45	.	.	.	11	1	.	.	117	.
7/5-13/5	108	1	15	.	12	.	5	.	1	.	35	1	.	.	11	1	.	.	119	.
14/5-20/5	109	2	12	.	11	2	13	.	.	.	55	.	.	.	3	1	1	.	113	.
21/5-27/5	56	1	17	.	7	.	4	.	.	.	129	.	.	.	2	1	1	.	143	.
28/5-3/6	64	.	18	.	8	.	7	.	1	.	59	.	.	.	3	2	.	.	103	1
4/6-10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	1	.	95	1	2	.	7	1	.	1	86	.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	.	.	.	4	3	.	.	87	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	1	.	2	2	.	.	46	.
2/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	1	.	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	.	2	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	.	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	.	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	1	.	6	.	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	.	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	.	1	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	1	.	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	.	1	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alnis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { ægte . . . . .	6									1											1															1	9		
0—1 Aar { uægte . . . . .	2																																				5	5	
1—5 Aar . . . . .									1	1																													
5—15 Aar . . . . .																																							
15—65 Aar { M. . . . .													4	1																									
													3	1																									
													1	1																									
Over 65 Aar { M. . . . .	3																																						
	4												2				1	8	1																				
Ialt Total . . . . .	8	7						1	2				10	2		1	18	4	6	15	28	10	10	3	4	6	9		1	1			3	4	5		158		
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	6	3					1	1					5	1			5	2	4	7	12	6	1		3	3	7		1			1	3	3			75		
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	2	4						1					5	1		1	13	2	2	8	16	4	9	3	1	3	2						2	1	2			83	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	9. Nvbr.	13. Nvbr.	20. Nvbr.	27. Nvbr.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.
Kommuneskospitalet . . . . .	1016	1017	1041	1040	1049	1051	1055	1023	1011	974	887	977	1011
Øresundshospitalet . . . . .	311	311	317	312	322	312	321	324	327	322	296	307	325
Blegdamshospitalet . . . . .	396	404	419	440	455	409	401	407	413	405	374	386	379
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	178	179	177	177	171	171	179	171	163	164	148	161	169
Sundby Hospital . . . . .	374	381	383	403	405	397	402	404	398	381	335	394	403
Balders Hospital . . . . .	66	45	39	37	36	38	35	54	55	74	67	69	72
Bispebjerg Hospital . . . . .	748	750	756	760	759	757	747	743	718	683	588	652	741
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	110	118	116	116	118	109	111	115	113	112	104	113	107
-	3199	3205	3248	3285	3315	3244	3251	3241	3198	3115	2799	3059	3207

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3. — 1934.

Fra Søndag 14. Januar til Lørdag 20. Januar begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.*

*1932: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 14.9 ‰ — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.9	4.5	2.9	3.7	+4.1	18.	8.1	20.	-2.0	4.1	6.1	1.9	89
Trekroner . . . . .	5	751 0	3.8	4.4	3.7	4.0	+3.9	18.	8.3	14.	-1.4	3.9	5.5	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
17.1	6	5	.	1	7	5	.	.	7	22	45	11	10	.	3.8	4.0	1.68

Anmærkning: Overvejende jævn Brise til stiv Kuling fra sydvestlige Retninger med meget mildt og temmeligt fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital		uden Læge-behdl.	Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	U-1 Aar			1-14						
Mandk. <i>Masc.</i>	65	16	81	3	.	3	3	.	2	1	10	14	27	9	66	61	5	40	.	.	.				
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	24	94	2	.	2	1	.	1	1	12	22	34	15	87	77	10	53	.	.	.				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	135	40	175	5	.	5	4	1	3	2	22	36	61	24	153	138	15	93	.	.	.				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 78.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses					
						0-5 Aar	0-1 Aar				ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.			
1932 Decbr.	565	767	171	15	555	40	33	27	6	42	37	79	32	636,100	
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70		
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137		
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35		
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34		
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20		
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24		
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22		
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12		
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166		
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21		
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29		
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/1-21/1	189	1	11	.	32	2	17	.	.	.	52	.	1	.	9	3	.	.	7625	3
22/1-28/1	173	.	21	.	40	3	16	.	.	.	48	1	.	1	4	4	.	.	11261	22
29/1-4/2	147	1	15	2	34	1	11	.	1	.	48	.	.	.	8	9	.	.	7184	45
5/2-11/2	180	1	12	.	27	2	13	1	.	1	51	2	.	7	6	6	.	.	3115	47
12/2-18/2	149	2	16	.	32	.	15	.	.	.	55	.	.	.	3	3	.	.	1492	32
19/2-25/2	125	1	5	.	17	.	10	.	.	.	51	.	.	.	3	3	.	.	885	9
26/2-4/3	187	3	14	.	21	.	20	1	.	.	55	.	.	.	5	2	.	.	638	7
5/3-11/3	166	3	21	.	22	1	9	.	.	.	33	.	1	1	2	1	.	.	341	2
12/3-18/3	168	.	17	.	35	.	14	.	.	.	58	.	.	.	6	2	.	.	267	3
19/3-25/3	207	2	20	.	25	2	11	1	.	.	70	1	.	.	3	2	.	.	245	.
26/3-1/4	196	5	9	.	16	.	10	.	.	.	43	2	.	.	4	7	.	.	175	1
2/4-8/4	161	1	16	.	15	.	7	.	.	.	32	1	.	.	6	3	.	.	158	.
9/4-15/4	107	1	11	.	9	.	8	.	1	.	26	1	1	.	5	4	1	.	107	1
16/4-22/4	216	.	15	1	13	.	6	.	.	.	52	.	.	.	7	4	.	1	156	.
23/4-29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	.	1	7	1	.	.	106	.
30/4-6/5	166	.	20	.	19	.	6	1	.	.	45	.	.	.	11	1	.	.	117	.
7/5-13/5	108	1	15	.	12	.	5	.	1	.	35	1	.	.	11	1	1	.	119	.
14/5-20/5	109	2	12	.	11	2	13	.	.	.	55	.	.	.	3	1	.	.	113	.
21/5-27/5	56	1	17	.	7	.	7	.	.	.	129	.	.	.	2	1	1	.	143	.
28/5-3/6	64	.	18	.	8	.	4	.	1	.	59	.	.	.	3	2	.	.	103	1
4/6-10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	.	.	95	1	2	.	7	1	.	1	86	.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	.	.	4	3	.	.	87	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	1	.	2	2	.	.	46	.
2/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	1	.	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	.	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	248	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropost. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar {ægte . . . . .	1														1																						1	4		
0—1 Aar {uægte . . . . .																																							1	1
1—5 Aar . . . . .															1																								1	3
5—15 Aar . . . . .						1																																	2	2
15—65 Aar {M. . . . .																																							24	24
15—65 Aar {K. . . . .																																							34	34
Over 65 Aar {M. . . . .	2																																						36	36
Over 65 Aar {K. . . . .	2																																						49	49
Ialt Total . . . . .	1	4				1								6	2		3	20	4	3	21	26	9	12	3	1	11	5				5			4	5	7	153	153	
Mandk. Mascul. . . . .	1	2				1								3	1		3	8	3		5	12	2	4	2		5	1				4			2	2	5	66	66	
Kvindek. Femin. . . . .		2												3	1		12	1	3	16	14	7	8	1	1	6	4				1			2	3	2	87	87		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	23. Oktb.	30. Oktb.	9. Nvbr.	13. Nvbr.	20. Nvbr.	27. Nvbr.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.
Kommunehospitalet . . . . .	1017	1041	1040	1049	1051	1055	1023	1011	974	887	977	1011	1063
Øresundshospitalet . . . . .	311	317	312	322	312	321	324	327	322	296	307	325	336
Blegdamshospitalet . . . . .	404	419	440	455	409	401	407	413	405	374	386	379	364
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	179	177	177	171	171	179	171	163	164	148	161	169	186
Sundby Hospital . . . . .	381	383	403	405	397	402	404	398	381	335	394	403	394
Balders Hospital . . . . .	45	39	37	36	38	35	54	55	74	67	69	72	75
Bispebjerg Hospital . . . . .	750	756	760	759	757	747	743	718	683	588	652	741	767
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	118	116	116	118	109	111	115	113	112	104	113	107	107
Ialt . . . . .	3205	3248	3285	3315	3244	3251	3241	3198	3115	2799	3059	3207	3292

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 4. — 1934.

Fra Søndag 21. Januar til Lørdag 27. Januar begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	0.1	1.1	0.3	0.4	+0.8	22.	3.7	21.	—3.7	4.6	6.4	3.0	92
Trekroner . . . . .	5	775.2	0.6	1.2	0.7	0.8	+0.7	27.	3.9	26.	—3.6	4.5	7.3	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.6	2	7	.	7	5	.	.	.	5	19	62	9	.	5	1.5	2.9	1.39	

**Anmærkning:** Højt Luftryk med flov til let Brise overvejende fra Sydvest, Temperatur lidt over Normalen, taaet og fugtigt Vejr. — Regn d. 26. og Natten til d. 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	0—1 Aar	1—14 ans						
	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.											total	domi-cilies	étran-gers	danstet hospi-tal	sine mé-dico	0—1 an
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	72	16	88	.	.	.	1	.	1	14	23	22	3	64	58	6	44	.	.	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	72	15	87	2	.	2	4	.	.	8	20	33	14	79	72	7	46	.	.	.	.			
Ialt Total . . . . .	144	31	175	2	.	2	4	1	1	22	43	55	17	143	130	13	90	.	.	.	.			
	<i>légit.   illeg.   total</i> Nés vivants.			<i>légit.   illeg.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illeg.  </i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-cilies</i>	<i>étran-gers</i>	<i>danstet hospi-tal</i>	<i>sine mé-dico</i>	<i>0—1 an</i>	<i>1—14 ans</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 103.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Morr-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1932 Decbr.	565	767	171	15	555	40	33	27	6	42	37	79	32	636,100
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/1—28/1	173	1	21	2	40	3	16	1	48	1	1	1	4	4	4	4	1126	22		
29/1—4/2	147	1	15	2	34	1	11	1	48	1	1	1	8	9	9	9	7184	45		
5/2—11/2	180	1	12	1	27	2	13	1	51	2	1	1	6	6	6	6	3115	47		
12/2—18/2	149	2	16	1	32	1	15	1	55	1	1	1	3	3	3	3	1492	32		
19/2—25/2	125	1	5	1	17	1	10	1	51	1	1	1	3	3	3	3	885	9		
26/2—4/3	187	3	14	1	21	1	20	1	55	1	1	1	5	2	2	2	638	7		
5/3—11/3	166	3	21	1	22	1	9	1	33	1	1	1	2	2	2	2	341	2		
12/3—18/3	168	1	17	1	35	1	14	1	58	1	1	1	6	2	2	2	267	3		
19/3—25/3	207	2	20	1	25	2	11	1	70	1	1	1	3	2	2	2	245	1		
26/3—1/4	196	5	9	1	16	1	10	1	43	2	1	1	4	7	7	7	175	1		
2/4—8/4	161	1	16	1	15	1	7	1	32	1	1	1	6	3	3	3	158	1		
9/4—15/4	107	1	11	1	9	1	8	1	26	1	1	1	5	4	4	4	107	1		
16/4—22/4	216	1	15	1	13	1	6	1	52	1	1	1	7	4	4	4	156	1		
23/4—29/4	140	1	26	1	10	1	10	1	58	1	1	1	7	1	1	1	106	1		
30/4—6/5	166	1	20	1	19	1	6	1	45	1	1	1	11	1	1	1	117	1		
7/5—13/5	108	1	15	1	12	1	5	1	35	1	1	1	11	1	1	1	119	1		
14/5—20/5	109	2	12	1	11	2	13	1	55	1	1	1	3	1	1	1	113	1		
21/5—27/5	56	1	17	1	7	1	7	1	129	1	1	1	2	2	2	2	103	1		
28/5—3/6	64	1	18	1	8	1	4	1	59	1	1	1	3	2	2	2	86	1		
4/6—10/6	49	1	23	1	10	1	4	1	95	1	2	1	7	1	1	1	87	1		
11/6—17/6	31	1	14	1	11	1	6	1	60	1	1	1	4	3	3	3	87	1		
18/6—24/6	25	1	13	1	20	1	7	1	61	2	1	1	4	7	7	7	70	1		
25/6—1/7	31	1	14	1	15	2	2	1	41	1	1	1	2	2	2	2	46	1		
2/7—8/7	11	1	9	1	11	1	4	1	44	2	1	1	3	3	3	3	42	1		
9/7—15/7	13	1	8	1	7	1	4	1	53	1	1	1	2	1	1	1	66	1		
16/7—22/7	14	1	4	1	5	1	7	1	95	1	1	1	2	1	1	1	73	1		
23/7—29/7	17	1	12	1	4	1	7	1	72	1	1	1	1	1	1	1	69	1		
30/7—5/8	9	1	9	1	3	1	5	1	84	2	1	1	2	2	2	2	40	1		
6/8—12/8	4	1	13	1	4	1	5	1	82	1	1	1	1	1	1	1	56	1		
13/8—19/8	4	1	17	1	8	1	7	1	96	1	1	1	3	3	3	3	78	1		
20/8—26/8	2	1	25	1	8	1	7	1	87	1	1	1	4	2	2	2	142	1		
27/8—2/9	4	1	33	1	3	1	12	1	79	1	1	1	2	2	2	2	175	1		
3/9—9/9	5	1	20	1	7	1	9	1	71	1	1	1	2	2	2	2	156	1		
10/9—16/9	4	1	43	1	5	1	1	1	54	1	1	1	2	2	2	2	173	1		
17/9—23/9	2	1	25	1	1	1	8	1	77	1	1	1	3	1	1	1	163	1		
24/9—30/9	8	1	38	1	19	1	10	1	73	1	1	1	3	1	1	1	175	1		
1/10—7/10	5	1	52	1	22	1	5	1	51	1	1	1	6	3	3	3	213	1		
8/10—14/10	5	1	52	1	21	1	3	1	49	1	1	1	9	3	3	3	212	1		
15/10—21/10	1	1	31	1	20	1	11	1	44	1	1	1	9	1	1	1	198	1		
22/10—28/10	3	1	44	1	25	1	16	1	58	1	1	1	8	1	1	1	237	1		
29/10—4/11	2	1	34	1	32	1	6	1	37	1	1	1	6	1	1	1	211	1		
5/11—11/11	2	1	47	1	19	1	20	1	38	1	1	1	8	1	1	1	302	1		
12/11—18/11	1	1	31	1	13	1	14	1	34	3	1	1	8	2	2	2	233	1		
19/11—25/11	1	1	40	1	18	1	22	1	37	1	1	1	5	4	4	4	298	1		
26/11—2/12	2	1	36	1	17	1	13	1	39	1	1	1	8	2	2	2	228	1		
3/12—9/12	1	1	39	1	14	1	13	1	47	1	1	1	4	4	4	4	339	1		
10/12—16/12	6	1	23	1	9	1	3	1	48	1	1	1	3	5	5	5	294	1		
17/12—23/12	1	1	16	1	13	1	10	1	38	1	1	1	10	2	2	2	175	1		
24/12—30/12	1	1	36	1	7	1	13	1	59	1	1	1	10	4	4	4	221	1		
31/12—6/1	1	1	31	1	9	1	13	1	80	1	1	1	20	5	5	5	248	1		
7/1—13/1	5	1	23	1	7	1	11	1	85	2	1	1	8	3	3	3	351	1		
14/1—20/1	3	1	25	1	6	1	18	1	74	1	1	1	14	3	3	3	352	1		
21/1—27/1	2	1	27	1	9	1	13	1	71	1	1	1	8	1	1	1	254	2		





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5. — 1934.	Fra Søndag 28. Januar til Lørdag 3. Februar begge Dage inkl.	59. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	0.6	2.2	0.0	0.5	+0.9	29.	5.3	2.	-4.8	3.2	7.5	1.2	92	
Trekroner . . . . .	5	770.8	0.1	1.9	0.7	0.7	+0.6	29.	6.5	3.	-4.3	4.9	7.7	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.8	2	5		5	22	17	10	4			17	10	14	28	2.0	1.6	1.23	

**Anmærkning:** Gennemgaaende „Stille“ til jævn Brise fra vestlige og nordlige Retninger overvejende med mildt og fugtigt Vejr. — Regn d. 30. og Sne Natten til d. 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. Masc..	87	25	112	2	1	3	3	1	2	10	26	18	4	64	60	4	28						
Kvindk. Fem..	76	21	97		2	2	3		2	12	17	30	8	73	68	5	49						
<b>lalt Total . . . .</b>	<b>163</b>	<b>46</b>	<b>209</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>137</b>	<b>128</b>	<b>9</b>	<b>77</b>					
	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total											domi-   étran-   dansles   sine   0-1 an   1-14ans	Nés vivants.   Morts-nés   Décès. (Morts-nés excl.)		cilies   gers   hopit.   medico   Enjants places en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1932 Decbr.	565	767	171	15	555	40	33	27	6	42	37	79	32	636,100
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opførelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/1-4/2	147	1	15	2	34	1	11	1	1	48	1	8	0	8	0	7184	45			
5/2-11/2	180	1	12		27	2	13	1	1	51	2	6	6	6	2	3115	47			
12/2-18/2	149	2	16		32		15			55		3	3	3		1492	32			
19/2-25/2	125	1	5		17		10			51		3	3	3		885	9			
26/2-4/3	187	3	14		21		20	1		55		5	5	2	2	638	7			
5/3-11/3	166	3	21		22	1	9			33	1	6	6	1	1	341	2			
12/3-18/3	168		17		35		14			58		3	3	2	2	267	3			
19/3-25/3	207	2	20		25	2	11	1		70	1	3	3	2	2	245				
26/3-1/4	196	5	9		16		10			43	2	4	4	7		175	1			
2/4-8/4	161	7	16		15		7			32	1	6	3	3		158				
9/4-15/4	107	1	11		9		8		1	26	1	5	4	4	1	107	7			
16/4-22/4	216		15	1	13		6			52		7	4	4	1	156				
23/4-29/4	140		26				10	1		58	1	7	1	1		106				
30/4-6/5	166		20		19		6	1		45		11	1	1		117				
7/5-13/5	108	1	12		12		5		1	35	1	11	1	1		119				
14/5-20/5	109	2	15		11	2	13			55		3	1	1	1	113				
21/5-27/5	56	1	17		7		7			129		2	2	2	1	143				
28/5-3/6	64		18		8		4		1	59		3	2	2		103	1			
4/6-10/6	49	1	23		10		4	1		95	1	7	1	1	1	86				
11/6-17/6	31		14	1	11		6			60	1	4	3	3		87				
18/6-24/6	25	1	13		20		7			61	2	4	4	7		70				
25/6-1/7	31		14		15	2	2		1	41	1	2	2	2		46				
2/7-8/7	11	1	9		11		4			44	2	3	3	3		42				
9/7-15/7	13		8		7		4			53	1	2	1	1	1	66				
16/7-22/7	14	1	4		5		7		1	95		2	1	1		73				
23/7-29/7	17		12		4		7			72						69				
30/7-5/8	9		9		3		5			84	2	2	2	2		40				
6/8-12/8	4		13		4		5			82		1	1	1		56				
13/8-19/8	4		17		8		7	1		96		3				78				
20/8-26/8	2		25		8	1	7			87						142				
27/8-2/9	4		33		3		12			79		4	2	2	1	175				
3/9-9/9	5		20	1	7		9		1	71	1	2	2	2	1	156				
10/9-16/9	4		43		5		1		1	54	1	2	2	2	1	173				
17/9-23/9	2		25		1		8			77		3	1	1	1	163				
24/9-30/9	8		38		19		10			73		3	1	1		175				
1/10-7/10	5		52		22		5		1	51		6	3	3		213				
8/10-14/10	5		52		21		3			49	1	9				212				
15/10-21/10	1		31		20		11		1	44	1	9				198				
22/10-28/10	3		44		25		16			58		9			1	237				
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1	37		8				211				
5/11-11/11	2		47		19	1	20			38		6	1	1		302				
12/11-18/11			31		13		14			34	3	8				233				
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2		37		5	4			298				
26/11-2/12	2		36	1	17		13			39		8	2	1	1	228				
3/12-9/12	1		39	1	14		13			47		4	4			339				
10/12-16/12	6		23		9		8	1		48		3	5			294				
17/12-23/12			16		13		10		1	38		10	2		1	175				
24/12-30/12			36		7		13	1		59		10	4			221				
31/12-6/1	1		31	1	9		13			80		20	5			243				
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1	85	2	8	3			351				
14/1-20/1	3		25	1	6		18			74		14	3			352				
21/1-27/1	2		27		9		13		1	71		8	1			254				
28/1-3/2	2		28	2	6		20			58		4	3			229				



Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 967 nye Tilfælde i København (foruden 454 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague										Comm. voisin		Ia -b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25a. -b. -c. -d. -e. -f.										
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospital. Deraf paa Garns. Hosp.									
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Over 65 Aar		Havnen og Rheden															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Mænd	Kvinder		Mænd	Kvinder	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vestre Nørrebro	Vesterbro			Valby	Brønshøj	Sundby						
1 a. Febris typhoidea	26	119	254	185	286	12	18	850	92	94	87	70	58	66	56	98	93	12	150	86	204	26	
b. — paratyphoidea																							27
2. Paratyphenteria																							28
3. Meningit. cerebrosp. epidem.																							29
4. Poliom. ant. ac.																							30
5. Encephalitis epidem.																							31
6. Singultus epidem.																							
7. Diphtheria (incl. Croup.)																							
8. Scarlatina																							
9. Morbilli																							
10. Tussis convulsiva																							
11. Parotitis epidemica																							
12. Erysipelas																							
13. Febris puerperalis																							
14. Tetanus																							
15. Pemphigus neonat.																							
16. Febris intermittens																							
17. Febris rheumatica																							
18. Pneumonia cronosa																							
19. Tracheo-Bronchitis																							
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.																							
21. Influenza																							
22. Angina tonsillaris																							
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																							
24. Icterus catarrh.																							
25a. Varicellæ																							
b. Rubellæ																							
c. Febris undulans																							
d. Myalgia epid.																							
e.																							
f.																							
Sum	26	119	254	185	286	12	18	850	92	94	87	70	58	66	56	98	93	12	150	86	204	26	
26. Gonorrhoea																							27
27. Ulcus venereum																							28
28. Syphilis acqu. ita																							29
29. Syphilis congenita																							30
30. Scabies																							31
31. Delirium tremens																							
Ialt Total	26	119	257	266	269	12	18	967	92	94	87	70	58	66	56	98	102	13	154	93	207		





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6. — 1934.

Fra Søndag 4. Eebruar til Lørdag 10. Februar begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.4	5.3	3.8	4.0	+4.5	6.	8.3	4.	-1.6	5.6	8.1	2.2	90
Trekroner . . . . .	5	762.8	3.7	5.1	4.0	4.2	+4.3	7.	9.0	4.	-1.2	4.9	7.0	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
13.8	5	2	1	3	2	2	.	.	.	.	17	67	14	.	5.0	2.3	1.76	

**Anmærkning:** Ugens første Dage havde flov til frisk Brise fra vestlige Retninger med Temperatur lidt over Normalen, Taage og lidt Regn. De øvrige Dage havde Blæst til stormende Kuling fra Vest med mildt Vejr, Regn og Slud; Storm med Lyn og Torden d. 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte   uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. Masc..	73	15	88	3	.	3	7	2	3	.	11	25	23	7	78	68	10	52	.	.	.
Kvindek. Fem..	72	19	91	4	.	4	5	1	.	13	14	28	12	73	68	5	53	.	.	.	.
Ialt Total . . . .	145	34	179	7	.	7	12	3	3	.	24	39	51	19	151	136	15	105	.	.	.
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés																	Enjants places en pension		

Ægteskaber Mariages: 124.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5		0—1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	636,100
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. <i>ac.</i>		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
5/2—11/2	180	1	12	.	27	2	13	1	.	1	51	2	.	1	6	6	.	.	3115	47
12/2—18/2	149	2	16	.	32	.	15	.	.	.	55	.	.	.	3	2	.	.	1492	32
19/2—25/2	125	1	5	.	17	.	10	.	.	.	51	.	.	.	3	3	.	.	885	9
26/2—4/3	187	3	14	.	21	.	20	1	.	.	55	.	.	.	5	2	.	.	638	7
5/3—11/3	166	3	21	.	22	1	9	.	.	.	33	.	1	1	2	1	.	.	341	2
12/3—18/3	168	.	17	.	35	.	14	.	.	.	58	.	.	.	6	2	.	.	267	3
19/3—25/3	207	2	20	.	25	2	11	1	.	.	70	1	.	.	3	2	.	.	245	.
26/3—1/4	196	5	9	.	16	.	10	.	.	.	43	2	.	.	4	7	.	.	175	1
2/4—8/4	161	1	16	.	15	.	7	.	.	.	32	1	.	.	6	3	.	.	158	.
9/4—15/4	107	1	11	.	9	.	8	.	1	.	26	1	1	.	5	4	1	.	107	1
16/4—22/4	216	.	15	1	13	.	6	.	.	.	52	.	.	.	7	4	.	1	156	.
23/4—29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	.	1	7	1	.	.	106	.
30/4—6/5	166	.	20	.	19	.	6	1	.	.	45	.	.	.	11	1	.	.	117	.
7/5—13/5	108	1	15	.	12	.	5	.	1	.	35	1	.	.	11	1	.	.	119	.
14/5—20/5	109	2	12	.	11	2	13	.	.	.	55	.	.	.	3	1	1	.	113	.
21/5—27/5	56	1	17	.	7	.	7	.	.	.	129	.	.	.	2	1	1	.	143	.
28/5—3/6	64	.	18	.	8	.	4	.	1	.	59	.	.	.	3	2	.	.	103	1
4/6—10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	.	.	95	1	2	.	7	1	.	1	86	.
11/6—17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	.	.	4	3	.	.	87	.
18/6—24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	70	.
25/6—1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	.	.	2	2	.	.	46	.
2/7—8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7—15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	.	1	.	66	.
16/7—22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7—29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7—5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8—12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8—19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8—26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8—2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	.	.	175	.
3/9—9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9—16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9—23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9—30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10—7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	.	3	.	.	213	.
8/10—14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	212	.
15/10—21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10—28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10—4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11—11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1
12/11—18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11—25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	.	5	4	.	.	298	.
26/11—2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12—9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12—16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12—23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12—30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12—6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1—13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1—20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1—27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	.	1	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
28/1—3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2—10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7. — 1934.	Fra Søndag 11 Februar til Lørdag 17. Februar begge Dage inkl.	59. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	2.7	5.8	3.1	3.6	+4.0	16.	8.7	12.	-0.2	5.3	7.2	2.2	88
Trekroner . . . . .	5	774.5	3.0	4.8	3.8	3.8	+4.0	16.	8.0	13.	0.0	4.4	6.2	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0		3		1	20	2	7				7	33	41		2.7	2.2	1.68	

**Anmærkning:** Overvejende let til jævn Brise fra vestlige og nordvestlige Retninger med meget mildt og ret fugtigt Vejr. Ingen maalelig Nedbør, let Nattefrost d. 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	18	100	2		2	3	2		8	16	23	4	56	50	6	36								
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	87	24	101	1		1	5	2	1	2	7	26	34	10	87	77	10	51							
Ialt <i>Total</i> . . . . .	169	42	201	3		3	8	4	1	2	15	42	57	14	143	127	16	87							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilites	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 112.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødsle <i>Nés vivants</i>		Død-fødsle <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraeft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	636,100
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12/2-18/2	149	2	16	.	32	.	15	.	.	.	55	.	.	3	2	.	.	.	.	1492	32
19/2-25/2	125	1	5	.	17	.	10	.	.	.	51	.	.	3	3	.	.	.	.	885	9
26/2-4/3	187	3	14	.	21	.	20	1	.	.	55	.	.	5	2	.	.	.	.	638	7
5/3-11/3	166	3	21	.	22	1	9	.	.	.	33	.	1	1	1	.	.	.	.	341	2
12/3-18/3	168	.	17	.	35	.	14	.	.	.	58	.	.	6	2	.	.	.	.	267	3
19/3-25/3	207	2	20	.	25	2	11	1	.	.	70	1	.	3	2	.	.	.	.	245	.
26/3-1/4	196	5	9	.	16	.	10	.	.	.	43	2	.	4	7	.	.	.	.	175	1
2/4-8/4	161	1	16	.	15	.	7	.	.	.	32	1	.	6	3	.	.	.	.	158	.
9/4-15/4	107	1	11	.	9	.	8	.	1	.	26	1	.	5	4	.	1	.	.	107	1
16/4-22/4	216	.	15	1	13	.	6	.	.	.	52	.	.	7	4	.	.	1	.	156	.
23/4-29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	1	7	1	.	.	.	.	105	.
30/4-6/5	166	.	20	.	19	.	6	1	.	.	45	.	.	11	1	.	.	.	.	117	.
7/5-13/5	108	1	15	.	12	.	5	.	1	.	35	1	.	11	1	.	.	.	.	119	.
14/5-20/5	109	2	12	.	11	2	13	.	.	.	55	.	.	3	1	.	1	.	.	113	.
21/5-27/5	56	1	17	.	7	.	7	.	.	.	129	.	.	2	1	.	1	.	.	143	.
28/5-3/6	64	.	18	.	8	.	4	.	1	.	59	.	.	3	2	.	.	.	.	103	1
4/6-10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	1	.	95	1	2	7	1	.	.	1	.	86	.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	.	4	3	.	.	1	.	87	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	4	7	.	.	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	1	.	2	.	.	.	.	46	.
2/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	3	3	.	.	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	.	1	.	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	2	1	.	.	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	2	2	.	.	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	1	.	.	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	3	.	.	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	.	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	2	2	1	.	.	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	2	2	1	.	.	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	3	1	.	.	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	3	1	1	.	.	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	3	.	.	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	6	3	.	.	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	9	.	.	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	9	.	.	1	.	.	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	8	.	.	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	1	6	1	.	.	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	8	2	.	.	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	5	4	.	.	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	8	2	1	.	1	.	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	4	4	.	.	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	3	5	.	.	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	10	2	.	1	.	.	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	10	4	.	.	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	20	5	.	.	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	8	3	.	.	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	14	3	.	.	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	8	1	.	.	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	4	3	.	.	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	4	1	.	.	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	6	3	2	.	.	.	248	.







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8. — 1934.	Fra Søndag 18. Februar til Lørdag 24. Februar begge Dage inkl.	59. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	4.0	6.0	3.3	4.2	+4.2	23.	10.6	21.-22.	-1.0	4.8	9.1	0.9	85
Trekroner . . . . .	5	761 6	4.1	5.6	4.0	4.5	+4.3	23.	9.7	21.	-0.5	4.2	8.2	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel			
2.3	2	1		2	20									12	64	24		4.6	1.4	1.62

**Anmærkning:** Gennemgaaende jævn til stiv Kuling fra vestlige Retninger med meget mildt Vejr. Lidt Regn d. 19. og Natten til d. 22. Nordvestlig Storm d. 20. — Nattefrost d. 21. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Deraf døde				Plejeørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i> ..	60	24	84	1		1	1		1		9	24	19	7	61	55	6	28							
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	80	17	97	2		2	5		1		8	21	30	14	79	74	5	53							
Ialt <i>Total</i> . . . .	140	41	181	3		3	6		1	1	17	45	49	21	140	129	11	81							
	légit.   illeg.   total			légit.   illeg.   total			légit.   illeg.   total													total				0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)													domi- cilles   étran- gers   dans les hôpit.   sine medico				Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 143.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar						
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	636,100
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/2-25/2	125	1	5	17	10	10	1	1	51	1	1	3	3	3	3	1	1	885	9	
26/2-4/3	187	3	14	21	20	1	1	1	55	1	1	5	2	2	2	1	1	638	7	
5/3-11/3	166	3	21	22	9	1	1	1	33	1	1	6	1	1	1	1	1	341	2	
12/3-18/3	168	1	17	35	14	1	1	1	58	1	1	6	2	2	2	1	1	267	3	
19/3-25/3	207	2	20	25	11	1	1	1	70	1	1	3	2	2	2	1	1	245	1	
26/3-1/4	196	5	9	16	10	1	1	1	43	2	1	4	7	4	7	1	1	175	1	
2/4-8/4	161	1	16	15	7	1	1	1	32	1	1	6	3	3	3	1	1	158	1	
9/4-15/4	107	1	11	9	8	1	1	1	26	1	1	5	4	4	4	1	1	107	1	
16/4-22/4	216	1	15	13	6	1	1	1	52	1	1	7	4	4	4	1	1	156	1	
23/4-29/4	140	1	26	10	7	1	1	1	58	1	1	7	1	1	1	1	1	106	1	
30/4-6/5	166	1	20	19	6	1	1	1	45	1	1	11	1	1	1	1	1	117	1	
7/5-13/5	108	1	15	12	5	1	1	1	35	1	1	11	1	1	1	1	1	119	1	
14/5-20/5	109	2	12	11	13	1	1	1	55	1	1	3	1	1	1	1	1	113	1	
21/5-27/5	56	1	17	7	7	1	1	1	129	1	1	2	1	1	1	1	1	143	1	
28/5-3/6	64	1	18	8	4	1	1	1	59	1	1	3	2	2	2	1	1	103	1	
4/6-10/6	49	1	23	10	4	1	1	1	95	1	2	7	1	1	1	1	1	86	1	
11/6-17/6	31	1	14	11	6	1	1	1	60	1	1	4	3	3	3	1	1	87	1	
18/6-24/6	25	1	13	20	7	1	1	1	61	2	1	4	7	7	7	1	1	70	1	
25/6-1/7	31	1	14	15	2	1	1	1	41	1	1	2	2	2	2	1	1	40	1	
2/7-8/7	11	1	9	11	4	1	1	1	44	1	2	3	3	3	3	1	1	42	1	
9/7-15/7	13	1	8	7	4	1	1	1	53	1	1	2	1	1	1	1	1	66	1	
16/7-22/7	14	1	4	5	7	1	1	1	95	1	1	2	1	1	1	1	1	73	1	
23/7-29/7	17	1	12	4	7	1	1	1	72	1	1	2	2	2	2	1	1	69	1	
30/7-5/8	9	1	9	3	5	1	1	1	84	2	1	2	2	2	2	1	1	40	1	
6/8-12/8	4	1	13	4	5	1	1	1	82	1	1	1	1	1	1	1	1	55	1	
13/8-19/8	4	1	17	8	7	1	1	1	96	1	1	3	3	3	3	1	1	78	1	
20/8-26/8	2	1	25	8	7	1	1	1	87	1	1	1	1	1	1	1	1	142	1	
27/8-2/9	4	1	33	3	12	1	1	1	79	1	1	4	2	2	2	1	1	175	1	
3/9-9/9	5	1	20	7	9	1	1	1	71	1	1	2	2	2	2	1	1	156	1	
10/9-16/9	4	1	43	5	1	1	1	1	54	1	1	2	2	2	2	1	1	173	1	
17/9-23/9	2	1	25	1	8	1	1	1	77	1	1	3	1	1	1	1	1	163	1	
24/9-30/9	8	1	38	19	10	1	1	1	73	1	1	3	7	7	7	1	1	175	1	
1/10-7/10	5	1	52	22	5	1	1	1	51	1	1	6	3	3	3	1	1	213	1	
8/10-14/10	5	1	52	21	3	1	1	1	49	1	1	9	3	3	3	1	1	212	1	
15/10-21/10	1	1	31	20	11	1	1	1	44	1	1	9	1	1	1	1	1	198	1	
22/10-28/10	3	1	44	25	16	1	1	1	58	1	1	8	1	1	1	1	1	237	1	
29/10-4/11	2	1	34	32	6	1	1	1	37	1	1	6	1	1	1	1	1	211	1	
5/11-11/11	2	1	47	19	20	1	1	1	38	1	1	6	1	1	1	1	1	302	1	
12/11-18/11	1	1	31	13	14	1	1	1	34	3	1	8	2	2	2	1	1	233	2	
19/11-25/11	1	1	40	18	22	2	1	1	37	1	1	5	4	4	4	1	1	298	1	
26/11-2/12	2	1	36	17	13	1	1	1	39	1	1	8	2	2	2	1	1	228	1	
3/12-9/12	1	1	39	14	13	1	1	1	47	1	1	4	4	4	4	1	1	339	1	
10/12-16/12	6	1	23	9	8	1	1	1	48	1	1	3	5	5	5	1	1	294	1	
17/12-23/12	1	1	16	13	10	1	1	1	38	1	1	10	2	2	2	1	1	175	1	
24/12-30/12	1	1	36	7	13	1	1	1	59	1	1	10	4	4	4	1	1	221	1	
31/12-6/1	1	1	31	9	13	1	1	1	80	1	1	20	5	5	5	1	1	243	1	
7/1-13/1	5	1	23	7	11	1	1	1	85	2	1	8	3	3	3	1	1	351	1	
14/1-20/1	3	1	25	6	18	1	1	1	74	1	1	14	3	3	3	1	1	352	1	
21/1-27/1	2	1	27	9	13	1	1	1	71	1	1	8	1	1	1	1	1	254	2	
28/1-3/2	2	1	28	6	20	1	1	1	58	1	1	4	3	3	3	1	1	229	1	
4/2-10/2	2	1	15	8	16	1	1	1	76	1	1	4	1	1	1	1	1	262	1	
11/2-17/2	4	1	18	7	9	1	1	1	76	1	1	6	3	3	3	2	2	248	1	
18/2-24/2	1	1	22	15	15	1	1	1	80	2	1	7	2	2	2	1	1	266	1	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestivis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte.....	2								1							2																					6
0—1 Aar {uægte.....																																					1
1—5 Aar					1																															1	
5—15 Aar								1																													1
15—65 Aar {M.....													4	2																						5	
15—65 Aar {K.....													1	2																							3
Over 65 Aar {M.....																																					1
Over 65 Aar {K.....																																					1
Ialt Total	2	3			1	1	2		1		5	2		6	26	3	6	11	24	11	12	2	2	6	8	1	1	2		1		1	5		140		
Mandk. Mascul.	1				1						4	2		1	16	1		6	10	4	1	1	1	2	2								1	5	61		
Kvindek. Femin.	1	3				1	2		1		1			5	10	2		5	14	7	11	1	1	4	6	1	1								79		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	27. Nvbr.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.
Kommunehospitalet	1055	1023	1011	974	887	977	1011	1063	1068	1098	1115	1089	1091
Øresundshospitalet	321	324	327	322	296	307	325	336	365	374	389	395	408
Blegdamshospitalet	401	407	413	405	374	386	379	364	365	363	353	338	345
Rudolph Berghs Hospital	179	171	163	164	148	161	169	186	179	178	179	182	181
Sundby Hospital	402	404	398	381	335	394	403	394	395	407	418	422	431
Balders Hospital	35	54	55	74	67	69	72	75	75	73	72	73	72
Bispebjerg Hospital	747	743	718	683	588	652	741	767	763	762	768	772	779
Børnehospitalet paa Fuglebakken	111	115	113	112	104	113	107	107	114	112	118	110	123
Ialt	3251	3241	3198	3115	2799	3059	3207	3292	3324	3367	3412	3381	3430



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9. — 1934.	Fra Søndag 25. Februar til Lørdag 3. Marts begge Dage inkl.	59. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.*

*1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	2.6	3.9	2.2	2.8	+2.4	25.	6.1	27.	0.0	3.4	5.2	1.7	90	
Trekroner . . . . .	5	757.9	2.5	3.6	2.3	2.7	+2.2	25.	5.6	27.	-0.4	3.4	4.6	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.4	7	5		2	4	2	12	4	12	19	21	12	8	10	2.0	1.5	1.42

**Anmærkning:** Overvejende let Brise fra skiftende Retninger med fugtigt, byget og mildt Vejr. Nattefrost d. 27. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. Masc..	95	19	114	2	1	1	5		2	2	12	27	27	11	86	75	11	53							
Kvindek. Fem..	80	18	98	2	2	4	1		1	11	19	30	12	74	68	6	48								
Ialt Total . . . .	175	37	212	2	3	5	6		2	3	23	46	57	23	160	143	17	101							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	danstes	sine	0—1 an   1—14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés												cities	gers	hopit.	medico	Enjants places en pension					

Ægteskaber Mariages: 138.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	636,100	
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137		
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35		
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34		
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20		
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24		
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22		
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12		
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166		
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21		
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29		
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	26/2-4/3	187	3	14	.	21	.	20	1	.	.	55	.	.	.	5	2	.	.	638
5/3-11/3	166	3	21	.	22	1	9	.	.	.	33	.	1	1	2	1	.	.	341	2
12/3-18/3	168	.	17	.	35	.	14	.	.	.	58	.	.	.	6	2	.	.	267	3
19/3-25/3	207	2	20	.	25	2	11	1	.	.	70	1	.	.	3	2	.	.	245	.
26/3-1/4	196	5	9	.	16	.	10	.	.	.	43	2	.	.	4	7	.	.	175	1
2/4-8/4	161	1	16	.	15	.	7	.	.	.	32	1	.	.	6	3	.	.	158	.
9/4-15/4	107	1	11	.	9	.	8	.	1	.	26	1	.	.	5	4	1	.	107	1
16/4-22/4	216	.	15	1	13	.	6	.	.	.	52	.	.	.	7	4	.	1	156	.
23/4-29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	.	1	7	1	.	.	106	.
30/4-6/5	166	.	20	.	19	.	6	1	.	.	45	.	.	.	11	1	.	.	117	.
7/5-13/5	108	1	15	.	12	.	5	.	1	.	35	1	.	.	11	1	.	.	119	.
14/5-20/5	109	2	12	.	11	2	13	.	.	.	55	.	.	.	3	1	1	.	113	.
21/5-27/5	56	1	17	.	7	.	7	.	.	.	129	.	.	.	2	1	.	.	143	.
28/5-3/6	64	.	18	.	8	.	4	.	1	.	59	.	.	.	3	2	.	.	103	1
4/6-10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	1	.	95	1	2	.	7	1	.	1	86	.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	.	.	4	3	.	.	87	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	1	.	2	2	.	.	46	.
3/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	2	1	1	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	.	.	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	4	2	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	2	2	1	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	1	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	.	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	9	.	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	1	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	8	.	.	.	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	1	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	1	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	.	1	.	48	.	.	1	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10. — 1934. Fra Søndag 4. Marts til Lørdag 10. Marts begge Dage inkl. 59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.*  
*1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	2.3	6.0	3.1	3.4	+2.8	5.8	7.6	10.	0.1	5.7	7.2	4.4	85
Trekroner . . . . .	5	753.4	2.2	5.2	3.6	3.4	+2.6	8.	7.2	7.	0.0	5.4	7.1	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.					Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.					
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.		SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
10.6	5	4			32	2				15	26	52	5		3.1	2.0	1.73

Anmærkning: Gennemgaaende jævn til frisk Brise fra vestlige og sydvestlige Retninger med mildt, byget og temmelig fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. Masc..	85	26	111	2		2	5		1	17	23	26	9	81	73	8	51					
Kvindek. Fem..	65	24	89				3	1	3	10	15	30	14	76	70	6	49					
Ialt Total . . . .	150	50	200	2		2	8	1	3	27	38	56	23	157	143	14	100					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.						total	domi- cilies	étran- gers	d'anstes hôpital	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension			
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															

Ægteskaber Mariages: 149.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Januar	352	828	191	17	773	66	48	39	9	41	34	106	70	636,100
— Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	35	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/3-11/3	166	3	21	.	22	1	9	.	.	.	33	.	1	1	2	1	.	.	341	2
12/3-18/3	168	.	17	.	35	.	14	.	.	.	58	.	.	.	6	2	.	.	267	3
19/3-25/3	207	2	20	.	25	2	11	1	.	.	70	1	.	.	3	2	.	.	245	.
26/3-1/4	196	5	9	.	16	.	10	.	.	.	43	2	.	.	4	7	.	.	175	1
2/4-8/4	161	1	16	.	15	.	7	.	.	.	32	1	.	.	6	3	.	.	158	.
9/4-15/4	107	1	11	.	9	.	8	.	1	.	26	1	.	.	5	4	1	.	107	1
16/4-22/4	216	.	15	1	13	.	6	.	.	.	52	.	.	.	7	4	.	1	156	.
23/4-29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	.	1	7	1	.	.	106	.
30/4-6/5	166	.	20	.	19	.	6	1	.	.	45	.	.	.	11	1	.	.	117	.
7/5-13/5	108	1	15	.	12	.	5	.	1	.	35	1	.	.	11	1	1	.	119	.
14/5-20/5	109	2	12	.	11	2	13	.	.	.	55	.	.	.	3	1	1	.	113	.
21/5-27/5	56	1	17	.	7	.	7	.	.	.	129	.	.	.	2	1	1	.	143	.
28/5-3/6	64	.	18	.	8	.	4	.	1	.	59	.	.	2	3	2	.	1	103	1
4/6-10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	1	.	95	1	2	.	7	1	.	1	86	.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	.	.	4	3	.	.	87	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	.	.	2	2	.	.	46	.
2/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	1	1	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	1	4	2	.	.	142	.
27/8-9/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	.	1	2	2	.	1	175	.
10/9-16/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
17/9-23/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
24/9-30/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
1/10-7/10	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	.	.	175	.
8/10-14/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.
15/10-21/10	1	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	9	3	.	.	212	.
22/10-28/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	1	198	.
29/10-4/11	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	.	237	1
5/11-11/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	1	8	.	.	.	211	1
12/11-18/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	.	6	1	.	.	302	1
19/11-25/11	1	1	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
26/11-2/12	1	1	40	.	18	.	22	.	.	.	37	.	.	1	5	4	.	1	298	.
3/12-9/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	4	4	.	.	228	.
10/12-16/12	1	.	39	1	14	.	8	.	1	.	47	.	.	1	4	5	.	.	339	1
17/12-23/12	6	.	23	.	9	.	10	.	.	.	48	.	.	.	3	2	.	1	294	1
24/12-30/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	.	175	1
31/12-0/1	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
1/1-7/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
8/1-14/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
15/1-21/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
22/1-28/1	2	.	27	.	9	.	13	.	.	1	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
29/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	.	.	.	6	3	.	2	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	.	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	.	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	.	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	.	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.





# UGENTLIG OVERSIGT

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de*

### *Copenhague.*

Oifentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11. — 1934.	Fra Søndag 11. Marts til Lørdag 17. Marts begge Dage inkl.	59. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Minst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.3	4.7	3.2	3.5	+2.7	16.	7.3	12.	0.8	3.9	5.6	2.3	87
Trekroner . . . . .	5	759.7	3.2	4.2	3.4	3.2	+2.3	16.	6.3	10.	0.4	3.4	4.5	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.6	6	2			9			19	21	36	19			5	3.6	2.9	1.12

**Anmærkning:** Overvejende jævn Brise til stiv Kuling fra sydlige og sydøstlige Retninger med mildt Vejr, overskyet Himmel og næsten daglig Nedbør som Regn eller Slud.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i> ..	84	33	117	2	1	3	2	3	.	.	8	20	10	8	51	45	6	37	.	.	.				
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	68	18	86	2	1	3	2	1	.	.	12	19	23	8	65	59	6	42	.	.	.				
lalt Total . . . . .	152	51	203	4	2	6	4	4	.	.	20	39	33	16	116	104	12	79	.	.	.				
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit. illeg.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 109.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	636,100
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/3—18/3	168	2	17	1	35	2	14	1	58	1	6	2	267	3						
19/3—25/3	207	2	20	1	25	2	11	1	70	1	3	2	245	1						
26/3—1/4	196	5	9	1	16	1	10	1	43	2	4	7	175	1						
2/4—8/4	161	1	16	1	15	1	7	1	32	1	6	3	158	1						
9/4—15/4	107	1	11	1	9	1	8	1	26	1	5	4	107	1						
16/4—22/4	216	1	15	1	13	1	6	1	52	1	7	4	156	1						
23/4—29/4	140	1	26	1	10	1	10	1	58	1	7	1	106	1						
30/4—6/5	166	1	20	1	19	1	6	1	45	1	11	1	117	1						
7/5—13/5	108	1	15	1	12	1	5	1	35	1	11	1	119	1						
14/5—20/5	109	2	12	1	11	2	13	1	55	1	3	1	113	1						
21/5—27/5	56	1	17	1	7	1	7	1	129	1	2	1	143	1						
28/5—3/6	64	1	18	1	8	1	4	1	59	1	3	2	103	1						
4/6—10/6	49	1	23	1	10	1	4	1	95	1	7	1	86	1						
11/6—17/6	31	1	14	1	11	1	6	1	60	1	4	3	87	1						
18/6—24/6	25	1	13	1	20	1	7	1	61	2	4	7	70	1						
25/6—1/7	31	1	14	1	15	2	2	1	41	1	2	2	46	1						
2/7—8/7	11	1	9	1	11	1	4	1	44	2	3	3	42	1						
9/7—15/7	13	1	8	1	7	1	4	1	53	1	3	1	66	1						
16/7—22/7	14	1	4	1	5	1	7	1	95	1	2	1	73	1						
23/7—29/7	17	1	12	1	4	1	7	1	72	1	2	1	69	1						
30/7—5/8	9	1	9	1	3	1	5	1	84	2	2	2	40	1						
6/8—12/8	4	1	13	1	4	1	5	1	82	1	1	1	56	1						
13/8—19/8	4	1	17	1	8	1	7	1	96	1	3	1	78	1						
20/8—26/8	2	1	25	1	8	1	7	1	87	1	4	2	142	1						
27/8—2/9	4	1	33	1	3	1	12	1	79	1	1	2	175	1						
3/9—9/9	5	1	20	1	7	1	9	1	71	1	2	2	156	1						
10/9—16/9	4	1	43	1	5	1	1	1	54	1	2	2	173	1						
17/9—23/9	2	1	25	1	1	1	8	1	77	1	3	1	163	1						
24/9—30/9	8	1	38	1	19	1	10	1	73	1	3	1	175	1						
1/10—7/10	5	1	52	1	22	1	5	1	51	1	3	3	213	1						
8/10—14/10	5	1	52	1	21	1	3	1	49	1	6	3	212	1						
15/10—21/10	1	1	31	1	20	1	11	1	44	1	9	1	198	1						
22/10—28/10	3	1	44	1	25	1	16	1	58	1	9	1	237	1						
29/10—4/11	2	1	34	1	32	1	6	1	37	1	8	1	211	1						
5/11—11/11	2	1	47	1	19	1	20	1	38	1	6	1	302	1						
12/11—18/11	1	1	31	1	13	1	14	1	34	3	8	2	233	1						
19/11—25/11	1	1	40	1	18	1	22	2	37	1	5	4	298	1						
26/11—2/12	2	1	36	1	17	1	13	1	39	1	8	2	228	1						
3/12—9/12	1	1	39	1	14	1	13	1	47	1	4	4	339	1						
10/12—16/12	6	1	23	1	9	1	8	1	48	1	3	5	294	1						
17/12—23/12	1	1	16	1	13	1	10	1	38	1	10	2	175	1						
24/12—30/12	1	1	36	1	7	1	13	1	59	1	10	4	221	1						
31/12—6/1	1	1	31	1	9	1	13	1	80	1	20	5	243	1						
7/1—13/1	5	1	23	1	7	1	11	1	85	2	8	3	351	1						
14/1—20/1	3	1	25	1	6	1	18	1	74	1	14	3	352	1						
21/1—27/1	2	1	27	1	9	1	13	1	71	1	8	1	254	1						
28/1—3/2	2	1	28	2	6	1	20	1	58	1	4	3	229	1						
4/2—10/2	2	1	15	1	8	1	16	2	76	1	4	1	262	1						
11/2—17/2	4	1	18	1	16	1	9	1	76	1	6	3	248	1						
18/2—24/2	1	1	22	1	15	1	15	1	80	2	7	2	266	1						
25/2—3/3	5	1	39	1	25	2	20	1	43	1	3	5	232	1						
4/3—10/3	3	1	41	1	15	1	15	1	44	1	8	4	193	1						
11/3—17/3	3	1	23	1	16	1	15	1	56	1	6	2	219	1						





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus semilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	4	2	1	1	8	2	19	4	11	21	8	7	2	5	3	3	2	4	3	3	4	1	3	3	4	1	4	4	1	4	4	28	31	18	31	116	
0—1 Aar {ægte.....	4																																				4
0—1 Aar {uægte.....	2																																				4
1—5 Aar.....																																					
5—15 Aar.....																																					
15—65 Aar {M.....																																					
15—65 Aar {K.....																																					
Over 65 Aar {M.....																																					
Over 65 Aar {K.....																																					
Ialt Total.....	6	2			1	1		8		2	19	4	11	21	8	7	2	5	3	3	2	4	3	3	4	1	4	4	1	4	4	28	31	18	31	116	
Mandk. Mascul.....	3							1		10		3	10	2	4	2	4	2	1		1																51
Kvindek. Femin.....	3	2				1		7		2	9	4	8	11	6	3	1	1	2		1																65

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	12. Marts
Kommunehospitalet.....	974	887	977	1011	1063	1068	1098	1115	1089	1091	1057	1094	1062
Øresundshospitalet.....	322	296	307	325	336	365	374	389	395	408	411	416	413
Blegdamshospitalet.....	405	374	386	379	364	365	363	353	338	345	359	383	363
Rudolph Berghs Hospital.....	164	148	161	169	186	179	178	179	182	181	182	176	171
Sundby Hospital.....	381	335	394	403	394	395	407	418	422	431	438	436	446
Balders Hospital.....	74	67	69	72	75	75	73	72	73	72	72	71	71
Bispebjerg Hospital.....	683	588	652	741	767	763	762	768	772	779	765	762	767
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	112	104	113	107	107	114	112	118	110	123	118	116	117
Ialt.....	3115	2799	3059	3207	3292	3324	3367	3412	3381	3430	3402	3454	3410

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12. — 1934.

Fra Søndag 18. Marts til Lørdag 24. Marts begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.9	6.5	4.6	4.7	+3.4	20.	9.1	20.	2.4	4.3	6.7	2.5	85	
Trekroner . . . . .	5	758 0	3.8	5.5	4.5	4.4	+3.1	24.	7.7	24.	2.0	3.8	5.7	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
5.9	4	2			18			14	21	29	12			24	2.0	3.4	1.01	

**Anmærkning:** Stille til frisk Brise fra sydøstlige og sydlige Retninger med mildt, diset og fugtigt Vejr. Regn den 18. 19. 21. og Natten til den 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	laft	ægte	uægte	laft	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	laft	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	67	23	90	2	4	4	1	2	2	14	21	20	9	68	62	6	44						
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	73	19	92	2	1	3	1	1	1	14	16	37	14	84	79	5	51						
Ialt Total . . . . .	140	42	182	2	5	7	1	2	3	28	37	57	23	152	141	11	95						
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)													total	domi- cilies	étran- gers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans
	Nés vivants.	Morts-nés																				Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 129.









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13. — 1934.

Fra Søndag 25. Marts til Lørdag 31. Marts begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.*

*1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.4	4.8	3.6	3.7	+1.2	27.	6.7	30.	1.4	3.3	4.1	2.1	86
Trekroner . . . . .	5	765.3	3.2	4.3	3.5	3.6	+1.3	27.	6.3	29.	1.7	2.8	4.0	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.7	3	2			4	2	14	45	5	5		22	2	5	3.5	3.7	0.93

**Anmærkning:** Fra flov Brise til stormende Kuling fra skiftende, dog overvejende, østlige Retninger, med noget over normal Varme, overskyet Himmel og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital uden Lægebehdl.		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	94	22	116	3		3	3	1		1	5	18	22	5	55	52	3	37								
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	10	92	1		1	3			12	18	24	16	73	71	2	42									
Ialt <i>Total</i> . . . . .	176	32	208	4		4	6	1		1	17	36	46	21	128	123	5	79								
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.		illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	danstles	sine	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés																	cilies	gers	hopit.	medico	Enjants placés	en pension

Ægteskaber *Mariages*: 161.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Febr.	364	758	168	19	747	57	41	33	8	47	41	73	137	636,100
— Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/3-1/4	196	5	9		16		10				43	2			4	7			176	1
2/4-8/4	161	1	16		15		7				32	1			6	3			158	
9/4-15/4	107	1	11		9		8		1		26	1	1		5	4	1		107	1
16/4-22/4	216		15	1	13		6				52				7	4		1	156	
23/4-29/4	140		26				10	1			58	1		1	7	1			106	
30/4-6/5	166		20		19		6	1			45				11	1			117	
7/5-13/5	108	1	15		12		5		1		35	1			11	1			119	
14/5-20/5	109	2	12		11	2	13				55				3	1	1		113	
21/5-27/5	56	1	17		7		7				129				2	1	1		143	
28/5-3/6	64		18		8		4		1		59				3	2			103	1
4/6-10/6	49	1	23		10		4	1	1		95	1	2		7	1		1	86	
11/6-17/6	31		14	1	11		6				60	1			4	3			87	
18/6-24/6	25	1	13		20		7				61	2			4	7			70	
25/6-1/7	31		14		15	2	2		1		41	1	1		2	2			46	
2/7-8/7	11	1	9		11		4				44		2		3	3			42	
9/7-15/7	13		8		7		4				53	1					1		66	
16/7-22/7	14	1	4		5		7		1		95				2	1			73	
23/7-29/7	17		12		4		7				72								69	
30/7-5/8	9		9		3		5				84	2			2	2			40	
6/8-12/8	4		13		4		5				82				1				56	
13/8-19/8	4		17		8		7	1			96				3				78	
20/8-26/8	2		25		8	1	7				87								142	
27/8-2/9	4		33		3		12				79		1	1	4	2	1		175	
3/9-9/9	5		20	1	7		9		1		71	1			2	2	1		156	
10/9-16/9	4		43		5		1		1		54	1			2	2	1		173	
17/9-23/9	2		25		1		8				77				3	1			163	
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1	1		175	
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51				6	3			213	
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1							212	
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9				198	
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9			1	237	1
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8				211	1
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1			302	1
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2			233	2
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37			1	5	4			298	
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1	228	
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4			339	1
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48			1	3	5			294	1
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1	175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4			221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5			243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3			351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3			352	
21/1-27/1	2		27		9		13			1	71			1	8	1			254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2			266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1			3				169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1		165	1



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. .. in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestivis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { ægte . . . . .	3									1										1																		6
0—1 Aar { uægte . . . . .	1																																					1
1—5 Aar . . . . .																																						1
5—15 Aar . . . . .								1																														23
15—65 Aar { M. . . . .													3																									23
15—65 Aar { K. . . . .													4	1																								30
Over 65 Aar { M. . . . .													1																									27
Over 65 Aar { K. . . . .	2							1																														40
Ialt Total . . . . .	4	2					1	1	1				8	1	1	4	20	1	5	15	31	8	3		1	5	4	1		1			4	3	3	128		
Mandk. Mascul. . . . .	2						1	1				4	1	1	2	8	1	4	5	9	4	1			1	2							2	3	3	55		
Kvindek. Femin. . . . .	2	2					1					4	1		2	12		1	10	22	4	2		1	4	2	1						2			73		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	12. Marts	19. Marts	26. Marts
Kommunehospital . . . . .	977	1011	1063	1068	1098	1115	1089	1091	1057	1094	1062	1067	1060
Øresundshospitalet . . . . .	307	325	336	365	374	389	395	408	411	416	413	416	418
Blegdamshospitalet . . . . .	386	379	364	365	363	353	338	345	359	383	363	393	376
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	161	169	186	179	178	179	182	181	182	176	171	172	184
Sundby Hospital . . . . .	394	403	394	395	407	418	422	431	438	436	446	442	440
Balders Hospital . . . . .	69	72	75	75	73	72	73	72	72	71	71	74	73
Bispebjerg Hospital . . . . .	652	741	767	763	762	768	772	779	765	762	767	771	737
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	113	107	107	114	112	118	110	123	118	116	117	106	112
Ialt . . . . .	3059	3207	3292	3324	3367	3412	3381	3430	3402	3454	3410	3441	3400



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14. — 1934.

Fra Søndag 1. April til Lørdag 7. April begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. juli 1933: 636.100.*

*1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds-grad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.0	9.1	4.1	5.1	+1.2	4.	12.5	2.	2.0	7.3	10.1	4.2	76	
Trekroner . . . . .	5	763.6	4.1	7.0	4.2	4.8	+1.4	5.	10.7	6.	1.4	5.6	7.9	2.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
0.0	1				50	5	48	35	7				5	2.6	4.0	0.82

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra Øst og Sydøst med Temperatur noget over Normalen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	107	18	125	5		5	5	1	1	8	18	25	5	64	59	5	42						
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	84	18	102	4	1	5	3	1	1	8	20	20	14	67	64	3	39						
Ialt <i>Total</i> . . . . .	191	36	227	9	1	10	8	2	1	2	16	38	45	131	123	8	81						
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici-lies	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an 1-14 ans Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 175.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	636,100
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/4-8/4	161	1	16		15		7				32	1			6	3				158
9/4-15/4	107	1	11		9		8		1		26	1	1		5	4	1			107
16/4-22/4	216		15	1	13		6				52				7	4		1		156
23/4-29/4	140		26				10	1			58	1		1	7	1				106
30/4-6/5	166		20		19		6	1			45				11	1				117
7/5-13/5	108	1	15		12		5		1		35	1			3	1	1			119
14/5-20/5	109	2	12		11	2	13				55				2	1	1			113
21/5-27/5	56	1	17		7		7				129				2	1	1			143
28/5-3/6	64		18		8		4		1		59				3	2				103
4/6-10/6	49	1	23		10		4	1	1		95	1	2		7	1		1		86
11/6-17/6	31		14	1	11		6				60	1			4	3				87
18/6-24/6	25	1	13		20		7				61	2			4	7				70
25/6-1/7	31		14		15	2	2		1		41	1	1		2	2				46
2/7-8/7	11	1	9		11		4				44		2		3	3				42
9/7-15/7	13		8		7		4				53	1				1				66
16/7-22/7	14	1	4		7		7		1		95				2	1				73
23/7-29/7	17		12		4		7				72				2	2				69
30/7-5/8	9		9		3		5				84	2			2	2				40
6/8-12/8	4		13		4		5				82				1					56
13/8-19/8	4		17		8		7	1			96				3					78
20/8-26/8	2		25		8	1	7				87				4	2				142
27/8-2/9	4		33		3		12				79		1	1	2	2	1			175
3/9-9/9	5		20	1	7		9		1		71	1			2	2	1			156
10/9-16/9	4		43		5		1		1		54	1			2	2	1			173
17/9-23/9	2		25		1		8				77				3	1				163
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1	1			175
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51				6	3				213
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1			9	3				212
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9					198
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9			1		237
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8					211
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1				302
12/11-18/11	1		31		13		14				34	3			8	2				233
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37			1	5	4				298
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1		228
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4				339
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48			1	3	5				294
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1		175
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4				221
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5				243
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3				351
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3				352
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1				254
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3				229
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2			248
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2				266
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2				219
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		181

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beregningsugen anmeldt følgende 778 nye Tilfælde i København (foruden 342 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospital.					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksbergs	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds
				Mænd	Kvinder															
15	95	169	123	148	22	85	74	56	34	45	44	49	67		114		99	67	156	
15	95	173	249	210	14	778	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	121	4	113	68	161	
1 a. Febris typhoidea																				
- b. — paratyphoidea																				
2. Paratyphenteria																				
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																				
4. Poliom. ant. ac.	1	2																		
5. Encephalitis epidem.																				
6. Singultus epidem.																				
7. Diphtheria (incl. Croup.)	3	3	5	1	4	4	2	2	2	2	2	2	1	1	13					
8. Scarlatina	2	1	15	1	1	1	5	2	2	3	3	2	4	1	19					
9. Morbilli	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	2	1	1	1	1					
10. Tussis convulsiva	1	6	7	1	1	6	6	3	1	1	2	1	1	1	5					
11. Parotitis epidemica	6	6	44	4	2	56	3	20	6	5	16	1	3	1	11					
12. Erysipelas				1	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3					
13. Febris puerperalis				1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3					
14. Tetanus				1		1									1					
15. Pemphigus neonat.																				
16. Febris intermittens							1													
17. Febris rheumatica				3	6	9	1	13	5	2		5			9					
18. Pneumonia crouposa	1	1	2	6	1	11	2	13	2	2		2	2	1	4					
19. Tracheo-Bronchitis	2	9	5	15	4	25	9	10	10	5	1	6	12	17	7					
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	9	8	8	7	23	2	3	2	3	1	6	4	4	17					
21. Influenza	5	34	28	42	47	131	29	25	11	16	13	19	30	16	6					
22. Angina tonsillaris	3	18	9	39	38	155	41	7	12	16	13	6	6	16	3					
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.				4	2	6	4	2	1	5	2	1	1	2	3					
24. Icterus catarrh.				2	3	5	2	1	1	1	1	1	2	1	3					
25a. Varicellæ				1	7	8	4	2	1	1	4	1	2	1	3					
- b. Rubellæ							1								1					
- c. Febris undulans							1													
- d. Myalgia epid.							1													
- e. ....																				
- f. ....																				
Sum	15	95	169	123	148	22	585	74	56	34	44	49	67		114		99	67	156	
26. Gonorrhoea																				
27. Ulcus venereum																				
28. Syphilis acquisita																				
29. Syphilis congenita																				
30. Scabies																				
31. Delirium tremens																				
Ialt Total	15	95	173	249	210	14	778	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	121	4	113	68	161

1 a.

- b.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25a.

- b.

- c.

- d.

- e.

- f.

26  
27  
28  
29  
30  
31

Tab. 6. Dødsaldernes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genita	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte . . . . .	5									1																												8	
0—1 Aar {uægte . . . . .	1																																						2
1—5 Aar . . . . .													1																									1	
5—15 Aar . . . . .																				1																		2	
15—65 Aar {M. . . . .																	2																					26	
15—65 Aar {K. . . . .																	6																					28	
Over 65 Aar {M. . . . .																	11			1																		30	
Over 65 Aar {K. . . . .	4																6			3																		34	
Ialt Total . . . . .	6	4								1			1	5	1	3	27			2	9	26	14	10		3	5	6						2	5	1	131		
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	3												1	4	1	3	12			1	4	14	6	2		1	4	4							1	2	1	64	
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	3	4							1				1			15				1	5	12	8	8		2	1	2						1	3		67		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	12. Marts	19. Marts	26. Marts	2. April
Kommunehospitalet . . . . .	1011	1063	1068	1098	1115	1089	1091	1057	1094	1062	1067	1060	998
Øresundshospitalet . . . . .	325	336	365	374	389	395	408	411	416	413	416	418	411
Blegdamshospitalet . . . . .	379	364	365	363	353	338	345	359	383	363	393	376	358
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	169	186	179	178	179	182	181	182	176	171	172	184	171
Sundby Hospital . . . . .	403	394	395	407	418	422	431	438	436	446	442	440	433
Balders Hospital . . . . .	72	75	75	73	72	73	72	72	71	71	74	73	76
Bispebjerg Hospital . . . . .	741	767	763	762	768	772	779	765	762	767	771	737	738
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	107	107	114	112	118	110	123	118	116	117	106	112	113
Ialt . . . . .	3207	3292	3324	3367	3412	3381	3430	3402	3454	3410	3441	3400	3298

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15. — 1934.

Fra Søndag 8. April til Lørdag 14. April begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.4	7.8	4.1	4.6	—0.5	9.	17.1	11.	—1.0	7.2	12.1	4.5	74	
Trekroner . . . . .	5	761 8	3.0	6.4	4.0	4.1	—0.5	9.	14.7	11.	—0.6	5.6	10.5	3.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.1	2	.	.	1	26	.	12	48	35	5	.	.	.	.	2.8	4.3	0 82

**Anmærkning:** Flov til frisk Brise fra østlige Retninger, de to første Dage med mildt, de øvrige Dage med køligt Vejr. Nattefrost d. 11. Sne og Regn d. 13., Regn Natten til d. 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejbørn				
	ægte	uægte	falt	ægte	uægte	falt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdnl.	0-1 Aar	1-14		
							ægte	uægte															
Mandk. Masc..	80	21	101	1	.	1	2	.	5	.	12	14	30	8	71	63	8	42	.	.	.		
Kviudek. Fem..	68	23	91	3	.	3	2	.	2	2	12	21	35	9	83	76	7	52	.	.	.		
Ialt Total . . . .	148	44	192	4	.	4	4	.	7	2	24	35	65	17	154	139	15	94	.	.	.		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.										total	domi-	étran-	danstet	sine	0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cities	gers	hôpital.	medico	Enfants placés en pension		

Ægteskaber Mariages: 132.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	636,100
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
9/4-15/4	107	1	11	.	9	.	8	.	1	.	26	1	1	.	5	4	1	.	107	1
16/4-22/4	216	.	15	1	13	.	6	.	.	.	52	.	.	.	7	4	.	1	156	.
23/4-29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	.	1	7	1	.	.	106	.
30/4-6/5	166	.	20	.	19	.	6	1	.	.	45	.	.	.	11	1	.	.	117	.
7/5-13/5	108	.	15	.	12	.	5	.	1	.	35	1	.	.	11	1	.	.	119	.
14/5-20/5	109	2	12	.	11	2	13	.	.	.	55	.	.	.	3	1	1	.	113	.
21/5-27/5	56	1	17	.	7	.	7	.	.	.	129	.	.	.	2	1	1	.	143	.
28/5-3/6	64	.	18	.	8	.	4	.	1	.	59	.	.	.	3	2	.	.	103	1
4/6-10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	1	.	95	1	2	.	7	1	.	1	86	.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	.	.	4	3	.	.	87	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	4	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	.	.	2	2	.	.	46	.
2/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	.	1	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	96	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	2	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	2	1	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	2	1	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	3	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	8	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	.	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	.	1	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	1	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	.	1	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	.	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2



Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar (ægte)	1																																				4	
0—1 Aar (uægte)																																						7
1—5 Aar													2																								2	
5—15 Aar																																					26	
15—65 Aar	M.												4																							33		
	K.	1											8	1																					2	33		
	K.	4																																	1	38		
Over 65 Aar	M.																																			1	38	
	K.																																			1	38	
	K.	4																																	1	44		
Ialt Total	1	5							2			2	12	1		4	26		5	16	22	8	15	3	6	6	8		2		1		2	3	4	154		
Mandk. Mascul.	1	1										2	4			3	10		7	10	6	7		4	2	7					1		2	2	2	71		
Kvindek. Femin.		4							2				8	1		1	16		5	9	12	2	8	3	2	4	1		2				1	2	2	83		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	12. Marts	19. Marts	26. Marts	2. April	9. April
Kommunehospitalet	1063	1068	1098	1115	1089	1091	1057	1094	1062	1067	1060	998	1013
Øresundshospitalet	336	365	374	389	395	408	411	416	413	416	418	411	433
Blegdamshospitalet	364	365	363	353	338	345	359	383	363	393	376	358	359
Rudolph Berghs Hospital	136	179	178	179	182	181	182	176	171	172	184	171	162
Sundby Hospital	394	395	407	418	422	431	438	436	446	442	440	433	450
Balders Hospital	75	75	73	72	73	72	72	71	71	74	73	76	73
Bispebjerg Hospital	767	763	762	768	772	779	765	762	767	771	737	738	756
Børnehospitalet paa Fuglebakken	107	114	112	118	110	123	118	116	117	106	112	113	112
Ialt	3292	3324	3367	3412	3381	3430	3402	3454	3410	3441	3400	3298	3358

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16. — 1934.

Fra Søndag 15. April til Lørdag 21. April begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.*

*1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	9.1	13.1	9.3	10.0	+4.0	16.	20.1	15.	2.2	8.3	13.9	4.1	77
Trekroner . . . . .	5	759.4	7.3	11.0	9.5	9.0	+3.5	16.	18.0	15.	2.2	8.1	13.8	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
9.1	2	3	1	.	39	.	.	.	17	26	28	17	7	5	2.6	5.4	1.38

**Anmærkning:** Overvejende flov til jævn Brise fra sydlige og sydvestlige Retninger med mildt og diset Vejr. — Regn d. 18. og 19., Tordenbyge d. 18. om Morgen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aars			
Mandk. <i>Masc.</i>	89	23	112	3		3	6			16	24	20	7	73	67	6	52							
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	27	106	3		3	3		2	1	7	19	29	9	70	63	2	41						
Ialt <i>Total</i>	158	50	218	6		6	9		2	1	23	43	49	16	143	130	8	93						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.   illég.		total										domicilies	étrangers	danstes hôpit.	sine medico	0—1 an Enjants places en pension	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																	

Ægteskaber *Mariages*: 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde ai Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	636.100
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/4-22/4	216	.	15	1	13	.	6	.	.	.	52	.	7	4	.	.	1	.	156	.
23/4-29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	7	1	.	.	.	.	106	.
30/4-6/5	166	.	20	.	19	.	6	1	.	.	45	.	11	1	.	.	.	.	117	.
7/5-13/5	108	1	15	.	12	.	5	.	1	.	35	1	11	1	.	.	.	.	119	.
14/5-20/5	109	2	12	.	11	2	13	.	.	.	55	.	3	1	.	1	.	.	143	.
21/5-27/5	56	1	17	.	7	.	7	.	.	.	129	.	2	2	.	1	.	.	103	1
28/5-3/6	64	.	18	.	8	.	4	.	1	.	59	.	3	2	.	.	.	.	86	.
4/6-10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	1	.	95	1	7	1	.	.	1	.	87	.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	4	3	.	.	.	.	70	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	4	7	.	.	.	.	46	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	2	2	.	.	.	.	46	.
2/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	3	3	.	.	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	2	1	.	1	.	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	2	1	.	.	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	2	2	.	.	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	1	3	.	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	3	.	.	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	4	2	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	1	4	2	.	1	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	2	2	.	1	.	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	2	2	.	1	.	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	3	1	.	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	3	1	.	1	.	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	6	3	.	.	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	9	.	.	.	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	9	.	.	.	1	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	9	.	.	.	.	.	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	.	6	.	1	.	37	.	8	.	.	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	6	1	.	.	.	.	302	1
12/11-18/11	1	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	8	2	.	.	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	.	2	.	37	.	5	4	.	.	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	8	2	.	1	.	.	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	4	4	.	.	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	.	1	.	48	.	3	5	.	.	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	10	2	.	1	.	.	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	.	1	.	59	.	10	4	.	.	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	20	5	.	.	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	8	3	.	.	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	14	3	.	.	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	.	1	71	.	8	1	.	.	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	4	3	.	.	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	4	1	.	.	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	6	3	.	2	.	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	7	2	.	.	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	3	5	.	1	1	.	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	8	4	.	.	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	6	2	.	.	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	3	.	.	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	3	.	.	1	.	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	13	.	2	.	1	.	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	5	3	.	2	2	.	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	11	5	.	2	1	.	160	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17. — 1934.

Fra Søndag 22. April til Lørdag 28. April begge Dage inkl.

59. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.

1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	9.4	13.1	9.1	10.0	+4.0	28.	19.7	24.	3.2	7.9	12.7	1.3	79
Trekroner .....	5	754 1	8.1	10.8	8.8	8.9	+2.6	28.	15.6	24.	3.8	6.4	9.6	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.7	4	.	.	.	46	7	5	10	24	33	7	2	2	10	2.2	6.8	1.43	

Anmærkning: Overvejende let til jævn Brise fra sydlige og sydøstlige Retninger med mildt Vejr. Regnbyger d. 23., 24. og 25. Lidt Regn Natten til d. 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. Masc..	74	29	103	.	.	.	3	2	1	.	11	21	19	13	70	65	5	51	.	.	.				
Kvindek. Fem..	92	15	107	2	.	2	5	.	1	.	6	25	25	18	80	74	6	44	.	.	.				
Ialt Total .....	166	44	210	2	.	2	8	2	2	.	17	46	44	31	150	139	11	95	.	.	.				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés																				Enfants places en pension	

Ægteskaber Mariages: 222.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1933 Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	636,100	
— April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34		
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20		
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24		
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22		
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12		
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166		
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21		
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29		
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18		
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26		
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Décés.
23/4—29/4	140	.	26	.	.	.	10	1	.	.	58	1	.	1	7	.	.	.	.	.	105
30/4—6/5	166	.	20	.	.	.	6	1	.	.	45	.	.	.	11	1	.	.	.	.	117
7/5—13/5	108	1	15	.	.	.	5	.	1	.	35	1	.	.	11	1	.	.	.	.	119
14/5—20/5	109	2	12	.	.	2	13	.	.	.	55	.	.	.	3	1	1	.	.	.	113
21/5—27/5	56	1	17	.	.	.	7	.	.	.	129	.	.	.	2	1	1	.	.	.	143
28/5—3/6	64	.	18	.	.	.	4	.	1	.	59	.	.	.	3	2	.	.	.	.	103
4/6—10/6	49	1	23	.	.	.	4	1	1	.	95	1	2	.	7	1	.	.	.	1	86
11/6—17/6	31	.	14	1	.	.	6	.	.	.	60	1	.	.	4	3	.	.	.	.	87
18/6—24/6	25	1	13	.	.	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	.	.	70
25/6—1/7	31	.	14	.	.	2	2	.	1	.	41	1	1	.	2	2	.	.	.	.	46
2/7—8/7	11	1	9	.	.	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	.	.	42
9/7—15/7	13	.	8	.	.	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	.	1	.	.	.	66
16/7—22/7	14	1	4	.	.	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	.	.	73
23/7—29/7	17	.	12	.	.	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69
30/7—5/8	9	.	9	.	.	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	.	.	40
6/8—12/8	4	.	13	.	.	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	.	.	56
13/8—19/8	4	.	17	.	.	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	.	.	78
20/8—26/8	2	.	25	.	.	1	7	.	.	.	87	.	1	1	4	2	.	.	.	.	175
27/8—2/9	4	.	33	.	.	.	12	.	.	.	79	.	.	.	2	2	.	.	.	.	156
3/9—9/9	5	.	20	1	.	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	1	.	.	173
10/9—16/9	4	.	43	.	.	.	5	.	1	.	54	1	.	.	3	3	1	.	.	.	163
17/9—23/9	2	.	25	.	.	.	1	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	.	.	175
24/9—30/9	8	.	38	.	.	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	.	.	.	.	175
1/10—7/10	5	.	52	.	.	.	5	.	1	.	51	.	.	.	.	3	.	.	.	.	213
8/10—14/10	5	.	52	.	.	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	.	.	212
15/10—21/10	1	.	31	.	.	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	.	.	198
22/10—28/10	3	.	44	.	.	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	.	.	237
29/10—4/11	2	.	34	1	.	.	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	.	.	211
5/11—11/11	2	.	47	.	1	.	20	.	.	.	38	.	1	.	6	1	.	.	.	.	302
12/11—18/11	.	.	31	.	.	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	.	.	233
19/11—25/11	1	1	40	.	.	.	22	.	2	.	37	.	.	1	5	4	.	.	.	.	298
26/11—2/12	2	.	36	1	.	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	.	.	228
3/12—9/12	1	.	39	1	.	.	13	.	.	.	47	.	7	.	4	4	.	.	.	.	339
10/12—16/12	6	.	23	.	.	.	9	.	1	.	48	.	.	.	3	5	.	.	.	.	294
17/12—23/12	.	.	16	.	.	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	.	.	175
24/12—30/12	.	.	36	.	.	.	13	.	1	.	59	.	.	.	10	4	.	.	.	.	221
31/12—6/1	1	.	31	1	.	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	.	.	243
7/1—13/1	5	.	23	.	1	.	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	.	.	351
14/1—20/1	3	.	25	1	.	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	.	.	352
21/1—27/1	2	.	27	.	.	.	13	.	1	.	71	.	.	1	8	1	.	.	.	.	254
28/1—3/2	2	.	28	2	.	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	.	.	229
4/2—10/2	2	.	15	.	.	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	.	.	262
11/2—17/2	4	.	18	1	.	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	.	2	.	.	248
18/2—24/2	.	.	22	1	.	.	15	1	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	.	.	266
25/2—3/3	5	.	39	.	.	.	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	.	.	232
4/3—10/3	3	.	41	.	.	.	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	.	.	193
11/3—17/3	3	.	23	.	.	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	.	.	219
18/3—24/3	3	.	36	.	1	.	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	.	.	169
25/3—31/3	.	.	15	.	1	.	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	.	1	.	.	165
1/4—7/4	3	.	19	.	.	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	1	.	131
8/4—14/4	4	.	23	.	.	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	1	.	172
15/4—21/4	2	.	28	.	.	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	.	.	160
22/4—28/4	2	.	23	.	1	.	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	.	.	.	.	180





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte	5																			2																8	
0—1 Aar {uægte	1																																			2	
1—5 Aar							1																													2	
5—15 Aar																																				32	
15—65 Aar {M.														6						3	1	9	1												3	31	
15—65 Aar {K.														3	1	1				7	4	5		3	1									1	32		
Over 65 Aar {M.														1						3	4	11	6	1	1		1	2							1	31	
Over 65 Aar {K.		3												1						8	2	4	12	6	1	1	2							3	32		
Ialt Total	6	3					1							10	1	1	1	1	21	1	6	15	37	7	12	2	2	5	6				5	5	3	150	
Mandk. Mascul.	1						1							7	1		6	1	3	7	20	7	2	1		3	5						1	3	1	70	
Kvindk. Femin.	5	3												3	1	1	15		3	8	17	10	1	2	2	1							4	2	2	80	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	12. Marts	19. Marts	26. Marts	2. April	9. April	16. April	23. April
Kommunehospitalet	1098	1115	1089	1091	1057	1094	1062	1067	1060	998	1013	1050	1061
Øresundshospitalet	374	389	395	408	411	416	413	416	418	411	433	479	427
Blegdamshospitalet	363	353	338	345	359	383	363	393	376	358	359	351	341
Rudolph Berghs Hospital	178	179	182	181	182	176	171	172	184	171	162	169	154
Sundby Hospital	407	418	422	431	438	436	446	442	440	433	450	438	418
Balders Hospital	73	72	73	72	72	71	71	74	73	76	73	75	77
Bispebjerg Hospital	762	768	772	779	765	762	767	771	737	738	756	756	765
Børnehospitalet paa Fuglebakken	112	118	110	123	118	116	117	106	112	113	112	107	107
Ialt	3367	3412	3381	3430	3402	3454	3410	3441	3400	3298	3358	3425	3350

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18. — 1934.

Fra Søndag 29. April til Lørdag 5. Maj begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 14.9‰ — Nuptial.: 9.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Alvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	14.1	20.2	13.2	14.8	+7.0	3.	23.7	2.	6.0	9.8	16.3	7.1	63
Trekroner .....	5	761 7	11.4	15.4	12.3	12.5	+5.4	3.	20.3	2.	6.7	10.0	15.8	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.3	1	.	1	.	60	14	12	34	12	7	7	.	.	14	2.1	8.4	0.89	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Brise fra østlige Retninger med varmt og tørt Vejr. Lidt Regn d. 23., Torden Natten til d. 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i> ..	97	22	119	3	.	3	3	1	1	1	10	27	21	9	73	70	3	48	.	.	.				
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	70	17	87	1	.	1	5	1	1	1	13	20	30	17	87	85	2	59	.	.	.				
Ialt <i>Total</i> ....	167	39	206	4	.	4	8	2	1	2	23	47	51	26	160	155	5	107	.	.	.				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-cilies	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>Enjants places en pension</i>								

Ægteskaber *Mariages*: 183.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Matadies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Marts	437	873	201	24	654	69	49	37	12	36	32	87	35	636,100
— April	590	832	177	15	603	50	58	31	7	44	37	84	34	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/4-6/5	166	7	20	1	19	1	6	1	1	1	45	1	11	1	11	1	1	1	117	1
7/5-13/5	108	1	15	1	12	1	5	1	1	1	35	1	11	1	11	1	1	1	119	1
14/5-20/5	109	2	12	1	11	2	13	1	1	1	55	1	3	1	3	1	1	1	113	1
21/5-27/5	56	1	17	1	7	1	7	1	1	1	129	1	2	1	2	1	1	1	143	1
28/5-3/6	64	1	18	1	8	1	4	1	1	1	59	1	3	1	3	1	1	1	103	1
4/6-10/6	49	1	23	1	10	1	4	1	1	1	95	1	7	1	7	1	1	1	86	1
11/6-17/6	31	1	14	1	11	1	6	1	1	1	60	1	1	1	4	1	1	1	87	1
18/6-24/6	25	1	13	1	20	1	7	1	1	1	61	2	4	1	7	1	1	1	70	1
25/6-1/7	31	1	14	1	15	2	2	1	1	1	41	1	2	1	2	1	1	1	46	1
2/7-8/7	11	1	9	1	11	1	4	1	1	1	44	2	3	1	3	1	1	1	42	1
9/7-15/7	13	1	8	1	7	1	4	1	1	1	53	1	2	1	1	1	1	1	66	1
16/7-22/7	14	1	4	1	5	1	7	1	1	1	95	1	2	1	1	1	1	1	73	1
23/7-29/7	17	1	12	1	4	1	7	1	1	1	72	1	2	1	2	1	1	1	69	1
30/7-5/8	9	1	9	1	3	1	5	1	1	1	84	2	2	1	2	1	1	1	40	1
6/8-12/8	4	1	13	1	4	1	5	1	1	1	82	1	1	1	1	1	1	1	56	1
13/8-19/8	4	1	17	1	8	1	7	1	1	1	96	1	3	1	3	1	1	1	78	1
20/8-26/8	2	1	25	1	8	1	7	1	1	1	87	1	4	1	2	1	1	1	142	1
27/8-2/9	4	1	33	1	3	1	12	1	1	1	79	1	1	1	2	1	1	1	175	1
3/9-9/9	5	1	20	1	7	1	9	1	1	1	71	1	2	1	2	1	1	1	156	1
10/9-16/9	4	1	43	1	5	1	1	1	1	1	54	1	2	1	2	1	1	1	173	1
17/9-23/9	2	1	25	1	1	1	8	1	1	1	77	1	3	1	1	1	1	1	163	1
24/9-30/9	8	1	38	1	19	1	10	1	1	1	73	1	3	1	1	1	1	1	175	1
1/10-7/10	5	1	52	1	22	1	5	1	1	1	51	1	3	1	3	1	1	1	213	1
8/10-14/10	5	1	52	1	21	1	3	1	1	1	49	1	6	1	3	1	1	1	212	1
15/10-21/10	1	1	31	1	20	1	11	1	1	1	44	1	9	1	1	1	1	1	198	1
22/10-28/10	3	1	44	1	25	1	16	1	1	1	58	1	8	1	1	1	1	1	237	1
29/10-4/11	2	1	34	1	32	1	6	1	1	1	37	1	8	1	1	1	1	1	211	1
5/11-11/11	2	1	47	1	19	1	20	1	1	1	38	1	6	1	1	1	1	1	302	1
12/11-18/11	1	1	31	1	13	1	14	1	1	1	34	3	8	1	2	1	1	1	233	1
19/11-25/11	1	1	40	1	18	1	22	1	1	1	37	1	5	1	4	1	1	1	298	1
26/11-2/12	2	1	36	1	17	1	13	1	1	1	39	1	8	1	2	1	1	1	228	1
3/12-9/12	1	1	39	1	14	1	13	1	1	1	47	1	4	1	4	1	1	1	339	1
10/12-16/12	6	1	23	1	9	1	8	1	1	1	48	1	3	1	5	1	1	1	294	1
17/12-23/12	1	1	16	1	13	1	10	1	1	1	38	1	10	1	2	1	1	1	175	1
24/12-30/12	1	1	36	1	7	1	13	1	1	1	59	1	10	1	4	1	1	1	221	1
31/12-6/1	1	1	31	1	9	1	13	1	1	1	80	1	20	1	5	1	1	1	243	1
7/1-13/1	5	1	23	1	7	1	11	1	1	1	85	2	8	1	3	1	1	1	351	1
14/1-20/1	3	1	25	1	6	1	18	1	1	1	74	1	14	1	3	1	1	1	352	1
21/1-27/1	2	1	27	1	9	1	13	1	1	1	71	1	8	1	1	1	1	1	254	1
28/1-3/2	2	1	28	1	6	1	20	1	1	1	58	1	4	1	3	1	1	1	229	1
4/2-10/2	2	1	15	1	8	1	16	1	1	1	76	1	4	1	1	1	1	1	262	1
11/2-17/2	4	1	18	1	16	1	9	1	1	1	76	1	6	1	3	1	1	1	248	1
18/2-24/2	5	1	22	1	15	1	15	1	1	1	80	2	7	1	2	1	1	1	266	1
25/2-3/3	3	1	39	1	25	1	20	1	1	1	43	1	3	1	5	1	1	1	232	1
4/3-10/3	3	1	41	1	15	1	15	1	1	1	44	1	8	1	4	1	1	1	193	1
11/3-17/3	3	1	23	1	16	1	15	1	1	1	56	1	6	1	2	1	1	1	219	1
18/3-24/3	3	1	36	1	15	1	14	1	1	1	71	1	3	1	3	1	1	1	169	1
25/3-31/3	3	1	15	1	7	1	5	1	1	1	44	1	3	1	1	1	1	1	165	1
1/4-7/4	3	1	19	1	13	1	14	1	1	1	41	1	13	1	2	1	1	1	131	1
8/4-14/4	4	1	23	1	12	1	25	1	1	1	67	1	5	1	3	1	1	1	172	1
15/4-21/4	2	1	28	1	7	1	24	1	1	1	70	1	11	1	5	1	1	1	160	1
22/4-28/4	2	1	23	1	3	1	19	1	1	1	61	1	4	1	2	1	1	1	180	1
29/4-5/5	1	1	16	1	7	1	32	1	1	1	48	1	12	1	2	1	1	1	107	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19. — 1934.

Fra Søndag 6. Maj til Lørdag 12. Maj begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 636.100.  
1932: Mortal.: 11.6‰. — Natal.: 14.9‰. — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.9	19.9	14.9	15.8	+6.9	7.	24.6	11.	9.5	9.5	12.0	5.9	63
Trekroner . . . . .	5	769 3	13.1	17.2	13.9	14.1	+5.7	7.	20.0	10.	9.4	7.0	9.2	4.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0.6	1	1	.	.	63	20	4	.	20	20	.	16	16	4	1.7	11.4	0.91

Anmærkning: Flov til jævn Brise fra skiftende Retninger med varmt og tørt Vejr. Ligt Regn d. 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.	Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	paa Hospital			uden Lægebehold.	0-1 Aar		1-14			
Mandk. Masc..	74	23	97	.	2	2	8	2	1	1	9	24	19	7	71	69	2	48	.	.					
Kvindek. Fem..	70	16	86	4	.	4	1	.	2	1	10	19	29	21	83	77	6	57	.	.					
Ialt Total . . . .	144	39	183	4	2	6	9	2	3	2	19	43	48	28	154	146	8	105	.	.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	danstet	sine	0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés												cilities	gers	hopit.	medico	Enfants places en pension					

Ægteskaber Mariages: 246.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 April	590	832	177	15	603	50	58	31	7	44	37	84	34	636,100
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/5-13/5	108	7	15	1	12	2	5	1	35	7	11	7	1	1	11	7	1	1	119	1
14/5-20/5	109	2	12	1	11	2	13	1	55	1	3	7	1	1	2	7	1	1	113	1
21/5-27/5	56	1	17	1	7	1	7	1	129	1	3	2	1	1	2	2	1	1	143	1
28/5-3/6	64	1	18	1	8	1	4	1	59	1	3	2	1	1	7	1	1	1	103	1
4/6-10/6	49	1	23	1	10	1	4	1	95	1	7	1	1	1	7	1	1	1	86	1
11/6-17/6	31	1	14	1	11	1	6	1	60	1	4	1	1	1	4	3	1	1	87	1
18/6-24/6	25	1	13	1	20	1	7	1	61	1	4	1	1	1	4	7	1	1	70	1
25/6-1/7	31	1	14	1	15	2	2	1	41	1	2	1	1	1	2	2	1	1	46	1
2/7-8/7	11	1	9	1	11	1	4	1	44	1	3	1	1	1	3	3	1	1	42	1
9/7-15/7	13	1	8	1	7	1	4	1	53	1	2	1	1	1	2	1	1	1	66	1
16/7-22/7	14	1	4	1	5	1	7	1	95	1	2	1	1	1	1	1	1	1	73	1
23/7-29/7	17	1	12	1	4	1	7	1	72	1	1	1	1	1	1	2	1	1	69	1
30/7-5/8	9	1	9	1	3	1	5	1	84	2	2	1	1	1	2	2	1	1	40	1
6/8-12/8	4	1	13	1	4	1	5	1	82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	56	1
13/8-19/8	4	1	17	1	8	1	7	1	96	1	3	1	1	1	3	1	1	1	78	1
20/8-26/8	2	1	25	1	8	1	7	1	87	1	2	1	1	1	2	2	1	1	142	1
27/8-2/9	4	1	33	1	3	1	12	1	79	1	1	1	1	1	2	2	1	1	175	1
3/9-9/9	5	1	20	1	7	1	9	1	71	1	2	1	1	1	2	2	1	1	156	1
10/9-16/9	4	1	43	1	5	1	1	1	54	1	2	1	1	1	2	2	1	1	173	1
17/9-23/9	2	1	25	1	1	1	8	1	77	1	3	1	1	1	3	1	1	1	163	1
24/9-30/9	8	1	38	1	19	1	10	1	73	1	3	1	1	1	3	1	1	1	175	1
1/10-7/10	5	1	52	1	22	1	5	1	51	1	3	1	1	1	3	3	1	1	213	1
8/10-14/10	5	1	52	1	21	1	3	1	49	1	6	1	1	1	6	3	1	1	212	1
15/10-21/10	1	1	31	1	20	1	11	1	44	1	9	1	1	1	9	1	1	1	198	1
22/10-28/10	3	1	44	1	25	1	16	1	58	1	9	1	1	1	9	1	1	1	237	1
29/10-4/11	2	1	34	1	32	1	6	1	37	1	8	1	1	1	8	1	1	1	211	1
5/11-11/11	2	1	47	1	19	1	20	1	38	1	6	1	1	1	7	2	1	1	302	1
12/11-18/11	1	1	31	1	13	1	14	1	34	3	5	1	1	1	4	4	1	1	233	1
19/11-25/11	1	1	40	1	18	1	22	2	37	1	5	1	1	1	4	2	1	1	298	1
26/11-2/12	2	1	36	1	17	1	13	1	39	1	8	1	1	1	2	2	1	1	228	1
3/12-9/12	1	1	39	1	14	1	13	1	47	1	4	1	1	1	4	4	1	1	339	1
10/12-16/12	6	1	23	1	9	1	8	1	48	1	3	1	1	1	5	5	1	1	294	1
17/12-23/12	1	1	16	1	13	1	10	1	38	1	10	1	1	1	2	2	1	1	175	1
24/12-30/12	1	1	36	1	7	1	13	1	59	1	10	1	1	1	4	4	1	1	221	1
31/12-6/1	1	1	31	1	9	1	13	1	80	1	20	1	1	1	5	5	1	1	243	1
7/1-13/1	5	1	23	1	7	1	11	1	85	2	8	1	1	1	3	3	1	1	351	1
14/1-20/1	3	1	25	1	6	1	18	1	74	1	14	1	1	1	3	3	1	1	352	1
21/1-27/1	2	1	27	1	9	1	13	1	71	1	8	1	1	1	7	1	1	1	254	2
28/1-3/2	2	1	28	2	6	1	20	1	58	1	4	1	1	1	3	3	1	1	229	1
4/2-10/2	2	1	15	1	8	1	16	2	76	1	4	1	1	1	4	1	1	1	262	1
11/2-17/2	4	1	18	1	16	1	9	1	76	1	6	1	1	1	3	3	2	1	248	1
18/2-24/2	1	1	22	1	15	1	15	1	80	2	7	1	1	1	2	2	1	1	266	1
25/2-3/3	5	1	39	1	25	2	20	1	43	1	3	1	1	1	5	5	1	1	232	1
4/3-10/3	3	1	41	1	15	1	15	1	44	1	8	1	1	1	4	4	1	1	193	1
11/3-17/3	3	1	23	1	16	1	15	1	56	1	6	1	1	1	2	2	1	1	219	1
18/3-24/3	3	1	36	1	15	1	14	1	71	1	3	1	1	1	3	3	1	1	169	1
25/3-31/3	1	1	15	1	7	1	5	1	44	1	3	1	1	1	3	3	1	1	165	1
1/4-7/4	3	1	19	1	13	1	14	1	41	1	13	1	1	1	2	2	1	1	131	1
8/4-14/4	4	1	23	1	12	1	25	1	67	1	5	1	1	1	3	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	1	28	1	7	1	24	1	70	1	11	1	1	1	5	5	1	1	160	1
22/4-28/4	2	1	23	1	3	1	19	1	61	1	4	1	1	1	2	2	1	1	180	1
29/4-5/5	1	1	16	1	7	1	32	1	48	1	12	1	1	1	2	2	1	1	107	1
6/5-12/5	1	1	25	1	18	1	19	1	58	1	7	1	1	1	4	4	1	1	121	1



Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa		
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar {ægte . . . . .	4								1												1															2	9		
0—1 Aar {uægte . . . . .	1																																				2	2	
1—5 Aar . . . . .						1							1																								2	2	
5—15 Aar . . . . .																																					33	33	
15—65 Aar {M. . . . .													3																								29	29	
	{K. . . . .												4	1																							26	26	
Over 65 Aar {M. . . . .		1											1																									50	50
	{K. . . . .	5											1																									1	1
Ialt Total . . . . .	5	6				1	1			1		1	9	1		6	18	3	4	13	27	6	14	4	8	10	2	1	1				3	4	5		154		
Mandk. Mascul. . . . .	4	1				1			1			4			2	7	2		5	10	3	7	4	7	2	1							2	4	4		71		
Kvindek. Femin. . . . .	1	5				1					1	5	1		4	11	1	4	8	17	3	7		1	8	1	1	1				1				1	83		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	12. Marts	19. Marts	26. Marts	2. April	9. April	16. April	23. April	30. April	7. Maj
Kommunehospital . . . . .	1089	1091	1057	1094	1062	1067	1060	998	1013	1050	1061	1045	1028
Øresundshospitalet . . . . .	395	408	411	416	413	416	418	411	433	479	427	417	414
Blegdamshospitalet . . . . .	338	345	359	383	363	393	376	358	359	351	341	335	324
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	182	181	182	176	171	172	184	171	162	169	154	159	142
Sundby Hospital . . . . .	422	431	438	436	446	442	440	433	450	438	418	445	430
Baiders Hospital . . . . .	73	72	72	71	71	74	73	76	73	75	77	77	76
Bispebjerg Hospital . . . . .	772	779	765	762	767	771	737	738	756	756	765	750	758
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	110	123	118	116	117	106	112	113	112	107	107	105	97
Ialt . . . . .	3381	3430	3402	3454	3410	3441	3400	3298	3358	3425	3350	3333	3269

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20. — 1934. Fra Søndag 13. Maj til Lørdag 19. Maj begge Dage inkl. 59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	10.5	13.2	9.6	10.6	+0.4	19.	16.6	18.	3.8	8.0	12.1	3.1	68
Trekroner . . . . .	5	756.4	9.8	11.7	9.8	10.1	+0.4	19.	16.4	15.	5.2	5.8	8.2	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.0	4	.	.	.	51	.	.	.	14	19	31	26	10	.	3.3	11.3	1.43	

**Anmærkning:** Overvejende flov til frisk Brise fra sydlige og vestlige Retninger med byget Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	75	14	89	2	1	3	4	1	2	10	21	19	8	65	63	2	44	.	.	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	62	19	81	1	.	1	.	.	5	2	13	18	22	11	71	65	6	50	.	.	.			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	137	33	170	3	1	4	4	1	7	2	23	39	41	19	136	128	8	94	.	.	.			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.		total										domicilies	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														<i>Enjants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 185.



Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Dødté af Décès par			Epidém. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægté fødté légit.	uægté fødté illégit.					
1933 April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	637,700
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. coup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	
14/5-20/5	109	2	12		11	2	13				55				3	1				113	
21/5-27/5	56	1	17		7		7				129				2	1		1		143	
28/5-3/6	64		18		8		4		1		59				3	2				103	1
4/6-10/6	49	1	23		10		4	1			95	1	2		7	1				86	
11/6-17/6	31		14	1	11		6				60	1			4	3				87	
18/6-24/6	25	1	13		20		7				61	2			4	7				70	
25/6-1/7	31		14		15	2	2		1		41	1		1	2	2				46	
2/7-8/7	11	1	9		11		4				44		2		3	3				42	
9/7-15/7	13		8		7		4				53	1					1			66	
16/7-22/7	14	1	4		5		7		1		95				2	1				73	
23/7-29/7	17		12		4		7				72									69	
30/7-5/8	9		9		3		5				84	2			2	2				40	
6/8-12/8	4		13		4		5				82				1					56	
13/8-19/8	4		17		8		7	1			96				3					78	
20/8-26/8	2		25		8	1	7				87									142	
27/8-2/9	4		33		3		12				79		1	1	4	2				175	
3/9-9/9	5		20	1	7		9		1		71	1			2	2	1			156	
10/9-16/9	4		43		5		1		1		54	1			2	2	1			173	
17/9-23/9	2		25		1		8				77				3	1				163	
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1	1			175	
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51					3				213	
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1			6	3				212	
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9					198	
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9			1		237	1
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8					211	1
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38		1		6	1				302	1
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2				233	2
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37		1		5	4				298	
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1		228	
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4				389	1
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48		1		3	5				294	1
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1		175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4				221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5				243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3				351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3				352	
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1				254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3				229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3				248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2				266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56			1	6	2				219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13	2		1		131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3		2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5		1		160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1			180	
29/4-5/5	1		16		7		32				48				12	2				107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19		1		58	1			7	4			1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67	

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 600 nye Tilfælde i København (foruden 260 Tilfælde fra Nabokommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).*

	Copenhagen										Comm. voisine									
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quarters							Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amtssøndre Lægekreds	København Amtsnordre Lægekreds			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby				Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.
				Mænd	Kvinder										Mænd	Kvinder				
<b>Morbi epidemici.</b>																				
1 a. Febris typhoidea	1																		1 a	
b. — paratyphoidea																			- b	
2. Paratyphenteria																			2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																			1	
4. Poliom. ant. ac.																			4	
5. Encephalitis epidem.	4	10	16	2	1		5	4	2	2	1	2	8	2		11			4	
6. Singultus epidem.																27			4	
7. Diphtheria (incl. Croup.)	1	10	16	1															8	
8. Scarlatina																			9	
9. Morbilli																			10	
10. Tussis convulsiva	5	17	8				5		1	1		2	2	14		6			13	
11. Parotitis epidemica	6	13		4			3	1	1	4		1	1	3		1			13	
12. Erysipelas				5			3	5	1	1				2		5			2	
13. Febris puerperalis				3															13	
14. Tetanus																			14	
15. Pemphigus neonat.																			15	
16. Febris intermittens	1						2												16	
17. Febris rheumatica																			17	
18. Pneumonia crouposa							1												18	
19. Tracheo-Bronchitis	4	9	11	2			1												19	
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.				17			1												20	
21. Influenza	6	10		25			8												21	
22. Angina tonsillaris	31	45		82			26												22	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	9		8			8												23	
24. Icterus catarrh.	3	3		3			1												24	
25a. Varicellæ							1												25a	
b. Rubellæ	1																		- b	
c. Febris undulans																			- c	
d. Myalgia epid.																			- d	
e.																			- e	
f.																			- f	
Sum	23	99	127	98	112	6	59	61	50	49	57	28	33	73		97	1	79	134	
26. Gonorrhoea																				26
27. Ulcus venereum				62	21															27
28. Syphilis acquisita					1															28
29. Syphilis congenita																				29
30. Scabies				26	10															30
31. Delirium tremens																				31
Ialt Total	23	101	128	186	144	6	600	61	50	49	57	28	33	73		104	4	84	138	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	1									1							1																			4		
0—1 Aar {uægte.....															2																						1	
1—5 Aar.....																	1																				7	
5—15 Aar.....														1																							2	
15—65 Aar {M.....														3			1																				31	
15—65 Aar {K.....														7		1																					31	
15—65 Aar {M.....														1																							27	
15—65 Aar {K.....		2												1																							27	
Over 65 Aar {M.....														1																							33	
Over 65 Aar {K.....		5												1																							33	
Ialt Total.....	1	7								1				13	2	1	4	22	1	3	13	18	8	5	7	2	12	4				1	4		1	3	3	136
Mandk. Mascul.....	1	2								1				4		3	8		1	8	7	6		5	1	8	3					3		2	2	65		
Kvindek. Femin.....		5												9	2	1	14	1	2	5	11	2	5	2	1	4	1				1	1		1	1	1	71	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	12. Marts	19. Marts	26. Marts	2. April	9. April	16. April	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj
Kommunehospitalet.....	1091	1057	1094	1062	1067	1060	998	1013	1050	1061	1045	1028	996
Øresundshospitalet.....	408	411	416	413	416	418	411	433	479	427	417	414	408
Blegdamshospitalet.....	345	359	383	363	393	376	358	359	351	341	335	324	314
Rudolph Berghs Hospital.....	181	182	176	171	172	184	171	162	169	154	159	142	137
Sundby Hospital.....	431	438	436	446	442	440	433	450	438	418	445	430	431
Balders Hospital.....	72	72	71	71	74	73	76	73	75	77	77	76	77
Bispebjerg Hospital.....	779	765	762	767	771	737	738	756	756	765	750	758	724
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	123	118	116	117	106	112	113	112	107	107	105	97	112
Ialt.....	3430	3402	3454	3410	3441	3400	3298	3358	3425	3350	3333	3269	3199

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21. — 1934.

Fra Søndag 20. Maj til Lørdag 26. Maj begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1932: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 14.9‰, — Nuptial.: 9.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	10.8	12.7	9.4	10.6	—0.9	22.	15.5	26.	5.0	6.8	8.0	5.1	70	
Trekroner . . . . .	5	761.1	9.7	12.0	10.3	10.4	—0.6	20.	14.2	26.	5.2	4.6	6.1	3.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.7	6	.	.	.	63	.	.	.	.	7	12	48	33	.	4.9	10.9	1.58

**Anmærkning:** Overvejende frisk Brise til stiv Kuling fra Vest NordVest med byget Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	71	15	86	.	1	1	5	.	.	11	21	21	8	66	61	5	45	.	.	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	80	14	94	1	.	1	1	1	2	8	17	29	11	69	66	3	52	.	.	.	.			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	151	29	180	1	1	2	6	1	2	19	38	50	19	135	127	8	97	.	.	.	.			
	<i>légit.   illég.   total</i> Nés vivants.			<i>légit.   illég.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illég.   total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>		<i>domi- cilies</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dan- sés hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14ans</i> Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 144.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit-times	Ialt Total		0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies concé-reuses			
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1933 April	590	832	177	15	603	50	38	31	7	44	37	84	34	637.700	
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20		
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24		
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22		
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12		
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166		
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21		
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29		
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18		
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26		
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27		
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
21/5-27/5	56	1	17	.	7	.	7	.	.	.	129	.	.	.	2	1	.	.	143	.
28/5-3/6	64	.	18	.	8	.	4	.	1	.	59	.	.	.	3	2	.	.	103	1
4/6-10/6	49	1	23	.	10	.	4	1	1	.	95	1	2	.	7	1	.	.	86	.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	.	.	4	3	.	.	87	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	.	.	2	2	.	.	46	.
2/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	.	1	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	.	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	9	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	.	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	8	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	6	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	1	.	1	.	.	.	302	1
12/11-18/11	2	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	1	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	1	3	.	.	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	.	.	101	.





Tab. 6. Dødsaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte . . . . .	5									1																											6	
0—1 Aar {uægte . . . . .																																						1
1—5 Aar . . . . .																					1																2	
5—15 Aar . . . . .																																						
15—65 Aar { M. . . . .														5							1	2	3														32	
15—65 Aar { K. . . . .														4	1		1	10			1	1	2	2	4												25	
Over 65 Aar { M. . . . .	1																4			1	1	1	2	10	4	2	1										29	
Over 65 Aar { K. . . . .	3																3			2	14	9	2				3	2								40		
Ialt Total . . . . .	5	4								1				9	1		1	21	2	3	8	27	15	9	2		8	9				1	2		4	2	1	135
Mandk. Mascul. . . . .	4	1								1				5			8	1	2	4	13	4	6	1		3	6					2		2	2	1	66	
Kvindek. Femin. . . . .	1	3												4	1		1	13	1	1	4	14	11	3	1		5	3			1			2			69	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	26. Febr.	5. Marts	12. Marts	19. Marts	26. Marts	2. April	9. April	16. April	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj
Kommunehospitalet . . . . .	1057	1094	1062	1067	1060	998	1013	1050	1061	1045	1028	996	1047
Øresundshospitalet . . . . .	411	416	413	416	418	411	433	479	427	417	414	408	387
Blegdamshospitalet . . . . .	359	383	363	393	376	358	359	351	341	335	324	314	291
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	182	176	171	172	184	171	162	169	154	159	142	137	141
Sundby Hospital . . . . .	438	436	446	442	440	433	450	438	418	445	430	431	412
Balders Hospital . . . . .	72	71	71	74	73	76	73	75	77	77	76	77	73
Bispebjerg Hospital . . . . .	765	762	767	771	737	738	756	756	765	750	758	724	673
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	118	116	117	106	112	113	112	107	107	105	97	112	105
Ialt . . . . .	3402	3454	3410	3441	3400	3298	3358	3425	3350	3333	3269	3199	3129

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22. — 1934.

Fra Søndag 27. Maj til Lørdag 2. Juni begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1932: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 14.9 ‰, — Nuptial.: 9.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	12.7	16.5	12.3	13.2	+0.3	2.	23.6	27.	4.2	9.9	13.8	5.7	67	
Trekroner . . . . .	5	764.1	10.8	14.5	12.7	12.3	-0.1	2.	21.0	27.	4.6	7.8	10.4	5.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
21.5	3	1	.	.	76	7	7	10	12	2	10	28	19	5	1.9	11.1	1.32	

**Anmærkning:** Svag til frisk Brise fra skiftende, dog overvejende vestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen. Regn d. 27., 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. <i>Masc.</i> ..	83	25	108	3	2	5	3	2	3	6	27	28	5	74	72	2	45	.	.	.						
Kvinderk. <i>Fem.</i> ..	78	17	95	.	.	.	3	.	3	6	11	34	8	65	61	4	39	.	.	.						
Ialt Total . . . . .	161	42	203	3	2	5	6	2	3	12	38	62	13	139	133	6	84	.	.	.						
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>total</i>	<i>domi-cilias</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an [1-14ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 146.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 April	590	832	177	15	603	50	58	31	7	44	37	84	34	637,700
— Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/5-3/6	64		18		8		4		1		59				3	2			103	1
4/6-10/6	49	1	23		10		4	1	1		95	1	2		7	1		1	86	
11/6-17/6	31		14	1	11		6				60	1			4	3			87	
18/6-24/6	25	1	13		20		7				61	2			4	7			70	
25/6-1/7	31		14		15	2	2		1		41	1			2	2			46	
2/7-8/7	11	1	9		11		4				44		2		3	3			42	
9/7-15/7	13		8		7		4				53	1					1		66	
16/7-22/7	14	1	4		5		7		1		95				2	1			73	
23/7-29/7	17		12		4		7				72								69	
30/7-5/8	9		9		3		5				84	2			2	2			40	
6/8-12/8	4		13		4		5				82				1				56	
13/8-19/8	4		17		8		7	1			96				3				78	
20/8-26/8	2		25		8	1	7				87								142	
27/8-2/9	4		33		3		12				79		1	1	4	2			175	
3/9-9/9	5		20	1	7		9		1		71	1			2	2	1		156	
10/9-16/9	4		43		5		1		1		54	1			2	2	1		173	
17/9-23/9	2		25		1		8				77				3	1			163	
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1	1		175	
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51				3				213	
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1			6	3			212	
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9				198	
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9			1	237	1
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8				211	1
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1			302	1
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2			233	2
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37			1	5	4			298	
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1	228	
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4			339	1
10/12-16/12	1		23		9		8	1			48			1	3	5			294	1
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1	175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4			221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5			243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3			351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3			352	
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1			254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2			266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3				169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1		165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2	131	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articular. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	5																																				6	
0—1 Aar {uægte.....	1																																					2
1—5 Aar.....													2																								3	
5—15 Aar.....																																					3	
15—65 Aar {M.....													1																								33	
15—65 Aar {K.....													2																								17	
Over 65 Aar {M.....													1																								33	
Over 65 Aar {K.....													2																								42	
Ialt Total.....	6					1							2	4	2		4	36		24	21	5	10	2	1	5	7		1		1		2	3	2	139		
Mandk. Mascul.....	3					1							2	2			22			10	9	1	6	1		4	7				1		2	1	2	74		
Kvindek. Femin.....	3												2	2			4	14		14	12	4	4	1	1	1							2			65		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	5. Marts	12. Marts	19. Marts	26. Marts	2. April	9. April	16. April	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj	28. Maj
Kommunehospitalet.....	1094	1062	1067	1060	998	1013	1050	1061	1045	1028	996	1047	1030
Øresundshospitalet.....	416	413	416	418	411	433	479	427	417	414	408	387	390
Blegdamshospitalet.....	383	363	393	376	358	359	351	341	335	324	314	291	285
Rudolph Berghs Hospital.....	176	171	172	184	171	162	169	154	159	142	137	141	142
Sundby Hospital.....	436	446	442	440	433	450	438	418	445	430	431	412	393
Balders Hospital.....	71	71	74	73	76	73	75	77	77	76	77	73	72
Bispebjerg Hospital.....	762	767	771	737	738	756	756	765	750	758	724	673	681
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	116	117	106	112	113	112	107	107	105	97	112	105	114
Ialt.....	3454	3410	3441	3400	3298	3358	3425	3350	3333	3269	3199	3129	3107

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23. — 1934.	Fra Søndag 3. Juni til Lørdag 9. Juni begge Dage inkl.	59. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	13.7	18.1	13.7	14.3	+0.4	9.	23.1	5.6.	8.2	8.4	11.2	5.5	69
Trekroner . . . . .	5	762 0	12.5	15.6	13.8	13.5	+0.1	8.	20.9	5.	7.7	5.0	9.1	4.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
8.3	5	.	.	.	60	38	24	12	.	7	2	.	7	10	2.4	12.2	0.88	

**Anmærkning:** Flov til frisk Brise overvejende fra nordlige Retninger med Temperatur omkring Normalen og lidt Nedbør hver Dag fra Onsdag til Lørdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehd.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. Masc..	92	13	105	3	.	3	2	4	1	1	2	9	18	6	43	36	7	31	.	.	.	.			
Kvindek. Fem..	81	12	93	6	.	6	.	1	2	.	13	19	25	14	74	68	6	51	.	.	.	.			
Ialt Total . . . .	173	25	198	9	.	9	2	5	3	1	15	28	43	20	117	104	13	82	.	.	.	.			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 136.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	637,700
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/6-10/6	49	1	23		10		4	1	1		95	1	2		7	1				86
11/6-17/6	31		14	1	11		6				60	1			4	3				87
18/6-24/6	25	1	13		20		7				61	2			4	7				70
25/6-1/7	31		14		15	2	2		1		41	1	1		2	2				46
2/7-8/7	11	1	9		11		4				44		2		3	3				42
9/7-15/7	13		8		7		4				53	1					1			66
16/7-22/7	14	1	4		5		7		1		95				2	1				73
23/7-29/7	17		12		4		7				72									69
30/7-5/8	9		9		3		5				84	2			2	2				40
6/8-12/8	4		13		4		5				82				1					56
13/8-19/8	4		17		8		7	1			96				3					78
20/8-26/8	2		25		8	1	7				87									142
27/8-2/9	4		33		3		12				79		1	1	4	2				175
3/9-9/9	5		20	1	7		9		1		71	1			2	2	1			156
10/9-16/9	4		43		5		1		1		54	1			2	2	1			173
17/9-23/9	2		25		1		8				77				3	1				163
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1	1			175
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51				6	3				213
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1			9	3				212
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9					198
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9			1		237
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8					211
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1				302
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2				233
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37			1	5	4				298
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1		228
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4				339
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48			1	3	5				294
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1		175
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4				221
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5				243
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3				351
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3				352
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1				254
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3				229
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2			248
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2				266
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2				219
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3					165
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2		172
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5		1		160
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1			180
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2				107
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1		121
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2			101
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2		131
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1		1		113



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte . . . . .	1																																				2	
0—1 Aar {uægte . . . . .																																						5
1—5 Aar . . . . .													1																								3	
5—15 Aar . . . . .																																					1	
15—65 Aar {M. . . . .														1																							11	
15—65 Aar {K. . . . .																																					1	
15—65 Aar {M. . . . .														3																							32	
15—65 Aar {K. . . . .																																					2	
Over 65 Aar {M. . . . .		2																																			3	
Over 65 Aar {K. . . . .		3																																			2	
Ialt Total . . . . .	4	6								1		1	4	1		2	20			2	11	24	7	11	1	2	7	3	1	1			2	5	1	117		
Mandk. Mascul. . . . .	3	3								1		1			1	8				4	7	2	6			2	1						2	2		43		
Kvindk. Femin. . . . .	1	3									1	3	1		1	12				2	7	17	5	5	1	2	5	2	1	1			3	1	74			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. Marts	19. Marts	26. Marts	2. April	9. April	16. April	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj	28. Maj	4. Juni
Kommunehospitalet . . . . .	1062	1067	1060	998	1013	1050	1061	1045	1028	996	1047	1030	958
Øresundshospitalet . . . . .	413	416	418	411	433	479	427	417	414	408	387	390	393
Blegdamshospitalet . . . . .	363	393	376	358	359	351	341	335	324	314	291	285	307
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	171	172	184	171	162	169	154	159	142	137	141	142	143
Sundby Hospital . . . . .	446	442	440	433	450	438	418	445	430	431	412	393	384
Balders Hospital . . . . .	71	74	73	76	73	75	77	77	76	77	73	72	70
Bispebjerg Hospital . . . . .	767	771	737	738	756	756	765	750	758	724	673	681	669
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	117	106	112	113	112	107	107	105	97	112	105	114	113
Ialt . . . . .	3410	3441	3400	3298	3358	3425	3350	3333	3269	3199	3129	3107	3037



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24. — 1934.

Fra Søndag 10. Juni til Lørdag 16. Juni begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	13.7	18.0	13.7	14.3	—0.4	10.	22.7	13.	9.0	9.1	11.9	7.2	61
Trekroner . . . . .	5	762.5	12.9	15.9	14.2	13.9	—0.3	10.	21.5	13.	9.7	7.3	10.5	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.4	2	.	.	.	63	5	3	10	10	5	22	30	10	5	2.7	1.39	0.92

**Anmærkning:** Overvejende jævn til frisk Brise fra sydlige og vestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen. Lidt Regn den 11. og 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	1—4	5—14	15—44	45—64	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. Masc..	69	16	85	2	3	5	3	4	1	2	16	19	26	6	77	70	7	54	.	.		
Kvindek. Fem..	87	15	102	1	2	3	.	.	2	2	8	17	14	11	54	50	4	40	.	.		
Ialt Total . . . .	156	31	187	3	5	8	3	4	3	4	24	36	40	17	131	120	11	94	.	.		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans		
	Nés vivants.	Morts-nés																	Enjants places en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 140.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
						Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	637.700
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. broopin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/6-17/6	31	.	14	1	11	.	6	.	.	.	60	1	.	.	4	3	.	.	87	.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	.	2	.	1	.	41	1	1	.	2	2	.	.	46	.
3/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	.	1	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	1	1	1	4	2	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	8	.	1	.	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	.	1	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	.	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	.	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	.	1	1	1	1	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 697 nye Tilfælde i København (foruden 303 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisine																											
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		København Amts søndre Lægekreds		København Amts nordre Lægekreds																					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Totalt		Byen		Østerbro		Indre Nørrebro		Ydre Nørrebro		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sundby		Havnen og Rheden		Ialt		Deraf paa Garnis. Hosp.							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	97	13	88	9	89	54	150	1	3	26										
1. a. Febris typhoidea . . . . .	31	125	168	87	126	7	6	550	54	59	59	45	57	29	52	104	88	9	89	54	150	1	1	24	40	14	14	20	21	21	22	23	24	25a.	-b.	-c.	-d.	-e.	-f.	
- b. — paratyphoidea . . . . .																																								
2. Paratyphoidea . . . . .																																								
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																																								
4. Poliomy. ant. ac. . . . .																																								
5. Encephalitis epidem. . . . .																																								
6. Singultus epidem. . . . .																																								
7. Diptheria (incl. Croup.) . . . .																																								
8. Scarlatina . . . . .																																								
9. Morbilli . . . . .																																								
10. Tussis convulsiva . . . . .																																								
11. Parotitis epidemica . . . . .																																								
12. Erysipelas . . . . .																																								
13. Febris puerperalis . . . . .																																								
14. Tetanus . . . . .																																								
15. Pemphigus neonat. . . . .																																								
16. Febris intermittens . . . . .																																								
17. Febris rheumatica . . . . .																																								
18. Pneumonia crouposa . . . . .																																								
19. Tracheo-Bronchitis . . . . .																																								
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																								
21. Influenza . . . . .																																								
22. Angina tonsillaritis . . . . .																																								
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																								
24. Icterus catarrh. . . . .																																								
25a. Varicellæ . . . . .																																								
- b. Rubellæ . . . . .																																								
- c. Febris undulans . . . . .																																								
- d. Myalgia epid. . . . .																																								
- e. . . . .																																								
- f. . . . .																																								
Sum	31	125	177	188	156	13	7	697	54	59	59	45	57	29	52	104	88	9	89	54	150	1	1	24	40	14	14	20	21	22	23	24	25a.	-b.	-c.	-d.	-e.	-f.		
26. Gonorrhoea . . . . .																																								
27. Ulcus venereum . . . . .																																								
28. Syphilis acquisita . . . . .																																								
29. Syphilis congenita . . . . .																																								
30. Scabies . . . . .																																								
31. Delirium tremens . . . . .																																								
Ialt Total	31	125	177	188	156	13	7	697	54	59	59	45	57	29	52	104	88	9	89	54	150	1	1	24	40	14	14	20	21	22	23	24	25a.	-b.	-c.	-d.	-e.	-f.		

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vicia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	2	4	1	2	3	4	2	2	3	5	11	27	7	10	4	2	7	2	1	7	3	2	3	4	5	4	35	25	32	25	131						
0—1 Aar <span style="font-size: small;">(ægte uægte)</span>	2	4																																	3		
1—5 Aar																																			4		
5—15 Aar																																			5		
15—65 Aar																																			4		
Over 65 Aar	M.																																	35			
	K.																																	25			
	K.																																		32		
Ialt Total	6																																	131			
Mandk. <i>Mascul.</i>	6																																	77			
Kvindek. <i>Femin.</i>																																		54			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	19. Marts	26. Marts	2. April	9. April	16. April	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj	28. Maj	4. Juni	11. Juni
Kommunehospitalet	1067	1060	998	1013	1050	1061	1045	1028	996	1047	1030	958	942
Øresundshospitalet	416	418	411	433	479	427	417	414	408	387	390	393	392
Blegdamshospitalet	393	376	358	359	351	341	335	324	314	291	285	307	323
Rudolph Berghs Hospital	172	184	171	162	169	154	159	142	137	141	142	143	145
Sundby Hospital	442	440	433	450	438	418	445	430	431	412	393	384	395
Balders Hospital	74	73	76	73	75	77	77	76	77	73	72	70	63
Bispebjerg Hospital	771	737	738	756	756	765	750	758	724	673	681	669	665
Børnehospitalet paa Fuglebakken	106	112	113	112	107	107	105	97	112	105	114	113	94
	3441	3400	3298	3358	3425	3350	3333	3269	3199	3129	3107	3037	3019

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 25. — 1934.

Fra Søndag 17. Juni til Lørdag 23. Juni begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	15.8	18.2	14.5	15.6	+0.3	18.	24.6	22.	7.6	8.2	13.4	3.3	67	
Trekroner . . . . .	5	756.8	15.2	18.9	15.4	15.4	+1.0	18.	22.0	22.	10.5	5.6	10.0	2.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.8	3	2	.	.	38	7	.	.	10	23	17	31	12	.	3.1	14.6	1.10	

**Anmærkning:** Flov Brise til stiv Kuling fra sydlige og vestlige Retninger. I de første 3 Dage med temmelig varmt, de sidste 4 Dage med temmelig køligt Vejr. Lidt Regn den 17., 20. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aars	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	90	22	112	2	.	2	1	2	3	2	8	18	23	8	65	62	3	49	.	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	71	22	93	2	.	2	2	.	1	.	9	17	36	8	73	66	7	48	.	.	.	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	161	44	205	4	.	4	3	2	4	2	17	35	59	16	138	128	10	97	.	.	.	
	<i>légit.   illeg.   total</i> Nés vivants.			<i>légit.   illeg.   total</i> Morts-nés			<i>légit.   illeg.   total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>domicilies   étran-gers</i>		<i>dans les hôpitaux   sine medico</i>		<i>0—1 an   1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 122.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	637,700
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/6-24/6	25	1	13	.	20	.	7	.	.	.	61	2	.	.	4	7	.	.	70	.
25/6-1/7	31	.	14	.	15	2	2	.	1	.	41	1	.	.	2	2	.	.	46	.
2/7-8/7	11	7	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	.	1	.	66	.
16/7-22/7	14	7	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	1	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	9	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	1	.	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	.	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	.	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	.	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	.	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 26. — 1934.

Fra Søndag 24. Juni til Lørdag 30. Juni begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	17.7	21.9	17.5	18.2	+2.3	29.	27.6	24.	8.5	10.1	12.8	4.9	66	
Trekroner . . . . .	5	763.9	15.9	18.7	16.8	16.7	-1.3	29.	25.6	24.	11.4	7.8	11.0	3.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.8	2	2	.	.	72	13	17	17	22	5	.	2	5	19	1.8	14.9	1.00	

**Anmærkning:** Svage til jævne Vinde overvejende fra østlige Retninger, de første 4 Dage med Temperatur omkring Normalen, de sidste 3 Dage med varmt Vejr; lidt Regn den 25 og 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)												Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14									
							ægte	uægte																						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	21	108	1	2	3	9	2	.	2	9	21	20	4	67	60	7	41	.	.	.									
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	83	15	98	2	.	2	3	.	.	1	10	10	23	8	55	52	3	34	.	.	.									
Ialt Total . . . . .	170	36	206	3	2	5	12	2	.	3	19	31	43	12	122	112	10	75	.	.	.									
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total												total		domi- cilies		étran- gers		dans les hôpit.		sine mé- dico		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																				Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 135.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>			Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>
						Aar	Aar	0-1	ægte født légit.	uægte født illégit.					
1933 Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	637,700	
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24		
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22		
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12		
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166		
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21		
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29		
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18		
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26		
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27		
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20		
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/6-1/7	31		14		15	2			1		41	1	1		2	2			46	
3/7-8/7	11	1	9		11			4			44		2		3	3			42	
9/7-15/7	13		8		7			4			53	1					1		66	
16/7-22/7	14	1	4		5			7		1	95				2	1			73	
23/7-29/7	17		12		4			7			72								69	
30/7-5/8	9		9		3			5			84	2			2	2			40	
6/8-12/8	4		13		4			5			82				1				56	
13/8-19/8	4		17		8		1	7			96				3				78	
20/8-26/8	2		25		8			7			87								142	
27/8-2/9	4		33		3			12			79		1	1	4	2			175	
3/9-9/9	5		20	1	7			9		1	71	1			2	2	1		156	
10/9-16/9	4		43		5			1		1	54	1			2	2			173	
17/9-23/9	2		25		1			8			77				3	1			163	
24/9-30/9	8		38		19			10			73				3	1	1		175	
1/10-7/10	5		52		22			5		1	51				3	3			213	
8/10-14/10	5		52		21			3			49	1			6	3			212	
15/10-21/10	1		31		20			11		1	44	1			9				198	
22/10-28/10	3		44		25			16			58				9			1	237	1
29/10-4/11	2		34	1	32		1	6		1	37				8				211	1
5/11-11/11	2		47		19	1		20			38		1		6	1			302	1
12/11-18/11			31		13			14			34	3			8	2			233	2
19/11-25/11	1	1	40		18			22	2		37		1		5	4			298	
26/11-2/12	2		36	1	17			13			39				8	2	1	1	228	
3/12-9/12	1		39	1	14			13			47				4	4			339	1
10/12-16/12	6		23		9			8	1		48		1		3	5			294	1
17/12-23/12			16		13			10	1	1	38				10	2		1	175	1
24/12-30/12			36		7			13	1		59				10	4			221	1
31/12-6/1	1		31	1	9			13			80				20	5			243	1
7/1-13/1	5		23		7	1		11		1	85	2	1		8	3			351	
14/1-20/1	3		25	1	6			18			74				14	3			352	
21/1-27/1	2		27		9			13		1	71			1	8	1			254	2
28/1-3/2	2		28	2	6			20			58				4	3			229	1
4/2-10/2	2		15		8			16		2	76	1	1		4	1			262	
11/2-17/2	4		18	1	16			9			76	1			6	3	2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1		15			80	2	1		7	2			266	
25/2-3/3	5		39		25	2		20			43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1		15	1		44			1	8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16			15	1	1	56				6	2			219	1
18/3-24/3	3		36		15	1		14			71	1	1		3				169	
25/3-31/3			15		7	1		5			44	1	1	1	3		1		165	1
1/4-7/4	3		19		13			14			41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12			25			67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7			24			70				11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1		19			61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7			32	1		48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18			19	1		58	1			7	4		1	121	
13/5-19/5	1		28		11			30		1	34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6			25			62	1			8	2	2		101	
27/5-2/6	6		27		19			39	1		44				4	2		2	131	
3/6-9/6			31		23			50			46			1	1	1			113	
10/6-16/6	3		23		5			44			42	1	1		4	4	1		91	
17/6-23/6			17		2			61	1		53				5	2			126	
24/6-30/6	4		29		11			50			64	1			7	3			82	





Tab. 6. Dødsaldens Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa					
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicida.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata						
0—1 Aar {ægte	9																																				1	12				
0—1 Aar {uægte	1																																						2			
1—5 Aar																																							3			
5—15 Aar																																								30		
15—65 Aar {M.														5	2																									20		
15—65 Aar {K.														2																										24		
Over 65 Aar {M.														1																										1		
Over 65 Aar {K.														1																											1	
Ialt Total	10	5								1				9	2					16	2	2	13	16	6	5	3	2	12	7							2	2	7	122		
Mandk. Mascul.	9	1								1				6	2					6	2		5	11	2	4		2	3	5							1	2	5	67		
Kvindek. Femin.	1	5												3						10			2	8	5	4	1	3		9	2							1	2	5	55	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	2. April	9. April	16. April	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj	28. Maj	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni
Kommunehospitalet	998	1013	1050	1061	1045	1028	996	1047	1030	958	942	928	903
Øresundshospitalet	411	433	479	427	417	414	408	387	390	393	392	404	411
Blegdamshospitalet	358	359	351	341	335	324	314	291	285	307	323	298	301
Rudolph Berghs Hospital	171	162	169	154	159	142	137	141	142	143	145	143	133
Sundby Hospital	433	450	438	418	445	430	431	412	393	384	395	378	351
Balders Hospital	76	73	75	77	77	76	77	73	72	70	63	54	55
Bispebjerg Hospital	738	756	756	765	750	758	724	673	681	669	665	649	632
Børnehospitalet paa Fuglebakken	113	112	107	107	105	97	112	105	114	113	94	103	112
Ialt	3298	3358	3425	3350	3333	3269	3199	3129	3107	3037	3019	2957	2898

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27. — 1934.

Fra Søndag 1. Juli til Lørdag 7. Juli begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen .....	13	—	18.3	21.0	17.3	18.2	+2.0	7.	25.1	5.	11.4	9.5	12.2	7.9	57
Trekroner .....	5	762.4	16.6	19.4	17.6	17.4	+1.4	7.	22.7	3.	11.5	6.6	8.7	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.8	2	.	.	.	82	45	7	.	.	.	.	24	24	.	3.7	16.4	1.30

**Anmærkning:** Overvejende jævne til stive Vinde fra nordlige Retninger, de første 4 Dage med Temperatur noget over Normalen, de sidste 3 Dage med varmt og solrigt Vejr; lidt Regn den 2. og 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehndl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i> ..	62	19	81	3	2	5	3	.	3	4	11	24	22	8	75	67	8	54	.	.						
Kvinderk. <i>Fem.</i> ..	88	25	113	2		2	3	1	.	2	17	14	26	6	69	66	3	60	.	.						
<b>lalt Total</b> ....	<b>150</b>	<b>44</b>	<b>194</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>144</b>	<b>133</b>	<b>11</b>	<b>114</b>	.	.						
	<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>		<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dansles</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an</i>	<i>1—14ans</i>
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>																	<i>cities</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 163.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Maj	750	752	187	20	648	43	31	25	6	50	45	105	20	637,700
— Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/7-8/7	11	1	9	.	11	.	4	.	.	.	44	.	2	.	3	3	.	.	42	.
9/7-15/7	13	.	8	.	7	.	4	.	.	.	53	1	.	.	.	.	1	.	66	.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	7	.	.	73	.
23/7-28/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	1	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	.	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	.	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	1	49	1	.	.	3	.	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	1	.	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	.	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	.	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	.	.	.	44	.	1	.	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	2	1	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1

Tab. 5. Fra 285 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 607 nye Tilfælde i København (foruden 317 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).*

	Copenhagen										Comm. voisin												
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds							
	Fra 0—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro				Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder															
<b>Morbi epidemici.</b>																							
1 a. Febris typhoidea																							
- b. — paratyphoidea																							
2. Paratyphenteria																							
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
4. Poliom. ant. ac.																							
5. Encephalitis epidem.																							
6. Singultus epidem.																							
7. Diphtheria (incl. Group.)																							
8. Scarlatina																							
9. Morbilli																							
10. Tussis convulsiva																							
11. Parotitis epidemica																							
12. Erysipelas																							
13. Febris puerperalis																							
14. Tetanus																							
15. Pemphigus neonat.																							
16. Febris intermittens																							
17. Febris rheumatica																							
18. Pneumonia creposa																							
19. Tracheo-Bronchitis																							
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.																							
21. Influenza																							
22. Angina tonsillar.																							
23. Choierine & Catarrh. int. acut.																							
24. Icterus catarrh.																							
25a. Varicellæ																							
- b. Rubellæ																							
- c. Febris undulans																							
- d. Myalgia epid.																							
- e. ....																							
- f. ....																							
Sum	25	134	105	79	115	5	8	471	56	52	58	27	33	22	77	67	2	71	6	86	99	173	
26. Gonorrhoea																							
27. Ulcus venereum																							
28. Syphilis acqu. ita																							
29. Syphilis congenita																							
30. Scabies																							
31. Delirium tremens																							
Ialt Total	25	134	105	173	156	5	9	607	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

1 a  
- b  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25a.  
- b.  
- c.  
- d.  
- e.  
- f.

26  
27  
28  
29  
30  
31



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uteroet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	3	1	1	1	1	1	2	1	9	2	1	3	22	1	1	22	24	5	10	4	3	9	5	1	3	5	1	3	5	1	3	8	144				
0—1 Aar {ægte.....	3																																	1	6		
0—1 Aar {uægte.....																																			1	1	
1—5 Aar.....																																			3	3	
5—15 Aar.....																																			6	6	
15—65 Aar {M.....																																			35	35	
15—65 Aar {K.....																																			31	31	
Over 65 Aar {M.....																																			30	30	
Over 65 Aar {K.....	1																																		32	32	
Ialt Total.....	3	1																																	144		
Mandk. Mascul.....	2																																		75	75	
Kvindek. Femin.....	1	1																																	69	69	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	9. April	16. April	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj	28. Maj	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni	2. Juli
Kommunehospitalet.....	1013	1050	1061	1045	1028	996	1047	1030	958	942	928	903	850
Øresundshospitalet.....	433	479	427	417	414	408	387	390	393	392	404	411	387
Blegdamshospitalet.....	359	351	341	335	324	314	291	285	307	323	298	301	305
Rudolph Berghs Hospital.....	162	169	154	159	142	137	141	142	143	145	143	133	135
Sundby Hospital.....	450	438	418	445	430	431	412	393	384	395	378	351	366
Balders Hospital.....	73	75	77	77	76	77	73	72	70	63	54	55	68
Bispebjerg Hospital.....	756	756	765	750	758	724	673	681	669	665	649	632	653
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	112	107	107	105	97	112	105	114	113	94	103	112	112
	3358	3425	3350	3333	3269	3199	3129	3107	3037	3019	2957	2898	2876

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28. — 1934.

Fra Søndag 8. Juli til Lørdag 14. Juli begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	18.5	22.1	17.4	18.5	+1.9	8.9	26.6	12.	11.8	9.8	12.6	5.1	60
Trekroner . . . . .	5	759 0	17.0	20.2	17.9	17.8	+1.4	8.	24.5	12.	12.0	7.5	10.2	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
15.5	3	.	.	.	75	12	21	12	2	2	5	10	26	10	2.0	17.1	0.95	

**Anmærkning:** Svage til jævne Vinde overvejende fra nordvestlige og nordøstlige Retninger, den 8.—11. og den 14. med varmt Vejr, den 12. og 13. med noget under normal Temperatur; Regn den 12., 13. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1					Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14			
							ægte	uægte	1-5	5-15	15-45									45-65	65-80	
Mandk. <i>Masc.</i>	78	19	97	1	.	1	3	1	2	.	11	13	19	9	58	56	2	39	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	13	101	6	.	6	4	3	.	.	6	13	29	10	65	61	4	46	.	.		
Ialt Total . . . . .	166	32	198	7	.	7	7	4	2	.	17	26	48	19	123	117	6	85	.	.		
	legit.   illeg.   total	legit.   illeg.   total			legit.   illeg.   total										domi- cilies		étran- gers		danstes hôpit. sine medico		0-1 an   1-14 ans Enjants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															

Ægteskaber *Mariages*: 140.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	637,700
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/7-15/7	13		8		7		4				53	1								66
16/7-22/7	14	1	4		5		7		1		95				2	1				73
23/7-29/7	17		12		4		7				72									69
30/7-5/8	9		9		3		5				84	2			2	2				40
6/8-12/8	4		13		4		5				82				1					56
13/8-19/8	4		17		8		7	1			96				3					78
20/8-26/8	2		25		8	1	7				87									142
27/8-2/9	4		33		3		12				79		1	1	4	2				175
3/9-9/9	5		20	1	7		9		1		71	1			2	2	1			156
10/9-16/9	4		43		5		1		1		54	1			2	2	1			173
17/9-23/9	2		25		1		8				77				3	1				163
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1	1			175
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51				3					213
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1			6	3				212
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9					198
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9				1	237
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8					211
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38		1		6	1				302
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2				233
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37		1		5	4				298
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1		228
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4				339
10/12-16/12	6		23		9		3	1			48		1		3	5				294
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2			1	175
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4				221
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5				243
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3				351
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3				352
21/1-27/1	2		27		9		13			1	71		1		8	1				254
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3				229
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3				248
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2				266
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56			1	6	2				219
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3		2	2	172
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5		1		160
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2		1		180
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2				107
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1		121
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2			101
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2		131
3/6-9/6			31		23		50				46		1		1	1				113
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1			91
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2				126
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				82
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4				77
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2				72



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar (ægte)	2									2							1				1			1													7
1—5 Aar (ægte)	2																																				4
5—15 Aar										1																											2
15—65 Aar (M)														5	1																						24
15—65 Aar (K)														1																							19
Over 65 Aar (M)														1																							28
Over 65 Aar (K)										1				1																							39
<b>Lat Total</b>	<b>4</b>	<b>5</b>								<b>1</b>	<b>3</b>			<b>8</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>5</b>					<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>123</b>	
<b>Mandk. Mascul.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>								<b>1</b>				<b>6</b>	<b>1</b>			<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>58</b>		
<b>Kvindek. Femin.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>			<b>2</b>			<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>3</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>65</b>			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. April	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj	28. Maj	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni	2. Juli	9. Juli
Kommunehospitalet	1050	1061	1045	1028	996	1047	1030	958	942	928	903	850	876
Øresundshospitalet	479	427	417	414	408	387	390	393	392	404	411	387	391
Blegdamshospitalet	351	341	335	324	314	291	285	307	323	298	301	305	290
Rudolph Berghs Hospital	169	154	159	142	137	141	142	143	145	143	133	135	129
Sundby Hospital	438	418	445	430	431	412	393	384	395	378	351	366	405
Balders Hospital	75	77	77	76	77	73	72	70	63	54	55	68	65
Bispebjerg Hospital	756	765	750	758	724	673	681	669	665	649	632	653	642
Børnehospitalet paa Fuglebakken	107	107	105	97	112	105	114	113	94	103	112	112	119
<b>Totalt</b>	<b>3425</b>	<b>3350</b>	<b>3333</b>	<b>3269</b>	<b>3199</b>	<b>3129</b>	<b>3107</b>	<b>3037</b>	<b>3019</b>	<b>2957</b>	<b>2898</b>	<b>2876</b>	<b>2917</b>



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29. — 1934.

Fra Søndag 15. Juli til Lørdag 21. Juli begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	21.0	24.3	19.6	20.6	+3.8	19.	27.6	15.21.	13.2	11.0	13.6	8.8	61
Trekroner . . . . .	5	761.4	19.8	21.3	20.1	19.8	+3.2	18.19.	23.7	20.	14.3	6.2	7.6	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	.	.	1	.	83	17	7	17	14	17	7	7	10	4	1.7	18.1	0.90	

**Anmærkning:** Flov til jævn Brise fra skiftende Retninger med solrigt, tørt og meget varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	91	17	108	4	2	6	4	1	3	12	17	23	7	67	60	7	50	4	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	66	21	87	1		1	3	1	2	9	15	19	6	55	48	7	35	3	.	.		
ialt <i>Total</i> . . . . .	157	38	195	5	2	7	7	2	3	21	32	42	13	122	108	14	85	7	.	.		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Déçés. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dansles hôpti.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	637,700
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/7-22/7	14	1	4	.	5	.	7	.	1	.	95	.	.	.	2	1	.	.	73	.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	1	1	.	4	2	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	3	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	1	.	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	.	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	.	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	211	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar {ægte . . . . .	5					1				1																												7		
0—1 Aar {uægte . . . . .	2																																						2	
1—5 Aar . . . . .														1																									3	
5—15 Aar . . . . .																																							2	
15—65 Aar { M. . . . .														1					6	3	1																		29	
														1					6	3	1																		24	
Over 65 Aar { M. . . . .		2												1				3	3	7	2																			30
		4												1				5		2	5	3	1	1	1	1	1	3												25
Ialt Total . . . . .	7	6				1				1				4		1		20	7	4	15	18	4	3	5	3	5	5	5	1	1				6	3	2	122		
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	4	2								1				2		1		9	3	1	11	12		1	4	2	4	3							4	2	1	67		
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	3	4				1								2				11	4	3	4	6	4	2	1	1	1	2	1	1				2	1	1	55			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	23. April	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj	28. Maj	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni	2. Juli	9. Juli	16. Juli
Kommunehospitalet . . . . .	1061	1045	1028	996	1047	1030	958	942	928	903	850	876	843
Øresundshospitalet . . . . .	427	417	414	408	387	390	393	392	404	411	387	391	377
Blegdamshospitalet . . . . .	341	335	324	314	291	285	307	323	298	301	305	290	301
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	154	159	142	137	141	142	143	145	143	133	135	129	131
Sundby Hospital . . . . .	418	445	430	431	412	393	384	395	378	351	366	405	409
Balders Hospital . . . . .	77	77	76	77	73	72	70	63	54	55	68	65	57
Bispebjerg Hospital . . . . .	765	750	758	724	673	681	669	665	649	632	653	642	637
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	107	105	97	112	105	114	113	94	103	112	112	119	104
	3350	3333	3269	3199	3129	3107	3037	3019	2957	2898	2876	2917	2859

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30. — 1934.

Fra Søndag 22. Juli til Lørdag 28. Juli begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	19.0	21.3	17.2	18.6	+1.8	23.	25.7	28.	12.5	8.1	12.6	5.1	72
Trekroner . . . . .	5	755 1	18.0	20.8	18.5	18.6	+2.0	23.	24.0	28.	13.0	6.2	7.7	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
10.2	4		1		54	10	4	10	7	7	12	38	12		3.1	18.9	1.00

**Anmærkning:** Flov til frisk Brise fra skiftende Retninger. Meget varmt Vejr. Den 27. og 28. frisk Brise til haard Kuling fra vestlige Retninger, Temperatur omkring Normalen og byget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	82	20	102	6	1	7	9		1	1	12	14	16	7	60	56	4	39	7					
Kvindel. <i>Fem.</i>	66	10	76	2	1	3	6		3	1	14	14	28	8	74	67	7	57	2					
Ialt Total . . . . .	148	30	178	8	2	10	15		4	2	26	28	44	15	134	123	11	96	9					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi- cilies	étran- gers	danstles hópit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber *Mariages*: 138.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	637,700
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro- enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brispin.		cere- epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/7-29/7	17	.	12	.	4	.	7	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69	.
30/7-5/8	9	.	9	.	3	.	5	.	.	.	84	2	.	.	2	2	.	.	.	.	40	.
6/8-12/8	4	.	13	.	4	.	5	.	.	.	82	.	.	.	1	.	.	.	.	.	56	.
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	.	.	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	.	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	.	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	.	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	3	.	.	.	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	.	1	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	5	4	.	.	.	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	8	2	1	.	1	.	.	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	4	4	.	.	.	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	3	5	.	.	.	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	10	2	.	1	.	.	.	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	10	4	.	.	.	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	20	5	.	.	.	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	8	3	.	.	.	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	14	3	.	.	.	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	8	1	.	.	.	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	4	3	.	.	.	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	4	1	.	.	.	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	6	3	2	.	.	.	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	7	2	.	.	.	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	3	5	1	1	.	.	.	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	1	8	4	.	.	.	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	6	2	.	.	.	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	3	.	.	.	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	3	.	.	1	.	.	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	13	.	2	1	.	.	.	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	5	3	2	2	.	.	.	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	11	5	2	1	.	.	.	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	4	2	1	.	.	.	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	12	2	.	.	.	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	7	4	.	.	.	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	6	7	.	.	.	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	8	2	2	.	.	.	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	4	2	.	.	.	.	.	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	1	1	.	.	.	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	4	1	.	.	.	.	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	5	2	.	.	.	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	7	3	.	.	.	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	7	4	.	.	.	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	4	2	.	.	.	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	4	5	1	.	.	.	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	7	4	.	.	.	.	.	102	.



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { ægte . . . . .	4						1			1											1															1	15	
0—1 Aar { uægte . . . . .																																					4	4
1—5 Aar . . . . .																																					2	2
5—15 Aar . . . . .																																					26	26
15—65 Aar { M. . . . .						2								4					3	3	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1			3		1	5	28	
15—65 Aar { K. . . . .																			7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	23
Over 65 Aar { M. . . . .	2																		4	4	1	2	5	6	1	2	1	1	1	1					1	23		
Over 65 Aar { K. . . . .	2																		6	6	1	5	9	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	36	
Ialt Total . . . . .	4	4				2	1			1				4				20	6	7	12	16	11	14	4	5	5	3	1	1	1	3	2	6	1	134		
Mandk. Mascul. . . . .	3	2				1				1				4				7	3	3	4	5	8	5	1	1	2					1	3	1	5	60		
Kvindek. Femin. . . . .	1	2				2												13	3	4	8	11	3	9	3	4	3	3	1	1				1	1	1	74	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	30. April	7. Maj	14. Maj	21. Maj	28. Maj	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni	2. Juli	9. Juli	16. Juli	23. Juli
Kommunehospitalet . . . . .	1045	1028	996	1047	1030	958	942	928	903	850	876	843	853
Øresundshospitalet . . . . .	417	414	408	387	390	393	392	404	411	387	391	377	374
Blegdamshospitalet . . . . .	335	324	314	291	285	307	323	298	301	305	290	301	285
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	159	142	137	141	142	143	145	143	133	135	129	131	148
Sundby Hospital . . . . .	445	430	431	412	393	384	395	378	351	366	405	409	404
Balders Hospital . . . . .	77	76	77	73	72	70	63	54	55	68	65	57	67
Bispebjerg Hospital . . . . .	750	758	724	673	681	669	665	649	632	653	642	637	624
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	105	97	112	105	114	113	94	103	112	112	119	104	112
Ialt . . . . .	3333	3269	3199	3129	3107	3037	3019	2957	2898	2876	2917	2859	2867

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31. — 1934.

Fra Søndag 29. Juli til Lørdag 4. August begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	17.6	21.0	17.5	18.0	+1.4	31.	24.3	29.	12.3	7.8	11.9	3.1	71
Trekroner . . . . .	5	756.5	16.9	19.7	17.8	17.7	+1.3	1.	23.7	29.	12.7	6.2	6.7	5.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.9	3	.	.	.	45	2	2	17	24	10	.	21	5	19	2.4	17.9	1.42

**Anmærkning:** Fra flov Brise til stiv Kuling fra skiftende Retninger med temmelig varmt Vejr. Regn paa Ugens 2 første og dens sidste Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	76	15	91	3		3	8	2	2	2	6	12	10	5	45	40	5	34	4	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	74	14	88	7	2	9	3	.	1	12	14	18	3	53	50	3	39	.	.	.	.		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	150	29	179	10	2	12	8	5	2	3	18	26	28	8	98	90	8	73	4	.	.		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilles	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 138.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 8-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Juni	571	753	136	20	573	39	26	22	4	41	31	97	24	637,700
— Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Décès.
30/7-5/8	9		9		3		5				84	2			2	2					40
6/8-12/8	4		15		4		5				82				1						56
13/8-19/8	4		17		8		7	1			96				3						78
20/8-26/8	2		25		8	1	12				87										142
27/8-2/9	4		33		3		9				79	1	1		4	2					175
3/9-9/9	5		20	1	7		9		1		71	1			2	2		1			156
10/9-16/9	4		43		5		1		1		54	1			2	2		1			173
17/9-23/9	2		25		1		8				77				3	1					163
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1		1			175
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51				6	3					213
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1			3						212
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9						198
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9					1	237
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8						211
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1					302
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2					233
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37		1		5	4					298
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1			228
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4					339
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48		1		3	5					294
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1			175
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4					221
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5					243
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3					351
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3					352
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1					254
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3					229
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1					262
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2				248
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2					266
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1			232
4/3-10/3	3		41		15	1	15				44			1	8	4					193
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2					219
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3						169
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1							165
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1			131
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2			172
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1			160
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1				180
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2					107
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4			1		121
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7					67
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2				101
27/5-3/6	2		27		19		39	1			44				4	2		2			131
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1	1				113
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1				91
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2					126
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3					82
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4					77
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2					72
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1				60
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4					102
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1					70







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32. — 1934.

Fra Søndag 5. August til Lørdag 11. August begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰ — Natal.: 14.7 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	17.7	20.8	17.9	18.3	+1.8	7.	23.8	8.	14.3	6.5	9.4	2.7	76
Trekroner . . . . .	5	758.7	17.1	19.4	17.8	17.8	+1.5	8.	22.7	8.	13.5	5.2	9.2	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Fagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.1	4	3			46	5	7	17	14	10	21	10	2	14	2.4	17.4	0.87

**Anmærkning:** Let Brise til haard Kuling fra Horizontens sydlige Halvdel med temmelig varmt Vejr. Regn den 5., 6., 10. og 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte   uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	uden Læge- behdl.	0—1 Aar	1—14ans					
Mandk. <i>Masc.</i>	82	13	95				2	1		1	7	17	8	1	37	33	4	32							
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	15	92	1		1	4	1	1	1	7	23	29	13	79	71	8	51							
Ialt <i>Total</i>	159	28	187	1		1	6	2	1	2	14	40	37	14	116	104	12	83							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dansles hopit.	sine medico	0—1 an	1—14ans
	Nés vivants.			Morts-nés														Enfants placés en pension							

Ægteskaber *Mariages*: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
				ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.						
1933 Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	637,700
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	33	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/8—12/8	4		13		4		5				82				1				56	
13/8—19/8	4		17		8		7	1			96				3				78	
20/8—26/8	2		25		8	1	7				87								142	
27/8—2/9	4		33		3		12				79		1	1	4	2			175	
3/9—9/9	5		20	1	7		9		1		71	1			2	2	1		156	
10/9—16/9	4		43		5		1		1		54	1			2	2	1		173	
17/9—23/9	2		25		1		8				77				3	1			163	
24/9—30/9	8		38		19		10				73				3	1	1		175	
1/10—7/10	5		52		22		5		1		51					3			213	
8/10—14/10	5		52		21		3				49	1			6	3			212	
15/10—21/10	1		31		20		11		1		44	1			9				198	
22/10—28/10	3		44		25		16				58				9			1	237	1
29/10—4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8				211	1
5/11—11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1			302	1
12/11—18/11	2		31		13		14				34	3			8	2			233	2
19/11—25/11	1	1	40		18		22	2			37			1	5	4			298	
26/11—2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1	228	
3/12—9/12	1		39	1	14		13				47				4	4			339	1
10/12—16/12	6		23		9		8	1			48			1	3	5			294	1
17/12—23/12			16		13		10		1		38				10	2	1		175	1
24/12—30/12			36		7		13	1			59				10	4			221	1
31/12—6/1	1		31	1	9		13				80				20	5			243	1
7/1—13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3			351	
14/1—20/1	3		25	1	6		18				74				14	3			352	
21/1—27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1			254	2
28/1—3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			229	1
4/2—10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			262	
11/2—17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		248	
18/2—24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2			266	
25/2—3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3—10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4			193	
11/3—17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			219	1
18/3—24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3				169	
25/3—31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1		165	1
1/4—7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4—14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4—21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1	160	1
22/4—28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4—5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5—12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1	121	
13/5—19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5—26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5—2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2	131	
3/6—9/6			31		23		50				46			1	1	1		1	113	
10/6—16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1		91	
17/6—23/6			17		2		61	1			53				5	2			126	
24/6—30/6	4		29		11		50				64	1			7	3			82	
1/7—7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7—14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7—21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1		60	
22/7—28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4			102	
29/7—4/8	4		8		5		39				92	3			3	1			70	
5/8—11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2	99	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uteroet. & genita	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	3									1			1																								6
0—1 Aar {uægte.....	1																																				2
1—5 Aar.....																																					1
5—15 Aar.....																																					2
15—65 Aar {M.....										1			1	3						2	1															24	
15—65 Aar {K.....													4							7	4	6	1													30	
Over 65 Aar {M.....																				2	2	4	1													9	
Over 65 Aar {K.....	4												1							1	3	7	5													42	
Ialt Total.....	4	4								1	1		2	8					24		3	11	19	8	7	1	2	12	3				4	2	116		
Mandk. Mascul.....	1									1		2	3					8		2	3	6		2	1	1	4	2					1		37		
Kvindek. Femin.....	3	4							1				5				16		1	8	13	8	5		1	8	1					3	2	79			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	14. Maj	21. Maj	28. Maj	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni	2. Juli	9. Juli	16. Juli	23. Juli	30. Juli	6. Aug.
Kommunehospitalet.....	996	1047	1030	958	942	928	903	850	876	843	853	867	846
Øresundshospitalet.....	408	387	390	393	392	404	411	387	391	377	374	363	354
Blegdamshospitalet.....	314	291	285	307	323	298	301	305	290	301	285	270	265
Rudolph Berghs Hospital.....	137	141	142	143	145	143	133	135	129	131	148	128	141
Sundby Hospital.....	431	412	393	384	395	378	351	366	405	409	404	392	381
Balders Hospital.....	77	73	72	70	63	54	55	68	65	57	67	68	69
Bispebjerg Hospital.....	724	673	681	669	665	649	632	653	642	637	624	622	619
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	112	105	114	113	94	103	112	112	119	104	112	106	100
	3199	3129	3107	3037	3019	2957	2898	2876	2917	2859	2867	2816	2775

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33. — 1934.

Fra Søndag 12. August til Lørdag 18. August begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	758.6	16.1	18.6	15.1	16.1	—0.3	14.	20.6	14.	11.8	7.0	8.8	5.9	77
Trekroner . . . . .	5	—	15.5	17.6	16.2	16.1	—0.1	14.	19.8	18.	12.4	4.9	6.5	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.9	4	2	1	.	39	2	.	.	.	5	31	38	14	10	2.8	17.7	1.32	

**Anmærkning:** Let Brise til stiv Kuling fra sydvestlige og vestlige Retninger med Temperatur i Nærheden af Normalen og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	90	16	106	2	.	2	2	.	1	1	8	21	14	2	49	43	6	35	.	.
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	78	18	96	.	1	1	4	.	.	.	15	15	29	6	69	62	7	45	.	.
Ialt <i>Total</i> . . . . .	168	34	202	2	1	3	6	.	1	1	23	36	43	8	118	105	13	80	.	.
	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés																	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	637,700
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
13/8-19/8	4	.	17	.	8	.	7	1	.	.	96	.	.	.	3	.	.	.	.	78	.
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	2	1	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.	
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.	
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.	
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	6	3	.	.	213	.	
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	9	3	.	.	212	.	
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.	
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	1	.	237	1	
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1	
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1	
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2	
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	298	.	
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.	
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1	
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1	
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1	
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1	
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1	
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.	
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.	
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2	
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1	
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.	
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.	
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	1	266	.	
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.	
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.	
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1	
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	169	.	
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	1	.	165	1	
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	1	
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2	
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1	
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.	
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1	
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.	
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.	
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.	
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.	
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	113	.	
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.	
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.	
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.	
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1	
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1	
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.	
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.	
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.	
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	.	99	.	
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	2								1	2							1																				6
0—1 Aar {uægte.....																	1																				1
1—5 Aar																	1																			1	
5—15 Aar																																				23	
15—65 Aar	M.													3							4	4	2													23	
		K.												3							3	2	1													30	
															3							3	2	1	3												16
Over 65 Aar	M.													1							2	8	8	5												35	
		K.													1						2	8	8	5												16	
																1						2	8	8	5												35
Ialt Total	2	1							1	2				7	1	3	22	5		6	16	14	6	6		2	10	5	1	1			1	3	3	118	
Mandk. Mascul.	1								1					3	1	1	9	2		7	4	1	3		1	8	3							2	2	49	
Kvindek. Femin.	1	1							1	1				4		2	13	3		6	9	10	5	3		1	2	2	1	1			1	1	1	69	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	21. Maj	28. Maj	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni	2. Juli	9. Juli	16. Juli	23. Juli	30. Juli	6. Aug.	13. Aug.
Kommunehospital	1047	1030	958	942	928	903	850	876	843	853	867	846	881
Øresundshospitalet	387	390	393	392	404	411	387	391	377	374	363	354	368
Blegdamshospitalet	291	285	307	323	298	301	305	290	301	285	270	265	272
Rudolph Berghs Hospital	141	142	143	145	143	133	135	129	131	148	128	141	150
Sundby Hospital	412	393	384	395	378	351	366	405	409	404	392	381	379
Balders Hospital	73	72	70	63	54	55	68	65	57	67	68	69	70
Bispebjerg Hospital	673	681	669	665	649	632	653	642	637	624	622	619	654
Børnehospitalet paa Fuglebakken	105	114	113	94	103	112	112	119	104	112	106	100	114
Ialt	3129	3107	3037	3019	2957	2898	2876	2917	2859	2867	2816	2775	2888



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 34. — 1934.

Frå Søndag 19. August til Lørdag 25. August begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	16.2	20.2	15.4	16.6	+0.9	23.	23.6	25.	11.4	7.5	8.7	6.1	72
Trekroner . . . . .	5	759.5	15.8	18.6	16.7	16.6	+0.8	23.	21.8	25.	12.5	5.4	6.6	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.1	3	.	.	.	47	5	.	.	5	24	21	33	12	.	2.5	17.1	1.64

**Anmærkning:** Flov Brise til haard Kuling, overvejende fra sydvestlige og vestlige Retninger, med Temperatur lidt over Normalen. Regn den 19., 21. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Ålder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebchndl.	0—1 Aar	1—14			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	80	17	97	2	.	2	5	3	.	1	16	13	19	3	60	55	5	41	.	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	93	15	108	2	.	2	3	.	.	1	11	10	23	11	59	54	5	42	.	.	.			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	173	32	205	4	.	4	8	3	.	2	27	23	42	14	119	109	10	83	.	.	.			
	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dan- sles hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés																			Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 118.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Dødté af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægté fødte légit.	uægté fødte illégit.					
1933 Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	637,700
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	50	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	Syge. Cas.	Dødté. Décés.	
20/8-26/8	2	.	25	.	8	1	7	.	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	142	.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	.	79	.	.	.	.	.	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	.	71	1	.	.	.	.	.	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	.	51	.	.	.	3	.	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	.	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	.	37	.	.	.	8	.	.	1	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	.	38	.	1	.	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	.
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	.	37	.	1	.	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	.	48	.	.	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	.	1	.	71	.	.	.	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	.	44	.	1	.	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	.	71	1	1	.	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	.	44	1	1	.	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	2	.	23	.	12	.	25	.	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
0—1 Aar {ægte.....	7																				1																8
0—1 Aar {uægte.....	3																																				3
1—5 Aar.....																																					2
5—15 Aar.....										1																											29
15—65 Aar {M.....													3	1																						21	
15—65 Aar {K.....												6																								22	
Over 65 Aar {M.....													1																							34	
Over 65 Aar {K.....	1																																				
Ialt Total.....	10	1								1		9	3			26	4	2	12	16	4	5	2		6	9							6	2	1	119	
Mandk. Mascul.....	8											3	3			11	3	1	3	6	2	3	1		4	5							4	2	1	60	
Kvindek. Femin.....	2	1								1		6				15	1	1	9	10	2	2	1		2	4							2			59	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaller.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	28. Maj	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni	2. Juli	9. Juli	16. Juli	23. Juli	30. Juli	6. Aug.	13. Aug.	20. Aug.
Kommunehospitalet .....	1030	958	942	928	903	850	876	843	853	867	846	881	914
Øresundshospitalet .....	390	393	392	404	411	387	391	377	374	363	354	368	366
Blegdamshospitalet .....	285	307	323	298	301	305	290	301	285	270	265	272	302
Rudolph Berghs Hospital .....	142	143	145	143	133	135	129	131	148	128	141	150	159
Sundby Hospital .....	393	384	395	378	351	366	405	409	404	392	381	379	419
Balders Hospital .....	72	70	63	54	55	68	65	57	67	68	69	70	75
Bispebjerg Hospital .....	681	669	665	649	632	653	642	637	624	622	619	654	645
Børnehospitalet paa Fuglebakken .....	114	113	94	103	112	112	119	104	112	106	100	114	114
	3107	3037	3019	2957	2898	2876	2917	2859	2867	2816	2775	2888	2994

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 35. — 1934. Fra Søndag 26. August til Lørdag 1. September begge Dage inkl. 59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	15.7	17.8	14.4	15.6	+0.6	28.	21.3	27.	8.5	6.7	11.6	2.1	78
Trekroner . . . . .	5	760.2	15.4	16.6	15.5	15.6	+0.5	28.	19.2	26.31.	11.8	4.6	6.7	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
42.0	4	1	.	.	41	10	14	29	7	14	7	12	2	5	2.7	17.0	0.91

**Anmærkning:** Gennemgaaende flov til frisk Brise fra skiftende Retninger med Temperatur omkring Normalen; Regn paa Ugens fire sidste Dage. — Den 1. havde stormende Kuling fra nordøstlig Retning og 24,4 mm Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	85	13	98	4		4	3	.	.	2	5	17	19	2	47	45	2	29	.	.		
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	80	21	101	2	1	3	3	1	.	1	12	21	17	7	62	54	8	39	.	.		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	165	34	199	6	1	7	6	1	.	3	17	38	36	9	109	99	10	68	.	.		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilites	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension		



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	637,700
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymoïques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/8-2/9	4	.	33	.	3	.	12	.	.	.	79	.	1	1	4	2	.	.	175	.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	3	.	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	1	.	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	.	5	4	.	1	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	1	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	.	1	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	.	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-3/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar {ægte . . . . .	2															1							1															5
0—1 Aar {uægte . . . . .	1																																					1
1—5 Aar . . . . .																																						3
5—15 Aar . . . . .										1				1	1																						3	
15—65 Aar {M. . . . .														2						2	2														2	22		
15—65 Aar {K. . . . .														2						2	4														2	33		
Over 65 Aar {M. . . . .		1												2						1	3															1	21	
Over 65 Aar {K. . . . .		2												2						2	6															1	24	
Ialt Total . . . . .	3	3								1				5	1	1	2	27		5	11	15	2	4	2	1	8	9					2	3	4	109		
Mandk. Mascul. . . . .	1	1								1				2	1		10		1	5	9		3		1	1	6						2	1	2	47		
Kvindek. Femin. . . . .	2	2												3		2	17		4	6	6	2	1	2		7	3						2	2	62			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	4. Juni	11. Juni	18. Juni	25. Juni	2. Juli	9. Juli	16. Juli	23. Juli	30. Juli	6. Aug.	13. Aug.	20. Aug.	27. Aug.
Kommunehospitalet . . . . .	958	942	928	903	850	876	843	853	867	846	881	914	921
Øresundshospitalet . . . . .	393	392	404	411	387	391	377	374	363	354	368	366	362
Blegdamshospitalet . . . . .	307	323	298	301	305	290	301	285	270	265	272	302	344
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	143	145	143	133	135	129	131	148	128	141	150	159	155
Sundby Hospital . . . . .	384	395	378	351	366	405	409	404	392	381	379	419	416
Balders Hospital . . . . .	70	63	54	55	68	65	57	67	68	69	70	75	73
Bispebjerg Hospital . . . . .	669	665	649	632	653	642	637	624	622	619	654	645	642
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	113	94	103	112	112	119	104	112	106	100	114	114	117
	3037	3019	2957	2898	2876	2917	2859	2867	2816	2775	2888	2994	3030

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36. — 1934. Fra Søndag 2. September til Lørdag 8. September begge Dage inkl. 59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	15.6	18.5	14.5	15.7	+1.3	4.	21.6	3.	8.0	7.3	13.0	2.7	85
Trekroner . . . . .	5	765.1	15.5	17.7	15.8	16.0	+1.5	4.	20.2	3.	12.1	4.7	6.6	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17.5	1	4	.	.	34	14	.	7	10	12	12	10	16	19	1.6	16.6	0.97

**Anmærkning:** Overvejende flov til let Brise fra skiftende Retninger med Temperatur noget over Normalen og temmelig fugtigt Vejr.— Regnen faldt Natten til den 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14		
Mandk. Masc..	94	17	111	3	.	3	6	.	2	3	12	28	24	4	79	74	5	61	.	.		
Kvindek. Fem..	69	18	87	2	.	2	1	.	1	.	11	20	28	7	68	64	4	44	.	.		
Ialt Total . . . .	163	35	198	5	.	5	7	.	3	3	23	48	52	11	147	138	9	105	.	.		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpit.	sine mé dico	0-1 an	1-14ans		
	Nés vivants.	Morts-nés																Enjants placés en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 123.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tubert. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Juli	573	810	153	18	504	42	32	29	3	32	24	84	22	637,700
— August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/9-9/9	5	.	20	1	7	.	9	.	1	.	71	1	.	.	2	2	1	.	156	.
10/9-16/9	4	.	43	.	5	.	1	.	1	.	54	1	.	.	2	2	1	.	173	.
17/9-23/9	2	.	25	.	1	.	8	.	.	.	77	.	.	.	3	1	.	.	163	.
24/9-30/9	8	.	38	.	19	.	10	.	.	.	73	.	.	.	3	1	1	.	175	.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	3	3	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	.	1	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	1	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37. — 1934.

Fra Søndag 9. September til Lørdag 15. September begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	16.9	21.5	15.7	17.3	+3.8	11.	24.3	11.	12.6	8.6	11.7	6.5	76
Trekroner . . . . .	5	770.0	16.3	19.5	16.9	17.2	+3.6	10.	21.7	11.	12.5	6.0	8.5	4.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.0	.	2	.	.	59	21	5	24	24	10	.	.	7	10	2.1	17.3	0.83

Anmærkning: Flov til jævn Brise, overvejende fra nordlige og østlige Retninger med temmelig varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	1—5 uægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc..	79	20	99	3	1	4	5	2	2	1	9	19	18	9	65	55	10	49	.	.					
Kvindek. Fem..	77	19	96	5	.	5	2	.	1	1	8	14	31	10	67	61	6	49	.	.					
Ialt Total . . . .	156	39	195	8	1	.	7	2	3	2	17	33	49	19	132	116	16	98	.	.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dansles hópit.	sine medico	0-1 an   1-14ans Enjants places en pension	

Ægteskaber Mariages: 119.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	637,700
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/9 - 16/9	4		43		5		1		1		54	1			2		1			173
17/9 - 23/9	2		25		1		8				77				3					163
24/9 - 30/9	8		38		19		10				73				3		1			175
1/10 - 7/10	5		52		22		5		1		51									213
8/10 - 14/10	5		52		21		3				49	1			6		3			212
15/10 - 21/10	1		31		20		11		1		44	1			9					198
22/10 - 28/10	3		44		25		16				58				9			1		237
29/10 - 4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8					211
5/11 - 11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1				302
12/11 - 18/11			31		13		14				34	3			8	2				233
19/11 - 25/11	1	1	40		18		22	2			37		1		5	4				298
26/11 - 2/12	2		36	1	17		13				39				8	2		1		228
3/12 - 9/12	1		39	1	14		13				47				4	4				339
10/12 - 16/12	6		23		9		8	1			48		1		3	5				294
17/12 - 23/12			16		13		10	1			38				10	2				175
24/12 - 30/12			36		7		13	1			59				10	4				221
31/12 - 6/1	1		31	1	9		13				80				20	5				243
7/1 - 13/1	5		23		7	1	11		1		85	2			8	3				351
14/1 - 20/1	3		25	1	6		18				74				14	3				352
21/1 - 27/1	2		27		9		13		1		71		1		8	1				254
28/1 - 3/2	2		28	2	6		20				58				4	3				229
4/2 - 10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262
11/2 - 17/2	4		18	1	16		9				76				6	3		2		248
18/2 - 24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2				266
25/2 - 3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232
4/3 - 10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193
11/3 - 17/3	3		23		16		15	1			56			1	6	2				219
18/3 - 24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169
25/3 - 31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165
1/4 - 7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131
8/4 - 14/4	4		23		12		25				67				5	3		2		172
15/4 - 21/4	2		28		7		24				70				11	5		1		160
22/4 - 28/4	2		23		3	1	19				61				4	2		1		180
29/4 - 5/5	1		16		7		32				48				12	2				107
6/5 - 12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1		121
13/5 - 19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67
20/5 - 26/5	2		25		6		25				62	1			8	2		2		101
27/5 - 2/6	6		27		19		39	1			44				4	2			2	131
3/6 - 9/6			31		23		50				46			1	1	1				113
10/6 - 16/6	3		23		5		44				42	1			4	4		1		91
17/6 - 23/6			17		2		61	1			53				5	2				126
24/6 - 30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				82
1/7 - 7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4				77
8/7 - 14/7			23		11		56	1			40	3			4	2				72
15/7 - 21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5		1		60
22/7 - 28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4				102
29/7 - 4/8	4		8		5		39				92	3			3	1				70
5/8 - 11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1		1	2	99
12/8 - 18/8			30		15		62				109	2		1	6					87
19/8 - 25/8	3		36		17		25				96				4	2				119
26/8 - 1/9			34		13		43		1		101				3	2				126
2/9 - 8/9	4		52	1	18		36				80				4	2				188
9/9 - 15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1				196





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uteroest. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	3									1																											7	
0—1 Aar {uægte.....	1																																					2
1—5 Aar.....											1																										3	
5—15 Aar.....																	1	5		2	2															2		
15—65 Aar {M.....														2			1	5		2	4	6														28		
15—65 Aar {K.....														2			6	1	1	1	5	1														23		
Over 65 Aar {M.....														2			4	1	1	1	12	1														27		
Over 65 Aar {K.....	1													2			9	1	1	6	12	5	3													41		
Ialt Total.....	4	1								1	1		4			2	25	1	4	14	35	6	9	1		4	9						4	5	2	132		
Mandk. Mascul.....	3									1			2			1	10		2	6	18		5	1		1	7						4	3	1	65		
Kvindk. Femin.....	1	1								1			2			1	5	1	2	8	17	6	4			3	2						2	1		67		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. Juni	25. Juni	2. Juli	9. Juli	16. Juli	23. Juli	30. Juli	6. Aug.	13. Aug.	20. Aug.	27. Aug.	3. Sept.	11. Sept.
Kommunehospitalet.....	928	903	850	876	843	853	867	846	881	914	921	944	892
Øresundshospitalet.....	404	411	387	391	377	374	363	354	368	366	362	355	365
Blegdamshospitalet.....	298	301	305	290	301	285	270	265	272	302	344	403	445
Rudolph Berghs Hospital.....	143	133	135	129	131	148	128	141	150	159	155	168	175
Sundby Hospital.....	378	351	366	405	409	404	392	381	379	419	416	423	434
Balders Hospital.....	54	55	68	65	57	67	68	69	70	75	73	77	75
Bispebjerg Hospital.....	649	632	653	642	637	624	622	619	654	645	642	666	701
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	103	112	112	119	104	112	106	100	114	114	117	110	107
Ialt.....	2957	2898	2876	2917	2859	2867	2816	2775	2888	2994	3030	3146	3194

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38. — 1934.

Fra Søndag 16. September til Lørdag 22. September begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Minst		
Landbohøjskolen .....	13	—	16.2	19.7	15.6	16.7	+4.4	19.	22.7	22.	9.0	6.7	9.5	2.6	76	
Trekroner .....	5	761.7	15.8	17.9	16.4	16.4	+3.9	19.	21.8	22.	10.6	4.9	7.3	1.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.5	3	2	.	.	46	.	.	8	29	27	15	15	.	6	20	17.0	0.99	

**Anmærkning:** Overvejende let til jævn Brise fra sydlige Retninger med diset og meget mildt Vejr. Regn den 20., 21. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc..	69	16	85	3	.	3	2	1	1	.	6	19	26	6	61	49	12	43	.	.	.	.			
Kvindek. Fem..	72	24	96	.	.	.	1	2	1	.	8	13	28	8	61	57	4	37	.	.	.	.			
Ialt Total ....	141	40	181	3	.	3	3	3	2	.	14	32	54	14	122	106	16	80	.	.	.	.			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cities	étran-gers	danstes hopit.	sine medico	0—1 an	1—14ans
	Nés vivants.			Morts-nés																Enjants places en pension					

Ægteskaber Mariages: 101.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1933 August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	637,700	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166		
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21		
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	50	81	29		
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18		
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26		
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27		
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20		
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26		
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16		
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27		
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.			
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Døde. Décés.	
17/9-23/9	2		25		1		8				77				3	1					163	
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1		1			175	
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51				6	3					213	
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1			6	3					212	
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9						198	
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9					1	237	1
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8						211	1
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1					302	1
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2					233	2
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37			1	5	4					298	
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2		1	1		228	
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4					339	1
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48			1	3	5					294	1
17/12-23/12			16		13		10	1	1		38				10	2			1		175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4					221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5					243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3					351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3					352	
21/1-27/1	2		27		9		13			1	71			1	8	1					254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3					229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76			1	4	1					262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3		2			248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2					266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5		1	1		232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4					193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2					219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3						169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3			1			165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1			131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3		2	2		172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5		2	1		160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2		1			180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2					107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4				1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7					67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2		2			101	
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2			2		131	
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1					113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4		1			91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2					126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3					82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4					77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2					72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5		1			60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4					102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1					70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1		1	2		99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6						87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2					119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2					126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2					188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1					196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6						272	

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1369 nye Tilfælde i København (foruden 620 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen										Comm. voisin														
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vdre Nørrebro				Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder					Ialt Total	I	II								III
<b>Morbi epidemici.</b>																									
1 a. Febris typhoidea	56	225	441	216	242	13	14	1207	128	160	121	58	96	51	175	144	2	205	17	173	109	320	26	-b.	
b. — paratyphoidea																									
2. Paratyphenteria																									
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																									
4. Poliom. ant. ac.																									
5. Encephalitis epidem.																									
6. Singultus epidem.																									
7. Diptheria (incl. Croup.)	1	7	18	2	2	1	1	30	2	3	3	2	6	2	10	3		29							
8. Scarlatina	3	18	43	3	3	1	1	70	5	3	6	9	14	6	20	10		66							
9. Morbilli																									
10. Tussis convulsiva	7	18	6					31	1	11	5	1	3	1	2	4	2	23							
11. Parotitis epidemica		2	2					5	1	1	2				1	1		1							
12. Erysipelas								7	1	1	2				1	1		5							
13. Febris puerperalis																									
14. Tetanus																									
15. Pemphigus neonat.	3																								
16. Febris intermittens																									
17. Febris rheumatica																									
18. Pneumonia crouposa																									
19. Tracheo-Bronchitis	6	37	38	2	3	1	1	6	2	1	1	2	7	6	29	19		3		30	10	66			
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	9	4	8	4	1	1	28	4	2	4	1	6		4	7		2							
21. Influenza		19	72	86	94			272																	
22. Angina tonsillaris	10	82	205	69	79	4	4	449	61	90	62	21	44	26	69	76		18	13	35	17	85			
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	24	25	28	14	19	1	6	117	18	16	14	13	9	2	27	18		20	4	74	52	116			
24. Icterus catarrh.								18	4	2	1	3	2		4	2		5		17	4	20			
25a. Varicellæ								2	2	2								2		1		2			
b. Rubecolæ								1	1	1															
c. Febris undulans								5	1	1															
d. Myalgia epid.																									
e. ....																									
f. ....																									
26. Gonorrhoea																									
27. Ulcus venereum		1		85	23			110										12	6	6					
28. Syphilis acquisita				2	2	1		5										1							
29. Syphilis congenita																									
30. Scabies			1	19	27			47										2	2	12					
31. Delirium tremens																									
Ialt Total	56	226	442	322	294	14	15	1369	128	160	121	58	96	51	175	144	2	205	17	173	109	320			





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39. — 1934.

Fra Søndag 23. September til Lørdag 29. September begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	13.5	16.6	13.0	13.9	+2.7	29.	18.6	26.	8.5	6.4	8.7	3.7	80
Trekroner . . . . .	5	761.2	13.6	15.7	13.9	14.1	+2.6	28.	17.0	26.	10.0	4.5	6.0	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Høgl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
10.9	3	2	.	.	39	.	.	.	7	21	24	36	7	5	3.4	15.0	1.82

**Anmærkning:** Overvejende flov til jævn Brise fra vestlige Retninger med fugtigt og meget mildt Vejr. Regn paa Ugens 3 første Dage; stormende Kuling om Søndagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5 uægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc..	98	16	114	3	1	4	5	1	1	2	8	26	16	6	65	60	5	41					
Kvindk. Fem..	73	9	82	2	1	3	4	.	.	1	10	17	26	11	69	64	5	50					
Ialt Total . . . .	171	25	196	5	2	7	9	1	1	3	18	43	42	17	134	124	10	91					
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans			
	Nés vivants.			Morts-nés																			Enjants placés en pension

Ægteskaber Mariages: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1933 August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	637.700	
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166		
— Oktbr.	630	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21		
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29		
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18		
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26		
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27		
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20		
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26		
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16		
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27		
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opførelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/9-30/9	8		38		19		10				73				3	1	1		175	
1/10-7/10	5		52		22		5		1		51				6	3			213	
8/10-14/10	5		52		21		3				49	1			3				212	
15/10-21/10	1		31		20		11		1		44	1			9				198	
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9			1	237	1
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8				211	1
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38		1		6	1			302	1
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2			233	2
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37		1		5	4			298	
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1	228	
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4			339	1
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48		1		3	5			294	1
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1	175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4			221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5			243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3			351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3			352	
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71		1		8	1			254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2	1		7	2			266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44		1		8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1	1		3				169	
25/3-31/3			15		7		5				44	1	1	1	3		1		165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	7	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2	131	
3/6-9/6			31		23		50				46		1	1	1	1			113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1		91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2			126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3			82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1	1		4	5	1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1	1	1	7	4			102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1			70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2	99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6				87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2			119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2			126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1		181	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40. — 1934.

Fra Søndag 30. September til Lørdag 6. Oktober begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.0	16.3	13.4	14.3	+4.2	30.1.	18.1	6.	8.6	6.2	9.1	3.3	82
Trekroner . . . . .	5	757.4	14.2	15.5	14.4	14.6	+4.1	30.2.	17.0	1.6.	10.5	4.6	6.2	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.7	6	2	2	.	28	.	.	.	5	24	41	28	2	.	2.5	14.9	1.31	

Anmærkning: Overvejende let til jævn Brise fra sdvestlige Retninger med meget mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
							ægte	uægte															
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	22	104	1	.	1	4	.	1	2	14	13	15	8	57	52	5	37	.	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	71	19	90	.	.	.	4	.	1	1	14	19	19	10	68	63	5	44	.	.	.		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	153	41	194	1	.	1	8	.	2	3	28	32	34	18	125	115	10	81	.	.	.		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans			
	Nés vivants.			Morts-nés																			Enjants places en pension

Ægteskaber *Mariages*: 156.



Tab. 3. Fødsler, Dødsald, m. m. *Naisances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	637,700
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. ccoup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.
1/10-7/10	5	.	52	.	22	.	5	.	1	.	51	.	.	.	3	.	.	.	.	213	.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	7	.	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	.	233	2
19/11-25/11	1	7	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	5	4	.	.	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	8	2	1	1	.	.	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	4	4	.	.	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	3	5	.	.	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	10	2	.	1	.	.	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	10	4	.	.	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	20	5	.	.	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	8	3	.	.	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	14	3	.	.	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	8	1	.	.	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	4	3	.	.	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	4	1	.	.	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	6	3	2	.	.	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	7	2	.	.	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	3	5	1	1	.	.	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	1	8	4	.	.	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	6	2	.	.	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	3	.	.	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	3	.	1	.	.	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	13	.	2	1	.	.	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	5	3	2	2	.	.	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	11	5	2	1	.	.	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	4	2	1	.	.	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	12	2	.	.	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	7	4	.	1	.	.	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	6	7	.	.	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	8	2	2	.	.	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	4	2	.	2	.	.	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	1	1	.	.	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	4	4	1	.	.	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	5	2	.	.	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	7	3	.	.	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	7	4	.	.	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	4	2	.	.	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	4	5	1	.	.	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	7	4	.	.	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	3	1	.	.	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	3	1	1	2	.	.	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	6	.	.	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	4	2	.	.	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	3	2	.	.	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	4	2	.	.	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	2	1	.	.	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	6	.	.	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	4	1	1	.	.	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	4	1	.	.	.	.	199	.





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41. — 1934.

Fra Søndag 7. Oktober til Lørdag 13. Oktober begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.6	13.0	11.5	11.8	+2.6	7.	16.3	10.	7.2	4.7	8.5	1.7	80
Trekroner	5	763.7	11.9	13.0	12.3	12.3	+4.0	7.	15.4	10.	7.8	3.6	5.7	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
25.7	5	1			29	5				14	24	33	24		4.5	13.5	1.62

**Anmærkning:** Ugens 2 første Dage havde let til frisk Brise fra sydvestlige Retninger med meget mildt Vejr; de øvrige Dage fik frisk Brise til haard Kuling fra vestlige Retninger med aftagende Temperatur. Storm d. 13. Regn paa alle Ugens Dage undtagen paa den første og sidste Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. Masc..	74	11	85	2		2	3	3	1	1	5	25	25	5	68	65	3	47				
Kvindek. Fem..	78	30	108	2	1	3	1	1			6	15	32	13	68	63	5	42				
Ialt Total	152	41	193	4	1	5	4	4	1	1	11	40	57	18	136	128	8	89				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 An	1-14 Ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber Mariages: 155.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 August	480	740	168	27	479	30	24	20	4	41	35	91	12	637,700
— Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	33	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/10-14/10	5	.	52	.	21	.	3	.	.	.	49	1	.	.	6	3	.	.	212	.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	7	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	.	1	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	.	1	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	.	1	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	.	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	1	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-3/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.



Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1130 nye Tilfælde i København (foruden 566 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen										Comm. voisine										
	Alder — Age					Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar			Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj				Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.
				Mænd	Kvinder																
<b>Morbi epidemici.</b>																					
1 a. Febris typhoidea				1			1	1										1			
- b. — paratyphoidea				1			1											1			
2. Paratyphenteria		1					1														
3. Meningit. cerebrospin. epidem.		1					3											1			
4. Poliom. ant. ac.																					
5. Encephalitis epidem.																					
6. Singultus epidem.	3	4	20				6	1	3	6	7	11						3			
7. Diphtheria (incl. Group)	1	22	38				64	5	6	18	7	15						3			
8. Scarlatina			4				6	2	4	6	1	7						2			
9. Morbilli			2				2		1	1								2			
10. Tussis convulsiva	3	22	26				52	7	1	1	4							6			
11. Parotitis epidemica		2					6	1	1		1							1			
12. Erysipelas	1		1				11	1	1												
13. Febris puerperalis							1														
14. Tetanus							1														
15. Pemphigus neonat.							1														
16. Febris intermittens							1														
17. Febris rheumatica							9	1	1		1							1			
18. Pneumonia crouposa							5											1			
19. Tracheo-Bronchitis	8	37	45				133	20	16	12	9	18						33			
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	8	6				26	4	4	3	2	4						10			
21. Influenza	3	22	57				239	83	71	1	1							33			
22. Angina tonsillaris	2	54	139				326	45	44	37	22	33						66			
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	13	16				59	10	16	1	3	9						14			
24. Icterus catarrh.		1	13				23	3	2	7	2	2						2			
25a. Varticellæ		2					2	2													
- b. Rubellæ							1	1													
- c. Febris undulans							1														
- d. Myalgia epid.							1														
- e. ....																					
- f. ....																					
26. Gonorrhœa																					
27. Ulcus venereum							77											7			
28. Syphilis acquisita							1														
29. Syphilis congenita							2											1			
30. Scabies							44											2			
31. Delirium tremens																					
Ialt Total	40	192	368	181	211	6	1006	109	114	110	62	90	45	138		179	12	153	77	324	

1 a. - b. - c. - d. - e. - f.

26. - b. - c. - d. - e. - f.



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42. — 1934.

Fra Søndag 14. Oktober til Lørdag 20. Oktober begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds- grad. Procent. Middel.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	7.0	9.3	7.8	7.8	+0.3	20.	13.1	17.	1.6	5.6	7.4	3.1	85	
Trekroner . . . . .	5	751.2	7.8	9.2	8.4	8.6	+0.1	20.	13.0	17.	2.5	4.1	6.6	1.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
23.9	5	3			13	7	17	10		3	34	17	12		3.6	11.5	1.68

**Anmærkning:** Gennemgaaende flov Brise til Blæst fra skiftende Retninger med mildt og fugtigt Vejr paa Ugens første og 2 sidste Dage, og omkring Normaltemperatur paa de øvrige Dage. — Nordøstlig Storm d. 15. Af Nedbøren faldt de 19 mm d. 14. og Natten til den 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	uden Læge- behandl.	0—1 Aar	1—14	
							ægte	uægte														ægte
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	72	19	91	3		3	4	1			14	19	18	13	69	65	4	47				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	83	11	94	2		2	5			10	12	24	15	66	62	4	44					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	155	30	185	5		5	9	1		24	31	42	28	135	127	8	91					
	legit.   illeg.   total	legit.   illeg.   total	legit.   illeg.   total	legit.   illeg.   total										domicilites   étran- gers		dans les hôpital.		sine medico		0—1 an   1—14 ans Enfants places en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															

Ægteskaber *Mariages*: 173.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	637,700
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/10-21/10	1	.	31	.	20	.	11	.	1	.	44	1	.	.	9	.	.	.	198	.
22/10-28/10	3	.	44	.	25	.	16	.	.	.	58	.	.	.	9	.	.	1	237	1
29/10-4/11	2	.	34	1	32	1	6	.	1	.	37	.	.	.	8	.	.	.	211	1
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	.	1	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	6	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	.	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	.	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	.	1	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	.	.	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	.	1	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	.	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	1	.	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	.	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	.	3	.	.	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	.	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	.	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	.	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-31/8	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	32	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	.	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	1	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	.	1	283	.







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43. — 1934.

Fra Søndag 21. Oktober til Lørdag 27. Oktober begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰ — Natal.: 14.7 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	10.9	12.4	10.9	11.2	+4.4	25.	14.7	24.	9.0	3.1	5.5	1.3	89
Trekroner . . . . .	5	760.5	11.1	12.3	11.7	11.6	+4.3	21.	14.2	25.	9.3	2.8	4.3	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.9	5	5			6				2	19	67	7		5	2.6	11.5	1.23

Anmærkning: Overvejende let til jævn Brise fra Sydvest med meget mildt, byget og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		Plejebørn 0-1 Aar 1-14	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys			udenbys	paa Hospital		uden Lægebehold.
							ægte	uægte														
Mandk. Masc..	78	16	94	2		2	5		1	12	9	22	11	60	56	4	35					
Kvindek. Fem..	71	22	93	2		2		2	1	3	12	13	34	11	76	67	9	52				
Ialt Total . . . .	149	38	187	4		4	5	2	1	4	24	22	56	22	136	123	13	87				
	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	légit.   illeg.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an   1-14ans Enjants placés en pension
	Nés vivants.	Morts-nés																				

Ægteskaber Mariages: 197.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1933 Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	637.700	
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21		
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29		
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18		
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26		
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27		
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20		
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26		
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16		
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27		
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18		
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
22/10-28/10	3		44		25		16				58				9				1	237	1
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8					211	1
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38			1	6	1				302	1
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8	2				233	2
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37		1		5	4				298	
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1		228	
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4				339	1
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48		1		3	5				294	1
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1		175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4				221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5				243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3				351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3				352	
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1				254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3				229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2			248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2				266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2				219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2		172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1		160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1			180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2				107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4			1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2			101	
27/5-3/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2		131	
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1				113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1			91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2				126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4				77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2				72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1			60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4				102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1				70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2		99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6					87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2				119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2				126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2				188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1				196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6					272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1				181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1				199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4				239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2			1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1			258	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44. — 1934.

Fra Søndag 28. Oktober til Lørdag 3. November begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.4	7.7	5.1	5.8	+0.2	30.	11.3	3.	1.5	4.0	6.6	1.9	85	
Trekroner . . . . .	5	753.9	6.1	7.8	6.1	6.5	+0.4	30.	10.5	3.	2.3	3.3	4.5	1.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
17.8	6	1	.	.	22	3	.	.	.	.	57	35	5	.	3.3	10.0	184	

**Anmærkning:** Overvejende let til frisk Brise fra Sydvest og Vest med fugtigt Vejr og Temperatur omkring Normalen. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
							ægte	uægte														
Mandk. <i>Masc.</i>	60	13	73	4	.	4	3	1	1	2	13	21	18	6	65	61	4	50	.	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	20	92	.	.	.	4	.	2	.	7	18	32	19	82	74	8	57	.	.	.	
Ialt Total . . . . .	132	33	165	4	.	4	7	1	3	2	20	39	50	25	147	135	12	107	.	.	.	
	légit.   illeg.   total			légit.   illeg.   total			0—1		1—5		15—45		65—80		total		domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			légit.   illeg.		1—5		15—45		65—80		total		cilities	gers	hopit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 223.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsiald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Septbr.	495	813	164	14	491	25	20	14	6	43	38	91	166	637,700
— Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	33	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp. in.		cere- epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/10-4/11	2		34	1	32	1	6		1		37				8						211	1
5/11-11/11	2		47		19	1	20				38				1						302	1
12/11-18/11			31		13		14				34	3			8		2				233	2
19/11-25/11	1	1	40		18		22	2			37			1	5		4				298	
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8		2		1		228	
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4		4				339	1
10/12-16/12	6		23		9		8		1		48			1	3		5				294	1
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10		2			1	175	1
24/12-30/12			36		7		13		1		59				10		4				221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20		5				243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8		3				351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14		3				352	
21/1-27/1	2		27		9		13			1	71			1	8		1				254	2
23/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4		3				229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4		1				262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6		3		2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7		2				266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3		5		1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15		1		44			1	8		4				193	
11/3-17/3	3		23		16		15		1	1	56				6		2				219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3						169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3				1		165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2				131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5		2		2		172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11		5		1		160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4		2				180	
29/4-5/5	1		16		7		32		1		48				12		2				107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19		1		58	1			7		4		1		121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6		7				67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8		2				101	
27/5-3/6	6		27		19		39		1		44				4		2		2		131	
4/6-10/6			31		23		50				46			1	1		1				113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4		4		1		91	
17/6-23/6			17		2		61		1		53				5		2				126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7		3				82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37		1		41	1			7		4				77	1
8/7-14/7			23		11		56		1		40	3			4		2				72	1
15/7-21/7			14		5		89		1		81	1		1	4		5		1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42		1	3	79	1		1	7		4				102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3		1				70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70				3		1		1		99	
12/8-18/8			30		15		62				109			1	6						87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4		2				119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3		2				126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4		2				188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2		1				196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6						272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4		1		1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4		1				199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5		4				239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6		2		2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8		2				258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51		1		65	1			4		3			2	225	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semlis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	4									1																											7
0—1 Aar {uægte.....	1																																				1
1—5 Aar																																					3
5—15 Aar						1																															2
15—65 Aar {M.....																	1	3																			34
15—65 Aar {K.....																	7	7																			25
Over 65 Aar {M.....		3															6	6																			24
Over 65 Aar {K.....		3															1	7																			51
Ialt Total	5	5			1	1				1			2	7		2	23	1	5	10	25	10	15	3	3	9	8						6	2	3	147	
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	2			1							2	4			1	9		2	3	11	2	4	3	1	6	5						4	1	1	65	
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	3				1			1				3			1	14	1	3	7	14	8	11		2	3	3					2	1	2	82		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	6. Aug.	13. Aug.	20. Aug.	27. Aug.	3. Sept.	11. Sept.	17. Sept.	23. Sept.	1. Oktb.	8. Oktb.	15. Oktb.	22. Oktb.	29. Oktb.
Kommunehospitalet	846	881	914	921	944	892	922	952	942	973	978	1020	1019
Oresundshospitalet	354	368	366	362	355	365	363	375	389	391	386	380	380
Blegdamshospitalet	265	272	302	344	403	445	507	515	489	506	505	501	483
Rudolph Berghs Hospital	141	150	159	155	168	175	177	183	177	168	181	180	183
Sundby Hospital	381	379	419	416	423	434	447	431	433	429	438	433	454
Balders Hospital	69	70	75	73	77	75	74	74	72	70	58	60	59
Bispebjerg Hospital	619	654	645	642	666	701	718	698	669	728	710	731	707
Børnehospitalet paa Fuglebakken	100	114	114	117	110	107	102	103	104	104	116	104	114
Ialt	2775	2888	2994	3030	3146	3194	3310	3331	3275	3369	3372	3409	3399

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45. — 1934.

Fra Søndag 4. November til Lørdag 10. November begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2 ‰ — Natal.: 14.7 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.8	8.6	6.9	6.9	+1.5	7.	10.3	4.	-1.2	5.8	9.8	2.1	84
Trekroner . . . . .	5	754.3	6.9	8.6	7.7	7.6	+2.5	6.	10.6	4.	2.6	4.2	5.7	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
23.3	4	3		1	11	2	5	7	19	26	21	5	5	10	2.6	9.0	1.18	

**Anmærkning:** Overvejende fløv til jævn Brise fra sydlige Retninger, med fugtigt og mildt Vejr. — Frost d. 4. om Morgenen. — Af Nedbøren faldt de 14.0 mm d. 7 om Eftermiddagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	77	22	99	.	.	1	5	1	.	1	9	15	18	7	56	49	7	35	.	.	.				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	62	20	82	1	.	1	.	.	.	2	11	17	31	15	76	71	5	57	.	.	.				
Ialt Total . . . . .	139	42	181	1	.	1	5	1	.	3	20	32	49	22	132	120	12	92	.	.	.				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilles	étran- gers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 Aar
	Nés vivants.			Morts-nés														Enjants places en pension							

Ægteskaber *Mariages*: 251.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	637,700
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbili		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
5/11-11/11	2	.	47	.	19	1	20	.	.	.	38	.	1	.	6	1	.	.	302	1
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	.	.	.	8	2	.	.	233	2
19/11-25/11	1	7	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	1	.	5	4	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	1	.	3	5	.	.	294	1
17/12-24/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	.	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	.	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	1	.	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	1	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	.	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	.	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	61	1	2	.	13	2	1	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	47	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-3/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
4/6-10/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	.	113	.
11/6-17/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
18/6-24/6	3	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
25/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	.	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	.	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	1	.	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vicia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte	2						1																															5
0—1 Aar {uægte	1																																					1
1—5 Aar																																					3	
5—15 Aar								1																													24	
15—65 Aar {M.												1																									28	
15—65 Aar {K.																	1	2																		25		
Over 65 Aar {M.		1																																		46		
Over 65 Aar {K.																																						
Ialt Total	3	1					1	1			1			3	1		2	25	3	11	15	17	13	11	1	3	8	6						2	3	1	132	
Mandk. Mascul.	3	1					1						1	1		1	7	1	5	5	12	3	3	1	2	2	3							1	2	1	56	
Kvindek. Femin.								1		1				2		1	18	2	6	10	5	10	8		1	6	3						1	1		76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	13. Aug.	20. Aug.	27. Aug.	3. Sept.	11. Sept.	17. Sept.	23. Sept.	1. Oktb.	8. Oktb.	15. Oktb.	22. Oktb.	29. Oktb.	5. Nov.
Kommunehospitalet	881	914	921	944	892	922	952	942	973	978	1020	1019	1033
Øresundshospitalet	368	366	362	355	365	363	375	389	391	386	380	380	384
Blegdamshospitalet	272	302	344	403	445	507	515	489	506	505	501	483	469
Rudolph Berghs Hospital	150	159	155	168	175	177	183	177	168	181	180	183	174
Sundby Hospital	379	419	416	423	434	447	431	433	429	438	433	454	447
Balders Hospital	70	75	73	77	75	74	74	72	70	58	60	59	59
Bispebjerg Hospital	654	645	642	666	701	718	698	669	728	710	731	707	764
Børnehospitalet paa Fuglebakken	114	114	117	110	107	102	103	104	104	116	104	114	107
Ialt	2888	2994	3030	3146	3194	3310	3331	3275	3369	3372	3409	3399	3437

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46. — 1934.

Fra Søndag 11. November til Lørdag 17. November begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	7.2	8.0	6.9	7.3	+3.9	11.	9.3	15.	5.2	2.6	3.8	1.3	85
Trekroner . . . . .	5	757.6	7.4	7.9	7.1	7.4	+3.3	11.	9.5	11.	5.0	2.6	4.5	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.0	2	2			2	7	10	28	28	12	5	5		5	2.8	9.0	1.04

**Anmærkning:** Overvejende let til jævn Brise fra østlige Retninger, med meget mildt og fugtigt Vejr. Nedbør d. 12. og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i> ..	85	18	103	1	1	2	6	1	1	11	16	14	6	55	51	4	35						
Kvindk. <i>Fem.</i> ..	79	9	88	1	2	3	1	2	2	18	13	29	15	80	75	5	48						
Ialt <i>Total</i> . . . .	164	27	191	2	3	5	7	3	3	29	29	43	21	135	126	9	83						
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>cities</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hôpit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0-1 an   1-14 ans</i> <i>Enfants placés</i> <i>en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 211.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	637,700
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	37	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12/11-18/11	.	.	31	.	13	.	14	.	.	.	34	3	.	.	8	2	.	.	.	233	2
19/11-25/11	1	1	40	.	18	.	22	2	.	.	37	.	.	1	5	4	.	.	.	298	.
26/11-2/12	2	.	36	1	17	.	13	.	.	.	39	.	.	.	8	2	1	1	.	228	.
3/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	1	.	.	48	.	.	1	3	5	.	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	.	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	.	1	8	1	.	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	1	7	2	.	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	.	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	1	3	.	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	1	3	.	1	.	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	.	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	.	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	.	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	.	.	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	.	.	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	.	4	5	1	.	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	1	7	4	.	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	.	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	.	6	.	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	.	.	2	1	.	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	.	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	.	1	.	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	.	.	226	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	.	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	.	232	2





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genitat.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte . . . . .	2	2								1										1																	7
0—1 Aar {uægte . . . . .	2																																				3
1—5 Aar . . . . .																																					2
5—15 Aar . . . . .						1																															27
15—65 Aar {	M. . . . .								2					4			1			3	1	3	1										1			31	
	K. . . . .													5			2	10	2	2	2	3	1										2	3	1	20	
	M. . . . .																1	4		1	2	6	2	2											1	44	
	K. . . . .	1													1		1	5		1	7	17	1	7			1	1	1								
Ialt Total . . . . .	4	1				1		2	1				10			4	20	2	7	14	26	4	14	1	1	4	4			3			4	6	2	135	
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	2							2	1				5			3	5		4	5	9	3	5			2	1			1			2	3	2	55	
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	2	1				1							5		1	15	2	3	9	17	1	9	1	1	2	3			2			2	3		80		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	20. Aug.	27. Aug.	3. Sept.	11. Sept.	17. Sept.	23. Sept.	1. Oktb.	8. Oktb.	15. Oktb.	22. Oktb.	29. Oktb.	5. Nov.	12. Nov.
Kommunehospitalet . . . . .	914	921	944	892	922	952	942	973	978	1020	1019	1033	1038
Øresundshospitalet . . . . .	366	362	355	365	363	375	389	391	386	380	380	384	398
Blegdamshospitalet . . . . .	302	344	403	445	507	515	489	506	505	501	483	469	493
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	159	155	168	175	177	183	177	168	181	180	183	174	180
Sundby Hospital . . . . .	419	416	423	434	447	431	433	429	438	433	454	447	449
Balders Hospital . . . . .	75	73	77	75	74	74	72	70	58	60	59	59	58
Bispebjerg Hospital . . . . .	645	642	666	701	718	698	669	728	710	731	707	764	745
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	114	117	110	107	102	103	104	104	116	104	114	107	113
Ialt . . . . .	2994	3030	3146	3194	3310	3331	3275	3369	3372	3409	3399	3437	3474

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47. — 1934. Fra Søndag 18. November til Lørdag 24. November begge Dage inkl. 59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	4.0	6.7	4.1	4.7	+2.1	22.	10.1	20.	-0.6	5.8	7.9	3.3	84
Trekroner . . . . .	5	768.6	4.9	6.6	6.0	5.7	+2.4	22.	10.3	20.	2.4	4.4	5.9	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.5	3	3		2	15.0	12	7			12	12	38	19		2.0	7.7	1.12

**Anmærkning:** Overvejende flov til jævn Brise fra vestlige Retninger, med diset og meget mildt Vejr. Nattefrost d. 20. og 24. Regn d. 21., 22. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. Masc..	98	15	113	3		3	2	1	2	2	15	18	19	10	69	58	11	49						
Kviudek. Fem..	82	14	96				2		2	2	24	14	29	22	95	91	4	68						
Ialt Total . . . .	180	29	209	3		3	4	1	4	4	39	32	48	32	164	149	15	117						
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg. total										total	domi- cilies	étran- gers	dan- sles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber *Marriages*: 219.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Dødt af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	637,700
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/11—25/11	1	1	40	1	18	1	22	2	37	1	37	1	1	5	4	1	1	298	1	
26/11—2/12	2	1	36	1	17	1	13	1	39	1	39	1	1	8	2	1	1	228	1	
3/12—9/12	1	1	39	1	14	1	13	1	47	1	47	1	1	4	4	1	1	339	1	
10/12—16/12	6	1	23	1	9	1	8	1	48	1	48	1	1	3	5	1	1	294	1	
17/12—23/12	1	1	16	1	13	1	10	1	38	1	38	1	1	10	2	1	1	175	1	
24/12—30/12	1	1	36	1	7	1	13	1	59	1	59	1	1	10	4	1	1	221	1	
31/12—6/1	1	1	31	1	9	1	13	1	80	1	80	1	1	20	5	1	1	243	1	
7/1—13/1	5	1	23	1	7	1	11	1	85	2	85	1	1	8	3	1	1	351	1	
14/1—20/1	3	1	25	1	6	1	18	1	74	1	74	1	1	14	3	1	1	352	1	
21/1—27/1	2	1	27	1	9	1	13	1	71	1	71	1	1	8	1	1	1	254	1	
28/1—3/2	2	1	28	2	6	1	20	1	58	1	58	1	1	4	3	1	1	229	1	
4/2—10/2	2	1	15	1	8	1	16	2	76	1	76	1	1	4	1	1	1	262	1	
11/2—17/2	4	1	18	1	16	1	9	1	76	1	76	1	1	6	3	2	1	248	1	
18/2—24/2	1	1	22	1	15	1	15	1	80	2	80	1	1	7	2	1	1	266	1	
25/2—3/3	5	1	39	1	25	2	20	1	43	1	43	1	1	3	5	1	1	232	1	
4/3—10/3	3	1	41	1	15	1	15	1	44	1	44	1	1	8	4	1	1	193	1	
11/3—17/3	3	1	23	1	16	1	15	1	56	1	56	1	1	6	2	1	1	219	1	
18/3—24/3	3	1	36	1	15	1	14	1	71	1	71	1	1	3	1	1	1	169	1	
25/3—31/3	1	1	15	1	7	1	5	1	44	1	44	1	1	3	1	1	1	165	1	
1/4—7/4	3	1	19	1	13	1	14	1	41	1	41	2	1	13	2	1	1	131	1	
8/4—14/4	4	1	23	1	12	1	25	1	67	1	67	1	1	5	3	2	2	172	2	
15/4—21/4	2	1	28	1	7	1	24	1	70	1	70	1	1	11	5	2	1	160	1	
22/4—28/4	2	1	23	1	3	1	19	1	61	1	61	1	1	4	2	1	1	180	1	
29/4—5/5	1	1	16	1	7	1	32	1	48	1	48	1	1	12	2	1	1	107	1	
6/5—12/5	1	1	25	1	18	1	19	1	58	1	58	1	1	7	4	1	1	121	1	
13/5—19/5	1	1	28	1	11	1	30	1	34	1	34	1	1	6	7	1	1	67	1	
20/5—26/5	2	1	25	1	6	1	25	1	62	1	62	1	1	8	2	2	2	101	1	
27/5—2/6	6	1	27	1	19	1	39	1	44	1	44	1	1	4	2	1	1	131	1	
3/6—9/6	1	1	31	1	23	1	50	1	46	1	46	1	1	1	1	1	1	113	1	
10/6—16/6	3	1	23	1	5	1	44	1	42	1	42	1	1	4	4	1	1	91	1	
17/6—23/6	1	1	17	1	2	1	61	1	53	1	53	1	1	5	2	1	1	126	1	
24/6—30/6	4	1	29	1	11	1	50	1	64	1	64	1	1	7	3	1	1	82	1	
1/7—7/7	2	1	15	1	4	1	37	1	41	1	41	1	1	7	4	1	1	77	1	
8/7—14/7	1	1	23	1	11	1	56	1	40	3	40	1	1	4	2	1	1	72	1	
15/7—21/7	1	1	14	1	5	1	89	1	81	1	81	1	1	4	5	1	1	60	1	
22/7—28/7	3	1	12	2	4	1	42	1	79	1	79	1	1	7	4	1	1	102	1	
29/7—4/8	4	1	8	1	5	1	39	1	92	3	92	1	1	3	1	1	1	70	1	
5/8—11/8	4	1	17	1	10	1	41	1	70	1	70	1	1	3	1	1	2	99	1	
12/8—18/8	1	1	20	1	15	1	62	1	109	2	109	1	1	6	1	1	1	87	1	
19/8—25/8	3	1	36	1	17	1	25	1	96	1	96	1	1	4	2	1	1	119	1	
26/8—1/9	1	1	34	1	13	1	43	1	101	1	101	1	1	3	2	1	1	126	1	
2/9—8/9	4	1	52	1	18	1	36	1	80	1	80	1	1	2	2	1	1	188	1	
9/9—15/9	5	1	46	1	26	1	53	1	105	1	105	1	1	4	1	1	1	196	1	
16/9—22/9	2	1	70	1	30	1	31	1	117	1	117	1	1	6	1	1	1	272	1	
23/9—29/9	12	1	63	1	13	1	42	1	82	1	82	1	1	4	1	1	1	181	1	
30/9—6/10	3	1	68	1	19	1	65	1	66	1	66	1	1	4	1	1	1	199	1	
7/10—13/10	6	1	64	1	29	1	52	1	59	1	59	1	1	5	4	1	1	239	1	
14/10—20/10	10	1	59	1	25	1	43	1	41	1	41	1	1	6	2	2	1	283	1	
21/10—27/10	17	1	73	1	34	1	55	1	43	1	43	1	1	4	1	1	1	258	1	
28/10—3/11	20	1	47	1	39	1	51	1	65	1	65	1	1	6	3	1	1	225	1	
4/11—10/11	29	1	166	1	21	1	61	1	38	1	38	1	1	6	1	1	1	209	1	
11/11—17/11	91	1	111	1	48	1	41	1	36	1	36	1	1	3	1	1	1	232	1	
18/11—24/11	122	1	86	1	60	3	36	1	60	1	60	1	1	7	3	1	1	242	1	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	1									1						1																				4	
0—1 Aar {uægte.....																																					1
1—5 Aar																																				4	
5—15 Aar								3						1					4																	4	
15—65 Aar	M.													1					4																38		
	K.													6					10																29		
	M.	4																	1	5	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38	
Over 65 Aar	M.	2								1				1					1	4	8	7	9	9	1	1	3								29		
	K.																		10	1	3	7	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	51	
Ialt Total	1	6					3	1	1				9			4	34	5	2	14	22	11	15	3	6	7	6	1	1			3	5	4	164		
Mandk. Mascul.	1	4					1						2			11	4	1	9	10	2	6	2	3	3	3							2	3	2	69	
Kvindek. Femin.		2					2	1	1				7			4	23	1	1	5	12	9	9	1	3	4	3	1	1			1	2	2	95		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	27. Aug.	3. Sept.	11. Sept.	17. Sept.	23. Sept.	1. Oktb.	8. Oktb.	15. Oktb.	22. Oktb.	29. Oktb.	5. Nov.	12. Nov.	19. Nov.
Kommunehospitalet	921	944	892	922	952	942	973	978	1020	1019	1033	1038	1046
Øresundshospitalet	362	355	365	363	375	389	391	386	380	380	384	398	379
Blegdamshospitalet	344	403	445	507	515	489	506	505	501	483	469	493	529
Budolph Berghs Hospital	155	168	175	177	183	177	168	181	180	183	174	180	172
Sundby Hospital	416	423	434	447	431	433	429	438	433	454	447	449	454
Balders Hospital	73	77	75	74	74	72	70	58	60	59	59	58	58
Bispebjerg Hospital	642	666	701	718	698	669	728	710	731	707	764	745	722
Børnehospitalet paa Fuglebakken	117	110	107	102	103	104	104	116	104	114	107	113	109
Ialt	2994	3030	3146	3194	3310	3331	3275	3369	3372	3409	3399	3437	3469

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48. — 1934.

Fra Søndag 25. November til Lørdag 1. December begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	6.5	7.9	6.7	6.9	+5.0	27.	10.9	1.	0.0	4.2	7.1	2.4	83
Trekroner . . . . .	5	769.0	7.2	8.0	7.2	7.4	+4.7	27.	10.6	1.	2.4	3.1	6.1	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	3				12		5				10	57	24	5	3.3	7.2	1.85

Anmærkning: Fra flov Brise til haard Kuling overvejende fra vestlige Retninger med meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	0-1 Aar	1-14
Mandk. Masc..	79	17	96	3		3	3	1	1	2	11	16	22	3	59	52	7	42			
Kvindek. Fem..	51	14	65	2	1	3	3	2	4	2	11	24	30	9	85	76	9	55			
Ialt Total . . . .	130	31	161	5	1	6	6	3	5	4	22	40	52	12	144	128	16	97			
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicil	étrangers	danstet hospit.	sine medico	0-1 an	1-14ans	
	Nés vivants.	Morts-nés																	Enfants places en pension		

Ægteskaber Mariages: 178.

Tab. 3. Fødsler; Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 8-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	637,700
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/11-2/12	2		36	1	17		13				39				8	2	1	1	228	
3/12-9/12	1		39	1	14		13				47				4	4			339	1
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48			1	3	5			294	1
17/12-23/12			16		13		10	1			38				10	2		1	175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4			221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5			243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3			351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3			352	
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1			254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2		1	266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3				169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1		165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	1	1	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4			121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5-3/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2	131	
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1			113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1		91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2			126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3			82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4			102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1			70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2	99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6				87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2			119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2			126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	7			199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4			239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1		258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3			225	
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1			232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1		242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48		1		76				7	3	1		269	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49. — 1934.	Fra Søndag 2. December til Lørdag 8. December begge Dage inkl.	59. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.  
1933: Mortal.: 11.2 ‰ — Natal.: 14.7 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	6.4	7.1	6.7	6.7	+5.6	6.	9.3	2.	2.2	3.0	4.6	1.4	90
Trekroner . . . . .	5	758.3	6.4	6.8	6.8	6.6	+5.0	6.	9.5	3.	3.1	2.7	3.9	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
21.2	6	5			0		2	14	21	33	18	2		10	1.8	7.2	1.10

Anmærkning: Flov til jævn Brise fra sydlige og sydøstlige Retninger med meget mildt, diset og fugtigt Vejr. — Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14
Mandk. Masc..	72	22	94	1		1	7		3	1	10	28	18	5	82	62	10	52		
Kvindek. Fem..	72	14	86		1	1	6	1	3	1	10	15	41	9	86	83	3	54		
Ialt Total . . . . .	144	36	180	1	1	2	13	1	6	2	20	43	59	14	158	145	13	106		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total										domi-cilias	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.	Morts-nés		Décès. (Morts-nés excl.)																

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Oktbr.	680	717	154	26	530	38	33	27	6	28	25	86	21	637,700
— Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/12-9/12	1	.	39	1	14	.	13	.	.	.	47	.	.	.	4	4	.	.	339	1
10/12-16/12	6	.	23	.	9	.	8	.	.	.	48	.	.	1	3	5	.	.	294	1
17/12-23/12	.	.	16	.	13	.	10	.	1	.	38	.	.	.	10	2	.	1	175	1
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	.	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	25	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	23	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	.	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	1	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	.	7	2	.	1	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	1	.	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	.	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	.	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	.	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	2	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	1	4	1	.	.	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	.	7	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	4	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	2	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	.	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	1	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	4	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	7	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	.	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	.
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	.	7	3	1	1	242	1
25/11-1/12	274	.	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 50. — 1934.

Fra Søndag 9. December til Lørdag 15. December begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	6.9	6.9	6.8	6.9	+6.3	15.	8.3	13.	5.0	1.9	2.3	1.1	89
Trekroner . . . . .	5	753.5	6.8	6.9	6.8	6.8	+5.6	9.	8.7	13.	5.0	2.2	2.4	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	.	4	.	.	0	.	.	14	52	34	.	.	.	.	3.0	7.1	0.98	

Anmærkning: Gennemgaaende let til frisk Brise fra sydøstlige Retninger med fugtigt, diset og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn						
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—25	25—35	35—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	72	22	94	4	.	4	5	.	2	2	12	15	27	4	67	60	7	44	.	.	.	.	.					
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	70	24	94	.	.	.	1	.	2	2	10	21	21	14	71	67	4	48	.	.	.	.	.					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	142	46	188	4	.	4	6	.	4	4	22	36	48	18	138	127	11	92	.	.	.	.	.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décess. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciles	étran-gers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 Aars Enjants placés en pension			

Egteskaber *Mariages*: 183.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1933 Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	637,700
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/12-16/12	6		23		9		8	1			48		1		3	5			294	1
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		1	175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4			221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5			243	1
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3			351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3			352	
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71			1	8	1			254	
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2		1	266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3				169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1		165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	1		2	131	
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1			113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1		91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2			126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3			82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4			102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1			70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2	99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6	2			87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2			119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2			126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1			2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1			199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4			239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1		258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3			225	
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1			232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1		242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1		269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1		254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1	1		275	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	1						1	1					1											1											1		6
0—1 Aar {uægte.....																																					4
1—5 Aar.....				1													1																			4	
5—15 Aar.....								3																												27	
15—65 Aar {M.....													1				1	4	1	1	4	6												1		31	
15—65 Aar {K.....													3	1			5	1	1	5	4	1					3	2						2		31	
Over 65 Aar {M.....														1			2	7	1	2	4	10	2	4	1		2	2							1	31	
Over 65 Aar {K.....		2														1	1	7	1	3	4	6		3	1		4	2							2	35	
Ialt Total.....	1	2		1		1	4					1	4	2	3	18	2	5	16	24	9	8	1		12	11							7	2	4	138	
Mandk. <i>Mascul.</i> .....	1			1		1	2					1	1	1	1	6	1	3	8	16	2	4	1		5	4							4	2	2	67	
Kvindek. <i>Femin.</i> .....		2					2						3	1	2	12	1	2	8	8	7	4			7	7						3		2	71		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	17. Sept.	23. Sept.	1. Okt.	8. Okt.	15. Okt.	22. Okt.	29. Okt.	5. Nov.	12. Nov.	19. Nov.	26. Nov.	3. Decb.	10. Decb.
Kommunehospitalet.....	922	952	942	973	978	1020	1019	1033	1038	1046	1044	1024	1032
Øresundshospitalet.....	363	375	389	391	386	380	380	384	398	379	387	396	388
Blegdamshospitalet.....	507	515	489	506	505	501	483	469	493	529	554	499	502
Rudolph Berghs Hospital.....	177	183	177	168	181	180	183	174	180	172	172	166	162
Sundby Hospital.....	447	431	433	429	438	433	454	447	449	454	454	454	459
Balders Hospital.....	74	74	72	70	58	60	59	59	58	58	59	65	80
Bispebjerg Hospital.....	718	698	669	728	710	731	707	764	745	722	756	759	753
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	102	103	104	104	116	104	114	107	113	109	102	103	103
Ialt.....	3194	3310	3331	3275	3369	3372	3409	3399	3437	3469	3528	3466	3479

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51. — 1934.

Fra Søndag 16. December til Lørdag 22. December begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	6.6	6.9	6.2	6.6	+6.3	20.	8.3	22.	8.3	1.7	2.3	0.5	91	
Trekroner . . . . .	5	756.7	6.6	6.8	6.2	6.5	+5.6	17.	8.2	22.	8.2	2.3	3.0	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.5	2	5	.	.	0	.	.	19	45	33	3	.	.	.	2.3	7.0	0.93

**Anmærkning:** Overvejende let til jævn Brise fra sydøstlige Retninger med overtrukken Himmel, meget mildt, fugtigt og diset Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	72	16	88	3	.	3	9	3	3	1	15	24	38	13	106	96	10	72	.	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	61	14	75	.	.	.	3	1	4	.	13	24	32	23	100	87	13	68	.	.	.			
ialt <i>Total</i> . . . . .	133	30	163	3	.	3	12	4	7	1	28	48	70	36	206	183	23	140	.	.	.			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total										domi-cilies	étran-gers	danstes hôpital	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enjants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber *Mariages*: 166.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	637,700
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21	
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/12-23/12			16		13		10		1		38				10	2		7	175	1
24/12-30/12			36		7		13	1			59				10	4			221	1
31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5			351	
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3			352	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3			254	2
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71		1		8	1			229	1
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			262	
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			248	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		266	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	3	5	1	1	232	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5			193	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4			219	1
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			169	
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3				165	1
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	1			113	
3/6-9/6			31		23		50				46		1		1	1			91	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1		126	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2			82	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4			102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1			70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2	99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6				87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2			119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2			126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1			181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1			199	
7/10-13/10	6		64		29		52				59				5	4			239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2			258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51		1		65	1			4	3		2	225	
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1			232	
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1	1		7	3			242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1		269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1		254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1	275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6			191	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52. — 1934.

Fra Søndag 23. December til Lørdag 29. December begge Dage inkl.

59. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1933: 637.700.*

*1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	1.2	.12	1.2	1.2	+1.2	29.	3.7	25.	—1.6	2.2	3.8	0.8	89
Trekroner . . . . .	5	766.7	1.4	1.8	2.0	1.7	+1.2	23.	5.5	25.	—1.2	2.4	4.0	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille
0.0	0	1	.	3	4	10	48	32	10	.	.	.	4.3	5.7	0.89

**Anmærkning:** Frisk Brise til stiv Kuling fra østlige Retninger med overtrukken Himmel og fugtigt Vejr. — Frost d. 25. og Nattefrost d. 26. og 28., iøvrigt temmelig mildt.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	88	28	116	2	.	2	6	2	3	1	11	16	14	3	56	50	6	43	.	.	.	
Kvindk. <i>Fem.</i>	92	13	105	2	1	3	2	2	1	2	9	13	16	11	56	53	3	36	.	.	.	
Ialt <i>Total</i>	180	41	221	4	1	5	8	4	4	3	20	29	30	14	112	103	9	79	.	.	.	
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total										domi-   étran-   dansles   sine	0—1 an   1—14 ans							
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cilies   gers   hôpit.   medico		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 119.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1933 Novbr.	942	701	171	24	577	39	27	20	7	36	30	81	29	637,700	
— Decbr.	833	765	188	26	578	43	35	28	7	38	31	87	21		
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18		
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26		
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27		
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20		
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26		
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16		
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27		
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18		
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24		
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28		
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/12-30/12	.	.	36	.	7	.	13	1	.	.	59	.	.	.	10	4	.	.	221	1
31/12-6/1	1	.	31	1	9	.	13	.	.	.	80	.	.	.	20	5	.	.	243	1
7/1-13/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	351	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	1	.	71	.	1	.	8	1	.	.	254	2
28/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	2	.	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	.	7	2	.	1	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	1	.	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	.	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	.	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	.	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	.	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	.	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	1	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	.
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	.	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	1	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	1







