



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1935.

60^{de} Aargang

Nr. 1—52.

509.614

Ug 27

1935.

1935

Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*


Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	666,300
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	683	72	51	41	10	24	21	111	42	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	
— Oktbr.	854	804	153	21	552	35	27	19	8	28	28	87	21	
— Novbr.	833	850	155	16	601	34	27	23	4	24	23	90	24	
— Decbr.	739	842	145	20	617	39	28	22	6	34	30	105	29	
Aaret	7838	10658	1943	292	7811	737	502	393	109	410	360	1119	529	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	4814	19	293	4	278	6	286	3	1	1	485	2	2	23	10			1600	3	
Februar	4223	22	234	7	244	9	261	9			301	3	2	3	37	22	2	2	4190	8
Marts	1625	17	284	12	270	12	193	4			270	4	3	3	44	27			7044	12
April	421	4	294	4	252	10	174	14			224	6		3	37	22	3	3	1964	6
Maj	210	3	262	8	240	14	124	3			213	6	1	1	42	25	1	3	1149	5
Juni	121	1	171	6	128	4	81	3			346	3		1	27	9	2	2	583	4
Juli	64		101	2	64	8	104	2	2		449	7	2		12	8			248	2
August	43		163	1	73	10	124	2	2	3	618	5		2	16	2	1		386	2
Septbr.	19		197	3	153	6	151		2		451				13	5			579	
Oktbr.	26		217	3	217	6	179		1	1	225	2	1	3	23	11			829	2
Novbr.	17		186	2	290	5	233	2	1	1	229	2		1	29	13	1	1	1251	2
Decbr.	36		149	1	225	4	154	4			227	1	3	2	26	15			1149	1
Aaret	11619	66	2551	53	2434	94	2064	46	9	6	4028	41	12	21	329	169	10	14	20972	47

7318

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Byen	106550	IV. Ydre Nørrebro	57400	VII. Brønshøj.....	108300
II. Østerbro	82200	V. Vesterbro	73100	VIII. Sundby.....	102650
III. Indre Nørrebro	79200	VI. Valby	55600		665000
				Havn og Rhed.....	1300
				Hele Byen	666300

*) 5. November 1935.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 1. — 1935.	Fra Søndag 30. December til Lørdag 5. Januar begge Dage inkl.	60. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰ — Natal.: 14.7 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	3.1	4.3	3.7	3.6	+3.8	31.	7.7	3.	-1.6	3.7	6.6	1.2	87
Trekroner	5	760.6	3.6	4.1	4.1	3.9	+3.6	1.	7.6	3.	-1.5	3.4	6.5	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.2	5	4	.	2	(0)	3	2	15	15	2	4	6	.	1	2.1	5.2	139	

Anmærkning: Flov til frisk Brise fra skiftende Retninger med mildt og fugtigt Vejr og overtrukken Himmel; Regn næsten hver Dag, Nattefrost d. 3. og 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. Masc..	68	19	87	2	.	2	2	1	3	5	7	22	18	14	72	65	7	50	.	.						
Kvindek. Fem..	83	14	97	3	.	3	2	.	2	1	12	20	33	13	83	75	8	56	.	.						
Ialt Total	151	33	184	5	.	5	4	1	5	6	19	42	51	27	155	140	15	106	.	.						
	légit. illeg. total Nés vivants.			légit. illeg. total Morts-nés			légit. illeg. total Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi- cilies		étran- gers		danstes hôpit. sine medico		0-1 an 1-14ans Enjants places en pension	

Ægteskaber Mariages: 113.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1933 Decbr.	833	765	188	26	578	35	43	28	7	38	31	87	21	649,700
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	31/12-6/1	1		31	1	9		13				80				20	5			243
7/1-13/1	5		23		7	1	11		1		85	2	1		8	3			351	
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3			352	
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71		1		8	1			254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2			266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			215	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3				169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1		165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5-3/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2	131	
4/6-10/6			31		23		50				46			1	1	1			113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1		91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2			126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3			82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1			79	1		1	7	4			102	
29/7-4/8	4		8		5		39		3		92	3			3	1			70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1		2	99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6				87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2			119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2			126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1			199	
7/10-13/10	6		64		29		72		1		59				5	4			239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1		258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51		1		65	1			4	3		2	225	
4/11-10/11	29		166		91	1	61		1		38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	45		41				36	1			3	1			232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1	1		7	3	1		242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1		269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1		254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1	275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6			191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1	163	
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4			254	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita imata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar (ægte uægte)	2					1															1																4	
1—5 Aar							1																														1	5
5—15 Aar							1				1																										6	
15—65 Aar	M.													1	2		3	4	1	3	1	7	2	1	1											1	29	
	K.																1	7	1	1	2	3	2	1	2	1	2	1								1	32	
	M.	1												3			1	4	1	1	2	2	5	4	1	4	2	4								1	32	
Over 65 Aar	M.	3							1							1	6	1	3	4	14	7	1													1	32	
	K.							1								1	6	1	3	4	14	7	1													2	46	
Ialt Total	2	4				1	2	1		2			4	2		6	2	3		7	11	26	14	10	4	8	11	6	1	1	1		1	1	5	155		
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	1				1	1			1			1	2		4	8	1	3	5	9	5	8	1	5	5	5							1	3	72		
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	3				1	1			1			3			2	13	2	4	6	17	9	2	3	3	6	1	1	1				1	2	83			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	8. Oktb.	15. Oktb.	22. Oktb.	29. Oktb.	5. Nov.	12. Nov.	19. Nov.	26. Nov.	3. Decb.	10. Decb.	17. Decb.	25. Decb.	13. Decb.
Kommunehospitalet	973	978	1020	1019	1033	1038	1046	1044	1024	1032	1009	912	984
Øresundshospitalet	391	386	380	380	384	398	379	387	396	388	384	368	368
Blegdamshospitalet	506	505	501	483	469	493	529	554	499	502	498	439	455
Rudolph Berghs Hospital	168	181	180	183	174	180	172	172	166	162	151	140	162
Sundby Hospital	429	438	433	454	447	449	454	454	454	459	446	375	431
Balders Hospital	70	58	60	59	59	58	58	59	65	80	76	78	79
Bispebjerg Hospital	728	710	731	707	764	745	722	756	759	753	701	622	654
Børnehospitalet paa Fuglebakken	104	116	104	114	107	113	109	102	103	103	106	94	111
	3275	3369	3372	3409	3399	3437	3469	3528	3466	3479	3371	3028	3244

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2. — 1935.

Fra Søndag 6. Januar til Lørdag 12. Januar begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejriorhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	-1.3	-1.7	-1.7	-1.6	-1.4	6.	3.6	9.	-6.2	3.6	5.6	0.5	90
Trekroner	5	768.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.5	7.	4.2	9.	-6.2	3.6	6.8	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.3	2	3	.	5	1			38	12	19	16	5	5	5	3.3	3.9	11.0	

Anmærkning: Overvejende flov Brise til Kuling fra østlig og sydlige Retninger med overtrukken Himmel, men kun ringe Nedbør; d. 6. og 12. Tøvejr, iøvrigt Frostvejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	79	22	101	3	2	5	5	2	3	2	8	17	26	12	75	72	3	53								
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	14	94	3	2	5	3	3	2	1	10	23	28	22	92	88	4	57								
Ialt <i>Total</i>	159	36	195	6	4	10	8	5	5	3	18	40	54	34	167	160	7	110								
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	étran-	dans les		sine		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										cilities	gers	hôpital.		medico		Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 72.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Decbr.	833	765	188	26	578	35	43	28	7	38	31	87	21	649,700
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brispin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/1-18/1	5	.	23	.	7	1	11	.	1	.	85	2	1	.	8	3	.	.	3511	.
14/1-20/1	3	.	25	1	6	.	18	.	.	.	74	.	.	.	14	3	.	.	352	.
21/1-27/1	2	.	27	.	9	.	13	.	.	.	71	.	1	.	8	1	.	.	254	2
23/1-3/2	2	.	28	2	6	.	20	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	.	229	1
4/2-10/2	2	.	15	.	8	.	16	.	2	.	76	1	1	.	4	1	.	.	262	.
11/2-17/2	4	.	18	1	16	.	9	.	.	.	76	1	.	.	6	3	.	2	248	.
18/2-24/2	.	.	22	1	15	1	15	.	.	.	80	2	1	.	7	2	.	.	266	.
25/2-3/3	5	.	39	.	25	2	20	.	.	.	43	.	.	.	3	5	1	1	232	.
4/3-10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	.	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	.	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	2	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	2	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	2	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	.	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	.	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	1	.	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	.	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	1	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	.	3	3	.	.	352	2

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	7			1																																	8
0—1 Aar {uægte.....	4																																				5
1—5 Aar				2	1	1																															5
5—15 Aar																																					3
15—65 Aar	M.																	3	1	1	2	6	1	3	2	2										25	
	K.													1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33
	M.	1																4		2	2	5	7	6	4	4	1	2								38	
Over 65 Aar	M.	1															1	2		13	11	6	3													50	
	K.	1															1	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50
Ialt Total	11	2		3	1	1		2					1	1		2	20	1	4	21	24	15	19	3	7	6	3		2	1	1	1	7	5	4	167	
Mandk. Mascul.	5	1		2	1	1		1								7	1	2	6	11	8	9	2	6	2	2						1	3	3	2	75	
Kvindek. Femin.	6	1		1			1							1	1	2	13		2	15	13	7	10	1	1	4	1		2	1		4	2	2	92		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15. Oktb.	22. Oktb.	29. Oktb.	5. Nov.	12. Nov.	19. Nov.	26. Nov.	3. Decb.	10. Decb.	17. Decb.	25. Decb.	13. Decb.	7. Janu.
Kommunehospitalet	978	1020	1019	1033	1038	1046	1044	1024	1032	1009	912	984	1039
Øresundshospitalet	386	380	380	384	398	379	387	396	388	384	368	368	405
Blegdamshospitalet	505	501	483	469	493	529	554	499	502	498	439	455	501
Rudolph Berghs Hospital	181	180	183	174	180	172	172	166	162	151	140	162	166
Sundby Hospital	438	433	454	447	449	454	454	459	446	375	431	472	
Balders Hospital	58	60	59	59	58	58	59	65	80	76	78	79	79
Bispebjerg Hospital	710	731	707	764	745	722	756	759	753	701	622	654	760
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	104	114	107	113	109	102	103	103	106	94	111	107
Ialt	3369	3372	3409	3399	3437	3469	3528	3466	3479	3371	3028	3244	3529

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3. — 1935.	Fra Søndag 13. Januar til Lørdag 19. Januar begge Dage inkl.	60. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	-0.7	0.5	0.0	-0.2	+0.2	13.15. 16.	2.6	15.19.	-3.0	4.0	5.6	2.1	90
Trekroner	5	767.7	0.1	0.6	0.6	0.4	+0.3	14.	2.8	16.	-2.5	3.2	5.0	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.4	5	7	.	6	6	12	5	10	.	.	16	21	31	5	1.9	2.9	1.45

Anmærkning: Flov til jævn Brise fra vestlige og nordvestlige Retninger med overtrukken Himmel, fugtigt og taaget Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar		
							ægte	uægte															
Mandk. Masc..	86	24	110	2	.	2	3	.	2	1	10	19	22	10	67	64	3	48	.	.	.		
Kvindek. Fem..	85	18	103	1	.	1	1	.	6	1	4	18	26	16	72	69	3	47	.	.	.		
Ialt Total	171	42	213	3	.	3	3	.	8	2	14	37	48	26	139	133	6	95	.	.	.		
	<i>legit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>legit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>legit. illeg.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domicilies</i>	<i>étrangers</i>	<i>danstes hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
1933 Decbr.	833	765	188	26	578	35	43	28	7	38	31	87	21	649,700
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	168	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/1-20/1	3		25	1	6		18				74				14	3				352
21/1-27/1	2		27		9		13			1	71			1	8	1				254
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3				229
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2			248
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2				266
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2				219
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2		172
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1		160
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1			180
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2				107
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1		121
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2			101
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2		131
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1				113
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1			91
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2				126
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				82
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4				77
8/7-14/7			23		11		36	1			40	3			4	2				72
15/7-21/7			44		5		89	1			81	1		1	4	5	1			60
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4				102
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1				70
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2		99
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6	2				87
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2				119
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2				126
2/9-8/9	4		32	1	18		36				80				4	2				188
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1				196
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6					272
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1			181
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1				199
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4				239
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1		283
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1			258
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3		2		225
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1	1		38				6	1				209
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1				232
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3				242
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1			269
2/12-8/12	372		32		62	3	68	2			79				7	2	1			254
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1		275
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6				191
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36				82				5	2		1		163
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4				254
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90				3	3				352
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1				315

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 4. — 1935.	Fra Søndag 20. Januar til Lørdag 26. Januar begge Dage inkl.	60. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	2.2	3.0	1.7	2.2	+2.6	23.	6.9	26.	—3.2	4.7	5.9	3.7	86
Trekroner	5	756.4	2.4	3.4	2.2	2.6	+2.5	24.	6.6	21.	—3.0	4.1	5.9	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
8.4	3	4	.	3	12	5	2	.	.	5	21	50	12	5	3.5	3.0	1.57	

Anmærkning: Flov Brise til haard Kuling overvejende fra vestlige Retninger med mildt og temmelig fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—25	25—35	35—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14
Mandk. Masc..	89	23	112	8	3	11	3	3	.	2	13	19	25	8	73	67	6	46
Kvindek. Fem..	79	14	93	.	2	2	3	1	3	3	7	20	34	7	78	75	3	48
Ialt Total	168	37	205	8	5	13	6	4	3	5	20	39	59	15	151	142	9	94
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total domiciles étran-gers dans les hôpit. sine medico				0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 92.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraeft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1933 Decbr.	833	765	188	26	578	35	43	28	7	38	31	87	21	649,700
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/1-27/1	2		27		9		13		1		71		1		8	1			254	2
28/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3			229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1			262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2		248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2	1		7	2			266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44		1		8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1	1		3				169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1	1		3		1		165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2	131	
3/6-9/6			31		23		50				46		1		1	1			113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1		91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2			126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3			82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4			102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1			70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2	99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6	2			87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2			119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2			126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1			199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4			239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1		258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3		2	225	
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1			232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1		242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1		269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1		254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1	275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6			191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1	163	
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4			254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90				3	3			352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1			315	
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138			1	5	1			454	1

Tab. 6. Dødsaldernes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vicia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar (ægte)	3				1												1																			1	6	
0—1 Aar (uægte)	1				1																																1	4
1—5 Aar					3																																3	5
5—15 Aar						1																															1	5
15—65 Aar (M.)															2			3			1	4	2												2	5	32	
15—65 Aar (K.)									1						1		3			2	1	4	1												2	1	27	
Over 65 Aar (M.)															1		3			1	1	11	5	4											1	1	33	
Over 65 Aar (K.)															1		4			2	7	12	3	4										2	1	41		
Ialt Total	4				5	1		1	1					11	1	2	18			6	14	30	10	8	1	4	7	8	1		2			5	7	4	151	
Mandk. Mascul.	3				1									9		1	6			2	6	13	6	4	1	1	5	4						3	6	2	73	
Kvindek. Femin.	1				4	1		1	1					2	1	1	12			4	8	17	4	4			3	2	4	1	2			2	1	2	78	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	29. Oktb.	5. Nov.	12. Nov.	19. Nov.	26. Nov.	3. Decb.	10. Decb.	17. Decb.	25. Decb.	31. Decb.	7. Janu.	14. Janu.	21. Janu.
Kommunehospital	1019	1033	1038	1046	1044	1024	1032	1009	912	984	1039	1044	1064
Øresundshospitalet	380	384	398	379	387	396	388	384	368	368	405	436	437
Blegdamshospitalet	483	469	493	529	554	499	502	498	439	455	501	504	518
Rudolph Berghs Hospital	183	174	180	172	172	166	162	151	140	162	166	169	162
Sundby Hospital	454	447	449	454	454	454	459	446	375	431	472	452	462
Balders Hospital	59	59	58	58	59	65	80	76	78	79	79	87	91
Bispebjerg Hospital	707	764	745	722	756	759	753	701	622	654	760	777	769
Børnehospitalet paa Fuglebakken	114	107	113	109	102	103	103	106	94	111	107	116	112
Ialt	3409	3399	3437	3469	3528	3466	3479	3371	3028	3244	3529	3585	3615

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5. — 1935.

Fra Søndag 27. Januar til Lørdag 2. Februar begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	-0.9	0.3	-0.7	-0.5	-0.2	2.	6.0	28.29.	-5.2	5.3	7.3	2.2	89	
Trekroner	5	755.4	-0.3	0.3	-0.8	-0.4	-0.6	2.	6.3	28.	-4.9	5.4	8.9	2.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.1	4	4		6	26	21	21		7	5	5	29	12		3.1	2.3	1.12

Anmærkning: De første tre Dage havde let til frisk Vind overvejende fra Nordøst med Frost, de følgende 2 Dage skiftende Vinde m. Temp. omkring Frysepunktet og Ugens to sidste Dage let Brise til store Kuling fra vestlige Retninger med mildt Vejr; Sne d. 30., 31. og 1., Regn Natten til d. 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	96	18	114	1	1	2	9	1	6	1	8	22	27	8	82	75	7	55						
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	19	97				3	2	4	1	12	20	29	10	81	75	6	53						
Ialt <i>Total</i>	174	37	211	1	1	2	12	3	10	2	20	42	56	18	163	150	13	108						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illégit.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cités	gers	hospit.	medico	Enfants places en pension			

Ægteskaber *Marriages*: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægté fødte légit.	uægté fødte illégit.					
1933 Decbr.	833	765	188	26	578	35	43	28	7	38	31	87	21	649,700
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	37	7	44	37	96	18	
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23/1-3/2	2		28	2	6		20				58				4	3				229	1
4/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262	
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2			248	
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2		1		266	
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	3				219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3	2				169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	1	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1		160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1			180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2				107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19				58	1			7	4		1		121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2			101	
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2		131	
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1				113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1			91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2				126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4				77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2				72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1			4	5	1			60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4				102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1				70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2		99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6					87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2				119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2				126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2				188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1				196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6					272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1			181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1				199	
7/10-13/10	6		64		29		52				59				5	4				239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2				258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3		2		225	
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1				209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1				232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60			1	7	3	1			242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1			269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1			254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1		275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6				191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2			1	163	
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4				254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90				3	3				352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1				315	
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138			1	5	1				454	1
27/1-2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1	1		90				11	1				417	

Tab. 6. Dødsaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus septicus	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte	6					1																															1		
0—1 Aar {uægte	1																																					1	
1—5 Aar					5	1		2																														2	
5—15 Aar					1																																	2	
15—65 Aar {M.														3	1																						3	1	
15—65 Aar {K.														2	1																						2	1	
Over 65 Aar {M.																																						3	2
Over 65 Aar {K.																																						3	2
Ialt Total	7	1	1	6	1	1	3							5	2			19	4	5	18	39	8	13	1	10	8								5	6	163		
Mandk. Mascul.	6			4	1	1								3	1			9	1	1	6	24	2	6	1		4	4							3	5	82		
Kvindk. Femin.	1	1		2			3							2	1			10	3	4	12	15	6	7			6	4								2	1	81	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	5. Nov.	12. Nov.	19. Nov.	26. Nov.	3. Dec.	10. Dec.	17. Dec.	25. Dec.	31. Dec.	7. Janu.	14. Janu.	21. Janu.	28. Janu.
Kommunehospitalet	1033	1038	1046	1044	1024	1032	1009	912	984	1039	1044	1064	1030
Øresundshospitalet	384	398	379	387	396	388	384	368	368	405	436	437	431
Blegdamshospitalet	469	493	529	554	499	502	498	439	455	501	504	518	508
Rudolph Berghs Hospital	174	180	172	172	166	162	151	140	162	166	169	162	164
Sundby Hospital	447	449	454	454	454	459	446	375	431	472	452	462	446
Balders Hospital	59	58	58	59	65	80	76	78	79	79	87	91	91
Bispebjerg Hospital	764	745	722	756	759	753	701	622	654	760	777	769	761
Børnehospitalet paa Fuglebakken	107	113	109	102	103	103	106	94	111	107	116	112	116
Ialt	3399	3437	3469	3528	3466	3479	3371	3028	3244	3529	3585	3615	3547

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6. — 1935.

Fra Søndag 3. Februar til Lørdag 9. Februar begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	-2.4	1.2	-1.5	-1.2	-0.7	4.	+3.1	6.	-5.6	4.2	6.1	1.1	87
Trekroner	5	760.2	-1.5	0.0	-0.6	-0.8	-0.7	3.	6.0	8.	-5.0	5.0	6.3	3.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.5	1	.	.	6	35	17	29	9	2	.	.	22	12	9	3.0	1.7	1.64

Anmærkning: De to første Dage havde vestlige og nordvestlige Vinde med mildt Vejr, Resten af Ugen nordlige og nordøstlige Vinde overvejende med Frost. — Storm og Sne d. 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. <i>Masc.</i>	85	21	106	4	.	4	5	1	8	5	7	19	18	5	68	62	6	44
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	21	109	5	.	5	7	.	2	1	12	24	38	7	91	83	8	66
Ialt <i>Total</i>	173	42	215	9	.	9	12	1	10	6	19	43	56	12	159	145	14	110
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>domicilies étran-gers dansles hôpit. sine medico</i>				<i>0-1 an 1-14ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														<i>Enjantés places en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødstald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	649,700
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. ccoup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/2-10/2	2		15		8		16		2		76	1	1		4	1				262
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2			248
18/2-24/2			22	1	15	1	15				80	2		1	7	2	1			266
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2				219
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2		172
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1		160
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1			180
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2				107
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1		121
13/5-19/5	1		28		11		30		1		58				6	7				67
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2			101
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2				131
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1				113
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1			91
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2				126
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				82
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4				77
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2				72
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1			60
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4				102
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1				70
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2		99
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6	2				87
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2				119
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2				126
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2				188
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1				196
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6					272
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1				181
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1				199
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4				239
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1		283
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1			258
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			6	1				225
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1				209
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1				232
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3				242
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1			269
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2				254
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1		275
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6				191
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1		163
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4				254
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3				352
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1				315
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1				454
27/1-2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1		1	90				11	1				417
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7		1		569

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7. — 1935.

Fra Søndag 10. Februar til Lørdag 16. Februar begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	0.9	2.8	2.4	1.9	+2.3	16.	7.5	10.	—2.9	4.8	6.3	3.3	93	
Trekroner	5	752.8	1.3	2.3	2.8	2.1	+2.3	15.	5.8	10.	—4.5	3.6	5.0	2.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
28.5	7	5	.	3	10	7	.	5	.	14	48	21	5	.	2.9	1.7	1.26

Anmærkning: Overvejende fløv til jævn Brise med Frost og Sne om Søndagen; de øvrige Dage i Ugen havde mildt, regnfuldt og taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	87	19	106	5	.	5	3	1	5	6	9	21	37	7	89	81	8	60	.	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	15	101	2	.	2	3	.	3	.	13	18	39	21	97	90	7	61	.	.	.		
Ialt <i>Total</i>	173	34	207	7	.	7	6	1	8	6	22	39	76	28	186	171	15	121	.	.	.		
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg. total											domi- étran- dansles sine				0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											cilies gers hôpit. medico				Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5		0-1		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>			Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	Aar	Aar					
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	649,700		
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26			
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27			
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20			
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26			
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16			
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27			
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18			
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24			
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28			
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31			
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41			
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53			

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/2-17/2	4		18	1	16		9				76	1			6	3	2			248
18/2-24/2			22	1	15		15				80	2			7	2				266
25/2-3/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1		232
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44				8	4				193
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2				219
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1			3					169
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1			3		1			165
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2		172
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1		160
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1			180
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2				107
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1		121
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2				101
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2		131
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1				113
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1			91
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2				126
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				82
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4				77
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2				72
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1			60
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4				102
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1				70
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1			99
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6					87
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2				119
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2				126
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2				188
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1				196
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6	6				272
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1			181
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1				199
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4				239
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	1	283
21/10-27/10	17		73		34	1	55		1	1	43				8	2				258
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3		2		225
4/11-10/11	29		166		31	1	61	1		1	38				6	1				209
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36				3	1				232
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1			242
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1			269
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1			254
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1	1	1		275
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6				191
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1		163
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77				6	4				254
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3				352
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1				315
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1				454
27/1-2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1		1	90				11	1				417
3/2-9/2	1273	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1		569
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5		1		863

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8. — 1935.	Fra Søndag 17. Februar til Lørdag 23. Februar begge Dage inkl.	60. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	4.6	5.7	4.3	4.8	+4.8	21.	8.5	18.	—1.5	3.9	7.2	2.1	89	
Trekroner	5	746.8	4.7	5.4	4.9	4.9	+4.8	22.	8.7	18.	—1.3	3.8	6.6	1.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18.9	7	4		1	5					12	60	14	14		4.8	3.4	2.46

Anmærkning: Søndag d. 17. havde nordvestlig Storm, Temperatur lidt over Normalen, og en enkelt Snebyge. De øvrige Dage havde overvejende frisk Brise til Kuling fra sydvestlige Retninger med fugtig og meget mildt Vejr. — Nattefrost d. 18

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0—1 Aar	1—14 Aar							
							ægte	uægte																				
Mandk. <i>Masc.</i> ..	96	25	121	1	1	2	16	3	7	2	12	26	19	7	92	85	7	73										
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	94	21	115	3	2	5	10			3	13	28	33	13	100	87	13	63										
Ialt Total	190	46	236	4	3	7	26	3	7	5	25	54	52	20	192	172	20	136										
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg. total										total		domi- cilies		étran- gers		dan- stes hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans Enjants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																					

Ægteskaber *Mariages*: 92.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	649,700
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/2-24/2	5		22	1	15	1	15				80	2		1	7	2				266
25/2-3/3			39		25	2	20				43				3	5	1	1		232
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4				193
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2				219
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3					169
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1			165
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1		131
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2		172
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1		160
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1			180
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2				107
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1		121
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7				67
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2			101
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2		131
3/6-9/6			31		23		50				46			1	1	1				113
10/6-16/6	3		23		5		44	1			42	1			4	4	1			91
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2				126
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3				82
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4				77
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2				72
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1			60
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4				102
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1				70
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2		99
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6					87
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2				119
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2				126
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2				188
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1		1	2	1				196
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6					272
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1			181
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1				199
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4				239
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1		283
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1			258
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3		2		225
4/11-10/11	29		166		31	1	61	1		1	38				6	1				209
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1				232
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1			242
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1			269
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1			254
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1		275
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6				191
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1		163
30/12-5/1	779		58		56	2	59				77				6	4				254
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3				352
13/1-19/1	1106	6	73	1	79		60		1		137	2			5	1				315
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1				454
27/1-2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1	1		90				11	1				417
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1		569
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5		1		863
17/2-23/2	953	7	65		60	3	50	4			71	2			13	8				1431

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9. — 1935.	Fra Søndag 24. Februar til Lørdag 2. Marts begge Dage inkl.	60. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.0	2.3	1.8	2.0	+1.6	25.	6.1	24.	0.0	3.3	5.1	1.1	87
Trekroner	5	747.8	1.9	2.5	2.1	2.2	+1.7	26.	5.9	24.	0.2	3.4	5.6	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.3	4	.	.	1	8.0	5	21	12	10	14	10	12	16	.	3.6	2.8	1.76	

Anmærkning: 24.—27. havde let til frisk Brise overvejende fra vestlige Retninger med Temp. over Normalen, fugtigt Vejr og Regn. — Den 28.—2. havde let Brise til haard Kuling fra østlige Retninger med aftagende Temperatur. — Frost og Sne d. 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicillies	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an
Mandk. <i>Masc.</i>	94	31	125	4	1	4	7	1	4	3	10	22	24	10	81	73	8	60		
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	17	93	4	.	5	3	.	4	5	9	23	33	14	91	85	6	54		
Ialt <i>Total</i>	170	48	218	8	1	9	10	1	8	8	19	45	57	24	172	158	14	114		

Ægteskaber *Mariages*: 124.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Føde Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	649,700
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/3-8/3	5		39		25	2	20				43				3	5	1	1	232	
4/3-10/3	3		41		15	1	15	1			44			1	8	4			193	
11/3-17/3	3		23		16		15	1	1		56				6	2			219	1
18/3-24/3	3		36		15	1	14				71	1		1	3				169	
25/3-31/3			15		7	1	5				44	1		1	3		1		165	1
1/4-7/4	3		19		13		14				41	1	2		13		2	1	131	
8/4-14/4	4		23		12		25				67				5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2		28		7		24				70				11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2		23		3	1	19				61				4	2	1		180	
29/4-5/5	1		16		7		32	1			48				12	2			107	1
6/5-12/5	1		25	1	18		19	1			58	1			7	4		1	121	
13/5-19/5	1		28		11		30		1		34	1			6	7			67	
20/5-26/5	2		25		6		25				62	1			8	2	2		101	
27/5-2/6	6		27		19		39	1			44				4	2		2	131	
3/6-9/6			31		23		50				46		1		1	1			113	
10/6-16/6	3		23		5		44				42	1	1		4	4	1		91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5	2			126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3			82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4			102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1			70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2	99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6				87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2			119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2			126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1			199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4			239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1		258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3		2	225	
4/11-10/11	29		166		91	1	61	1	1	1	38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1			232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1		242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1		269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1		254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1	275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6			191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1	163	
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4			254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3			352	2
13/1-19/1	1106	6	77	1	79		60		1		137	2			5	1			315	
20/1-26/1	1187	5	79	1	66	1	83				138				5	1			454	1
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1		1	90				11	1			417	
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1	569	
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5			863	2
17/2-23/2	953	7	65		60	3	50	4			71	2			13	8			1431	1
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1			45	1		1	6	3			1691	5

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Villia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte	6									1							1				1																10	
0—1 Aar {uægte	1																																				1	8
1—5 Aar					2										1						2																8	
5—15 Aar					2	2			1						1						6	5		1	1												32	
15—65 Aar {M.									2					4						1	6	5	2	6	1	1	3	3	1							3	32	
15—65 Aar {K.								1						1		1	7			3	5	2	6	1	1	3	3	1							1	3	32	
Over 65 Aar {M.														1			7			6	5	8	4	1	1										1	1	34	
Over 65 Aar {K.	2							1					1			4			2	12	5	10	5	10			1	3					1	1	1	47		
Ialt Total	7	2			4	2	1	1	5	1				5	3	2	18	1	2	20	27	16	23	3	3	7	6	1		1	1		3	4	2	172		
Mandk. Mascul.	5			1	1		1	3	1				4	1		1	7	1		14	10	9	5	2	3	3	2							2	4	1	81	
Kvinder. Femin.	2	2		3	1	1		2					1	2		1	11		2	6	17	7	18	1		4	4	1		1	1		1		1	91		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	3. Decb.	10. Decb.	17. Decb.	25. Decb.	31. Decb.	7. Janu.	14. Janu.	21. Janu.	28. Janu.	5. Febr.	11. Febr.	18. Febr.	25. Febr.
Kommunes hospitalet	1024	1032	1009	912	984	1039	1044	1064	1030	1058	1043	1069	1092
Øresundshospitalet	396	388	384	368	368	405	436	437	431	447	457	458	466
Blegdams hospitalet	499	502	498	439	455	501	504	518	508	515	511	491	335
Rudolph Berghs Hospital	166	162	151	140	162	166	169	162	164	158	167	163	164
Sundby Hospital	454	459	443	375	431	472	452	462	446	468	459	468	478
Balders Hospital	65	80	76	78	79	79	87	91	91	90	88	91	90
Bispebjerg Hospital	759	753	701	622	654	760	777	769	761	743	754	778	767
Børnehospitalet paa Fuglebakken	103	103	106	94	111	107	116	112	116	108	112	117	118
Ialt	3466	3479	3371	3028	3244	3529	3585	3615	3547	3587	3591	3635	3510

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10. — 1935.

Fra Søndag 3. Marts til Lørdag 9. Marts begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	-2.2	-0.1	-1.5	-1.5	-2.1	9.	1.9	7.	-4.6	4.1	6.4	2.9	91
Trekroner	5	777.7	-1.7	-0.4	-1.1	-1.2	-1.9	3.	1.8	7.	-3.6	3.1	4.6	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	.	.	.	7	23.	5	21	43	21	10	3.2	1.5	0.98	

Anmærkning: Overvejende jævn til frisk Brise fra østlige Retninger med Frost; ubetydeligt Sne af og til.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	80	21	101	1	1	2	8	2	3	4	12	25	23	11	88	82	6	57	.	.	.					
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	20	99	6	.	6	1	1	3	3	12	9	30	20	79	75	4	45	.	.	.					
Ialt <i>Total</i>	159	41	200	7	1	8	9	3	6	7	24	34	53	31	167	157	10	102	.	.	.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-cilles	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés														Enjants places en pension								

Ægteskaber *Mariages*: 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—5		0—1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
						Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	649,700
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	33	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/3—10/3	3	.	41	.	15	1	15	1	.	.	44	.	.	1	8	4	.	.	193	.
11/3—17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	.	.	219	1
18/3—24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	3	169	.
25/3—31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	3	.	.	1	.	165	1
1/4—7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4—14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4—21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4—28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4—5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5—12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5—19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5—26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5—3/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
4/6—10/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	.	113	.
10/6—16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6—23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6—30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7—7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7—14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7—21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	1	4	5	1	.	60	.
22/7—28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	7	4	.	.	102	.	
29/7—4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8—11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8—18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	1	6	.	.	.	87	1
19/8—25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8—1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9—8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9—15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9—22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9—29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9—6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10—13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10—20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10—27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10—3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11—10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11—17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11—24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	1	7	3	1	.	242	1
25/11—1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12—8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12—15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12—5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1—12/1	884	3	50	1	57	.	65	.	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1—19/1	1106	6	73	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1—26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	1
27/1—2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	.
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	2
17/2—23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	.	.	2	13	8	.	.	1431	1
24/2—3/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
4/3—10/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	5																1				1																1	
0—1 Aar {uægte.....	1																																					
1—5 Aar.....				1																																		
5—15 Aar.....				1			1							1			1																					
15—65 Aar {M.....				1					1					3	1																							
15—65 Aar {K.....							1							1			2	7			4	1	2												1			
Over 65 Aar {M.....		4							1	1						1	7			1	5	6		3	2	1												
Over 65 Aar {K.....	1															3			1	2	15	7	14	1			3							2		1		
Ialt Total.....	6	5		4	1	1	2	3	2				5	1		5	20	1	2	16	32	10	21	8	2	7	2				1			4	4	2	167	
Mandk. <i>Mascul.</i>	5	4		3	1	2	2	1					3	1		2	10	1	1	10	16	3	6	7	1	3	1							1	4		88	
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	1		1	1		1	1					2			3	10		1	6	16	7	15	1	1	4	1				1			3	2		79	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	10. Decb.	17. Decb.	25. Decb.	31. Decb.	7. Janu.	14. Janu.	21. Janu.	28. Janu.	5. Febr.	11. Febr.	18. Febr.	25. Febr.	4. Marts
Kommunehospitaler.....	1032	1009	912	984	1039	1044	1064	1030	1058	1043	1069	1092	1093
Øresundshospitalet.....	388	384	368	368	405	436	437	431	447	457	458	466	470
Blegdamshospitalet.....	502	498	439	455	501	504	518	508	515	511	491	335	496
Rudolph Berghs Hospital.....	162	151	140	162	166	169	162	164	158	167	163	164	165
Sundby Hospital.....	459	446	375	431	472	452	462	446	468	459	468	478	476
Balders Hospital.....	80	76	78	79	79	87	91	91	90	88	91	90	95
Bispebjerg Hospital.....	753	701	622	654	760	777	769	761	743	754	778	767	758
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	103	106	94	111	107	116	112	116	108	112	117	118	118
Ialt.....	3479	3371	3028	3244	3529	3585	3615	3547	3587	3591	3635	3510	3671

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11. — 1935.	Fra Søndag 10. Marts til Lørdag 16. Marts begge Dage inkl.	60. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.5	6.9	2.1	2.6	+1.9	13.	11.1	10.	-2.6	9.5	12.9	7.6	80
Trekroner	5	774.6	0.3	3.9	2.5	1.9	+1.0	14.	10.7	12.	-2.6	7.9	11.2	3.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.0	.	4	.	6	58.	12	12	4	17	17	.	.	.	38	1.1	1.7	0.89

Anmærkning: Vindstille eller fløv til let Brise fra Horizontens østlige Halvdel, gennemgaaende med noget over normal Varme, Nattefrost, tørt Vejr og rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. Masc..	92	17	109	1	.	1	3	1	7	3	14	18	41	5	91	83	8	65	.	.	.	
Kvindek. Fem..	97	9	106	.	.	.	2	.	4	3	15	18	29	6	78	74	4	59	.	.	.	
ialt Total	189	26	215	1	.	1	5	1	11	6	29	36	70	11	169	157	12	124	.	.	.	
	legit. illeg. total	legit. illeg. total	legit. illeg. total	legit. illeg. total										domi- cilies	étran- gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans				
	Nés vivants.	Morts-nés	Morts-nés	Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension				

Ægteskaber Mariages: 115.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	649,700
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidiité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brospín.		cere- epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/3-17/3	3	.	23	.	16	.	15	1	1	.	56	.	.	.	6	2	219	1
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	.	1	3	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	3	.	.	1	.	.	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	13	.	.	2	1	.	.	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	5	3	.	2	2	.	.	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	11	5	.	2	1	.	.	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	4	2	.	1	.	.	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	12	2	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	7	4	.	.	1	.	.	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	6	7	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	8	2	.	2	.	.	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	4	2	.	.	2	.	.	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	1	1	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	4	4	.	1	.	.	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	5	2	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	7	3	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	7	4	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	4	2	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	4	5	.	1	.	.	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	7	4	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	3	1	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	3	1	.	1	2	.	.	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	6	2	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	4	2	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	3	2	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	4	2	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	2	1	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	6	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	4	1	.	1	.	.	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	4	1	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	5	4	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	6	2	.	2	1	.	.	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	8	2	.	1	.	.	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	4	3	.	.	.	2	.	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	6	1	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	3	1	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	7	3	.	1	.	.	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	7	3	.	1	.	.	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	7	2	.	1	.	.	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	10	1	.	.	1	.	.	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	9	6	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	5	2	.	.	.	1	.	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	1	6	4	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	1	3	3	352	2
13/1-19/1	1106	5	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	5	1	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	5	1	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	11	1	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	5	7	.	2	1	.	.	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	1	11	5	.	.	1	.	.	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	13	8	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	1	6	3	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	9	8	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	8	7	1871	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectiosis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar {ægte	3				1																																1	5		
0—1 Aar {uægte	1																																						1	1
1—5 Aar	1				3	1																																	11	11
5—15 Aar						1			2																														6	6
15—65 Aar {M.																		3			3	5	1	1	1	1	1												32	32
15—65 Aar {K.																		4			5	5	2	2	2	2	3	3											33	33
Over 65 Aar {M.		1						1	1								2			3	8	8	5	4	2	1		1	4										46	46
Over 65 Aar {K.		5												1			1			3	2	11	6	2	1		2	1											35	35
Ialt Total	5	6			4	2	1	4	1					13	1	1	2	15		7	19	30	14	8	7	1	11	6								2	4	5	169	169
Mandk. Mascul.	2	1			2	1	1							7			10			4	11	14	6	6	4	1	6	5							2	3	5	91	91	
Kvindek. Femin.	3	5			2	1	4	1						6	1	1	2	5		3	8	16	8	2	3		5	1							1			78	78	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	17. Decb.	25. Decb.	31. Decb.	7. Janu.	14. Janu.	21. Janu.	28. Janu.	5. Febr.	11. Febr.	18. Febr.	25. Febr.	4. Marts	11. Marts
Kommunehospitalet	1009	912	984	1039	1044	1064	1030	1058	1043	1069	1092	1093	1064
Øresundshospitalet	384	368	368	405	436	437	431	447	457	458	466	470	478
Blegdamshospitalet	498	439	455	501	504	518	508	515	511	491	335	496	512
Rudolph Berghs Hospital	151	140	162	166	169	162	164	158	167	163	164	165	163
Sundby Hospital	446	375	431	472	452	462	446	468	459	468	478	476	471
Balders Hospital	76	78	79	79	87	91	91	90	88	91	90	95	96
Bispebjerg Hospital	701	622	654	760	777	769	761	743	754	778	767	758	773
Børnehospitalet paa Fuglebakken	106	94	111	107	116	112	116	108	112	117	118	118	115
Ialt	3371	3028	3244	3529	3585	3615	3547	3587	3591	3635	3510	3671	3672

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12. — 1935.	Fra Søndag 17. Marts til Lørdag 23. Marts begge Dage inkl.	60. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.6	9.4	5.6	6.0	+4.8	22.	14.6	19.	0.2	7.8	11.4	4.4	85
Trekroner	5	759.4	4.4	7.5	5.8	5.6	+4.4	23.	13.6	17.	4.7	6.5	8.3	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
3.7	1	5	.	.	9.	.	7	2	5	19	26	34	2	5	2.4	2.9	1.05	

Anmærkning: Flov Brise til Kuling fra Vest og Sydvest med diset, taaget og meget mildt Vejr. — Lidt Regn Natten til den 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14
Mandk. <i>Masc.</i>	85	23	108	1	1	2	6	4	3	6	12	22	26	12	91	85	6	69
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	19	102	.	.	.	3	1	4	4	16	24	32	22	106	102	4	68
Ialt Total	168	42	210	1	1	2	9	5	7	10	28	46	58	34	197	187	10	137
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total											domi- étran- dans les sine				0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											cilities gers hôpiti. medico				Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 96.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Dødté af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægté fødte légit.	uægté fødte illégit.					
1934 Januar	428	819	163	15	660	47	34	27	7	44	37	96	18	649,700
— Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.
18/3-24/3	3	.	36	.	15	1	14	.	.	.	71	1	1	.	3	.	.	.	169	.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	1	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	.	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	56	.	.	.	46	.	1	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	.	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	1	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	45	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	.	.	.	88	.	.	2	5	2	1	.	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13. — 1935.	Fra Søndag 24. Marts til Lørdag 30. Marts begge Dage inkl.	60. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.3	7.0	3.5	4.5	+2.2	26.	11.5	29.	-2.0	5.5	7.3	2.9	84
Trekroner	5	771.4	3.9	6.2	4.2	4.6	+2.5	27.	10.1	29.	-2.0	5.2	10.2	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.
9.6	4			1	23.	15	2	2	2	12	29	38		3.6	3.9	1.82

Anmærkning: Flov Brise til stormende Kuling overvejende fra vestlige og nordvestlige Retninger med meget mildt Vejr paa Ugens 5 første Dage og køligt Vejr paa de 2 sidste. Regn den 24. og Natten til den 25. og 26. — Sne og Hagl den 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m., *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	91	24	115	5	1	6	10	2	8	4	10	24	23	11	92	83	9	74					
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	20	91	3		3	2		2	2	13	16	35	13	83	75	8	55					
Ialt <i>Total</i>	162	44	206	8	1	9	12	2	10	6	23	40	58	24	175	158	17	129					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-cilites</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dansles hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> <i>Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naisances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	649,700
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/3-31/3	.	.	15	.	7	1	5	.	.	.	44	1	.	1	3	.	1	.	165	1
1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	2	.	13	.	2	1	131	.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	.	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	.	1	.	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	.	1	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	.	6	.	.	2	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-30/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	31	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	.	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	10	1	.	1	.	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	13	8	.	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2403 nye Tilfælde i København (foruden 1055 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Comm. voisine										
	Alder — Age				Ialt Total	Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj				Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garns. Hosp.	
				Mænd																	Kvinder
Morbi epidemici.																					
1 a. Febris typhoidea																		1 a			
b. — paratyphoidea																		- b			
2. Paratyphenteria																		2			
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																		3			
4. Poliom. ant. ac.																		4			
5. Encephalitis epidem.																		5			
6. Singultus epidem.	6	11	19	4	12	1	10	3	11	6	5	5	1	4	1	3	1	6			
7. Diphtheria (incl. Croup).		20	38	3	10		9	7	8	1	13	6	13	14	7	6	1	7			
8. Scarlatina	4	119	118	1	6		32	27	15	8	24	22	31	90	19	19	63	8			
9. Morbilli	4	24	15	1	1		5	1	2	5	7	16	6	2	16	4	3	9			
10. Tussis convulsiva			2				2	3	2				1	1	1	1	1	10			
11. Parotitis epidemica		1			3		2	3	2				1	1	1	3	1	11			
12. Erysipelas															2			12			
13. Febris puerperalis																		13			
14. Tetanus																		14			
15. Pemphigus neonat																		15			
16. Febris intermittens																		16			
17. Febris rheumatica			2		6		3	2	2	1	1	1	2	2	11	1	1	17			
18. Pneumonia crouposa			5		6		6	4	4				4	1	1	1	1	18			
19. Tracheo-Bronchitis	10	34	48	3	4		15	5	3	1	13	8	55	30	1	1	1	19			
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	19	5	9	8		5	6	11	3	6	3	7	13	25	8	8	20			
21. Influenza	6	101	215	359	446	17	32	43	58	26	28	25	78	43	40	22	129	21			
22. Angina tonsillaris	7	62	123	58	83		16	5	3	1	28	10	11	7	16	6	26	22			
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	7	18	18	6	13		11	1	1	1	1	2	4	1	16	6	23	23			
24. Icterus catarrh.		2	1	5	3		1	1	1	1	1	1	1	1	3		1	24			
25a. Varicellæ		1	9		1			3	1	2	1	1	1	3			1	25a			
b. Rubellæ					1			1									1	- b			
c. Febris undulans					1			1										- c			
d. Myalgia epic								1										- d			
e.																		- e			
f.																		- f			
Sum	53	415	623	490	645	27	135	131	141	63	108	100	222	214	1	255	29	244	217	589	
26. Gonorrhoea			2		23											7	1	4	1	2	
27. Ulcus venereum				3	2											2					
28. Syphilis acquisita				5	2																
29. Syphilis congenita			4		18											5	4	1		1	
30. Scabies																					
31. Delirium tremens																					
Ialt Total	53	415	629	579	688	12	2403	2265	185	131	141	63	108	100	222	214	1	244	217	589	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	5				2				1																													12	
0—1 Aar {uægte.....	1															1																							2
1—5 Aar.....					3	2	1							1	1																								10
5—15 Aar.....						2															3																	6	
15—65 Aar {M.....						1			1					4		1	3	1	2	8	1	1	1	1	2	2	6								1			34	
15—65 Aar {K.....									1					1	1		6	1		3	3	1	1	2	2	3	2	2	1									29	
Over 65 Aar {M.....		3							2							1	2	7	1	1	5	4	3	3	1	2	2	1									34		
Over 65 Aar {K.....		3														7	1		1	1	7	14	5	5		2	2										48		
Ialt Total.....	6	8			5	5	1		5	1				6	2	4	25	3	6	26	20	9	15	6	2	13	2	2						2	1		175		
Mandk. Mascul.....	5	3			4	3	1		4	1				5	1	2	12	1	2	15	5	3	8	3	2	9	1							1	1		92		
Kvindek. Femin.....	1	5			1	2		1						1	1	2	13	2	4	11	15	6	7	3		4	1	2							1		83		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	31. Decb.	7. Janu.	14. Janu.	21. Janu.	28. Janu.	5. Febr.	11. Febr.	18. Febr.	25. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts
Kommunehospitalet.....	984	1039	1044	1064	1030	1058	1043	1069	1092	1093	1064	1082	1067
Øresundshospitalet.....	368	405	436	437	431	447	457	458	466	470	478	493	497
Blegdamshospitalet.....	455	501	504	518	508	515	511	491	335	496	512	492	484
Rudolph Berghs Hospital.....	162	166	169	162	164	158	167	163	164	165	163	172	170
Sundby Hospital.....	431	472	452	462	446	468	459	468	478	476	471	480	474
Balders Hospital.....	79	79	87	91	91	90	88	91	90	95	96	90	89
Bispebjerg Hospital.....	654	760	777	769	761	743	754	778	767	758	773	800	770
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	111	107	116	112	116	108	112	117	118	118	115	118	119
Ialt.....	3244	3529	3585	3615	3547	3587	3591	3635	3510	3671	3672	3727	3670

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14. — 1935.

Fra Søndag 31. Marts til Lørdag 6. April begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.7	4.4	2.7	3.1	—0.6	1.	8.7	6.	—0.2	4.7	7.2	2.0	87
Trekroner	5	750.0	2.6	4.0	3.0	3.1	—0.2	2.	7.6	6.	—0.5	4.2	5.8	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
23.2	7	1	—	1	10.	5	5	—	7	17	26	28	7	5	2.5	3.3	1.20

Anmærkning: Gennemgaaende flov til jævn Brise fra Retninger omkring Vest og Sydvest med Temp. noget under Normalen, fugtigt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.	Plejebørn		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	total			domicilies	étrangers		dansles hôpit.	sine medico	0-1 Aar
Mandk. <i>Masc.</i>	101	18	119	6	1	7	3	—	7	1	14	23	34	10	92	87	5	64	—	—	—	—	—	
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	19	109	2	—	2	2	—	1	4	12	26	37	15	97	88	9	65	—	—	—	—	—	
Ialt <i>Total</i>	191	37	228	8	1	9	5	—	8	5	26	49	71	25	189	175	14	129	—	—	—	—	—	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domicilies	étrangers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	649,700
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	1/4-7/4	3	.	19	.	13	.	14	.	.	.	41	1	.	.	13	.	2	1	131
3/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	2	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	2	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	.	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	73	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	.	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	.	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15. — 1935.

Fra Søndag 7. April til Lørdag 13. April begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	5.0	7.7	5.8	5.5	+0.6	11.	11.3	8.	-0.5	7.3	10.5	5.1	84	
Trekroner	5	754.2	4.5	6.9	5.9	5.6	+1.2	11.	11.4	9.	0.5	5.8	7.8	3.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
25.9	4	1	.	1	30.	.	2	10	10	12	33	26	7	.	3.4	30	1.03	

Anmærkning: Overvejende sydvestlige og vestlige Vinde med noget over normal Varme og ustadigt Vejr. — Storm den 13., let Nattefrost Natten til den 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc.	102	13	115	.	.	.	4	.	8	1	15	21	21	7	77	71	6	59	.	.	.				
Kvindek. Fem.	75	23	98	.	.	.	6	.	2	1	12	14	36	19	90	83	7	61	.	.	.				
Ialt Total	177	36	213	.	.	.	10	.	10	2	27	35	57	26	167	154	13	120	.	.	.				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés															cités	gers	hospit.	medico		Enjants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 139.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	649,700
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/4-14/4	4	.	23	.	12	.	25	.	.	.	67	.	.	.	5	3	2	2	172	2
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	.	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	1	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	.	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	1	7	3	.	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	.	.	.	88	.	.	2	5	7	2	.	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	.	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	1	13	8	.	.	1431	1
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de*

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16. — 1935.

Fra Søndag 14. April til Lørdag 20. April begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tår. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	6.7	9.5	6.4	7.1	+1.2	20.	15.3	15.	0.6	6.8	9.7	2.1	79
Trekroner	5	758.0	5.9	7.3	6.2	6.3	+0.9	20.	11.9	15.	1.4	4.7	6.3	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.0	3	2	.	.	46.	5	5	5	33	23	5	14	5	5	2.8	3.4	1.28

Anmærkning: Overvejende let til frisk Brise fra Sydøst og Syd med Temperatur over Normalen. Af Regnen faldt 6,7 mm den 17. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. Masc..	81	18	99	3	2	5	6	1	2	5	15	12	26	8	75	72	3	52
Kvindek. Fem..	72	16	88	.	1	1	8	.	1	3	7	21	28	15	83	79	4	49
Ialt Total	153	34	187	3	3	6	14	1	3	8	22	33	54	23	158	151	7	101
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total							domicil	étrangers	danstet hospit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enjants places en pension		
	Nés vivants. Morts-nés. Décès. (Morts-nés excl.)																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	649,700
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
15/4-21/4	2	.	28	.	7	.	24	.	.	.	70	.	.	.	11	5	2	1	160	1
22/4-28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4-5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	3	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	.	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	10	1	.	1	.	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	.	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17. — 1935.	Fra Søndag 21. April til Lørdag 27. April begge Dage inkl.	60. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.8	16.0	10.5	12.2	+5.5	26.	19.6	22.	5.0	10.0	11.3	9.1	69
Trekroner	5	761.8	6.8	12.0	9.1	9.5	+3.3	27.	15.0	21.	4.7	6.5	8.7	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	1	1	.	.	67.	7	17	50	14	5	2	5	.	.	2.6	4.8	0.88	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Brise fra østlige Retninger med meget mildt Vejr. — Ubetydeligt Regn Natten til den 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	ægte	illeg.																			
Mandk. Masc..	97	18	115	5	.	5	13	3	3	1	13	22	35	9	99	91	8	65	.	.	.						
Kvindek. Fem..	103	18	121	1	.	1	5	1	4	1	13	23	26	14	87	80	7	63	.	.	.						
Ialt Total	200	36	236	6	.	6	18	4	7	2	26	45	61	23	186	171	15	128	.	.	.						
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											domi-cités		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an 1—14ans Enfants places en pension	

Ægteskaber Mariages: 179.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsiald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde a ¹ <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
						0-1	0-1	0-1					Aar	
1934 Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	33	76	26	649,700
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
23/4—28/4	2	.	23	.	3	1	19	.	.	.	61	.	.	.	4	2	1	.	180	.
29/4—5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5—12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5—19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5—26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5—3/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6—9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	1	1	1	.	.	113	.
10/6—16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	1	4	4	1	.	91	.
17/6—23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6—30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7—7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7—14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7—21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	.	4	5	1	.	60	.
22/7—28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7—4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8—11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8—18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	.	6	2	.	.	87	1
19/8—25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8—1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9—8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9—15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9—22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9—29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9—6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	.	4	1	.	.	199	.
7/10—13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10—20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10—27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10—3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11—10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	1	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11—17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11—24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	.	7	3	1	.	242	1
25/11—1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12—8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12—15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12—5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1—12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	1	.	3	3	.	.	352	2
13/1—19/1	1106	6	77	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1—26/1	1187	5	79	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1—2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2—23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2—3/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	1	1	6	3	.	.	1691	5
4/3—9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3—16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3—23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	1	.	8	4	.	.	1824	2
24/3—30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	2	17	6	.	.	.	1150	5
31/3—6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4—13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4—20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4—27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	.	1	334	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18. — 1935.

Fra Søndag 28. April til Lørdag 4. Maj begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2 ‰ — Natal.: 14.7 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	6.3	8.6	6.0	6.6	—1.0	28.	15.6	1.	—0.8	6.4	8.5	2.4	76
Trekroner	5	764.8	5.8	7.0	6.7	6.6	—0.4	28.	16.7	1.	0.0	6.6	9.2	4.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.6	3			1	40.	14	21	12	7	3	12	12	5	14	2.7	5.9	0.85

Anmærkning: Søndagen havde svage Vinde med meget mildt Vejr, herefter drejede Vinden i Nordøst og Øst tiltagende til stiv til haard Kuling med koldt Vejr og Nedbør, (Regn, Sne og Hagl); Slutningen af Ugen havde atter svage Vinde og mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14						
Mandk. Masc..	88	12	100	1	1	2	11	4	2	9	21	32	5	84	71	13	62									
Kvindek. Fem..	72	26	98	3	2	5	2	4	2	15	34	23	24	106	97	9	68									
Ialt Total	160	38	198	4	3	7	13	8	4	24	55	55	29	190	168	22	130									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total		domicil		étrangers		dans les hôpitaux		sine Enjants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																			

Ægteskaber Mariages: 220.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Febr.	508	772	158	18	584	48	39	32	7	45	38	76	26	649,700
— Marts	607	884	191	21	622	36	30	22	8	43	38	97	27	
— April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	165	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
29/4—5/5	1	.	16	.	7	.	32	1	.	.	48	.	.	.	12	2	.	.	107	1
6/5—12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	1	121	.
13/5—19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5—26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5—2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6—9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	1	1	1	1	.	.	113	.
10/6—16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6—23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6—30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7—7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7—14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7—21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7—28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	1	7	4	.	.	102	.
29/7—4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8—11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8—18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8—25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8—1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9—8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9—15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9—22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9—29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9—6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10—13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10—20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10—27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10—3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11—10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11—17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11—24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11—1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12—8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12—15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12—5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1—12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1—19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1—26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1—2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2—23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2—2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3—9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3—16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3—23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	.	1	.	8	4	.	.	1824	2
24/3—30/3	249	5	72	5	52	2	44	1	.	.	62	.	2	.	17	6	.	.	1150	5
31/3—6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4—13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4—20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4—27/4	53	1	66	1	62	3	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	.	1	334	2
28/4—4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1309 nye Tilfælde i København (foruden 588 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague										Comm. voisin										
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarteret — Quartiers						Inclagte paa Hospital.		Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby		Brønshøj			Sundby	Havnen og Rheden	talt	Garnis. Hosp.
				Mænd	Kvinder		Mænd						Kvinder								
Morbi epidemici.																					
1 a. Febris typhoidea																					1 a
b. — paralyphoidea																					- b
2. Paratyphenteria																					3
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																					4
4. Poliom. ant. ac.			1																		5
5. Encephalitis epidem.																					6
6. Singultus epidem.																					7
7. Diphtheria (incl. Croup.)	4	13	18	4	12		8	6	12	2	9	3	4	7							8
8. Scarlatina	2	38	40	5	12		9	10	11	2	3	11	17	20							9
9. Morbilli	10	15	22	1	3		5	7	6	4	3	3	14	12							10
10. Tussis convulsiva			2				2	7	1	2	9	2	5	2							11
11. Parotitis epidemica							2	1	1	1	1	1	1	1							12
12. Erysipelas							8	2	1												13
13. Febris puerperalis							1														14
14. Tetanus							1														15
15. Pemphigus neonat.							1														16
16. Febris intermittens							1														17
17. Febris rheumatica							11	2	1	2	2	2	2	2							18
18. Pneumonia crouposa			3		5		5	1	2												19
19. Tracheo-Bronchitis	15	37	35	16	30	1	13	22	22	14	7	13	18	29							20
20. Brouchopneum. & Bronch. cap.	9	16	9	3	6	4	8	5	2	4	8	4	9	13							21
21. Influenza	4	34	49	140	119	4	356	8	22	4	8	4	9	13							22
22. Angina tonsillaris	8	45	96	52	85	3	290	32	48	8	25	25	52	54							23
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	6	22	11	9	17	2	67	9	10	3	4	10	10	12							24
24. Icterus catarrh.		2	6	2	3		13	1	1	1	2	3	4	2							25
25a. Varicellæ		1	5				6	1	1	1	1	1	3	3							25a
b. Rubellæ			9				23	2	13	2				6							- b
c. Febris undulans																					- c
d. Myalgia epid.																					- d
e.																					- e
f.																					- f
Sum	59	247	319	255	299	13	1220	106	126	135	44	68	82	141	162		285	71	179	84	310
26. Gonorrhoea							72														26
27. Ulcus venereum				58	14																27
28. Syphilis acquisita				5	3		8														28
29. Syphilis congenita				6	3		9														29
30. Scabies																					30
31. Delirium tremens																					31
Ialt Total	59	247	319	324	319	13	1309	1	11	111	11	11	11	11	11	11	294	74	191	84	313

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suticidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte	4									1											1																1	13	
0—1 Aar {uægte	4																																					1	8
1—5 Aar						1																																1	4
5—15 Aar						1	1	1																														2	4
15—65 Aar {M.															5	1			5	1																		30	
15—65 Aar {K.															1	3			11	8	1	1															49		
Over 65 Aar {M.															1	3			2	11	3	3															49		
Over 65 Aar {K.		3														1	6		9	16	8	3	2	3													37		
Ialt Total	8	3				2	1	3		4			1	7	4		4	30	6	2	23	38	13	11	2	1	3	9						2	6	7	190		
Mandk. <i>Mascul.</i>	6					1	1	1		4				6	1		1	13	2	1	11	13	4	4	1	1	1	5							2	4	1	84	
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	3				1	2						1	1	3		3	17	4	1	12	25	9	7	1	2	4							2	6		106		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	5. Febr.	11. Febr.	18. Febr.	25. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	22. April	29. April
Kommunehospitalet	1058	1043	1069	1092	1093	1064	1082	1067	1075	1092	1084	1059	1079
Øresundshospitalet	447	457	458	466	470	478	493	497	499	492	486	488	472
Blegdamshospitalet	515	511	491	335	496	512	492	484	486	520	530	524	529
Rudolph Berghs Hospital	158	167	163	164	165	163	172	170	152	147	144	143	144
Sundby Hospital	468	459	468	478	476	471	480	474	481	481	481	478	436
Balders Hospital	90	88	91	90	95	96	90	89	89	88	93	92	92
Bispebjerg Hospital	743	754	778	767	758	773	800	770	771	773	768	769	760
Børnehospitalet paa Fuglebakken	108	112	117	118	118	115	118	119	115	120	120	113	111
Ialt	3587	3591	3635	3510	3671	3672	3727	3670	3668	3713	3706	3666	3623

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19. — 1935.

Fra Søndag 5. Maj til Lørdag 11. Maj begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	10.2	14.4	10.1	11.0	+2.2	6.	18.1	9.	3.4	10.1	12.5	7.4	67
Trekroner	5	767.9	9.2	12.3	10.4	10.0	+1.8	6.	15.5	7.	3.9	8.4	11.2	6.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	.	1	.	.	69.	4	10	10	10	17	12	12	25	.	2.0	8.1	0.96	

Anmærkning: Flov til frisk Brise fra skiftende Retninger med Temp. over Normalen, tørt Vejr og rigeligt Sol-skin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc..	85	22	107	3	1	4	3	3	4	4	18	21	28	8	89	78	11	67	.	.			
Kvindek. Fem..	94	16	110	3	.	3	4	1	2	2	15	17	31	15	87	82	5	57	.	.			
Ialt Total	179	38	217	6	1	7	7	4	6	6	33	38	59	23	176	160	16	124	.	.			
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici- cités	étran- gers	danstes hôpital	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 234.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægté fødte légit.	uægté fødte illégit.					
1934 April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	649,700
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brosprin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
6/5-12/5	1	.	25	1	18	.	19	1	.	.	58	1	.	.	7	4	.	.	121	.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	1	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	.	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	.	2	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	4	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	37	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	.	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20. — 1935.	Fra Søndag 12. Maj til Lørdag 18. Maj begge Dage inkl.	60. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	7.0	8.4	5.3	6.6	—3.4	18.	13.1	14.	0.2	7.9	11.6	3.4	74	
Trekroner	5	759.5	6.3	7.8	6.3	6.6	—2.9	12.	13.8	14.	0.8	6.3	8.3	4.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
25.1	3	1	.	.	55.	13	12	31	12	3	3	5	12	9	2.8	8.0	0.94	

Anmærkning: Overvejende svag Brise til Kuling fra østlige og nordlige Retninger med koldt Vejr. Nedbør den 13., 14. og 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	67	19	86	4	.	4	6	2	3	4	11	27	18	9	80	70	10	51	.	.	.				
Kvindek. <i>Fem.</i>	62	19	81	1	.	1	4	.	2	1	12	12	33	13	77	70	7	54	.	.	.				
Ialt <i>Total</i>	129	38	167	5	.	5	10	2	5	5	23	39	51	22	157	140	17	105	.	.	.				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cités	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés																					

Egteskaber *Mariages*: 250.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	649,700
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/5-19/5	1	.	28	.	11	.	30	.	1	.	34	1	.	.	6	7	.	.	67	.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	7	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	.	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	1	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	54	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	.	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21. — 1935.

Fra Søndag 19. Maj til Lørdag 25. Maj begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.7	16.6	10.8	12.2	+0.9	24.	21.5	19.	2.6	10.1	12.5	6.9	64
Trekroner	5	764.7	10.6	13.8	11.0	11.3	+0.5	25.	16.7	20.	6.1	6.1	7.7	4.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.4	3	2	1	.	75.	19	19	19	2	14	7	.	5	15	2.3	8.8	0.83

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra nordlige og nordøstlige Retninger, de første 3 Dage med temmeligt køligt og ustadigt Vejr, i Resten af Ugen med noget over normal Varme, tørt Vejr og rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødløste ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i> ..	84	21	105	2	.	2	5	4	8	1	15	19	40	12	104	91	13	73	.	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	94	19	113	3	.	3	3	.	4	2	15	24	36	14	108	99	9	72	.	.	.		
Ialt <i>Total</i>	178	40	218	5	.	5	8	4	12	3	30	43	76	26	212	190	22	145	.	.	.		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg. total										total	domi-	étran-	dan-	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cities	gers	hopit.	medico	Enjants places en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 174.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	649,700
— Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	168	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/5-26/5	2	.	25	.	6	.	25	.	.	.	62	1	.	.	8	2	2	.	101	.
27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	2	131	.
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	113	.	
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	.	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	1	6	.	.	2	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	37	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	.	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	.	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	.	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	4									1																											8
0—1 Aar {uægte.....	4																																				4
1—5 Aar						3		2											1																		12
5—15 Aar								2																													3
15—65 Aar {M.														3	3			8	2	2	1	4															34
	{K.													6	3		7	4	2	1	2	5														3	
Over 65 Aar {M.	5								1							1	5	3		3	14	6	6														52
	{K.	3													1	1	4	1		3	11	14	6	8												60	
Ialt Total	8	8			3		4	1	1					9	4	5	24	10	7	17	37	12	20	7	6	9	5				1		8	5	1	212	
Mandk. <i>Mascul.</i>	7	5			3		2	1	1				3	3	1	13	5	3	4	18	6	8	3	6	3	4				1		2	2		104		
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	3					2						6	1	4	11	5	4	13	19	6	12	4		6	1						6	3	1	108		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	25. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	22. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj
Kommunehospitalet	1092	1093	1064	1082	1067	1075	1092	1084	1059	1079	1047	1061	1091
Øresundshospitalet	466	470	478	493	497	499	492	486	488	472	460	433	428
Blegdamshospitalet	495	496	512	492	484	486	520	530	524	529	535	506	525
Rudolph Berghs Hospital	164	165	163	172	170	152	147	144	143	144	143	141	148
Sundby Hospital	478	476	471	480	474	481	481	481	478	436	459	466	461
Balders Hospital	90	95	96	90	89	89	88	93	92	92	89	93	94
Bispebjerg Hospital	767	758	773	800	770	771	773	768	769	760	771	757	761
Børnehospitalet paa Fuglebakken	118	118	115	118	119	115	120	120	113	111	116	115	116
	3670	3671	3672	3727	3670	3668	3713	3706	3666	3623	3620	3572	3624

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22. — 1935. Fra Søndag 26. Maj til Lørdag 1. Juni begge Dage inkl. 60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.0	17.0	12.0	13.7	+1.0	30.	21.1	1.	4.0	10.6	12.2	6.5	57
Trekroner	5	762.6	12.4	15.4	12.8	13.1	+0.9	26.	20.3	31.	6.4	8.8	13.7	5.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	91.	12	10	5	12	12	16	7	2	24	1.8	10.9	0.80	

Anmærkning: Vindstille til jævn Brise fra skiftende Retninger, de første 5 Dage med temmeligt varmt Vejr, de sidste 2 Dage med Temperatur noget under Normalen. Lidt Regn Lørdag Aften.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehd.		Plejebørn									
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14											
Mandk. <i>Masc.</i>	85	19	104	3	1	4	7		4	1	10	24	33	10	89	79	10	66												
Kvindek. <i>Fem.</i>	87	18	105	1		1	2	2	4	1	16	15	26	14	80	73	7	53												
Ialt Total	172	37	209	4	1	5	9	2	8	2	26	39	59	24	169	152	17	119												
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi- cilies		étran- gers		dans les hôpiti.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés																							Enjants places en pension			

Egteskaber Mariages: 184.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	649,700
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	27/5-2/6	6	.	27	.	19	.	39	1	.	.	44	.	.	.	4	2	.	.	131
3/6-9/6	.	.	31	.	23	.	50	.	.	.	46	.	.	1	1	1	.	.	113	.
10/6-16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6-23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	1	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	45	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	2	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	1	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	834	3	50	1	57	.	65	.	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	.	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	1	.	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	1	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte	4													1										4														9
0—1 Aar {uægte	2																																					2
1—5 Aar																			1																		8	
5—15 Aar																																					32	
15—65 Aar {M.									1										4						2												34	
														4					4	1	2	7	5	1	2											41		
Over 65 Aar {M.									1										2																		43	
		1												8					4	1	1	7	4	1	3	1	3									40		
Ialt Total	6	6						2				1	12			2	14	3	5	23	30	12	19	3	4	6	9		1				3	5	3	169		
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	1					2					1	4		2	8	2	3	14	15	8	7	3	2	2	7							1	2	2	89		
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	5											8			6	1	2	9	15	4	12		2	4	2		1				2	3	1	80			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	22. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj
Kommunehospitalet	1093	1064	1082	1067	1075	1092	1084	1059	1079	1047	1061	1091	1078
Øresundshospitalet	470	478	493	497	499	492	486	488	472	460	433	428	422
Blegdamshospitalet	496	512	492	484	486	520	530	524	529	535	506	525	500
Rudolph Berghs Hospital	165	163	172	170	152	147	144	143	144	143	141	148	136
Sundby Hospital	476	471	480	474	481	481	481	478	436	459	466	461	475
Balders Hospital	95	96	90	89	89	88	93	92	92	89	93	94	93
Bispebjerg Hospital	758	773	800	770	771	773	768	769	760	771	757	761	719
Børnehospitalet paa Fuglebakken	118	115	118	119	115	120	120	113	111	116	115	116	116
Ialt	3671	3672	3727	3670	3668	3713	3706	3666	3623	3620	3572	3624	3539

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23. — 1935.	Fra Søndag 2. Juni til Lørdag 8. Juni begge Dage inkl.	60. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰ — Natal.: 14.7 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.2	17.0	13.3	14.2	+0.4	7.	19.5	3.	7.2	7.4	9.7	4.6	72
Trekroner	5	756.3	13.2	15.2	14.1	13.9	+0.6	7.	19.0	3.	8.3	5.7	8.2	3.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.0	6	.	.	.	50.	.	.	.	17	17	42	17	2	5	3.0	12.6	1.15	

Anmærkning: Overvejende let til frisk Brise fra sydlige og sydvestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. Masc..	63	3	66	.	.	.	5	2	2	3	4	24	18	9	67	61	6	37	.	.	.		
Kvindek. Fem..	72	3	75	.	.	.	2	.	1	3	15	22	31	19	93	87	6	56	.	.	.		
Ialt Total	135	6	141	.	.	.	7	2	3	6	19	46	49	28	160	148	12	93	.	.	.		
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enjants places en pension	

Ægteskaber Mariages: 180.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 April	706	906	185	23	624	48	36	31	5	44	37	101	20	649,700
— Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	3/6-9/6	3		31		23		50				46		1		1				113
10/6-16/6			23		5		44				42	1	1		4		1		91	
17/6-23/6			17		2		61	1			53				5				126	
24/6-30/6	4		29		11		50				64	1			7	3			82	
1/7-7/7	2		15	1	4		37	1			41	1			7	4			77	1
8/7-14/7			23		11		56	1			40	3			4	2			72	1
15/7-21/7			14		5		89	1			81	1		1	4	5	1		60	
22/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4			102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1			70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1	2	99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6				87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2			119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2			126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1			199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4			239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1		258	
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3		2	225	
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1	1		38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1			232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1		242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1		269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2			254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1	275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6			191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1	163	
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4			254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3			352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1			315	
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1			454	
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1		1	90				11	1			417	
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5		1	863	1
17/2-23/2	953	7	65		80	3	50	4			71	2			13	8			1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1			45	1		1	6	3			1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1			64	2	1		9	8			1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1			53		2		8	7			1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1			68	1		1	8	4			1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52		44	1			62	1		2	17	6			1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47				73	1			8	5			701	1
7/4-13/4	98	1	88		58	2	52	5			51				7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98		59		61	3	35	3			39			1	10	4		1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	1	31	6			42	3		2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66		81	2	51	3	38	1			67	4	1		5	2		1	356	
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2			48	1		1	8	8			261	
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29				40	2			11	6		1	234	2
19/5-25/5	48		49	3	58	4	23				57	1			11	7			291	1
26/5-1/6	28		52		47		25				35				11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26		41	2	32	2	18				52	1			7	3		1	166	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte	4						1													1																		7	
0—1 Aar {uægte										1																													2
1—5 Aar						2																																3	
5—15 Aar																																						6	
15—65 Aar {	M.												1	2																								28	
	K.																																					37	
	M.	3																																				37	
Over 65 Aar {	M.													1																								27	
	K.	3																																				27	
Ialt Total	4	6				2		2		1			1	6			5	26	5	10	9	35	14	10	3	3	5	5		1				2	1	4	160		
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	3					1	1				1	3			3	7	3	5	2	15	5	3	1	3	2	2						1	1	3	67			
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	3			2		1						3			2	19	2	5	7	20	9	7	2	3	3		1				1		1	93				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	22. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni
Kommunehospitalet	1064	1082	1067	1075	1092	1084	1059	1079	1047	1061	1091	1078	1039
Øresundshospitalet	478	493	497	499	492	486	488	472	460	433	428	422	432
Blegdamshospitalet	512	492	484	486	520	530	524	529	535	506	525	500	483
Rudolph Berghs Hospital	163	172	170	152	147	144	143	144	143	141	148	136	147
Sundby Hospital	471	480	474	481	481	481	478	436	459	466	461	475	472
Balders Hospital	96	90	89	89	88	93	92	92	89	93	94	93	94
Bispebjerg Hospital	773	800	770	771	773	768	769	760	771	757	761	719	718
Børnehospitalet paa Fuglebakken	115	118	119	115	120	120	113	111	116	115	116	116	118
Ialt	3672	3727	3670	3668	3713	3706	3666	3623	3620	3572	3624	3539	3503

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24. — 1935.

Fra Søndag 9. Juni til Lørdag 15. Juni begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	14.2	18.9	13.8	14.6	0.4	11.	22.1	10.	5.5	8.5	12.1	6.0	73
Trekroner	5	760.5	13.6	16.0	14.8	14.4	+0.3	15.	19.2	10.	8.0	5.7	7.5	4.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
42.6	5	.	2	.	50.	.	5	24	13	10	19	24	5	.	2.9	13.6	1.21

Anmærkning: Skiftende Vinde overvejende fra Horizontens sydlige Halvel med Temperatur omkring Normalen og ustadigt Vejr; Torden og stærk Regn d. 11. om Aftenen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	112	33	145	.	.	.	4	1	2	1	5	28	21	7	69	65	4	45	7	.	.	
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	35	139	.	.	.	1	.	.	2	10	25	28	14	80	76	4	58	3	.	.	
Ialt <i>Total</i>	216	68	284	.	.	.	5	1	2	3	15	53	49	21	149	141	8	103	10	.	.	
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total										domi- étran- dans les sine		0—1 an 1—14ans						
	Nés vivants.	Morts-nés		Décès. (Morts-nés excl.)										cilities gers		hôpital. medico		Enfants places en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	649,700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/6—16/6	3	.	23	.	5	.	44	.	.	.	42	1	1	.	4	4	1	.	91	.
17/6—23/6	.	.	17	.	2	.	61	1	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/6—30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7—7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7—14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7—21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7—28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	1	7	4	.	.	102	.
29/7—4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8—11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8—18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8—25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8—1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9—8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9—15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	.	.	2	1	.	.	196	.
16/9—22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9—29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9—6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10—13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10—20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10—27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10—3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11—10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11—17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11—24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11—1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12—8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12—15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12—5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1—12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1—19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1—26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1—2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2—23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2—3/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
4/3—9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3—16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3—23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3—30/3	249	5	72	5	52	.	44	.	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3—6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4—13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4—20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4—27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4—4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5—11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5—18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5—25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5—1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6—8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6—15/6	32	.	39	1	23	1	16	.	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genita 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte.....	2																																					5
0—1 Aar {uægte.....	1																																					1
1—5 Aar.....																																						2
5—15 Aar.....																																						3
15—65 Aar {M.....																																						33
15—65 Aar {K.....																																						35
15—65 Aar {M.....																																						28
15—65 Aar {K.....																																						42
Ialt Total.....	3	4				1	2	1	1						3		1		24	1	5	8	33	6	7	1	5	13	10		3			2	7	8	149	
Mandk. Mascul.....	3	2				2		1						2				8	1	1	6	11	2	2	1	5	8	4					1	5	4	69		
Kvindek. Femin.....		2				1	1						1		1		16		4	2	22	4	5			5	6			3			1	2	4	80		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	22. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni	10. Juni
Kommunehospitalet.....	1082	1067	1075	1092	1084	1059	1079	1047	1061	1091	1078	1039	988
Øresundshospitalet.....	493	497	499	492	486	488	472	460	433	428	422	432	426
Blegdamshospitalet.....	492	484	486	520	530	524	529	535	506	525	500	483	442
Rudolph Berghs Hospital.....	172	170	152	147	144	143	144	143	141	148	136	147	141
Sundby Hospital.....	480	474	481	481	481	478	436	459	466	461	475	472	393
Balders Hospital.....	90	89	89	88	93	92	92	89	93	94	93	94	92
Bispebjerg Hospital.....	800	770	771	773	768	769	760	771	757	761	719	718	655
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	118	119	115	120	120	113	111	116	115	116	116	118	117
	3727	3670	3668	3713	3706	3666	3623	3620	3572	3624	3539	3503	3254

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 25. — 1935. Fra Søndag 16. Juni til Lørdag 22. Juni begge Dage inkl. 60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.7	19.0	14.8	15.8	+0.5	22.	25.6	18.	10.8	8.0	13.6	3.2	72
Trekroner	5	761.2	14.4	17.1	15.7	15.3	+0.6	22.	22.0	17.18.	11.5	5.7	9.3	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
13.8	4	1	1	.	54.	12	7	7	5	17	14	12	7	19	2.6	14.3	1.26	

Anmærkning: Den 16. og 17. havde jævn Brise til stiv Kuling fra sydvestlige Retninger med Regn og Temperatur omkring Normalen, d. 18.—20. havde stille til jævn Brise med stigende Temperatur og lettere Byger. — Torden den 18.; den 21. og 22. havde roligt, varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.	Plejebørn	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	100—120			120—140	0—1 Aar		1—14	
Mandk. <i>Masc.</i>	98	19	117	2	.	2	2	4	3	2	10	29	31	5	86	81	5	62	5	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	18	99	3	1	4	7	.	2	2	10	27	26	10	84	77	7	61	5	.	.		
Ialt <i>Total</i>	179	37	216	5	1	6	9	4	5	4	20	56	57	15	170	158	12	123	10	.	.		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>domi-</i> cilies	<i>étran-</i> gers	<i>danst-</i> les hópit.	<i>sine</i> medico	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants places en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	649,700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/8-23/8	.	.	17	.	2	.	61	.	.	.	53	.	.	.	5	2	.	.	126	.
24/8-30/8	4	.	29	.	11	.	50	1	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/9-7/9	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/9-14/9	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/9-21/9	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	1	1	4	5	1	.	60	.
22/9-28/9	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	1	7	4	.	.	102	.
29/9-4/10	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/10-11/10	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/10-18/10	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	1	1	6	1	.	2	87	1
19/10-25/10	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	1	4	2	.	.	119	.
26/10-1/11	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/11-8/11	4	.	52	7	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	2	2	.	.	188	.
9/11-15/11	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	4	1	.	.	196	.
16/11-22/11	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	2	1	.	.	272	.
23/11-29/11	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/11-6/12	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/12-13/12	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	1	5	4	.	.	239	.
14/12-20/12	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/12-27/12	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/12-3/1	20	.	47	1	39	.	51	1	.	1	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/1-10/1	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/1-17/1	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/1-24/1	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/1-1/2	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/2-8/2	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/2-15/2	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/2-22/2	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/2-29/2	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/2-5/3	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/3-12/3	884	3	50	1	57	.	65	.	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/3-19/3	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/3-26/3	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/3-2/4	1512	6	84	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/4-9/4	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/4-16/4	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/4-23/4	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	5
24/4-30/4	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	2
1/5-7/5	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
8/5-14/5	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
15/5-21/5	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
22/5-28/5	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/5-6/6	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/6-13/6	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	.	1	454	2
14/6-20/6	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/6-27/6	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/6-4/7	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/7-11/7	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	.	8	8	.	1	261	.
12/7-18/7	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	1	11	6	.	1	234	2
19/7-25/7	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/7-1/8	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	.	1	187	2
2/8-8/8	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	1	1	166	.
9/8-15/8	32	.	39	1	23	1	16	.	.	.	57	.	.	.	10	1	1	1	164	.
16/8-22/8	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	.	.	127	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 26. — 1935.

Fra Søndag 23. Juni til Lørdag 29. Juni begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	20.8	24.7	20.0	21.0	+5.2	26.	28.9	23.29.	14.0	9.4	14.1	4.1	66
Trekroner	5	765.6	18.4	22.0	19.8	19.5	+3.8	26.	26.0	29.	14.1	6.8	8.9	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.4	2	1	3	.	78.	2	20	17	2	2	2	24	17	14	2.4	15.7	0.92	

Anmærkning: Den 23.—27. havde fløv til jævn Brise overvejende fra østlige Retninger med varmt og tørt Vejr. — Tordenbyge d. 27. — Den 28. og 29. havde stiv Kuling fra vestlige Retninger med aftagende Temperatur og Regn d. 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregneae.)										Deraf døde paa Hospital		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	uden læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 ans				
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i> ..	77	26	103	3	.	3	11	3	3	2	11	16	21	6	73	64	9	49	7	1				
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	77	11	88	2	.	2	7	.	5	2	8	20	35	9	86	80	6	63	2	.				
Ialt <i>Total</i>	154	37	191	5	.	5	18	3	8	4	19	36	56	15	159	144	15	112	9	1				
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)															domi-cilies	étran-gers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an 1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés																						Enjants places en pension

Egteskaber, *Mariages*: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	649,700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/6-30/6	4	.	29	.	11	.	50	.	.	.	64	1	.	.	7	3	.	.	82	.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	.	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	1	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	3	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	.	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27. — 1935.

Fra Søndag 30. Juni til Lørdag 6. Juli begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Alvigelse tra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.9	21.0	17.1	18.0	+1.8	2.	25.9	6.	10.6	8.0	11.3	4.9	69
Trekroner	5	760.2	16.7	19.0	17.4	17.3	+1.4	1.	23.8	6.	10.5	5.6	8.2	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
23.9	5	.	1	.	63.	.	5	.	7	14	14	32	14	14	3.7	17.0	1.28

Anmærkning: Den 30.—2. havde stille Vejr til jævn Brise med klart og temmelig varmt Vejr. Den 3.—6. overvejende stiv Kuling fra vestlige Retninger med byget Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	93	32	125	3	.	3	3	.	4	3	12	15	23	9	69	65	4	44	—	—	—		
Kvindek. <i>Fem.</i>	92	12	104	2	.	2	2	.	4	12	15	35	11	81	71	10	53	—	—	—	—		
Ialt <i>Total</i>	185	44	229	5	.	5	5	2	4	7	24	30	58	20	150	136	14	97	—	—	—		
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans
	Nés vivants.	Morts-nés																				Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 143.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	649,700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	168	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/7-7/7	2	.	15	1	4	.	37	1	.	.	41	1	.	.	7	4	.	.	77	1
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	1	.	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	.	1	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	31	1	61	1	1	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	.	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-3/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
4/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	.	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	.	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28. — 1935.

Fra Søndag 7. Juli til Lørdag 13. Juli begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	18.8	23.5	18.4	19.2	+2.5	12.13.	26.6	7.	10.0	11.2	12.1	10.7	67
Trekroner	5	765.1	17.1	20.6	19.7	18.1	+1.8	10.	23.2	7.	10.8	7.9	9.8	5.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	90.	10	14	5	.	.	5	26	26	14	1.8	17.0	1.37	

Anmærkning: Flov til jævn Brise fra vestlige, nordlige og nordøstlige Retninger med varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5 uægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebhndl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i> ..	76	16	92	4	1	5	8	.	2	4	6	15	16	8	59	50	9	42	—	—	—	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	82	14	96	1	1	2	1	4	2	2	9	14	18	4	64	52	2	41	—	—	—	
Ialt <i>Total</i>	158	30	188	5	2	7	9	4	4	6	15	29	34	12	113	102	11	83	—	—	—	
	<i>legit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>legit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>legit. illeg.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i> domi- cilies étran- gers dan- sles hôpit. sine medico				<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 141.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	649,700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/7-14/7	.	.	23	.	11	.	56	1	.	.	40	3	.	.	4	2	.	.	72	1
15/7-21/7	.	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	.	.	42	1	3	.	79	1	1	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	.	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29. — 1935.

Fra Søndag 14. Juli til Lørdag 20. Juli begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. j. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.7	20.9	16.8	18.2	+1.4	14.	27.5	20.	10.5	8.5	12.4	6.6	66
Trekroner	5	758.3	16.9	19.2	17.7	17.5	+0.9	15.	24.0	20.	12.4	5.9	7.8	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.7	3	1	.	.	54.	10	2	.	7	7	21	38	15	.	30	17.4	1.01	

Anmærkning: Overvejende let Brise til stiv Kuling fra Retninger omkring Vest, de 4 første Dage med temmevarmt og tørt Vejr, de sidste 3 Dage med Regnbyger og noget under normal Varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> ..	86	17	103	5	.	5	3	2	1	.	12	17	16	8	59	56	3	39	—	—	—	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	95	26	121	3	.	3	5	1	1	.	15	16	27	16	81	74	7	62	—	—	—	
Ialt <i>Total</i>	181	43	224	8	.	8	8	3	2	.	27	33	43	24	140	130	10	101	—	—	—	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>domi- cilies etran- gers dansles hôpit. sine medico</i>				<i>0-1 an 1-14ans Enjants places en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															

Ægteskaber *Mariages*: 156.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	649,700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/7-21/7	3	.	14	.	5	.	89	1	.	.	81	1	.	1	4	5	1	.	60	.
22/7-28/7	3	.	12	2	4	.	42	1	3	.	79	1	.	1	7	4	.	.	102	.
29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70	.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30. — 1935.

Fra Søndag 21. Juli til Lørdag 27. Juli begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	17.6	20.5	16.1	17.4	+0.5	24.	25.3	27.	11.6	8.4	9.9	6.7	71
Trekroner	5	760.9	16.0	18.8	17.0	16.8	+0.1	24.	23.0	27.	12.3	6.5	8.3	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
4.8	3	1	.	.	7.0	7	5	3	57	.	3.5	17.8	1.28	

Anmærkning: Let Brise til stiv Kuling overvejende fra nordvestlige Retninger, med Temperatur omkring Normalen. — Regn den 21. og Natten til den 22. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	73	19	92	2	.	2	2	.	2	.	9	16	14	7	52	47	5	38	—	—	—		
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	24	97	5	1	6	2	2	1	.	13	14	18	8	56	48	8	43	—	—	—		
Ialt <i>Total</i>	146	43	189	7	1	8	4	2	3	.	22	30	32	15	108	95	13	81	—	—	—		
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit. illeg.										total	domi-	étran-	dan-	sine	0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											cilias	gers	gles	medico	Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	36	29	7	48	41	104	26	649.700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin.		Influenza.			
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Décès.	
23/7-28/7	3		12	2	4		42	1	3		79	1		1	7	4					102	
29/7-4/8	4		8		5		39				92	3			3	1					70	
5/8-11/8	4		17		10		41		1		70	1			3	1	1				99	
12/8-18/8			30		15		62				109	2		1	6						87	1
19/8-25/8	3		36		17		25				96				4	2					119	
26/8-1/9			34		13		43		1		101				3	2					126	
2/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2					188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1	1		2	1					196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6						272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1		1			181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1					199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4					239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2		1		283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				2	2	1				258	
28/10-8/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3			2		225	
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1					209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1					232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1	1		7	3	1				242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1				269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1				254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1			1		275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6					191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2			1		163	
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4					254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3					352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1					315	
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1					454	
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1		90				11	1					417	
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1			569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5			1		863	1
17/2-23/2	953	7	65		60	3	50	4			71	2			13	8					1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1			45	1		1	6	3					1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1			64	2	1		9	8					1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1			53		2		8	7					1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1			68	1		1	8	4					1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52		44	1			62	1		2	17	6					1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47				73	1			8	5					701	1
7/4-13/4	98	1	88		58	2	52	5			51				7	7	1	1			454	2
14/4-20/4	98		59		61	3	35	3			39			1	10	4			1		422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62		31	6			42	3		2	11	6	2	1			334	2
28/4-4/5	66		81	2	51	3	38	1			67	4	1		5	2			1		356	
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2			48	1		1	8	8					261	
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29				40	2			11	6			1		234	2
19/5-25/5	48		49	3	58	4	28				57	1			11	7					291	1
26/5-1/6	28		52		47		25				35				11	3	1	1			187	2
2/6-8/6	26		41	2	32	2	18				52	1			7	3			1		166	
9/6-15/6	32		39	1	23	1	16	2			57				10	1	1				164	1
16/6-22/6	25		41	3	31		16	1			48	1		1	1	5	1				127	1
23/6-29/6	31	1	39		33	1	23				161	1			6				1		89	2
30/6-6/7	21		26		21	3	29	1	1		158	1			5	2					68	2
7/7-13/7	12		17		12	4	18	1			42	2	1		1	1					38	
14/7-20/7	19		17	1	11		17				103	3			3	1					70	
21/7-27/7	8		20		15	1	24		1		95				4	2					56	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31. — 1935.

Fra Søndag 28. Juli til Lørdag 3. August begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2‰, — Natal.: 14.7‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	15.9	19.2	15.4	16.1	—0.5	2.	22.3	29.	11.8	7.4	8.7	4.6	70
Trekroner	5	756.8	15.2	17.7	16.0	15.9	—0.2	1. 2.	20.6	3.	12.2	5.6	7.0	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
17.2	2	.	.	.	59.	7	2	2	.	.	7	43	39	.	3.6	16.8	1.74	

Anmærkning: D. 28.—30. havde jævn Brise til Storm (d. 28.) fra vestlige og nordvestlige Retninger, med Regnbyger og Temperatur noget under Normalen. D. 31.—3. flov til jævn Brise fra vestlige Retninger, stigende Temperatur og ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc..	87	17	104	2	1	3	5	.	1	8	11	17	4	46	43	3	29	—	—	—	—					
Kvindek. Fem..	89	17	106	5	1	6	1	1	4	7	11	20	11	55	59	5	31	—	—	—	—					
Ialt Total	176	34	210	7	2	9	6	1	4	15	22	37	15	101	93	8	60	—	—	—	—					
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés					Décès. (Morts-nés excl.)												cilities	gers	hopit.	medico	Enjants places en pension	

Ægteskaber Mariages: 97.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. (Calcul provisoire, Décès etc.); (Calcul provisoire, Décès etc.)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	649,700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	29/7-4/8	4	.	8	.	5	.	39	.	.	.	92	3	.	.	3	1	.	.	70
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	.	3	1	1	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	.	.	.	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	.	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	.	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	1	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	.	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	.	1	.	3	.	.	45	.

Tab. 5. Fra 288 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 726 nye Tilfælde i København (foruden 391 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisit											
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vestre Nørrebro				Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																
1 a. Febris typhoidea	30	131	146	111	173	3	16	610	51	103	68	60	30	41	100	112	139	9	79	65	223	1	15	
b. — paratyphoidea																								
2. Paratyphenteria																								
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																								
4. Poliom. ant. ac.																								
5. Encephalitis epidem.																								
6. Singultus epidem.																								
7. Diphtheria (incl. Croup.)																								
8. Scarlatina																								
9. Morbilli																								
10. Tussis convulsiva																								
11. Parotitis epidemica																								
12. Erysipelas																								
13. Febris puerperalis																								
14. Tetanus																								
15. Pemphigus neonat.																								
16. Febris intermittens																								
17. Febris rheumatica																								
18. Pneumonia cruposa																								
19. Tracheo-Bronchitis																								
20. Bronchopneum. & Bronch. cap																								
21. Influenza																								
22. Angina tonsillarit.																								
23. Cholericæ & Catarrh. int. acut.																								
24. Icterus catarrh.																								
25a. Varicellæ																								
b. Rubellæ																								
c. Febris undulans																								
d. Myalgia epid.																								
e.																								
f.																								
Sum	30	131	146	111	173	3	16	610	51	103	68	60	30	41	100	112	139	9	79	65	223	1	15	
26. Gonorrhoea																								
27. Ulcus venereum																								
28. Syphilis acquisita																								
29. Syphilis congenita																								
30. Scabies																								
31. Delirium tremens																								
Ialt Total	30	134	148	184	211	3	16	726	1	112	112	112	112	112	112	112	146	11	94	65	232	1	15	

1 a
- b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

26
27
28
29
30
31

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32. — 1935.

Fra Søndag 4. August til Lørdag 10. August begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggighed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2‰ — Natal.: 14.7‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.2	20.7	17.5	18.0	+1.5	9.	24.3	4.	12.5	7.8	10.5	4.5	74
Trekroner	5	763.0	16.2	18.7	17.9	17.4	+1.1	9.	21.0	4.	12.5	5.8	7.4	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.6	1	3	.	.	40.0	5	5	10	3	3	3	36	25	10	2.0	15.3	1.01	

Anmærkning: Flov til jævn Brise overvejende fra Vest og Nordvest med Temperatur over Normalen. Lidt Regn den 9. og Natten til den 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i>	103	24	127	3	.	3	2	.	2	1	6	16	18	4	49	43	6	30	—	—	—			
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	17	93	1	.	1	4	.	.	2	13	13	19	13	64	57	7	47	—	—	—			
Ialt <i>Total</i>	179	41	220	4	.	4	6	.	2	3	19	29	37	17	113	100	13	77	—	—	—			

Ægteskaber *Mariages*: 137.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte født légit.	uægte født illégit.					
1934 Maj	836	825	159	19	638	51	56	29	7	48	41	104	26	649,700
— Juni	575	854	148	27	548	46	35	22	13	37	30	79	16	
— Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fh. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/8-11/8	4	.	17	.	10	.	41	.	1	.	70	1	.	3	.	1	.	2	99	.
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	.	1	.	1	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	4	2	.	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	3	2	.	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	4	2	.	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	2	1	.	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	6	1	.	.	.	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	4	1	.	1	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	5	4	.	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	6	2	2	1	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	1	1	1	43	.	.	8	2	1	1	1	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	4	3	.	2	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	6	1	.	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	3	1	.	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	7	3	1	.	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	7	3	1	.	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	7	2	1	.	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	10	1	.	1	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	9	6	.	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	5	2	.	1	.	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	1	6	4	.	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	1	3	3	.	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	5	1	.	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	5	1	.	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	54	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	11	1	.	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	2	1	5	7	2	1	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	1	11	5	.	1	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	13	8	.	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	1	6	3	.	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	9	8	.	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	8	7	.	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	1	8	4	.	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	2	17	6	.	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	8	5	.	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	7	7	1	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	1	10	4	.	1	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	11	6	2	1	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	5	2	.	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	1	8	8	.	.	1	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	11	6	.	1	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	11	7	.	.	1	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	11	3	1	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	7	3	.	1	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	10	1	1	1	1	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	1	16	1	.	.	48	1	1	1	5	.	.	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	6	.	.	1	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	5	2	.	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	1	1	.	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	3	1	.	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	4	2	.	1	.	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	3	.	.	.	45	.
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	2	1	.	.	.	62	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33. — 1935.

Fra Søndag 11. August til Lørdag 17. August begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	16.9	21.0	16.4	17.6	+1.2	11.	26.6	16.	10.0	9.1	12.6	5.0	67	
Trekroner	5	759.2	15.5	18.7	16.4	16.5	+0.3	11.	24.5	16.	11.0	6.3	9.5	2.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.3	2	.	.	.	43.	26.2	7.1	4.8	7.1	9.5	14.3	11.9	9.5	9.5	2.4	15.3	0.88	

Anmærkning: Overvejende jævn til let Brise fra skiftende Retninger; den 11. og 12. havde varmt Vejr, de øvrige Dage Temperatur omkring Normalen, Regnbygger den 16. Aften og den 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14							
							ægte	uægte																				
Mandk. <i>Masc.</i>	88	16	104	3	2	5	1	3	1	1	10	24	23	5	68	62	6	46	—	—	—							
Kvindek. <i>Fem.</i>	96	19	115	2	1	3	3	2	1	.	6	25	37	19	93	88	5	72	—	—	—							
Ialt Total	184	35	219	5	3	8	4	5	2	1	16	49	60	24	161	150	11	118	—	—	—							
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg.		total										domi- ciles		étran- gers		dans les hopit.		sine medico		0—1 an 1—14ans Enjants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																					

Ægteskaber *Mariages*: 122.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	649,700
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bropin.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
12/8-18/8	.	.	30	.	15	.	62	.	.	.	109	2	.	1	6	87	1
19/8-25/8	3	.	36	.	17	.	25	.	.	.	96	.	.	.	4	2	.	.	.	119	.
26/8-1/9	.	.	34	.	13	.	43	.	1	.	101	.	.	.	3	2	.	.	.	126	.
2/9-8/9	4	.	52	1	18	.	36	.	.	.	80	.	.	.	4	2	.	.	.	188	.
9/9-15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	.	196	.
16/9-22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	272	.
23/9-29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	.	181	.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	.	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	.	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	.	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	.	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	.	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	.	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	.	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	.	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	.	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	.	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	.	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	.	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	.	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	.	.	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	.	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	.	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	.	3	.	.	.	45	.
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	1	2	1	.	.	.	62	.
11/8-17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	3	.	.	3	104	2

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa				
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar {ægte.....	3									2																												1	4		
0—1 Aar {uægte.....	1																																					1	5		
1—5 Aar.....									2																														2	1	
5—15 Aar.....																																								1	1
15—65 Aar {M.....			2							1					3		1	3	1	3	2		6													1	3	1	34		
15—65 Aar {K.....														1		1	7	1		3	3	4	2	1												1	2	31			
15—65 Aar {M.....		4							1								8		2	3	7	2	2	1												1	1	28			
15—65 Aar {K.....		7								1				1			9	1	7	7	7	7	2	2	6											3		56			
Ialt Total.....	4	11	2				1	2	2	3				5		2	27	4	12	15	17	6	8		2	9	12			1	1		6	5	4	161					
Mandk. Mascul.....	1	4	2				1	1	2	1				3		1	12	2	5	5	6	2	1				4	7					1		2	3	2	68			
Kvindek. Femin.....	3	7						1		2				2		1	15	2	7	10	11	4	7		2	5	5			1			4	2	2	93					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	20. Maj	27. Maj	3. Juni	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	3. Aug.	12. Aug.
Kommunehospitalet	1091	1078	1039	988	1049	1053	1022	983	977	969	961	959	960
Øresundshospitalet	428	422	432	426	438	434	422	393	383	377	371	362	358
Blegdamshospitalet	525	500	483	442	420	409	384	351	335	293	285	306	328
Rudolph Berghs Hospital	148	136	147	141	139	134	153	156	155	153	150	146	90
Sundby Hospital	461	475	472	393	399	374	381	386	372	376	385	385	389
Balders Hospital	94	93	94	92	90	72	66	67	66	66	66	65	90
Bispebjerg Hospital	761	719	718	655	717	705	678	664	632	643	622	611	621
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	116	118	117	112	113	121	113	116	115	114	115	111
Ialt.....	3624	3539	3503	3254	3364	3294	3227	3113	3036	2992	2954	2949	2947

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 34. — 1935. Fra Søndag 18. August til Lørdag 24. August begge Dage inkl. 60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1933: Mortal.: 11.2 ‰, — Natal.: 14.7 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.8	20.3	15.6	17.0	+1.2	21.	23.3	18.	11.7	8.3	9.8	5.3	71
Trekroner	5	765.8	16.2	18.6	16.6	16.8	+0.9	21.	20.5	18.	12.4	6.0	7.8	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	1	.	.	.	58.	5	2	12	26	2	10	17	12	14	1.9	15.3	0.89	

Anmærkning: Stille til jævn Brise fra skiftende Retninger med tørt Vejr og Temperatur noget over Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
							ægte	uægte																
Mandk. Masc..	89	18	107	.	.	.	4	.	3	3	6	22	18	5	61	59	2	44	—	—	—			
Kvindek. Fem..	89	11	100	1	.	1	2	1	1	.	15	19	32	11	81	75	6	56	—	—	—			
Ialt Total	178	29	207	1	.	1	6	1	4	3	21	41	50	16	142	134	8	110	—	—	—			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												cilies	gers	hopit.	medico	Enjants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 107.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraeft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	649,700
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. crooup.		Mening. broospin.		cere. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/8--25/8	3		36		17		25				96				4	2					119	
26/8--1/9			34		13		43		1		101				3	2					126	
2/9--8/9	4		52	1	18		36				80				4	2					188	
9/9--15/9	5		46		26		53				105	1			2	1					196	
16/9--22/9	2		70		30	1	31				117				6						272	
23/9--29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1				181	
30/9--6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1					199	
7/10--13/10	6		64		29		52		1		59				5	4					239	
14/10--20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	1		283	
21/10--27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1				258	
28/10--3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3			2		225	
4/11--10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1					209	
11/11--17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1					232	2
18/11--24/11	122		86		60	3	36				60	1	1	1	7	3	1				242	1
25/11--1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1				269	
2/12--8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1				254	
9/12--15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1			1		275	
16/12--22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6					191	1
23/12--29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2			1		163	
30/12--5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4					254	1
6/1--12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3					352	2
13/1--19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1					315	
20/1--26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1					454	
27/1--2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1		1	90				11	1					417	
3/2--9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1			569	1
10/2--16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5		1			863	1
17/2--23/2	953	7	65		60	3	50	4			71	2			13	8					1431	2
24/2--2/3	723	4	48	2	40	1	62	1			45	1		1	6	3					1691	5
3/3--9/3	473	4	67	1	75	2	47				64	2	1		9	8					1616	3
10/3--16/3	352	4	61	2	71	4	29	1			53		2		8	7					1871	1
17/3--23/3	320	3	63	3	53	5	49	1			68	1		1	8	4					1824	2
24/3--30/3	249	5	72	5	52		44	1			62	1		2	17	6					1150	5
31/3--6/4	168	2	54	2	57	5	47				73	1			8	5					701	1
7/4--13/4	98	1	88		58	2	52	5			51				7	7	1	1			454	
14/4--20/4	98		59		61	3	35	3			39			1	10	4		1			422	1
21/4--27/4	53	1	66	1	62		31	6			42	3		2	11	6	2	1			334	2
28/4--4/5	66		81	2	51	3	38	1			67	4	1		5	2		1			356	
5/5--11/5	53	2	56	2	49	4	24	2			48	1		1	8	8					261	
12/5--18/5	47	1	66	2	63	4	29				40	2			11	6		1			234	2
19/5--25/5	48		49	3	58	4	28				57	1			11	7					291	1
26/5--1/6	28		52		47		25				35				11	3	1	1			187	2
2/6--8/6	26		41	2	32	2	18				52	1			7	3		1			166	
9/6--15/6	32		39	1	23	1	16	2			57				10	1	1	1			164	1
16/6--22/6	25		41	3	31		16	1			48	1		1	1	5	1				127	1
23/6--29/6	31	1	39		33	1	23				161	1			6			1			89	2
30/6--6/7	21		26		21	3	29	1	1		158	1			5	2					68	2
7/7--13/7	12		17		12	4	18	1			42	2	1		1	1					38	
14/7--20/7	19		17	1	11		17				103	3			3	1					70	
21/7--27/7	8		20		15	1	24		1		95				4	2		1			56	
28/7--3/8	15		44	1	14		34				129	1	1		3						45	
4/8--10/8	9		31		18	2	25	1			78	1		1	2	1					62	
11/8--17/8	7		41		11	2	27	1		2	157	3			3						104	2
18/8--24/8	11		40	1	14	3	31		2		151	1		1	6			1			116	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	4									1						1																					6
0—1 Aar {uægte.....	1																																				1
1—5 Aar.....						1															1																4
5—15 Aar.....								2																													3
15—65 Aar {M.....														1						2	4	3	4	1													28
														6						2	5	1	4	1													34
														1						1	3	5	4	1													23
Over 65 Aar {M.....																				4	8	10	4	2													43
																				8	1	1	1	2													23
																				1	4	8	10	4	2												43
Ialt Total.....	5	1				1		3		1				8		1	3	29	2	8	21	20	8	4		4	6	6	1		1			2	3	4	142
Mandk. Mascul.....	3									3				2		2	9		2	8	9	4	2			2	3	5			1			1	2	2	61
Kvindek. Femin.....	2	1				1								6		1	1	20	2	6	13	11	4	2		2	3	1	1					1	1	2	81

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	27. Maj	3. Juni	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	3. Aug.	12. Aug.	19. Aug.
Kommunehospitalet	1078	1039	988	1049	1053	1022	983	977	969	961	959	960	964
Øresundshospitalet	422	432	426	438	434	422	393	383	377	371	362	358	361
Blegdamshospitalet	500	483	442	420	409	384	351	335	293	285	306	328	341
Rudolph Berghs Hospital	136	147	141	139	134	153	156	155	153	150	146	152	156
Sundby Hospital	475	472	393	399	374	381	386	372	376	385	385	389	410
Balders Hospital	93	94	92	90	72	66	67	66	66	66	65	90	91
Bispebjerg Hospital	719	718	655	717	705	678	664	632	643	622	611	621	629
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	118	117	112	113	121	113	116	115	114	115	111	116
	3539	3503	3254	3364	3294	3227	3113	3036	2992	2954	2949	2947	3068

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 35. — 1935. Fra Søndag 25. August til Lørdag 31. August begge Dage inkl. **60. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Løjde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13	—	16.5	17.9	14.9	16.1	+1.0	27.	21.9	26.	9.0	6.8	11.5	2.5	78
Trekroner	5	757.9	16.0	17.1	15.8	16.1	+0.9	26.	20.0	25. 26.30.	13.0	4.6	7.0	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
32.6	3	2	.	.	41.	5	.	20	23	30	7	5	5	5	3.2	15.6	0.85

Anmærkning: Overvejende flov til frisk Brise fra sydlige og sydøstlige Retninger med Temperatur omkring Normalen. Regn d. 27., 28. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 90	Ialt				
							ægte	uægte											
Mandk. Masc.	76	19	95	5	.	5	6	3	.	4	16	18	16	4	67	58	9	49	
Kvindek. Fem.	74	16	90	3	1	4	1	.	2	1	10	12	16	7	49	47	2	33	
Ialt Total	150	35	185	8	1	9	7	3	2	5	26	30	32	11	116	105	11	82	
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	total										aom-citues	étran-gers	dansles hopit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												

Ægteskaber Mariages: 126.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5		0—1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
						Aar	Aar	0—1	Aar					
1934 Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	649,700
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	26/8—1/9	4	1	34	1	13	1	43	1	101	1	3	2	126	1					
2/9—8/9	4	1	52	1	18	1	36	1	80	1	4	2	188	1						
9/9—15/9	5	1	46	1	26	1	53	1	105	1	2	1	196	1						
15/9—22/9	2	1	70	1	30	1	31	1	117	1	6	1	272	1						
23/9—29/9	12	1	63	1	13	1	42	1	82	1	4	1	181	1						
30/9—6/10	3	1	68	1	19	1	65	1	66	1	1	1	199	1						
7/10—18/10	6	1	64	1	29	1	72	1	59	1	5	4	239	1						
14/10—20/10	10	1	59	1	25	1	43	1	41	1	6	2	283	1						
21/10—27/10	17	1	73	1	34	1	55	1	43	1	8	2	258	1						
28/10—3/11	20	1	47	1	39	1	51	1	65	1	4	3	225	1						
4/11—10/11	29	1	166	1	21	1	61	1	38	1	6	1	209	1						
11/11—17/11	91	1	111	1	48	1	41	1	36	1	3	1	232	2						
18/11—24/11	122	1	86	1	60	3	36	1	60	1	7	3	242	1						
25/11—1/12	274	1	82	1	63	1	48	1	76	1	7	3	269	1						
2/12—8/12	372	1	52	1	62	3	68	2	79	1	2	1	254	1						
9/12—15/12	630	1	51	1	80	4	62	2	104	1	10	1	275	1						
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	68	1	9	6	191	1						
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	82	1	5	2	163	1						
30/12—5/1	779	1	58	1	56	2	59	1	77	1	6	4	254	1						
6/1—12/1	884	3	50	1	57	1	65	1	90	1	3	3	352	2						
13/1—19/1	1106	6	79	1	79	1	60	1	137	2	5	1	315	1						
20/1—26/1	1187	5	77	1	66	1	83	1	138	1	5	1	454	1						
27/1—2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	90	1	11	1	417	1						
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	88	2	5	7	569	1						
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	85	1	11	5	863	1						
17/2—23/2	953	7	65	2	60	3	50	4	71	2	13	8	1431	1						
24/2—3/3	723	4	48	2	40	1	62	1	45	1	6	3	1691	5						
4/3—9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	64	2	9	8	1616	3						
10/3—16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	53	2	8	7	1871	1						
17/3—23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	68	1	8	4	1824	2						
24/3—30/3	249	5	72	5	52	1	44	1	62	1	17	6	1150	5						
31/3—6/4	168	2	54	2	57	5	47	1	73	1	8	5	701	1						
7/4—13/4	98	1	88	1	58	2	52	5	51	1	7	7	454	2						
14/4—20/4	98	1	59	1	61	3	35	3	39	1	10	4	422	1						
21/4—27/4	53	1	66	1	62	3	31	6	42	3	11	6	334	2						
28/4—4/5	66	1	81	2	51	3	38	1	67	4	5	2	356	1						
5/5—11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	48	1	8	8	261	1						
12/5—18/5	47	1	66	2	63	4	29	1	40	2	11	6	234	2						
19/5—25/5	48	1	49	3	58	4	28	1	57	1	11	7	291	1						
26/5—1/6	28	1	52	2	47	2	25	1	35	1	11	3	187	2						
2/6—8/6	26	1	41	2	32	2	18	1	52	1	7	3	166	1						
9/6—15/6	32	1	39	1	23	1	16	2	57	1	10	1	164	1						
16/6—22/6	25	1	41	3	31	1	16	1	48	1	1	5	127	1						
23/6—29/6	31	1	39	1	33	1	23	1	161	1	6	1	89	2						
30/6—6/7	21	1	26	1	21	3	29	1	158	1	5	2	68	2						
7/7—13/7	12	1	17	1	12	4	18	1	42	2	1	1	38	1						
14/7—20/7	19	1	17	1	11	1	17	1	103	3	3	1	70	1						
21/7—27/7	8	1	20	1	15	1	24	1	95	1	4	2	56	1						
28/7—3/8	13	1	44	1	14	1	34	1	129	1	3	3	45	1						
4/8—10/8	9	1	31	1	18	2	25	1	78	1	2	1	62	1						
11/8—17/8	7	1	41	1	11	2	27	1	157	3	3	1	104	2						
18/8—24/8	11	1	40	1	14	3	31	2	151	1	6	1	116	1						
25/8—31/8	10	1	32	1	24	3	27	1	177	1	5	1	85	1						

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36. — 1935.

Fra Søndag 1. September til Lørdag 7. September begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1934: Mortal.: 10.9‰, — Natal.: 15.5‰, — Nuptial.: 12.1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	15.7	17.3	13.7	15.2	+0.7	2.	22.9	6.	9.6	6.8	9.3	3.7	83
Trekroner	5	755.8	15.2	16.2	15.0	15.3	+0.7	2.	21.0	6.7.	10.9	4.8	6.2	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
51.	7		3		40.	7	5	2	5	7	38	24	7	5	3.2	16.3	1.17	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Brise fra Retninger omkring Sydvest, med Temperatur omkring Normalen og rigelig Regn. — Torden d. 3., 4. og 5. Stormende Kuling fra N.N.V. d. 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys				
Mandk. <i>Masc.</i>	79	20	99	4		4	1				14	22	16	3	56	50	6	42			
Kvindek. <i>Fem.</i>	99	14	113	1	1	2	2		1		10	18	17	10	58	54	4	44			
Ialt Total	178	34	212	5	1	6	3		1		24	40	33	13	114	104	10	86			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>											<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>danstes</i>
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>cialités</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	649,700
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/9-8/9	4		52	1	18		36				80				4	2			188	
9/9-15/9	5		46		26		53				105	1			2	1			196	
16/9-22/9	2		70		30	1	31				117				6				272	
23/9-29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1			199	
7/10-13/10	6		64		29		52		1		59				5	4			239	
14/10-20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1	283	
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1		258	
28/10-3/11	20		47	1	39	1	51	1			65	1			4	3		2	225	
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1			232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1	1		7	3	1		242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1		269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1		254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1	275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6			191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1	163	
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4			254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3			352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1			315	
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1			454	
27/1-2/2	1512	6	54	1	51	3	51	1		1	90				11	1			417	
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5			863	1
17/2-23/2	953	7	65		60	3	50	4			71	2			13	8			1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1			45	1	1		6	3			1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1			64	2			9	8			1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1			53		2		8	7			1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1			68	1		1	8	4			1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52		44	1			62	1		2	17	6			1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47		1		73	1			8	5			701	1
7/4-13/4	98	1	88		58	2	52	5			51				7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98		59		61	3	35	3			39			1	10	4		1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	3	31	6			42	3		2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66		81	2	51	3	38	1			67	4	1		5	2			356	
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2			48	1		1	8	8			261	
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29				40	2			11	6		1	234	2
19/5-25/5	48		49	3	58	4	28				57	1			11	7			291	1
26/5-1/6	28		52		47		25				35				11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26		41	2	32	2	18				52	1			7	3		1	166	
9/6-15/6	32		39	1	23	1	16	2			57				10	1	1		164	1
16/6-22/6	25		41	3	31		16	1			48	1		1	1	5	1		127	1
23/6-29/6	31	1	39		33	1	23				161	1			6			1	89	2
30/6-6/7	21		26		21	3	29	1	1		158	1			5	2			68	2
7/7-13/7	12		17		12	4	18	1			42	2	1		1	1			38	
14/7-20/7	19		17	1	11		17				103	3			3	1			70	
21/7-27/7	8		20		15	1	24		1		95				4	2		1	56	
28/7-3/8	13		44	1	14		34				129	1	1						45	
4/8-10/8	9		31		18	2	25	1			78	1		1	2	1			62	
11/8-17/8	7		41		11	2	27	1		2	157	3			3				104	2
18/8-24/8	11		40	1	14	3	31		2		151	1		1			1		116	
25/8-31/8	10		32		24	3	27		1		177				5				85	
1/9-7/9	4		35		26	2	33				197				2				102	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	1																				1																	3	
0—1 Aar {uægte.....																																							1
1—5 Aar.....							1																																1
5—15 Aar.....																																							3
15—65 Aar {M.....							1							6							2																		26
15—65 Aar {K.....														4							2																		28
15—65 Aar {M.....														1							1																		19
15—65 Aar {K.....														1							1																		27
Over 65 Aar {M.....														1							1																		3
Over 65 Aar {K.....														1							1																		3
Ialt Total.....	1						2							11	1		7	24	4	1	16	21	8	2			4	2						1		2	4	3	114
Mandk. Mascul.....	1						1							6		2	11	1		7	14	3	1			1	2									3	3	56	
Kvindk. Femin.....							1							5	1	5	13	3		1	9	7	5	1			3								2	1		58	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	3. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.
Kommunehospitalet	988	1049	1053	1022	983	977	969	961	959	960	964	989	1037
Øresundshospitalet	426	438	434	422	393	383	377	371	362	358	361	343	345
Blegdamshospitalet	442	420	409	384	351	335	293	285	306	328	341	381	382
Rudolph Berghs Hospital	141	139	134	153	156	155	153	150	146	152	156	157	157
Sundby Hospital	393	399	374	381	386	372	376	385	385	389	410	424	452
Balders Hospital	92	90	72	66	67	66	66	66	65	90	91	89	91
Bispebjerg Hospital	655	717	705	678	664	632	643	622	611	621	629	652	671
Børnehospitalet paa Fuglebakken	117	112	113	121	113	116	115	114	115	111	116	115	116
Ialt.....	3254	3364	3294	3227	3113	3036	2992	2954	2949	2947	3068	3150	3251

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37. — 1935. Fra Søndag 8. September til Lørdag 14. September begge Dage inkl. 60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.
1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.5	16.0	12.5	13.6	+0.1	14.	18.9	10.	6.2	7.2	10.4	4.3	75
Trekroner	5	762.2	13.2	15.4	13.7	13.8	0.0	14.	17.5	9.	8.5	4.8	6.8	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.9	4	3	.	.	51.	17	.	.	11	13	22	20	17	.	2.8	14.9	1.51

Anmærkning: Flov Brise til Kuling overvejende fra vestlige og sydlige Retninger med Temperatur omkring Normalen og lidt Regn d. 8., 9., 13. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	ægte	uægte	falt	ægte	uægte	falt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	falt	indenbys		udenbys
Mandk. <i>Masc.</i>	93	17	110	5	2	7	5	.	2	2	8	12	18	6	53	48	5	38
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	21	103	2	.	2	1	.	.	.	8	13	19	8	49	47	2	36
Ialt Total	175	38	213	7	2	9	6	.	2	2	16	25	37	14	102	95	7	74
	legit. illeg. total	legit. illeg. total			legit. illeg.		total										domi- étran- dansles	
	Nés vivants.	Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												cilies gers hopit.	

Egteskaber *Mariages*: 138.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cance- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Juli	658	842	156	36	565	60	48	39	9	30	27	85	27	649,700
— August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/9—15/9	5	.	46	.	26	.	53	.	.	.	105	1	1	.	2	1	.	.	196	.
16/9—22/9	2	.	70	.	30	1	31	.	.	.	117	.	.	.	6	.	.	.	272	.
23/9—29/9	12	.	63	.	13	.	42	.	1	1	82	.	.	.	4	1	1	.	181	.
30/9—6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10—13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10—20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10—27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10—3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11—10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11—17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11—24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11—1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12—8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12—15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12—5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1—12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1—19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1—26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1—2/2	1512	6	84	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2—23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2—2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3—9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3—16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3—23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3—30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3—6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4—13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4—20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4—27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4—4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5—11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5—18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5—25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5—1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6—8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6—15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6—22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6—29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6—6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7—13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7—20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.
21/7—27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
28/7—3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	3	3	.	.	45	.
4/8—10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	1	2	1	.	.	62	.
11/8—17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	3	.	.	3	.	.	.	104	2
18/8—24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	151	1	.	1	6	.	1	.	116	.
25/8—31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	1	.	177	.	.	.	5	.	.	.	85	.
1/9—7/9	4	.	35	.	26	2	33	.	.	.	197	.	.	.	2	.	.	.	102	.
8/9—14/9	3	.	50	.	15	2	37	.	.	.	116	.	.	.	1	2	.	.	139	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidem. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
0—1 Aar {ægte	2																	1			1																1	6	
0—1 Aar {uægte																																							2
1—5 Aar																																							2
5—15 Aar																																							2
15—65 Aar {M.																																							20
15—65 Aar {K.																																							21
Over 65 Aar {M.	2																																						24
Over 65 Aar {K.	3																																						27
Ialt Total	2	5																3	18		1	8	21	7	3	2	2	4	5		1		1		3	2	6	102	
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	2																1	9		5	11	4	1	2	2	2	3						1		1	4	53	
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	3																2	9		1	3	10	3	2		2	2		1					3	1	2	49	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	3. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.
Kommunehospital	988	1049	1053	1022	983	977	969	961	959	960	964	989	1037
Øresundshospitalet	426	438	434	422	393	383	377	371	362	358	361	343	345
Blegdamshospitalet	442	420	409	384	351	335	293	285	306	328	341	381	382
Rudolph Berghs Hospital	141	139	134	153	156	155	153	150	146	152	156	157	157
Sundby Hospital	393	399	374	381	386	372	376	385	385	389	410	424	452
Balders Hospital	92	90	72	66	67	66	66	66	65	90	91	89	91
Bispebjerg Hospital	655	717	705	678	664	632	643	622	611	621	629	652	671
Børnehospitalet paa Fuglebakken	117	112	113	121	113	116	115	114	115	111	116	115	116
	3254	3364	3294	3227	3113	3036	2992	2954	2949	2947	3068	3150	3251

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38. — 1935.

Fra Søndag 15. September til Lørdag 21. September begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 649.700.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	14.4	16.4	13.2	14.3	+1.8	15.	19.1	19.21.	10.8	5.4	6.9	4.1	77
Trekroner	5	752.5	14.2	15.6	14.0	14.4	+1.8	15.	17.6	21.	11.4	3.8	4.8	2.4	—

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.8	5	.	1	.	38.	21	50	21	8	.	5.2	14.2	1.66	

Anmærkning: Gennemgaaende frisk Brise til stormende Kuling fra Retninger omkring Sydvest med Regnbyger og lidt over normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys						
Mandk. <i>Masc.</i>	84	23	107	2	.	2	2	1	2	1	7	20	21	4	58	54	4	39					
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	26	109	2	.	2	1	1	1	.	6	11	19	14	53	46	7	28					
Ialt <i>Total</i>	167	49	216	4	.	4	3	2	3	1	13	31	40	18	111	100	11	67					
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)													<i>total</i>	<i>domicilies</i>	<i>étrangers</i>	<i>danstes hôpital</i>

Ægteskaber *Mariages*: 123.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødic Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	663,300
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
16/9-23/9	2		70		30	1	31		117						6					272	
23/9-29/9	12		63		13		42		82						4	1		1		181	
30/9-6/10	3		68	1	19		65	1	66	1	1	1		4	1				199		
7/10-13/10	6		64		29		52		59					5	4				239		
14/10-20/10	10		59		25		43		41					6	2		2	1	283		
21/10-27/10	17		73	1	34	1	55		43	1				8	2		1		258		
28/10-3/11	20		47	1	39		51	1	65	1				4	3				225		
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1	38					6	1				209		
11/11-17/11	91		111	1	48		41		36	1				3	1				232	2	
18/11-24/11	122		86		60	3	36		60	1			1	7	3		1		242	1	
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	76					7	3		1		269		
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2	79					7	2		1		254		
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	104					10	1			1	275		
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	68					9	6				191	1	
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	82					5	2			1	163		
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1	77				1	6	4				254	1	
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1	90				1	3	3				352	2	
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		137	2				5	1				315		
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83		138					5	1				454		
27/1-2/2	1512	6	54	1	51	3	51	1	90					11	1				417		
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	88				2	5	7		2	1	569	1	
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	85				1	11	5			1	863	1	
17/2-23/2	953	7	65		60	3	50	4	71	2				13	8				1431	2	
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	45	1			1	6	3				1691		
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	64	2			1	9	8				1616	3	
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	53				2	8	7				1871	1	
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	68	1			1	8	4				1824	2	
24/3-30/3	249	5	72	5	52		44	1	62	1			2	17	6				1150	5	
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47		73	1				8	5				701	1	
7/4-13/4	98	1	88		58	2	52	5	51					7	7		1	1	454	2	
14/4-20/4	98		59		61	3	35	3	39				1	10	4				422	1	
21/4-27/4	53	1	66	1	62		31	6	42	3			2	11	6		2	1	334	2	
28/4-4/5	66		81	2	51	3	38	1	67	4			1	5	2			1	356		
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	48	1			1	8	8				261		
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29		40	2				11	6			1	234	2	
19/5-25/5	48		49	3	58	4	28		57	1				11	7				291	1	
26/5-1/6	28		52		47		25		35					11	3		1	1	187	2	
2/6-8/6	26		41	2	32	2	18		52	1				7	3			1	166		
9/6-15/6	32		39	1	23	1	16	2	57					10	1				164	1	
16/6-22/6	25		41	3	31		16	1	48	1			1	1	5		1		127	1	
23/6-29/6	31	1	39		33	1	23		161	1				6				1	89	2	
30/6-6/7	21		26		21	3	29	1	158	1				5	2				68	2	
7/7-13/7	12		17		12	4	18	1	42	2			1	1	1				38		
14/7-20/7	19		17	1	11		17		103	3				3	1				70		
21/7-27/7	8		20		15	1	24		95					4	2			1	56		
28/7-3/8	13		44	1	14		34		129	1			1	3	3				45		
4/8-10/8	9		31		18	2	25	1	78	1			1	2	1				62		
11/8-17/8	7		41		11	2	27	1	157	3				3					104	2	
18/8-24/8	11		40	1	14	3	31		151	1			1	6			1		116		
25/8-31/8	10		32		24	3	27		177					5					85		
1/9-7/9	4		35		26	2	33		197					2					102		
8/9-13/9	3		50		15	2	37		116					1	2				139		
15/9-21/9	4		41		43	2	38		70					5	1				128		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genita 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																														
	ægte	uægte		M.	K.	K.																																
0—1 Aar	2	2						3																														
1—5 Aar								3																														
5—15 Aar					1			1																														
15—65 Aar								27																														
Over 65 Aar	1							17																														
								25																														
								33																														
Ialt Total	4	1			2			111																														
Mandk. Mascul.	2				2			58																														
Kvindek. Femin.	2	1						53																														

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	3. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.
Kommunehospitalet	1053	1022	983	977	969	961	959	960	964	989	1037	1040	1035
Øresundshospitalet	434	422	393	383	377	371	362	358	361	343	345	361	371
Blegdamshospitalet	409	384	351	335	293	285	306	328	341	381	382	406	421
Rudolph Berghs Hospital	134	153	156	155	153	150	146	152	156	157	157	171	172
Sundby Hospital	374	381	386	372	376	385	385	389	410	424	452	437	453
Balders Hospital	72	66	67	66	66	66	65	90	91	89	91	97	94
Bispebjerg Hospital	705	678	664	632	643	622	611	621	629	652	671	682	665
Børnehospitalet paa Fuglebakken	113	121	113	116	115	114	115	111	116	115	116	103	107
	3294	3227	3113	3036	2992	2954	2949	2947	3068	3150	3251	3297	3318

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39. — 1935.

Fra Søndag 22. September til Lørdag 28. September begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	11.2	13.1	10.9	11.4	+0.1	22.	16.9	27.	4.5	5.4	8.5	1.6	80
Trekroner	5	756.4	11.3	12.5	11.6	11.7	0.0	22.	16.2	27.	5.5	4.3	7.8	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
22.4	6	.	1	.	16.	14	5	10	29	7	21	12	2	.	3.6	13.2	1.71	

Anmærkning: Flov Brise til haard Kuling fra skiftende Retninger med byget Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys					
Mandk. <i>Masc.</i>	87	21	108	2	1	3	3	2	.	1	12	24	20	7	69	62	6	47				
Kvindek. <i>Fem.</i>	91	22	113	5	2	7	4	.	1	4	14	17	30	11	81	75	7	58				
Ialt <i>Total</i>	178	43	221	7	3	10	7	2	1	5	26	41	50	18	150	157	13	105				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>total</i>											<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>danst-</i>
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													<i>cilies</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>

Ægteskaber *Mariages*: 148.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	663,300
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opførelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. eroup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
	28/9 - 29/9	12		63		13		42		1	1	82				4	1	1			181
30/9 - 6/10	3		68	1	19		65		1		66	1	1	1	4	1				199	
7/10 - 13/10	6		64		29		52		1		59				5	4				239	
14/10 - 20/10	10		59		25		43		1		41				6	2	2	1		283	
21/10 - 27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8	2	1			258	
28/10 - 3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4	3			2	225	
4/11 - 10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1				204	
11/11 - 17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1				232	
18/11 - 24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1			242	1
25/11 - 1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1			269	
2/12 - 8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1			254	
9/12 - 15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1		275	
16/12 - 22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6				191	1
23/12 - 29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2			1	163	
30/12 - 5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4				254	1
6/1 - 12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3				352	2
13/1 - 19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1				315	
20/1 - 26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1				454	
27/1 - 2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1		1	90				11	1				417	
3/2 - 9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1		569	1
10/2 - 16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5		1		863	1
17/2 - 23/2	953	7	65		60	3	50	4			71	2			13	8				1431	2
24/2 - 3/3	723	4	48	2	40	1	62	1			45	1		1	6	3				1691	5
4/3 - 9/3	473	4	67	1	75	2	47	1			64	2	1		9	8				1616	3
10/3 - 16/3	352	4	61	2	71	4	29	1			53		2		8	7				1871	1
17/3 - 23/3	320	3	63	3	53	5	49	1			68	1		1	8	4				1824	2
24/3 - 30/3	249	5	72	5	52		44	1			62	1		2	17	6				1150	5
31/3 - 6/4	168	2	54	2	57	5	47				73	1			8	5				701	1
7/4 - 13/4	98	1	88		58	2	52	5			51				7	7	1	1		454	2
14/4 - 20/4	98		59		61	3	35	3			39			1	10	4			1	422	1
21/4 - 27/4	53	1	66	1	62		31	6			42	3		2	11	6	2	1		334	2
28/4 - 4/5	66		81	2	51	3	38	1			67	4	1		5	2		1		356	
5/5 - 11/5	53	2	56	2	49	4	24	2			48			1	8	8				261	
12/5 - 18/5	47	1	66	2	63	4	29				40	2			11	6		1		234	2
19/5 - 25/5	48		49	3	58	4	28				57	1			11	7				291	1
26/5 - 1/6	28		52		47		25				35				11	3	1	1		187	2
2/6 - 8/6	26		41	2	32	2	18				52	1			7	3		1		166	
9/6 - 15/6	32		39	1	23	1	16	2			57				10	1	1			164	
16/6 - 22/6	25		41	3	31		16	1			48	1		1	1	5	1			127	1
23/6 - 29/6	31	1	39		33	1	23				161	1			6			1		89	2
30/6 - 6/7	21		26		21	3	29	1	1		158	1			5	2				68	2
7/7 - 13/7	12		17		12	4	18	1			42	2	1		1	1				38	
14/7 - 20/7	19		17	1	11		17				103	3			3	1				70	
21/7 - 27/7	8		20		15	1	24		1		95				4	2		1		56	
28/7 - 3/8	13		44	1	14		34				129	1	1		3					45	
4/8 - 10/8	9		31		18	2	25	1			78	1		1	2	1				62	
11/8 - 17/8	7		41		11	2	27	1		2	157	3			3					104	2
18/8 - 24/8	11		40	1	14	3	31		2		151	1		1	6		1			116	
25/8 - 31/8	10		32		24	3	27		1		177				5					85	
1/9 - 7/9	4		35		26	2	33				197				2					102	
8/9 - 13/9	3		50		15	2	37				116				1	2				139	
15/9 - 21/9	4		41		43	2	38		1		70				5	1				128	
22/9 - 23/9	6		57	3	55		35		1		51				4	2				157	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40. — 1935.

Fra Søndag 29. September til Lørdag 5. Oktober begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	12.4	14.9	13.0	13.1	+2.8	29.	18.1	2.	9.0	5.0	9.1	2.3	83	
Trekroner	5	751.9	12.4	14.1	13.4	13.1	+2.3	29.	16.4	29.	8.5	4.1	8.0	2.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.7	5	2	1	.	15.	.	.	7	14	41	24	9	.	5	2.3	13.0	1.18

Anmærkning: Flov til frisk Brise fra sydlige Retninger med mildt og ustadigt Vejr. Stærk Tordenbyge Natten til den 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	
							ægte	uægte										
Mandk. <i>Masc.</i>	92	16	116	4	2	6	5	1	.	.	7	21	14	2	50	46	4	35
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	24	99	.	1	1	.	1	.	1	7	20	20	7	56	47	9	40
Ialt <i>Total</i>	175	40	215	4	3	7	5	2	.	1	14	41	34	9	106	93	13	75
	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>légit. illég. total</i>	<i>total</i>	<i>domi-cities</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dan-sles hôpit.</i>	
	<i>Nés vivants.</i>	<i>Morts-nés</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	663,300

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/9-6/10	3	.	68	1	19	.	65	.	1	.	66	1	1	1	4	1	.	.	199	.
7/10-13/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	1	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	1	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	.	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	1	1	6	3	.	.	1691	3
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	.	.	9	8	.	.	1616	5
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	2	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	1	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	2	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	1	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	.	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	2	1	.	.	45	.
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	1	1	2	1	.	.	62	.
11/8-17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	3	.	.	3	.	.	.	104	2
18/8-24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	151	1	1	1	6	.	1	.	116	.
25/8-31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	1	.	177	.	.	.	5	.	.	.	85	.
1/9-7/9	4	.	35	.	26	2	33	.	.	.	197	.	.	.	2	.	.	.	102	.
8/9-13/9	3	.	50	.	15	2	37	.	.	.	116	.	.	.	1	2	.	.	139	.
15/9-21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	.	.	70	.	.	.	5	1	.	.	128	.
22/9-28/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	51	.	.	.	4	2	.	.	157	.
29/9-5/10	9	.	50	.	48	1	27	.	.	.	58	.	.	2	3	2	.	.	184	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Viria innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crupsosa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte	2													1							1																		5
0—1 Aar {uægte	1																																						2
1—5 Aar																																						1	
5—15 Aar							1																															28	
15—65 Aar {M.														3							3	1	2	4	3													1	
15—65 Aar {K.														2							2	4	3	1	1												2		
Over 65 Aar {M.																					3	3	2	1	1												1		
Over 65 Aar {K.	1																				4	6	3	2	1												1		
Ialt Total	3	1					1						5	1		1	17	3	4	17	12	8	3	2		6	11	2						2	4	3	106		
Mandk. <i>Mascul.</i>	3												3	1			6	1	2	8	5	1		1		6	8							1	2	2	50		
Kvindek. <i>Femin.</i>		1					1						2			1	11	2	2	9	7	7	3	1		3	2						1	2	1	56			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	3. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.
Kommunehospitalet	983	977	969	961	959	960	964	989	1037	1040	1035	1018	1028
Øresundshospitalet	393	383	377	371	362	358	361	343	345	361	371	375	376
Blegdamshospitalet	351	335	293	285	306	328	341	381	382	406	421	461	476
Rudolph Berghs Hospital	156	155	153	150	146	152	156	157	157	171	172	167	169
Sundby Hospital	386	372	376	385	385	389	410	424	452	437	453	456	454
Balders Hospital	67	66	66	66	65	90	91	89	91	97	94	94	88
Bispebjerg Hospital	664	632	643	622	611	621	629	652	671	682	665	718	730
Børnehospitalet paa Fuglebakken	113	116	115	114	115	111	116	115	116	103	107	110	108
	3113	3036	2992	2954	2949	2947	3068	3150	3251	3297	3318	3399	3429

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41. — 1935.

Fra Søndag 6. Oktober til Lørdag 12. Oktober begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.1	13.9	10.3	11.4	+1.7	6.	17.1	12.	7.8	5.1	6.6	3.5	82
Trekroner	5	756.9	11.2	13.2	11.5	11.8	+2.0	6.	16.2	12.	8.8	3.7	5.5	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
19.4	4	1			33.					26	52	20	2		3.8	12.7	11.9

Anmærkning: Overvejende flov til frisk Brise fra sydvestlige Retninger med byget Vejr og Temperatur over Normalen. Den 10. Storm fra SSW med stærk Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys							
Mandk. <i>Masc.</i>	79	15	94	2		2	6	1		1	15	27	18	6	74	71	3	54					
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	7	78	2		2	6	1	1	1	9	15	35	12	74	64	10	53					
Ialt <i>Total</i>	150	22	172	4		4	6	2	1	2	24	42	53	18	148	135	13	107					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-cities	étran-gers	dan-sles hopit.
	Nés vivants.			Morts-nés																			

Ægteskaber *Mariages*: 162.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	663,300
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
7/10-18/10	6	.	64	.	29	.	52	.	1	.	59	.	.	.	5	4	.	.	239	.
14/10-20/10	10	.	59	.	25	.	43	.	1	.	41	.	.	.	6	2	2	1	283	.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	1	1	1	43	.	.	.	8	2	.	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	1
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	2
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	.	3	.	.	45	.
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	1	2	1	.	.	62	.
11/8-17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	1	.	.	3	.	.	.	104	2
18/8-24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	151	3	.	1	6	.	1	.	116	.
25/8-31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	1	.	177	.	.	.	5	.	.	.	85	.
1/9-7/9	4	.	35	.	26	2	33	.	.	.	197	.	.	.	2	.	.	.	102	.
8/9-13/9	3	.	50	.	15	2	37	.	.	.	116	.	.	.	1	2	.	.	139	.
15/9-21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	1	.	70	.	.	.	5	1	.	.	128	.
22/9-28/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	51	.	.	.	4	2	.	.	157	.
29/9-5/10	9	.	50	.	48	1	27	.	.	.	58	.	.	2	3	2	.	.	184	.
6/10-12/10	7	.	60	.	41	1	33	.	.	1	53	1	.	.	8	1	.	.	185	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vilita innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genitali 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte.....	5																																					6
0—1 Aar {uægte.....	1																																					2
1—5 Aar.....																																						1
5—15 Aar.....																																						2
15—65 Aar {M.....				1																																		42
15—65 Aar {K.....															4																							24
Over 65 Aar {M.....		1													6																							24
Over 65 Aar {K.....		3																																				47
Ialt Total.....	6	4	1						1	1	1				10		2	27	2	4	8	30	6	8	1	6	14	6			1			5	2	2	148	
Mandk. <i>Mascul.</i>	6	1	1											4			10	1	2	3	15		5	1	4	9	4			1			3	2	2	74		
Kvindek. <i>Femin.</i>		3						1	1	1				6			2	17	1	2	5	15	6	3		2	5	2						2			74	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15 Juli	22. Juli	29. Juli	3. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.
Kommunehospitalet.....	977	969	961	959	960	964	989	1037	1040	1035	1018	1028	1051
Øresundshospitalet.....	383	377	371	362	358	361	343	345	361	371	375	376	380
Blegdamshospitalet.....	335	293	285	306	328	341	381	382	406	421	461	476	501
Rudolph Berghs Hospital.....	155	153	150	146	152	156	157	157	171	172	167	169	174
Sundby Hospital.....	372	376	385	385	389	410	424	452	437	453	456	454	451
Balders Hospital.....	66	66	66	65	90	91	89	91	97	94	94	88	87
Bispebjerg Hospital.....	632	643	622	611	621	629	652	671	682	665	718	730	742
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	116	115	114	115	111	116	115	116	103	107	110	108	108
	3036	2992	2954	2949	2947	3068	3150	3251	3297	3318	3399	3429	3494

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42. — 1935.

Fra Søndag 13. Oktober til Lørdag 19. Oktober begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	10.7	12.9	10.5	11.1	+2.8	15.	14.7	19.	5.6	5.1	6.9	4.1	84
Trekroner	5	759.8	10.7	12.8	11.4	11.5	+2.8	15.	14.2	18.19.	8.0	3.8	5.1	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
13.4	4	.	.	.	22.	2	57	36	5	.	4.4	11.6	2.06

Anmærkning: Den 13.—17. havde jævn Brise til Blæst fra Sydvest og Vest med mildt Vejr; den 18. og 19. havde Kuling og Storm fra Sydvest. Ustadigt Vejr den 16.—19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys						
Mandk. <i>Masc.</i>	72	23	95	4	1	5	2	3	.	1	11	15	9	4	45	41	4	36					
Kvindek. <i>Fem.</i>	59	13	72	1	1	2	1	1	2	2	4	14	26	13	63	54	9	42					
Ialt <i>Total</i>	131	36	167	5	2	7	3	4	2	3	15	29	35	17	108	95	13	78					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.		illeg.	total											domi- cilies	étran- gers	danstes hópit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
1934 August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	663,300	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24		
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28		
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31		
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41		
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53		
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70		
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79		
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63		
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55		
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31		
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28		
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospn. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/10—20/10	10		59		25		43		1		41				6		2		283	
21/10—27/10	17		73	1	34	1	55		1	1	43				8		1		258	
28/10—3/11	20		47	1	39		51	1			65	1			4		3	2	225	
4/11—10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6		1		209	
11/11—17/11	91		111	1	48		41				36	1			3		1		232	2
18/11—24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7		3	1	242	1
25/11—1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7		1		269	
2/12—8/12	372		52		62	3	68	2			79				7		1		254	
9/12—15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10		1		275	
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9		6		191	1
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5		2		163	
30/12—5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6		4		254	1
6/1—12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3		3		352	2
13/1—19/1	1106	6	73	1	79		60		1		137	2			5		1		315	
20/1—26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5		1		454	
27/1—2/2	1512	6	54	1	51	3	51	1		1	90				11		1		417	
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5		2	1	569	1
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11		5	1	863	1
17/2—23/2	953	7	65		60	3	50	4			71	2			13		8		1431	2
24/2—2/3	723	4	48	2	40	1	62	1			45	1		1	6		3		1691	5
3/3—9/3	473	4	67	1	75	2	47	1			64	2	1		9		8		1616	3
10/3—16/3	352	4	61	2	71	4	29	1			53		2		8		7		1871	1
17/3—23/3	320	3	63	3	53	5	49	1			68	1		1	8		4		1824	2
24/3—30/3	249	5	72	5	52		44	1			62	1		2	17		6		1150	5
31/3—6/4	168	2	54	2	57	5	47				78	1			8				701	1
7/4—13/4	98	1	88		58	2	52	5			51				7		1		454	2
14/4—20/4	98		59		61	3	35	3			39			1	10		4		422	1
21/4—27/4	53	1	66	1	62		31	6			42	3		2	11		6		334	2
28/4—4/5	66		81	2	51	3	38				67	4	1		5		2		356	
5/5—11/5	53	2	56	2	49	4	24	1			48	1		1	8		8		261	
12/5—18/5	47	1	66	2	63	4	29				40	2			11		6		234	2
19/5—25/5	48		49	3	58	4	28				57	1			11		7		291	1
26/5—1/6	28		52		47		35				35				11		3	1	187	2
2/6—8/6	26		41	2	32	2	18				52	1			7		3		166	
9/6—15/6	32		39	1	23	1	16	2			57				10		1		164	1
16/6—22/6	25		41	3	31		16	1			48	1		1	1		5		127	1
23/6—29/6	31	1	39		33	1	23				161	1			6				89	2
30/6—6/7	21		26		21	3	29	1	1		158	1			5		2		68	2
7/7—13/7	12		17		12	4	18	1			42	2		1	1		1		38	
14/7—20/7	19		17	1	11		17				103	3			3		1		70	
21/7—27/7	8		20		15	1	24		1		95				4		2		56	
28/7—3/8	13		44	1	14		34				129	1	1		2		3		45	
4/8—10/8	9		31		18	2	25	1			78	1		1	2		1		62	
11/8—17/8	7		41		11	2	27	1			157	3			3				104	2
18/8—24/8	11		40	1	14	3	31		2		151	1		1	6		1		116	
25/8—31/8	10		32		24	3	27		1		177				5				85	
1/9—7/9	4		35		26	2	33				197				2				102	
8/9—13/9	3		50		15	2	37				116				1		2		139	
15/9—21/9	4		41		43	2	38		1		70				5		1		128	
22/9—23/9	6		57	3	55		35		1		51				4		2		157	
29/9—5/10	9		50		48	1	27				58			2	3		2		184	
6/10—12/10	7		60		41	1	33		1		53	1			8		1		185	1
13/10—19/10	5		46	1	44	1	53		1		55	1			4		1		139	1

Tab. 5. Fra 354 praktiserende Læger er 1 Beretningsungen anmeldt følgende 1102 nye Tilfælde i København (foruden 445 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague										Comm. voisin												
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts Lægekreds	København Amts Lægekreds							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby				Havnen og Rheden	Østerbro	Indlagt paa Hospital.	Dødt paa Hosp.			
Morbi epidemici.																							
1 a. Febris typhoidea				1											1			1 a					
b. — paratyphoidea				1											1			-b					
2. Paratyphenteria				1											3			2					
3. Meningit. cerebrospin. epidem.				2														3					
4. Poliom. ant. ac.				1														4					
5. Encephalitis epidem.																		5					
6. Singultus epidem.			21	9														6					
7. Diphtheria (incl. Croup.)			33	4											43			7					
8. Scarlatina			1	2											46			8					
9. Morbilli			25	1											1			9					
10. Tussis convulsiva			4	1														10					
11. Parotitis epidemica	8	24	1	1											1			11					
12. Erysipelas		2	1	1	2										1			12					
13. Febris puerperalis															2			13					
14. Tetanus															1			14					
15. Pemphigus neonat.																		15					
16. Febris intermittens	1																	16					
17. Febris rheumatica																		17					
18. Pneumonia crouposa			3	6														18					
19. Tracheo-Bronchitis			2	1														19					
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	15	24	23	1										3			20					
21. Influenza	2	3	1	4	9										3			21					
22. Angina tonsillaris	5	11	32	46	45										6			22					
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	39	105	71	96										31			23					
24. Icterus catarrh.		6	9	15	15										2			24					
25a. Varicellæ			4	3	1										1			25a					
b. Rubellæ			6															-b					
c. Febris undulans				1														-c					
d. Myalgia epid.				1														-d					
e.																		-e					
f.																		-f					
Sum	23	122	271	181	231	12	10	850	99	95	80	75	77	60	117	108	155	7	93	50	284		
26. Gonorrhoea																							26
27. Ulcus venereum				95	28			123												10	2	4	27
28. Syphilis acquisita				2	2			4												1		1	28
29. Syphilis congenita																							29
30. Scabies		7	24	56	38			125															30
31. Delirium tremens																							31
Ialt Total	23	129	295	334	299	12	10	1102	99	95	80	75	77	60	117	108	155	7	104	52	289		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte									1	1														1													3
0—1 Aar {uægte	4																																				4
1—5 Aar								1																												2	
5—15 Aar						1																1												1		3	
15—65 Aar {M.											1			2				2	1	2	5	5	1													26	
15—65 Aar {K.													1				1	4	1	4	1	1	1					1	1							18	
Over 65 Aar {M.																		3	3	2	1	1	1	1												13	
Over 65 Aar {K.	1															1	4	4	1	2	1	7	13	7	3											2	39
Ialt Total	4	1			1		1	1	1	1	1		3		2	13	2	5	17	20	10	5	1	1	1	2	7		1			3	3	3	108		
Mandk. Mascul.	3				1			1	1	1			2			5	1	4	6	5	2	1		1	1	1	5					2	3		45		
Kvindek. Femin.	1	1					1						1		2	8	1	1	11	15	8	4	1		1	2		1			1		1	3	63		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Juli	29. Juli	3. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.
Kommunehospital	969	961	959	960	964	989	1037	1040	1035	1018	1028	1051	1061
Øresundshospitalet	377	371	362	358	361	343	345	361	371	375	376	380	379
Blegdamshospitalet	293	285	306	328	341	381	382	406	421	461	476	501	492
Rudolph Berghs Hospital	153	150	146	152	156	157	157	171	172	167	169	174	180
Sundby Hospital	376	385	385	389	410	424	452	437	453	456	454	451	457
Balders Hospital	66	66	65	90	91	89	91	97	94	94	88	87	91
Bispebjerg Hospital	643	622	611	621	629	652	671	682	665	718	730	742	757
Børnehospitalet paa Fuglebakken	115	114	115	111	116	115	116	103	107	110	108	108	114
Ialt	2992	2954	2949	2947	3068	3150	3251	3297	3318	3399	3429	3494	3531

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43. — 1935.

Fra Søndag 20. Oktober til Lørdag 26. Oktober begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag.	Stand	Dag.	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	4.7	8.0	4.3	5.3	—1.7	20.	11.9	22.	—0.5	6.6	10.2	3.4	76
Trekroner	5	756.5	5.5	7.5	5.8	6.1	—1.3	20.	11.1	22.	2.7	4.4	6.3	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
13.5	3	2	.	2	38.	10	23	7	2	.	10	41	7	.	3.6	10.6	2.11	

Anmærkning: Flov Brise til stormende Kuling fra skiftende Retninger med køligt Vejr. Nattefrost den 22. og 23. Regn i Begyndelsen og Slutningen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys			
Mandk. Masc..	77	25	102	4	.	4	2	.	3	1	16	18	21	8	69	63	6		
Kvindek. Fem..	74	20	94	1	3	9	14	21	13	61	53	8		
Ialt Total	151	45	196	4	.	4	2	.	4	4	25	32	42	21	130	116	14		
	legit. illeg. total Nés vivants.			legit. illeg. total Morts-nés			legit. illeg. Décès. (Morts-nés excl.)										total domici- étran- danstes cilies gers hôpit.		

Ægteskaber Mariages: 227.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>			Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>
						Aar	Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 August	542	867	140	21	502	42	38	29	9	35	30	105	18	663,300	
— Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24		
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28		
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31		
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41		
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53		
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70		
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79		
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63		
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55		
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31		
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28		
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilla		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/10-27/10	17	.	73	1	34	1	55	.	1	1	43	.	.	.	8	2	1	.	258	.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	2	225	.
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	209	.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	.
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	.	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	.	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	3	3	.	.	45	.
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	1	2	1	.	.	62	.
11/8-17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	3	.	.	3	.	.	.	104	2
18/8-24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	151	1	.	1	6	.	1	.	116	.
25/8-31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	.	1	177	.	.	.	5	.	.	.	102	.
1/9-7/9	4	.	35	.	26	2	33	.	.	.	197	.	.	.	2	.	.	.	139	.
8/9-13/9	3	.	50	.	15	2	37	.	.	.	116	.	.	.	1	2	.	.	128	.
15/9-21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	1	.	70	.	.	.	5	1	.	.	157	.
22/9-28/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	51	.	.	.	4	2	.	.	184	.
29/9-5/10	9	.	50	.	48	1	27	.	.	.	58	.	.	2	3	2	.	.	185	1
6/10-12/10	7	.	60	.	41	1	33	.	.	1	53	1	.	.	8	1	.	.	139	1
13/10-19/10	5	.	46	1	44	1	53	.	1	.	55	1	.	1	4	1	.	.	228	.
20/10-26/10	5	.	40	2	49	1	53	.	.	.	51	.	.	.	7	5	.	.		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44. — 1935.

Fra Søndag 27. Oktober til Lørdag 2. November begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9‰, — Natal.: 15.5‰, — Nuptial.: 12.1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	7.2	9.0	7.6	7.2	+1.5	2.	13.5	29.	1.2	5.7	8.4	2.4	84
Trekroner	5	753.4	7.7	8.8	7.9	8.0	+1.7	1.	13.3	29.	2.4	4.7	7.8	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
42.6	6	2	.	.	14.	7	5	2	11	19	27	22	7	.	4.0	8.8	1.46

Anmærkning: Flov Brise til stormende Kuling overvejende om Vest og Sydvest med temmelig mildt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys				
Mandk. <i>Masc.</i>	69	18	87	6	.	6	3	1	1	2	8	19	12	5	51	47	4	42		
Kvindek. <i>Fem.</i>	63	12	75	1	1	2	3	.	1	4	16	14	25	12	75	67	8	49		
lalt <i>Total</i>	132	30	162	7	1	2	6	1	2	6	24	33	37	17	126	114	12	91		
	<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>													
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi- cilies</i>	<i>étran- gers</i>	<i>danstes hôpit.</i>

Ægteskaber *Marriages*: 248.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 8-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	663,300
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/10-3/11	20	.	47	1	39	.	51	1	.	.	65	1	.	.	4	3	.	.	2	225
4/11-10/11	29	.	166	.	21	1	61	1	.	1	38	.	.	.	6	1	.	.	.	209
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	.	232
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	.	242
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	.	269
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	.	254
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	1	.	1	275
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	.	191
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	.	163
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	.	254
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	.	352
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	.	.	.	5	1	.	.	.	315
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	.	454
27/1-2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	.	417
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	.	5	7	2	.	1	569
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	.	863
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	.	1431
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	.	1691
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	.	.	9	8	.	.	.	1616
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	.	1871
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	.	1824
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	.	1150
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	.	701
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	.	454
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	1	422
21/4-27/4	53	1	66	1	62	3	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	.	1	334
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	.	356
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	.	261
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	.	.	234
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	.	291
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	.	187
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	1	166
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	.	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	.	164
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	.	127
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	.	89
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	.	68
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	.	38
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	.	70
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	.	56
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	2	1	.	.	.	45
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	1	2	1	.	.	.	62
11/8-17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	3	.	.	3	3	.	.	.	104
18/8-24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	151	1	.	1	6	.	1	.	.	116
25/8-31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	1	.	177	.	.	.	5	85
1/9-7/9	4	.	35	.	26	2	33	.	.	.	197	.	.	.	2	102
8/9-13/9	3	.	50	.	15	2	37	.	.	.	116	.	.	.	1	2	.	.	.	139
15/9-21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	1	.	70	.	.	.	5	1	.	.	.	128
22/9-28/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	51	.	.	.	4	2	.	.	.	157
29/9-5/10	9	.	50	.	48	1	27	.	.	.	58	.	.	2	3	2	.	.	.	184
6/10-12/10	7	.	60	.	41	1	33	.	1	.	53	1	.	.	8	1	.	.	.	185
13/10-19/10	5	.	46	1	44	1	53	.	1	.	55	.	.	.	4	1	.	.	.	139
20/10-26/10	5	.	40	2	49	1	53	.	.	.	51	.	1	.	7	5	.	.	.	228
27/10-2/11	3	.	48	.	68	3	29	.	.	.	34	.	.	1	3	2	.	.	.	205

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45. — 1935.

Fra Søndag 3. November til Lørdag 9. November begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9‰, — Natal.: 15.5‰, — Nuptial.: 12.1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	6.4	7.2	6.8	6.7	+2.2	7.	10.6	5.6.	3.2	3.2	6.1	1.6	86
Trekroner	5	761.0	6.5	7.2	6.7	6.7	+1.4	7.	10.0	5.	3.4	3.4	5.8	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.1	4	3	.	.	1.	.	.	28	43	19	10	.	.	.	4.1	8.5	1.17

Anmærkning: Flov Brise til haard Kuling overvejende omkring Sydøst med mildt og fugtigt Vejr. Let Regn af og til paa Ugens sidste 4 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys		udenbys		
Mandk. Masc..	84	14	98	2	.	2	5	1	1	1	10	9	29	4	60	55	5	40		
Kvindek. Fem..	28	21	103	.	.	.	3	.	.	.	11	14	24	15	67	62	5	36		
lalt Total	166	35	201	2	.	2	8	1	1	1	21	23	53	19	127	117	10	76		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit., illeg.										total	domi-	étran-	danstes
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										ci-	gers	hopit.	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	663,300
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/11-10/11	29		166		21	1	61	1		1	38				6	1			209	
11/11-17/11	91		111	1	48		41				36	1			3	1			232	2
18/11-24/11	122		86		60	3	36				60	1		1	7	3	1		242	1
25/11-1/12	274	1	82		63	1	48	1	1		76				7	3	1		269	
2/12-8/12	372		52		62	3	68	2			79				7	2	1		254	
9/12-15/12	630	1	51		80	4	62	1	2		104				10	1		1	275	
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1		68				9	6			191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1			82				5	2		1	163	
30/12-5/1	779		58		56	2	59	1			77			1	6	4			254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57		65	1			90			1	3	3			352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79		60		1		137	2			5	1			315	
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83				138				5	1			454	
27/1-2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1		1	90				11	1			417	
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2			88		2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2			85			1	11	5		1	863	1
17/2-23/2	953	7	65		60	3	50	4			71	2			13	8			1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1			45	1		1	6	3			1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1			64	2	1		9	8			1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1			53		2		8	7			1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1			68	1		1	8	4			1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52		44	1			62	1		2	17	6			1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47				73	1			8	5			701	1
7/4-13/4	98	1	88		58	2	52	5			51				7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98		59		61	3	35	3			39			1	10	4		1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62		31	6			42	3		2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66		81	2	51	3	38	1			67	4	1		5	2		1	356	
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2			48	1		1	8	8			261	
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29				40	2			11	6		1	234	2
19/5-25/5	48		49	3	58	4	28				57	1			11	7			291	1
26/5-1/6	28		52		47		25				35				11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26		41	2	32	2	18				52	1			7	3		1	166	
9/6-15/6	32		39	1	23	1	16	2			57				10	1	1		164	1
16/6-22/6	25		41	3	31		16	1			48	1		1	1	5	1		127	1
23/6-29/6	31	1	39		33		23				161	1			6			1	89	2
30/6-6/7	21		26		21	3	29	1	1		158	1			5	2			68	2
7/7-13/7	12		17		12	4	18	1			42	2	1		1	1			38	
14/7-20/7	19		17	1	11		17				103	3			3	1			70	
21/7-27/7	8		20		15	1	24		1		95				4	2		1	56	
28/7-3/8	13		44	1	14		34				129	1	1			3			45	
4/8-10/8	9		31		18	2	25	1			78	1		1	2	1			62	
11/8-17/8	7		41		11	2	27	1		2	157	3			3				104	2
18/8-24/8	11		40	1	14	3	31		2		151	1		1	6		1		116	
25/8-31/8	10		32		24	3	27			1	177				5				85	
1/9-7/9	4		35		26	2	33				197				2				102	
8/9-13/9	3		50		15	2	37				116				1	2			139	
15/9-21/9	4		41		43	2	38		1		70				5	1			128	
22/9-28/9	6		57	3	55		35		1		51				4	2			157	
29/9-5/10	9		50		48	1	27				58			2	3	2			184	
6/10-12/10	7		60		41	1	33		1		53	1			8	1			185	1
13/10-19/10	5		46	1	44	1	53		1		55	1			4	1			139	1
20/10-26/10	5		40	2	49	1	53				51		1		7	5			228	
27/10-2/11	3		48		68	3	29				34			1	3	2			205	
3/11-9/11	4		36		65	2	46		1		53				4	3			277	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46. — 1935.	Fra Søndag 10. November til Lørdag 16. November begge Dage inkl.	60. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.
1934: Mortal.: 10.9‰. — Natal.: 15.5‰. — Nuptial.: 12.1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	6.9	8.0	7.0	7.2	+3.7	13.	9.7	16.	5.2	2.3	3.5	1.8	88	
Trekroner	5	763.0	7.2	7.9	7.4	7.4	+3.2	11.13.	9.0	16.	5.4	2.5	3.0	2.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.4	3	5	.	.	12.	.	.	5	43	38	14	.	.	.	26	82	1.05	

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra sydøstlige og sydlige Retninger med mildt, diset og fugtigt Vejr. — Af Nedbøren faldt de 7.3 mm Natten til den 41.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	
							ægte	uægte										
Mandk. <i>Masc.</i> ..	93	21	114	1	1	2	4	3	.	2	6	24	25	10	74	69	5	48
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	73	18	91	4	.	4	5	.	.	1	11	19	33	9	78	70	8	56
Ialt <i>Total</i>	166	39	205	5	1	6	9	3	.	3	17	43	58	19	152	139	13	104
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	domi-cilles	étran-gers	dan-sles hôpit.	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	663,300
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/11-17/11	91	.	111	1	48	.	41	.	.	.	36	1	.	.	3	1	.	.	232	2
18/11-24/11	122	.	86	.	60	3	36	.	.	.	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11-1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12-8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	834	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	2	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	.	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	.	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	1	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	3	3	.	.	45	.
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	1	2	1	.	.	62	.
11/8-17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	3	.	.	3	.	.	.	104	2
18/8-24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	151	1	.	1	6	.	1	.	116	.
25/8-31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	1	.	177	.	.	.	5	.	.	.	85	.
1/9-7/9	4	.	35	.	26	2	33	.	.	.	197	.	.	.	2	.	.	.	102	.
8/9-14/9	3	.	50	.	15	2	37	.	.	.	116	.	.	.	1	2	.	.	139	.
15/9-21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	.	.	70	.	.	.	5	1	.	.	118	.
22/9-28/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	51	.	.	.	4	2	.	.	157	.
29/9-5/10	9	.	50	.	48	1	27	.	.	.	58	.	.	2	3	2	.	.	184	.
6/10-12/10	7	.	60	.	41	1	33	.	1	.	53	1	.	.	8	1	.	.	185	1
13/10-19/10	5	.	46	1	44	1	53	.	1	.	55	1	.	.	4	1	.	.	139	1
20/10-26/10	5	.	40	2	49	1	53	.	.	.	51	.	1	.	7	5	.	.	228	.
27/10-2/11	3	.	48	.	68	3	29	.	.	.	34	.	.	1	3	2	.	.	205	.
3/11-9/11	4	.	36	.	65	2	46	1	.	.	53	.	.	.	4	3	.	.	277	1
10/11-16/11	4	.	53	.	69	1	45	1	.	.	63	1	.	.	9	1	.	.	228	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47. — 1935. Fra Søndag 17. November til Lørdag 23. November begge Dage inkl. 60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.6	6.2	4.1	4.8	+2.1	17.	7.7	23.	2.0	2.0	2.7	0.9	88
Trekroner	5	765.1	4.8	4.6	4.3	4.6	+1.2	17.18.	7.3	23.	1.7	2.0	3.3	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
7.5	4	.	.	.	0.	.	21	36	43	7.5	7.2	0.98

Anmærkning: Frisk Brise til stiv Kuling fra østlige og sydøstlige Retninger med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys						
Mandk. Masc..	103	16	119	1	.	1	1	.	2	8	15	21	5	52	48	4	36						
Kvindek. Fem..	70	17	87	2	.	2	.	1	2	11	10	24	11	59	52	7	41						
Ialt Total	173	33	206	3	.	3	1	.	4	19	25	45	16	111	100	11	77						
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Decès. (Morts-nés excl.)											total	domi-cities	étran-gers	danstès hopit.
	Nés vivants.			Morts-nés																			

Ægteskaber Mariages: 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	663,300
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	
18/11—24/11	122	.	86	.	60	3	36	60	1	.	1	7	3	1	.	242	1
25/11—1/12	274	1	82	.	63	1	48	1	1	.	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12—8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12—15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12—5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1—12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	.	90	.	1	3	3	.	.	.	352	2
13/1—19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	.	137	2	.	5	1	.	.	.	315	.
20/1—26/1	1187	5	77	1	66	1	83	138	.	.	5	1	.	.	.	454	.
27/1—2/2	1512	6	64	1	51	3	51	1	1	1	.	90	.	.	11	1	.	.	.	417	.
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	.	85	.	1	11	5	.	1	.	863	1
17/2—23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	.	71	2	.	13	8	.	.	.	1431	2
24/2—2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	.	45	1	1	6	3	.	.	.	1691	5
3/3—9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	1	.	.	64	2	1	9	8	.	.	.	1616	3
10/3—16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	.	53	2	.	8	7	.	.	.	1871	1
17/3—23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	.	68	1	1	8	4	.	.	.	1824	2
24/3—30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	.	62	1	2	17	6	.	.	.	1150	5
31/3—6/4	168	2	54	2	57	5	47	73	1	.	8	5	.	.	.	701	1
7/4—13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	.	51	.	.	7	7	1	.	1	454	2
14/4—20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	.	39	.	1	10	4	.	1	1	422	1
21/4—27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	.	42	3	.	11	6	2	1	1	334	2
28/4—4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	.	67	4	1	5	2	.	1	.	356	.
5/5—11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	.	48	1	1	8	8	.	.	.	261	.
12/5—18/5	47	1	66	2	63	4	29	40	2	.	11	6	.	1	1	234	2
19/5—25/5	48	.	49	3	58	4	28	57	1	.	11	7	.	.	.	291	1
26/5—1/6	28	.	52	.	47	.	25	35	.	.	11	3	1	1	1	187	2
2/6—8/6	26	.	41	2	32	2	18	52	1	.	7	3	.	1	1	166	.
9/6—15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	.	57	.	.	10	1	1	.	.	164	1
16/6—22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	.	48	1	1	1	5	1	.	.	127	1
23/6—29/6	31	1	39	.	33	.	23	161	1	.	6	.	.	1	1	89	2
30/6—6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	.	158	1	.	5	2	.	.	.	68	2
7/7—13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	.	42	2	1	1	1	.	.	.	38	.
14/7—20/7	19	.	17	1	11	.	17	103	3	.	3	1	.	.	.	70	.
21/7—27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	.	95	.	.	4	2	.	1	.	56	.
28/7—3/8	13	.	44	1	14	.	34	129	1	1	.	3	.	.	.	45	.
4/8—10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	.	78	1	1	2	1	.	.	.	62	.
11/8—17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	.	157	3	.	3	104	2
18/8—24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	.	151	1	1	6	.	1	.	.	116	.
25/8—31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	.	1	.	177	.	.	5	85	.
1/9—7/9	4	.	35	.	26	2	33	197	.	.	2	102	.
8/9—13/9	3	.	50	.	15	2	37	116	.	.	1	2	.	.	.	139	.
15/9—21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	1	.	.	70	.	.	5	1	.	.	.	128	.
22/9—28/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	.	51	.	.	4	2	.	.	.	157	.
29/9—5/10	9	.	50	.	48	1	27	58	.	2	3	2	.	.	.	184	.
6/10—12/10	7	.	60	.	41	1	33	.	1	.	.	53	1	.	8	1	.	.	.	185	1
13/10—19/10	5	.	46	1	44	1	53	.	1	.	.	55	1	.	4	1	.	.	.	139	1
20/10—26/10	5	.	40	2	49	1	53	51	.	.	7	5	.	.	.	228	.
27/10—2/11	3	.	48	.	68	3	29	34	.	1	3	2	.	.	.	205	.
3/11—9/11	4	.	36	.	65	2	46	1	.	.	.	53	.	.	4	3	.	.	.	277	1
10/11—16/11	4	.	53	.	69	1	45	1	1	.	.	63	1	.	9	1	.	.	.	228	.
17/11—23/11	4	.	35	.	71	1	81	.	.	1	.	50	.	.	10	2	.	1	.	356	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte	1																																				1	
0—1 Aar {uægte																																						1
1—5 Aar																																					4	
5—15 Aar							1																														4	
15—65 Aar {	M.																																				23	
		K.																																			21	
		M.																																				26
Over 65 Aar {	M.																																					35
		K.																																				35
Ialt Total	1	2	1					1						5		3	17	3	5	15	23	7	3	2	3	7	4					1		4	2	2	111	
Mandk. <i>Mascul.</i>	1												4		3	9	1	3	6	13	2	2	2	1	1	2					1		2		1	52		
Kvindek. <i>Femin.</i>		2	1				1					1				8	2	2	9	10	5	1	2	2	2	6	2					2	2	1		59		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.
Kommunehospitalet	989	1037	1040	1035	1018	1028	1051	1061	1069	1117	1115	1112	1158
Øresundshospitalet	343	345	361	371	375	376	380	379	380	387	375	389	401
Blegdamshospitalet	381	382	406	421	461	476	501	492	443	416	436	462	458
Rudolph Berghs Hospital	157	157	171	172	167	169	174	180	179	171	170	170	175
Sundby Hospital	424	452	437	453	456	454	451	457	439	445	458	466	446
Balders Hospital	89	91	97	94	94	88	87	91	83	85	83	85	88
Bispebjerg Hospital	652	671	682	665	718	730	742	757	747	744	762	769	767
Børnehospitalet paa Fuglebakken	115	116	103	107	110	108	108	114	115	116	111	116	116
Ialt	3150	3251	3297	3318	3399	3429	3494	3531	3455	3481	3510	3569	3609

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48. — 1935.

Fra Søndag 24. November til Lørdag 30. November begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	4.2	5.3	4.1	4.4	+2.4	28.29.	8.5	24.	0.5	4.1	5.9	1.2	89
Trekroner	5	752.5	4.8	5.5	4.7	4.9	+2.2	28.	9.1	25.	0.4	3.7	5.7	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
25.6	6	4	.	.	1.	7	2	.	.	10	36	45	.	.	2.8	—	—

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra vestlige og sydvestlige Retninger med mildt, taaget og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys		udenbys	
Mandk. <i>Masc.</i>	76	24	100	2	.	2	2	.	1	3	13	25	27	11	82	76	6	56	
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	15	92	1	1	2	1	.	3	2	20	13	38	16	93	88	5	61	
Ialt <i>Total</i>	153	39	192	3	1	4	3	.	4	5	33	38	65	27	175	164	11	116	
	<i>legit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>legit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>legit. illeg. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i> domicilies étran-gers dans les hôpitaux		

Ægteskaber *Mariages*: 168.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1934 Septbr.	508	826	150	25	569	43	34	28	6	32	30	96	24	663,300
— Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro- enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/11—1/12	274	7	82	.	63	1	48	1	1	.	76	.	.	.	7	3	1	.	269	.
2/12—8/12	372	.	52	.	62	3	68	2	.	.	79	.	.	.	7	2	1	.	254	.
9/12—15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275	.
16/12—22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12—29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12—5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1—12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1—19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1—26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1—2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2—9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	1	.	88	.	2	1	5	7	2	1	569	1
10/2—16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2—23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2—2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3—9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3—16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3—23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3—30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3—6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4—13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4—20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4—27/4	53	1	66	1	62	3	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4—4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5—11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5—18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	1	11	6	.	1	234	2
19/5—25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5—1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6—8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6—15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	.	164	1
16/6—22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6—29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6—5/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
6/7—12/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
13/7—19/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.
20/7—26/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
27/7—3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	3	3	.	.	45	.
4/8—10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	1	2	1	.	.	62	.
11/8—17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	3	.	.	3	.	.	.	104	2
18/8—24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	151	1	.	1	6	.	1	.	116	.
25/8—31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	.	1	177	.	.	.	5	.	.	.	85	.
1/9—7/9	4	.	35	.	26	2	33	.	.	.	197	.	.	.	2	.	.	.	102	.
8/9—13/9	3	.	50	.	15	2	37	.	.	.	116	.	.	.	1	2	.	.	139	.
14/9—21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	1	.	70	.	.	.	5	1	.	.	128	.
22/9—28/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	51	.	.	.	4	2	.	.	157	.
29/9—5/10	9	.	50	.	48	1	27	.	.	.	58	.	.	2	3	2	.	.	184	.
6/10—12/10	7	.	60	.	41	1	33	.	.	1	53	1	.	.	8	1	.	.	185	1
13/10—19/10	5	.	46	1	44	1	53	.	1	.	55	1	.	.	4	1	.	.	139	1
20/10—26/10	5	.	40	2	49	1	53	.	.	.	51	.	1	.	7	5	.	.	228	.
27/10—3/11	3	.	48	.	68	3	29	.	.	.	34	.	.	1	3	2	.	.	205	.
4/11—9/11	4	.	36	.	65	2	46	1	.	.	53	.	.	.	4	3	.	.	277	1
10/11—16/11	4	.	53	.	69	1	45	1	1	.	63	1	.	.	9	1	.	.	228	.
17/11—23/11	4	.	35	.	71	1	81	.	.	1	50	.	.	.	10	2	1	.	356	.
24/11—30/11	4	.	49	2	66	.	53	.	1	.	54	1	.	1	5	7	.	1	331	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitiæ innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital. 29. Septicæmia puerperalis 30. Alii morbi gravidat. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
0—1 Aar {ægte	1									1																												3	
0—1 Aar {uægte																																							4
1—5 Aar	1																																					5	
5—15 Aar						2																																5	
15—65 Aar {M.																																						38	
15—65 Aar {K.																																						33	
Over 65 Aar {M.																																						38	
Over 65 Aar {K.		5																																				54	
Ialt Total	2	5				2				1	1																											175	
Mandk. Mascul.	1					1				1	1																											82	
Kvindek. Femin.	1	5				1																																93	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.
Kommunehospitalet	1037	1040	1035	1018	1028	1051	1061	1069	1117	1115	1112	1158	1133
Øresundshospitalet	345	361	371	375	376	380	379	380	387	375	389	401	401
Blegdamshospitalet	382	406	421	461	476	501	492	443	416	436	462	458	459
Rudolph Berghs Hospital	157	171	172	167	169	174	180	179	171	170	170	175	167
Sundby Hospital	452	437	453	456	454	451	457	439	445	458	466	446	451
Balders Hospital	91	97	94	94	88	87	91	83	85	83	85	88	94
Bispebjerg Hospital	671	682	665	718	730	742	757	747	744	762	769	767	770
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	103	107	110	108	108	114	115	116	111	116	116	114
	3251	3297	3318	3399	3429	3494	3531	3455	3481	3510	3569	3609	3589

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49. — 1935.

Fra Søndag 1. December til Lørdag 7. December begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	3.9	4.8	3.3	3.9	+2.7	1.	7.3	6.	1.0	3.1	4.3	2.1	85
Trekroner	5	741.1	4.0	5.0	4.2	4.3	+2.5	1.	7.5	5.6.7.	2.0	3.0	3.7	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
10.1	5	5	.	.	8.	.	.	.	2	12	48	36	2	.	3.0	6.1	1.98

Anmærkning: Overvejende let til jævn Brise fra vestlige og sydvestlige Retninger med mildt, fugtigt og byget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys						
Mandk. Masc..	85	14	99	1	1	2	2	1	1	1	9	18	26	6	64	60	4	43					
Kvindek. Fem..	84	19	103	3	.	3	2	2	1	3	20	18	27	13	86	78	8	56					
Ialt Total	169	33	202	4	1	5	4	3	2	4	29	36	53	19	150	138	12	99					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés																			

Ægteskaber Mariages: 184.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1934 Oktbr.	786	825	163	17	598	42	37	29	8	34	32	84	28	663,300
— Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	523	60	42	34	8	18	15	85	31	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	
— Oktbr.	854	804	153	21	552	35	27	19	8	28	28	87	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/12-8/12	372	52	62	3	68	2	79	7	2	104	10	7	2	1	1	254	1	254	1	
9/12-15/12	630	51	80	4	62	1	104	1	2	104	10	7	2	1	1	275	1	275	1	
16/12-22/12	482	54	54	2	25	1	68	1	1	68	9	6	2	1	1	191	1	191	1	
23/12-29/12	554	40	43	2	36	1	82	1	1	82	5	2	1	1	1	163	1	163	1	
30/12-5/1	779	58	56	2	59	1	77	1	1	77	6	4	1	1	1	254	1	254	1	
6/1-12/1	884	50	57	3	65	1	90	1	1	90	3	3	1	1	1	352	1	352	1	
13/1-19/1	1106	79	79	3	60	1	137	2	1	137	5	1	1	1	1	315	1	315	1	
20/1-26/1	1187	77	66	1	83	1	138	1	1	138	5	1	1	1	1	454	1	454	1	
27/1-2/2	1512	64	51	3	51	1	90	1	1	90	11	1	1	1	1	417	1	417	1	
3/2-9/2	1276	57	74	2	78	2	88	2	1	88	2	1	1	1	1	569	1	569	1	
10/2-16/2	1046	58	66	3	73	2	85	2	1	85	11	5	1	1	1	863	1	863	1	
17/2-23/2	953	65	60	3	50	4	71	2	1	71	13	8	1	1	1	1431	2	1431	2	
24/2-2/3	723	48	40	1	62	1	45	1	1	45	6	3	1	1	1	1691	5	1691	5	
3/3-9/3	473	67	75	2	47	1	64	2	1	64	9	8	1	1	1	1616	3	1616	3	
10/3-16/3	352	61	71	4	29	1	53	1	2	53	8	7	1	1	1	1871	1	1871	1	
17/3-23/3	320	63	53	5	49	1	68	1	1	68	8	4	1	1	1	1824	2	1824	2	
24/3-30/3	249	72	52	1	44	1	62	1	1	62	17	6	1	1	1	1150	5	1150	5	
31/3-6/4	168	54	57	5	47	1	73	1	1	73	8	5	1	1	1	701	1	701	1	
7/4-13/4	98	88	58	2	52	5	51	1	1	51	7	7	1	1	1	454	2	454	2	
14/4-20/4	98	59	61	3	35	3	39	1	1	39	10	4	1	1	1	422	1	422	1	
21/4-27/4	53	66	62	1	31	6	42	3	1	42	11	6	2	1	1	334	2	334	2	
28/4-4/5	66	81	51	3	38	1	67	4	1	67	5	2	1	1	1	356	1	356	1	
5/5-11/5	53	56	49	4	24	2	48	1	1	48	8	8	1	1	1	261	1	261	1	
12/5-18/5	47	66	63	4	29	1	40	2	1	40	11	6	1	1	1	234	2	234	2	
19/5-25/5	48	49	58	4	28	1	57	1	1	57	11	7	1	1	1	291	1	291	1	
26/5-1/6	28	52	47	1	25	1	35	1	1	35	11	3	1	1	1	187	2	187	2	
2/6-8/6	26	41	32	2	18	1	52	1	1	52	7	3	1	1	1	166	1	166	1	
9/6-15/6	32	39	23	1	16	2	57	1	1	57	10	1	1	1	1	164	1	164	1	
16/6-22/6	25	41	31	1	16	1	48	1	1	48	1	5	1	1	1	127	1	127	1	
23/6-29/6	31	39	33	1	23	1	161	1	1	161	6	1	1	1	1	89	2	89	2	
30/6-6/7	21	26	21	3	29	1	158	1	1	158	5	2	1	1	1	68	2	68	2	
7/7-13/7	12	17	12	4	18	1	42	2	1	42	1	1	1	1	1	38	1	38	1	
14/7-20/7	19	17	11	1	17	1	103	3	1	103	3	1	1	1	1	70	1	70	1	
21/7-27/7	8	20	15	1	24	1	95	1	1	95	4	2	1	1	1	56	1	56	1	
28/7-3/8	13	44	14	1	34	1	129	1	1	129	3	3	1	1	1	45	1	45	1	
4/8-10/8	9	31	18	2	25	1	78	1	1	78	2	1	1	1	1	62	1	62	1	
11/8-17/8	7	41	11	2	27	1	157	3	2	157	3	3	1	1	1	104	2	104	2	
18/8-24/8	11	40	14	3	31	1	151	1	2	151	6	1	1	1	1	116	1	116	1	
25/8-31/8	10	32	24	3	27	1	177	1	1	177	5	1	1	1	1	85	1	85	1	
1/9-7/9	4	35	26	2	33	1	197	1	1	197	2	1	1	1	1	102	1	102	1	
8/9-13/9	3	50	15	2	37	1	116	1	1	116	1	2	1	1	1	139	1	139	1	
15/9-21/9	4	41	43	2	38	1	70	1	1	70	5	1	1	1	1	128	1	128	1	
22/9-28/9	6	57	55	1	35	1	51	1	1	51	4	2	1	1	1	157	1	157	1	
29/9-5/10	9	50	48	1	27	1	58	1	1	58	3	2	1	1	1	184	1	184	1	
6/10-12/10	7	60	41	1	33	1	53	1	1	53	8	1	1	1	1	185	1	185	1	
13/10-19/10	5	46	44	1	53	1	55	1	1	55	4	1	1	1	1	139	1	139	1	
20/10-26/10	5	40	49	1	53	1	51	1	1	51	7	5	1	1	1	228	1	228	1	
27/10-2/11	3	48	68	3	29	1	34	1	1	34	3	2	1	1	1	205	1	205	1	
3/11-9/11	4	36	65	2	46	1	53	1	1	53	4	3	1	1	1	277	1	277	1	
10/11-16/11	4	69	69	1	45	1	63	1	1	63	9	1	1	1	1	228	1	228	1	
17/11-23/11	4	35	71	1	81	1	50	1	1	50	10	2	1	1	1	356	1	356	1	
24/11-30/11	4	49	66	1	53	1	54	1	1	54	5	7	1	1	1	331	1	331	1	
1/12-7/12	5	46	62	2	58	1	50	1	1	50	6	1	1	1	1	229	1	229	1	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte	3																																				4	
0—1 Aar {uægte	2																																					3
1—5 Aar						1																		1														2
5—15 Aar							2																															4
15—65 Aar {M.														3			3	5	2			3	2	1	1													27
15—65 Aar {K.														5			2	3	1		5	1	4	1	1													38
Over 65 Aar {M.													1	5			2	3	1	4	8	3	5	2	1	1												32
Over 65 Aar {K.	1												1			1	7			1	6	11	5	4														40
Ialt Total	5	1				1	2					1	9		4	22	5		3	18	22	15	10	1	8	5	10	1						3	2	2	150	
Mandk. Mascul.	2					1						3				13	2		1	7	10	6	5	1	5	1	4							1	1	1	64	
Kvindek. Femin.	3	1				1	1					1	6		4	9	3		2	11	12	9	5		3	4	6	1					2	1	1	86		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Decb.
Kommunehospitalet	1040	1035	1018	1028	1051	1061	1069	1117	1115	1112	1158	1133	1153
Øresundshospitalet	361	371	375	376	380	379	380	387	375	389	401	401	397
Blegdamshospitalet	406	421	461	476	501	492	443	416	436	462	458	459	474
Rudolph Berghs Hospital	171	172	167	169	174	180	179	171	170	170	175	167	164
Sundby Hospital	437	453	456	454	451	457	439	445	458	466	446	451	460
Balders Hospital	97	94	94	88	87	91	83	85	83	85	88	94	94
Bispebjerg Hospital	682	665	718	730	742	757	747	744	762	769	767	770	757
Børnehospitalet paa Fuglebakken	103	107	110	108	108	114	115	116	111	116	116	114	116
Ialt	3297	3318	3399	3429	3494	3531	3455	3481	3510	3569	3609	3589	3615

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 50. — 1935. Fra Søndag 8. December til Lørdag 14. December begge Dage inkl. 60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.
1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.7	2.6	1.7	1.9	+1.2	9.	3.7	12.	-1.4	2.3	3.7	0.8	81
Trekroner	5	771.3	1.8	2.5	2.1	2.1	+0.8	9.	3.8	12.13.	-1.7	2.4	4.2	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.3	2	2		2	8.	0	35	24	19	5	7		5	5	2.8	4.9	1.15	

Anmærkning: Overvejende flov til frisk Brise fra østlige og nordøstlige Retninger med Temperatur noget over Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt								
Mandk. <i>Masc.</i>	83	15	98	4	2	6	.	.	1	2	6	30	27	6	73	66	7	45				
Kvindk. <i>Fem.</i>	87	11	98	1	.	1	1	.	3	1	7	21	20	10	62	53	9	34				
[alt Total	170	26	196	5	2	7	1	.	4	3	13	51	47	16	135	119	16	79				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cities	étran-gers	danstes hopit.
	Nés vivants.			Morts-nés																		

Ægteskaber *Mariages*: 163.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1934 Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	663,300
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	683	72	51	41	10	24	21	111	42	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	
— Oktbr.	854	804	153	21	552	35	27	19	8	28	28	87	21	
— Novbr.	833	850	155	16	601	34	27	23	4	24	23	90	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebropapin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	9/12-15/12	630	1	51	.	80	4	62	1	2	.	104	.	.	.	10	1	.	1	275
16/12-23/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	.	68	.	.	.	9	6	.	.	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	82	.	.	.	5	2	.	1	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	77	.	.	1	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	90	.	.	1	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	.	.	.	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	88	.	.	2	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	85	.	.	1	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	45	1	.	1	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	53	2	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	68	1	.	1	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	62	1	.	2	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	.	.	.	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	39	.	.	1	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	42	3	.	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	48	1	.	1	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	.	.	.	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	.	.	.	57	1	.	.	11	7	.	1	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	.	.	.	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	.	.	.	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	57	.	.	.	10	1	1	1	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	48	1	.	1	1	5	1	.	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	.	.	.	161	1	.	.	6	.	.	1	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	.	.	.	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	.	.	.	129	1	1	.	3	3	.	.	45	.
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	78	1	.	1	2	1	.	.	62	.
11/8-17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	157	3	.	.	3	.	.	.	104	2
18/8-24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	151	1	.	1	6	.	1	.	116	.
25/8-31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	1	.	177	.	.	.	5	.	.	.	85	.
1/9-7/9	4	.	35	.	26	2	33	.	.	.	197	.	.	.	2	.	.	.	102	.
8/9-13/9	3	.	50	.	15	2	37	.	.	.	116	.	.	.	1	2	.	.	139	.
15/9-21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	1	.	70	.	.	.	5	1	.	.	18	.
22/9-23/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	51	.	.	.	4	2	.	.	157	.
29/9-5/10	9	.	50	.	48	1	27	.	.	.	58	.	2	.	3	2	.	.	184	.
6/10-12/10	7	.	60	.	41	1	33	.	1	1	53	1	.	.	8	1	.	.	185	1
13/10-19/10	5	.	46	1	44	1	53	.	1	.	56	1	.	.	4	1	.	.	139	1
20/10-26/10	5	.	40	2	49	1	53	.	.	.	51	.	1	.	7	5	.	.	228	.
27/10-2/11	3	.	48	.	68	3	29	.	.	.	34	.	.	1	3	2	.	.	205	.
3/11-9/11	4	.	36	.	65	2	46	1	.	.	53	.	.	.	4	3	.	.	277	1
10/11-16/11	4	.	53	.	69	1	45	1	1	.	63	1	.	.	9	1	.	.	228	.
17/11-23/11	4	.	35	.	71	1	81	.	1	1	50	.	.	.	10	2	1	.	356	.
24/11-30/11	4	.	49	2	66	.	53	.	.	.	54	1	.	1	5	7	.	1	331	1
1/12-7/12	5	.	46	.	62	2	58	1	.	.	50	.	2	1	6	1	.	.	229	.
8/12-14/12	9	.	28	1	59	1	38	1	.	.	49	.	1	1	9	6	.	1	335	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de*

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51. — 1935.

Fra Søndag 15. December til Lørdag 21. December begge Dage inkl.

60. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.
1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	1.0	0.6	0.4	0.7	+0.7	17.	2.9	16.	—1.6	1.6	2.2	0.5	88	
Trekroner	5	753.3	1.2	0.7	1.2	1.0	+0.1	17.	3.4	16.	—1.4	2.8	4.4	1.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.7	5	5		3	0.	0	10	24	28	14	7	17	0	0	2.7	3.8	0.90	

Anmærkning: Let Brise til stiv Kuling overvejende fra Retninger omkring Sydøst og Øst med Temperatur omkring Normalen og fugtigt Vejr med Regn, Sne og Slud.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt							
Mandk. Masc..	69	23	92	2	2	4	5	3	2	3	9	28	28	7	85	75	10	62				
Kvindek. Fem..	62	13	75	2		2	5			1	7	24	25	9	71	63	8	52				
Ialt Total	131	36	167	4	2	6	10	3	2	4	16	52	53	16	156	138	18	114				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux

Ægteskaber Mariages: 193.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit. uægte fødte illégit.		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
1934 Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	663,300
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	683	72	51	41	10	24	21	111	42	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	
— Oktbr.	854	804	153	21	552	35	27	19	8	28	28	87	21	
— Novbr.	833	850	155	16	601	34	27	23	4	24	23	90	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/12-22/12	482	1	54	1	54	2	25	1	1	1	68	1	1	1	9	6	1	1	191	1
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	1	1	82	1	1	1	5	2	1	1	163	1
30/12-5/1	779	1	58	1	56	2	59	1	1	1	77	1	1	1	6	4	1	1	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	1	65	1	1	1	90	1	1	1	3	3	1	1	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	1	60	1	1	1	137	2	1	1	5	1	1	1	315	1
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	1	1	1	138	1	1	1	5	1	1	1	454	1
27/1-2/2	1512	6	84	1	51	3	51	1	1	1	90	1	1	1	11	1	1	1	417	1
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	1	1	88	1	1	1	5	7	1	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	1	1	85	1	1	1	11	5	1	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	2	60	3	50	4	1	1	71	2	1	1	13	8	1	1	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	1	1	45	1	1	1	6	3	1	1	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	1	1	64	2	1	1	9	8	1	1	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	1	1	53	1	2	1	8	7	1	1	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	1	1	68	1	1	1	8	4	1	1	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	4	44	1	1	1	62	1	1	2	17	6	1	1	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	1	1	1	73	1	1	1	8	5	1	1	701	1
7/4-13/4	98	1	88	1	58	2	52	5	1	1	51	1	1	1	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	1	59	1	61	3	35	3	1	1	39	1	1	1	10	4	1	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	1	31	6	1	1	42	3	1	2	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	1	81	2	51	3	38	1	1	1	67	4	1	1	5	2	1	1	356	1
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	1	1	48	1	1	1	8	8	1	1	261	1
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	1	1	1	40	2	1	1	11	6	1	1	234	2
19/5-25/5	48	1	49	3	58	4	28	1	1	1	57	1	1	1	11	7	1	1	291	1
26/5-1/6	28	1	52	1	47	1	25	1	1	1	35	1	1	1	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	1	41	2	32	2	18	1	1	1	52	1	1	1	7	3	1	1	166	1
9/6-15/6	32	1	39	1	23	1	16	2	1	1	57	1	1	1	10	1	1	1	164	1
16/6-22/6	25	1	41	3	31	1	16	1	1	1	48	1	1	1	1	5	1	1	127	1
23/6-29/6	31	1	39	1	33	1	23	1	1	1	161	1	1	1	6	1	1	1	89	2
30/6-6/7	21	1	26	1	21	3	29	1	1	1	158	1	1	1	5	2	1	1	68	2
7/7-13/7	12	1	17	1	12	4	18	1	1	1	42	2	1	1	1	1	1	1	38	1
14/7-20/7	19	1	17	1	11	1	17	1	1	1	103	3	1	1	3	1	1	1	70	1
21/7-27/7	8	1	20	1	15	1	24	1	1	1	95	1	1	1	4	2	1	1	56	1
28/7-3/8	13	1	44	1	14	1	34	1	1	1	129	1	1	1	3	3	1	1	45	1
4/8-10/8	9	1	31	1	18	2	25	1	1	1	78	1	1	1	2	1	1	1	62	1
11/8-17/8	7	1	41	1	11	2	27	1	1	2	157	3	1	1	3	1	1	1	104	2
18/8-24/8	11	1	40	1	14	3	31	1	1	2	151	1	1	1	6	1	1	1	116	1
25/8-31/8	10	1	32	1	24	3	27	1	1	1	177	1	1	1	5	1	1	1	85	1
1/9-7/9	4	1	35	1	26	2	33	1	1	1	197	1	1	1	2	1	1	1	102	1
8/9-13/9	3	1	50	1	15	2	37	1	1	1	116	1	1	1	1	2	1	1	139	1
15/9-21/9	4	1	41	1	43	2	38	1	1	1	70	1	1	1	5	1	1	1	18	1
22/9-28/9	6	1	57	3	55	1	35	1	1	1	51	1	1	1	4	2	1	1	157	1
29/9-5/10	9	1	50	1	48	1	27	1	1	1	58	1	1	2	3	2	1	1	184	1
6/10-12/10	7	1	60	1	41	1	33	1	1	1	53	1	1	1	8	1	1	1	185	1
13/10-19/10	5	1	46	1	44	1	53	1	1	1	55	1	1	1	4	1	1	1	139	1
20/10-26/10	5	1	40	2	49	1	53	1	1	1	51	1	1	1	7	5	1	1	228	1
27/10-2/11	3	1	48	1	68	3	29	1	1	1	34	1	1	1	3	2	1	1	205	1
3/11-9/11	4	1	36	1	65	2	46	1	1	1	53	1	1	1	4	3	1	1	277	1
10/11-16/11	4	1	53	1	69	1	45	1	1	1	63	1	1	1	9	1	1	1	228	1
17/11-23/11	4	1	35	1	71	1	81	1	1	1	50	1	1	1	10	2	1	1	356	1
24/11-30/11	4	1	49	2	66	1	53	1	1	1	54	1	1	1	5	7	1	1	331	1
1/12-7/12	5	1	46	1	62	2	58	1	1	1	50	1	1	1	6	1	1	1	229	1
8/12-14/12	9	1	28	1	59	1	38	1	1	1	49	1	1	1	9	6	1	1	335	1
15/12-21/12	8	1	27	1	57	1	25	1	1	1	44	1	1	1	4	3	1	1	230	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder																																					Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	7																																					10
0—1 Aar {uægte.....	3																																					3
1—5 Aar	1																																					2
5—15 Aar							1								1																							4
15—65 Aar {M.												1		2		2					2	1	5	1				2	3									37
	{K.													1		9				1	7	4		1				2	3									31
Over 65 Aar {M.		2											1	1		12				1	5	4	2				2	4										35
	{K.	3											1			8				1	4	2	3				3											34
Ialt Total	11	5				1	1				1		5	1	2	2	39	2	6	17	21	5	6	3		7	9							4	4	4	156	
Mandk. Mascul.	7	2				1					1		3	2	1	22	1		4	6	9	3	2	2		4	7							3	3	2	85	
Kvindek. Femin.	4	3				1							2	1	1	17	1		2	11	12	2	4	1		3	2							1	1	2	71	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Decb.	9. Decb.	16. Decb.
Kommunehospitalet	1018	1028	1051	1061	1069	1117	1115	1112	1158	1133	1153	1142	918
Øresundshospitalet	375	376	380	379	380	387	375	389	401	401	397	381	313
Blegdamshospitalet	461	476	501	492	443	416	436	462	458	459	474	435	377
Rudolph Berghs Hospital	167	169	174	180	179	171	170	175	167	164	169	169	135
Sundby Hospital	456	454	451	457	439	445	458	466	446	451	460	455	364
Balders Hospital	94	88	87	91	83	85	83	85	88	94	94	101	81
Bispebjerg Hospital	718	730	742	757	747	744	762	769	767	770	757	738	612
Børnehospitalet paa Fuglebakken	110	108	108	114	115	116	111	116	116	114	116	107	102
Ialt	3399	3429	3494	3531	3455	3481	3510	3569	3609	3589	3615	3528	2902

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52. — 1935.

Fra Søndag 22. December til Lørdag 28. December begge Dage inkl.

60. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1934: 663.300.

1934: Mortal.: 10.9 ‰ — Natal.: 15.5 ‰ — Nuptial.: 12.1 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.9	1.9	1.7	1.4	+1.4	27.	5.9	22.23.	—3.5	3.9	5.0	2.1	90
Trekroner	5	751.5	1.2	2.0	2.2	1.8	+1.2	27.	5.5	22.	—3.1	4.1	5.0	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.4	2	6	.	3	1.	.	.	7	48	7	14	24	.	.	2.8	3.1	0.99	

Anmærkning: Ugens første 3 Dage havde let til jævn Brise fra Vest og Sydvest med Temperatur noget under Normalen, de sidste 4 Dage fløj Brise til stiv Kuling fra sydøstlige Retninger med mildt Vejr; Himmelen var oftest overtrukket, og Taage forekom hyppigt; lidt Sne og Slud d. 23. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys		uden-bys				
							ægte	uægte														
Mandk. <i>Masc.</i>	71	13	84	.	.	.	2	.	2	1	15	10	13	2	45	39	6	27				
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	20	98	1	.	1	1	.	.	.	11	17	20	9	58	53	5	41				
Ialt Total	149	33	182	1	.	1	3	.	2	1	26	27	33	11	103	92	11	68				
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	etran-gers	dansles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés																		

Egteskaber Mariages: 154.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1934 Novbr.	930	790	139	16	617	42	32	24	8	33	31	103	31	663,300
— Decbr.	722	828	166	16	679	74	50	41	9	33	29	97	41	
1935 Januar	410	895	165	31	684	67	41	29	12	27	23	93	53	
— Febr.	448	874	167	30	707	95	61	54	7	34	27	97	70	
— Marts	505	926	172	24	784	87	50	39	11	40	34	87	79	
— April	718	916	154	23	754	88	60	51	9	40	35	94	63	
— Maj	942	894	170	25	799	87	57	41	16	54	42	95	55	
— Juni	651	895	159	13	683	72	51	41	10	24	21	111	42	
— Juli	607	917	173	32	548	54	40	28	12	38	36	76	28	
— August	534	921	155	26	575	47	35	26	9	31	27	95	37	
— Septbr.	597	924	175	31	507	32	25	20	5	36	34	89	28	
— Oktbr.	854	804	153	21	552	35	27	19	8	28	28	87	21	
— Novbr.	833	850	155	16	601	34	27	23	4	24	23	90	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. ccoup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23/12-29/12	554	1	40	1	43	2	36	1	.	.	.	82	.	.	.	5	2	.	.	163	.
30/12-5/1	779	.	58	.	56	2	59	1	.	.	.	77	.	1	.	6	4	.	.	254	1
6/1-12/1	884	3	50	1	57	.	65	1	.	.	.	90	.	1	.	3	3	.	.	352	2
13/1-19/1	1106	6	79	1	79	.	60	.	1	.	.	137	2	.	.	5	1	.	.	315	.
20/1-26/1	1187	5	77	1	66	1	83	138	.	.	.	5	1	.	.	454	.
27/1-2/2	1512	6	34	1	51	3	51	1	.	1	.	90	.	.	.	11	1	.	.	417	.
3/2-9/2	1276	8	57	4	74	2	78	2	.	.	.	88	2	1	.	5	7	2	1	569	1
10/2-16/2	1046	3	58	2	66	3	73	2	.	.	.	85	.	1	.	11	5	.	1	863	1
17/2-23/2	953	7	65	.	60	3	50	4	.	.	.	71	2	.	.	13	8	.	.	1431	2
24/2-2/3	723	4	48	2	40	1	62	1	.	.	.	45	1	1	.	6	3	.	.	1691	5
3/3-9/3	473	4	67	1	75	2	47	1	.	.	.	64	2	1	.	9	8	.	.	1616	3
10/3-16/3	352	4	61	2	71	4	29	1	.	.	.	53	.	2	.	8	7	.	.	1871	1
17/3-23/3	320	3	63	3	53	5	49	1	.	.	.	68	1	1	.	8	4	.	.	1824	2
24/3-30/3	249	5	72	5	52	.	44	1	.	.	.	62	1	2	.	17	6	.	.	1150	5
31/3-6/4	168	2	54	2	57	5	47	73	1	.	.	8	5	.	.	701	1
7/4-13/4	98	1	88	.	58	2	52	5	.	.	.	51	.	.	.	7	7	1	1	454	2
14/4-20/4	98	.	59	.	61	3	35	3	.	.	.	39	.	1	.	10	4	.	1	422	1
21/4-27/4	53	1	66	1	62	.	31	6	.	.	.	42	3	2	.	11	6	2	1	334	2
28/4-4/5	66	.	81	2	51	3	38	1	.	.	.	67	4	1	.	5	2	.	1	356	.
5/5-11/5	53	2	56	2	49	4	24	2	.	.	.	48	1	1	.	8	8	.	.	261	.
12/5-18/5	47	1	66	2	63	4	29	40	2	.	.	11	6	.	1	234	2
19/5-25/5	48	.	49	3	58	4	28	57	1	.	.	11	7	.	.	291	1
26/5-1/6	28	.	52	.	47	.	25	35	.	.	.	11	3	1	1	187	2
2/6-8/6	26	.	41	2	32	2	18	52	1	.	.	7	3	.	1	166	.
9/6-15/6	32	.	39	1	23	1	16	2	.	.	.	57	.	.	.	10	1	1	1	164	1
16/6-22/6	25	.	41	3	31	.	16	1	.	.	.	48	1	1	.	1	5	1	1	127	1
23/6-29/6	31	1	39	.	33	1	23	161	1	.	.	6	.	.	.	89	2
30/6-6/7	21	.	26	.	21	3	29	1	1	.	.	158	1	.	.	5	2	.	.	68	2
7/7-13/7	12	.	17	.	12	4	18	1	.	.	.	42	2	1	.	1	1	.	.	38	.
14/7-20/7	19	.	17	1	11	.	17	103	3	.	.	3	1	.	.	70	.
21/7-27/7	8	.	20	.	15	1	24	.	1	.	.	95	.	.	.	4	2	.	1	56	.
28/7-3/8	13	.	44	1	14	.	34	129	1	1	.	3	3	.	.	45	.
4/8-10/8	9	.	31	.	18	2	25	1	.	.	.	78	1	1	.	2	1	.	.	62	.
11/8-17/8	7	.	41	.	11	2	27	1	.	2	.	157	3	.	.	3	.	.	.	104	2
18/8-24/8	11	.	40	1	14	3	31	.	2	.	.	151	1	.	1	6	.	1	.	116	.
25/8-31/8	10	.	32	.	24	3	27	.	1	.	.	177	.	.	.	5	.	.	.	85	.
1/9-7/9	4	.	35	.	26	2	33	197	.	.	.	2	.	.	.	102	.
8/9-13/9	3	.	50	.	15	2	37	116	.	.	.	1	2	.	.	139	.
15/9-21/9	4	.	41	.	43	2	38	.	1	.	.	70	.	.	.	5	1	.	.	128	.
22/9-28/9	6	.	57	3	55	.	35	.	1	.	.	51	.	.	.	4	2	.	.	157	.
29/9-5/10	9	.	50	.	48	1	27	58	.	2	.	3	2	.	.	184	.
6/10-12/10	7	.	60	.	41	1	33	.	1	.	.	53	1	.	.	8	1	.	.	185	1
13/10-19/10	5	.	46	1	44	1	53	.	1	.	.	55	1	.	.	4	1	.	.	139	1
20/10-26/10	5	.	40	2	49	1	53	51	.	1	.	7	5	.	.	228	.
27/10-2/11	3	.	48	.	68	3	29	34	.	1	.	3	2	.	.	205	.
3/11-9/11	4	.	36	.	65	2	46	1	.	.	.	53	.	.	.	4	3	.	.	277	1
10/11-16/11	4	.	53	.	69	1	45	1	1	.	.	63	1	.	.	9	1	.	.	228	.
17/11-23/11	4	.	35	.	71	1	81	.	1	.	.	50	.	.	.	10	2	1	.	356	.
24/11-30/11	4	.	49	2	66	.	53	54	1	1	.	5	7	.	1	331	1
1/12-7/12	5	.	46	.	62	2	58	1	.	.	.	50	.	2	1	6	1	.	1	229	.
8/12-14/12	9	.	28	1	59	1	38	1	.	.	.	49	.	1	1	9	6	.	1	335	.
15/12-21/12	8	.	27	.	57	1	25	1	.	.	.	44	.	.	.	4	3	.	.	230	.
22/12-28/12	11	.	33	.	33	.	22	1	.	.	.	49	1	.	.	5	5	.	.	226	1

