



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1931.

56^{de} Aargang

Nr. 1—52.

5
09.614
11.27 1931

1931.

Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	
Oktbr.	535	635	140	11	552	34	20	12	8	34	23	85	18	
Novbr.	649	730	154	10	552	65	44	29	15	27	23	82	34	
Decbr.	656	756	175	22	582	56	41	29	12	36	31	81	33	
Aaret	6069	9085	2145	170	7225	625	475	352	123	513	413	1059	390	

621,200

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	68	.	21	.	122	12	109	2	.	1	192	.	1	.	99	30	1	2	20572	34
Februar	114	.	19	.	88	8	100	3	.	.	186	.	1	.	60	17	4	1	5812	30
Marts	90	.	14	.	92	6	95	5	1	.	174	.	1	.	52	19	.	.	1757	9
April	209	3	17	1	60	6	74	2	.	.	179	4	2	.	90	23	1	.	2074	2
Maj	236	1	11	.	61	1	62	3	.	.	238	2	1	.	51	14	3	.	1651	3
Juni	172	.	13	.	55	.	73	3	.	.	145	4	1	1	21	8	1	.	582	4
Juli	109	.	10	.	50	1	63	2	.	.	267	1	2	.	16	8	3	.	318	.
August	59	.	26	.	40	2	95	.	1	.	285	.	4	.	16	2	.	.	483	1
Septbr.	90	.	54	.	57	.	111	1	2	.	234	3	3	.	26	10	.	.	855	.
Oktbr.	129	.	57	.	63	2	202	.	3	2	223	1	.	.	48	10	2	.	1182	2
Novbr.	233	.	63	2	66	3	310	1	6	2	213	5	3	1	47	5	.	3	1193	2
Decbr.	301	3	56	.	92	4	288	5	2	2	277	2	1	.	48	18	2	.	956	4
Aaret	1810	7	361	3	846	45	1582	27	15	7	2613	22	20	2	574	164	17	6	37435	91

5324

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Byen	114300	IV. Ydre Nørrebro	56844	VII. Brønshøj	74345
II. Østerbro	79831	V. Vesterbro	78094	VIII. Sundby	92751
III. Indre Nørrebro	83310	VI. Valby	44036		623511
				Havn og Rhed	1671
				Hele Byen	625182

*) 5. November 1931.

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1931.	Fra Søndag 4. Januar til Lørdag 10. Januar begge Dage inkl.	56. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrhøihold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.2	0.3	0.6	0.7	± 0.5	10.	2.6	8.	± 6.5	3.8	7.3	1.1	83
Trekroner	5	762.3	0.8	0.1	0.6	0.5	± 0.8	10.	3.0	8.	± 5.5	3.6	5.6	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
12.5	3	2		6	10	21	17	7	2		19	12	17	5	3.4	3.7	1.25

Anmærkning: Ugens 5 første Dage havde frisk Brise til stiv Kuling fra nordlige Retninger overvejende med Frost. Ugens 2 sidste Dage havde let til jævn Brise fra sydvestlige Retninger med Temperatur omkring Frysepunktet og Taage; Sne og Slud d. 4.—10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14	
Mandk. Masc..	61	20	81	4		4	7	2	1	3	14	18	19	6	70	69	1	45				
Kvindek. Fem..	57	26	83				1	4	1	4	13	19	36	17	95	91	4	59				
Ialt Total	118	46	164	4		4	8	6	2	7	27	37	55	23	165	160	5	104				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.		illég.		total					domi-cilies	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															

Egteskaber *Mariages*: 93

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 12 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém.</i> Tab. 6 No. 1-15.	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	615,700
Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
Marts	446	850	193	22	657	87	63	45	18	43	37	108	135	
April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	23	6	39	35	77	65	
Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	71	
Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	98	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 5. Jan. 1930 10. Jan. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/1-11/1	107	2	9		85	1	32				66				5	4			320	2
12/1-18/1	156		6	1	58		60				58				6			1	263	4
19/1-25/1	146	1	10		29	3	47	2			60	1			4	5			249	
26/1-1/2	219		6		47	2	52				43			7	11	4	1		254	4
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273	
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4			216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14	4			139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1		125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4			143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1			91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1	1	1	6	5			99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7		32	1	38	1			46	1	1		12	2			73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1			95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64			1	6	6			59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2	1		6	4	1		67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2			52	1
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2			56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2			67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1	66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2			90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2		1	48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65		1		4	3			100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2				112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2			130	1
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4			141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1	1		157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2		1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2			120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1			173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4			139	1
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45			1	4	3			196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3			8	1			157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43			1	8	3			176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48				11	5			173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5			260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39		1		6	1	1		240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1			43				21	6			239	1
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1			11	2	1		282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42		1		7				377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33			1	12	3			321	1
21/12-27/12	1		6		37	1	28				41	1			9				390	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6			1176	1
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32				16	12			4013	5

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1931.	Fra Søndag 11. Januar til Lørdag 17. Januar begge Dage inkl.	56. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.1	2.7	2.2	2.3	+ 2.6	16.	7.6	15.	-2.7	4.0	8.8	0.5	80
Trekroner	5	748.2	2.3	2.5	2.2	2.5	+ 2.4	16.	7.5	11.	-2.4	3.3	7.7	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
49.9	6	5	.	3	1	12	.	.	.	5	33	26	14	10	3.7	3.4	1.82	

Anmærkning: Overvejende friske sydvestlige og vestlige Vinde med mildt og taaget Vejr og stor Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	68	25	93	2	.	2	10	.	.	2	15	30	24	5	86	80	6	56					
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	18	100	.	.	.	1	.	.	5	19	15	38	25	103	94	9	65					
Ialt Total	150	43	193	2	.	2	11	.	.	7	34	45	62	30	189	174	15	121					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>											<i>total</i>		<i>domi- cilies</i>		<i>étran- gers</i>		<i>dans les hôpi- tals sine medico</i>		<i>0-1 an 1-14ans Enjants places en pension</i>	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																				

Egteskaber *Mariages*: 72.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circula.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcohollismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	2						1		1				1							1			4													1	11	
0—1 Aar {uægte.....																																						
1—5 Aar.....																																						7
5—15 Aar.....							3							6			1						1	3	3	1	1											47
15—65 Aar	M.....													2			8	1		6	6		1	2	3	3	1	1										34
	K.....													2			3	1		3	6		4	1	1	1	4											29
Over 65 Aar	M.....	2															3	1	1	5	8		4	1	1	2	2											29
	K.....	6															4	1	2	3	24		13		1	2	3											63
Ialt Total.....	2	8	1				1	3	6				1	10		3	22	3	3	18	44	25	4	5	6	10		2		1			5	4	2	189		
Mandk. Mascul.....	1	2					1	1	1				1	6		2	10	1	1	12	14	11	3	4	3	3								4	2	2	86	
Kvindek. Femin.....	1	6	1				2	5					4			1	12	2	2	6	30	14	1	1	3	7		2					1	2		103		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.
Kommunehospitalet	883	956	983	1010	1043	1029	1012	1018	1025	948	991	1041	1059
Øresundshospitalet	464	453	455	458	478	481	456	460	468	443	453	484	500
Blegdamshospitalet	314	346	346	344	360	388	390	385	415	405	434	459	445
Rudolph Berghs Hospital	138	148	146	152	154	143	140	139	147	128	135	145	144
Sundby Hospital	120	121	126	122	124	123	120	123	125	113	105	126	124
Balders Hospital	82	81	85	82	82	84	84	85	83	78	79	80	83
Bispebjerg Hospital	734	741	774	786	791	800	775	768	769	718	711	790	782
Børnehospitalet paa Fuglehakken	115	116	115	118	117	111	117	115	117	118	118	119	117
Ialt.....	2850	2962	3030	3072	3149	3159	3091	3093	3149	2951	3026	3244	3254

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1931.	Fra Søndag 18. Januar til Lørdag 24. Januar begge Dage inkl.	56. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1929: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 15.2 ‰ — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middell.	
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	−0.8	0.8	0.0	0.0	+ 0.4	24.	5.2	20.21.	−5.0	4.8	6.3	2.3	84
Trekroner	5	757.0	−0.4	0.6	−0.1	0.0	+ 0.1	24.	5.4	20.21.	−4.5	4.2	5.8	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middell	Saltholdighed Procent. Middell
62	5	3	.	6	13	5	5	14	15	26	13	20	2	0	2.8	2.3	1.40

Anmærkning: De 3 midterste Dage i Ugen havde jævn østlig Brise med Frost, de øvrige Dage jævn til frisk Brise fra Sydvest og Vest overvejende med mildt Vejr og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14								
Mandk. <i>Masc.</i>	88	22	110	1	.	1	10	3	.	3	9	20	27	11	83	78	5	52	.	.								
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	16	91	1	.	1	4	1	2	1	19	15	41	25	108	97	11	66	.	.								
Ialt <i>Total</i>	163	38	201	2	.	2	14	4	2	4	28	35	68	36	191	175	16	118	.	.								
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domicilies		étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants places en pension							

Egteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 12 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	615,700
Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65	
Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	71	
Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	98	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra 19. Jan. 1930 24. Jan. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/1-25/1	146	7	10	.	29	3	47	2	.	.	60	1	.	.	4	5	.	.	249	.
26/1-1/2	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	.	1	4	1	.	.	254	4
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	.	8	7	2	.	273	.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	.	1	206	1
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	.	3	5	.	.	226	3
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
2/3-9/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	.	18	8	1	1	224	.
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23/3-29/3	435	7	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	.	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	.	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	.	1	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	7	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	.	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	7	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	7	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	1	.	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	7	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	.	1	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	.	1	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4018	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	.	1	23	7	.	.	5083	13

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv, nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
0—1 Aar {ægte	5					1		1	1											2	1			1												1	14
0—1 Aar {uægte	12																																			1	4
1—5 Aar							1																												1	2	
5—15 Aar							2																													4	4
15—65 Aar {M.								1													2	2	5		1										2	29	
15—65 Aar {K.								3									2	7			1	1	3		1	3	1	1	2						2	34	
Over 65 Aar {M.		8						4					1				3	7		2	1	2		5	1	1	1	2							1	38	
Over 65 Aar {K.		18						4				2					6		1	2	4	5		13	1	3	1	3							1	66	
Ialt Total	7	26				1	3	13	1			12	1		4	23		5	10	30		23	7	5	5	7							3	1	3	191	
Mandk. Mascul.	6	8				1	2	6	1			4			2	10		2	7	12		7	4		3	5								2	1	83	
Kvindel. Femin.	1	18					1	7				8	1		2	13		3	3	18		16	3	5	2	2		1						1	1	2	108

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	22. Jan.
Kommunehospitalet	956	983	1010	1043	1029	1012	1018	1025	948	991	1041	1059	1058
Øresundshospitalet	453	455	458	478	481	456	460	468	443	453	484	500	499
Blegdamshospitalet	346	346	344	360	388	390	385	415	405	434	459	445	441
Rudolph Berghs Hospital	148	146	152	154	143	140	139	147	128	135	145	144	152
Sundby Hospital	121	126	122	124	123	120	123	125	113	105	126	124	125
Balders Hospital	81	85	82	82	84	84	85	83	78	79	80	83	83
Bispebjerg Hospital	741	774	786	791	800	775	768	769	718	711	790	782	792
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	115	118	117	111	117	115	117	118	118	119	117	117
Ialt	2962	3030	3072	3149	3159	3094	3093	3149	2951	3026	3244	3254	3267

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1931.	Fra Søndag 25. Januar til Lørdag 31. Januar begge Dage inkl.	56. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1929: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 15.2 ‰ — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.8	1.8	0.3	0.9	+1.2	25.	7.0	31.	+4.0	3.0	5.4	0.5	88
Trekroner	5	755.4	1.0	1.6	0.4	0.9	+0.7	25.	5.3	31.	+4.0	2.1	3.0	0.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.2	2	1	.	3	14	7	26	12	7	5	10	14	14	5	2.6	—	—	

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise fra skiftende Retninger. Ugens to første Dage havde meget mildt Vejr, de følgende Dage aftog Temperaturen; de to sidste havde Frost. Nedbør d. 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte														total	domicilies	étrangers	dans les hôpité
Mandk. Masc..	77	16	93	.	.	.	3	2	2	1	8	25	31	7	79	76	3	57	.	.	.				
Kvindek. Fem.	63	24	87	1	.	1	6	.	2	1	15	23	27	13	87	81	6	57	.	.	.				
Ialt Total	140	40	180	1	.	1	9	2	4	2	23	48	58	20	166	157	9	114	.	.	.				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.		total											domicilies	étrangers	dans les hôpité	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès.		(Morts-nés excl.)											Enjants places en pension					

Ægteskaber Mariages: 63.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 12 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberc. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épiém. Tab. 6 No. 1-15.</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	100	615,700
Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	113	
Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	135	
April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	149	
Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	107	
Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	96	
Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	38	
August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	43	
Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	63	
Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	65	
Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	71	
Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	98	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp.		cere. epid.		influenza.			
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/Jan.1930	219	.	6	.	47	2	52	.	.	.	43	.	1	11	4	1	254	4	.	.
2/2-8/2	247	.	6	.	49	1	45	4	.	.	38	1	.	8	7	2	273	.	.	.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	19	2	.	.	.	1	206	1	.	.	
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	2	.	.	40	1	.	3	5	226	3	.	.	
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	15	3	204	.	.	.	
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	1	.	18	8	1	1	.	.	224	.	.	.	
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	10	4	216	.	.	.	
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	12	6	179	3	.	.	
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	15	3	214	.	.	.	
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	12	6	1	.	.	.	205	1	.	.	
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	14	7	139	.	.	.	
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	11	9	116	3	.	.	
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	9	3	1	.	.	.	125	1	.	.	
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	9	5	1	.	1	112	1	.	.		
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	9	4	.	.	.	143	.	.	.		
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	12	1	.	.	.	91	.	.	.		
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	6	5	.	.	.	99	.	.	.		
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	5	3	1	1	1	114	1	.	.		
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	12	2	.	.	.	73	.	.	.		
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	15	1	.	.	.	95	.	.	.		
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	1	1	64	.	1	6	6	.	.	.	59	.	.	.		
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	6	4	1	.	.	67	.	.	.		
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	7	2	.	.	.	52	7	.	.		
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	11	2	.	.	.	56	.	.	.		
18/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	6	2	.	.	.	67	.	.	.		
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	5	7	1	1	.	66	.	.	.		
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	4	2	.	.	.	90	.	.	.		
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	6	2	.	.	.	48	.	.	.		
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	4	3	.	.	.	100	.	.	.		
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	2	112	.	.	.		
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	6	2	.	.	.	130	1	.	.		
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	2	4	.	.	.	141	.	.	.		
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	8	1	1	.	.	157	.	.	.		
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	5	2	.	.	1	170	.	.	.		
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	4	2	.	.	.	120	.	.	.		
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	8	1	.	.	.	173	.	.	.		
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	9	4	.	.	.	139	1	.	.		
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	1	4	3	.	.	.	196	.	.	.		
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	8	1	.	.	.	157	.	.	.		
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	8	3	.	.	.	176	.	.	.		
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	11	5	.	.	.	173	1	.	.		
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	5	5	.	.	.	260	.	.	.		
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	6	1	1	.	.	240	1	.	.		
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	21	6	.	.	.	239	1	.	.		
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	11	2	1	.	.	282	3	.	.		
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	7	377	1	.	.		
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	12	3	.	.	.	321	1	.	.		
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	9	390	.	.	.		
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	23	6	.	.	.	1176	1	.	.		
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	16	12	.	.	.	4013	5	.	.		
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	37	4	.	.	1	7200	6	.	.		
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	23	7	.	.	.	5083	13	.	.		
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	16	4	1	1	.	3934	10	.	.		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr 5. — 1931.	Fra Søndag 1. Februar til Lørdag 7. Februar begge Dage inkl.	56. Aargang.
---------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷3.2	÷1.9	÷2.9	÷2.8	÷2.3	2.	0.2	7.	÷7.6	3.4	6.0	2.0	85
Trekroner	5	767.4	÷2.9	÷2.2	÷3.0	÷2.8	÷2.8	1.	0.4	7.	÷7.2	3.0	5.7	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.1	4	4	.	7	7	.	31	48	17	4	.	.	.	4.2	1.3	0.86	

Anmærkning: Jævn Brise til stiv Kuling fra østlige Retninger med Frost, overtrukken Himmel og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	70	22	92	3	2	5	5	2	1	1	10	19	27	6	71	68	3	47	.	.					
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	19	91	1	.	1	3	1	2	.	6	23	49	20	10½	99	5	59	.	.					
Ialt Total	142	41	183	4	2	6	8	3	3	1	16	42	76	26	175	167	8	106	.	.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14ans Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 96.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89		615,700
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87		
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85		
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92		
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77		
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
1. Feb. 1930																					
7. Feb. 1931																					
2/2-8/2	247		6		49	1	45	4			38	1			8	7	2		273		
9/2-15/2	355		6		49	1	73	5			34				19	2		1	206	1	
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5			226	3	
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3			204		
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1	224		
9/3-15/3	416	2	11	7	31		76	2	1		57	2			10	4		1	216		
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6			179	3	
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3			214		
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1		205	1	
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14				139		
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9			116	3	
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1		125	1	
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1	112	1	
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4			143		
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1			91		
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5			99		
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50	1	1	1	5	3	1	1	114	1	
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1	1	12	2			73		
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1			95		
15/6-21/6	51	7	7		20	1	42	4		1	64		1	1	6	6			59		
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2	1		6	4	1		67		
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2			52	1	
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2			56		
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2			67		
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1	66		
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2			90		
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2		1	48		
10/8-16/8	5		2		21		37	1	1	1	65		1		4	3			100		
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2				112		
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2			112		
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4			130	1	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1	1		141		
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2			157		
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2		1	170		
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1			120		
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		8	4			173		
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45			1	9	4			139	1	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3			4	3			196		
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43				8	1			157		
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48		1		8	3			176		
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		48				11	5			173	1	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				49				5	5			260		
23/11-29/11	9		9		39		42	1			39		1		6	1	1		240	1	
30/11-6/12	9		3		52		36				43				21	6			239	1	
7/12-13/12	4		6		32	1	52			1	43	1			11	2	1		282	3	
14/12-20/12	2		5		57	2	31				42		1		7				377	1	
21/12-27/12	1		6		37	1	28				33		1	1	12	3			321	1	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			41	1	1		9				390		
4/1-10/1	11				32	4	28				54		1		23	6			1176	1	
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1			32				16	12			4013	5	
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1	1		37				37	4		1	7200	6	
25/1-31/1	16		5		23	1	25				61		1		23	7			5083	13	
1/2-7/2	15				20		27				46				16	4	1	1	3934	10	
											39				14	5	1	1	2395	12	

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte.....	4																																					8
0—1 Aar {uægte.....	2																																					3
1—5 Aar.....																																						3
5—15 Aar.....																																						1
15—65 Aar {M.....																																						29
15—65 Aar {K.....																																						29
Over 65 Aar {M.....	1																																					33
Over 65 Aar {K.....	6																																					69
Ialt Total.....	6	7							12				1	1	1		2	18	2	1	18	31		39	5	5	8	6	1					3	1	7	175	
Mandk. Mascul.....	4	1						6				1				1	8	1	1	5	12		11	3		5	5							3	1	3	71	
Kvindek. Femin.....	2	6						6				1	1		1	10	1		13	19		28	2	5	3	1	1								4	104		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	22. Jan.	26. Jan.	2. Febr.
Kommunehospitalet.....	1010	1043	1029	1012	1018	1025	948	991	1041	1059	1058	1058	1060
Øresundshospitalet.....	458	478	481	456	460	468	443	453	484	500	499	507	519
Blegdamshospitalet.....	344	360	388	390	385	415	405	434	459	445	441	462	457
Rudolph Berghs Hospital.....	152	154	143	140	139	147	128	135	145	144	152	143	138
Sundby Hospital.....	122	124	123	120	123	125	113	105	126	124	125	126	123
Balders Hospital.....	82	82	84	84	85	83	78	79	80	83	83	83	82
Bispebjerg Hospital.....	786	791	800	775	768	769	718	711	790	782	792	787	783
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	118	117	111	117	115	117	118	118	119	117	117	117	115
	3072	3149	3159	3094	3093	3149	2951	3026	3244	3254	3267	3283	3277

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1931.	Fra Søndag 8. Februar til Lørdag 14. Februar begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.0	1.3	1.0	0.7	+1.2	11.	4.7	8.	-6.1	4.2	7.7	1.2	90
Trekroner	5	756.2	0.0	1.0	0.9	0.6	+1.4	11.	4.2	9.	-4.2	3.8	7.4	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
7.8	3	3		4	3		3	8	19	43	22	5			3.7	1.1	1.06	

Anmærkning: Gennemgaende jævn til frisk Brise fra sydlige Retninger med Frost paa Ugens 3 første Dage og mildt Vejr de øvrige Dage. Snebyger d. 10. og 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebchndl.		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	udenbys	udenbys	0-1 Aar	1-14			
Mandk. Masc..	68	28	96		1	1	3	1	1	13	21	31	4	75	90	5	49	4					
Kvindek. Fem..	60	20	80	2		2	6	2	3	13	16	25	21	88	84	4	50	1					
Ialt Total	128	48	176	2	1	3	9	3	4	26	37	56	25	163	154	9	99	5					
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	danstet hópit.	sine medico	0-1 an 1-14ans	Enjants places en pension

Ægteskaber Mariages: 95

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde ai Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	—	615,700	
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—		
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—		
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—		
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—		
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—		
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/2-15/2	355	.	6	.	49	1	73	5	.	.	34	.	.	.	19	2	.	1	206	1
16/2-22/2	432	.	4	.	46	1	108	3	.	.	40	1	.	.	3	5	.	.	226	3
23/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	.	18	8	1	1	224	.
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	.	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	1	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	1	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	.	1	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	.	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	.	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	.	1	.	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	.	1	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	.	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte	6																																				9	
0—1 Aar {uægte	3																																					3
1—5 Aar								1	1																													4
5—15 Aar									1																													3
15—65 Aar {M.														8	1		2																				34	
15—65 Aar {K.										1				4	1		10				2	2	6	1	2		4	1	2								29	
Over 65 Aar {M.														1						3	4	11	6	6		1	1	3									35	
Over 65 Aar {K.										1									2	4	7	3	10		1	2	1	2	1									46
Ialt Total	9	10						1	1	4				13	2	2	20	1	4	11	26	4	20	1	8	8	5	1		1				3	1	5	163	
Mandk. Mascul.	2													9	1	1	2	6		3	4	17		7		6	3	4										75
Kvindek. Femin.	7	10						1	4					4	1	1	14	1	1	7	9	4	13	1	2	5	1	1		1							88	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	22. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.
Kommunehospitalet	1043	1029	1012	1018	1025	948	991	1041	1059	1058	1058	1060	1071
Øresundshospitalet	478	481	456	460	468	443	453	484	500	499	507	519	522
Blegdamshospitalet	360	388	390	385	415	405	434	459	445	441	462	457	431
Rudolph Berghs Hospital	154	143	140	139	147	128	135	145	144	152	143	138	137
Sundby Hospital	124	123	120	123	125	113	105	126	124	125	126	123	126
Balders Hospital	82	84	84	85	83	78	79	80	83	83	83	82	84
Bispebjerg Hospital	791	800	775	768	769	718	711	790	782	792	787	783	776
Børnehospitalet paa Fuglebakken	117	111	117	115	117	118	118	119	117	117	117	115	117
Ialt	3149	3159	3094	3093	3149	2951	3026	3244	3254	3267	3283	3277	3264

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1931.

Fra Søndag 15. Februar til Lørdag 21. Februar begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	±0.7	±0.4	±0.2	±0.4	±0.2	18.	2.1	17.	±3.7	2.3	3.9	0.6	85
Trekroner	5	757.9	±0.7	±0.3	±0.3	±0.4	±0.4	18.	1.4	16.	±3.8	2.1	3.0	0.6	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.0	.	2	.	7	1	.	7	26	31	30	5	.	.	5	3.3	1.4	1.00

Anmærkning: Jævn til frisk Brise fra sydøstlige Retninger med Temperatur omkring Normalen og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	68	38	106	.	1	1	6	.	2	2	12	24	19	5	70	65	5	44	
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	18	86	3	.	3	2	2	1	1	16	19	27	13	81	75	6	48	
Ialt <i>Total</i>	136	56	192	3	1	4	8	2	3	3	28	43	46	18	151	140	11	92	
	<i>légit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>légit. illeg. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domicilies</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpitaux</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul. pulmon.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	—	615,700
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
16. Febr. 1930																					
21 Febr. 1931																					
16/2-22/2	432		4		46	1	108	2			40	1			3	5				226	3
23/2-1/3	354	2	12		54	1	60	3			32	1			15	3				204	
2/3-8/3	402	3	15		57		53	4			34		1		18	8	1	1		224	
9/3-15/3	416	2	11	1	31		76	2	1		57	2			10	4				216	
16/3-22/3	417	3	11		49	1	89	1			48	2			12	6				179	3
23/3-29/3	435	1	4		38	2	69	2			22	1			15	3				214	
30/3-5/4	414	5	5		31	1	63	2			26	2	2		12	6	1			205	1
6/4-12/4	312	4	9		26		82	8			28				14					139	
13/4-19/4	314	7	8		31	3	39	5			26				11	9				116	3
20/4-26/4	276	4	5		29	1	68	3			62	1	1		9	3	1	1		125	1
27/4-3/5	217	5	6		36		72	6			36	3			9	5	1	1		112	1
4/5-10/5	206	4	6		30		60	2			46	1			9	4				143	
11/5-17/5	119	1	6		29		36	1			59				12	1				91	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	1		1	6	5				99	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50		1	1	5	3	1	1		114	1
1/6-7/6	67	1	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2				73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1				95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64		1		6	6				59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2	1		6	4	1			67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2				52	1
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1		66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67			1	4	2				90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1			6	2			1	48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65				4	3				100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2					112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2				130	1
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4				141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1	1			157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2			1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2				120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1				173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4				139	1
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45			1	4	3				196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3			8	1				157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43			1	8	3				176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48				11	5				173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5				260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39				6	1	1			240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1			43				21	6				239	
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1			11	2	1			282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42				7					377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33		1		12	3				321	1
21/12-27/12	1		6		37	1	28				41	1	1		9					390	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6				1176	1
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32				16	12				4013	5
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1		1	37				37	4			1	7200	6
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1			61		1		23	7				5083	13
25/1-31/1	16		5		23	1	25				46				16	4				3934	10
1/2-7/2	15		7		20		27				39				14	5	1	1		2395	12
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1			55				12	1				1700	4
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41				22	3	2			1151	11

Tab. 5. Fra 388 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1955 nye Tilfælde i København foruden 716 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Comm. voisins											
	Alder — Age										Indlagte paa Hospital.											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Hasnen og Rheden	Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds
1 a Febris typhoidea	46	177	421	515	556	41	55	1811	92	70	90	45	102	52	68	141	316	75	212	96	326	1 a
- b. — paratyphoidea																						- b
2. Paratyphenterit.																						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																						3
4. Poliom. ant. ac.																						4
5. Encephalitis epidem.																						5
6. Singultus epidem.																						6
7. Diphtheria (incl. Croup.)	2	4	15	2	7	1	1	28	7	2	5	1	1	1	5	6	26	4		1	1	7
8. Scarlatina																						8
9. Morbilli																						9
10. Tussis convulsiva																						10
11. Parotitis epidemica	1	11	12					24	1	1	1	2	8	7	1	3	3		2		14	11
12. Erysipelas								12	2		2		1			2	3				2	12
13. Febris puerperalis								7														13
14. Tetanus																						14
15. Pemphigus neonat.																						15
16. Febris intermittens																						16
17. Febris rheumatica																						17
18. Pneumonia crouposa	1							12	2	2	1	1	1	1	1	4	3		1			18
19. Tracheo-Bronchitis	9	28	31					22	5	2	4	1	3	1	1	5	12		42	11	58	19
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	4	3					42	15	6	6	9	26	4	4	3	22		10	5	12	20
21. Influenza	12	79	219	391	401	25	24	1151	15	6	6	6	6	2	4	3	108		116	48	163	21
22. Angina tonsillarit.	7	33	93	57	85	1	1	282	37	42	33	26	44	27	29	44	28		35	14	62	22
23. Choterine & Catarrh. int. acut.	6	6	8	11	9			41	4	2	7	4	7	5	4	8	1		6	3	5	23
24. Icterus catarrh.								10			2	1	4	2		1	1					24
25a. Varicellæ								3			1		1			1						25a.
- b. Rubellæ								1														- b.
- c. Febris undulans																						- c.
- d.																						- d.
- e.																						- e.
- f.																						- f.
Sum	46	177	421	515	556	41	55	1811	92	70	90	45	102	52	68	141	316	75	212	96	326	
26. Gonorrhoea								84									6		3	1		26
27. Ulcus venereum								1									1					27
28. Syphilis acquisita								9									2		2			28
29. Syphilis congenita																						29
30. Scabies								50									1		4	1	1	30
31. Delirium tremens																						31
Ialt Total	46	177	421	619	595	42	55	1955	1	11	111	141	195	221	221	221	226	76	221	98	327	

Tab. 6. Dødsaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { ægte	2								2	1						1								1												1	8	
0—1 Aar { uægte																																					1	2
1—5 Aar																																					3	3
5—15 Aar																																					2	36
15—65 Aar { M.									3					4	1					2																4	2	35
15—65 Aar { K.									2					8					2		3	2	2													2	24	
Over 65 Aar { M.	4							3					1					5		1	5															2	40	
Over 65 Aar { K.	9							1										4		10	9			2	1	1										2	40	
Ialt Total	2	13					3	11	1				13	1	1	2	16	2	3	14	23	2	7	3	8	8	5						1	4	8	151		
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	4					2	7	1				5	1	1		7		3	1	12		3	1	5	6	3							4	3	70		
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	9					1	4					8			2	9	2		13	11	2	4	2	3	2	2						1	5	81			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	22. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.
Kommunehospitalet	1029	1012	1018	1025	948	991	1041	1059	1058	1058	1060	1071	1107
Øresundshospitalet	481	456	460	468	443	453	484	500	499	507	519	522	524
Blegdamshospitalet	388	390	385	415	405	434	459	445	441	462	457	431	429
Rudolph Berghs Hospital	143	140	139	147	128	135	145	144	152	143	138	137	150
Sundby Hospital	123	120	123	125	113	105	126	124	125	126	123	126	125
Balders Hospital	84	84	85	83	78	79	80	83	83	83	82	84	83
Bispebjerg Hospital	800	775	768	769	718	711	790	782	792	787	783	776	768
Børnehospitalet paa Fuglebakken	111	117	115	117	118	118	119	117	117	117	115	117	114
Ialt	3159	3091	3093	3149	2951	3026	3244	3254	3267	3283	3277	3264	3300

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1931.

Fra Søndag 22. Februar til Lørdag 28. Februar begge Dage inkl.

56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 15.2‰ — Nuptial.: 9.5‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.8	2.3	0.6	1.0	+0.7	25.	5.9	23.	-3.0	4.4	6.7	2.5	89
Trekroner	5	756.7	0.9	1.7	0.5	0.9	+0.6	25.	6.2	23.	-2.0	3.7	8.0	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
26.5	6	6		6	9	12		5	7	5	26	17	14	14	2.3	1.3	1.42	

Anmærkning: Ugens 6 første Dage havde let til jævn Brise overvejende fra sydvestlige og nordvestlige Retninger med taaget og fugtigt Vejr og Temperatur noget over Normalen. Den 28. havde stiv sydøstlig Kuling med Frost og stærkt Snefald.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14							
							ægte	uægte														total	total					
Mandk. Masc..	57	27	84	3		3	9	4	1		20	22	20	10	86	78	8	59										
Kvindek. Fem..	69	23	92	1		1	5	2	3	5	10	13	29	16	83	80	3	60										
Ialt Total	126	50	176	4		4	14	6	4	5	30	35	49	26	169	158	11	119										
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domicilies		étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 82.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épiém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1930 Januar	320	795	205	18	648	68	50	38	12	45	37	89	—	615,700
— Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	23	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23. Feb. 1930																					
28 Feb. 1931																					
29/2-1/3	354	2	12	.	54	1	60	3	.	.	32	1	.	.	15	3	.	.	204	.	
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	2	1	.	18	8	1	1	224	.	
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.	
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3	
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.	
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1	
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	.	.	.	139	.	
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3	
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1	
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1	
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.	
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.	
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	1	6	5	.	.	99	.	
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	1	1	1	5	3	1	1	114	1	
1/6-7/6	67	2	2	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.	
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.	
15/6-21/6	51	.	2	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	1	6	6	.	.	59	.	
22/6-28/6	52	3	7	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.	
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1	
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.	
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.	
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.	
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.	
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.	
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	.	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.	
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.	
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1	
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.	
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.	
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.	
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.	
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.	
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1	
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.	
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	1	.	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.	
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.	
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1	
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.	
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1	
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1	
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3	
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1	
14/12-20/12	4	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1	
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	.	.	.	390	.	
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1	
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5	
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	1	.	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6	
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13	
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10	
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12	
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4	
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11	
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { ægte	6						2			3										1				1											1		14	
0—1 Aar { uægte	4																							1														6
1—5 Aar								2		1														1														4
5—15 Aar								2																	2													5
15—65 Aar { M.									1					4	1	1	1									2												42
15—65 Aar { K.																									2													23
Over 65 Aar { M.		3							1					3											1													30
Over 65 Aar { K.		8							1					1										5														45
Ialt Total	10	11					2	4	3	4				8	1	1	3	13	4	6	12	28	3	10	8	5	13	7	1			1		7	3	1	169	
Mandk. <i>Mascul.</i>	7	3					1	1	2	2				4	1	1	2	5	3	5	5	12	2	2	6	2	8	5				1		2	3	1	86	
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	8					1	3	1	2				4			1	8	1	1	7	16	1	8	2	3	5	2	1				5			83		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	22. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.
Kommunehospitalet	1012	1018	1025	948	991	1041	1059	1058	1058	1060	1071	1107	1104
Øresundshospitalet	456	460	468	443	453	484	500	499	507	519	522	524	531
Blegdamshospitalet	390	385	415	405	434	459	445	441	462	457	431	429	424
Rudolph Berghs Hospital	140	139	147	128	135	145	144	152	143	138	137	150	148
Sundby Hospital	120	123	125	113	105	126	134	125	126	123	126	125	128
Balders Hospital	84	85	83	78	79	80	83	83	83	82	84	83	82
Bispebjerg Hospital	775	768	769	718	711	790	782	792	787	783	776	768	772
Børnehospitalet paa Fuglebakken	117	115	117	118	118	119	117	117	117	115	117	114	115
Ialt	3094	3093	3149	2951	3026	3244	3254	3267	3283	3277	3264	3300	3304

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1931.	Fra Søndag 1. Marts til Lørdag 7. Marts begge Dage inkl.	56. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	÷ 1.7	÷ 1.9	÷ 4.8	÷ 4.1	÷ 4.6	3.	0.8	2.	÷ 9.9	6.2	9.9	0.3	78	
Trekroner	5	757.8	÷ 4.4	÷ 2.3	÷ 3.4	÷ 3.6	÷ 4.3	2.	0.5	2.	÷ 8.0	4.5	8.5	0.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
18.5	4	3		7	33	14	38	12	2	2	5	10	12	5	3.2	1.1	1.25	

Anmærkning: Frost hele Ugen, den 1. og 6.—7. med temmelig stærke Vinde overvejende fra nordøstlige Retninger, d. 2.—5. med flov til jævn Brise fra skiftende Retninger; Sne af og til, særlig d. 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14							
Mandk. <i>Masc.</i>	61	31	92	3		3	5		2	3	11	14	29	5	69	67	2	48										
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	24	104	2	1	3	7		1	2	18	23	29	18	98	94	4	57										
Ialt <i>Total</i>	141	55	196	5	1	6	12		3	5	29	37	58	23	167	161	6	105										
	legit. illeg. total			legit. illeg. total			legit. illeg. total										total											
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- cilies				étran- gers		dans les hopit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies epidé.n. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1930 Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—	615,700	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—		
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—		
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—		
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—		
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68		
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3. Mrts. 1930																				
7 Mrts. 1931																				
2/3-8/3	402	3	15	.	57	.	53	4	.	.	34	.	1	.	18	8	1	1	224	.
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23/3-30/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	.	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	2	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	1	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	1	.	64	.	1	1	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	.	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	2	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	1	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	1	.	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	1	.	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1931.	Fra Søndag 8. Marts til Lørdag 14. Marts begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	+3.6	+0.7	+3.9	+3.1	+3.8	13.	+3.2	11.	+11.4	5.8	9.0	4.1	80	
Trekroner	5	549.4	+3.1	+1.8	+2.8	+2.7	+3.5	14.	+2.9	11.	+9.3	4.2	6.5	1.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
13.5	5	4		7	26		17	12	5	7	17	42		3.5	0.1	1.03		

Anmærkning: De første 2 Dage i Ugen havde Kuling fra Nordøst, de øvrige Dage gennemgaaende jævn til frisk Brise, fra sydvestlige og vestlige Retninger. De første fem Dage havde Frost, de to sidste Temperatur omkring Frysepunktet; Sne og Taage af og til paa de fleste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	67	15	82	1		1	8			1	9	19	26	6	69	62	7	49					
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	19	89	2		2	1	3	3	2	18	29	26	20	102	96	6	68					
Ialt Total	137	34	171	3		3	9	3	3	3	27	48	52	26	171	158	13	117					
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi- cilies</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14ans</i> Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 90

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kæft <i>Maladies cancer- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—	615,700
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra 9. Mrt. 1930 14 Mrt. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/3-15/3	416	2	11	1	31	.	76	2	1	.	57	2	.	.	10	4	.	.	216	.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	1	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23/3-30/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	.	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	.	1	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	1	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	.	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	.	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1931.	Fra Søndag 15. Marts til Lørdag 21. Marts begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.1	3.9	0.2	1.0	0.0	21.	9.4	17.	÷6.6	6.6	8.7	3.4	77
Trekroner	5	766.8	0.3	2.0	0.1	0.4	÷0.7	21.	5.2	17.	÷3.6	4.4	5.7	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
0.0	1		6	66	7	7	14	26	26	10	5	5	2.2	0.5	1.30	

Anmærkning: Let til jævn Brise overvejende fra Syd og Sydøst. Temperaturen var under Normalen med Nattefrost paa Ugens 4 første Dage, derefter stigende; den 21. havde temmelig mildt Vejr. — Tørt Vejr med rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14	
							ægte	uægte														
Mandk. <i>Masc.</i>	70	25	95	2	1	3	4	2	3	3	9	9	28	8	66	63	3	47				
Kvindek. <i>Fem.</i>	60	21	81		1	1	6	1	2	4	11	18	36	12	90	85	5	57				
Ialt <i>Total</i>	130	46	176	2	2	4	10	3	5	7	20	27	64	20	156	148	8	104				
	legit. illeg. total	legit. illeg. total	legit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	danstes hôpit.	sine mé dico	0-1 an	1-14ans		
	Nés vivants.		Morts-nés																Enjants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidé. n. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1930 Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—	615,700
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	23	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra 16. Mrt. 1930 21. Mrt. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/3-22/3	417	3	11	.	49	1	89	1	.	.	48	2	.	.	12	6	.	.	179	3
23/3-29/3	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	.	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	.	1	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	9	.	21	.	27	1	1	.	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	2	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	1
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	.	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia cropposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte	3						1			1						1			1																	9	
0—1 Aar {uægte	2						1									1																					4
1—5 Aar							1	1																												5	
5—15 Aar							1								2						1															7	
15—65 Aar {M.									1					2	1				1		6															18	
15—65 Aar {K.													1	1						7																29	
15—65 Aar {M.	4																			4	9	4	5	1	3											36	
15—65 Aar {K.	7																			8	13	4	3			1	2	1							48		
Ialt Total	6	11					3	2	1	1				3	4	1	1	18	2	2	11	36	8	13	6	5	5	6	4	1	2			1	1	2	156
Mandk. Mascul.	3	4					2	1						2	1	1		4	1	2	4	15	4	7	5	4		2				1			1	2	66
Kvindek. Femin.	3	7					1	1	1	1				1	3		1	14	1		7	21	4	6	1	1	5	4	4	1	1				1		90

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	22. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Mrts.	9. Mrts.	16. Mrts.
Kommunehospitalet	948	991	1041	1059	1058	1058	1060	1071	1107	1104	1097	1111	1096
Øresundshospitalet	443	453	484	500	499	507	519	522	524	531	540	537	521
Blegdamshospitalet	405	434	459	445	441	462	457	431	429	424	392	391	412
Rudolph Berghs Hospital	128	135	145	144	152	143	138	137	150	148	156	152	155
Sundby Hospital	113	105	126	124	125	126	123	126	125	128	127	128	127
Balders Hospital	78	79	80	83	83	83	82	84	83	82	83	84	84
Bispebjerg Hospital	718	741	790	782	792	787	788	726	768	772	791	802	793
Børnehospitalet paa Fuglebakken	118	118	119	117	117	117	115	117	114	115	114	107	115
Ialt	2951	3026	3244	3254	3267	3283	3277	3264	3300	3304	3300	3312	3303

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1931.

Fra Søndag 22. Marts til Lørdag 28. Marts begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1929: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 15.2‰, — Nuptial.: 9.5‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.3	4.8	1.9	2.7	+0.8	22.	8.1	26.	-1.7	5.3	8.1	2.1	80
Trekroner	5	766.7	1.8	3.5	2.0	2.2	+0.4	27.	6.0	26.	-1.1	4.3	7.0	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.0		4		2	31	14	7		7	2	12	31	22	5	1.8	1.7	0.84

Anmærkning: Fra flov til frisk Vind overvejende fra vestlige Retninger med temmelig mildt Vejr paa Ugens 3 første Dage og omkring Normaltemperatur paa de øvrige Dage, Nattefrost d. 26. og 27.; tørt men tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	69	21	90	.	.	.	6	.	.	1	14	20	23	6	70	62	8	48	.	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	30	105	1	.	1	2	1	.	1	13	17	31	8	73	67	6	47	.	.	.		
Ialt <i>Total</i>	144	51	195	1	.	1	8	1	.	2	27	37	54	14	143	129	14	95	.	.	.		
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés															cillies	gers	hopit.	medico	Enjants places en pension	

Egteskaber *Mariages*: 98

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—	615,700
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. Mrt. 1930	435	1	4	.	38	2	69	2	.	.	22	1	.	.	15	3	.	.	214	.
28. Mrt. 1931	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
23/3—29/3	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	.	.	.	139	.
30/3—5/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
6/4—12/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
13/4—19/4	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	.	112	1
20/4—26/4	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
27/4—3/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
4/5—10/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	1	6	5	.	.	99	.
11/5—17/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	.	114	1
18/5—24/5	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
25/5—31/5	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
1/6—7/6	51	3	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	1	1	6	6	.	.	59	.
8/6—14/6	52	2	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
15/6—21/6	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
22/6—28/6	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
8/7—12/7	15	.	2	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
13/7—19/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
20/7—26/7	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
27/7—2/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
3/8—9/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
10/8—16/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
17/8—23/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
24/8—30/8	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
31/8—6/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
7/9—13/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
14/9—20/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
21/9—27/9	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
28/9—4/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
5/10—11/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	1	.	4	3	.	.	196	.
12/10—18/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	.	.	.	157	.
19/10—25/10	26	.	3	.	30	.	35	.	.	.	43	.	1	.	8	1	.	.	176	.
26/10—1/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
2/11—8/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
9/11—15/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
16/11—22/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
23/11—29/11	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
30/11—6/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
7/12—13/12	2	.	5	.	57	1	31	.	.	.	33	.	1	.	12	3	.	.	321	1
14/12—20/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	.	.	.	390	.
21/12—27/12	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
28/12—3/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
4/1—10/1	25	.	6	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
11/1—17/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	1	.	.	23	7	.	.	5083	13
18/1—24/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
25/1—31/1	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
1/2—7/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
8/2—14/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
15/2—21/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	1	.	1	12	8	1	.	566	3
22/2—28/2	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
1/3—7/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
8/3—14/3	22	.	2	.	27	2	14	.	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
15/3—21/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1

Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Boretningssagen anmeldt følgende 1133 nye Tilfælde i København (foruden 375 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisin			1 a - b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25a. - b. - c. - d. - e. - f.					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vesterbro					Valby	Brønshøj	Sundby
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder					Ialt Total						
1 a Febris typhoidea	43	133	254	247	254	23	965	98	68	102	44	74	29	56	134	127	51	130	58	174	
- b. — paratyphoidea																					
2 Paratyphenteria																					
3 Meningit. cerebrospin. epidem.																					
4 Poliom. ant. ac.																					
5 Encephalitis epidem.																					
6 Singultus epidem.																					
7 Diphtheria (incl. Croup.)	1	3	7	8	8		19	3	1	4	2	1	1	2	6	18		2	1	3	
8 Scarlatina	2	6	18	1	1		25	1	1	4	1	1	1	3	11	5		1	1	3	
9 Morbilli	5	14	5	1	1		25	1	2	2	3	5	1	2	7	3		1		4	
10 Tussis convulsiva		3	14	2	2		21	1	3	5	1	1	1	1	9	1		1		1	
11 Parotitis epidemica							3														
12 Erysipelas																					
13 Febris puerperalis																					
14 Tetanus																					
15 Pemphigus neonat.																					
16 Febris intermittens																					
17 Febris rheumatica																					
18 Pneumonia crouposa	8	18	27	25	31	5	122	4	1	1	1	3	1	3	22	5		1	1	3	
19 Tracheo-Bronchitis	6	29	67	4	9	2	40	4	6	6	5	10	1	4	4	14		26	17	52	
20 Bronchopneum. & Bronch. cap	6	37	84	56	76	6	360	46	32	40	24	32	15	22	47	56		45	3	3	
22 Angina tonsillaris	9	11	8	6	7	2	258	5	3	8	2	3	2	7	16	22		44	24	42	
23 Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	3	5	5	1	46	5	3	1	1	1	1	3	2	4		4	8	38	
24 Icterus catarrh.	1	1	1	1	1	1	10	5	1	1								1	4	10	
25a. Varicellæ																					
- b. Rubellæ																					
- c. Febris undulans																					
- d.																					
- e.																					
- f.																					
Summ	43	133	254	247	254	23	965	98	68	102	44	74	29	56	134	127	51	130	58	174	
26 Gonorrhoea				67	26		93									5		6	3	1	26
27 Ulcus venereum				2	1		3									2		2	1		27
28 Syphilis acquisita				7	5		12									1		2	1		28
29 Syphilis congenita	1						1									1					29
30 Scabies		2	2	27	28		59														30
31. Delirium tremens																					31
Ialt Total	44	135	256	350	314	23	1133	1	11	102	44	74	29	56	134	127	51	130	58	174	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1931.

Fra Søndag 29. Marts til Lørdag 4. April begge Dage inkl.

56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrr forhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	0.9	4.1	1.4	1.7	÷1.6	1.	8.1	29.	÷4.7	7.0	10.5	5.6	63	
Trekroner	5	766.7	0.3	2.7	1.4	1.3	÷1.7	1.	4.6	29.	÷3.6	4.9	6.4	3.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.0				3	65	30	10	2	29	14			10	5	2.5	1.9	1.03	

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise fra nordlige og sydøstlige Retninger med temmelig koldt Vejr. Ingen Nedbør, rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebchndl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	70	19	89	1	.	1	4	.	2	1	12	16	23	5	63	62	1	41							
Kvindek. <i>Fem.</i>	53	27	80	.	.	.	2	.	1	7	22	33	18	33	79	4	49								
Ialt Total	123	46	169	1	.	1	6	.	2	2	19	38	56	23	146	141	5	90							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 112.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødsle Nés vivants		Død-fødsle Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1930 Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—	615,700
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 30. Mrt. 1930 4 Apr. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/3-5/4	414	5	5	.	31	1	63	2	.	.	26	2	2	.	12	6	1	.	205	1
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	28	.	.	.	14	.	.	.	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	7	112	1
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	61	.	7	.	20	1	42	4	1	.	64	.	1	.	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	.	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	.	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	1	.	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	1	.	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-31/10	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	1	.	8	3	.	.	176	.
1/11-7/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
8/11-14/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
15/11-21/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
22/11-28/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
29/11-5/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
6/12-12/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
13/12-19/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	321	1
20/12-26/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	.	.	.	390	.
27/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	1	.	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	.	.	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	.	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	6	6	.	.	193	2

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1931.

Fra Søndag 5. April til Lørdag 11. April begge Dage inkl.

56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	2.5	5.9	2.9	3.4	+1.2	8.	8.1	9.	+2.7	7.0	10.3	4.3	68	
Trekroner	5	761.1	2.1	4.8	2.9	3.0	+1.1	8.	6.5	5.	+0.7	5.3	6.7	4.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.1	3	1		4	37	12		5	10	5	7	26	21	14	1.9	2.8	1.17	

Anmærkning: Flov til frisk Brise overvejende fra vestlige Retninger, med temmelig koldt Vejr. Regn d. 5., 6. og 11. Nattefrost d. 5., 8. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i>	82	26	108	2	1	3	6	1	2	14	22	20	13	78	76	2	55								
Kvindelk. <i>Fem.</i>	72	28	100	4		4		6	1	6	12	26	26	17	94	84	10	63							
Ialt <i>Total</i>	154	54	208	6	1	7	6	7	3	6	26	48	46	30	172	160	12	118							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi- ciles	étran- gers	dan- sles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enfants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Ægteskaber *Mariages*: 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Død-fødté <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
								ægte fødté <i>légit.</i>	uægte fødté <i>illégit.</i>						
1930 Febr.	390	749	176	16	580	77	56	44	12	43	35	78	—	615,700	
— Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—		
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—		
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—		
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—		
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—		
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—		
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68		
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
6. Apr. 1930																					
11. Apr. 1931																					
6/4-12/4	312	4	9	.	26	.	82	8	.	.	.	28	.	.	14	139	.
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	.	26	.	.	11	9	.	.	116	3	
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	.	62	1	.	9	3	1	.	125	1	
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	.	36	3	.	9	5	1	1	112	1	
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	.	46	1	.	9	4	.	.	143	.	
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	.	59	.	.	12	1	.	.	91	.	
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	.	45	1	.	6	5	.	.	99	.	
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	50	1	1	5	3	1	1	114	1	
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	38	1	.	.	.	46	1	1	12	2	.	.	73	.	
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	.	60	3	1	15	1	.	.	95	.	
15/6-21/6	51	1	7	.	20	1	42	4	1	1	.	64	.	1	6	6	.	.	59	.	
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	.	73	2	1	6	4	1	.	67	1	
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	53	.	1	7	2	.	.	52	1	
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	64	.	1	11	2	.	.	56	.	
13/7-19/7	15	.	2	.	17	.	13	2	.	.	.	71	1	.	6	2	.	.	67	.	
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	.	73	.	.	5	7	1	1	66	.	
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	.	67	.	1	4	2	.	.	90	.	
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	.	66	1	1	6	2	.	1	48	.	
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	.	.	65	.	1	4	3	.	.	100	.	
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	.	100	.	.	2	2	.	.	112	.	
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	.	62	.	.	6	2	.	.	130	1	
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	.	97	2	.	2	4	.	.	141	.	
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	71	.	.	8	1	1	.	157	.	
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	.	52	1	2	5	2	.	1	170	.	
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	.	56	2	.	4	2	.	.	120	.	
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	.	66	.	.	8	1	.	.	173	.	
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	52	.	1	9	4	.	.	139	1	
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	.	45	.	1	4	3	.	.	196	.	
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	1	.	.	47	3	.	8	1	.	.	157	.	
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	.	43	.	1	8	3	.	.	176	.	
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	48	.	.	11	5	.	.	173	1	
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	.	49	.	.	5	5	.	.	260	.	
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	39	.	1	6	1	1	.	240	1	
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	.	43	.	.	21	6	.	.	239	1	
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	43	1	.	11	2	1	.	282	3	
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	.	42	.	1	7	.	.	.	377	1	
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	33	.	1	12	3	.	.	321	1	
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	41	1	1	9	.	.	.	390	.	
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	.	54	.	1	23	6	.	.	1176	1	
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	32	.	.	16	12	.	.	4013	5	
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	.	37	.	.	37	4	.	1	7200	6	
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	.	61	1	.	23	7	.	.	5083	13	
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	46	.	.	16	4	1	1	3934	10	
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	39	.	.	14	5	1	1	2395	12	
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	.	55	.	.	12	1	.	.	1700	4	
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	41	.	.	22	3	2	.	1151	11	
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	.	51	.	1	12	8	1	.	566	3	
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	.	38	.	1	7	4	.	.	520	4	
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	.	43	.	.	15	3	.	.	423	4	
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	.	39	.	.	14	6	.	.	371	1	
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	.	46	.	.	8	3	.	.	360	1	
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	19	1	.	19	6	.	.	193	2	
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	55	.	1	18	8	.	.	517	1	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	3																1						2														6
0—1 Aar {uægte.....	6																																				7
1—5 Aar.....																																					3
5—15 Aar.....										1	1																										6
15—65 Aar {M.....														4	1			7	1	2			1	2	3	1	4	1									36
15—65 Aar {K.....														4			2	7	1	3	4	4	4	4	4	4	4										38
Over 65 Aar {M.....		6																																			33
Over 65 Aar {K.....		8												1			6	1	1	6	3	2	7	7	1	2											43
Ialt Total.....	9	14								1	1			10	1		3	28	2	5	16	23	5	20	8	2	12	2						2	8	172	
Mandk. Mascul.....	4	6								1				4	1		1	14		1	6	11	3	8	3	1	5	2						2	5	78	
Kvindek. Femin.....	5	8												6			2	14	2	4	10	12	2	12	5	1	7								3	94	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. Jan.	22. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Mrts.	9. Mrts.	16. Mrts.	23. Mrts.	30. Mrts.	6. Apr.
Kommunehospitalet.....	1059	1058	1058	1060	1071	1107	1104	1097	1111	1096	1080	1086	1071
Øresundshospitalet.....	500	499	507	519	522	524	531	540	537	521	522	516	505
Blegdamshospitalet.....	445	441	462	457	431	429	424	392	391	412	420	402	374
Rudolph Berghs Hospital.....	144	152	143	138	137	150	148	156	152	155	143	149	145
Sundby Hospital.....	124	125	126	123	126	125	128	127	128	127	122	127	120
Balders Hospital.....	83	83	83	82	84	83	82	83	84	84	81	84	81
Bispebjerg Hospital.....	782	792	787	783	776	768	772	791	802	793	791	787	781
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	117	117	117	115	117	114	115	114	107	115	117	118	118
Ialt.....	3254	3267	3283	3277	3264	3300	3304	3300	3312	3303	3276	3269	3195

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1931.	Fra Søndag 12. April til Lørdag 18. April begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	3.2	5.4	3.8	3.9	-1.7	13.	9.1	15.	-1.6	5.6	10.0	2.0	78	
Trekroner	5	757.8	3.1	4.6	3.6	3.7	+2.2	13.16.	7.8	15.	+1.4	4.8	8.0	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.6	4	3		2	25	10		14	16	12	10	10	28		3.6	3.0	1.29

Anmærkning: Jævn Brise til stiv Kuling fra skiftende Retninger med temmelig koldt og skyet Vejr. Nattefrost d. 15. og 16. Regn i Begyndelsen og Slutningen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. Masc..	72	16	88				7	4	2	2	20	20	23	6	84	76	8	58						
Kvindek. Fem..	91	25	116	1	1	2	2	1	4	1	20	15	42	17	102	90	12	60						
Ialt Total	163	41	204	1	1	2	9	5	6	3	40	35	65	23	186	166	20	118						
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total										total		domi-cilies		étran-gers		dansles hôpit. sine medico		0-1 an 1-14ans Enjants places en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber Mariages: 91.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	615,700
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
13. Apr. 1930																					
18 Apr. 1931																					
13/4-19/4	314	7	8	.	31	3	39	5	.	.	26	.	.	.	11	9	.	.	116	3	
20/4-26/4	276	4	5	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1	
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	7	112	1	
4/5-10/5	206	4	6	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.	
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.	
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	1	6	5	.	.	99	.	
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1	
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.	
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.	
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	7	64	.	1	.	6	6	.	.	59	.	
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.	
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1	
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	15	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.	
13/7-19/7	15	.	17	.	17	.	23	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.	
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.	
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.	
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.	
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.	
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	2	.	.	112	.	
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1	
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.	
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.	
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.	
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.	
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.	
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1	
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	1	196	.	
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	7	.	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.	
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.	
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1	
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.	
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1	
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1	
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3	
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1	
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1	
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.	
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1	
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5	
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6	
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13	
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10	
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12	
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4	
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11	
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3	
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4	
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4	
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1	
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1	
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2	
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1	
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1	

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	2																			2																	9	
0—1 Aar {uægte.....	2																																					5
1—5 Aar.....					2			1																														6
5—15 Aar.....								2																														3
15—65 Aar {M.....														4	1						1	5	4	1		2	3	5									40	
15—65 Aar {K.....														6	1	1	3	3	1	1	3	6	1	1	1	2	1	1						2	4		35	
Over 65 Aar {M.....	4																5	5		2	11	1	2	1	1	3	3	1								29		
Over 65 Aar {K.....	6								1								9	1	1	8	16	1	6	1	1	1	2	1					2	1	2	59		
Ialt Total.....	4	10			2		3	1	2					10	2	2	6	21	3	5	18	38	2	15	5	2	7	11	1				5	8	3	186		
Mandk. Mascul.....	3	4			1		3	1						4	1		1	9	2	3	7	15	1	6	3	2	4	8						2	4		84	
Kvindek. Femin.....	1	6			1			1	1					6	1	2	5	12	1	2	11	23	1	9	2		3	3	1				3	4	3	102		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Mrts.	9. Mrts.	16. Mrts.	23. Mrts.	30. Mrts.	6. Apr.	13. Apr.
Kommunehospitalet.....	1058	1058	1060	1071	1107	1104	1097	1111	1096	1080	1086	1071	1091
Øresundshospitalet.....	499	507	519	522	524	531	540	537	521	522	516	505	500
Blegdamshospitalet.....	441	462	457	431	429	424	392	391	412	420	402	374	381
Rudolph Berghs Hospital.....	152	143	138	137	150	148	156	152	155	143	149	145	160
Sundby Hospital.....	125	126	123	126	125	128	127	128	127	122	127	120	126
Balders Hospital.....	83	83	82	84	83	82	83	84	84	81	84	81	84
Bispebjerg Hospital.....	792	787	783	776	768	772	791	802	793	791	787	781	788
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	117	117	115	117	114	115	114	107	115	117	118	118	118
Ialt.....	3267	3283	3277	3264	3300	3304	3300	3312	3303	3276	3269	3195	3248

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1931.

Fra Søndag 19. April til Lørdag 25. April begge Dage inkl.

56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 15.2‰, — Nuptial.: 9.5‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.8	8.3	5.1	5.7	-0.8	25.	14.8	23.	0.5	6.1	10.8	2.1	81
Trekroner	5	758.6	3.8	6.0	4.5	4.6	+1.4	25.	10.0	23.	1.0	4.7	8.5	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
16.0	3	2	.	.	21	7	19	26	17	5	12	7	2	5	3.0	3.6	0.83

Anmærkning: Jævn til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Øst, de fire første Dage med koldt, de sidste to med temmelig mildt Vejr; Nedbør d. 21., 22. og 23., Sne d. 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc..	85	28	113	.	.	.	6	1	1	10	22	18	4	62	58	4	38								
Kvindek. Fem..	64	17	81	1	.	1	1	2	1	6	27	40	16	93	92	1	58								
Ialt Total	149	45	194	1	.	1	7	3	2	16	49	58	20	155	150	5	96								
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension			

Ægteskaber-Mariages: 88

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>		0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	615,700
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 20. Apr. 1930 25 Apr. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/4-26/4	276	4	6	.	29	1	68	3	.	.	62	1	1	.	9	3	1	.	125	1
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	5	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	1	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	.	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	.	1	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	2	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.

Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1265 nye Tilfælde i København (foruden 415 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen												Comm. voisin			1 a - b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25a. - b. - c. - d. - e. - f.									
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital. Ialt	Fredenriksberg		København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vdre Nørrebro	Vesterbro	Valby						Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Garnis. Hosp.			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																	Mænd	Kvinder	
1 a Febris typhoidea	37	151	539	247	294	17	30	1115	100	97	112	64	62	42	42	116	1	229	115	148	54	196			
- b. — paratyphoidea																									
2. Paratyphenteria																									
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1							1																	
4. Poliom. anl. ac.																									
5. Encephalitis epidem.																									
6. Singultus epidem.	1	11	4	1	8			25	8	3	3	2	5	2	1	1		25			2		2		
7. Diptheria (incl. Croup).																									
8. Scarlatina																									
9. Morbilli																									
10. Tussis convulsiva		26	28		2			56	9	1	17	9	1	1	16			2			2				
11. Parotitis epidemica		13	2					15	4	1	1	1	1	3	5			2				5		10	
12. Erysipelas		2	13		1			16		3	1	1	1	1	9			6			3			1	
13. Febris puerperalis					1	3	2	6		1	2	1	1												
14. Tetanus																									
15. Pemphigus neonat.																									
16. Febris intermittens																									
17. Febris rheumatica																									
18. Pneumonia crouposa.		3	4		4			8	1	1	1	6	1	2	2			6							
19. Tracheo-Bronchitis	9	23	37	33	43	4	10	159	16	31	39	15	12	10	18			16			41		2	2	
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	3	5	6	8	2	5	32	10	4	5	1	5	2	4			14			6		6	10	
21. Influenza	10	29	136	138	151	6	9	479	45	38	26	26	24	21	38			126	109	47	41	27	57	21	
22. Angina tonsillaris	5	30	93	46	56	2	1	231	4	6	5	3	4	1	16			25	4	39	8	44	22	22	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	8	7	5	10	2	1	41	4	2	2	3	4	1	2			5		7		1	4	23	
24. Icterus catarrh.																									
25a. Varicellæ		2	2	1	1			8		2	2		1		2										
- b. Rubellæ								5		2															
- c. Febris undulans								3	1	1	1														
- d.								1																	
- e.																									
- f.																									
Sum	37	151	539	247	294	17	30	1115	100	97	112	64	62	42	42	116	1	229	115	148	54	196			
26. Gonorrhoea				53	25	1		79										5	1		4		1	26	
27. Ulcus venereum				4	8			4																27	
28. Syphilis acquisita				8	5			13																28	
29. Syphilis congenita																								29	
30. Scabies			1	26	27			54													11			30	
31. Delirium tremens																								31	
Ialt Total	37	151	540	338	351	18	30	1265										238	116	163	54	198			

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	3																			1																1	7		
0—1 Aar {uægte.....																																							
1—5 Aar						1								1																								3	3
5—15 Aar								1	1					6						1	2	3				4	1		3							1	1	2	32
15—65 Aar {M.....														2					1	1	3	2		2	2	1	1										1	1	33
15—65 Aar {K.....														1					3	7	2			2	2	1	1										1	1	33
Over 65 Aar {M.....		5												1					1	1	7	2		5													2	22	
Over 65 Aar {K.....		9												1		10	1		1	2	15	2		5				1	4					2			2	56	
Ialt Total	3	14				1	1	1						9	2	5	26	2	3	9	33	2	9	6	3	3	2	11					3		5	1	4	155	
Mandk. Mascul.	3	5				1	1							7		1	9	1	1	4	10		2	4	2		6								1	1	2	62	
Kvindek. Femin.		9												2	2	4	17	1	2	5	23	2	7	2	1	2	5						2		4		2	93	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Mrts.	9. Mrts.	16. Mrts.	23. Mrts.	30. Mrts.	6. Apr.	13. Apr.	20. Apr.
Kommunehospitalet	1058	1060	1071	1107	1104	1097	1111	1096	1080	1086	1071	1091	1078
Øresundshospitalet	507	519	522	524	531	540	537	521	522	516	505	500	508
Blegdamshospitalet	462	457	431	429	424	392	391	412	420	402	374	381	369
Rudolph Berghs Hospital	143	138	137	150	148	156	152	155	143	149	145	160	155
Sundby Hospital	126	123	126	125	128	127	128	127	122	127	120	126	118
Balders Hospital	83	82	84	83	82	83	84	84	81	84	81	84	85
Bispebjerg Hospital	787	783	776	768	772	791	802	793	791	787	781	788	790
Børnehospitalet paa Fuglebakken	117	115	117	114	115	114	107	115	117	118	118	118	118
Ialt	3283	3277	3264	3300	3304	3300	3312	3303	3276	3269	3195	3248	3221

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1931.

Fra Søndag 26. April til Lørdag 2. Maj begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Løjde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	7.1	10.8	7.5	8.1	+0.7	2.	15.4	1.	3.5	6.9	9.6	5.4	81
Trekroner	5	756 5	5.5	8.4	6.9	6.6	+0.1	2.	14.0	30.	3.0	6.4	9.6	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.7	3	5			34		2	15	31	31	2			19	1.5	4.7	0.83	

Anmærkning: Svage overvejende sydlige og sydøstlige Vinde med Temperatur omkring det normale og tildels Taage; lidt Regn d. 26., 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	68	22	90	1	1	2	7	3	2	14	13	25	6	70	59	11	5										
Kvindk. <i>Fem.</i>	74	17	91	1	1	2	4	2	4	2	12	27	35	13	99	93	6	63									
Ialt <i>Total</i>	142	39	181	2	2	4	11	5	6	2	26	40	60	19	169	152	17	117									
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>											<i>total</i>				<i>total</i>					
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											domicilies				étrangers		d'ans les hopit. sine medico		0-1 an 1-14 ans Enjants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 122

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1930 Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	615,700
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 27. Apr. 1930 2. Maj 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fl. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/4-3/5	217	5	6	.	36	.	72	6	.	.	36	3	.	.	9	5	1	1	112	1
4/5-10/5	206	4	5	.	30	.	60	2	.	.	46	1	.	.	9	4	.	.	143	.
11/5-17/5	119	1	6	.	29	.	36	1	.	.	59	.	.	.	12	1	.	.	91	.
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	1	1	6	5	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	1	12	2	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	.	1	6	6	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-so. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	5																			1	1															1	11		
0—1 Aar {uægte.....	5																																					5	5
1—5 Aar.....					1																																	2	6
5—15 Aar.....																																						2	2
15—65 Aar {M.....														4	2		1	2	2	1	6																1	27	
15—65 Aar {K.....														5	1		1	2	2	4	7																2	39	
Over 65 Aar {M.....														1	1					2	3																1	31	
Over 65 Aar {K.....	6													2	1		1	5	1	7	17																1	48	
Ialt Total.....	7	8			1		1	1		1				12	7		3	23	3	1	15	38	2	11	1	4	8	13	1		1			2	3	2	169		
Mandk. <i>Mascul.</i>	5	2				1								5	3		2	7	3		4	14	2	6		2	3	8						2		1	70		
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	6			1		1	1						7	4		1	16		1	11	24		5	1	2	5	5	1		1			3	1	99			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Mrts.	9. Mrts.	16. Mrts.	23. Mrts.	30. Mrts.	6. Apr.	13. Apr.	20. Apr.	27. Apr.
Kommunes hospitalet.....	1060	1071	1107	1104	1097	1111	1096	1080	1086	1071	1091	1078	1057
Øresundshospitalet.....	519	522	524	531	540	537	521	522	516	505	500	508	513
Blegdamshospitalet.....	457	431	429	424	392	391	412	420	402	374	381	369	365
Rudolph Berghs Hospital.....	138	137	150	148	156	152	155	143	149	145	160	155	148
Sundby Hospital.....	123	126	125	128	127	128	127	122	127	120	126	118	118
Balders Hospital.....	82	84	83	82	83	84	84	81	84	81	84	85	86
Bispebjerg Hospital.....	783	776	768	772	791	802	793	791	787	781	788	790	807
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	115	117	114	115	114	107	115	117	118	118	118	118	109
Ialt.....	3277	3264	3300	3304	3300	3312	3303	3276	3269	3195	3248	3221	3203

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1931.

Fra Søndag 3. Maj til Lørdag 9. Maj begge Dage inkl.

56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	10.6	15.3	10.4	11.4	+3.0	4.	19.0	6.	5.4	8.9	13.2	4.4	71
Trekroner	5	760.0	8.7	11.3	9.2	9.3	+1.5	5.	13.8	3.	5.0	5.8	7.5	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.8	3	3	.	.	42	.	21	36	12	7	7	5	2	10	2.6	6.0	0.75	

Anmærkning: Svage til friske Vinde overvejende omkring Øst med temmelig mildt Vejr. Regn d. 4., 7. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	87	25	112	1	.	1	6	.	1	17	27	22	6	79	72	7	49				
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	22	105	.	.	.	7	.	2	10	23	37	18	97	89	8	60				
Ialt Total	170	47	217	1	.	1	13	.	2	27	50	59	24	176	161	15	109				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-cilies	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Egteskaber *Mariages*: 154.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1930 Marts	446	850	193	22	667	87	63	45	18	43	37	108	—	615,700
— April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4. Maj 1930																				
9. Maj 1931																				
4/5-10/5	206	4	5	·	30	·	60	2	·	·	46	1	·	·	9	4	·	·	143	·
11/5-17/5	119	1	6	·	29	·	36	1	·	·	59	·	·	·	12	1	·	·	91	·
18/5-24/5	143	4	9	·	31	2	27	3	·	·	45	1	·	1	6	5	·	·	99	·
25/5-31/5	103	1	2	·	33	2	34	·	·	·	50	·	1	1	5	3	1	1	114	1
1/6-7/6	67	2	7	·	32	1	28	1	·	·	46	1	1	·	12	2	·	·	73	·
8/6-14/6	69	1	3	·	35	·	32	3	1	·	60	3	·	1	15	1	·	·	95	·
15/6-21/6	51	·	7	·	20	1	42	4	1	1	64	·	·	1	6	6	·	·	59	·
22/6-28/6	52	3	2	·	19	1	43	1	·	·	73	2	1	·	6	4	1	·	67	·
29/6-5/7	26	2	4	·	8	·	25	·	·	·	53	·	1	·	7	2	·	·	52	1
6/7-12/7	19	·	3	·	12	·	25	·	·	·	64	·	1	·	11	2	·	·	56	·
13/7-19/7	15	·	17	·	17	·	13	2	·	·	71	1	·	·	6	2	·	·	67	·
20/7-26/7	12	·	19	·	19	·	23	2	·	·	73	·	·	·	5	7	1	1	66	·
27/7-2/8	14	·	16	·	16	·	28	2	·	·	67	·	1	1	4	2	·	·	90	·
3/8-9/8	12	1	11	·	11	·	39	1	·	·	66	1	·	·	6	2	·	1	48	·
10/8-16/8	5	·	21	·	21	·	37	1	1	1	65	·	1	·	4	3	·	·	100	·
17/8-23/8	3	·	43	·	43	2	15	·	1	·	100	·	·	·	2	·	·	·	112	·
24/8-30/8	4	·	35	1	35	·	42	1	1	·	62	·	·	·	6	2	·	·	130	1
31/8-6/9	8	1	39	2	37	3	37	3	·	·	97	2	·	·	2	4	·	·	141	·
7/9-13/9	4	·	36	1	32	·	32	·	·	·	71	·	·	·	8	1	1	·	157	·
14/9-20/9	8	·	22	·	40	1	40	1	·	·	52	1	2	·	5	2	·	1	170	·
21/9-27/9	9	·	37	·	31	1	31	1	·	·	56	2	·	·	4	2	·	·	120	·
28/9-4/10	14	·	41	·	33	·	33	·	1	·	66	·	·	·	8	1	·	·	173	·
5/10-11/10	25	·	48	·	41	·	41	·	·	·	52	·	1	·	9	4	·	·	139	1
12/10-18/10	33	1	56	·	37	·	37	·	1	·	45	·	·	1	4	3	·	·	196	·
19/10-25/10	16	·	29	1	13	·	13	·	·	1	47	3	·	·	8	1	·	·	157	·
26/10-1/11	26	·	30	·	35	1	35	1	·	·	43	·	·	1	8	3	·	·	176	·
2/11-8/11	12	·	35	1	23	·	23	·	·	·	48	·	·	·	11	5	·	·	173	1
9/11-15/11	27	·	46	2	57	2	57	2	1	·	49	·	·	·	5	5	·	·	260	·
16/11-22/11	12	·	50	5	37	·	37	·	·	·	39	·	1	·	6	1	1	·	240	1
23/11-29/11	9	·	39	·	42	1	42	1	·	·	43	·	·	·	21	6	·	·	239	1
30/11-6/12	9	·	52	·	36	·	36	·	·	·	43	1	·	·	11	2	1	·	282	3
7/12-13/12	4	·	32	1	52	·	52	·	1	·	42	·	1	·	7	·	·	·	377	1
14/12-20/12	2	·	57	2	31	·	31	·	·	·	33	·	·	1	12	3	·	·	321	1
21/12-27/12	1	·	37	1	28	·	28	·	·	·	41	·	1	·	9	·	·	·	390	·
28/12-8/1	15	·	36	3	38	2	38	2	·	·	54	·	1	·	23	6	·	·	1176	1
4/1-10/1	11	·	32	4	28	·	28	·	·	·	32	·	·	·	16	12	·	·	4013	5
11/1-17/1	25	·	25	3	31	·	31	·	1	·	37	·	·	·	37	4	·	1	7200	6
18/1-24/1	11	·	31	3	13	1	13	1	·	·	61	·	1	·	23	7	·	·	5083	13
25/1-31/1	16	·	23	1	25	·	25	·	·	·	46	·	·	·	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	·	20	·	27	·	27	·	·	·	39	·	·	·	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	·	16	1	17	1	17	1	·	·	55	·	·	·	12	1	·	·	1700	4
15/2-21/2	18	·	28	3	24	·	24	·	·	·	41	·	·	·	22	3	2	·	1151	11
22/2-28/2	37	·	24	4	32	2	32	2	·	·	51	·	1	·	12	8	1	·	566	3
1/3-7/3	14	·	26	2	27	1	27	1	·	·	38	·	1	·	7	4	·	·	520	4
8/3-14/3	14	·	16	2	23	·	23	·	1	·	43	·	·	·	15	3	·	·	423	4
15/3-21/3	22	·	27	2	14	3	14	3	·	·	39	·	·	·	14	6	·	·	371	1
22/3-28/3	26	·	19	·	25	1	25	1	·	·	46	·	·	·	8	3	·	·	360	1
29/3-4/4	32	·	10	·	14	·	14	·	·	·	19	1	·	·	19	6	·	·	193	2
5/4-11/4	39	·	12	1	28	·	28	·	·	·	55	·	1	·	18	8	·	·	517	1
12/4-18/4	43	2	11	3	13	·	13	·	·	·	39	2	·	·	16	5	·	·	565	1
19/4-25/4	56	·	25	1	15	·	15	·	·	·	41	·	·	·	26	6	1	·	479	·
26/4-2/5	74	1	9	1	14	1	14	1	·	·	46	1	1	·	27	1	·	·	565	·
3/5-9/5	54	·	24	·	19	·	19	·	·	·	80	·	·	·	8	7	1	·	554	2

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	6							1								1							3										1	1	13		
0—1 Aar {uægte.....																																			2		
1—5 Aar.....																																			1		
5—15 Aar.....																																			44		
15—65 Aar {M.....												4	2			4	5				6	4	1	1	4	2	1	1						3	2	4	33
15—65 Aar {K.....												3	2	1		6	1		2	4	4	2	2	2	2	2	1	1							1	1	28
Over 65 Aar {M.....	1																		2	10	2	2	2	3	1									1	1	28	
Over 65 Aar {K.....	11											1	1			10			4	16	2	3	1	4									1	1	55		
Ialt Total.....	6	12						2				8	5	1	6	27	1		4	15	34	5	11	7	2	10	3		1	1			5	3	7	176	
Mandk. Mascul.....	2	1						1				4	2		5	11			2	7	14	3	5	4	2	2	2						3	3	6	79	
Kvindek. Femin.....	4	11						1				4	3	1	1	16	1		2	8	20	2	6	3	8	1		1	1			2		1	97		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Mrts.	9. Mrts.	16. Mrts.	23. Mrts.	30. Mrts.	6. Apr.	13. Apr.	20. Apr.	27. Apr.	4. Maj
Kommunehospitalet	1071	1107	1104	1097	1111	1096	1080	1086	1071	1091	1078	1057	956
Øresundshospitalet	522	524	531	540	537	521	522	516	505	500	508	513	512
Blegdamshospitalet	431	429	424	392	391	412	420	402	374	381	369	365	341
Rudolph Berghs Hospital	137	150	148	156	152	155	143	149	145	160	155	148	149
Sundby Hospital	126	125	128	127	128	127	122	127	120	126	118	118	87
Balders Hospital	84	83	82	83	84	84	81	84	81	84	85	86	87
Bispebjerg Hospital	776	768	772	791	802	793	791	787	781	788	790	807	806
Børnehospitalet paa Fuglebakken	117	114	115	114	107	115	117	118	118	118	118	109	110
Ialt.....	3264	3300	3304	3300	3312	3303	3276	3269	3195	3248	3221	3203	3048

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1931.	Fra Søndag 10. Maj til Lørdag 16. Maj begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.7	15.8	11.5	12.4	+2.8	14.	19.7	11.	5.0	8.8	11.3	5.9	71
Trekroner	5	762.4	10.7	13.1	11.3	11.4	+2.3	14.	18.7	10.	5.4	7.6	10.0	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.0	2	.	.	.	55	.	.	.	12	26	19	12	12	19	1.9	6.9	0.79	

Anmærkning: Flov til let Brise overvejende fra sydlige Retninger, gennemgaaende med klart Vejr og Temperatur over Normalen. Lidt Regn d. 15. og Natten til d. 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc..	74	28	102	2	.	2	3	1	1	2	9	18	15	7	56	54	2	27	.	.					
Kvindelk. Fem..	74	27	101	1	.	1	7	3	2	2	13	23	22	13	85	77	8	61	.	.					
Ialt Total	148	55	203	3	.	3	10	4	3	4	22	41	37	20	141	131	10	88	.	.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	danstles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension	

Egteskaber Mariages: 170.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1930 April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	615,700
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	420	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
11. Maj 1930																					91
16. Maj 1931																					99
11/5-17/5	119	1	6		29		36	7			59				12	7				99	
18/5-24/5	143	4	9		31	2	27	3			45	7		7	6					114	
25/5-31/5	103	1	2		33	2	34				50	1		7	5	3	1	7		73	
1/6-7/6	67	2	7		32	1	38	7			46	1	1	7	12	2				95	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		7	15	7				59	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4	7		64			7	6	6				67	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	7	4		73	2	1		6	4	1			67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2				52	
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	7			6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	7		66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	7	4	2				90	
3/8-9/8	12	7	3		11		39	7			66	7			6	2			7	48	
10/8-16/8	5		2		21		37	7	7		65		1		4	3				100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1	7	100				2	2				112	
24/8-30/8	4		7	7	35		42	7	1		62				2	2				130	
31/8-6/9	4	7	7		39	2	37	3			97	2			2	4				141	
7/9-13/9	8		3		36	1	32				71				8	7	1			157	
14/9-20/9	8		10		22		40	7			52	7	2		5	2			7	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	7			56	2			4	2				120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	7				173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4				139	
12/10-18/10	33	7	8		56		37		1		45			7	4	3				196	
19/10-25/10	16		9		29	7	13		7		47	3			8	7				157	
26/10-1/11	26		3		30		35	7			43			7	8	3				176	
2/11-8/11	12		7		35	7	23				48				11	5				173	
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5				260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39		1		6	7	1			240	
23/11-29/11	9		9		39		42	7			43				21	6		1		239	
30/11-6/12	9		3		52		36				43	7			11	2	1			282	
7/12-13/12	4		6		32	7	52		1		42		1		7					377	
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33			7	12	3				321	
21/12-27/12	1		6		37	7	28				41	7	1		9					390	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6				1176	
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32				16	12				4013	
11/1-17/1	25		4		25	3	31	7	7		37				37	4		7		7200	
18/1-24/1	11		6		31	3	13	7			61		1		23	7				5083	
25/1-31/1	16		5		23	7	25				46				16	4	1	7		3934	
1/2-7/2	15		7		20		27				39				14	5	1	7		2395	
8/2-14/2	44		3		16	7	17	7			55				12	7				1700	
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41				22	3	2			1151	
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2			51		1		12	8	1			566	
1/3-7/3	14		4		26	2	27	7			38		1		7	4				520	
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1		43				15	3				423	
15/3-21/3	22		2		27	2	14	3			39				14	6				371	
22/3-28/3	26		5		19		25	7			46				8	3				360	
29/3-4/4	32		3		10		14				19	7			19	6				193	
5/4-11/4	39		8		12	7	28				55		1		18	8				517	
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13				39	2			16	5				565	
19/4-25/4	56		3	7	25	7	15	7			41				26	6	1			479	
26/4-2/5	74	7	3		9	7	14	7			46	7	1		27	7				565	
3/5-9/5	54		5		24		19				80				8	7	1			554	
10/5-16/5	56	7	1		14	7	15	7			64		1		14					470	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tassis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	4						1		1												1																10
0—1 Aar {uægte.....	3																				1																4
1—5 Aar							1																														4
5—15 Aar					1																2																27
15—65 Aar	M.								1											5																36	
	K.																			1																22	
	M.	2																		3																35	
Over 65 Aar	M.	7																		6																35	
	K.																			4																3	
Ialt Total	7	9		1	1	1	1	1						7		2	14	1	4	17	28	9	10		4	4	5	1					6	5	3	141	
Mandk. Mascul.	2	2					1	1						2		1	6			4	14	4	3		2	2	1	1					5	2	3	56	
Kvindek. Femin.	5	7		1	1	1								5		1	8	1	4	13	14	5	7		2	2	4					1	3		85		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. Febr.	23. Febr.	2. Mrts.	9. Mrts.	16. Mrts.	23. Mrts.	30. Mrts.	6. Apr.	13. Apr.	20. Apr.	27. Apr.	4. Maj	11. Maj
Kommunehospital	1107	1104	1097	1111	1096	1080	1086	1071	1091	1078	1057	956	891
Øresundshospitalet	524	531	540	537	521	522	516	505	500	508	513	512	507
Blegdamshospitalet	429	424	392	391	412	420	402	374	381	369	365	341	327
Rudolph Berghs Hospital	150	148	156	152	155	143	149	145	160	155	148	149	153
Sundby Hospital	125	128	127	128	127	122	127	120	126	118	118	87	71
Balders Hospital	83	82	83	84	84	81	84	81	84	85	86	87	86
Bispebjerg Hospital	768	772	791	802	793	791	787	781	788	790	807	806	790
Børnehospitalet paa Fuglebakken	114	115	114	107	115	117	118	118	118	118	109	110	112
Ialt	3300	3304	3300	3312	3303	3276	3269	3195	3248	3221	3203	3048	2937

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1931.	Fra Søndag 17. Maj til Lørdag 23. Maj begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.8	15.1	12.3	13.0	+2.0	17.	18.9	20.	8.0	7.4	10.3	5.0	83
Trekroner	5	756.8	11.4	13.1	11.5	11.8	+1.4	17.	16.4	20.22.	8.2	4.7	7.0	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.7	5	2	1		33	14	22	14	13	7	14	14	2		2.5	8.9	0.94	

Anmærkning: Flov til frisk Brise fra skiftende Retninger med noget over normal Varme. Regn d. 17., 18. og 21.—23.; Tordenbyge d. 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total											total	domicilies	étrangers	danstes hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enjants places en pension
Mandk. Masc..	74	29	103	4	1	5	6	1	2	12	24	30	10	85	79	6	44								
Kvindek. Fem..	55	17	72		1	1	3	1	3	2	13	14	31	14	81	76	5	56							
Ialt Total	129	46	175	4	2	6	9	2	5	25	38	61	24	166	155	11	100								
	læg. illeg. total			læg. illeg. total			læg. illeg. total										total								
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Ægteskaber Mariages: 155.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	615,700
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	420	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
18. Maj 1930																					
23. Maj 1931																					
18/5-24/5	143	4	9	.	31	2	27	3	.	.	45	1	.	1	6	5	.	.	.	99	.
25/5-31/5	103	1	2	.	33	2	34	.	.	.	50	.	1	1	5	3	1	1	.	114	1
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	1	1	1	12	2	.	.	.	73	.
8/6-14/6	69	1	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	.	1	15	1	.	.	.	95	.
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	1	64	.	.	1	6	6	.	.	.	59	.
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	.	67	.
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	.	52	1
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	2	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	.	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	1	65	.	1	.	4	3	.	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	.	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	1	1	4	3	.	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	1	.	47	3	.	.	8	1	.	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	1	.	8	3	.	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	.	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	.	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	.	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	.	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	.	423	4
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	.	1	.	19	6	.	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	.	.	.	16	5	.	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	7	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	.	1	.	11	1	.	.	.	248	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	3									1										1				2				1								1	9	
0—1 Aar {uægte.....	1																																				2	5
1—5 Aar.....															1					1	1	1															5	26
5—15 Aar.....																																					2	36
15—65 Aar {M.....									1					4							4	4	1	1	1										2	27		
15—65 Aar {K.....														4			2	3		1	4	5	1	1											1	1	27	
Over 65 Aar {M.....		6												1					2	2	7	4	8												1	2	40	
Over 65 Aar {K.....		11												1			5	1		2	4	12	3	4											1	2	45	
Ialt Total.....	4	17					1		1	1				11	2	4	23	1	6	19	29	9	15	1	1	4	5			1			4	2	5	166		
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	6							1					5	1	2	13		2	9	11	5	11	1	1	5			1				2	1	5	85		
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	11					1		1					6	1	2	10	1	4	10	18	4	4		1	3							2	1		81		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	23. Febr.	2. Mrts.	9. Mrts.	16. Mrts.	23. Mrts.	30. Mrts.	6. Apr.	13. Apr.	20. Apr.	27. Apr.	4. Maj	11. Maj	18. Maj
Kommunehospitalet	1104	1097	1111	1096	1080	1086	1071	1091	1078	1057	956	891	881
Øresundshospitalet	531	540	537	521	522	516	505	500	508	513	512	507	512
Blegdamshospitalet	424	392	391	412	420	402	374	381	369	365	341	327	300
Rudolph Berghs Hospital	148	156	152	155	143	149	145	160	155	148	149	153	152
Sundby Hospital	128	127	128	127	122	127	120	126	118	118	87	71	87
Balders Hospital	82	83	84	84	81	84	81	84	85	86	87	86	86
Bispebjerg Hospital	772	791	802	793	791	787	781	788	790	807	806	790	772
Børnehospitalet paa Fuglebakken	115	114	107	115	117	118	118	118	118	109	110	112	104
Ialt.....	3304	3300	3312	3303	3276	3269	3195	3248	3221	3203	3048	2937	2894

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1931.	Fra Søndag 24. Maj til Lørdag 30. Maj begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.4	21.4	16.5	17.3	+5.0	28.	24.9	24.	7.8	10.8	14.7	7.9	74
Trekroner	5	762.8	13.6	16.8	14.7	14.6	+2.7	29.	22.0	24.	9.0	7.2	10.0	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
6.4	3	2	2		74	14	14	21	21	10	2	6	2	10	1.5	10.0	0.83	

Anmærkning: Flov til let Brise overvejende fra østlige Retninger gennemgaaende med klart og varmt Vejr. Tordenbyger d. 25. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc.	83	23	106	.	.	.	2	1	2	1	5	16	12	9	48	43	5	30								
Kvindek. Fem.	57	21	78	1	.	1	2	.	1	.	9	18	31	10	71	68	3	50								
Ialt Total	140	44	184	1	.	1	4	1	3	1	14	34	43	19	119	111	8	80								
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg. total										total		domiciles		étrangers		dans les hosp. sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
						Aar	Aar	0-1				ægte fødte <i>légit.</i>		
1930 April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	615,700
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	420	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
25. Maj 1930																					
30. Maj 1931																					
25/5-31/5	103	7	2	.	33	2	34	.	.	.	50	1	7	5	3	1	7	114	7		
1/6-7/6	67	2	7	.	32	1	28	1	.	.	46	7	1	12	2	.	.	73	.		
8/6-14/6	69	7	3	.	35	.	32	3	1	.	60	3	7	15	1	.	.	95	.		
15/6-21/6	51	.	7	.	20	1	42	4	.	7	64	.	7	6	6	.	.	59	.		
22/6-28/6	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	6	4	1	.	67	.		
29/6-5/7	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	1	.	7	2	.	.	52	7		
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	1	.	11	2	.	.	56	.		
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	7	.	6	2	.	.	67	.		
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	5	7	1	7	66	.		
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	1	7	4	2	.	.	90	.		
3/8-9/8	12	7	3	.	11	.	39	1	.	.	66	7	.	6	2	.	7	48	.		
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	7	.	65	.	1	4	3	.	.	100	.		
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	1	1	.	100	.	.	2	2	.	.	112	.		
24/8-30/8	4	.	7	7	35	.	42	1	1	.	62	.	.	6	2	.	.	130	7		
31/8-6/9	8	7	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	2	4	.	.	141	.		
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	8	1	1	.	157	.		
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	7	2	5	2	.	7	170	.		
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	7	.	.	56	2	.	4	2	.	.	120	.		
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	8	7	.	.	173	.		
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	1	.	9	4	.	.	139	7		
12/10-18/10	33	7	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	7	4	3	.	.	196	.		
19/10-25/10	16	.	9	.	29	7	13	.	7	.	47	3	.	8	7	.	.	157	.		
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	7	8	3	.	.	176	.		
2/11-8/11	12	.	7	.	35	7	23	.	.	.	48	.	.	11	5	.	.	173	7		
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	5	5	.	.	260	.		
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	6	7	1	.	240	7		
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	7	.	.	43	.	.	21	6	.	.	239	7		
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	7	.	11	2	1	.	282	3		
7/12-13/12	4	.	6	.	32	7	52	.	1	.	42	.	1	7	.	.	.	377	7		
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	7	12	3	.	.	321	7		
21/12-27/12	1	.	6	.	37	7	28	.	.	.	41	7	1	9	.	.	.	390	.		
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	23	6	.	.	1176	7		
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	16	7	.	.	4013	5		
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	7	.	7	37	.	.	37	4	.	7	7200	6		
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	7	.	.	61	.	1	23	7	.	.	5083	13		
25/1-31/1	16	.	5	.	23	7	25	.	.	.	46	.	.	16	4	1	7	3934	10		
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	14	5	1	7	2395	12		
8/2-14/2	44	.	3	.	16	7	17	7	.	.	55	.	.	12	7	.	.	1700	4		
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	2	.	.	41	.	.	22	3	2	.	1151	17		
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	12	8	1	.	566	3		
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	7	.	.	38	.	1	7	4	.	.	520	4		
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	15	3	.	.	423	4		
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	14	6	.	.	371	7		
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	7	.	.	46	.	.	8	3	.	.	360	7		
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	7	.	19	6	.	.	193	2		
5/4-11/4	39	.	8	.	12	7	28	.	.	.	55	.	1	18	8	.	.	517	7		
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	16	5	.	.	565	7		
19/4-25/4	56	.	3	7	25	7	15	7	.	.	41	.	.	26	6	1	.	479	.		
26/4-2/5	74	7	3	.	9	7	14	7	.	.	46	7	1	27	7	.	.	565	.		
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	8	7	1	.	554	2		
10/5-16/5	56	7	1	.	14	7	15	7	.	.	64	.	1	14	.	.	.	470	7		
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	7	.	.	34	7	.	11	7	.	.	248	7		
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	7	.	.	42	7	.	9	6	2	.	191	.		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1931.	Fra Søndag 31. Maj til Lørdag 6. Juni begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1929: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 15.2 ‰, — Nuptial.: 9.5 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.1	14.3	11.4	12.1	+1.2	31.	17.6	6.	3.0	6.5	9.7	4.5	71
Trekroner	5	759.4	11.4	13.2	11.5	11.7	+1.3	1.	16.6	5.	6.2	4.4	6.6	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.8	2		2		40	7	2	12	5	7	7	38	22		3.0	—	—	

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise overvejende fra vestlig og nordvestlig Retning med temmelig køligt Vejr. Tordenbyger Natten til d. 31. og 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levdefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i> ..	67	18	85	1	.	1	3	1	2	1	14	26	16	8	71	61	10	51				
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	67	17	84	1	1	2	3	1		1	10	14	32	5	66	58	8	48				
Ialt <i>Total</i>	134	35	169	2	1	3	6	2	2	2	24	40	48	13	137	119	18	99				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants places en pension	

Ægteskaber *Marriages*: 160.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
						Aar	Aar	0-1	Aar				ægte fødte <i>légit.</i>		
1930 April	513	845	210	20	722	105	72	55	17	64	47	88	—	615,700	
— Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—		
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—		
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—		
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—		
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68		
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60		
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38		
— April	420	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp.		influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
1. Juni 1930																					
1 Juni 1931																					
1/6-7/6	67	2	7		32	1	28	1			46	1	1		12	2				73	
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3		1	15	1				95	
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64		1	6	6					59	
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2	1	6	4	1				67	
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1	7	2					52	
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2				56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2				67	
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1		66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2				90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1		6	2			1		48	
10/8-16/8	5		2		21		37	1		1	65		1	4	3					100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100			2	2					112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62			6	2					130	
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2		2	4					141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71			8	1	1				157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2	5	2			1		170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2		4	2					120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66			8	1					173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1	9	4					139	
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45		1	4	3					196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3		8	1					157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43		1	8	3					176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48			11	5					173	
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49			5	5					260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39		1	6	1	1				240	
23/11-29/11	9		9		39		42	1			43			21	6					239	
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1		11	2	1				282	
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42		1	7						377	
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33		1	12	3					321	
21/12-27/12	1		6		37	1	28				41	1	1	9						390	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54		1	23	6					1176	
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32			16	12					4013	
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1		1	37			37	4			1		7200	
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1			61		1	23	7					5083	
25/1-31/1	16		5		23	1	25				46			16	4	1	1			3934	
1/2-7/2	15		7		20		27				39			14	5	1	1			2395	
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1			55			12	1					1700	
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41			22	3	2				1151	
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2			51		1	12	8	1				566	
1/3-7/3	14		4		26	2	27	1			38		1	7	4					520	
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1		43			15	3					423	
15/3-21/3	22		2		27	2	14	3			39			14	6					371	
22/3-28/3	26		5		19		25	1			46			8	3					360	
29/3-4/4	32		3		10		14				19	1		19	6					193	
5/4-11/4	39		8		12	1	28				55		1	18	8					517	
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13				39	2		16	5					565	
19/4-25/4	56		3	1	25	1	15	1			41			26	6	1				479	
26/4-2/5	74	1	3		9	1	14	1			46	1	1	27	1					565	
3/5-9/5	54		5		24		19				80			8	7					554	
10/5-16/5	56	1	1		14	1	15	1			64		1	14						470	
17/5-23/5	48		2		9		17	1			34	1		11	1					248	
24/5-30/5	52		1		9		5	1			42	1		9	6	2				191	
31/5-1/6	34		4		12		12				32	1		6	2	1				184	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1931.

Fra Søndag 7. Juni til Lørdag 13. Juni begge Dage inkl.

56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrorhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.0	14.6	12.6	12.7	-1.6	11.	19.4	10.	6.3	6.8	9.9	2.7	84
Trekroner	5	758.1	11.4	13.5	12.6	12.2	-1.7	11.	17.2	10.	6.2	5.3	8.4	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
5.8	4	1			32		2	2	20	14	12	40	5	5	2.7	11.2	0.92	

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise fra vestlige og sydlige Retninger med køligt Vejr. Regnbyger paa Ugens første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 an	1-14ans				
Mandk. <i>Masc.</i>	51	16	67	3		3	1		1		12	20	22	5	61	56	5	41							
Kvindek. <i>Fem.</i>	66	18	84	1		1	3	1	2	3	7	19	25	9	69	60	9	48							
Ialt <i>Total</i>	117	34	151	4		4	4	1	3	3	19	39	47	14	130	116	14	89							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enfants places en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 115

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	615,700
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	420	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	666	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8. Juni 1930																				
13. Juni 1931																				
8/6-14/6	69	1	3		35		32	3	1		60	3	1	15	1					95
15/6-21/6	51		7		20	1	42	4		1	64		1	6	6					59
22/6-28/6	52	3	2		19	1	43	1	4		73	2	1	6	4		1			67
29/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1	7	2					52
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1	11	2					56
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1		6	2					67
20/7-26/7	12		2		19		23	2			73			5	7		1	1		66
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	4	2					90
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1		6	2			1		48
10/8-16/8	5		2		21		37	1	1	1	65		1	4	3					100
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100			2	2					112
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62			6	2					130
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2		2	4		1			141
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71			8	1					157
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2	5	2		1			170
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2		4	2					120
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66			8	1					173
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1	9	4					139
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45		1	4	3					196
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3		8	1					157
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43		1	8	3					176
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48			11	5					173
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49			5	5					260
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39		1	6	1		1			240
23/11-29/11	9		9		39		42	1			43			21	6					239
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1		11	2		1			282
7/12-13/12	4		6		32	1	52				42		1	7						377
14/12-20/12	2		5		57	2	31		1		42		1	12	3					321
21/12-27/12	1		6		37	1	28				41	1	1	9						390
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54		1	23	6					1176
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32			16	12					4013
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1			37			37	4		1			7200
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1			61		1	23	7					5083
25/1-31/1	16		5		23	1	25				46			16	4		1	1		3934
1/2-7/2	15		7		20		27				39			14	5					2395
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1			55			12	1		1			1700
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41			22	3		2			1151
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2			51		1	12	8		1			566
1/3-7/3	14		4		26	2	27	1			38			7	4					520
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1		43			15	3					423
15/3-21/3	22		2		27	2	14	3			39			14	6					371
22/3-28/3	26		5		19		25	1			46			8	3					360
29/3-4/4	32		3		10		14				19	1		19	6					193
5/4-11/4	39		8		12	1	28				55		1	18	8					517
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13				39	2		16	5					565
19/4-25/4	56		3	1	25	1	15	1			41			26	6		1			479
26/4-2/5	74	1	3		9	1	14	1			46	1	1	27	1					565
3/5-9/5	54		5		24		19				80			8	7		1			554
10/5-16/5	56	1	1		14	1	15	1			64		1	14						470
17/5-23/5	48		2		9		17	1			34	1		11	1					248
24/5-30/5	52		1		9		5	1			42	1		9	6		2			191
31/5-1/6	34		4		12		12				32	1		6	2		1			184
7/6-13/6	34		1		9		18	3			39	2		6	1					119

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { ægte.....	3																																					4
0—1 Aar { uægte.....																																						1
1—5 Aar.....																																						3
5—15 Aar.....																																						3
15—65 Aar { M.....																																						32
15—65 Aar { K.....																																						26
Over 65 Aar { M.....																																						27
Over 65 Aar { K.....																																						34
Ialt Total.....	3	6																																			130	
Mandk. Mascul.....	1	2																																				61
Kvindek. Femin.....	2	4																																				69

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. Mrts.	23. Mrts.	30. Mrts.	6. Apr.	13. Apr.	20. Apr.	27. Apr.	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni
Kommunehospitalet.....	1096	1080	1086	1071	1091	1078	1057	956	891	881	866	858	870
Øresundshospitalet.....	521	522	516	505	500	508	513	512	507	512	501	504	509
Blegdamshospitalet.....	412	420	402	374	381	369	365	341	327	300	270	273	266
Rudolph Berghs Hospital.....	155	143	149	145	160	155	148	149	153	152	147	137	130
Sundby Hospital.....	127	122	127	120	126	118	118	87	71	87	87	84	87
Balders Hospital.....	84	81	84	81	84	85	86	87	86	86	83	76	63
Bispebjerg Hospital.....	793	791	787	781	788	790	807	806	790	772	736	743	715
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	115	117	118	118	118	118	109	110	112	104	92	91	93
	3303	3276	3269	3195	3248	3221	3203	3048	2937	2894	2782	2766	2733

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1931.	Fra Søndag 14. Juni til Lørdag 20. Juni begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.6	18.6	14.6	15.1	0.0	17.	23.4	14.	7.6	9.8	11.0	6.9	73
Trekroner	5	759.5	13.8	17.8	14.5	14.7	0.0	17.	21.2	14.	8.0	7.3	8.6	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Midd-	
11.0	3		1		54				5	24	26	43	2		2.9	13.1	1.28	

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise overvejende fra vestlig og sydvestlig Retning med Temperatur omkring Normalen. Regn d. 15., 18. og 20. Torden d. 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	60	18	78	1	1	2	2	3	1	1	12	23	21	7	70	64	6	57						
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	18	88				3	1	2	1	13	17	20	8	65	59	6	39						
Ialt <i>Total</i>	130	36	166	1	1	2	5	4	3	2	25	40	41	15	135	123	12	96						
	légit. illeg. total Nés vivants.			légit. illeg. total Morts-nés			légit. illeg. total Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciles	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1930 Maj	552	840	212	20	627	71	49	36	13	51	38	87	—	615,700	
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—		
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—		
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—		
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68		
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60		
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38		
— April	420	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37		
— Maj	666	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15. Juni 1930	51	3	7	2	20	1	42	4	1	64	2	1	1	6	6	1	1	59	67	
20. Juni 1931	52	2	2	4	19	1	43	1	4	73	2	1	1	6	4	1	1	67	52	
29. 6 - 5/7	26	2	4	1	8	1	25	1	1	53	1	1	1	7	2	1	1	52	1	
6/7 - 12/7	19	1	3	1	12	1	25	1	1	64	1	1	1	11	2	1	1	56	67	
13/7 - 19/7	15	1	1	1	17	1	13	2	1	71	1	1	1	6	2	1	1	67	66	
30/7 - 26/7	12	1	2	1	19	1	23	2	1	73	1	1	1	5	7	1	1	90	48	
27/7 - 2/8	14	1	2	1	16	1	28	2	1	67	1	1	1	4	2	1	1	100	112	
3/8 - 9/8	12	1	3	1	11	1	39	1	1	66	1	1	1	6	2	1	1	130	141	
10/8 - 16/8	5	1	2	1	21	1	37	1	1	65	1	1	1	4	3	1	1	157	170	
17/8 - 23/8	3	1	5	1	43	2	15	1	1	100	1	1	1	2	2	1	1	170	120	
24/8 - 30/8	4	1	7	1	35	2	42	1	1	62	2	1	1	6	2	1	1	178	139	
31/8 - 6/9	8	1	7	1	39	2	37	3	1	97	2	1	1	2	4	1	1	196	157	
7/9 - 13/9	4	1	3	1	36	1	32	1	1	71	1	1	1	8	1	1	1	240	239	
14/9 - 20/9	8	1	10	1	22	1	40	1	1	52	1	2	1	5	2	1	1	282	377	
21/9 - 27/9	9	1	11	1	37	1	31	1	1	56	2	1	1	4	2	1	1	321	390	
28/9 - 4/10	14	1	15	1	41	1	33	1	1	66	2	1	1	8	1	1	1	1176	4013	
5/10 - 11/10	25	1	14	1	48	1	41	1	1	52	1	1	1	9	4	1	1	7200	5083	
12/10 - 18/10	33	1	8	1	56	1	37	1	1	45	1	1	1	4	3	1	1	3934	2395	
19/10 - 25/10	16	1	9	1	29	1	13	1	1	47	3	1	1	8	1	1	1	1700	1151	
26/10 - 1/11	26	1	3	1	30	1	35	1	1	43	1	1	1	8	3	1	1	566	520	
3/11 - 8/11	12	1	7	1	35	1	23	1	1	48	1	1	1	11	5	1	1	423	371	
9/11 - 15/11	27	1	7	1	46	2	57	2	1	49	1	1	1	5	5	1	1	360	193	
16/11 - 22/11	12	1	8	1	50	5	37	1	1	39	1	1	1	6	1	1	1	517	565	
23/11 - 29/11	9	1	9	1	39	1	42	1	1	43	1	1	1	21	6	1	1	479	565	
30/11 - 6/12	9	1	3	1	52	1	36	1	1	43	1	1	1	11	2	1	1	248	191	
7/12 - 13/12	4	1	6	1	32	1	52	1	1	42	1	1	1	7	1	1	1	184	119	
14/12 - 20/12	2	1	5	1	57	2	31	1	1	33	1	1	1	12	3	1	1	149	149	
21/12 - 27/12	1	1	6	1	37	1	28	1	1	41	1	1	1	9	1	1	1	149	149	
28/12 - 3/1	15	1	5	1	36	3	38	2	1	54	1	1	1	23	6	1	1	149	149	
4/1 - 10/1	11	1	4	1	32	4	28	1	1	32	1	1	1	16	12	1	1	517	565	
11/1 - 17/1	25	1	4	1	25	3	31	1	1	37	2	1	1	16	5	1	1	479	565	
18/1 - 24/1	11	1	6	1	31	3	13	1	1	61	1	1	1	23	7	1	1	565	554	
25/1 - 31/1	16	1	5	1	23	1	25	1	1	46	1	1	1	16	4	1	1	470	248	
1/2 - 7/2	15	1	7	1	20	1	27	1	1	39	1	1	1	14	5	1	1	191	184	
8/2 - 14/2	44	1	3	1	16	1	17	1	1	55	1	1	1	12	1	1	1	119	119	
15/2 - 21/2	18	1	4	1	28	3	24	1	1	41	1	1	1	22	3	1	1	149	149	
22/2 - 28/2	37	1	5	1	24	4	32	2	1	51	1	1	1	12	8	1	1	149	149	
1/3 - 7/3	14	1	4	1	26	2	27	1	1	38	1	1	1	7	4	1	1	149	149	
8/3 - 14/3	14	1	2	1	16	2	23	1	1	43	1	1	1	15	3	1	1	149	149	
15/3 - 21/3	22	1	2	1	27	2	14	3	1	39	1	1	1	14	6	1	1	149	149	
22/3 - 28/3	26	1	5	1	19	1	25	1	1	46	1	1	1	8	3	1	1	149	149	
29/3 - 4/4	32	1	3	1	10	1	14	1	1	19	1	1	1	19	6	1	1	149	149	
5/4 - 11/4	39	1	8	1	12	1	28	1	1	55	1	1	1	18	8	1	1	149	149	
12/4 - 18/4	43	2	2	1	11	3	13	1	1	39	2	1	1	16	5	1	1	149	149	
19/4 - 25/4	56	1	3	1	25	1	15	1	1	41	1	1	1	26	6	1	1	149	149	
26/4 - 2/5	74	1	3	1	9	1	14	1	1	46	1	1	1	27	1	1	1	149	149	
3/5 - 9/5	54	1	5	1	24	1	19	1	1	80	1	1	1	8	7	1	1	149	149	
10/5 - 16/5	56	1	1	1	14	1	15	1	1	64	1	1	1	14	1	1	1	149	149	
17/5 - 23/5	48	1	2	1	9	1	17	1	1	34	1	1	1	11	1	1	1	149	149	
24/5 - 30/5	52	1	1	1	9	1	5	1	1	42	1	1	1	9	6	1	1	149	149	
31/5 - 6/6	34	1	4	1	12	1	12	1	1	32	1	1	1	6	2	1	1	149	149	
7/6 - 13/6	34	1	1	1	9	1	18	3	1	39	2	1	1	6	1	1	1	149	149	
14/6 - 20/6	60	1	4	1	16	1	23	1	1	34	1	1	1	5	2	1	1	149	149	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1931.	Fra Søndag 21. Juni til Lørdag 27. Juni begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	14.4	17.5	13.3	14.4	±1.3	27.	23.3	26.	8.5	9.3	13.3	5.5	68	
Trekroner	5	764.4	13.8	16.1	14.3	14.3	±0.8	27.	20.6	25.	9.4	7.2	9.4	4.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
68	3	1			59	12	12				24	38	14		2.9	13.4	1.42

Anmærkning: Overvejende let til frisk Brise fra vestlige Retninger. Ugens 4 første Dage havde noget under normal Temperatur, de to sidste Dage noget over Normalen. Regn d. 22., 24, og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—90	Over 90	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. Masc..	61	18	79	1		1	2	1	1	13	26	20	2	65	61	4	40							
Kvindek. Fem..	60	27	87	2		2	3		1	14	14	20	9	62	59	3	41							
Ialt Total	121	45	166	3		3	5	1	2	27	40	40	11	127	127	7	81							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total				0-1 an 1-14ans			
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domiciliiés				Enfants placés en pension			
																	étran-gers				dans les hôpitaux		sine médico	

Egteskaber Mariages: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>				ægte fødte <i>légit.</i>		
1930 Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	615,700
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	420	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	666	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. Juni 1930	52	3	2	.	19	1	43	1	4	.	73	2	1	.	6	4	1	.	67	.
27. Juni 1931	26	2	4	.	8	.	25	.	.	.	53	.	1	.	7	2	.	.	52	1
22/6-28/6	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	2	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	1	1	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	7	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	1	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	2	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	1	62	.	.	6	2	.	.	130	1	
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	1	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	.	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	1	.	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	1	.	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	1	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	1	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	.	1	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	1
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	1	.	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	.	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	.	.	.	11	.	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1931.

Fra Søndag 28. Juni til Lørdag 4. Juli begge Dage inkl.

56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tår. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.2	19.5	16.0	16.5	+0.4	4.	25.0	30.	12.0	8.2	12.5	4.9	66
Trekroner	5	761.7	15.0	17.4	17.1	16.2	+0.5	4.	21.6	1.	9.2	6.1	7.7	4.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning.					Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.					
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.		SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	48	.	.	.	29	19	12	24	16	.	2.6	13.9	1.13

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde jævn Brise til stiv Kuling fra vestlige Retninger; de 4 sidste Dage fløj til let Brise overvejende fra sydlige Retninger. Vejret var varmt d. 4., iøvrigt var Temperaturen i Nærheden af Normalen; Nedbøren var ubetydelig.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i>	57	30	87	1	.	1	1	.	4	9	22	15	7	58	54	4	37				
Kvindek. <i>Fem.</i>	66	18	84	4	.	4	4	1	1	4	15	22	20	8	75	69	6	57	.	.	.				
Ialt <i>Total</i>	123	48	171	5	.	5	4	2	1	8	24	44	35	15	133	123	10	94	.	.	.				
	<i>legit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>legit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>legit. illeg.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i> <i>cilies</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hopit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> <i>Enfants places en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 139.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Maj	552	840	212	20	627	74	49	36	13	51	38	87	—	615,700
— Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29. Juni 1930																				
4. Juli 1931																				
20/6-5/7	26	2	4		8		25				53		1		7	2			52	1
6/7-12/7	19		3		12		25				64		1		11	2			56	
13/7-19/7	15				17		13	2			71	1			6	2			67	
20/7-28/7	12		2		19		23	2			73				5	7	1	1	66	
27/7-2/8	14		2		16		28	2			67		1	1	4	2			90	
3/8-9/8	12	1	3		11		39	1			66	1		6	2			48		
10/8-16/8	5		2		21		37	1		7	65		1		4	3			100	
17/8-23/8	3		5		43	2	15		1		100				2				112	
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1		62				6	2			130	1
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3			97	2			2	4			141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32				71				8	1	1		157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2		1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1			56	2			4	2			120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1			173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4			139	1
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45		1	1	4	3			196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3		7	8	1			157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43		1		8	3			176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48				11	5			173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5			260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39		1		6	1	1		240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1			43				21	6			239	1
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1			11	2	1		282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42		1		7				377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33		1	1	12	3			321	1
21/12-27/12	1		6		37	1	28				41	1			9				390	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6			1176	1
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32				16	12			4013	5
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1		1	37				37	4		1	7200	6
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1			61		1		23	7			5083	13
25/1-31/1	16		5		23	1	25				46				16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15		7		20		27				39				14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1			55				12	1			1700	4
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41				22	3	2		1151	11
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2			51		1		12	8	1		566	3
1/3-7/3	14		4		26	2	27	1			38		1		7	4			520	4
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1		43				15	3			423	4
15/3-1/3	22		2		27	2	14	3			39				14	6			371	1
22/3-28/3	26		5		19		25	1			46				8	3			360	1
29/3-4/4	32		3		10		14				19	1			19	6			193	2
5/4-11/4	39		8		12	1	28				55		1		18	8			517	1
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13				39	2			16	5			565	1
19/4-25/4	56		3	1	25	1	15	7			41				26	6	1		479	
26/4-2/5	74	1	3		9	1	14	1			46	1	1		27	1			565	
3/5-9/5	54		5		24		19				80				8	7			554	2
10/5-16/5	56	1	1		14	1	15	1			64		1		14				470	1
17/5-23/5	48		2		9		17	1			34	1			11	1			248	1
24/5-30/5	52		1		9		5	1			42	1			9	6	2		191	
31/5-1/6	34		4		12		12				32	1			6	2	1		184	
2/6-8/6	34		1		9		18	3			39				6	1			119	
14/6-20/6	60		4		16		23				34	1			5	2			149	
21/6-27/6	36		3		15		16				24		1	1	3	2			122	
28/6-4/7	31		4		12		13				48		1		4	3			80	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1931.

Fra Søndag 5. Juli til Lørdag 11. Juli begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.4	19.1	16.1	16.8	+0.4	7.	25.6	11.	12.0	5.6	10.5	1.1	79
Trekroner	5	753.8	15.9	17.4	15.8	16.1	-0.1	6.	21.8	11.	11.5	3.9	6.4	0.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
82.1	4	2			20	5	7	21	10		19	26	2	10	3.5	14.9	0.99

Anmærkning: Ugens første Dage havde Vinde omkring Øst med temmelig varmt Vejr, dens sidste 4 Dage Vinde omkring Vest med køligt Vejr; stærke Vinde og usædvanlig stor Nedbør d. 8.—9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødiødte			Dødsfald efter Alder. (Dødiødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14	
	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.														
Mandk. <i>Masc.</i>	71	24	95	2	.	2	4	.	1	1	8	22	11	4	51	49	2	35	.			
Kvindek. <i>Fem.</i>	58	17	75	1	.	1	1	1	.	1	18	9	23	13	66	62	4	51	.			
Ialt <i>Total</i>	129	41	170	3	.	2	5	1	1	2	26	31	34	17	117	111	6	86	.			
	<i>légit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>légit. illeg. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i> domicilies		<i>étran gers</i> dans les hôpit.		<i>sine medico</i> 0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension	

Egteskaber *Marriages*: 131.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>
						Aar	Aar	0-1	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					
1930 Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	615,700	
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—		
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—		
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—		
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—		
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68		
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60		
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38		
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37		
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29		
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 6. Juli 1930 11. Juli 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/7-12/7	19	.	3	.	12	.	25	.	.	.	64	.	1	.	11	2	.	.	56	.
13/7-19/7	15	.	.	.	17	.	13	.	.	.	71	1	.	.	6	2	.	.	67	.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	2	.	.	73	.	.	.	5	7	.	.	66	.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	.	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	23	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	.	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	.	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte	4						1																													5	
0—1 Aar {uægte																																				1	
1—5 Aar							1																												4		
5—15 Aar																																			2		
15—65 Aar {M.														4	1		1																	1	30		
														6			6	3		1	2	2	4	1	1	2	1	1	2					6	27		
Over 65 Aar {M.		2												1			2		1	1	1	2					1	1							1	15	
		6															7		9	9	8	2			2	1	1	2							1	36	
Ialt Total	5	8				2							11	1		1	19	3	4	13	17	3	1	2	3	7	5	2					3	6	1	117	
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	2				2							5	1		1	6		2	2	6	3	1	2	1	2	3						2	6	1	51	
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	6											6			13	3	2	11	11					2	5	2					1			66		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	13. Apr.	20. Apr.	27. Apr.	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli
Kommunehospitalet	1091	1078	1057	956	891	881	866	858	870	870	850	789	788
Øresundshospitalet	500	508	513	512	507	512	501	504	509	517	512	514	495
Blegdamshospitalet	381	369	365	341	327	300	270	273	266	243	246	213	191
Rudolph Berghs Hospital	160	155	148	149	153	152	147	137	130	128	144	150	157
Sundby Hospital	126	118	118	87	71	87	87	84	87	87	88	85	84
Balders Hospital	84	85	86	87	86	86	83	76	63	65	61	61	59
Bispebjerg Hospital	788	790	807	806	790	772	736	743	715	687	708	673	643
Børnehospitalet paa Fuglebakken	118	118	109	110	112	104	92	91	93	88	91	89	88
Ialt	3248	3221	3203	3048	2937	2894	2782	2766	2733	2685	2700	2574	2505

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1931.	Fra Søndag 12. Juli til Lørdag 18. Juli begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.2	17.7	15.1	15.5	÷ 1.3	14.	21.3	12.	11.0	7.4	9.3	5.2	79
Trekroner	5	755.5	14.8	16.8	15.6	15.4	÷ 1.2	13.	20.0	12.	11.0	5.5	8.7	3.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
19.1	6		1		24				24	26	17	17	2	14	2.6	14.9	1.20	

Anmærkning: Ugens første 5 Dage havde let til jævn Brise fra sydlige og sydøstlige, dens sidste 2 Dage jævn til frisk Brise fra sydvestlige Retninger. Temperaturen var noget under det normale og Vejret ustadigt. Torden Torsdag Efterm.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	udenbys	udenbys	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i>	75	25	100	1	.	1	5	.	2	2	3	13	30	4	59	53	6	44						
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	11	80	.	.	.	2	1	.	.	10	13	26	9	61	54	7	43						
Ialt <i>Total</i>	144	36	180	1	.	1	7	1	2	2	13	26	56	13	120	107	13	87						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-	étran-	dan-	sine	0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cilies	gers	hopit.	medico	Enjants places en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>				
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>							
1930 Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	615,700		
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—			
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—			
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—			
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—			
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—			
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—			
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68			
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60			
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38			
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37			
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29			
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21			

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13. Juli 1930																				
18. Juli 1931																				
13/7-19/7	15				17			13	2			71	1			6	2			67
20/7-26/7	12		2		19			23	2			73				5	7	1	1	66
27/7-2/8	14		2		16			28	2			67	1	1		4	2			90
3/8-9/8	12	1	3		11			39	1			66	1			6	2		1	48
10/8-16/8	5		2		21			37	1	1		65				4	3			100
17/8-23/8	3		5		43	2		15		1		100				2				112
24/8-30/8	4		7	1	35			42	1	1		62				6	2			130
31/8-6/9	8	1	7		39	2		37	3			97	2			2	4			141
7/9-13/9	4		3		36	1		32				71				8	1	1		157
14/9-20/9	8		10		22			40	1			52	1	2		5	2		1	170
21/9-27/9	9		11		37			31	1			56				4	2			120
28/9-4/10	14		15		41			33		1		66				8	1			173
5/10-11/10	25		14		48			41				52		1		9	4			139
12/10-18/10	33	1	8		56			37		1		45		1	1	4	3			196
19/10-25/10	16		9		29	1		13				47	3			8	1			157
26/10-1/11	26		3		30			35	1			43				8	3			176
2/11-8/11	12		7		35	1		23				48				11	5			173
9/11-15/11	27		7		46	2		57	2	1		49				5	5			260
16/11-22/11	12		8		50	5		37				39		1		6	1	1		240
23/11-29/11	9		9		39			42	1			43				21	6			239
30/11-6/12	9		3		52			36				43	1			11	2	1		282
7/12-13/12	4		6		32	1		52				42		1		7				377
14/12-20/12	2		5		57	2		31		1		33		1	1	12	3			321
21/12-27/12	1		6		37	1		28				41	1	1		9				390
28/12-3/1	15		5		36	3		38	2			54		1		23	6			1176
4/1-10/1	11		4		32	4		28				32				16	12			4013
11/1-17/1	25		4		25	3		31	1		1	37				37	4		1	7200
18/1-24/1	11		6		31	3		13	1			61		1		23	7			5083
25/1-31/1	16		5		23	1		25				46				16	4	1	1	3934
1/2-7/2	15		7		20			27				39				14	5			2395
8/2-14/2	44		3		16	1		17	1			55				12	1			1700
15/2-21/2	18		4		28	3		24				41				22	3	2		1151
22/2-28/2	37		5		24	4		32	2			51		1		12	8	1		566
1/3-7/3	14		4		26	2		27	1			38		1		7	4			520
8/3-14/3	14		2		16	2		23		1		43				15	3			423
15/3-1/3	22		2		27	2		14	3			39				14	6			371
22/3-28/3	26		5		19			25	1			46				8	3			360
29/3-4/4	32		3		10			14				19	1			19	6			193
5/4-11/4	39		8		12	1		28				55		1		18	8			517
12/4-18/4	43	2	2		11	3		13				39	2			16	5			565
19/4-25/4	56		3	1	25	1		15	1			41				26	6	1		479
26/4-2/5	74	1	3		9	1		14	1			46	1	1		27	1			565
3/5-9/5	54		5		24			19				80				8	7	1		554
10/5-16/5	56	1	1		14	1		15	1			64		1		14				470
17/5-23/5	48		2		9			17	1			34	1			11	1			248
24/5-30/5	52		1		9			5	1			42	1			9	6	2		191
31/5-1/6	34		4		12			12				32	1			6	2	1		184
7/6-13/6	34		1		9			18	3			39	2			6	1			119
14/6-20/6	60		4		16			23				34	1			5	2			149
21/6-27/6	36		3		15			16				24		1	1	3	2			122
28/6-4/7	31		4		12			13				48		1		4	3			80
5/7-11/7	35		4		11			16	2			46				3	2			84
12/7-18/7	26		1		9	1		15				92				4	2			77

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																			Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium		36. Causa mortis non indicata
0—1 Aar {ægte	5							1																													7
0—1 Aar {uægte	1																																				1
1—5 Aar																					1															2	
5—15 Aar																																				2	
15—65 Aar	M.													4	1		3	6			2	2	1	1												16	
	K.																1	4			2	1	2	1	1											23	
	M.																			2	2	1	1	1	1											1	
Over 65 Aar	M.	3															10	6			3	7	1	4			1	1								34	
	K.	7											1				6				4	11	3	1			1									35	
Ialt Total	6	10						1					5	1		4	26			2	12	19	6	8	2	2	3	2	1	1			6	1	2	120	
Mandk. Mascul.	4	3					1									3	16				6	8	2	4	1	2	1	2					5	1		59	
Kvindek. Femin.	2	7											5	1		1	10			2	6	11	4	4	1		2		1	1			1		2	61	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	20. Apr.	27. Apr.	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli
Kommunehospitalet	1078	1057	956	891	881	866	858	870	870	850	789	788	773
Øresundshospitalet	508	513	512	507	512	501	504	509	517	512	514	495	490
Blegdamshospitalet	369	365	341	327	300	270	273	266	243	246	213	191	190
Rudolph Berghs Hospital	155	148	149	153	152	147	137	130	128	144	150	157	159
Sundby Hospital	118	118	87	71	87	87	84	87	87	88	85	84	84
Balders Hospital	85	86	87	86	86	83	76	63	65	61	61	59	59
Bispebjerg Hospital	790	807	806	790	772	736	743	715	687	708	673	643	673
Børnehospitalet paa Fuglebakken	118	109	110	112	104	92	91	93	88	91	89	88	100
Ialt	3221	3203	3048	2937	2894	2782	2766	2733	2685	2700	2574	2505	2528

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1931.	Fra Søndag 19. Juli til Lørdag 25. Juli begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.3	19.2	15.8	16.4	±0.5	25.	24.4	20.	9.5	8.3	12.3	4.4	74
Trekroner	5	757.4	15.5	17.4	16.0	16.0	±0.7	25.	21.5	22.	10.2	5.6	9.5	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.0	2	2	.	.	53	2	.	5	19	14	14	29	7	10	2.9	15.3	1.0

Anmærkning: Ugens første 4 Dage havde overvejende vestlige Vinde med køligt Vejr, dens sidste 3 Dage Vinde omkring Sydsydøst med temmelig varmt Vejr; Regn d. 19. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehdl.		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14						
	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	ægte	illeg.	total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc..	82	22	104	2	.	2	3	1	.	1	4	15	15	3	42	40	2	33	.	.					
Kvindek. Fem..	72	12	84	2	.	2	2	.	2	9	16	21	8	58	55	3	36	.	.						
Ialt Total	154	34	188	4	.	4	5	1	.	3	13	31	36	11	100	95	5	69	.	.					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidé.m. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	615,700
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	38	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/7-26/7	12	.	2	.	19	.	23	.	73	.	5	7	1	7	66
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	67	.	4	2	1	7	90
3/8-9/8	12	7	3	.	11	.	39	1	66	.	7	2	1	7	48
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	65	.	1	3	1	7	100
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	100	1	2	2	.	112
24/8-30/8	4	.	7	7	35	.	42	7	62	1	6	2	.	130	7
31/8-6/9	8	7	7	.	39	2	37	3	97	2	2	4	.	141
7/9-13/9	4	.	3	.	36	7	32	.	71	.	2	1	.	157
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	7	52	7	5	2	.	170
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	7	56	2	4	2	.	120
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	1	66	.	8	7	.	173
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	52	.	1	4	.	139	7
12/10-18/10	33	7	8	.	56	.	37	.	45	.	1	3	.	196
19/10-25/10	16	.	9	.	29	7	13	.	47	3	8	7	.	157
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	7	43	.	7	3	.	176
2/11-8/11	12	.	7	.	35	7	23	.	48	.	11	5	.	173
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	49	.	5	5	.	260
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	39	.	6	7	1	240	7
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	7	43	.	21	6	.	239	7
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	43	7	11	2	1	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	7	52	.	42	.	7	.	.	377	7
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	33	.	7	3	.	321	7
21/12-27/12	1	.	6	.	37	7	28	.	41	7	1	9	.	390
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	54	.	1	6	.	1176	7
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	32	.	16	12	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	7	37	.	37	4	.	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	7	61	.	23	7	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	7	25	.	46	.	16	4	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	39	.	14	5	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	7	17	7	55	.	12	7	1	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	41	.	22	3	2	1151	17
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	51	.	12	8	1	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	7	38	.	7	4	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	43	.	15	3	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	39	.	14	6	.	371	7
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	7	46	.	8	3	.	360	7
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	19	7	19	6	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	7	28	.	55	.	18	8	.	517	7
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	39	2	16	5	.	565	7
19/4-25/4	56	.	3	7	25	7	15	7	41	.	26	6	1	479
26/4-2/5	74	7	3	.	9	7	14	7	46	7	27	7	.	565
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	80	.	8	7	1	554	2
10/5-16/5	56	7	1	.	14	7	15	7	64	.	14	7	.	470	7
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	7	34	7	11	7	.	248	7
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	7	42	7	9	6	2	191
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	32	7	6	2	1	184
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	39	2	6	7	.	119
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	34	7	5	2	.	149
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	24	.	3	2	.	122
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	48	.	4	3	.	80	7
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	46	.	3	2	.	84
12/7-18/7	26	.	1	.	9	7	15	.	92	.	4	2	.	77
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	.	61	.	4	7	.	56

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1931.	Fra Søndag 26. Juli til Lørdag 1. Aug. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰ — Natal.: 15.4 ‰ — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold citer lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.8	19.4	17.0	17.2	+0.5	1.	22.2	1.	12.0	6.4	8.2	4.8	76
Trekroner	5	757.7	16.4	18.4	17.2	17.0	+0.5	26.	20.8	30.	13.7	4.9	6.0	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.6	4	.	1	.	45	5	5	2	10	33	35	10	.	.	2.7	15.7	0.9	

Anmærkning: Jævn Brise overvejende fra Syd og Sydvest med Temperatur i Nærheden af Normalen. Regn d. 26., 27., 29. og 31., Torden d. 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. Masc..	76	21	97	4	1	5	1	.	1	.	8	22	14	4	50	47	3	34			
Kvindek. Fem..	62	14	76	1	.	1	2	1	2	12	13	24	12	67	64	3	47				
Ialt Total	138	35	173	5	1	6	3	1	2	20	35	38	16	117	111	6	81				
	<i>legit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>legit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>legit. illeg.</i> Décès. (Morts-nés excl.)											<i>total</i> domicilites				<i>étrangers</i> dans les hôpitaux		<i>sine medico</i> 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidé. n. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Juni	517	772	179	21	604	72	59	42	17	50	40	85	—	615,700
— Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/7-2/8	14	.	2	.	16	.	28	2	.	.	67	.	1	1	4	2	.	.	90	.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	1	48	.
10/8-16/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	1	.	4	3	.	.	100	.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	2	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-8/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	.	1	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	.	1	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	1	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	.	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	.	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	.	.	.	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	.	.	.	48	1	.	.	4	1	1	.	64	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar {ægte.....	9									1																											3			
0—1 Aar {uægte.....	1																																					1		
1—5 Aar.....																				1	1																2			
5—15 Aar.....																	1																					2		
15—65 Aar {M.....														4	1																									
														3	3																									
Over 65 Aar {M.....	9																																							
	6																																							
Ialt Total.....	3	8								1				9	4		5	15	4	5	14	22	1	5	1	3	6	3	1							2	2	3	117	
Mandk. Mascul.....	1	2												4	1			9	4		6	8		2	1	2	2	2									2	1	3	50
Kvindek. Femin.....	2	6							1					5	3		5	6		5	8	14	1	3		1	4	1	1								1		67	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli
Kommunehospitalet.....	956	891	881	866	858	870	870	850	789	788	773	779	762
Øresundshospitalet.....	512	507	512	501	504	509	517	512	514	495	490	492	488
Blegdamshospitalet.....	341	327	300	270	273	266	243	246	213	191	190	175	149
Rudolph Berghs Hospital.....	149	153	152	147	137	130	128	144	150	157	159	160	156
Sundby Hospital.....	87	71	87	87	84	87	87	88	85	84	84	84	80
Balders Hospital.....	87	86	86	83	76	63	65	61	61	59	59	60	58
Bispebjerg Hospital.....	806	790	772	736	743	715	687	708	673	643	673	644	636
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	110	112	104	92	91	93	88	91	89	88	100	104	115
Ialt.....	3048	2937	2894	2782	2766	2733	2685	2700	2574	2505	2528	2498	2444

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1931.	Fra Søndag 2. Aug. til Lørdag 8. Aug. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	19.1	23.5	18.1	19.4	+2.9	7.	26.8	8.	13.0	10.0	11.9	7.9	67	
Trekroner	5	761.3	17.2	21.3	18.8	18.6	+2.3	6.	24.4	2.	13.4	6.7	9.6	2.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.5	2	2	.	.	70	.	21	21	8	10	14	12	.	14	1.8	16.4	0.82

Anmærkning: De første 5 Dage havde Vinde omkring Øst med varmt Vejr, de sidste 2 Dage Vinde omkring Sydvest med noget over normal Temperatur. Regn d. 6. og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	88	18	106	4	1	5	4	2	1	1	7	24	13	4	56	50	6	39									
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	32	101		3	3	4	2		2	8	14	32	9	71	63	8	52									
Ialt <i>Total</i>	157	50	207	4	4	8	8	4	1	3	15	38	45	13	127	113	14	91									
	<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg.</i>											<i>total</i>				<i>0—1 an 1—14ans</i>					
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>admi- cilities</i>				<i>étran- gers</i>		<i>dan- sles hôpit. sine mé- dico</i>		<i>Enjants places en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	615,700
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 3. Aug. 1930 8 Aug. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/8-9/8	12	1	3	.	11	.	39	1	.	.	66	1	.	.	6	2	.	.	1	48
10/8-19/8	5	.	2	.	21	.	37	1	.	1	65	.	.	.	4	3	.	.	.	100
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	1	2	112
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	.	130
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	.	141
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	1	8	1	1	.	.	157
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	.	170
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	.	120
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	.	173
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	.	139
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	.	196
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	7	47	3	.	.	8	1	.	.	.	157
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	1	8	3	.	.	.	176
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	.	173
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	.	260
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	.	240
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	.	239
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	.	282
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	377
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	.	321
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	390
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	.	1176
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	.	4013
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	.	7200
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	.	5083
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	.	3934
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	.	2395
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	.	1700
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	.	1151
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	.	566
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	.	520
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	.	423
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	.	371
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	.	360
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	.	.	.	19	6	.	.	.	193
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	.	517
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	.	565
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	.	479
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	.	565
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	.	554
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	470
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	.	248
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	.	191
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	.	184
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	.	119
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	.	149
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	.	122
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	.	4	3	.	.	.	80
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	.	84
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	.	77
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	15	.	.	.	61	.	.	.	4	1	2	.	.	56
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	.	.	.	48	1	.	.	4	1	1	.	.	64
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	.	.	.	63	.	2	.	2	1	.	.	.	74

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1931.

Fra Søndag 9. Aug. til Lørdag 15. Aug. begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.4	15.8	12.8	14.0	+2.5	9.	19.6	11.	8.0	8.1	9.5	4.3	75
Trekroner	5	755.1	13.7	15.0	13.8	14.0	+2.3	9.	18.2	11.	9.8	4.9	7.5	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
17.6	6		1		43	10	7		2	12	17	38	10	4	2.8	15.8	1.23

Anmærkning: Let til jævn Brise overvejende fra vestlige Retninger gennemgaaende med køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	63	21	84	1		1	1		2	2	9	16	18	4	52	48	4	30							
Kvindek. <i>Fem.</i>	64	18	82	2		2	2		1		10	13	20	6	52	48	4	34							
Ialt <i>Total</i>	127	39	166	3		3	3		3	2	19	29	38	10	104	96	8	64							
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total										domi-	etran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 års		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>cilies</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>	<i>medico.</i>	<i>Enfants places en pension</i>				

Ægteskaber *Mariages:* 118

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	615,700
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10. Aug. 1930																				
15. Aug. 1931																				
10/8-16/8	5	2		21		37	1	1		65		1		4	3				100	
17/8-23/8	3	5		43	2	15		1		100				2					112	
24/8-30/8	4	7	1	35		42	1	1		62				6	2				130	1
31/8-6/9	8	7		39	2	37	3			97	2			2	4				141	
7/9-13/9	4	3		36	1	32				71				8	1		1		157	
14/9-20/9	8	10		22		40	1			52	1	2		5	2		1		170	
21/9-27/9	9	11		37		31	1			56	2			4	2				120	
28/9-4/10	14	15		41		33		1		66				8	1				173	
5/10-11/10	25	14		48		41				52		1		9	4				189	1
12/10-18/10	33	8		56		37		1		45		1	1	4	3				196	
19/10-25/10	16	9		29	1	13			1	47	3		1	8	1				157	
25/10-1/11	26	3		30		35	1			43			1	8	3				176	
2/11-8/11	12	7		35	1	23				48				11	5				173	1
9/11-15/11	27	7		46	2	57	2	1		49				5	5				260	
16/11-22/11	12	8		50	5	37				39		1		6	1		1		240	1
23/11-29/11	9	9		39		42	1			43				21	6				239	1
30/11-6/12	9	3		52		36				43	1			11	2		1		282	3
7/12-13/12	4	6		32	1	52		1		42		1		7					377	1
14/12-20/12	2	5		57	2	31				33		1	1	12	3				321	1
21/12-27/12	1	6		37	1	28				41	1			9					390	
28/12-3/1	15	5		36	3	38	2			54		1		23	6				1176	1
4/1-10/1	11	4		32	4	28				32				16	12				4013	5
11/1-17/1	25	4		25	3	31	1		1	37				37	4			1	7200	6
18/1-24/1	11	6		31	3	13	1			61		1		23	7				5083	13
25/1-31/1	16	5		23	1	25				46				16	4		1	1	3934	10
1/2-7/2	15	7		20		39				39				14	5		1	1	2395	12
8/2-14/2	44	3		16	1	17	1			55				12	1				1700	4
15/2-21/2	18	4		28	3	24				41				22	3		2		1151	11
22/2-28/2	37	5		24	4	32	2			51		1		12	8		1		566	3
1/3-7/3	14	4		26	2	27	1			38				7	4				520	4
8/3-14/3	14	2		16	2	23		1		43				15	3				423	4
15/3-1/4	22	2		27	2	14	3			39				14	6				371	1
22/3-28/3	26	5		19		25	1			46				8	3				360	1
29/3-4/4	32	3		10		14				19	1			19	6				193	2
5/4-11/4	39	8		12	1	28				55		1		18	8				517	1
12/4-18/4	43	2	2	11	3	13				39	2			16	5				565	1
19/4-25/4	56	3	1	25	1	15	1			41				26	6		1		479	
26/4-2/5	74	3		9	1	14	1			46	1			27	1				565	
3/5-9/5	54	5		24		19				80				8	7		1		554	2
10/5-16/5	56	1		14	1	15	1			64		1		14					470	1
17/5-23/5	48	2		9		17	1			34	1			11	1				248	1
24/5-30/5	52	1		9		5	1			42	1			9	6		2		191	
31/5-1/6	34	4		12		12				32	1			6	2		1		184	
7/6-13/6	34	1		9		18	3			39	2			6	1				119	
14/6-20/6	60	4		16		23				34	1			5	2				149	
21/6-27/6	36	3		15		16				24				3	2				122	
28/6-4/7	31	4		12		13				48		1	1	4	3				80	1
5/7-11/7	35	4		11		16	2			46				3	2				84	
12/7-18/7	26	1		9	1	15				92				4	2				77	
19/7-25/7	25	3		13		14				61				4	1		2		56	
26/7-1/8	6			12		13				48	1			4	1				64	
2/8-8/8	11	5		7		18				63	2			2	1				74	
9/8-15/8	13	5		8	2	20		1		69				3					88	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar (ægte)	1									1																												3	
0—1 Aar (uægte)																																							3
1—5 Aar									1																													2	
5—15 Aar								1																														2	
15—65 Aar	M.													5				2																			25		
	K.													1			1	5		2		4	4		1			1	4					1			23		
Over 65 Aar	M.																6			1	1	5	2				1	2	3								22		
	K.	1															5			3	4	3	3				1	2	3						1		26		
Ialt Total	1	3					2	2						6	1		1	18		7	11	14	5	3		4	10	5	1				1		1	5	3	104	
Mandk. Mascul.	1	1					2	1						5			8		2	5	9	2	1			2	6	3					1			2	1	52	
Kvindek. Femin.		2							1				1	1		1	10		5	6	5	3	2			2	4	2	1					1	3	2	52		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.
Kommunehospital	881	866	858	870	870	850	789	788	773	779	762	741	742
Øresundshospitalet	512	501	504	509	517	512	514	495	490	492	488	485	479
Blegdamshospitalet	300	270	273	266	243	246	213	191	190	175	149	152	149
Rudolph Berghs Hospital	152	147	137	136	128	144	150	157	159	160	156	163	155
Sundby Hospital	87	87	84	87	87	88	85	84	84	84	80	82	85
Balders Hospital	86	83	75	63	65	61	61	59	59	60	58	61	63
Bispebjerg Hospital	772	736	743	715	687	708	673	643	673	644	636	625	620
Børnehospitalet paa Fuglebakken	104	92	91	93	88	91	89	88	100	104	115	110	112
Ialt	2894	2782	2766	2733	2685	2700	2574	2505	2528	2498	2444	2419	2405

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1931.	Fra Søndag 16. Aug. til Lørdag 22. Aug. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.3	18.0	14.8	15.5	±0.5	20.	20.9	21.	10.4	6.7	9.2	3.9	82
Trekroner	5	765.6	15.3	17.4	15.5	15.8	±0.2	20.	20.0	19.	13.3	4.3	5.5	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
60.9	7	.	3	.	25	5	10	.	17	12	33	13	10	.	2.4	16.0	1.10	

Anmærkning: Flov til jævn Brise overvejende fra vestlige Retninger med Temperatur lidt under Normalen og stor Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14							
Mandk. <i>Masc.</i>	83	16	99	1	.	1	1	2	.	4	8	12	16	1	44	41	3	28	.	.	.							
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	15	92	1	1	2	2	1	3	1	10	10	27	12	66	62	4	43	.	.	.							
Ialt <i>Total</i>	160	31	191	2	1	3	3	3	3	5	18	22	43	13	110	103	7	71	.	.	.							
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>				<i>total</i>							
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>domicilies</i>				<i>étrangers</i>		<i>dans les hôpitaux</i>		<i>sine medico</i>		<i>0—1 an 1—14 ans</i>	

Egteskaber *Mariages*: 102.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		
						Aar	Aar	Aar	Aar					
1930 Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	615,700
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 17. Aug. 1930 22. Aug. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/8-23/8	3	.	5	.	43	2	15	.	1	.	100	.	.	.	2	.	.	.	112	.
24/8-30/8	4	.	7	1	35	.	42	1	1	.	62	.	.	.	6	2	.	.	130	1
31/8-6/9	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	1	.	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	1	.	.	9	4	.	.	139	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	1	7	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	1	.	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	1	.	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	.
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	1	.	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	54	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	.	.	.	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	.	.	.	48	1	1	.	4	1	.	.	64	.
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	.	.	.	63	.	.	.	2	1	.	.	74	.
9/8-15/8	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	.	.	.	56	.	.	1	7	.	.	.	124	1

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 728 nye Tilfælde i København (foruden 279 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen										Comm. voisins												
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital, Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds								
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder					
Morbi epidemici.																							
1 a. Febris typhoidea																							
- b. — paratyphoidea																							
2. Paratyphentena																							
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
4. Poliom. ant. ac.																							
5. Encephalitis epidem.																							
6. Singultus epidem.																							
7. Diphtheria (incl. Croup.)																							
8. Scarlatina																							
9. Morbilli																							
10. Tussis convulsiva																							
11. Parotitis epidemica																							
12. Erysipelas																							
13. Febris puerperalis																							
14. Tetanus																							
15. Pemphigus neonat.																							
16. Febris intermittens																							
17. Febris rheumatica																							
18. Pneumonia crouposa																							
19. Tracheo-Bronchitis																							
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.																							
21. Influenza																							
22. Angina tonsillaris																							
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																							
24. Icterus catarrh.																							
25 a. Varicellæ																							
- b. Rubellæ																							
- c. Febris undulans																							
- d.																							
- e.																							
- f.																							
Sum	18	86	181	133	165	6	8	597	58	72	79	82	47	29	60	96		63	10	72	74	114	
26. Gonorrhoea																							
27. Ulcus venereum																							
28. Syphilis acquisita																							
29. Syphilis congenita																							
30. Scabies																							
31. Delirium tremens																							
Ialt Total	19	86	181	223	303	8	8	728															

1 a
- b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

26
27
28
29
30
31

HR
VII
VI
V
IV
III
II
I

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																2. Marasmus senilis																3. Febris typhoid.																4. Febris paratyphoid.																5. Morbilli																6. Scarlatina																7. Tussis convulsiva																8. Diphtheria																9. Influenza																10. Gastro-enterit. ac. infect.																11. Poliomyelitis ant. ac.																12. Encephalitis epidemic.																13. Meningit. cerebro-sp. epid.																14. Tuberculosis pulmonum																15. " in aliis corp. partibus																16. Syphilis																17. Alii morbi infectionis																18. Cancer & Sarcoma																19. Alii tumores.																20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.																21. Morbi system. nerv. & org. sens.																22. Morbus cordis																23. Alii morbi organ. circulat.																24. Bronchopneumonia																25. Pneumonia crouposa																26. Alii morbi organ. respirat.																27. Morbi organ. digestionis																28. Morbi organ. uropoet. & genital																29. Septicaemia puerperalis																30. Alii morbi gravidar. & puerp.																31. Morbi ossium, articul. & ext. part.																32. Alcoholismus chr.																33. Alii intoxicationes chr.																34. Casus mortiferi (incl. homicid.)																35. Suicidium																36. Causa mortis non indicata																Summa															
	0—1 Aar	ægte		uægte		1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar		M.		K.		Over 65 Aar		M.		K.		Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0—1 Aar	2	1																	3	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1—5 Aar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5—15 Aar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15—65 Aar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Over 65 Aar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ialt Total	3	8																	110	18	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Mandk. Mascul.	1	2																	44	6	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kvindek. Femin.	2	6																	66	12	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.
Kommunehospitalet	866	858	870	870	850	789	788	773	779	762	741	742	784
Øresundshospitalet	501	504	509	517	512	514	495	490	492	488	485	479	481
Blegdamshospitalet	270	273	266	243	246	213	191	190	175	149	152	149	151
Rudolph Berghs Hospital	147	137	130	128	144	150	157	159	160	156	163	155	157
Sundby Hospital	87	84	87	87	88	85	84	84	84	80	82	85	85
Balders Hospital	83	76	63	65	61	61	59	59	60	58	61	63	71
Bispebjerg Hospital	736	743	715	687	708	673	643	673	644	636	625	620	614
Børnehospitalet paa Fuglebakken	92	91	93	88	91	89	88	100	104	115	110	112	114
	2782	2766	2733	2685	2700	2574	2505	2528	2498	2444	2419	2405	2457

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1931.	Fra Søndag 23. Aug. til Lørdag 29. Aug. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
 1930: Mortal.: 11.5 ‰ — Natal.: 15.4 ‰ — Nuptial.: 9.7 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.5	17.8	13.6	14.7	+0.6	29.	22.6	27.	8.0	9.1	11.1	7.2	68
Trekroner	5	761.0	13.7	15.9	14.4	14.4	+1.0	29.	19.5	24.	10.2	5.8	6.9	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.4	1	.	1	.	76	45	5	.	5	.	19	14	7	5	3.0	15.4	1.22	

Anmærkning: Let til frisk Brise fra vestlige og nordlige Retninger gennemgaaende med klart og tørt Vejr. Temperaturen var overvejende lidt under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	lagt	ægte	uægte	lagt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—90	Over 90	lagt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Legebehold.	Plejebørn					
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	73	25	98	1	1	2	4	.	1	1	9	19	14	3	51	50	1	36							
Kvinderk. Fem.	61	17	78	1	.	1	4	.	2	.	10	12	13	5	46	41	5	34							
(alt Total)	134	42	176	2	1	3	8	.	3	1	19	31	27	8	97	91	6	70							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux	sine medicos	0—1 Aar 1—14 Aar Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 101.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	Aar	Aar					
1930 Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	615.700
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. Aug. 1930																				
29. Aug. 1931																				
24/8-30/8	4		7	1	35		42	1	1			62			2				130	1
31/8-6/9	8	1	7		39	2	37	3				97	2			4			141	
7/9-13/9	4		3		36	1	32					71			1		1		157	
14/9-20/9	8		10		22		40	1				52	1	2				1	170	
21/9-27/9	9		11		37		31	1				56	2						120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1			66			8	1			173	
5/10-11/10	25		14		48		41					52		1		9	4		139	1
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1			45		1		4	3		196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13		1			47	3			8	1		157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1				43		1		8	3		176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23					48				11	5		173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1			49				5	5		260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37					39		1		6	1	1	240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1				43				21	6		239	1
30/11-6/12	9		3		52		36					43	1			11	2	1	282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1			42		1		7			377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31					33		1		12	3		321	1
21/12-27/12	1		6		37	1	28					41	1			9			390	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2				54		1		23	6		1176	1
4/1-10/1	11		4		32	4	28					32				16	12		4013	5
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1	1			37				37	4	1	7200	6
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1				61		1		23	7		5083	13
25/1-31/1	16		5		23	1	25					46				16	4	1	3934	10
1/2-7/2	15		7		20		27					39				14	5	1	2395	12
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1				55				12	1		1700	4
15/2-21/2	18		4		28	3	24					41				22	3		1151	11
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2				51		1		12	8	1	566	3
1/3-7/3	14		4		26	2	27	1				38		1		7	4		520	4
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1			43				15	3		423	4
15/3-1/3	22		2		27	2	14	3				39				14	6		371	1
22/3-28/3	26		5		19		25	1				46				8	3		360	1
29/3-4/4	32		3		10		14					19	1			19	6		193	2
5/4-11/4	39		8		12	1	28					55		1		18	8		517	1
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13					39	2			16	5		565	1
19/4-25/4	56		3	1	25	1	15	1				41				26	6	1	479	
26/4-2/5	74	1	3		9	1	14	1				46	1	1		27	1		565	
3/5-9/5	54		5		24		19					80				8	7	1	554	2
10/5-16/5	56	1	1		14	1	15	1				64		1		14			470	1
17/5-23/5	48		2		9		17	1				34	1			11	1		248	1
24/5-30/5	52		1		9		5	1				42	1			9	6	2	191	
31/5-1/6	34		4		12		12					32	1			6	2	1	184	
7/6-13/6	34		1		9		18	3				39	2			6	1		119	
14/6-20/6	60		4		16		23					34	1			5	2		149	
21/6-27/6	36		3		15		16					24		1	1	3	2		122	
28/6-4/7	31		4		12		13					48		1		4	3		80	1
5/7-11/7	35		4		11		16	2				46				3	2		84	
12/7-18/7	26		1		9	1	15					92				4	2		77	
19/7-25/7	25		3		13		14					61				4	1	2	56	
26/7-1/8	6				12		13					48	1	1		4	1	1	64	
2/8-8/8	11		5		7		18					63		2		2	1		74	
9/8-15/8	13		5		8	2	20		1			69				3			88	
16/8-22/8	5		10		9		21					56		1		7			124	1
23/8-29/8	24		4		10		27					70				2	1		142	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa					
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circula.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata						
0—1 Aar {ægte	6														1																								8			
0—1 Aar {uægte																																										
1—5 Aar																1																									3	
5—15 Aar																	4																									1
15—65 Aar {M.																4							5	1	1	1	1	2	1													28
15—65 Aar {K.																	3						3	3	1	1	2	1														22
15—65 Aar {M.		1															4						5	3	3	1	1															17
15—65 Aar {K.		3															2						4	5	3		1															18
Ialt Total	6	4												8	2	4	12	1	2	10	16	5	7	1	3	8	3									4	1			97		
Mandk. Mascul.	3	1											4		4	6	1	1	5	8	4	2	1	2	4	2											2	1			51	
Kvindek. Femin.	3	3											4		2	6		1	5	8	1	5		1	4	1												2			46	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.
Kommunehospitalet	858	870	870	850	789	788	773	779	762	741	742	784	808
Øresundshospitalet	504	509	517	512	514	495	490	492	488	485	479	481	480
Blegdamshospitalet	273	266	243	246	213	191	190	175	149	152	149	151	147
Rudolph Berghs Hospital	137	130	128	144	150	157	159	160	156	163	155	157	155
Sundby Hospital	84	87	87	88	85	84	84	84	80	82	85	85	83
Balders Hospital	76	63	65	61	61	59	59	60	58	61	63	71	82
Bispebjerg Hospital	743	715	687	708	673	643	673	644	636	625	620	614	624
Børnehospitalet paa Fuglebakken	91	93	88	91	89	88	100	104	115	110	112	114	110
Ialt	2766	2733	2685	2700	2574	2505	2528	2498	2444	2419	2405	2457	2489

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1931. Fra Søndag 30. Aug. til Lørdag 5. Septbr. begge Dage inkl. 56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	14.3	17.0	13.8	14.6	+0.1	30.	20.5	1.	9.6	6.7	10.5	1.1	83	
Trekroner	5	756.3	14.2	16.3	15.0	14.8	+0.2	30.	19.3	30.5	12.0	4.2	7.3	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
36.7	4	2	.	.	35	5	12	5	19	19	14	21	.	5	2.7	15.6	1.04	

Anmærkning: Gennemgaaende flov til frisk Brise fra skiftende Retninger med omtrent normal Varme. Den 5. stiv til haard Kuling fra nordøstlige Retninger med koldt Vejr og stærk Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension
Mandk. <i>Masc.</i>	54	26	80	1	.	1	5	1	.	.	11	12	19	2	50	46	4	37	3	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i>	54	22	76	1	.	1	3	.	.	9	10	14	9	45	44	1	30			.	.			
Ialt <i>Total</i>	108	48	156	2	.	2	8	1	.	20	22	33	11	95	90	5	67	3						

Egteskaber *Mariages*: 107.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1930 Juli	506	805	176	19	504	49	42	29	13	46	38	86	—	615,700
— August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. in ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3J. Aug. 1930	8	1	7	.	39	2	37	3	.	.	97	2	.	.	2	4	.	.	141	.
5. Sep. 1931	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	.	.	157	.
	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	.	.	5	2	.	1	170	.
	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1
	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	1	.	4	3	.	.	196	.
	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	1	.	8	3	.	.	176	.
	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	.	12	3	.	.	321	1
	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	.	.	.	390	.
	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	1
	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
	36	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.
	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	.	3	2	.	.	122	.
	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	1	4	3	.	.	80	1
	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
	25	.	3	.	13	.	14	.	.	.	61	.	.	.	4	1	.	.	56	.
	6	.	12	.	13	.	13	.	.	.	48	1	1	.	4	1	1	.	64	.
	11	.	5	.	7	.	18	.	.	.	63	.	2	.	2	1	.	.	74	.
	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.
	5	.	10	.	9	.	21	.	.	.	56	.	1	.	7	.	.	.	124	1
	24	.	4	.	10	.	27	.	.	.	70	.	.	.	2	1	.	.	142	.
	16	.	7	.	13	.	25	.	.	.	69	1	1	.	5	4	.	.	160	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1931.	Fra Søndag 6. Septbr. til Lørdag 12. Septbr. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.3	12.4	9.6	10.8	-3.2		7.	16.1	11.12.	5.0	7.0	9.6	3.9	79
Trekroner	5	756.4	10.7	12.2	10.1	10.7	-3.9		7.	15.0	11.12.	7.2	4.9	6.0	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
25.2	7		1		31	10	5			3	25	50	7		2.8	14.3	1.29	

Anmærkning: Overvejende let til frisk Brise fra vestlig og sydvestlig Retning med koldt og byget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital uden Lægebehdl.		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14				
Mandk. Masc.	58	26	84	1		1	1	3	1		6	13	17	3	44	41	3	29	2				
Kvindek. Fem.	63	21	84	1	2	3	1	1	2		6	19	27	10	66	63	3	41	3				
Ialt Total	121	47	168	2	2	4	2	4	3		12	32	44	13	110	104	6	70	5				
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg. total											domicilios étran-gers		danstles sine		0-1 an 1-14ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)													Enjants places en pension			

Ægteskaber Mariages: 99.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Dødt af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægté fødte légit.	uægté fødte illégit.					
1930 August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	615,700
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/9-13/9	4	.	3	.	36	1	32	.	.	.	71	.	.	.	8	1	1	.	157	.
14/9-20/9	8	.	10	.	22	.	40	1	.	.	52	1	2	.	5	2	.	1	170	.
21/9-27/9	9	.	11	.	37	.	31	1	.	.	56	2	.	.	4	2	.	.	120	.
28/9-4/10	14	.	15	.	41	.	33	.	1	.	66	.	.	.	8	1	.	.	173	.
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	189	1
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	1	.	4	3	.	.	196	.
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	.	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.
26/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	1	.	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	36	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	.	.	.	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	.	.	.	48	1	1	.	4	1	1	.	64	.
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	.	.	.	63	.	2	.	2	1	.	.	74	.
9/8-15/8	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	.	.	.	56	.	1	.	7	.	.	.	124	1
23/8-29/8	24	.	4	.	10	.	27	.	.	.	70	.	.	.	2	1	.	.	142	.
30/8-5/9	16	.	7	.	13	.	25	.	.	.	69	1	1	.	5	4	.	.	160	.
6/9-12/9	9	.	10	.	11	.	28	1	1	.	58	1	2	.	4	.	.	.	154	.

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 899 nye Tilfælde i København (foruden 360 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisin									
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarteter — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Comm. voisin						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																
1a Febris typhoidea				1			1	2														1a
-b. — paratyphoidea				4			8															-b
2. Paratyphenteria																						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																						3
4. Poliom. ant. ac.																						4
5. Encephalitis epidem.				1			2															5
6. Singultus epidem.				4			11															6
7. Diphtheria (incl. Group.)				1			10															7
8. Scarlatina							9															8
9. Morbilli							10															9
10. Tussis convulsiva							28															10
11. Parotitis epidemica							2															11
12. Erysipelas				4			7															12
13. Febris puerperalis				2			2															13
14. Tetanus							3															14
15. Pemphigus neonat.							2															15
16. Febris intermittens							6															16
17. Febris rheumatica				3			4															17
18. Pneumonia crouposa				1			4															18
19. Tracheo-Bronchitis				24			95															19
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.				8			17															20
21. Influenza				66			154															21
22. Angina tonsillaris				65			295															22
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.				15			58															23
24. Icterus catarrh.				2			10															24
25a. Varicellæ				2			1															25a.
-b. Rubellæ							1															-b.
-c. Febris undulans				1			1															-c.
-d.																						-d.
-e.																						-e.
-f.																						-f.
Sum	18	98	190	194	200	7	721	66	99	81	42	63	48	71	98	4	103	24	133	77	143	
26. Gonorrhoea							109															26
27. Ulcus venereum				75			1															27
28. Syphilis acquisita				1			8															28
29. Syphilis congenita				5			2															29
30. Scabies				1			2															30
31. Delirium tremens				27			58															31
Ialt Total	21	100	190	302	264	7	899	1	11	11	11	11	11	11	11	11	115	27	137	78	145	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1931.	Fra Søndag 13. Septbr. til Lørdag 19. Septbr. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.8	16.1	11.7	12.6	±0.2	16.	19.4	13.	4.1	7.7	9.3	5.2	80
Trekroner	5	764 h	11.6	15.0	12.6	12.7	±0.3	16.	18.3	13.	5.8	5.7	7.9	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.2	3	3	.	.	33	10	5	.	.	.	5	47	28	5	2.1	13.2	1.08

Anmærkning: Flov til frisk Brise fra vestlige Retninger. Vejret var koldt paa Ugens to første Dage; de øvrige Dage havde Temperatur noget under Normalen; lidt Regn d. 15., 16. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	70	27	97	.	.	2	.	1	1	.	14	12	16	7	51	45	6	35	2	.	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	45	15	60	.	.	2	.	.	1	.	11	11	24	11	58	52	6	40	3	.	.		
lalt <i>Total</i>	115	42	157	2	.	2	.	1	2	.	25	23	40	18	109	97	12	75	5	.	.		
	<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. </i>										<i>total</i>	<i>domicilies</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Marriages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. <i>Sygd. Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. <i>Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte <i>fødte légit.</i>	uægte <i>fødte illégit.</i>					
1930 August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	615,700
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Sep. 1930	8		10		22		40	1			52	1	2		5	2			170	
19 Sep. 1931	9		11		37		31	1			56	2			4	2			120	
	14		15		41		33		1		66				8	1			173	
	23		14		48		41				52		1		9	4			139	1
	35	1	8		56		37		1		45		1		4	3			196	
	16		9		29	1	13		1		47	3			8	1			157	
	26		3		30		35	1			43			1	8	3			176	
	12		7		35	1	23				48				11	5			173	1
	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5			260	
	12		8		50	5	37				39				6	1	1		240	1
	9		9		39		42	1			43				21	6			239	1
	9		3		52		36				43	1			11	2	1		282	3
	4		6		32	1	52		1		42				7				377	1
	2		5		57	2	31				33			1	12	3			321	1
	1		6		37	1	28				41	1		1	9				390	
	15		5		36	3	38	2			54				23	6			1176	1
	11		4		32	4	28				32				16	12			4013	5
	25		4		25	3	31	1		1	37				37	4		1	7200	6
	11		6		31	3	13	1		7	61			1	23	7			5083	13
	16		5		23	1	25				46				16	4	1	1	3934	10
	15		7		20		27				39				14	5	1	1	2395	12
	44		3		16	1	17	1			55				12	1			1700	4
	18		4		28	3	24				41				22	3	2		1151	11
	37		5		24	4	32	2			51				12	8	1		566	3
	14		4		26	2	27	1			38			1	7	4			520	4
	14		2		16	2	23		1		43				15	3			423	4
	22		2		27	2	14	3			39				14	6			371	1
	26		5		19		25	1			46				8	3			360	1
	32		3		10		14				19	1			19	6			193	2
	39		8		12	1	28				55		1		18	8			517	1
	43	2	2		11	3	13				39	2			16	5			565	1
	56		3	1	25	1	15	7			41				26	6	1		479	
	74	7	3		9	1	14	1			46	1			27	1			565	
	54		5		24		19				80				8	7	1		554	2
	56	7	1		14	1	15	1			64		1		14				470	1
	48		2		9		17	1			34	1			11	1			248	1
	52		1		9		5	1			42	1			9	6	2		191	
	34		4		12		12				32	1			6	2	1		184	
	34		1		9		18	3			39	2			6	1			119	
	60		4		16		23				34	1			5	2			149	
	36		3		15		16				24			1	3	2			122	
	31		4		12		13				48			1	4	3			80	1
	35		4		11		16	2			46				3	2			84	
	26		1		9	1	15				92				4	2			77	
			3		13		14				61				4	1	2		56	
	6				12		13				48	1			4	1	1		64	
	11		5		7		18				63		2		2	1			74	
	13		5		8	2	20		1		69				3				88	
	5		10		9		21				56			1	7				124	1
	24		4		10		27				70				2	1			142	
	16		7		13		25				69	1		1	5	4			160	
	9		10		11		28	1	1		58	1		2	4				154	
	26		14		12		16		1		50				9	2			201	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa	
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte	1																																				1	
0—1 Aar {uægte																																					2	
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar {M.													3	1					1	1	3		1			3	2										26	
15—65 Aar {K.													3	1					1	1	3		1			3	2										22	
Over 65 Aar {M.															1				1	2	4		5			1	2										23	
Over 65 Aar {K.	6														1				1	5	6		1			3	2										35	
Ialt Total	1	8											5	2		3	19	1	5	11	18	6	1	2		7	8					2		5	4	1	109	
Mandk. Mascul.	1	2											3	1		3	8		2	3	9	5	1			3	4							3	2		51	
Kvindek. Femin.	6												2	1		11	1		3	8	9	1		2		4	4						1		2	2	1	58

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	15. Sept.
Kommunehospitalet	850	789	788	773	779	762	741	742	784	808	815	827	833
Øresundshospitalet	512	514	495	490	492	488	485	479	481	480	460	463	466
Blegdamshospitalet	246	213	191	190	175	149	152	149	151	147	159	170	177
Rudolph Berghs Hospital	144	150	157	159	160	156	163	155	157	155	164	175	166
Sundby Hospital	88	85	84	84	84	80	82	85	85	83	83	82	86
Balders Hospital	61	61	59	59	60	58	61	63	71	82	78	84	83
Bispebjerg Hospital	708	673	643	673	644	636	625	620	614	624	650	655	707
Børnehospitalet paa Fuglebakken	91	89	88	100	104	115	110	112	114	110	114	104	112
	2700	2574	2505	2528	2498	2444	2419	2405	2457	2489	2523	2560	2630

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1931.	Fra Søndag 20. Septbr. til Lørdag 26. Septbr. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰ — Natal.: 15.4 ‰ — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	9.3	12.3	8.7	9.6	÷ 2.1	25.	15.6	23.	0.9	7.5	11.8	5.1	65
Trekroner	5	766.6	9.5	11.4	9.8	10.0	÷ 1.9	25.	15.5	23.	6.5	4.1	6.8	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.1	1	.	.	.	31	34	36	2	.	.	.	14	14	.	3.1	12.5	0.89	

Anmærkning: Gennemgaaende jævn Brise fra Nord og Nordøst med koldt og overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	71	28	99	1	.	1	7	1	.	3	4	20	18	7	60	56	4	43	2	.	.			
Kvindek. <i>Fem.</i>	59	25	84	1	.	1	.	1	.	10	14	15	10	51	50	1	36	1	.	.				
Ialt <i>Total</i>	130	53	183	2	.	2	7	2	1	3	14	34	33	17	111	106	5	79	3	.	.			
	<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>											<i>total</i>				<i>total</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dan-</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>		
																		<i>cilies</i>	<i>gers</i>	<i>sles</i>	<i>hopit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedre. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidé- n.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1930 August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	615,700
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21. Sep. 1930																					
26. Sep. 1931																					
21/9-27/9	9		11		37		31	1				56	2			4	2			120	
28/9-4/10	14		15		41		33		1			66				8	1			173	
5/10-11/10	25		14		48		41					52		1		9	4			189	1
12/10-18/10	33	7	8		56		37		1			45		1		4	3			196	
19/10-25/10	16		9		29	7	13			7		47	3			8	1			157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1				43		1		8	3			176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23					48				11	5			173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1			49				5	5			260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37					39		1		6	1	1		240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1				43				21	6			239	1
30/11-6/12	9		3		52		36					43	1			11	2	1		282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1			42		1		7				377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31					33		1		12	3			321	1
21/12-27/12	1		6		37	1	28					41	1	1		9				390	
28/12-1/1	15		5		36	3	38	2				54		1		23	6			1176	1
4/1-10/1	11		4		32	4	28					32				16	12			4013	5
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1		1		37				37	4	1		7200	6
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1				61		1		23	7			5083	13
25/1-31/1	16		5		23	1	25					46				16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15		7		20		27					39				14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1				55				12	1			1700	4
15/2-21/2	18		4		28	3	24					41				22	3	2		1151	11
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2				51		1		12	8	1		566	3
1/3-7/3	14		4		26	2	27	1				38		1		7	4			520	4
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1			43				15	3			423	4
15/3-1/3	22		2		27	2	14	3				39				14	6			371	1
22/3-28/3	26		5		19		25	1				46				8	3			360	1
29/3-4/4	32		3		10		14					19	1			19	6			193	2
5/4-11/4	39		8		12	1	28					55		1		18	8			517	1
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13					39	2			16	5			565	1
19/4-25/4	56		3	1	25	1	15	1				41				26	6	1		479	
26/4-2/5	74	1	3		9	1	14	1				46	1	1		27	1			565	
3/5-9/5	54		5		24		19					80				8	7	1		554	2
10/5-16/5	56	1	1		14	1	15	1				64		1		14				470	1
17/5-23/5	48		2		9		17	1				34	1			11	1			248	1
24/5-30/5	52		1		9		5	1				42	1			9	6	2		191	
31/5-1/6	34		4		12		12					32	1			6	2	1		184	
7/6-13/6	34		1		9		18	3				39	2			6	1			119	
14/6-20/6	60		4		16		23					34	1			5	2			149	
21/6-27/6	36		3		15		16					24		1	1	3	2			122	
28/6-4/7	31		4		12		13					48		1		4	3			80	7
5/7-11/7	35		4		11		16	2				46				3	2			84	
12/7-18/7	26		1		9	1	15					92				4	2			77	
19/7-25/7	25		3		13		14					61				4	1	2		56	
26/7-1/8	6				12		13					48	1	1		4	1	1		64	
2/8-8/8	11		5		7		18					63		2		2	1			74	
9/8-15/8	13		5		8	2	20		1			69				3				88	
16/8-22/8	5		10		9		21					56		1		7				124	1
23/8-29/8	24		4		10		27					70				2	1			142	
30/8-5/9	16		7		13		25					69	1	1		5	4			160	
6/9-12/9	9		10		11		28	1	1			58	1	2		4	2			154	
13/9-19/9	26		14		12		16		1			50				9				201	
20/9-26/9	29		15		15		35					51	1			4	3			252	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1931. Fra Søndag 27. Septbr. til Lørdag 3. Oktbr. begge Dage inkl. 56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5‰, — Natal.: 15.4‰, — Nuptial.: 9.7‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	9.8	12.8	10.8	10.7	+0.1	2.	15.4	27.	2.6	5.9	8.4	4.1	78
Trekroner	5	761.7	9.8	12.0	11.1	10.8	+0.2	2.	14.6	27.	5.1	4.1	6.1	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
5.6	3	2	.	.	17	.	9	5	7	7	21	31	5	15	2.6	11.4	8.5

Anmærkning: Gennemgaaende let til frisk Brise overvejende fra Vest og Sydvest. Temperaturen var omkring Normalen paa Ugens fleste Dage; de to sidste havde mildt Vejr. Regn i Begyndelsen og Slutningen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc.	70	17	87	3	.	3	1	.	.	3	17	12	5	38	37	1	20	.	.				
Kvindek. Fem.	76	19	95	2	.	2	.	1	2	11	13	23	11	61	55	6	30	.	.				
Ialt Total	146	36	182	5	.	5	1	1	2	14	30	35	16	99	92	7	50	.	.				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an	1—14ans

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Matadies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	615,700
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28. Sep. 1930																					
3 Okt. 1931																					
28/9-4/10	14		15		41		33		1		66				8	1				173	
5/10-11/10	25		14		48		41				52		1		9	4				139	1
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45			1	4	3				196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13			1	47	3			8	1				157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43			1	8	3				176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48				11	5				173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5				260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39			1	6	1	1			240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1			43				21	6				239	1
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1			11	2	1			282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42		1		7					377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33			1	12	3				321	1
21/12-27/12	1		5		37	1	28				41	1		1	9					390	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6				1176	1
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32				16	12				4013	5
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1		1	37				37	4		1		7200	6
18/1-24/1	11		3		31	3	13	1			61		1		23	7				5083	13
25/1-31/1	16		5		23	1	25				46				16	4	1	1		3934	10
1/2-7/2	15		7		20		27				39				14	5	1	1		2395	12
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1			55				12	1				1700	4
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41				22	3	2			1151	11
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2			51		1		12	8	1			566	3
1/3-7/3	14		4		26	2	27	1			38		1		7	4				520	4
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1		43				15	3				423	4
15/3-1/3	22		2		27	2	14	3			39				14	6				371	1
22/3-28/3	26		5		19		25	1			46				8	3				360	1
29/3-4/4	32		3		10		14				19	1			19	6				193	2
5/4-11/4	39		8		12	1	28				55		1		18	8				517	1
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13				39	2			16	5				565	1
19/4-25/4	56		3	1	25	1	15	1			41				26	6	1			479	
26/4-2/5	74	1	3		9	1	14	1			46	1	1		27	1				565	
3/5-9/5	54		5		24		19				80				8	7	1			554	2
10/5-16/5	56	7	1		14	1	15	1			64		1		14					470	1
17/5-23/5	48		2		9		17	1			34	1			11	1				248	1
24/5-30/5	52		1		9		5	1			42	1			9	6	2			191	
31/5-1/6	34		4		12		12				32	1			6	2	1			184	
7/6-13/6	34		1		9		18	3			39	2			6	1				119	
14/6-20/6	60		4		16		23				34	1			5	2				149	
21/6-27/6	36		3		15		16				24		1	1	3	2				122	
28/6-4/7	31		4		12		13				48		1		4	3				80	1
5/7-11/7	35		4		11		16	2			46				3	2				84	
12/7-18/7	26		1		9	1	15				92				4	2				77	
19/7-25/7	25		3		13		14				61				4	1	2			56	
26/7-1/8	6				12		13				48	1		1	4	1	1			64	
2/8-8/8	11		5		7		18				63		2		2	1				74	
9/8-15/8	13		5		8	2	20		1		69				3					88	
16/8-22/8	5		10		9		21				56		1		7					124	1
23/8-29/8	24		4		10		27				70				2	1				142	
30/8-5/9	16		7		13		25				69	1	1		5	4				160	
6/9-12/9	9		10		11		28	1	1		58	1	2		4					154	
13/9-19/9	26		14		12		16		1		50				9	2				201	
20/9-26/9	29		15		15		35				51	1			4	3				252	
27/9-3/10	27		17		17		24				45				9	2				235	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectiosis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte	1																																					1
0—1 Aar {uægte	1																																					1
1—5 Aar																																					2	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar {M.																																						
		1																																				
Over 65 Aar {K.																																						
		3																																				
Over 65 Aar {M.																																						
		3																																				
Over 65 Aar {K.																																						
		3																																				
Ialt Total	2	7																																				99
Mandk. Mascul.	1	3																																				38
Kvindek. Femin.	1	4																																				61

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	15. Sept.	21. Sept.	28. Sept.
Kommunehospitalet	788	773	779	762	741	742	784	808	815	827	833	834	847
Øresundshospitalet	495	490	492	488	485	479	481	480	460	463	466	465	464
Blegdamshospitalet	191	190	175	149	152	149	151	147	159	170	177	211	232
Rudolph Berghs Hospital	157	159	160	156	163	155	157	155	164	175	166	170	176
Sundby Hospital	84	84	84	80	82	85	85	83	83	82	86	83	80
Balders Hospital	59	59	60	58	61	63	71	82	78	84	83	80	81
Bispebjerg Hospital	643	673	644	636	625	620	614	624	650	655	707	696	718
Børnehospitalet paa Fuglebakken	88	100	104	115	110	112	114	110	114	104	112	118	112
	2505	2528	2498	2444	2419	2405	2457	2489	2523	2560	2630	2657	2710

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1931.

Fra Søndag 4. Oktbr. til Lørdag 10. Oktbr. begge Dage inkl.

56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.7	14.4	12.1	12.4	+3.0	7.	16.6	4.	6.5	5.3	7.4	2.7	86
Trekroner	5	760.9	11.7	13.8	12.3	12.4	+2.3	8.	16.5	4.	7.0	4.6	7.0	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
5.8	4	5	1		12					17	33	45	5		2.6	11.4	1.40

Anmærkning: Overvejende jævn Brise fra Vest og Sydvest. med fugtigt og mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebchndl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	63	16	79	.	.	.	3	.	4	1	5	24	18	3	61	57	4	43							
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	23	95	1	.	1	1	1	2	.	8	14	18	13	54	52	2	39							
Ialt <i>Total</i>	135	39	174	1	.	1	4	1	6	1	13	38	36	16	115	109	6	72							
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.		total											domi- cilies	étran- gers	dansles hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14ans Enfants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Ægteskaber *Mariages*: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Dødté af Décès par			Epidém. Sygd. Maladies épidé.n. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								ægté fødte légit.	uægté fødte illégit.					
1930 August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	615,700
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.			
	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Syge. Cas.	Dødté. Décès.	Dødté. Décès.	
5. Okt. 1930																						
10 Okt. 1931																						
5/10-11/10	25	.	14	.	48	.	41	.	.	.	52	.	1	.	9	4	.	.	139	1		
12/10-18/10	33	1	8	.	56	.	37	.	1	.	45	.	.	1	4	3	.	.	196	.		
19/10-25/10	16	.	9	.	29	1	13	.	1	1	47	3	.	.	8	1	.	.	157	.		
28/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	1	.	8	3	.	.	176	.		
3/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1		
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.		
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1		
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1		
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3		
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1		
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1		
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.		
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1		
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5		
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6		
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13		
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10		
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12		
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4		
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11		
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3		
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4		
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4		
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1		
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1		
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2		
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1		
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1		
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.		
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.		
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2		
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1		
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1		
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.		
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.		
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.		
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.		
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.		
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	.	4	3	.	.	180	1		
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.		
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.		
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	.	.	.	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.		
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	.	.	.	48	1	1	.	4	1	1	.	64	.		
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	.	.	.	63	.	2	.	2	1	.	.	74	.		
9/8-15/8	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.		
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	.	.	.	56	.	1	.	7	.	.	.	124	1		
23/8-29/8	24	.	4	.	10	.	27	.	.	.	70	.	.	.	2	1	.	.	142	.		
30/8-5/9	16	.	7	.	13	.	25	.	.	.	69	1	1	.	5	4	.	.	160	.		
6/9-12/9	9	.	10	.	11	.	28	1	1	.	58	1	2	.	4	.	.	.	154	.		
13/9-19/9	26	.	14	.	12	.	16	.	1	.	50	.	.	.	9	2	.	.	201	.		
20/9-26/9	29	.	15	.	15	.	35	.	.	.	51	1	.	.	4	3	.	.	252	.		
27/9-3/10	27	.	17	.	17	.	24	.	.	.	45	.	.	.	9	2	.	.	235	.		
4/10-10/10	22	.	13	.	13	1	35	.	1	.	58	.	.	.	14	6	1	.	269	.		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1931.	Fra Søndag 11. Oktbr. til Lørdag 17. Oktbr. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	8.7	12.3	9.9	9.9	+1.3	11.	14.9	15.	1.3	6.0	10.0	3.0	82
Trekroner	5	768.1	9.0	11.9	10.3	10.1	+1.1	11.	14.3	15.	4.4	5.1	7.2	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.6	1	5	.	.	16	5	3	.	.	14	28	47	3	.	2.2	11.2	1.54

Anmærkning: Overvejende let Brise fra Vest og Sydvest med mildt Vejr. Regn. d. 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	56	17	73	2	1	3	1	.	3	9	19	23	10	65	61	4	43	.	.	.					
Kvindek. <i>Fem.</i>	62	20	82	2	.	2	2	.	1	14	14	25	12	68	62	6	45	.	.	.					
Ialt <i>Total</i>	118	37	155	4	1	5	3	.	4	23	33	48	22	133	123	10	88	.	.	.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	danstes hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14ans
	Nés vivants.			Morts-nés														Enjants places en pension							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Malignes cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1930 August	510	823	199	19	516	40	34	29	5	29	24	85	—	615,700
— Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5. Okt. 1930																				
10 Okt. 1931																				
12/10-18/10	33	1	8		56		37		1		45		7	4	3				196	
19/10-25/10	16		9		29	1	13		1	1	47	3		8	1				157	
26/10-1/11	26		3		30		35	1			43		7	8	3				176	
2/11-8/11	12		7		35	1	23				48			11	5				173	1
9/11-15/11	27		7		46	2	57	2	1		49			5	5				260	
16/11-22/11	12		8		50	5	37				39			6	1	1			240	1
23/11-29/11	9		9		39		42	1			48			21	6				239	1
30/11-6/12	9		3		52		36				43	1		11	2	1			282	3
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42			7					377	1
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33		7	12	3				321	1
21/12-27/12	1		6		37	1	28				41	1		9					390	
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54			23	6				1176	1
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32			16	12				4013	5
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1	1		37			37	4		1		7200	6
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1			61			23	7				5083	13
25/1-31/1	16		5		23	1	25				46			16	4	1	1		3934	10
1/2-7/2	15		7		20		27				39			14	5	1	1		2395	12
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1			55			12	1				1700	4
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41			22	3	2			1151	11
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2			51		1	12	8	1			566	3
1/3-7/3	14		4		26	2	27	1			38		1	7	4				520	4
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1		43			15	3				423	4
15/3-1/3	22		2		27	2	14	3			39			14	6				371	1
22/3-28/3	26		5		19		25	1			46			8	3				360	1
29/3-4/4	32		3		10		14				19	1		19	6				193	2
5/4-11/4	39		8		12	1	28				55		1	18	8				517	1
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13				39	2		16	5				565	1
19/4-25/4	56		3	1	25	1	15	1			41			26	6	1			479	
26/4-2/5	74	1	3		9	1	14	1			46	1		27	1				565	
3/5-9/5	54		5		24		19				80			8	7	1			554	2
10/5-16/5	56	1	1		14	1	15	1			64		1	14	1				470	1
17/5-23/5	48		2		9		17	1			34	1		11	1				248	1
24/5-30/5	52		1		9		5	1			42			9	6	2			191	
31/5-1/6	34		4		12		12				32	1		6	2	1			184	
7/6-13/6	34		1		9		18	3			39	2		6	1				119	
14/6-20/6	60		4		16		23				34	1		5	2				149	
21/6-27/6	36		3		15		16				24		1	3	2				122	
28/6-4/7	31		4		12		13				48		1	4	3				80	1
5/7-11/7	35		4		11		16	2			46			3	2				84	
12/7-18/7	26		1		9	1	15				92			4	2				77	
19/7-25/7	25		3		13		14				61			4	1	2			56	
26/7-1/8	6				12		13				48	1		4	1	1			64	
2/8-8/8	11		5		7		18				63			2	1				74	
9/8-15/8	13		5		8	2	20		1		69			3					88	
16/8-22/8	5		10		9		21				56		1	7					124	1
23/8-29/8	24		4		10		27				70			2	1				142	
30/8-5/9	16		7		13		25				69	1		5	4				160	
6/9-12/9	9		10		11		28	1	1		58	1	2	4					154	
13/9-19/9	26		14		12		16		1		50			9	2				201	
20/9-26/9	29		15		15		35				51	1		4	3				252	
27/9-3/10	27		17		17		24				45			9	2				235	
4/10-10/10	22		13		13	1	35		1		58			14	6	1			269	
11/10-17/10	28		12		13	1	56			1	62			12	3				269	1

UGENTLIG OVERSIGT

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1931. Fra Søndag 18. Oktbr. til Lørdag 24. Oktbr. begge Dage inkl. 56. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	5.9	7.6	5.3	6.1	+1.3	19.	10.2	19.	+1.0	5.5	11.2	2.0	80	
Trekroner	5	755.4	7.1	7.7	6.4	7.0	+0.8	19.	10.2	21.	1.6	3.6	6.7	0.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
11.7	4	4			17	3	14	4	2		34	36	7		3.0	10.9	1.44	

Anmærkning: Overvejende jævn Brise fra Vest og Sydvest med fugtigt Vejr. og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	66	15	81	1	.	1	2	2	2	14	18	14	6	58	54	4	39			
Kvindek. <i>Fem.</i>	55	20	75	1	.	1	2	3	1	11	24	25	11	78	70	8	51			
Ialt Total	121	35	156	2	.	2	4	5	3	25	42	39	17	136	124	12	90			
	legit. illeg. total	legit. illeg. total	legit. illeg. total	Decès. (Morts-nés excl.)										total	domicilites	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension					
	Nés vivants.			Morts-nés																				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidé.m. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1930 Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	615,700
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
19. Okt. 1930																					
24 Okt. 1931																					
19/10—25/10	16		9		29	1	13		1		47	3			8	1					157
26/10—1/11	26		3		30		35	1			43			1	8	3					176
2/11—8/11	12		7		35	1	23				48				11	5					173
9/11—15/11	27		7		46	2	57	2	1		49				5	5					260
16/11—22/11	12		8		50	5	37				39			1	6	1					240
23/11—29/11	9		9		39		42	1			43				21	6					239
30/11—6/12	9		3		52		36				43	1			11	2	1				282
7/12—13/12	4		6		32	1	52		1		42			1	7						377
14/12—20/12	2		5		57	2	31				33			1	12	3					321
21/12—27/12	1		6		37	1	28				41	1			9						390
28/12—3/1	15		5		36	3	38	2			54			1	23	6					1176
4/1—10/1	11		4		32	4	28				32				16	12					4013
11/1—17/1	25		4		25	3	31	1		1	37				37	4		1			7200
18/1—24/1	11		6		31	3	13	1			61			1	23	7					5083
25/1—31/1	16		5		23	1	25				46				14	4		1	1		3934
1/2—7/2	15		7		20		27				39				16	5	1	1			2395
8/2—14/2	44		3		16	1	17	1			55				12	1					1700
15/2—21/2	18		4		28	3	24				41				22	3	2				1151
22/2—28/2	37		5		24	4	32	2			51			1	12	8	1				566
1/3—7/3	14		4		26	2	27	1			38			1	7	4					520
8/3—14/3	14		2		16	2	23		1		43				15	3					423
15/3—1/3	22		2		27	2	14				39				14	6					371
22/3—28/3	26		5		19		25	1			46				8	3					360
29/3—4/4	32		3		10		14				19	1			19	6					193
5/4—11/4	39		8		12	1	28				55		1		18	8					517
12/4—18/4	43	2	2		11	3	13				39	2			16	5					565
19/4—25/4	56		3	1	25	1	15	1			41				26	6	1				479
26/4—2/5	74	1	3		9	1	14	1			46	1	1		27	1					565
3/5—9/5	54		5		24		19				80				8	7	1				554
10/5—16/5	56	1	1		14	1	15	1			64		1		14						470
17/5—23/5	48		2		9		17	1			34	1			11	1					248
24/5—30/5	52		1		9		5	1			42	1			9	6	2				191
31/5—1/6	34		4		12		12				32	1			6	2	1				184
7/6—13/6	34		1		9		18	3			39	2			6	1					119
14/6—20/6	60		4		16		23				34	1			5	2					149
21/6—27/6	36		3		15		16				24		1		3	2					122
28/6—4/7	31		4		12		13				48		1		4	3					80
5/7—11/7	35		4		11		16	2			46				3	2					84
12/7—18/7	26		1		9	1	15				92				4	2					77
19/7—25/7	25		3		13		14				61				4	1					56
26/7—1/8	6				12		13				48	1		1	4	1	1				64
2/8—8/8	11		5		7		18				63	2		2	2	1					74
9/8—15/8	13		5		8	2	20		1		69				3						88
16/8—22/8	5		10		9		21				56			1	7						124
23/8—29/8	24		4		10		27				70				2	1					142
30/8—5/9	16		7		13		25				69	1		1	5	4					160
6/9—12/9	9		10		11		28	1			58	1	2		4						154
13/9—19/9	26		14		12		16		1		50				9	2					201
20/9—26/9	29		15		15		35				51	1			4	3					252
27/9—3/10	27		17		17		24				45				9	2					235
4/10—10/10	22		13		13	1	35		1		58				14	6	1				269
11/10—17/10	28		12		13	1	56		1	1	62				12	3					269
18/10—24/10	17		14		7		40		2	1	45				13		1				260

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1931.

Fra Søndag 25. Oktbr. til Lørdag 31. Oktbr. begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	1.2	4.9	1.8	3.0	÷3.1	27.	7.4	26.	÷2.9	5.9	9.1	3.0	77
Trekroner	5	761.3	2.9	4.5	3.0	3.3	÷3.3	27.	7.0	26.	0.3	3.7	6.4	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.6	2	1			29	24	7		10	12	5	12	25	5	2.2	8.7	1.10

Anmærkning: Let Brise fra nordlige og nordvestlige Retninger med koldt Vejr. Nattefrost d. 26, 27, 28, og 31. Regn d. 25 og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	66	11	77	1	.	.	4	20	24	4	53	46	7	39							
Kvindek. <i>Fem.</i>	44	16	60	1	.	1	1	.	4	.	10	16	33	9	73	65	8	47							
Ialt <i>Total</i>	110	27	137	1	.	1	1	1	4	.	14	36	57	13	126	111	15	86							
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	615,700
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	615,700
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 26.Okt.1930 31.Okt.1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/10-1/11	26	.	3	.	30	.	35	1	.	.	43	.	.	7	8	3	.	.	176	.
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	.	.	.	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	.	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	.	1	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	1	9	.	.	.	390	.
28/12-8/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	.	1	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	.	1	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	.	1	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	.	1	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	.	1	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	.	1	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	.	1	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	.	.	.	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	.	.	.	48	1	1	.	4	1	1	.	64	.
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	.	.	.	63	.	.	2	2	1	.	.	74	.
9/8-15/8	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	.	.	.	56	.	.	1	7	.	.	.	124	1
23/8-29/8	24	.	4	.	10	.	27	.	.	.	70	.	.	.	2	1	.	.	142	.
30/8-5/9	16	.	7	.	13	.	25	.	.	.	69	1	1	.	5	4	.	.	160	.
6/9-12/9	9	.	10	.	11	.	28	1	1	.	58	1	2	.	4	.	.	.	154	.
13/9-19/9	26	.	14	.	12	.	16	.	1	.	50	.	.	.	9	2	.	.	201	.
20/9-26/9	29	.	15	.	15	.	35	.	.	.	51	1	.	.	4	3	.	.	252	.
27/9-3/10	27	.	17	.	17	.	24	.	.	.	45	.	.	.	9	2	.	.	235	.
4/10-10/10	22	.	13	.	13	1	35	.	1	.	58	.	.	.	14	6	1	.	269	.
11/10-17/10	28	.	12	.	13	1	56	.	.	1	62	.	.	.	12	3	.	.	269	1
18/10-24/10	17	.	14	.	7	.	40	.	2	1	45	.	.	.	13	.	1	.	260	1
25/10-31/10	50	.	11	.	23	.	61	.	.	.	39	1	.	.	5	.	.	.	283	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1931.	Fra Søndag 1. Novbr. til Lørdag 7. Novbr. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	7.5	10.1	8.5	8.5	+3.6	4.	14.4	1.	-4.5	6.3	11.6	2.0	83	
Trekroner	5	762.5	7.4	9.2	8.3	8.2	+2.6	4.	13.5	1.	-0.2	4.4	8.8	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.6	2	3			11			7	14	21	43	10		5	2.6	7.7	1.07	

Anmærkning: Let til jævn Brise overvejende fra Syd og Sydvest med meget mildt Vejr. — Nattefrost den 1. — Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.											total	domicilies	étrangers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14ans Enjants places en pension
Mandk. Masc..	92	20	112	.	1	1	5	4	.	5	10	18	6	48	47	1	32			
Kvindek. Fem.	56	17	73	1	.	1	1	3	.	1	11	25	33	6	80	77	3	58	.	.	.			
Ialt Total	148	37	185	1	1	2	6	7	.	1	16	35	51	12	128	124	4	90	.	.	.			

Ægteskaber Mariages: 154.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1930 Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	615,700	
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—		
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68		
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60		
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38		
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37		
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29		
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21		
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19		
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18		
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 2.Novb.1930 7.Novb.1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum.croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2/11-8/11	12	.	7	.	35	1	23	48	.	.	.	11	5	.	.	173	1
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	33	.	1	.	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	.	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	48	.	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	48	1	1	.	4	1	.	.	64	.
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	63	.	2	.	2	1	.	.	74	.
9/8-15/8	13	.	5	.	8	.	20	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	56	.	1	.	7	.	.	.	124	1
23/8-29/8	24	.	4	.	10	.	27	70	.	.	.	2	1	.	.	142	.
30/8-5/9	16	.	7	.	13	.	25	69	1	1	.	5	4	.	.	160	.
6/9-12/9	9	.	10	.	11	.	28	1	1	.	.	58	1	2	.	4	.	.	.	154	.
13/9-19/9	26	.	14	.	12	.	16	.	1	.	.	50	.	.	.	9	2	.	.	201	.
20/9-26/9	29	.	15	.	15	.	35	51	1	.	.	4	3	.	.	252	.
27/9-3/10	27	.	17	.	17	.	24	45	.	.	.	9	2	.	.	235	.
4/10-10/10	22	.	13	.	13	1	35	.	1	.	.	58	.	.	.	14	6	1	.	269	.
11/10-17/10	28	.	12	.	13	1	56	.	.	1	.	62	.	.	.	12	3	.	.	269	1
18/10-24/10	17	.	14	.	7	.	40	.	2	1	.	45	.	.	.	13	.	1	.	260	1
25/10-31/10	50	.	11	.	23	.	61	39	1	.	.	5	.	.	.	283	.
1/11-7/11	38	.	11	.	16	.	64	45	1	2	1	15	.	2	.	271	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	2 6	3 6	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1				
0—1 Aar {ægte.....	2																																		6		
0—1 Aar {uægte.....	6																																		7		
1—5 Aar.....																																			1		
5—15 Aar.....																																			1		
15—65 Aar {M.....																																			15		
15—65 Aar {K.....																																			36		
Over 65 Aar {M.....	3																																		24		
Over 65 Aar {K.....	6																																		39		
Ialt Total.....	8	9				1	1	2	5		2	18	3	8	15	19	9	8		3	4	5	1									4	1	2	128		
Mandk. Mascul.....	5	3				1		1	1		2	5	2	2	3	4	5	4		1	3	4											1	1	48		
Kvindek. Femin.....	3	6						1	1	4		13	1	6	12	15	4	4		2	1	1	1									3	2	80			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	10. Ang.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	15. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Novb.
Kommunehospitalet.....	742	784	808	815	827	833	834	847	845	849	855	871	890
Øresundshospitalet.....	479	481	480	460	463	466	465	464	461	466	475	477	476
Blegdamshospitalet.....	149	151	147	159	170	177	211	232	240	272	269	287	321
Rudolph Berghs Hospital.....	155	157	155	164	175	166	170	176	183	182	181	180	176
Sundby Hospital.....	85	85	83	83	82	86	83	80	88	84	85	88	86
Balders Hospital.....	63	71	82	78	84	83	80	81	83	81	83	84	83
Bispebjerg Hospital.....	620	614	624	650	655	707	696	718	736	764	782	772	767
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	112	114	110	114	104	112	118	112	116	115	114	107	111
	2405	2457	2489	2523	2560	2630	2657	2710	2752	2813	2844	2866	2910

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1931.

Fra Søndag 8. Novbr. til Lørdag 14. Novbr. begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1930: Mortal.: 11.5 ‰. — Natal.: 15.4 ‰. — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	8.0	8.7	8.7	8.5	+4.7	12.	10.1	8.14	-6.4	2.2	3.0	1.6	89
Trekroner	5	751.6	7.9	8.1	8.3	8.1	+3.6	11.	10.0	14.	-5.1	2.1	2.8	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.8	3	2			4	2			29	40	12	12	5		2.5	8.0	0.99	

Anmærkning: Let til frisk Brise overvejende fra sydlige Retninger med fugtigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Aalder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	69	12	81	1		1	4	1	3	1	5	14	22	3	53	47	6	33								
Kvindek. <i>Fem.</i>	57	16	73	1		1	4			1	9	22	18	13	67	62	5	44								
Ialt <i>Total</i>	126	28	154	2		2	8	1	3	2	14	36	40	16	120	109	11	77								
	legit. illeg. total		legit. illeg. total		legit. illeg. total		legit. illeg. total										domicilies		étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés		Morts-nés		Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 154.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Død-fødté <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Dødté af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægté <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
								ægté fødté <i>légit.</i>	uægté fødté <i>illégit.</i>					
1930 Septbr.	459	786	183	22	489	45	29	21	8	42	30	92	—	615,700
— Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	615,700
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 8. Novb. 1930 14. Nvb. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/11-15/11	27	.	7	.	46	2	57	2	1	.	49	.	.	.	5	5	.	.	260	.
16/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	7	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	1	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	.	.	9	.	.	.	390	1
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	.	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	.	.	.	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	.	.	.	48	1	.	.	4	1	1	.	64	.
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	.	.	.	63	.	2	.	2	1	.	.	74	.
9/8-15/8	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	.	.	.	56	.	1	.	7	.	.	.	124	1
23/8-29/8	24	.	4	.	10	.	27	.	.	.	70	.	.	.	2	1	.	.	142	.
30/8-5/9	16	.	7	.	13	.	25	.	.	.	69	1	.	.	5	4	.	.	160	.
6/9-12/9	9	.	10	.	11	.	28	1	1	.	58	1	2	.	4	.	.	.	154	.
13/9-19/9	26	.	14	.	12	.	16	.	1	.	50	.	.	.	9	2	.	.	201	.
20/9-26/9	29	.	15	.	15	.	35	.	.	.	51	1	.	.	4	3	.	.	252	.
27/9-3/10	27	.	17	.	17	.	24	.	.	.	45	.	.	.	9	2	.	.	285	.
4/10-10/10	22	.	13	.	13	1	35	.	1	.	58	.	.	.	14	6	1	.	269	.
11/10-17/10	28	.	12	.	13	1	56	.	1	.	62	.	.	.	12	3	.	.	269	1
18/10-24/10	17	.	14	.	7	.	40	.	2	1	45	.	.	.	13	.	1	.	260	1
25/10-31/10	50	.	11	.	23	.	61	.	.	.	39	1	.	.	5	.	.	.	283	.
1/11-7/11	38	.	11	.	16	.	64	.	.	.	45	1	2	1	15	.	.	2	271	.
8/11-14/11	66	.	17	1	11	.	64	.	.	.	54	1	.	.	13	4	.	1	241	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	5									1														1														8
0—1 Aar {uægte.....																																						1
1—5 Aar.....													1																									3
5—15 Aar.....					1																																	2
15—65 Aar {M.....													1			1				1	4	2	1			1	1										19	
15—65 Aar {K.....									1			1								5	5	1	3		2	2											31	
Over 65 Aar {M.....	1												1							1	10	2	2		2	1											25	
Over 65 Aar {K.....	6																			6	5	2	2	2	1		2	1									31	
Ialt Total.....	5	7			1				1	1		1	1	6	1	1	12	1	2	18	22	6	9	4	2	5	6							2	3	3	120	
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	1			1							1	2			1	4	1	1	7	12	3	4	1	2		5								2	2	53	
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	6						1	1		1		4	1			8		1	11	10	3	5	3		5	1						2	1	1	67		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	15. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Novb.	10. Novb.
Kommunehospitalet	784	808	815	827	833	834	847	845	849	855	871	890	936
Øresundshospitalet	481	480	460	463	466	465	464	461	466	475	477	476	470
Blegdamshospitalet	151	147	159	170	177	211	232	240	272	269	287	321	355
Rudolph Berghs Hospital	157	155	164	175	166	170	176	183	182	181	180	176	179
Sundby Hospital	85	83	83	82	86	83	80	88	84	85	88	86	102
Balders Hospital	71	82	78	84	83	80	81	83	81	83	84	83	81
Bispebjerg Hospital	614	624	650	655	707	696	718	736	764	782	772	767	788
Børnehospitalet paa Fuglebakken	114	110	114	104	112	118	112	116	115	114	107	111	107
Ialt.....	2457	2489	2523	2560	2630	2657	2710	2752	2813	2844	2866	2910	3018

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1931.

Fra Søndag 15. Novbr. til Lørdag 21. Novbr. begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1930: 615.700.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	4.6	5.5	5.3	5.0	+1.4	15.	8.4	18.	2.4	2.5	4.8	1.4	78
Trekroner	5	771 2	4.9	5.5	5.0	5.1	+1.5	15.	8.0	21.	3.0	2.1	3.3	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.2	2				3	14	24	12	33	17					3.6	7.5	0.92

Anmærkning: Overvejende jævn til frisk Brise fra østlige Retninger med temmelig mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 ans				
Mandk. <i>Masc.</i>	64	16	80	1	1	2	4	3	2	2	6	18	27	7	69	62	7	46						
Kvindek. <i>Fem.</i>	59	20	79	2		2	1		1	12	30	22	14	80	73	7	52							
Ialt <i>Total</i>	123	36	159	3	1	4	5	3	2	3	18	48	49	21	149	135	14	98						
	legit.	illég.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.										total	domi- cilies	étran- gers	dansles hôpital.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Egteskaber *Mariages*: 159.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	615,700
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	
— Oktbr.	535	635	140	11	552	34	20	12	8	34	23	85	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 16.Nvb.1930 21.Nvb.1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum.croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
18/11-22/11	12	.	8	.	50	5	37	.	.	.	39	.	1	.	6	1	1	.	240	1
23/11-29/11	9	.	9	.	39	.	42	1	.	.	43	.	.	.	21	6	.	.	239	1
30/11-6/12	9	.	3	.	52	.	36	.	.	.	43	1	.	.	11	2	1	.	282	3
7/12-13/12	4	.	6	.	32	1	52	.	1	.	42	.	1	.	7	.	.	.	377	1
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	.	.	.	33	.	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	.	.	.	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-8/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	.	.	.	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	.	.	.	46	.	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	.	.	.	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	.	.	.	41	.	.	.	22	3	.	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	51	.	1	.	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-21/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	19	1	.	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	7	28	.	.	.	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	46	1	1	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	.	.	.	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	64	.	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	.	.	.	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	.	.	.	48	.	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	.	.	.	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	.	.	.	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	.	.	.	48	1	1	.	4	1	1	.	64	.
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	.	.	.	63	.	2	.	2	1	.	.	74	.
9/8-15/8	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	.	.	.	56	.	1	.	7	.	.	.	124	1
23/8-29/8	24	.	4	.	10	.	27	.	.	.	70	.	.	.	2	1	.	.	142	.
30/8-5/9	16	.	7	.	13	.	25	.	.	.	69	1	1	.	5	4	.	.	160	.
6/9-12/9	9	.	10	.	11	.	28	1	1	.	58	1	2	.	4	.	.	.	154	.
13/9-19/9	26	.	14	.	12	.	16	.	1	.	50	.	.	.	9	2	.	.	201	.
20/9-26/9	29	.	15	.	15	.	35	.	.	.	51	1	.	.	4	3	.	.	252	.
27/9-3/10	27	.	17	.	17	.	24	.	.	.	45	.	.	.	9	2	.	.	235	.
4/10-10/10	22	.	13	.	13	1	35	.	1	.	58	.	.	.	14	6	1	.	269	.
11/10-17/10	28	.	12	.	13	1	56	.	.	1	62	.	.	.	12	3	.	.	269	1
18/10-24/10	17	.	14	.	7	.	40	.	2	1	45	.	.	.	13	.	1	.	260	1
25/10-31/10	50	.	11	.	23	.	61	.	.	.	39	1	.	.	5	.	.	.	283	.
1/11-7/11	38	.	11	.	16	.	64	.	.	.	45	1	2	1	15	.	.	2	271	.
8/11-14/11	66	.	17	1	11	.	64	.	.	.	54	1	.	.	13	4	.	1	241	1
15/11-21/11	44	.	17	1	14	1	93	.	5	2	47	1	.	.	7	1	.	.	297	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1931.	Fra Søndag 22. Novbr. til Lørdag 28. Novbr. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	3.8	4.0	3.3	3.7	+1.5	26.	6.2	23.28	2.0	1.8	3.5	0.6	85	
Trekroner	5	767.1	3.7	3.8	3.3	3.6	+0.7	26.	6.2	24.28	2.0	2.9	3.0	0.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.0	4	2			0			14	55	31					3.8	6.4	0.95	

Anmærkning: Fra flov Brise til stiv Kuling overvejende fra Sydøst og Syd med Temperatur noget over Normalen og temmelig fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	72	30	102	1		1	7	2	4	4	9	10	11	8	55	51	4	40							
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	13	81				1	1	2	2	11	16	23	4	60	53	7	43							
Ialt Total	140	43	183	1		1	8	3	6	6	20	26	34	12	115	104	11	83							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total													domicilies étrangers dans les hôpitaux sine medico				0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 140.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	621,200
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	
— Oktbr.	535	635	140	11	552	34	20	12	8	34	23	85	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23. Nvb. 1930																					
28 Nvb. 1931																					
23/11—29/11	9		9		39		42	1			43				21	6				239	1
30/11—6/12	9		3		52		36				43				11	2				282	3
7/12—13/12	4		6		32	1	52		1		42		1		7					377	1
14/12—20/12	2		5		57	2	31				33			7	12	3				321	1
21/12—27/12	1		6		37	1	28				41		1		9					390	
28/12—3/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6				1176	1
4/1—10/1	11		4		32	4	28				32				16	12				4013	5
11/1—17/1	25		4		25	3	31	1		1	37				37	4			1	7200	6
18/1—24/1	11		6		31	3	13	1			61		1		23	7				5083	13
25/1—31/1	16		5		23	1	25				46				16	4	1	1		3934	10
1/2—7/2	15		7		20		27				39				14	5	1	1		2395	12
8/2—14/2	44		3		16	1	17	1			55				12	1				1700	4
15/2—21/2	18		4		28	3	24				41				22	3	2			1151	11
22/2—28/2	37		5		24	4	32	2			51		1		12	8	1			566	3
1/3—7/3	14		4		26	2	27	1			38		1		7	4				520	4
8/3—14/3	14		2		16	2	23		1		43				15	3				423	4
15/3—1/4	22		2		27	2	14	3			39				14	6				371	1
22/3—28/3	26		5		19		25	1			46				8	3				360	1
29/3—4/4	32		3		10		14				19				19	6				193	2
5/4—11/4	39		8		12	1	28				55		1		18	8				517	1
12/4—18/4	43	2	2		11	3	13				39	2			16	5				565	1
19/4—25/4	56		3	1	25	1	15	1			41				26	6	1			479	
26/4—2/5	74	1	3		9	1	14	1			46		1		27	1				565	
3/5—9/5	54		5		24		19				80				8	7	1			554	2
10/5—16/5	56	1	1		14	1	15	1			64		1		14	1				470	1
17/5—23/5	48		2		9		17	1			34		1		11	1				248	1
24/5—30/5	52		1		9		5	1			42		1		9	6	2			191	
31/5—1/6	34		4		12		12				32		1		6	2	1			184	
7/6—13/6	34		1		9		18	3			39		2		6	1				119	
14/6—20/6	60		4		16		23				34		1		5	2				149	
21/6—27/6	36		3		15		16				24		1	1	3	2				122	
28/6—4/7	31		4		12		13				48		1		4	3				80	1
5/7—11/7	35		4		11		16	2			46				3	2				84	
12/7—18/7	26		1		9	1	15				92				4	2				77	
19/7—25/7	25		3		13		14				61				4	1	2			56	
26/7—1/8	6				12		13				48		1		4	1	1			64	
2/8—8/8	11		5		7		18				63				2	1				74	
9/8—15/8	13		5		8	2	20		1		69				3					88	
16/8—22/8	5		10		9		21				56		1		7					124	1
23/8—29/8	24		4		10		27				70				2	1				142	
30/8—5/9	16		7		13		25				69		1		5	4				160	
6/9—12/9	9		10		11		28	1	1		58		1	2	4	2				154	
13/9—19/9	26		14		12		16		1		50				9	2				201	
20/9—26/9	29		15		15		35				51		1		4	3				252	
27/9—3/10	27		17		17		24				45				9	2				235	
4/10—10/10	22		13		13	1	35		1		58				14	6	1			269	
11/10—17/10	28		12		13	1	56			1	62				12	3				269	1
18/10—24/10	17		14		7		40		2	1	45				13		1			260	1
25/10—31/10	50		11		23		61				39		1		5					283	
1/11—7/11	38				16		64				45		2	1	15			2		271	
8/11—14/11	66		17	1	11		64				54				13	4		1		241	1
15/11—21/11	44		17	1	14	1	93		5	2	47		1		7	1				297	1
22/11—28/11	60		13		18	2	72	1			50				10					305	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1931.	Fra Søndag 29. Novbr. til Lørdag 5. Decbr. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luffens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.3	2.2	1.6	1.6	+0.2	5.	6.8	1.	-3.9	3.9	6.5	1.5	86
Trekroner	5	763.7	1.5	2.2	1.8	1.8	-0.3	5.	7.0	1.	-2.3	3.9	6.3	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
11.2	1	4		4	12	5	5	5	14	24	13	7	17	10	3.1	5.7	1.14	

Anmærkning: Gennemgaende jævn til frisk Brise fra sydlige Retninger med diset Vejr og Temperatur omkring Normalen. Den 4. Regn og lidt Sne, den 5. Storm fra Vestnordvest.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. Masc..	77	17	94	1		1	3	1	1		15	13	24	8	65	61	4	33			
Kvindek. Fem..	59	18	77	4		4	5	1	1	1	11	17	26	13	75	69	6	47			
Ialt Total	136	35	171	5		5	8	2	2	1	26	30	50	21	140	130	10	80			
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilii	étrangers	danstes hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14ans	
	Nés vivants.	Morts-nés																	Enjants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsald, m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>		0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	621,200
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	
— Oktbr.	535	635	140	11	552	34	20	12	8	34	23	85	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.

Fra 30.Nvb.1930 5 Decb.1931	Morbili		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/11-6/12	9		3		52		36				43	7			11	2			282	3
7/12-13/12	4		6		32	7	52		1		42		1		7				377	7
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33			7	12	3			321	7
21/12-27/12	1		6		37	7	28				41	7	1		9				390	
28/12-8/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6			1176	7
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32				16	12			4013	5
11/1-17/1	25		4		25	3	31	7		7	37				37	4		7	7200	6
18/1-24/1	11		6		31	3	13	7			61		1		23	7			5083	13
25/1-31/1	16		5		23	7	25				46				16	4		7	3934	10
1/2-7/2	15		7		20		27				39				14	5	1	7	2895	12
8/2-14/2	44		3		16	7	17	7			55				12	7			1700	4
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41				22	3	2		1151	17
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2			51		1		12	8	1		566	3
1/3-7/3	14		4		26	2	27	7			38		1		7	4			520	4
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1		43				15	3			423	4
15/3-21/3	22		2		27	2	14	3			39				14	6			371	7
22/3-28/3	26		5		19		25	7			46				8	3			360	7
29/3-4/4	32		3		10		14				19	7			19	6			193	2
5/4-11/4	39		8		12	7	28				55		1		18	8			517	7
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13				39	2			16	5			565	7
19/4-25/4	56		3	7	25	7	15	7			41				26	6	1		479	
26/4-2/5	74	7	3		9	7	14	7			46	7	1		27	7			565	
3/5-9/5	54		5		24		19				80				8	7	1		554	2
10/5-16/5	56	7	1		14	7	15	7			64		1		14				470	7
17/5-23/5	48		2		9		17	7			34	7			11	7			248	7
24/5-30/5	52		1		9		5	7			42	7			9	6	2		191	
31/5-6/6	34		4		12		12				32	7			6	2	1		184	
7/6-13/6	34		1		9		18				39	2			6	7			119	
14/6-20/6	60		4		16		23				34	7			5	2			149	
21/6-27/6	36		3		15		16				24		1	7	3	2			122	
28/6-4/7	31		4		12		13				48		1		4	3			80	7
5/7-11/7	35		4		11		16	2			46				3	2			84	
12/7-18/7	26		1		9	7	15				92				4	2			77	
19/7-25/7	25		3		13		14				61				4	7	2		56	
26/7-1/8	6				12		13				48	7	1		4	7	1		64	
2/8-8/8	11		5		7		18				63		2		2	7			74	
9/8-15/8	13		5		8	2	20		1		69				3				88	
16/8-22/8	5		10		9		21				56		1		7				124	7
23/8-29/8	24		4		10		27				70				2	7			142	
30/8-5/9	16		7		13		25				69	7	1		5	4			160	
6/9-12/9	9		10		11		28	7	1		58	7	2		4				154	
13/9-19/9	26		14		12		16		1		50				9	2			201	
20/9-26/9	29		15		15		35				51	7			4	3			252	
27/9-3/10	27		17		17		24				45				9	2			235	
4/10-10/10	22		13		13	7	35		1		58				14	6	1		269	
11/10-17/10	28		12		13	7	56			7	62				12	3			269	7
18/10-24/10	17		14		7		40		2	7	45				13		1		260	7
25/10-31/10	50		11		23		61				39	7			5				283	
1/11-7/11	38		11		16		64				45	7	2	7	15			2	271	
8/11-14/11	66		17	7	11		64				54	7			13	4		7	241	7
15/11-21/11	44		17	7	14	7	93		5	2	47	7			7	7			297	7
22/11-28/11	60		13		18	2	72	7			50	2			10				305	
29/11-5/12	89	7	17		23	7	58	2	2	7	58	7	2		8	2			275	7

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa		
	1. Vicia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		Summa	
0—1 Aar {ægte.....	3				1		1	1																1												1	8		
1—5 Aar {uægte.....	1																																				2	2	
5—15 Aar.....							1																													1	2		
15—65 Aar {M.....				1						1					4	1			3	1	2	3		1													1	1	
{K.....														1					2	2	2		1														2	28	
{M.....	2															1			2	2	3	2	1														1	28	
{K.....	1													1					1	5	6	4	1														1	32	
Over 65 Aar {M.....																			10	7	1	1	5	6	4													1	32
{K.....														1					7	1	5	6	7															1	39
Ialt Total.....	4	3	1	1		2	1	1	1				8	1	1	1	28	4	3	15	17	12	8	2	3	5	6			3				2	4	4	140		
Mandk. Mascul.....	3	2	1			1			1				6	1			13	1		7	9	4	3	2	1		3								4	2	65		
Kvindek. Femin.....	1	1		1		1	1	1					2			1	15	3	3	8	8	8	5		2	5	3			2			2		2	2	75		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	7. Sept.	15. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Novb.	10. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.
Kommunehospitalet.....	827	833	834	847	845	849	855	871	890	936	956	991	974
Øresundshospitalet.....	463	466	465	464	461	466	475	477	476	470	478	485	480
Blegdamshospitalet.....	170	177	211	232	240	272	269	287	321	355	376	391	406
Rudolph Berghs Hospital.....	175	166	170	176	183	182	181	180	176	179	165	173	181
Sundby Hospital.....	82	86	83	80	88	84	85	88	86	102	102	109	110
Balders Hospital.....	84	83	80	81	83	81	83	84	83	81	81	83	82
Bispebjerg Hospital.....	655	707	696	718	736	764	782	772	767	788	770	776	779
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	104	112	118	112	116	115	114	107	111	107	109	101	102
Ialt.....	2560	2630	2657	2710	2752	2813	2844	2866	2910	3018	3037	3109	3114

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. ~~48~~ — 1931.

Fra Søndag 6. Decbr. til Lørdag 12. Decbr. begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.3	4.1	3.2	3.1	+2.3	6.	8.7	11.	+2.9	5.7	7.9	1.8	84
Trekroner	5	760 3	2.8	4.2	3.6	3.4	+1.7	6.	10.8	11.	+2.0	4.9	8.8	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
5.0	5	2		3	9	17	5			5	19	45	9		4.1	5.5	1.77	

Anmærkning: Fra jævn Brise til haard Kuling overvejende fra Vest og Sydvest med mildt og fugtigt. Vejr. Orkanagtig Storm den 6. — Frost den 10. og 11. samt Natten til den 12

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeholdt.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	70	23	93	1		1	5	1	1		14	19	28	3	71	58	13	54						
Kvindek. <i>Fem.</i>	64	19	83	4		4	2		1	2	11	15	34	12	77	69	8	47						
Ialt <i>Total</i>	134	42	176	5		5	7	1	2	2	25	34	62	15	148	127	21	101						
	<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. </i>											<i>total</i>	<i>domi- ciles</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dan- sles hópit.</i>	<i>sine mé- dico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																<i>Enjants places en pension</i>	

Egteskaber *Mariages*: 155

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægt-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tubercul. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1930 Oktbr.	536	765	173	11	539	44	34	28	6	39	35	77	—	621,200	
— Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—		
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—		
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68		
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60		
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38		
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37		
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29		
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21		
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19		
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18		
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15		
— Oktbr.	535	635	140	11	552	34	20	12	8	34	23	85	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
6. Decb. 1930																					
12. Decb. 1931																					
7/12-13/12	4		6		32	1	52		1		42		1		7				377	1	
14/12-20/12	2		5		57	2	31				33		1		12	3			321	1	
21/12-27/12	1		6		37	1	28				41	1	1		9				390		
28/12-3/1	15		5		36	3	38	2			54		1		23	6			1176	1	
4/1-10/1	11		4		32	4	28				32				16	12			4013	5	
11/1-17/1	25		4		25	3	31	1	1		37				37	4		1	7200	6	
18/1-24/1	11		6		31	3	13	1			61		1		23	7			5083	13	
25/1-31/1	16		5		23	1	25				46				16	4	1	1	3934	10	
1/2-7/2	15		7		20		27				39				14	5	1	1	2395	12	
8/2-14/2	44		3		16	1	17	1			55				12	1			1700	4	
15/2-21/2	18		4		28	3	24				41				22	3	2		1151	11	
22/2-28/2	37		5		24	4	32	2			51		1		12	8	1		566	3	
1/3-7/3	14		4		26	2	27	1			38		1		7	4			520	4	
8/3-14/3	14		2		16	2	23		1		43				15	3			423	4	
15/3-21/3	22		2		27	2	14	3			39				14	6			371	1	
22/3-28/3	26		5		19		25	1			46				8	3			360	1	
29/3-4/4	32		3		10		14				19	1			19	6			193	2	
5/4-11/4	39		8		12	1	28				55		1		18	8			517	1	
12/4-18/4	43	2	2		11	3	13				39	2			16	5			565	1	
19/4-25/4	56		3	1	25	1	15	1			41				26	6	1		479		
26/4-2/5	74	1	3		9	1	14	1			46	1	1		27	1			565		
3/5-9/5	54		5		24		19				80				8	7	1		554	2	
10/5-16/5	56	1	1		14	1	15	1			64		1		14				470	1	
17/5-23/5	48		2		9		17	1			34	1			11	1			248	1	
24/5-30/5	52		1		9		5	1			42	1			9	6	2		191		
31/5-6/6	34		4		12		12				32	1			6	2	1		184		
7/6-13/6	34		1		9		18	3			39	2			6	1			119		
14/6-20/6	60		4		16		23				34	1			5	2			149		
21/6-27/6	36		3		15		16				24		1	1	3	2			122		
28/6-4/7	31		4		12		13				48		1		4	3			80	1	
5/7-11/7	35		4		11		16	2			46				3	2			84		
12/7-18/7	26		1		9	1	15				92				4	2			77		
19/7-25/7	25		3		13		14				61				4	1	2		56		
26/7-1/8	6				12		13				48	1	1		4	1	1		64		
2/8-8/8	11		5		7		18				63		2		3	1			74		
9/8-15/8	13		5		8	2	20		1		69				2				88		
16/8-22/8	5		10		9		21				56		1		7				124	1	
23/8-29/8	24		4		10		27				70				2	1			142		
30/8-5/9	16		7		13		25				69	1	1		5	4			160		
6/9-12/9	9		10		11		28	1	1		58	1	2		4				154		
13/9-19/9	26		14		12		16		1		50				9	2			201		
20/9-26/9	29		15		15		35				51	1			4	3			252		
27/9-3/10	27		17		17		24				45				9	2			235		
4/10-10/10	22		13		13	1	35		1		58				14	6	1		269		
11/10-17/10	28		12		13	1	56			1	62				12	3			269	1	
18/10-24/10	17		14		7		40		2	1	45				13		1		260	1	
25/10-31/10	50		11		23		61				39	1			5				283		
1/11-7/11	38		11		16		64				45	1	2	1	15			2	271		
8/11-14/11	66		17	1	11		64				54	1			13	4		1	241	1	
15/11-21/11	44		17	1	14	1	93		5	2	47	1			7	1			297	1	
22/11-28/11	60		13		18	2	72	1			50	2			10				305		
29/11-5/12	89	1	17		23	1	58	2	2	1	58	1	2		8	2			275	1	
6/12-12/12	62		12		20	1	88	1	1	1	74				13	5			254		

Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1137 nye Tilfælde i København (foruden 545 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen											Comm. voisin		Ia -b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25a. -b. -c. -d. -e. -f.									
	Alder — Age				Total Ialt	Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.			København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj				Sundby	Havnen og Rheden	Dødt paa Hospital.	Fredriktsberg			
				Mænd	Kvinder										Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.																							
1 a. Febris typhoidea				1			1												1				
-b. — paratyphoidea				1			4												1				
2. Paratyphenteria								1															
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
4. Poliom. ant. ac.																							
5. Encephalitis epidem.																							
6. Singultus epidem.				5			4	3	2														
7. Diphtheria (incl. Croup).							4	5	1														
8. Scarletina							5	4	1														
9. Morbilli				2			4	1	5														
10. Tussis convulsiva							16	10	18														
11. Parotitis epidemica							10	2	3														
12. Erysipelas				1					1														
13. Febris puerperalis																							
14. Tetanus																							
15. Pemphigus neonat.																							
16. Febris intermittens																							
17. Febris rheumatica																							
18. Pneumonia crouposa																							
19. Tracheo-Bronchitis																							
20. Broncho-pneum. & Bronch. cap.																							
21. Influenza																							
22. Angina tonsillaris																							
23. Clotterne & Catarrh. int. acut.																							
24. Icterus catarrh.																							
25a. Varicellæ																							
-b. Rubellæ																							
-c. Febris undulans																							
-d. Myositis epidem.																							
-e.																							
-f.																							
Sam	28	156	315	182	269	11	22	983	116	96	90	64	74	80	57	152		123	20	218	66	243	
26. Gonorrhoea								85										6			4		1
27. Ulcus venereum								1															
28. Syphilis acquisita								6														1	
29. Syphilis congenita																							
30. Scabies	1							61										4	3	6		5	
31. Delirium tremens								1										1					
Ialt Total	29	156	318	273	397	12	22	1137	1	116	96	64	74	80	57	152		139	23	229	67	249	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of death																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv, nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar {ægte.....	4																1				1			2														7		
0—1 Aar {uægte.....																																							1	2
1—5 Aar	1																																					2	2	
5—15 Aar								1																															33	26
15—65 Aar {M.....			1										7																										1	33
15—65 Aar {K.....				1									1	1			1																						1	26
Over 65 Aar {M.....		4											1				1																						1	31
Over 65 Aar {K.....		1											1				7																						1	46
Ialt Total	5	5	1	1			1	1					10	1		3	20	4	2	16	22	6	13	5	4	9	4		1	3				1	8	2	148			
Mandk. Mascul.	4	4	1										8			9	3	1	7	12	3	3	1	2	2	4								1	4	2	71			
Kvindek. Femin.	1	1		1			1	1					2	1		3	11	1	1	9	10	3	10	4	2	7			1	3					4		77			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Novb.	10. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.
Kommunehospital	833	834	847	845	849	855	871	890	936	956	991	974	1019
Øresundshospital	466	465	464	461	466	475	477	476	470	478	485	480	472
Blegdamshospital	177	211	232	240	272	269	287	321	355	376	391	406	410
Rudolph Berghs Hospital	166	170	176	183	182	181	180	176	179	165	173	181	180
Sundby Hospital	86	83	80	88	84	85	88	86	102	102	109	110	109
Balders Hospital	83	80	81	83	81	83	84	83	81	81	83	82	82
Bispebjerg Hospital	707	696	718	736	764	782	772	767	788	770	776	779	761
Børnehospitalet paa Fuglebakken	112	118	112	116	115	114	107	111	107	109	101	102	105
Ialt	2630	2657	2710	2752	2813	2844	2866	2910	3018	3037	3109	3114	3138

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1931.

Fra Søndag 13. Decbr. til Lørdag 19. Decbr. begge Dage inkl.

56. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	2.7	3.4	2.1	2.6	+2.2	14.	8.6	18	-3.9	3.5	6.8	1.1	78	
Trekroner	5	766.7	3.0	3.3	2.3	2.8	+1.8	14.	9.0	18.	-2.8	3.7	7.2	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.8	2	1	.	3	15	36	7	.	.	.	5	28	24	.	3.9	4.1	1.89

Anmærkning: Overvejende friske Vinde fra vestlige, nordvestlige og nordlige Retninger, de 3 første Dage med mildt Vejr, de 3 sidste med Nattefrost; Nedbøren var lille; Svær Storm den 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	63	17	80	2	3	5	6	3	4	1	12	22	18	6	72	66	6	48						
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	21	97	2	.	2	3	1	4	.	5	15	29	7	64	60	4	42						
Ialt Total	139	38	177	4	3	7	9	4	8	1	17	37	47	13	136	126	10	90						
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domiciliés étran-gers</i>		<i>danstes hôpit. sine médico</i>		<i>0-1 an 1-14 ans Enjants placés en pension</i>	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Ægteskaber *Mariages*: 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødsle Nés vivants		Død-fødsle Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1930 Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	621,200
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	
— Oktbr.	535	635	140	11	552	34	20	12	8	34	23	85	18	
— Novbr.	649	730	154	10	552	65	44	29	15	27	23	82	34	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 6 Decb. 1930 12. Decb. 1931	Morbili		Scarlatina		Diphth & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-entérit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/12-20/12	2	.	5	.	57	2	31	33	.	1	12	3	.	.	321	1
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	41	.	1	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	.	54	1	1	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	32	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	.	37	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	.	61	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	46	.	.	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	39	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	.	55	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	41	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	.	51	1	.	13	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	.	38	.	1	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	.	43	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	.	39	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	26	.	5	.	19	.	25	1	.	.	.	46	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	19	1	.	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	55	.	1	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	.	.	.	2	39	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	.	41	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	1	46	1	1	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	80	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	1	64	1	.	14	.	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	.	34	1	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	1	.	.	.	42	1	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	.	.	.	1	32	1	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	.	39	2	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	.	.	.	1	34	1	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	24	.	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	48	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	.	46	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	92	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	61	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	48	1	1	4	1	1	.	64	.
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	63	.	.	2	1	.	.	74	.
9/8-15/8	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	.	69	.	.	3	.	.	.	88	.
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	56	1	.	7	.	.	.	124	1
23/8-29/8	24	.	4	.	10	.	27	70	.	.	2	1	.	.	142	.
30/8-5/9	16	.	7	.	13	.	25	69	1	.	5	4	.	.	160	.
6/9-12/9	9	.	10	.	11	.	28	1	.	.	1	58	1	2	4	.	.	.	154	.
13/9-19/9	26	.	14	.	12	.	16	.	1	.	.	50	.	.	9	2	.	.	201	.
20/9-26/9	29	.	15	.	15	.	35	51	1	.	4	3	.	.	252	.
27/9-3/10	27	.	17	.	17	.	24	45	.	.	9	2	.	.	235	.
4/10-10/10	22	.	13	.	13	1	35	.	1	.	.	58	.	.	14	6	1	.	269	.
11/10-17/10	28	.	12	.	13	1	56	.	1	1	.	62	.	.	12	3	.	.	269	1
18/10-24/10	17	.	14	.	7	.	40	.	2	1	.	45	.	.	13	.	1	.	260	1
25/10-31/10	50	.	11	.	23	.	61	39	1	.	5	.	.	.	283	.
1/11-7/11	38	.	11	.	16	.	64	45	1	.	15	.	.	.	271	.
8/11-14/11	66	.	17	1	11	.	64	54	1	.	13	4	.	1	241	1
15/11-21/11	44	.	17	1	14	1	93	.	5	2	.	47	1	.	7	1	.	.	297	1
22/11-28/11	60	.	13	.	18	2	72	1	.	.	.	50	2	.	10	.	.	.	305	.
29/11-5/12	89	1	17	.	23	1	58	2	2	1	.	58	1	2	8	2	.	.	275	1
6/12-12/12	62	.	12	.	20	1	88	1	1	1	.	74	.	.	13	5	.	.	254	.
13/12-20/12	49	1	12	.	20	2	52	1	.	.	.	69	.	.	13	4	.	.	231	2

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1109 nye Tilfælde i København (foruden 355 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Comm. voisins											
	Alder — Age						Ialt Total	Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvartaler — Quartiers												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Dersø paa Garns. Hosp.	Frederiksborg			
1 a Febris typhoidea	1	1	1	1	4	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	3		
b. — paratyphoidea																							1	
2. Paratyphenteria																								1
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																								1
4. Poliom. ant. ac.																								1
5. Encephalitis epidem.																								1
6. Singultus epidem.	2	5	5	1	7	20	4	1	1	2	5	5	2	3	1	3	3	20	20				4	
7. Diphteria (incl. Croup.)		2	8	1	1	12	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	11	11				4	
8. Scarlatina		20	29	1	1	49	13	2	1	5	10	7	10	1	7	12	12	22	22				6	
9. Morbilli		27	22			52	5	1	6	7	17	5	10	1	10	1	1	6	6				14	
10. Tussis convulsiva	3		7			7	1		1	3	5	1	1	1	1	1	1	2	2				2	
11. Parotitis epidemica							1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2				2	
12. Erysipelas																								1
13. Febris puerperalis																								1
14. Tetanus																								1
15. Pemphigus neonat.																								1
16. Febris intermittens																								1
17. Febris rheumatica																								1
18. Pneumonia crouposa	2					6	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	5	5				1	
19. Tracheo-Bronchitis	6	25	43	33	37	162	24	26	31	12	17	2	2	1	28	22	22	28	28				40	
20. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	7	9	5	14	44	8	9	7	2	11	2	11	2	3	2	2	9	9				7	
21. Influenza	4	18	48	64	90	231	33	55	37	23	41	4	48	4	48	37	37	13	13				40	
22. Angina tonsillaris	5	53	105	58	57	278	33	55	37	23	41	4	48	4	48	37	37	14	14				7	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	7	22	15	8	14	69	14	13	7	4	12	2	10	2	10	7	7	14	14				51	
24. Icterus catarrh.			6	4	2	12					1	3	1	1	5	1	1							21
25a. Varicellæ																								1
b. Rubellæ																								25a.
c. Febris undulans																								-b.
d. Myalgia epidem.																								-c.
e.																								-d.
f.																								-e.
																								-f.
Sum	30	180	305	178	239	969	109	112	103	62	118	26	114	94	114	94	94	90	10	156	163	192	192	
26. Gonorrhoea																								26
27. Ulcus venereum		1		60	21	82																		27
28. Syphilis acquisita				6	5	12																		28
29. Syphilis congenita																								29
30. Scabies		1		21	24	46																		30
31. Delirium tremens																								31
Ialt Total	30	182	305	265	289	1109	1	112	103	62	118	26	114	94	114	94	94	104	11	163	192	192	192	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	3	3	1	1	1	2	2	4	2	2	3	15	3	1	14	14	9	16	4	3	8	7	1	1	1	1	2	2	3	136							
0—1 Aar {ægte	3			1								1	1																		9						
1—5 Aar {uægte	3											1	1																		4						
5—15 Aar												1	1																		8						
15—65 Aar {M.			1									2	1	2	3	1	2	1	1	3	2	4	1								1						
{K.											2	1	1	2	4	1	1	1	1	3	2	3	2	1							34						
Over 65 Aar {M.	1													4	1	1	1	1	1	1	1	1	1								20						
{K.	7													4	1	1	1	1	1	1	1	1	1								24						
Ialt Total	6	8	1	1	1	2	2				4	2	2	3	15	3	1	14	14	9	16	4	3	8	7	1	1	1	2	2	3	136					
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	1	1		2	1					2	2	2	2	7	2		6	9	2	9	3	3	5	3						72						
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	7	1	1	1	1					2		1	8	1	1	8	5	7	7	1		3	4	1	1		1	1		64						

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	21. Sept.	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Novb.	10. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.
Kommunehospitalet	834	847	845	849	855	871	890	936	956	991	974	1019	1013
Øresundshospitalet	465	464	461	466	475	477	476	470	478	485	480	472	467
Blegdamshospitalet	211	232	240	272	269	287	321	355	376	391	406	410	391
Rudolph Berghs Hospital	170	176	183	182	181	180	176	179	165	173	181	180	184
Sundby Hospital	83	80	88	84	85	88	86	102	102	109	110	109	111
Balders Hospital	80	81	83	81	83	84	83	81	81	83	82	82	78
Bispebjerg Hospital	696	718	736	764	782	772	767	788	770	776	779	761	736
Børnehospitalet paa Fuglebakken	118	112	116	115	114	107	111	107	109	101	102	105	106
	2657	2710	2752	2813	2844	2866	2910	3018	3037	3109	3114	3138	3086

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1931.	Fra Søndag 20. Decbr. til Lørdag 26. Decbr. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. juli 1931: 621.200.
1930: Mortal.: 11.5 ‰, — Natal.: 15.4 ‰, — Nuptial.: 9.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelv.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelv.	
			Middelv.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelv.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.0	3.4	3.0	2.7	+2.6	24.	9.0	21.	+4.0	4.3	8.6	0.5	90
Trekroner	5	777.7	2.3	3.5	2.7	2.7	+2.0	24.	9.1	21.	+2.0	5.1	8.7	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middelv.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelv.	Saltholdighed Procent. Middelv.
1.1	3	4		4	7	17	2				19	38	24		2.9	3.3	1.05

Anmærkning: Ugens første Halvdel havde flov til jævn Brise fra nordlige Retninger med køligt Vejr indtil let Frost; de øvrige Dage havde fra jævn Brise til Biæst fra vestlige Retninger med meget mildt Vejr og lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	48	24	72	.	.	.	1	2	1	1	7	10	20	1	43	37	6	27	4							
Kviudek. <i>Fem.</i>	58	15	73	2	.	2	.	.	1	.	7	16	20	6	50	45	5	33	1							
lalt Total	106	39	145	2	.	2	.	2	2	1	14	26	40	7	93	82	11	60	5							
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domi- cilies</i>		<i>étran- gers</i>		<i>dans les hôpit. sine médeco</i>		<i>0-1 an 1-14ans Enjants places en pension</i>	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																			

Ægteskaber *Mariages*: 159.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidé.m. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1930 Novbr.	591	759	165	18	556	55	45	35	10	42	35	88	—	621,200
— Decbr.	576	749	171	11	625	49	38	29	9	43	37	104	—	
1931 Januar	329	805	179	10	778	68	59	45	14	44	38	97	68	
— Febr.	372	727	195	17	658	67	53	39	14	40	35	67	60	
— Marts	416	810	206	14	700	60	49	42	7	49	35	94	38	
— April	421	832	194	14	717	67	48	33	15	53	42	104	37	
— Maj	670	855	208	12	670	64	49	40	9	52	41	90	29	
— Juni	556	701	166	14	566	39	30	21	9	61	51	100	21	
— Juli	537	784	168	15	513	32	26	21	5	47	36	84	19	
— August	488	810	181	19	482	43	33	26	7	38	31	86	18	
— Septbr.	440	640	179	12	455	30	23	15	8	32	27	89	15	
— Oktbr.	535	635	140	11	552	34	20	12	8	34	23	85	18	
— Novbr.	649	730	154	10	552	65	44	29	15	27	23	82	34	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.) 53 Semaines.*

Fra 20. Dec. 1930 26. Dec. 1931	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21/12-27/12	1	.	6	.	37	1	28	41	1	1	.	9	.	.	.	390	.
28/12-3/1	15	.	5	.	36	3	38	2	.	.	.	54	.	1	.	23	6	.	.	1176	1
4/1-10/1	11	.	4	.	32	4	28	32	.	.	.	16	12	.	.	4013	5
11/1-17/1	25	.	4	.	25	3	31	1	.	1	.	37	.	.	.	37	4	.	1	7200	6
18/1-24/1	11	.	6	.	31	3	13	1	.	.	.	61	.	1	.	23	7	.	.	5083	13
25/1-31/1	16	.	5	.	23	1	25	46	.	.	1	16	4	1	1	3934	10
1/2-7/2	15	.	7	.	20	.	27	39	.	.	.	14	5	1	1	2395	12
8/2-14/2	44	.	3	.	16	1	17	1	.	.	.	55	.	.	.	12	1	.	.	1700	4
15/2-21/2	18	.	4	.	28	3	24	41	.	.	.	22	3	2	.	1151	11
22/2-28/2	37	.	5	.	24	4	32	2	.	.	.	51	.	.	1	12	8	1	.	566	3
1/3-7/3	14	.	4	.	26	2	27	1	.	.	.	38	.	1	.	7	4	.	.	520	4
8/3-14/3	14	.	2	.	16	2	23	.	1	.	.	43	.	.	.	15	3	.	.	423	4
15/3-1/3	22	.	2	.	27	2	14	3	.	.	.	39	.	.	.	14	6	.	.	371	1
22/3-28/3	36	.	5	.	19	.	25	1	.	.	.	46	.	.	.	8	3	.	.	360	1
29/3-4/4	32	.	3	.	10	.	14	.	.	.	1	19	.	.	1	19	6	.	.	193	2
5/4-11/4	39	.	8	.	12	1	28	55	.	1	.	18	8	.	.	517	1
12/4-18/4	43	2	2	.	11	3	13	39	2	.	.	16	5	.	.	565	1
19/4-25/4	56	.	3	1	25	1	15	1	.	.	.	41	.	.	.	26	6	1	.	479	.
26/4-2/5	74	1	3	.	9	1	14	1	.	.	.	46	.	1	.	27	1	.	.	565	.
3/5-9/5	54	.	5	.	24	.	19	80	.	.	.	8	7	1	.	554	2
10/5-16/5	56	1	1	.	14	1	15	1	.	.	.	64	.	1	.	14	1	.	.	470	1
17/5-23/5	48	.	2	.	9	.	17	1	.	.	.	34	1	.	.	11	1	.	.	248	1
24/5-30/5	52	.	1	.	9	.	5	42	1	.	.	9	6	2	.	191	.
31/5-1/6	34	.	4	.	12	.	12	32	1	.	.	6	2	1	.	184	.
7/6-13/6	34	.	1	.	9	.	18	3	.	.	.	39	2	.	.	6	1	.	.	119	.
14/6-20/6	60	.	4	.	16	.	23	34	1	.	.	5	2	.	.	149	.
21/6-27/6	36	.	3	.	15	.	16	24	.	1	1	3	2	.	.	122	.
28/6-4/7	31	.	4	.	12	.	13	48	.	1	.	4	3	.	.	80	1
5/7-11/7	35	.	4	.	11	.	16	2	.	.	.	46	.	.	.	3	2	.	.	84	.
12/7-18/7	26	.	1	.	9	1	15	92	.	.	.	4	2	.	.	77	.
19/7-25/7	25	.	3	.	13	.	14	61	.	.	.	4	1	2	.	56	.
26/7-1/8	6	.	.	.	12	.	13	48	1	.	1	4	1	1	.	64	.
2/8-8/8	11	.	5	.	7	.	18	63	.	.	2	2	1	.	.	74	.
9/8-15/8	13	.	5	.	8	2	20	.	1	.	.	69	.	.	.	3	.	.	.	88	.
16/8-22/8	5	.	10	.	9	.	21	56	.	1	.	7	.	.	.	124	1
23/8-29/8	24	.	4	.	10	.	27	70	.	.	.	2	1	.	.	142	.
30/8-5/9	16	.	7	.	13	.	25	69	1	1	.	5	4	.	.	160	.
6/9-12/9	9	.	10	.	11	.	28	1	1	.	.	58	1	2	.	4	.	.	.	154	.
13/9-19/9	26	.	14	.	12	.	16	.	1	.	.	50	.	.	.	9	2	.	.	201	.
20/9-26/9	29	.	15	.	15	.	35	51	.	.	.	4	3	.	.	252	.
27/9-3/10	27	.	17	.	17	.	24	45	.	.	.	9	2	.	.	235	.
4/10-10/10	22	.	13	.	13	1	35	.	1	.	.	58	.	.	.	14	6	1	.	269	.
11/10-17/10	28	.	12	.	13	1	56	.	1	1	.	62	.	.	.	12	3	.	.	269	1
18/10-24/10	17	.	14	.	7	.	40	.	2	1	.	45	.	.	.	13	.	1	.	260	1
25/10-31/10	50	.	11	.	23	.	61	39	1	.	.	5	.	.	.	283	.
1/11-7/11	38	.	11	.	16	.	64	45	1	2	7	15	.	.	2	271	.
8/11-14/11	66	.	17	1	11	.	64	54	1	.	13	4	.	1	.	241	1
15/11-21/11	44	.	17	1	14	1	93	.	5	2	.	47	1	.	7	7	1	.	.	297	1
22/11-28/11	60	.	13	.	18	2	72	1	.	.	.	50	2	.	10	1	.	.	.	305	.
29/11-5/12	89	1	17	.	23	1	58	2	2	1	.	58	1	2	8	2	.	.	.	275	1
6/12-12/12	62	.	12	.	20	1	88	1	1	1	.	74	.	.	13	5	.	.	.	254	.
13/12-20/12	49	1	12	.	20	2	52	1	.	.	.	69	.	.	13	4	.	.	.	231	2
21/12-28/12	48	.	12	.	20	.	50	1	.	.	.	48	.	.	11	3	.	.	.	141	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....																																						1	
0—1 Aar {uægte.....																																							2
1—5 Aar.....																																						2	
5—15 Aar.....																																						1	
15—65 Aar {M.....																																							17
15—65 Aar {K.....																																							23
Over 65 Aar {M.....																																							21
Over 65 Aar {K.....																																							26
Ialt Total.....	6													5	2		2	14	3	4	8	17	5	4	3		6	3							4	3	3	93	
Mandk. Mascul.....	3												3	1			3	1	2	2	6	5	2	1		4	2								3	1	3	43	
Kvindek. Femin.....	3												2	1			2	11	2	2	6	11		2	2		2	1							1	2		50	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitiaux de la ville.

	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Novb.	10. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.
Kommunehospitalet.....	847	845	849	855	871	890	936	956	991	974	1019	1013	969
Øresundshospitalet.....	464	461	466	475	477	476	470	478	485	480	472	467	439
Blegdamshospitalet.....	232	240	272	269	287	321	355	376	391	406	410	391	366
Rudolph Berghs Hospital.....	176	183	182	181	180	176	179	165	173	181	180	184	170
Sundby Hospital.....	80	88	84	85	88	86	102	102	109	110	109	111	97
Balders Hospital.....	81	83	81	83	84	83	81	81	83	82	82	78	79
Bispebjerg Hospital.....	718	736	764	782	772	767	788	770	776	779	761	736	666
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	112	116	115	114	107	111	107	109	101	102	105	106	100
Ialt.....	2710	2752	2813	2844	2866	2910	3018	3037	3109	3114	3138	3086	2886

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1931.	Fra Søndag 27. Decbr. til Lørdag 2. Januar. begge Dage inkl.	56. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1931: 621.200.

1930: Mortal.: 11.5‰, — Natal.: 15.4‰, — Nuptial.: 9.7‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	1.0	1.0	0.5	0.8	+0.9	27.	+9.0	31.	÷ 6.7	4.2	7.5	0.8	88
Trekroner	5	749.8	1.7	1.9	0.8	1.5	+1.0	27.	+9.1	31.	÷ 5.5	3.8	6.9	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
5.2	5	.	.	5	7	5	11	.	.	.	24	50	10	.	3.6	3.5	1.75

Anmærkning: Ugens to første Dage havde Kuling til stormende Kuling fra Vest med mildt Vejr og lidt Regn; de øvrige Dage gennemgaaende jævn Birse overvejende fra vestlige Retninger med Frost og lidt Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	76	24	100	3	.	3	6	4	2	.	13	19	18	5	67	62	5	43	
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	19	91	3	.	3	3	1	.	.	16	22	29	9	80	75	5	51	
Ialt <i>Total</i>	148	43	191	6	.	6	9	5	2	.	29	41	47	14	147	137	10	94	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.							total	domi- cités	étran- gers	danstes hôpital.	sine medico	0—1 an	1—14ans	Enfants placés en pension	
																<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>							

Ægteskaber *Mariages*: 122.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte	4				1		1			1																										9	
0—1 Aar {uægte	3															1																					5
1—5 Aar																				1																2	
5—15 Aar																																					
15—65 Aar {M.														5		1						4	1				2	2	4						1	4	32
15—65 Aar {K.														3	1							3	2	3	2	2	2	4	2			1			1	2	38
Over 65 Aar {M.	1			1																	3	6	2	2	3	1	1	1						1	1	23	
Over 65 Aar {K.	6								1												8	5	3	3	3	1	1	1						1	1	38	
Ialt Total	7	7		1	1		1		1	1				8	1	1	1	1	17	1	5	22	16	8	11	4	4	8	7		1			4	4	5	147
Mandk. <i>Mascul.</i>	5	1			1					1				5		1	1	6		2	6	10	3	4	2	3	3	4						3	4	2	67
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	6		1			1	1						3	1		11	1		3	16	6	5	7	2	1	5	3		1			1		3	80	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Novb.	10. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.
Kommunehospitalet	845	849	855	871	890	936	956	991	974	1019	1013	969	932
Øresundshospitalet	461	466	475	477	476	470	478	485	480	472	467	439	424
Blegdamshospitalet	240	272	269	287	321	355	376	391	406	410	391	366	343
Rudolph Berghs Hospital	183	182	181	180	176	179	165	173	181	180	184	170	175
Sundby Hospital	88	84	85	88	86	102	102	109	110	109	111	97	105
Balders Hospital	83	81	83	84	83	81	81	83	82	82	78	79	78
Bispebjerg Hospital	736	764	782	772	767	788	770	776	779	761	736	666	627
Børnehospitalet paa Fuglebakken	116	115	114	107	111	107	109	101	102	105	106	100	104
Ialt	2752	2813	2844	2866	2910	3018	3037	3109	3114	3138	3086	2886	2788

