



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1940.

65^{de} Aargang

Nr. 1—52.

s 09.614

Ug 27

1940

1940.

Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Næs vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	ca. 695,000
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	
— Decbr.	720	1039	177	31	611	46	44	36	8	29	26	108	16	
Aaret	8287	13392	2289	339	7690	490	409	326	83	304	258	1273	235	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	Januar	2	.	.	.	21	.	178	.	600	.	238	2	2839	.	56
Februar	1	.	.	.	30	.	188	.	972	1	160	1	10647	4	100	4
Marts	27	.	154	1	1010	1	156	.	11260	18	99	7
April	3	.	.	.	14	1	168	.	1567	1	156	2	4299	6	48	1
Maj	1	1	.	.	22	1	169	1	2189	3	120	3	3424	7	61	3
Juni	19	.	173	1	1417	4	138	.	809	1	32	1
Juli	2	.	.	.	13	.	97	.	440	1	101	.	342	2	20	1
August	2	9	1	111	.	146	.	122	.	377	.	15	3
Septbr.	1	.	1	28	.	104	.	111	.	194	.	782	1	32	2
Oktbr.	1	30	1	126	.	71	.	336	1	1066	1	41	2
Novbr.	.	.	1	13	.	114	2	101	.	637	7	1567	1	70	4
Decbr.	1	.	1	8	.	78	.	76	.	477	1	2056	3	61	1
Aaret	5	.	3	.	9	1	.	.	234	4	1660	5	8700	11	2835	17	39468	44	635	37

12510

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Byen	102300	IV. Ydre Nørrebro	56800	VII. Brønshøj	131050
II. Østerbro	82350	V. Vesterbro	70550	VIII. Sundby	113750
III. Indre Nørrebro	77400	VI. Valby	63300		697500
				Havn og Rhed	1300
				Hele Byen	698800

*) 5. November 1939.
(Opgørelsen for 1940 foreligger endnu ikke).

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 1. — 1940.

Fra Søndag 31. Decbr. til Lørdag 6. Jan. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tar. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰ — Natal.: 18.2 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	+4.2	+2.3	+3.4	+3.4	+3.2	3.	1.3	2.	-12.2	7.0	12.9	4.5	89
Trekroner	5	760.3	+2.6	+1.7	+2.1	+2.2	+2.5	3.	2.3	2.	+7.3	4.9	9.0	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
6.2	3	5	.	7	12	7	10	2	.	5	7	47	17	5	2.4	0.7	2.09	

Anmærkning: Gennemgaaende flov til frisk Vind fra vestlige og nordvestlige Retninger med Frost. Snebyger d. 31', 2' og 6'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt tot.	inden-bys domiciles	uden-bys étrangers			
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80							
Mandk. Masc..	151	18	169	6	.	6	5	2	.	.	6	17	28	15	73	69	4	49
Kvindek. Fem..	127	29	156	5	1	6	3	.	.	1	6	21	25	18	74	68	6	50
Ialt Total	278	47	325	11	1	12	8	2	.	1	12	38	53	33	147	137	10	99

Ægteskaber Mariages: 131.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Deces etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Déces (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1938 Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	693,500
— Decbr.	665	1019	195	26	612	30	23	14	9	25	22	104	20	
1939 Januar	393	1100	182	23	735	46	31	26	5	20	16	117	28	697,000
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38	
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh		Fb parat		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelit ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	1/1-7/1			1						5	1	49	1	2		233	1	607	2	10
8/1-14/1										1	136		11		195	1	740		16	3
15/1-21/1									6		82	1	18		227	1	1525	1	17	1
22/1-28/1									11		37		10		208		2133	5	13	1
29/1-4/2									13		31		20		188		4423		11	2
5/2-11/2									14	1	20		9		202	3	6672	7	11	5
12/2-18/2					2				15	2	23		8		133	2	4001	5	14	2
19/2-25/2					1				3		24		6		103	3	2652	3	11	1
26/2-4/3									9	1	18		4		139		1509	5	11	
5/3-11/3					1				11		16	1	6		110	1	934	6	12	3
12/3-18/3									6		27		3		109		797	2	7	1
19/3-25/3									13	1	16				112		633		10	2
26/3-1/4									4		7	1	2		73		556	2	9	
2/4-8/4									4		23		9		81	1	364		14	2
9/4-15/4									3		17		1		118	1	415		13	
16/4-22/4			1		1				5		10		3		76	2	399		10	
23/4-29/4									14		12		5		86		341	1	13	1
30/4-6/5			1						13		12		7		75		342		12	
7/5-13/5					2					1	265		8		75	2	285	1	8	1
14/5-20/5			2						7		57		9		49	1	293	1	4	
21/5-27/5			1			1			8		33		10		35		186	2	9	2
28/5-3/6	1						1		17		15		9		43	2	179		9	
4/6-10/6			1						4		13		14		53	1	171		10	
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6	
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2
25/6-1/7								1			14		5		47		103	1	10	
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5	
16/7-22/7						1			1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8									2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1			1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1764 nye Tilfælde i København
(foruden 853 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1 Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparytica	5
5 Encephalitis epidem. acuta	6
6 Dysenteria (Paradysenteria)	7
7 Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” udenf. Danm.	9
8 Diphtheria	5	2	3	.	.	8	8	10
9 Scarlatina	1	7	20	3	2	.	.	33	29	.	6	8	7	.	11
10 Febris puerperalis	1	.	.	1	1	12
11 Pemphigus neonat.	1	1	13
12 Tetanus neonat.	14
13 Morbilli	3	28	51	82	12	.	9	13	14	.	15
14 Rubeolæ	7	6	13	.	.	2	2	1	.	16
15. Varicellæ	2	16	32	1	3	.	.	54	2	.	12	10	2	.	17
16. Tussis convulsiva	4	23	19	1	.	.	.	47	10	.	7	22	6	.	18
17. Parotitis epidemica	1	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	19
18. Influenza	5	41	80	171	190	10	10	507	23	13	117	79	45	.	20
19 Angina tonsillaris	12	87	103	76	111	.	1	390	29	7	63	92	42	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	19	60	45	46	65	14	15	264	6	.	54	118	23	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	15	3	10	8	3	3	49	39	1	6	2	6	.	23
22 Pneumonia crouposa	2	11	5	1	.	19	15	.	2	2	4	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	11	8	11	13	.	4	53	.	.	3	10	9	.	25
24. H-patitis epidemica acuta	1	.	.	1	2	.	1	5	2	.	3	1	.	.	26
25 Febris rheumatica	2	2	.	.	4	3	.	.	1	1	.	27
26. Erysipelas	1	.	2	5	.	1	9	7	.	5	.	2	.	28
” a. Febris undulans	”a.
” b. Myalgia epid.	”b.
” c. Mb. Weillii	”c.
” d. Tetanus	”d.
Sum	61	296	372	338	410	28	35	1540	186	21	289	382	162	.	
27 Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	55	21	1	.	77	11	9	1	1	3	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	3	.	.	.	3	28
29 Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	11	14	64	53	1	.	143	8	4	14	.	.	.	32
33. Scabies	33
Ialt Total	61	307	386	461	484	30	35	1764	205	34	304	384	165	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2. — 1940.

Fra Søndag 7. Jan. til Lørdag 13. Jan. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷3.6	÷1.8	÷3.4	÷3.0	÷2.8	13.	2.6	10.	÷9.4	5.0	10.3	0.7	8.8
Trekroner	5	777.6	÷2.8	÷1.9	÷2.1	÷2.3	÷2.5	13.	2.5	12.	÷7.2	4.2	9.6	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskims-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	.	3	.	7	2	.	.	21	14	7	24	24	10	.	2.6	0.0	1.13	

Anmærkning: Højt Luftryk med fløv til frisk Vind — paa Ugens 3 første Dage fra sydøstlige, paa de 4 sidste Dage fra sydvestlige og vestlige Retninger —; Tøvejr d. 7' og 13', iøvrigt Frostvejr; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Derat døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>danstles hôpit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i> ..	93	27	120	4	.	4	5	2	.	.	17	34	21	9	88	82	6	61
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	95	20	115	3	.	3	4	3	.	.	11	23	31	17	89	83	6	56
Ialt <i>Total</i>	188	47	235	7	.	7	9	5	.	.	28	57	52	26	177	165	12	117

Ægteskaber *Mariages*: 75.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Déces (mort-nés excl.)					Døde af Déces par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1938 Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	693,500
— Decbr.	665	1019	195	26	612	30	23	14	9	25	22	104	20	
1939 Januar	393	1100	182	23	735	46	31	26	5	20	16	117	28	697,000
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38	
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup			
	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.	Syge. Cas.	Døde. Déces.		
8/1-14/1												136		11		195		740		16		3
15/1-21/1												82		18		227		1525		17		1
22/1-28/1												37		10		208		2433		5		13
29/1-4/2												13		20		188		4423		11		2
5/2-11/2												14		9		202		6672		7		11
12/2-18/2												15		8		133		4001		5		14
19/2-25/2												3		6		103		2652		3		11
26/2-4/3												9		7		139		1509		5		11
5/3-11/3												11		6		110		934		6		12
12/3-18/3												6		3		109		797		2		7
19/3-25/3												13		7		112		633				10
26/3-1/4												4		2		73		556		2		9
2/4-8/4												4		9		81		364				14
9/4-15/4												3		1		118		415				13
16/4-22/4												5		3		76		399				10
23/4-29/4												14		5		86		341		1		13
30/4-6/5												13		7		75		342				12
7/5-13/5												7		265		8		285		1		8
14/5-20/5												7		57		9		293		1		4
21/5-27/5												8		10		35		186		2		9
23/5-3/6												17		9		43		179				9
4/6-10/6												4		13		53		171				10
11/6-17/6												5		5		30		125				6
18/6-24/6												4		7		17		122		1		11
25/6-1/7												1		5		47		103		1		10
2/7-8/7												6		3		41		92				4
9/7-15/7												15		8		37		83				5
16/7-22/7												1		17		8		110				4
23/7-29/7												1		2		32		91				3
30/7-5/8												1		38		13		92				10
6/8-12/8												2		2		32		106				3
13/8-19/8												2		9		28		98				6
20/8-26/8												2		10		26		152		1		4
27/8-2/9												2		11		27		210				3
3/9-9/9												1		9		46		237				8
10/9-16/9												1		40		8		270				8
17/9-23/9												13		3		32		251				6
24/9-30/9												13		14		32		309				2
1/10-7/10												11		7		59		299				7
8/10-14/10												10		1		47		379				15
15/10-21/10												13		7		50		312		1		17
22/10-28/10												16				48		354				11
29/10-4/11												14				64		332		1		9
5/11-11/11												10				65		390		1		11
12/11-18/11												5				56		304				6
19/11-25/11												9				48		335		1		6
26/11-2/12												9				43		351		1		8
3/12-9/12												14		2		50		389		1		7
10/12-16/12												17				46		356				6
17/12-23/12												6				43		250				8
24/12-30/12												6				26		359				10
31/12-6/1												8				33		507				19
7/1-13/1												3				46		575				12

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1881 nye Tilfælde i København (foruden 942 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age				Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Fredeniksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Ialt				Deraf paa Milit. Hosp.			
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1		
2. — paratyphoidea	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	.	.	.	3		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4		
” ” ” aparalytica	5		
5. Encephalitis epidem. acuta	6		
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7		
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8		
” ” ” udenf. Danm.	9		
8. Diphtheria	2	1	.	.	.	3	3	.	.	10		
9. Scarlatina	1	11	15	7	12	.	.	46	45	4	5	3	11	
10. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	.	.	.	12	
11. Pemphigus neonat	1	1	1	.	.	.	13	
12. Tetanus neonat	14	
13. Morbilli	4	40	59	.	1	.	.	104	9	15	4	17	15	
14. Rubeolæ	5	8	.	2	.	.	15	.	1	3	.	16	
15. Varicellæ	3	14	17	1	3	.	.	38	6	11	13	2	17	
16. Tussis convulsiva	6	16	15	37	5	9	17	3	18	
17. Parotitis epidemica	1	1	2	.	.	7	.	19	
18. Influenza	6	47	81	199	215	11	16	575	21	15	82	155	62	20
19. Angina tonsillaris	11	52	104	102	112	1	2	384	25	7	45	112	58	21
20. Tracheo-Bronchitis	23	65	47	42	63	13	16	269	8	.	43	125	45	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	20	5	10	6	5	3	56	39	1	10	20	11	23
22. Pneumonia crouposa	2	4	4	2	.	12	9	.	.	3	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	17	5	7	18	.	3	56	3	7	11	6	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	6	4	3	.	.	13	1	.	2	1	2	26
25. Febris rheumatica	2	3	.	1	6	5	.	.	5	.	27
26. Erysipelas	1	1	1	5	.	.	8	5	.	1	.	.	28
” a. Febris undulans	1	1	.	.	2	29
” b. Myalgia epid.	30
” c. Mb. Weillii	31
” d. Tetanus	32
Sum	68	289	368	382	449	32	41	1629	187	24	230	481	212	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	55	21	.	.	76	7	5	5	.	1	27
28. Ulcus venereum ” ” ”	1	.	.	.	1	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	2	.	.	4	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	11	29	69	62	.	.	171	10	5	13	.	.	33
Ialt Total	68	300	397	509	534	32	41	1881	206	34	248	481	213	

Tab. 6. Dødsaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sang., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
0—1 Aar { i Ægteskab	4																				1																1
0—1 Aar { udenf.	5																																				
1—5 Aar																																					
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.																																					
15—65 Aar { K.																																					
Over 65 Aar { M.	1																																				
Over 65 Aar { K.	1																																				
Ialt Total	9	2								1				4		1	2	22			6	30	34	16	13	4	4	12	8					2	4	3	177
Mandk. Mascul.	4	1											3		1	1	11			4	11	20	4	5	1	1	7	5					2	4	3	88	
Kvindek. Femin.	5	1							1			1				1	11			2	19	14	12	8	3	3	5	3								89	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	21. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.
Kommunehospitalet	861	874	886	883	896	904	883	886	888	854	786	869	878
Øresundshospitalet	401	405	405	401	402	391	397	401	408	394	359	366	389
Blegdamshospitalet	360	387	392	398	379	427	414	384	367	384	341	422	377
Rudolph Berghs Hospital	160	151	154	160	157	165	166	154	137	129	112	140	167
Sundby Hospital	455	433	457	450	447	451	446	447	442	394	357	395	449
Balders Hospital	75	74	74	72	74	76	73	73	68	66	63	65	70
Bispebjerg Hospital	808	865	863	882	913	937	890	921	926	885	764	889	942
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	147	139	143	137	139	145	147	146	132	129	146	142
	3264	3336	3370	3389	3405	3490	3414	3413	3382	3238	2911	3292	3414

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3. — 1940.

Fra Søndag 14. Jan. til Lørdag 20. Jan. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷7.1	÷4.9	÷6.1	÷6.1	÷5.7	14.	3.9	17.	-16.8	5.5	8.9	1.3	8.0	
Trekroner	5	762.7	÷5.9	÷4.5	÷5.5	÷5.4	÷5.5	14.	4.2	17.	-14.0	4.5	6.5	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.7	3	2	.	6	15	2	28	5	5	16	10	14	10	10	3.7	0.5	1.33

Anmærkning: Flov Vind til stormende Blæst fra skiftende Retninger; Tøvejr d. 14' og 15', iøvrigt ret streng Frost; Snefald d. 15', 16' og 20' Snestorm d. 16'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>danstes hopt.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès.</i> (Morts-nés excl.)					Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>			
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80							
Mandk. <i>Masc.</i>	123	17	140	4	1	5	3	2	2	.	9	24	27	1	83	77	6	54
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	17	120	1	4	5	3	2	.	.	3	11	32	22	73	69	4	47
Ialt <i>Total</i>	226	34	260	5	5	10	6	4	2	.	12	35	59	38	156	146	10	101

Ægteskaber *Mariages*: 93.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times	Ialt Total		0-5		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17		
						Aar	Aar	i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1938 Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	693,500	
— Decbr.	665	1019	195	26	612	30	23	14	9	25	22	104	20		
1939 Januar	393	1100	182	23	735	46	31	26	5	20	16	117	28	697,000	
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38		
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/1-21/1									6		82	1	18		227	1	1525	1	17	1
22/1-28/1									11		37		10		208		2433	5	13	1
29/1-4/2									13		31		20		188		4423		11	2
5/2-11/2									14	1	20		9		202	3	6672	7	11	5
12/2-18/2					2				15	2	23		8		133	2	4001	5	14	2
19/2-25/2					1				3		24		6		103	3	2652	3	11	1
26/2-4/3									9	1	18		4		139		1509	5	11	
5/3-11/3					1				11		16	1	6		110	1	934	6	12	3
12/3-18/3									6		27		3		109		797	2	7	1
19/3-25/3									13	1	16				112		633		10	2
26/3-1/4									4		7	1	2		73		556	2	9	
2/4-8/4									4		23		9		81	1	364		14	2
9/4-15/4									3		17		1		118	1	415		13	
16/4-22/4			1		1				5		10		3		76	2	399		10	
23/4-29/4									14		12		5		86		341	1	13	1
30/4-6/5			1						13		12		7		75		342		12	
7/5-13/5					2					1	265		8		75	2	285	1	8	1
14/5-20/5					2				7		57		9		49	1	293	1	4	
21/5-27/5			1				1		8		33		10		35		186	2	9	2
28/5-3/6	1								17		15		9		43	2	179		9	
4/6-10/6			1						4		13		14		53	1	171		10	
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6	
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2
25/6-1/7									1		14		5		47		103	1	10	
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5	
16/7-22/7									1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7			1		1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1			1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2

Tab. 5. Fra 336 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2144 nye Tilfælde i København
(foruden 857 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
„ „ „ aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
„ „ udenf. Danm.	1	2	.	2	.	5	4	9	
8. Diphtheria	1	16	15	7	4	.	43	41	3	7	1	.	10	
9. Scarlatina	1	1	1	11	
10. Febris puerperalis	1	.	12	
11. Pemphigus neonat.	2	68	89	.	2	.	161	13	9	10	16	.	13	
12. Tetanus neonat.	1	3	8	2	.	.	14	4	2	7	1	.	14	
13. Morbilli	39	32	2	1	.	74	4	15	17	.	.	15	
14. Rubeolæ	30	20	1	1	.	57	6	6	18	1	.	16	
15. Varicellæ	5	3	3	6	2	.	14	.	.	3	.	.	17	
16. Tussis convulsiva	9	49	121	232	263	7	689	25	11	96	132	50	18	
17. Parotitis epidemica	19	83	90	79	103	2	378	26	7	38	101	43	19	
18. Influenza	19	65	47	81	80	10	314	9	2	46	118	38	20	
19. Angina tonsillaris	12	19	6	6	11	6	65	20	8	17	6	.	21	
20. Tracheo-Bronchitis	1	.	4	3	.	9	8	1	4	1	.	22	
21. Pneumonia crouposa	8	13	15	8	10	.	55	5	1	10	3	.	23	
22. Gastro-enteritis ac. infec.	2	9	5	4	.	20	3	.	.	1	.	24	
23. Hepatitis epidemica acuta	1	4	1	6	3	.	2	.	.	25	
24. Febris rheumatica	2	4	.	7	1	1	.	2	.	26	
25. Erysipelas	1	.	.	1	.	.	1	.	.	27	
„ a. Febris undulans	1	.	.	1	.	.	1	.	.	28	
„ b. Myalgia epid.	29	
„ c. Mb. Weillii	30	
„ d. Tetanus	31	
Sum	78	392	457	438	494	26	1915	175	23	224	451	163	32	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	63	23	.	86	13	10	7	.	.	27	
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	2	.	.	2	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	6	2	.	8	3	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	1	1	.	2	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	1	9	21	62	38	.	131	8	5	12	.	.	32	
33. Scabies	33	
Ialt Total	79	401	478	572	558	26	2144	200	38	243	451	163		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab	1									1										1				3												6	
0—1 Aar { udenf.	3									1																										5	
1—5 Aar	1																																		1		
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.														1					5	2	4	10			1	1	3	2							33		
																			5	4	1														14		
Over 65 Aar { M.	4																	6	1	5	13	3	5	1										3	43		
	7																	5	1	11	14	6	5	1	2							2		54			
Ialt Total	5	11							2				1	1			21		5	24	38	9	14	2	2	6	3		2		5	3	2	156			
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	4							2				1	1			11		3	9	23	3	7	2	1	4	3		2		3		2	83			
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	7															10		2	15	15	6	7		1	2					2	5		73			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	21. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.
Kommunehospitalet	874	886	883	896	904	883	886	888	854	786	869	878	894
Øresundshospitalet	405	405	401	402	391	397	401	408	394	359	366	389	404
Blegdamshospitalet	387	392	398	379	427	414	384	367	384	341	422	377	385
Rudolph Berghs Hospital	151	154	160	157	165	166	154	137	129	112	140	167	163
Sundby Hospital	433	457	450	447	451	446	447	442	394	357	395	449	455
Balders Hospital	74	74	72	74	76	73	73	68	66	63	65	70	78
Bispebjerg Hospital	865	863	882	913	937	890	921	926	885	764	889	942	925
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	139	143	137	139	145	147	146	132	129	146	142	148
Ialt	3336	3370	3389	3405	3490	3414	3413	3382	3238	2911	3292	3414	3452

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. ~~X~~ — 1940.

Fra Søndag 21. Jan. til Lørdag 27. Jan. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷3.8	÷2.9	÷3.9	÷3.6	÷3.2	24.	÷0.9	21.	÷7.4	4.0	5.5	2.7	8.8
Trekroner	5	762.7	÷3.9	÷3.2	÷3.7	÷3.6	÷3.7	25.	+1.0	22.	÷7.5	3.0	4.5	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
8.0	6	5	.	7	10	17	38	2	5	12	14	12	.	.	3.1	÷0.6	1.13	

Anmærkning: Gennemgaaende let til frisk Vind fra skiftende Retninger med overtrukken Himmel, Frost og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1 i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt tota	indenbys domiciltes	udenbys étrangets	
Mandk. Masc..	90	24	114	3	.	3	3	.	2	.	10	25	37	9	86	76	10	62
Kvindek. Fem..	97	26	123	2	.	2	2	.	1	.	10	12	33	16	74	68	6	40
Ialt Total	187	50	237	5	.	5	5	.	3	.	20	37	70	25	160	144	16	102

Ægteskaber Mariages: 108.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsia: <i>Décès (mort-nés exclu.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>			
							i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>							
1938 Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	693,500	
— Decbr.	665	1019	195	26	612	30	23	14	9	25	22	104	20		
1939 Januar	393	1100	182	23	735	46	31	26	5	20	16	117	28	697,000	
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38		
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/1-28/1	11	.	37	.	10	.	208	.	2433	5	13	1
26/1-4/2	13	.	31	.	20	.	188	.	4423	.	11	2
5/2-11/2	14	1	20	.	9	.	202	3	6672	7	11	5
12/2-18/2	15	2	23	.	8	.	133	2	4001	5	14	2
19/2-25/2	3	.	24	.	6	.	103	3	2652	3	11	1
26/2-4/3	9	1	18	.	4	.	139	.	1509	5	11	.
5/3-11/3	11	.	16	1	6	.	110	1	934	6	12	3
12/3-18/3	6	.	27	.	3	.	109	.	797	2	7	1
19/3-25/3	13	1	16	.	.	.	112	.	633	.	10	2
26/3-1/4	4	.	7	1	2	.	73	.	556	2	9	.
2/4-8/4	4	.	23	.	9	.	81	1	364	.	14	2
9/4-15/4	3	.	17	.	1	.	118	1	415	.	13	.
16/4-22/4	.	.	1	.	1	.	.	.	5	.	10	.	3	.	76	2	399	.	10	.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	1	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	.	1	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	1	1	.	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	26	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2215 nye Tilfælde i København (foruden 734 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. aut. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ „ udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	1	1	.	2	.	.	4	4	.	2	4	.	.	10
9. Scarlatina	7	28	1	3	.	.	39	35	.	6	6	.	.	11
10. Febris puerperalis	12
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	.	1	.	.	.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	59	82	1	1	.	.	143	16	.	10	31	8	.	15
14. Rubeolæ	2	10	1	1	.	.	14	1	.	3	2	.	.	16
15. Varicellæ	2	32	36	1	.	.	71	8	1	9	24	.	.	17
16. Tussis convulsiva	5	30	32	2	.	.	69	9	.	8	20	8	.	18
17. Parotitis epidemica	1	1	2	1	19
18. Influenza	8	46	114	247	257	20	713	29	19	179	150	47	.	20
19. Angina tonsillaris	10	90	104	114	115	2	435	24	10	72	135	52	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	16	52	60	58	88	9	303	5	.	67	126	38	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	10	10	6	15	7	3	61	31	4	10	30	12	.	23
22. Pneumonia crouposa	1	4	3	.	8	8	.	2	5	.	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	11	31	11	11	8	1	76	6	.	11	19	3	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	2	7	2	1	.	12	5	.	1	3	.	.	26
25. Febris rheumatica	2	1	5	.	8	5	.	.	2	1	.	27
26. Erysipelas	8	.	.	8	4	.	.	1	1	.	28
„ a. Febris undulans	1	.	.	29
„ b. Myalgia epid.	30
„ c. Mb. Weillii	31
„ d. Tetanus	32
Sum	64	363	495	456	501	33	1968	192	34	381	558	171	.	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	58	26	.	84	5	4	7	3	.	.	34
28. Ulcus venereum „ „	2	.	.	2	35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	2	.	6	1	.	.	1	.	.	36
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	37
31. Lymphogranuloma inguinale	38
32. Delirium tremens	39
33. Scabies	1	15	20	65	54	.	155	9	7	29	1	.	.	40
Ialt Total	65	378	515	585	583	33	2215	207	45	417	563	171	.	41

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab						1														1				2													1	5		
1—5 Aar																			1		2																	3		
5—15 Aar																																								
15—65 Aar { M.													2	1	1				2	1	9	7			1												2	35		
{ K.													2					6	1	2	3	2														2	22			
Over 65 Aar { M.	1													1			4		6	14	8	2		4	6		2	1	4					1	2	46				
{ K.	5															1	5		2	12	12	2	9		1										1	2	49			
Ialt Total	6					1						4	2	1	1	17	3	5	29	35	6	18		3	5	11		3					4	4	2	160				
Mandk. <i>Mascul.</i>	1											2	2	1		6	2	1	17	21	4	8		2	3	8							3	4	1	86				
Kvinder. <i>Femin.</i>	5					1						2		1	11	1	4	12	14	2	10		1	2	3		3					1	1		74					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	21. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.
Kommunehospitalet	886	883	896	904	883	886	888	854	786	869	878	894	908
Øresundshospitalet	405	401	402	391	397	401	408	394	359	366	389	404	410
Blegdamshospitalet	392	398	379	427	414	384	367	384	341	422	377	385	395
Rudolph Berghs Hospital	154	160	157	165	166	154	137	129	112	140	167	163	176
Sundby Hospital	457	450	447	451	446	447	442	394	357	395	449	455	466
Balders Hospital	74	72	74	76	73	73	68	66	63	65	70	78	74
Bispebjerg Hospital	863	882	913	937	890	921	926	885	764	889	942	925	948
Børnehospitalet paa Fuglebakken	139	143	137	139	145	147	146	132	129	146	142	148	149
	3370	3389	3405	3490	3414	3413	3382	3238	2911	3292	3414	3452	3526

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5. — 1940.

Fra Søndag 28. Januar til Lørdag 3. Februar 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰ — Natal.: 18.2‰ — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	÷5.2	÷4.7	÷5.9	÷5.4	÷5.0	28.	÷1.3	3.	÷9.4	2.7	4.2	1.5	8.1	
Trekroner	5	768.1	÷5.4	÷5.4	÷6.0	÷5.6	÷6.6	28.	÷2.4	3.	11.5+	2.5	5.1	0.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel
3.2	5	1	.	7	8	5	33	41	21	3.8	÷0.5	0.94

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst fra østlige Retninger med temmelig streng Frost og let Snefald.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deral døde paa Hospital	
	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	Inden-bys domicilies	uden-bys étrangers		
Mandk. <i>Masc.</i> ..	119	26	145	4	.	4	3	1	1	.	6	20	21	5	57	52	5	42
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	104	26	130	1	1	2	3	1	.	.	14	22	26	17	83	77	6	61
Ialt Total	223	52	275	5	1	6	6	2	1	.	20	42	47	22	140	129	11	103

Ægteskaber Mariages: 130.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1938 Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	693,500	
— Decbr.	665	1019	195	26	612	30	23	14	9	25	22	104	20		
1939 Januar	393	1100	182	23	735	46	31	26	5	20	16	117	28	697,000	
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38		
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/1-4/2									13		31		20		188		4423		11	2
5/2-11/2									14	1	20		9		202	3	6672		7	5
12/2-18/2					2				15	2	23		8		133	2	4001		5	14
19/2-25/2					1				3		24		6		103	3	2652		3	11
26/2-4/3									9	1	18		4		139		1509		5	11
5/3-11/3					1				11		16	1	6		110	1	934		6	12
12/3-18/3									6		27		3		109		797		2	7
19/3-25/3									13	1	16				112		633		10	2
26/3-1/4									4		7	1	2		73		556	2	9	
2/4-8/4									4		23		9		81	1	364		14	2
9/4-15/4									3		17		1		118	1	415		13	
16/4-22/4			1		1				5		10		3		76	2	399		10	
23/4-29/4									14		12		5		86		341	1	13	1
30/4-6/5			1						13		12		7		75		342		12	
7/5-13/5					2					1	265		8		75	2	285	1	8	1
14/5-20/5			2						7		57		9		49	1	293	1	4	
21/5-27/5			1			1			8		33		10		35		186	2	9	2
28/5-4/6	1							1	17		15		9		43	2	179		9	
4/6-10/6			1						4		13		14		53	1	171		10	
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6	
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2
25/6-1/7								1	1		14		5		47		103	1	10	
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5	
16/7-22/7						1			1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1		1	1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2225 nye Tilfælde i København (foruden 703 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ „ udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	1	1	.	1	.	.	3	3	9
9. Scarlatina	2	8	17	4	8	.	.	39	37	.	2	1	4	10
10. Febris puerperalis	11
11. Pemphigus neonat.	3	3	3	12
12. Tetanus neonat.	13
13. Morbilli	4	66	140	3	.	.	.	213	20	.	15	27	6	14
14. Rubeolæ	1	5	6	5	.	.	.	17	4	3	.	6	.	15
15. Varicellæ	15	29	2	4	.	.	50	4	.	13	19	4	16
16. Tussis convulsiva	3	39	18	.	1	.	.	61	20	.	6	21	2	17
17. Parotitis epidemica	4	3	4	.	.	11	1	18
18. Influenza	5	41	107	256	296	22	21	748	30	15	173	167	65	19
19. Angina tonsillaris	11	77	98	95	116	1	6	404	43	19	68	76	59	20
20. Tracheo-Bronchitis	20	47	52	55	69	6	21	270	13	.	79	123	46	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	12	15	10	7	11	3	6	64	50	.	5	24	16	22
22. Pneumonia crouposa	1	2	.	8	8	.	.	19	16	.	1	8	1	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.	17	29	11	12	15	.	1	85	6	.	7	6	6	24
24. Hepatitis epidemica acuta	10	3	3	.	.	16	8	.	.	3	3	25
25. Febris rheumatica	2	3	3	.	.	8	7	1	.	3	3	26
26. Erysipelas	3	6	.	.	9	3	.	1	1	1	27
„ a. Febris undulans	1	2	.	.	3	1	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d. Tetanus	„ d.
Sum	79	345	505	460	547	32	55	2023	268	38	370	485	217	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	49	15	.	.	64	3	.	7	.	1	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	1	.	.	2	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	12	15	66	43	.	.	136	6	2	.	.	.	33
Ialt Total	79	357	520	576	606	32	55	2225	278	40	377	485	218	

Tab. 6. Dødstaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder		1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genitat	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar	{ i Ægteskab udef.	2					1				1																													6
1—5 Aar		2																																						1
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	M.																																						26	
	K.														2						2	3	6	2														36		
Over 65 Aar	M.																																						26	
	K.														1																							43		
Ialt Total		4					1			1				4	1	1	1	22		8	22	35	8	8	2	4	4	7	1		1				5		140			
Mandk. Mascul.		2								1				2		1	8		4	8	13	5	2		1	3	5								2		57			
Kvindek. Femin.		2					1							2	1	1	14		4	14	22	3	6	2	3	1	2	1		1				3		83				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	6. Nov.	13. Nov.	21. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.
Kommunehospitalet	883	896	904	883	886	888	854	786	869	878	894	908	910
Øresundshospitalet	401	402	391	397	401	408	394	359	366	389	404	410	413
Blegdamshospitalet	398	379	427	414	384	367	384	341	422	377	385	395	419
Rudolph Berghs Hospital	160	157	165	166	154	137	129	112	140	167	163	176	171
Sundby Hospital	450	447	451	446	447	442	394	357	395	449	455	466	464
Balders Hospital	72	74	76	73	73	68	66	63	65	70	78	74	81
Bispebjerg Hospital	882	913	937	890	921	926	885	764	889	942	925	948	948
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	137	139	145	147	146	132	129	146	142	148	149	148
	3389	3405	3490	3414	3413	3382	3238	2911	3292	3414	3452	3526	3554

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6. — 1940.

Fra Søndag 4. Februar til Lørdag 10. Februar 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	+10.0	+8.8	+10.8	+10.1	+9.6	4.	+5.5	10.	+15.6	3.4	5.5	2.1	7.0
Trekroner	5	766.6	+10.1	+9.3	+10.6	+10.1	+10.0	4.	+6.0	10.	+16.1	3.3	4.9	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.2	4	.	.	7	22	17	37	37	3	.	.	3	3	.	2.6	+0.6	0.79	

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst overvejende omkring Nordøst med streng Frost. Snebyger d. 4., 6., 7. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)											
							0—1 i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt <i>total</i>	inden-bys <i>domi-cities</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	113	29	142	3	3	6	5	.	1	2	11	26	30	8	83	74	9	56
Kvindek. <i>Fem.</i>	118	21	139	1	.	1	1	1	1	7	16	32	20	79	76	3	57	
Ialt <i>Total</i>	231	50	281	4	3	7	6	1	2	3	18	42	62	28	162	150	12	113

Ægteskaber *Mariages*: 124.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skabe <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i>	
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Januar	393	1100	182	23	735	46	31	26	5	20	16	117	28	697,000
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38	
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/2-11/2	14	1	20	.	9	.	202	3	6672	7	11	5
12/2-18/2	15	2	23	.	8	.	133	2	4001	5	14	2
19/2-25/2	3	.	24	.	6	.	103	3	2652	3	11	1
26/2-4/3	9	1	18	.	4	.	139	.	1509	5	11	.
5/3-11/3	11	.	16	1	6	.	110	1	934	6	12	3
12/3-18/3	6	.	27	.	3	.	109	.	797	2	7	1
19/3-25/3	13	1	16	.	.	.	112	.	633	.	10	2
26/3-1/4	4	.	7	1	2	.	73	.	556	2	9	.
2/4-8/4	4	.	23	.	9	.	81	1	364	.	14	2
9/4-15/4	3	.	17	.	1	.	118	1	415	.	13	.
16/4-22/4	.	.	1	.	1	.	.	.	5	.	10	.	3	.	76	2	399	.	10	.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	2	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	1	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-2/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2480 nye Tilfælde i København (foruden 1028 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les medecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea														1
2. — paratyphoidea														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.														3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica														4
„ „ „ „ aparalytica														5
5. Encephalitis epidem. acuta														6
6. Dysenteria (Paradysenteria)		1		1				2	2		1			6
7. Malaria, opstaaet i Danmark														7
„ „ „ udenf. Danm.														8
8. Diphtheria		4	2	1				7	7		1			8
9. Scarlatina	1	10	20	4	10			45	40		4	3	3	9
10. Febris puerperalis					2			2	2					10
11. Pemphigus neonat.											1			11
12. Tetanus neonat.														12
13. Morbilli	1	48	98		3			150	14		9	24	6	13
14. Rubeolæ		3	3	22	1			29	21	8	1	3		14
15. Varicellæ	2	22	27	4				55	7	1	8	16	3	15
16. Tussis convulsiva	4	23	19					46	3		3	13		16
17. Parotitis epidemica				2	4			6				1		17
18. Influenza	12	54	167	376	409	11	29	1058	39	26	125	226	120	18
19. Angina tonsillaris	14	75	109	82	92		1	373	54	16	72	65	37	19
20. Tracheo-Bronchitis	15	53	51	43	61	13	16	252	8		49	72	44	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	11	16	12	10	14	3	5	71	30	4	9	19	9	21
22. Pneumonia crouposa		1	1	7	4	1		14	6		2	2	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	17	35	12	12	14	1	2	93	3		8	16	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta			6	2	5			13	6		2	1		24
25. Febris rheumatica				2	2			4	3		2	1	1	25
26. Erysipelas				3	3			6	4		4	1		26
„ a. Febris undulans			1		1	1		3	3		1	1		„ a.
„ b. Myalgia epid.														„ b.
„ c. Mb. Weillii														„ c.
„ d. Tetanus														„ d.
Sum	77	345	528	571	625	30	53	2229	252	55	302	464	228	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				58	15			73	5	4	4	1	2	27
28. Ulcus venereum „ „				1				1						28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				5	3			8	1					29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale														31
32. Delirium tremens														32
33. Scabies		18	20	70	61			169	13	5	27			33
Ialt Total	77	363	548	705	704	30	53	2480	271	64	333	465	230	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause de décès																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	5																																						6
0—1 Aar { udenf. —	1																																						1
1—5 Aar																	1																					2	
5—15 Aar																																						3	
15—65 Aar { M.															3		1	4	3																			37	
15—65 Aar { K.															1	1	6	7																				23	
Over 65 Aar { M.	2																7	1	2	2	8	9	1	2													1	38	
Over 65 Aar { K.	3																7	1	2	8	12	6	4														2	52	
Ialt Total	6	5												4	1	1	4	24	5	7	24	35	9	8	1	2	3	8		1	3			1	3	7	162		
Mandk. Mascul.	4	2												3		1	11	4	4	14	15	2	4	1	1	2	5							1	3	5	83		
Kvindek. Femin.	2	3												1	1	3	13	1	3	10	20	7	4		1	1	3		1	3						2	79		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	13. Nov.	21. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.
Kommunehospitalet	896	904	883	886	888	854	786	869	878	894	908	910	945
Øresundshospitalet	402	391	397	401	408	394	359	366	389	404	410	413	416
Blegdamshospitalet	379	427	414	384	367	384	341	422	377	385	395	419	402
Rudolph Berghs Hospital	157	165	166	154	137	129	112	140	167	163	176	171	178
Sundby Hospital	447	451	446	447	442	394	357	395	449	455	466	464	460
Balders Hospital	74	76	73	73	68	66	63	65	70	78	74	81	76
Bispebjerg Hospital	913	937	890	921	926	885	764	889	942	925	948	948	950
Børnehospitalet paa Fuglebakken	137	139	145	147	146	132	129	146	142	148	149	148	150
Ialt	3405	3490	3414	3413	3382	3238	2911	3292	3414	3452	3526	3554	3577

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7. — 1940.

Fra Søndag 11. Februar til Lørdag 17. Februar 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	+11.5	+8.5	+10.5	+10.4	+10.0	14.	+3.9	12.	+19.6	7.7	13.5	0.9	7.4
Trekroner	5	760.9	+11.7	+10.0	+10.1	+10.7	+9.8	14.	+4.1	12.	+19.6	7.0	11.9	0.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.8	4	3	.	7	14	31	36	7	7	.	.	.	5	14	2.3	+0.6	0.84

Anmærkning: Flov Vind til Blæst overvejende fra Nord og Nordøst med streng Frost. Sne d. 11., 13., 15. og Natten til d. 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan- sles hôpital</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	113	30	143	1	.	1	5	1	1	.	9	24	28	9	77	72	5	51		
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	32	133	2	.	2	5	1	.	1	6	17	32	19	81	77	4	51		
Ialt <i>Total</i>	214	62	276	3	.	3	10	2	1	1	15	41	60	28	158	149	9	102		

Ægteskaber *Mariages*: 122.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ekte skabe. Mari-ages	Født-nes vivants			Død-fødte Mort-nes	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17			
							i Æg-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.							
1939 Januar	393	1100	182	23	735	46	31	26	5	20	16	117	28	697,000	
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38		
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
	12/2-18/2					2				15	2	23		8		133	2	4001	5	14
19/2-25/2					1				3		24		6		103	3	2652	3	11	1
26/2-4/3									9	1	18		4		139		1509	5	11	
5/3-11/3					1				11		16	1	6		110	1	934	6	12	3
12/3-18/3									6		27		5		109		797	2	7	1
19/3-25/3									13	1	16				112		633		10	2
26/3-1/4									4		7	1	2		73		556	2	9	
2/4-8/4									4		23		9		81	1	364		14	2
9/4-15/4									3		17		1		118	1	415		13	
16/4-22/4			1		1				5		10		3		76	2	399		10	
23/4-29/4									14		12		5		86		341	1	13	1
30/4-6/5			1						13		12		7		75		342		12	
7/5-13/5					2					1	265		8		75	2	285	1	8	1
14/5-20/5			2						7		57		9		49	1	293	1	4	
21/5-27/5			1			1			8		33		10		35		186	2	9	2
28/5-3/6	1							1	17		15		9		43	2	179		9	
4/6-10/6		1							4		13		14		53	1	171		10	
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6	
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2
25/6-1/7								1	1		14		5		47		103	1	10	
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5	
16/7-22/7					1				1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1	1		1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3644 nye Tilfælde i København (foruden 1455 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1 Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	”
5 Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	.	1	1	5
6 Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	1	1	.	.	.	2	6
7 Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” ” udenf. Danm.	”
8 Diphtheria	4	1	.	1	3	.	.	9	9	1	.	.	.	8
9 Scarlatina	7	26	.	10	.	.	43	42	.	3	5	3	9
10 Febris puerperalis	10
11 Pemphigus neonat.	1	1	1	.	1	.	.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	2	78	140	2	3	.	.	225	14	.	11	29	5	13
14. Rubeolæ	4	11	15	.	.	3	6	3	14
15. Varicellæ	21	34	55	2	.	15	19	1	15
16. Tussis convulsiva	2	15	12	29	5	.	7	14	1	16
17. Parotitis epidemica	1	3	2	.	.	6	.	.	.	18	.	17
18. Influenza	29	139	344	704	751	46	33	2046	59	40	243	378	144	18
19 Angina tonsillaris	11	72	121	121	126	.	.	451	42	6	91	78	27	19
20 Tracheo-Bronchitis	11	47	59	87	108	17	30	359	8	3	68	153	34	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	13	4	10	17	1	6	56	17	1	17	12	7	21
22 Pneumonia crouposa	1	3	5	5	1	1	16	15	.	1	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	14	33	13	7	19	.	3	89	2	.	3	19	8	23
24. Hepatitis epidemica acuta	2	1	3	3	.	1	10	5	1	1	.	.	24
25 Febris rheumatica	4	3	.	1	8	5	.	1	2	1	25
26. Erysipelas	1	.	1	4	.	3	9	6	.	2	1	1	26
” a. Febris undulans	1	1	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus	” d.
Sum	79	434	769	949	1055	65	78	3429	234	52	468	737	238	
27 Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	43	17	.	.	60	6	5	.	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29 Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	3	.	.	6	1	29
30 Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	5	23	68	53	.	.	149	9	6	10	1	.	33
Ialt Total	79	439	792	1063	1128	65	78	3644	250	63	478	739	238	

Tab. 6. Dødstaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholicismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	5																			1																			10	
0—1 Aar { udenf. —	1																																							2
1—5 Aar																																							1	
5—15 Aar																																							1	
15—65 Aar { M.																1	1																						33	
15—65 Aar { K.																	4	4																					23	
Over 65 Aar { M.		3						1								1	1																						37	
Over 65 Aar { K.		5						1								1	1																						51	
Ialt Total	6	8					2						2		2	2	18	1	11	12	33	9	14		4	5	9	1		1				6	4	8	158			
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	3					1								2	1	5	1	6	7	15	4	5		2	1	7							5	3	6	77			
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	5					1						2		1	13		5	5	18	5	9		2	4	2	1		1				1	1	2	81				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	21. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.
Kommunehospitalet	904	883	886	888	854	786	869	878	894	908	910	945	934
Øresundshospitalet	391	397	401	408	394	359	366	389	404	410	413	416	427
Blegdamshospitalet	427	414	384	367	384	341	422	377	385	395	419	402	435
Rudolph Berghs Hospital	165	166	154	137	129	112	140	167	163	176	171	178	180
Sundby Hospital	451	446	447	442	394	357	395	449	455	466	464	460	466
Balders Hospital	76	73	73	68	66	63	65	70	78	74	81	76	80
Bispebjerg Hospital	937	890	921	926	885	764	889	942	925	948	948	950	960
Børnehospitalet paa Fuglebakken	139	145	147	146	132	129	146	142	148	149	148	150	158
	3490	3414	3413	3382	3238	2911	3292	3414	3452	3526	3554	3577	3640

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8. — 1940.

Fra Søndag 18. Februar til Lørdag 24. Februar 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	+4.7	+1.9	+3.8	+3.8	+3.8	24.	+4.3	20.	+16.0	8.5	16.9	1.9	8.5	
Trekroner	5	760.0	+4.9	+2.9	+2.7	+3.6	+3.8	24.	+4.0	20.	+19.0	9.1	19.4	1.2	—	

Nedbør Millimeter Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.7	3	6	.	7	17	14	2	.	5	17	31	14	7	10	2.6	+0.6	0.95

Anmærkning: 18.—20. flov til frisk Vind fra nordlige Retninger med streng Frost. 21.—24. let til frisk Vind omkring Sydvest med stigende Temperatur og Tø. Snebyger d. 18. og 19., Regn d. 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-cilies</i>	uden-bys <i>étran-ger's</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dansles hôpit.</i>
	i Ægte-skab legit	udenf. Ægte-skab illeg	Ialt total	i Ægte-skab legit	udenf. Ægte-skab illeg	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>totr</i>	Ialt						
						1—5	5-15	15-45	45-65	65-80									
Mandk. <i>Masc.</i> ..	115	19	134	.	2	2	3	1	1	1	5	37	32	9	89	80	9	65	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	136	24	160	3	1	4	7	1	.	2	9	29	46	20	114	105	9	68	
Ialt <i>Total</i>	251	43	294	3	3	6	10	2	1	3	14	66	78	29	203	185	18	133	

Ægteskaber *Mariages*: 112.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Egte- skabe. <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13.16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1939 Januar	393	1100	182	23	735	16	31	26	5	20	16	117	28	697,000	
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38		
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	19/2-25/2					1				3		24		6		103	3	2652	3	11
26/2-4/3									9	1	18		4		139		1509	5	11	
5/3-11/3					1				11		16	1	6		110	1	934	6	12	3
12/2-18/3									6		27		3		109		797	2	7	1
19/3-25/3									13	1	16				112		633		10	2
26/3-1/4									4		7	1	2		73		556	2	9	
2/4-8/4									4		23		9		81	1	364		14	2
9/4-15/4									3		17		1		118	1	415		13	
16/4-22/4			1		1				5		10		3		76	2	399		10	
23/4-29/4									14		12		5		86		341	1	13	1
30/4-6/5			1						13		12		7		75		342		12	
7/5-13/5					2					1	265		8		75	2	285	1	8	1
14/5-20/5			2						7		57		9		49	1	293	1	4	
21/5-27/5			1			1			8		33		10		35		186	2	9	2
28/5-3/6	1								17		15		9		43	2	179		9	
4/6-10/6			1						4		13		14		53	1	171		10	
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6	
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2
25/6-1/7								1			14		5		47		103	1	10	
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5	
16/7-22/7						1			1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1			1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		26		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 5734 nye Tilfælde i København
(foruden 2293 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1 Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	1	.	.	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " " aparalytica	5	
6 Encephalitis epidem. acuta	6	
7 Dysenteria (Paradysenteria)	2	.	1	.	.	3	3	.	.	.	7	
8 Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9 " " udenf. Danm.	9	
10 Diphtheria	3	2	3	.	.	8	8	.	.	5	10	
11 Scarlatina	1	14	21	5	8	.	.	49	45	1	6	8	2	11
12 Febris puerperalis	12
13 Pemphigus neonat	1	.	13
14 Tetanus neonat	14
15 Morbilli	3	98	185	4	.	.	.	290	15	1	14	59	3	15
16 Rubeolæ	1	12	15	22	1	.	.	51	25	22	.	9	2	16
17 Varicellæ	2	36	41	1	1	.	.	81	2	1	11	17	15	17
18 Tussis convulsiva	2	19	13	.	1	.	.	35	2	.	8	18	4	18
19 Parotitis epidemica	2	.	.	.	2	.	.	.	1	1	19
20 Influenza	35	194	529	1927	1503	109	144	3841	163	145	513	585	409	20
21 Angina tonsillaris	23	97	122	108	133	3	7	493	37	8	62	75	97	21
22 Tracheo-Bronchitis	17	59	59	101	107	20	48	411	5	.	59	134	63	22
23 Bronchopneum. et Bronchitis capill.	9	10	9	24	26	7	19	104	59	.	14	21	15	23
24 Pneumonia crouposa	2	2	20	13	1	.	38	34	.	4	6	2	24
25 Gastro-enteritis ac. infec.	24	37	11	15	14	.	2	103	6	.	11	12	10	25
26 Hepatitis epidemica acuta	2	6	4	8	.	1	21	4	.	2	1	1	26
27 Febris rheumatica	1	.	2	3	.	.	6	2	.	3	1	1	27
28 Erysipelas	1	.	3	5	.	1	10	7	.	1	1	1	28
29 " a. Febris undulans	1	.	29
30 " b. Myalgia epid.	30
31 " c. Mb. Weillii	31
32 " d. Tetanus	32
Sum	117	582	1018	1640	1828	140	222	5547	418	178	708	955	626	33
27 Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	46	19	.	.	65	4	3	1	1	.	27
28 Ulcus venereum " "	28
29 Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	3	.	.	6	1	1	.	.	.	29
30 Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31 Lymphogranuloma inguinale	31
32 Delirium tremens	32
33 Scabies	11	8	54	43	.	.	116	9	4	2	.	.	33
Ialt Total	117	593	1026	1743	1893	140	222	5734	432	186	711	956	626	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder																																					Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	7																																					10
1—5 Aar { udenf. —	1																																					2
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M.																																						3
{ K.																																						42
Over 65 Aar { M.																																						38
{ K.	3																																					41
{ K.	3																																					66
Ialt Total	8	6																																				203
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	3																																				89
Kvindek. <i>Femin.</i>	5	3																																				114

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.
Kommunehospitalet	883	886	888	854	786	869	878	894	908	910	945	934	964
Øresundshospitalet	397	401	408	394	359	366	389	404	410	413	416	427	427
Blegdamshospitalet	414	384	367	384	341	422	377	385	395	419	402	435	455
Rudolph Berghs Hospital	166	154	137	129	112	140	167	163	176	171	178	180	178
Sundby Hospital	446	447	442	394	357	395	449	455	466	464	460	466	454
Balders Hospital	73	73	68	66	63	65	70	78	74	81	76	80	77
Bispebjerg Hospital	890	921	926	885	764	889	942	925	948	948	950	960	944
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	147	146	132	129	146	142	148	149	148	150	158	151
	3414	3413	3382	3238	2911	3292	3414	3452	3526	3554	3577	3640	3650

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

(Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning)

Nr. 9. — 1940.

Fra Søndag 25. Februar til Lørdag 2. Marts 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷2.4	+0.1	÷1.9	÷1.6	÷2.0	28.	5.3	2.	÷7.0	5.9	8.9	0.7	8.5	
Trekroner	5	766.0	÷2.6	÷0.4	÷1.2	÷1.5	÷2.0	28.	5.5	2.	÷7.0	6.3	9.7	1.1	—	

Nedbør Millimeter Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.8	2	5	.	7	31	14	12	3	14	12	24	14	7	0	2.6			

Anmærkning: Svage til friske Vinde fra skiftende Retninger, den 27. og 28., med Tøvejr, iøvrigt overvejende med Frost: Nedbør, væsentlig som Regn den 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Decès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>égt</i>	uden. Ægteskab <i>non-égt</i>	alt <i>total</i>	i Ægteskab <i>égt</i>	uden. Ægteskab <i>non-égt</i>	alt <i>total</i>	<i>Decès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1 i Ægteskab <i>égt</i>	uden. Ægteskab <i>non-égt</i>	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt <i>total</i>	indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	
mandk. <i>Masc.</i>	129	19	148	4	.	4	4	1	1	.	7	24	25	18	80	74	6	57
vindek. <i>Fem.</i>	136	28	164	1	.	1	3	1	1	.	9	26	48	39	126	123	3	83
alt <i>Total</i>	265	47	312	5	.	5	7	1	2	.	16	50	73	57	206	197	9	140

Ægteskaber *Mariages*: 108.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Egte- skabe, Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsialo Décès (mort-nés exci.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Januar	393	1100	182	23	735	46	31	26	5	20	16	117	28	697,000
— Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38	
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/2-4/3	9	7	18	4	41	3	139	.	1509	5	11	.
5/3-11/3	1	.	.	.	11	.	16	7	6	.	110	7	934	6	12	3
12/3-18/3	6	.	27	.	3	.	109	.	797	2	7	7
19/3-25/3	13	7	16	.	.	.	112	.	633	.	10	2
26/3-1/4	4	.	7	7	2	.	73	.	556	2	9	.
2/4-8/4	4	.	23	.	9	.	81	7	364	.	14	2
9/4-15/4	3	.	17	.	1	.	118	7	415	.	13	.
16/4-22/4	.	.	1	.	1	.	.	.	5	.	10	.	3	.	76	2	399	.	10	.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	2	341	7	13	7
30/4-6/5	.	.	1	.	2	.	.	.	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	7
7/5-13/5	7	265	.	8	.	75	2	285	7	8	7
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	7	293	7	4	7
21/5-27/5	.	.	1	.	7	.	.	.	8	.	33	.	10	.	35	7	186	2	9	2
28/5-3/6	1	7	.	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	7	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	7	17	.	11	.	30	7	122	7	11	2
25/6-1/7	7	.	.	1	.	14	.	5	.	47	.	103	7	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	7
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	7	.	.	1	.	17	.	8	.	35	7	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	7
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	7
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	7
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	7	4	7
27/8-2/9	1	7	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	7
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	7
10/9-16/9	1	.	.	.	1	7	1	.	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	7
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	7	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	7	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	7	50	.	19	.	29	.	312	7	17	7
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	7	9	7
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	7	11	.
12/11-18/11	1	7	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	7	335	7	6	7
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	7
3/12-9/12	14	2	50	.	48	7	44	.	389	7	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	.
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	7
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	7	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	7	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	7
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	7	3841	7	38	7
25/2-2/3	7	.	48	.	303	7	33	.	4733	2	33	7

Tab. 5. Fra 347 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 6618 nye Tilfælde i København
(foruden 2047 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	4	4	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” ” udenf. Danm.	8
8. Diphtheria	1	2	4	7	7	.	.	5	8
9. Scarlatina	3	6	26	8	5	.	.	48	45	.	7	9	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	5	115	175	2	6	.	.	303	17	.	6	20	13
14. Rubeolæ	1	8	6	14	6	.	.	35	14	5	4	3	14
15. Varicellæ	27	40	4	1	.	.	72	6	1	5	10	15
16. Tussis convulsiva	3	18	12	33	3	.	.	12	16
17. Parotitis epidemica	1	2	3	.	.	6	.	.	.	1	17
18. influenza	38	293	761	1468	1907	108	158	4733	91	31	452	731	312
19. Angina tonsillaris	25	109	153	113	99	1	.	500	21	11	74	63	23
20. Tracheo-Bronchitis	20	44	43	120	113	24	47	411	11	3	39	120	26
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	14	9	25	30	6	22	113	38	2	19	23	6
22. Pneumonia crouposa	2	2	20	5	1	3	33	27	1	1	4	1
23. Gastro-enteritis ac. infec.	21	39	10	18	17	3	.	108	14	.	4	15	11
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	3	1	2	1	10	5	.	.	2	.
25. Febris rheumatica	5	2	.	.	7	6	.	3	1	.
26. Erysipelas	1	2	5	.	.	8	5	.	1	1	.
” a. Febris undulans	1	.
” b. Myalgia epid.
” c. Mb. Weillii
” d. Tetanus
Sum	124	678	1249	1804	2200	145	231	6431	310	54	615	1021	388
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	54	26	.	.	80	5	3	1	2	.
28. Ulcus venereum ” ”
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	3	.	.	7
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens	1	.	1	1
33. Scabies	5	7	56	31	.	.	99	18	10	20	.	.
Ialt Total	124	683	1256	1918	2260	146	231	6618	334	67	636	1023	388

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	3																							4													7
1—5 Aar					1											1								1													2
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M. K.									1					3			4	1		3	2		7		1				3							3	31
Over 65 Aar { M. K.	2	9											1	1		2	6	1	3	5	7		1	5		3	3	3							4	2	43
Ialt Total	3	11			1			2					7	1	4	19	2	13	18	55	7	18	1	7	9	12			1				4	5	6	206	
Mandk. Mascul.	2	2											4		3	10	1	4	5	21	1	9		3	4	6								3	2	80	
Kvindek. Femin.	1	9			1			2					3	1	1	9	1	9	13	34	6	9	1	4	5	6			1				4	2	4	126	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.
Kommunehospitalet	886	888	854	786	869	878	894	908	910	945	934	964	955
Øresundshospitalet	401	408	394	359	366	389	404	410	413	416	427	427	431
Blegdamshospitalet	384	367	384	341	422	377	385	395	419	402	435	455	446
Rudolph Berghs Hospital	154	137	129	112	140	167	163	176	171	178	180	178	161
Sundby Hospital	447	442	394	357	395	449	455	466	464	460	466	454	472
Balders Hospital	73	68	66	63	65	70	78	74	81	76	80	77	76
Bispebjerg Hospital	921	926	885	764	889	942	925	948	948	950	960	944	936
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	146	132	129	146	142	148	149	148	150	158	151	152
Ialt	3413	3382	3238	2911	3292	3414	3452	3526	3554	3577	3640	3650	3629

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10. — 1940.

Fra Søndag 3. Marts til Lørdag 9. Marts 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	+1.7	+0.4	+1.6	+1.2	+1.8	4.	4.7	8.	+9.0	6.7	10.5	1.9	8.7
Trekroner	5	757.2	+1.8	+0.2	+1.0	+1.1	+1.8	4.	4.5	8.	+8.4	6.3	9.1	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.7	4	4	.	6	21	29	2	.	.	.	10	33	21	5	3.6	0.5	1.00	

Anmærkning: Den 3., 4., og 9. havde Vind omkring Vest med Tøvejr, det mellemliggende Tidsrum overvejende Vinde fra nordlige Retninger med Frost. Storm og stormende Kuling Natten mellem d. 4. og 5. Nedbør d. 3., 4. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt						
Mandk. <i>Masc.</i>	122	28	150	3	.	3	4	2	.	.	13	35	39	24	117	109	8	75		
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	19	121	3	2	5	4	1	1	9	27	57	38	138	134	4	93			
Ialt <i>Total</i>	224	47	271	6	2	8	8	3	1	1	22	62	96	62	255	243	12	168		

Ægteskaber *Mariages*: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ærteskabe. Mari-ages	Fødte Nes vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1939 Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38	697,000	
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/3-11/3	1	.	.	.	11	.	16	1	6	.	110	1	934	6	12	3
12/3-18/3	6	.	27	.	3	.	109	.	797	2	7	1
19/3-25/3	13	1	16	.	.	.	112	.	633	.	10	2
28/3-1/4	4	.	7	1	2	.	73	.	556	.	9	.
2/4-8/4	4	.	23	.	9	.	81	1	364	2	14	2
9/4-15/4	3	.	17	.	1	.	118	1	415	.	13	.
16/4-22/4	.	.	1	.	1	.	.	.	5	.	10	.	3	.	76	.	399	.	10	.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	2	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	1	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	1	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 5615 nye Tilfælde i København
(foruden 2815 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” ” udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	1	2	1	1	2	.	.	7	7	.	.	.	1	.	10
9. Scarlatina	9	13	6	7	.	.	35	35	.	4	6	.	.	11
10. Febris puerperalis	1	.	.	12
11. Pemphigus neonat	13
12. Tetanus neonat	14
13. Morbilli	97	134	.	3	.	.	234	15	.	5	32	5	.	15
14. Rubeolæ	12	15	51	4	.	.	82	51	45	2	9	2	.	16
15. Varicellæ	1	23	33	2	2	.	.	61	3	.	7	7	7	.	17
16. Tussis convulsiva	5	20	15	1	.	.	.	41	6	.	15	25	5	.	18
17. Parotitis epidemica	1	4	3	.	.	8	.	.	.	1	.	.	19
18. Influenza	27	207	553	1390	1640	74	119	4010	229	165	597	1033	455	.	20
19. Angina tonsillaris	14	70	113	85	94	1	1	378	27	8	44	79	64	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	10	41	38	81	95	22	40	327	5	3	54	166	32	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	10	8	29	29	7	18	106	24	.	32	42	7	.	23
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	11	9	1	2	26	18	.	7	1	2	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	12	21	16	9	14	3	2	77	5	.	7	25	2	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	2	3	1	.	.	6	1	.	.	.	1	.	26
25. Febris rheumatica	5	.	.	5	4	.	.	.	4	.	27
26. Erysipelas	2	3	1	2	8	4	.	4	4	.	.	28
” a. Febris undulans	1	.	.	.	1	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus	” d.
Sum	76	513	943	1676	1911	109	184	5412	434	221	779	1433	587	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	48	17	.	.	65	3	2	8	2	2	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	4	2	.	.	6	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	1	.	.	.	1	1	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	10	15	58	48	.	.	131	10	5	6	.	.	.	33
Ialt Total	76	523	958	1787	1978	109	184	5615	449	228	793	1433	589	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. „ „ in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	6																																		1	8	
1—5 Aar { udenf. —	3																																			3	3
5—15 Aar																																				1	1
15—65 Aar { M.																																				1	1
{ K.																																				48	36
Over 65 Aar { M.	10																																			63	63
{ K.	11																																			95	95
Ialt Total	921							5					6		1	3	33	5	7	22	51	14	18	4	10	11	13	1	1	2			7	7	4	255	
Mandk. Mascul.	510							3				3		2	14	1	2	9	22	7	7	1	6	6	7							3	6	3	117		
Kvindek. Femin.	411							2				3		1	1	19	4	5	13	29	7	11	3	4	5	6	1	1	2			4	1	1	138		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	4. Marts
Kommunehospitalet	888	854	786	869	878	894	908	910	945	934	964	955	963
Øresundshospitalet	408	394	359	366	389	404	410	413	416	427	427	431	423
Blegdamshospitalet	367	384	341	422	377	385	395	419	402	435	455	446	451
Rudolph Berghs Hospital	137	129	112	140	167	163	176	171	178	180	178	161	169
Sundby Hospital	442	394	357	395	449	455	466	464	460	466	454	472	484
Balders Hospital	68	66	63	65	70	78	74	81	76	80	77	76	73
Bispebjerg Hospital	926	885	764	889	942	925	948	948	950	960	944	936	940
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	132	129	146	142	148	149	148	150	158	151	152	148
	3382	3238	2911	3292	3414	3452	3526	3554	3577	3640	3650	3629	3651

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11. — 1940.

Fra Søndag 10. Marts til Lørdag 16. Marts 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel							Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	13	—	+0.3	1.7	0.1	0.3	+0.4	12.	7.5	15.	+7.4	5.6	8.3	2.7	8.9		
Trekroner	5	749.5	+0.5	1.3	0.5	0.2	+0.7	12.	7.8	15.	+7.3	5.8	8.5	2.8	—		

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
26.3	5	3	.	6	13	3.2	+0.3	1.68	

Anmærkning: De første 4 Dage havde overvejende friske Vinde fra Retninger omkring Sydvest overvejende med Tøvejr, de sidste 3 Dage jævn til frisk Vind omkring Nord og Nordøst med Frost; Regn d. 11., 12. og 13., d. 14. Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i>	120	23	143	3	1	4	6	.	.	1	7	30	27	15	86	76	10	67	
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	22	112	4	.	4	4	1	.	.	14	13	43	38	113	103	10	83	
Ialt <i>Total</i>	210	45	255	7	1	8	10	1	.	1	21	43	70	53	199	179	20	150	

Ægteskaber *Mariages*: 122.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Efterskabelige Matriages	Fødtene <i>Nés vivants</i>			Dødsfødtene <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés exclu.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Dødsfødtene <i>Mort-nés</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
									i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38	697,000	
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprin. epid.		Poliomyelit. ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
	12/3-18/3	6	.	27	.	3	.	109	.	797	2	7
19/3-25/3	13	1	16	.	.	.	112	.	633	.	10	2
26/3-1/4	4	.	7	1	2	.	73	.	556	2	9	.
2/4-8/4	4	.	23	.	9	.	81	1	364	.	14	2
9/4-15/4	3	.	17	.	1	.	118	1	415	.	13	.
16/4-22/4	.	.	1	.	1	.	.	.	5	.	10	.	3	.	76	2	399	.	10	.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	2	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	.	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	.	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.

Tab. 5. Fra 296 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4116 nye Tilfælde i København
(foruden 2158 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " " udenf. Danm.	1	.	1	1	.	.	.	3	3	9
10. Scarlatina	1	7	15	5	10	.	.	38	36	4	4	1	.	10
11. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	.	1	.	.	11
12. Pemphigus neonat.	1	.	12
13. Tetanus neonat.	13
14. Morbilli	2	78	117	3	4	.	.	204	12	9	57	11	.	14
15. Rubeolæ	1	9	12	30	5	.	.	57	28	25	7	7	.	15
16. Varicellæ	1	17	31	1	.	.	.	50	3	1	18	2	.	16
17. Tussis convulsiva	2	21	15	38	10	3	17	1	.	17
18. Parotitis epidemica	3	.	.	18
19. Influenza	17	120	327	939	1181	62	76	2722	146	83	599	665	314	19
20. Angina tonsillaris	7	56	102	71	99	1	.	336	23	7	67	59	28	20
21. Tracheo-Bronchitis	20	40	40	57	67	14	23	261	8	2	65	80	10	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	6	8	18	25	6	9	75	50	13	24	9	.	22
23. Pneumonia crouposa	1	16	9	.	1	27	25	.	1	1	1	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.	30	36	24	20	19	2	6	137	3	.	21	20	4	24
25. Hepatitis epidemica acuta	1	1	2	.	.	4	3	25
26. Febris rheumatica	1	1	4	.	.	6	3	.	1	2	1	26
27. Erysipelas	2	1	.	.	3	1	.	1	2	.	27
28. " a. Febris undulans	1	.	.	.	1	" a.
29. " b. Myalgia epid.	" b.
30. " c. Mb. Weillii	" c.
31. " d. Tetanus	" d.
Sum	85	390	695	1166	1427	85	115	3963	355	117	786	961	389	
32. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	31	10	.	.	41	4	4	10	.	.	27
33. Ulcus venereum " "	28
34. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	1	.	.	5	2	29
35. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
36. Lymphogranuloma inguinale	31
37. Delirium tremens	32
38. Scabies	7	10	48	42	.	.	107	7	6	12	.	.	33
Ialt Total	85	397	705	1249	1480	85	115	4116	368	127	808	961	389	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	7			1												1																				10	
1—5 Aar																																				1	
5—15 Aar																																				37	
15—65 Aar { M.								1					6			10	2		4	6			2				1									1	
{ K.								1				1	1		2	6	1	2	2	2	1	1			1	1	4								1		
Over 65 Aar { M.	3							1				1				3	1	1	3	8	8	5	3			1	5								42		
{ K.	6							2							1	7	2	6	11	16	6	11			4	3	1								81		
Ialt Total	7	9		1				5				8	1		5	28	6	9	25	32	12	17			6	8	11			3	1		3	2	199		
Mandk. <i>Mascul.</i>	5	3		1				2				7			1	15	3	1	12	14	5	5			4	6					1		1		86		
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	6						3				1	1		4	13	3	8	13	18	7	12			6	4	5			3		2	2	113			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	4. Marts	11. Marts
Kommunehospitalet	854	786	869	878	894	908	910	945	934	964	955	963	955
Øresundshospitalet	394	359	366	389	404	410	413	416	427	427	431	423	427
Blegdamshospitalet	384	341	422	377	385	395	419	402	435	455	446	451	453
Rudolph Berghs Hospital	129	112	140	167	163	176	171	178	180	178	161	169	157
Sundby Hospital	394	357	395	449	455	466	464	460	466	454	472	484	472
Balders Hospital	66	63	65	70	78	74	81	76	80	77	76	73	75
Bispebjerg Hospital	885	764	889	942	925	948	948	950	960	944	936	940	960
Børnehospitalet paa Fuglebakken	132	129	146	142	148	149	148	150	158	151	152	148	158
	3238	2911	3292	3414	3452	3526	3554	3577	3640	3650	3629	3651	3657

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12. — 1940.

Fra Søndag 17. Marts til Lørdag 23. Marts 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	+1.0	1.4	+0.4	+0.2	÷1.4	20.	5.1	17.	+9.4	5.0	9.9	2.3	8.8	
Trekroner	5	761.7	+1.2	0.6	+0.4	+0.5	÷1.7	20.	3.5	17.	+9.1	4.8	7.7	2.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
29.9	4	3	.	7	14	2	10	12	38	14	12	7	5	.	2.8	÷0.4	1.01	

Anmærkning: Gennemgaende svage til friske Vinde fra noget skiftende, dog hyppigst sydøstlige Retninger, den 17.—19. overvejende med Frost, de øvrige Dage gennemgaende med Tø; Sne den 18.—20., Regn den 21.; Taaqe den 20.—22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illégit.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illégit.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	inden-bys domici-les	uden-bys étran-gers		dansles hopit.
Mandk. <i>Masc.</i> ..	118	22	140	1	.	1	4	.	2	.	10	24	33	14	87	82	5	59
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	109	27	136	.	.	.	2	.	2	.	6	21	29	20	80	77	3	56
Ialt Total	227	49	276	1	.	1	6	.	4	.	16	45	62	34	167	159	8	115

Ægteskaber *Mariages*: 185.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skabe. <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38	697,000
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	19/3-25/3	13	1	16	.	.	112	.	633	.	10	2
20/3-1/4	4	.	7	1	2	73	.	556	2	9	.	.
2/4-8/4	4	.	23	.	9	81	1	364	.	14	2	.
9/4-15/4	3	.	17	.	1	118	1	415	.	13	.	.
16/4-22/4	5	.	10	.	3	76	2	399	.	10	.	.
23/4-29/4	.	.	1	.	1	.	.	.	14	.	12	.	5	86	.	341	1	13	1	.
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	75	.	342	.	12	.	.
7/5-13/5	2	.	.	.	1	265	8	.	8	75	2	285	1	8	1	.
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	49	1	293	1	4	.	.
21/5-27/5	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	33	.	10	35	.	186	2	9	2	.
28/5-3/6	1	17	.	15	.	9	43	2	179	.	9	.	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	53	1	171	.	10	.	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	30	.	125	.	6	.	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	30	1	122	1	11	2	.
25/6-1/7	1	1	14	.	5	47	.	103	1	10	.	.
2/7-8/7	6	.	3	41	.	92	.	4	1	.
9/7-15/7	3	.	15	.	8	37	.	83	.	5	.	.
16/7-22/7	1	.	.	.	1	.	17	.	8	35	1	110	.	4	.	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	16	.	91	.	3	1	.
30/7-5/8	1	.	38	.	13	31	.	92	.	10	.	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	28	.	106	.	3	.	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	38	.	98	.	6	1	.
20/8-26/8	2	.	32	.	10	26	.	152	1	4	.	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	27	.	210	.	3	1	.
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	46	.	237	.	8	1	.
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	40	.	8	19	.	270	.	8	.	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	32	.	251	.	6	.	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	32	.	309	.	2	3	.
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	50	.	299	.	7	.	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	35	1	379	.	15	.	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	29	.	312	1	17	1	.
22/10-28/10	16	.	48	.	15	35	.	354	.	11	.	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	35	.	332	1	9	1	.
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	34	.	390	1	11	.	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	38	.	304	.	6	.	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	47	1	335	1	6	1	.
26/11-2/12	9	.	43	.	42	32	.	351	.	8	1	.
3/12-9/12	14	2	50	.	48	44	.	389	1	7	.	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	42	.	356	.	6	3	.
17/12-23/12	6	.	43	.	42	16	.	250	.	8	.	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	29	2	359	.	10	.	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	47	.	507	.	19	1	.
7/1-13/1	.	.	1	3	.	46	.	104	37	.	575	.	12	4	.
14/1-20/1	.	.	1	5	.	43	.	161	57	.	689	.	9	2	.
21/1-27/1	4	.	39	.	143	69	1	713	.	8	.	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	61	1	748	.	19	2	.
4/2-10/2	7	.	45	.	150	46	.	1058	.	14	1	.
11/2-17/2	9	.	43	.	225	29	.	2046	2	16	.	.
18/2-24/2	.	.	1	8	.	49	.	290	35	1	3841	1	38	1	.
25/2-2/3	7	.	48	.	303	33	1	4733	2	33	1	.
5/3-11/3	7	.	35	.	234	41	.	4010	5	26	4	.
12/3-18/3	3	.	38	.	204	38	.	2722	5	27	.	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	33	.	1849	2	22	1	.

Tab. 5. Fra 316 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3205 nye Tilfælde i København (foruden 1233 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” ” udef. Danm.	” 8
8. Diphtheria	2	2	2	1	.	7	7	2	1	.	.	.	8
9. Scarlatina	13	11	12	6	.	42	40	12	1	2	3	.	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	1	.	.	11
12. Tetanus neonat.	1	1	1	12
13. Morbilli	2	70	152	5	3	.	232	30	.	13	37	8	.	13
14. Rubeolæ	2	4	10	33	11	.	60	27	20	5	15	8	.	14
15. Varicellæ	2	19	20	1	2	.	44	3	.	2	2	3	.	15
16. Tussis convulsiva	1	21	11	.	.	.	33	4	.	1	3	2	.	16
17. Parotitis epidemica	1	.	1	.	.	.	2	.	.	17
18. Influenza	14	108	268	603	781	28	47	1849	52	22	311	317	156	18
19. Angina tonsillaris	9	47	73	87	85	2	2	305	24	6	59	55	24	19
20. Tracheo-Bronchitis	6	31	47	46	49	13	16	208	4	.	31	39	30	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	7	6	16	20	3	12	65	45	.	29	12	9	21
22. Pneumonia crouposa	3	11	6	1	1	22	19	.	9	.	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	13	56	21	7	20	2	2	121	4	.	12	13	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta	2	3	2	2	.	.	9	.	.	2	2	.	24
25. Febris rheumatica	3	2	.	.	5	4	1	.	1	.	25
26. Erysipelas	1	3	1	2	7	3	.	2	1	2	26
” a. Febris undulans	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus	” d.
Sum	51	380	627	829	992	50	82	3011	267	63	478	502	250	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	43	25	.	.	68	3	1	3	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquis’ta, friske Tilfælde	4	2	.	.	6	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	1	.	.	.	1	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	10	15	51	42	.	.	119	4	4	.	.	.	33
Ialt Total	52	390	642	928	1061	50	82	3205	276	68	481	502	250	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	2																			1																1	6	
1—5 Aar						1									1																							4
5—15 Aar																																						
15—65 Aar	M.													2					1	4	6																34	
	K.													1	1				3	2	9	1														5	27	
	M.	1							1										3	5	16	3	3	1	1											1	47	
Over 65 Aar	M.													1					3	6	9	3	3	3	1	1	1										1	49
	K.	10												1					3	2	18	5	1	1	5	2	2									3	49	
Ialt Total	211					1			2				4	2	1	1	22	3	7	18	40	4	11	1	6	9	3		1	4					4	8	2	167
Mandk. Mascul.	1					1			1				2	1	1	16	1	4	10	22	3	6	1	6	1										1	5	2	87
Kvindek. Femin.	2	10						1					2	2		6	2	3	8	18	1	5	1	5	3	2		1	2					3	3		80	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts
Kommunehospitalet	786	869	878	894	908	910	945	934	964	955	963	955	959
Øresundshospitalet	359	366	389	404	410	413	416	427	427	431	423	427	419
Blegdamshospitalet	341	422	377	385	395	419	402	435	455	446	451	453	447
Rudolph Berghs Hospital	112	140	167	163	176	171	178	180	178	161	169	157	165
Sundby Hospital	357	395	449	455	466	464	460	466	454	472	484	472	469
Balders Hospital	63	65	70	78	74	81	76	80	77	76	73	75	65
Bispebjerg Hospital	764	889	942	925	948	948	950	960	944	936	940	960	899
Børnehospitalet paa Fuglebakken	129	146	142	148	149	148	150	158	151	152	148	158	131
	2911	3292	3414	3452	3526	3554	3577	3640	3650	3629	3651	3657	3554

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13. — 1940.

Fra Søndag 24. Marts til Lørdag 30. Marts 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.0	1.5	+0.9	0.0	-2.3	28.	4.3	30.	+5.6	4.3	8.5	2.7	8.9
Trekroner	5	752.6	+0.2	0.7	+0.7	0.0	-2.1	28.	3.2	30.	+5.0	3.8	7.3	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
6.2	5	2	.	7	23	9	.	24	12	12	9	7	18	9	3.1	+0.2	1.05

Anmærkning: D. 24.—26. havde overvejende flov til frisk Vind omkring Sydøst og Øst med Tøvejr, overtrukken Himmel og Regnbyger. De øvrige Dage gennemgaaende jævn Vind til stiv Blæst omkring Nordvest overvejende med Frost og mindre Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cilies</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i>	132	21	153	1	.	1	6	1	2	2	16	21	33	18	99	93	6	68	
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	24	128	.	.	.	3	.	.	1	9	22	44	31	110	98	12	71	
Ialt <i>Total</i>	236	45	281	1	.	1	9	1	2	3	25	43	77	49	209	191	18	139	

Ægteskaber *Mariages*: 146.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber, <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit-times</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1939 Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38		
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		

697,000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/3-1/4	4	.	7	1	2	.	73	.	556	2	9	.
2/4-3/4	4	.	23	.	9	.	81	1	364	.	14	2
9/4-15/4	3	.	17	.	1	.	118	1	415	.	13	.
16/4-22/4	.	.	1	.	1	.	.	.	5	.	10	.	3	.	76	2	399	.	10	.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	2	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	1	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	1	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	1	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	.	.	1	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	46	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	.	.	1	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2531 nye Tilfælde i København
(foruden 1349 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	3	3	1	.	.	.	7	7	10
11. Scarlatina	7	7	2	3	.	.	19	18	2	10	2	1	11
12. Febris puerperalis	12
13. Pemphigus neonat	1	1	13
14. Tetanus neonat.	14
15. Morbilli	75	131	2	1	.	.	209	24	1	13	72	11	15
16. Rubeolæ	1	9	22	16	16	.	.	64	11	8	12	9	13	16
17. Varicellæ	12	18	2	3	.	.	35	3	.	10	18	4	17
18. Tussis convulsiva	11	17	28	8	.	4	17	1	18
19. Parotitis epidemica	2	1	.	.	.	3	.	.	.	1	.	19
20. Influenza	9	64	161	392	484	25	45	1180	42	28	228	312	204	20
21. Angina tonsillaris	11	67	105	80	97	.	.	360	18	4	36	68	44	21
22. Tracheo-Bronchitis	8	29	28	50	51	10	22	198	9	1	29	65	45	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	7	5	8	14	4	10	55	20	2	18	10	12	23
24. Pneumonia crouposa	1	.	9	3	.	1	14	13	.	4	2	5	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	13	40	12	10	12	1	3	91	1	.	7	34	3	25
26. Hepatitis epidemica acuta	1	2	2	2	1	.	8	2	.	2	2	.	26
27. Febris rheumatica	1	3	3	.	.	7	2	.	.	1	1	27
28. Erysipelas	2	2	1	.	5	.	.	2	1	1	28
29. " a. Febris undulans	29
30. " b. Myalgia epid.	30
31. " c. Mb. Weillii	31
32. " d. Singultus epidemica	1	.	1	1	32
Sum	50	326	514	580	691	43	81	2285	179	44	367	622	347	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	61	16	.	.	77	4	3	.	1	.	27
28. Ulcus venereum " " " "	1	.	.	.	1	1	1	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	1	.	.	4	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	15	31	63	54	.	.	164	10	7	11	.	.	33
Ialt Total	51	341	545	708	762	43	81	2531	195	55	378	624	347	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of death																																				Summa		
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	3	1																		1	1			2		1								1			9		
1—5 Aar																					1																1		2
5—15 Aar																		1			1																	3	
15—65 Aar { M.									2						2		1	1	5	1	2	4	7		1	1	2	3	1						1	3		37	
{ K.																	1	1	2	1	4	15	8				3	3	5						1	1		31	
Over 65 Aar { M.	3																			1	4	15	3		5		3	5							1	1		51	
{ K.	9								3							1		6	2	2	8	17	10		5	1	4	2	3						1			75	
Ialt Total	4	12						5					3		2	3	28	3	8	23	47	13	14	2	10	13	7			2		1	4	4	1	209			
Mandk. Mascul.	3	3						2					2		1	2	14	1	3	10	22	3	8	1	6	8	4							3	3		99		
Kvindek. Femin.	1	9						3					1		1	1	14	2	5	13	25	10	6	1	4	5	3			2		1	1	1	1	110			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts
Kommunehospitalet	869	878	894	908	910	945	934	964	955	963	955	959	926
Øresundshospitalet	366	389	404	410	413	416	427	427	431	423	427	419	406
Blegdamshospitalet	422	377	385	395	419	402	435	455	446	451	453	447	421
Rudolph Berghs Hospital	140	167	163	176	171	178	180	178	161	169	157	165	156
Sundby Hospital	395	449	455	466	464	460	466	454	472	484	472	469	454
Balders Hospital	65	70	78	74	81	76	80	77	76	73	75	65	69
Bispebjerg Hospital	889	942	925	948	948	950	960	944	936	940	960	899	945
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	142	148	149	148	150	158	151	152	148	158	131	144
Ialt	3292	3414	3452	3526	3554	3577	3640	3650	3629	3651	3657	3554	3521

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1939 Febr.	494	948	163	31	684	49	35	21	14	27	18	103	38	697,000	
— Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32		
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelit. ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/4-8/4	4	.	23	.	9	.	81	1	364	.	14	2
9/4-15/4	3	.	17	.	1	.	118	1	415	.	13	.
16/4-22/4	.	.	1	.	1	.	.	.	5	.	10	.	3	.	76	2	399	.	10	.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	2	.	.	.	1	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	1	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	1	.	1	.	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	.	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	.	.	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	.	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	1	.	.	.	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	.	.	.	1	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2418 nye Tilfælde i København
(foruden 1048 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. " " " " udenf. Danm.	8
9. Diphtheria	6	.	1	.	1	8	8	.	.	1	.	9
10. Scarlatina	13	21	4	7	.	.	45	45	1	1	4	1	10
11. Febris puerperalis	1	.	.	1	11
12. Pemphigus neonat.	2	2	2	12
13. Tetanus neonat.	13
14. Morbilli	11	113	179	3	2	.	.	308	28	.	24	47	4	14
15. Rubeolæ	8	38	8	27	.	.	81	14	2	10	21	11	15
16. Varicellæ	16	17	2	.	.	.	35	3	1	4	2	2	16
17. Tussis convulsiva	6	28	16	1	.	.	.	51	3	.	4	18	.	17
18. Parotitis epidemica	1	1	.	.	2	1	18
19. Influenza	6	59	119	360	428	26	29	1027	40	25	117	278	108	19
20. Angina tonsillaris	6	49	77	80	80	1	2	295	23	5	35	64	64	20
21. Tracheo-Bronchitis	9	25	24	58	67	14	20	217	8	.	25	80	32	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	5	.	8	14	3	9	44	37	.	2	12	13	22
23. Pneumonia crouposa	1	2	5	.	1	9	7	.	.	1	4	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.	11	16	4	13	16	1	1	62	7	.	7	21	4	24
25. Hepatitis epidemica acuta	3	5	2	.	.	10	1	.	3	1	2	25
26. Febris rheumatica	2	3	.	.	.	5	4	1	.	1	2	26
27. Erysipelas	1	6	.	.	7	6	.	.	.	1	27
28. " a. Febris undulans	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	28
29. " b. Myalgia epid.	29
30. " c. Mb. Weillii	30
31. " d. Tetanus traum.	1	.	.	.	1	1	31
32. Sum	56	333	507	551	657	45	63	2212	238	35	232	552	247	32
33. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	60	30	.	.	91	8	5	5	.	.	33
34. Ulcus venereum " " " "	34
35. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	10	2	.	.	12	1	.	.	1	.	35
36. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	36
37. Lymphogranuloma inguinale	37
38. Delirium tremens	38
39. Scabies	1	7	11	49	35	.	.	103	7	5	11	.	.	39
Ialt Total	58	340	518	670	724	45	63	2418	254	45	248	553	247	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	5	2																																			6	
1—5 Aar																																						2
5—15 Aar																																						3
15—65 Aar { M.																																						27
{ K.																																						29
Over 65 Aar { M.																																						40
{ K.																																						24
Ialt Total	7	9						1	3					4	3		1	21	2		6	21	30	15	15	1	7	4	4		1	2			2	10	2	171
Mandk. Mascul.	4	2						1					3	1		1	9	1	2	6	13	7	3	1	3	1	3		1					1	7	2	72	
Kvindek. Femin.	3	7						1	2				1	2			12	1	4	15	17	8	12		4	3	1		1	1				1	3		99	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	4. April
Kommunehospitalet	869	878	894	908	910	945	934	964	955	963	955	959	932
Øresundshospitalet	366	389	404	410	413	416	427	427	431	423	427	419	407
Blegdamshospitalet	422	377	385	395	419	402	435	455	446	451	453	447	394
Rudolph Berghs Hospital	140	167	163	176	171	178	180	178	161	169	157	165	161
Sundby Hospital	395	449	455	466	464	460	466	454	472	484	472	469	451
Balders Hospital	65	70	78	74	81	76	80	77	76	73	75	65	77
Bispebjerg Hospital	889	942	925	948	948	950	960	944	936	940	960	899	945
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	142	148	149	148	150	158	151	152	148	158	131	148
Ialt	3292	3414	3452	3526	3554	3577	3640	3650	3629	3651	3657	3554	3515

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15. — 1940.

Fra Søndag 7. April til Lørdag 13. April 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	2.2	5.6	0.8	2.4	÷2.5	7., 10.	7.7	10.	÷2.4	7.8	10.1	5.3	71	
Trekroner	5	765.8	0.8	4.0	0.9	1.5	÷2.9	10.	9.0	10.	÷2.4	6.8	11.4	4.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.2	1	1	.	7	65	13	10	5	21	31	5	.	5	10	2.2	0.3	0.93	

Anmærkning: Den 7.—10. April havde flov til frisk Vind fra sydlige Retninger, den 11.—13. April flov Vind til stiv Blæst overvejende fra nordlige Retninger. Temperaturen var hele Ugen under Normalen med Nattefrost. Lidt Regn og Slud den 11. April.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-cilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt											
Mandk. <i>Masc.</i>	87	20	107	7	1	8	7	2	1	.	8	35	25	8	86	78	8	57	
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	23	126	1	.	1	3	1	1	.	11	20	21	14	71	68	3	48	
ialt <i>Total</i>	190	43	233	8	1	9	10	3	2	.	19	55	46	22	157	146	11	105	

Ægteskaber *Mariages*: 141.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber, Mari-ages	Fødte Nes vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	697,000
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	
9/4-15/4	3	.	17	.	1	.	118	1	415	.	13	.
16/4-22/4	.	.	.	1	5	.	10	.	3	.	76	2	399	.	10	.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	2	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	1	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	1	.	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	.	1	.	14	.	5	.	47	1	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	2	1	.	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	.	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	.	.	.	1	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	.	.	.	1	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	.	.	1	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-3/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	1	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	.	.	.	1	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	.	.	.	2	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.

Tab. 5. Fra 312 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2074 nye Tilfælde i København (foruden 871 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les medecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Fredeniksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	1	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	1	.	.	1	.	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	2	2	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	2	.	2	2	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” ” udenf. Danm.	1	1	.	.	.	2	2	.	1	.	.	.	8
8. Diphtheria	11	17	8	1	.	37	37	2	.	2	2	.	9
9. Scarlatina	10
10. Febris puerperalis	11
11. Pemphigus neonat	12
12. Tetanus neonat	13
13. Morbilli	2	83	156	3	9	.	253	14	.	20	63	2	.	14
14. Rubeolæ	10	36	21	30	.	97	17	6	13	25	4	.	15
15. Varicellæ	5	11	.	.	.	16	3	.	3	15	2	.	16
16. Tussis convulsiva	1	20	13	1	2	.	37	7	.	4	5	1	.	17
17. Parotitis epidemica	1	3	1	.	.	5	.	.	1	1	.	.	18
18. Influenza	4	32	89	355	303	17	816	107	94	117	183	87	.	19
19. Angina tonsillaris	7	65	74	85	97	2	331	26	5	34	45	29	.	20
20. Tracheo-Bronchitis	6	15	27	41	56	12	169	10	1	28	64	21	.	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	6	5	10	7	7	44	38	1	9	10	4	.	22
22. Pneumonia crouposa	4	5	2	11	7	.	2	1	.	.	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	16	12	8	12	4	59	4	.	4	21	12	.	24
24. Hepatitis epidemica acuta	2	1	.	3	1	.	9	1	.	.	25
25. Febris rheumatica	2	4	.	6	4	.	1	1	.	.	26
26. Erysipelas	2	3	.	5	4	.	2	.	.	.	26
” a. Febris undulans	1	.	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus traum.	” d.
Sum	30	266	444	543	533	40	1895	285	109	248	439	164	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	47	16	.	63	2	2	3	3	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	6	3	.	9	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	10	9	56	33	.	109	9	7	14	.	.	.	33
Ialt Total	31	276	453	652	585	40	2076	297	118	265	442	164	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16. — 1940.

Fra Søndag 14. April til Lørdag 20. April 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	3.6	7.0	4.2	4.5	-1.4	19.	11.1	14.	-1.5	7.0	9.5	4.9	83
Trekroner	5	752.5	2.7	5.9	4.2	4.0	-1.4	19.	9.5	14.	-0.7	5.9	8.8	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
16.4	6	4	.	1	24	4	.	.	6	26	45	14	1	4	3.2	0.2	0.94	

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst overvejende omkring Sydvest med Temperatur under Normalen paa Ugens fleste Dage. D. 14. havde Nattefrost. Hele Ugen havde ustadigt Vejr med Regnbyger, Taage og Dis.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi-cilies</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	115	17	132	4	2	6	3	1	1	.	10	21	27	16	79	70	9	53		
Kvindek. <i>Fem.</i>	137	21	158	3	1	4	1	1	.	.	13	19	36	20	90	86	4	59		
Ialt <i>Total</i>	252	38	290	7	3	10	4	2	1	.	23	40	63	36	169	156	13	112		

Ægteskaber *Mariages*: 215.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skabe. Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	697,000
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosp. epid.		Poliomyelit. ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
	16/4-22/4	.	.	1	.	1	.	.	.	5	.	10	.	3	.	76	2	399	.	10
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	2	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	1	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2236 nye Tilfælde i København (foruden 1038 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ udenf. Danm.	1	.	.	8
8. Diphtheria	2	.	.	8
9. Scarlatina	18	12	4	6	.	.	40	39	.	1	2	6	9
10. Febris puerperalis	1	.	10
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	3	115	238	3	7	.	.	366	19	.	28	59	18	13
14. Rubeolæ	13	31	21	27	.	.	92	7	3	15	27	10	14
15. Varicellæ	1	13	23	.	1	.	.	38	3	.	4	12	2	15
16. Tussis convulsiva	2	14	8	1	1	.	.	26	3	.	4	5	2	16
17. Parotitis epidemica	1	1	.	1	.	.	3	.	.	.	6	.	17
18. Influenza	4	50	91	412	344	14	19	934	130	109	132	184	165	18
19. Angina tonsillaris	12	47	83	78	99	1	2	322	26	7	49	50	56	19
20. Tracheo-Bronchitis	5	21	19	33	29	6	13	126	1	.	20	54	33	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	3	6	10	7	3	5	39	25	2	12	12	9	21
22. Pneumonia crouposa	1	.	7	5	1	.	14	12	.	1	1	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	8	12	18	9	7	.	.	54	4	.	8	10	10	23
24. Hepatitis epidemica acuta	3	3	.	.	6	24
25. Febris rheumatica	1	1	.	1	3	2	.	.	.	1	25
26. Erysipelas	2	4	.	.	6	2	.	3	.	.	26
„ a. Febris undulans	1	.	.	a.
„ b. Myalgia epid.	b.
„ c. Mb. Weilli	c.
„ d. Tetanus traum.	d.
Sum	42	308	530	584	542	25	40	2071	274	121	281	425	315	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	54	11	.	.	65	2	1	6	3	1	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	2	.	.	3	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	12	54	29	.	.	97	13	12	7	.	.	33
Ialt Total	42	310	542	693	584	25	40	2236	290	134	294	428	316	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab	2									1																												4
0—1 Aar { udenf.	2																																					1
1—5 Aar																																						1
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M.														3			1	6	1	1	3	5	1													31		
15—65 Aar { K.													2	1			10	3	1	1	4	2	1					3	3							32		
Over 65 Aar { M.									1							1	5	2	6	9	4	4					1	1	1	3							43	
Over 65 Aar { K.		3														10	5	2	6	9	4	4					1	1	1	3							56	
Ialt Total	4	9						1	1				6	1		2	31	5	9	16	28	10	9		5	9	8		1		1		6	4	3	169		
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	3						1					3			2	11	1	3	9	14	5	5		1	4	7					1		4		2	79	
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	6						1					3	1		20	4	6	7	14	5	4		4	5	1		1				2	4	1		90		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	4. April	11. April	18. April
Kommunehospital	894	908	910	945	934	964	955	963	955	959	932	952	795
Øresundshospitalet	404	410	413	416	427	427	431	423	427	419	407	415	393
Blegdamshospitalet	385	395	419	402	435	455	446	451	453	447	394	417	374
Rudolph Berghs Hospital	163	176	171	178	180	178	161	169	157	165	161	159	142
Sundby Hospital	455	466	464	460	466	454	472	484	472	469	451	453	397
Balders Hospital	78	74	81	76	80	77	76	73	75	65	77	74	74
Bispebjerg Hospital	925	948	948	950	960	944	936	940	960	899	945	924	748
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	149	148	150	158	151	152	148	158	131	148	151	140
Ialt	3452	3526	3554	3577	3640	3650	3629	3651	3657	3554	3515	3545	3063

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17. — 1940.

Fra Søndag 21. April til Lørdag 27. April 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	5.6	9.6	5.2	6.3	÷0.6	25.	14.7	23.	2.0	7.2	11.5	3.3	70
Trekroner	5	764.3	4.2	6.5	4.6	4.8	÷1.4	25.	10.8	23.	1.9	5.0	7.8	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med			Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden		Frost	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.
6.0	3	1	.	.	47	16	11	50	9	5	.	.	9	2.7	2.7	0.95

Anmærkning: Flov Vind til Blæst overvejende omkring Øst med Temperatur gennemgaaende under Normalen, Regnbyger d. 21., 26. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	indby- domicil- <i>ies</i>	udenby- étran- gers <i>gers</i>				
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5-15	15-45				45-65	65-80		
Mandk. <i>Masc.</i> ..	98	18	116	2	1	3	5	3	.	.	13	33	30	18	102	95	7	69
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	114	27	141	2	.	2	2	1	.	.	11	22	29	21	86	81	5	57
Ialt <i>Total</i>	212	45	257	4	1	5	7	4	.	.	24	55	59	39	188	176	12	126

Ægteskaber *Mariages*: 172.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber, Mari-ages	Fødtte Nés vivants			Død-fødtte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés exci.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tubere. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1939 Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	697,000	
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19		
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin.		Poliomyelit'is ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/4-29/4	14	.	12	.	5	.	86	.	341	1	13	1
30/4-6/5	.	.	1	13	.	12	.	7	.	75	.	342	.	12	.
7/5-13/5	2	1	265	.	8	.	75	2	285	1	8	1
14/5-20/5	.	.	2	7	.	57	.	9	.	49	1	293	1	4	.
21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9	2
28/5-3/6	1	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	1	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-3/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2786 nye Tilfælde i København (foruden 1348 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	1	.	.	1	1	7
” ” ” ” udenf. Danm.	7
8. Diphtheria	2	2	4	4	8
9. Scarlatina	5	16	3	6	.	.	30	29	.	1	1	2	.	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat	7	7	6	11
12. Tetanus neonat	12
13. Morbilli	10	197	305	2	8	.	.	522	23	.	32	198	14	.	13
14. Rubeolæ	22	58	12	37	.	.	129	11	2	18	33	20	.	14
15. Varicellæ	1	12	20	.	2	.	.	35	.	.	4	9	.	.	15
16. Tussis convulsiva	3	12	21	2	.	.	.	38	2	.	2	8	1	.	16
17. Parotitis epidemica	1	1	1	.	.	.	3	2	.	17
18. Influenza	3	70	158	406	482	26	16	1161	42	26	144	378	174	.	18
19. Angina tonsillaris	15	56	86	91	93	3	.	344	28	8	20	65	31	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	14	30	29	42	58	14	13	200	5	.	30	67	12	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	7	3	8	12	2	5	39	25	.	14	9	7	.	21
22. Pneumonia crouposa	2	.	5	3	.	.	11	8	.	5	2	4	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	19	16	7	12	2	1	64	7	.	5	14	2	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	2	8	.	.	13	4	.	1	.	1	.	24
25. Febris rheumatica	1	3	2	1	.	7	2	.	.	1	.	.	25
26. Erysipelas	1	2	3	.	6	3	.	1	1	3	.	26
” a. Febris undulans	2	.	.	.	2	2	.	1	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus traum.	” d.
Sum	62	436	718	587	726	51	36	2616	202	36	277	786	273	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	43	22	.	.	65	3	2	7	3	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	7	2	1	.	10	4	2	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	6	6	46	37	.	.	95	10	5	.	1	.	.	33
Ialt Total	62	442	724	683	787	52	36	2786	219	45	285	790	273	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18. — 1940. Fra Søndag 28. April til Lørdag 4. Maj 1940 begge Dage inkl. 65. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	7.9	11.9	6.1	7.9	+0.3	4.	17.7	30.	1.6	9.7	12.5	7.5	63
Trekroner	5	766.2	5.8	8.6	6.1	6.5	-0.5	4.	13.5	30.	1.5	6.3	7.8	4.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	Nr.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel
0.0	90	.	5	85	10	5.2	3.9	0.85

Anmærkning: Frisk Vind til stormende Blæst overvejende fra Øst med tørt Vejr. Temperaturen var i Ugens første Halvdel noget under, i sidste Halvdel noget over Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilés</i>	udenbys <i>étrangers</i>		<i>danstles hôpit.</i>
Mandk. <i>Masc.</i> ..	106	17	123	.	.	5	3	.	13	22	19	8	70	58	12	48		
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	102	16	118	1	1	2	2	1	1	10	16	27	79	73	6	47		
Ialt <i>Total</i>	208	33	241	1	1	2	7	1	3	1	23	38	46	30	149	131	18	95

Ægteskaber *Mariages*: 248.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skabe, Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Marts	565	1199	241	22	645	49	39	29	10	21	15	100	32	697,000
— April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
30/4-6/5			1						13		12		7		75		342		12		
7/5-18/5					2					7		265		8		75	2	285	1	8	1
14/5-20/5			2						7		57		9		49	1	293	1	4		
21/5-27/5			1			1			8		33		10		35		186	2	9	2	
28/5-3/6	1								17	1	15		9		43	2	179		9		
4/6-10/6			1						4		13		14		53	1	171		10		
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6		
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2	
25/6-1/7									1		14		5		47		103	1	10		
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1	
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5		
16/7-22/7						1			1		17		8		35	1	110		4		
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1	
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10		
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3		
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1	
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4		
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1	
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1	
10/9-16/9	1				1	1		1	1		40		8		19		270		8		
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6		
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3	
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7		
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15		
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1	
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11		
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1	
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11		
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6		
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1	
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1	
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7		
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3	
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8		
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10		
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1	
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4	
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2	
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8		
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2	
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1	
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16		
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1	
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1	
3/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4	
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27		
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1	
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2	
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1	
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11		
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14		
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11		
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10		

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2610 nye Tilfælde i København (foruden 1259 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ „ udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	2	1	3	3	1	1	.	.	8
9. Scarlatina	11	33	6	1	.	.	.	51	49	3	5	2	.	10
10. Febris puerperalis	11
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	12
12. Tetanus neonat.	13
13. Morbilli	9	139	217	2	10	.	.	377	24	.	44	122	9	14
14. Rubeolæ	1	23	57	29	31	.	.	141	18	6	23	28	1	15
15. Varicellæ	10	12	1	.	.	.	23	2	.	6	6	2	16
16. Tussis convulsiva	3	8	13	.	1	.	.	25	8	.	5	12	1	17
17. Parotitis epidemica	3	2	1	.	.	6	.	.	.	10	.	18
18. Influenza	9	80	141	445	468	20	22	1185	54	35	193	368	145	19
19. Angina tonsillaris	5	68	92	71	95	3	.	334	20	6	22	37	34	20
20. Tracheo-Bronchitis	11	9	19	44	67	9	18	177	2	1	28	56	16	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	7	4	16	11	4	6	50	35	.	12	.	7	22
22. Pneumonia crouposa	2	1	6	1	.	10	9	.	2	.	3	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.	9	10	10	5	5	.	3	42	4	.	3	12	5	24
24. Hepatitis epidemica acuta	5	2	2	.	1	10	3	.	2	1	1	25
25. Febris rheumatica	2	4	3	.	.	9	6	.	.	.	1	26
26. Erysipelas	1	.	.	1	1	.	2	1	1	„ a.
„ a. Febris undulans	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	„ b.
„ b. Myalgia epid.	„ c.
„ c. Mb. Weillii	„ d.
„ d. Tetanus traum.	
Sum	49	367	612	629	702	37	50	2446	239	48	349	660	228	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	51	18	.	.	69	2	1	8	1	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	6	1	.	.	7	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	8	11	37	32	.	.	88	7	2	13	.	.	33
Ialt Total	49	375	623	723	753	37	50	2610	248	51	370	661	228	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19. — 1940.

Fra Søndag 5. Maj til Lørdag 11. Maj 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuftal.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	10.1	13.1	9.2	10.3	+1.5	8.	16.5	8.	5.8	6.9	10.7	4.1	74
Trekroner	5	764.5	7.9	9.9	8.4	8.4	+0.2	10.	13.5	9.	4.8	5.4	8.5	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.5	2	1	.	.	38	14	19	29	7	.	.	5	17	9	2.3	6.3	1.19

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Øst og Nord med Temperatur i Nærheden af eller noget over Normalen og overvejende tørt Vejr; lidt Regn den 5. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>danstes hôpit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	104	25	129	2	1	3	2	1	1	.	16	22	31	16	89	79	10	61
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	22	123	3	.	3	3	.	4	2	10	27	50	28	124	118	6	78
Ialt <i>Total</i>	205	47	252	5	1	6	5	1	5	2	26	49	81	44	213	197	16	139

Ægteskaber *Mariages*: 303.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skabe Mari- ages	Født Nes vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	697,000
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Spibr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/5-13/5	.	.	2	.	2	.	.	.	7	1	265	8	75	2	285	1	8	1		
14/5-20/5	57	9	49	1	293	1	4	4		
21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	10	35	.	186	2	9	2		
28/5-3/6	1	1	17	.	15	9	43	2	179	.	9	.		
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	14	53	1	171	.	10	.		
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	5	30	.	125	.	6	.		
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	11	30	1	122	1	11	2		
25/6-1/7	1	.	14	5	47	.	103	1	10	.		
2/7-8/7	6	3	41	.	92	.	4	1		
9/7-15/7	3	.	15	8	37	.	83	.	5	.		
16/7-22/7	1	.	.	.	1	.	17	8	35	1	110	.	4	.		
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	7	16	.	91	.	3	1		
30/7-5/8	1	.	38	13	31	.	92	.	10	.		
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	9	28	.	106	.	3	.		
13/8-19/8	2	2	.	36	12	38	.	98	.	6	1		
20/8-26/8	2	.	32	10	26	.	152	1	4	.		
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	11	27	.	210	.	3	1		
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	9	46	.	237	.	8	1		
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	1	.	1	.	40	8	19	.	270	.	8	.		
17/9-23/9	13	.	47	3	32	.	251	.	6	.		
24/9-30/9	13	.	49	14	32	.	309	.	2	3		
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	20	50	.	299	.	7	.		
8/10-14/10	10	.	47	9	35	1	379	.	15	.		
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	19	29	.	312	1	17	1		
22/10-28/10	16	.	48	15	35	.	354	.	11	.		
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	22	35	.	332	1	9	1		
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	18	34	.	390	1	11	.		
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	21	38	.	304	.	6	.		
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	36	47	1	335	1	6	1		
26/11-2/12	9	.	43	42	32	.	351	.	8	1		
3/12-9/12	14	2	50	48	44	1	389	1	7	.		
10/12-16/12	17	.	46	62	42	2	356	.	6	3		
17/12-23/12	6	.	43	42	16	.	250	.	8	.		
24/12-30/12	6	.	26	50	29	2	359	.	10	.		
31/12-6/1	8	.	33	82	47	.	507	.	19	1		
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	104	37	.	575	.	12	4		
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	161	57	.	689	.	9	2		
21/1-27/1	4	.	39	143	69	1	713	.	8	.		
28/1-3/2	3	.	39	213	61	1	748	.	19	2		
4/2-10/2	7	.	45	150	46	.	1058	.	14	1		
11/2-17/2	9	.	43	225	29	.	2046	2	16	.		
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	290	35	1	3841	1	38	1		
25/2-2/3	7	.	48	303	33	.	4733	2	33	1		
5/3-11/3	7	.	35	234	41	.	4010	5	26	4		
12/3-18/3	3	.	38	204	38	1	2722	5	27	.		
17/3-23/3	7	.	42	232	33	.	1849	2	22	1		
24/3-30/3	7	.	19	209	28	.	1180	5	14	2		
31/3-6/4	.	.	.	1	8	1	45	308	51	.	1027	3	9	1		
7/4-13/4	.	.	.	2	2	.	37	253	37	.	816	1	11	.		
14/4-20/4	40	366	26	1	934	1	14	.		
21/4-27/4	4	.	30	522	38	1	1161	1	11	.		
28/4-4/5	.	.	.	1	3	.	51	377	25	.	1185	.	10	.		
5/5-11/5	5	.	33	440	16	1	915	3	11	2		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa	
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab udenf.	3											1			1																						5	
1—5 Aar				1		1																3															5	
5—15 Aar																																					2	
15—65 Aar { M.													2		1		5																				38	
{ K.													4				6		2		2															37		
Over 65 Aar { M.								2							2		7		15		3															47		
{ K.	9							1							1		9		9		24		6													78		
Ialt Total	3	9		1		1		3				1	6		4	2	28	3	5	24	57	7	16	2	5	9	9		1	1	1		1	1	6	8	1	213
Mandk. <i>Mascul.</i>	1							2				2		4	1	13			9	24		5	1	4	6	8						1		2	5	1	89	
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	9		1		1		1				1	4		1	15	3	5	15	33	7	11	1	1	3	1		1	1			4	3			124		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	4. April	11. April	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj
Kommunehospitalet	945	934	964	955	963	955	959	932	952	795	754	775	802
Øresundshospitalet	416	427	427	431	423	427	419	407	415	393	401	401	357
Blegdamshospitalet	402	435	455	446	451	453	447	394	417	374	351	362	347
Rudolph Berghs Hospital	178	180	178	161	169	157	165	161	159	142	136	137	117
Sundby Hospital	460	466	454	472	484	472	469	451	453	397	390	338	331
Balders Hospital	76	80	77	76	73	75	65	77	74	74	70	66	64
Bispebjerg Hospital	950	960	944	936	940	960	899	945	924	748	744	731	649
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	158	151	152	148	158	131	148	151	140	134	145	138
	3577	3640	3650	3629	3651	3657	3554	3515	3545	3063	2980	2955	2805

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20. — 1940.

Fra Søndag 12. Maj til Lørdag 18. Maj 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰, — Natal.: 18.2‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	8.5	11.9	6.9	8.5	÷1.5	18.	18.1	13.	1.4	9.6	12.1	7.1	64
Trekroner	5	762.7	7.2	10.3	7.8	8.0	÷1.5	18.	16.2	13.	2.2	7.3	11.0	5.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.6	2	.	.	.	77	2	14	4	8	17	17	12	26	.	2.6	7.5	1.54

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst fra skiftende Retninger med køligt Vejr paa Ugens 3 første Dage og Temperatur noget over Normalen i Resten af Ugen. Lidt Regn den 12. og Slud den 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			(Dødfødte ikke medregnede.)												
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt	Décès. (Morts-nés excl.)												
							0—1												
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	domi-cilies	étran-gers	dan-sles hôpit.			
Mandk. Masc..	130	21	151	2	.	2	5	3	2	.	7	24	31	12	84	77	7	51	
Kvindek. Fem..	108	28	136	2	.	2	2	.	1	1	8	20	35	19	86	80	6	57	
Ialt Total	238	49	287	4	.	4	7	3	2	1	15	44	66	31	170	157	13	108	

Ægteskaber Mariages: 244.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Ialt Mort-nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
									i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	697,000	
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33		
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20		
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16		
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/5-20/5			2						7		57		9		49	1	293	1	4	
21/5-27/5			1			1			8		33		10		35		186	2	9	2
28/5-3/6	1							1	17		15		9		43	2	179		9	
4/6-10/6			1						4		13		14		53	1	171		10	
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6	
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2
25/6-1/7								1	1		14		5		47		103	1	10	
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5	
16/7-22/7						1			1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1	1		1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
5/3-11/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
12/3-18/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5						1			5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	

Tab. 5. Fra 323 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2371 nye Tilfælde i København (foruden 1260 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital.		Fredeniksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ „ aparalytica	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ „ udenf. Danm.	1	4	5	5	.	3	.	.	„ 8
8. Diphtheria	10	17	2	5	.	.	34	29	.	7	7	1	9
9. Scarlatina	2	.	10
10. Febris puerperalis	11
11. Pemphigus neonat	12
12. Tetanus neonat	13
13. Morbilli	5	168	338	6	2	.	.	519	20	.	38	116	22	14
14. Rubellæ	24	50	17	28	.	.	119	13	2	36	24	7	15
15. Varicellæ	12	20	1	.	.	.	33	4	.	13	12	3	16
16. Tussis convulsiva	11	11	1	1	.	.	24	4	.	1	11	1	17
17. Parotitis epidemica	2	1	2	.	.	5	18
18. Influenza	7	57	136	293	300	21	22	836	26	23	144	270	111	19
19. Angina tonsillaris	10	59	85	101	81	.	2	338	24	11	56	80	53	20
20. Tracheo-Bronchitis	9	23	33	41	46	11	7	170	1	.	32	74	33	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	3	3	11	3	4	6	34	15	.	8	13	5	22
22. Pneumonia crouposa	1	.	3	4	1	2	11	9	.	5	2	1	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	24	11	8	9	1	1	70	8	.	9	14	5	24
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	4	1	.	.	7	2	1	2	.	1	25
25. Febris rheumatica	5	.	.	5	4	.	1	2	.	26
26. Erysipelas	1	3	1	1	6	3	.	2	.	.	a.
„ a. Febris undulans	b.
„ b. Myalgia epid.	c.
„ c. Mb. Weillii	d.
„ d. Tetanus traum.	
Sum	51	394	711	490	490	39	41	2216	167	37	358	627	244	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	47	10	.	.	58	8	6	5	3	.	27
28. Ulcus venereum „ „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	5	.	.	.	5	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	1	.	.	32
33. Scabies	11	11	35	35	.	.	92	2	1	21	.	.	33
Ialt Total	52	405	722	577	535	39	41	2371	178	44	386	630	244	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	5	3																			1														1			7
1—5 Aar																																						3
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M.																																						31
{ K.																																						28
Over 65 Aar { M.																																						43
{ K.	2								2																													54
Ialt Total	8	2			1			1	2					4	1	1	3	23	3	6	13	49	13	14		5	1	4			1			9	3	3	170	
Mandk. Mascul.	6			1										2		2	10	1	2	8	26	4	7		2		2							7	2	2	84	
Kvindek. Femin.	2	2						1	2					2	1	1	1	13	2	4	5	23	9	7		3	1	2			1			2	1	1	86	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	19. Febr.	26. Febr.	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	4. April	11. April	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj
Kommunehospitalet	934	964	955	963	955	959	932	952	795	754	775	802	824
Øresundshospitalet	427	427	431	423	427	419	407	415	393	401	401	357	330
Blegdamshospitalet	435	455	446	451	453	447	394	417	374	351	362	347	353
Rudolph Berghs Hospital	180	178	161	169	157	165	161	159	142	136	137	117	133
Sundby Hospital	466	454	472	484	472	469	451	453	397	390	338	331	339
Balders Hospital	80	77	76	73	75	65	77	74	74	70	66	64	63
Bispebjerg Hospital	960	944	936	940	960	899	945	924	748	744	731	649	681
Børnehospitalet paa Fuglebakken	158	151	152	148	158	131	148	151	140	134	145	138	139
	3640	3650	3629	3651	3657	3554	3515	3545	3063	2980	2955	2805	2862

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21. — 1940.	Fra Søndag 19. Maj til Lørdag 25. Maj 1940 begge Dage inkl.	65. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.8	18.9	13.5	14.6	+3.5	23.	22.5	19.	6.5	11.1	13.6	6.9	72
Trekroner	5	763.2	11.2	16.4	12.5	12.7	+1.9	22.	19.5	19.	6.5	9.2	11.7	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	N.E.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
5.7	5	1	1		60	29	7	5	19	19	9	2	5	5	2.2	9.6	0.92

Anmærkning: Flov til frisk Vind fra skiftende Retninger med Temperatur over Normalen og lidt Regn d. 20., 21., 22., 24. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt	0—1 udenf. Ægte-skab légit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys domicil-ies	uden-bys étran-gers		dans les hôpit.
Mandk. Masc..	104	30	134	6		6	6	3	1		14	14	31	10	79	70	9	57
Kvindek. Fem..	104	13	117	4	2	6		1			11	14	31	18	75	70	5	53
Ialt Total	208	43	251	10	2	12	6	4	1		25	28	62	28	154	140	14	110

Ægteskaber Mariages: 160.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Decès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Egte- skabe. Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Decès (mort-nés excl.)					Døde af Decès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	697,000
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
	21/5-27/5	.	.	1	.	.	1	.	.	8	.	33	.	10	.	35	.	186	2	9
23/5-3/6	1	1	17	.	15	.	9	.	43	2	179	.	9	.
4/6-10/6	.	.	1	4	.	13	.	14	.	53	1	171	.	10	.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	3	.	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	1	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	252	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	4	.	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2340 nye Tilfælde i København (foruden 1051 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	7
9. " " udenf. Danm.	7
10. Diphtheria	2	5	7	7	.	1	1	.	8
11. Scarlatina	9	22	3	6	.	.	40	36	.	4	5	3	9
12. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	10
13. Pemphigus neonat.	11
14. Tetanus neonat.	12
15. Morbilli	12	159	394	1	7	.	.	573	30	.	72	135	32	13
16. Rubeolæ	1	20	62	19	18	.	.	120	15	3	21	22	11	14
17. Varicellæ	10	39	1	.	.	.	50	1	.	7	15	3	15
18. Tussis convulsiva	2	20	12	1	1	.	.	36	12	.	1	8	.	16
19. Parotitis epidemica	2	1	1	.	.	4	17
20. Influenza	8	36	79	239	226	17	23	628	12	7	106	165	84	18
21. Angina tonsillaris	13	73	134	79	101	1	.	401	21	3	50	65	61	19
22. Tracheo-Bronchitis	11	28	21	33	38	13	16	160	9	1	19	58	25	20
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	10	4	6	10	2	8	44	32	.	8	8	5	21
24. Pneumonia crouposa	1	1	.	7	6	3	.	18	16	.	1	3	.	22
25. Gastro-enteritis ac. infec.	7	18	14	12	11	3	5	70	11	.	9	17	6	23
26. Hepatitis epidemica acuta	4	2	1	.	.	7	2	.	1	2	1	24
27. Febris rheumatica	1	2	6	1	.	10	10	1	1	2	1	25
28. Erysipelas	1	7	.	.	8	1	.	2	.	.	26
29. " a. Febris undulans	" a.
30. " b. Myalgia epid.	" b.
31. " c. Mb. Weilli	" c.
32. " d. Tetanus traum.	" d.
Sum	59	386	793	407	440	40	52	2177	216	15	303	506	232	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	54	20	1	.	75	5	2	4	.	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	2	.	.	3	2	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	10	10	33	32	.	.	85	5	2	4	.	.	33
Ialt Total	59	396	803	495	494	41	52	2340	228	19	312	506	233	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22. — 1940.

Fra Søndag 26. Maj til Lørdag 1. Juni 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.0	16.5	14.0	14.0	+1.8	26.	22.5	29.	8.4	8.0	11.7	4.5	78
Trekroner	5	760.7	11.9	14.3	13.1	12.8	+0.6	26.	18.5	29.	8.6	5.4	7.8	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.4	4	3	.	.	40	2	10	17	12	17	.	4	24	14	2.3	11.3	0.98	

Anmærkning: Overvejende fløv til jævn Vind fra skiftende Retninger med Temperatur noget over Normalen. Nedbør d. 27., 28., 29. og Natten til d. 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys domicilies	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	ialt total							
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80									
Mandk. Masc..	101	19	120	3	1	4	2	.	1	.	8	16	40	4	71	59	12	56		
Kvindek. Fem..	83	24	107	2	1	3	3	.	1	1	10	17	37	19	88	87	1	53		
Ialt Total	184	43	227	5	2	7	5	.	2	1	18	33	77	23	159	146	13	109		

Ægteskaber *Mariages*: 147.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 April	818	1160	214	17	606	45	37	28	9	30	23	80	19	697,000
— Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/5-3/6	1							1	17		15		9		43	2	179		9	
4/6-10/6			1						4		13		14		53	1	171		10	
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6	
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2
25/6-1/7									1		14		5		47		103	1	10	
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5	
16/7-22/7						1			1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1	1		1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
5/3-11/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
12/3-18/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2						37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4									2		40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5									5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1948 nye Tilfælde i København (foruden 938 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ „ aparalytica	„
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ „ udenf. Danm.	„
8. Diphtheria	2	1	.	1	.	.	4	4	.	.	.	1	.	8
9. Scarlatina	11	24	1	3	.	.	39	35	.	2	9	1	.	9
10. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	.	.	.	1	.	10
11. Pemphigus neonat	4	4	4	11
12. Tetanus neonat	12
13. Morbilli	11	163	335	1	6	.	.	516	35	.	57	174	29	.	13
14. Rubeolæ	5	25	36	19	19	.	.	104	12	2	13	17	5	.	14
15. Varicellæ	10	24	2	.	.	.	36	4	.	5	33	1	.	15
16. Tussis convulsiva	4	17	13	.	1	.	.	35	6	.	4	7	3	.	16
17. Parotitis epidemica	1	1	2	17
18. Influenza	4	40	59	151	162	5	8	429	5	2	50	139	48	.	18
19. Angina tonsillaris	15	82	94	64	75	2	2	334	29	2	21	88	57	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	8	25	28	25	31	6	13	136	.	.	16	48	15	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	3	4	4	4	5	1	23	14	.	14	13	8	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	5	7	3	1	1	18	17	.	2	1	2	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	12	11	9	11	9	1	3	56	4	2	5	18	8	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	2	1	.	.	5	2	.	1	.	3	.	24
25. Febris rheumatica	1	4	5	.	.	10	10	.	2	.	.	.	25
26. Erysipelas	2	4	.	.	6	5	.	2	.	2	.	26
„ a. Febris undulans	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weilli	„ c.
„ d. Tetanus traum.	1	.	.	.	1	1	„ d.
Sum	65	392	635	294	325	20	28	1759	188	8	194	548	183	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	2	.	.	55	21	.	.	78	5	3	7	3	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	2	.	.	4	1	.	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	1	1	2	2	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	7	16	36	46	.	.	105	3	.	2	.	.	.	33
Ialt Total	67	400	652	387	394	20	28	1948	199	11	204	551	183	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	3						1													1																	5	
1—5 Aar { udenf. —							1																				1											2
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar { M.						1								2	1	1	1	3		3	4	4			1												24	
{ K.														1	1			2	1	1	6	6				3										27		
Over 65 Aar { M.	3													1			9	2	2	1	6	12		3	1	2	3			1				1		44		
{ K.	6							2					1			5	2	3	3	7	10	3	6	6	5	1	3						2	3		56		
Ialt Total	3	9				1	2	2					4	2	1	1	25	5	10	17	32	3	10	1	8	12			1	1			3	2	4	159		
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	3				1							2	1	1	1	12	2	4	10	16		4	1	2	6			1				1	1		71		
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	6				1	1	2					2	1			13	3	6	7	16	3	6		6	6			1			2	1	4	88			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	4. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	4. April	11. April	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni
Kommunehospitalet	955	963	955	959	932	952	795	754	775	802	824	875	849
Øresundshospitalet	431	423	427	419	407	415	393	401	401	357	330	300	299
Blegdamshospitalet	446	451	453	447	394	417	374	351	362	347	353	339	341
Rudolph Berghs Hospital	161	169	157	165	161	159	142	136	137	117	133	133	137
Sundby Hospital	472	484	472	469	451	453	397	390	338	331	339	366	355
Balders Hospital	76	73	75	65	77	74	74	70	66	64	63	55	51
Bispebjerg Hospital	936	940	960	899	945	924	748	744	731	649	681	669	673
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	148	158	131	148	151	140	134	145	138	139	142	149
	3629	3651	3657	3554	3515	3545	3063	2980	2955	2805	2862	2879	2854

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23. — 1940.

Fra Søndag 2. Juni til Lørdag 8. Juni 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.9	22.4	16.3	17.0	+3.2	6.	25.7	2.	9.2	11.9	14.3	8.3	62
Trekroner	5	765.7	14.6	18.6	17.2	16.2	+2.4	6.	23.2	2.	9.8	8.5	10.9	6.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.0	88	7	.	5	10	10	17	32	19	.	2.5	13.4	1.25

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende, fra Retninger omkring Vest med tørt, varmt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>		
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)										Over 80 Ialt total		indenbys domicilies	udenbys etrangers
							0—1 i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. <i>Masc.</i> ..	121	24	145	6	2	8	3	4	1	2	7	25	18	6	66	63	3	42		
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	109	17	126	1	.	1	5	.	1	1	7	18	34	10	76	73	3	46		
Ialt <i>Total</i>	230	41	271	7	2	9	8	4	2	3	14	43	52	16	142	136	6	88		

Ægteskaber *Mariages*: 191.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skabe. <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés exci.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée.
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	697,000
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/6-10/6			1						4		13		14		53	1	171		10	
11/6-17/6	1		1						5		5		5		30		125		6	
18/6-24/6					1				4	1	17		11		30	1	122	1	11	2
25/6-1/7								1	1		14		5		47		103	1	10	
2/7-8/7											6		3		41		92		4	1
9/7-15/7									3		15		8		37		83		5	
16/7-22/7						1			1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1		1	1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		512	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
3/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5							1		5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		31	1	421		45		259		4	

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1523 nye Tilfælde i København (foruden 874 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. " " " udenf. Danm.	4	4	4	.	2	2	.	8	
10. Diphtheria	1	23	8	1	.	.	33	29	.	.	4	3	9	
11. Scarlatina	1	.	10	
12. Febris puerperalis	11	
13. Pemphigus neonat	2	2	2	12	
14. Tetanus neonat	13	
15. Morbilli	1	150	256	5	9	.	.	421	19	.	77	176	23	14	
16. Rubeolæ	3	27	43	10	20	.	.	103	10	1	8	32	8	15	
17. Varicellæ	10	15	25	4	.	7	18	.	16	
18. Tussis convulsiva	2	22	20	.	1	.	.	45	6	.	2	15	.	17	
19. Parotitis epidemica	1	1	.	.	.	1	.	18	
20. Influenza	10	21	42	93	79	3	11	259	3	2	31	139	35	19	
21. Angina tonsillaris	9	56	89	55	45	2	.	256	17	3	28	88	31	20	
22. Tracheo-Bronchitis	2	17	16	19	29	8	7	98	2	.	13	25	11	21	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	6	2	2	8	4	1	24	9	.	8	17	4	22	
24. Pneumonia crouposa	1	1	1	4	1	.	.	1	.	23	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	9	10	14	9	6	2	2	52	3	.	6	27	7	24	
26. Hepatitis epidemica acuta	3	1	.	.	.	4	3	.	1	1	.	25	
27. Febris rheumatica	1	3	2	.	.	6	.	.	1	1	2	26	
28. Erysipelas	2	4	.	.	6	2	.	3	.	1	27	
29. a. Febris undulans	2	1	28	
30. b. Myalgia epid.	1	.	29	
31. c. Mb. Weillii	30	
32. d. Tetanus traum.	31	
33. Sum	40	322	529	207	204	19	22	1343	114	6	187	551	126	32	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	48	23	.	.	71	4	3	2	1	.	33	
28. Ulcus venereum " "	27	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	1	.	.	3	2	28	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	29	
31. Lymphogranuloma inguinale	30	
32. Delirium tremens	31	
33. Scabies	6	4	53	43	.	.	106	7	3	7	.	.	32	
Ialt Total	40	328	533	310	271	19	22	1523	127	12	196	552	126	33	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	7																1																				8	
1—5 Aar { udenf. —	3																1																					4
5—15 Aar						1											2	5	1	2																	3	
15—65 Aar { M.												1		3		1	2	5	1	2			6	2													32	
{ K.													2				7	1	1	1			1	1													25	
Over 65 Aar { M.														1			7	1	1	2	8	3	1														24	
{ K.	3												1		1	1	8		4	4	9	7		2		1	2								1	3	44	
Ialt Total	10	3				1					1		6		2	5	29	2	4	9	27	13	4		1	5	7					1	3	5	4	142		
Mandk. <i>Mascul.</i>	6					1					1		3		1	3	12	1	3	3	14	5	2			1	4					1	1	3	1	66		
Kvindek. <i>Femin.</i>	4	3											3		1	2	17	1	1	6	13	8	2		1	4	3						2	2	3	76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	11. Marts	18. Marts	25. Marts	4. April	11. April	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni
Kommunehospitalet	963	955	959	932	952	795	754	775	802	824	875	849	865
Øresundshospitalet	423	427	419	407	415	393	401	401	357	330	300	299	298
Blegdamshospitalet	451	453	447	394	417	374	351	362	347	353	339	341	325
Rudolph Berghs Hospital	169	157	165	161	159	142	136	137	117	133	133	137	127
Sundby Hospital	484	472	469	451	453	397	390	338	331	339	366	355	354
Balders Hospital	73	75	65	77	74	74	70	66	64	63	55	51	57
Bispebjerg Hospital	940	960	899	945	924	748	744	731	649	681	669	673	654
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	158	131	148	151	140	134	145	138	139	142	149	148
Ialt	3651	3657	3554	3515	3545	3063	2980	2955	2805	2862	2879	2854	2828

VN
1.10
4

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24. — 1940.

Fra Søndag 9. Juni til Lørdag 15. Juni 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1938: Mortal.: 10.8 ‰, — Natal.: 18.2 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	15.4	19.3	15.1	15.8	+1.3	12.	21.7	11.	10.0	8.5	10.5	4.7	65
Trekroner	5	761.0	14.5	17.0	15.0	15.1	+1.0	9.	21.5	11.	10.1	5.8	9.8	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	1	.	.	.	53	3	3	10	48	5	9	5	7	5	2.3	13.8	0.91

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende omkring Sydøst med tørt Vejr og Temperatur over Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	lalt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	lalt total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total	indenbys domicilies	udenbys étrangers		dansles hopit.
Mandk. Masc..	88	21	109	2	1	3	1	1	4	.	9	20	30	5	77	65	5	47
Kvindek. Fem..	101	14	115	1	1	2	3	.	1	.	15	12	29	17	70	73	4	51
Ialt Total	189	35	224	3	2	5	4	1	5	.	24	32	59	22	147	138	9	98

Ægteskaber Mariages: 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skabei Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés exci.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	697,000
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/6-17/6	1	.	1	5	.	5	.	5	.	30	.	125	.	6	.
18/6-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-23/7	1	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	512	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	2	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1315 nye Tilfælde i København (foruden 553 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	.	1	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	3	.	.	.	3	3	10
11. Scarlatina	12	15	4	1	.	32	31	.	2	5	.	.	11
12. Febris puerperalis	1	.	1	12
13. Pemphigus neonat.	4	4	3	13
14. Tetanus neonat.	14
15. Morbilli	3	141	207	2	2	.	355	26	.	44	71	30	.	15
16. Rubeolæ	3	13	20	8	10	.	54	3	1	25	13	16	.	16
17. Varicellæ	2	20	.	.	.	22	1	.	8	3	1	.	17
18. Tussis convulsiva	6	18	13	.	.	.	37	8	.	8	9	2	.	18
19. Parotitis epidemica	2	.	.	.	2	19
20. Influenza	4	13	25	76	61	4	186	3	3	49	25	36	.	20
21. Angina tonsillaris	3	48	72	57	63	.	244	17	4	36	33	25	.	21
22. Tracheo-Bronchitis	7	15	19	15	23	5	89	1	.	10	18	22	.	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	1	5	8	3	24	17	.	6	4	6	.	23
24. Pneumonia crouposa	1	1	4	1	.	7	7	.	2	.	1	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	5	2	6	8	11	2	35	3	.	6	10	4	.	25
26. Hepatitis epidemica acuta	3	2	.	.	6	6	.	.	1	.	.	26
27. Febris rheumatica	3	1	1	.	5	5	.	1	1	1	.	27
28. Erysipelas	2	.	3	.	.	.	1	1	.	28
29. " a. Febris undulans	29
30. " b. Myalgia epid.	30
31. " c. Mb. Weilli	31
32. " d. Tetanus traum.	32
Sum	35	268	411	182	184	14	1110	135	8	197	194	145	.	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	2	59	27	1	89	7	5	1	1	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	1	.	2	1	.	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	11	16	43	43	.	114	7	3	13	.	.	.	33
Ialt Total	36	279	429	285	255	15	1315	150	16	212	195	146	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	4	1																																		4	
1—5 Aar						2														1																5	
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.													2				4	1	3	7	1	1						3								29	
{ K.													1	1		2	2	1	3	3							3	3	1						27		
Over 65 Aar { M.	4																8	1	2	3	7	3														35	
{ K.	1								1							7	1	4	6	13	5	2				1	1	2				1		1	1	46	
Ialt Total	5	5		2				1					3	1		27	5	7	16	30	9	4		2	7	9	1		1	1	1	3	6	2	147		
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	4		2									2			12	2	2	6	14	4	2		1	3	4			1	1		2	5	1	70		
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	1						1					1	1		15	3	5	10	16	5	2		1	4	5	1				1	1	1	1	77		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. Marts	25. Marts	4. April	11. April	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni
Kommunehospitalet	955	959	932	952	795	754	775	802	824	875	849	865	844
Øresundshospitalet	427	419	407	415	393	401	401	357	330	300	299	298	297
Blegdamshospitalet	453	447	394	417	374	351	362	347	353	339	341	325	315
Rudolph Berghs Hospital	157	165	161	159	142	136	137	117	133	133	137	127	125
Sundby Hospital	472	469	451	453	397	390	338	331	339	366	355	354	343
Balders Hospital	75	65	77	74	74	70	66	64	63	55	51	57	58
Bispebjerg Hospital	960	899	945	924	748	744	731	649	681	669	673	654	675
Børnehospitalet paa Fuglebakken	158	131	148	151	140	134	145	138	139	142	149	148	139
Ialt	3657	3554	3515	3545	3063	2980	2955	2805	2862	2879	2854	2828	2796

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 25. — 1940.	Fra Søndag 16. Juni til Lørdag 22. Juni 1940 begge Dage inkl.	65. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1939: Mortal.: 10.3 ‰, — Natal.: 17.8 ‰, — Nuptial.: 12.4 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	18.7	23.0	17.0	18.6	+3.3	21.	25.3	18.	9.8	11.8	15.1	9.7	54	
Trekroner	5	762.5	16.4	20.8	17.4	17.4	+2.7	18.	23.7	16.	11.8	8.4	11.7	6.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	100	.	11	8	11	17	29	2	8	14	1.6	14.7	0.83	

Anmærkning: Stille til frisk Vind fra skiftende Retninger med solrigt, varmt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i> ..	94	21	115	2	.	2	3	.	1	1	7	27	22	4	65	58	7	37		
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	101	27	128	3	.	3	2	2	.	.	9	9	24	14	60	54	6	43		
Ialt <i>Total</i>	195	48	243	5	.	5	5	2	1	1	16	36	46	18	125	112	13	80		

Ægteskaber *Mariages*: 136.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	697,000
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/8-24/6	1	.	.	.	4	1	17	.	11	.	30	1	122	1	11	2
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1126 nye Tilfælde i København
(foruden 577 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
5. " " " " aparytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	2	2	4	4	8
11. Scarlatina	1	19	34	4	4	.	.	62	58	.	7	7	.	9
12. Febris puerperalis	10
13. Pemphigus neonat.	1	1	.	.	1	.	.	11
14. Tetanus neonat.	12
15. Morbilli	7	120	162	1	6	.	.	296	23	.	79	120	25	13
16. Rubeolæ	7	8	.	3	.	.	18	3	.	11	11	9	14
17. Varicellæ	4	8	1	.	.	.	13	4	.	6	8	.	15
18. Tussis convulsiva	3	14	6	23	2	.	3	19	2	16
19. Parotitis epidemica	1	1	17
20. Influenza	1	13	23	59	48	1	1	146	9	8	21	16	20	18
21. Angina tonsillaris	3	42	73	52	52	1	1	224	11	2	38	40	24	19
22. Tracheo-Bronchitis	3	12	20	12	26	2	7	82	7	.	7	25	18	20
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	1	4	5	3	.	1	15	10	.	2	3	5	21
24. Pneumonia crouposa	1	2	.	2	.	.	5	4	.	2	.	2	22
25. Gastro-enteritis ac. infec.	4	4	8	3	8	1	.	28	6	.	4	22	4	23
26. Hepatitis epidemica acuta	1	2	.	1	4	1	.	1	.	1	24
27. Febris rheumatica	1	.	1	3	.	.	5	.	.	1	3	2	25
28. Erysipelas	1	4	.	.	5	1	.	.	.	1	26
29. " a. Febris undulans	" a.
30. " b. Myalgia epid.	" b.
31. " c. Mb. Weillii	" c.
32. " d. Tetanus traum.	" d.
Sum	24	241	350	140	161	5	11	932	143	10	183	274	113	.
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	50	25	.	.	75	8	4	.	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	3	.	.	.	3	.	.	2	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	.	.	.	3	2	1	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	8	10	48	46	.	.	113	5	.	3	.	.	33
Ialt Total	25	249	360	244	232	5	11	1126	158	15	189	275	113	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab	4	2																																			5
1—5 Aar						1																															1
5—15 Aar																				1																	1
15—65 Aar { M.																				6		1	6	1		1											34
{ K.																				6		3	3														18
Over 65 Aar { M.		1																		4		5	2	1													26
{ K.	3													1						10	1	2	5	6	2		2	1						3			38
Ialt Total	6	4			1									3					26	2	4	13	23	4	1	1	4	3	6	1		1		11	6	5	125
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	1			1														10	1	2	7	14	2	1	1	2	2	5					8	2	4	65
Kvindek. <i>Femin.</i>	4	3												3					16	1	2	6	9	2		2	1	1	1		1		3	4	1	60	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	25. Marts	4. April	11. April	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni
Kommunehospitalet	959	932	952	795	754	775	802	824	875	849	865	844	837
Øresundshospitalet	419	407	415	393	401	401	357	330	300	299	298	297	297
Blegdamshospitalet	447	394	417	374	351	362	347	353	339	341	325	315	307
Rudolph Berghs Hospital	165	161	159	142	136	137	117	133	133	137	127	125	139
Sundby Hospital	469	451	453	397	390	338	331	339	366	355	354	343	333
Balders Hospital	65	77	74	74	70	66	64	63	55	51	57	58	58
Bispebjerg Hospital	899	945	924	748	744	731	649	681	669	673	654	675	668
Børnehospitalet paa Fuglebakken	131	148	151	140	134	145	138	139	142	149	148	139	144
Ialt	3554	3515	3545	3063	2980	2955	2805	2862	2879	2854	2828	2796	2783

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 26. — 1940.

Fra Søndag 23. Juni til Lørdag 29. Juni 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1939: Mortal.: 10.3 ‰, — Natal.: 17.8 ‰, — Nuptial.: 12.4 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.4	22.1	18.1	18.8	+3.1	25.	27.5	28.	12.0	9.1	11.1	7.1	66
Trekroner	5	757.6	17.1	19.5	17.9	17.8	+2.6	25.	25.1	27.	12.0	6.2	8.6	4.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
29.4	3	.	1	.	76	44	5	5	10	10	10	5	11	.	2.3	16.8	1.19

Anmærkning: Flov Vind til Blæst fra skiftende Retninger, overvejende omkring Nord, med varmt Vejr. Lidt Regn d. 24. og 26.; stærk Tordenbyge d. 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80	Ialt total	indenbys <i>domi- cilles</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Ialt total									
						1—5	5-15	15-45	45-65	65-80											
Mandk. <i>Masc.</i>	103	32	135	3	.	3	2	1	2	1	11	11	23	7	58	52	6	37			
Kvindek. <i>Fem.</i>	120	23	143	1	1	2	2	2	2	.	11	18	28	17	80	74	6	59			
Ialt Total	223	55	278	4	1	5	4	3	4	1	22	29	51	24	138	126	12	96			

Ægteskaber *Mariages*: 178.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Født <i>Nes vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés exclu.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	697,000
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	697,000
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/6-1/7	1	1	.	14	.	5	.	47	.	103	1	10	.
2/7-8/7	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
16/7-22/7	1	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	.	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	1	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	5	.	33	.	440	.	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	1	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. " " udenf. Danm.	2	3	1	1	.	.	7	9	
10. Diphtheria	7	25	2	1	.	.	35	35	.	2	2	10	
11. Scarlatina	11	
12. Febris puerperalis	8	8	7	.	.	.	12	
13. Pemphigus neonat.	13	
14. Tetanus neonat.	6	96	143	1	2	.	.	248	14	.	43	62	21	
15. Morbilli	8	13	.	3	.	.	24	.	.	4	3	14	
16. Rubeolæ	4	8	1	.	.	.	13	2	.	1	12	1	
17. Varicellæ	8	13	.	1	.	.	22	3	.	.	8	2	
18. Tussis convulsiva	1	1	.	.	.	1	.	
19. Parotitis epidemica	1	18	25	44	49	4	1	142	3	2	15	8	20	
20. Influenza	9	51	58	45	48	.	.	211	16	4	24	29	40	
21. Angina tonsillaris	15	13	9	8	4	5	54	4	.	8	17	11	
22. Tracheo-Bronchitis	1	4	.	3	1	.	3	12	3	.	1	4	2	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	5	2	.	2	.	12	5	
24. Pneumonia crouposa	14	16	16	3	16	1	4	70	1	.	6	13	2	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	1	2	.	9	.	1	13	4	.	1	.	1	
26. Hepatitis epidemica acuta	1	.	.	2	1	
27. Febris rheumatica	1	1	
28. Erysipelas	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	
29. " a. Febris undulans	
30. " b. Myalgia epid.	1	.	.	1	
31. " c. Mb. Weillii	
32. " d. Tetanus traum.	
Sum	39	233	326	115	142	11	15	881	106	6	105	162	126	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	42	13	.	.	56	5	3	2	.	2	
28. Ulcus venereum " "	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	1	.	.	4	1	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	5	10	38	38	.	.	91	7	6	1	.	.	
Ialt Total	39	238	337	198	194	11	15	1032	119	15	108	162	128	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar { i Ægteskab	3				1																																	4	
0—1 Aar { udef.	3																																						3
1—5 Aar															1																								4
5—15 Aar																																							1
15—65 Aar { M.														3	1	2			1	1	4	2																22	
15—65 Aar { K.														3	1	1			6	2	3	3	2															29	
Over 65 Aar { M.																			4	1	9	5	4	1														30	
Over 65 Aar { K.	3																		6	3	7	14	1															45	
Ialt Total	6	3			1									6	3	3		17	5	5	20	26	9	2		1	5	8	1	1					7	4	5	138	
Mandk. Mascul.	3													3	1	2		5	2	2	9	9	6	1														58	
Kvindek. Femin.	3	3			1									3	2	1		12	3	3	11	17	3	1		1	5	5	1	1					3	1	1	80	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	4. April	11. April	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni
Kommunehospitalet	932	952	795	754	775	802	824	875	849	865	844	837	819
Øresundshospitalet	407	415	393	401	401	357	330	300	299	298	297	297	293
Blegdamshospitalet	394	417	374	351	362	347	353	339	341	325	315	307	305
Rudolph Berghs Hospital	161	159	142	136	137	117	133	133	137	127	125	139	124
Sundby Hospital	451	453	397	390	338	331	339	366	355	354	343	333	325
Balders Hospital	77	74	74	70	66	64	63	55	51	57	58	58	55
Bispebjerg Hospital	945	924	748	744	731	649	681	669	673	654	675	668	649
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	151	140	134	145	138	139	142	149	148	139	144	139
Ialt Total	3515	3545	3063	2980	2955	2805	2862	2879	2854	2828	2796	2783	2709

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27. — 1940.

Fra Søndag 30. Juni til Lørdag 6. Juli 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3 ‰ — Natal.: 17.8 ‰ — Nuptial.: 12.4 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.8	20.3	16.9	17.7	+1.5	1.	24.1	6.	10.4	8.1	10.2	5.1	67
Trekroner	5	759.3	16.8	18.8	17.8	17.5	+1.6	1.	22.3	6.	13.0	5.1	7.3	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.7	3	.	.	.	54	9	.	.	2	19	29	12	29	.	3.0	17.2	1.21

Anmærkning: Lidt Vind til Blæst omkring Sydvest og Nordvest med Temperatur over Normalen; af Nedbøren faldt de 6.5 mm d. 3. om Eftermiddagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Derat døde paa Hospital <i>danstes hôpital.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 Ialt total							
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80													
Mandk. <i>Masc.</i>	104	20	124	2	.	2	.	.	2	7	29	21	6	65	57	8	53		
Kvindek. <i>Fem.</i>	97	18	115	6	.	6	1	.	1	11	19	15	11	58	52	6	43		
Ialt Total . . .	201	38	239	8	.	8	1	.	3	18	48	36	17	123	109	14	96		

Ægteskaber *Mariages*: 220.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nes vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maldiés tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Maj	985	1054	179	30	688	62	55	40	15	32	28	111	33	697,000
— Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelit. ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2/7-8/7
9/7-15/7	3	.	6	.	3	.	41	.	92	.	4	1
16/7-22/7	1	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
30/7-5/8	1	.	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
13/8-19/8	2	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
20/8-26/8	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
27/8-2/9	1	1	.	.	.	1	.	.	.	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
3/9-9/9	.	.	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
10/9-16/9	1	1	1	.	1	.	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
17/9-23/9	1	.	.	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
24/9-30/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	1	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	512	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	.	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.

Tab. 5. Fra 277 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 924 nye Tilfælde i København (foruden 424 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Fredeniksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	1	2	3	3	8
9. Scarlatina	1	10	12	1	8	.	.	32	30	.	2	5	.	9
10. Febris puerperalis	1	10
11. Pemphigus neonat	2	2	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	6	84	70	.	1	.	.	161	24	.	26	64	21	13
14. Rubeolæ	1	8	9	1	2	.	.	21	.	.	7	2	3	14
15. Varicellæ	7	9	.	1	.	.	17	1	.	1	19	2	15
16. Tussis convulsiva	2	24	16	1	.	.	.	43	10	.	1	9	1	16
17. Parotitis epidemica	1	3	.	1	.	.	5	17
18. Influenza	3	5	24	38	35	2	.	107	2	2	6	26	22	18
19. Angina tonsillaris	8	42	77	60	73	.	2	262	15	6	31	51	23	19
20. Tracheo-Bronchitis	4	8	13	10	11	2	3	51	7	.	5	27	7	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	.	6	.	.	10	5	.	6	2	3	21
22. Pneumonia crouposa	2	5	2	.	.	9	9	.	.	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	8	12	5	17	13	.	1	56	4	.	5	25	6	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	4	.	.	.	6	4	1	1	.	.	24
25. Febris rheumatica	1	1	.	2	.	.	4	4	.	.	3	1	25
26. Erysipelas	2	1	.	3	.	.	.	2	.	26
” a. Febris undulans	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus traum.	” d.
Sum	35	204	248	137	157	5	6	792	119	9	91	237	90	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	40	17	.	.	57	7	7	4	2	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	2	.	.	.	2	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	1	.	.	5	2	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	7	2	22	37	.	.	68	2	1	.	.	.	33
Ialt Total	35	211	250	205	212	5	6	924	130	18	95	239	90	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Viti innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	1																																					1
1—5 Aar																																						3
5—15 Aar																																						36
15—65 Aar { M. K.														1		1	2																				2	30
Over 65 Aar { M. K.		2											1				5	1	1	2	4	1	1				1								3		27	
Ialt Total	1	2											6	1	1	2	29	4	7	9	20	7	1		3	7	9	1	1					6	4	2	123	
Mandk. Mascul.		2											2		1	2	14	2	2	6	14	1	1		1	3	7							5	2		65	
Kvindek. Femin.	1												4	1			15	2	5	3	6	6			2	4	2	1	1					1	2	2	58	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	11. April	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli
Kommunehospitalet	952	795	754	775	802	824	875	849	865	844	837	819	854
Øresundshospitalet	415	393	401	401	357	330	300	299	298	297	297	293	294
Blegdamshospitalet	417	374	351	362	347	353	339	341	325	315	307	305	297
Rudolph Berghs Hospital	159	142	136	137	117	133	133	137	127	125	139	124	125
Sundby Hospital	453	397	390	338	331	339	366	355	354	343	333	325	329
Balders Hospital	74	74	70	66	64	63	55	51	57	58	58	55	50
Bispebjerg Hospital	924	748	744	731	649	681	669	673	654	675	668	649	645
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	140	134	145	138	139	142	149	148	139	144	139	135
Ialt	3545	3063	2980	2955	2805	2862	2879	2854	2828	2796	2783	2709	2729

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28. — 1940.

Fra Søndag 7. Juli til Lørdag 13. Juli 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3 ‰, — Natal.: 17.8 ‰, — Nuptial.: 12.4 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.9	21.6	17.2	18.5	+2.0	12.	28.1	10.	12.2	8.4	12.5	2.9	72
Trekroner	5	759.7	18.2	19.6	17.6	18.1	+1.8	12.	24.9	9.	13.1	5.6	8.3	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.4	3	2	1		51	7	15	4	27	12	7	12	12	4	2.3	17.1	1.06

Anmærkning: Lidt Vind til stiv Blæst fra skiftende Retninger med varmt Vejr. Af Nedbøren faldt de 13.2 mm d. 8. og Natten til d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Derat døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>			
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80							
Mandk. <i>Masc.</i> ..	83	20	103	3	.	3	10	1	1	1	15	17	23	9	77	71	6	50
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	108	21	129	1	.	1	2	.	1	.	9	11	28	11	62	57	5	38
Ialt <i>Total</i>	191	41	232	4	.	4	12	1	2	1	24	28	51	20	139	128	11	88

Ægteskaber *Mariages*: 194.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés exci.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	697,000
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	9/7-15/7	3	.	15	.	8	.	37	.	83	.	5
16/7-22/7	1	.	.	1	.	17	.	8	.	35	1	110	.	4	.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	1	.	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	.	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
5/3-11/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
12/3-18/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	252	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	.	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	3	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.

Tab. 5. Fra 246 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 734 nye Tilfælde i København (foruden 350 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin			Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds	
	Alder — Age								Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.		København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " aparalytica	" 5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	" 8
9. " " udenf. Danm.	" 9
10. Diphtheria	1	2	1	4	.	4	8
11. Scarlatina	.	4	5	6	4	.	.	19	.	18	.	4	7	.	.	.	9	
12. Febris puerperalis	1	.	.	1	.	1	10
13. Pemphigus neonat.	2	11
14. Tetanus neonat.	12
15. Morbilli	2	74	44	2	2	.	.	124	23	23	.	21	14	13	.	.	13	
16. Rubeolæ	.	5	5	1	1	.	.	12	6	6	.	3	.	2	.	.	14	
17. Varicellæ	.	6	8	14	.	14	.	2	6	1	.	.	15	
18. Tussis convulsiva	2	8	7	17	1	17	.	2	8	2	.	.	16	
19. Parotitis epidemica	1	.	.	.	17
20. Influenza	.	6	7	29	19	.	2	63	6	69	5	8	16	27	.	.	18	
21. Angina tonsillaris	6	36	51	38	53	.	.	184	29	213	6	22	47	36	.	.	19	
22. Tracheo-Bronchitis	1	8	9	6	8	1	3	36	2	38	.	10	15	8	.	.	20	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	3	2	3	2	1	.	11	7	18	.	3	5	4	.	.	21	
24. Pneumonia crouposa	.	.	.	3	.	.	.	3	3	6	22	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	2	16	13	13	14	1	4	63	.	63	.	6	24	5	.	.	23	
26. Hepatitis epidemica acuta	.	1	2	2	1	.	.	6	2	8	.	2	24	
27. Febris rheumatica	.	.	.	1	2	.	.	3	2	5	.	1	1	.	.	.	25	
28. Erysipelas	.	.	.	1	1	.	.	2	2	4	.	2	26	
29. " a. Febris undulans	1	.	.	1	1	2	" a.	
30. " b. Myalgia epid.	" b.	
31. " c. Mb. Weilli	" c.	
32. " d. Tetanus traum.	" d.	
Sum	14	169	154	105	109	3	9	563	107	670	11	88	143	99	.	.		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	50	14	.	.	64	4	68	3	4	27	
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	.	.	.	2	.	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	7	7	47	43	.	.	104	4	108	4	16	33	
Ialt Total	14	176	161	205	166	3	9	734	115	849	18	108	143	99	.	.		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	10																				1																		12	
0—1 Aar { udenf. —	1																																							1
1—5 Aar	1																																						2	
5—15 Aar																																							1	
15—65 Aar { M.														4						9	2		9				2											3	1	32
15—65 Aar { K.													1						6	1		2					2											2	20	
Over 65 Aar { M.		1												1					8		1	5	7	3			2										1	32		
Over 65 Aar { K.	5								1				1				10	1		3	10	2	2				3										1	39		
Ialt Total	12	6						1				6			2	33	4	2	6	26	9	6		4	7	7	1							6	1	139				
Mandk. Mascul.	10	1										4			17	2	2	1	14	7	4		4	2	4									4	1	77				
Kvindek. Femin.	2	5						1				2		2	16	2		5	12	2	2			5	3	1								2		62				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. April	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli
Kommunehospitalet	795	754	775	802	824	875	849	865	844	837	819	854	843
Øresundshospitalet	393	401	401	357	330	300	299	298	297	297	293	294	293
Blegdamshospitalet	374	351	362	347	353	339	341	325	315	307	305	297	265
Rudolph Berghs Hospital	142	136	137	117	133	133	137	127	125	139	124	125	118
Sundby Hospital	397	390	338	331	339	356	355	354	343	333	325	329	337
Balders Hospital	74	70	66	64	63	55	51	57	58	58	55	50	54
Bispebjerg Hospital	748	744	731	649	681	669	673	654	675	668	649	645	636
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	134	145	138	139	142	149	148	139	144	139	135	133
	3063	2980	2955	2805	2862	2879	2854	2828	2796	2783	2709	2729	2679

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29. — 1940.

Fra Søndag 14. Juli til Lørdag 20. Juli 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10,3 ‰, — Natal.: 17,8 ‰, — Nuptial.: 12,4 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.8	22.5	18.3	19.1	+2.2	17.	24.9	14.	12.0	9.0	12.3	5.7	63
Trekroner	5	758.0	17.8	20.3	18.6	18.5	+1.9	16.	27.6	16.	14.4	5.9	13.2	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	N.E.	E.	S.E.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.6	2	.	1	.	60	7	7	.	.	17	19	26	14	10	2.7	17.9	0.92	

Anmærkning: Overvejende fløv til jævn Vind fra skiftende Retninger omkring Vest med varmt Vejr. Af Nedbøren faldt 9.5 mm. som Tordenbyge d. 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødiødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødiødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	105	21	126	2	.	2	1	2	2	.	9	23	19	6	62	54	8	45
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	18	102	1	.	1	11	13	27	7	58	57	1	39
Ialt <i>Total</i>	189	39	228	3	.	3	1	2	2	.	20	36	46	13	120	111	9	84

Ægteskaber *Mariages*: 194.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	697,000
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/7-22/7					1	1			1		17		8		35	1	110		4	
23/7-29/7					1				1	2	32		7		16		91		3	1
30/7-5/8									1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8					1				2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1	1		1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		26		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48		44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
5/3-11/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
12/3-18/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	252		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5									5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		3	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	

Tab. 5. Fra 247 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 747 nye Tilfælde i København (foruden 342 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " " " udenf. Danm.	3	.	.	1	.	.	4	4	.	.	2	.	9
10. Diphtheria	5	15	2	2	.	.	24	24	.	2	5	4	10
11. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	11
12. Pemphigus neonat.	6	6	4	.	1	.	.	12
13. Tetanus neonat.	13
14. Morbilli	5	53	23	1	1	.	.	83	18	.	14	17	17	14
15. Rubeolæ	8	6	1	.	.	.	15	.	.	.	2	4	15
16. Varicellæ	5	8	.	1	.	.	14	4	.	5	1	4	16
17. Tussis convulsiva	5	8	5	18	4	.	1	3	2	17
18. Parotitis epidemica	2	2	1	18
19. Influenza	1	5	13	31	31	2	4	87	4	2	12	8	17	19
20. Angina tonsillaris	4	48	46	33	49	.	.	180	24	1	30	41	31	20
21. Tracheo-Bronchitis	3	7	9	11	8	2	3	43	1	.	4	18	7	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	3	1	2	.	2	9	8	1	1	2	4	22
23. Pneumonia crouposa	1	1	.	1	3	2	.	.	1	.	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.	5	17	17	14	15	1	2	71	10	1	7	25	21	24
25. Hepatitis epidemica acuta	4	3	3	1	.	.	11	3	25
26. Febris rheumatica	1	2	.	.	3	3	.	1	.	1	26
27. Erysipelas	1	3	.	1	5	1	.	.	.	1	27
28. " a. Febris undulans	1	.	.	.	1	28
29. " b. Myalgia epid.	29
30. " c. Mb. Weillii	30
31. " d. Tetanus traum.	31
Sum	29	164	150	102	118	5	13	581	117	5	78	126	114	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	58	24	.	.	82	.	.	10	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	1	.	.	2	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	5	10	35	30	.	.	80	4	.	13	.	.	33
Ialt Total	30	169	160	197	173	5	13	747	123	5	101	127	114	

Tab. 6. Dødsaldernes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab																					1																	1
1—5 Aar { udenf. —															1																							2
5—15 Aar																				1																		2
15—65 Aar { M.														2			7	1																				32
{ K.													1			1	7	2																				24
Over 65 Aar { M.																12																						25
{ K.	1															9	1																					34
Ialt Total	1												3	1		1	35	4	4	15	25	2	2		5	8	4			1				1	3	5	120	
Mandk. <i>Mascul.</i>													2	1		19	1	1	6	13	2			3	4	4									2	4	62	
Kvindek. <i>Femin.</i>	1											1			1	16	3	3	9	12		2		2	4					1				1	1	1	58	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli
Kommunehospital	754	775	802	824	875	849	865	844	837	819	854	843	829
Øresundshospitalet	401	401	357	330	300	299	298	297	297	293	294	293	288
Blegdamshospitalet	351	362	347	353	339	341	325	315	307	305	297	265	259
Rudolph Berghs Hospital	136	137	117	133	133	137	127	125	139	124	125	118	119
Sundby Hospital	390	338	331	339	346	355	354	343	333	325	329	337	320
Balders Hospital	70	66	64	63	55	51	57	58	58	55	50	54	52
Bispebjerg Hospital	744	731	649	681	669	673	654	675	668	649	645	636	637
Børnehospitalet paa Fuglebakken	134	145	138	139	142	149	148	139	144	139	135	133	135
Ialt	2980	2955	2805	2862	2879	2854	2828	2796	2783	2709	2729	2679	2639

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30 — 1940.

Fra Søndag 21. Juli til Lørdag 27. Juli 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1938: Mortal.: 10.8‰. — Natal.: 18.2‰. — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	15.9	17.9	14.6	15.6	÷1.3	21.	20.5	24.	10.0	7.8	9.8	5.8	75
Trekroner	5	757.0	15.3	16.6	16.0	15.8	÷0.9	24.	19.0	23.	11.8	5.3	6.8	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
33.2	5	.	.	.	44	52	31	17	.	3.0	17.3	1.54

Anmærkning: Let Vind til stiv Kuling fra Retninger mellem Sydvest og Nordvest med ustadigt Vejr og Temperatur gennemgaaende noget under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										indenbys domicilies	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital danstes hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total			
Mandk. Masc..	97	26	123	5	2	7	.	.	2	2	6	15	18	6	49	41	8	31	
Kvindek. Fem..	103	22	125	1	1	2	2	.	1	1	6	13	16	9	48	44	4	37	
Ialt Total	200	48	248	6	3	9	2	.	3	3	12	28	34	15	97	85	12	68	

Ægteskaber Mariages: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-næs-	Dødsfald Décès (mort-næs excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	697,000
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/7-29/7	1	.	.	.	1	2	32	.	7	.	16	.	91	.	3	1
30/7-5/8	1	.	.	.	1	.	38	.	13	.	31	.	92	.	10	.
6/8-12/8	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	1	.	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	252	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	10	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	11	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	31	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1

Tab. 5. Fra 246 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 795 nye Tilfælde i København (foruden 208 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies sépidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Total Ialt	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	1	.	.	2	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” udenf. Danm.	1	1	.	.	.	2	2	9
8. Diphtheria	6	8	2	1	.	.	17	15	.	3	.	.	10
9. Scarlatina	11
10. Febris puerperalis	2	2	1	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	2	44	26	1	.	.	.	73	16	.	8	5	10	14
13. Morbilli	1	11	1	.	2	.	.	15	4	.	1	4	1	15
14. Rubeolæ	7	4	11	1	.	1	1	1	16
15. Varicellæ	1	14	4	19	3	.	1	4	3	17
16. Tussis convulsiva	1	.	.	1	.	.	1	1	.	18
17. Parotitis epidemica	1	2	10	22	25	1	1	62	2	2	8	10	17	19
18. Influenza	4	52	44	47	49	1	.	197	13	6	19	14	25	20
19. Angina tonsillaris	3	6	7	7	6	1	3	33	.	.	2	7	4	21
20. Tracheo-Bronchitis	1	.	.	3	8	2	.	14	2	.	3	2	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	.	.	1	2	2	.	5	4	23
22. Pneumonia crouposa	8	26	15	18	17	2	4	90	3	1	10	9	14	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	3	1	1	2	.	.	7	5	.	3	1	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	1	.	.	2	1	26
25. Febris rheumatica	1	2	3	.	.	6	3	.	.	.	1	27
26. Erysipelas	28
” a. Febris undulans	29
” b. Myalgia epid.	30
” c. Mb. Weillii	31
” d. Tetanus	1	1	1	32
Sum	23	172	123	106	118	9	8	559	77	9	59	58	76	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	72	32	.	.	104	6	4	9	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	1	.	.	3	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies	13	15	52	48	.	.	128	3	3	5	.	.	33
Ialt Total	23	185	138	233	199	9	8	795	88	16	73	59	76	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	2																																				2		
1—5 Aar					1																2																	3	
5—15														1						1																		3	
15—65 Aar	M.													3						2	3																21		
	K.													1						2	2																19		
Over 65 Aar	M.	1												1						5	1	1	3	1	1	1	1	3										24	
	K.																			2	1	2	4	3	4	2	1	1										25	
Ialt Total	2	1			1									5					18	7	5	12	14	4	5	1	4	2	8						3	2	3	97	
Mandk. <i>Mascul.</i>		1											4						7	5	1	6	8	1	1	1	2	1	6							1	1	3	49
Kvindek. <i>Femin.</i>	2				1								1						11	2	4	6	6	3	4		2	1	2							2	1		48

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli
Kommunehospitalet	775	802	824	875	849	865	844	837	819	854	843	829	797
Øresundshospitalet	401	357	330	300	299	298	297	297	293	294	293	288	286
Blegdamshospitalet	362	347	353	339	341	325	315	307	305	297	265	259	218
Rudolph Berghs Hospital	137	117	133	133	137	127	125	139	124	125	118	119	119
Sundby Hospital	338	331	339	366	355	354	343	333	325	329	337	320	311
Balders Hospital	66	64	63	55	51	57	58	58	55	50	54	52	56
Bispebjerg Hospital	731	649	681	669	673	654	675	668	649	645	636	637	632
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	138	139	142	149	148	139	144	139	135	133	135	144
	2955	2805	2862	2879	2854	2828	2796	2783	2709	2729	2679	2639	2563

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31 — 1940.

Fra Søndag 28. Juli til Lørdag 3. August 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 35' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10,3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17,8⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 12,4⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtlighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.2	20.7	16.0	17.7	+1.1	2.	25.7	28.	9.4	10.0	14.3	7.7	69
Trekroner	5	762.2	16.2	18.9	16.5	16.7	+0.2	3.	23.5	28.	10.9	6.4	8.5	5.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.9	4	.	.	.	67	4	6	1	4	0	6	37	33	9	3.0	16.4	1.71

Anmærkning: Let Vind til Kuling overvejende fra Vest og Nordvest, de første 4 Dage med ustadigt og ret køligt Vejr, de sidste 3 Dage med tørt og temmelig varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstles hôpital</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	99	26	125	2	1	3	.	.	1	1	6	20	14	6	49	45	4	32	
Kvindek. <i>Fem.</i>	97	24	121	1	1	2	.	.	1	6	9	25	5	46	40	6	35		
Ialt <i>Total</i>	196	50	246	3	2	5	1	.	1	2	12	29	39	11	95	85	10	67	

Ægteskaber *Mariages*: 147.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Juni	621	1059	189	30	592	37	29	18	11	27	24	92	20	697,000
— Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/7-5/8					1				1		38		13		31		92		10	
6/8-12/8									2		32		9		28		106		3	
13/8-19/8	2								2		36		12		38		98		6	1
20/8-26/8									2		32		10		26		152	1	4	
27/8-2/9	1	1			1				2		37		11		27		210		3	1
3/9-9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9-16/9	1				1	1		1	1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		26		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		512	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
3/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5						1			5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8					1						18		39		17		67	1	2	

Tab. 5. Fra 255 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 684 nye Tilfælde i København
(foruden 237 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies sépidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	1	.	.	2	1	.	.	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	„ 8
„ „ „ udenf. Danm.	„ 9
8. Diphtheria	6	9	.	3	.	.	18	18	.	.	1	1	10
9. Scarlatina	11
10. Febris puerperalis	12
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	1	31	6	1	.	.	.	39	10	.	6	12	8	15
14. Rubeolæ	2	6	1	9	.	.	.	1	2	16
15. Varicellæ	1	2	3	1	1	.	.	8	1	.	5	5	.	17
16. Tussis convulsiva	3	10	4	17	3	.	1	2	10	18
17. Parotitis epidemica	19
18. Influenza	7	7	29	21	.	3	67	6	5	6	13	10	20
19. Angina tonsillaris	9	39	35	30	30	.	.	143	11	2	10	33	23	21
20. Tracheo-Bronchitis	2	6	9	9	15	1	1	43	2	.	1	22	3	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	1	3	.	1	.	6	3	.	4	1	1	23
22. Pneumonia crouposa	1	.	1	.	.	2	1	.	.	3	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	12	29	25	18	25	1	2	112	9	.	4	23	11	25
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	4	1	2	.	10	1	.	.	2	.	26
25. Febris rheumatica	2	2	.	.	4	3	.	2	.	.	„ a.
26. Erysipelas	2	2	1	.	5	3	.	.	.	4	„ b.
„ a. Febris undulans	1	.	.	.	1	„ c.
„ b. Myalgia epid.	„ d.
„ c. Mb. Weillii	
„ d. Tetanus	
Sum	33	138	104	100	102	6	6	489	75	7	39	119	74	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	72	18	.	.	90	4	3	3	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	1	.	.	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	7	12	40	44	.	.	104	2	2	2	.	.	33
Ialt Total	34	145	116	212	165	6	6	684	81	12	44	119	74	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	1																																				1	
0—1 Aar { udenf.																																						1
1—5 Aar																																					2	
5—15																																					26	
15—65 Aar { M.														2																							15	
15—65 Aar { K.																																					20	
Over 65 Aar { M.									1																												30	
Over 65 Aar { K.	2																																					
Ialt Total	1	2							1				3		1	26	4	4	6	25	2	3		5	7	2							1	2		95		
Mandk. Mascul.	1												2		1	12	2	1	3	14		2		5	3	2								1		49		
Kvindek. Femin.		2						1					1			14	2	3	3	11	2	1			4								1	1		46		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.
Kommunehospitalet	802	824	875	849	865	844	837	819	854	843	829	797	811
Øresundshospitalet	357	330	300	299	298	297	297	293	294	293	288	286	283
Blegdamshospitalet	347	353	339	341	325	315	307	305	297	265	259	218	203
Rudolph Berghs Hospital	117	133	133	137	127	125	139	124	125	118	119	119	123
Sundby Hospital	331	339	366	355	354	343	333	325	329	337	320	311	296
Balders Hospital	64	63	55	51	57	58	58	55	50	54	52	56	59
Bispebjerg Hospital	649	681	669	673	654	675	668	649	645	636	637	632	624
Børnehospitalet paa Fuglebakken	138	139	142	149	148	139	144	139	135	133	135	144	140
Ialt	2805	2862	2879	2854	2828	2796	2783	2709	2729	2679	2639	2563	2539

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32 — 1940.

Fra Søndag 4. August til Lørdag 10. August 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.0	20.8	17.2	18.2	+1.7	4.	24.1	9.	11.6	8.3	10.6	6.5	73
Trekroner	5	759.5	16.2	19.3	17.0	17.1	+0.9	4.	23.0	9.	12.2	6.8	8.8	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
4.4	1	.	3	.	54	.	.	7	14	33	17	19	5	5	2.5	15.1	0.96	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind omkring Syd med Temperatur lidt over Normalen. Tordenvejr d. 9

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levdefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	inden-bys domiciles	uden-bys étran-gers	
Mandk. Masc.	121	14	135	2	.	2	3	1	.	1	11	16	21	3	56	50	6	40
Kvindk. Fem.	120	21	141	3	1	4	3	.	.	14	13	24	10	64	59	5	43	
Ialt Total	241	35	276	5	1	6	6	1	.	1	25	29	45	13	120	109	11	83

Ægteskaber Mariages: 153.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1939 Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	697,000	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30		
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18		
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/8-12/8	1	.	.	.	2	.	32	.	9	.	28	.	106	.	3	.
13/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	1	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	512	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	.	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	3	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1

Tab. 5. Fra 258 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 784 nye Tilfælde i København
(foruden 337 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	.	4	
„ „ „ aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	2	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	1	8	
„ „ „ udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	.	1	1	1	.	.	.	10	
9. Scarlatina	.	10	16	.	3	.	.	29	29	.	2	9	11	
10. Febris puerperalis	12	
11. Pemphigus neonat.	4	4	2	.	.	.	13	
12. Tetanus neonat.	1	14	
13. Morbilli	2	25	10	.	1	.	.	38	12	.	4	3	15	
14. Rubeolæ	1	4	1	.	2	.	.	8	1	.	4	2	16	
15. Varicellæ	.	1	4	1	1	.	.	7	2	.	3	17	17	
16. Tussis convulsiva	1	12	11	.	1	.	.	25	6	.	15	13	18	
17. Parotitis epidemica	.	.	1	1	3	.	17	55	19	
18. Influenza	.	4	10	25	25	1	.	65	23	2	1	23	20	
19. Angina tonsillaris	5	45	67	39	54	.	1	211	4	2	2	6	21	
20. Tracheo-Bronchitis	1	4	7	11	15	3	5	46	2	.	.	29	22	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	.	.	4	1	.	1	10	4	.	2	5	23	
22. Pneumonia crouposa	.	.	.	2	.	.	.	2	2	.	.	1	24	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	9	25	10	15	21	1	4	85	4	2	.	20	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	2	3	2	3	1	.	11	3	.	2	1	26	
25. Febris rheumatica	.	.	.	2	5	.	.	7	.	.	.	3	27	
26. Erysipelas	.	.	.	2	4	.	.	6	2	.	.	1	28	
„ a. Febris undulans	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	29	
„ b. Myalgia epid.	30	
„ c. Mb. Weillii	31	
„ d. Tetanus	32	
Sum	27	133	140	104	137	6	11	558	97	9	51	164	107	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	70	32	.	.	102	9	4	7	4	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	1	.	.	.	1	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	1	17	13	44	48	.	.	123	8	6	4	.	33	
Ialt Total	28	150	153	219	217	6	11	784	114	19	62	168	107	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv, nutrit. & secret.int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	6																																					6		
0—1 Aar { udenf.	1																																					1		
1—5 Aar																																								
5—15																																								
15—65 Aar { M.															3		1	3	6	1			4					1	1	1	1							5	1	27
15—65 Aar { K.														2		2	7	1	1	1	1	4	1			1	1	1	1	1						4		27		
Over 65 Aar { M.		1															3	1		2	11		1											1				24		
Over 65 Aar { K.		2															2	8	1		3	7	3				1	2						2				34		
Ialt Total	7	3												5	1	7	25	4	1	6	26	4	1	1	1	3	4	5	1			3		2	10	1	120			
Mandk. Mascul.	4	1											3	1	3	10	2		2	15		1		1	1	4					1			1	5	1	56			
Kvindek. Femin.	3	2											2		4	15	2	1	4	11	4		1	2	3	1	1				2			1	5		64			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.
Kommunehospital	824	875	849	865	844	837	819	854	843	829	797	811	786
Øresundshospitalet	330	300	299	298	297	297	293	294	293	288	286	283	282
Blegdamshospitalet	353	339	341	325	315	307	305	297	265	259	218	203	204
Rudolph Berghs Hospital	133	133	137	127	125	139	124	125	118	119	119	123	119
Sundby Hospital	339	366	355	354	343	333	325	329	337	320	311	296	317
Balders Hospital	63	55	51	57	58	58	55	50	54	52	56	59	57
Bispebjerg Hospital	681	669	673	654	675	668	649	645	636	637	632	624	641
Børnehospitalet paa Fuglebakken	139	142	149	148	139	144	139	135	133	135	144	140	142
Ialt	2862	2879	2854	2828	2796	2783	2709	2729	2679	2639	2563	2539	2548

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33 — 1940.

Fra Søndag 11. August til Lørdag 17. August 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	14.9	17.4	14.6	15.2	-1.2	11.	19.7	16.	10.4	6.2	9.1	4.2	78
Trekroner	5.	760.7	14.8	16.9	14.9	15.1	-1.1	11.	18.5	16.	11.4	4.5	6.6	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.1	5	.	.	.	29	3	48	40	9	.	3.4	15.9	1.30

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst overvejende fra sydvestlige og vestlige Retninger med Regnbyger og Temperatur noget under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indens-bys <i>domicilites</i>	uden-bys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	95	18	113	6	.	6	2	.	.	1	6	17	12	5	43	40	3	30	
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	22	126	5	.	5	2	.	.	.	5	11	20	14	52	45	7	38	
Ialt <i>Total</i>	199	40	239	11	.	11	4	.	.	1	11	28	32	19	95	85	10	68	

Ægteskaber *Mariages:* 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nès vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1939 Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	698,800	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30		
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18		
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/8-19/8	2	2	.	36	.	12	.	38	.	98	.	6	1
20/8-26/8	2	.	32	.	10	.	26	.	152	1	4	.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	512	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-3/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.

Tab. 5. Fra 286 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 862 nye Tilfælde i København
(foruden 282 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	1	.	.	2	2	.	.	2	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” ” udenf. Danm.	2	.	.	2	2	9
8. Diphtheria	1	9	10	.	3	.	.	23	20	.	1	4	2	10
9. Scarlatina	11
10. Febris puerperalis	2	2	2	.	1	.	.	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	21	6	27	12	.	8	1	4	15
14. Rubeolæ	5	1	.	2	.	.	8	1	.	1	1	3	16
15. Varicellæ	1	4	.	2	.	.	7	.	.	1	1	.	17
16. Tussis convulsiva	3	22	9	.	1	.	.	35	2	.	3	7	9	18
17. Parotitis epidemica	1	1	.	.	1	.	.	19
18. Influenza	2	6	9	40	34	1	1	93	5	4	3	13	7	20
19. Angina tonsillaris	7	40	79	43	57	.	.	226	25	4	18	55	17	21
20. Tracheo-Bronchitis	2	5	7	9	9	.	3	35	1	.	4	16	5	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	2	4	4	1	1	14	10	.	1	4	.	23
22. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	.	.	4	3	.	.	.	1	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	22	12	9	24	3	3	83	16	.	5	38	11	25
24. Hepatitis epidemica acuta	1	2	3	.	.	6	4	.	2	1	.	26
25. Febris rheumatica	1	1	1	.	2	3	3	1	1	1	.	27
26. Erysipelas	2	3	.	.	7	2	.	.	.	1	28
” a. Febris undulans	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	29
” b. Myalgia epid.	30
” c. Mb. Weillii	31
” d. Tetanus	32
Sum	27	135	143	114	145	5	10	579	110	9	50	145	60	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	65	32	.	.	97	2	.	6	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	5	1	.	.	6	2	1	2	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	17	20	70	72	.	.	180	19	12	19	.	.	33
Ialt Total	28	152	163	254	250	5	10	862	133	22	77	145	60	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	3									1																											4	
1—5 Aar																																						1
5—15																				1																	1	
15—65 Aar { M.															2	1	2			2		2													3	4	23	
{ K.														1	2					1	1	3						1	2					1	1	16		
Over 65 Aar { M.														1						1	1	2	4				1	3							1	1	17	
{ K.	2													1						2	1	14	4	1				2							1	1	34	
Ialt Total	3	2								1				4	3	1	3	14	3	3	5	23	9	1		1	4	5			1			3	6	95		
Mandk. Mascul.	2												2	1	1	3	1	1	1	3	6	5			1	4	4							3	5	43		
Kvindek. Femin.	1	2							1				2	2			13	2	2	2	17	4	1				1			1				1		52		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.
Kommunehospital	875	849	865	844	837	819	854	843	829	797	811	786	752
Øresundshospitalet	300	299	298	297	297	293	294	293	288	286	283	282	283
Blegdamshospitalet	339	341	325	315	307	305	297	265	259	218	203	204	209
Rudolph Berghs Hospital	133	137	127	125	139	124	125	118	119	119	123	119	131
Sundby Hospital	366	355	354	343	333	325	329	337	320	311	296	317	302
Balders Hospital	55	51	57	58	58	55	50	54	52	56	59	57	48
Bispebjerg Hospital	669	673	654	675	668	649	645	636	637	632	624	641	628
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	149	148	139	144	139	135	133	135	144	140	142	150
Ialt	2879	2854	2828	2796	2783	2709	2729	2679	2639	2563	2539	2548	2503

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 34 — 1940.

Fra Søndag 18. August til Lørdag 24. August 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.8	15.2	13.4	13.5	÷2.3	18.20.	17.7	22.	9.2	6.1	8.1	4.1	86
Trekroner	5	748.9	12.9	14.6	13.2	13.4	÷2.5	18.	17.2	20.	10.5	4.5	6.3	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
61.3	7	.	2	.	12	2	.	.	.	14	5	50	29	.	3.1	15.3	1.74

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stiv Blæst omkring Vest og Nordvest med køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	103	17	120	4	3	7	5	.	2	.	.	6	20	18	6	57	54	3	38
Kvindek. <i>Fem.</i>	93	21	114	1	.	1	4	2	.	.	7	14	21	21	6	54	49	5	44
Ialt <i>Total</i>	196	38	234	5	3	8	9	2	2	.	13	34	39	12	111	103	8	82	

Ægteskaber *Mariages*: 134.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Decès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Déces (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1939 Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	698,800	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	84	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30		
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18		
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	20/8—26/8	1	1			1				2		32		10		26		152	1	4
27/8—2/9					1				2		37		11		27		210		3	1
3/9—9/9			1		1				1		46		9		46		237		8	1
10/9—16/9	1				1	1	1		1		40		8		19		270		8	
17/9—23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9—30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10—7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10—14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10—21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10—28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10—4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11—11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11—18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11—25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11—2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12—9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12—16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12—23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12—30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12—6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1—13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1—20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1—27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1—3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2—10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2—17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2—24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2—2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
3/3—9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3—16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3—23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3—30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3—6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4—13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4—20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4—27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4—4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5—11/5							1		5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5—18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5—25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5—1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6—8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6—15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6—22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6—29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6—6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7—13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7—20/7									4		24		83		18		87		3	
21/7—27/7					1				2		17		73	1	19		62		5	1
28/7—3/8											18		39		17		67	1	2	
4/8—10/8											1		29		38		65		2	1
11/8—17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8—24/8									5	1	22		41		26		87		4	2

Tab. 5. Fra 290 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 926 nye Tilfælde i København (foruden 389 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
5. " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	.	1	1	1	2	.	.	5	5	10
11. Scarlatina	.	8	14	22	22	.	4	11	3	11
12. Febris puerperalis	12
13. Pemphigus neonat.	2	2	13
14. Tetanus neonat.	14
15. Morbilli	1	25	14	.	1	.	.	41	6	.	4	3	2	15
16. Rubellæ	.	4	6	10	1	.	.	6	.	16
17. Rubeolæ	.	3	4	7	.	.	5	.	1	17
18. Varicellæ	3	15	8	26	5	.	3	28	9	18
19. Tussis convulsiva	19
20. Parotitis epidemica	20
21. Influenza	.	3	25	38	19	1	1	87	2	2	24	12	20	21
22. Angina tonsillaris	10	48	75	59	60	.	.	252	29	10	26	53	33	22
23. Tracheo-Bronchitis	.	9	17	12	13	1	4	56	.	.	7	11	12	23
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	4	1	2	2	1	1	11	10	.	1	3	2	24
25. Pneumonia crouposa	.	1	.	2	1	.	.	4	3	.	.	.	1	25
26. Gastro-enteritis ac. infec.	16	19	27	23	24	1	6	116	5	.	13	28	14	26
27. Hepatitis epidemica acuta	.	.	9	3	11	1	.	24	1	.	3	9	4	27
28. Febris rheumatica	.	.	.	5	2	.	.	7	.	.	.	1	.	28
29. Erysipelas	5	1	1	7	2	29
30. a. Febris undulans	.	.	.	3	.	.	.	3	1	.	.	2	.	30
31. b. Myalgia epid.	31
32. c. Mb. Weillii	32
33. d. Tetanus	33
Sum	32	140	201	148	140	6	13	680	92	12	91	167	101	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	54	24	.	.	78	1	.	5	3	4	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	2	.	.	8	1	1	2	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	10	20	56	73	.	.	160	6	6	16	.	.	33
Ialt Total	33	150	221	264	239	6	13	926	100	19	114	170	105	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder																																						
		1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris t. phoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa
0—1 Aar	i Ægteskab udefn.	7	1															1																			9	
1—5 Aar										1															1													2
5—15																																						
15—65 Aar	M.														3		1	6	1	2	2	3	1													1	5	26
	K.								1						2	1	8	3	3	2	1							1								1	1	21
	K.														1		3	4	4	2								3	1							1	1	24
Over 65 Aar	M.																1	8	1	2	2	5	1		2											1	1	27
	K.	1																8	1	2	2	5	1		2		1								1	1	27	
Ialt Total		8	1					1		1				5	1	3	25	2	8	10	14	5	2	2	2	3	5	2			2			1	7	3	111	
Mandk. Mascul.		4												3		3	9	1	6	5	7	3	1		3	4	1							1	5	1	57	
Kvindek. Femin.		4	1					1		1				2	1		16	1	2	5	7	2	1	2		1	1			2				2	2	2	54	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.
Kommunehospitalet	849	865	844	837	819	854	843	829	797	811	786	752	780
Øresundshospitalet	299	298	297	297	293	294	293	288	286	283	282	283	278
Blegdamshospitalet	341	325	315	307	305	297	265	259	218	203	204	209	199
Rudolph Berghs Hospital	137	127	125	139	124	125	118	119	119	123	119	131	132
Sundby Hospital	355	354	343	333	325	329	337	320	311	296	317	302	304
Balders Hospital	51	57	58	58	55	50	54	52	56	59	57	48	44
Bispebjerg Hospital	673	654	675	668	649	645	636	637	632	624	641	628	629
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	148	139	144	139	135	133	135	144	140	142	150	137
Ialt	2854	2828	2796	2783	2709	2729	2679	2639	2563	2539	2548	2503	2503

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 35 — 1940.

Fra Søndag 25. August til Lørdag 31. August 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.2	14.7	12.4	12.7	÷2.4	26.	18.7	31.	5.6	7.0	10.1	3.3	79
Trekroner	5	763.3	12.4	13.7	12.9	12.8	÷2.4	26.	18.2	31.	8.2	5.0	7.5	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17.7	4	1	.	.	34	12	.	5	.	7	23	23	30	.	3.3	13.7	1.53

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst overvejende fra Retninger omkring Vest med køligt Vejr. Regn den 25., 27., 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	0—1 i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys domicities		udenbys étrangers
Mandk. Masc.	105	15	120	3	.	3	2	.	.	.	11	18	20	6	57	54	3	40
Kvindek. Fem.	118	24	142	2	.	2	2	.	1	1	10	10	19	8	51	47	4	41
Ialt Total	223	39	262	5	.	5	4	.	1	1	21	28	39	14	108	101	7	81

Ægteskaber Mariages: 123.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1939 Juli	709	1023	193	17	514	29	24	20	4	18	17	96	16	698,800	
— August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16		
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12		
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22		
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30		
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18		
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/8-2/9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	.	37	.	11	.	27	.	210	.	3	1
3/9-9/9	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	46	.	9	.	46	.	237	.	8	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	1	1	.	1	.	40	.	8	.	19	.	270	.	8	.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	1	1	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.

Tab. 5. Fra 289 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 951 nye Tilfælde i København
(foruden 445 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea				1	1			2	2					1
2. — paratyphoidea														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.														3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica														4
5. " " aparalytica														5
6. Encephalitis epidem. acuta														5
7. Dysenteria (Paradysenteria)		2		2	1			5	3			1		6
8. Malaria, opstaaet i Danmark														7
9. " " udef. Danm.				1				1						1
10. Diphtheria			1					1	1				1	8
11. Scarlatina		9	17	3				29	25		2	4	2	9
12. Febris puerperalis														10
13. Pemphigus neonat.												1		11
14. Tetanus neonat.														12
15. Morbilli		14	9					23	7		3		6	13
16. Rubeolæ		9	2	1				12	1			2	2	14
17. Varicellæ		4	5					9			2		2	15
18. Tussis convulsiva		18	11					29	2		24	9		16
19. Parotitis epidemica			1					1						17
20. Influenza	1	6	10	42	38	5	1	103	1		23	21	18	18
21. Angina tonsillaris	5	47	90	53	59	1	1	256	12	5	50	76	26	19
22. Tracheo-Bronchitis	2	11	18	12	14	3	6	66			7	32	8	20
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.		2	4	4	3			13	8		1	5	2	21
24. Pneumonia crouposa				1	1	2		4	4			2		22
25. Gastro-enteritis ac. infec.	11	25	27	13	20	1	1	98	4		8	44	6	23
26. Hepatitis epidemica acuta		1	4	5	11			21	3		1	10	2	24
27. Febris rheumatica				1				1	1		1	2	2	25
28. Erysipelas			1	1	3		1	6			2	1		26
29. a. Febris undulans												1		a.
30. b. Myalgia epid.														b.
31. c. Mb. Weillii														c.
32. d. Tetanus														d.
Sum	19	148	200	140	151	12	10	680	74	5	100	226	86	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				58	24			82	4	3	4	1	2	27
28. Ulcus venereum " "														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				10	2			12	1					29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale														31
32. Delirium tremens														32
33. Scabies		10	19	68	80			177	11	8	26			33
Ialt Total	19	158	219	276	257	12	10	951	90	16	130	227	88	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udefn. —	4	4
1—5 Aar	1
5—15	1	1	
15—65 Aar { M.	5	3	29	
{ K.	5	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
Over 65 Aar { M.	.	1	6	1	1	4	4	4	5	5	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
{ K.	2	1	2	3	12	2	2	2	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	
Ialt Total	4	1	4	1	1	1	18	4	4	9	27	9	3	.	2	7	3	.	1	.	.	.	5	4	108		
Mandk. Mascul.	2	1	3	.	.	.	11	3	1	5	10	6	1	.	2	5	1	.	1	.	.	.	3	2	57			
Kvindelk. Femin.	2	1	1	1	1	7	1	3	4	7	3	2	.	.	2	2	2	2	51			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.
Kommunehospitalet	865	844	837	819	854	843	829	797	811	786	752	780	750
Øresundshospitalet	298	297	297	293	294	293	288	286	283	282	283	278	282
Blegdamshospitalet	325	315	307	305	297	265	259	218	203	204	209	199	201
Rudolph Berghs Hospital	127	125	139	124	125	118	119	119	123	119	131	132	123
Sundby Hospital	354	343	333	325	329	337	320	311	296	317	302	304	312
Balders Hospital	57	58	58	55	50	54	52	56	59	57	48	44	43
Bispebjerg Hospital	654	675	668	649	645	636	637	632	624	641	628	629	660
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	139	144	139	135	133	135	144	140	142	150	137	133
Ialt	2828	2796	2783	2709	2729	2679	2639	2563	2539	2548	2503	2503	2504

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36 — 1940.

Fra Søndag 1. Septbr. til Lørdag 7. Septbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.2	16.4	12.3	13.5	−1.0	1, 4, 7	17.3	5.	6.0	7.6	10.7	5.1	77
Trekroner	5	762.0	12.5	15.1	13.1	13.3	−1.3	7.	17.0	4.	8.5	5.2	7.2	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.7	2	.	.	.	47	5	.	.	2	7	12	55	19	.	3.7	13.0	1.26

Anmærkning: Flov Vind til Storm overvejende fra Retninger omkring Vest med køligt Vejr. Regnbyger den 2. og 3. Storm fra WNW. den 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 <i>légit.</i>	0—1 <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	108	20	128	6	.	6	1	1	3	19	22	5	52	48	4	35				
Kvindek. <i>Fem.</i>	96	20	116	1	.	1	5	1	8	16	18	16	64	55	9	37				
Ialt <i>Total</i>	204	40	244	7	.	7	5	1	1	2	11	35	40	21	116	72				

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Decès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Decès (mort-nés excl.)					Døde af Decès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	698,800
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.

Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
	8/9-11/9			1		1				1		46		9		46		237		8
10/9-16/9	1				1	1					40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		26		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35		379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		32		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
3/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5						1			5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8					1						18		39		17		67	1	2	
4/8-10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8-17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8-24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8-31/8									1		29		23		29		103		4	
1/9-7/9	2								3		24		28		34		162		5	

Tab. 5. Fra 305 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1070 nye Tilfælde i København (foruden 431 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	3	.	.	1	.	.	4	3	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	1	.	.	.	1	1	8
„ „ udenf. Danm.	.	2	.	.	1	.	.	3	3	9
8. Diphtheria	.	13	10	.	1	.	.	24	20	.	2	3	1	10
9. Scarlatina	1	.	.	1	1	11
10. Febris puerperalis	1	.	.	4	4	12
11. Pemphigus neonat.	4	1	1	13
12. Tetanus neonat.	5	5	14
13. Morbilli	5	13	10	28	10	.	7	2	1	15
14. Rubeolæ	.	5	4	1	3	.	.	13	3	.	.	2	2	16
15. Varicellæ	.	4	4	8	.	.	.	1	1	17
16. Tussis convulsiva	2	24	7	.	1	.	.	34	3	.	1	11	11	18
17. Parotitis epidemica	.	1	1	2	.	.	.	1	.	19
18. Influenza	2	12	35	47	60	3	3	162	4	2	27	42	25	20
19. Angina tonsillaris	9	53	86	57	65	.	1	271	17	4	.	61	46	21
20. Tracheo-Bronchitis	3	15	20	19	25	4	6	92	.	.	26	43	20	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	1	2	5	3	2	2	15	5	.	5	8	5	23
22. Pneumonia crouposa	.	.	.	2	2	1	.	5	3	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	19	26	8	21	3	5	92	8	.	11	34	4	25
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	.	5	6	.	.	12	4	.	.	2	2	26
25. Febris rheumatica	.	.	.	2	1	.	.	3	2	.	.	.	1	27
26. Erysipelas	.	.	1	2	.	.	.	3	.	.	.	1	.	28
„ a. Febris undulans	1	.	29
„ b. Myalgia epid.	30
„ c. Mb. Weillii	31
„ d. Tetanus	32
Sum	35	166	206	149	191	13	17	777	91	6	79	213	119	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	53	28	.	.	81	5	.	7	1	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	.	.	.	2	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	13	29	84	84	.	.	210	15	10	9	3	.	33
Ialt Total	35	179	235	288	303	13	17	1070	112	17	95	217	119	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder		1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemc.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articuli. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa						
0—1 Aar	i Ægteskab udenf. —	3	1								1																																	5
1—5 Aar																																											1	
5—15																																											1	
15—65 Aar	M.																																										22	
	K.														1																												24	
Over 65 Aar	M.	2																																									27	
	K.	4									1																																34	
Ialt Total		4	6								2				1	1				25	3	6	8	25	5	1				7	8		2	1					4	2	5	116		
Mandk. Mascul.		1	2											1						7	1	5	6	10		1			6	7									2	1	2	52		
Kvindek. Femin.		3	4								2				1					18	2	1	2	15	5			1	1		2	1							2	1	3	64		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.
Kommunehospitalet	844	837	819	864	843	829	797	811	786	752	780	750	752
Øresundshospitalet	297	297	293	294	293	288	286	283	282	283	278	282	287
Blegdamshospitalet	315	307	305	297	265	259	218	203	204	209	199	201	211
Rudolph Berghs Hospital	125	139	124	125	118	119	119	123	119	131	132	123	130
Sundby Hospital	343	333	325	329	337	320	311	296	317	302	304	312	318
Balders Hospital	58	58	55	50	54	52	56	59	57	48	44	43	54
Bispebjerg Hospital	675	668	649	645	636	637	632	624	641	628	629	660	652
Børnehospitalet paa Fuglebakken	139	144	139	135	133	135	144	140	142	150	137	133	135
Ialt	2796	2783	2709	2729	2679	2639	2563	2539	2548	2503	2503	2504	2539

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37 — 1940.

Fra Søndag 8. Septbr. til Lørdag 14. Septbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.8	14.0	10.9	11.8	—1.9	9.	17.7	10.	5.4	7.0	10.1	4.1	75
Trekroner	5	754.6	11.7	13.4	11.7	12.1	—1.8	8.	15.7	10.	8.0	4.4	6.5	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
4.5	2	.	.	.	46	18	27	48	7	.	3.6	13.1	1.73

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stiv Blæst fra vestlige og sydlige Retninger med køligt Vejr. Regn den 13. og Natten til den 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Dansles <i>hospit.</i>		
Mandk. <i>Masc.</i>	113	26	139	4	.	4	.	1	.	.	4	17	20	3	45	34	11	31
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	14	117	.	2	2	4	.	1	.	16	18	26	7	72	65	7	52
Ialt Total	216	40	256	4	2	6	4	1	1	.	20	35	46	10	117	99	18	83

Ægteskaber *Mariages*: 145.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	698,800
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/9-18/9	1				1	1	1		1		40		8		19		270		8	
17/9-23/9									13		47		3		32		251		6	
24/9-30/9									13		49		14		32		309		2	3
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
1/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-18/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-3/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
3/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5						1			5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8					1						18		39		17		67	1	2	
4/8-10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8-17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8-24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8-31/8	2								1		29		23		29		103		4	
1/9-7/9									3		24		28		34		162		5	
8/9-14/9	1		1						10		24		17		56		141		10	

Tab. 5. Fra 314 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1077 nye Tilfælde i København (foruden 446 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	1	.	.	1	1	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	1	1	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ udenf. Danm.	4	3	.	3	.	.	10	10	2	.	.	8
8. Diphtheria	5	18	1	.	.	.	24	21	6	5	.	9
9. Scarlatina	1	.	.	1	1	.	.	.	10
10. Febris puerperalis	11
11. Pemphigus neonat.	1	.	12
12. Tetanus neonat.	13
13. Morbilli	1	5	9	1	1	.	.	17	5	4	1	1	13
14. Rubeolæ	1	3	1	2	.	.	7	1	.	4	3	14
15. Varicellæ	1	8	9	.	.	3	8	15
16. Tussis convulsiva	2	34	20	56	6	1	17	10	16
17. Parotitis epidemica	1	.	.	.	1	17
18. Influenza	10	26	51	53	.	1	141	10	7	10	36	26
19. Angina tonsillaris	8	47	82	63	68	.	.	268	23	5	23	73	31
20. Tracheo-Bronchitis	6	12	12	7	28	6	9	80	3	9	63	12	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	1	1	4	5	3	4	21	14	1	5	2	4
22. Pneumonia crouposa	2	.	4	4	.	.	10	7	1	1	.	1
23. Gastro-enteritis ac. infec.	9	6	15	24	16	.	1	71	7	2	.	38	7
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	6	1	.	12	5	.	5	2	24
25. Febris rheumatica	2	.	1	.	.	3	2	.	1	1	25
26. Erysipelas	1	.	2	1	1	.	5	2	.	1	1	26
„ a. Febris undulans	2	.	„ a.
„ b. Myalgia epid.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	„ c.
„ d. Tetanus	„ d.
Sum	29	129	200	164	191	11	15	739	120	16	61	252	107
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	65	35	.	.	100	4	3	6	2	4
28. Ulcus venereum „ „	5
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	4	1
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	22	23	98	89	1	.	233	12	7	12	2	33
Ialt Total	29	151	223	331	316	12	15	1077	136	26	79	256	111

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa				
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægteskab 2															1																								4		
1—5 Aar																					1																		1		
5—15																																									
15—65 Aar { M.														1				4	1	2	2	4	1																4		
{ K.													3	1		13	1	2	1	4	1																		1		
Over 65 Aar { M.																		7	7	1	2	6	3																	23	
{ K.	4																5	1	2	3	8	3	3																		33
Ialt Total	2	4											4	2		29	3	7	9	22	7	5																		117	
Mandk. Mascul.													1			11	1	3	4	10	4	1																		45	
Kvindek. Femin.	2	4											3	2		18	2	4	5	12	3	4																		72	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.
Kommunehospital	837	819	854	843	829	797	811	786	752	780	750	752	799
Øresundshospitalet	297	293	294	293	288	286	283	282	283	278	282	287	293
Blegdamshospitalet	307	305	297	265	259	218	203	204	209	199	201	211	224
Rudolph Berghs Hospital	139	124	125	118	119	119	123	119	131	132	123	130	136
Sundby Hospital	333	325	329	337	320	311	296	317	302	304	312	318	358
Balders Hospital	58	55	50	54	52	56	59	57	48	44	43	54	59
Bispebjerg Hospital	668	649	645	636	637	632	624	641	628	629	660	652	666
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	139	135	133	135	144	140	142	150	137	133	135	143
Ialt	2783	2709	2729	2679	2639	2563	2539	2548	2503	2503	2504	2539	2678

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38 — 1940.

Fra Søndag 15. Septbr. til Lørdag 21. Septbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.5	14.1	10.8	11.7	—0.8	19.	17.1	17.	5.0	6.5	9.5	3.3	84
Trekroner	5	751.7	11.5	13.3	12.2	12.1	—0.4	18,19, 21.	15.5	17.	7.7	4.8	7.3	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
21.6	4	2	.	.	27	5	.	.	5	21	50	19	.	.	3.1	12.0	1.37

Anmærkning: Fløv Vind til Blæst overvejende omkring Sydvest med temmelig køligt Vejr. Regn d. 16., 17., 18. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domicilies</i>	uden-bys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	91	19	110	2	3	5	3	.	.	.	10	16	19	11	59	58	1	37	
Kvindek. <i>Fem.</i>	105	29	134	2	1	3	2	.	1	.	9	15	21	9	57	52	5	43	
Ialt <i>Total</i>	196	48	244	4	4	8	5	.	1	.	19	31	40	20	116	110	6	80	

Ægteskaber *Mariages*: 145.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	698,800
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/9-23/9	13	.	47	.	3	.	32	.	251	.	6	.
24/9-30/9	13	.	49	.	14	.	32	.	309	.	2	3
1/10-7/10	.	.	1	11	1	59	.	20	.	50	.	299	.	7	.
8/10-14/10	10	.	47	.	9	.	35	1	379	.	15	.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	.	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	87	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	.	1	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	.	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1140 nye Tilfælde i København (foruden 507 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	3	3	3	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " udenf. Dänm.	9
10. Diphtheria	.	1	2	3	3	10
11. Scarlatina	.	12	11	.	4	.	.	27	23	.	1	3	5	11
12. Febris puerperalis	12
13. Pemphigus neonat.	8	8	6	13
14. Tetanus neonat.	14
15. Morbilli	1	13	12	26	5	.	12	.	.	15
16. Rubeolæ	1	3	3	7	1	.	.	.	1	16
17. Varicellæ	.	5	8	.	1	.	.	14	.	.	9	3	2	17
18. Tussis convulsiva	2	21	17	.	1	.	.	41	15	.	7	11	9	18
19. Parotitis epidemica	.	.	1	1	.	.	.	2	.	19
20. Influenza	1	15	27	82	84	5	4	218	1	1	31	31	23	20
21. Angina tonsillaris	11	41	108	62	79	.	1	302	18	5	44	63	54	21
22. Tracheo-Bronchitis	4	14	24	25	25	5	9	106	.	.	29	37	32	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	3	2	6	6	2	3	22	17	.	4	7	2	23
24. Pneumonia crouposa	.	.	.	4	4	.	2	10	4	.	.	1	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	8	11	22	15	14	2	3	75	3	1	10	26	17	25
26. Hepatitis epidemica acuta	.	.	7	4	1	1	1	14	3	.	3	1	2	26
27. Febris rheumatica	.	.	.	2	1	.	.	3	3	.	.	1	1	27
28. Erysipelas	4	.	.	4	4	.	.	2	1	28
29. " a. Febris undulans	" a.
30. " b. Myalgia epid.	" b.
31. " c. Mb. Weillii	" c.
32. " d. Tetanus	1	.	.	1	" d.
Sum	36	142	244	200	225	15	23	885	109	7	150	189	150	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	49	27	1	.	77	5	2	4	1	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	1	1	.	.	2	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	10	20	68	77	.	.	176	17	8	11	.	.	33
Ialt Total	37	152	264	318	330	16	23	1140	131	17	165	190	152	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar { i Ægteskab udefn. —	5																																			5
1—5 Aar																																				1	
5—15																																					
15—65 Aar { M. K.																																					
Over 65 Aar { M. K.																																					
Ialt Total	5	2																																		116	
Mandk. Mascul.	3	1																																		59	
Kvindek. Femin.	2	1																																		57	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	29. Juni	6. Juli	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.
Kommunehospitalet	819	854	843	829	797	811	786	752	780	750	752	799	786
Øresundshospitalet	293	294	293	288	286	283	282	283	278	282	287	293	286
Blegdamshospitalet	305	297	265	259	218	203	204	209	199	201	211	224	229
Rudolph Berghs Hospital	124	125	118	119	119	123	119	131	132	123	130	136	145
Sundby Hospital	325	329	337	320	311	296	317	302	304	312	318	358	362
Balders Hospital	55	50	54	52	56	59	57	48	44	43	54	59	58
Bispebjerg Hospital	649	645	636	637	632	624	641	628	629	660	652	666	677
Børnehospitalet paa Fuglebakken	139	135	133	135	144	140	142	150	137	133	135	143	142
	2709	2729	2679	2639	2563	2539	2548	2503	2503	2504	2539	2678	2685

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39 — 1940.

Fra Søndag 22. Septbr. til Lørdag 28. Septbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	10.3	13.7	10.0	10.8	—0.5	23.	17.1	22. 27.	5.6	6.6	10.9	4.1	85
Trekroner	5	757.6	10.4	12.9	10.9	11.1	—0.3	23.	16.4	27.	7.4	5.0	6.6	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
31.7	6	1	.	.	28	12	5	.	2	2	33	36	10	.	3.5	11.2	1.17

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst overvejende fra Retningen omkring Vest med Temperatur under Normalen og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	113	29	142	4	.	4	5	1	1	2	7	17	13	10	56	49	7	35		
Kvindek. <i>Fem.</i>	113	26	139	3	.	3	2	1	1	4	13	24	20	20	66	61	5	40		
Ialt <i>Total</i>	226	55	281	7	.	7	7	2	2	11	30	37	30	122	110	12	75			

Ægteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	698,800
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	698,800
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	24/9-30/9									13		49		14		32		309		2
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
3/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5						1			5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8					1				1		18		39		17		67	1	2	
4/8-10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8-17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8-24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8-31/8	2								1		29		23		29		103		4	
1/9-7/9		1							3		24		28		34		162		5	
8/9-14/9	1								10		24		17		56		141		10	
15/9-21/9									3		27		26		41		218	1	10	1
22/9-28/9									8		20		33		48		193		5	1

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1152 nye Tilfælde i København (foruden 546 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder			
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	4	.	.	3	.	6	6	.	.	1	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	.	1	5	.	2	.	8	8	.	1	1	.	9
10. Diphtheria	.	2	17	.	1	.	20	20	4	5	2	.	10
11. Febris puerperalis	11
12. Pemphigus neonat.	12
13. Tetanus neonat.	13
14. Morbilli	3	18	11	.	1	.	33	10	4	2	7	.	14
15. Rubeolæ	2	6	4	.	1	.	13	.	.	2	.	.	15
16. Varicellæ	.	5	16	.	.	.	21	.	2	11	5	.	16
17. Tussis convulsiva	1	32	15	.	.	.	48	15	2	11	22	.	17
18. Parotitis epidemica	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	18
19. Influenza	4	18	30	69	68	1	3	193	10	7	26	55	26
20. Angina tonsillaris	6	41	85	63	79	1	1	276	12	6	45	72	31
21. Tracheo-Bronchitis	4	7	30	38	36	1	10	126	4	.	38	50	17
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	3	3	4	8	.	4	26	4	.	3	13	3
23. Pneumonia crouposa	3	.	2	5	2	.	1	2	22
24. Gastro-enteritis ac. infec.	7	10	20	10	15	.	1	63	3	.	5	26	10
25. Hepatitis epidemica acuta	.	1	8	7	9	1	.	26	6	.	2	10	1
26. Febris rheumatica	.	.	.	2	2	.	.	4	1	.	1	2	.
27. Erysipelas	.	.	.	1	5	.	1	7	1	.	1	2	.
28. " a. Febris undulans	1	.	.
29. " b. Myalgia epid.
30. " c. Mb. Weillii
31. " d. Tetanus
Sum	31	149	245	194	232	4	22	877	102	13	134	264	128
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	40	19	.	.	59	3	1	8	.	1
28. Ulcus venereum " " " "
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	1	.	.	3	1
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale
32. Delirium tremens
33. Scabies	1	17	22	81	92	.	.	213	14	8	11	.	.
Ialt Total	32	166	267	317	344	4	22	1152	120	22	153	264	129

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40 — 1940.

Fra Søndag 29. Septbr. til Lørdag 5. Oktober 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3^o/₁₀₀. — Natal.: 17.8^o/₁₀₀. — Nuptial.: 12.4^o/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	7.9	11.7	7.3	8.5	—1.8	5.	13.8	30.	1.0	8.0	11.7	5.3	82
Trekroner	5	765.6	8.2	11.0	9.3	8.2	—1.1	5.	13.2	30.	4.6	5.2	7.3	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
4.4	2	4	.	.	37	.	17	17	5	7	26	2	2	24	2.4	9.9	1.17	

Anmærkning: Gennemgaaende Vindstille eller let til frisk Vind fra Retninger omkring Sydvest og Øst. Temperaturen var oftest under Normalen. Regn d. 4' og 5'.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys domicil	udenbys étrangers	dans les hôpital	
Mandk. Masc..	103	23	126	2	1	3	2	1	.	.	8	23	29	11	74	61	13	52
Kvindek. Fem..	112	29	141	1	2	3	3	1	1	.	10	14	32	19	80	76	4	46
Ialt Total	215	52	267	3	3	6	5	2	1	.	18	37	61	30	154	137	17	98

Ægteskaber *Mariages:* 176.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 August	573	1018	164	28	519	28	22	22	0	18	17	98	16	698,800
— Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
1/10-7/10			1						11	1	59		20		50		299		7	
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10			1						13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11					1				14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11					1				10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11					1	1			5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11					1				9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48	1	44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1					1				3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1					1				5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2					1				8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
3/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4					1				8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4					2				2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5					1				3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5									5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7					1				4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8					1						18		39		17		67	1	2	
4/8-10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8-17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8-24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8-31/8		2							1		29		23		29		103		4	
1/9-7/9									3		24		28		34		162		5	
8/9-14/9	1		1						10		24		17		56		141		10	
15/9-21/9									3		27		26		41		218	1	10	1
22/9-28/9									8		20		33		48		193		5	1
29/9-5/10									13		33		23		53		239		6	1

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1387 nye Tilfælde i København
(foruden 555 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisins				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Derat paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	1	18	.	3	.	.	22	21	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ „ udenf. Danm.	1	5	7	.	.	.	13	13	.	2	.	.	9
8. Diphtheria	1	10	17	3	2	.	33	31	.	4	4	2	10
9. Scarlatina	11
10. Febris puerperalis	1	1	.	.	1	1	.	12
11. Pemphigus neonat.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	14	9	.	.	.	23	5	.	1	2	10	15
14. Rubeolæ	1	4	8	1	1	.	15	2	.	1	1	.	16
15. Varicellæ	12	21	.	1	.	34	1	.	5	9	3	17
16. Tussis convulsiva	5	26	21	1	.	.	53	4	.	5	17	20	18
17. Parotitis epidemica	2	.	1	.	3	.	.	.	3	.	19
18. Influenza	4	16	43	75	95	2	239	7	5	31	69	22	20
19. Angina tonsillaris	18	63	82	72	70	1	311	25	5	38	79	32	21
20. Tracheo-Bronchitis	4	16	30	34	45	8	148	3	.	8	85	15	22
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	5	4	8	7	3	29	10	.	4	4	.	23
22. Pneumonia crouposa	3	2	.	6	3	.	1	.	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	14	17	7	16	.	64	6	.	9	26	5	25
24. Hepatitis epidemica acuta	5	5	6	1	17	4	.	.	3	6	26
25. Febris rheumatica	1	2	2	.	6	5	.	.	.	2	27
26. Erysipelas	1	4	.	5	1	.	1	1	1	28
„ a. Febris undulans	2	1	.	3	1	.	.	1	.	29
„ b. Myalgia epid.	30
„ c. Mb. Weillii	31
„ d. Tetanus	32
Sum	47	203	267	214	256	15	1025	142	10	111	304	119	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	57	32	.	90	9	4	8	1	1	34
28. Ulcus venereum „ „	2	.	.	2	35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	7	5	.	12	36
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	37
31. Lymphogranuloma inguinale	38
32. Delirium tremens	1	.	.	1	1	39
33. Scabies	23	33	96	105	.	257	12	9	11	.	.	40
Ialt Total	48	226	300	377	398	15	1387	164	23	130	305	120	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	5	2																																		5	
1—5 Aar																			1																	1	
5—15																																					
15—65 Aar	M.																	6		4		6	1												1	3	2
	K.																1	6	1	2	2	1	3	1											1	1	1
Over 65 Aar	M.	2																6	1	1	3	9	4	1											1	1	1
	K.	5											1					5		3	7	17	5	1	1			5								1	
Ialt Total	7	7												3	1	1	23	4	10	12	33	18	3	1	4	5	15		1	1	1		2	4	3	154	
Mandk. Mascul.	3	2											2	1	1	12	2	5	3	15	5	1		2	4	8						1		2	3	3	74
Kvindek. Femin.	4	5											1		1	11	2	5	9	18	8	2	1	2	1	7		1	1				1		1		80

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	13. Juli	20. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.
Kommunehospitalet	843	829	797	811	786	752	780	750	752	799	786	790	792
Øresundshospitalet	293	288	286	283	282	283	278	282	287	293	286	279	287
Blegdamshospitalet	265	259	218	203	204	209	199	201	211	224	229	268	302
Rudolph Berghs Hospital	118	119	119	123	119	131	132	123	130	136	145	141	148
Sundby Hospital	337	320	311	296	317	302	304	312	318	358	362	364	368
Balders Hospital	54	52	56	59	57	48	44	43	54	59	58	64	65
Bispebjerg Hospital	636	637	632	624	641	628	629	660	652	666	677	652	683
Børnehospitalet paa Fuglebakken	133	135	144	140	142	150	137	133	135	143	142	140	142
Ialt	2679	2639	2563	2539	2548	2503	2503	2504	2539	2678	2685	2698	2787

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41 — 1940.

Fra Søndag 6. Oktober til Lørdag 12. Oktober 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme, Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	10.6	12.7	10.5	11.0	+1.7	8.	14.9	9.	6.0	5.0	7.5	1.7	89	
Trekroner	5	755.9	10.4	11.9	11.0	11.0	+1.2	7.	14.1	9.	7.8	3.9	5.6	2.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
29	5	4	.	.	7.4	2	12	.	5	21	24	19	2	15	2.8	10.2	1.20	

Anmærkning: Let Vind til stiv Kuling overvejende fra Retninger omkring Sydvest, gennemgaaende med noget over normal Varme og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital		
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>dans les hôpitaux</i>
							0—1 <i>légit. illég.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80 <i>total</i>							
Mandk. <i>Masc.</i>	105	29	134	3	1	4	3	.	1	.	9	18	21	6	58	49	9	39		
Kvindek. <i>Fem.</i>	107	20	127	2	1	3	1	1	.	1	6	23	26	17	75	68	7	50		
Ialt <i>Total</i>	212	49	261	5	2	7	4	1	1	1	15	41	47	23	133	117	16	89		

Ægteskaber *Marriages*: 206.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Decès (mort-nés excl.)					Døde af Decès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	698,800
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	698,800
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
8/10-14/10									10		47		9		35	1	379		15	
15/10-21/10									13	1	50		19		29		312	1	17	1
22/10-28/10									16		48		15		35		354		11	
29/10-4/11									14		64		22		35		332	1	9	1
5/11-11/11									10		65		18		34		390	1	11	
12/11-18/11									5		56		21		38		304		6	
19/11-25/11									9		48		36		47	1	335	1	6	1
26/11-2/12									9		43		42		32		351		8	1
3/12-9/12									14	2	50		48		44		389	1	7	
10/12-16/12									17		46		62	2	42		356		6	3
17/12-23/12									6		43		42		16		250		8	
24/12-30/12									6		26		50		29	2	359		10	
31/12-6/1									8		33		82		47		507		19	1
7/1-13/1									3		46		104		37		575		12	4
14/1-20/1									5		43		161		57		689		9	2
21/1-27/1									4		39		143		69	1	713		8	1
28/1-3/2									3		39		213		61	1	748		19	2
4/2-10/2									7		45		150		46		1058		14	1
11/2-17/2									9		43		225		29		2046	2	16	
18/2-24/2									8		49		290		35	1	3841	1	38	1
25/2-3/3									7		48		303	1	33		4733	2	33	1
4/3-9/3									7		35		234		41		4010	5	26	4
10/3-16/3									3		38		204	1	38		2722	5	27	3
17/3-23/3									7		42	1	232		33		1849	2	22	1
24/3-30/3									7		19		209		28		1180	5	14	2
31/3-6/4									8	1	45		308		51		1027	3	9	1
7/4-13/4									2		37		253	1	37		816	1	11	
14/4-20/4											40		366		26	1	934	1	14	
21/4-27/4									4		30		522		38	1	1161	1	11	
28/4-4/5									3		51		377		25		1185		10	
5/5-11/5									5		33		440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5									5	1	34		519	1	24		836	2	11	
19/5-25/5									7		40		573	1	36		628		18	
26/5-1/6									4		39	1	516		35	2	429	2	18	1
2/6-8/6									4		33	1	421		45		259		4	
9/6-15/6									3		32		355	2	37		186	1	7	
16/6-22/6									4		62		296	1	23		146		5	1
23/6-29/6									7		35		248	1	22		142		12	
30/6-6/7									3		32		161		43		107		9	
7/7-13/7									4		19		124		17		63	1	3	
14/7-20/7									4		24		83		18		87		3	
21/7-27/7									2		17		73	1	19		62		5	1
28/7-3/8											18		39		17		67	1	2	
4/8-10/8									1		29		38		25		65		2	1
11/8-17/8									2		23		27		35		93		4	
18/8-24/8									5	1	22		41		26		87		4	2
25/8-31/8									1		29		23		29		103		4	
1/9-7/9									3		24		28		34		162		5	
8/9-14/9	1		1						10		24		17		56		141		10	
15/9-21/9									3		27		26		41		218	1	10	1
22/9-28/9									8		20		33		48		193		5	1
29/9-5/10									13		33		23		53		239		6	1
6/10-12/10									5	1	33		7		54		205	1	8	

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1248 nye Tilfælde i København (foruden 589 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm voisin									
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt					Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder														
1. Febris typhoidea	
2. — paratyphoidea	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica	
5. Encephalitis epidem. acuta	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	9	2	1	1	.	.	13	9	.	1	1	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	
8. Diphtheria	.	.	5	5	5	
9. Scarlatina	.	15	18	33	32	.	6	5	3	
10. Febris puerperalis	
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	.	1	
12. Tetanus neonat.	
13. Morbilli	.	4	3	7	4	.	5	4	9	
14. Rubellæ	.	4	1	5	1	.	1	1	1	
15. Varicellæ	.	9	8	.	1	.	.	18	1	.	.	15	4	4	15	
16. Tussis convulsiva	2	30	22	54	9	.	3	21	23	
17. Parotitis epidemica	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	32	1	
18. Influenza	4	9	32	66	87	4	3	205	5	3	33	60	31	18	
19. Angina tonsillaris	14	52	75	72	85	1	2	301	21	8	31	75	58	19	
20. Tracheo-Bronchitis	1	21	38	28	40	4	8	140	1	.	5	52	20	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	2	4	6	8	3	1	28	16	.	.	4	4	21	
22. Pneumonia crouposa	.	4	.	3	1	.	.	8	8	.	4	.	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	2	9	13	12	16	3	7	62	8	.	1	17	9	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	2	2	4	.	.	9	6	.	1	.	.	24	
25. Febris rheumatica	.	.	1	2	2	.	.	5	3	25	
26. Erysipelas	.	.	1	4	2	.	5	12	6	.	.	1	1	26	
„ a. Febris undulans	1	.	.	1	.	.	1	.	.	„ a.	
„ b. Myalgia epid.	„ b.	
„ c. Mb. Weillii	„ c.	
„ d. Tetanus	„ d.	
Sum	29	169	226	196	248	15	26	909	135	11	125	261	166	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	51	32	.	.	83	7	6	11	3	.	27	
28. Ulcus venereum	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	3	.	.	8	1	.	.	1	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	1	15	27	95	109	.	.	247	14	13	22	.	.	33	
Ialt Total	31	184	253	347	392	15	26	1248	157	30	158	265	166	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42 — 1940.

Fra Søndag 13. Oktober til Lørdag 19. Oktober 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	8.6	10.4	8.5	9.0	+0.7	13.	12.5	17.	6.2	3.3	4.7	1.7	86
Trekroner	5	766.8	8.8	10.0	9.0	9.2	+0.5	13.15.	11.5	18.	6.5	2.7	3.3	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel
1.2	1	.	.	.	13	.	.	14	79	7	.	.	.	3.8	9.2	0.94

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst overvejende fra Sydøst, de første 3 Dage med temmelig mildt Vejr, de øvrige Dage med Temperatur lidt under Normalen. Nedbør Natten til den 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	0—1	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt			
Mandk. Masc.	137	27	164	1	1	2	4	2	.	.	10	22	15	11	64	57	7	42	
Kvindek. Fem.	121	18	139	6	.	6	4	.	.	9	15	20	9	57	50	7	39		
Ialt Total	258	45	303	7	1	8	8	2	.	.	19	37	35	20	121	107	14	81	

Ægteskaber Mariages: 159.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	698,800
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/10-21/10	.	.	1	13	1	50	.	19	.	29	.	312	1	17	1
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	.	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1321 nye Tilfælde i København (foruden 483 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin			Ialt Total	Indlagte paa Hospital.	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Alder — Age						Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds							Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar												
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	7	1	1	9	9	.	.	.	1	1	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
8. Diphtheria	.	3	2	5	5	8	
9. Scarlatina	.	13	6	2	4	.	.	.	25	22	.	3	4	1	.	.	9	
10. Febris puerperalis	2	.	.	.	2	1	10	
11. Pemphigus neonat.	3	3	3	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	1	8	7	.	1	.	.	.	17	7	.	1	.	.	7	.	13	
14. Rubeolæ	.	1	6	.	1	.	.	.	8	1	.	.	2	4	.	.	14	
15. Varicellæ	.	12	26	2	1	.	.	.	41	.	.	3	7	7	.	.	15	
16. Tussis convulsiva	5	46	33	84	21	.	8	15	13	.	.	16	
17. Parotitis epidemica	.	.	.	1	1	.	.	.	2	17	
18. Influenza	3	13	32	65	94	1	3	211	9	3	42	38	26	18	.	.	18	
19. Angina tonsillaritis	9	47	81	53	81	1	1	273	28	4	37	59	39	19	.	.	19	
20. Tracheo-Bronchitis	1	17	24	29	34	7	10	122	1	.	28	45	6	20	.	.	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	8	5	2	7	2	4	29	12	.	9	8	7	21	.	.	21	
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	1	3	1	.	6	6	.	.	2	2	22	.	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	4	11	13	19	21	.	1	69	5	.	11	17	6	23	.	.	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	4	4	.	.	.	8	4	.	1	6	.	24	.	.	24	
25. Febris rheumatica	.	1	.	1	2	.	.	4	2	.	.	.	1	1	.	.	25	
26. Erysipelas	.	.	.	1	3	.	.	4	.	.	1	1	3	26	.	.	26	
„ a. Febris undulans	.	.	.	2	1	.	1	4	„ a.	.	.	27	
„ b. Myalgia epid.	„ b.	.	.	28	
„ c. Mb. Weillii	„ c.	.	.	29	
„ d. Tetanus	.	1	1	1	„ d.	.	.	30	
Sum	27	188	241	182	236	12	21	927	137	7	144	205	123					
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	55	24	.	.	79	5	3	.	.	1	27	.	.	27	
28. Ulcus venereum	28	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	4	.	.	6	29	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	.	.	31	
32. Delirium tremens	32	.	.	32	
33. Scabies	1	35	42	116	114	.	1	309	15	9	7	3	.	33	.	.	33	
Ialt Total	28	223	283	355	398	12	22	1321	157	19	151	208	124					

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab 5	1						1								1																					8	
1—5 Aar { udent. 1																																					2
5—15																																					
15—65 Aar { M.														2			3	2	1	2	1	5	1	1			2	1						3	5	3	32
{ K.														3			6	1	1	1	5						2	3					1	1	1	24	
Over 65 Aar { M.	4																6	6	1	4	3	1				1	1						1	1	1	26	
{ K.	3																6	6	1	5	8	2				1	1					3	3	1	29		
Ialt Total	6	7				1							5	1		3	20	3	5	11	21	4	2		1	5	6		1	1		7	6	5	121		
Mandk. Mascul.	4	4											2	1		3	8	1	3	5	8	2	1		1	3	3					4	5	5	64		
Kvindek. Femin.	2	3				1							3			12	2	2	6	13	2	1			2	3			1			8	1		57		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.
Kommunehospitalet	797	811	786	752	780	750	752	799	786	790	792	803	835
Øresundshospitalet	286	283	282	283	278	282	287	293	286	279	287	292	293
Blegdamshospitalet	218	203	204	209	199	201	211	224	229	268	302	323	339
Rudolph Berghs Hospital	119	123	119	131	132	123	130	136	145	141	148	147	151
Sundby Hospital	311	296	317	302	304	312	318	358	362	364	368	383	404
Balders Hospital	56	59	57	48	44	43	54	59	58	64	65	63	67
Bispebjerg Hospital	632	624	641	628	629	660	652	666	677	652	683	688	736
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	140	142	150	137	133	135	143	142	140	142	147	145
Ialt	2563	2539	2548	2503	2503	2504	2539	2678	2685	2698	2787	2846	2970

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43 — 1940.

Fra Søndag 20. Oktober til Lørdag 26. Oktober 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertælling (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₁₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	3.7	6.4	3.4	4.1	÷ 2.9	20.	9.5	26.	÷ 0.8	4.7	6.9	2.1	84
Trekroner	5	762.7	4.4	6.2	4.8	4.9	÷ 2.5	20.	9.1	26.	0.5	3.8	4.8	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	.	1	.	1	20	9	19	55	9	.	.	.	3	5	3.0	7.5	0.86	

Anmærkning: Flov Vind til stiv Blæst overvejende fra Retninger omkring Øst med koldt Vejr. Frost Natten til den 26. og den 26. om Aftenen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.											Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	ialt	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	ialt	0—1						Over 80	ialt	indenbys	udenbys	dansles hôtt.	
Mandk. Masc..	90	19	109	4	.	4	2	.	.	.	6	24	16	9	57	49	8	37
Kvindek. Fem..	91	26	117	1	.	1	1	.	2	.	7	17	29	11	67	61	6	40
Ialt Total	181	45	226	5	.	5	3	.	2	.	13	41	45	20	124	110	14	77

Ægteskaber Mariages: 149.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	698,800
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/10-28/10	16	.	48	.	15	.	35	.	354	.	11	.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	1	.	.	.	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1431 nye Tilfælde i København
(foruden 605 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm voisin				
	Alder — Age						Ialt		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar									
				Mænd	Kvinder	Mænd									Kvinder
1. Febris typhoidea				1				1						1	
2. — paratyphoidea														2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.														3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica														4	
” ” ” ” aparalytica														5	
5. Encephalitis epidem. acuta														5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	3		1				5	4					6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark														7	
” ” ” ” udenf. Danm.														8	
8. Diphtheria		1	4		3			8	8			3		8	
9. Scarlatina	1	7	14	1				23	21		2	6	3	9	
10. Febris puerperalis					1			1	1					10	
11. Pemphigus neonat.													1	11	
12. Tetanus neonat.	1							1	1					12	
13. Morbilli		6	11					17	6		7	3	22	13	
14. Rubeolæ	1	6		1	4			12	5		3		1	14	
15. Varicellæ		16	23		1			40	1		3	5	3	15	
16. Tussis convulsiva	3	44	38		1			86	12		11	16	25	16	
17. Parotitis epidemica												3		17	
18. Influenza	3	15	46	104	86	7	5	266	11	9	35	47	37	18	
19. Angina tonsillaris	9	50	103	68	81	2		313	27	6	46	69	37	19	
20. Tracheo-Bronchitis	9	20	42	27	36	23	19	176	2		39	67	24	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	5	13	1	9	2	4	37	14		11	10	3	21	
22. Pneumonia crouposa		1	2	1	8			12	12		3	1	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	1	10	15	10	6	1	3	46	9	1	4	16	1	23	
24. Hepatitis epidemica acuta		2	9	1	1			13	7		1	2	3	24	
25. Febris rheumatica				1	2			3	1		1	1	2	25	
26. Erysipelas				1	1		2	4	2					26	
” a. Febris undulans				2				2	1					a.	
” b. Myalgia epid.														b.	
” c. Mb. Weillii														c.	
” d. Tetanus														d.	
Sum	32	186	320	220	210	35	33	1066	146	16	166	250	174		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				58	26			84	8	7	8		1	27	
28. Ulcus venereum ” ”														28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				3	3			6						29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.														30	
31. Lymphogranuloma inguinale														31	
32. Delirium tremens														32	
33. Scabies		18	41	97	118	1		275	17	7	6			33	
Ialt Total	32	204	361	378	387	36	33	1431	171	30	180	250	175		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	3																																					3
1—5 Aar																																						2
5—15																																						
15—65 Aar { M. K.																																						
Over 65 Aar { M. K.	2	2																																				
Ialt Total	3	4																																				124
Mandk. Mascul.	2	2																																				57
Kvindk. Femin.	1	2																																				67

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.
Kommunehospital	811	786	752	780	750	752	799	786	790	792	803	835	826
Øresundshospitalet	283	282	283	278	282	287	293	286	279	287	292	293	303
Blegdamshospitalet	203	204	209	199	201	211	224	229	268	302	323	339	342
Rudolph Berghs Hospital	123	119	131	132	123	130	136	145	141	148	147	151	144
Sundby Hospital	296	317	302	304	312	318	358	362	364	368	383	404	398
Balders Hospital	59	57	48	44	43	54	59	58	64	65	63	67	71
Bispebjerg Hospital	624	641	628	629	660	652	666	677	652	683	688	736	783
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	142	150	137	133	135	143	142	140	142	147	145	140
Ialt Total	2539	2548	2503	2503	2504	2539	2678	2685	2698	2787	2846	2970	3007

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44 — 1940. Fra Søndag 27. Oktober til Lørdag 2. November 1940 begge Dage inkl. 65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkernængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	3.4	5.8	2.9	3.7	÷1.9	1.	10.5	27.29.	÷3.6	7.3	10.5	3.9	85	
Trekroner	5	761.4	4.4	5.8	4.9	4.9	÷1.4	1.	10.8	27.	0.1	4.7	7.3	3.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6.4	2	.	.	3	24	5	14	23	10	19	12	12	5	.	3.0	5.9	0.98

Anmærkning: Gennemgaaende fløv til frisk Vind fra skiftende Retninger med Temperatur under Normalen, Frost d. 27. om Morgenen, d. 28. om Aftenen og Natten til den 29. Storm fra WNW d. 1. Regn d. 1. og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domici-</i>	udenbys <i>étran-</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan- sles hódt.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt				
Mandk. <i>Masc.</i>	87	16	103	4	1	5	4	1	.	.	8	28	17	9	67	60	7	49	
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	18	120	2	.	2	1	.	2	2	10	14	24	14	67	60	7	47	
Ialt Total	189	34	223	6	1	7	5	1	2	2	18	42	41	23	134	120	14	96	

Ægteskaber *Mariages:* 204.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Sptbr.	679	1052	171	31	492	49	44	33	11	15	12	98	12	698,800
— Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/10-4/11	1	.	.	.	14	.	64	.	22	.	35	.	332	1	9	1
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
8/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1481 nye Tilfælde i København (foruden 562 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	.	.	2	.	2	.	.	4	4	.	.	1	.	8
11. Scarlatina	1	9	16	2	1	.	.	29	27	.	2	.	1	9
12. Febris puerperalis	10
13. Pemphigus neonat.	7	7	4	11
14. Tetanus neonat.	1	1	1	.	.	1	.	12
15. Morbilli	.	10	9	19	6	.	6	3	19	13
16. Rubeolæ	.	2	8	2	.	.	.	12	.	.	1	5	.	14
17. Varicellæ	.	17	20	37	.	.	5	6	2	15
18. Tussis convulsiva	4	64	35	1	.	.	.	104	16	.	12	19	20	16
19. Parotitis epidemica	.	1	1	17
20. Influenza	3	25	47	106	107	3	7	298	7	3	37	57	29	18
21. Angina tonsillaris	8	62	75	53	63	.	1	262	19	2	50	69	24	19
22. Tracheo-Bronchitis	16	34	44	19	30	4	10	157	8	.	29	49	29	20
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	9	5	10	8	1	3	42	14	.	4	7	8	21
24. Pneumonia crouposa	.	1	4	4	5	1	1	16	16	.	4	5	2	22
25. Gastro-enteritis ac. infec.	4	9	14	8	17	3	2	57	4	.	6	11	.	23
26. Hepatitis epidemica acuta	.	.	10	5	7	1	.	23	6	.	5	7	1	24
27. Febris rheumatica	2	.	.	2	2	.	2	2	.	25
28. Erysipelas	3	.	.	3	3	.	7	2	1	26
29. a. Febris undulans	1	.	a.
30. b. Myalgia epid.	b.
31. c. Mb. Weillii	c.
32. d. Tetanus	d.
Sum	50	243	289	210	245	13	24	1074	137	5	170	245	136	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	58	33	.	.	91	5	2	.	1	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	2	1	.	.	3	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	29	61	109	114	.	.	313	7	4	9	.	.	33
Ialt Total	50	272	350	379	393	13	24	1481	149	11	179	246	137	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv, nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	2	1								1						1																					5	
1—5 Aar																																						1
5—15																																						2
15—65 Aar { M.														4																								36
{ K.													1			1																						24
Over 65 Aar { M.																																						26
{ K.	2																																					38
Ialt Total	3	2								1				5		2	24	3	7	19	27	5	6	2	4	10	4		1				6	2	1	134		
Mandk. Mascul.	3									1			4		1	10	2	4	7	14	2		3	7	3								3	2	1	67		
Kvindek. Femin.		2											1		1	14	1	3	12	13	3	6	2	1	3	1			1				3			67		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	5. Nov.
Kommunehospitalet	786	752	780	750	752	799	786	790	792	803	835	826	840
Øresundshospitalet	282	283	278	282	287	293	286	279	287	292	293	303	303
Blegdamshospitalet	204	209	199	201	211	224	229	268	302	323	339	342	319
Rudolph Berghs Hospital	119	131	132	123	130	136	145	141	148	147	151	144	145
Sundby Hospital	317	302	304	312	318	358	362	364	368	383	404	398	397
Balders Hospital	57	48	44	43	54	59	58	64	65	63	67	71	62
Bispebjerg Hospital	641	628	629	660	652	666	677	652	683	688	736	783	768
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	150	137	133	135	143	142	140	142	147	145	140	150
Ialt	2548	2503	2503	2504	2539	2678	2685	2698	2787	2846	2970	3007	2984

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45 — 1940.

Fra Søndag 3. November til Lørdag 9. November 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folketælling (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	3.5	6.3	3.5	4.1	÷0.4	3.	10.1	9.	÷1.8	4.9	7.4	2.1	83
Trekroner	5	753.6	3.9	5.9	4.8	4.7	÷0.6	3.	10.2	9.	0.1	4.3	5.9	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.3	3	1	.	1	15	7	10	5	10	7	14	42	5	.	3.0	7.3	1.96

Anmærkning: D. 3. havde stiv til haard Blæst fra SW. og W. med mildt Vejr, de øvrige Dage flov til jævn Vind fra skiftende Retninger med Temperatur under Normalen. Nattefrost d. 9., Nedbør d. 3., 4. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>		<i>dan-sles hódit.</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	113	12	125	3	1	4	6	.	.	1	11	21	22	7	68	62	6	51
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	14	117	3	1	4	5	.	.	.	6	20	22	16	69	67	2	43
Ialt <i>Total</i>	216	26	242	6	2	8	11	.	.	1	17	41	44	23	137	129	8	94

Ægteskaber *Mariages*: 202.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17			
							i Ægte-teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.							
1939 Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	698,800	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30		
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18		
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9		
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21		
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10		
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
5/11-11/11	1	.	.	.	10	.	65	.	18	.	34	.	390	1	11	.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
8/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
20/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.

Tab. 5. Fra 318 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1579 nye Tilfælde i København
(foruden 609 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	3	3	3	8
9. Scarlatina	11	18	1	1	.	.	31	30	.	.	3	.	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	1	1	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	10	8	18	7	.	2	.	13	13
14. Rubeolæ	3	8	2	2	.	.	15	9	1	3	.	3	14
15. Varicellæ	2	21	33	3	1	.	.	60	5	.	2	3	5	15
16. Tussis convulsiva	12	60	63	.	2	.	.	137	25	.	18	18	27	16
17. Parotitis epidemica.	2	.	.	1	.	.	3	3	17
18. Influenza	3	23	61	117	122	3	8	337	10	8	46	65	29	18
19. Angina tonsillaris	4	54	78	55	76	1	1	269	28	6	60	63	29	19
20. Tracheo-Bronchitis	9	38	34	30	42	12	13	178	2	.	50	66	17	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	12	9	8	14	4	5	58	19	.	9	7	5	21
22. Pneumonia crouposa	1	4	4	1	.	.	10	8	.	1	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	17	20	19	25	2	1	94	3	.	7	27	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	5	5	1	.	.	12	4	.	.	11	3	24
25. Febris rheumatica	3	2	1	.	.	6	2	.	.	1	2	25
26. Erysipelas	2	4	.	2	8	2	.	1	.	.	26
” a. Febris undulans	1	1	.	.	2	.	.	1	1	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus	” d.
Sum	47	256	344	249	294	22	30	1242	157	15	200	265	138	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	68	25	1	.	94	9	7	3	1	1	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	1	.	.	2	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	.	.	.	2	2	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	1	1	91	105	10	30	239	14	7	1	.	.	33
Ialt Total	48	257	345	411	425	33	60	1579	182	31	204	266	139	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46 — 1940.

Fra Søndag 10. Novbr. til Lørdag 16. Novbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkertængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3⁰/₀₀. — Natal.: 17.8⁰/₀₀. — Nuptial.: 12.4⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	5.8	6.9	5.9	6.1	+2.6	13.	9.1	10.	÷1.0	3.7	7.9	1.7	87
Trekroner	5	743.7	6.1	7.0	6.8	6.6	+2.4	13.	9.2	10.	0.7	3.1	6.1	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.8	4	1	.	1	10	.	.	.	24	31	38	7	.	.	4.7	6.4	1.35

Anmærkning: Jævn Vind til haard Blæst fra Retninger omkring Syd med mildt Vejr. Regn d. 11., 12., 13. og 14. Nattefrost d. 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 <i>légit.</i>	0—1 <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	129	33	162	3	.	1	3	.	.	.	7	24	23	8	65	60	5	43		
Kvindek. <i>Fem.</i>	108	20	128	3	1	4	3	1	1	.	8	21	20	15	69	64	5	40		
Ialt <i>Total</i>	237	53	290	4	1	5	6	1	1	.	15	45	43	23	134	124	10	83		

Ægteskaber *Mariages*: 176.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17		
								i Ægte-testskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1939 Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	698,800	
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18		
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30		
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18		
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9		
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21		
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10		
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.

Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
12/11-18/11	1	1	.	.	5	.	56	.	21	.	38	.	304	.	6	.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	47	1	335	1	6	1
26/11-2/12	14	2	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
3/12-9/12	17	.	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	6	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	252	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1725 nye Tilfælde i København
(foruden 718 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amtis nordre Lægekreds	Københavns Amtis søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark udenf. Danm.	8
9. Diphtheria	.	.	1	1	1	8
10. Scarlatina	1	10	15	1	6	.	.	33	31	.	1	5	3	.	9
11. Febris puerperalis	1	.	.	1	1	.	.	1	1	.	10
12. Pemphigus neonat.	2	2	2	11
13. Tetanus neonat.	12
14. Morbilli	.	12	11	23	7	.	7	6	24	.	13
15. Rubeolæ	.	9	6	.	4	.	.	19	3	.	.	2	9	.	14
16. Varicellæ	2	21	44	1	.	.	.	68	1	.	1	13	13	.	15
17. Tussis convulsiva	11	80	64	2	3	.	.	160	18	.	4	22	30	.	16
18. Parotitis epidemica	.	.	1	1	17
19. Influenza	7	34	61	113	135	7	8	365	3	2	75	67	37	.	18
20. Angina tonsillaris	18	77	84	54	74	1	1	309	29	3	25	68	45	.	19
21. Tracheo-Bronchitis	13	50	44	33	52	7	9	208	8	.	37	68	25	.	20
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	17	22	12	8	5	6	76	31	.	12	19	7	.	21
23. Pneumonia crouposa	.	1	9	3	3	2	.	18	18	.	.	2	.	.	22
24. Gastro-enteritis ac. infec.	6	16	17	14	20	.	2	75	5	1	11	34	6	.	23
25. Hepatitis epidemica acuta	.	2	3	1	6	.	.	12	4	.	5	1	4	.	24
26. Febris rheumatica	.	.	2	1	3	.	.	6	2	.	2	.	1	.	25
27. Erysipelas	.	.	.	3	3	.	.	6	4	.	.	2	1	.	26
28. " a. Febris undulans	" a.
29. " b. Myalgia epid.	" b.
30. " c. Mb. Weilli	" c.
31. " d. Tetanus	" d.
Sum	66	329	384	238	318	22	26	1383	168	6	180	310	206	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	65	27	.	.	92	11	10	4	.	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	5	3	.	.	8	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	19	21	105	95	1	1	242	19	10	17	.	.	.	33
Ialt Total	66	348	405	413	443	23	27	1725	199	26	201	310	207	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47 — 1940. Fra Søndag 17. Novbr. til Lørdag 23. Novbr. 1940 begge Dage inkl. 65. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkertænge (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.
1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	5.8	7.4	6.5	6.5	+3.8	22.	10.5	23.	3.4	3.6	5.7	1.7	90	
Trekroner	5	754.7	6.2	7.2	7.3	6.9	+3.5	21.	10.8	23.	4.1	3.3	5.5	1.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.6	4	3	.	.	9	.	.	.	14	24	50	7	5	.	2.9	6.5	1.31

Anmærkning: Flov Vind til Blæst overvejende fra Sydvest og omkring Syd med mildt og temmelig fugtigt Vejr, overtrukket Himmel, Regn d. 18., 19., 21. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domici- cités</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan- sles hôdit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	93	26	119	1	1	2	4	.	2	1	9	23	22	7	68	61	7	50	
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	25	129	5	.	5	4	1	1	.	4	18	24	11	63	58	5	37	
Ialt <i>Total</i>	197	51	248	6	1	7	8	1	3	1	13	41	46	18	131	119	12	87	

Ægteskaber *Mariages*: 150.

Tab. 3. Fødsler, *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte-teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1939 Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	698,800
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/11-25/11	1	.	.	.	9	.	48	.	36	.	17	1	335	1	6	1
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
8/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1882 nye Tilfælde i København
(foruden 746 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” ” udenf. Danm.	”
8. Diphtheria	.	1	2	3	3	8
9. Scarlatina	.	5	11	.	1	.	.	17	16	.	.	10	.	9
10. Febris puerperalis	10
11. Pemphigus neonat.	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	1	16	17	1	.	.	.	35	4	.	6	3	13	13
14. Rubeolæ	.	10	3	.	2	.	.	15	6	.	3	2	2	14
15. Varicellæ	3	40	70	.	4	.	.	117	3	.	1	18	4	15
16. Tussis convulsiva	16	93	65	.	2	.	.	176	18	.	10	30	33	16
17. Parotitis epidemica	.	1	1	.	.	.	1	1	17
18. Influenza	2	43	74	118	144	6	11	398	14	12	55	66	63	18
19. Angina tonsillaris	13	75	88	66	78	.	1	321	28	7	38	62	37	19
20. Tracheo-Bronchitis	16	56	53	32	50	11	9	227	3	.	37	78	23	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	9	24	17	8	9	3	5	75	31	1	10	11	5	21
22. Pneumonia crouposa	.	1	4	7	5	1	.	18	16	.	2	3	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	18	27	19	23	2	4	99	4	.	7	42	10	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	9	1	1	.	.	12	4	.	.	13	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	.	3	5	.	.	8	6	.	1	1	1	25
26. Erysipelas	3	.	.	3	1	.	2	4	1	26
” a. Febris undulans	.	.	1	.	1	.	.	2	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	.	.	.	1	.	.	.	1	1	” c.
” d. Tetanus	” d.
Sum	66	384	441	256	328	23	30	1528	158	20	172	344	194	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	47	27	.	.	74	5	2	6	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	3	.	.	.	3	2	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	25	32	106	114	.	.	277	15	11	30	.	.	33
Ialt Total	66	409	473	412	469	23	30	1882	180	35	208	344	194	

Tab. 6. Dødsrættens Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab	4						2			1																											8
1—5 Aar	1						2																														3
5—15						1																														1	
15—65 Aar { M.														4				7	2	1	2	9	1													32	
{ K.																	3	2	1	3	3														22		
Over 65 Aar { M.																	8	1	1	1	8	4	1												29		
{ K.		5								1							3	2	3	5	5	2	3												35		
Ialt Total	5	5				1	4		1	1				5			21	7	6	11	25	7	6		3	4	4				1		3	4	7	131	
Mandk. <i>Mascul.</i>	2					1	3						4				15	3	2	3	17	5	2		2	1	1						1	2	4	68	
Kvindk. <i>Femin.</i>	3	5					1		1	1			1				6	4	4	8	8	2	4		1	3	3				1		2	2	3	63	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.
Kommunehospitalet	750	752	799	786	790	792	803	835	826	840	858	868	881
Øresundshospitalet	282	287	293	286	279	287	292	293	303	303	307	308	303
Blegdamshospitalet	201	211	224	229	268	302	323	339	342	319	335	386	377
Rudolph Berghs Hospital	123	130	136	145	141	148	147	151	144	145	135	127	142
Sundby Hospital	312	318	358	362	364	368	383	404	398	397	412	418	430
Balders Hospital	43	54	59	58	64	65	63	67	71	62	60	60	61
Bispebjerg Hospital	660	652	666	677	652	683	688	736	783	768	798	799	793
Børnehospitalet paa Fuglebakken	133	135	143	142	140	142	147	145	140	150	155	155	151
Ialt	2504	2539	2678	2685	2698	2787	2846	2970	3007	2984	3060	3116	3138

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48 — 1940.

Fra Søndag 24. Novbr. til Lørdag 30. Novbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folketælling (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	4.7	5.8	3.7	4.5	+2.5	26.	10.7	30.	÷4.5	4.1	6.1	0.5	86
Trekroner	5	765.6	5.9	6.0	5.0	5.5	+2.9	26.	10.4	30.	÷2.5	2.9	5.8	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.5	3	3	.	.	10	5	3	10	.	.	23	40	14	5	4.0	6.6	2.15

Anmærkning: Flov Vind til stormende Blæst hyppigst fra vestlige Retninger, overvejende med meget mildt Vejr, dog Frost d. 30., Regn d. 26., 27. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indby- dome- cités	uden- by- étran- gers		<i>danstes hôdit.</i>
Mandk. <i>Masc.</i> ..	98	21	119	5	.	5	2	2	1	.	13	24	23	9	74	66	8	54
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	101	17	118	1	.	1	.	1	5	1	7	12	19	13	58	53	5	36
Ialt <i>Total</i> . . .	199	38	237	6	.	6	2	3	6	1	20	36	42	22	132	119	13	90

Ægteskaber *Mariages*: 133.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Oktbr.	970	1026	184	31	631	41	33	25	8	23	21	112	22	698,800
— Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
26/11-2/12	9	.	43	.	42	.	32	.	351	.	8	1
8/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2

Tab. 5. Fra 346 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1797 nye Tilfælde i København
(foruden 887 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	.	.	1	1	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	1	1	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	.	.	5	5	5	.	1	.	.	10
11. Scarlatina	.	12	11	.	2	.	.	25	25	.	1	6	4	11
12. Febris puerperalis	1	.	12
13. Pemphigus neonat.	1	1	13
14. Tetanus neonat.	14
15. Morbilli	.	6	13	1	.	.	.	20	4	.	8	3	21	15
16. Rubeolæ	1	7	9	.	4	.	.	21	5	.	3	2	5	16
17. Varicellæ	1	28	61	2	3	.	.	95	5	.	3	30	13	17
18. Tussis convulsiva	7	73	52	1	1	.	.	134	22	.	17	78	28	18
19. Parotitis epidemica	.	1	1	2	.	.	.	4	1	.	.	1	.	19
20. Influenza	6	39	59	137	130	3	8	382	25	22	63	105	39	20
21. Angina tonsillaris	13	60	78	51	80	2	.	284	27	8	36	70	32	21
22. Tracheo-Bronchitis	17	69	66	35	56	5	10	258	6	.	47	82	34	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	9	29	12	11	12	4	3	80	25	.	16	33	8	23
24. Pneumonia crouposa	.	.	4	5	10	.	.	19	19	.	1	3	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	3	17	19	20	48	1	2	110	46	2	16	38	6	25
26. Hepatitis epidemica acuta	.	2	7	1	3	1	.	14	5	.	.	9	1	26
27. Febris rheumatica	.	.	2	3	6	.	.	11	5	.	.	1	2	27
28. Erysipelas	4	.	.	4	.	.	.	5	1	28
29. " a. Febris undulans	.	.	.	2	1	.	.	3	29
30. " b. Myalgia epid.	30
31. " c. Mb. Weillii	31
32. " d. Tetanus	32
Sum	58	343	399	271	362	16	23	1472	227	32	213	467	194	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	71	28	.	.	99	6	4	2	.	.	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	2	.	.	8	2	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	.	13	32	83	88	1	.	217	12	6	10	1	.	33
Ialt Total	58	356	431	432	480	17	23	1797	247	43	225	468	194	

Tab. 6. Dødsrættens Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	3					1																													1	3	
1—5 Aar						1													2		1																6
5—15														1																							1
15—65 Aar { M. K.										1				3	1		3	8	2	1	2	6			1												37
Over 65 Aar { M. K.	2													2			6	7	1	4	3	3		1			5	1									19
Ialt Total	3	5				1	1			1				7	1		3	31	5	4	14	18	5	6	2	1	7	6			2			4	3	2	132
Mandk. Mascul.	2	2				1							4	1		3	15	2	2	7	12	2	2	2		6	5						2	2	2	74	
Kvindek. Femin.	1	3				1			1				3			16	3	2	7	6	3	4		1	1	1			2				2	1		58	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.
Kommunehospitalet	752	799	786	790	792	803	835	826	840	858	868	881	879
Øresundshospitalet	287	293	286	279	287	292	293	303	303	307	303	303	304
Blegdamshospitalet	211	224	229	268	302	323	339	342	319	335	386	377	381
Rudolph Berghs Hospital	130	136	145	141	148	147	151	144	145	135	127	142	131
Sundby Hospital	318	358	362	364	368	383	404	398	397	412	418	430	419
Balders Hospital	54	59	58	64	65	63	67	71	62	60	60	61	63
Bispebjerg Hospital	652	666	677	652	683	688	736	783	768	798	799	793	805
Børnehospitalet paa Fuglebakken	135	143	142	140	142	147	145	140	150	155	155	151	151
Ialt	2539	2678	2685	2698	2787	2846	2970	3007	2984	3060	3116	3138	3133

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49 — 1940.

Fra Søndag 1. Decbr. til Lørdag 7. Decbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkernængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	3.4	3.9	3.3	3.5	+2.3	3.	7.1	1.	-4.5	4.6	10.4	1.9	92	
Trekroner	5	749.2	3.8	4.1	4.6	4.2	+2.4	2.	7.7	1.	-2.4	4.4	8.8	1.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
19.2	5	1	.	2	3	34	38	28	.	4.2	5.2	1.63	

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst fra Retninger omkring Vest med mildt, fugtigt og regnfuldt Vejr. Nattefrost d. 1. og 2., Slud d. 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.											Deraf døde paa Hospital					
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																
							0—1												Over 80	Ialt	indenbys domicilies	udenbys étrangers	dansles hôdits.
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80										
Mandk. Masc..	108	21	129	4	1	5	2	2	1	1	12	18	23	10	69	60	9	44					
Kvindek. Fem..	92	22	114	2	.	2	2	.	.	1	11	19	23	16	72	68	4	45					
Ialt Total . . .	200	43	243	6	1	7	4	2	1	2	23	37	46	26	141	128	13	89					

Ægteskaber *Mariages:* 170.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	698,800
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/12-9/12	14	2	50	.	48	1	44	.	389	1	7	.
10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6	3
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2084 nye Tilfælde i København (foruden 882 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	” 6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	.	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark udenf. Danm.	” 8	
8. Diphtheria	2	2	4	4	” 9	
9. Scarlatina	1	14	13	.	3	.	.	31	30	.	3	.	1	10	
10. Febris puerperalis	1	1	11	
11. Pemphigus neonat.	1	1	12	
12. Tetanus neonat.	1	24	4	.	16	9	7	13	
13. Morbilli	1	8	13	1	2	.	.	25	1	.	2	5	2	14	
14. Rubeolæ	1	33	75	1	1	.	.	111	1	.	1	16	10	15	
15. Varicellæ	10	85	75	2	2	.	.	172	8	.	13	48	24	16	
16. Tussis convulsiva	2	1	.	.	.	3	17	
17. Parotitis epidemica	8	53	97	164	156	10	7	495	11	10	87	142	46	18	
18. Influenza	20	110	109	70	79	6	4	398	21	4	49	70	35	19	
19. Angina tonsillaris	24	72	65	49	70	8	15	303	4	.	39	107	33	20	
20. Tracheo-Bronchitis	13	24	29	10	15	5	6	102	15	.	16	24	11	21	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	4	4	4	3	1	.	17	8	.	1	1	2	22	
22. Pneumonia crouposa	7	13	19	25	24	2	3	93	8	2	13	12	2	23	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	1	16	4	6	1	.	28	3	.	1	1	1	24	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	.	1	.	.	2	1	.	.	2	2	25	
25. Febris rheumatica	2	2	1	.	5	2	.	.	1	3	26	
26. Erysipelas	1	.	1	1	.	1	.	.	” a.	
” a. Febris undulans	” b.	
” b. Myalgia epid.	” c.	
” c. Mb. Weillii	” d.	
” d. Tetanus	”	
Sum	88	440	522	332	364	35	35	1816	122	16	242	438	179		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	52	28	.	.	80	13	6	7	3	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	3	2	.	.	5	1	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	14	21	83	61	2	2	183	12	10	13	.	.	32	
33. Scabies	33	
Ialt Total	88	454	543	470	455	37	37	2084	148	32	262	441	179		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
0—1 Aar { i Ægteskab	4																																					4	
1—5 Aar { udefn. —	2																																					2	
5—15																																							
15—65 Aar { M.															4																							4	
{ K.										1					3																						3		
Over 65 Aar { M.															1																							1	
{ K.															1																							1	
Ialt Total	6	2							1					8	1		3	30	2	8	10	32	10	2			6	7			2			7	3	1	141		
Mandk. Mascul.	4												5	1		1	15	1	4	3	15	4					3	3						1		7	1	1	69
Kvindek. Femin.	2	2						1					3		2	15	1	4	7	17	6	2					3	4			1				2		2	72	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.
Kommunehospitalet	799	786	790	792	803	835	826	840	858	868	881	879	900
Øresundshospitalet	293	286	279	287	292	293	303	303	307	303	303	304	293
Blegdamshospitalet	224	229	268	302	323	339	342	319	335	386	377	381	370
Rudolph Berghs Hospital	136	145	141	148	147	151	144	145	135	127	142	131	113
Sundby Hospital	358	362	364	368	383	404	398	397	412	418	430	419	412
Balders Hospital	59	58	64	65	63	67	71	62	60	60	61	63	70
Bispebjerg Hospital	666	677	652	683	688	736	783	768	798	799	793	805	815
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	142	140	142	147	145	140	150	155	155	151	151	154
Ialt	2678	2685	2698	2787	2846	2970	3007	2984	3060	3116	3138	3133	3127

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 50 — 1940.

Fra Søndag 8. Decbr. til Lørdag 14. Decbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkernængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10,3‰. — Natal.: 17,8‰. — Nuptial.: 12,4‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Arvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	1.0	1.2	÷0.1	0.6	÷0.1	8.10.	4.1	14.	÷5.8	3.1	5.1	1.1	85
Trekroner	5	757.5	1.5	1.5	1.3	1.4	+0.1	9.	5.0	14.	÷3.5	2.9	4.2	0.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
5.4	2	1		3	6	18	23	21	12	12	5	2	7	.	3.4	4.0	1.35

Anmærkning: Flov til haard Blæst overvejende fra østlige og nordlige Retninger; Ugens fire første Dage havde mildt Vejr med Regnbyger d. 8. og 10., de tre sidste Dage havde Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-cities</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôdit.</i>
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illégit.	ialt	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illégit.	ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	ialt						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	116	22	138	2	1	3	7	1	.	1	6	17	31	9	72	65	7	51	
Kvindek. <i>Fem.</i>	96	15	111	2	1	3	5	1	.	.	7	22	17	12	64	58	6	40	
Ialt <i>Total</i>	212	37	249	4	2	6	12	2	.	1	13	39	48	21	136	123	13	91	

Ægteskaber *Mariages*: 162.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraeft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	698,800
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	10/12-16/12	17	.	46	.	62	2	42	.	356	.	6
17/12-23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	252	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1845 nye Tilfælde i København (foruden 807 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	1	.	.	1	9	
8. Diphtheria	1	7	5	1	.	.	14	14	.	2	5	.	10	
9. Scarlatina	1	.	.	1	11	
10. Febris puerperalis	2	2	1	12	
11. Pemphigus neonat.	13	
12. Tetanus neonat.	1	11	7	1	1	.	21	3	.	1	15	27	14	
13. Morbilli	1	7	13	.	.	.	21	2	.	.	6	11	15	
14. Rubeolæ	1	22	39	1	1	.	64	9	.	3	8	2	16	
15. Varicellæ	12	54	49	.	1	.	116	9	.	15	44	15	17	
16. Tussis convulsiva	12	63	80	145	182	8	497	6	3	63	89	51	18	
17. Parotitis epidemica	17	77	76	63	77	2	312	27	2	41	66	23	19	
18. Influenza	26	92	75	46	50	12	319	7	.	69	104	45	20	
19. Angina tonsillaris	11	40	19	7	13	2	96	40	.	9	28	9	21	
20. Tracheo-Bronchitis	1	2	1	5	2	1	12	8	.	2	.	3	22	
21. Pneumonia crouposa	7	12	10	24	15	2	72	3	2	6	24	5	23	
22. Gastro-enteritis ac. infec.	1	7	2	4	.	14	8	.	1	.	.	24	
23. Hepatitis epidemica acuta	5	1	6	4	.	.	1	.	25	
24. Febris rheumatica	1	2	.	4	3	.	1	.	2	26	
25. Erysipelas	2	2	.	4	1	a.	
” a. Febris undulans	b.	
” b. Myalgia epid.	c.	
” c. Mb. Weillii	d.	
” d. Tetanus	
Sum	92	388	381	298	357	28	32	1576	147	7	213	391	193	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	48	24	.	.	72	8	4	3	4	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	2	.	.	4	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	9	18	88	75	.	1	192	14	10	2	1	.	33
Ialt Total	93	398	399	436	458	28	33	1845	171	22	218	396	193	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret.int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	7									1													2														1	12		
0—1 Aar { udenf. —	2																																					2	2	
1—5 Aar																																							1	1
5—15																																							1	1
15—65 Aar { M.															3				3	2																	3	23		
15—65 Aar { K.															3				6	1	2	3	9	1	1											1	2	29		
Over 65 Aar { M.									1									11	1	1	4	8	4	4			1									3	2	40		
Over 65 Aar { K.	2																5		2	4	5	4					1	1							1	3	29			
Ialt Total	9	2							1	1				6			25	4	7	11	25	9	8		4	5	1					1	1		5	2	9	136		
Mandk. Mascul.	5								1	1				3			14	3	3	4	11	4	7		1	2	1						1		4	2	5	72		
Kvindek. Femin.	4	2												3			11	1	4	7	14	5	1		3	3							1		1		4	64		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.
Kommunehospitalet	786	790	792	803	835	826	840	858	868	881	879	900	871
Øresundshospitalet	286	279	287	292	293	303	303	307	303	303	304	293	296
Blegdamshospitalet	229	268	302	323	339	342	319	335	386	377	381	370	354
Rudolph Berghs Hospital	145	141	148	147	151	144	145	135	127	142	131	113	119
Sundby Hospital	362	364	368	383	404	398	397	412	418	430	419	412	414
Balders Hospital	58	64	65	63	67	71	62	60	60	61	63	70	72
Bispebjerg Hospital	677	652	683	688	736	783	768	798	799	793	805	815	818
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	140	142	147	145	140	150	155	155	151	151	154	144
Ialt	2685	2698	2787	2846	2970	3007	2984	3060	3116	3138	3133	3127	3088

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51 — 1940.

Fra Søndag 15. Decbr. til Lørdag 21. Decbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	÷1.5	÷1.1	÷1.7	÷1.4	÷1.7	21.	1.7	15.	÷5.4	3.9	6.1	2.5	89
Trekroner	5	757.5	÷0.7	÷0.3	÷1.2	÷0.8	÷1.7	18.	4.2	15.	÷3.5	4.3	6.0	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.5	2	2	.	7	17	.	7	33	13	12	25	.	.	10	3.4	2.4	0.95	

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stormende Blæst fra østlige og sydlige Retninger med Frost. Sne d. 17. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domi-ciles</i>	udenbys <i>étran-gers</i>		<i>dansles hôdit.</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	85	19	104	3	1	4	5	1	.	.	6	30	18	6	66	62	4	43
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	23	106	2	.	2	1	1	.	1	3	29	25	10	70	65	5	40
Ialt Total	168	42	210	5	1	6	6	2	.	1	9	59	43	16	136	127	9	83

Ægteskaber *Mariages*: 158.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17		
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1939 Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	698,800	
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25		
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13		
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28		
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38		
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17		
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30		
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18		
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9		
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21		
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10		
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13		
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/12—23/12	6	.	43	.	42	.	16	.	250	.	8	.
24/12—30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12—6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1—13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1—20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1—27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1—3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2—10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2—17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2—24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2—2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3—9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3—16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3—23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3—30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3—6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4—13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4—20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4—27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4—4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5—11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5—18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5—25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5—1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6—8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6—15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6—22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6—29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6—6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7—13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7—20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7—27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7—3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8—10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8—17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8—24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8—31/8	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9—7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9—14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9—21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9—28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9—5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10—12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10—19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10—26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10—2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11—9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11—16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11—23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11—30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12—7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12—14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12—21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.

Tab. 5. Fra 280 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1657 nye Tilfælde i København (foruden 1049 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	.	1	1	2	2	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. " " udenf. Danm.	.	.	1	1	1	1	.	.	9	
10. Diphtheria	.	9	8	.	2	.	.	19	19	.	4	.	10	
11. Scarlatina	1	.	.	11	
12. Febris puerperalis	1	.	12	
13. Pemphigus neonat.	1	.	13	
14. Tetanus neonat.	14	
15. Morbilli	1	7	7	15	2	1	16	14	15	
16. Rubeolæ	.	6	6	.	3	.	.	15	8	.	7	1	16	
17. Varicellæ	.	18	39	2	1	.	.	60	5	12	22	1	17	
18. Tussis convulsiva	11	43	33	1	2	.	.	90	7	21	69	25	18	
19. Parotitis epidemica	.	.	1	.	.	.	1	2	1	.	.	1	19	
20. Influenza	10	40	74	156	162	8	17	467	24	8	74	163	20	
21. Angina tonsillaris	13	70	66	48	56	2	.	255	25	4	67	79	21	
22. Tracheo-Bronchitis	25	68	60	61	61	8	14	297	12	30	131	57	22	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	10	24	19	9	14	4	3	83	32	18	46	15	23	
24. Pneumonia crouposa	.	1	.	8	2	.	1	12	9	.	4	.	24	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	3	5	14	7	6	1	1	37	5	2	7	23	25	
26. Hepatitis epidemica acuta	.	1	3	5	3	1	.	13	3	3	2	3	26	
27. Febris rheumatica	.	.	1	1	3	.	1	6	6	.	2	.	27	
28. Erysipelas	.	.	.	1	1	.	3	5	1	.	4	1	28	
29. a. Febris undulans	29	
30. b. Myalgia epid.	30	
31. c. Mb. Weillii	31	
32. d.	32	
Sum	73	293	332	300	316	24	42	1380	163	14	241	568	209	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	49	21	.	.	70	4	2	4	1	2	
28. Ulcus venereum " "	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	3	2	.	.	5	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	.	23	20	84	73	1	1	202	12	12	24	.	33	
Ialt Total	73	316	352	436	412	25	43	1657	179	28	269	569	211	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52 — 1940.

Fra Søndag 22. Decbr. til Lørdag 28. Decbr. 1940 begge Dage inkl.

65. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. juli 1939: 697.000.

1939: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.8‰ — Nuptial.: 12.4‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Milimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.							Absolut højst		Absolut lavest			Dagligt Spillerum	
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷0.4	0.5	÷0.1	÷0.1	÷0.1	28.	4.6	22.	÷5.5	4.7	6.2	2.5	92	
Trekroner	0	769.3	÷0.3	0.7	0.3	0.1	÷0.5	28.	4.6	22.	÷5.0	4.7	8.0	3.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.1	2	1	.	7	0	21	26	10	2	7	10	12	7	5	2.7	1.9	0.93

Anmærkning: Overvejende floy til frisk Vind fra nordlige og nordøstlige Retninger, gennemgaaende med Temperatur noget under Normalen og overtrukken Himmel. Lidt Sne d. 26. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.											Deraf døde paa Hospital	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>(Dødfødte ikke medregnede.)</i>												
							<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	ialt	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	ialt	0—1						Over 80	ialt	indenbys domiciles	udenbys étrangers	dans les hôpiti.		
Mandk. Masc..	102	19	121	5	1	6	6	1	.	.	1	12	16	21	9	66	55	11	47
Kvindek. Fem..	92	19	111	2	2	4	4	1	.	.	.	10	13	24	12	64	59	5	45
Ialt Total	194	38	232	7	3	10	10	2	.	.	1	22	29	45	21	130	114	16	92

Ægteskaber Mariages: 179.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Decès (mort-nés excl.)					Døde af Decès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- imes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1939 Novbr.	785	979	168	22	576	40	38	27	11	24	21	90	18	698,800
— Decbr.	828	1016	193	31	622	55	44	33	11	24	20	103	25	
1940 Januar	462	1168	201	35	699	48	43	30	12	19	15	92	13	
— Febr.	491	1192	211	23	730	46	40	34	7	18	16	96	28	
— Marts	634	1206	204	20	913	49	41	36	5	27	24	119	38	
— April	784	1090	172	31	725	45	40	29	11	33	26	111	17	
— Maj	975	1123	195	29	758	46	35	26	9	31	25	106	30	
— Juni	699	1082	190	25	593	44	32	22	10	24	20	107	18	
— Juli	789	1054	190	26	515	27	20	17	3	23	21	126	9	
— August	601	1116	173	32	475	30	26	23	3	24	19	93	21	
— Sptbr.	627	1101	198	30	515	32	27	22	5	16	12	99	10	
— Oktbr.	786	1140	200	29	584	33	27	23	5	24	23	102	13	
— Novbr.	719	1081	178	28	572	44	34	28	5	36	31	114	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
24/12-30/12	6	.	26	.	50	.	29	2	359	.	10	.
31/12-6/1	8	.	33	.	82	.	47	.	507	.	19	1
7/1-13/1	1	.	.	.	3	.	46	.	104	.	37	.	575	.	12	4
14/1-20/1	1	.	.	.	5	.	43	.	161	.	57	.	689	.	9	2
21/1-27/1	4	.	39	.	143	.	69	1	713	.	8	.
28/1-3/2	3	.	39	.	213	.	61	1	748	.	19	2
4/2-10/2	7	.	45	.	150	.	46	.	1058	.	14	1
11/2-17/2	9	.	43	.	225	.	29	.	2046	2	16	.
18/2-24/2	1	.	.	.	8	.	49	.	290	.	35	1	3841	1	38	1
25/2-2/3	7	.	48	.	303	1	33	.	4733	2	33	1
3/3-9/3	7	.	35	.	234	.	41	.	4010	5	26	4
10/3-16/3	3	.	38	.	204	1	38	.	2722	5	27	.
17/3-23/3	7	.	42	1	232	.	33	.	1849	2	22	1
24/3-30/3	7	.	19	.	209	.	28	.	1180	5	14	2
31/3-6/4	1	.	.	.	8	1	45	.	308	.	51	.	1027	3	9	1
7/4-13/4	2	.	.	.	2	.	37	.	253	1	37	.	816	1	11	.
14/4-20/4	40	.	366	.	26	1	934	1	14	.
21/4-27/4	4	.	30	.	522	.	38	1	1161	1	11	.
28/4-4/5	1	.	.	.	3	.	51	.	377	.	25	.	1185	.	10	.
5/5-11/5	1	.	.	5	.	33	.	440	1	16	1	915	3	11	2
12/5-18/5	5	1	34	.	519	1	24	.	836	2	11	.
19/5-25/5	7	.	40	.	573	1	36	.	628	.	18	.
26/5-1/6	4	.	39	1	516	.	35	2	429	2	18	1
2/6-8/6	4	.	33	1	421	.	45	.	259	.	4	.
9/6-15/6	3	.	32	.	355	2	37	.	186	1	7	.
16/6-22/6	4	.	62	.	296	1	23	.	146	.	5	1
23/6-29/6	7	.	35	.	248	1	22	.	142	.	12	.
30/6-6/7	3	.	32	.	161	.	43	.	107	.	9	.
7/7-13/7	4	.	19	.	124	.	17	.	63	1	3	.
14/7-20/7	1	.	.	.	4	.	24	.	83	.	18	.	87	.	3	.
21/7-27/7	2	.	17	.	73	1	19	.	62	.	5	1
28/7-3/8	1	18	.	39	.	17	.	67	1	2	.
4/8-10/8	1	.	29	.	38	.	25	.	65	.	2	1
11/8-17/8	2	.	23	.	27	.	35	.	93	.	4	.
18/8-24/8	5	1	22	.	41	.	26	.	87	.	4	2
25/8-31/8	2	1	.	29	.	23	.	29	.	103	.	4	.
1/9-7/9	3	.	24	.	28	.	34	.	162	.	5	.
8/9-14/9	1	.	1	10	.	24	.	17	.	56	.	141	.	10	.
15/9-21/9	3	.	27	.	26	.	41	.	218	1	10	1
22/9-28/9	8	.	20	.	33	.	48	.	193	.	5	1
29/9-5/10	13	.	33	.	23	.	53	.	239	.	6	1
6/10-12/10	5	1	33	.	7	.	54	.	205	1	8	.
13/10-19/10	5	.	25	.	17	.	84	1	211	.	6	.
20/10-26/10	1	8	.	23	.	17	.	86	.	266	.	12	.
27/10-2/11	4	.	29	.	19	.	104	.	298	.	16	2
3/11-9/11	3	.	31	.	18	.	137	1	337	.	10	.
10/11-16/11	1	.	33	.	23	.	160	1	365	.	18	1
17/11-23/11	3	.	17	1	35	.	176	4	398	1	18	.
24/11-30/11	.	.	1	5	.	25	1	20	.	134	1	382	.	19	2
1/12-7/12	4	.	31	.	24	.	172	.	495	1	17	.
8/12-14/12	1	.	14	.	21	.	116	.	497	1	12	.
15/12-21/12	1	1	.	19	.	15	.	90	.	467	.	12	.
22/12-28/12	.	.	1	6	.	6	.	58	1	364	1	11	.

Tab. 5. Fra 271 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1244 nye Tilfælde i København
(foruden 824 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age								Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds		Københavns Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	1	.	.	.	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
” ” ” udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	2	4	6	6	.	2	.	.	10	
9. Scarlatina	11	
10. Febris puerperalis	12	
11. Pemphigus neonat.	13	
12. Tetanus neonat.	14	
13. Morbilli	4	2	6	2	.	.	11	13	15	
14. Rubeolæ	7	7	.	3	.	.	.	17	12	.	1	5	.	16	
15. Varicellæ	2	19	26	1	2	.	.	50	2	.	5	12	7	17	
16. Tussis convulsiva	5	35	18	58	8	.	12	47	32	18	
17. Parotitis epidemica.	1	.	.	.	1	19	
18. Influenza	5	34	60	116	131	8	10	364	6	1	69	129	46	20	
19. Angina tonsillaris	10	53	50	54	57	.	1	225	20	4	38	61	34	21	
20. Tracheo-Bronchitis	21	50	39	31	40	10	18	209	11	.	43	101	41	22	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	11	21	19	6	9	5	3	74	41	.	7	34	13	23	
22. Pneumonia crouposa	1	1	.	4	4	1	.	11	6	.	1	4	2	24	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	4	7	5	14	6	.	2	38	4	1	11	21	10	25	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	3	2	1	.	.	7	4	.	1	1	1	26	
25. Febris rheumatica.	4	1	.	.	5	3	.	1	.	.	27	
26. Erysipelas	4	3	1	.	8	1	28	
” a. Febris undulans	29	
” b. Myalgia epid.	30	
” c. Mb. Weillii	31	
” d.	32	
Sum	59	234	233	237	258	25	34	1080	127	6	192	429	199	33	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	33	15	.	.	48	1	.	3	1	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	4	.	.	.	4	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	9	11	47	45	.	.	112	4	2	.	.	.	33	
Ialt Total	59	243	244	321	318	25	34	1244	132	8	195	430	199		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	7									1																												1
udent. —	2																																					2
1—5 Aar																																						
5—15																																						
15—65 Aar { M.														5																								28
{ K.													2																									23
Over 65 Aar { M.	1												1																									30
{ M.	1													1																								36
{ K.	1																																					
Ialt Total	9	2								1	1	1		8	2		19	4	1	9	27	12	5		1	6	6		1					8	5	2	130	
Mandk. <i>Mascul.</i>	6	1											6	2		7	4		4	10	6	1		1	4	3								4	5	1	66	
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	1											2			12	1		5	17	6	4			2	3		1						4		1	64	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	5. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.
Kommunehospitalet	792	803	835	826	840	858	868	881	879	900	871	847	883
Øresundshospitalet	287	292	293	303	303	307	303	303	304	293	296	283	277
Blegdamshospitalet	302	323	339	342	319	335	386	377	381	370	354	307	287
Rudolph Berghs Hospital	148	147	151	144	145	135	127	142	131	113	119	97	104
Sundby Hospital	368	383	404	398	397	412	418	430	419	412	414	369	397
Balders Hospital	65	63	67	71	62	60	60	61	63	70	72	68	71
Bispebjerg Hospital	683	688	736	783	768	798	799	793	805	815	818	746	760
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	147	145	140	150	155	155	151	151	154	144	144	145
	2787	2846	2970	3007	2984	3060	3116	3138	3133	3127	3088	2861	2924

