



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1913.

Otteogtredivte Aargang

Nr. 1—53.

København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.
1914.

09.614
1913 1912.

3
09.614
1913 1912.
Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1912.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1912		Areal i ha.	
		Beregnet 1. Juli 1912	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1911 —					Af 1000 boede i 1 og 2 Værelsens Lejligheder		af epidemiske Sygdomme		af alle Dødsarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar	1. Februar 1906	1. Februar 1911			
Hele Byen. Total		473500	1000	21	80	177	662	60	439	416	2.8	14.0*	6933
Kvarter	I. Gamle Bys ældre Del	10550	22	10	40	125	722	97	281	295	2.0	14.2	28
	II. Gamle Bys yngre Del	17150	36	14	43	118	723	102	323	287	3.2	16.1	88
	III. Gammelholm	6050	13	7	42	111	756	84	117	103	2.0	11.9	17
	IV. St. Annæ Øster	8250	17	11	35	116	767	71	173	149	1.9	11.0	44
	V. St. Annæ Vester	24150	51	16	65	154	695	70	498	475	2.4	14.15	66
	VI. Kristianshavn	24500	52	22	76	161	688	53	591	548	3.9	14.5	419
Indre By. — Ville centrale		90650	191	16	57	139	712	76	388	379	2.8	14.8	662
Kvarter	VII. Voldkvarteret	42800	90	12	43	115	749	81	248	230	1.1	10.7	337
	VIII. Østerbro	63550	134	23	87	188	656	46	408	385	2.4	10.4	502
	IX. Blegdam	35450	75	21	74	168	659	78	493	481	3.1	16.8	138
	X. Ydre Nørrebro	54200	114	25	99	204	613	59	578	546	4.4	17.1	342
	XI. Blaagaard	36450	77	22	77	168	658	75	538	527	3.1	15.8	83
	XII. Vesterbro	76700	162	24	86	184	657	49	499	463	2.5	11.9	281
Ydre By. — Ville extérieure		309150	653	22	80	175	662	61	390	439	2.8	13.8	1682
Kvarter	XIII. Valby	14250	30	26	98	243	594	39	271	244	1.8	10.5	1155
	XIV. Brønshøj	19050	40	27	116	249	570	38	361	323	2.8	11.1	2034
	XV. Sundby	39400	83	26	107	233	599	35	474	428	2.6	10.9	1400
Forstæder. — Faubourgs		72700	154	26	108	239	590	37	405	364	2.5	10.9	4589
Havnen. — Le port		1000	2	0-1	1-5	5-15	15-65	65-	Pour 1000 habitants logés en 1 ou 2 immeubles		Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie i ha. = 1.8128 Tdr. Land
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).		Calculée le 1. Juillet 1912	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensée 1. Fevr. 1911 —					le 1. Fevr. 1906	le 1. Fevr. 1911	Mortalité de l'an 1912 sur 1000 habitants		

1913.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par			Befolkning Population calculée		
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar						ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	483,000
— Feb.	252	937	280	25	524	111	83	52	31	62	44	69	109	
— Marts	295	986	298	24	647	152	126	88	38	76	59	76	143	
— April	416	954	268	31	605	142	107	72	35	60	55	75	113	
— Maj	532	1015	274	22	616	164	137	99	38	64	48	59	137	
— Juni	335	927	273	26	542	110	82	52	30	62	53	64	104	
— Juli	305	953	249	19	463	98	68	43	25	63	52	66	93	
— August	283	966	270	27	437	107	90	53	37	61	42	50	69	
— Septbr.	246	962	261	20	463	120	96	63	33	53	42	61	79	
— Oktbr.	408	935	251	24	504	102	74	41	33	50	40	67	92	
— Novbr.	565	918	275	36	521	132	105	62	43	45	36	77	93	
— Decbr.	392	952	269	21	509	105	81	48	33	53	43	66	78	
Aaret	4189	11459	3235	300	6478	1510	1173	760	413	716	570	790	1268	

5306

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | | |
|--|---|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Roder samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nicolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Roder, samt Snarens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Roder.</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Roder.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Roder samt Nyboder.</p> <p>VI.: Kristians Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbros, Skydeskolens og Nyholms Roder.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Rørholms, Sølvgades, Børnehospitalets, Classens og Kastellet's Roder.</p> <p>VIII.: Østerbros, Kalkbrænderiets, Øresunds, Rosenvængets, Aggers-</p> | <p>borgs, Strandboulevardens, Bogensegades, St. Jacobs, Viborggades, Bryggervangens, Niels Finsens, Kildevælds og Strandvejens Roder samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Roder.</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens, St. Stefans, Balders, Raadmands, Ægirs og Fælled Roder.</p> <p>XI.: Aaboulevardens, Blaagaards, Helligkorskirkens og Kirkegaard's Roder.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Absalons, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, Kaalundsgades, Sankelmarks, St. Matthæus, Sønderboulevards, Vesterfælled og Kvægtorvets Roder.</p> <p>XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev og Vandløse.</p> <p>XV.: Sundbyvesters, Eksercerpladsens, Saltholmens og Sundbyøster Roder samt Overdrevet.</p> |
|--|---|



Lægekredse. *)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavnskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

*) Angaaende Kvarterinddelingen se iøvrigt det vedføjede Oversigtskort.
Gothersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1913.

Fra Søndag 29. Decbr., til Lørdag 4. Januar, begge Dage inkl.

37. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	4.0	5.2	3.6	4.2	+ 4.4	29.	8.5	3.	0.3	4.0	5.3	1.8	90
Toldboden	5.	761.7	4.5	5.2	4.7	4.8	+ 4.4	29.	8.3	1., 4.	1.7	3.3	4.6	1.7	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
4.8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	14	24	50	12	-	2.0	4.7	1.29	

Anmærkning: Lufttrykket omkring det normale med svage vestlige og sydvestlige Vinde. Meget mildt Vejr med ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	88	24	112	2	1	3	13	12	4	3	16	20	14	6	88	87	1	54	8	3	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	17	103	3	1	4	9	3	4	3	9	22	17	11	78	75	3	34	7	-	-			
Ialt <i>Total</i>	174	41	215	5	2	7	22	15	8	6	25	42	31	17	166	162	4	88	15	3	-			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>total</i>										<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>					<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hópil.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1262 nye Tilfælde i København (foruden 383 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins - (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen											Indlagte paa Hospitaler	Communes voisines										
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers											København Amts nordre Lægedistrikt								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Samt	Indlagt paa Hospitaler	Derat paa Garmis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup		Sum										
1. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
2. Meningit. cerebrospii. epidem.	1	10	11	2	4	-	-	-	2	2	2	3	2	3	3	8	3	1	3	1	3	1	
3. Diphtheria (incl. Group)	-	11	20	2	4	-	-	-	2	2	1	9	3	5	3	1	5	5	-	5	-	29	
4. Scarlatina	2	9	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	7	21	7	1	1	6	-	54	
5. Morbilli	3	27	19	2	2	-	-	-	1	4	4	3	6	7	7	1	1	1	1	3	-	53	
6. Tussis convulsiva	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	-	-	-	-	1	-	5	
7. Angina parotidea	-	-	-	3	4	2	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	
8. Erysipelas	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
13. Febris rheumatica	-	-	-	3	6	7	-	-	-	-	3	3	-	1	1	4	1	2	1	1	1	3	
14. Pneumonia crouposa	-	4	3	3	4	1	-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	-	-	14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	5	8	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	15	
16. Tracheo-Bronchitis	31	83	53	38	50	7	20	-	17	23	45	13	37	18	39	12	11	21	-	1	5	29	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	31	41	12	5	12	2	2	-	8	6	15	9	9	10	21	6	4	4	-	8	1	24	
18. Influenza	4	27	21	71	89	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	49	
19. Angina tonsillaris	2	26	48	39	47	1	1	-	-	6	12	10	9	23	13	24	3	3	9	2	9	40	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	7	2	10	15	1	4	-	7	7	8	2	2	4	7	2	1	4	-	10	2	20	
21. Varicellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	84	248	210	186	247	15	36	-	61	109	71	80	62	143	35	26	57	2	93	11	197	8	172
24. Gonorrhoea	-	1	1	82	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	10	-	2
25. Ulcus venereum	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
26. Syphilis acquisit. (e. cofit. imp.)	-	-	-	28	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	1	-	16
27. Syphilis (acquisit.) insens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29. Scabies	-	11	30	19	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	1	-	50
30. Delirium tremens	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	9
Ialt Total	84	260	241	333	293	15	36	-	1026	1644	1101	1026	822	1430	350	260	570	2	1860	13	2110	8	1740

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge		Dødsaaarsager																																				Andre							
		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
0-1 Aar	{ ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	
1-5 Aar	{ uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
5-15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
15-65 Aar	{ M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5	1	1	1	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-			
	{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	4	4	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-		
Over 65 Aar	{ M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-
	{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	3	-
Ialt Total...		-	-	1	-	-	2	-	5	-	-	1	3	15	2	6	16	18	2	3	2	1	16	6	12	-	5	1	4	8	2	1	2	11	1	6	14	166	2	-	9				
Mandk. Mascul....		-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	1	6	2	4	11	6	1	2	1	-	9	3	7	-	-	-	-	4	4	2	-	1	8	-	-	8	88	1	-	7			
Kvindek. Femin....		-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	9	-	2	5	12	1	1	1	1	1	7	3	5	-	3	1	-	4	-	1	3	3	1	6	6	78	1	-	2				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Færekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstufus.	Snave og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lungen. h. Kvæg	Kvægst.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundsdyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epidemiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	54

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til...	28/12	28/12	28/12	21/12	28/12	21/12	21/12	21/12	21/12	21/12	21/12	28/12	28/12	23/12	28/12	31/12	-	21/12	14/12	14/12	-	14/12	14/12
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber					1																		
Difteri (og Croup)					1																		
Skarlagenfeber					1																		
Mæslinger	4		1		1		2			5		6	6	1	3				3	3			30
Kighoste		1			2					5		6	6	14	17			4	3	3	4		12

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1913.	Fra Søndag 5. Januar, til Lørdag 11. Januar, begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.</i> <i>1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Minst
Landbohøjskolen	13.	—	1.8	2.8	2.0	2.1	+ 2.3	7.	5.3	10, 11.	÷ 1.1	2.5	3.5	1.8	89
Toldboden	5.	772.2	2.4	3.2	2.6	2.6	+ 2.3	6., 7.	5.0	10.	÷ 1.3	2.6	3.4	1.5	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.3	3	3	-	2	-	-	-	17	21	14	26	22	-	-	3.2	4.1	1.07

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde omkring Syd og Sydvest. Mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	76	29	105	1	2	3	11	4	7	2	14	19	13	3	73	69	4	38	1	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	38	113	-	1	1	8	4	2	2	7	20	12	6	61	60	1	32	3	2	-			
Ialt <i>Total</i>	151	67	218	1	3	4	19	8	9	4	21	39	25	9	134	129	5	70	4	2	-			
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														<i>Enfants placés en pension</i>			

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Dr. cap.	14. Cholera, & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	
0—1 Aar { ægte																																					19			
{ uægte																																						8		
1—5 Aar																																						9		
5—15 Aar																																						4		
15—65 Aar { M.																																						33		
{ K.																																					27			
Over 65 Aar { M.																																						16		
{ K.																																						18		
Ialt Total			1		2	1	2	1				3	19	3	7	17	11		3	6	1	6		15		6	3	3	2	2	4	4	5		4	3	134		6	
Mandk. Mascul.												1	10	1	3	10	7		3	1		4		4		4	1	2	2	2	4	2	5		2	2	72		6	
Kvindek. Femin.						1	2	1				2	9	2	4	7	4		5	1	2		11		2	1					2				2	1	61			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges, h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekoler.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkra.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
15																																			32

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	4/1	4/1	4/1	28/12	4/1	28/12	29/12	28/12	28/12	28/12	-	4/1	4/1	4/1	4/1	28/12	4/1	4/1	28/12	28/12	21/12	28/12	-	
Pest																								
Asiatisk Koler.																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber																								
Mæslinger																								
Kighoste																								

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1913.	Fra Søndag 12. Januar , til Lørdag 18. Januar , begge Dage inkl.	38. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 1.4	÷ 1.0	÷ 1.3	÷ 1.2	÷ 0.9	17,18.	1.6	15,16.	÷ 3.6	2.4	3.0	1.6	84
Toldboden	5.	762.2	÷ 0.9	÷ 0.6	÷ 0.5	÷ 0.7	÷ 0.8	18.	1.9	15,16.	÷ 3.6	2.2	3.0	1.6	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.9	3	1	-	7	-	3	-	14	43	33	-	-	7	-	4.3	2.4	0.95	

Anmærkning: Friske sydlige og sydøstlige Vinde; Temperaturen gennemgaaende lidt under det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	88	38	126	-	-	-	13	3	6	1	15	15	18	1	72	70	2	44	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	24	92	3	-	3	14	4	6	2	9	11	21	12	78	75	3	30	4	3	-				
lalt Total	156	62	218	3	-	3	27	7	12	2	24	26	39	13	150	145	5	74	5	3	-				
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>					<i>(Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hôpít.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause of Death																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholicismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	
0—1 Aar	ægte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27		
1—5 Aar	uægte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
5—15 Aar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
15—65 Aar	M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30		
	K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20			
	M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
	K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
Over 65 Aar	M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	
	K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33
ialt Total		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	150	
Mandk. <i>Mascul.</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72	
Kvindelk. <i>Femin.</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Miltbrand.	.
Mund- og Klovesyge.	.
Faarekopper.	.
Ondartet Klovesyge.	.
Skab hos Faar.	.
Rygmarvstyfus.	.
Sniive og Springorm.	.
Ondartet Katarralfbr.	.
Ondar. Langes, h. Kvæg	.
Kvægpest.	.
Svinedifteri.	.
Rødsyge.	.
Tuberkulose.	.
Lungesyge hos Hesten.	24
Brandfeber.	.
Influenza.	.
Brandigt Emfysem.	.
Mundsyge.	.
Kværke.	2
Godartet Beskelsesyge.	.
Kopper hos Kvæget.	.
Skab.	2
Ringorm.	.
Haarsækmidder.	7
Hønskoleri.	.
Rosen.	.
Nældeudslet.	.
Katar.	7
Croup.	.
Hundesyge.	17
Difteritis hos Fjerkræ.	.
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	.
Tilsammen.	59

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	11/1	11/1	11/1	4/1	11/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	28/12	11/1	11/1	11/1	11/1	4/1	11/1	11/1	4/1	4/1	28/12	.	28/12
Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera
Kopper	5
Blodgang
Eksant. Tyfus	13	4	5
Tyfoide Feber	.	1	17	5	1	1	2	1	1	1	1	2	7	3	26
Difteri (og Croup)	7	.	1	1	.	10	22	5	5	1	1	1	1	1	1	1	3	15	
Skarlagensfeber	.	3	.	.	1	2	24	60	7	9	5	5	5	1	7	7	1	7	
Mæslinger	4	1	2	24	60	7	9	5	5	1	7	7	1	7	
Kighoste	.	2	.	.	1	1	4	22	.	3	3	3	1	3	4	1	1	7	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1913. Fra Søndag 19. Januar, til Lørdag 25. Januar, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.
 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 0.1	0.8	÷ 0.2	0.1	+ 0.5	25.	2.7	22,23.	÷ 2.0	2.9	4.1	2.3	87
Toldboden	5.	754.6	0.4	1.1	0.4	0.5	+ 0.4	25.	3.1	22.	÷ 1.8	2.7	4.7	1.7	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19.3	5	1	-	7	-	17	12	19	24	5	2	9	7	5	2.9	1.8	0.91

Anmærkning: Lavt Luftryk med moderate Vinde, overvejende omkring Øst og Sydøst. Temperaturen i Nærheden af det normale. Nedbør særlig d. 21. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	62	26	88	1	1	2	8	5	6	5	14	16	9	3	66	65	1	36	6	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	31	105	-	1	1	7	3	1	3	12	21	22	12	79	76	3	35	7	1	-		
Ialt <i>Total</i>	136	57	193	1	2	3	15	8	7	6	26	37	31	15	145	141	4	71	13	2	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hópii.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 35.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1913.	Fra Søndag 26. Januar , til Lørdag 1. Februar , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000. 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 3.1	÷ 1.5	÷ 3.3	÷ 2.5	÷ 2.2	1.	1.8	27.	÷ 9.0	4.7	10.0	2.0	81
Toldboden	5.	763.6	÷ 2.5	÷ 1.2	÷ 2.1	÷ 1.8	÷ 2.0	1.	2.0	27.	÷ 8.2	4.2	8.5	2.3	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.1	3	-	-	7	10	9	12	17	7	21	12	12	10	-	3.3	0.7	0.98

Anmærkning: Moderate, skiftende Vinde og Temperaturer, der gennemgaaende var noget under det normale; Nedbør serlig d. 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	69	35	104	1	2	3	10	6	7	-	17	21	14	3	78	75	3	40	5	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	33	108	4	2	6	5	1	5	2	12	10	20	11	66	64	2	35	3	-	-		
Ialt <i>Total</i>	144	68	212	5	4	9	15	7	12	2	29	31	34	14	144	139	5	75	8	1	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	o—i Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92	
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 28. Jan. 1912 1. Feb. 1913	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/1-3/2	96	2	41	2	32	-	34	3	-	-	56	1	2	-	8	1	-	-	98	1
4/2-10/2	106	-	27	3	25	-	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	1
11/2-17/2	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
18/2-24/2	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
25/2-3/3	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
4/3-9/3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/3-16/3	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/3-23/3	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24/3-30/3	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/3-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/7-4/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-
5/8-11/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
12/8-18/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
19/8-25/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
26/8-1/9	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
2/9-8/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
9/9-15/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
16/9-22/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
23/9-29/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
30/9-6/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
7/10-13/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
14/10-20/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
21/10-27/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
28/10-4/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
5/11-11/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-
12/11-18/11	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	-	14	2	-	1	240	3
19/11-25/11	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	-	-	484	3
26/11-1/12	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2
2/12-8/12	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	65	5	-	1	29	2	1	-	707	3
9/12-15/12	17	1	43	2	27	-	48	1	1	-	66	4	1	-	27	9	-	-	671	3
16/12-22/12	14	-	46	3	32	1	28	3	-	-	57	3	-	-	13	7	-	1	319	5
23/12-29/12	19	-	33	5	19	-	54	2	1	-	69	3	-	-	14	6	-	-	190	2
30/12-5/1	25	-	37	2	28	-	53	5	1	1	47	2	1	-	15	3	-	-	220	3
6/1-12/1	27	1	24	2	30	1	37	2	1	-	38	3	1	1	15	3	-	-	222	2
13/1-19/1	28	-	27	3	26	1	62	3	-	-	53	4	-	1	18	3	-	-	201	6
20/1-26/1	33	-	35	3	15	2	44	2	1	1	62	1	1	-	19	4	-	-	150	3
27/1-1/2	46	-	45	-	19	1	41	4	-	-	45	-	-	-	18	9	-	-	105	4

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1024 nye Tilfælde i København (foruden 397 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen											Communes voisines																						
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaller		Communes voisines																				
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Fra 1-15 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Børnsbøj	Sandby	Reden og Havnen	Derat paa (Arms. Hosp.	Frederiksbergs	Rødovre-Hvidovre	Tårnbj—St. Magleb	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																														
Ialt Total																																		
	60	179	185	164	189	12	31	820	19	20	4	12	25	53	53	100	43	91	81	115	22	62	2	116	22	169	—	20	—	184				
Sum	61	185	194	307	234	12	31	1024																188	26	176	—	20	—	184				
1. Febris typhoida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3. Diphtheria (incl. Croup)	3	10	1	5	—	—	—	19	—	—	—	1	1	2	4	7	3	10	4	4	5	2	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Scarlatina	17	25	3	1	—	—	—	45	—	—	—	1	1	2	6	4	10	4	2	2	2	2	39	—	—	—	—	—	—	—	—			
5. Morbilli	2	25	3	1	—	—	—	46	—	—	—	—	1	4	5	6	4	11	4	3	3	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Tussis convulsiva	7	25	8	1	—	—	—	41	—	—	—	—	—	3	3	9	1	10	6	8	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7. Angina parotideæ	—	1	12	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—			
8. Erysipelas	—	—	—	5	1	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. Tetanus & Trismus neonat. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Penphigus neonat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Febris intermittens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	5	7	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Tuberculosis pulm. & laryng . .	—	1	3	6	3	1	1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Tracheo-Bronchitis	24	45	36	37	67	7	19	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	16	19	4	6	10	—	2	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Influenza	—	6	7	49	38	2	3	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Angina tonsillaris	2	24	48	34	33	—	—	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	5	11	8	8	9	1	3	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. Varicellæ	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. Rubellæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Dysenterie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gonorrhœa	—	—	2	83	20	—	—	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Ulcus venereum	—	—	—	12	3	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	—	—	—	23	15	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Syphilis (acquisit.) insons . . .	1	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis congenita	—	—	3	1	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Scabies	—	—	6	2	19	6	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Delirium tremens	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt Total	61	185	194	307	234	12	31	1024																188	26	176	—	20	—	184				

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Dr. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vita imata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.																																				Summa		Af Nr. 15	Af Nr. 16
	Influenza Men. ser. sp. ep. Tubercul. pulm																																							
0—1 Aar { ægte { uægte																																					15	7	1	1
1—5 Aar																																					12	12	1	1
5—15 Aar																																					38	22	1	1
15—65 Aar { M. { K.																																					38	22	1	1
Over 65 Aar { M. { K.																																					17	17	1	1
Ialt Total																																					144	78	4	9
Mandk. Mascul.																																					78	3	1	8
Kvindek. Femin.																																					66	1	1	1

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snavt og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges, h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besklersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekøler.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	10	-	-	-	36

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	25/1	25/1	25/1	18/1	25/1	18/1	18/1	18/1	18/1	18/1	-	26/1	25/1	25/1	25/1	18/1	25/1	26/1	18/1	18/1	11/1	18/1	-
Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blødgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eksant. Tyfus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tyfoïd Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Difteri (og Croup)	2	2	2	10	1	1	1	1	6	11	2	2	1	2	2	3	5	4	3	5	3	2	2
Skarlagensfeber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	1	3	1	3	1	1	2	1	7	30	4	4	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsræge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1913. Fra Søndag 2. Februar, til Lørdag 8. Februar, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	2.5	4.0	2.6	2.9	+ 3.4	7.	7.0	3.	÷ 1.1	4.2	5.0	2.4	90	
Toldboden	5.	757.3	3.0	4.4	3.3	3.5	+ 3.5	7.	6.7	3.	÷ 0.6	3.8	4.8	1.8	91	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.1	4	4	-	2	-	2	2	3	2	-	19	50	22	-	3.4	1.7	1.98	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske Vinde omkring Vest, meget mildt Vejr og oftest overtrukken Himmel; Nedbør især d. 2., 3. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	81	28	109	3	1	4	9	3	5	1	14	23	15	5	75	69	6	44	5	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	39	116	1	1	2	4	7	3	3	10	14	14	10	65	61	4	31	5	2	-		
Ialt <i>Total</i>	158	67	225	4	2	6	13	10	8	4	24	37	29	15	140	130	10	75	10	3	-		
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.																Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 55.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 18 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Egteskaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	505	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92	
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4. Feb. 1912	106	-	27	3	25	1	39	3	2	-	46	6	-	2	19	8	1	-	128	2
8. Feb. 1912	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	-	1	2	23	5	-	-	128	1
	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	-
	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	3	1	1	5	-
	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	-	-	5	-
	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-
	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	-	14	2	-	1	240	-
	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	1	-	484	3
	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2
	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	65	5	-	1	29	2	1	-	707	2
	17	1	43	2	27	-	48	1	1	-	66	4	1	-	27	9	-	-	671	3
	14	-	46	3	32	1	28	3	-	-	57	3	-	-	13	7	-	1	319	5
	19	-	33	5	19	-	54	2	1	-	69	3	-	-	14	6	-	-	190	2
	25	-	37	2	28	-	53	5	1	1	47	2	1	-	15	3	-	-	220	2
	27	1	24	2	30	1	37	2	1	-	38	3	1	1	15	3	-	-	222	2
	28	-	27	3	26	1	62	3	-	-	53	4	-	1	18	3	-	-	201	6
	33	-	35	3	15	2	44	2	1	1	62	1	1	-	19	4	-	-	150	2
	46	-	45	-	19	1	41	4	-	-	45	-	1	-	18	9	-	-	105	4
	33	-	40	3	23	-	45	2	1	-	42	1	-	-	18	6	-	-	113	3

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	Summa		
		Varicelæ	Dysenteria	Febr. typhoidæ	Diphtheria	Croup	Scarlatina	Morbili	Tussis convuls.	Febr. puerperal.	Erysipelas	Febr. rheumatica.	Pneum. crouposa.	Bronchopn. & Br. cap.	Choler. & Cat. int. acut.	Alii morb. epidemici	Tuberculosis.	Cancer	Syphilis	Alcoholismus	Alii morbi constitut.	Eclampsia	Apoplexia	Al. morb. cer. & m. spin.	Morbus cordis	Pleuritis	Alii morb. pectoris.	Peritonit. (puerp. excl.)	Nephritis	Alii morb. abdom.	Morbi extern. part.	Suicidium	Alii casus mortiferi.	Vitia innata	Atrophia infantil.	Marasmus senilis	Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar	{ ægte	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
1—5 Aar	{ uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
5—15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	
15—65 Aar	{ M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	6	9	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1
	{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	9	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
	{ M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	4
	{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	4
Over 65 Aar	{ M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	20	-	-	3	
	{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	
Ialt Total		-	-	-	-	3	-	2	-	-	6	10	1	4	14	24	-	1	4	3	4	3	13	-	4	3	6	7	1	3	-	7	-	11	6	140	3	-	9	
Mandk. Mascul.		-	-	-	-	2	-	1	-	-	5	6	-	-	9	13	-	-	-	2	2	2	9	-	1	-	4	5	1	3	-	3	-	4	3	75	-	-	4	
Kvindek. Femin.		-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	1	4	5	11	-	1	4	1	2	1	4	-	3	3	2	2	-	-	-	-	4	-	7	3	65	3	-	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	1	-	-	5	-	-	-	1	5	-	-	-	7	-	12	-	-	56

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	$\frac{25}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{25}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{25}{1}$	$\frac{26}{1}$	$\frac{25}{1}$	$\frac{25}{1}$	$\frac{25}{1}$	-	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{25}{1}$	$\frac{25}{1}$	$\frac{25}{1}$	$\frac{25}{1}$	$\frac{25}{1}$	-	$\frac{25}{1}$	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	2	-	3	1	5	12	-	1	-	16	4	6	1	-	3	1	1	4	5	2	10	2	
Skarlagensfeber	-	-	1	1	1	1	2	-	-	7	-	2	-	3	-	3	-	10	4	1	-	-	
Mæslinger	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	5	1	-	1	1	1	3	3	4	4	-	-	
Kighoste	1	-	-	1	1	-	1	1	1	5	5	20	1	1	10	1	1	3	3	3	-	-	

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1913. Fra Søndag 9. Februar, til Lørdag 15. Februar, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.
1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.6	3.7	1.6	1.6	+ 2.1	9.	6.0	14.	÷ 1.0	4.2	6.1	2.4	88
Toldboden	5.	773.0	1.1	3.2	2.4	2.1	+ 2.3	10.	5.6	14.	÷ 2.5	4.1	5.3	2.8	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.9	2	4	-	4	5	24	5	2	5	-	4	17	38	5	20	1.9	1.64	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage, overvejende nordlige og nordvestlige Vinde. Vejret har været mildt (de to første Dage var endog meget milde) og Nedbøren ringe.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Noissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	86	40	126	3	-	3	6	3	1	2	11	16	12	6	57	54	3	30	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	97	32	129	2	-	2	9	3	3	8	7	21	10	16	77	74	3	45	3	-	-				
lalt <i>Total</i>	183	72	255	5	-	5	15	6	4	10	18	37	22	22	134	128	6	75	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages*: 101.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	70	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92	
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarr. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
11. Feb. 1912	105	-	41	1	37	1	38	3	1	-	55	1	4	-	18	6	1	-	124	1
15. Feb. 1913	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
	118	1	23	1	27	-	25	4	1	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
	68	1	23	1	22	-	40	1	2	1	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
	97	1	32	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	3	4	3	-	-	5	-
	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
	22	-	27	-	15	1	20	2	3	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
	37	-	35	-	23	-	45	1	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-
	14	-	54	1	21	1	31	1	1	60	70	2	2	-	14	2	-	1	240	-
	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	1	-	484	3
	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2
	10	-	40	3	22	-	25	3	-	-	65	5	-	1	29	2	1	-	707	2
	17	1	43	2	27	-	48	1	1	-	66	4	1	-	27	9	-	-	671	3
	14	-	46	3	32	1	28	3	-	-	57	3	-	-	13	7	-	1	319	5
	19	-	33	5	19	-	54	2	1	-	69	-	-	-	14	6	-	-	190	2
	25	-	37	2	28	-	53	5	1	1	47	2	1	-	15	3	-	-	220	2
	27	1	24	2	30	1	37	2	1	-	38	3	1	1	15	3	-	-	222	2
	28	-	27	3	26	1	62	3	-	-	53	4	-	1	18	3	-	-	201	6
	33	-	35	3	15	2	44	2	1	1	62	1	-	-	19	4	-	-	150	2
	46	-	45	-	19	1	41	4	-	-	45	-	1	-	18	9	-	-	105	4
	33	-	40	3	23	-	45	2	1	-	42	1	-	-	18	6	-	-	113	3
	45	-	23	4	25	-	48	3	1	-	60	5	1	-	15	7	1	1	97	2

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge																																					Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & h. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar	ægte																																			15			
1—5 Aar	uægte																																			6			
5—15 Aar																																		10	1				
15—65 Aar	M.																																		1	8			
	K.																																		27	5			
Over 65 Aar	M.																																		18	3			
	K.																																		26				
laik Total																																		134	14				
Mandk. <i>Mascul.</i>																																		57	9				
Kvindelk. <i>Femin.</i>																																		77	5				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiq.ues.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snuve og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haaersæknidder.	Hønskekølera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygt.	Tilsammen.	
1	16	2																		1				1					4		21	1		47

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	8/2	8/2	8/2	1/2	8/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	8/2	8/2	8/2	8/2	1/2	1/2	1/2	25/1	25/1		25/1	
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber		1							1									1	5	2		2	
Difteri (og Croup)	3	2	1	1	9		1		1	18		4	1		2	3		10	10				
Skarlagensfeber			1	2	2			3	1	4		7		1	2			1	3	4			
Mæslinger		1	1		3		1			3		5		2	3	1	1		10	5		3	
Kighoste	1				1		1			6		27			8		2		3	3			

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1913.	Fra Søndag 16. Februar , til Lørdag 22. Februar , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465,000. 1911: Mortal.: 14.8 ‰. — Natal.: 24.6 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 1.2	0.5	÷ 1.6	÷ 1.0	÷ 0.9	16,20.	1.7	21.	÷ 4.1	4.1	8.0	2.2	78
Toldboden	5.	70.7	÷ 0.7	0.7	÷ 0.7	÷ 0.3	÷ 0.4	18,20.	1.3	22.	÷ 4.0	3.2	4.5	2.3	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.5	2	-	-	7	1	19	10	29	9	-	-	17	7	9	2.1	1.4	0.90

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde overvejende omkring Øst og Nordøst; køligt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebndl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	78	33	111	4	2	6	7	8	4	1	12	8	14	4	58	55	3	34	4	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	35	104	2	-	2	7	-	4	3	10	10	17	10	61	59	2	24	2	-	-		
lalt Total	146	69	215	6	2	8	14	8	8	4	22	18	31	14	119	114	5	58	6	-	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>											<i>domiciliés étrangers dans les hôpiti. sine medico</i>				<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

.Egteskaber *Mariages:* 46.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.			Kræft Maladies cancéreuses
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	70	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92	
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Feb. 1912	96	-	30	4	21	1	34	-	1	-	62	2	1	2	23	5	-	-	128	1
22. Feb. 1913	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10	77	1	29	1	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	83	1
24	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	1
14	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
12	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	53	2
19	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
3	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7	78	1	21	1	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28	32	3	21	1	10	1	36	1	2	2	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-
4	32	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
11	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
18	22	-	27	1	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
25	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
2	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
16	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
23	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
30	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
7	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
14	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
21	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
28	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
3	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-
10	14	-	54	1	21	1	31	1	60	1	70	2	2	-	14	2	-	1	240	-
17	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	1	-	484	3
24	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2
31	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	65	5	-	1	29	2	1	-	707	2
7	17	1	43	2	27	-	48	1	1	1	66	4	1	-	27	9	-	-	671	3
14	14	-	46	3	32	1	28	3	-	-	57	3	-	-	13	7	-	1	319	5
21	19	-	33	5	19	-	54	2	1	-	69	3	-	-	14	6	-	-	190	2
28	25	-	37	2	28	-	53	5	1	1	47	2	1	-	15	3	-	-	220	2
5	27	1	24	2	30	1	37	2	1	-	38	3	1	1	15	3	-	-	222	2
12	28	-	27	3	26	1	62	3	-	-	53	4	-	1	18	3	-	-	201	6
19	33	-	35	3	15	2	44	2	1	1	62	1	1	-	19	4	-	-	150	2
26	46	-	45	-	19	1	41	4	-	-	45	-	1	-	18	9	-	-	105	4
3	33	-	40	3	23	-	45	2	1	-	42	1	-	-	18	6	-	-	113	3
10	45	-	23	4	25	-	48	3	1	-	60	5	1	-	15	7	1	1	97	2
17	41	1	29	1	18	1	47	1	-	-	59	3	2	-	13	3	-	-	99	-

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 986 nye Tilfælde i København (foruden 355 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines							
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Københavns Amts					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København		nordre Lægedistrikt.					
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	lalt	Total	lalt	Dersat paa Gammis Hosp.	Frederiksbergs	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	157		
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphtheria (incl. Group)	1	7	8	1	1	1	1	1	1	18	18	1	1	6	6	1	1	3	3	
4. Scarlatina	-	5	20	2	2	2	2	2	2	29	29	4	1	4	4	2	2	19	19	
5. Morbilli	-	15	24	1	1	1	1	1	1	41	41	3	2	2	2	10	10	3	12	
6. Tussis convulsiva	7	18	19	3	3	3	3	3	3	47	47	1	1	1	1	17	17	3	20	
7. Angina paratidea	2	12	12	2	2	2	2	2	2	16	16	1	1	1	1	1	1	2	2	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
13. Febris rheumatica	-	3	5	7	1	1	1	1	1	16	16	1	1	1	1	1	1	1	14	
14. Pneumonia crouposa	1	1	5	3	3	3	3	3	3	13	13	1	1	1	1	1	1	1	15	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	7	7	7	7	7	7	17	17	-	-	-	-	-	-	-	16	
16. Tracheo-Bronchitis	13	41	40	40	49	7	20	6	45	216	216	8	12	27	27	8	8	33	33	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	12	4	6	9	3	6	9	12	45	45	3	5	5	5	4	4	14	14	
18. Influenza	2	10	8	38	30	3	1	99	3	170	170	3	7	13	13	6	6	22	22	
19. Angina tonsillaris	2	24	65	37	42	16	1	2	59	170	170	3	4	6	6	4	4	31	31	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	12	3	10	16	1	2	4	1	59	59	3	4	7	7	2	2	18	18	
21. Varicellae	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	21	
22. Rubellae	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	22	
23. Ophthalmoblepharorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	23	
Sum	47	149	216	156	188	13	30	799	13	799	799	18	26	74	91	43	81	52	93	157
24. Gonorrhoea	-	2	1	77	17	-	-	97	-	97	97	-	-	-	-	-	-	-	15	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	10	1	-	-	11	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	3	25
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	-	-	-	20	16	-	-	36	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	9	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
28. Syphilis congenita	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	28
29. Scabies	-	2	11	18	6	-	-	37	-	37	37	-	-	-	-	-	-	-	25	29
30. Delirium tremens	-	-	-	5	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	3	30
Total	47	154	228	286	228	13	30	986	13	986	986	18	26	74	91	43	81	52	149	157

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar { ægte { uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
15—65 Aar { M. { K. { M. { K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-		
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-		
M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-		
K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	3	16	13	2	-	-	-	-	12	9	16	3	1	1	-	3	3	1	1	1	4	-	8	5	119	-	-	
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	5	2	-	-	-	-	6	6	4	3	-	1	-	2	1	1	1	2	-	2	3	58	-	7		
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	8	8	-	-	-	-	6	3	12	-	1	-	1	1	2	-	-	2	-	6	2	61	-	5			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	8	2	14	-	-	60

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	15/2	15/2	15/2	8/2	15/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	1/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	16/2	8/2	8/2	1/2	8/2	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	3	1	1	-	11	-	2	-	-	13	9	7	2	-	-	-	-	3	7	10	-	1	
Skarlagensfeber	2	-	-	1	4	-	3	-	-	12	33	3	-	1	1	-	-	1	3	4	2	1	
Mæslinger	1	2	1	-	5	-	-	-	-	1	32	63	2	2	12	2	1	-	17	2	5	4	
Kighoste	-	1	-	2	1	-	-	1	1	6	4	25	-	1	4	-	1	1	5	8	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1913.	Fra Søndag 23. Februar, til Lørdag 1. Marts, begge Dage inkl.	38. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1911: 465.000.
1911: Mortal.: 14,8 ‰. — Natal.: 24,6 ‰. — Nuptial.: 8,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 0.7	3.5	÷ 0.3	0.4	+ 0.1	26.	6.6	1.	÷ 6.9	6.7	9.2	2.6	78
Toldboden	5.	761.7	0.3	3.2	1.2	1.4	+ 1.0	24,26.	5.4	1.	÷ 5.0	4.8	6.1	2.7	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
08	2	3	-	5	20	15	5	-	-	-	19	43	14	4	2.2	1.1	1.87	

Anmærkning: Svage, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde med gennemgaaende mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital			uden Læge-behdl.				
							ægte	uægte											ind-	uden-					
Mandk. <i>Masc.</i>	96	38	134	3	2	5	6	4	5	2	7	18	16	3	61	57	4	40	1	1	1				
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	34	113	-	1	1	3	3	1	4	13	10	22	11	67	64	3	40	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	175	72	247	3	3	6	9	7	6	6	20	28	38	14	128	121	7	80	2	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 52.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	o-i Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses			
						o-5 Aar	o-1 Aar	ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.		
1912 Jan.	220	984	271	19	586	137	113	69	44	76	59	67	115	468000
— Feb.	231	898	228	16	596	134	101	61	40	77	66	63	132	
— Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	204	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92	
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 25. Feb. 1912 1. Marts 1913	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/2-2/8	118	1	23	1	27	-	25	4	-	1	48	-	1	-	27	6	1	1	122	3
3/2-9/8	101	3	32	1	30	1	26	-	-	-	52	3	1	1	24	7	-	-	123	-
10/2-16/8	77	1	29	-	25	3	27	3	3	-	44	3	3	-	14	6	-	-	94	1
17/2-23/8	91	1	20	-	30	-	25	2	-	-	52	2	-	-	26	4	-	-	85	1
24/2-30/8	65	2	16	-	35	-	33	1	-	-	49	2	1	-	18	3	-	-	82	2
31/2-6/4	80	-	23	1	29	-	7	2	-	-	48	2	-	-	27	6	1	-	47	1
7/4-13/4	79	3	27	1	30	1	16	3	-	-	63	3	1	-	26	8	-	-	70	-
14/4-20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	-	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
21/4-27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4-4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5-11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	-	43	1
12/5-18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5-25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5-1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6-8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6-15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	3	-	-	12	-
16/6-22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6-29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6-6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7-13/7	78	1	21	-	13	-	32	2	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7-20/7	64	1	12	1	11	-	34	3	4	1	111	5	1	2	6	3	-	-	5	-
21/7-27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/7-3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	2	211	8	3	-	4	3	-	-	5	-
4/8-10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	1	-	8	1	-	-	13	-
11/8-17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
18/8-24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
25/8-31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
1/9-7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
8/9-14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
15/9-21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
22/9-28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
29/9-5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
6/10-12/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
13/10-19/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
20/10-26/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
27/10-2/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
3/11-9/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-
10/11-16/11	14	-	54	1	21	1	31	1	9	1	70	2	2	-	14	2	-	-	240	-
17/11-23/11	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	1	-	484	3
24/11-30/11	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	2
1/12-7/12	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	65	5	-	1	29	2	1	-	707	2
8/12-14/12	17	1	43	2	27	-	48	1	1	-	66	4	1	-	27	9	-	-	671	2
15/12-21/12	14	-	46	3	32	1	28	3	-	-	57	3	-	-	13	7	-	-	319	2
22/12-28/12	19	-	33	5	19	-	54	2	1	-	69	3	-	-	14	6	-	-	190	2
29/12-4/1	25	-	37	2	28	-	53	5	1	1	47	2	1	-	15	3	-	-	220	2
5/1-11/1	27	1	24	2	30	1	37	2	1	-	38	3	1	1	15	3	-	-	222	2
12/1-18/1	28	-	27	3	26	1	62	3	-	-	53	4	-	1	18	3	-	-	201	6
19/1-25/1	33	-	35	3	15	2	44	2	1	1	62	1	1	-	19	4	-	-	150	2
26/1-2/2	46	-	45	-	19	1	41	4	-	-	45	-	1	-	18	9	-	-	105	4
3/2-9/2	33	-	40	3	23	-	45	2	1	-	42	1	-	-	18	6	-	-	113	3
10/2-16/2	45	-	23	4	25	-	48	3	1	-	60	5	1	-	15	7	1	-	97	2
17/2-23/2	41	1	29	1	18	-	47	1	-	-	59	3	2	-	13	3	-	-	99	-
24/2-30/2	65	-	26	2	33	-	30	3	-	-	64	3	1	-	19	2	-	-	77	2

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1015 nye Tilfælde i København (foruden 392 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen												Communes voisines																																				
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.																																
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Fra 0-1 Aar			Fra 1-5 Aar			Fra 5-15 Aar			København	Vesterbro				Blagaard	Nørrebro	Blegdam	Østerbro	Vold-kvartellet	Kristianshavn	St. Anne-Kv.	Øster Kv.	St. Anne-holm	Gammel-yngre Del	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Totalt	Reden og Havnen	Sundby	Brønshøj	Valby	Vesterbro	Blagaard	Nørrebro	Blegdam	Østerbro	Vold-kvartellet	Kristianshavn	St. Anne-Kv.	Øster Kv.	St. Anne-holm	Gammel-yngre Del	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Totalt	Fredriksberg
	Mænd	Kvinder	Totalt	Mænd	Kvinder	Totalt	Mænd	Kvinder	Totalt	Mænd	Kvinder	Totalt			Mænd	Kvinder	Totalt																																
Morbi epidemici.																																																	
1. Febris typhoidea																																																	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																																	
3. Diphtheria (incl. Group)																																																	
4. Scarlatina																																																	
5. Morbilli																																																	
6. Tussis convulsiva																																																	
7. Angina parotidea																																																	
8. Erysipelas																																																	
9. Febris puerperalis																																																	
10. Tetanus & Trismus neonat.																																																	
11. Pemphigus neonat.																																																	
12. Febris intermittens																																																	
13. Febris rheumatica																																																	
14. Pneumonia crouposa																																																	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																																	
16. Tracheo-Bronchitis																																																	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																																	
18. Influentia																																																	
19. Angina tonsillaris																																																	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																																	
21. Variicella																																																	
22. Rubellae																																																	
23. Ophthalmoblepharorrhoea																																																	
Sum	50	176	208	178	173	15	27	827	17	24	6	8	39	47	84	111	56	83	53	118	31	10	56	1	122	35	231	12	135	1	122	35	231	12	135	1	122	35	231	12	135								
24. Gonorrhoea																																																	
25. Ulcus venereum																																																	
26. Syphilis acquisit. (e coli. imp.)																																																	
27. Syphilis (acquisit.) insons																																																	
28. Syphilis congenita																																																	
29. Scabies																																																	
30. Delirium tremens																																																	
Total	51	178	219	310	214	16	27	1015	186	45	240	12	138	186	45	240	12	138	186	45	240	12	138	186	45	240	12	138	186	45	240	12	138	186	45	240	12	138	186	45	240	12	138						

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoida	4. Diphtheria	5. Scarlatina	6. Morbilli	7. Tussis convuls.	8. Febr. puerperal.	9. Erysipelas	10. Febr. rheumatica.	11. Pneum. crouposa.	12. Bronchopn. & tr. cap.	13. Cholera & Cat. int. acut.	14. Alii morb. epidemici	15. Tuberculosis.	16. Cancer	17. Syphilis	18. Alcoholismus	19. Alii morbi constitut.	20. Eclampsia	21. Apoplexia	22. Al. morb. cer. & m. spin.	23. Morbus cordis	24. Pleuritis	25. Alii morb. pectoris.	26. Peritonit. (puerp. excl.)	27. Nephritis	28. Morbi externi, part.	29. Suicidium	30. Alii casus mortiferi.	31. Vita innata	32. Atrophia infantil.	33. Marasmus senilis	34. Causa mort. non ind.	Summa			
0—1 Aar	ægte	uægte																																				
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar	M.	K.																																				
Over 65 Aar	M.	K.																																				
Ialt Total																																						
Mandk. Mascul.																																						
Kvindek. Femin.																																						

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges, h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddler.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														27								2		5				4		10				48

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	29/2	1/3	1/3	15/2	23/2	15/2	16/2	15/2	15/2	15/2		22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	15/2	15/2			
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber	4		1							1		2			1					3	3		
Difteri (og Croup)					14	1	1			9		14		2	1	3	1			3	3	13	
Skarlagensfeber		1			2	1		1		4		6			1	1	1			11	11		
Mæslinger					2	1	2			5		9	1	5	11	1	3	1		35	9		
Kighoste				1	2	1		1		5		22			5	2	1	3	6	7			

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1913.	Fra Søndag 2. Marts , til Lørdag 8. Marts , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468 000.
 1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	3.1	6.0	3.4	3.9	+ 3.4	5.	10.3	2.	÷ 3.0	6.1	8.7	4.2	73
Toldboden	5.	58.2	3.7	5.8	4.4	4.4	+ 3.7	6.	9.5	2.	÷ 2.8	5.6	7.1	4.5	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.0	3	1	-	1	22	-	-	-	-	-	17	57	21	5	4.4	2.1	1.92

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske Vinde omkring Vest; meget mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	81	30	111	3	-	3	15	3	6	1	15	17	13	11	81	79	2	38	3	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	64	30	94	-	-	-	4	6	1	2	15	21	14	10	73	68	5	42	1	-	1				
Ialt <i>Total</i>	145	60	205	3	-	3	19	9	7	3	30	38	27	21	154	147	7	80	4	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & tr. cap. 14. Chol. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa	Af Nr. 15		Af Nr. 16	
		Influenza Men. cr. sp. ep. Tubercul. pulm			
0—1 Aar { ægte ... uægte ...			19	9	
1—5 Aar			7	2	
5—15 Aar			3	12	
15—65 Aar { M. ... K. ... M. ...			5	6	
			56	6	
			24	6	
Over 65 Aar { M. ... K. ...			24	6	
Ialt Total...			154	20	
Mandk. <i>Mascul.</i>			81	14	
Kvindek. <i>Femin.</i>			73	6	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.		
Miltbrand.		
Mund- og Klovesyge.		
Faarekopper.		
Ondartet Klovesyge.		
Skab hos Faar.		
Rygmærstytus.		
Snive og Springorm.		
Ondartet Katarralfbr.		
Ondar. Lunges. h. Kvæg		
Kvægest.		
Svinedifteri.	38	
Rødsyge.		
Tuberkulose.	1	
Lungesyge hos Hesten.	31	
Brandfeber.	1	
Influenza.		
Brandigt Emfysem.		
Mundsyge.		
Kværke.	1	
Godartet Beskellersyge.		
Kopper hos Kvæget.		
Skab.		
Ringorm.	1	
Haarsækmidler.	1	
Hønskolera.		
Rosen.		
Nældeudslæt.		
Katar.	2	
Croup.		
Hundesyge.	11	
Difteritis hos Fjerkræ.		
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.		
Tilsammen.	87	

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	1/3	1/3	1/3	22/2	1/3	22/2	22/2	22/2	22/2	22/2	1/2	1/3	1/3	1/3	1/3	22/2	1/3	1/3	22/2	22/2	15/2	22/2	1/3
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoïd Feber.....		5		1			1	1			13	2		1					6		1	1	3
Difteri (og Croup).....		1		1							7	8	1		3	3		3	4	6		1	23
Skarlagensfeber.....					6		1				31	4		2	1	1	1	1	1	4	5	4	17
Mæslinger.....		1			4	1	1	1	1	1	24	69	1	2	14	2	4	29	6	9	1	4	10
Kighoste.....		1			1					7	8	28	1	3	4	2	4	8	9		1	3	6

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1913.	Fra Søndag 9. Marts, til Lørdag 15. Marts, begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468,000.
 1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	3.5	6.4	3.4	4.1	+ 3.4	10.	9.3	13.	0.2	6.3	8.3	4.0	80
Toldboden	5.	760.3	3.9	6.1	4.4	4.6	+ 3.7	10.	8.7	9.	0.9	5.3	7.0	4.1	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.9	5	2	-	-	26	7	-	-	-	-	17	40	36	-	4.0	3.1	2.31	

Anmærkning: Friske vestlige og nordvestlige Vinde med meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	65	32	97	3	1	4	8	7	5	3	13	18	14	2	70	65	5	41	5	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	34	118	-	-	-	10	5	2	1	9	16	16	3	62	58	4	35	2	2	-				
Ialt <i>Total</i>	149	66	215	3	1	4	18	12	7	4	22	34	30	5	132	123	9	76	7	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domiciliés	étrangers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																		

Ægteskaber *Mariages*: 60.

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 928 nye Tilfælde i København (foruden 323 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen																	Communes voisines				Indlagte paa Hospitalet	Reden og Havnen								
	Kvarterer — Quarters																	Fredenksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.										
	Alder — Age																														
	Fra 0—1 Aar					Fra 1—5 Aar					Fra 5—15 Aar					Over 65 Aar								Ialt							
Mænd		Kvinder			Mænd		Kvinder			Mænd		Kvinder			Ialt																
Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Over 65 Aar		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Ialt	Derat paa Carnis. Hosp.	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	Taarnby — St. Magleby	Rødovre-Hvidovre	Fredenksberg										
gamle Bys ældre Del	gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-kv.	Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Ialt							Derat paa Carnis. Hosp.	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	Taarnby — St. Magleby	Rødovre-Hvidovre	Fredenksberg					
1. Febris typhoidea						1										1															
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .																															
3. Diphtheria (incl. Croup)	4	5				2										12															
4. Scarlatina	7	15				1										34															
5. Morbilli	21	42				1										69															
6. Tussis convulsiva	1	17				1										25															
7. Angina parotidea	1	7				1										10															
8. Erysipelas	1					3										8															
9. Febris puerperalis																															
10. Tetanus & Trismus neonat.																															
11. Pemphigus neonat.																															
12. Febris intermittens.																															
13. Febris rheumatica	2	4	3			4										12															
14. Pneumonia crouposa	2	4	2			11										25															
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	2	2	7			6										17															
16. Tracheo-Bronchitis	15	29	26			55										144															
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	20	4			3										44															
18. Influenza	3	8	32			32										80															
19. Angina tonsillaris	2	24	45			59										180															
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	14	11	5			5										51															
21. Varicellæ	1	5	2			1										8															
22. Rubellæ	1	1	1			1										4															
23. Variolæ																1															
Sum	47	150	175	186	188	15	22	783	13	20	6	9	38	41	59	86	54	67	47	47	130	28	37	58	4	104	26	147	12	146	
24. Gonorrhœa								83																		14	4	5		1	
25. Ulcus venereum								12																		1				1	
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.) ..								23																		10		1		2	
27. Syphilis (acquisit.) insens.																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies		1	0			11		21																			15		5		3
30. Delirium tremens								0																		4					
Ialt Total	47	151	181	300	212	15	22	928	148	30							158									148	30	158	12	153	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16.													
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopt. & Lr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.															
0-1 Aar { ægte ...																																						1	1												
0-1 Aar { uægte ...																																									1	1									
1-5 Aar																																									1	1									
5-15 Aar																																										1	1								
15-65 Aar	M.																																									1	1								
	K.																																										1	1							
	M.																																												1	1					
Over 65 Aar	M.																																												1	1					
	K.																																												1	1					
Ialt Total...																																													132	132					
Mandk. Mascul....																																														70	70				
Kvindek. Femin....																																															62	62			
																																																		4	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiotiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygnarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nieideudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.				
														17		2				4											4						29

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$		$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{22}{2}$	$\frac{1}{3}$	
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoid Feber.....		2			1					1				9					4	1	9		
Difteri (og Croup).....				1	14					1				1		1			27	7			
Skarlagensfeber.....		1			3					3									27	5			
Mæslinger.....					4					3									14	6			
Kighoste.....	2				2							67	25	1	4	3	1	6					

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1913.	Fra Søndag 16. Marts , til Lørdag 22. Marts , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468.000.
1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	3.5	6.7	2.4	3.8	+ 2.7	22.	11.7	18.	÷ 0.2	5.7	8.8	4.3	78
Toldboden	5.	46.9	3.9	6.4	3.9	4.4	+ 3.5	22.	10.4	18.	0.2	4.7	6.8	3.5	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	16.1	5	-	1		-	22	-	-	-	-	17	19		59	5	-

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske Vinde omkring Vest og Sydvest og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehandl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	73	38	111	1	1	2	7	6	2	2	14	19	14	6	70	66	4	40	2	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	80	27	107	4	1	5	6	2	-	3	12	21	20	9	73	19	4	35	4	-	-			
lalt Total	153	65	218	5	2	7	13	8	2	5	26	40	34	15	143	135	8	75	6	1	-			

Ægteskaber *Mariages:* 94.

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 754 nye Tilfælde i København (foruden 274 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague											Communes voisines																
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers																	Indlagte paa Hospitalet						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amt	St. Magleby	Rødovre-Hvidovre	Frederiksberg	Tarnby	København Amt			
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Croup)	4	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina	17	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5. Morbilli	15	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6. Tussis convulsiva	5	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	3	33	17	36	47	8	13	157	2	9	2	1	8	5	17	26	9	15	11	25	6	2	40	6	2	40		
16. Tracheo-Bronchitis	7	14	2	2	6	2	2	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	8	27	16	1	4	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18. Influenza	5	24	31	52	34	1	41	146	4	13	3	1	2	9	13	22	13	15	7	18	6	3	13	2	18	10		
19. Angina tonsillaris	5	9	4	8	14	1	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
23. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sum	22	131	130	159	146	14	21	623	10	34	8	5	24	28	55	91	46	54	36	86	17	14	50	5	104	25	144	122
24. Gonorrhoea	-	-	-	62	8	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	12	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) ..	-	-	-	11	4	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insens.	2	4	7	10	5	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalt Total	24	135	137	259	104	14	21	754	104	26	152	26	152	151	26	152	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16.					
																																						Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tuberculatum				
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-			
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-		
5—15 Aar	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-		
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	33	-	-
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-		
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29	-	-
Ialt Total	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	5	15	2	4	20	13	-	3	2	3	7	8	12	-	7	-	4	6	1	1	2	4	-	8	11	143	-	-	17	-	-		
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	9	2	2	12	7	-	3	-	2	1	3	7	-	1	-	2	1	1	1	2	2	4	70	-	-	10	-	-				
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	6	2	2	8	6	-	2	1	6	5	5	-	6	-	2	5	-	1	-	1	2	6	7	73	-	-	7	-	-			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	1
Miltbrand.	1
Mund- og Klovesyge.	1
Færekopper.	1
Ondartet Klovesyge.	1
Skab hos Faar.	1
Rygmarvstyfus.	1
Snive og Springorm.	1
Ondartet Katarralibr.	1
Ondar. Lunges, h. Kvæg	1
Kvægest.	1
Svinedifteri.	1
Rødsyge.	1
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hesten.	2
Brandfeber.	1
Influenza.	2
Brandigt Emfysem.	1
Mundsyge.	1
Kværke.	1
Godartet Beskellersyge.	1
Kopper hos Kvæget.	1
Skab.	1
Ringorm.	1
Haarsekmidder.	4
Hønskolera.	1
Rosen.	1
Nældeudslet.	1
Katar.	5
Croup.	1
Hundesyge.	7
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	1
Tilsammen.	47

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	15/3	15/3	15/3	8/3	15/2	8/2	8/3	8/3	8/3	8/3	-	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	15/3	8/3	8/3	-	8/3	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Difteri (og Croup)	2	-	-	-	9	1	-	-	2	1	-	5	-	2	2	1	1	1	3	10	-	-	-
Skarlagenfeber	2	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-	3	-	1	1	1	1	1	3	4	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	4	-	-	-	1	4	-	77	-	3	13	5	1	1	30	-	-	-	-
Kighoste	1	1	-	3	3	-	-	-	1	8	-	24	1	3	11	3	2	2	5	80	-	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1913. Fra Søndag **23. Marts**, til Lørdag **29. Marts**, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468.000.
1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	3.8	8.4	3.3	4.7	+ 2.6	23.	13.2	26.	÷ 2.1	7.6	11.5	3.2	78
Toldboden	5.	762.7	3.9	6.9	4.2	4.7	+ 2.8	23.	11.5	26.	÷ 0.4	5.5	7.7	2.3	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.9	2	1	1	1	3.2	10	2	9	38	5	4	12	10	10	30	3.5	1.39	

Anmærkning: Moderate Vinde hovedsagelig omkring SE. med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indønbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	69	50	119	1	2	3	19	3	4	3	15	19	16	5	86	78	6	42	8	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	107	31	138	3	1	4	13	1	2	3	12	17	19	6	73	66	7	30	2	1	-		
Ialt Total	176	81	257	4	3	7	32	4	6	6	27	36	35	11	157	144	13	72	10	1	-		
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés,			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 58.

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 901 nye Tilfælde i København (foruden 286 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines											
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarby—		København Amts			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
	<i>Total</i>																							
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Group)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-bronchitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Variicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	46	139	182	152	143	13	28	793	5	30	5	6	27	37	50	81	45	70	45	128	22	14	68	7
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e. coli. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insous	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Total</i>	48	148	197	375	192	13	28	901																

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Aldersklasser																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar	ægte uægte													7	8	9	1																							32
1—5 Aar														1	1	1	1																							4
5—15 Aar														1	1	1	1																							6
15—65 Aar	M.													2	2	2	2																						34	
	K.													4	4	4	4																						29	
Over 65 Aar	M.													3	3	3	3																						34	
	K.													3	3	3	3																						29	
laet Total...														15	15	15	15																					157		
Mandk. <i>Mascul.</i>														10	10	10	10																					84		
Kvindek. <i>Femin.</i> ...														5	5	5	5																					73		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarsvtyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
													1	18	1	2				2				6					10		11			51

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	25/8	22/8	23/8	15/8	22/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8		25/8	22/8	22/8	22/8	22/8	22/8	22/8	15/8	15/8			
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoïd Feber.....																							
Difteri (og Croup).....																							
Skarlagensfeber.....																							
Mæslinger.....																							
Kighoste.....																							

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1913.	Fra Søndag 30. Marts, til Lørdag 5. April, begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468.000.
1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afgivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	5.7	11.6	6.2	6.9	+ 3.4	1.	17.6	5.	2.3	8.9	11.4	3.8	82
Toldboden	5.	764.2	5.3	9.6	7.1	6.9	+ 3.8	1.	15.4	5.	2.4	6.8	10.8	3.1	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
	1.5	1	1	-		-	31	9	17	33	17	2	-		5	17	-

Anmærkning: Lufttrykket i Nærheden af det normale, med moderate, overvejende østlige Vinde. Tørt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	nægte	lalt	ægte	nægte	lalt	0—1										indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar
							ægte	nægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt							
Mandk. <i>Masc.</i>	66	32	98	3	1	4	11	7	6	4	21	17	14	3	83	80	3	45	4	4	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	25	97	-	3	3	7	5	6	3	11	14	14	8	68	63	5	43	1	4	-	
lalt Total	138	57	195	3	4	7	18	12	12	7	32	31	28	11	151	143	8	88	5	8	-	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>					
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
																	<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 837 nye Tilfælde i København (foruden 251 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen														Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	(Gammelholm)	St. Annæ-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavns-havn	Void-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	falt	Dødt paa Hospitaler	(Arms. Hosp.)	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts-nordre Lægedistrikt.
Morbi epidemici.																														
1. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	4	3	4	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	14	1	-	-	-	-	-
4. Scarlatina	-	7	17	-	2	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	28	2	-	-	-	-	-
5. Morbilli	1	20	33	2	2	-	58	3	1	3	5	4	3	14	4	5	10	3	2	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-	13
6. Tussis convulsiva	5	25	10	-	-	-	40	10	-	3	5	2	7	2	5	2	5	2	7	14	4	2	2	-	-	-	-	-	-	2
7. Angina parotidea	-	-	5	3	2	-	10	3	-	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	1
8. Erysipelas	-	-	-	2	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11. Febrigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12. Febris intermitiens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13. Febris rheumatica	-	-	4	5	6	-	15	-	-	-	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	-	2	-	-	-	-	13
14. Pneumonia crouposa	-	5	1	1	3	1	12	1	-	2	3	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	5	-	1	-	-	-	-	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng	-	1	1	5	8	-	14	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	15
16. Tracheo-Bronchitis	7	19	15	22	37	4	120	1	7	1	5	18	9	14	9	16	8	19	5	2	6	-	10	-	-	-	-	-	23	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	10	5	4	6	4	39	1	-	4	1	2	3	4	4	5	4	7	4	7	2	1	-	5	-	-	-	-	5	
18. Influenza	1	2	5	13	15	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	17	
19. Angina tonsillaris	4	36	59	47	38	-	184	4	5	1	3	13	11	10	21	12	24	12	25	4	1	26	6	20	18	38	-	-	20	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	7	4	11	15	-	47	1	2	1	5	3	10	3	1	3	1	6	2	4	5	-	2	-	2	-	-	-	10	
21. Varicellæ	-	1	8	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Rubellæ	-	3	2	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23. Stomatitis	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	33	141	173	131	143	10	656	8	33	9	13	31	54	51	70	51	71	37	96	16	18	53	6	104	28	149	-	-	86	
Gonorrhœa	-	-	-	67	15	-	82	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	III							24
Ulcus venereum	-	-	-	11	2	-	13																							25
Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	-	-	-	20	9	-	29																							26
Syphilis (acquisit.) luesans	-	-	-	-	-	-	-																							27
Syphilis congenita	-	-	-	-	1	-	1																							28
Scabies	1	6	4	18	15	-	44																							29
Delirium tremens	-	-	-	11	1	-	12																							30
Talt Total	34	147	177	258	186	10	837																	184	39	154	-	-	-	97

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1913.

Fra Søndag 6. April, til Lørdag 12. April, begge Dage inkl.

38. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468 000.
1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	2.3	6.3	2.5	3.3	÷ 1.5	6.	11.5	11.	÷ 4.6	8.8	12.4	4.6	69
Toldboden	5.	754.3	1.9	5.4	3.9	3.4	÷ 0.8	6.	9.4	11.	÷ 4.5	6.9	12.5	2.8	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
4.3	3	2	-	4	23	38	24	3	2	-	2	10	21	-	2.3	4.1	1.22

Anmærkning: Lavt Lufttryk med svage Vinde overvejende omkring Nord. Ugens 5 første Dage havde Temperaturer i Nærheden af det normale, de 2 sidste var kolde.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)								Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indby	udenby	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	73	29	102	1	-	1	7	8	6	3	11	23	13	3	74	70	4	46	2	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	92	35	127	-	-	-	6	1	-	1	10	16	19	8	61	57	4	31	3	-	-	
lalt <i>Total</i>	165	64	229	1	-	1	13	9	6	4	21	39	32	11	135	127	8	77	5	2	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.								total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpiti.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1913.

Fra Søndag 13. April, til Lørdag 19. April, begge Dage inkl.

38. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468.000.
1912: Mortal.: 14,1 ‰. — Natal.: 24,9 ‰. — Nuptial.: 8,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.				
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum						
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst			
Landbohøjskolen	13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	758.0	3.1	5.6	3.9	3.9	÷ 1.4	18.	10.0	14.	÷ 2.1	4.7	6.2	2.7	—	—	—	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.1	2	-	-	3	48	9	9	5	10	24	31	12	-	-	2.7	4.5	1.33	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring S. og SV.; køligt Vejr i de første 5 Dage, mildt i de 2 sidste. Nedbør d. 18. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	93	40	133	6	2	8	10	6	2	1	20	16	5	3	63	58	5	34	6	3	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	44	125	5	3	8	6	4	2	-	6	15	18	7	58	51	7	26	3	2	-		
Ialt <i>Total</i>	174	84	258	11	5	16	16	10	4	1	26	31	23	10	121	109	12	60	9	5	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)											total domiciliés étran-gers dans les hôpít. sine medico				0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fodte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
								ægte <i>légit.</i>	uægte <i>illégit.</i>					
1912 Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	468000
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133	
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119	
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	980	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92	
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158	
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	
— Feb.	252	937	280	25	524	111	83	52	31	62	44	69	109	
— Marts	295	986	298	24	647	152	126	88	38	76	59	76	143	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli Syge. Cas.	Døde. Décès.	Scarlatina Syge. Cas.	Døde. Décès.	Diphth. & Cr. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Tussis conv. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Fb. typh. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Catar. int. ac. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Fb. puerp. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Pneum. croup. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Mening. cere- brosp. epid. Syge. Cas.	Døde. Décès.	Influenza. Syge. Cas.	Døde. Décès.	
14. April 1912	14/4	20/4	67	4	25	3	24	2	10	6	1	42	3	-	1	28	4	1	-	54	-
19. April 1913	21/4	27/4	68	1	23	1	22	4	40	1	2	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
	23/4	4/5	59	-	29	1	24	-	23	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
	3/5	11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	1
	12/5	15/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	61	6	-	-	21	7	-	-	33	2
	19/5	25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	50	2	-	-	23	6	-	-	35	-
	25/5	1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
	2/6	8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	72	-	-	1	13	5	-	-	31	-
	9/6	15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	60	-	-	1	18	6	-	-	12	-
	10/6	22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
	28/6	29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	62	8	-	-	19	2	-	-	10	-
	30/6	6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
	7/7	13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	70	6	-	-	10	4	-	-	5	-
	14/7	20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	111	5	-	2	6	3	-	-	5	-
	21/7	27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
	28/7	3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	211	8	-	-	4	3	1	-	5	-
	4/8	10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	291	14	-	-	8	1	-	-	13	-
	11/8	17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	261	14	-	-	6	3	-	-	7	-
	18/8	24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	231	6	-	-	3	4	-	-	4	-
	23/8	31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	206	9	-	-	7	1	-	-	14	-
	1/9	7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
	8/9	14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	149	7	-	-	12	2	-	-	19	-
	15/9	21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
	23/9	29/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	95	3	-	-	16	2	-	-	30	-
	29/9	5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
	6/10	12/10	20	-	50	2	12	-	21	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
	13/10	19/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	92	4	-	1	19	1	-	-	49	-
	20/10	26/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	81	5	-	-	21	2	-	-	53	-
	27/10	2/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
	3/11	9/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	86	3	-	-	13	3	-	-	95	-
	10/11	16/11	14	-	54	1	21	1	31	1	9	70	2	-	-	14	2	-	1	240	-
	17/11	23/11	12	-	64	4	25	-	12	-	-	78	5	-	-	20	2	-	-	484	3
	24/11	30/11	13	-	38	3	22	-	49	1	1	79	7	-	1	24	2	-	-	746	2
	1/12	7/12	10	-	40	3	22	1	25	3	-	65	5	-	1	29	2	-	1	707	2
	8/12	14/12	17	1	43	2	27	-	48	1	1	66	4	-	-	27	9	-	-	671	3
	15/12	21/12	14	-	46	3	32	1	28	3	-	57	3	-	-	13	7	-	-	319	5
	22/12	28/12	19	-	33	5	19	-	54	2	1	69	3	-	-	14	6	-	-	190	2
	29/12	4/1	25	-	37	2	28	-	53	5	1	47	2	-	-	15	3	-	-	220	2
	5/1	11/1	27	1	24	2	30	1	37	2	1	38	3	-	1	15	3	-	-	222	2
	12/1	18/1	28	-	27	3	26	1	62	3	-	53	4	-	1	18	3	-	-	201	6
	19/1	25/1	33	-	35	3	15	2	44	2	1	62	1	-	-	19	4	-	-	150	2
	26/1	1/2	46	-	45	-	19	1	41	4	-	45	-	-	-	18	9	-	-	105	4
	2/2	8/2	33	-	40	3	23	-	45	2	1	42	1	-	-	18	6	-	-	113	3
	9/2	15/2	45	-	23	4	25	-	48	3	1	60	5	-	-	15	7	-	1	97	2
	16/2	22/2	41	1	29	1	18	1	47	1	-	59	3	-	-	13	3	-	-	99	-
	23/2	1/3	65	-	26	2	33	-	30	3	-	64	3	-	-	19	2	-	-	77	-
	2/3	8/3	39	-	31	-	23	-	36	1	3	48	2	-	-	22	6	-	1	81	1
	9/3	15/3	69	-	24	1	12	1	25	2	1	51	3	-	-	25	5	-	-	80	-
	16/3	22/3	33	-	35	2	14	-	24	2	1	41	2	-	-	27	5	-	-	60	-
	23/3	29/3	88	-	27	3	7	-	20	4	-	58	8	-	-	18	4	-	-	61	1
	30/3	5/4	58	-	26	1	16	-	40	3	2	47	6	-	-	22	7	-	-	39	-
	6/4	12/4	97	1	26	1	17	-	17	-	1	70	6	-	-	24	7	-	-	62	-
	13/4	19/4	48	-	24	1	22	-	40	1	2	42	3	-	-	14	5	-	-	63	-

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 883 nye Tilfælde i København (foruden 277 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbis	Copenhagen											Communes voisines																									
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler	Communes voisines																								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	(Tammel-bohm)	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Void-kvarteret		Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler (Gamle Bys ældre Del)	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Magleby	Københavns Amt	nordre Lægedistrikt										
1. Febris typhoidea	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	12	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4. Scarlatina	-	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5. Morbilli	2	17	28	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6. Tussis convulsiva	7	20	13	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7. Angina parotidea	-	4	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8. Erysipelas	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9. Febris pauperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13. Febris rheumatica	-	4	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14. Pneumonia crouposa	1	3	5	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15. Tuberculosis pulm. & laryng	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16. Tracheo-Bronchitis	6	27	24	57	11	18	20	52	81	11	18	29	49	30	31	10	29	11	2	10	1	3	3	29	3	3	3	29	3	3	3	3					
17. Bronchopneum. & Bronchi. cap.	10	9	7	26	4	5	1	2	3	3	1	3	3	3	4	4	7	1	-	4	-	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
18. Influenza	-	4	4	8	2	3	1	2	3	3	1	3	3	3	4	4	7	1	-	4	-	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
19. Angin. tonsillaris	3	17	56	76	28	30	23	1	2	3	10	7	10	18	14	11	10	23	12	23	1	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	7	7	7	21	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
21. Varicellæ	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22. Rubellæ	-	2	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23. Icterus catarrhal	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sum	36	120	203	359	148	15	34	685	11	25	8	14	27	39	33	8	44	69	40	109	43	18	59	2	85	15	146	-	-	-	-	-	-	-	120		
24. Gonorrhoea	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26. Syphilis acquisit. (e cofit. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
29. Scabies	-	3	23	26	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Total	37	124	228	389	188	15	34	883	11	25	8	14	27	39	33	8	44	69	40	109	43	18	59	2	85	15	146	-	-	-	-	-	-	-	-	122	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge																																					Af Nr. 15	Af Nr. 16.	
	1. Variole	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritoni. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. ser. sp. ep.
0—1 Aar	ægte																																					16	.
1—5 Aar	uægte																																					10	.
5—15 Aar																																				4	.		
15—65 Aar	M.																																				1	.	
	K.																																				1	.	
	K.																																				1	.	
Over 65 Aar	M.																																				36	.	
	K.																																				21	.	
K.																																				8	.		
K.																																				25	.		
Ialt Total.																																				121	.		
Mandk. <i>Mascul.</i>																																				63	.		
Kvindek. <i>Femin.</i>																																				58	.		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emsfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældenslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkvær.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	12	2	2	.	.	.	5	1	11	.	.	.	36

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	12/4	12/4	12/4	5/4	12/4	5/4	5/4	6/4	6/4	5/4	.	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	5/4	5/4	5/4	5/4	.	5/4	.
Pest
Asiatisk Kolera
Kopper	1
Blodgang.
Eksant. Tyfus.
Tyfoïd Feber	1	.	.	.	1	1	.	.	2	1	.	.	.
Difteri (og Croup).	5	7	8	11	1	.	1	1	.	.	4	9	.	1	.
Skarlagensfeber	7	1	4	2	6	.	1	.
Mæslinger	1	1	3	.	.	.	4	74	.	1	9	2	4	4	32	13	.	1	.
Kighoste	.	.	.	1	2	4	15	1	.	5	.	1	.	9	10	.	.	.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1913.	Fra Søndag 20. April , til Lørdag 26. April , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468.000.
1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	7.7	12.6	6.2	8.3	+ 1.7	26.	17.5	22.	0.3	9.9	13.3	4.8	75
Toldboden	5.	759.4	7.2	11.2	7.8	8.2	+ 2.1	26.	15.7	22.	2.9	7.4	9.3	4.6	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.4	5	1	-	-	32	21	12	14	2	-	10	19	12	10	2.0	5.8	1.08	

Anmærkning: Normalt Lufttryk, svage Vinde overvejende omkring Nord og Vest med mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	87	21	108	3	2	5	11	3	8	1	20	22	20	2	87	83	4	43	5	1	1		
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	29	108	1	-	1	8	3	4	2	15	16	19	9	76	68	8	50	3	1	1		
Ialt <i>Total</i>	166	50	216	4	2	6	19	6	12	3	35	38	39	11	163	151	12	93	8	2	2		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

Egteskaber *Mariages:* 135.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	o—5 Aar		o—I Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
						Aar	Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1912 Marts	269	1007	276	25	628	152	111	76	35	86	71	83	130	468000	
— April	390	935	277	17	646	161	117	80	37	71	52	78	133		
— Maj	504	1003	264	32	598	136	97	62	35	98	72	76	119		
— Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86		
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107		
— August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87		
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66		
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76		
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92		
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158		
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158		
— Feb.	252	937	280	25	524	111	83	52	31	62	44	69	109		
— Marts	295	986	298	24	647	152	126	88	38	76	59	76	143		

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21. April 1912																				
26. April 1913																				
21/4 - 27/4	68	1	23	1	22	-	40	1	2	-	55	5	-	-	22	2	-	-	44	2
28/4 - 4/5	59	-	29	1	24	4	23	1	1	1	56	3	-	-	23	3	-	-	35	-
5/5 - 11/5	99	-	18	2	24	-	23	2	-	-	69	3	-	-	19	7	-	1	43	-
12/5 - 18/5	73	1	32	-	24	-	18	4	-	-	61	6	2	-	21	7	-	-	33	2
19/5 - 25/5	69	2	28	1	21	-	17	2	-	-	50	2	2	-	23	6	-	-	35	-
26/5 - 1/6	74	-	28	-	14	-	36	1	-	-	67	1	-	-	25	3	-	-	25	1
2/6 - 8/6	91	-	21	-	16	3	29	2	-	-	72	-	1	1	13	5	-	-	31	-
9/6 - 15/6	92	1	14	1	21	-	15	4	1	-	60	-	-	-	18	6	-	-	12	-
16/6 - 22/6	97	1	22	3	19	-	47	3	-	-	69	5	-	-	25	3	-	-	10	-
23/6 - 29/6	90	1	14	2	19	-	54	2	-	-	62	8	1	-	19	2	-	-	10	-
30/6 - 6/7	122	1	39	-	15	-	51	3	-	-	71	4	-	-	9	3	-	-	13	-
7/7 - 13/7	78	1	21	-	13	-	32	3	2	-	70	6	1	1	10	4	-	-	5	-
14/7 - 20/7	64	1	12	1	11	-	34	2	4	1	111	5	-	2	6	3	-	-	5	-
21/7 - 27/7	44	4	26	1	11	-	35	1	3	-	152	15	-	-	9	2	1	1	6	-
28/7 - 3/8	32	3	21	1	10	1	36	1	2	-	211	8	3	-	4	3	1	-	5	-
4/8 - 10/8	22	-	18	5	8	1	41	1	3	1	291	14	-	-	8	3	-	-	13	-
11/8 - 17/8	32	-	28	-	18	-	25	1	2	2	261	14	-	-	6	3	-	-	4	-
18/8 - 24/8	22	-	27	-	15	1	20	-	5	-	231	6	1	-	3	4	-	-	7	-
25/8 - 31/8	50	-	43	1	15	-	26	1	3	-	206	9	2	1	7	1	-	-	14	-
1/9 - 7/9	25	-	43	1	22	-	22	1	4	-	173	7	-	-	14	1	-	-	11	-
8/9 - 14/9	31	-	35	-	23	-	45	-	1	1	149	7	1	-	12	2	-	-	19	-
15/9 - 21/9	19	-	64	-	22	-	24	1	2	1	92	10	-	2	16	3	-	-	24	-
22/9 - 28/9	32	-	62	2	22	-	36	1	2	-	95	3	3	-	16	2	1	1	30	-
29/9 - 5/10	23	-	43	-	20	1	33	-	3	-	107	3	-	-	13	4	-	-	39	1
6/10 - 12/10	20	-	50	2	12	-	21	2	2	-	75	4	-	-	20	2	-	-	33	-
13/10 - 19/10	20	-	38	2	19	1	11	-	4	1	92	4	1	1	19	1	-	-	49	-
20/10 - 26/10	13	-	37	1	22	1	30	-	2	-	81	5	2	-	21	2	-	-	53	-
27/10 - 3/11	9	-	51	-	20	-	28	2	2	-	79	5	-	1	18	3	1	-	58	-
4/11 - 10/11	8	-	59	2	27	-	39	2	3	-	86	3	1	-	13	3	-	-	95	-
11/11 - 17/11	14	-	54	1	21	1	31	1	9	1	70	2	2	-	14	2	-	1	240	-
18/11 - 24/11	12	-	64	4	25	-	12	-	-	-	78	5	-	-	20	2	1	-	484	3
25/11 - 1/12	13	-	38	3	22	-	49	1	1	-	79	7	1	1	24	2	-	-	746	-
2/12 - 8/12	10	-	40	3	22	1	25	3	-	-	65	5	-	1	29	2	1	-	707	2
9/12 - 15/12	17	1	43	2	27	-	48	1	1	-	66	4	1	-	27	9	-	-	671	2
16/12 - 22/12	15	-	40	3	32	1	28	3	-	-	57	3	-	-	13	7	-	-	319	3
23/12 - 29/12	14	-	33	5	19	-	54	2	1	-	69	3	-	-	14	6	-	-	190	2
30/12 - 4/1	25	-	37	2	28	-	53	5	1	1	47	2	1	-	15	3	-	-	220	2
5/1 - 11/1	27	1	24	2	30	1	37	2	1	-	38	3	1	1	15	3	-	-	222	-
12/1 - 18/1	28	-	27	3	26	1	62	3	-	-	53	4	-	-	18	3	-	-	201	6
19/1 - 25/1	33	-	35	3	15	2	44	2	1	1	62	1	1	-	19	4	-	-	150	2
26/1 - 1/2	46	-	45	3	19	1	41	4	-	-	45	-	1	-	18	9	-	-	105	4
2/2 - 8/2	33	-	40	3	23	-	45	2	1	-	42	1	-	-	18	6	-	-	113	3
9/2 - 15/2	45	-	23	4	25	-	48	3	1	-	60	5	1	-	15	7	1	1	97	2
16/2 - 22/2	41	1	29	1	18	1	47	1	-	-	59	3	2	-	13	3	-	-	99	-
23/2 - 1/3	65	-	26	2	33	-	30	3	-	-	64	3	1	-	19	2	-	-	77	2
2/3 - 8/3	39	-	31	-	23	-	36	1	3	-	48	2	1	-	22	6	1	1	81	1
9/3 - 15/3	69	-	24	1	12	1	25	2	1	-	51	3	-	-	25	5	-	-	80	-
16/3 - 22/3	33	-	35	2	14	-	24	2	1	-	41	2	1	-	27	5	-	-	60	-
23/3 - 29/3	88	-	27	3	7	-	20	4	-	-	58	8	1	-	18	4	-	-	61	1
30/3 - 5/4	58	-	26	1	16	-	40	3	2	-	47	6	2	-	22	7	1	-	39	-
6/4 - 12/4	97	1	26	1	17	-	17	-	1	-	70	6	-	-	24	7	-	-	62	-
13/4 - 19/4	48	-	24	1	22	-	40	1	2	-	42	3	-	-	14	5	-	-	63	-
20/4 - 26/4	145	1	31	2	23	1	54	4	-	-	54	3	1	-	28	8	-	-	49	2

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1913.	Fra Søndag 27. April , til Lørdag 3. Maj , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468.000.</i> <i>1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	15.2	20.7	13.1	15.7	+ 8.2	30.	28.0	3.	9.2	11.6	15.0	3.6	70
Toldboden	5.	759.8	12.0	17.5	13.2	13.6	+ 6.8	29.	22.2	27.	8.7	8.3	11.3	2.7	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	-	1	-	61	-	-	29	33	10	7	7	-	14	2.0	7.8	0.99	

Anmærkning: Lufttryk omkring det normale; svage Vinde overvejende omkring Øst og Sydøst med stærk Varme og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	Plejebørn				
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	78	23	101	-	1	1	12	3	3	1	15	17	10	4	65	63	2	36	2	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	28	95	1	-	1	7	1	3	4	18	20	13	6	72	68	4	43	1	-	-			
Ialt <i>Total</i>	145	51	196	1	1	2	19	4	6	5	33	37	23	10	137	131	6	93	3	-	-			
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension</i>	

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 923 nye Tilfælde i København (foruden 253 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen													Communes voisines				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23														
	Alder — Age			Total			Quartiers — Quartiers								Indlagte på Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		Tårnby—													
	Fra 0 — 1 Aar		Fra 1 — 5 Aar		Fra 5 — 15 Aar		Mænd		Kvinder		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd													
	Fra 0 — 1 Aar	Fra 1 — 5 Aar	Fra 5 — 15 Aar	Fra 0 — 15 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-kv.	Øster Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristians-havn	Void-kvareret	Østerbro	Blegdam		Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Hospitalet	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—	København Amt nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	51	145	194	170	130	12	31	18	1	3	7	9	33	35	51	95	62	51	45	105	40	35	36	12	147	60	130	-	-	-	109	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphteria (incl. Group)	2	3	16	2	2	1	1	16	1	1	1	1	3	1	3	3	6	2	2	6	2	1	3	-	16	1	7	-	-	-	1	
4. Scarlatina	3	34	39	5	2	1	1	22	1	1	1	1	3	1	10	10	6	2	7	13	20	1	1	1	18	1	4	-	-	-	10	
5. Morbilli	7	23	3	1	1	1	1	34	3	0	1	3	1	1	2	7	3	3	2	10	1	1	2	4	4	29	11	29	-	-	16	
6. Tussis convulsiva	1	1	6	2	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	2	2	1	8	1	6	-	-	-	2		
7. Angina parotidea	1	1	2	3	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	-	-	-	1		
8. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris rheumatica	-	4	5	9	2	1	1	13	1	1	1	1	2	3	1	1	3	4	3	2	1	1	1	7	10	2	4	-	-	-	1	
13. Pneumonia crouposa	-	17	11	21	29	2	20	19	1	1	1	8	10	10	14	12	7	9	8	16	5	4	4	1	7	1	19	-	-	-	3	
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	11	8	12	8	2	3	3	49	1	1	1	2	5	1	6	7	1	1	5	16	3	3	1	12	3	4	-	-	-	4		
15. Bronchopneum. & Bronch. cap.	11	3	5	44	14	1	68	1	1	1	1	2	5	1	1	6	7	1	5	16	3	3	1	31	10	10	-	-	-	6		
16. Influenza	4	50	58	39	42	-	173	3	7	4	2	9	10	9	32	15	13	9	20	4	9	17	10	32	22	20	-	-	-	26		
17. Angina tonsillaris	15	14	13	18	16	6	85	2	2	2	2	2	1	7	8	3	16	3	5	16	4	11	0	3	1	12	-	-	-	21		
18. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	3	6	1	1	-	10	1	1	-	-	4	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
19. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Rubellæ	-	2	6	1	1	-	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Sum	51	145	194	170	130	12	31	18	3	7	9	33	35	51	95	62	51	45	105	40	35	36	12	147	60	130	-	-	-	109		
22. Gonorrhœa	-	-	3	79	23	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	4	-	-	-	1	
23. Ulcus venerum	-	-	-	6	3	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
24. Syphilis acquisit. (e. coat. imp.)	-	-	-	15	9	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	1	-	-	-	1	
25. Syphilis (acquisit.) insous	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
26. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Scabies	1	8	20	10	6	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	3	-	-	-	4	
28. Delirium tremens	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	4
29. Ialt Total	53	153	217	286	171	12	31	923	1	3	7	9	33	35	51	95	62	51	45	105	40	35	36	12	223	69	138	-	-	-	115	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge																																						Af Nr.													
		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cr. sp. ep.	Tubercul. pulm.										
0—1 Aar	{ ægte . . .																																																		
	{ uægte . . .																																																		
1—5 Aar																																																			
5—15 Aar																																																			
15—65 Aar	{ M. . .																																																		
	{ K. . .																																																		
Over 65 Aar	{ M. . .																																																		
	{ K. . .																																																		
Ialt Total. . .																																																			
Mandk. Mascul.																																																			
Kvindek. Femin.																																																			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrslægers Praktis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Taberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkra.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
														12						2																41

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	26/4	26/4	36/4	19/4	26/4	16/4	19/4	19/4	19/4	19/4		26/4	26/4	26/4	26/4	19/4	19/4	19/4	19/4	19/4			
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant, Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup).																							
Skarlagensfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1913. Fra Søndag **4. Maj**, til Lørdag **10. Maj**, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 468.000.
1912: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 24.9 ‰. — Nuptial.: 8.8 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	8.3	12.6	6.6	8.7	+ 0.1	10.	16.9	6.	2.2	9.5	11.6	5.8	57
Toldboden	5.	761.9	6.7	10.1	7.7	7.8	÷ 0.2	4.	14.0	6.	2.7	6.0	7.6	3.5	63

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	-	-	-	-	63	-	5	50	40	-	-	-	-	5	4.1	7.4	0.95	

Anmærkning: Omtrent normalt Lufttryk med friske Vinde omkring Øst og Sydøst og Temperaturen i Nærheden af det normale; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenhys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	74	28	102	2	1	3	18	7	8	-	16	21	19	5	94	92	2	50	4	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	26	99	-	-	-	19	5	3	2	13	13	20	7	82	77	5	46	4	2	1				
Ialt <i>Total</i>	147	54	201	2	1	3	37	12	11	2	29	34	39	12	176	169	7	96	8	3	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 5. Fra 307 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 749 nye Tilfælde i København (foruden 229 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Reden og Havnen		Deraf paa Garns. Hosp.		Communes voisines													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt		
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	6	2	1	-	9	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	1	2	-	14	-	-	-	-	-	-	19
4. Scarlatina	-	10	13	-	-	23	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	6	2	1	2	-	19	-	2	-	-	-	-	18
5. Morbilli	2	40	59	2	-	103	6	1	1	1	3	3	12	3	3	3	29	33	3	3	3	-	10	-	18	-	-	-	17	
6. Tussis convulsiva	13	13	0	2	-	34	1	1	1	7	5	-	5	1	4	3	2	1	5	1	5	-	10	-	17	-	-	-	6	
7. Angina parotidea	-	1	5	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	3	-	6	-	-	-	1	
8. Erysipelas	-	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	8	
9. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
12. Febris intermitens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
14. Pneumonia crouposa	-	3	2	1	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	6	5	2	1	1	1	1	-	13	2	3	-	-	-	14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	11	7	19	-	-	-	3	-	-	3	1	2	2	1	1	1	1	1	-	9	-	4	-	-	-	15	
16. Tracheo-Bronchitis	6	14	13	25	2	63	1	6	2	4	8	11	13	0	10	6	10	3	3	3	2	1	5	1	8	-	-	-	16	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	7	4	7	3	29	1	3	-	1	1	4	4	2	3	1	7	1	2	4	2	4	14	5	1	8	-	-	17	
18. Influenza	1	29	39	41	37	147	4	4	2	5	10	12	18	12	6	10	10	8	3	27	9	9	22	20	25	8	-	-	18	
19. Angina tonsillaris	10	15	8	9	13	58	1	1	3	2	1	6	9	8	5	8	5	8	5	5	5	4	1	1	12	-	-	-	19	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	5	1	-	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20	
21. Varicellæ	1	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	21	
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23. Variolæ	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
Sum	41	141	106	109	111	590	11	22	6	13	27	30	33	73	49	42	33	78	57	16	56	15	117	29	112	-	-	-	99	
Gonorrhoea	-	1	1	62	16	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4	1	-	-	-	24	
Ulcus venereum	-	-	-	7	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	25	
Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	21	5	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	-	-	-	-	26	
Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
Syphilis congenita	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	28	
Scabies	-	6	6	7	14	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	-	-	-	29	
Delirium tremens	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	30	
Ialt Total	45	148	174	210	150	749	1	11	22	6	13	27	33	73	49	42	33	78	57	16	56	15	117	29	112	-	-	-	100	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Cause of death																																				Afl. Nr. 15	Afl. Nr. 16.																			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera, & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.															
0-1 Aar { ægte ...																																																									
0-1 Aar { uægte																																																									
1-5 Aar																																																									
5-15 Aar																																																									
15-65 Aar { M.																																																									
15-65 Aar { K.																																																									
Over 65 Aar { M.																																																									
Over 65 Aar { K.																																																									
Ialt Total...																																																									
Mandk. Mascul....																																																									
Kvindek. Femin....																																																									

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmærstygus.	-
Sniue og Springorm.	-
Ondartet Katarralfbr.	-
Ondar, Lunges, h. Kvæget	-
Kvægest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	10
Brandfeber.	-
Influenza.	-
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	6
Godartet Beskælersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsækmidler.	4
Høsekolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslet.	-
Katar.	5
Croup.	-
Hundesyge.	10
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre épi-zootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	8/5	8/5	8/5	26/4	3/5	20/4	20/4	26/4	26/4	26/4	26/4	3/5	3/5	8/5	8/5	3/6	3/5	3/5	20/4	20/4	-	-	26/4	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant, Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	2	2	1	14	-	-	1	-	-
Difteri (og Croup)	-	1	2	-	7	-	2	-	1	9	11	-	-	-	1	-	-	-	4	6	-	-	-	
Skarlagensfeber	-	1	2	-	3	1	-	-	-	3	3	-	-	1	7	3	1	4	4	3	-	-	-	
Mæslinger	-	1	-	-	4	-	-	-	-	3	44	-	-	2	7	3	2	3	40	16	-	-	-	
Kighoste	-	1	1	1	2	1	-	1	1	5	-	27	1	2	7	2	2	1	4	14	-	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1913.	Fra Søndag 11. Maj , til Lørdag 17. Maj , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	12.3	18.6	10.3	13.0	+ 3.2	17.	22.2	12.	4.8	12.7	16.3	10.6	62
Toldboden	5.	763.3	9.7	15.1	12.0	11.7	+ 2.4	17.	18.4	11.	6.7	7.6	9.2	5.7	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Oresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	-	-	-	68	2	12	14	17	16	10	10	5	14	1.7	9.5	0.99	

Anmærkning: Lufttryk omkring det normale med varmt og tørt Vejr samt svage, skiftende Vinde.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	106	28	134	2	-	2	12	1	3	7	14	14	5	2	58	56	2	36	1	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	99	48	147	2	1	3	8	7	1	7	10	14	14	7	68	64	4	40	4	-	-		
lalt Total	205	76	281	4	1	5	20	8	4	14	24	28	19	9	126	120	6	76	5	1	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 156.

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 827 nye Tilfælde i København (foruden 286 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague													Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Totalt	Gamle Bys aldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- holm	St. Anne- Øster Kv.	St. Anne- Vester Kv.	Kristians- havn	Void- kvarteret	Østerbro					Blegdam	Nørrebro	Blaagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	alt	Dernat paa (varnis. Hosp.			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1. Febris typhoidea																							1								
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																								6							
3. Diphtheria (incl. Croup)																								22							
4. Scarlatina																								14							
5. Morbilli																								4							
6. Tussis convulsiva																								2							
7. Angina parotidea																								1							
8. Erysipelas																								2							
9. Febris puerperalis																															
10. Tetanus & Trismus neonat.																															
11. Pemphigus neonat.																															
12. Febris intermittens																															
13. Febris rheumatica																															
14. Pneumonia crouposa																															
15. Tuberculosis pulm. & laryng																															
16. Tracheo-Bronchitis																															
17. Broncho-pneum. & Bronch. cap.																															
18. Influenza																															
19. Angina tonsillaris																															
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
21. Varicellæ																															
22. Rubellæ																															
23. Variolæ																															
Sum	47	123	205	133	123	5	16	642	12	6	5	9	29	40	37	105	49	65	29	84	72	28	42	11	96	25	140	-	-	124	
24. Gonorrhœa																															
25. Ulcus venereum																															
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)																															
27. Syphilis (acquisit.) insons																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies																															
30. Delirium tremens																															
ialt Totalt	49	134	219	253	151	5	16	827	133	35	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	35	159	-	-	127	

Anmærkning: *) Anmeldt d. 6. Maj.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1913.	Fra Søndag 18. Maj , til Lørdag 24. Maj , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500. 1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	12.8	15.8	10.3	12.6	+ 1.5	22.	21.0	19.	3.7	10.8	12.9	7.5	71
Toldboden	5.	760.3	11.3	13.9	12.0	12.1	+ 1.5	22.	17.4	19.	5.4	6.9	8.8	3.7	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
	1.4	2	-	-		-	32	-	-	-	7	7	26	38		17	5

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Sydvest og Vest med omtrent normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
	Mandk. <i>Masc.</i>	77	26	103	-	-	-	4	1	5	-	14	16	11	3	54	50	4	38	-	-	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	41	109	2	1	3	5	8	2	1	12	13	23	8	72	68	4	36	3	1	-	
lalt Total	145	67	212	2	1	3	9	9	7	1	26	29	34	11	126	118	8	74	3	1	-	
	<i>légit.</i>	<i>illég.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illég.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illég.</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>												<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hospil.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages*: 70.

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 939 nye Tilfælde i København (foruden 206 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines																
	Alder — Age					Kvartaler — Quartiers											Indlagte paa Hospitalet	Derat paa (varnis. Hosp.	Frederiksbergs	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt.								
	Fra 15-65 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 0-1 Aar		Krisianshavn		St. Annæ-Kv.		St. Annæ-Øster Kv.		Gammelholm		Gamle Bys								Gamle Bys		Kvartaler — Quartiers	Reden og Havnen				
	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Total	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Falt	25	113	89												
1. Febris typhoidea				1		1													1				1							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																				18							1			
3. Diphtheria (incl. Croup)			3	6	2	4																		2				1		
4. Scarlatina			7	17	2	4																		2				1		
5. Morbilli			5	83	1	2														21				3				3		
6. Tussis convulsiva			8	23	13	3														2				9				10		
7. Angina parotidea			1	1	8	1														1				4				6		
8. Erysipelas			1	1	1	3														1				1				1		
9. Febris puerilis						2														5				2				7		
10. Tetanus & Trismus neonat.																												1		
11. Pemphigus neonat.																												9		
12. Febris intermitiens																												10		
13. Febris rheumatica				2	4	5	3	1																				11		
14. Pneumonia crouposa				1	7	12	4	2												4				1				12		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.						5	8													7				2				13		
16. Tracheo-Bronchitis				12	24	15	25	34	5	10	125	5	5							9				1				14		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.				7	5	6	6	4	1	1	30	2								8				3				15		
18. Influenza				1	1	1	8	0			16									4				1				16		
19. Angina tonsillaris				1	26	43	51	42			163	2	1							10				3				17		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.				17	14	10	15	31			89	3	1	2	1	2	4	15	10	6	22	16	12	6	14	5	2	7	1	
21. Variellæ					1	1	2				3									1				1				19		
22. Rubellæ					1	6	2				9									2				2				20		
23. Variolæ											9									2				2				21		
Sum	51	162	221	140	146	7	17	744	19	23	15	11	41	48	44	91	53	74	34	34	122	57	29	52	5	114	25	113	89	
24. Gonorrhoea								102																						
25. Ulcus venereum					81	20																								
26. Syphilis acquist. (e coit. imp.)						9	1																							
27. Syphilis (acquist.) insons						24	9																							
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies						13	18																							
30. Delirium tremens							4																							
lalt Total	54	162	234	276	189	7	17	939	19	23	15	11	41	48	44	91	53	74	34	34	122	57	29	52	5	114	25	113	89	

Annemærkning:

102 Syphilis acquist. (e coit. imp.)
 33 Syphilis (acquist.) insons
 1 Syphilis congenita
 45 Scabies
 4 Delirium tremens

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause de décès																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16													
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scariatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Broncho-pn. & br. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholicismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.									
0—1 Aar { ægte . . .																																									9										
1—5 Aar { uægte . . .																																																			
5—15 Aar																																																			
15—65 Aar { M. . .																																																			
Over 65 Aar { M. . .																																																			
Over 65 Aar { K. . .																																																			
Ialt Total . . .																																																	126		12
Mandk. Mascul.																																																54		6	
Kvindek. Femin.																																																	72		6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmavstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønsokolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																													
For Ugen til	17/5	17/5	17/5	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5		17/5	17/5	17/5	17/5	10/5	17/5	17/5		10/5	10/5																											10/5				
Pest																																																				
Asiatisk Kolera																																																				
Kopper																																																				
Blodgang																																																				
Eksant. Tyfus																																																				
Tyfoïd Feber																																																				
Difteri (og Croup)			4		6	1	1							14										3																												
Skarlagensfeber					5																																															
Mæslinger						2	3							6																																						
Kighoste					5	1																																														

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1913.	Fra Søndag 25. Maj , til Lørdag 31. Maj , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen	13.	—	14.5	16.8	12.4	14.3	+ 1.8	26.	21.7	27.	7.2	8.6	12.3	4.1	75
Toldboden	5.	762.5	12.8	15.4	13.9	13.7	+ 1.6	26.	19.6	27.	8.2	6.1	9.5	2.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.5	2	-	-	-	50	5	2	2	2	12	7	10	45	5	2.0	11.9	1.40

Anmærkning: Lufttryk omkring det normale med svage, overvejende nordvestlige Vinde og temmelig varmt Vejr. Nedbør d. 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	96	24	120	4	3	7	13	4	2	-	18	13	12	1	63	62	1	30	3	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	31	117	2	1	3	12	3	1	13	14	10	12	66	60	6	32	2	2	-				
Ialt <i>Total</i>	182	55	237	6	4	10	25	7	3	31	27	22	13	129	122	7	62	5	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-citiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 5. Fra 356 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 942 nye Tilfælde i København (foruden 268 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Communes voisines																	
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvarterer — Quartiers												Ialt	Dertil paa Gærms. Hosp.				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Oster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kværet	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj			Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Ialt
52	176	213	125	108	9	14	697	14	17	8	8	8	36	18	47	94	44	95	46	112	48	12	57	13	120	28	145	106
58	187	228	283	163	9	14	942	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR	201	30	157	110	
Morbi epidemici.																												
1. Febris typhoidea	1																											
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	12																											
3. Diphtheria (incl. Croup)	27																											
4. Scarlatina	134																											
5. Morbilli	35																											
6. Tussis convulsiva	12																											
7. Angina parotidea	4																											
8. Erysipelas	1																											
9. Febris puerperalis	1																											
10. Tetanus & Trismus neonat.	1																											
11. Pemphigus neonat.	1																											
12. Febris intermittens	1																											
13. Febris rheumatica	1																											
14. Pneumonia crouposa	1																											
15. Tuberculosis pulm. & laryng ..	1																											
16. Tracheo-Bronchitis	1																											
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1																											
18. Influenza	1																											
19. Angina tonsillaris	1																											
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1																											
21. Variicellae	1																											
22. Rubellae	1																											
23. Variolae	1																											
Sum	697																											
24. Gonorrhoea	119																											
25. Ulcus venereum	7																											
26. Syphilis acquisit. (e conf. imp.).	39																											
27. Syphilis (acquisit.) insons	5																											
28. Syphilis congenita	58																											
29. Scabies	17																											
30. Delirium tremens	1																											
Ialt Total	942																											

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16										
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. crouposa	13. Bronchopn. & Tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. er. sp. ep.	Tubercul. pulm						
0-1 Aar { ægte uægte								4																																								
1-5 Aar																																																
5-15 Aar																																																
15-65 Aar { M. K.											1	5																																				
Over 65 Aar { M. K.																																																
Ialt Total								5			1	8	2	7		13	10			5		3	8	4	15		1	1	3	10	2	2	2	14	1	4	4	139										
Mandk. <i>Mascul.</i>								4			1	6		2		4	6					2	3	6				2	6		2	1	12		1	1	63											
Kvindek. <i>Femin.</i>								1				2	2	5		9	4	1				2	6	1	9		1	1	1	4		1	1	2	1	3	3	66										

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 23 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidéziotiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre épidéziotiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	5	1	15	1	-	42

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épidémiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	24/5	24/5	24/5	17/5	24/5	17/5	17/5	17/5	17/5	17/5	17/5	24/5	24/5	24/5	24/5	17/5	24/5	24/5	17/5	17/5	17/5	17/5	17/5
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber		2		1	1							1	1				3	3	8		2	1	
Difteri (og Croup)					5		1			13		7		1		1		1	1	7		1	
Skarlagensfeber	1				2	1	1			11		4		1		1		1	7	7		1	
Mæslinger			1			1		1	1	6		42			7	2	3	1	21	12		1	
Kighoste		1		1	3					3		22	3	6	3	2	1	1	8	8		2	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1913.	Fra Søndag 1. Juni, til Lørdag 7. Juni, begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	15.8	20.4	13.6	16.0	+ 2.3	5.	25.3	4.	7.1	10.7	14.5	6.9	78
Toldboden	5.	762.6	14.3	17.7	15.0	15.1	+ 2.6	6.	21.2	4.	10.6	6.4	8.6	3.7	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.4	3	1	1	-	46	12	7	-	17	7	14	12	12	19	22	13.2	1.03	

Anmærkning: Lufttryk omkring det normale med svage, skiftende Vinde og varmt Vejr. Nedbør d. 2., 5. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn 0-1 Aar 1-14 Aar			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.					
Mandk. <i>Masc.</i>	69	41	110	4	2	6	4	2	2	4	19	18	11	5	65	62	3	39	2	-	-			
Kvindelk. <i>Fem.</i>	77	38	115	2	1	3	6	5	5	2	15	8	13	2	56	53	3	30	1	-	-			
Ialt Total	146	79	225	6	3	9	10	7	7	6	34	26	24	7	121	115	6	69	3	-	-			
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>		<i>domi-</i> <i>ciliés</i>	<i>étran-</i> <i>gers</i>	<i>dans les</i> <i>hópit.</i>	<i>sine</i> <i>medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> <i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 58.

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 920 nye Tilfælde i København (foruden 313 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kv.	St. Anne Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Derat paa (Arms. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarndy—St. Margby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Group)	1	6	9	3	3	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	1	3	10	3	3	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	3	64	83	4	1	155	7	6	2	6	6	10	12	3	3	18	7	3	4	9	9	3	3	3	2	2	2	2	
6. Tussis convulsiva	6	25	10	6	6	41	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	2	2	7	6	6	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat. .	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	2	8	6	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	3	4	10	3	2	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng .	1	3	10	7	7	28	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	7	22	16	17	21	83	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	5	3	7	3	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	1	2	5	4	4	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	1	20	59	36	30	146	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	16	27	13	17	32	105	3	4	2	5	6	12	16	10	8	7	7	18	16	5	6	3	2	19	34	24	20	20	
21. Varicellæ	2	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Rubellæ	1	1	3	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Variolæ	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	42	190	233	123	123	736	20	20	9	6	33	34	55	96	60	58	60	125	48	24	56	11	130	36	157	1	138	143	
Gonorrhoea				84	12	96																							
Ulcus venereum				8	1	9																							
Syphilis acquisit. (e. coit. imp.) .				26	12	38																							
Syphilis (acquisit.) insens				1	1	2																							
Syphilis congenita				7	10	17																							
Scabies				7	9	16																							
Delirium tremens				1	1	2																							
Ialt Total	42	197	242	259	156	920																	186	41	169	1	143	143	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1913.	Fra Søndag 8. Juni , til Lørdag 14. Juni , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.
 1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	12.6	15.1	10.3	12.3	÷ 2.1	8.	21.5	13.	5.2	8.7	10.9	7.0	71
Toldboden	5.	757.1	11.7	13.9	11.5	12.0	÷ 2.0	8.	18.6	11.	6.6	6.0	7.6	4.6	68

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.1	4	-	-	-	41	10	-	-	-	-	12	33	40	5	4.4	12.8	1.59	

Anmærkning: Friske Vinde overvejende omkring Vest og Nordvest med køligt Vejr. Nedbør i Ugens første Halvdel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	75	37	112	3	1	4	7	5	4	1	11	14	13	3	58	55	3	37	2	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	25	106	4	-	4	9	4	3	4	11	14	17	10	72	68	4	40	3	1	-			
Ialt <i>Total</i>	156	62	218	7	1	8	16	9	7	5	22	28	30	13	130	123	7	77	5	1	-			
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (Morts-nés excl.)											<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> Enfants placés en pension	

.Egteskaber *Mariages:* 84.

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 875 nye Tilfælde i København (foruden 266 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarndby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt.						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd				
1. Febris typhoidea																													
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
3. Diphtheria (incl. Croup)																													
4. Scarlatina																													
5. Morbilli																													
6. Tussis convulsiva																													
7. Angina parotidea																													
8. Erysipelas																													
9. Febris puerperalis																													
10. Tetanus & Trismus neonat.																													
11. Pemphigus neonat.																													
12. Febris intermittens																													
13. Febris rheumatica																													
14. Pneumonia crouposa																													
15. Tuberculosis pulm. & laryng																													
16. Tracheo-bronchitis																													
17. Bronchopneum. & Bronchi. cap.																													
18. Influenza																													
19. Angina tonsillaris																													
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													
21. Vancellæ																													
22. Rubellæ																													
23. Variolæ																													
Sum	41	182	250	116	124	10	9	702	12	23	7	8	36	39	50	104	40	05	42	116	30	40	58	10	110	29	151	1	105
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Ialt Total	45	186	229	236	160	11	9	875	1	11	11	12	31	31	47	109	4	11	16	22	20	30	17	13	22	3	109		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1913. Fra Søndag 15. Juni, til Lørdag 21. Juni, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	16.9	20.8	12.2	15.9	+ 0.7	18.	25.1	15.	6.1	12.8	15.3	10.4	64
Toldboden	5.	766.0	14.2	18.3	15.2	15.2	+ 0.6	21.	21.0	15.	10.2	7.3	9.0	6.3	60

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	—	—	—	—		—	74	9	12	12	5	9	17	10	2		24	1.5

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage, skiftende Vinde, Temperaturen omkring det normale og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.					
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	1—5	5—15					15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt
Mandk. Masc...	80	33	113	1	—	1	4	2	3	5	13	22	17	3	69	61	8	42	8	—	—				
Kvindek. Fem...	73	27	100	—	1	1	6	3	1	—	12	12	17	10	61	55	6	38	2	—	—				
Ialt Total	153	60	213	1	1	2	10	5	4	5	25	34	34	13	130	116	14	80	10	—	—				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1913.	Fra Søndag 22. Juni , til Lørdag 28. Juni , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.</i> <i>1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	15.3	19.5	13.5	15.6	÷ 0.1	22.	24.3	27.	10.1	9.2	11.6	7.2	76
Toldboden	5.	759.9	14.5	17.4	15.0	15.1	÷ 0.1	22.	21.1	28.	10.8	6.3	8.1	5.4	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
23.1	5	-	2	-	36	12	4	-	-	5	12	31	31	5	2.4	14.3	0.93	

Anmærkning: Lufttryk omkring det normale, svage Vinde væsentlig omkring Vest og Nordvest med omtrent normal Temperatur og Nedbør daglig undtagen Ugens to sidste Dage..

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	81	27	108	2	3	5	10	7	3	2	14	13	16	4	69	62	7	30	8	1	1		
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	27	98	1	-	1	3	1	5	1	12	10	18	13	63	63	-	27	4	1	-		
lalt Total	152	54	206	3	3	6	13	8	8	3	26	23	34	17	132	125	7	57	12	2	1		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1913.	Fra Søndag 29. Juni , til Lørdag 5. Juli , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.</i> <i>1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	16.5	20.3	14.4	16.5	+ 0.4	1.	24.1	5.	11.0	9.5	12.0	7.6	72	
Toldboden	5.	757.4	15.4	18.0	15.9	15.9	+ 0.1	1.	21.0	2.	9.6	6.3	11.1	4.1	70	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	1.8	2	1	-		-	52	38	7	7	-	-	10	19	19		-	2.7

Anmærkning: Moderate Vinde væsentlig omkring Nord og Vest med Temperatur i Nærheden af det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i>	94	24	118	1	1	2	5	4	5	1	12	12	10	5	54	52	2	23	2	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	39	109	-	1	1	4	-	3	1	9	14	9	6	46	43	3	28	1	-	-			
Ialt Total	164	63	227	1	2	3	9	4	8	2	21	26	19	11	100	95	5	61	3	-	-			

Ægteskaber *Mariages:* 74.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte ...																																					9		
1—5 Aar { uægte ...																																						4	
5—15 Aar																																					2		
15—65 Aar { M. ...																																					24		
Over 65 Aar { K. ...																																					23		
Over 65 Aar { M. ...																																					15		
Over 65 Aar { K. ...																																					15		
Ialt Total...																																					100		
Mandk. <i>Mascul.</i> ...																																					54		
Kvindek. <i>Femin.</i> ...																																					46		
																																					17	8	
																																					9		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	28/6	28/6	28/6	21/6	28/6	31/6	21/6	21/6	21/6	21/6	21/6	28/6	28/6	28/6	28/6	21/6	28/6	28/6	21/6	21/6			
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)	1	1	1		6		1				7	2	7	1			1	1	3	1	10		
Skarlagensfeber	1				1	1	2			5		2			2	3		1	2	13			
Mæslinger		3			2		1		1	1		24			8	6		2	20	7			
Kighoste			1		1				1	1		13		5	3	1	4		7	6			

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1913. Fra Søndag **6. Juli**, til Lørdag **12. Juli**, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.
 1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	15.5	19.4	12.9	15.2	÷ 1.3	10.	22.5	6.	7.4	9.8	12.8	7.6	76
Toldboden	5.	757.0	14.6	17.0	15.2	15.2	÷ 1.1	10.	19.1	6.	10.0	5.5	6.9	3.4	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.4	4	-	-	-	39	19	2	2	4	5	12	24	32	-	2.7	15.5	1.10	

Anmærkning: Moderate overvejende vestlige og nordvestlige Vinde med Temperatur omkring det normale. Nedbør særlig d. 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeindl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	72	26	98	-	-	-	7	5	-	2	17	15	8	3	57	49	8	38	1	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	35	110	3	1	4	4	2	2	1	9	15	18	10	61	55	5	37	2	-	-		
Ialt <i>Total</i>	147	61	208	3	1	4	11	7	2	3	26	30	26	13	118	105	13	75	3	1	-		
	légit. illég. total <i>Nés vivants.</i>			légit. illég. total <i>Morts-nés.</i>			légit. illég. total <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0—1 an 1—14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 78.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1913. Fra Søndag 13. Juli, til Lørdag 19. Juli, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	17.4	20.8	14.9	17.1	+ 0.3	14.	25.4	16.19.	11.2	10.2	12.9	6.9	76
Toldboden	5.	758 1	16.0	19.5	16.8	16.8	+ 0.6	14.	22.3	16.	12.2	6.4	9.1	4.5	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.0	1	-	-	-	43	12	2	7	-	-	10	10	50	9	2.2	16.2	0.93	

Anmærkning: Lufttryk noget under det normale med svage Vinde væsentlig omkring Nordvest og ringe Nedbør; d. 14.—16. var varme, isvrigt var Temperaturen omtrent normal.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	92	28	120	2	-	2	6	3	4	1	12	17	4	6	53	48	5	32	2	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	28	110	1	1	2	2	-	5	2	11	15	10	3	48	40	8	36	1	-	-				
lalt <i>Total</i>	174	56	230	3	1	4	8	3	9	3	23	32	14	9	101	88	13	68	3	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages:* 56.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. et sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.											
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarletina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.															
0-1 Aar { ægte { uægte																																																			
1-5 Aar																																																			
5-15 Aar																																																			
15-65 Aar { M. { K.																																																			
Over 65 Aar { M. { K.																																																			
Ialt Total																																																			
Mandk. Mascul.																																																			
Kvindek. Femin.																																																			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 17 Dyrlægers Praxis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstytus.	
Suive og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	3
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	1
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	2
Hønskekølera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	2
Croup.	
Hundesyge.	20
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	12/7	12/7	12/7	8/7	12/7	8/7	5/7	5/7	6/7	5/7		12/7	12/7	12/7	12/7	5/7	12/7	12/7	5/7	5/7			
Pest																							
Asiatisk Kølera.																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)		1																					
Skarlagensfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1913.	Fra Søndag 20. Juli , til Lørdag 26. Juli , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500. 1912: Mortal.: 14,0 ‰. — Natal.: 24,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.</i>		

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.***

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	16.0	20.0	13.1	15.7	÷ 1.2	25.	26.4	21.	8.1	10.5	12.9	8.5	79
Toldboden	5.	759.9	15.3	18.0	15.5	15.8	÷ 0.9	25.	22.5	21.	10.9	5.7	7.3	4.4	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
5.9	3	1	2	-	46	7	7	10	12	7	17	6	5	29	1.6	16.1	0.94

Anmærkning: Svage Vinde omkring Sydøst og Sydvest med Nedbør i Ugens første 3 Dage. De 4 første Dage var temmelig kølige, de to sidste varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte/uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	87	29	116	3	-	3	7	8	5	1	8	11	6	4	50	48	2	35	1	1	1	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	55	23	78	2	-	2	1	3	3	2	10	12	11	6	48	47	1	28	2	2	-	
Ialt <i>Total</i>	142	52	194	5	-	5	8	11	8	3	18	23	17	10	98	95	3	03	3	3	1	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>				<i>total</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. putreferal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholerae & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte ...																																				11	6			
1—5 Aar { uægte ...																																				8	6			
5—15 Aar						1																														10	5			
15—65 Aar { M. ...															1																					10	5			
15—65 Aar { K. ...															1																				4	2				
15—65 Aar { M. ...															1																				10	10				
15—65 Aar { K. ...															1																				17	1				
Ialt Total...						1		1				4	3	10	1	6	14	1		3			5	9	2	1	1	6	2	3	1	9		3	9	98				
Mandk. Mascul....												4	3	6	1	2	4	1		3			1	2	1	2						7		1	10	2				
Kvindek. Femin....					1	1									4	10						2	3	0										2	6	48	4			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
																												4		12	2		22

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	19/7	19/7	19/7	12/7	19/7	12/7	12/7	12/7	19/7	12/7		19/7	19/7	19/7	19/7	12/7	19/7	19/7	12/7	12/7			
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber		2			1					1						1		2		4			
Difteri (og Croup)			2	1	7					11		6			2	1	1		3		9		
Skarlagensfeber			1							4		4			1	1	3		1		6		
Mæslinger					3					3		10			5	2	3		2		1		
Kighoste	2				1		1					13	4	1	4	1	1		11	3			

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1913.	Fra Søndag 27. Juli , til Lørdag 2. August , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13.	—	17.9	22.5	15.0	17.7	+ 1.0	27., 2.	27.0	29.	9.0	12.2	13.7	10.7	71
Toldboden	5.	762.2	16.3	20.0	17.2	17.1	+ 0.6	2.	23.1	28.	12.0	6.9	7.7	5.9	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	2.5	1	-	-		-	65	29	14	-	5	-	12	9	21		10	2.3

Anmærkning: Svage Vinde væsentlig omkring Nord og Nordvest med Temperatur lidt over det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	86	30	116	1	2	3	8	-	3	-	9	17	11	1	49	47	2	28	5	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	33	107	1	1	2	7	1	4	1	8	12	18	5	50	54	2	24	6	-	-					
Ialt <i>Total</i>	160	63	223	2	3	5	15	1	7	1	17	29	29	6	105	101	4	52	11	-	-					
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>		<i>domi- ciliés</i>	<i>stran- gers</i>	<i>dans les hopi- tals</i>	<i>sine mé- dico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 60.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Choler. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Inflyenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.	Af Nr. 15	Af Nr. 16									
0—1 Aar { ægte ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1—5 Aar { uægte ...																																																			
5—15 Aar																																																			
15—65 Aar { M.																6	7																																		
{ K.															1	5																																			
Over 65 Aar { M.																1	3																																		
{ K.																1	6																																		
Ialt Total....							1	1		1		6	7	1	4	15	17		1	5	1	4	2	7	1	2			4	2	3	2	4	2		6	8	105			14										
Mandk. Mascul.							1					2	2	3	8	9			1		2	1	5					4	2	2	2	1			4	49			8												
Kvindek. Femin.								1	1			4	5	1	1	7	8	1	4	1	2	1	2	1	2	1	2			1	1		3		6	4	56			6											

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 15 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægst.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	17	-	-	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiana	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																														
For Ugen til.	26/7	26/7	26/7	19/7	20/7	19/7	19/7	19/7	19/7	19/7	5/7	19/7	26/7	26/7	26/7	19/7	26/7	26/7	19/7	19/7	19/7	5/7	19/7	5/7	19/7	26/7	26/7	26/7	19/7	19/7	19/7	19/7	5/7	19/7	5/7																		
Pest																																																					
Asiatisk Kolera																																																					
Kopper																																																					
Blodgang																																																					
Eksant. Tyfus																																																					
Tyfoide Feber				1	1					2	21	2		1																																							
Difteri (og Croup)				11	1					7	2	0		1																																							
Skarlagensfeber		1			2					4	27	1		1																																							
Mæsinger		1								3				2	1	21	10																																				
Kighoste				1						1	1	1		3		14	15																																				

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1913.	Fra Søndag 3. August , til Lørdag 9. August , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.

1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	15.0	18.8	12.9	15.1	÷ 1.4	3.	26.2	6., 9.	7.5	11.0	12.1	9.4	—
Toldboden	5.	757.4	14.2	17.2	14.8	15.0	÷ 1.3	3.	23.3	6.	9.2	7.0	8.5	6.0	67

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
19.1	5	-	-	-	45	7	7	-	-	-	10	43	33	-	2.7	16.7	1.00	

Anmærkning: Moderate vestlige og nordvestlige Vinde med Temperaturer, der gennemgaaende var noget under det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Løgebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	85	37	122	2	-	2	8	7	3	2	10	17	12	2	61	54	7	42	4	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	39	120	1	1	2	3	3	2	-	7	13	7	4	39	36	3	25	2	2	-	
Ialt <i>Total</i>	166	76	242	3	1	4	11	10	5	2	17	30	19	6	100	90	10	67	6	3	-	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>				<i>Plejebørn</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 64.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1913.	Fra Søndag 10. August , til Lørdag 16. August , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	13.7	16.4	12.1	13.7	÷ 2.7	15.	20.8	14.	6.4	7.7	10.8	4.0	85
Toldboden	5.	58.6	13.1	15.7	13.9	13.3	÷ 3.0	15.	18.7	12.	9.5	4.7	5.7	2.8	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
26.9	5	-	1	-	23	21	10	5	-	-	19	19	21	5	2.2	15.6	1.00	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Nord og Nordvest med køligt og temmelig regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1					Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
							0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45									45-65	65-80	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	83	28	111	3	1	4	8	3	1	2	8	10	8	-	40	34	6	23	3	1	1	
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	84	30	114	5	1	6	3	5	-	2	13	7	16	4	50	47	3	29	5	-	-	
Ialt <i>Total</i>	167	58	225	8	2	10	11	8	1	4	21	17	24	4	90	81	9	52	8	1	1	
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>												<i>ciés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiopn. & ltr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte																																					11	8	
0—1 Aar { uægte																																					1	1	
1—5 Aar																																					4	4	
5—15 Aar																																					18	18	
15—65 Aar { M.																																					20	20	
15—65 Aar { K.																																					8	8	
Over 65 Aar { M.																																					20	20	
Over 65 Aar { K.																																					2	2	
Ialt Total																																					90	90	9
Mandk. <i>Mascul.</i>																																					40	40	5
Kvindek. <i>Femin.</i>																																					50	50	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes, h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	17	.	.	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	9/8	9/8	9/8	2/8	9/8	2/8	2/8	2/	2/8	2/8		9/8	9/8	9/8	9/8	26/7	2/8	2/8	26/7	26/7			26/7
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)										8		8								9			1
Skarlagensfeber										7		3								2			1
Mæslinger										3		13								3			
Kighoste										2		9								1			3

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1913. Fra Søndag 17. August, til Lørdag 23. August, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenawick.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	15.6	17.6	15.3	16.0	+ 0.1	23.	23.2	22.	11.7	5.5	10.0	4.0	88
Toldboden	5.	758.9	15.6	17.2	16.1	16.1	+ 0.1	23.	21.5	22.	12.3	3.7	4.5	2.2	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.7	4	-	-	-	6	29	5	-	-	4	12	14	36	-	2.9	14.6	0.90	

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Nord og Nordvest med Temperatur omkring det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dodfødte			Dødsfald efter Alder. (Dodfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	84	27	111	4	2	6	6	4	1	7	14	9	2	44	37	7	29	3	2	-						
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	35	104	1	-	1	5	5	3	2	7	16	12	1	51	48	3	23	4	-						
lalt <i>Total</i>	153	62	215	5	2	7	11	9	4	3	14	30	21	3	95	85	10	52	7	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.												total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine médico	0-1 an	1-14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																<i>Enfants placés en pension</i>			

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1913. | Fra Søndag **24. August**, til Lørdag **30. August**, begge Dage inkl. | **38. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.
 1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	15.6	19.9	13.2	15.6	+ 0.4	30.	23.2	26.	9.5	10.2	11.6	8.3	84
Toldboden	5.	765.0	14.7	18.0	15.3	15.5	+ 0.1	27.	19.4	25.	11.5	5.3	6.4	4.1	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.1	1	2	-	-	45	14	10	19	14	-	-	5	19	19	1.5	15.2	0.88

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med Temperaturer omkring det normale og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	nægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	71	30	101	2	-	2	8	5	3	2	15	16	11	5	65	58	7	30	3	2	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	18	87	2	-	2	6	4	1	1	14	10	4	3	43	39	4	22	4	-	-		
lalt Total	140	48	188	4	-	4	14	9	4	3	29	26	15	8	108	97	11	52	7	2	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
1912 Juni	306	919	251	22	520	111	81	50	31	77	60	67	86	473,500
— Juli	303	1038	278	29	520	145	108	76	32	58	44	66	107	
— August	283	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66	
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76	
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92	
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	138	
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158	
— Feb.	252	937	280	25	524	111	83	52	31	62	44	69	109	
— Marts	295	986	298	24	647	152	126	88	38	76	59	76	143	
— April	416	954	268	31	605	142	107	72	35	60	55	75	113	
— Maj	532	1015	274	22	616	164	137	99	38	64	48	59	137	
— Juni	335	927	273	26	542	110	82	52	30	62	53	64	104	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebrospin. epid.	Influenza.
	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.
	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.
25. Aug. 1912	50	43	15	26	3	206	2	7	-	14
30. Aug. 1913	25	43	22	22	4	173	-	14	-	11
8/9	31	35	23	45	1	149	1	12	-	19
15/9	19	64	22	24	2	92	2	16	-	24
22/9	32	62	22	36	1	95	3	16	1	30
29/9	23	43	20	33	3	107	-	13	-	39
6/10	20	50	12	21	2	75	-	20	-	33
13/10	20	38	19	11	4	92	1	19	-	49
20/10	13	37	22	30	2	81	2	21	-	53
27/10	9	51	20	28	2	79	-	18	-	58
3/11	8	59	27	39	3	86	1	13	-	95
10/11	14	54	21	31	9	70	2	14	-	240
17/11	12	64	25	12	-	78	5	20	-	484
24/11	13	38	22	49	1	79	7	24	-	746
1/12	10	40	22	25	3	65	-	29	-	707
8/12	17	43	27	48	1	66	1	27	-	671
15/12	14	46	32	28	3	57	-	13	-	319
22/12	19	33	19	54	2	69	-	14	-	190
29/12	25	37	28	53	5	47	1	15	-	220
5/1	27	24	30	37	2	38	3	17	-	222
12/1	28	27	26	62	3	53	4	18	-	201
19/1	33	35	15	44	2	62	1	19	-	150
26/1	46	45	19	41	4	45	1	18	-	105
2/2	33	40	23	45	2	42	-	18	-	113
9/2	45	23	25	48	3	60	1	15	-	97
16/2	41	29	18	47	1	59	2	13	-	99
23/2	65	26	33	30	3	64	3	19	-	77
3/3	39	31	23	36	1	48	2	22	-	81
10/3	60	24	12	25	2	51	1	25	-	80
16/3	33	35	14	24	2	41	1	27	-	60
23/3	88	27	7	20	4	58	8	18	-	61
30/3	58	26	16	40	3	47	2	22	-	39
6/4	97	26	17	17	-	70	6	24	-	62
13/4	48	24	22	40	1	42	3	14	-	63
20/4	145	31	23	54	4	54	3	28	-	49
27/4	83	22	16	34	2	85	3	22	-	68
4/5	103	23	15	34	11	58	9	19	-	29
11/5	94	23	8	35	2	71	5	21	-	19
18/5	143	27	15	44	6	89	1	26	-	16
25/5	134	27	12	35	5	83	7	18	-	18
1/6	155	26	19	41	3	109	3	22	-	11
8/6	161	11	14	28	4	95	4	18	-	22
15/6	145	20	11	38	1	97	-	13	-	16
22/6	115	19	9	42	3	106	6	22	-	5
29/6	84	19	14	36	4	94	6	13	-	13
6/7	103	13	14	35	1	92	8	14	-	11
13/7	109	8	7	32	1	120	4	9	-	15
20/7	74	16	12	27	1	118	10	10	-	7
27/7	62	10	8	36	1	126	1	11	-	8
3/8	72	15	8	38	-	137	8	14	-	4
10/8	44	12	17	53	2	116	6	15	-	10
17/8	32	18	10	43	-	128	9	15	-	19
24/8	42	26	20	24	3	129	4	11	-	12

1938

Date	Description	Balance Forward											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1937 Dec 31	Balance Forward	100.00	50.00	25.00	12.50	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.19	0.09	0.05
1938 Jan 1	Interest												
1938 Feb 1	Interest												
1938 Mar 1	Interest												
1938 Apr 1	Interest												
1938 May 1	Interest												
1938 Jun 1	Interest												
1938 Jul 1	Interest												
1938 Aug 1	Interest												
1938 Sep 1	Interest												
1938 Oct 1	Interest												
1938 Nov 1	Interest												
1938 Dec 31	Balance Forward	100.00	50.00	25.00	12.50	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.19	0.09	

Let the amount of interest on the balance forward be the same as the amount of interest on the balance forward. This is the amount of interest on the balance forward.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1913.	Fra Søndag 31. August , til Lørdag 6. Septbr. , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	14.4	19.0	12.8	14.8	+ 0.2	31.	25.5	6.	6.6	9.1	12.7	5.3	82
Toldboden	5.	764.5	14.3	17.4	15.7	15.5	+ 0.8	31.	21.3	6.	10.0	5.2	6.6	3.1	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
1.2	2	2	1	-	27	5	33	31	10	3	2	2	-	14	2.4	—	—

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring NE. og E. med omtrent normal Varme og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	89	28	117	3	3	6	6	2	5	1	12	9	11	2	48	47	1	31	2	1	-
Kvindk. <i>Fem.</i> . . .	84	26	110	1	-	1	4	4	3	3	8	15	9	3	49	47	2	28	4	2	-
Ialt Total	173	54	227	4	3	7	10	6	8	4	20	24	20	5	97	94	3	59	6	3	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé dico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																	

Ægteskaber *Mariages*: 58.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scartatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constituti. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.	Summa		Af Nr. 15	Af Nr. 16
		Influenza	Men. cer. sp. ep.		
0-1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-
1-5 Aar	-	-	-	-	-
5-15 Aar	-	-	-	-	-
15-65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-
Over 65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-
Ialt Total...	1	-	3	-	10
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	-	-	2	-	6
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	-	1	1	-	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épzootiques.

Hundegalskab.	Tilsammen.
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Suive og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondar. Luges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lugesyge hos Hesten.	4
Brandfeber.	1
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	2
Godartet Beskelsesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Hønskeolera.	
Rosen.	
Nædeudslæt.	5
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	20
Difteritis hos Fjerkre.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
	32

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Libeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	30/8	30/8	30/8	23/8	30/8	23/8	23/8	23/8	23/8	23/8	-	30/8	30/8	30/8	30/8	23/8	23/8	23/8	23/8	16/8	-	23/8	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kølra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	1	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	1	-	10	-	2	1	1	8	-	3	2	1	-	-	1	-	1	1	6	1	-
Skarlagensfeber	-	-	1	-	5	-	-	3	1	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-
Mæslinger	-	-	1	-	4	-	-	1	2	5	-	5	2	-	6	4	1	-	5	2	2	1	-
Kighoste	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	-	1	2	2	-	9	3	-	2	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1913. Fra Søndag 7. Septbr., til Lørdag 13. Septbr., begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Minst	
Landbohøjskolen	13.	—	13.3	17.7	11.6	13.6	÷ 0.2	12.	19.9	11.	5.7	9.3	12.0	6.9	82
Toldboden	5.	762.5	13.0	16.3	12.1	13.3	÷ 0.6	12.	18.0	11.	8.3	5.4	6.6	4.0	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.0	3	-	-	-	49	12	5	2	10	5	21	33	7	5	2.7	15.2	0.81	

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Sydvest med lidt under normal Varme og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)												Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	79	29	108	-	1	1	6	7	4	1	5	16	18	2	59	53	6	35	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	32	112	2	1	3	12	3	2	1	8	10	10	4	50	48	2	28	3	1	-				
lalt Total	159	61	220	2	2	4	18	10	6	2	13	26	28	6	109	101	8	63	5	1	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)												total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Jr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...															1																					18			
1—5 Aar															1																					6			
5—15 Aar															4																					21			
15—65 Aar	{ M. ... { K. ...															1																				21			
																8																				18			
Over 65 Aar	{ M. ... { K. ...															5																				20			
																1																				14			
Ialt Total												5	1	9	1	8	23	3	1	3		8	7	9	2		2	2	2	4	1	2	12	1	2	1	109		
Mandk. <i>Mascul.</i>												5	5	1	2	16	2	1	2		3	5	3		1	2	1	1	2	1	1	6			1	59			
Kvindek. <i>Femin.</i>													4	4	1	6	7	1	1		5	2	6	2		1	1	1	2	1	1	6		1	2	50			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Handegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstøfus.	Svine og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekølera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkra.	Andre epidemiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	3	3	4	.	12	.	.	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	6/9	6/8	6/8	80/8	6/8	30/12	80/8	80/8	80/8	30/8		6/9	6/9	6/9	6/9	30/8	6/9	6/9	30/8				
Pest																							
Asiatisk Kølora																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)					4				3		4	4		2	3	1				2		1	
Skarlagensfeber										3		3		1	2								
Mæslinger					2		1	1	1	1		3		2	1								
Kighoste					3				1		2	3		2	3	6							

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1913.

Fra Søndag 14. Septbr., til Lørdag 20. Septbr., begge Dage inkl.

38. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473,500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	13.0	17.8	11.4	13.5	+ 0.8	15.	22.1	19.	5.5	9.0	12.8	5.7	86
Toldboden	5.	757.2	13.5	16.5	13.7	14.2	+ 1.4	15.	19.0	19.	9.6	5.0	7.1	3.3	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
40.5	1	-	-	-	41	7	7	5	29	4	10	19	5	14	2.3	15.2	0.93

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med Temperaturer noget over det normale. Stærkt Nedbør d. 16. ellers tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	92	38	130	1	-	1	9	4	-	-	8	17	12	3	53	48	5	34	6	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	32	105	2	1	3	6	1	4	2	10	14	9	8	54	50	4	30	6	2	-				
lalt Total	165	70	235	3	1	4	15	5	4	2	18	31	21	11	107	98	9	64	12	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1913. Fra Søndag **21. Septbr.**, til Lørdag **27. Septbr.**, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1912: 473.500.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	10.8	14.7	10.4	11.5	0.0	21.	18.1	24.	5.3	7.4	11.0	5.5	75	
Toldboden	5.	767.9	10.8	13.2	12.0	11.7	— 0.1	21.	16.0	22.23	8.2	4.2	7.8	3.2	73	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	-	-	-	48	5	19	26	36	12	2	-	-	-	3.0	14.8	0.85

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate, overvejende østlige og sydøstlige Vinde og normal Varme. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.										indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
							0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt											
Mandk. <i>Masc.</i>	82	25	107	1	1	2	11	4	4	-	12	22	9	2	64	60	4	39	5	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	31	103	1	-	1	5	5	1	1	16	10	8	7	53	48	5	31	5	1	-				
Ialt <i>Total</i>	154	56	210	2	1	3	16	9	5	1	28	32	17	9	117	108	9	70	10	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.													Décès.	ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants places en pension			

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge																																					Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar	ægte																																				16	
	uægte																																				9	
1—5 Aar																																					5	
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar	M.																																				34	
	K.																																				26	
																																					11	
Over 65 Aar	M.																																				15	
	K.																																				15	
Ialt Total																																					117	10
Mask. Mascul.																																					64	5
Kvindel. Femin.																																					53	5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddet.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	20/9	20/9	20/9	18/9	20/9	18/9	18/9	18/9	18/9	18/9		20/9	20/9	20/9	20/9	20/9	20/9	20/9	18/9	18/9			
Pest	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asiatisk Kolera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kopper	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blodgang	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eksant. Tyfus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tyfoide Feber	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Difteri (og Croup)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skarlagensfeber	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mæslinger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kighoste	•	•	•	•	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1913. Fra Søndag **28. Septbr.**, til Lørdag **4. Oktbr.**, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — *Natal.:* 24.7 ‰. — *Nuptial.:* 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Sterst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	10.7	15.3	9.5	11.3	+ 0.9	29.	17.5	3.	4.2	9.0	12.6	6.0	85
Toldboden	5.	765.2	11.3	13.8	11.2	11.8	+ 0.9	29.	15.0	3.	7.5	4.7	6.3	2.6	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	1	-	-	42	5	7	17	33	14	-	12	2	10	2.2	13.8	0.82

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Øst og Sydøst med tørt Vejr og Temperaturer noget over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	83	26	109	5	1	6	8	5	1	-	15	16	6	3	54	50	4	35	2	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	40	130	1	-	1	4	5	2	2	15	8	14	6	56	55	1	32	1	3	-	
lalt Total	173	66	239	6	1	7	12	10	3	2	30	24	20	9	110	105	5	67	3	3	-	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		légit. illég.							total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans			
	Nés vivants.		Morts-nés.		Décès.		(Morts-nés excl.)												Enfants places en pension			

Ægteskaber *Mariages:* 54.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Mens. i er. sp. ep.	Tubercul. pulm	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhloidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constiut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.						
0—1 Aar { ægte { uægte																																				12						
1—5 Aar.....																																				3						
5—15 Aar.....																																				3						
15—65 Aar { M. { K. { M. Over 65 Aar { K.																																				31						
{ M.																																				3						
{ K.																																				4						
Ialt Total....																																				110					8	
Mandk. <i>Mascul.</i>																																				54					3	
Kvindek. <i>Femin.</i>																																				56					5	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zo-otiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarsvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lugesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	2	-	20	-	-	37

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Krisitania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	27/9	27/9	27/9	20/9	27/9	20/9	20/9	20/9	20/9	20/9	20/9	27/9	27/9	27/9	27/9	20/9	27/9	27/9	20/9	20/9	20/9	20/9	20/9
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoïd Feber.....			1		1		2			1		4	2										
Difteri (og Croup).....		1			10	1	1					7	1						2		6		
Skarlagensfeber.....			1		3	1		3		3		2			1		1			1		6	
Mæslinger.....							1					4		1	1	1			6				1
Kighoste.....	1				1			1				11			2	2	5	1					

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1913.	Fra Søndag 5. Oktbr., til Lørdag 11. Oktbr., begge Dage inkl.	38. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	5.7	9.1	5.2	6.4	÷ 3.1	5.	13.3	11.	÷ 2.9	8.3	11.2	4.6	85
Toldboden	5.	758.8	6.9	9.0	7.0	7.4	÷ 2.5	5.9	12.0	11.	0.9	5.8	9.6	3.7	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
38.7	6	1	-	-	21	5	17	33	24	2	7	5	2	5	3.9	11.6	0.95	

Anmærkning: Friske Vinde overvejende omkring E. og SE. med køligt Vejr og stærk Nedbør. Nattefrost paa Landbohøjskolen den 11te.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	67	20	87	4	-	4	2	2	2	-	10	16	8	3	43	40	3	20	3	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	26	93	2	2	4	4	2	3	2	16	16	18	7	68	64	4	35	2	-	-	
Ialt <i>Total</i>	134	46	180	6	2	8	6	4	5	2	26	32	26	10	111	104	7	55	5	-	-	
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total				Plejebørn	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- étran- dans les sine 0-1 an 1-14 ans				Enfants placés en pension	
																	ciliés gers hôpit. medico					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	o—i Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses				
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar				ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.		
1912 August	288	1008	290	19	481	126	103	68	35	60	41	60	87	482,000	
— Septbr.	278	965	266	33	417	79	64	39	25	60	43	54	66		
— Oktbr.	456	989	264	28	503	108	88	53	35	61	49	67	76		
— Novbr.	464	966	275	29	514	95	71	47	24	59	43	60	92		
— Decbr.	409	962	260	16	613	133	105	71	34	55	42	74	158		
1913 Jan.	160	934	267	25	647	167	124	87	37	67	56	60	158		
— Feb.	252	937	280	25	524	111	83	52	31	62	44	69	109		
— Marts	295	986	298	24	647	152	126	88	38	76	59	76	143		
— April	416	954	268	31	605	142	107	72	35	60	55	75	113		
— Maj	532	1015	274	22	616	164	137	99	58	64	48	59	137		
— Juni	335	927	273	26	542	110	82	52	30	62	53	64	104		
— Juli	305	953	249	19	463	98	68	43	25	63	52	66	93		
— August	283	966	270	27	437	107	90	53	37	61	42	50	69		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.
6. Oktb. 1912	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.
11. Oktb. 1913	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.
6/10-12/10	20	50	12	21	2	75	4	20	-	33
10/10-19/10	20	38	19	11	4	92	4	19	-	49
20/10-26/10	13	37	22	30	2	81	5	21	-	53
27/10-9/11	9	51	20	28	2	79	5	18	1	58
3/11-9/11	8	59	27	39	2	86	3	13	-	95
10/11-16/11	14	54	21	31	1	70	2	14	-	240
17/11-28/11	12	64	25	12	-	78	5	20	1	484
24/11-30/11	13	38	22	49	1	79	7	24	-	746
1/12-7/12	10	40	22	25	3	65	5	29	1	707
8/12-14/12	17	43	27	48	1	66	4	27	-	671
15/12-21/12	14	46	32	28	3	57	3	13	-	319
22/12-28/12	19	33	19	54	2	69	3	14	-	190
29/12-4/1	25	37	28	53	5	47	2	15	3	220
6/1-11/1	27	24	30	37	2	38	3	15	3	222
12/1-18/1	28	27	26	62	3	53	4	18	-	201
19/1-25/1	33	35	15	44	2	62	1	19	-	150
26/1-1/2	46	45	19	41	4	45	-	18	-	105
2/2-8/2	33	40	23	45	2	42	1	18	-	113
9/2-15/2	45	23	25	48	3	60	5	15	1	97
16/2-22/2	41	29	18	47	1	59	3	13	-	99
23/2-1/3	65	26	33	30	3	64	3	19	-	77
2/3-8/3	39	31	23	36	1	48	2	22	1	81
9/3-15/3	69	24	12	25	2	51	3	25	-	80
16/3-22/3	33	35	14	24	2	41	2	27	-	60
23/3-29/3	38	27	7	20	4	58	8	18	-	61
30/3-5/4	58	26	16	40	3	47	6	22	1	39
6/4-12/4	97	26	17	17	-	70	6	24	-	62
13/4-19/4	48	24	22	40	1	42	3	14	-	63
20/4-26/4	145	31	23	54	4	54	3	28	-	49
27/4-3/5	83	22	16	34	7	85	3	22	-	68
4/5-10/5	103	23	15	34	11	58	9	19	1	29
11/5-17/5	94	23	8	35	2	71	5	21	-	19
18/5-24/5	143	27	15	44	6	89	1	26	-	16
25/5-31/5	134	27	12	35	5	83	7	18	-	18
1/6-7/6	155	26	19	41	3	109	3	22	1	11
8/6-14/6	161	11	14	28	4	95	4	18	-	22
15/6-21/6	145	20	11	38	1	97	-	13	1	16
22/6-28/6	115	19	9	42	3	100	6	22	-	5
29/6-5/7	84	19	14	36	4	94	6	13	-	13
6/7-12/7	103	13	14	35	1	92	8	14	-	11
13/7-19/7	109	8	7	32	1	120	4	9	1	15
20/7-26/7	74	16	12	27	1	118	10	10	1	7
27/7-2/8	62	10	8	36	1	126	1	11	2	8
3/8-9/8	72	15	8	38	-	137	8	14	-	4
10/8-16/8	44	12	17	53	2	116	6	5	1	10
17/8-23/8	32	78	16	43	-	128	9	15	1	19
24/8-30/8	42	26	20	24	3	129	4	11	-	12
31/8-6/9	35	39	21	45	3	122	6	11	1	6
7/9-13/9	42	25	26	25	-	141	9	10	-	13
14/9-20/9	46	30	26	37	3	138	9	17	-	27
21/9-27/9	82	25	28	31	3	115	10	11	-	22
28/9-4/10	60	22	25	35	-	102	10	16	3	28
5/10-11/10	71	33	27	36	-	96	1	11	2	44

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1913.	Fra Søndag 12. Oktbr., til Lørdag 18. Oktbr., begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482,000.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	5.9	11.4	6.6	7.5	÷ 0.9	18.	14.3	13.	÷ 1.8	8.4	11.3	3.9	81
Toldboden	5.	767.5	7.6	11.1	8.6	8.7	÷ 0.1	18.	13.4	13.	2.0	5.1	6.6	2.6	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.6	1	2	-	-	27	2	7	14	5	5	12	45	10	-	2.8	10.6	1.17	

Anmærkning: Gennemgaaende højt Lufttryk med moderat overvejende vestlige Vinde og Temperaturen lidt under det normale. Nedbør den 14de; Nattefrøst paa Landbohøjskolen den 13de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeindl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	80	32	112	2	1	3	3	5	5	2	9	13	11	4	52	45	7	25	1	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	71	33	104	1	-	1	4	5	9	3	9	16	14	8	68	67	1	31	3	1	2					
lalt Total	151	65	216	3	1	4	7	10	14	5	18	29	25	12	120	112	8	56	4	2	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variola	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af										
																																						15	16									
0-1 Aar { ægte ...																																																
0-1 Aar { uægte ...																																																
1-5 Aar				1																																												
5-15 Aar				1																																												
15-65 Aar	M.																																															
	K.																																															
	K.																																															
Over 65 Aar	M.																																															
Over 65 Aar	M.																																															
Over 65 Aar	K.																																															
Ialt Total...				1	2		1	1	3		1		3	8	6	5	7	15	1	1	3	2	4	8	12		1	3	2	5	3	2	2	6	1	6	5	120	1	1	5							
Mandk. <i>Mascul.</i>				1				1				1	6	2	2	5	9	1			1	1	5	2		2	1	2	1	2	1	2	1	5	1	2	52		1	4								
Kvindik. <i>Femin.</i>			1	1		1	1	2	1		2	2	4	4	3	2	6	1	3	1	1	3	10		1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	5	3	68	1	1	1								

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarralbr.	Ondat. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældesudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
																								6					6	16				39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Grøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	11/10	11/10	11/10	4/10	11/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10		11/10	11/10	11/10	11/10	4/10	11/10	11/10	4/10	4/10			
Pest																							
Asiatisk Kolera.																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)				1	2				2		1												
Skarlagensfeber					10	1						12											
Mælinger								4	1		2												
Kighoste					2							9											

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1913.	Fra Søndag 19. Oktbr. , til Lørdag 25. Oktbr. , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.</i> <i>1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	88	11.5	9.0	9.6	+ 2.4	22.	15.5	24.	3.8	4.9	8.7	2.4	86
Toldboden	5.	761.0	95	11.6	10.0	10.2	+ 2.6	22.	14.8	24.	4.5	3.9	7.8	1.9	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
5.8	3	2	-	-	6	-	-	-	5	21	17	33	19	5	2.4	10.5	1.70	

Annærkning: Lufttryk omkring det normale med svage Vinde overvejende omkring Vest og mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	76	22	98	3	1	4	5	2	1	2	21	8	4	3	46	42	4	28	2	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	28	116	-	1	1	6	4	3	3	12	19	15	7	69	65	4	42	2	1	-			
Ialt <i>Total</i>	164	50	214	3	2	5	11	6	4	5	33	27	19	10	115	107	8	70	4	1	-			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>total</i>										<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciés</i>	<i>gers</i>	<i>hópit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>			

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1913. Fra Søndag **26. Oktbr.**, til Lørdag **1. Novbr.**, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482,000.
 1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	757.5	10.5	12.2	11.1	11.1	+ 4.9	28.	14.2	1.	7.3	4.0	4.8	1.5	—	—	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
13.0	4	6	-	-	3	-	-	-	14	26	31	22	2	5	2.5	10.6	1.38

Anmærkning: Moderate Vinde væsentlig omkring Syd og Sydvest med meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	79	36	115	1	-	1	6	4	2	1	10	11	7	7	48	43	5	29	3	2	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	25	104	2	1	3	6	4	3	2	6	19	12	11	63	62	1	34	4	-	-					
lalt <i>Total</i>	158	61	219	3	1	4	12	8	5	3	16	30	19	18	111	105	6	63	7	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total											domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans		
	Nés vivants.	Nés vivants.	Nés vivants.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hópit.	medico	Enfants placés en pension				

Ægteskaber *Mariages:* 140.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. crouposa	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancër	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0-1 Aar { ægte																																									
1-5 Aar { uægte																																									
5-15 Aar																																									
15-65 Aar	M.																																								
	K.																																								
	K.																																								
Over 65 Aar	M.																																								
K.																																									
K.																																									
Ialt Total																																									
Mandk. Mascul.																																									
Kvindek. Femin.																																									

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstufus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.					
																																						46

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	25/10	25/10	25/10	18/10	25/10	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	18/10	18/10	18/10		18/10		
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoid Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber																								
Mæslinger																								
Kighoste																								

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1913. Fra Søndag 2. Novbr., til Lørdag 8. Novbr., begge Dage inkl. **38. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.
1912: Mortal.: 14,0 ‰. — Natal.: 24,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	7.2	9.5	7.6	7.9	+ 3.2	3.	12.1	7.	2.9	4.8	6.4	5.8	91
Toldboden	5.	753.7	8.1	9.8	8.6	8.7	+ 3.3	3.	12.0	7.	4.6	3.6	4.7	2.9	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
18.8	4	3	-	-	1	7	5	-	2	7	10	48	17	4	2.5	10.2	16.2	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde overvejende omkring Vest og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	89	34	123	3	2	5	7	3	5	5	10	18	9	5	62	60	2	37	2	1	1				
Kvindek. <i>Fem.</i>	61	28	89	4	3	7	5	7	2	-	10	10	13	10	57	53	4	32	2	5	-				
Ialt <i>Total</i>	150	62	212	7	5	12	12	10	7	5	20	28	22	15	119	113	6	69	4	6	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 183.

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1015 nye Tilfælde i København (foruden 360 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines												
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 65 Aar	St. Anneholms Gamle Bys	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby		Reden og Haven	talt	Deraf paa (Arms. Hosp.)	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby—	Københavns Amts nordre Lægedistrikt		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby		Brønshøj	Sundby	Reden og Haven	talt	Deraf paa (Arms. Hosp.)	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby—	Københavns Amts nordre Lægedistrikt
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	-	15	26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Morbilli	3	34	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	3	35	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Angina parotidea	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Erysipelas	-	-	2	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Febris rheumatica	1	1	2	5	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pneumonia, crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tuberculosis pulm. & laryng	-	-	-	1	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Tracheo-Bronchitis	6	29	33	27	34	2	7	138	4	5	3	7	9	18	22	1	7	13	20	10	1	12	1	4	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	-	12	7	15	38	2	2	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Influenza	-	5	7	17	18	2	2	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	2	29	88	36	43	2	-	200	7	8	1	4	7	12	14	34	12	22	10	32	5	12	20	-	-	-	
20. Choleticæ & Catarrh. int. acut.	20	15	14	17	19	3	5	93	3	5	-	1	1	5	14	19	4	6	6	20	3	-	-	-	-	-	
21. Varicellæ	1	10	1	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Rubellæ	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	38	194	256	132	153	11	16	800	20	24	4	16	37	36	65	148	46	76	38	115	27	69	3	105	8	156	137
24. Gonorrhoea	-	1	2	96	22	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25. Ulcus venereum	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)	-	-	-	20	14	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	4	6	16	14	9	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	42	201	274	273	198	11	16	1015	24	24	4	16	37	36	65	148	46	76	38	115	27	69	3	155	24	166	140
Ialt Total	42	201	274	273	198	11	16	1015	24	24	4	16	37	36	65	148	46	76	38	115	27	69	3	155	24	166	140

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Ir. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar } ægte	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	12	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
15—65 Aar } M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26		
Over 65 Aar } K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
Ialt Total	-	-	1	-	2	1	5	-	-	1	2	4	5	-	14	19	1	2	2	1	5	6	9	1	3	1	5	10	2	1	6	1	4	5	119			
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	2	3	1	-	9	10	1	1	1	-	1	4	3	1	1	2	5	1	-	4	1	1	1	2	62			
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	-	5	9	-	1	-	-	-	2	0	-	2	1	5	1	-	-	-	2	-	3	57			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 19 Dyrlægers Praktis.
Cas rapportés de maladies épiéziotiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæg.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknider.	Hønskolera.	Rosen.	Nældenslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	1/11	1/11	1/11	25/10	1/11	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	-	1/11	1/11	1/11	1/11	25/10	25/10	25/10	18/10	18/10	-	-	-	
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	8	-	2	1	1	17	-	10	2	-	3	2	-	-	-	1	8	-	-	-
Skarlagenfeber	-	1	1	1	2	-	2	3	4	5	-	1	-	1	1	1	1	-	-	4	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	4	-	-	1	2	4	-	7	1	2	4	2	-	-	-	4	2	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1913.	Fra Søndag 9. Novbr. , til Lørdag 15. Novbr. , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000. 1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	6.3	7.9	6.2	6.7	+ 3.1	13.	10.5	10.11	1.5	4.3	6.6	1.8	91
Toldboden	5.	751.9	7.2	8.3	7.5	7.6	+ 3.4	13.	11.0	10.11	3.3	3.4	4.7	1.1	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.8	5	4	-	-	6	-	2	19	5	17	21	36	-	-	2.7	9.5	1.02

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	67	17	84	4	-	4	6	2	3	3	15	15	10	3	57	52	5	29	2	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	74	40	114	1	2	3	9	6	1	4	10	8	18	6	62	60	2	35	3	1	-		
lalt Total	141	57	198	5	2	7	15	8	4	7	25	23	28	9	119	112	7	64	5	2	-		
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1913.	Fra Søndag 16. Novbr., til Lørdag 22. Novbr., begge Dage inkl.	38. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.</i> <i>1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	6.3	7.6	7.1	6.9	+ 4.1	18.	10.6	17.	2.7	4.6	7.5	2.2	88
Toldboden	5.	757.1	7.5	8.3	8.1	8.0	+ 4.5	18.	11.0	17.	4.7	3.4	5.5	1.9	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.0	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	31	52	17	-	4.0	8.7	2.29

Anmærkning: Friske vestlige Vinde med meget mildt Vejr og jævnlig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	76	44	120	5	3	8	11	5	-	1	9	22	11	2	61	55	6	36	2	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	61	36	97	2	1	3	7	6	8	2	9	6	18	7	63	62	1	29	4	-	1			
Ialt Total	137	80	217	7	4	11	18	11	8	3	18	28	29	9	124	117	7	65	6	1	1			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>											<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hôpit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages:* 111.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. crouposa	13. Bronchopn. & ltr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0-1 Aar { ægte uægte																																						18	
1-5 Aar																																						8	
5-15 Aar																																						3	
15-65 Aar { M. K. M. K.																																						4	
																																						3	
																																							4
Over 65 Aar { M. K.																																							3
Ialt Total																																							7
Mandk. Mascul.																																							61
Kvindek. Femin.																																							63

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 27 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Farekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.					
																																						75

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	15/11	16/11	16/11	8/11	16/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11		16/11	16/11	16/11	16/11	8/11	8/11	8/11	1/11	8/11			
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyloid Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagenfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1913. Fra Søndag **23. Novbr.**, til Lørdag **29. Novbr.**, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	4.4	0.9	5.3	5.3	+ 3.2	29.	10.5	24.	÷ 1.1	5.9	8.4	2.7	90
Toldboden	5.	763.5	5.4	7.5	6.5	6.4	+ 3.6	28.	10.8	24.	2.0	4.5	5.8	2.3	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.3	3	2	-	-	1	5	-	-	4	12	10	43	26	-	3.1	8.2	1.78	

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige Vinde med meget mildt Vejr. Nattefrost ved Landbohøjskolen d. 23.—24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	102	35	137	2	-	2	5	7	4	3	13	15	14	8	69	65	4	40	2	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	21	89	1	1	2	8	5	3	-	13	13	16	2	60	56	4	40	3	1	-			
Ialt <i>Total</i>	170	56	226	3	1	4	13	12	7	3	26	28	30	10	129	121	8	80	5	2	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										cités	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages:* 85.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16													
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & 1/2 cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. alidom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa												
0—1 Aar { ægte ...																																																			
1—5 Aar { uægte ...																																																			
5—15 Aar																																																			
15—65 Aar { M. ...																																																			
Over 65 Aar { K. ...																																																			
Ialt Total...																																																			
Mandk. <i>Mascul.</i>																																																			
Kvindek. <i>Femin.</i>																																																			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 27 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsekmidder.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældendilet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
															17									6						5		13			43

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Libeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	29/11	29/11	29/11	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	15/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	15/11	15/11			
Pest.....																							
Asiatisk Kolera.....																							
Kopper.....																							
Blodgang.....																							
Eksant. Tyfus.....																							
Tyfoïd Feber.....																							
Difteri (og Croup).....																							
Skarlagensfeber.....																							
Mæslinger.....																							
Kighoste.....																							

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1913.	Fra Søndag 30. Novbr. , til Lørdag 6. Decbr. , begge Dage inkl.	38. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.
1912: Mortal.: 14,0 ‰. — Natal.: 24,7 ‰. — Nuptial.: 8,7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	4.8	5.0	3.3	3.5	+ 3.2	3.	9.8	6.	÷ 1.1	5.4	8.0	3.2	85
Toldboden	5.	749.6	5.8	6.5	5.0	5.7	+ 3.7	3.	10.1	6.	0.5	4.6	7.7	3.2	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.2	4	2	-	-	6	5	5	-	-	-	14	62	14	-	40	7.6	2.46

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske, overvejende vestlige Vinde og meget mildt Vejr. Nattefrost ved Landbohøjskolen d. 5.—6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehd.	0—1 Aar	1—14 Aar								
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	91	34	125	1	3	4	4	2	1	-	8	13	16	1	45	44	1	29	3	-	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	71	41	112	-	-	-	7	4	2	-	4	13	15	8	53	51	2	28	3	1	-							
Ialt <i>Total</i>	162	75	237	1	3	4	11	6	3	-	12	26	31	9	98	95	3	57	6	1	-							
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domi-</i>		<i>étran-</i>		<i>dans les</i>		<i>sine</i>		<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>		<i>gers</i>		<i>hôpital</i>		<i>medico</i>		<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 92.

Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 979 nye Tilfælde i København (foruden 330 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																				
	Alder — Age			Kvartierer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Totalt	gamle Bys ældre Del	gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	ialt	Deraf paa (Garns. Hosp.) Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby—St. Magleby	København Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	9	10	1	2	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4. Scarlatina	-	10	28	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5. Morbilli	3	39	51	2	3	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6. Tussis convulsiva	10	21	11	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
7. Angina paratidea	-	2	10	1	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
8. Erysipelas	-	-	1	8	4	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
13. Febris rheumatica	-	2	6	5	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14. Pneumonia crouposa	-	4	4	2	3	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	16	8	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16. Tracheo-Bronchitis	15	28	39	26	40	8	7	163	6	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	7	3	8	5	2	2	29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
18. Influenza	-	2	7	19	20	2	3	53	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17
19. Angina tonsillaris	1	25	65	36	44	-	-	171	2	5	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	12	4	15	19	1	5	71	1	4	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	19
21. Varticellæ	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
23. Poliomylitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Sum	47	159	239	141	154	13	17	770	11	30	5	21	36	52	50	104	62	60	58	92	25	19	92	2	125	22	177	3	-	-	-	143	
24. Gonorrhoea	-	-	3	93	14	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.). ..	-	-	-	25	6	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	3	6	15	15	8	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
ialt Total	55	166	257	289	182	13	17	979	1	11	30	5	21	36	52	104	62	60	58	92	25	19	92	2	178	30	181	3	-	-	-	146	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16														
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cr. sp. ep.	Tubercul. pulm.										
0—1 Aar { ægte . . .																																																				
1—5 Aar																																																				
5—15 Aar																																																				
15—65 Aar { M.																																																				
	K.																																																			
Over 65 Aar { M.																																																				
	K.																																																			
Ialt Total																																																				
Mandk. <i>Mascul.</i>																																																				
Kvindek. <i>Femin.</i>																																																				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 25 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmider.	Høsekølera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
									3					1	11					2											18				50

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Libeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	29/11	29/11	29/11	22/11	29/11	22/11	22/11	22/11	22/11	22/11	15/11	29/11	29/11	29/11	29/11	29/11	29/11	29/11	22/11	22/11	22/11	22/11	15/11
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber											26		2		1	2							
Difteri (og Croup)		1	1	2	11	1	2			12	12	9		2	2	3	3	2		5		1	12
Skarlagensfeber		1	1	1	2	1		2		10	19	5		1	2	4	1		1			1	26
Mæslinger					8	1				4	17	3		1	2	4							2
Kighoste					9					4	9	5		1	4	2							3

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1913. Fra Søndag **7. Decbr.**, til Lørdag **13. Decbr.**, begge Dage inkl. **38. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	2.7	4.5	3.7	3.5	2.7	10.	9.4	8.	÷ 4.3	6.0	9.9	3.5	66
Toldboden	5.	754.5	3.9	5.5	4.8	4.6	3.2	9.	10.0	7.	÷ 2.3	4.6	7.8	2.6	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26.4	4	3	-	2	4	14	-	-	-	-	10	40	30	-	4.0	5.7	1.69

Anmærkning: Friskende, overvejende vestlige og nordvestlige Vinde og mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	82	25	107	1	2	3	7	6	7	-	11	20	11	8	70	63	7	41	3	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	27	105	2	2	4	4	3	1	3	11	16	19	5	62	58	4	30	3	-	-		
lalt Total	160	52	212	3	4	7	11	9	8	3	22	36	30	13	132	121	11	71	6	1	-		
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											citiés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 92.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition d-s décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16																
	1. Varføle	2. Dysenteria	3. Febr. typholidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & r. cap.	14. Cholera, & Cat. int. acut	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.				17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.
0—1 Aar { ægte . . . { uægte . . .																	11																		
1—5 Aar																	8																		
5—15 Aar																	3																		
15—65 Aar { M. { K.																	31																		
																	27																		
Over 65 Aar { M. { K.																	19																		
																	24																		
Ialt Total																	132		8																
Mandk. Mascul.																	70		4																
Kvindek. Femin.																	62		4																

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendstlet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	85

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	6/12	6/12	6/12	29/11	6/12	29/11	29/11	29/11	29/11	29/11	29/11	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	2/12	6/12	22/11	22/11		29/11	
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)		1	3		8		1			9		10	2		2	1	1	3	10	1	6		
Skarlagenfeber		2	2		1		1		1	6		1	1		2		1				6		
Mæslinger					1				1	2		1				5			3	1			
Kighoste					8		1		1	1		6				4			1				

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1913.

Fra Søndag 14. Decbr., til Lørdag 19. Decbr., begge Dage inkl.

38. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.

1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	1.4	2.3	0.9	1.4	+1.0	17.	5.5	19.	— 3.1	4.1	4.8	3.3	90
Toldboden	5.	765.3	2.4	3.2	2.8	2.7	+1.7	17.	6.1	19.	— 0.7	3.2	3.8	2.8	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.3	2	5	-	1	6	12	4	12	-	7	5	26	24	10	2.7	6.2	1.62	

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige og nordvestlige Vinde med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	74	26	100	1	1	2	6	1	3	-	11	12	12	6	51	48	3	27	4	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	24	91	1	-	1	5	2	4	1	12	19	28	7	78	71	7	44	5	-	-	
Ialt <i>Total</i>	141	50	191	2	1	3	11	3	7	1	23	31	40	13	129	119	10	71	9	-	-	
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>domi- ciliés étrangers dans les hôpít. sine medico</i>				<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 88.

Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 962 nye Tilfælde i København (foruden 174 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kv. og Havnen		Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Dødt paa Gærms. Hosp.	Frederiksbergs	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
Morbi epidemici.																													
1.			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
2.			28		21		17		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
3.			4		7		11		7		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
4.			47		65		17		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
5.			5		22		17		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
6.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
7.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
8.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
9.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
10.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
11.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
12.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
13.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
14.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
15.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
16.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
17.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
18.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
19.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
20.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
21.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
22.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
23.			8		18		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
Sum	38	179	223	161	8	18	752	20	28	7	13	41	34	40	110	64	55	64	99	22	16	74	2	113	17	165			
Gonorrhoea		1		94			119																						
Ulcus venereum				7			8																						
Syphilis acquisit. (e. cost. imp.)				23			30																						
Syphilis (acquisit.) insons																													
Syphilis congenita																													
Scabies																													
Delirium tremens																													
Total	41	189	238	267	8	18	962	20	28	7	13	41	34	40	110	64	55	64	99	22	16	74	2	113	17	165	174	—	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1913.

Fra Søndag 21. Decbr., til Lørdag 27. Decbr., begge Dage inkl.

38. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000.
1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13.	—	3.8	4.9	3.6	4.0	+3.9	22.	8.5	26.	— 0.9	4.5	5.8	3.1	89
Toldboden	5.	751.4	4.5	5.5	4.6	4.8	+4.2	23.	8.8	26.	— 0.3	4.2	5.6	2.7	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
26.1	6	2	-	2	-	5	2	5	-	-	7	57	24	-	4.5	6.5	1.28	

Anmærkning: Lavt Luftryk med frisk — stiv Kuling overvejende omkring Vest og gennemgaaende meget mildt Vejr. Nedbør daglig undtagen d. 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	75	34	109	1	1	2	2	5	-	-	9	14	4	5	39	39	-	21	1	3	-				
Kvinderk. <i>Fem.</i>	79	28	107	-	1	1	3	5	2	2	9	8	11	4	44	43	1	19	3	2	-				
Ialt Total	154	62	216	1	2	3	5	10	2	2	18	22	15	9	83	82	1	40	4	5	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés	vivants.		Morts-nés.			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											cités	gers	hópit.	medico	Enfants placés en pension			

Egteskaber *Mariages:* 100.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 53. — 1913.	Fra Søndag 28. Decbr. , til Lørdag 3. Januar , begge Dage inkl.	38. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1913: 482.000. 1912: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 24.7 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	÷ 0.9	÷ 0.2	÷ 0.5	÷ 0.5	÷ 0.4	3.	6.1	1.	÷ 9.5	3.8	6.0	0.8	82
Toldboden	5.	757.6	÷ 0.1	0.3	0.5	0.2	÷ 0.2	3.	6.1	1.	÷ 6.4	4.3	9.0	1.8	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.0	3	-	-	8	4	17	24	5	-	-	7	26	21	-	4.9	5.7	1.24	

Anmærkning: Den første og de to sidste Dage i Ugen var milde med temmelig stærke nordvestlige Vinde, de øvrige Dage var kolde med temmelig stærke nordøstlige Vinde; Nedbør d. 28., iøvrigt overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	77	36	113	4	-	4	11	5	4	2	9	20	15	11	77	73	4	40	4	3	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	35	115	3	1	4	10	5	3	3	9	15	15	4	64	64	-	27	2	1	-				
Ialt <i>Total</i>	157	71	228	7	1	8	21	10	7	5	18	35	30	15	141	137	4	67	6	4	-				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-cilés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medicó</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																				<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 58.

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 828 nye Tilfælde i København (foruden 327 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen												Communes voisines													
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Rødovre-Hvidovre		Tårnby—St. Magleby		Københavns Amts nordre Kægedistrikt.							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Total		Kvinder		Mænd	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	
Morbi epidemici.																										
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	8	17	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina	1	10	14	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
5. Morbilli	3	39	51	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
6. Tussis convulsiva	5	15	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea	-	3	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	2	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Pneumonia crouposa	-	2	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. Tracheo-Bronchitis	8	25	14	44	39	11	9	15	11	9	15	11	9	15	11	9	15	11	9	15	11	9	15			
17. Bronchopneum. & Bronchi. cap.	1	4	10	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
18. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19. Angina tonsillaris	1	25	32	28	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	17	8	2	11	9	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5			
21. Varicellae	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sum	38	145	162	149	127	15	18	654	15	24	8	16	39	35	49	93	37	68	44	76	35	21	50	4		
Gonorrhoea	-	-	-	69	18	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ulcus venereum	-	-	-	7	3	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis acquisit. (e. cof. imp.)	-	-	-	9	7	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	2	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis congenita	1	1	1	1	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Scabies	-	3	14	10	12	1	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Delirium tremens	-	-	-	10	2	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	40	148	178	356	172	16	18	828	16	24	8	16	39	35	49	93	37	68	44	76	35	21	50	4		

Anmærkning:

