



Copenhagen

Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Ville de Copenhague.

1897.

Toogtyvende Aargang.

Nr. 1—52.

09.614
U, 27

1897
Aug 22

Journal of the ...

23583



Kjøbenhavn.
Kvarterernes Beliggenhed.

Ville de Copenhague.
Situation des quartiers.

Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1896.

Kjøbenhavn. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population							Af 1000 Individer døde i 1896		Areal i Tdr. Land		
	Beregnet 1. Juli. 1896	Af 100 fandtes i	Af 100 vare **)					1. Jan. 1895.	Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede		af epide- miske Sygdomme	af alle Døds- aarsager tilsammen
			0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
Hele Byen. Total Rhed og Havn (la rade et le port) incl.	340500	100.0	2.6	8.4	19.3	64.5	5.0	1.67	4.2	16.5 *)	4140	
Quartiers { Kvarter I. Gamle Bys ældre Del — II. Gamle Bys yngre Del — III. Gammelholm — IV. St. Annæ Øster — V. St. Annæ Vester — VI. Christianshavn	15100 30900 7500 10100 30300 20000	4.4 9.1 2.2 3.0 8.9 5.9	1.5 1.7 1.6 1.5 2.4 2.6	5.3 6.2 5.3 4.6 7.9 8.4	15.3 16.0 14.3 13.2 18.6 20.4	70.5 69.1 73.0 74.7 65.7 63.7	7.1 6.8 5.0 5.3 5.2 4.8	1.16 1.15 0.94 0.88 2.27 1.84	2.8 3.4 2.3 3.2 4.0 4.7	13.9 16.1 10.0 16.1 17.6 16.9	440 760	
Indenfor gamle Voldlinie. La ville	113900	33.5	2.0	6.7	17.0	68.2	5.8	1.36	3.6	15.9	1200	
Quartiers { Kvarter VII. Voldkvarteret — VIII. Østerbro — IX. Blegdam — X. Nørrebro — XI. Blaagaard — XII. Vesterbro	43900 25200 36200 25000 36900 58800	12.9 7.4 10.6 7.3 10.8 17.3	2.0 3.1 3.2 3.4 3.0 3.1	6.3 10.0 10.3 11.4 9.2 10.3	15.1 21.5 20.9 24.5 21.1 21.9	71.3 61.4 61.4 53.6 61.8 60.8	5.1 3.8 4.0 6.9 4.8 3.7	1.39 1.69 2.11 2.52 2.26 1.99	1.9 4.1 4.5 5.7 5.2 5.6	10.5 13.9 15.4 23.0 18.6 17.2	610 1930 400	
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs	226000	66.4	2.9	9.4	20.5	62.4	4.6	1.89	4.5	16.1	2940	
	Calculée le 1. Julliet 1896.	Propor- tion pour 100	Proportion pour 100 par âge **)					Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Mortalité de l'an 1896 sur 1000 habitants	Superficie

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.
Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.
Kvarter III.: Gammelholms Rode.
Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs, Frederiks Hospitals og Toldbodens Rode.
Kvarter V.: Gothersgades, Primurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospi-
tals og Nyboders Rode samt Nyboder.

Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelseres Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.
Kvarter VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommnehospitalets, Øster-
volds Kvarter.
Kvarter VIII.: Østerbros, Kalkbrænderiets, Øresunds, St. Jacobs og Strand-
vejens Rode.
Kvarter IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode.
Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.
Kvarter XI.: Blaagaards og Kirkegaardens Rode.
Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests,
Enghavejs, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.

*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. Y compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux.
**) Talt (recensé) 1. Febr. 1895.



Prepared by the
 U.S. Geological Survey

1900

Region	Area (Square Miles)				Population (1900)	Population Density (per sq. mi.)	Remarks
	Total	Water	Land	Unimproved			
I	1,200,000	100,000	1,100,000	100,000	100,000	100	Includes Alaska and Hawaii
II	1,500,000	100,000	1,400,000	100,000	100,000	100	Includes California, Nevada, Arizona, New Mexico
III	2,000,000	100,000	1,900,000	100,000	100,000	100	Includes Montana, Wyoming, Colorado, Utah, Idaho, Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota
IV	2,500,000	100,000	2,400,000	100,000	100,000	100	Includes Washington, Oregon, California, Idaho, Nevada, Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Virginia, West Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland
Total	7,200,000	400,000	6,800,000	400,000	400,000	400	

This map shows the four regions of the United States as defined in the accompanying table. The regions are numbered I, II, III, and IV. The map is based on the 1900 census data. The population density is shown in persons per square mile. The remarks column contains additional information about each region.

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde

(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 332,714.

Af 1000 Indbyggere i 1895:

Dødsfald (décès): . . . 18.4

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2.

Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 1.

Ugen fra Søndag d. 3. Januar til Lørdag d. 9. Januar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte										ialt	Épid.- hospitalet		Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar
44	Mandkøn . . .	68	21	89	-	1	1	11	8	12	2	9	14	4	1	57	55	2	16	2	6	2	-
	Kvindekøn . . .	66	22	88	5	1	6	11	4	12	-	13	9	11	8	72	71	1	25	3	6	1	-
	Tilsammen . . .	134	43	177	5	2	7	22	12	24	2	22	23	15	9	129	126	3	41	5	12	3	-
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.	légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total		Décès. (Morts-nés excl.)										domici- lés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- graden. Procent. Middel.
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.5	÷0.3	÷0.8	÷0.5	÷0.3	3.	2.4	9.	÷3.2	1.8	2.4	0.9	85
Toldboden	2.80	772.4	÷0.3	÷0.3	÷0.4	÷0.3	÷0.6	3.	2.6	9.	÷3.3	1.4	2.2	0.3	77

Anmærkning:
Tørt og temmelig køligt Graa-vejr med stærke, østlige Vinde og meget højt Barometer.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.1	1	1	-	6	0	10	5	33	40	7	-	-	5	-	2.2	3.0	1.00

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	26/12	2/1	2/1	26/12	26/12	26/12	26/12	26/12	2/1	23/12	19/12	28/12	19/12	10/12	19/12	23/11	19/12	19/12	12/12	12/12	12/12
Kopper . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	11	-
Mæslinger . . .	14	8	4	3	1	2	2	-	1	-	2	-	-	-	10	-	1	-	10	1	-	4	8	6	1	4
Skarlagensfeber . . .	19	10	1	1	-	1	1	1	9	-	-	-	-	2	6	1	-	-	5	-	-	33	8	6	1	4
Diphtheritis og Croup	49	3	-	-	-	1	2	-	21	3	3	1	-	1	16	5	-	-	14	3	4	4	4	8	1	38
Kighoste . . .	46	4	2	2	3	1	4	-	2	*	*	*	*	2	*	-	-	-	7	3	4	3	4	5	1	4
Typhoid Feber . . .	13	3	1	1	2	-	-	-	17	-	1	1	-	2	-	-	-	-	3	3	5	3	1	2	1	13
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Ugre.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Oktober til 9. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fh. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/10 - 17/10	-	-	259	1	44	1	35	-	34	-	12	1	117	5	7	-	2	1	14	2	-	-
18/10 - 24/10	-	-	284	2	28	1	35	2	20	1	12	1	93	6	16	-	1	-	11	1	-	-
25/10 - 31/10	-	-	347	1	39	-	25	1	9	-	12	1	88	5	19	-	4	1	18	3	-	-
1/11 - 7/11	-	-	318	8	28	2	35	1	19	-	6	-	78	1	9	-	3	1	7	3	-	-
8/11 - 14/11	-	-	435	6	36	-	37	4	27	2	1	1	81	7	12	1	1	1	16	1	-	-
15/11 - 21/11	-	-	501	9	32	1	26	1	21	3	2	-	86	5	11	-	-	-	15	3	-	-
22/11 - 28/11	-	-	585	9	36	2	36	2	22	1	2	-	63	3	10	-	1	-	12	1	-	-
29/11 - 5/12	-	-	529	6	28	2	36	-	11	-	4	-	83	2	11	1	3	1	33	2	-	-
6/12 - 12/12	-	-	500	6	33	-	32	2	18	4	3	-	80	2	11	-	5	-	22	5	-	-
13/12 - 19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	1	3	-	67	2	12	1	3	1	32	4	90	2
20/12 - 26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	3	-	14	3	88	-
27/12 - 2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	4	1	31	3	122	2
3/1 - 9/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	2

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1501 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 502 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas nolifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																					
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																									
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Kvarterer (Quartiers)																							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Gammelholm	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Fredriksberg	Uttørløv	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød						
1. Variolæ																																1.		
2. Dysenteria																																2.		
3. Cholera asiatica																																3.		
4. Typhus exanthematicus																																4.		
5. Febris typhoidea			1		1				3	4						1		1														5.		
6. Meningit. cerebrospin epidem.									28	16		3	6		2	3		2		2									1		6.			
7. Diphtheria					7		7		3	3										6			4			1						7.		
8. Croup			2		1				3	3								1														8.		
9. Scarlatina			13		21		3	1	38	14		1	2		2	2	1	3	4	6	6	13									9.			
10. Morbilli		17	157		99		4	12	289	16	1	4	21		7	11	20	37	62	16	17	9	79	2	18	79	2	55		2	10.			
11. Influenza		3	14		33		59	80	202	10	4	8	16		6	8	26	8	35	3	8	6	30	46	3	30		6		3	11.			
12. Varicellæ		1	8		7				16			4	4		2			1	2			1	8									12.		
13. Tussis convulsiva		1	12		4		1		18	1			3				3	1			1	8	1	3							13.			
14. Angina parotidea					7		1		9	2	1				1		2	1				1										14.		
15. Febris intermittens								1	1						2																	15.		
16. Febris puerperalis									3									1				1										16.		
17. Erysipelas									19	3		3	3					1	2		3	1										17.		
18. Febris rheumatica					4		16	5	25	4		1	1			2	4	3	1	2	1	4	6								1	18.		
19. Pneumonia crouposa		2	3		3		11	6	27	6		1	1			2	3	5	4	3	1	6	1									19.		
20. Tracheo-Bronchitis		54	110		48		49	75	355	5	5	13	14		8	19	52	17	32	41	36	25	40	57	1	10	81					20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.		8	16		7		5	3	41			3	3		2	3	2	3	6	1	3	3	12									21.		
22. Angina tonsillar			23		53		32	62	171	5	3	9	11		4	13	22	6	33	17	21	3	11	20	1	1	26					22.		
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.		15	11		5		13	22	69			8	6		2	2	7	5	6	3	17	8	2	14		1	14					23.		
Sum		101	377		300		209	287	1317	79	14	53	92	25	48	134	66	164	158	109	68	111	278	11	33	263	5	121	34		29			
24. Gonorrhoea							76	28	104	38	13																					1	24.	
25. Ulcus venereum							13	1	14	2	2																							25.
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)							26	12	38	22	1																							26.
27. Syphilis (acquisit.) insons								1	1																									27.
28. Syphilis congenita																																		28.
29. Scabies		1	2		3		8	2	16	7	2																							29.
30. Delirium tremens							11		11	6																								30.
Total		102	379		303		343	331	1501	154	32	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		33	277	5	122	34		31			

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capit.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominalis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar							3						8			1				1	6																		34
1-5 Aar													4				7				1																		24
5-15 Aar																																							2
15-45 Aar																																							22
45-65 Aar																																							23
65-80 Aar																																							15
Over 80 Aar																																							9
Tilsammen					3	1	7					1	5	17	1	4	16	9		1	1	7	4	6	7		1	1	3	4	3	3	10	5	2	4	3	129	
Mandkøn							5					1	1	5		1	7	1		1	4	2	2	3			1	1	1	3	3	2	6	2	1		1	57	
Kvindkøn							2					4	12			3	9	8				2	4	4								1	4	3	1	4	2	72	

* Influenza 2, Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinik samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

	Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Neidenslet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Sniue og Springorm. Mál-leus humilis & farcimiu.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Langesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Langesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	Rødsyge.	Erysipelas caribueni. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmiddel.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:		
1									1		18																		13								38.

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714.
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 10. Januar til Lørdag d. 16. Januar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.			
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
24	Mandkøn . . .	92	27	119	3	1	4	13	6	7	4	10	14	9	2	65	65	-	17	2	12	2	-	måle
	Kvindkøn . . .	77	26	103	4	-	4	15	2	9	-	5	9	11	7	58	57	1	10	-	5	2	-	femelle
	Tilsammen . . .	169	53	222	7	1	8	28	8	16	4	15	23	20	9	123	122	1	27	2	17	4	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total	légit. illég.			total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+2.6	+1.1	+1.9	+2.0	+1.7	16.	1.4	15.	+7.0	3.4	7.2	0.6	88
Toldboden	2.60	763.9	+2.2	+1.0	+1.4	+1.6	+1.7	16.	1.2	15.	+5.2	2.7	6.4	0.6	82

Anmærkning: Østlige Vinde med stærk Kulingsgrad senere svage nordlige Vinde. Sammeligt koldt Vejr; smaa Snebyger.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
	1.6	4	1	-		7	6	12	7	26	26	-	-	5	14		10	1.9

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
Før Ugen til	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	2/1	9/1	9/1	2/1	26/12	26/12	26/12	26/12	9/1	26/12	9/1	9/1	2/1	2/1	2/1	23/11	2/1	19/12	2/1	26/12	26/12
Kopper	12	7	8	2	-	1	-	-	4	-	2	-	-	-	10	-	4	6	4	-	-	5	1	3	1	7
Mæslinger	21	6	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	1	6	1	1	5	3	-	-	16	2	15	-	5
Skarlagensfeber	71	3	1	1	-	1	2	-	26	3	3	1	-	4	16	2	3	8	10	1	4	2	4	3	1	34
Diphtheritis og Croup	31	3	3	1	1	3	5	-	3	*	*	*	*	1	*	3	3	8	10	1	4	2	4	3	1	2
Kighoste	9	4	-	-	-	-	1	-	19	-	1	1	-	2	-	-	1	3	1	5	5	4	1	1	2	7
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Ugre. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 18. Oktober til 16. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/10 - 24/10	-	-	234	2	28	1	35	2	20	1	12	1	93	6	16	-	1	-	11	2	-	-
25/10 - 31/10	-	-	347	1	39	-	25	1	9	1	12	-	88	5	19	-	4	-	18	3	-	-
1/11 - 7/11	-	-	318	8	28	2	35	1	19	-	6	-	78	1	9	-	3	-	7	3	-	-
8/11 - 14/11	-	-	435	6	36	-	37	4	27	2	1	1	81	7	12	1	1	-	16	1	-	-
15/11 - 21/11	-	-	501	9	32	1	26	1	21	3	2	-	86	5	11	-	-	-	15	3	-	-
22/11 - 28/11	-	-	585	9	36	2	36	2	22	1	2	-	63	3	10	-	-	-	12	1	-	-
29/11 - 5/12	-	-	529	6	28	2	36	-	11	-	4	-	83	2	11	-	-	-	12	2	-	-
6/12 - 12/12	-	-	500	6	33	-	32	2	18	4	3	-	80	2	11	-	-	-	22	5	-	-
13/12 - 19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	1	3	-	67	2	12	-	-	-	32	4	90	2
20/12 - 26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	-	-	14	3	86	2
27/12 - 2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	-	-	31	3	122	2
3/1 - 9/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	3	3	-	69	1	19	-	-	-	27	5	202	2
10/1 - 16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	1	80	2	15	-	-	-	23	-	238	2

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 332,714.

Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2.

Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 17. Januar til Lørdag d. 23. Januar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)											Deraf Døde						mæle femelle total			
			ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys		paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.
29	Mandkøn .	70	18	88	1	4	5	11	4	9	-	12	9	7	3	55	54	1	22	2	3	1	1
	Kvindkøn .	73	16	89	2	1	3	13	2	10	3	9	12	14	2	65	64	1	19	2	9	-	-
	Tilsammen .	143	34	177	3	5	8	24	6	19	3	21	21	21	5	120	118	2	41	4	12	1	1
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.				légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Stærke østlige til nordlige Vinde, temmelig koldt Vejr, en Døl Sne.	
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷2.5	÷1.6	÷2.6	÷2.3	÷1.9	17.	2.0	23.	÷8.2	3.1	4.2	2.0	87
Toldboden	2.60	760.2	÷2.2	÷1.5	÷2.3	÷2.1	÷2.2	17.	1.6	23.	÷7.5	2.3	3.4	1.0	86

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	16/1	16/1	16/1	16/1	16/1	9/1	16/1	16/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	16/1	9/1	16/1	16/1	9/1	2/1	28/1	11/1	9/1	9/1	2/1	9/1	9/1	
Kopper									1						12		3	6				10		12	12		
Mæslinger	16	5	2	1		1	4		6					1	1		3					4	5	3		5	
Skarlagensfeber	15	5	2	2		1			21						6		1	3				12		11		2	
Diphtheritis og Croup	52	2	1	2		1	2	2	25	3	5	4		5	7		2	9	19	1	4	8	3	5	1	3	
Kighoste	33	5		3	1		7		6	*	*	*	*	*	*			8	1					2	1	1	
Typhoid Feber	14	5	2		1	1	1		16	1		1		1			2	4	2	5	5	3				1	
Exanthem. Typhus																											
Blodgang									1																		
Asiatisk Kolera																											

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Ugre. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. Oktober til 23. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/10 - 31/10	-	-	347	1	39	-	25	1	9	-	12	1	88	5	19	-	4	1	18	3	-	-
1/11 - 7/11	-	-	318	8	28	-	35	1	19	-	6	-	78	1	9	-	3	1	7	3	-	-
8/11 - 14/11	-	-	435	6	36	-	37	4	27	-	1	1	81	7	12	-	1	1	16	1	-	-
15/11 - 21/11	-	-	501	9	32	-	26	1	21	-	3	2	86	5	11	-	-	-	15	3	-	-
22/11 - 28/11	-	-	585	9	36	-	2	2	22	-	1	2	63	3	10	-	1	-	12	1	-	-
29/11 - 5/12	-	-	529	6	28	-	36		11	-	4	-	83	2	11	-	3	1	33	2	-	-
6/12 - 12/12	-	-	500	6	33	-	32	2	18	-	4	3	80	2	11	-	5	-	22	5	-	-
13/12 - 19/12	-	-	455	3	30	-	27	3	22	-	1	3	67	2	12	-	3	1	32	4	90	2
20/12 - 26/12	-	-	298	9	31	-	32	3	8	-	3	4	58	3	14	-	3	-	14	3	86	-
27/12 - 3/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	-	3	1	59	5	10	-	4	1	31	3	122	2
4/1 - 10/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	2
11/1 - 17/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	1	80	2	15	-	3	-	23	-	238	2
18/1 - 24/1	-	-	159	5	40	-	38	2	12	-	2	-	59	2	8	-	2	1	21	6	432	1

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1497 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 515 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas nolifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit		Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Ialt	Deraf paa Garnis Hospit	Kvarterer (Quartiers)																			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Valby			Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjertofté, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del														
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Influenza																													
12. Varicellæ																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillaris																													
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.																													
Sum	74	281	257	310	382	15	32	1351	148	61	77	104	31	40	148	99	170	146	119	76	100	230	11	25	328	1	96	34	29
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Total	76	281	258	426	409	15	32	1497	200	64	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	25	329	1	97	34	29	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominalis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0—1 Aar							1	1				2	10	1	1					1	4		1															30
1—5 Aar							2	1				1	2	1	1					1			1															19
5—15 Aar							4	1				2	2	1	2					2			1														3	
15—45 Aar												1	1	1	1					1																	21	
45—65 Aar												1	1	1	1					2			2														21	
65—80 Aar												1	3	1	3					3			3														21	
Over 80 Aar												1	3	1	3					3			1														5	
Tilsammen							1	1	2	5	2	1	6	15	2	*3	18	12	4	3	4	6	5	7	1	1	2	4	1	6	2	1	3	2	120			
Mandkøn							1	1	4	2		7	7	2	2	8	6	3	1	2	3	3	3	1	1		1	1	1	2	1	2	1	1	55			
Kvindkøn							1	1	1	1		6	8	2	1	10	6	1	2	2	3	3	2	6	1	1	3	4	2	1	1	1	1	1	65			

* Influenza, 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	1
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Rygmarstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & faveolinn.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	3
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværte. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsælmiddel. Acarus folliculorum.	2
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	23
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2.
Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 4.

Ugen fra Søndag d. 24. Januar til Lørdag d. 30. Januar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle total		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behold.		Plejebørn.	
								ægte	uægte										ialt	Epid.- hospital			sine medico	0-1 Aar
53		88	17	105	3	-	3	12	5	5	3	12	12	9	1	59	59	-	18	1	3	-	1	
		75	19	94	-	-	-	5	8	7	1	7	18	16	8	70	67	3	30	2	6	3	1	
		163	36	199	3	-	3	17	13	12	4	19	30	25	9	129	126	3	48	3	9	3	2	
Mariæ- ges		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.									domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.														Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Midd.	Anmærkning: Flest nordlige Vinde, koldt Vejr med Frost i hele Døgnet, ofte Snebyger		
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷4.7	÷3.4	÷4.3	÷4.2	÷3.9	28.29.	÷1.0	30.	÷9.6	3.9	6.6	0.8	89	
Toldboden	2.60	747.6	÷4.3	÷3.5	÷3.9	÷3.9	÷4.1	27.	÷1.3	25.30.	÷6.8	2.6	4.1	0.5	81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
4.9	5	-	-	7	-	33	17	5	2	-	7	17	14	5	1.2	÷0.6	0.90

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Ugre. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 1. Novbr. til 30. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/11 - 7/11	-	-	318	8	28	2	35	1	19	-	6	-	78	1	9	-	3	1	7	3	-	-
8/11 - 14/11	-	-	435	6	36	-	37	4	27	2	1	-	81	7	12	-	1	1	16	1	-	-
15/11 - 21/11	-	-	501	9	32	2	26	1	21	2	2	-	86	5	11	-	-	-	15	1	-	-
22/11 - 28/11	-	-	585	9	36	2	36	2	22	3	2	-	63	3	10	-	1	-	12	3	-	-
29/11 - 5/12	-	-	529	6	28	2	36	-	11	-	4	-	83	2	11	-	3	-	33	2	-	-
6/12 - 12/12	-	-	500	6	33	-	32	2	18	4	3	-	80	2	11	-	5	-	22	5	-	-
13/12 - 19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	1	3	-	67	2	12	-	3	-	32	4	90	2
20/12 - 26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	4	-	14	3	86	-
27/12 - 3/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	4	-	31	3	122	2
4/1 - 10/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	2
11/1 - 17/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	-	80	2	15	-	3	-	23	-	238	2
18/1 - 24/1	-	-	159	5	40	-	38	2	12	-	2	-	59	2	8	-	2	-	21	6	432	1
25/1 - 31/1	-	-	91	6	41	-	37	3	13	-	2	-	58	1	18	-	3	-	17	2	608	2

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1696 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 597 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																									
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit	Kvartierer (Quartiers)												Valby		Frederiksborg	Ulfsrøvel	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød															
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Gjæsteb. Bygde Del	Gjæsteb. Bygde Del	Gammel- hohn	St. Annæ- Øster Kv.	St. Annæ- Vester Kv.	Christians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Bløgams- kvarteret	Nørrebro				Blasgårds- kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Strandvejen	Vestl. Del											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder			Mænd	Kvinder	ialt	Deraf paa Garnis. Hospit																													
1. Variolæ																																							1.		
2. Dysenteria																																							2.		
3. Cholera asiatica																																							3.		
4. Typhus exanthematicus																																							4.		
5. Febris typhoidea																																							5.		
6. Meningit. cerebrospro. epidem.																																							6.		
7. Diphtheria																																								7.	
8. Croup																																							8.		
9. Scarlatina																																								9.	
10. Morbilli																																								10.	
11. Influenza																																								11.	
12. Varicellæ																																								12.	
13. Tussis convulsiva																																								13.	
14. Angina parotidea																																								14.	
15. Febris intermittens																																								15.	
16. Febris puerperalis																																								16.	
17. Erysipelas																																									17.
18. Febris rheumatica																																									18.
19. Pneumonia crouposa																																									19.
20. Tracheo-Bronchitis																																									20.
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																								21.	
22. Angina tonsillaris																																								22.	
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																																								23.	
Sum	70	220	293	428	469	11	48	1539	176	107	60	110	29	44	163	144	201	184	124	65	138	270	7	21	351	10	131	47	25												
24. Gonorrhoea																																									24.
25. Ulcus venereum																																									25.
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																																									26.
27. Syphilis (acquisit.) insons																																									27.
28. Syphilis congenita																																								28.	
29. Scabies																																									29.
30. Delirium tremens																																									30.
Total	73	223	298	537	506	11	48	1696	231	111	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	21	355	11	134	48	28													

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	Dødsfald																																				Summa				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis, acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.					
0-1 Aar																																								30	
1-5 Aar																																									12
5-15 Aar																																									4
15-45 Aar																																									19
45-65 Aar																																									30
65-80 Aar																																									25
Over 80 Aar																																								9	
Tilsammen																																								129	
Mandkøn																																								59	
Kvindekøn																																								70	

* Influenza, 2 Dødsfald.

Tab. 7. I 15 praktiserende Dyrlægers Praksis*) forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épzootiques):

Tilfælde	Tilfælde
Miltbrand. Anthrax.	1
Rosen. Erysipelas.	
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm. Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Hygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimin.	
Brandteber. Morbus maculosus. Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	
Kværke. Aadenitis equi.	
Mundsygge. Stomatitis pastul. contagios. Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmildder. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjætkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi, epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	18

Anmærkning: *) Fra Landbohøjskolen er Indberetning udebleven.

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895

Dødsfald (décès): . . . 18.4

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 30.2.

Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 31. Januar til Lørdag d. 6. Februar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.													Deraf Døde						
			Dødfødte.			(Dødfødte excl.)										inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.	
			ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	0-1 Aar	1-14 Aar							
37	Mandkøn . . . 75 Kvindkøn . . . 22 Tilsammen . . . 97	1 1 2 2 - 2 3 1 4	11 7 8 8 4 2 19 11 10	7 8 4 2 10 3	10 13 19 10 16 21 20 29 40	2 4 6	70 68 138	67 67 134	3 1 4	28 23 51	1 - 1	5 3 8	- - -	- - -	måle femelle							
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.	légit. illég. total Morts-nés.	légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)				total	domi- ci- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension									

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	÷8.1	÷3.6	÷7.0	÷6.5	÷6.1	4.	÷1.0	5.	÷17.0	7.6	16.0	1.9	84
Toldboden	2.60	754.9	÷6.8	÷3.6	÷5.4	÷5.5	÷5.5	4.	÷1.2	5.	÷12.8	5.4	11.6	1.3	81

Anmærkning:
Variable Vinde, meget koldt og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	0.2	2	1	-		7	11	7	12	9	29	2	2	12	17		10	1.1

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	80/1	30/1	30/1	30/1	30/1	23/1	30/1	30/1	30/1	23/1	23/1	23/1	23/1	30/1	23/1	23/1	30/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	16/1	23/1	2/1	16/1
Kopper	13	6	3	-	-	1	-	-	2	-	4	-	-	1	8	1	4	15	7	4	-	9	4	3	-	6
Mæslinger	13	4	-	1	1	3	-	-	10	3	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	-	2	10	-	-	6
Skarlagenseber	53	3	1	1	-	1	-	-	26	-	1	2	1	2	8	4	3	10	17	4	1	3	8	8	-	34
Diphtheritis og Croup	47	5	2	1	4	1	2	-	22	*	*	*	*	-	*	4	-	14	3	1	1	3	3	1	1	7
Kighoste	8	1	2	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	3	8	-	2	2	1	3	-	1	1	5
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Ugre.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Novbr. til 6. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/11-14/11	-	-	435	6	36	-	37	4	27	2	1	1	81	7	12	1	1	1	16	1	-	-
15/11-21/11	-	-	501	9	32	1	26	1	21	3	2	-	86	5	11	-	-	-	15	1	-	-
22/11-28/11	-	-	585	9	36	2	36	2	22	1	2	-	63	3	10	-	1	-	12	3	-	-
29/11-5/12	-	-	529	6	28	2	36	-	11	-	4	-	83	2	11	1	3	1	33	2	-	-
6/12-12/12	-	-	500	6	33	-	32	2	18	4	3	-	80	2	11	-	5	-	22	5	-	-
13/12-19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	1	3	-	67	2	12	1	3	1	32	4	90	2
20/12-26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	3	-	14	3	86	-
27/12-2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	4	1	31	3	122	2
3/1-9/1	-	-	239	7	38	-	21	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	2
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	1	80	2	15	1	3	-	23	3	238	2
17/1-23/1	-	-	159	5	40	2	38	2	12	2	2	-	59	2	8	-	2	1	21	6	432	1
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	1	3	-	17	2	608	2
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	58	5	15	-	-	1	34	7	811	3

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2.

Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 6.

Ugen fra Søndag d. 7. Februar til Lørdag d. 13. Februar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behdl.		0-1 Aar		1-14 Aar		
							læg.	illæg.														total	læg.	illæg.	total	læg.
36	Mandkøn .	61	37	98	4	-	4	15	5	3	4	10	11	17	-	65	63	2	26	1	8	1	-	-	-	-
	Kvindkøn .	52	19	71	5	1	6	13	3	7	-	10	11	13	5	62	61	1	16	1	4	-	-	-	-	-
	Tilsammen .	113	56	169	9	1	10	28	8	10	4	20	22	30	5	127	124	3	42	2	12	1	-	-	-	-
Maria- ges	læg.	illæg.	total	læg.	illæg.	total	læg.							total	domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans		1-14 ans				
			Nés vivants.			Morts-nés.	Décès. (Morts-nés excl.)										dans les hôpitaux				Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷2.7	0.2	÷1.2	÷1.4	÷0.9	10. 13.	÷2.6	8.	÷8.0	4.9	6.6	2.6	84
Toldboden	2.60	760.6	÷2.3	÷0.3	÷1.1	÷1.3	÷1.1	10. 13.	÷2.4	8.	÷7.3	3.9	5.5	2.1	82

Anmærkning:
De 3 første Dage stærke østlige Vinde
med stadig Frost; de 4 sidste Dage temme-
lig mildt Vejr med friske vestlige Vinde.
En Del Sne og Regn den 9.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
5.7	2	-	-	6	17	2	5	14	7	12	5	36	19	-	2.1	0.2	1.33

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lutbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York		
For Ugen til	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	30/1	6/2	6/2	30/1	30/1	30/1	30/1	6/2	30/1	30/1	6/2	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	16/1	
Kopper	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mæslinger	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skarlagensfeber	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Diphtheritis og Croup	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kighoste	49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Typhoid Feber	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Exanthem. Typhus																												
Blodgang																												
Asiatisk Kolera																												

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. Novbr. til 13. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/11-21/11	-	-	501	9	32	1	26	1	21	3	2	-	86	5	11	-	-	-	15	1	-	-
22/11-28/11	-	-	585	9	36	2	36	2	22	1	2	-	63	3	10	-	-	1	12	3	-	-
29/11-5/12	-	-	529	6	28	2	36	2	11	1	4	-	83	2	11	-	-	3	33	2	-	-
6/12-12/12	-	-	500	6	33	2	32	2	18	4	3	-	80	2	11	-	-	5	22	5	-	-
13/12-19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	1	3	-	67	2	12	-	-	3	32	4	-	-
20/12-26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	-	3	14	3	-	-
27/12-2/1	-	-	275	8	39	1	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	-	4	31	3	-	-
3/1-9/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	-	69	1	19	-	-	3	27	5	-	-
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	-	80	2	15	-	-	3	23	-	-	-
17/1-23/1	-	-	159	5	40	2	38	2	12	2	2	-	59	2	8	-	-	2	21	6	-	-
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	-	-	3	17	2	-	-
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	-	1	34	7	-	-
7/2-13/2	-	-	62	3	40	-	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	-	1	21	1	-	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

over

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.2.
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 14. Februar til Lørdag d. 20. Februar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		måle femelle total	
34	Mandkøn .	77	20	97	3	1	4	14	6	10	5	13	11	15	2	76	74	2	28	3	7	3		1
	Kvindkøn .	66	21	97	-	3	3	7	4	7	1	11	7	17	11	65	63	2	20	-	6	1	-	
Tilsammen .	143	41	184	3	4	7	21	10	17	6	24	18	32	13	141	187	4	48	3	13	4	1		
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)													0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	÷1.1	0.9	÷0.7	÷0.4	÷0.2	17.	6.0	14.	÷11.5	5.4	12.9	1.6	90
Toldboden	2.60	767.3	÷0.7	0.6	÷0.1	÷0.2	÷0.2	17.	5.6	14.	÷10.8	5.2	12.4	1.1	84

Anmærkning:
De 3 første Dage kolde med nordøstlige
Vinde, de 4 sidste Dage milde med friske
vestlige Vinde og Taage. Lidt Regn d. 20.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.7	1	4	-	3	17	7	12	-	-	-	19	48	14	-	1.8	0.7	2.31	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	18/2	18/2	13/2	13/2	13/2	6/2	13/2	13/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	13/2	6/2	6/2	13/2	6/2	6/2	10/1	30/1	6/2	6/2	23/1	30/1	
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	18	10	5	3	4	4	1	-	4
Mæslinger	13	4	-	1	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	5	-	-	18	10	5	3	4	4	1	-	4
Skarlagensfeber	17	1	1	2	-	2	-	-	8	1	1	1	1	-	4	-	-	7	1	-	15	-	5	-	-	7
Diphtheritis og Croup	37	4	1	-	1	3	-	-	34	-	5	2	-	3	7	6	1	10	19	4	-	1	1	6	-	39
Kighoste	41	5	1	3	1	-	12	-	3	-	*	*	*	2	*	4	-	7	1	-	1	-	6	-	-	6
Typhoid Feber	9	2	1	1	1	-	1	-	24	-	1	-	-	-	-	-	2	5	2	-	-	-	1	2	-	1
Exanthe. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 22. Novbr. til 20. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/11-28/11	-	-	585	9	36	2	36	2	22	1	2	-	63	3	10	-	1	-	12	3	-	-
29/11-5/12	-	-	529	6	28	2	36	-	11	-	4	-	83	2	11	-	3	-	33	2	-	-
6/12-12/12	-	-	500	6	33	-	32	2	18	4	3	-	80	2	11	-	5	-	22	5	-	-
13/12-19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	1	3	-	67	2	12	-	3	-	32	4	90	2
20/12-26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	3	-	14	3	86	-
27/12-2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	4	-	31	3	122	2
3/1-9/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	2
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	-	80	2	15	-	3	-	23	-	238	2
17/1-23/1	-	-	159	5	40	2	38	2	12	2	2	-	59	2	8	-	2	-	21	6	432	1
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	-	3	-	17	2	608	2
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	1	-	34	7	811	3
7/2-13/2	-	-	62	3	40	1	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	5
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	-	68	1	26	-	1	-	17	3	776	9

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895

Dødsfald (décès): . . . 18.4

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2.

Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 21. Februar til Lørdag d. 27. Februar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.	
								ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar
47	Mandkøn .	84	24	108	4	1	5	12	9	9	11	15	11	1	68	66	2	26	3	6	2	-	måle
	Kvindekøn .	90	24	114	3	-	3	7	5	7	11	11	15	7	68	67	1	28	2	3	2	2	femelle
	Tilsammen .	174	48	222	7	1	8	19	14	16	22	26	26	8	136	133	3	54	5	9	4	2	total
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total											domici- liée	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. Epidém.	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.8	5.3	3.5	4.1	+3.9	26.	8.6	21.	0.0	4.1	6.2	2.0	92
Toldboden	2.60	763.4	3.9	5.2	4.2	4.3	+4.0	26.	8.3	21.	0.2	3.7	5.5	2.2	87

Anmærkning:
Friske, vestlige Vinde, meget mildt Vejr
uden Nattefrost, ofte lidt Regn og Taage.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
	4.8	5	4	-		-	20	2	-	-	-	-	14	60	24		-	2.1

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Settin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	20/2	20/2	20/2	20/2	20/2	13/2	13/2	20/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	20/2	13/2	13/2	13/2	30/1	30/1	13/2	13/2	30/1	30/1
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	3	12	4
Mæslinger	8	5	3	-	-	4	-	-	12	1	1	-	-	-	11	-	-	24	12	7	1	4	2	3	4	4
Skarlagensfeber	11	6	-	2	-	-	-	-	16	1	-	-	-	-	5	-	-	1	3	-	15	1	3	9	-	
Diphtheritis og Croup	40	1	1	1	3	3	-	-	25	1	1	-	-	3	11	3	1	10	14	3	2	1	3	4	3	
Typhoid	43	3	1	3	3	12	-	-	1	*	*	*	*	2	*	-	-	8	1	3	-	2	3	1	6	
Kighoste	6	3	-	-	1	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	3	-	2	3	1	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 29. Novbr. til 27. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/11-5/12	-	-	529	6	28	2	36	-	11	-	4	-	83	2	11	1	3	1	33	2	-	-
6/12-12/12	-	-	500	6	33	-	32	-	18	-	3	-	80	2	11	-	5	-	22	-	-	-
13/12-19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	4	3	-	67	2	12	1	3	-	32	4	90	2
20/12-26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	3	-	14	3	86	-
27/12-2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	4	-	31	3	122	2
3/1-9/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	3
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	-	80	2	15	1	3	-	23	-	238	2
17/1-23/1	-	-	159	5	40	2	38	2	12	2	2	-	59	2	8	-	2	-	21	6	432	1
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	1	3	-	17	2	608	2
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	1	-	34	7	811	3
7/2-13/2	-	-	62	3	40	1	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	5
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	-	68	-	26	2	1	-	17	3	776	9
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8

Tab. 5. Fra 255 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1418 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 442 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																										
	Alder (âge)				Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																																
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar			Ialt	Derof paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholmen	St. Anneshøjster Kv.	St. Anneshøjster Kv. Vester Kv.	Christianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjertofta, Lyngby, Søllerød													
				Mænd	Kvinder	Mænd																				Kvinder	Strandvejen	Vestl. Del											
1. Variolæ																																							1.
2. Dysenteria																																							2.
3. Cholera asiatica																																							3.
4. Typhus exanthematicus																																							4.
5. Febris typhoidea																																							5.
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																							6.
7. Diphtheria		5																																					7.
8. Croup		2	1																																				8.
9. Scarlatina		9	16																																				9.
10. Morbilli	2	28	47	1																																			10.
11. Influenza																																							11.
12. Varicellæ			4																																				12.
13. Tussis convulsiva	2	7	4																																				13.
14. Angina parotidea		2	16																																				14.
15. Febris intermittens																																							15.
16. Febris puerperalis																																							16.
17. Erysipelas						6	10		1	1	18	8	2	1	1	2																							17.
18. Febris rheumatica			2		10	8				20	10	3																											18.
19. Pneumonia crouposa	2	4	3	7	2					18	7																												19.
20. Tracheo-Bronchitis	17	42	33	32	65	6	10			205	8	8																										20.	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	8	15	2	5	8	2				40	2																											21.	
22. Angina tonsillaris	1	13	62	26	52	1	1			156	10	7																										22.	
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	12	10	12	9	15	1	2			61	1	1																										23.	
Sum	44	137	209	104	175	11	14	694	134	47	29	55	9	27	57	60	112	91	79	32	57	84	22	22	246	7	78	30	58										
24. Gonorrhœa					68	27		95	37	1																													24.
25. Ulcus venereum					10			10	6																														25.
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					30	5		35	20																														26.
27. Syphilis (acquisit.) insos																																							27.
28. Syphilis congenita	2							2	2																													28.	
29. Scabies		1	2	6	1	1		11	8	2																													29.
30. Delirium tremens					21	1		22	19																														30.
Total	46	138	211	239	209	12	14	869	226	50	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	22	246	7	79	30	58											

* Influenza 549 Tilfælde. Fra Kommunehospitalets Afdelinger IV og VI er der anmeldt for to Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal excl.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar													7	1	1	1	1	1	1	2																		33	
1-5 Aar													2			5				1	1																	16	
5-15 Aar																																							5
15-45 Aar																15				1																		22	
45-65 Aar																4	5																						26
65-80 Aar																2	3																					26	
Over 80 Aar																1	1																					8	
Tilsammen	2	1								1	2	11	1	*	10	29	9	1		3	3	5	5	6	1	4	2	1	5	2	6	3	10	4	3	6	136		
Mandkøn	2									1	1	5	1	5	5	14	5			3	2	1	1	3	1	2		2	2	5	2	6	3		3	68			
Kvindelkøn		1												5	5	15	4	1			1	4	4	3	1	2		3	1	1	4	1	3		3	68			

* Influenza, 8 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 15 praktiserende Dyr lægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	1
Rosen. Erysipelas.	
Neldenslet. Urticaria.	
Ringorm. Herpes tonsurans.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-lens humidis & farcim. Brandeber.	
Morbus maculosus. Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	7
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	1
Skab. Scabies equi sarcopica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhteber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. sulis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	24
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895

Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2.

Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 28. Februar til Lørdag d. 6. Marts begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospit.- l.	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.	
		légit. illég.	total	légit. illég.	total	légit. illég.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domi- ci- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	total
44	Mandkøn .	67	30	97	2	1	3	11	7	10	6	12	16	8	71	69	2	25	1	7	1	-	
	Kvindekøn .	80	18	98	1	1	2	9	3	9	3	8	15	14	69	69	-	22	2	7	-	1	
	Tilsammen .	147	48	195	3	2	5	20	10	19	9	20	31	22	140	138	2	47	3	14	1	1	total
Maria- ges																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.0	3.6	2.3	2.5	+2.0	28.	7.0	28.	0.0	3.5	7.0	1.6	91
Toldboden	2.80	753.1	1.9	3.3	2.5	2.5	+1.8	28.	6.1	28.	0.3	2.9	5.8	1.6	88

Anmærkning:
Sydlige Vinde, lavt Barometer, temmelig
mildt Vejr uden Frost og hyppige Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
16.7	5	3	-	-	5	-	5	7	28	12	36	12	-	-	1.5	1.5	1.04	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 29. Novbr. til 27. Februar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/12-12/12	-	-	500	6	33	-	32	2	18	4	3	-	80	2	11	-	5	-	22	5	-	-
13/12-19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	1	3	-	67	2	12	1	3	1	32	4	90	2
20/12-26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	3	-	14	3	86	-
27/12-2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	4	-	31	3	122	2
3/1-9/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	2
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	1	80	2	15	1	3	-	23	-	238	2
17/1-23/1	-	-	169	5	40	2	38	2	12	2	2	-	59	2	8	-	2	1	21	6	432	1
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	1	3	-	17	2	608	2
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	-	1	34	7	811	3
7/2-13/2	-	-	62	3	40	1	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	5
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	1	26	2	1	-	17	3	776	9
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8
18/12-6/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	1	53	4	15	1	1	-	19	3	342	8

Tab. 5. Fra 294 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1122 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 287 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Dersaf paa Garnis-Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvartieret	Østerbro	Blegdams-kvartieret	Nørrebro	Blaugårds-kvartieret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød					
1. Variolæ																														
2. Dysenteria																														
3. Cholera asiatica																														
4. Typhus exanthematicus																														
5. Febris typhoidea			1				1	1																						
6. Meningit. cerebrospin. epidem.							1	1																						
7. Diphtheria		7	6	3	9		25	20	1																					
8. Croup		1	2				3	4																						
9. Scarlatina	1	5	12	4	5		27	15																						
10. Morbilli	8	34	33	3	3		81	20	1																					
11. Influenza							*	25	21																					
12. Varicellæ			4	2			6																							
13. Tussis convulsiva	3	9	4				16	1																						
14. Angina parotidea		3	16	6	3		28	6	6																					
15. Febris intermittens																														
16. Febris puerperalis				1			1																							
17. Erysipelas				8	5	1	14	4																						
18. Febris rheumatica		1	4	18	9	1	33	15	2																					
19. Pneumonia crouposa	1	1	7	6	2	1	19	4	1																					
20. Tracheo-Bronchitis	13	31	27	28	40	5	150	2	2																					
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	5	9		2	7		23	2																						
22. Angina tonsillaris		2	56	34	46	1	159	16	10																					
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	11	4	1	16	14	4	53																							
Sum	42	129	167	132	148	14	643	136	45	26	58	15	31	67	48	77	68	66	44	60	82	1	7	167	3	61	5	36		
24. Gonorrhoea				53	15		68	15	3																					
25. Ulcus venereum				11	3		14	5	2																					
26. Syphilis acquisit. (e coct. imp.)				19	6		25	13																						
27. Syphilis (acquisit.) insons				1			1																							
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies		2	4	5	8		19	10	3																					
30. Delirium tremens				8	2		10	7																						
Total	42	131	171	229	182	14	780	186	53	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		7	168	3	67	5	37		

* Influenza 342 Tilfælde.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclud.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia imata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								1					5							1	4																		30
1-5 Aar													4								1																		19
5-15 Aar													1																										9
15-45 Aar			1									1	1							1																		20	
45-65 Aar												2	2																									31	
65-80 Aar												2	2																									22	
Over 80 Aar												1	1																									9	
Tilsammen			1	1		1	4	1		1	1	3	17	4	8	24	8		2	2	5	2	6	10		7	1	3	5		1	6	5	5	6		140		
Mandkøn			1	1		1	1			1		2	8	2	3	15	2		1	1	3		5	3		3	1	2	3		1	2	5	4			71		
Kvindekøn								1			1	1	9	2	5	9	6		1	1	2		1	7		4		1	2			4		1	6			69	

* Influenza, 8 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 15 praktiserende Dyrlæggers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	1
Nældeulstet. Urticaria.	1
Ringorm. Herpes tonsurans.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Rygmarvslyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springsorm. Mal-leus humi-dus & farcimiu.	
Brandfeber. Morbus maculosus.	
Lungeøge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	1
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungeøge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	38

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 7. Marts til Lørdag d. 13. Marts begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.						
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domi- cili- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	måle femelle total				
60	Mandkøn .	94	25	119	3	2	5	12	3	4	4	10	16	11	4	64	62	2	22	2	5	-	-			
	Kvindkøn .	78	21	99	2	2	4	13	6	2	2	11	7	12	4	57	56	1	18	-	5	-	-			
	Tilsammen .	172	46	218	5	4	9	25	9	6	6	21	23	23	8	121	118	3	40	2	10	-	-			
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domi- cili- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 ans					
	Nés vivants.	Nés vivants.	Nés vivants.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.0	1.4	0.2	0.4	÷0.3	8.	2.6	12.	÷2.0	2.4	3.6	1.4	90
Toldboden . .	2.60	764.1	÷0.1	1.0	0.3	0.3	÷0.5	8.	2.2	12.	÷2.0	2.0	2.7	1.1	87

Anmærkning:
Friske østlige Vinde, temmelig højt Baro-
meter, ontrent normal Varme med svag
Nattetrost, en Del Regn og Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
11.8	5	-	-	6	5	5	24	45	24	2	-	-	-	2.0	1.1	0.89

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiana	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	6/3	6/3	6/3	6/3	6/3	27/2	6/3	6/3	6/3	27/2	27/2	27/2	27/2	27/2	27/2	27/2	6/3	27/2	27/2	27/2	30/1	27/2	13/2	27/2	80/1	20/2
Kopper	6	3	-	1	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	5	-	1	15	10	2	1	5	1	3	12	8
Mæslinger	13	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	15	10	2	1	5	1	3	12	8
Skarlagensfeber	8	3	-	1	-	-	-	1	18	-	-	-	-	-	4	-	3	3	2	3	2	1	1	6	9	
Diphtheritis og Croup	43	2	1	1	1	1	2	1	21	4	1	1	1	2	14	3	15	15	3	2	4	3	2	2	34	
Kighoste	38	7	-	1	2	-	7	1	3	*	*	*	*	*	*	4	6	4	1	-	-	-	-	-	5	
Typhoid Feber	10	1	-	3	-	-	1	-	16	2	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	3	-	2	4	2	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. Decbr. til 13. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/12-19/12	-	-	455	3	30	2	27	3	22	1	3	-	67	2	12	1	3	1	32	4	90	2
20/12-26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	3	-	14	3	86	-
27/12-2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	4	1	31	3	122	2
5/1-9/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	2
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	1	80	2	15	1	3	-	23	-	238	2
17/1-23/1	-	-	159	5	40	2	38	2	12	2	2	-	59	2	8	-	2	1	21	6	432	1
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	1	3	-	17	2	608	2
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	1	1	34	7	811	3
7/2-13/2	-	-	62	3	40	1	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	1	21	1	932	5
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	1	26	2	1	-	17	3	776	9
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	18	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8
28/2-6/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	1	53	4	15	1	1	-	19	3	342	8
7/3-13/3	-	-	80	1	32	1	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	2	1	13	3	258	2

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

over

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.2.
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 11.

Ugen fra Søndag d. 14. Marts til Lørdag d. 20. Marts begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf Døde						Plejebørn.		male femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
							ægte	uægte																domici- liés
37	Mandkøn .	71	21	92	1	-	1	9	5	7	1	17	13	11	6	69	68	1	28	5	9	2	-	
	Kvindkøn .	74	24	98	2	-	2	10	4	7	4	10	11	9	1	56	56	-	15	3	6	-	1	
	Tilsammen .	145	45	190	3	-	3	19	9	14	5	27	24	20	7	125	124	1	43	8	15	2	1	total
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total		légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.3	4.6	2.4	2.9	+2.0	19.	8.4	20.	÷0.6	4.3	8.0	2.2	88
Toldboden . .	2.60	754.3	2.0	4.3	2.5	2.6	+1.6	19.	7.9	14.	÷0.7	3.8	7.2	1.8	88

Anmærkning: Overvejende østlige og sydøstlige Vinde med nærmest normal Varme i Døgene 14de, 16de og 20de, hvorimod de øvrige Dage var særlig milde. Den maalte Regn faldt i Ugens 4 sidste Dage.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
18.8	4	3	-	2	4	14	2	29	26	5	14	5	5	-	1.7	1.4	0.84

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	13/3	13/3	13/3	13/3	13/3	6/3	13/3	13/3	13/3	6/3	6/3	6/3	6/3	13/3	6/3	5/3	13/3	13/3	6/3	6/3	30/1	6/3	13/3	6/3	13/3	20/3	
Kopper	1	5	5	5	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1	5	1	4	14	17	8	1	1	2	1	1	8	
Mæslinger	13	5	5	5	1	2	1	1	12	1	1	1	1	1	7	1	4	17	8	1	1	1	2	1	1	8	
Skarlagensfeber	13	6	6	6	1	1	1	1	13	1	1	1	1	1	7	1	1	14	17	8	1	1	2	1	1	8	
Diphtheritis og Croup	53	4	4	4	1	1	1	1	25	1	1	1	1	3	10	5	12	18	3	2	2	3	4	1	1	34	
Kighoste	31	7	7	7	6	6	6	6	1	*	*	*	*	1	*	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	34	
Typhoid Feber	5	2	2	2	2	2	2	2	16	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	3	3	2	1	1	1	2	
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning: * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. Decbr. til 20. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/12-26/12	-	-	298	9	31	1	32	3	8	3	4	-	58	3	14	-	3	-	14	3	86	-
27/12-2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	-	59	5	10	-	4	-	3	3	122	-
3/1-9/1	-	-	289	7	38	-	21	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	-
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	1	80	2	15	-	3	-	23	-	238	-
17/1-23/1	-	-	159	5	40	2	38	2	12	2	2	-	59	2	8	-	2	-	21	6	432	-
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	-	3	-	17	2	608	-
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	1	-	34	7	811	-
7/2-13/2	-	-	62	3	40	1	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	-
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	1	26	-	2	-	17	3	776	-
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	-
28/2-6/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	1	53	4	15	-	1	-	19	3	342	-
7/3-13/3	-	-	80	1	32	1	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	2	-	13	3	258	-
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	-	2	-	25	5	184	-

Tab. 5. Fra 295 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 995 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 307 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines																
	Alder (åge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis-Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Rys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-bavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea			1		1		2	4	1																						
6. Meningit. cerebrosp. epidem.	1				3		4	2	2																						
7. Diphtheria		6	8		5	10	29	19	4																						
8. Croup		1					1	3																							
9. Scarlatina	1	10	18		1	2	32	14																							
10. Morbilli	5	19	21		3	5	53	13																							
11. Influenza							*	13	7																						
12. Varicellæ	1	5	11				17	5																							
13. Tussis convulsiva		4					4	1																							
14. Angina parotidea	1	5	7		10		27	10	10																						
15. Febris intermittens		1					1																								
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas	1	1	1		4	5	13	1																							
18. Febris rheumatica			3		16	12	31	8	1																						
19. Pneumonia crouposa		1	5		9	8	15	8																							
20. Tracheo-Bronchitis	10	32	27		49	49	66	4	4																						
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	9	6	1		6		24																								
22. Angina tonsillaris		6	61		38	44	150	15	5																						
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	14	5	7		5	20	54																								
Sum	43	102	192		150	161	9	12	669	104	30																				
24. Gonorrhoea						52	31		83	30	4																				
25. Ulcus venereum						12			12	1	1																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)						21	6		27	9	2																				
27. Syphilis (acquisit.) insons							1		1	1																					
28. Syphilis congenita	1						1		1	1																					
29. Scabies	1	1	4		7	4	17	15																							
30. Delirium tremens						1	1		1																						
Total	45	103	196		243	203	9	12	811	162	37																				

* Influenza 184 Tilfælde.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	Aldersklasser																																				Summa		
	0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-45 Aar	45-65 Aar	65-80 Aar	Over 80 Aar	Dødsårsager																															
Tilsammen	2	2	5	2	2	5	8	21	7	1	2	1	3	3	6	11	3	6	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	125
Mandkøn	2	2	2	2	2	2	4	2	10	1	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
Kvindkøn																																							56

* Influenza, 3 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Sygdom	Tilfælde
Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Neldeudslet. Urticaria.	
Ringorm.	1
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandteber.	
Morbus maculosus.	
Langesyge hos Hesten.	9
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	6
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas caruncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsæknidder. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alti morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	33
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

over

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 21. Marts til Lørdag d. 27. Marts begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.			
25	Mandkøn .	73	20	93	3	1	4	10	10	2	1	5	14	7	3	52	50	2	15	-	8	3	-	måle
	Kvindkøn .	53	9	62	1	1	2	9	3	7	5	10	13	8	3	58	57	1	17	2	3	2	-	femelle
Tilsammen .		126	29	155	4	2	6	19	13	9	6	15	27	15	6	110	107	3	32	2	11	5	-	total
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Trykkes Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.3	5.7	3.3	3.5	+1.7	25.	7.4	21.	-4.4	5.9	9.9	4.0	83
Toldboden . .	2.80	755.1	2.2	4.9	3.7	3.4	+1.8	25.	7.4	21.	-2.4	4.9	6.4	3.5	80

Anmærkning:
De to første Dage normal Varme med
Nætfrost, nordlige Vinde og tørt Vejr; de
5 sidste Dage mildt og regnfuldt Vejr med
lavt Barometer og sydlige til vestlige Vinde.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
45.1	6	1	-	2	23	22	2	-	14	19	14	17	12	-	1.8	2.5	1.56

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	20/3	20/3	20/3	20/3	19/3	18/3	20/3	20/3	13/3	19/3	19/3	19/3	20/3	19/3	19/3	20/3	20/3	19/3	19/3	20/1	19/3	19/3	19/3	20/2	27/3	
Kopper	9	8	1	1	1	2	17	1	1	1	1	1	1	5	2	2	2	14	3	1	4	1	2	2	8	
Mæslinger . . .	7	4	1	1	1	2	15	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	7	4	1	2	2	2	2	17	
Skarlagensfeber . .	37	4	1	1	1	1	39	2	2	2	1	1	4	10	4	1	8	11	4	1	1	3	4	1	17	
Diphtheritis og Croup	55	4	1	1	1	6	3	1	1	1	1	1	2	10	4	4	11	1	1	1	1	1	1	1	12	
Kighoste . . .	8	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
Typhoid Feber . . .																										
Exanthem. Typhus																										
Blodgang . . .																										
Asiatisk Kolera . .																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Decbr. til 27. Marts	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/12-2/1	-	-	275	8	39	-	34	2	9	3	1	3	59	5	10	-	4	1	31	3	122	2
3/1-9/1	-	-	289	7	38	-	31	4	18	-	3	3	69	1	19	-	3	-	31	3	202	2
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	1	80	2	15	-	3	-	27	5	288	2
17/1-23/1	-	-	159	5	40	-	38	2	12	-	2	2	59	2	8	-	2	-	23	-	202	2
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	2	58	1	18	-	2	-	21	6	432	1
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	1	80	5	15	-	3	-	17	2	608	3
7/2-13/2	-	-	62	3	40	-	31	1	12	1	1	1	68	-	14	-	1	-	17	1	811	2
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	-	26	-	2	-	21	1	932	5
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	17	3	776	9
28/2-3/3	-	-	81	4	27	-	28	1	16	1	1	1	63	4	15	-	1	-	19	3	549	8
4/3-10/3	-	-	80	1	32	-	28	-	10	2	1	1	53	5	14	-	2	-	13	3	342	8
11/3-17/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	-	2	-	25	5	258	2
18/3-24/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	1	-	57	7	13	-	1	-	21	1	184	3

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 984 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 237 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines												
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.		Kvarterer (Quartiers)																	
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus																											
5. Febris typhoidea			1	1			3	1																			
6. Meningit. cerebrospin. epidem.				1			1	1	1																		
7. Diphtheria		7	13		4		24	13		1		3	3	2	1	2	4	2	4	2		6					
8. Croup		3	1				4	1			1																
9. Scarlatina		15	25		1		43	24		1	1	2	1	3	3	3	2	2	8	8	2	1		1			
10. Morbilli	3	22	31	3	4		63	1		1	5	1	5	3	6	25	3	6	8	8	2	9		1			
11. Influenza		6	12	45	58		127	2	2	6	10	4	1	14	5	22	12	8	8	14	19	4	16	1	6	7	
12. Varicellæ		3	12				15				3	1	4		1	3			1	2	2						
13. Tussis convulsiva	4	9			1		16				2		3				1	1	2	2	3	8			1		
14. Tracheo-Bronchitis		2	19	12	2		35	10	10		1		2	13	6	1	2	3	3	1		1	7				
15. Febris intermittens							1																				
16. Febris puerperalis					1		1						1														
17. Erysipelas	1		1	3	8		13	5	2		1	1	2		2			1	1	2		3		2		2	
18. Febris rheumatica		1	5	9	13		28	9			1	1	2	2	1	1	5	5	6	3	2	3		1		1	
19. Pneumonia crouposa		1	6	9	4		21	15	1		3		2	1	1	6	4	2	1	1		2		3	1		
20. Tracheo-Bronchitis	11	23	26	55	50	2	117	6	6	5	16	6	4	14	22	12	15	16	15	19	28	6	1	37		18	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	6	1	7	2		22	1		2	2	1	1	1	4	1	1	2	4	2	1		9		4		
22. Angina tonsillaris		14	52	35	46		148	8	3	5	14	10	8	13	4	24	16	11	7	13	18	5	2	39		10	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	11	5	15	9		57																				
Sum	38	123	212	196	205	2	799	98	25	24	71	35	34	59	65	92	85	63	65	83	106	17	18	152	2	55	
24. Gonorrhoea				78	21		99	32	8																		
25. Ulcus venereum				22	1		23	6	1																		
26. Syphilis acquisit. (e. coll. imp.)				31	13		44	16	3																		
27. Syphilis (acquisit.) insons				1	1		2																				
28. Syphilis congenita	3						3	1																			
29. Scabies			3	1	2		6	1																			
30. Delirium tremens				7	1		8	5																			
Total	71	123	215	336	244	2	984	159	37	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		18	134	2	55	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa & Bronchopneum. & Bronch. capillar.	13. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	14. Alii morbi epidemici	15. Tuberculosis	16. Cancer	17. Syphilis	18. Alcoholismus	19. Alii morbi constituti.	20. Ecclampsia	21. Apoplexia cerebri	22. Alii mb. cerebri & med. spinal.	23. Mb. cordis	24. Pleuritis	25. Alii morbi pectoris.	26. Peritonitis (puerperal. exclus.)	27. Nephritis albuminosa	28. Alii morbi abdominis.	29. Morbi externar. part.	30. Suicidium	31. Alii casus mortiferi	32. Vitia innata	33. Atrophia infantilis	34. Marasmus senilis	35. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar												3	6	3	1					3		2															32	
1-5 Aar												1	1	1	3							1																9
5-15 Aar																																						6
15-45 Aar																																						15
45-65 Aar																																						27
65-80 Aar																																						15
Over 80 Aar																																						6
Tilsammen				2		2		1			1	8	7	*7	16	12		1	4	4	1	7	5	1	2	2	1	9	1	2	5	6		1	2	110		
Mandkøn				1								4	4	2	9	5		1	2	3		4		1	1			5		1	3	3		1	1	52		
Kvindekøn				1		2		1				1	4	5	7	7					1	3	5		1	2		4	1	1	2	3			1	58		

* Influenza, 3 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Neldedslet. Urticaria.	1
Ringorm.	3
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humicidus & farcimim.	
Brandteber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	11
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adentis equi.	2
Mundsygge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	1
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	
Rødygge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsekmidder.	
Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	36

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4

Ville de
Copenhague.
Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 28. Marts til Lørdag d. 3. April begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle total		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behandl.		0-1 Aar	1-14 Aar
34	Mandkøn .	73	20	93	1	2	3	6	4	4	5	9	13	11	1	53	52	1	23	2	4	2	-
	Kvindkøn .	66	20	86	2	-	2	8	2	6	3	4	8	14	10	55	55	-	17	1	4	1	1
Tilsammen .	139	40	179	3	2	5	14	6	10	8	13	21	25	11	108	107	1	40	3	8	3	1	
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	2.3	4.2	1.4	2.4	÷0.7	29.	8.0	31.	÷0.6	5.0	7.2	2.6	80	
Toldboden . .	2.60	743.3	2.2	3.8	2.0	2.5	÷0.3	29.	7.1	31.	0.0	3.9	5.9	1.8	82	

Anmærkning:
Meget lavt Barometer, overvejende vest-
lige Vinde med stærk Kulingsgrad, temmelig
køligt Vejr med let Nattefrost, hyppig Regn-
og Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	
Kopper	16	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mæslinger	13	7	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	43	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	43	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kighoste	43	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Typhoid Feber	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. Jan. til 3. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/1-9/1	-	-	289	7	38	-	21	4	18	-	3	-	69	1	19	-	3	-	27	5	202	2
10/1-16/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	-	80	2	15	-	3	-	23	-	238	2
17/1-23/1	-	-	159	5	40	2	38	2	12	2	2	1	59	2	8	-	2	1	21	6	432	1
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	1	3	-	17	2	608	2
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	3	1	34	7	811	3
7/2-13/2	-	-	62	3	40	1	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	5
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	1	26	2	1	-	17	3	776	9
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8
28/2-5/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	1	53	4	15	1	1	-	19	3	342	8
7/3-13/3	-	-	80	1	32	1	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	2	1	13	3	258	2
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	2	2	-	25	5	184	3
21/3-27/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	3	-	57	7	13	-	1	-	21	1	127	3
28/3-3/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	-	71	1	14	-	2	-	14	2	58	2

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895:

Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 30.2

Ægteskaber (mariages): 7.4

Ville de
Copenhague.
Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 4. April til Lørdag d. 10. April begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måle femle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar		1-14 Aar	
64	Mandkøn . . .	80	21	101	1	-	1	11	3	3	1	13	19	13	3	66	64	2	31	1	4	-	-		
	Kvindkøn . . .	78	20	98	4	-	4	5	3	9	5	10	13	7	5	57	57	-	25	-	5	1	-		
	Tilsammen . .	158	41	199	5	-	5	16	6	12	6	23	32	20	8	123	121	2	56	1	9	1	-	total	
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)												domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Nés vivants.	Morts-nés.																			Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Dagligt Spillerum			Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Svage, variable Vinde, temmelig køligt dog tiltagende Varme. Lidt Regn og Sne først i Ugen.
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Middel	Størst	Mindst			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand						
Landbohøjskolen	7.00	-	2.0	6.2	1.7	2.9	-1.5	10.	9.0	4.	-0.5	5.7	7.5	3.6	82		
Toldboden	2.60	761.1	1.7	4.5	2.7	2.7	-1.2	10.	8.1	5.	0.0	4.3	6.1	2.4	78		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saftholdighed. Procent. Middel	
4.9	3	1	-	1	21	10	12	14	33	17	-	2	12	-	1.3	3.1	1.08	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 10. Jan. til 10. April	Variolæ		Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/1 - 18/1	-	-	192	6	31	-	42	3	15	-	4	1	80	2	15	1	3	-	23	-	238	2
17/1 - 23/1	-	-	159	5	40	-	38	2	12	-	2	-	59	2	8	-	2	1	21	6	432	2
24/1 - 30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	1	3	-	17	2	608	2
31/1 - 6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	-	1	34	7	811	3
7/2 - 13/2	-	-	62	3	40	1	31	1	12	1	-	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	5
14/2 - 20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	1	26	2	1	-	17	3	776	9
21/2 - 27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8
28/2 - 6/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	1	53	4	15	1	1	-	19	3	342	8
7/3 - 13/3	-	-	30	1	32	1	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	2	1	13	3	258	2
14/3 - 20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	2	2	-	25	5	184	3
21/3 - 27/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	3	-	57	7	13	-	1	-	21	1	127	3
28/3 - 4/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	1	71	1	14	-	2	-	14	2	58	2
4/4 - 10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	1	23	2	78	2

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895:

Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2.

Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 11. April til Lørdag d. 17. April begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægteskaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde							
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospitalerne	Epid.-hospital	Uden-Læge-behdl.	Plejebørn.			
							ægte	u-ægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
55	Måndkøn .	72	30	102	-	2	2	15	6	7	2	9	17	11	6	73	70	3	34	1	9	3	-	måle
	Kvindekøn .	66	27	93	-	1	1	7	1	7	2	8	10	13	4	52	51	1	17	2	2	-	1	femelle
	Tilsammen .	138	57	195	-	3	3	22	7	14	4	17	27	24	10	125	121	4	51	3	11	3	1	total
Mariages	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.1	10.1	5.6	6.9	+1.4	14.	12.0	15.	1.8	5.9	10.0	4.4	85
Toldboden . .	2.60	764.0	5.6	8.3	6.2	6.4	+1.4	15.	10.6	15.	3.2	4.3	7.4	2.3	81

Anmærkning:
Først østlige, senere vestlige Vinde, med frisk Kuling; temmelig mildt Vejr uden Nattefrost; hyppig Regnbygger.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskintimer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
	158	6	1	-		-	27	2	10	26	17	12	24	9	-		-	1.8

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odesa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	10/3	10/4	10/4	10/4	10/4	3/4	10/4	10/4	10/4	3/4	3/4	3/4	3/4	10/4	3/4	3/4	10/4	3/4	3/4	3/4	6/3	3/4	3/4	3/4	15/11	27/3
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	15	5	4	-	1	3	1	-	21	-	-	-	-	-	7	-	3	41	27	6	3	-	-	-	-	11
Skarlagensfeber	12	2	1	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	4	-	3	14	4	1	-	-	-	-	-	42
Diphtheritis og Croup	23	2	-	-	-	-	1	25	1	1	1	-	-	4	9	1	-	3	14	4	1	-	2	1	-	7
Kighoste	54	5	-	2	1	-	4	5	-	*	*	*	*	2	*	4	1	13	2	2	-	3	-	-	-	10
Typhoid Feber	10	4	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	-	2	2	-	2	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 17. Jan. til 17. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/1-28/1	-	-	159	5	40	2	38	2	12	2	2	-	59	2	8	-	2	1	21	6	432	1
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	-	3	-	17	2	608	2
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	-	-	34	7	811	3
7/2-13/2	-	-	62	3	40	1	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	5
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	-	68	1	26	2	1	-	17	3	776	9
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8
28/2-6/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	1	53	4	15	1	1	-	19	3	342	8
7/3-13/3	-	-	80	1	32	1	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	2	1	13	3	258	2
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	2	2	-	25	5	184	3
21/3-27/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	3	-	57	7	13	-	1	-	21	1	127	3
28/3-3/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	-	71	1	14	-	2	-	14	2	58	2
4/4-10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	1	23	2	78	2
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	54	2

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . 332,714

Af 1000 Indbyggere i 1895:

Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 30.2

Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 18. April til Lørdag d. 24. April begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.				
62	Mandkøn	89	29	118	3	1	4	6	12	9	2	9	14	15	2	69	68	1	25	1	5	2	1	
	Kvindekøn	87	29	116	-	1	1	12	4	1	3	6	9	12	3	50	50	-	13	1	2	1	-	
Tilsammen	176	58	234	3	2	5	18	16	10	5	15	23	27	5	119	118	1	38	2	7	3	1		
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Friske vestlige Vinde og Normalvarme. Enkelte Regnbyger.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Arvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.0	9.5	4.5	6.3	-0.1	24.	13.5	20.	1.0	7.6	10.0	5.2	72	
Toldboden	2.60	756.4	5.4	8.0	5.6	6.0	+0.1	24.	10.5	19.	2.7	5.4	6.8	4.0	70	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskim- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.9	3	-	-	-	40	14	17	7	-	2	12	22	26	-	2.0	4.1	1.34

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Løbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	17/4	17/4	17/4	17/4	17/4	10/4	17/4	17/4	17/4	10/4	10/4	13/4	10/4	17/4	10/4	10/4	17/4	10/4	10/4	10/4	20/3	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	5/4
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	27	11	4	1	1	1	1	1	28	1	1	1	1	1	1	1	1	38	32	7	3	2	2	1	1	13	
Skarlagensfeber	8	5	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	2	2	1	1	1	13	
Diphtheritis og Croup	30	2	1	1	1	1	1	1	28	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	3	1	1	1	1	1	1	
Kighoste	43	8	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	36
Typhoid Feber	2	2	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	4
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 24. Jan. til 24. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. purp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/1-30/1	-	-	91	6	41	1	37	3	13	2	2	-	58	1	18	1	3	-	17	2	608	2
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	-	1	34	7	811	3
7/2-13/2	-	-	62	3	40	-	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	5
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	1	26	2	1	-	17	3	776	9
21/2-27/2	-	-	60	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8
28/2-6/3	-	-	81	4	27	-	28	1	16	-	1	1	53	4	15	-	1	-	19	3	342	8
7/3-13/3	-	-	80	1	32	-	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	2	1	13	3	258	2
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	2	2	-	25	5	184	3
21/3-27/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	3	-	57	7	13	-	1	-	21	1	127	3
28/3-3/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	1	71	1	14	-	2	-	14	2	58	2
4/4-10/4	1	-	57	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	1	23	2	78	2
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	54	2
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	3	-	31	2	55	1

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 753 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 218 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																						
	Alder (âge)				Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																												
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar			Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Dersøf paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blaagaards-kvartret	Vesterbro	Rhedon og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød				
1. Variolæ																																			
2. Dysenteria																																			
3. Cholera asiatica																																			
4. Typhus exanthematicus																																			
5. Febris typhoidea			1			1		2																											
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																			
7. Diphtheria	1	8	10			7		26	17																										
8. Croup		2	1					3	4																										
9. Scarlatina		12	13			3		28	6																										
10. Morbilli	1	5	9			1		16																											
11. Influenza	2	6	3	19		20	4	55	1																										
12. Varicellæ		4	8					12																											
13. Tussis convulsiva	3	4	3					10	2																										
14. Angina parotidea		1	16			8		26	7																										
15. Febris intermittens								1																											
16. Febris puerperalis								3																											
17. Erysipelas		1	2	5		5	1	14	8	3																									
18. Febris rheumatica			3	13		3	1	20	6	1	2																								
19. Pneumonia crouposa		2	9	10		9		31	9	1	3	2	1																						
20. Tracheo-Bronchitis	17	19	19	39		43	6	152	2	2	4	9	9	6	23	10	15	15	11	8	15	23	2	6	33	1	15	2							
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	6	12	2			1	1	25			1	1	3	2	2		6					3	3												
22. Angina tonsillaris	1	25	33	26		47		132	7	6	6	10	4	2	18	10	16	14			6	10	14	20	2	30		19	3	8					
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	14	14	7	8		10		54			1	4	2	5	8	6	4																		
Sum	45	115	139	128	155	13	15	610	70	20	24	47	25	29	74	41	82	49	43	37	64	90	5	16	115	2	60	6	13						
24. Gonorrhœoa				64	20			84	24	5																									
25. Ulcus venereum				11	1			12	5																										
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				23	6			29	13	2																									
27. Syphilis (acquisit.) insons																																			
28. Syphilis congenita	1	1						2	2																										
29. Scabies		1	2	3	2			8	6	2																									
30. Delirium tremens				7	1			8	5																										
Total	46	117	141	236	185	13	15	753	125	29	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		18	119	2	61	7	13						

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. cap.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-45 Aar																																								
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen				2								2	10	8	*2	23	6		2	6	3	4	7	10		3	1	2	5	1	2	9	5	1	4	1	119			
Mandkøn				1								2	6	4	1	14	2		1	5	1	3	6	4		2		3		2	5	3	1	1		69				
Kvindkøn				1								4	4	4	1	9	4			1	2	1	1	6		1	1	2	1		4	2		3	1	50				

* Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 15 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelæ.	
Naldendilet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Langesyge hos Hesten.	
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhefer hos Kvæget.	
Rødsyge.	
Erysipelæ carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmidder.	1
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkra.	2
Andre epizootiske og snit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	45
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 30.2.
Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 17.

Ugen fra Søndag d. 25. April til Lørdag d. 1. Maj begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
								ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar	mÅle femelle total
77	Mandkøn .	71	26	97	2	4	6	7	4	8	3	16	11	10	2	61	60	1	19	2	4	1	-	
	Kvindkøn .	79	23	102	2	2	4	11	6	4	1	11	5	11	5	54	54	-	17	1	7	-	1	
	Tilsammen .	150	49	199	4	6	10	18	10	12	4	27	16	21	7	115	114	1	36	3	11	1	1	
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
		Nés vivants.			Morts-nés.																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.0	14.5	9.2	10.8	+3.5	30.	18.0	1.	4.0	8.6	12.0	4.4	79
Toldboden . . .	2.60	762.2	8.9	12.4	9.6	9.9	+3.3	30.	16.9	1.	4.7	7.1	10.1	1.5	79

Anmærkning:
Østlige til sydlige Vinde med mildt og
temmelig klart Vejr; Ugens første Dag dog
kølig med vedholdende Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
10.2	2	3	-	-	33	-	5	26	29	9	24	5	2	-	1.4	5.6	0.81

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	24/4	24/4	24/4	24/4	24/4	17/4	24/4	24/4	24/4	17/4	17/4	17/4	17/4	24/4	17/4	17/4	24/4	17/4	17/4	17/4	20/3	17/4	17/4	10/4	20/3	3/4
Kopper	24	24	24	24	24	17	24	24	24	17	17	17	17	24	17	17	24	17	17	17	20	17	17	10	20	3
Mæslinger	20	10	4	-	-	1	1	-	30	-	-	-	-	-	5	1	3	45	28	4	3	-	-	1	1	13
Skarlagenseber	9	1	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	2	10	1	-	-	-	-	2	-	13
Diphtheritis og Croup	40	2	1	-	-	-	-	-	29	4	6	1	-	1	1	4	1	7	10	3	1	1	4	7	1	36
Kighoste	50	6	1	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	16	8	4	2	-	-	1	1	4
Typhoid Feber	7	2	1	-	1	-	2	-	12	-	-	-	-	-	3	-	2	9	1	3	2	2	1	2	3	4
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 31. Jan. til 1. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
31/1-6/2	-	-	81	1	33	-	44	2	17	3	1	-	80	5	15	-	-	1	34	7	511	3	
7/2-13/2	-	-	62	3	40	-	31	1	12	1	1	-	68	-	14	-	-	1	21	1	582	5	
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	-	26	-	-	1	17	3	776	9	
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	-	1	18	2	649	8	
28/2-6/3	-	-	81	4	27	-	28	1	16	1	1	1	53	4	15	1	-	1	19	3	642	8	
7/3-13/3	-	-	80	1	32	-	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	-	2	13	3	658	2	
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	2	-	2	25	5	84	3	
21/3-27/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	3	-	57	7	13	-	-	1	21	1	127	3	
28/3-3/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	7	-	1	71	1	14	-	-	2	14	2	158	2	
4/4-10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	-	1	1	23	2	78	2
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	54	2	
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	-	3	31	2	55	1	
25/4-1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	1	-	88	5	18	-	-	4	15	3	41	1	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 332,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 2. Maj til Lørdag d. 8. Maj begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid- hospital	Uden- Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	Ialt				
66	Mandkøn .	79	17	96	2	-	2	19	3	4	3	14	19	8	-	70	69	1	21	-	7	1	-				
	Kvindekøn .	73	23	96	1	1	2	10	2	10	2	11	14	12	3	64	62	2	25	-	6	2	-				
	Tilsammen .	152	40	192	3	1	4	29	5	14	5	25	33	20	3	134	131	3	46	-	13	3	-	total			
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total			légit. illég. total								domici- liés		étran- gers		total		épidém. dans les hôpitaux		sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.5	12.1	7.2	8.9	+0.7	3.	15.0	6.	3.2	7.3	9.8	6.0	72
Toldboden . .	2.80	761.3	7.8	11.2	8.6	8.7	+1.1	3.	14.8	4. 6.)	4.6	5.7	7.5	4.3	67

Anmærkning:
Overvejende svage sydvestlige Vinde med
omtrent normal Temperatur. Regnbygger af
og til.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	2/4	1/5	1/5	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	1/5	2/4	2/4	1/5	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	17/4
Kopper	23	12	1	1	1	1	1	2	30	2	2	2	2	2	2	2	2	42	34	3	3	3	3	3	3	3	7
Mæslinger	13	4	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	8	6	1	1	1	1	1	1	1	14
Skarlagensfeber	40	4	1	2	1	1	1	1	29	2	2	2	2	2	2	2	2	3	17	5	1	1	1	1	1	1	29
Diphtheritis og Croup	40	8	3	3	1	1	1	1	29	2	2	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	6
Kighoste	5	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	2	2	2	5	1	2	2	1	1	1	1	1	6
Typhoid Feber																											
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera									1																		

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 7. Febr. til 8. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/2-13/2	-	-	62	3	40	1	51	1	12	1	1	-	68	-	14	-	1	-	21	1	932	5
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	59	3	7	2	4	-	68	-	26	-	1	-	3	3	776	9
21/2-27/2	-	-	60	-	30	-	23	3	13	2	-	-	61	1	18	2	1	-	17	2	549	8
28/2-3/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	-	53	4	15	1	1	-	19	3	342	8
4/3-10/3	-	-	80	1	32	1	28	1	10	2	1	-	63	5	14	-	2	-	13	3	258	2
11/3-17/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	2	2	-	54	3	13	2	2	-	25	5	184	3
18/3-24/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	3	-	57	7	13	-	1	-	21	1	127	3
25/3-31/3	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	-	71	1	14	-	2	-	14	2	58	2
1/4-7/4	1	-	57	1	30	-	51	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	-	23	2	78	2
8/4-14/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	54	2
15/4-21/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	3	-	31	2	55	1
22/4-28/4	-	-	22	-	17	-	15	6	4	-	1	-	88	5	18	-	4	-	15	3	41	1
29/4-5/5	-	-	27	-	21	-	31	-	6	-	1	-	78	9	17	-	1	-	29	5	32	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 9. Maj til Lørdag d. 15. Maj begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde								
		ægte	n- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospita- l	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar		
89	Mandkøn .	73	28	101	3	1	4	6	3	3	2	15	9	6	1	45	45	-	21	2	5	3	-
	Kvindekøn .	62	21	83	-	1	1	4	2	4	3	5	7	11	1	35	35	-	12	1	2	-	-
	Tilsammen .	135	49	184	3	2	5	10	5	7	5	18	16	17	2	80	80	-	33	3	7	3	-
Maria- ges		légit. illég. total Nés vivants.	légit. illég. total Morts-nés.	légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.8	10.6	5.6	7.6	-0.7	15.	16.2	13.	1.8	7.2	10.0	5.0	73
Toldboden	2.60	758.9	6.9	9.4	7.3	7.5	-1.8	15.	14.0	10.	3.1	4.5	6.7	3.0	74

Anmærkning:

Nordlige til vestlige Vinde med køligt og tildels regnfuldt Vejr i Ugens 5 første Dage; i de 2 sidste Dage mildt og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
17.5	4	-	-	-	17	24	7	10	7	2	24	14	12	-	1.6	7.3	1.04

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	1/5	1/5	8/5	8/6	1/5	1/5	1/5	1/5	8/5	1/5	1/5	8/5	1/5	1/5	8/4	1/5	1/5	1/5	27/3	24/4	3
Kopper	20	6	1	-	-	1	1	-	34	-	-	-	-	-	4	-	1	51	35	7	3	1	1	1	3	6
Mæslinger.	10	4	-	3	1	1	-	-	23	-	1	-	-	-	2	-	-	4	6	-	-	3	2	4	-	13
Skarlagensfeber	26	1	-	1	1	1	1	1	41	3	2	1	1	-	14	3	-	10	15	2	-	1	5	1	44	
Diphtheritis og Croup	35	8	2	1	-	-	2	-	1	*	*	*	*	-	*	-	-	4	3	-	1	-	-	-	10	
Kighoste	1	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	2	-	1	-	-	1	4	1	-	1	-	1	1	4	
Typhoid Feber	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 14. Febr. til 15. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/2-20/2	-	-	63	2	34	-	39	3	7	2	4	1	68	1	26	2	1	-	17	3	776	9
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8
28/2-6/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	1	53	4	15	-	1	-	19	3	342	8
7/3-13/3	-	-	80	1	32	1	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	2	-	13	3	258	2
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	2	2	-	25	5	184	3
21/3-27/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	-	-	57	7	13	-	1	-	21	1	127	3
28/3-3/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	-	71	1	14	-	2	-	14	2	58	2
4/4-10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	-	23	2	78	2
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	54	2
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	3	-	31	2	55	1
25/4-1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	1	-	88	5	18	-	4	-	15	3	41	1
2/5-8/5	-	-	27	-	21	-	31	1	6	-	1	1	78	9	17	-	1	-	29	5	32	-
9/5-15/5	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	1	-	-	32	3	43	-

Tab. 5. Fra 297 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 712 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 191 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Ialt			Derst paa gamle Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt	Derst paa gamle Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																											1.		
2. Dysenteria																											2.		
3. Cholera asiatica																											3.		
4. Typhus exanthematicus																											4.		
5. Febris typhoidea																											5.		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																											6.		
7. Diphtheria																											7.		
8. Croup																											8.		
9. Scarlatina																											9.		
10. Morbilli																											10.		
11. Influenza																											11.		
12. Varicellæ																											12.		
13. Tussis convulsiva																											13.		
14. Angina parotidea																											14.		
15. Febris intermittens																											15.		
16. Febris puerperalis																											16.		
17. Erysipelas																											17.		
18. Febris rheumatica																											18.		
19. Pneumonia crouposa																											19.		
20. Tracheo-Bronchitis																											20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																											21.		
22. Angina tonsillaris																											22.		
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.																											23.		
Sum	37	96	140	166	127	6	10	582	86	46	33	42	15	19	88	32	83	70	47	26	56	60	11	9	117	2	47	7	3
24. Gonorrhœa						61	27	88	30	5																	24.		
25. Ulcus venereum						13	1	14	3	1																	25.		
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)						8	7	15	7																		26.		
27. Syphilis (acquisit.) insons																											27.		
28. Syphilis congenita																											28.		
29. Scabies						5		5	2	2																	29.		
30. Delirium tremens						8		8	3																		30.		
Total	37	96	140	261	162	6	10	712	133	54	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		9	120	2	49	8	3

* Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerpera. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							15
1-5 Aar																																							7
5-15 Aar																																							5
15-45 Aar																																							18
45-65 Aar																																							16
65-80 Aar																																							17
Over 80 Aar																																							2
Tilsammen																																							80
Mandkøn																																							45
Kvindkøn																																							35

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 15 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

	Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Neidenslet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. brandteber.	Morbis maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhefer hos Kvæget.	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. snis.	Svinepest. Diphtheritis snis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmider. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
	1			1	8																7					22	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tår. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 16. Maj til Lørdag d. 22. Maj begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
80	Mandkøn .	100	23	123	1	2	3	17	6	6	2	13	22	9	5	80	77	3	21	-	8	4	-	måle femelle
	Kvindkøn .	76	21	97	1	1	2	11	5	12	2	16	10	15	3	74	73	1	20	-	6	1	3	
	Tilsammen .	176	44	220	2	3	5	28	11	18	4	29	32	24	8	154	150	4	41	-	14	5	3	total
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total																		
		Nés vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.5	19.9	12.8	15.1	+4.3	16.	25.4	18.	8.8	10.2	14.8	3.8	66
Toldboden	2.60	763.5	12.4	16.7	13.5	13.6	+3.3	17.	20.9	20.	10.7	6.3	9.2	1.6	71

Anmærkning:
De 4 første Dage klart og varmt Væjr,
de 3 sidste Dage omtrent normal Varme med
Regnbyger. Vinden nordlig og østlig.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
13.2	3	-	1	-	56	31	24	28	7	5	5	-	-	-	1.2	10.0	0.81

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
Før Ugen til	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	15/5	8/5	5/5	15/5	8/5	8/5	10/4	8/5	8/5	6/5	27/3	1/5	4/4
Kopper	17	11	2	-	-	-	1	-	34	-	-	-	-	-	5	2	1	41	25	6	2	1	2	2	1	5
Mæslinger.	17	4	2	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	2	-	-	5	5	-	-	2	2	2	1	11
Skarlagensfeber	42	2	-	-	1	-	1	-	41	-	2	1	1	4	2	2	1	6	13	3	-	-	2	2	1	32
Diphtheritis og Croup	33	11	4	1	1	-	-	-	1	-	*	*	*	2	*	2	2	2	6	3	1	-	-	-	-	11
Kighoste.	6	-	2	-	1	-	-	-	17	-	-	1	-	1	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	-	-	-	2	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 21. Febr. til 22. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/2-27/2	-	-	80	-	30	-	23	3	13	-	-	-	61	1	18	-	1	-	18	2	549	8
28/2-6/3	-	-	81	4	27	-	28	3	16	-	-	-	53	4	15	-	1	-	19	3	342	8
7/3-13/3	-	-	80	1	32	-	28	1	10	-	-	-	63	5	14	-	2	-	13	3	258	2
14/3-20/3	-	-	53	5	32	-	30	2	5	-	-	-	54	3	13	-	2	-	25	5	184	3
21/3-27/3	-	-	63	3	43	-	28	2	16	-	-	-	57	7	13	-	1	-	21	1	127	3
28/3-3/4	-	-	33	2	29	-	32	2	7	-	-	-	71	1	14	-	2	-	14	2	58	2
4/4-10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	-	-	73	3	13	-	1	-	23	2	78	2
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	-	-	61	4	11	-	-	-	17	5	54	2
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	-	-	54	8	14	-	-	-	31	2	55	1
25/4-1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	-	-	88	5	18	-	-	-	15	3	41	1
2/5-8/5	-	-	27	-	21	-	31	1	6	-	-	-	78	9	17	-	-	-	29	5	32	-
9/5-15/5	-	-	13	-	17	-	20	1	3	-	-	-	75	2	12	-	-	-	32	3	43	-
16/5-	-	-	17	-	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	-	-	27	9	28	-

Tab. 5. Fra 296 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 845 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 256 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Rhedens og Havnen																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Dorapaa Garmis Hospit.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavns Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rhedens og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del	
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin epidem.																															
7. Diphtheria																															
8. Croup																															
9. Scarlatina																															
10. Morbilli																															
11. Influenza																															
12. Varicellæ																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crouposa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																															
22. Angina tonsillaris																															
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.																															
Sum	63	106	195	153	163	9	12	701	102	53	30	51	19	21	103	49	67	102	53	38	56	104	8	9	136	4	69	26	9		
24. Gonorrhoea								88	32	4																					
25. Ulcus venereum								8																							
26. Syphilis acquisit. (e coñt. imp.)								16	9																						
27. Syphilis (acquisit.) insons								1	1																						
28. Syphilis congenita								1	1																						
29. Scabies								5	2																						
30. Delirium tremens								13																							
Total	65	106	195	263	195	9	12	845	153	60	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		9	137	4	71	26	9		

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominalis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-45 Aar																																								
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen																																								
Mandkøn																																								
Kvindekøn																																								

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 15 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Neldeudslæt. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	Saive og Springorm. Mel-leus humidus & farcinus.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
1					7					7	2												13						30	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.2.
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 21.

Ugen fra Søndag d. 23. Maj til Lørdag d. 29. Maj begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			total			
59	Mandkøn .	73	27	100	2	1	3	10	6	5	4	13	10	11	2	61	60	1	32	2	11	3	-	måde				
	Kvindkøn .	72	27	99	1	-	1	8	4	4	3	11	13	7	8	58	57	1	21	1	5	1	-	femelle				
	Tilsammen .	145	54	199	3	1	4	18	10	9	7	24	23	18	10	119	117	2	53	3	16	4	-	total				
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total			légit. illég.									domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension					
	Nés vivants.				Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	13.0	17.0	10.8	13.1	+1.0	28. 29	20.0	24.	4.8	9.9	14.2	5.5	68
Toldboden	2.60	755.5	11.6	14.8	12.2	12.5	+0.8	29.	18.0	24.	7.3	5.7	8.9	3.1	72

Anmærkning:
Lavt Barometer og variable Vinde med
tænnelig mildt Vær og lidt Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.7	2	-	-	-	59	5	19	21	17	14	19	5	-	-	1.6	10.7	0.77	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	22/5	22/5	22/5	22/5	22/5	15/5	22/5	22/5	8/5	15/5	15/5	15/5	15/5	22/5	8/5	8/5	15/5	8/5	8/5	8/5	10/4	8/5	8/5	5/5	27/8	1/5
Kopper	1	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger.	24	18	2	2	2	2	2	2	34	2	2	2	2	2	2	2	41	25	6	2	1	2	2	1	5	
Skarlagensfeber	9	3	3	3	1	1	1	1	23	1	1	1	1	1	1	1	2	5	2	2	1	2	2	1	11	
Diphtheritis og Croup	33	3	3	3	3	3	3	3	41	3	3	3	3	3	3	3	1	6	13	3	3	3	3	1	32	
Kighoste.	28	12	2	2	2	2	2	2	1	*	*	*	*	2	2	2	2	2	6	3	1	1	1	1	11	
Typhoid Feber	9	4	2	2	1	1	1	1	17	2	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 21. Febr. til 22. Maj	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/2-6/3	-	-	81	4	27	1	28	1	16	1	1	1	53	4	15	1	1	1	19	3	1	-
7/3-18/3	-	-	80	1	32	1	28	1	10	2	1	1	63	5	14	1	2	1	13	3	-	-
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	1	2	1	54	3	13	2	2	1	25	5	4	-
21/3-27/3	-	-	63	2	43	1	28	2	16	1	3	1	57	7	13	1	1	1	21	1	1	-
28/3-8/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	1	1	1	71	1	14	1	2	1	14	2	1	-
4/4-10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	1	23	2	-	-
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	1	1
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	3	-	31	2	-	-
25/4-1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	1	-	88	5	18	-	4	-	15	3	1	1
2/5-8/5	-	-	27	-	21	-	31	-	6	-	1	1	78	9	17	-	1	1	29	5	-	1
9/5-15/5	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	1	-	-	32	3	-	-
16/5-22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	2	-	27	9	4	-
23/5-29/5	-	-	22	-	11	2	32	-	8	1	3	1	104	9	16	1	4	-	25	5	6	3

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 30. Maj til Lørdag d. 5. Juni begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
22	Mandkøn . . .	65	15	80	-	-	-	15	6	5	2	10	9	8	4	59	58	1	22	-	7	2	-	måle
	Kvindkøn . . .	74	23	97	-	-	-	12	3	4	-	5	4	15	6	49	48	1	10	-	5	2	-	femelle
	Tilsammen . .	139	38	177	-	-	-	27	9	9	2	15	13	23	10	108	106	2	32	-	12	4	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.	Décès. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.									
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum											
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	2.80	764.8	16.3	20.2	17.2	17.2	+4.3	5.	21.3	30.	12.2	5.2	8.1	3.3	76								

Anmærkning:
Svage Vinde, mest fra østlige Retninger;
varmt Vejr, lidt Regn d. 1.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	3.9	1	1	-		-	31	5	36	19	7	5	26		2	-	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5	29/5
Kopper	18	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skarlagensfeber	36	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diphtheritis og Croup	47	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Marts til 5. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/3-18/3	-	-	80	1	32	1	28	-	10	2	1	-	63	5	14	-	2	1	13	3	-	-
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	-	5	-	2	-	54	3	13	-	2	-	25	5	4	-
21/3-27/3	-	-	63	4	43	2	28	-	16	1	3	-	57	7	13	-	1	-	21	1	1	-
28/3-31/4	-	-	33	2	29	1	32	-	7	-	-	1	71	1	14	-	2	-	14	2	-	-
4/4-10/4	1	-	37	1	30	-	31	-	8	-	4	-	73	3	13	-	1	1	23	2	-	-
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	-	4	-	-	-	61	4	11	-	-	-	17	5	-	-
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	-	10	-	2	-	54	8	14	-	3	-	31	2	-	-
25/4-1/5	-	-	22	-	17	-	25	-	4	-	1	-	88	5	18	-	4	-	15	3	-	-
3/5-8/5	-	-	27	-	21	-	31	-	6	-	1	-	78	9	17	-	1	1	29	5	-	-
9/5-15/5	-	-	13	-	17	-	20	-	3	-	-	-	75	2	12	-	-	-	32	3	-	-
16/5-22/5	-	-	17	-	15	-	30	-	2	-	-	-	116	9	21	-	2	-	27	9	-	-
23/5-29/5	-	-	22	-	11	-	32	-	8	-	3	1	104	9	16	-	1	-	25	5	-	-
30/5-5/6	-	-	13	-	15	-	25	-	5	-	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2.

Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 6. Juni til Lørdag d. 12. Juni begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte										ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar
66	Mandkøn .	76	35	111	4	2	6	13	11	4	3	14	13	14	2	74	74	-	22	-	8	5	-
	Kvindkøn .	71	21	92	3	-	3	9	3	2	9	11	8	3	47	47	-	15	-	5	-	-	
	Tilsammen .	147	56	203	7	2	9	22	14	6	5	23	24	22	5	121	121	-	37	-	13	5	-
Mariages	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	måle femelle	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.5	18.4	11.6	14.2	0.0	6.	25.2	8.	4.8	10.2	15.2	8.0	63
Toldboden	2.60	763.5	13.2	16.0	13.7	13.8	0.0	6.	22.8	8.	6.6	6.4	10.8	4.5	63

Anmærkning:
Den første og de 2 sidste Dage varme,
ellers temmelig køligt. Vestlige Vinde. Regn
d. 8.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
	11.8	2	-	-		-	51	7	2	7	2	-	24	29	29		-	1.5

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	20/5	5/6	5/6	5/6	20/5	20/5	20/5	20/5	5/6	20/5	20/5	20/5	20/5	20/5	1/5	20/5	20/5	20/5	20/5	8/5	20/5
Kopper	21	13	1	1	1	1	1	1	35	1	1	1	1	4	1	1	32	48	1	7	3	4	1	2	6	12
Mæslinger	15	3	1	1	1	1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	33	2	1	1	1	1	1	1	43	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	2	1	1	1	1	1	43
Diphtheritis og Croup	29	9	1	1	1	1	1	1	19	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	1	1	1	1	6
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. Marts til 12. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/3-20/3	-	-	53	5	32	2	30	2	5	-	2	-	54	3	13	2	2	-	25	5	4	-
21/3-27/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	3	-	57	7	18	-	1	-	21	1	1	-
28/3-3/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	-	71	1	14	-	2	-	14	2	-	-
4/4-10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	1	23	2	-	-
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	1	1
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	3	-	31	2	-	-
25/4-1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	1	-	88	5	18	-	4	-	15	3	1	1
2/5-8/5	-	-	27	-	21	-	31	-	6	-	1	1	78	9	17	-	1	1	29	5	-	1
9/5-15/5	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	1	-	-	32	3	-	1
16/5-22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	2	-	27	9	4	-
23/5-29/5	-	-	22	-	11	2	32	-	8	1	3	1	104	9	16	-	1	-	25	5	6	3
30/5-5/6	-	-	13	-	15	-	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	1
6/6-12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	1	38	4	-	1

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.2.
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 13. Juni til Lørdag d. 19. Juni begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte										Ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
47	Mandkøn .	70	14	84	2	-	2	16	9	5	1	10	12	4	-	57	57	-	21	-	6	2	-	
	Kvindkøn .	79	11	90	1	-	1	9	8	4	1	6	8	10	5	51	50	1	31	1	5	1	-	
	Tilsammen .	149	25	174	3	-	3	25	17	9	2	16	20	14	5	108	107	1	52	1	11	3	-	
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans	måle femelle total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.6	20.5	14.0	16.5	+1.5	14.	27.6	15.	7.0	9.4	13.6	5.2	64
Toldboden . .	2.60	757.2	15.4	18.4	15.7	16.0	+1.6	14.	25.5	15.	9.2	6.4	11.3	3.8	65

Anmærkning:

De 2 første Dage meget varme med højt Barometer og klart Vejr; de 5 sidste Dage ontrent normal Varme med lavt Barometer, overtrukken Himmel og lidt Regn. Vinden sydlig og vestlig.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.8	2	-	-	-	39	-	-	-	17	12	33	24	14	-	1.8	15.2	1.18

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	5/6	12/6	12/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	12/6	5/6	5/6	12/6	5/6	5/6	15/6	5/6	5/6	5/6	20/6	20/6	20/6
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	18	13	4	-	-	2	-	-	35	-	1	-	-	-	10	-	2	31	48	6	3	1	1	2	4	6
Skarlagensfeber	14	4	-	-	-	3	-	-	11	-	-	-	-	1	3	-	2	2	3	3	-	3	1	3	-	17
Diphtheritis og Croup	39	2	-	2	-	1	2	-	43	-	1	-	-	1	3	-	1	11	3	3	-	1	1	1	1	42
Kighoste	36	13	-	1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	1	5	-	2	5	11	3	-	-	-	1	1	1
Typhoid Feber	6	2	2	1	-	-	-	-	19	-	1	-	-	1	3	-	1	6	2	2	2	-	-	2	1	4
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. Marts til 19. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/3-27/3	-	-	63	-	43	2	28	2	16	1	3	-	57	7	13	-	1	-	21	1	1	-
28/3-3/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	-	71	1	14	-	2	-	14	2	-	-
4/4-10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	-	23	2	-	-
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	-	-
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	3	-	31	2	-	-
25/4-1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	1	-	88	5	18	-	4	-	15	3	-	-
2/5-8/5	-	-	27	-	21	-	31	6	6	-	1	1	78	9	17	-	1	-	29	5	-	-
9/5-15/5	-	-	13	-	17	-	20	1	3	2	-	-	75	2	12	-	1	-	32	3	-	-
16/5-22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	2	-	27	9	-	-
23/5-29/5	-	-	22	-	11	2	32	1	8	-	3	1	104	9	16	-	4	-	25	5	-	-
30/5-5/6	-	-	13	1	15	-	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	-
6/6-12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	-	38	4	-	-
13/6-19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	-	-

Tab. 5. Fra 280 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 872 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 233 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen																Communes voisines												
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Kvarterer (Quartiers)								Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christiana-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro									
1. Variolæ								4																					
2. Dysenteria								3																					
3. Cholera asiatica								1																					
4. Typhus exanthematicus								1																					
5. Febris typhoidea								4																					
6. Meningit. cerebrospin. epidem.								2																					
7. Diphtheria								22																					
8. Croup								4																					
9. Scarlatina								13																					
10. Morbilli								7																					
11. Influenza																													
12. Varicellæ																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillar																													
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																													
Sum	88	172	172	128	137	7	16	720	72	19	38	49	13	17	79	65	76	56	79	46	76	117	9	5	129	2	49	29	14
24. Gonorrhoea								57	23																				
25. Ulcus venereum								14																					
26. Syphilis acquisit. (e. coft. imp.)								27	4																				
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Total	89	176	179	237	168	7	16	872	138	28	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	5	134	2	49	29	14	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa				
0-1 Aar								1				1	7	11																											
1-5 Aar																																									
5-15 Aar																																									
15-45 Aar																																									
45-65 Aar																																									
65-80 Aar																																									
Over 80 Aar																																									
Tilsammen								2				3	11	12		17	5	1	1	4			3	3	14		3		4		3	1	3	3	9	3	1	1	108		
Mandkøn								1				1	7	8		10	1		1	4			1	2	7		1		1		1		3	2	4	2			57		
Kvindekøn								1				2	4	4		7	4	1					2	1	7		2		3		2	1	5	1	1	1		51			

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 15 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældeudslæt. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmidler. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
	1		1	10					8	42	1			1						32		1			97	

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.2.
Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 20. Juni til Lørdag d. 26. Juni begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødsfødte.		Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar
								søgte	usøgte															
47	Mandkøn .	104	22	126	8	1	9	1	3	3	2	14	13	10	1	47	45	2	22	-	3	1	-	
	Kvindkøn .	91	24	115	4	-	4	4	1	2	1	18	8	12	2	48	48	-	27	-	4	1	-	
	Tilsammen .	195	46	241	12	1	13	5	4	5	3	32	21	22	3	95	93	2	49	-	7	2	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.8	21.1	14.2	16.8	+1.2	24.	26.6	20.	8.0	10.1	13.6	7.6	72
Toldboden . .	2.60	762.6	15.7	18.8	16.5	16.5	+1.4	24.	25.8	20.	10.4	6.7	10.2	4.2	71

Anmærkning:
Den 23.—24. meget varme, de øvrige Dage
omtrunt normale. Overvejende Vinde fra
Nordvest, svag Kuling. Stærk Regn d. 20.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	10.9	i	-	-		-	37	10	14	2	5	2	19	7	41		-	1.2

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	10/6	19/6	19/6	19/6	18/6	12/6	19/6	19/6	19/6	12/6	12/6	12/6	12/6	19/6	19/6	12/6	19/6	12/6	19/6	12/6	15/6	12/6	12/6	19/6	29/6	5/6
Kopper	33	13	1	-	1	-	-	-	31	-	-	-	-	-	5	1	2	27	29	3	3	-	1	-	3	6
Mæslinger	10	3	-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Skarlagensfeber	29	3	-	-	1	-	-	-	38	1	1	-	-	4	1	-	-	2	8	2	-	1	1	2	-	3
Diphtheritis og Croup	23	10	3	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	6	1	2	2	2	2	1	1	4
Kighoste	5	1	-	-	-	-	-	-	13	1	-	-	-	2	-	-	2	4	1	1	3	1	-	1	1	3
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Marts til 26. April	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/3—3/4	-	-	33	2	29	1	32	1	7	-	-	1	71	1	14	-	2	-	14	2	-	-
4/4—10/4	1	-	37	1	30	-	31	1	4	-	-	1	73	3	13	-	-	-	23	-	-	-
11/4—17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	-	-	61	4	11	-	1	-	17	5	1	1
18/4—24/4	-	-	16	-	23	-	29	2	10	-	-	2	54	8	14	-	3	-	31	2	-	-
25/4—1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	-	1	88	5	18	-	4	-	15	3	1	1
2/5—8/5	-	-	27	-	21	-	31	6	6	-	-	1	78	9	17	-	1	-	29	5	-	-
9/5—15/5	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	-	-	-	32	3	3	-
16/5—22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	2	-	27	9	4	-
23/5—29/5	-	-	22	-	11	2	32	-	8	1	3	1	104	9	16	-	4	-	25	5	6	-
30/5—5/6	-	-	13	1	15	-	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	-
6/6—12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	-	38	4	-	-
13/6—19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	2	-
20/6—26/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	-	8	2	133	2	14	-	3	-	22	3	-	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 332,714

Af 1000 Indbyggere i 1895:

Dødsfald (décès): . . . 18.4

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2

Ægteskaber (mariages): 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 26.

Ugen fra Søndag d. 27. Juni til Lørdag d. 3. Juli begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		Ialt	
17	Mandkøn .	49	22	71	2	1	3	7	8	4	2	16	7	9	2	55	55	-	26	1	5	-	1	
	Kvindekøn .	62	38	100	4	-	4	10	8	2	3	8	10	5	3	49	47	2	19	-	8	2	1	
	Tilsammen .	111	60	171	6	1	7	17	16	6	5	24	17	14	5	104	102	2	45	1	13	2	2	total
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)								total		domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	20.1	23.1	16.3	19.2	+3.2	30.	26.6	2.	10.6	10.5	12.8	8.2	58
Toldboden	2.60	762.4	17.8	21.2	18.1	18.4	+2.8	30.	25.0	2.	11.9	7.0	9.7	4.9	60

Anmærkning:
Varmt, tørt og klart Vejr med variable
Vinde.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
01	i	-	-	-	55	5	2	7	29	7	17	9	24	-	1.4	16.9	0.91	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Sahavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	26/6	26/6	26/6	26/6	26/6	19/6	26/6	26/6	26/6	19/6	19/6	19/6	19/6	26/6	19/6	19/6	26/6	19/6	19/6	29/5	19/6	19/6	19/6	19/6	19/6	19/6
Kopper	34	19	3	1	1	1	1	1	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1
Mæslinger	14	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	24	1	1	1	1	1	1	1	59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	1	3	7	1	37
Diphtheritis og Croup	31	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Typhoid Feber	10	2	1	1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. April til 26. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospit. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/4-16/4	1	-	37	1	30	-	31	1	8	-	4	-	73	3	13	-	1	1	23	2	-	-
11/4-17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	1	1
18/4-24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	3	-	31	2	1	1
25/4-31/4	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	1	-	88	5	18	-	4	-	15	3	1	1
2/5-6/5	-	-	27	-	21	-	31	6	6	-	1	1	78	9	17	-	1	1	29	5	-	1
9/5-15/5	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	1	-	-	32	3	3	-
16/5-22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	2	-	27	5	4	-
23/5-29/5	-	-	22	-	11	2	32	-	8	1	3	1	104	9	16	1	4	-	25	9	6	3
30/5-5/6	-	-	13	1	15	-	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	1
6/6-12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	1	38	4	-	1
13/6-19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	2	-
20/6-26/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	-	8	2	133	2	14	1	3	1	22	3	2	-
27/6-3/7	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	1	148	8	19	-	-	1	14	-	-	1

Tab. 5. Fra 260 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 759 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 243 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines										
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)															
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Dersø paa Garnis Hospit.	Kvarterer (Quartiers)													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm			St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Ellisgaard-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne
1. Variolæ																								
2. Dysenteria																								
3. Cholera asiatica																								
4. Typhus exanthematicus																								
5. Febris typhoidea			2	3			5	2							1		2	2		2		1		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																								
7. Diphtheria		7	5	5	6		23	19	1	1					5	4	3	2		4	3	2		
8. Croup		2					2	1		1														
9. Scarlatina		9	15	3	1		28	10	1						4	2		9		1				
10. Morbilli	1	10	5		2		18	4		2					3	2	3	1		5				
11.																								
12. Varicellæ			2				2										2							
13. Tussis convulsiva		3	4				7																	
14. Angina parotidea				8	5	2	15	3	1		2											2		
15. Febris intermittens																								
16. Febris puerperalis																								
17. Erysipelas	-1		1	14	2		19	7	2		1				10	2		2						1
18. Febris rheumatica			2	7	5		14	9	1	1	1				5	1		1		1	3		1	1
19. Pneumonia crouposa		2	6	3	3		14	8	1						3			3		1				2
20. Tracheo-Bronchitis																								
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	15	43	17	18	32	4	133	8	4	1	8	5	3	11	22	15	8	22	13	16	8	1	3	21
22. Angina tonsillaris	5	13	5	4	1		28	7	3		2	1	1	8	2					4	4	1		8
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	43	29	10	33	30	1	148	10	1	3	12	3	4	22	14	9	12	11	17	15	23	3	13	29
Sum	68	140	129	134	142	5	627	99	23	20	39	15	13	89	58	62	59	57	57	65	80	13	27	110
24. Gonorrhoea		1	1	55	16		73														1			
25. Ulcus venereum				14	3		17																	
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)				17	8		25														1			
27. Syphilis (acquisit.) insons																								
28. Syphilis congenita	2						2																	
29. Scabies				2			2																	
30. Delirium tremens				13			13																	
Total	70	141	130	235	169	5	759			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		27	111

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar													4	8	1					2	3			1												33		
1-5 Aar													1																								6	
5-15 Aar																																					5	
15-45 Aar																																					24	
45-65 Aar																																					17	
65-80 Aar																																					14	
Over 80 Aar																																					5	
Tilsammen			1					1	1		1		5	8	*3	13	7		1	3	3	2	4	10		3	1	5	2	2	3	7	11	1	5	1		104
Mandkøn			1								1		4	3	2	7	5			1	1	2	1	7		3	1	2	2	2	3	3	5		1			55
Kvindelkøn								1	1				1	5	1	6	2		1	2	2	3	3			3					4	6		4	1	1	49	

* Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskole's Kliniker samt i 15 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Nældenslet. Urticaria.	1
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Rygmarstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus huminus & færcimin.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	64
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsygge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	
Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	22
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsæknitter. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	105

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 332,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 4. Juli til Lørdag d. 10. Juli begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle total				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.			0-1 Aar	1-14 Aar		
49	Mandkøn .	52	24	76	6	1	7	10	8	3	3	10	15	10	1	60	59	1	27	-	7	4	-	total	
	Kvindkøn .	52	22	74	3	-	3	8	2	3	1	7	8	6	-	35	35	-	12	-	1	-	-		total
	Tilsammen .	104	46	150	9	1	10	18	10	6	4	17	23	16	1	95	94	1	39	-	8	4	-		
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde med forholdsvis koldt og regntuft Vejr.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.9	15.9	11.8	13.9	-2.5	6.	18.6	7.	8.0	6.9	10.0	3.6	79	
Toldboden	2.60	756.4	13.9	14.6	13.5	13.8	-2.4	6.	18.2	7.	9.8	4.7	7.0	2.1	74	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
23.5	6	-	1	-	10	-	-	-	-	-	33	50	17	-	1.9	15.7	1.68

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	20/6	8/7	8/7	8/7	20/6	20/6	26/6	26/6	3/7	28/6	26/6	3/7	26/6	26/6	29/5	26/6	26/6	26/6	26/6	12/6	19/6
Kopper																										
Mæslinger	25	6	6								20						2	17	22	8				4	8	6
Skarlagenfeber	11	3									15							2	12	3				3	8	10
Diphtheritis og Croup	32	2		1	1						41	1	*	2	6			3	3				1	3	2	46
Kighoste	22	9		2	3						1	*	*	*	*			7	2	5				5	1	1
Typhoid Feber	5	2	1								10	1			1		3	3				2		1	5	3
Exanthem. Typhus																										
Blodgang											2															
Asiatisk Kolera																										

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. April til 10. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/4 - 17/4	-	-	32	-	21	-	31	3	4	-	2	-	61	4	11	-	-	-	17	5	1	1
18/4 - 24/4	-	-	16	-	28	-	29	2	10	-	2	-	54	8	14	-	-	-	31	2	-	-
25/4 - 1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	1	-	88	5	18	-	-	-	15	3	1	1
2/5 - 8/5	-	-	27	-	21	-	31	-	6	-	1	1	78	9	17	-	-	-	29	5	1	1
9/5 - 15/5	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	1	1	1	32	3	3	-
16/5 - 22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	-	-	27	9	4	-
23/5 - 29/5	-	-	22	-	11	2	32	-	8	1	3	1	104	9	16	1	4	-	25	5	6	3
30/5 - 5/6	-	-	13	1	15	-	27	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	1
6/6 - 12/6	-	-	15	-	13	-	25	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	1	38	4	-	1
13/6 - 19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	2	-
20/6 - 26/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	-	8	-	133	2	14	1	3	1	22	3	2	-
27/6 - 3/7	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	-	148	8	19	-	-	-	14	3	-	1
4/7 - 10/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	6	-	96	11	15	-	-	-	21	10	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 11. Juli til Lørdag d. 17. Juli begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.			
																				0-1 Aar	1-14 Aar	total	
60	Mandkøn .	90	15	105	2	1	3	8	3	3	2	15	8	11	3	53	52	1	21	-	4	1	-
	Kvindkøn .	78	22	100	1	1	2	15	4	8	5	6	12	11	3	64	63	1	27	1	3	1	1
	Tilsammen .	168	37	205	3	2	5	23	7	11	7	21	20	22	6	117	115	2	48	1	7	2	1
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Nés vivants.		Morts-nés.		Décès.								(Morts-nés excl.)						Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn, Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.7	20.9	15.2	17.3	+0.6	13.	25.0	11.	10.8	8.4	12.5	2.5	73
Toldboden . .	2.60	762.3	16.4	18.9	16.8	16.9	+0.4	13.	22.1	11.	14.0	4.8	6.9	2.4	74

Anmærkning:
Overvejende nordlige Vinde og omtrent
normal Temperatur. Den maalte Regn faldt
nesten udelukkende d. 15. til 17.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
18.7	3	.	.	.	35	57	19	12	7	5	1.3	15.2	1.39	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	3/7	3/7	3/7	3/7	10/7	3/7	26/8	10/7	20/8	3/7	3/7	29/8	26/8	3/7	8/7	12/6	26/6
Kopper	2
Mæslinger .	26	12	4	1	.	1	.	.	30	1	1	.	.	.	15	.	1	17	21	3	.	.	.	3	8	8
Skarlagensfeber .	18	3	.	1	.	1	.	.	24	5	.	2	3	3	1	.	.	.	1	2	27
Diphtheritis og Croup	43	2	1	.	.	1	.	.	46	5	.	3	6	6	1	.	1	1	5	2	16
Kighoste . . .	30	7	.	1	1	*	*	*	*	1	*	.	1	7	2	4	.	.	.	1	1	4
Typhoid Feber . .	10	3	1	1	17	1	1	.	.	.	2	.	2	3	4	3	.	2	.	2	5	8
Exanthem. Typhus	2
Blodgang
Asiatisk Kolera

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 18. April til 17. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/4 - 24/4	.	.	16	.	28	.	29	2	10	.	2	.	54	8	14	.	3	.	31	2	.	.
25/4 - 1/5	.	.	22	.	17	.	25	6	4	.	1	.	88	5	18	.	4	.	15	3	1	1
2/5 - 8/5	.	.	27	.	21	.	31	.	6	.	1	1	78	9	17	.	1	1	29	5	.	.
9/5 - 16/5	.	.	13	.	17	1	20	.	3	2	.	.	75	2	12	1	.	.	32	3	3	.
16/5 - 23/5	.	.	17	1	15	.	30	1	2	.	.	.	116	9	21	.	2	.	27	9	4	3
23/5 - 29/5	.	.	22	1	11	2	32	.	8	1	3	1	104	9	16	1	4	.	25	5	6	3
30/5 - 6/6	.	.	13	1	15	.	25	.	5	3	3	.	114	8	10	.	2	.	37	2	.	.
6/6 - 13/6	.	.	15	.	13	.	27	.	16	1	5	.	182	5	26	.	3	1	38	4	.	.
13/6 - 19/6	.	.	22	.	18	.	26	1	12	2	4	.	190	12	15	.	2	.	32	3	2	2
20/6 - 26/6	.	.	20	.	19	.	28	.	6	.	8	2	133	2	14	1	3	1	22	3	2	.
27/6 - 3/7	.	.	18	.	28	.	25	.	7	1	5	1	148	8	19	.	.	1	14	.	.	1
4/7 - 10/7	.	.	13	.	26	.	28	.	6	2	6	.	96	11	15	.	.	.	21	10	.	.
11/7 - 17/7	.	.	5	.	32	.	20	2	4	.	5	.	98	4	27	.	1	.	18	1	.	.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 29.

Ugen fra Søndag d. 18. Juli til Lørdag d. 24. Juli begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Ialt	Hospitale Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar	
62	Mandkøn .	100	21	121	3	3	6	6	6	5	1	15	10	12	-	55	54	1	25	1	5	1	-
	Kvindkøn .	82	20	102	-	3	3	13	5	3	2	9	9	10	1	52	52	-	19	1	4	2	-
	Tilsammen .	182	41	223	3	6	9	19	11	8	3	24	19	22	1	107	106	1	44	2	9	3	-
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension					
	Nés vivants.	Morts-nés.												total								måle femelle	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.6	19.9	16.2	17.5	+0.6	24.	22.8	23.	12.8	6.6	9.8	4.2	-
Toldboden	2.80	756.5	16.7	18.5	17.0	17.1	+0.4	24.	21.0	23.	14.4	3.9	6.2	2.6	85

Anmærkning:
Temmelig lavt Barometer, variable Vinde
og omtrent normal Varme. Megen Regn,
der omtrent udelukkende faldt d. 18de og
21de.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	52.2	3	-	-		-	4	19	10	7	14	2	22	2	5		19	1.0

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	17/7	17/7	17/7	17/7	17/7	10/7	17/7	17/7	17/7	10/7	10/7	10/7	10/7	17/7	10/7	10/7	17/7	10/7	10/7	12/6	10/7	10/7	10/7	10/7	12/6	3/7
Kopper	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	15	20	3	9	2	-	4	8	11
Mæslinger	23	10	2	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	9	2	1	2	8	9
Skarlagensfeber	13	-	2	2	-	3	-	-	10	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	6	5	2	2	2	2	9
Diphtheritis og Croup	36	1	-	1	-	-	-	-	42	1	2	-	-	4	2	-	-	5	9	4	1	2	2	6	2	32
Kighoste	30	5	-	3	1	-	1	-	-	*	*	*	*	-	*	-	-	3	3	1	3	-	2	2	1	9
Typhoid Feber	9	2	-	-	-	1	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	-	3	-	1	5	5
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. April til 24. Juli	Variøse		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/4 - 1/5	-	-	22	-	17	-	25	6	4	-	1	-	88	5	18	-	4	-	15	3	1	1
2/5 - 8/5	-	-	27	-	21	-	31	-	6	-	1	-	78	9	17	-	1	-	29	5	-	-
9/5 - 16/5	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	1	-	1	32	3	3	-
16/5 - 22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	2	-	27	9	4	-
23/5 - 29/5	-	-	22	-	11	2	32	-	8	1	3	1	104	9	16	1	4	-	25	5	6	3
30/5 - 5/6	-	-	13	1	15	-	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	3
6/6 - 12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	1	38	4	-	1
13/6 - 19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	2	-
20/6 - 26/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	-	8	2	133	2	14	1	3	1	22	3	2	-
27/6 - 3/7	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	1	148	8	19	-	-	1	14	-	-	1
4/7 - 10/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	6	-	96	11	15	-	-	-	21	10	-	-
11/7 - 17/7	-	-	5	-	32	-	20	-	2	4	5	-	98	4	27	-	1	-	18	1	-	-
18/7 - 24/7	-	-	1	-	37	-	14	-	4	3	4	-	169	12	13	-	-	-	18	3	1	1

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 25. Juli til Lørdag d. 31. Juli begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.		måde femelle			
39	Mandkøn .	77	23	100	2	3	5	10	11	5	2	6	14	9	2	59	57	2	24	-	6	3		-		
	Kvindekøn .	82	18	100	3	3	6	7	4	3	3	6	6	7	4	40	40	-	14	-	3	-	1			
Tilsammen .	159	41	200	5	6	11	17	15	8	5	12	20	16	6	99	97	2	38	-	9	3	1	total			
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		total										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.1	20.9	15.1	17.4	+0.7	26.	23.5	28.	11.5	8.0	10.3	6.8	80
Toldboden	2.60	760.6	17.1	19.4	16.3	17.0	+0.5	26.	21.7	28.	13.4	4.9	7.0	4.0	79

Anmærkning:
Overvejende nordlige og sydvestlige Vinde
med ontrent normal Varme og megen Næd-
bør.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med.				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
36.0	5	-	3	-	41	38	12	2	2	2	24	10	10	-	1.3	17.0	0.85

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	17/7	24/7	24/7	24/7	17/7	17/7	17/7	17/7	24/7	17/7	10/7	24/7	17/7	17/7	17/7	20/8	17/7	17/7	17/7	3/7	10/7
Kopper	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger . . .	22	8	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber . . .	20	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	42	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste . . .	38	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber . . .	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 2. Maj til 31. Juli	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/5 - 8/5	-	-	27	-	21	-	31	-	6	-	1	1	78	9	17	-	1	1	29	5	-	-
9/5 - 15/5	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	1	-	1	32	3	3	1
16/5 - 22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	2	-	-	116	9	21	-	2	-	27	9	4	-
23/5 - 29/5	-	-	22	-	11	2	32	1	8	1	3	1	104	9	16	1	4	-	25	5	6	3
30/5 - 5/6	-	-	13	1	15	-	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	1
6/6 - 12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	1	38	4	-	1
13/6 - 19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	2	-
20/6 - 26/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	-	8	2	183	2	14	1	3	1	22	3	2	-
27/6 - 3/7	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	1	148	8	19	-	-	1	14	-	-	1
4/7 - 10/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	6	-	96	11	15	-	-	-	21	10	-	-
11/7 - 17/7	-	-	5	-	32	-	20	2	4	4	5	-	98	4	27	-	1	-	18	1	-	-
18/7 - 24/7	-	-	1	-	37	-	14	2	4	4	4	-	169	12	13	-	-	-	18	3	1	1
25/7 - 31/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	-	5	-	203	17	15	-	-	-	11	3	-	-

Tab. 5. Fra 249 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 599 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 253 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Ialt			Derat paa Garmis Hospit.	Gaasle Bys ældre Del	Gaasle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt			
1. Variolæ																												1		
2. Dysenteria																												2		
3. Cholera asiatica																												3		
4. Typhus exanthematicus																												4		
5. Febris typhoidea				1	2		5	5																				5		
6. Meningit. cerebrospin epidem.				2	2		4	4																				6		
7. Diphtheria	2	4	6	3	4		1	13	2																				7	
8. Croup		1					1	2																					8	
9. Scarlatina		5	7	2	1		15	15	8																				9	
10. Morbilli				1			1	1																					10	
11.																													11	
12. Varicellæ		1	2				3	3																					12	
13. Tussis convulsiva	1	3					4	4																					13	
14. Angina parotidea		3		2	1		6	6																					14	
15. Febris intermittens					1		1	1																					15	
16. Febris puerperalis																													16	
17. Erysipelas		1	2	4	7		15	2	2																				17	
18. Febris rheumatica			5	11	9		25	6	2																				18	
19. Pneumonia crouposa		3	4	2			11	5																					19	
20. Tracheo-Bronchitis	3	22	3	9	17		67	1	4																				20	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	3	6	2	1			14																						21	
22. Angina tonsillaris	18	24	28	25	2		95	10	7																				22	
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	81	46	7	21	41	2	203	18	1																				23	
Sum	95	110	62	88	110	6	14	485	72	22	8	46	12	16	51	34	36	68	43	24	39	98	10	12	106	1	73	32	27	
24. Gonorrhœa				1	67	2	70	14	6																				24	
25. Ulcus venereum					10	2	12	2	2																					25
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)					14	4	18	8	1																				26	
27. Syphilis (acquisit.) insons					1		1																						27	
28. Syphilis congenita	1						1																						28	
29. Scabies				3	2		5																						29	
30. Delirium tremens				6	1		7																						30	
Total	96	110	63	189	121	6	14	599	104	31	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		12	107	1	73	33	27	

Anmeldelse fra Vestre Hospital udebleven

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal exelus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar														3	15					1	1																		32
1-5 Aar														1	2					1	1																		8
5-15 Aar																				1	1																		5
15-45 Aar																																							12
45-65 Aar																																							20
65-80 Aar																																							16
Over 80 Aar																																						6	
Tilsammen															11	7				5	1	3	3	6	1	1		1	5	2	2	2	2	4	4	1		99	
Mandkøn											1	1	2	13		6	3		1	1	1	2	3	4	1	1		4	1	2	6		1	2	1		59		
Kvindekøn												2	4	4		5	4			4	1	1	2	2	1	1		1	1	1	4	2	3	2			40		

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 15 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældenslet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Stave og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber. Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hæsten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hæsten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsekmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
		1		7				3	9								2		28					50	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)

1. Febr. 1895 . . . 332,714

Af 1000 Indbyggere i 1895:

Dødsfald (décès): . . . 18.4

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2

Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 1. August til Lørdag d. 7. August begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.			
43	Mandkøn .	74	22	96	2	1	3	12	13	5	2	13	14	17	1	77	72	5	33	-	3	5	-	måle
	Kvindkøn .	78	20	98	2	1	3	15	11	5	1	10	7	10	1	60	57	3	24	-	10	3	-	femelle
Tilsammen .	152	42	194	4	2	6	27	24	10	3	23	21	27	2	137	129	8	57	-	13	8	-	total	
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)													Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	20.1	23.6	17.9	20.0	+3.5	3.	26.6	7.	14.0	8.7	11.6	4.6	76
Toldboden	2.60	763.4	18.6	21.5	19.2	19.4	+3.1	4.	23.2	1.	15.9	5.1	6.5	2.9	76

Anmærkning:
Temmelig højt Barometer, overvejende
nordlige og sydvestlige Vinde og varmt Vejr.
Regn kun d. 1. og 7.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
7.5	2	-	-	-	44	31	12	10	26	2	12	2	5	-	1.3	17.2	0.86	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamborg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	31/7	31/7	31/7	31/7	31/7	24/7	31/7	31/7	31/7	24/7	24/7	24/7	24/7	31/7	24/7	24/7	31/7	24/7	24/7	24/7	26/6	24/7	24/7	24/7	10/7	17/7
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	13	1	-	2	-	-	5	-	-	17	16	4	6	1	-	5	1	10
Mæslinger	29	7	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	4	1	1	1	11
Skarlagensfeber	18	6	-	3	-	-	-	-	31	1	-	-	-	1	5	-	-	3	3	-	-	4	1	1	1	11
Diphtheritis og Croup	41	2	-	-	1	-	1	-	31	1	-	-	-	1	8	-	-	3	3	-	1	2	1	2	1	29
Kighoste	39	5	-	1	-	-	-	-	13	2	-	-	-	4	8	-	-	4	4	1	-	2	1	2	1	28
Typhoid Feber	2	4	1	-	1	-	-	-	13	2	-	-	1	1	1	-	-	2	7	1	4	-	-	-	2	8
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 9. Maj til 7. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/5 - 8/6	-	-	13	-	17	1	20	1	3	2	-	-	75	2	12	1	-	-	32	3	3	-
9/5 - 15/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	-	27	9	4	-	
16/5 - 22/5	-	-	22	-	11	-	32	-	8	-	3	1	104	9	16	-	-	25	5	5	6	
23/5 - 29/5	-	-	13	1	15	-	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	-	37	2	-	-	
30/5 - 5/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	28	-	-	38	4	-	-	
6/6 - 12/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	-	32	3	-	-	
13/6 - 19/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	-	8	2	133	2	14	-	-	32	3	-	-	
20/6 - 26/6	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	1	148	8	19	-	-	22	3	-	-	
27/6 - 3/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	6	-	96	11	15	-	-	21	10	-	-	
4/7 - 10/7	-	-	5	-	32	-	20	2	4	-	5	-	98	4	27	-	-	18	1	-	-	
11/7 - 17/7	-	-	1	-	37	-	14	2	4	3	4	-	169	12	13	-	-	18	3	1	1	
18/7 - 24/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	-	5	-	203	17	15	-	-	11	3	-	-	
25/7 - 31/7	-	-	3	-	25	-	19	-	5	-	3	-	243	27	17	-	-	8	2	-	-	

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès) . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) . . . 30.2
Ægteskaber (mariages) . . . 7.4.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beiliggendehed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 32.

Ugen fra Søndag d. 8. August til Lørdag d. 14. August begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talenes ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
46	Mandkøn . . .	83	19	102	2	-	2	14	9	5	4	11	13	6	1	63	63	-	22	-	6	2	-	total	
	Kvindekøn . . .	64	20	84	3	-	3	12	3	4	1	10	9	7	4	50	50	-	17	-	4	-	-		
	Tilsammen . . .	147	39	186	5	-	5	26	12	9	5	21	22	13	5	113	113	-	39	-	10	2	-		
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans						
		Nés vivants.	Morts-nés.																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middell.	
			Middell					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.7	22.3	16.6	18.7	+2.2	8.12.	25.6	13.	11.8	8.2	12.0	6.5	81
Toldboden . . .	2.60	759.1	17.9	20.7	18.0	18.5	+2.2	12.	23.4	13.	14.2	5.5	9.1	3.7	78

Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde med temmeligt varmt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed. Procent. Middell.	
20.4	4	1	1	-	18	-	-	5	21	14	19	36	5	-	1.5	17.9	0.87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	31/7	7/8	7/8	7/8	31/7	31/7	31/7	31/7	7/8	31/7	31/7	7/8	31/7	31/7	31/7	31/7	31/7	31/7	31/7	31/7	31/7
Kopper	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	31	12	1	-	1	-	1	-	12	-	-	-	-	1	9	-	1	12	5	-	5	-	-	3	2	5
Skarlagensfeber	12	5	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	4	-	1	1	2	-	-	1	-	12	2	6
Diphtheritis og Croup	42	1	-	1	1	-	-	-	25	2	-	2	-	2	5	3	4	7	1	-	-	2	-	7	1	24
Kighoste	23	5	1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	2	*	1	1	5	1	1	1	1	2	3	2	2
Typhoid Feber	7	6	-	2	-	1	-	-	12	3	-	1	1	-	3	-	5	3	-	2	2	1	1	3	2	3
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Anmærkning: * Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Maj til 14. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/5-22/5	-	-	17	1	15	-	30	1	2	-	-	-	116	9	21	-	2	-	27	9	4	-
23/5-29/5	-	-	22	-	11	2	32	-	8	-	-	-	104	9	16	-	4	-	25	5	6	3
30/5-5/6	-	-	13	-	15	-	25	-	5	3	3	1	114	8	10	-	2	-	37	2	-	-
6/6-12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	-	38	4	-	-
13/6-19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	-	-
20/6-26/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	-	8	2	133	2	14	-	3	-	22	3	-	-
27/6-3/7	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	1	148	8	19	-	-	-	14	-	-	-
4/7-10/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	6	-	96	11	15	-	-	-	21	-	-	-
11/7-17/7	-	-	5	-	32	-	20	2	4	-	5	-	98	4	27	-	1	-	18	1	-	-
18/7-24/7	-	-	1	-	37	-	14	2	4	3	4	-	169	12	13	-	-	-	18	3	1	1
25/7-31/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	-	5	-	203	17	15	-	-	-	11	3	-	-
1/8-7/8	-	-	3	-	25	-	19	-	5	-	3	-	243	27	17	-	1	-	8	2	-	-
8/8-14/8	-	-	2	-	16	-	17	1	3	1	4	2	346	28	11	-	1	-	14	1	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . . 333,714

Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 33.

Ugen fra Søndag d. 15. August til Lørdag d. 21. August begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					måle femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- beholdt.	Plejebørn.							
		Nés vivants.			Morts-nés.			légit. illég.		légit. illég.		légit. illég.		total		domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épide- m.		sine medico		0-1 ans 1-14 ans		total
42	Mandkøn .	77	21	98	1	1	2	19	11	2	-	11	6	9	2	60	53	2	18	2	8	3	-					
	Kvindkøn .	48	14	62	1	-	1	16	9	4	3	6	5	7	4	54	53	1	15	2	14	3	1					
	Tilsammen .	125	35	160	2	1	3	35	20	6	3	17	11	16	6	114	111	3	33	4	22	6	1					
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		légit. illég.		légit. illég.		total		domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épide- m.		sine medico		0-1 ans 1-14 ans		
		Nés vivants.			Morts-nés.			légit. illég.		légit. illég.		légit. illég.		total		domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épide- m.		sine medico		0-1 ans 1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.3	20.3	15.8	17.8	+1.7	15.	24.0	19.	12.4	6.8	8.6	5.4	82
Toldboden . .	2.80	757.1	17.4	19.1	17.1	17.6	+1.5	15.	21.6	19.	13.2	4.8	6.4	3.4	78

Anmærkning:
Overvejende sydvestlige Vinde med
temmelig varmt Vejr og hyppigt stærk Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum	4	-	1	-	18	-	-	-	17	12	52	17	2	-	1.6	17.5	1.09

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 23. Maj til 21. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/5-29/5	-	-	22	-	11	-	32	-	8	1	3	1	104	9	16	1	4	-	25	5	6	3
30/5-5/6	-	-	13	1	15	2	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	1
6/6-12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	1	38	4	-	1
13/6-19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	-	-
20/6-26/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	-	8	2	133	2	14	1	3	1	22	3	2	-
27/6-3/7	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	1	148	8	19	-	-	1	14	-	-	1
4/7-10/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	6	-	96	11	15	-	-	-	21	10	-	-
11/7-17/7	-	-	5	-	32	-	20	2	4	-	5	-	98	4	27	-	1	-	18	1	-	-
18/7-24/7	-	-	1	-	37	-	14	2	4	3	4	-	169	12	13	-	-	-	18	3	1	1
25/7-31/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	-	5	-	203	17	15	-	-	-	11	3	-	-
1/8-7/8	-	-	3	-	25	-	19	-	5	1	3	-	243	27	17	1	-	-	8	2	-	-
8/8-14/8	-	-	2	-	16	-	17	1	3	1	4	2	346	28	11	-	1	-	14	1	-	-
15/8-21/8	-	-	4	-	18	-	23	2	-	1	11	1	365	32	7	-	3	-	9	3	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 333,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.2
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 22. August til Lørdag d. 28. August begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					måle femelle total		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.	
							0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	0-1 Aar	1-14 Aar								
40	Mandkøn	80	19	99	6	-	6	16	12	9	1	18	15	8	1	80	80	-	30	-	8	7	1	
	Kvindkøn	59	24	83	4	-	4	13	7	7	4	11	10	9	5	66	63	3	27	2	5	3	-	
	Tilsammen	139	43	182	10	-	10	29	19	16	5	29	25	17	6	146	143	3	57	2	13	10	1	
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.4	20.4	15.3	16.9	+1.5	28.	22.0	24.	10.0	7.6	10.6	6.0	82
Toldboden	2.60	759.0	15.8	18.9	16.4	16.6	+1.1	28.	20.0	22.	13.2	5.0	5.9	3.9	80

Anmærkning:
Friske sydlige til vestlige Vinde, temmelig
varmt Vejr, enkelte mindre Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	55	3	-	-		-	31	-	-	5	43	5	33	14		-	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York		
For Ugen til	21/8	21/8	21/8	21/8	21/8	14/8	21/8	21/8	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8	21/8	14/8	14/8	21/8	14/8	14/8	21/8	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8	7/8	
Kopper	26	5	1	1	1	1	1	1	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mæslinger	18	3	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	29	3	1	1	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	33	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kighoste	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem Typhus	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 30. Maj til 28. August	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/5-5/6	-	-	13	1	15	2	25	-	5	3	3	-	114	8	10	-	2	-	37	2	-	-
6/6-12/6	-	-	15	-	13	-	27	-	16	1	5	-	182	5	26	-	3	-	38	4	-	-
13/6-19/6	-	-	22	-	18	-	26	1	12	2	4	-	190	12	15	-	2	-	32	3	2	-
20/6-26/6	-	-	20	-	19	-	28	-	6	2	8	-	133	2	14	1	3	-	22	3	2	-
27/6-3/7	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	1	148	8	19	-	1	1	14	3	-	-
4/7-10/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	6	-	96	11	15	-	-	-	21	10	-	-
11/7-17/7	-	-	5	-	32	-	20	2	4	-	-	-	98	4	27	-	1	-	18	1	-	-
18/7-24/7	-	-	1	-	37	-	14	2	4	3	-	-	169	12	13	-	-	-	18	3	1	-
25/7-31/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	-	5	-	203	17	15	-	-	-	11	3	-	-
1/8-7/8	-	-	3	-	25	-	19	-	5	1	3	-	243	27	17	1	-	-	8	2	-	-
8/8-14/8	-	-	2	-	16	-	17	1	3	1	4	2	346	28	11	-	1	-	14	1	-	-
15/8-21/8	-	-	4	-	18	-	23	2	-	1	1	11	365	32	7	-	3	-	9	3	-	-
22/8-28/8	-	-	10	-	14	-	34	2	11	1	8	2	474	34	12	1	-	-	11	3	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population recensée)
1. Febr. 1895 . . 332,714
Af 1000 Indbyggere i 1895:
Dødsfald (décès): . . . 18.4
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.2.
Ægteskaber (mariages): 7.4.

1897. Nr. 35.

Ugen fra Søndag d. 29. August til Lørdag d. 4. September begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
45	Mandkøn .	75	32	107	2	2	4	24	9	4	2	7	13	10	1	70	68	2	23	-	11	2	-	måle femelle
	Kvindekøn .	80	32	100	-	-	-	12	7	5	1	4	7	6	1	43	43	-	10	-	5	1	-	
	Tilsammen .	155	52	207	2	2	4	36	16	9	3	11	20	16	2	113	111	2	33	-	16	3	-	total
Mariages	légit. illég. total	Nés vivants.	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)												domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.3	17.8	13.8	15.7	+0.9	30.	21.0	4.	8.0	6.2	8.1	3.6	84
Toldboden . .	2.60	756.4	15.8	17.1	15.2	15.8	+0.9	2.	20.0	4.	8.4	4.6	6.4	3.0	80

Anmærkning:
Friske sydvestlige Vinde; temmelig varmt
Vejr undtagen d. 4.; hyppige Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
30.2	5	-	1	-	14	5	2	2	10	7	50	14	5	5	1.5	16.7	0.96	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	25/8	28/8	28/8	28/8	28/8	21/8	28/8	28/8	25/8	21/8	21/8	21/8	21/8	28/8	21/8	21/8	28/8	21/8	21/8	21/8	7/8	21/8	21/8	14/8	7/8	14/8
Kopper	30	2	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	2	1	1	6	7	2	1	1	1	1	1	5
Mæslinger	15	4	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	2	1	1	6	7	2	1	1	1	1	1	5
Skarlagenfeber	28	1	1	1	1	1	1	1	37	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	4	1	4	1	3
Diphtheritis og Croup	29	11	1	1	2	1	1	1	14	3	1	1	1	1	4	1	3	5	2	2	1	1	1	2	1	27
Kighoste	12	6	1	1	5	5	1	1	14	3	1	1	1	1	4	1	3	5	2	2	1	1	1	2	1	5
Typhoid Feber	12	6	1	1	5	5	1	1	14	3	1	1	1	1	4	1	3	5	2	2	1	1	1	2	1	5
Exanthem Typhus	12	6	1	1	5	5	1	1	14	3	1	1	1	1	4	1	3	5	2	2	1	1	1	2	1	5
Blodgang	12	6	1	1	5	5	1	1	14	3	1	1	1	1	4	1	3	5	2	2	1	1	1	2	1	5
Asiatisk Kolera	12	6	1	1	5	5	1	1	14	3	1	1	1	1	4	1	3	5	2	2	1	1	1	2	1	5

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Juni til 4. Sepbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/6-12/6	1	1	15	1	13	1	27	1	16	1	5	1	182	5	26	1	3	1	38	4	1	1
13/6-19/6	1	1	22	1	18	1	26	1	12	2	4	1	190	12	15	1	3	1	32	3	1	1
20/6-26/6	1	1	20	1	19	1	28	1	6	1	8	2	133	2	14	1	3	1	22	3	2	1
27/6-3/7	1	1	18	1	28	1	25	1	7	1	5	1	148	8	19	1	1	1	14	1	1	1
4/7-10/7	1	1	13	1	26	1	28	1	6	2	6	1	96	11	15	1	1	1	21	10	1	1
11/7-17/7	1	1	5	1	32	1	20	2	4	4	5	1	98	4	27	1	1	1	18	1	1	1
18/7-24/7	1	1	1	1	37	1	14	2	4	3	4	1	169	12	13	1	1	1	18	3	1	1
25/7-31/7	1	1	1	1	15	1	20	1	4	1	5	1	203	17	15	1	1	1	11	3	1	1
1/8-7/8	1	1	3	1	25	1	19	1	5	1	3	1	243	27	17	1	1	1	8	2	1	1
8/8-14/8	1	1	2	1	16	1	17	1	3	1	4	2	346	28	11	1	1	1	14	1	1	1
15/8-21/8	1	1	4	1	18	1	23	1	1	1	11	1	365	32	7	1	1	1	9	3	1	1
22/8-28/8	1	1	10	1	14	1	34	2	11	1	8	2	474	34	12	1	1	1	11	3	1	1
29/8-4/9	1	1	5	1	20	1	28	1	5	1	12	1	387	27	10	1	2	1	14	1	1	1

Tab. 5. Fra 280 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 874 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 328 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbis epidemici.	Copenhagen																Communes voisines												
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospiit	Kvarterer (Quartiers)												Rheden og Havnen	Gjentofte, Lyngby, Søllerød							
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				Indlagt paa Garmis Hosp.	Gamle Bys yngre Del	Gamle Bys ældre Del	Gammelholm	St. Annæ-Peter Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret		Vesterbro	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Strandvejen	Vestl. Del	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																							
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea							12	7																					
6. Meningit. cerebrospin epidem.							1																						
7. Diphtheria							26	19																					
8. Croup							20	21																					
9. Scarlatina							5	1																					
10. Morbilli							32	5																					
11.							5																						
12. Tuberculosis pulmonum							4	2																					
13. Tussis convulsiva							10	8																					
14. Angina parotidea							27	14																					
15. Febris intermittens							2																						
16. Febris puerperalis							10	8																					
17. Erysipelas							27	14																					
18. Febris rheumatica							14																						
19. Pneumonia crouposa							14																						
20. Tracheo-Bronchitis							79	3																					
21. Bronchopneum & Bronch. cap.							14																						
22. Angina tonsillaris							122	10																					
23. Cholera & Catarrh. int. acut.							387	3																					
Sum	134	132	125	122	197	5	15	730	89	19	36	61	13	30	63	54	64	64	62	52	77	151	3	8	131	10	70	44	62
24. Gonorrhoea							83	33																					
25. Ulcus venereum							20	7																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)							28	14																					
27. Syphilis (acquisit.) insous																													
28. Syphilis congenita							6	3																					
29. Scabies							7	6																					
30. Delirium tremens																													
Total	134	132	126	126	233	5	15	874	152	24	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		8	133	10	71	44	62

* Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillaris	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & met. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. excels.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa														
0-1 Aar																																																			
1-5 Aar																																																			
5-15 Aar																																																			
15-45 Aar																																																			
45-65 Aar																																																			
65-80 Aar																																																			
Over 80 Aar																																																			
Tilsammen																																																			
Mandkøn																																																			
Kvindekøn																																																			

* Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældeslet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Sulve og Springorm. Mal-lens humidas & farcimil.	Brandteber. Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kveget. Variolæ bovine.	Mund- og Klovesyge. Aphtæ epizoot.	Øndartet Lungesyge hos Kveget.	Øndartet Katarrhfeber hos Kveget.	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svnepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
1				6	1			2	4	3									18	1			36		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 36.

Ugen fra Søndag d. 5. September til Lørdag d. 11. September begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.				
52	Mandkøn .	72	23	95	3	-	3	18	11	2	4	5	7	5	2	54	53	1	15	-	3	3	-		
	Kvindelkøn .	75	19	94	2	-	2	23	8	5	1	7	8	4	6	62	61	1	20	-	4	3	-		
Tilsammen .	147	42	189	5	-	5	41	19	7	5	12	15	9	8	116	114	2	35	-	7	6	-			
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)												dans les hôpitaux			Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Nordlige til vestlige Vinde; temmelig køligt Vejr; d. 5.-6. stærke Regnbyger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.6	15.5	9.8	11.8	+2.3	11.	17.6	9.	4.8	8.4	12.6	4.6	79	
Toldboden	2.60	756.8	11.0	13.8	11.3	11.6	+2.6	11.	15.7	9.	8.2	5.6	7.0	4.8	77	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
27.5	4	-	-	-	47	19	5	5	2	-	10	28	31	-	1.5	14.3	1.68

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	4/8	4/8	4/9	4/9	4/9	28/8	4/9	4/9	28/8	28/8	28/8	28/8	28/8	4/9	28/8	21/8	4/9	28/8	28/8	28/8	7/8	28/8	28/8	28/8	14/8	14/8
Kopper	14	11	11	11	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	11	2	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	35	5	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	23	5	1	1	1	1	1	1	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	7	1	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. Juni til 11. Sepbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epidi	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/6-19/6	1	1	22	1	18	1	26	1	12	2	4	1	190	12	15	1	2	1	32	3	1	1
20/6-26/6	1	1	20	1	19	1	28	1	6	2	8	2	133	2	14	1	3	1	22	3	1	1
27/6-3/7	1	1	18	1	28	1	25	1	7	1	5	1	148	8	19	1	3	1	14	1	1	1
4/7-10/7	1	1	13	1	26	1	28	1	6	2	6	1	96	11	15	1	1	1	21	10	1	1
11/7-17/7	1	1	5	1	32	1	20	2	4	4	5	1	98	4	27	1	1	1	18	1	1	1
18/7-24/7	1	1	1	1	37	1	14	2	4	3	4	1	169	12	13	1	1	1	18	3	1	1
25/7-31/7	1	1	1	1	15	1	20	1	4	4	5	1	203	17	15	1	1	1	18	3	1	1
1/8-7/8	1	1	3	1	25	1	19	1	5	1	3	1	243	27	17	1	1	1	11	3	1	1
8/8-14/8	1	1	2	1	16	1	17	1	1	1	4	1	243	27	17	1	1	1	8	2	1	1
15/8-21/8	1	1	4	1	18	1	23	2	2	1	11	2	346	28	11	1	1	1	14	1	1	1
22/8-28/8	1	1	10	1	14	1	34	2	11	1	8	2	365	32	7	1	1	1	9	3	1	1
29/8-4/9	1	1	5	1	20	1	28	1	5	1	12	1	474	34	12	1	1	1	11	3	1	1
5/9-11/9	1	1	15	1	23	1	27	1	6	1	11	1	387	27	10	1	2	1	14	1	1	1
													293	36	16		4		10	1		

Tab. 5. Fra 281 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 819 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 244 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines					Total											
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Derat paa Gamlis Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
				Mænd	Kvinder		Derat paa Gamlis Hospit.	Gamlis Bys ældre Del			Gamlis Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro		Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Rhodes og Havnen								
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea			3	3	5	11	11	1	2	1							2	1							1		3				
6. Meningit. cerebrospin epidem.																															
7. Diphtheria	5	7	6	9		27	26	3		3	2			4		4	2		5		2					1		1			
8. Croup							3																								
9. Scarlatina	5	15	2	1		23	12	2				3				1		3		1		3	3		4		2				
10. Morbilli	12	2	1			15								1				1	7		1	7		1		3	5	2			
11.																															
12. Tuberculosis pulmonum			4	14	12	31	5																								
13. Tussis convulsiva		1	5			6			1	2																					
14. Angina parotidea		1	2	3		6	3	3																							
15. Febris intermittens					2	2																									
16. Febris puerperalis					4	4	1																								
17. Erysipelas				5	9	16	6																								
18. Febris rheumatica				11	3	15	10	1	2				1		2		3		3			2	2	2	1	1	4				
19. Pneumonia crouposa			2	2	3	10	9				1						1		1			1	1		1		1				
20. Tracheo-Bronchitis	7	22	16	20	26	100				4	7			2		11	10	12	13	5	2	10	21	3							
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	3	5	3	2	2	15	1	1						1	1						3	2	1	2	1	4					
22. Angina tonsillar	16	47	21	36	1	121	7	4		2	11			8	12	4	15	17	14	8	7	23				1	24	3			
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	76	60	25	50	5	293	8			13	27	4		4	29	23	24	30	31	22	21	65				2	75	2	27	4	22
Sum	86	127	127	126	168	16	14	664	97	14	27	56	6	17	71	40	67	77	64	49	51	136	3		3	136	6	60	8	26	
24. Gonorrhoea				76	15	91	25	5																							
25. Ulcus venereum				19		19	6	3																							
26. Syphilis acquisit. (e coït. imp.)				24	3	27	3																								
27. Syphilis (acquisit.) insous																															
28. Syphilis congenita	1	1				2	1																								
29. Scabies	2		3	2		9	9	1																							
30. Delirium tremens				6	1	7	7																								
Total	39	128	130	253	189	16	14	819	148	23	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			3	137	6	62	8	28	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Choierne & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominalis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar												4	31	2	1																							60
1-5 Aar												1	3																									7
5-15 Aar																																						5
15-45 Aar																																						12
45-65 Aar												1	1																									15
65-80 Aar												2	1																								9	
Over 80 Aar																																						8
Tilsammen			1							1	8	36	2	18	9			1	1		1	1	1	2		1	5	7	2	1	5	10	2	2		116		
Mandkøn			1									4	13		9	3				1		1	2					5	2		1	2	6		1	54		
Kvindkøn												1	4		2	9	6												2	2		3	4	2	1		62	

* Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Nelveddslet. Urticaria.	1
Ringorm. Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snave og Springorm. Mal. lenis humidis & farcimim.	
Brandteber. Morbus maculosus	
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustal. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svimepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmødder. Acarus folliculorum.	3
Diphtheritis hos Fjerkræ	
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi	
Tilsammen.	32
Anmærkning:	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde

(Population calculée)

1. Juli 1896 . . . 340,500.

Af 1000 Indbyggere i 1896:

Dødsfald (décès): . . . 16.6

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 30.0

Ægteskaber (mariages): 8.2

1897. Nr. 37.

Ugen fra Søndag d. 12. September til Lørdag d. 18. September begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.								inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.						
							0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt						0-1 Aar	1-14 Aar					
46	Mandkøn .	89	22	111	1	1	2	14	11	3	1	12	9	4	1	55	55	-	13	1	7	2	-	måle femelle		
	Kvindkøn .	92	25	117	2	1	3	16	7	-	4	5	12	6	2	52	49	3	17	-	5	5	-			
	Tilsammen .	181	47	228	3	2	5	30	18	3	5	17	21	10	3	107	104	3	30	1	12	7	-	total		
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total			légit. illég.								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension			
								Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	11.9	15.6	10.8	12.3	÷ 0.7	16.	17.3	12.	13.	7.0	6.6	10.0	3.3	87
Toldboden	2.60	764.8	11.6	14.3	12.4	12.5	÷ 0.6	13.	16.2	12.	9.2	3.8	6.2	1.9	87	

Anmærkning:
Overvejende svage sydvestlige Vinde med omtrent normal Temperatur. Regn d. 17.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
																		Varme. Celsius. Middel
6.3	4	2	-	-	25	5	5	7	12	5	43	5	9	9	0.9	14.5	0.95	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	11/5	11/9	11/0	11/9	11/9	4/9	11/9	11/9	11/9	4/9	4/9	4/9	4/9	11/9	4/9	4/9	11/9	4/9	4/9	28/8	7/8	4/9	4/9	28/8	21/8	25/8
Kopper	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mæslinger	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skarlagenfeber	25	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diphtheritis og Croup	29	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber																										
Exanthem Typhus																										
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. Juni til 18. Sepbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/6 - 28/6	-	-	20	19	-	-	28	6	-	2	8	2	133	2	14	1	3	1	22	3	-	-
27/6 - 8/7	-	-	18	28	-	-	25	7	1	5	5	1	148	8	19	1	3	1	14	3	2	-
4/7 - 16/7	-	-	13	26	-	-	28	6	2	6	-	96	11	15	-	-	-	-	21	10	-	1
11/7 - 17/7	-	-	5	32	-	-	20	4	4	5	-	98	4	27	-	-	-	-	18	1	-	-
18/7 - 24/7	-	-	1	37	-	-	14	2	4	3	4	169	12	13	-	-	-	-	18	3	1	-
25/7 - 31/7	-	-	1	15	-	-	20	4	4	5	-	203	17	15	-	-	-	-	18	3	1	1
1/8 - 7/8	-	-	3	25	-	-	19	5	5	3	-	243	27	17	-	-	-	-	11	3	-	-
8/8 - 14/8	-	-	2	16	-	-	17	3	1	4	2	346	28	11	-	-	-	-	8	2	-	-
15/8 - 21/8	-	-	4	18	-	-	23	2	-	11	1	365	32	7	-	-	-	-	14	1	-	-
22/8 - 28/8	-	-	10	14	-	-	34	2	11	1	8	474	34	12	-	-	-	-	9	3	-	-
29/8 - 4/9	-	-	5	20	-	-	28	5	5	-	12	387	27	10	-	-	-	-	14	1	-	-
5/9 - 11/9	-	-	15	23	-	-	27	6	6	-	11	293	36	16	-	-	-	-	10	1	-	-
12/9 - 18/9	-	-	19	25	-	-	33	12	12	1	5	211	21	15	-	-	-	-	14	1	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 19. September til Lørdag d. 25. September begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.				
51	Mandkøn .	77	18	95	1	-	1	21	12	4	2	5	13	10	4	71	69	2	19	-	7	4	-		
	Kvindekøn .	72	9	81	2	-	2	17	10	1	-	6	7	8	7	56	55	1	20	-	3	2	-		
Tilsammen .	149	27	176	3	-	3	38	22	5	2	11	20	18	11	127	124	3	39	-	10	6	-			
Maria- ges	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.6	14.5	12.0	12.8	+1.0	25.	17.0	20.	6.8	5.6	9.0	2.8	88
Toldboden	2.60	752.0	12.3	13.9	11.6	12.3	+0.2	19. 24.	15.8	20.	8.0	3.9	5.7	2.2	81

Anmærkning:
Friske Vinde fra Vest og Sydvest, lavt
Barometer, temmelig mildt Vejr, Regnbyger
hver Dag.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
29.3	7	-	-	-	15	5	5	5	9	-	24	47	5	-	1.7	13.5	1.27

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	18/9	16/9	18/9	18/9	18/9	11/9	18/9	13/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	18/9	11/9	11/9	18/9	11/9	11/9	11/9	7/8	11/9	11/9	11/9	21/8	4/9
Kopper	18	3	1	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	-	-	3	6	-
Mæslinger	17	3	1	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	-	-	3	6	-
Skarlagensfeber	26	5	1	3	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	-	-	4	2	-
Diphtheritis og Croup	35	2	1	1	-	-	-	-	32	-	-	-	-	1	3	-	-	1	2	1	-	-	1	11	1	-
Kighoste	27	10	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	2	3	1	-	-	4	5	1	-
Typhoid Feber	21	-	-	1	-	-	-	-	16	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	1	-	-	2	2	2	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	1	-	-	2	2	1	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Juni til 25. Sepr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/6-8/7	-	-	18	-	28	-	25	-	7	1	5	1	148	8	19	-	-	-	14	-	-	-
4/7-10/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	5	-	96	11	15	-	-	-	21	-	10	-
11/7-17/7	-	-	5	-	32	-	20	-	4	-	6	-	98	4	27	-	-	-	18	-	-	-
18/7-24/7	-	-	1	-	37	-	14	-	4	3	4	-	169	12	13	-	1	-	18	-	1	-
25/7-31/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	-	4	-	203	17	15	-	-	-	11	-	3	-
1/8-7/8	-	-	3	-	25	-	19	-	5	-	3	-	243	17	17	-	-	-	11	-	3	-
8/8-14/8	-	-	2	-	16	-	17	-	3	-	4	-	243	27	17	1	-	-	8	-	2	-
15/8-21/8	-	-	4	-	18	-	23	-	2	-	11	2	346	28	11	-	1	-	14	-	1	-
22/8-28/8	-	-	10	-	14	-	34	-	11	-	8	2	365	32	7	-	3	-	9	-	3	-
29/8-4/9	-	-	5	-	20	-	28	-	5	-	-	-	474	34	12	1	-	-	11	-	3	-
5/9-11/9	-	-	15	-	23	-	27	-	6	-	11	-	387	27	10	-	2	-	14	-	1	-
12/9-18/9	-	-	19	-	25	-	33	-	12	-	5	-	293	36	16	-	4	-	10	-	-	-
19/9-25/9	-	-	22	-	22	-	37	-	11	-	5	-	211	21	15	1	2	-	14	-	1	-
													248	27	9	-	1	-	14	-	1	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 39.

Ugen fra Søndag d. 26. September til Lørdag d. 2. Oktober begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						måle femelle				
		egte	u- egte	Ialt	egte	u- egte	Ialt	0-1 egte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.							
Mari- ages		légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	total	
		Nés vivants.	Morts-nés.		Décès.																	Enfants placés en pension						
47	Mandkøn .	88	33	121	-	-	-	14	8	4	2	18	10	2	3	61	60	1	22	-	8	1	-					
	Kvindkøn .	61	17	78	3	-	3	13	4	1	2	3	5	13	4	45	44	1	14	-	4	1	-					
	Tilsammen .	149	50	199	3	-	3	27	12	5	4	21	15	15	7	106	104	2	36	-	12	2	-					
		légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.	Morts-nés.		Décès.																	Enfants placés en pension						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vinde, temmelig højt Barometer, omrent normal Varme, ringe Nedbør.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.1	14.1	9.9	11.3	+0.6	26.	16.2	2.	1.5	7.3	10.8	4.2	83	
Toldboden . .	2.60	764.3	10.8	12.9	11.2	11.3	+0.1	26.	15.1	2.	5.2	4.8	8.1	2.4	81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
1.3	2	1	-	-	29	10	5	7	24	2	14	14	19	5	1.5	13.4	1.73	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. Juli til 2. Octbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/7-10/7	-	-	13	-	26	-	28	-	6	2	6	-	96	11	15	-	-	-	21	10	-	-
11/7-17/7	-	-	5	-	32	-	20	2	4	4	5	-	98	4	27	-	-	-	18	1	-	-
18/7-24/7	-	-	1	-	37	-	14	2	4	3	4	-	169	12	13	-	-	-	18	3	-	-
25/7-31/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	4	5	-	203	17	15	-	-	-	11	3	1	-
1/8-7/8	-	-	3	-	25	-	19	-	5	5	3	-	243	27	17	-	-	-	8	2	-	-
8/8-14/8	-	-	2	-	16	-	17	1	3	1	4	2	346	23	11	-	-	-	14	1	-	-
15/8-21/8	-	-	4	-	18	-	23	2	-	11	1	1	365	32	7	-	-	-	9	3	-	-
22/8-28/8	-	-	10	-	14	-	34	2	11	1	8	2	474	34	12	-	-	-	11	3	-	-
29/8-4/9	-	-	5	-	20	-	28	-	5	-	12	-	387	27	10	-	-	-	14	1	-	-
5/9-11/9	-	-	15	-	23	-	27	1	6	-	11	-	293	36	16	-	-	-	10	1	1	-
12/9-18/9	-	-	19	-	25	-	33	2	12	-	5	-	211	21	15	-	-	-	14	1	-	-
19/9-25/9	-	-	22	-	22	-	37	1	11	-	5	-	248	27	9	-	-	-	14	1	-	-
26/9-2/10	-	-	25	-	30	-	28	1	11	-	3	-	166	10	18	-	-	-	11	2	-	-

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1896 . . . 340,500.

Af 1000 Indbyggere i 1896:

Dødsfald (décès): . . . 16.6

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 30.0

Ægteskaber (mariages): 8.2

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 40.

Ugen fra Søndag d. 3. Oktober til Lørdag d. 9. Oktober begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levedefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar						
56	Mandkøn .	77	27	104	1	-	1	7	8	2	1	21	10	8	1	58	58	-	24	-	5	3	-						
	Kvindkøn .	76	20	96	1	-	1	6	5	3	2	9	6	7	3	41	41	-	12	-	1	1	-						
	Tilsammen .	153	47	200	2	-	2	13	13	5	3	30	16	15	4	99	99	-	36	-	6	4	-						
Maria- ges	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total			légit. illég.								total					domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
					Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.2	9.7	5.0	6.2	+3.5	7.	11.6	6.	-2.1	8.8	11.4	5.4	74
Toldboden . .	2.60	770.1	5.8	8.8	7.3	7.0	+3.2	9.	10.3	6.	1.6	4.8	6.3	3.1	72

Anmærkning:
Først østlige Vinde med koldt Vejr og
Nattefrost, senere vestlige Vinde med temmelig
køligt Vejr. Hele Ugen højt Barometer og
tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
-	-	1	-	2	28	5	24	17	14	-	21	17	2	-	1.4	11.5	0.94	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmo	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	2/10	2/10	2/10	2/10	2/10	25/9	2/10	2/10	25/9	25/9	25/9	25/9	25/9	2/10	25/9	25/9	2/10	25/9	25/9	25/9	25/9	25/9	25/9	25/9	25/9	25/9
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Juli til 9. Octbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/7 - 17/7	-	-	5	-	32	-	20	2	4	-	5	-	98	4	27	-	1	-	18	1	-	-
18/7 - 24/7	-	-	1	-	37	-	14	2	4	3	4	-	169	12	13	-	-	-	18	1	-	-
25/7 - 31/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	-	5	-	203	17	15	-	-	-	11	3	-	-
1/8 - 7/8	-	-	3	-	25	-	19	-	5	-	3	-	243	27	17	-	-	-	11	3	-	-
8/8 - 14/8	-	-	2	-	16	-	17	1	3	1	4	2	346	28	11	-	1	1	8	2	1	-
15/8 - 21/8	-	-	4	-	18	-	23	2	-	1	11	1	365	32	7	-	3	3	14	1	-	-
22/8 - 28/8	-	-	10	-	14	-	34	2	11	1	8	2	474	34	12	-	1	2	9	3	-	-
29/8 - 4/9	-	-	5	-	20	-	28	-	5	-	12	-	387	27	10	-	2	2	14	1	-	-
5/9 - 11/9	-	-	15	-	23	-	27	1	6	-	11	-	293	36	16	-	4	4	10	1	-	-
12/9 - 18/9	-	-	19	-	25	-	33	2	12	1	5	1	211	21	15	-	1	2	14	1	-	-
19/9 - 25/9	-	-	22	-	22	-	37	1	11	-	5	-	248	27	9	-	1	1	14	1	-	-
26/9 - 2/10	-	-	25	-	30	-	28	1	11	-	3	-	166	10	18	-	2	1	11	2	-	-
3/10 - 9/10	-	-	15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	1	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)

Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.

Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 30.0
Ægteskaber (mariages): 8.2.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1897. Nr. 41.

Ugen fra Søndag d. 10. Oktober til Lørdag d. 16. Oktober begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde					Plejebørn.		male femelle				
			ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar		1-14 Aar			
60	Mandkøn .	67	24	91	4	1	5	16	11	2	-	9	11	13	2	64	61	3	20	-	11	1	-	
	Kvindekøn .	81	20	101	-	-	-	13	4	2	3	10	11	9	5	57	57	-	26	2	4	1	-	
	Tilsammen .	148	44	192	4	1	5	29	15	4	3	19	22	22	7	121	118	3	46	2	15	2	-	total
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
	Nés vivants.	Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Friske vestlige og sydvestlige Vinde, lavt Barometer, normal Varme, lidt Regn omtrent hver Dag.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.7	11.2	7.8	8.6	+0.1	16.	13.6	13.	2.5	6.6	7.8	4.5	86	
Toldboden . . .	2.60	755.3	8.0	11.0	9.0	9.0	+0.2	16.	13.0	13.	3.4	4.6	5.6	3.9	80	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	6	-	-	-	27	-	-	-	5	7	38	48	2	-	1.8	10.0	1.40

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 18. Juli til 16. Octbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/7-24/7			1		37		14	2	4	3	4		169	12	13							
25/7-31/7			1		15		20		4	3	5		203	17	15					18	3	
1/8-7/8			3		25		19		4	3	3		243	27	17					11	3	
8/8-14/8			2		16		17		5	1	1		346	27	17					8	2	
15/8-21/8			4		18		23		3	4	2		365	28	11					14	1	
22/8-28/8			10		14		34	2	11	1	1		32	7	7					9	3	
29/8-4/9			5		20		28		5	5	8	2	474	34	12					11	3	
5/9-11/9			15		23		27		6	11	11		387	27	10					14	1	
12/9-18/9			19		25		33	2	12	12	5	1	211	21	15					10	1	
19/9-25/9			22		22		37	1	11	11	5		248	27	9					14	1	
26/9-2/10			25		30		28	1	11	11	3		166	10	18					11	1	
3/10-9/10			15		29		29		6	4	4		161	16	16					11	1	
10/10-16/10			11		27		40	1	3	1	7		150	14	9					14	3	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 42.

Ugen fra Søndag d. 17. Oktober til Lørdag d. 23. Oktober begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
66	Mandkøn .	66	23	89	2	1	3	10	5	5	2	7	8	9	1	47	45	2	22	-	4	2	-	måle
	Kvindkøn .	61	15	76	3	1	4	5	6	3	1	4	10	13	4	46	45	1	13	-	5	1	-	femelle
	Tilsammen .	127	38	165	5	2	7	15	11	8	3	11	18	22	5	93	90	3	35	-	9	3	-	total
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans		
		Nés vivants.		Morts-nés.																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.3	11.3	8.2	9.0	+1.4	17.	15.2	23.	3.8	6.0	9.7	3.8	92
Toldboden . . .	2.60	771.8	8.7	10.4	9.3	9.3	+1.3	17.	13.0	23.	5.6	3.3	4.3	2.4	89

Anmærkning:
Meget højt Lufttryk, overvejende nordlige
til vestlige Vinde med temmeligt mildt Vejr.
Skyet og taaget, dog ingen Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.3	1	5	-	-	8	21	12	2	-	5	19	17	14	10	1.0	10.0	1.09	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
Kopper	41	6	3	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	5	-	-	3	1	-	-	1	3	1	1	1
Mæslinger	18	2	-	-	-	1	-	-	15	1	-	-	-	2	6	-	-	-	3	1	-	3	3	9	-	5
Skarlagensfeber	45	4	1	-	-	2	1	-	43	3	3	1	-	1	6	-	-	3	11	4	-	4	2	6	3	19
Diphtheritis og Croup	18	1	1	1	1	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	2	1	1	1	5	1	-	-	-	5	5
Kighoste	14	10	-	3	2	-	-	-	18	-	1	2	-	3	1	2	1	7	4	3	-	5	-	1	4	4
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. Juli til 23. Octbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/7 - 31/7	-	-	1	-	15	-	20	-	4	-	5	-	203	17	15	-	-	-	11	3	-	-
1/8 - 7/8	-	-	3	-	25	-	19	-	5	-	3	-	243	27	17	-	-	-	8	2	-	-
8/8 - 14/8	-	-	2	-	16	-	17	-	3	-	4	-	346	28	11	-	-	-	14	1	-	-
15/8 - 21/8	-	-	4	-	18	-	23	-	3	-	11	-	365	32	7	-	-	-	9	3	1	-
22/8 - 28/8	-	-	10	-	14	-	34	-	11	-	8	-	474	34	12	-	-	-	11	3	-	-
29/8 - 4/9	-	-	5	-	20	-	28	-	5	-	12	-	387	27	10	-	-	-	14	1	-	-
5/9 - 11/9	-	-	15	-	23	-	27	-	6	-	11	-	293	36	16	-	-	-	10	1	-	-
12/9 - 18/9	-	-	19	-	25	-	33	-	12	-	5	-	211	21	15	-	-	-	14	1	-	-
19/9 - 25/9	-	-	22	-	22	-	37	-	11	-	5	-	248	27	9	-	-	-	14	1	-	-
26/9 - 2/10	-	-	25	-	30	-	28	-	11	-	3	-	166	10	18	-	-	-	11	2	1	-
3/10 - 9/10	-	-	15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	-	-	11	1	-	-
10/10 - 16/10	-	-	11	-	27	-	40	-	3	-	7	-	150	14	9	-	-	-	14	3	-	-
17/10 - 23/10	-	-	24	-	30	-	43	-	9	-	2	-	131	8	23	-	-	-	7	1	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.0
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 43.

Ugen fra Søndag d. 24. Oktober til Lørdag d. 30. Oktober begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
82	Mandkøn .	89	13	102	2	1	3	9	2	2	3	11	13	3	1	44	43	1	21	-	6	1	-	måle
	Kvindkøn .	70	30	100	-	-	-	8	1	1	-	7	10	8	2	37	36	1	15	-	5	-	-	femelle
	Tilsammen .	159	43	202	2	1	3	17	3	3	3	18	23	11	3	81	79	2	36	-	11	1	-	total
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.							total		domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medica	0-1 ans	1-14 ans		
	Nés vivants.				Morts-nés.		Décès.							(Morts-nés excl.)							Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Luftrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Støret	Mindet
Landbohøjskolen	7.00	-	5.3	8.2	5.6	6.2	0 0	25. 29.	10.7	29.	0.5	5.8	10 2	1.7	96
Toldboden	2.60	774.6	5.6	7.5	6.3	6.3	+0.5	29.	9.8	29.	2.0	4.0	7.8	1.4	94

Anmærkning:
Usædvanlig højt Luftryk og overvejende
nordlige Vinde med omtrent normal Varme
og skyet og taaget Vejr. Ingen Nedbør.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	6	-	-	3	36	12	2	19	7	10	2	2	10	0.9	9.9	0.88	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
Før Ugen til	25/10	25/10	25/10	25/10	25/10	16/10	23/10	23/10	16/10	16/10	10/10	16/10	16/10	25/10	15/10	16/10	23/10	16/10	16/10	10/10	25/8	16/10	16/10	16/10	9/10	9/10	
Kopper	48	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mæslinger	16	5	2	1	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	55	3	1	1	1	1	1	1	43	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	28	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kighoste	23	5	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Typhoid Feber	23	5	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera									3																		

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 32. Juli til 30. Octbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/8 - 7/8			3		25		19		5		3		243	27	17	1			10	2		
8/8 - 14/8			2		16		17		3		4		346	28	11				14	1		
16/8 - 21/8			4		18		23		2		11		365	32	7				9	3		
22/8 - 28/8			10		14		34		11		8		474	34	12				11	3		
29/8 - 4/9			5		20		28		5		12		387	27	10				14	1		
25/9 - 11/9			15		23		27		6		11		293	36	16				10	1		
12/9 - 18/9			19		25		33		12		11		211	21	15				14	1		
19/9 - 25/9			22		22		37		11		5		248	27	9				14	1		
26/9 - 2/10			25		30		28		11		3		166	10	18				14	1		
3/10 - 9/10			15		29		29		6		4		161	16	16				11	2		
10/10 - 16/10			11		27		40		3		7		150	14	9				11	1		
17/10 - 23/10			24		30		43		9		2		131	8	23				7	1		
24/10 - 30/10			18		30		30		7		7		100	1	18				10	3		

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population totale)

1. Juli 1886 . . . 349,500.

Af 1000 Landbyggere i 1886:

Dødsfald (deces): . . . 16.6

(étrangers compris.)

Fødsler (naissances): . . . 30.7

Ægteskaber (marriages): 8.2

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1897. Nr. 44

Ugen fra Søndag d. 31. Oktober til Lørdag d. 6. November begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde							
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar		
89	Mandkøn .	58	15	73	1	1	2	7	7	1	-	16	12	7	1	51	50	1	21	1	1	3	-
	Kvindkøn .	67	15	82	3	1	4	7	5	4	-	7	7	7	2	39	38	1	14	2	3	-	-
	Tilsammen .	125	30	155	4	2	6	14	12	5	-	23	19	14	3	90	88	2	35	3	4	3	-
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.6	5.9	5.1	5.1	0.0	4.	8.7	10.	2.5	2.6	4.3	1.8	87
Toldboden	2.60	773.9	4.7	5.8	5.5	5.2	+0.5	4.	8.4	10.	2.7	2.3	3.7	1.5	84

Anmærkning:
Svage østlige til nordlige Vinde, højt Baro-
meter, normal Varme, tørt Vejr, men over-
trukken Himmel.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdigbed. Procent. Middel	
0.1	1	1	-	-	-	17	12	24	12	5	7	5	9	9	1.2	8.7	0.87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiana	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
	For Ugen til	30/10	30/10	30/10	30/10	30/10	18/10	23/10	30/10	25/10	25/10	28/10	28/10	28/10	30/10	23/10	25/10	30/10	23/10	23/10	23/10	23/10	23/10	16/10	23/10	2/10
Kopper	58	2	3	1	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6	1	1	-	-	7	10	-
Mæslinger	22	9	2	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	4	-	-	1	5	1	-	-	4	19	2	5
Skarlagensfeber	65	5	-	1	-	3	1	-	44	2	4	1	-	-	10	1	1	9	14	5	-	4	2	9	1	16
Diphtheritis og Croup	17	6	3	-	-	-	-	-	2	*	*	*	*	1	*	1	1	2	4	2	-	-	-	2	-	7
Kighoste	24	4	2	3	-	2	-	-	22	-	1	1	-	1	6	2	3	7	1	2	4	9	4	-	3	7
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Ang. til 6. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. cyph.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/8-14/8	-	-	2	-	16	-	17	1	3	1	4	2	346	28	11	-	1	-	14	1	-	-
15/8-21/8	-	-	4	-	18	-	23	2	-	1	11	1	365	32	7	-	3	-	9	3	-	-
22/8-28/8	-	-	10	-	14	-	34	2	11	1	8	2	474	34	12	-	-	-	11	3	-	-
29/8-4/9	-	-	5	-	20	-	28	-	5	-	12	-	387	27	10	-	-	-	14	1	1	1
5/9-11/9	-	-	15	-	23	-	27	1	6	-	11	-	293	36	16	-	4	-	10	1	-	-
12/9-18/9	-	-	19	-	25	-	33	2	12	1	5	1	211	21	15	1	2	-	14	1	-	-
19/9-25/9	-	-	22	-	22	-	37	1	11	1	5	-	248	27	9	-	1	-	14	1	-	-
26/9-2/10	-	-	25	1	30	-	28	1	11	-	3	-	166	10	18	-	2	1	11	2	-	-
3/10-9/10	-	-	15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	1	-	-
10/10-16/10	-	-	11	-	27	1	40	1	3	1	7	-	150	14	9	2	1	1	14	3	1	-
17/10-23/10	-	-	24	-	30	-	43	1	9	-	2	-	131	8	23	-	3	1	7	1	-	-
24/10-30/10	-	-	18	-	30	-	30	-	7	-	7	-	100	1	18	1	2	1	10	3	-	-
31/10-6/11	-	-	26	-	29	1	41	2	10	-	4	2	97	6	21	-	2	-	21	1	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.0
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 45.

Ugen fra Søndag d. 7. November til Lørdag d. 13. November begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar	
94	Mandkøn .	91	20	111	1	1	2	11	6	3	4	14	9	7	3	57	56	1	22	1	10	-	-
	Kvindkøn .	66	22	88	2	1	3	4	3	2	4	6	7	4	32	31	1	11	1	4	1	-	
	Tilsammen .	157	42	199	3	2	5	15	9	5	6	18	15	14	7	89	87	2	33	2	14	1	-
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég.		légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	måle femelle
	Nés vivants.	Morts-nés.																			Enfants placés en pension		total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.			
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	2.7	6.0	4.1	4.1	+0.2	13.	9.8	8.	-3.0	6.2	9.6	3.1	82
Toldboden	2.60	773.0	3.6	5.8	4.9	4.7	+0.1	13.	9.6	11.	0.2	4.4	6.3	2.6	82

Anmærkning:
Meget højt, mod Ugens Slutning faldende
Barometer; østlige til sydlige Vinde med
temmelig distet Vejr og omtrent normal
Varme. Ingen Nedbør.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	0.0	-	2	-		3	19	9	2	24	17	17	31	-		-	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Litbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	30/10	6/11	6/11	6/11	30/10	30/10	30/10	30/10	6/11	30/10	30/10	6/11	30/10	30/10	30/10	21/10	30/10	30/10	80/10	2/10	23/10
Kopper	74	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-	2	5	1	1	3	-	8	2	4
Mæslinger	20	8	1	2	2	3	1	-	17	-	-	-	-	-	11	1	1	2	1	2	2	3	14	-	-	4
Skarlagensfeber	59	-	-	-	-	5	1	-	45	2	1	3	-	2	16	2	-	9	5	7	-	6	4	8	1	17
Diphtheritis og Croup	19	4	-	-	-	-	-	-	1	*	*	*	*	1	*	-	-	2	2	2	-	-	2	-	-	3
Kighoste	24	3	-	-	-	1	1	-	15	1	1	2	-	-	-	-	-	1	2	4	4	5	7	3	17	
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. Aug. til 13. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fh. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puery.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/8-21/8	-	-	4	-	18	-	23	2	-	1	11	1	365	32	7	-	3	-	9	3	-	-
24/8-26/8	-	-	10	-	14	-	34	2	11	1	8	2	474	34	12	-	-	-	11	3	-	-
29/8-4/9	-	-	5	-	20	-	28	-	5	-	12	-	387	27	10	-	2	-	14	1	-	-
5/9-11/9	-	-	15	-	23	-	27	-	6	-	11	-	293	36	16	-	4	-	10	1	-	-
14/9-16/9	-	-	19	-	25	-	33	2	12	-	5	1	211	21	15	-	1	-	14	1	-	-
19/9-26/9	-	-	22	-	22	-	37	1	11	-	5	-	248	27	9	-	1	-	14	1	-	-
29/9-2/10	-	-	25	-	30	-	28	1	11	-	3	-	166	10	18	-	2	-	11	2	-	-
5/10-9/10	-	-	15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	1	-	-
10/10-16/10	-	-	11	-	27	-	40	-	3	-	7	-	159	14	9	2	1	-	14	3	-	-
17/10-23/10	-	-	24	-	30	-	43	-	9	-	2	-	131	8	23	-	3	-	7	1	-	-
24/10-30/10	-	-	18	-	30	-	30	-	7	-	7	-	100	1	18	-	1	-	10	3	-	-
31/10-6/11	-	-	26	-	29	-	41	2	10	-	4	2	97	6	21	-	2	-	21	1	-	-
7/11-13/11	-	-	10	-	42	-	34	1	11	3	2	1	108	2	8	-	3	-	16	2	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Ø. Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.0
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 46.

Ugen fra Søndag d. 14. November til Lørdag d. 20. November begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn . Kvindkøn . Tilsammen .	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospitalet	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
								ægte	u- ægte													0-1 Aar	1-14 Aar	
63		50	17	67	1	1	2	5	5	4	3	8	9	3	1	38	38	-	9	2	2	1	-	måle femelle
		45	18	63	-	2	2	7	3	5	1	14	14	12	7	63	62	1	24	1	5	-	-	
		95	35	130	1	3	4	12	8	9	4	22	23	15	8	101	101	1	33	3	7	1	-	total
Maria- ges		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans Enfants placés en pension		
		Nés vivants.		Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.5	7.4	5.9	6.2	+3.2	19.	10.6	15.	0.0	5.2	9.2	3.4	86
Toldboden	2.60	762.3	6.2	7.4	6.2	6.5	+2.8	19.	10.4	15.	1.4	4.1	7.7	2.7	81

Anmærkning:
Friske vestlige Vinde, mildt Vejr, enkelte
Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.7	3	3	-	-	10	-	-	-	-	2	26	48	24	-	2.0	6.8	1.68

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11
Kopper																										
Mæslinger	78		1																							
Skarlagensfeber	20	4				1	2																			
Diphtheritis og Croup	46	4			1	3			40	3					15	5	2	7	5	3	3	2	1	2	1	17
Kighoste	25	7					2		1	*	*	*	*		*											
Typhoid Feber	20	8	1	2					19	1				1		3	2	9	4	3	3	9	1	2	3	5
Exanthem. Typhus																										
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 22. Aug. til 20. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/8-28/8			10	-	14	-	34	2	11	1	8	2	474	34	12	1			11	3		
29/8-4/9			5	-	20	-	28	-	5	-	12	-	387	27	10	-	2	-	14	1	-	-
5/9-11/9			15	-	23	-	27	1	6	-	11	-	293	36	16	-	4	-	10	1	-	1
12/9-18/9			19	-	25	-	33	2	12	1	5	1	211	21	15	1	2	-	14	1	-	-
19/9-25/9			22	-	22	-	37	1	11	1	5	1	248	27	9	-	1	-	14	1	-	-
26/9-2/10			25	1	30	-	28	1	11	-	3	-	166	10	18	-	2	1	11	2	-	-
3/10-9/10			15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	1	-	-
10/10-16/10			11	-	27	1	40	1	3	1	7	-	150	14	9	2	1	1	14	3	-	-
17/10-23/10			24	-	30	-	43	1	9	-	7	-	131	8	23	-	3	1	7	1	-	-
24/10-30/10			18	-	30	-	30	-	7	-	2	-	100	1	18	1	2	1	10	3	1	-
31/10-6/11			26	-	29	1	41	2	10	-	4	2	97	6	21	-	2	-	21	1	-	-
7/11-13/11			10	1	42	-	34	1	11	3	2	1	108	2	8	-	3	-	16	2	-	-
14/11-20/11			21	-	30	1	43	2	14	-	4	-	119	3	13	-	4	-	13	2	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 21. November til Lørdag d. 27. November begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
68	Mandkøn .	74	16	90	3	-	3	15	4	4	2	12	8	9	2	56	55	1	22	1	9	1	-		
	Kvindkøn .	73	21	94	1	-	1	8	5	1	1	10	6	11	1	43	42	1	14	-	2	-	-		
	Tilsammen .	147	37	184	4	-	4	23	9	5	3	22	14	20	3	99	97	2	36	1	11	1	-		
Maria- ges	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.3	4.2	2.4	3.2	+0.9	22.	10.5	25.	+5.8	4.7	10.0	2.7	85
Toldboden . .	2.60	766.6	3.8	4.8	3.2	3.8	+0.8	22.	10.2	25.	+3.3	3.9	9.0	2.0	79

Anmærkning:
Den 24—26. kolde med Frost, nordlige
Vinde og lidt Sne; forøvrigt mildt med friske
vestlige til nordlige Vinde og smaa Regn-
byger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Børsund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
4.0	4	1	-	4	8	26	-	-	-	-	7	36	31	-	2.2	6.4	2.07

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	19/11	19/11	19/11	19/11	19/11	19/11	19/11	19/11	19/11	19/11	6/11	13/11	6/11	6/11	6/11	16/10	6/11	6/11	6/11	2/10	30/10
Kopper	86	5	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	1	7	1	-	2	-	10	10	-
Mæslinger	27	3	-	2	-	1	2	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	7
Skarlagensfeber	37	6	-	-	-	1	2	-	17	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	12	-	14
Diphtheritis og Croup	29	3	5	2	-	1	2	-	40	1	3	-	-	1	19	5	2	7	5	3	-	2	-	2	1	17
Kighoste	29	3	5	2	-	1	2	-	40	1	3	-	-	1	19	5	2	7	5	3	-	2	-	2	1	17
Typhoid Feber	15	6	1	1	-	1	-	-	19	2	-	3	-	1	5	3	2	9	4	3	3	9	1	2	3	5
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 29. Aug. til 27. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/8—4/9	-	-	5	-	20	-	28	-	5	-	12	-	387	27	10	-	2	-	14	1	-	-
5/9—11/9	-	-	15	-	23	-	27	-	6	-	11	-	293	36	16	-	4	-	10	1	-	-
12/9—18/9	-	-	19	-	25	-	33	1	12	-	11	-	211	21	15	-	2	-	14	1	-	-
19/9—25/9	-	-	22	-	22	-	37	2	11	-	5	-	248	27	9	-	1	-	14	1	-	-
26/9—2/10	-	-	25	1	30	-	28	1	11	-	5	-	166	10	18	-	2	-	11	2	-	-
3/10—9/10	-	-	15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	1	-	-
10/10—16/10	-	-	11	-	27	1	40	-	3	-	7	-	150	14	9	2	1	-	14	3	-	-
17/10—23/10	-	-	24	-	30	-	43	1	9	-	2	-	131	8	23	-	3	-	7	1	-	-
24/10—30/10	-	-	18	-	30	-	30	-	7	-	7	-	100	1	18	-	2	-	10	3	-	-
31/10—6/11	-	-	26	-	29	1	41	2	10	-	4	2	97	6	21	-	2	-	21	1	-	-
7/11—13/11	-	-	10	1	42	-	34	1	11	3	2	1	108	2	8	-	3	-	16	2	-	-
14/11—20/11	-	-	21	-	30	1	43	1	14	-	4	-	119	3	13	-	4	-	13	2	-	-
21/11—27/11	-	-	18	-	39	-	39	2	13	-	3	-	126	5	23	-	1	-	13	2	-	-

Tab. 5. Fra 307 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 886 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 275 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen																	Communes voisines					Total							
	Alder (âge)								Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar			Over 65 Aar		Ialt (Total)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Ialt	Deraf paa (tarma Hosp.)	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby		Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentoften, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																														1.
2. Dysenteria																														2.
3. Cholera asiatica																														3.
4. Typhus exanthematicus																														4.
5. Febris typhoidea				2	1				3	2										1	1									5.
6. Meningit. cerebrospin epidem.																														6.
7. Diphtheria	1	9	11	4	7				32	24		1	1	1																7.
8. Croup	2	3	2						7	5																				8.
9. Scarlatina		11	25	1	2				39	24		2	3																	9.
10. Morbilli	1	5	9	2	1				18																					10.
11. Varicellæ		2	14						16																					11.
12. Tuberculosis pulmonum				11	8				22	5																				12.
13. Tussis convulsiva		10	3						13																					13.
14. Angina parotidea			2	3	6				11	5																				14.
15. Febris intermittens						1			1																					15.
16. Febris puerperalis									23	5																				16.
17. Erysipelas				7	6				23	8																				17.
18. Febris rheumatica				2	12	8			22	8																				18.
19. Pneumonia crouposa		2	6	3	2				13	2																				19.
20. Tracheo-Bronchitis	10	38	40	41	50	4	12		195	9	3																			20.
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	5	3	4	1	2			19	1																				21.
22. Angina tonsillar		27	79	33	46	1			186	12	8	13	13	2	5	13	22	29	21	19	6	16	23	4					22.	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	33	22	14	20	31	2	4		126	2		6	11	3	2	9	13	18	9	14	8	11	22						23.	
Sum	48	136	220	132	160	8	20		724	99	18	35	46	14	23	74	71	91	68	76	49	56	116	5		153	2	68	24	21
24. Gonorrhoea					67	21			88	24																			2	24.
25. Ulcus venereum					14	3			17	5																				25.
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)					24	9			33	15																				26.
27. Syphilis (acquisit.) insons						2			2																					27.
28. Syphilis congenita																														28.
29. Scabies		2	4	3	2				12	8																				29.
30. Delirium tremens					10				10	8																				30.
Total	48	138	224	250	197	8	21		886	159	21	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			155	2	72	25	21

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclud.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar												1	3	5	1	1				2	2																	32
1-5 Aar															*	3	2							2														5
5-15 Aar												1																										3
15-45 Aar												1																										22
45-65 Aar																																						14
65-80 Aar																																						20
Over 80 Aar																																						3
Tilsammen											1	2	6	5	2	13	9			3	2	4	7	8		3	3	3	4	1	1	4	3	4	1	7	99	
Mandkøn			3									2	1	4	2	7	3			2	1	1	3	3		2	2	1	3	1	3	1	3	1	7	56		
Kvindelkøn											1		5	1		6	6			1	1	3	4	5		1	1	2	1	1	1	2	2			43		

* Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	2
Rosen. Erysipelas.	
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm.	1
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Rygnarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snuve og Springorm. Mal-leus humilis & farcinus.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	16
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmidler.	
Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitt-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	49

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 28. November til Lørdag d. 4. December begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospita- l	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
65	Mandkøn .	72	24	96	3	1	4	11	6	3	3	14	7	6	2	52	52	-	21	4	2	3	1
	Kvindkøn .	69	22	91	-	1	1	10	4	5	3	12	11	10	4	59	58	1	26	3	6	1	1
	Tilsammen .	141	46	187	3	2	5	21	10	8	6	26	18	16	6	111	110	1	47	7	8	4	2
Maria- ges	légit. illég. Nés vivants.		total	légit. illég. Morts-nés.		total	légit. illég.							otal	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospitaux	aine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.9	1.8	0.5	1.0	+0.5	28.	6.2	29.	-5.0	4.1	8.9	0.9	87
Toldboden . .	2.60	751.6	1.6	2.0	0.9	1.4	+0.8	28.	6.0	29.	+3.8	3.6	7.0	1.0	80

Anmærkning:
Temnelig køligt Vejr med Nattefrost. De
4 første Dage lavt Barometer med blæsende
vestlige Vinde, og en Del Regn og Sne;
forvrigt højt Barometer og tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med .				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
28.6	4	3	-	6	8	21	17	2	-	-	17	24	14	5	1.6	5.1	185

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Septbr. til 4. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/9-11/9	-	-	15	-	23	-	27	1	6	-	11	-	293	36	16	-	4	-	10	1	-	-
12/9-18/9	-	-	19	-	25	-	33	2	12	-	5	-	211	21	15	-	2	-	14	1	-	-
19/9-25/9	-	-	22	-	22	-	37	1	11	-	5	-	248	27	9	-	1	-	14	1	-	-
26/9-2/10	-	-	25	1	30	-	28	1	11	-	3	-	166	10	18	-	2	-	14	1	-	-
3/10-9/10	-	-	15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	2	-	-
10/10-16/10	-	-	11	-	27	1	40	-	3	-	7	-	150	14	9	2	1	-	11	1	-	-
17/10-23/10	-	-	24	-	30	-	43	-	9	-	2	-	131	8	23	-	3	-	14	3	-	-
24/10-30/10	-	-	18	-	30	-	30	-	7	-	7	-	100	1	18	1	2	-	7	1	-	-
31/10-6/11	-	-	26	-	29	1	41	2	10	-	4	2	97	6	18	-	2	-	10	3	-	-
7/11-13/11	-	-	10	1	42	-	34	1	11	3	2	1	108	2	21	-	3	-	21	1	1	-
14/11-20/11	-	-	21	-	30	1	43	2	14	-	4	-	119	3	8	-	5	-	16	2	-	-
21/11-27/11	-	-	18	-	39	-	39	3	13	-	3	-	126	5	13	-	4	-	13	2	-	-
28/11-4/12	-	-	13	-	40	1	44	7	14	-	10	-	84	5	17	-	1	-	13	2	-	-

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 875 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 235 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines													
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar				Ialt	Kvarterer (Quartiers)																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle By seldre Del		Gamle By yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Bjærgaards-kvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea		1		4	3	2		10	8			1																	
6. Meningit. cerebrospin epidem.																													
7. Diphtheria			9	12	8	9		38	28	1		2	5	1															
8. Croup	1	5						6	2																				
9. Scarlatina		9		23	3	5		40	22																				
10. Morbilli	1	2		10				13																					
11. Varicellæ		5		39	1	1		46	1	1		2	6	2															
12. Tuberculosis pulmonum			2	18	17	1		38	8																				
13. Tussis convulsiva	1	9		4	6	1		14																					
14. Angina parotidea		1						1																					
15. Febris intermittens								1																					
16. Febris puerperalis			4	5	7			17	5			1																	
17. Erysipelas	1							1																					
18. Febris rheumatica		1	6	11	7			25	9			1	1	1															
19. Pneumonia crouposa		3	2	4	3	1		13	6	1		1	2																
20. Tracheo-Bronchitis	16	26	39	44	55	5	9	194	4	4	5	19	4	4	16	22	18	24	15	15	22	29	1	2	36	1	19	5	1
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	3	6	2	2	1		1	15	1			1																	
22. Angina tonsillar	1	29	82	40	43	2		197	19	13		7	20	3	2	18	15	27	26	15	7	20	26	11	3	36	7	2	4
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	15	16	14	20	11	1	7	84			3	3	1	3	7	6	14	10		6	11	13	1	2	22	1	4	2	3
Sum	39	122	245	147	146	9	17	725	109	23	23	65	12	17	58	54	81	83	64	46	80	127	15	9	133	2	63	10	11
24. Gonorrhoea				66	20			89	31	1																			
25. Ulcus venereum				9	2			11	2																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				25	5			30	13																				
27. Syphilis (acquisit.) insons								1																					
28. Syphilis congenita								1																					
29. Scabies			3	1	2			6	3																				
30. Delirium tremens				12	1			13																					
Total	40	125	248	260	176	9	17	875	171	24	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		9	133	2	69	10	12

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eccelampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar					2			1					2	5		3				1			1															31
1-5 Aar					1							1	2			1				1																		8
5-15 Aar																																						6
15-45 Aar								1								5				4				1													26	
45-65 Aar													1			5							3		1												18	
65-80 Aar												1	1										3		1												16	
Over 80 Aar												1	1										1		1												6	
Tilsammen				4	3	1		1	1			2	6	5	1	16	7		2	5	1	4	3	3	1	5	5	2	3	3	2	6	6	3	4	6	111	
Mandkøn				1	3	1						1	4	2		6	2		2	3	1	2	1	1		2	2	2	2	1	2	5	2	2		2	52	
Kvindkøn				3				1	1			1	2	3	1	10	5			2		2	2	2	1	3	3		1	2	1	4	1	4	4	4	59	

* Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 16 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Nældedilet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	Suiva og Springorm. Mal-leus humidis & farcimim.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrheber hos Kvæget.	Rødsyge.	Erysipelas carbuncol. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi	Tilsammen.	Anmærkning:
	1				11					13				1														54	

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

OVER

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 49.

Ugen fra Søndag d. 5. December til Lørdag d. 11. December begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindelkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle total		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behold.		0-1 Aar	1-14 Aar
		læggit. Nés	illég. vivants.	total	læggit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	læggit. Décès.	illég. (Morts-nés excl.)	total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans								
71		89	24	113	2	2	4	11	5	2	2	12	11	9	3	55	54	1	20	-	7	1	-	-
		72	19	91	2	1	3	6	3	2	5	15	7	12	7	57	54	3	13	1	5	-	-	-
		161	43	202	4	3	7	17	8	4	7	27	18	21	10	112	108	4	33	1	12	1	-	-

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Dagligt Spillerum			Fugtigheds- graden. Procent. Middel.
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Middel	Størst	Mindst		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand					
Landbohøjskolen	7.00	-	2.6	3.0	3.0	2.9	+2.0	8.	5.4	5.	-1.0	2.4	4.2	0.8	90
Toldboden	2.60	754.6	2.7	3.2	3.5	3.1	+1.6	8.	5.4	5.	-1.0	2.0	3.9	0.9	87

Anmærkning:
Stærke sydvestlige Vinde, lavt Barometer,
temmelig mildt og fugtigt Vejr, Regnbyger
hver Dag.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	15.4	7	3	-		1	-	4	10	19	7	55	5		-	-	2.6

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	27/11	4/12	4/12	27/11	27/11	27/11	27/11	27/11	27/11	27/11	20/11	27/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11
Kopper									2																	
Mæslinger	108	5	1	1			3		7						7					6				6	7	
Skarlagensfeber	21	8		2		3			13							1	3			3				10	1	10
Diphtheritis og Croup	52	5				2			33		3	1				3			3	3	1			9	1	11
Kighoste	38	7	2							*	*	*	*			3			8	3				10	2	24
Typhoid Feber	16	8	2	1					19		1	1	1			1			3	4			3	1	4	3
Exanthem. Typhus																				6	4		3	1	4	9
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. Septbr. til 11. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/9-18/9			19		25		33	2	12	1	5	1	211	21	15	1	2		14	1		
19/9-25/9			22		22		37	1	11	1	5		248	27	9		1		14	1		
26/9-1/10			25	1	30		28	1	11		3		166	10	18		2		11	2		1
3/10-9/10			15		29		29		6		4		161	16	16		5		11	1		
10/10-16/10			11		27	1	40	1	3	1	7		150	14	9	2	1		14	3		
17/10-23/10			24		30		43	1	9		2		131	8	23		3		7	1		
24/10-30/10			18		30		30		7		7		100	1	18	1	2		10	3		
31/10-6/11			26		29	1	41	2	10		4	2	97	6	21		2		21	1		1
7/11-13/11			10	1	42		34	1	11	3	2	1	108	2	8		3		16	2		
14/11-20/11			21		30	1	43	2	14		4		119	3	13		4		13	2		
21/11-27/11			18		39		39	3	13		3		126	5	23		1		13	2		1
28/11-4/12			13		40	1	44	7	14	1	10		84	5	17		1		13	2		
5/12-11/12			7		35		42		12				80	6	17		1		17	4		

Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.0
Ægteskaber (mariages): 8.2

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1897. Nr. 50.

Ugen fra Søndag d. 12. December til Lørdag d. 18. December begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					måle femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behold.	Plejebørn.				
							ægte	uægte										total			Epid.- hospital	0-1 Aar	1-14 Aar		
53	Mandkøn .	56	29	85	1	1	2	12	5	5	-	17	9	10	-	58	56	2	21	3	7	1	-		
	Kvindkøn .	56	20	76	-	-	-	6	5	5	1	10	5	17	7	56	55	1	22	3	7	2	-		
	Tilsammen .	112	49	161	1	1	2	18	10	10	1	27	14	27	7	114	111	3	43	6	14	3	-		
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)							domici- liés		étran- gers		total dans les hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.5	5.1	4.7	4.8	+4.3	17. 18.	8.2	13.	1.0	2.9	6.2	1.6	92
Toldboden . .	2.80	761.1	4.7	5.4	4.7	4.8	+3.7	17.	8.4	13.	1.5	2.5	4.9	1.4	89

Anmærkning:

Friske vestlige til sydlige Vinde, meget mildt og taaget Vejr, uhyppig lidt Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	10.2	4	5	-		-	-	-	5	19	9	29	29	9	-		2.0	4.6

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Londøn	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	4/12	11/12	11/12	11/12	4/12	4/12	4/12	27/11	11/12	4/12	4/12	11/12	20/11	4/12	4/12	13/11	4/12	4/12	4/12	28/10	27/11
Kopper	122	4	-	3	-	1	6	-	6	-	1	1	-	-	7	-	2	5	11	1	-	4	-	8	7	11
Mæslinger	18	6	-	-	-	1	-	-	14	-	1	1	-	-	9	-	-	-	3	1	-	1	-	12	1	6
Skarlagensfeber	58	1	1	-	2	4	1	-	36	2	3	2	-	2	20	4	1	3	12	-	1	4	3	6	3	22
Diphtheritis og Croup	46	8	2	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	-	-	-	3	6	3	2
Kighoste	14	6	-	2	-	-	-	-	18	2	-	-	-	-	1	3	1	3	3	3	1	1	-	3	4	5
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. Septbr. til 18. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/9-25/9	-	-	22	-	22	-	37	1	11	1	5	-	248	27	9	-	1	-	14	1	1	-
26/9-2/10	-	-	25	-	30	-	28	1	11	-	3	-	166	10	18	-	2	-	11	2	-	-
3/10-9/10	-	-	15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	1	-	-
10/10-16/10	-	-	11	-	27	1	40	1	3	1	7	-	150	14	9	-	1	-	14	3	-	-
17/10-23/10	-	-	24	-	30	-	43	1	9	-	2	-	131	8	23	-	3	-	7	1	-	-
24/10-30/10	-	-	18	-	30	-	30	-	7	-	7	-	100	1	18	-	1	-	10	3	-	-
31/10-6/11	-	-	26	-	29	1	41	2	10	-	4	2	97	6	21	-	2	-	21	1	1	-
7/11-13/11	-	-	10	1	42	-	34	1	11	3	2	1	108	2	8	-	3	-	21	3	1	-
14/11-20/11	-	-	21	-	30	1	43	2	14	-	4	-	119	3	13	-	4	-	16	2	-	-
21/11-27/11	-	-	18	-	39	-	39	3	13	-	3	-	126	5	23	-	1	-	13	2	-	-
28/11-4/12	-	-	13	-	40	1	44	7	14	1	10	-	84	5	17	-	1	-	13	2	-	-
5/12-11/12	-	-	7	-	35	-	42	-	12	-	-	-	80	6	17	-	1	-	17	4	-	-
12/12-18/12	-	-	12	-	36	1	38	4	9	-	6	-	69	4	25	-	1	-	17	2	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 51.

Ugen fra Søndag d. 19. December til Lørdag d. 25. December begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.				
	læg.	illæg.	total	læg.	illæg.	total	læg.	illæg.	otal								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 Aar	1-14 Aar	
97	Mandkøn	59	19	78	2	-	2	7	3	7	4	10	14	8	1	54	54	-	21	5	6	2	1	måle
	Kvindelkøn	49	16	65	-	-	-	6	1	3	1	7	6	16	1	41	40	1	14	-	2	-	-	femelle
	Tilsammen	108	35	143	2	-	2	15	4	10	5	17	20	24	2	95	94	1	35	5	8	2	1	total
Maria- ges	læg. illæg. total Nés vivants.			læg. illæg. total Morts-nés.			læg. illæg.		otal								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension
							Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.6	0.9	0.3	0.6	+0.5	19.	6.0	25.	-3.0	3.8	6.6	1.6	87
Toldboden	2.60	773.9	0.9	1.5	0.7	0.9	+0.2	19.	5.6	25.	-1.8	3.2	5.5	1.1	79

Anmærkning:
Nordlige til østlige Vinde, meget højt Baro-
meter, omtrent normal Varme og lidt Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.1	2	-	-	6	7	29	14	14	12	-	2	10	19	-	1.6	4.6	1.27

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	18/12	18/12	18/12	18/12	18/12	11/12	18/12	18/12	18/12	11/12	11/12	11/12	11/12	18/12	11/12	11/12	18/12	11/12	11/12	11/12	13/11	11/12	11/12	6/11	1/12	
Kopper									4						7			6	14	1		2		6	5	
Mæslinger	134	10	1	5		4			7									1	2	5		1	5	3		
Skarlagensfeber	19	3				1			18	1			1		13				1	2	5		1	5	3	
Diphtheritis og Croup	63	6	1		2	1	1	1	34	5	7	2		4	19	4		3	18	5	1	5	4	7	2	
Kighoste	45	9	1		1	1			*	*	*	*	*	*	*			2	1	1	1	1	2	2	2	
Typhoid Feber	23	8		2		2			19	2	2	1		2	3		4	3	3	2	1	3	4	4	1	
Exanthem. Typhus																										
Blodgang																										
Asiatisk Koleræ																										

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Septbr. til 25. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/9-2/10			25	1	30	-	28	1	11	-	3	-	166	10	18	-	2	1	11	2	-	-
3/10-9/10			15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	1	-	-
10/10-16/10			11	-	27	1	43	1	3	1	7	-	150	14	9	2	1	1	14	3	-	-
17/10-23/10			24	-	30	-	43	1	9	-	2	-	131	8	23	-	3	1	7	1	-	-
24/10-30/10			18	-	30	-	30	-	7	-	7	-	100	1	18	1	2	1	10	3	-	-
31/10-6/11			26	-	29	1	41	2	10	-	4	2	97	6	21	-	2	1	21	1	1	-
7/11-13/11			10	1	42	-	34	1	11	3	2	1	108	2	8	-	3	-	16	2	-	-
14/11-20/11			21	-	30	1	43	2	14	-	4	-	119	3	13	-	4	-	18	2	-	-
21/11-27/11			18	-	39	-	39	3	13	-	3	-	126	5	23	-	1	-	13	2	-	-
28/11-4/12			13	-	40	1	44	7	14	1	10	-	84	5	17	-	1	1	13	2	-	-
5/12-11/12			7	-	35	-	42	-	12	-	-	1	80	6	17	-	1	1	17	4	-	-
12/12-18/12			12	-	36	1	38	4	9	-	6	-	63	4	25	1	2	-	17	2	-	-
19/12-25/12			6	-	31	-	29	5	11	2	2	2	48	4	11	-	3	1	27	1	-	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 4140 Tdr. Land
(2284 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1896 . . . 340,500.
Af 1000 Indbyggere i 1896:
Dødsfald (décès): . . . 16.6
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 30.0.
Ægteskaber (mariages): 8.2.

1897. Nr. 52.

Ugen fra Søndag d. 26. December til Lørdag d. 1. Januar begge Dage inkl.

22. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle		
	ægte	u- ægte	lalt	ægte	u- ægte	lalt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne lalt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	0-1 Aar	1-14 Aar		total	
68	Mandkøn	91	31	122	6	1	7	7	2	3	2	16	10	4	-	44	43	1	15	1	4	-	-	-
	Kvindkøn	82	34	116	1	-	1	9	7	8	2	9	6	12	3	56	55	-	17	4	6	1	-	-
	Tilsammen	173	65	238	7	1	8	16	9	11	4	25	16	16	3	100	99	1	32	5	10	1	-	-
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total			légit. illég.						total			domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	3.6	4.2	3.2	3.7	+3.8	29.	6.6	26.	1.0	3.0	4.2	2.2	90	
Toldboden	2.60	759.3	3.9	4.5	3.8	4.0	+3.5	29.	6.1	26.	1.2	2.3	4.1	1.0	84	

Anmærkning:
Friske vestlige til sydlige Vinde, meget
mildt, fugtigt og taaget Vejr, dog kun ube-
tydelig Nedbør.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.3	1	4	-	-	-	-	-	2	10	7	57	24	-	-	1.9	4.4	1.87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamborg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	25/12	25/12	25/12	25/12	25/12	18/12	25/12	25/12	25/12	15/12	18/12	18/12	18/12	25/12	18/12	18/12	25/12	18/12	18/12	27/11	18/12	18/12	18/12	0/11	11/12	
Kopper	112	6	1	-	-	-	3	-	4	-	1	6	-	-	4	-	-	10	17	3	3	1	-	5	-	17
Mæslinger	9	4	-	-	-	2	-	-	19	-	-	-	-	1	10	-	2	3	4	3	4	-	1	6	-	16
Skarlagensfeber	56	-	1	1	1	3	1	-	20	-	-	5	1	1	26	2	1	7	3	3	2	4	1	15	2	24
Diphtheritis og Croup	57	8	2	3	1	-	2	-	3	-	*	*	*	1	*	1	1	2	1	1	-	2	-	1	-	7
Kighoste	5	2	1	-	-	3	-	-	23	-	1	-	-	1	4	4	1	3	1	4	3	3	-	2	1	14
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. Oktbr. til 1. Januar	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospinal. epid.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/10-9/10	-	-	15	-	29	-	29	-	6	-	4	-	161	16	16	-	5	-	11	-	-	-
10/10-16/10	-	-	11	-	27	1	40	1	3	-	7	-	150	14	9	2	1	-	14	3	-	-
17/10-23/10	-	-	24	-	30	-	43	1	9	-	2	-	131	8	23	-	3	-	7	1	-	-
24/10-30/10	-	-	18	-	30	-	30	-	7	-	-	-	100	1	18	1	2	1	10	3	-	-
31/10-6/11	-	-	26	-	29	1	41	2	10	-	4	2	97	6	21	-	2	-	21	1	1	-
7/11-13/11	-	-	10	1	42	-	34	1	11	3	2	1	108	2	8	-	3	-	16	2	-	-
14/11-20/11	-	-	21	-	30	1	43	2	14	-	4	-	119	3	13	-	4	-	13	2	-	-
21/11-27/11	-	-	18	-	39	-	39	3	13	-	3	-	126	5	23	-	1	-	13	2	-	-
28/11-4/12	-	-	13	-	40	1	44	7	14	1	10	-	84	5	17	-	1	1	13	2	-	-
5/12-11/12	-	-	7	-	35	-	42	-	12	-	-	1	80	6	17	-	1	1	17	4	-	-
12/12-18/12	-	-	12	-	36	1	38	4	9	-	6	-	69	4	25	1	2	-	17	2	-	-
19/12-25/12	-	-	6	-	31	-	29	5	11	2	2	2	48	4	11	-	3	1	27	1	-	2
26/12-1/1	-	-	6	-	25	1	44	6	16	1	3	1	55	1	16	-	1	2	18	5	-	-

Tab. 5. Fra 296 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 654 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 241 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins):

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines																
	Alder (åge)					Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar																						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Ialt	Deraf paa Garnis Høst.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavns	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Uterslev	Sundbyerne	Gjentoftelyst, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del	
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus																											
5. Febris typhoidea		1		2		3	3							1													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																											
7. Diphtheria		12	11	4	12	39	24	3	2	2		1	2	5	7	3	3	4	7	7	2	8		1	1		
8. Croup	1	4				5	1																				
9. Scarlatina	1	6	13	3	2	25	13	1	3	3		2		4	1	3		1	1	1							
10. Morbilli	1	1	2	1	1	6	6							1													
11. Varicellæ		5	9			14	5		2	2				3									2				
12. Tuberculosis pulmonum																											
13. Tussis convulsiva	4	3	4	1		16	3									1											
14. Angina parotidea		1	5	1	2	9			1	2																	
15. Febris intermittens																											
16. Febris puerperalis																											
17. Erysipelas		1		3	11	16	6	2	1	2	1		1	2	1	3		1	3			2					
18. Febris rheumatica			2	4	2	8	9																				
19. Pneumonia crouposa		4	3	5	5	17	3																				
20. Tracheo-Bronchitis	4	24	13	35	53	148		4	10	5	3	16	6	13	17	9	25	14	26		3	34		24	5	1	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	5	5	2	4	3	21	1					1	2		1	1		3	3	3		4		5	1	1	
22. Angina tonsillaris		22	33	29	47	132	6	3	9	10	4	4	15	9	16	17	12	5	13	15	3	2	41		20	3	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	14	8	9	15	55																					
Sum	25	108	105	100	154	516	61	5	19	44	20	10	52	24	58	56	47	42	52	89	3	7	122	4	73	20	9
24. Gonorrhoea				58	15	73	13																		1		
25. Ulcus venereum				12		12	2																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				19	10	29	14																				
27. Syphilis (acquisit.) insons		1		1		2	1																				
28. Syphilis congenita																											
29. Scabies		3	5	2	3	13	10																				
30. Delirium tremens				8	1	9	6																				
Total	25	112	110	200	183	654	107	5	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		7	127	4	74	20	9

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par åge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar					1							1	2							3																			25
1-5 Aar					1								4								1																		11
5-15 Aar																																							4
15-45 Aar																																							25
45-65 Aar																																							16
65-80 Aar																																							16
Over 80 Aar																																							3
Tilsammen																																						100	
Mandkøn																																							44
Kvindkøn																																							56

* Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Kliniker samt i 16 praktiserende Dyrlæggers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épzizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Neleudslet. Urticaria.	
Ringorm.	1
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Salve og Sprugorm. Mal-leus humidus & farcim.	
Brandteber.	
Morbhus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	31
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	5
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncel. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	25
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Hæarskemidler.	
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	69
Anmærkning:	

