



# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

**København.**

---

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

---

**1909**

Fireogtredivte Aargang

Nr. 1—52.

---



**København.**

Rud. Ehbrecht's Bogtrykkeri.

1910.

5  
09.614  
1909 1908.  
Ug 27

Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens  
hygiejniske Kvarterer i Aaret 1908.

København. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1908		Areal i ha.	
	Beregnet 1. Juli 1908	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1906 —					1. Jan. 1908	af epidemiske Sygdomm.	af alle Dødsarsager tilsammen		
			0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar	over 65 Aar					
Hele Byen. Total . . . . . Havn (leport) incl.	445000	1000	23	83	180	658	56	4.6	4.5	16.4*)	6938	
I. Gamle Bys ældre Del. . . . .	10000	22	12	46	128	733	81	2.3	3.6	15.7	28	
II. Gamle Bys yngre Del. . . . .	20000	45	12	48	134	721	85	2.5	3.2	16.6	88	
III. Gammelholm. . . . .	6000	13	10	45	120	752	73	2.8	3.3	14.5	16	
IV. St. Annæ Øster . . . . .	9000	20	10	41	113	758	78	2.3	2.4	19.3	44	
V. St. Annæ Vester. . . . .	23000	51	18	66	165	686	65	5.8	4.4	17.8	66	
VI. Kristianshavn . . . . .	20000	45	22	77	184	664	53	4.6	5.4	17.5	420	
Indre By (ville centrale) . . . . .	88000	197	15	58	149	707	71	3.3	4.0	17.2	662	
VII. Voldkvarteret . . . . .	42000	94	13	46	121	745	74	3.8	2.4	12.1	337	
VIII. Østerbro. . . . .	60000	135	27	97	191	645	40	4.8	3.5	11.2	502	
IX. Blegdam. . . . .	32200	72	25	79	178	650	68	5.3	4.7	14.8	138	
X. Ydre Nørrebro. . . . .	15000	115	29	105	207	599	60	6.3	6.1	19.6	342	
XI. Blaagaard . . . . .	35000	79	24	80	176	655	65	5.8	5.1	19.0	83	
XII. Vesterbro . . . . .	72000	162	25	88	194	648	45	5.3	4.7	15.5	282	
Ydre By (ville extérieure) . . . . .	292200	657	24	84	180	656	56	5.1	4.4	15.2	1684	
XIII. Valby. . . . .	13000	29	30	114	245	575	36	4.3	3.6	12.2	1155	
XIV. Brønshøj . . . . .	16000	36	31	118	237	576	38	4.8	6.9	18.6	2036	
XV. Sundby . . . . .	35000	79	33	124	231	581	31	6.6	4.9	14.0	1401	
Forstæder (Faubourgs) . . . . .	64000	144	32	120	238	579	33	5.6	5.2	14.8	4592	
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y comprise les personnes domiciliées hors Copenhague).	Calculée le 1. Juillet 1908.	Proportion pour 1000	0—1 1—5 5—15 15—65 65— Proportion pour 1000 par âge — recensé 1. Fevr. 1906 —					Habitants par 100 m <sup>2</sup> de l'aire des logements	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Mortalité de l'an 1908 sur 1000 habitants	Superficie 1 ha. = 1.8128 Tdr. Land

1909.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 12 Maaneder. *Naissances, Deces etc.. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0—1 Aar				Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	451000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	
— Novbr.	417	1003	241	20	489	125	100	69	31	66	50	75	71	
— Decbr.	364	1023	258	22	480	120	95	61	34	56	42	54	89	
Aaret	3706	12195	3088	307	6556	1818	1349	868	481	775	595	686	1467	

## København—Copenhagen.



### Stadens hygiejniske Kvarterer:

- |   |  |
|---|--|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Roder samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvægtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Roder, samt Snarens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Roder.</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Roder.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Roder samt Nyboder.</p> <p>VI.: Kristians Kirkes, Freisers Kirkes, Amagerbros, Skydeskolens og Nyholms Roder.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Rørholms, Sølvgades, Børnehospitalets, Classens og Kasteslets Roder.</p> <p>VIII.: Østerbros Kalkbrænderiets, Øresunds, Rosenvængets, Aggersborgs, Strandboulevardens, Bogensegades, St. Jakobs, Viborg-</p> | <p>gades, Bryggervangens, Niels Finsens, Kildevælds og Strandvejens Roder samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravensborgs, St. Hans og Blegdams Roder.</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens, St. Stefans, Balders, Raadmands, Ægirs og Fælled Roder.</p> <p>XI.: Aaboulevardens, Blaagaards, Helligkorskirkens og Kirkegaardens Roder.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Absaløns, Istedgades, Sorte Hests, Enghavevejs, Kaalundsgades, Sankelmærks, St. Matthæus, Sønderboulevards, Vesterfælleds og Kvægtorvets Roder.</p> <p>XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev og Vanløse.</p> <p>XV.: Sundbyvesters, Eksercerpladsens, Saltholmens og Sundbyøster Roder samt Overdrevet.</p> |
|---|--|

### Lægekredse. \*)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavnskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundhyerne (VI og XV).

\*) Angaaende Kvarterinddelingen se  ovrigt det vedf ojede Oversigtskort. Gotersgade danner Gr ansen mellem 1' og 2' L agekreds).

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 1 — 1909.</b>	Fra Søndag 3. Januar til Lørdag 9. Januar, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.  
 1907: Mortal.: 15.2 ‰<sub>100</sub>. — Natal.: 28.2 ‰<sub>100</sub>. — Nuptial.: 9.3 ‰<sub>100</sub>.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	2.4	3.3	1.9	2.4	+2.6	5.	6.2	9.	÷2.6	3.0	4.1	2.4	91
Toldboden.....	5.	764.2	3.0	3.7	2.6	3.0	+2.7	4.5	6.4	9.	÷1.9	2.9	4.1	2.3	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaget	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sjælle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.8	4	4	-	2	3	12	-	-	-	-	12	48	28	-	1.6	2.4	1.75	

Anmærkning: De 5 første Dage mildt og taaget Vejr, vestlige Vinde og smaa Regn- og Snebyger. De 2 sidste Dage normal Varme med nordlige Vinde.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. Masc...	99	31	130	3	1	4	15	8	4	1	9	24	10	6	77	73	4	29	10	2	-				
Kvindek. Fem...	95	39	134	1	1	2	7	8	6	1	12	11	14	9	68	63	5	38	7	-	-				
Ialt Total.....	194	70	264	4	2	6	22	16	10	2	21	35	24	15	145	136	9	67	17	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ci-és	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																Enfants placés en pension					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte illégit- times		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1—15</i>		
						0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1907 Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	442000
1908 Jan.	197	1123	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	50	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra 5. Jan. 1907 9. Jan. 1908	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/1—1/1	161	-	35	-	53	1	59	5	-	-	71	8	1	-	28	7	1	1	720	5
1/1—18/1	156	4	65	1	56	2	63	7	1	-	77	1	1	-	16	5	-	-	1764	2
1/1—25/1	146	4	61	1	43	6	49	1	-	-	74	7	1	-	16	5	-	-	2227	11
26/1—1/2	67	3	55	-	33	-	50	5	-	-	46	6	3	-	26	7	-	-	1560	22
2/2—9/2	72	3	60	2	30	1	49	5	-	-	60	6	1	-	25	6	-	-	1071	18
9/2—15/2	82	1	44	-	29	1	52	2	1	-	59	2	1	-	25	4	-	-	696	12
16/2—22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	30	5	-	-	469	7
23/2—29/2	77	2	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3—7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3—14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3—21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3—28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3—4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	90	4
5/4—11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4—18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4—25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4—2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5—9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5—16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5—23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5—30/5	89	2	20	3	32	1	20	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5—6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6—13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	39	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6—20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	67	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6—27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	6	-
28/6—4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7—11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7—18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7—25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7—1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8—8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8—15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8—22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8—29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8—5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9—12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9—19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	-	-	14	1	-	-	19	-
20/9—26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9—3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10—10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10—17/10	22	-	26	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10—24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10—31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11—7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	5	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11—14/11	30	1	31	1	32	1	13	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11—21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	105	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11—28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11—5/12	46	1	58	-	33	-	50	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12—12/12	47	-	45	-	45	-	55	2	3	1	64	8	3	1	4	1	1	-	55	-
13/12—19/12	35	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	15	4	-	-	52	-
20/12—26/12	33	-	49	-	26	1	13	-	1	-	42	5	1	-	25	6	-	-	26	1
27/12—3/1	35	1	43	3	31	1	43	4	1	1	60	6	-	-	12	5	1	-	55	-
4/1—9/1	65	4	60	2	24	2	41	3	-	-	63	3	-	-	18	4	-	-	118	1

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1402 nye Tilfælde i København (foruden 474 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague											Communes voisines					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23																			
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers							Indlagte på Hospitaler		Fredrikshøjsberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt																		
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Reden og Havnen									Leret på Garns. Hosp.																	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv. Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavns havn	Vold-kvarteret		Østerbro		Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv. Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavns havn		Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Leret på Garns. Hosp.	Fredrikshøjsberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt			
1. Febris typhoidea .....																																				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
3. Diphtheria (incl. Group) .....																																				
4. Scarlatina .....																																				
5. Morbilli .....																																				
6. Tussis convulsiva .....																																				
7. Angina parotidea .....																																				
8. Erysipelas .....																																				
9. Febris puerperalis .....																																				
10. Tetanus & Trismus neonat.																																				
11. Pemphigus neonat .....																																				
12. Febris intermittens .....																																				
13. Febris rheumatica .....																																				
14. Pneumonia cronposa .....																																				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																				
16. Tracheo-Bronchitis .....																																				
17. Bronchopneum. & Bronch. esp.																																				
18. Influenza .....																																				
19. Angina tonsillar. ....																																				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				
21. Varicellæ .....																																				
22. Rubellæ .....																																				
23. ....																																				
Sum	86	233	279	219	261	13	39	1130		28	44	13	15	44	42	94	103	66	96	72	172	31	52	71	9	139	14	321	15	125						
24. Gonorrhoea .....								117																												
25. Ulcus venereum .....								30																												
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								44																												
27. Syphilis (acquisit.) insous .....																																				
28. Syphilis congenita .....								67																												
29. Scabies .....								14																												
30. Delirium tremens .....																																				
Ialt Total	86	237	288	429	310	13	39	1402																			237	22	334	15	125					

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2 — 1909.

Fra Søndag 10. Januar til Lørdag 16. Januar, begge Dage inkl.

34. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.

1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	0.4	1.3	0.9	0.9	+1.2	11.	3.6	13.	÷2.1	2.6	3.6	2.0	90	
Toldboden . . . . .	5.	745.7	1.1	1.8	1.4	1.4	+1.3	15.	4.1	13.	÷0.9	2.5	3.4	1.9	91	

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
19.9	7	1	-	5	2	-	-	-	5	7	55	31	2	-	1.9	2.2	2.03	

Anmærkning: Friske sydvestlige Vinde; temmelig mildt Vejr, dog svag Nattefrost; lavt Barometer; Regn- og Snebyger hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc. . . . .	92	40	132	3	-	3	14	6	4	5	12	22	15	3	81	77	4	38	11	3	-					
Kvindek. Fem. . . . .	88	30	118	2	-	2	11	5	7	1	15	14	9	13	75	73	2	42	12	1	-					
Ialt Total . . . . .	180	70	250	5	-	5	25	11	11	6	27	36	24	16	156	150	6	80	23	4	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfant's placés en pension		







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 3 — 1909.</b>	Fra Søndag 17. Januar til Lørdag 23. Januar, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<p style="font-size: small;">Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.                  1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.</p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Jagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	± 0.4	0.9	± 0.2	0.0	+ 0.4	18.	4.2	23.	± 3.6	2.9	3.8	1.7	90
Toldboden . . . . .	5.	709.9	0.4	1.3	0.5	0.6	+ 0.5	17.	4.1	23.	± 3.1	2.8	4.3	1.6	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.2	1	-	-	5	5	3	7	2	26	5	29	12	2	14	1.2	2.2	1.45

Anmærkning: De 3 første Dage milde med sydvestlige Vinde og diset Luft; de 4 sidste Dage let Frost med sydøstlige Vinde.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregrede.)										Deraf døde		Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Legebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar								
Mandk. Masc. . . . .	98	31	129	2	1	3	16	8	4	4	17	17	5	7	78	77	1	35	7	2	-							
Kvindek. Fem. . . . .	92	31	123	1	1	2	8	3	6	3	12	11	20	9	72	69	3	34	8	1	-							
Ialt Total . . . . .	190	62	252	3	2	5	24	11	10	7	29	28	25	16	150	146	4	69	15	3	-							
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total										total		domi-cilés		étran-gers		dans les hôpit.		sine médeco		0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 28.



Tab. 5. Fra 388 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1409 nye Tilfælde i København (foruden 406 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler Ialt	Communes voisines																							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Gamlere Bys	Gamlere Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Nørrebro	Blegdamm	Vesterbro		Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Læger Høst. paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Læge-distrikt.													
				Mænd	Kvinder																									IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	
																																										22
				I	II																									III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	
1. Febris typhoidea .....							1																												1							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.							1																												3							
3. Diphtheria (incl. Croup) .....							34																												3							
4. Scarlatina .....							48																												4							
5. Morbilli .....							79																												4							
6. Tussis convulsiva .....							62																												5							
7. Angina parotidea .....							19																												6							
8. Erysipelas .....							14																												7							
9. Febris puerperalis .....							2																												8							
10. Tetanus & Trismus neonat. .																																			9							
11. Pemphigus neonat .....																																			10							
12. Febris intermittens .....																																			11							
13. Febris rheumatica .....																																			12							
14. Pneumonia crouposa .....																																			13							
15. Tuberculosis pulm. & laryng. .							1																												14							
16. Tracheo-Bronchitis .....							20																												15							
17. Bronchopneum. & Bronchl. cap.							29																												16							
18. Influenza .....							12																												17							
19. Angina tonsillaris .....							7																												18							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.							219																											19								
21. Varicellæ .....							51																												20							
22. Rubellæ .....							13																												21							
23. ....							33																												22							
	82	252	322	206	263	14	28	1107	22	23	9	23	61	46	76	156	92	93	72	173	32	39	79	6	133	13	256	18	119				24									
Sum								108																										25								
24. Gonorrhoea .....							108																												26							
25. Ulcus venereum .....							19																												27							
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)							42																												28							
27. Syphilis (acquisit.) insens. . .							1																												29							
28. Syphilis congenita .....							58																												30							
29. Scabies .....							14																																			
30. Delirium tremens .....							14																																			
Ialt Total	84	259	336	379	308	14	29	1499																																		

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser<sup>1</sup>  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Vanløg	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperalr	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crumposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	8	35	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	-	-
5—15 Aar	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	0	4	4	-	4	-	1	1	2	3	-	2	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	34	9		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	6	-	-	-	2	1	1	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	23	7				
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	3	-	-	1	-	2	2	6	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	2	29	1			
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	17	-	4	3	3	3	1	2	6	4	5	12	150	1	18	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	-	3	2	2	-	-	-	-	-	2	2	6	78	-		
Ialt Total	-	-	1	-	2	2	6	1	-	-	5	6	3	3	20	13	1	4	4	3	6	8	17	-	4	3	2	3	3	1	2	6	4	5	12	150	1	18		
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	3	3	3	1	1	4	1	4	1	1	3	5	8	-	3	2	2	-	-	-	1	2	4	2	5	6	78	-	
Kvindek. Femin.	-	-	1	-	-	1	4	1	-	-	-	2	2	2	9	9	-	1	4	2	2	3	3	9	-	1	1	1	3	-	-	-	2	2	2	6	72	1	9	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyræggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Farekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Smive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Roseu.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	17

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	16/11	16/11	16/11	9/11	16/11	9/11	9/11	9/11	3/11	9/11	*	16/11	16/11	16/11	16/11	16/11	16/11	16/11	16/11	9/11	*	*	3/11
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	8	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	12
Difteri (og Croup)	-	-	-	5	1	2	1	3	1	1	12	14	3	2	3	1	1	1	1	2	2	-	36
Skarlagensfeber	-	-	-	2	3	-	3	-	-	-	2	11	3	1	1	-	-	-	4	9	-	-	19
Mæslinger	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	8	79	3	3	6	7	-	-	2	1	-	-	16
Kighoste	-	-	2	1	2	-	1	-	1	3	-	8	1	2	6	4	-	-	2	4	-	-	3

Anm. \*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 4 — 1909.</b>	Fra Søndag 24. Januar til Lørdag 30. Januar, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000. 1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	÷ 3.3	÷ 0.4	÷ 2.6	÷ 2.3	÷ 2.0	25.	1.5	25.	÷ 6.5	4.7	8.0	3.0	85
Toldboden . . . . .	5.	709.8	÷ 2.1	÷ 0.3	÷ 1.5	÷ 1.4	÷ 1.6	25.	1.3	28.	÷ 4.3	3.6	4.9	2.7	89

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	-	3	-	7	8	7	-	10	10	5	21	14	14	10	1.1	1.3	0.99	

Anmærkning: Svage, variable Vinde; temmelig koldt og tørt Vejr; af og til Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levandedfødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	demi-ci-lés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc. . . . .	71	39	110	2	2	4	15	8	2	10	11	11	3	60	59	1	25	5	-	-	-	-		
Kvindek. Fem. . . . .	71	31	102	1	1	2	12	3	6	2	8	12	15	10	68	66	2	31	3	2	1	1		
Ialt Total . . . . .	142	70	212	3	3	6	27	11	8	2	18	23	26	13	128	125	3	56	8	2	1	1		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1907 Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	442000	
1908 Jan.	197	1103	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222		445000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259		
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215		
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158		
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162		
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128		
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135		
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195		
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197		
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93		
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117		
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebrosprin. epid.		influenza		
									Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.
26. Jan. 1908	67	55	33	50	5	46	6	3	26	7	1560	22	
30. Jan. 1909	72	60	30	49	5	60	6	1	25	6	1071	18	
1/2	82	44	29	52	2	59	2	1	30	4	696	12	
16/2	74	55	29	63	13	80	9	1	10	5	469	7	
23/2	77	29	30	42	6	56	3	2	3	3	304	7	
1/3	53	30	42	42	3	68	8	2	1	21	7	186	5
8/3	56	22	41	55	2	75	7	2	20	2	207	4	
15/3	79	40	45	48	9	67	9	1	28	14	170	4	
22/3	37	25	23	39	6	72	11	1	23	3	134	1	
29/3	94	27	17	40	3	76	4	2	26	5	96	4	
5/4	23	46	24	35	2	93	10	2	24	7	110	1	
12/4	48	51	46	16	5	81	1	2	32	7	48	2	
19/4	70	39	29	26	5	69	6	5	19	6	63	1	
26/4	53	39	25	24	3	80	6	5	14	7	39	1	
3/5	30	36	27	40	5	69	12	5	30	5	37	1	
10/5	59	30	24	41	1	84	7	5	18	4	28	1	
17/5	61	33	14	24	4	93	11	5	31	6	21	1	
24/5	89	20	32	26	5	91	10	2	23	5	16	1	
31/5	58	30	25	15	3	122	15	3	19	3	9	1	
7/6	112	25	22	44	2	139	11	2	20	1	23	1	
14/6	66	33	29	31	2	167	12	1	12	7	9	1	
21/6	100	29	18	47	1	216	15	1	11	2	6	1	
28/6	82	26	21	24	1	155	12	1	15	3	1	1	
5/7	48	27	21	38	3	102	12	1	17	1	3	1	
12/7	56	35	13	22	3	144	6	1	6	1	4	1	
19/7	33	23	13	34	2	105	23	1	12	2	3	1	
26/7	32	16	11	22	2	297	16	1	8	1	3	1	
2/8	25	27	14	35	2	379	19	1	6	1	5	1	
9/8	26	23	20	52	3	558	25	1	7	2	5	1	
16/8	25	24	11	58	2	48	34	1	8	2	1	1	
23/8	15	35	13	48	3	32	43	1	12	1	4	1	
30/8	15	28	13	59	2	48	45	1	10	2	9	1	
6/9	13	32	12	37	3	37	36	1	8	1	12	1	
13/9	13	45	20	56	1	19	23	3	14	1	19	1	
20/9	19	35	26	29	1	185	23	1	17	1	27	1	
27/9	15	39	25	22	5	4	6	1	11	2	14	1	
4/10	5	33	29	26	2	8	118	3	14	1	10	1	
11/10	22	20	23	31	1	9	126	1	13	1	15	1	
18/10	15	44	24	22	6	6	82	1	15	1	22	1	
25/10	24	34	33	26	1	4	94	2	19	1	22	1	
1/11	29	37	22	27	3	5	90	1	17	2	37	1	
8/11	30	31	1	18	2	1	102	1	21	4	29	1	
15/11	30	46	33	23	3	2	105	1	24	5	56	1	
22/11	39	57	23	29	1	1	85	3	14	4	58	2	
29/11	46	58	33	20	4	3	84	4	8	4	58	1	
6/12	47	45	43	25	2	3	64	3	14	1	55	1	
13/12	35	54	49	44	2	1	55	4	15	4	52	1	
20/12	33	49	26	13	4	1	42	1	25	6	26	1	
27/12	35	43	31	43	4	1	60	1	12	5	55	1	
3/1	65	60	24	41	3	1	63	3	18	4	118	1	
10/1	61	60	43	48	3	1	56	5	24	5	151	1	
17/1	79	48	34	62	6	1	51	2	33	5	165	1	
24/1	66	53	27	40	7	1	68	4	28	1	169	1	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser<sup>1</sup>  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar .....																																				38			
1—5 Aar .....																																				5			
6—15 Aar .....																																				2			
15—65 Aar																																				21	M.		
Over 65 Aar																																				20	K.		
																																				14	M.		
																																				25	K.		
Ialt Total...																																				128			
Mandk. Mascu....																																				60			
Kvindelk. Femm....																																				68			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlæggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	1
Miltbrand.	1
Mund- og Klovesyge.	1
Faarekopper.	1
Ondartet Klovesyge.	1
Skab hos Faar.	1
Rygmarvstyfus.	1
Suive og Springorm.	1
Ondartet Kataralfbr.	1
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	1
Kvægst.	1
Svinedifteri.	1
Rødsyge.	1
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hesten.	1
Brandfeber.	1
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	1
Mandsyge.	1
Kværte.	1
Godartet Beskelesyge.	1
Kopper hos Kvæget.	1
Skab.	1
Ringorm.	1
Haarsækmiddel.	1
Hønskolera.	1
Rosen.	1
Nældetilslet	1
Katar.	1
Croup.	1
Hundesyge.	1
Difteritis hos Fjækræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	1
Tilsammen.	16

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest .....	23/1	23/1	25/1	16/1	23/1	16/1	16/1	16/1	16/1	16/1	9/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	23/1	16/1	9/1	16/1	9/1
Asiatisk Kolera .....											35												
Kopper .....											2												
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoïd Feber .....											20	6											6
Difteri (og Croup) .....										10	18	20	3								14	6	42
Skarlagensfeber .....										4	17	11									8	26	15
Mæslinger .....										9	10	76	6										12
Kighoste .....										5	11	11									3	3	5

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 5 — 1909.</b>	Fra Søndag 31. Januar til Lørdag 6. Februar, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.  
 1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷2.6	÷0.1	÷2.5	÷1.9	÷1.5	4.	50	2.	÷11.9	6.9	11.3	2.8	86
Toldboden . . . . .	5.	749.4	÷1.5	÷0.0	÷0.9	÷0.9	÷0.9	4.	4.9	2.	÷8.1	5.2	8.2	3.0	88

Nedbør, Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.3	4	2	-	5	8	24	7	2	-	-	7	19	41	-	1.6	0.8	1.75

**Anmærkning:** Overvejende nordvestlige Vinde og koldt Vejr med Undtagelse af d. 3die og 4de, der blev milde. Den faldne Nedbør, Sne og Regn, faldt for Størstedelen i disse 2 Døgn. En Del Dis og Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)								inden- bys		uden- bys		Deraf døde		Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospi- tal	Uden Løkke behandl.	0—1 Aar	1—14 Aar								
Mandk. <i>Masc...</i>	89	33	122	1	-	1	11	8	3	4	14	11	11	3	75	69	6	42	4	2	-					
Kvinder. <i>Fem...</i>	91	23	114	3	-	3	8	9	5	1	8	16	18	5	70	69	1	34	8	3	-					
Ialt Total . . . . .	180	56	236	4	-	4	19	17	8	5	22	37	29	8	145	138	7	76	12	5	-					
	<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.   total</i>			<i>légit.   illég.  </i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>								<i>total</i>		<i>domi- ciliés</i>		<i>étran- gers</i>		<i>dans les hôpit. sine medico</i>		<i>0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 51.







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser!  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variøle	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopi. & Br. esp.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Villæ innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	<i>Influenza</i>	<i>Men. cer. sp. ep.</i>	<i>Tubercul. pulm.</i>	<i>Af Nr. 15</i>	<i>Af Nr. 16</i>				
0—1 Aar	1																																													
1—5 Aar	1				1	1																																								
5—15 Aar					1	2																																								
15—65 Aar					1	1	1	1																																						
Over 65 Aar	M.																																													
	K.																																													
	K.																																													
Ialt Total...	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	4	4	18	6	6	3	6	5	1	2	10	1	5	6	145											
Mandk. Mascul. ...	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2	7	1	7	3	1	2	2	1	1	6	1	5	4	75												
Kvindek. Femin. ...				1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70											

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 20 Dyrilægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épirootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Høsten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kvæke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Hærsætmidler.	Hønskolera.	Rosen.	Nældenstilet	Katar.	Group.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	30/1	30/1	30/1	23/1	30/1	23/1	28/1	23/1	23/1	23/1	23/1	20/1	30/1	20/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	23/1	*	23/1	16/1
Asiatisk Kolera											110												
Kopper											2												
Blodgang											21	3											
Eksant. Tyfus											6	15	10										
Tyfoïd Feber											3	7											
Difteri (og Group)			1	1	6		4			2	15	3											9
Skarlagensfeber			2	1	5		2		2	4	17	10			5								47
Mæslinger					1		3			10	12	82		5	4	1							18
Kighoste					4		1		1	3	6	29	3	2	5	1							16

Anm. \*) Ikke anmeldt.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 6 — 1909</b>	Fra Søndag 7. Februar til Lørdag 13. Februar, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.</i>  <i>1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 5.3	÷ 1.4	÷ 4.7	÷ 4.1	÷ 3.6	13.	1.7	8.	÷ 8.9	6.5	8.2	3.7	78
Toldboden . . . . .	5.	767.8	÷ 4.1	÷ 1.7	÷ 3.5	÷ 3.3	÷ 3.1	7.	1.3	11.	÷ 6.8	4.8	6.2	2.0	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	1	-	7	25	19	10	14	17	5	2	2	21	10	1.6	0.3	1.06	

**Anmærkning:** Nordlige til østlige Vinde, tørt og koldt Vejr, dog ikke streng Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total											total	domicilies	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	91	38	129	6	-	6	6	5	3	3	11	18	14	2	62	57	5	32	5	2	1				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	101	29	130	6	2	8	11	2	4	3	13	10	16	6	65	63	2	33	5	-	-				
Ialt Total . . . . .	192	67	259	12	2	14	17	7	7	6	24	28	30	8	127	120	7	65	10	2	1				
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés exei.)</i>																<i>Enfants placés ex pension</i>		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Født		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5		0—1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercut.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> <small>Tab. 6 No. 1-15</small>	
				Aar		Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Aar					
1907 Decbr.	400	1009	290	31	542	167	127	86	41	40	34	71	112	442000        445000
1908 Jan.	197	1103	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	50	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. brospin.	cere. epid.	Influenza	
											Syge. Cas.	Døde. Décès.
9.Fbr. 1908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	12
13.Fbr. 1909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	7
16/2-23/2	82	1	44	-	29	1	-	59	2	-	80	9
23/2-29/2	74	1	55	1	29	3	-	86	9	-	56	8
29/2-5/3	77	1	29	1	30	6	1	68	8	1	56	8
5/3-11/3	53	1	30	1	42	4	-	75	7	-	67	9
11/3-18/3	50	2	22	1	41	3	-	75	9	-	67	9
18/3-25/3	79	1	40	-	45	2	-	72	11	1	72	11
25/3-29/3	37	1	25	1	23	3	-	70	4	-	72	11
29/3-4/4	64	-	27	1	17	2	-	93	10	2	70	4
4/4-11/4	23	1	46	1	24	1	-	81	1	-	93	10
11/4-18/4	48	-	51	-	46	2	-	69	6	-	81	1
18/4-25/4	70	1	39	1	29	2	1	69	6	-	69	6
25/4-2/5	53	-	39	1	25	1	-	80	6	-	69	6
2/5-9/5	39	-	36	2	27	4	-	69	12	5	80	6
9/5-16/5	59	-	30	2	24	5	-	84	7	-	69	12
16/5-23/5	61	-	33	4	14	3	-	93	11	-	84	7
23/5-30/5	89	2	20	3	32	1	-	91	11	1	93	11
30/5-6/6	58	-	30	2	25	-	-	44	2	-	91	11
6/6-13/6	112	-	25	2	22	-	-	44	2	5	44	2
13/6-20/6	66	2	33	1	29	-	-	67	12	1	44	2
20/6-27/6	100	-	29	-	18	-	-	67	15	-	67	12
27/6-4/7	82	-	20	2	21	2	-	155	12	1	67	12
4/7-11/7	48	1	27	1	21	-	-	162	12	-	155	12
11/7-18/7	56	-	35	-	13	-	-	144	6	1	162	12
18/7-25/7	33	1	23	2	13	-	-	165	23	-	144	6
25/7-1/8	32	2	16	2	11	4	-	207	16	1	165	23
1/8-8/8	25	1	27	1	14	-	-	379	19	1	207	16
8/8-15/8	20	-	23	1	20	-	-	558	25	-	379	19
15/8-22/8	25	-	24	1	11	-	-	513	34	1	558	25
22/8-29/8	15	-	35	-	13	1	-	627	43	1	513	34
29/8-5/9	13	-	32	-	12	-	-	552	45	-	627	43
5/9-12/9	13	-	45	-	20	2	-	226	23	3	552	45
12/9-19/9	19	-	35	-	26	-	-	185	23	1	226	23
19/9-26/9	15	-	39	-	25	1	-	181	20	1	185	23
26/9-3/10	5	1	33	-	29	1	-	118	15	3	181	20
3/10-10/10	22	-	20	-	23	1	-	126	12	1	118	15
10/10-17/10	15	-	44	-	24	-	-	82	8	1	126	12
17/10-24/10	24	-	34	1	33	-	-	94	4	2	82	8
24/10-31/10	29	1	37	-	22	1	-	90	5	-	94	4
31/10-7/11	30	1	31	1	32	1	-	102	11	-	90	5
7/11-14/11	30	-	46	-	33	1	-	100	6	1	102	11
14/11-21/11	39	-	57	1	23	1	-	85	6	3	100	6
21/11-28/11	46	1	58	-	33	-	-	84	6	4	85	6
28/11-4/12	47	-	45	-	45	-	-	64	8	3	84	6
4/12-11/12	36	-	54	1	49	1	-	55	5	4	64	8
11/12-18/12	33	-	49	-	26	1	-	42	5	1	55	5
18/12-25/12	35	1	43	3	31	1	-	60	6	-	42	5
25/12-1/1	66	4	60	2	24	2	-	63	3	-	60	6
1/1-8/1	61	2	60	-	43	-	-	56	7	-	63	3
8/1-15/1	79	2	48	2	34	-	-	51	3	2	56	7
15/1-22/1	66	-	53	1	27	2	-	68	4	-	51	3
22/1-29/1	116	2	60	3	36	1	-	60	3	-	68	4
29/1-5/2	116	3	50	2	30	1	-	40	4	2	60	3

Tab. 5. Fra 382 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1448 nye Tilfælde i København (foruden 492 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague										Communes voisines																		
	Alder — Age					Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Indngte paa Hospitaler		Ialt	Communes voisines									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	old-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro		Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Derat paa Garnis. Hosp.	Læger paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarndy — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt
1. Febris typhoidea .....																						1							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
3. Diphtheria (incl. Group) .....						30																21			8				
4. Scarlatina .....						50																38			6				
5. Morbilli .....						116																6			20				
6. Tussis convulsiva .....						48																			11				
7. Angina parvoidea .....						8																			1				
8. Erysipelas .....						9																			3				
9. Febris puerperalis .....						2																							
10. Tetanus & Trismus neonat.																													
11. Pemphigus neonat. ....																													
12. Febris intermittens .....						23																2			3				
13. Febris rheumatica .....						16																							
14. Pneumonia cronposa .....						14																							
15. Tuberculosis pulm. & laryng.						336																5			88				
16. Tracheo-Bronchitis .....						209																7			19				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.						217																5			68				
18. Influenza .....						182																25			72				
19. Angina tonsillaris .....						40																3			10				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.						5																3			1				
21. Varicellæ .....						46																7			3				
22. Rubellæ .....																													
23. ....																													
Sum	74	232	295	246	200	48	1211	28	35	14	15	72	52	115	140	83	67	67	107	25	32	76	6	123	21	526	1	25	131
24. Gonorrhœa .....																													
25. Ulcus venereum .....																													
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insons ...																													
28. Syphilis congenita .....																													
29. Scabies .....																													
30. Delirium tremens .....																													
Ialt Total	76	244	319	304	341	48	1448																	219	21	334	1	25	132

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser<sup>1</sup>  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0-1 Aar																																									
1-5 Aar																																									
5-15 Aar																																									
15-65 Aar	M. K.																																								
Over 65 Aar	M. K.																																								
Ialt Total...																																									
Mandk. Mascul.																																									
Kvindek. Femin.																																									

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 20 Dyrlægers Praxiser.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hestene.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kvæke.	Gødartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsælmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældetistel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjæltræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.					
																																						24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	8/12	6/2	6/2	30/1	6/3	30/1	80/1	30/1	30/1	30/1	80/1	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	30/1	28/1	30/1	23/1
Asiatisk Kolera																							
Kopper											58												
Blodgang											2												
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber										1	19	7											
Difteri (og Croup)										1	20	24	1	2	3	2	1			8	2	2	8
Skarlagensfeber										6	17	11			10			5		2	2	3	49
Mæslinger										8	13	52	2	3	5	3		1	4	12	5	1	18
Kighoste										3	6	29		3	7	3	1	1	3	3	2		4

Anm.

Adresse postale:  
Stadslæggen,  
København B.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 7 — 1909.</b>	Fra Søndag 14. Februar til Lørdag 20. Februar, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	±2.0	1.2	±1.1	±0.8	±0.6	14.	5.3	17.	±10.1	6.9	10.9	2.5	83
Toldboden . . . . .	5.	761.3	±0.9	1.1	0.2	0.0	0.0	14.	5.1	17.	±7.4	5.3	7.8	1.9	86

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.9	2	4	-	7	14	17	5	-	-	-	9	26	38	5	1.4	±0.3	1.47

**Anmærkning:** Vestlige til nordlige Vinde; omtrent normal Varme med Frost hver Nat; lidt Sne; diset, tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)											Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	84	37	121	4	-	6	15	7	9	3	17	19	16	5	91	86	5	47	8	1	1						
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	84	33	117	1	-	1	14	5	9	2	15	18	20	6	89	87	2	38	11	1	-						
Ialt Total . . . . .	168	70	238	5	2	7	29	12	18	5	32	37	36	11	180	173	7	85	19	2	1						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

**Ægteskaber Mariages:** 56.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1908 Jan.	197	1103	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra 16.Fbr. 1908 20.Fbr. 1909	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/2-22/2	74	2	55	1	29	2	63	13	1	-	80	9	1	-	10	5	-	-	409	7
23/2-29/2	77	2	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3-7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	1	186	5
8/3-14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3-21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3-28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3-4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4-11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4-18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4-25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	-	-	63	-
26/4-2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-
3/5-9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5-16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	-
17/5-23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5-30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5-6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6-13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6-20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6-27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	6	-
28/6-4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7-11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7-18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7-25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7-1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8-8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8-15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8-22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8-29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8-5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9-12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9-19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9-26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9-3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10-10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10-17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10-24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10-31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11-7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	5	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11-14/11	30	1	31	1	32	1	18	3	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11-21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	105	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11-28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11-5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12-12/12	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	4	1	-	-	55	-
13/12-19/12	35	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	15	4	-	-	52	-
20/12-26/12	33	-	49	-	26	1	13	-	1	-	42	5	1	-	25	6	-	-	26	-
27/12-2/1	35	1	43	3	31	1	43	4	1	1	60	6	-	-	12	5	-	-	55	-
3/1-9/1	65	4	60	2	24	2	41	3	-	-	63	3	-	-	18	4	1	-	118	1
10/1-16/1	61	2	60	-	43	-	48	3	1	-	56	7	5	-	24	5	-	-	151	-
17/1-23/1	79	2	48	2	34	1	62	6	1	-	51	3	2	1	33	5	-	-	165	-
24/1-30/1	66	-	53	1	27	2	40	7	-	-	68	4	-	-	28	1	-	-	169	-
31/1-6/2	116	2	60	3	36	1	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	189	-
7/2-13/2	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
14/2-20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	-	36	5	-	-	332	2

Tab. 5. Fra 386 praktiserende Læger er 1 Beregningsugen anmeldt følgende 1603 nye Tilfælde i København (foruden 566 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indlagte på Hospitaller		Communes voisines																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Røden og Havnen							Indlagte på Hospitaller		Communes voisines													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Røden og Havnen	alt	Dødt på Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarndy — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.				
1. Febris typhoidea .....	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	10	11	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3. Diphtheria (incl. Croup).....	1	14	23	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4. Scarlatina .....	5	46	49	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5. Morbilli .....	4	19	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6. Tussis convulsiva .....	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Febris neonat .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16. Tracheo-Bronchitis .....	30	43	41	72	90	14	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	11	2	4	12	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	
18. Influenza .....	6	11	26	119	152	7	11	33	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
19. Angina tonsillaris .....	3	27	72	94	95	2	4	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
20. Cholerae & (atarrh. int. acut.	7	9	3	3	8	9	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
21. Varicellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insens ..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	68	203	288	330	386	31	47	1359	17	38	8	28	80	50	102	127	99	102	61	184	41	28	35	27	151	26	344	4	19	192	194		
Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	101	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	2	3	1	1	1	1	1	
Ulcus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	1	1	1	1	1	1	
Syphilis (acquisit.) insens ..	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	70	212	301	504	438	31	47	1603	17	38	8	28	80	50	102	127	99	102	61	184	41	28	35	27	233	28	349	4	19	194	194		

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoides	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crupiosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar																																					41		
1—5 Aar																																					18		
5—15 Aar																																				5			
15—65 Aar																																				36			
Over 65 Aar	M.																																		33				
	K.																																		21				
Ialt Total	M.																																		160				
	K.																																		89				
Mandk. Mascul.																																			91				
Kvindek. Femin.																																			89				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyr lægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarrafibr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	4
Brandfeber.	
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	
Godartet Beskeleersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Hønskekolera.	
Rosen.	
Nældendislef.	
Katar.	1
Croup.	
Hundesyge.	9
Difteritis hos Fjerkvæ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>15</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Byer																						
	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	13/2	13/2	13/2	6/2	13/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	13/2	6/2	6/2	6/2	30/1
Asiatisk Kolera											47												
Kopper											5												
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber	1	1							1	1	16	4		1	2	1		2	4	4			7
Difteri (og Croup)		2	1	5	2	1	4	3		11	21	15	1		5			4	5	11			43
Skarlagensfeber					8		1	1		11	18	9		1	6				11		6		26
Mæslinger								1		3	15	69		2	8				21				18
Kighoste			2		9	1			2	12	4	15		2	6	5	2		5	3			5

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 8 — 1909.</b>	Fra Søndag 21. Februar til Lørdag 27. Februar, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	÷ 2.5	÷ 1.1	÷ 2.2	÷ 2.0	÷ 2.2	21.	1.0	21.	÷ 4.5	3.1	5.5	2.3	84
Toldboden . . . . .	5.	774.2	÷ 2.1	÷ 1.2	÷ 1.5	÷ 1.7	÷ 2.0	21.	1.6	21.	÷ 4.3	3.1	5.9	1.9	92

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.6	2	2	-	7	3	12	24	36	16	2	5	-	5	-	1.6	÷ 0.1	1.01

**Anmærkning:** Friske østlige til nordlige Vinde med meget højt Barometer, vedholdende let Frost og lidt Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar											
							ægte	uægte																								
Mandk. Masc. . . . .	95	22	117	4	-	4	13	7	6	2	14	16	16	3	77	74	3	37	7	1	-											
Kvindek. Fem. . . . .	83	19	102	2	-	2	10	3	8	7	11	15	18	16	88	86	2	37	10	1	-											
Ialt Total . . . . .	178	41	219	6	-	6	23	10	14	9	25	31	34	19	165	160	5	74	17	2	-											
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an		1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																												

Ægteskaber *Mariages*: 57.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem.</i>		
						0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1908 Jan.	197	1103	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	51	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines*

Fra 23.Fbr. 1908 27.Fbr. 1909	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/2-29/2	77	1	29	1	30	-	42	6	2	-	56	8	2	3	24	3	-	-	304	7
1/3-7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	-	1	186	5
8/3-11/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	-	207	4
15/3-21/3	79	1	40	1	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3-28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3-4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4-11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4-18/4	48	-	51	1	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4-25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4-2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-
3/5-9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	-	-	30	5	-	-	37	-
10/5-16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5-23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5-30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5-6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6-13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6-20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6-27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	9	-
28/6-4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7-11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7-18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7-25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7-1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8-8/8	25	1	27	1	14	-	35	3	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8-15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8-22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8-29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8-6/9	15	-	28	2	13	-	59	2	32	4	552	45	-	-	10	2	-	-	4	-
6/9-12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	9	-
13/9-19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	12	-
20/9-26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	19	-
27/9-3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10-10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10-17/10	22	-	26	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10-24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10-31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11-7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11-14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11-21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	100	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11-28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11-5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12-12/12	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	4	1	1	-	55	-
13/12-19/12	36	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	15	4	-	-	52	-
20/12-26/12	33	-	49	-	26	1	13	-	1	-	42	5	1	-	25	6	-	-	26	1
27/12-3/1	35	1	43	3	31	1	43	4	1	1	60	6	-	-	12	5	1	-	55	-
3/1-9/1	65	4	60	2	24	2	41	3	-	-	63	3	-	-	18	4	1	-	118	1
10/1-16/1	61	2	60	-	43	-	48	3	1	-	56	7	5	-	24	5	-	-	151	-
17/1-23/1	79	2	48	2	34	1	62	6	1	-	51	3	2	1	33	5	-	-	165	1
24/1-30/1	66	-	53	1	27	2	40	7	-	-	68	4	-	-	28	1	-	-	169	1
31/1-6/2	116	2	60	3	36	1	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	189	-
7/2-13/2	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
14/2-20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	-	-	42	5	2	-	36	5	-	-	332	-
21/2-27/2	110	4	45	2	37	3	37	-	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	382	2

Tab. 5. Fra 386 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1749 nye Tilfælde i København (foruden 644 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique.)

	Copenhague											Communes voisines																			
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler	Derat paa Garns. Hosp.	Fredenrikshavn	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—66 Aar	Over 66 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn							Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen			
<b>Morbi epidemici.</b>																							Ialt Total								
1. Febris typhoidea	76	223	331	330	427	21	71	1479	21	37	12	34	74	52	116	142	97	97	72	196	31	41	67	8	157	35	403	36	192	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphteria (incl. Croup)	1	14	14	4	4	-	-	37	1	-	-	-	-	2	2	9	3	6	3	7	1	1	1	1	32	2	6	1	3		
4. Scarlatina	2	14	23	3	5	-	-	45	3	1	-	4	4	1	3	5	4	7	4	6	3	3	3	4	30	-	16	1	11	4	
5. Morbilli	4	19	12	2	2	-	-	110	-	12	-	3	14	1	10	5	13	12	24	3	4	4	4	7	2	-	23	19	5	6	
6. Tussis convulsiva	-	2	6	-	3	-	-	37	-	-	-	1	1	1	7	12	4	4	1	4	1	1	1	2	1	-	9	4	0	4	
7. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	3	1	3	1	1	4	4	-	2	4	8	2	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	5	10	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
11. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
12. Febris rheumatica	-	-	5	7	7	-	-	19	-	-	-	1	2	1	1	4	3	1	5	1	5	2	1	4	4	-	2	1	13	13	
13. Pneumonia crouposa	-	4	4	10	13	-	-	29	1	-	-	2	1	1	2	4	5	3	2	2	8	2	2	2	14	-	9	4	2	14	14
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	2	2	10	13	-	-	26	1	-	-	1	1	1	2	4	4	2	2	2	2	2	7	2	13	-	1	15	15	15	
15. Tracheo-Bronchitis	32	36	50	79	115	7	27	346	8	10	6	11	22	23	49	82	20	21	21	61	14	11	19	2	8	6	71	40	16	16	
16. Bronchopneum. & Brouch. cap.	19	14	3	8	10	4	14	72	2	2	1	2	2	2	1	8	22	7	2	15	-	2	5	-	11	9	13	2	17	17	
17. Influenza	1	6	37	132	177	0	23	241	4	5	3	6	15	18	30	33	10	13	18	45	8	13	10	4	21	10	64	3	24	10	
18. Angina tonsillans	5	39	73	57	65	1	2	34	-	-	-	3	4	2	1	3	4	5	3	5	2	-	2	-	11	9	102	13	69	18	
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	10	3	2	10	6	1	2	34	-	-	-	3	4	2	1	3	4	5	3	5	1	1	1	-	21	10	15	3	24	20	
20. Varicellae	-	5	7	-	-	-	-	12	-	2	-	-	-	-	-	8	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	21	
21. Rubellae	1	14	41	5	3	-	-	64	2	4	1	-	7	-	-	4	12	9	5	9	-	1	1	1	3	2	5	6	22	22	
22. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	76	223	331	330	427	21	71	1479	21	37	12	34	74	52	116	142	97	97	72	196	31	41	67	8	157	35	403	36	192	194	
24. Gonorrhoea	-	-	-	110	14	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	4	-	1	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	20	1	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	25	
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)	-	-	-	30	13	1	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	1	26	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	28	
29. Scabies	1	3	9	38	16	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	4	-	29		
30. Delirium tremens	-	-	-	12	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	30	
Ialt Total	77	226	340	540	473	22	71	1749	21	37	12	34	74	52	116	142	97	97	72	196	31	41	67	8	229	38	414	36	194	194	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsa	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. A. morbi. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	1	1
1—5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1	1
5—15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	
15—65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	20	7	7
Over 65 Aar	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	36	1	5
Ialt Total...	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	165	2	11	
Mandk. Mascul...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	77	1	7	
Kvindek. Femini...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88	1	4		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolekliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudslæt	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
Pest	20/2	20/2	20/2	15/2	20/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	20/2	20/2	20/2	20/2	20/2	20/2	20/2	15/2	15/2	6/2	15/2	6/2	
Asiatisk Kolera																								
Kopper											47													
Blodgang											5													
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber											2	16	4											
Difteri (og Croup)											11	21	10	2	1	4								
Skarlagenfeber											13	18	8											
Mæslinger											7	15	93	3	2	3	2							
Kighoste											8	4	25	1	6	1								
For Ugen til		20/2	20/2	20/2	15/2	20/2	15/2	15/2	15/2	15/2	15/2	20/2	20/2	20/2	20/2	20/2	20/2	20/2	15/2	15/2	6/2	15/2	6/2	
Anm.																								

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 9 — 1909.**

Fra Søndag 28. Februar til Lørdag 6. Marts, begge Dage inkl.

**34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areai: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.*

*1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 4.8	÷ 1.8	÷ 5.3	÷ 4.3	÷ 4.8	5.6	1.3	6.	÷ 9.5	5.9	10.8	2.2	84
Toldboden . . . . .	5.	752.1	÷ 4.0	÷ 2.4	÷ 4.0	÷ 3.7	÷ 4.3	5.	0.3	2.3.	÷ 7.3	4.2	6.7	2.3	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
15.5	5	2	-	7	3	22	21	7	2	5	21	5	7	10	1.4	÷ 0.2	0.85	

Anmærkning: Variable Vinde; koldt, tildels taaget Vejr; Snebyger paa 5 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løse behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar								
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	106	39	145	1	-	1	13	6	10	2	14	20	16	1	82	81	1	32	9	4	1							
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	81	30	111	-	4	4	11	4	5	2	11	14	18	16	81	78	3	31	7	-	-							
Ialt <i>Total</i> . . . . .	187	69	256	1	4	5	24	10	15	4	25	34	34	17	163	159	4	63	16	4	1							
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total										domi-ciliés				étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an   1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Egteskaber *Mariages* 70.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1908 Jan.	197	1103	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra 1.Mts. 1908 6.Mts. 1909	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/3-7/3	53	1	30	1	42	-	42	3	1	-	68	8	2	1	21	7	1	-	186	5
8/3-14/3	56	2	22	1	41	3	55	2	-	-	75	7	2	-	20	2	-	1	207	4
15/3-21/3	79	1	40	-	45	2	48	9	1	-	67	9	1	-	28	14	-	-	170	1
22/3-28/3	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
29/3-4/4	94	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4-11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4-18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
19/4-25/4	70	1	39	-	29	2	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4-2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	1	1	39	-
3/5-9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5-16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5-23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5-30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5-6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6-13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6-20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	67	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6-27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	1	-	6	-
28/6-4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7-11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7-18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7-25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7-1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
2/8-8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
9/8-15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8-22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8-29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8-5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9-12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9-19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9-26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9-3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10-10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10-17/10	22	-	29	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10-24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10-31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11-7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	5	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11-14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11-21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	100	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11-28/11	39	-	57	1	23	-	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11-5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12-12/12	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	4	1	1	-	55	-
13/12-19/12	35	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	15	4	-	-	52	-
20/12-26/12	33	-	49	-	26	1	13	-	1	-	42	5	1	-	25	6	-	-	26	1
27/12-3/1	35	1	43	3	31	1	43	4	1	1	60	6	-	-	12	5	1	-	55	-
4/1-9/1	65	4	60	2	24	2	41	3	-	-	63	3	-	-	18	4	1	-	118	1
10/1-16/1	61	2	60	2	43	-	48	3	1	-	56	7	5	-	24	5	-	-	151	-
17/1-23/1	79	2	48	2	34	1	62	6	1	-	51	3	2	1	33	5	-	-	165	1
24/1-30/1	60	-	53	1	27	2	40	7	-	-	68	4	-	-	28	1	-	-	169	1
31/1-6/2	116	2	60	3	36	2	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	189	-
7/2-13/2	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
14/2-20/2	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	-	36	5	-	-	332	2
21/2-27/2	110	4	45	2	37	3	37	3	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	382	2
28/2-6/3	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	2	-	30	9	-	-	279	1

Tab. 5. Fra 385 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1567 nye Tilfælde i København (foruden 537 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Inclagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ruden og Havnen												Ialt	Garns. Hosp.	Frederiiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Garns. Hosp.	Frederiiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt							
<b>Morbi epidemici.</b>																																			
1. Febris typhoidea	63	212	309	315	329	27	44	1209	17	39	18	39	73	44	103	158	96	77	68	144	32	39	65	8	134	41	295	24	205	207					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																			
3. Diphtheria (incl. Group)																																			
4. Scarlatina																																			
5. Morbilli	8	57	44	2				111	2	4	3	7	19	1	7	16	15	9	10	12	3	3	3				23	9	4	10	11				
6. Tussis convulsiva	4	23	8	2				13		2	1	1								3	1	3					4	2	10	7	8				
7. Angina parotidea	1	5	6	2	6			10		1	1									4							2	2	8	9					
8. Erysipelas	1							2												1															
9. Febris puerperalis	1							1												1															
10. Tetanus & Trismus neonat.	1							1												1															
11. Pemphigus neonat.																																			
12. Febris intermitiens																																			
13. Febris rheumatica																																			
14. Pneumonia crouposa																																			
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																			
16. Tracheo-Bronchitis	20	39	40	75	86	13	26	299	4	13	5	11	22	20	26	40	30	23	20	43	13	12	17				10	76	10	22	16	17	18		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	12	9	4	7	13	4	6	55	2	3										6	10						8	88	10	87	18	19			
18. Influenza	1	6	21	107	126	9	9	279																			28	24	43	5	27	19	20		
19. Angina tonsillaris	1	31	79	63	48			222	4	9	3	5	10	8	30	48	12	13	16	21	8	9	19	7			11	10	5	27	19	20			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	10	10	2	13	11	1	1	48	1	1										4	13	3	3	1			11	3	3	5	27	19	20		
21. Vancellæ	1	3	3					7																				3							
22. Rubellæ								76	3		2	1	7	1	17	12	5	5	2	14	1	1	5				7	5	3	4	22	23			
23.																																			
Sum	63	212	309	315	329	27	44	1209	17	39	18	39	73	44	103	158	96	77	68	144	32	39	65	8	134	41	295	24	205	24	207				
24. Gonorrhoea								110																											
25. Ulcus venereum								22																				8							
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)								54																				2							
27. Syphilis (acquisit.) tusons								2																											
28. Syphilis congenita								55																											
29. Scabies								25																											
30. Delirium tremens								25																											
Ialt Total	64	243	313	506	390	27	44	1567	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Anmærkning:





**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 10 — 1909.</b>	Fra Søndag 7. Marts til Lørdag 13. Marts, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.</i>  <i>1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afgivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 2.4	÷ 0.4	÷ 1.6	÷ 1.7	÷ 2.4	8.	1.6	7.	÷ 5.6	3.5	7.1	1.4	86
Toldboden . . . . .	5.	760.9	÷ 2.1	÷ 0.4	÷ 1.1	÷ 1.3	÷ 2.1	9.	0.5	7.	÷ 6.0	2.8	6.0	1.6	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.7	2	1	-	7	6	5	2	55	24	-	-	2	2	10	2.0	÷ 0.2	0.83	

Anmærkning: Friske østlige Vinde med svag Frost og overtrukken Himmel; ubetydelig Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc. . . . .	93	35	128	-	1	1	10	4	6	4	14	17	14	4	73	72	1	39	6	2	-		
Kvindek. Fem. . . . .	92	42	134	1	3	4	11	6	8	6	15	17	27	12	102	102	-	40	6	2	2		
Ialt Total . . . . .	185	77	262	1	4	5	21	10	14	10	29	34	41	16	175	174	1	79	12	4	2		
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.   Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants nésés en pension	

Egteskaber Mariages: 70.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder Âge	Dødsårsager																										Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16									
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.				27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis
0—1 Aar																																						
1—5 Aar																																						
6—15 Aar																																						
15—65 Aar																																						
Over 65 Aar	M.																																					
	K.																																					
Ialt Total	M.	1	5	5	1	1	6	17	1	8	24	9	1	2	5	3	4	10	20		9	2	6	4		1	2	9	3	7	9	175	5		20			
	K.	1	5	5	1	1	6	17	1	8	24	9	1	2	5	3	4	10	20		9	2	6	4		1	2	9	3	7	9	175	5		20			
Mandk. Mascul.		1	5	5	1	1	6	17	1	8	24	9	1	2	5	3	4	10	20		9	2	6	4		1	2	9	3	7	9	175	5		20			
Kvindek. Femin.		1	5	5	1	1	6	17	1	8	24	9	1	2	5	3	4	10	20		9	2	6	4		1	2	9	3	7	9	175	5		20			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlæggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springsorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægpest.	
Svmedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emlyse.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Besketersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Staab.	
Ringorm.	
Haarsæknudder.	
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeudslet	
Katar.	8
Croup.	1
Hundesyge.	10
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>27</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	6/3	8/3	6/3	37/2	6/3	37/2	27/2	37/2	37/2	27/2	27/2	6/3	6/3	6/3	6/3	6/3	6/3	6/3	6/3	27/2	20/2	27/2	20/2
Pest											28												
Asiatisk Kolera																							
Kopper											1												
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber											16												5
Difteri (og Croup)											12	18											38
Skarlagensfeber											9	17											16
Mæslinger											11	26											20
Kighoste											7	7											5

Anm.

# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 11 — 1909.</b>	Fra Søndag 14. Marts til Lørdag 20. Marts, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	÷ 1.7	1.5	÷ 1.7	÷ 0.9	÷ 1.8	20.	4.4	16.	÷ 6.9	5.4	6.7	4.3	85
Toldboden . . . . .	5.	752.7	÷ 1.6	0.9	÷ 0.4	÷ 0.6	÷ 1.6	20.	2.7	16.	÷ 5.3	3.9	5.2	2.7	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.9	1	3	-	6	14	5	-	-	29	19	14	14	9	10	1.5	0.2	0.94	

Anmærkning: De 5 første Dage kølige med Vinde fra Vest og Nord, de 2 sidste Dage temmelig milde med sydøstlige Vinde. Sne d. 14. Diset eller taaget Luft.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medreguede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc. . . . .	110	37	147	2	2	4	9	5	10	1	14	25	19	5	88	84	4	48	5	-	-			
Kvindek. Fem. . . . .	78	28	106	1	-	1	6	3	7	4	12	14	25	7	78	74	4	38	7	-	1			
Ialt Total . . . . .	188	65	253	3	2	5	15	8	17	5	26	39	44	12	166	158	8	86	12	-	1			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an	1-14 ans	

Ægteskaber *Mariages*: 64.









# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 12 — 1909.</b>	Fra Søndag 21. Marts til Lørdag 27. Marts, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<p style="margin: 0;"><i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i></p> <p style="margin: 0;"><i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i></p> <p style="margin: 0;"><i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.</i></p> <p style="margin: 0;"><i>1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	1.3	3.0	1.5	1.7	±0.1	21.26.	5.3	27.	±0.3	3.5	4.9	2.4	90	
Toldboden . . . . .	5.	752.8	1.3	2.7	1.6	1.8	±0.2	26.	3.9	27.	0.1	2.5	3.5	1.7	94	

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SV.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
10.8	6	4	-	1	0	9	7	29	24	5	5	5	2	14	1.4	1.3	1.98	

Anmærkning: Svage Vinde fra Øst og Sydøst; lavt Barometer; normal Varme saa godt som uden Nattefrost; overtrukket, diset Luft; Regn- og Snebyger næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc. . . . .	79	39	118	5	-	5	14	11	5	3	15	21	12	6	87	83	4	48	6	4	-			
Kvindek. Fem. . . . .	95	40	135	3	1	4	6	10	5	5	9	11	16	15	77	76	1	44	4	6	1			
Ialt Total . . . . .	174	79	253	8	1	9	20	21	10	8	24	32	28	21	164	159	5	92	10	10	1			
	Nés vivants.			Morts-nes.			Décès. (Morts-nes excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte			Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Décès (mort-nés excl.)					Décès par			Epidem. Sygg. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygg. Maladies tubercul.	Lunge- tuberc. Tuberc. pneumon.		
1908 Jan.	197	1103	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	50	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
22. Mis. 1908	37	1	25	1	23	-	39	6	2	1	72	11	1	-	23	3	1	-	134	1
27. Mts. 1909	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
1/1-4/1	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
4/1-7/1	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	-	32	7	-	-	48	2
7/1-10/1	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
10/1-13/1	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-
13/1-16/1	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
16/1-19/1	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
19/1-22/1	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
22/1-25/1	80	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	25	5	-	-	16	1
25/1-28/1	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
28/1-31/1	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
31/1-3/2	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	167	12	1	-	12	7	1	-	9	-
3/2-6/2	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	6	-
6/2-9/2	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
9/2-12/2	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/2-15/2	50	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
15/2-18/2	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
18/2-21/2	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	1	-	8	1	-	-	3	-
21/2-24/2	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	5	-
24/2-27/2	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
27/2-30/2	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
30/2-3/3	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
3/3-6/3	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/3-9/3	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	393	36	-	-	8	1	-	-	12	-
9/3-12/3	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
12/3-15/3	19	-	35	-	26	-	29	-	19	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
15/3-18/3	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
18/3-21/3	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
21/3-24/3	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
24/3-27/3	15	-	44	-	24	-	22	1	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
27/3-30/3	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
30/3-31/3	29	1	37	-	22	1	27	3	3	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
1/4-3/4	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
3/4-5/4	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	105	6	1	1	24	5	-	-	56	1
5/4-7/4	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
7/4-9/4	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
9/4-11/4	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	4	1	1	-	55	-
11/4-13/4	39	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	5	4	-	-	52	-
13/4-15/4	33	-	49	-	26	1	13	-	1	-	42	5	1	-	25	6	-	-	26	1
15/4-17/4	35	1	43	3	31	1	43	4	1	1	60	6	-	-	12	5	1	-	55	-
17/4-19/4	65	4	60	2	24	2	41	3	-	-	63	3	-	-	18	4	1	-	118	1
19/4-21/4	71	2	60	-	43	-	48	3	1	-	56	7	5	-	24	5	-	-	151	-
21/4-23/4	69	2	48	2	34	1	62	6	1	-	51	3	2	1	33	5	-	-	165	1
23/4-25/4	66	-	53	1	27	2	40	7	-	-	68	4	-	-	28	1	-	-	169	1
25/4-27/4	116	2	60	3	36	1	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	189	-
27/4-29/4	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
29/4-31/4	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	-	36	5	-	-	332	2
1/5-3/5	110	4	45	-	37	3	37	-	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	382	2
3/5-5/5	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	2	-	30	9	-	-	279	1
5/5-7/5	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
7/5-9/5	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
9/5-11/5	148	4	40	4	30	1	36	3	-	1	46	8	2	-	30	7	-	-	203	2





Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 13 — 1909.</b>	Fra Søndag 28. Marts til Lørdag 3. April, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.  
1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	1.7	4.6	1.6	2.3	±0.8	30.	12.8	3.	±4.0	6.3	9.1	3.4	80
Toldboden . . . . .	5.	758.5	2.3	4.0	2.5	2.7	±0.1	30.	12.1	3.	±2.6	4.8	8.3	2.5	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
12.5	4	3	-	4	23	26	5	-	5	19	28	5	12	-	1.7	1.9	1.28	

**Annærkning:** Den 30.—31. milde med sydvestlige Vinde og Regnbyger; forøvrigt køligt med nordlige Vinde; sidst i Ugen klart Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Lære behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Lære behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. Masc...	104	24	128	1	1	2	10	5	9	2	30	12	12	5	85	78	7	41	10	-	1				
Kvindek. Fem...	107	22	129	3	1	4	8	7	2	3	12	14	12	11	69	66	3	33	6	-	1				
Ialt Total . . . . .	211	46	257	4	2	6	18	12	11	5	42	26	24	16	154	144	10	74	16	-	2				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cielles	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés ex pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>				
						0-5 Aar	0-1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>			uægte fødte <i>illégit.</i>
1908 Jan.	197	1103	227	33	749	215	164	117	47	75	58	60	222	442000
— Febr.	270	977	238	23	727	229	183	121	62	68	55	55	259	
— Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 29.Mts. 1908 3.April 1909	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/4-4/4	64	-	27	1	17	2	40	3	1	-	76	4	-	-	26	5	1	-	96	4
5/4-11/4	23	1	46	1	24	1	35	2	-	-	93	10	2	2	24	7	1	1	110	-
12/4-18/4	48	-	51	-	46	2	16	5	2	-	81	1	2	2	32	7	-	-	48	2
19/4-25/4	70	1	39	-	29	-	26	5	2	1	69	6	5	-	19	6	1	-	63	-
26/4-2/5	53	-	39	1	25	1	24	3	1	-	80	6	-	-	14	7	-	1	39	-
3/5-9/5	30	-	36	2	27	-	40	5	-	-	69	12	5	-	30	5	-	-	37	-
10/5-16/5	59	-	30	-	24	4	41	1	1	-	84	7	5	-	18	4	-	-	28	1
17/5-23/5	61	-	33	4	14	3	24	4	-	-	93	11	5	-	31	6	-	-	21	-
24/5-30/5	89	2	20	3	32	1	26	5	4	-	91	10	2	1	23	5	-	-	16	1
31/5-6/6	58	-	30	-	25	-	15	3	2	1	122	15	3	-	19	3	-	-	9	-
7/6-13/6	112	-	25	2	22	-	44	2	3	-	139	11	2	1	20	1	-	-	23	-
14/6-20/6	66	2	33	1	29	-	31	2	2	-	107	12	1	-	12	7	1	-	9	-
21/6-27/6	100	-	29	-	18	-	47	1	2	-	216	15	1	-	11	2	-	-	6	-
28/6-4/7	82	-	26	2	21	2	24	1	3	-	155	12	1	-	15	3	1	-	1	-
5/7-11/7	48	1	27	1	21	-	38	3	5	-	162	12	1	-	17	1	-	-	3	-
12/7-18/7	56	-	35	-	13	-	22	3	4	-	144	6	1	-	6	-	-	-	4	-
19/7-25/7	33	1	23	2	13	-	34	2	1	-	165	23	1	-	12	2	-	-	3	-
26/7-1/8	32	2	16	2	11	4	22	2	6	-	297	16	-	-	8	1	-	-	5	-
2/8-8/8	25	1	27	1	14	-	35	2	4	1	379	19	1	1	6	1	-	-	3	-
9/8-15/8	26	-	23	1	20	-	52	3	10	-	558	25	-	1	7	2	-	-	5	-
16/8-22/8	25	-	24	-	11	-	58	2	48	-	513	34	1	-	8	2	-	-	1	2
23/8-29/8	15	-	35	-	13	1	48	3	32	4	627	43	1	-	12	1	-	-	4	-
30/8-5/9	15	-	28	2	13	-	59	2	48	4	552	45	-	-	10	2	-	-	9	-
6/9-12/9	13	-	32	-	12	-	37	3	37	3	363	36	-	-	8	1	-	-	12	-
13/9-19/9	13	-	45	-	20	2	56	1	19	1	226	23	3	1	14	1	-	-	19	-
20/9-26/9	19	-	35	-	26	-	29	-	10	2	185	23	1	-	17	1	-	-	27	-
27/9-3/10	15	-	39	-	25	1	22	5	4	6	181	20	1	-	11	2	-	-	14	-
4/10-10/10	5	1	33	-	29	1	26	2	8	-	118	15	3	-	14	1	-	-	10	-
11/10-17/10	22	-	20	-	23	1	31	1	9	2	126	12	1	-	13	1	-	-	15	-
18/10-24/10	15	-	44	-	24	-	22	-	6	1	82	8	1	-	15	-	-	-	22	-
25/10-31/10	24	-	34	1	33	1	26	1	4	-	94	4	2	-	19	1	-	-	22	-
1/11-7/11	29	1	37	-	22	1	27	3	5	1	90	5	-	-	17	2	-	-	37	-
8/11-14/11	30	1	31	1	32	1	18	2	1	-	102	11	-	-	21	4	-	-	29	-
15/11-21/11	30	-	46	-	33	1	23	3	2	1	100	6	1	1	24	5	-	-	56	1
22/11-28/11	39	-	57	1	23	1	29	1	1	-	85	4	3	1	14	4	-	-	58	2
29/11-5/12	46	1	58	-	33	-	20	4	3	-	84	6	4	1	8	4	-	-	58	-
6/12-12/12	47	-	45	-	43	-	25	2	3	1	64	8	3	1	4	1	1	-	55	-
13/12-19/12	33	-	54	1	49	1	44	2	1	-	55	5	4	-	15	4	-	-	52	-
20/12-26/12	30	-	49	-	26	1	13	-	1	-	42	5	1	-	25	6	-	-	26	1
27/12-3/1	35	1	43	3	31	1	43	4	1	1	60	6	-	-	12	5	1	-	55	-
4/1-10/1	65	4	60	2	24	2	41	3	-	-	63	3	-	-	18	4	1	-	118	1
11/1-17/1	61	2	60	-	43	-	48	3	1	-	56	7	5	-	24	5	-	-	151	-
18/1-24/1	79	2	48	2	34	1	62	6	1	-	51	3	2	1	33	5	-	-	165	1
25/1-31/1	66	-	53	1	27	2	40	7	-	-	68	4	-	-	28	1	-	-	169	1
1/2-7/2	116	2	60	3	36	1	38	1	-	-	60	3	-	-	27	11	-	-	189	-
8/2-14/2	116	3	50	2	30	1	48	4	-	-	40	4	2	-	16	3	-	-	217	-
15/2-21/2	104	3	47	2	28	1	28	8	2	1	42	5	2	-	36	5	-	-	332	2
22/2-28/2	110	4	45	2	37	3	37	-	-	-	34	4	2	-	29	4	-	-	382	2
29/2-5/3	111	2	53	2	21	2	35	5	-	-	48	1	2	-	30	9	-	-	279	1
6/3-12/3	127	5	49	5	19	1	33	1	-	-	35	1	-	-	34	6	-	-	275	5
13/3-19/3	137	3	50	5	28	2	40	6	-	-	53	4	-	-	37	8	-	-	218	-
20/3-26/3	148	4	40	4	30	1	36	3	-	1	46	8	2	-	30	7	-	-	203	2
27/3-3/4	117	7	48	2	24	1	34	2	-	-	62	2	4	-	33	5	-	-	135	1

Tab. 5. Fra 383 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1201 nye Tilfælde i København (foruden 398 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines													
	Alder — Age						Kvartierer — Quartiers												Indlagte paa Hospitalet							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2. Meningit. cerebrosp. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
4. Scarlatina .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5. Morbilli .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
6. Tussis convulsiva .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
11. Pemphigus neonat. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
16. Tracheo-Bronchitis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
17. Bronchopneum. & Bronch. exp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
18. Influenza .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
19. Angina tonsillaris .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
21. Varicellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
22. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
23. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
25. Ulcus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
27. Syphilis (acquisit.) insous ..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Sum	42	205	262	202	212	19	37	979	1	11	19	31	5	13	47	44	67	117	75	68	63	103	23	44	56	9
Ialt Total	45	209	279	263	248	20	37	1201	1	11	19	31	5	13	47	44	67	117	75	68	63	103	23	44	56	9

Anmærkning: \*) Anmeldelsen fra Kommunehospitalets 6te Afdeling udebleven.



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia inuata	34. Atrophia infantil.	35. Murasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
0—1 Aar .....	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1	.	.	5	30	.	.
1—5 Aar .....	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	.	.
5—15 Aar .....	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	.	.
15—65 Aar	M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	11	6	.	1	3	.	.	3	4	1	.	1	1	1	.	.	4	1	.	.	1	43	.	8		
	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	4	6	.	1	3	.	.	2	6	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	1	26	.	4			
	M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	2	2	.	1	1	.	.	1	4	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	1	17	.	.			
	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	1	1	.	1	1	.	.	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	1	23	.	.			
Over 65 Aar	M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	2	2	.	1	1	.	.	2	4	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	1	.	1	1	.	.	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total. . . . .	.	.	1	.	2	7	2	.	1	2	5	14	2	2	17	15	1	1	6	2	2	6	23	5	5	1	2	5	1	5	1	9	1	3	9	154	1	12			
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . .	.	.	1	.	5	1	.	.	.	4	6	11	2	13	8	1	1	3	1	2	2	9	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . .	.	.	.	.	2	2	1	.	1	2	1	8	1	4	7	1	1	3	1	1	1	2	3	14	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 18 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendistel.	Katar.	Croup.	Hønsesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygt.	Tilsammen.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	1	.	2	.	3	.	9	.	.	.	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest . . . . .	17/3	27/3	27/3	30	27/3	30/3	20/3	30/3	20/3	20/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	20/3	20/3	13/3	
Asiatisk Kolera . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blødgang . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoïd Feber . . . . .	.	1	.	.	.	.	1	.	1	1	16	5	.	.	.	.	.	5	7	1	4	1	6
Difteri (og Croup) . . . . .	.	.	1	.	7	.	2	.	1	1	17	15	1	2	3	2	.	2	2	9	2	46	
Skarlagensfeber . . . . .	.	.	.	1	10	.	1	.	1	12	16	9	.	2	6	.	.	2	8	10	2	26	
Mæslinger . . . . .	.	.	.	.	2	.	.	1	.	11	33	118	4	5	34	8	.	1	9	18	5	22	
Kighoste . . . . .	.	.	.	.	4	.	.	.	.	8	9	40	.	1	7	4	2	2	4	2	2	6	

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 14 — 1909.</b>	Fra Søndag 4. April til Lørdag 10. April, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰/100. — Natal.: 28.2 ‰/100. — Nuptial.: 9.3 ‰/100.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graun. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	3.5	9.5	3.2	4.9	+0.5	7.	14.7	4.	-3.9	9.0	13.0	5.4	69
Toldboden . . . . .	5.	770.1	3.0	8.0	4.6	4.7	+0.8	7.	13.1	4.	-2.5	7.1	11.7	3.0	73

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.0	1	3	-	2	43	5	14	-	-	2	12	14	48	5	1.1	3.5	1.06

Anmærkning: Svage nordlige og vestlige Vinde, lidt Regn, diset og taaget Lult. Temperaturen omtrent normal, dog d. 7.—8. temmelig milde.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. Masc. . . . .	89	22	111	2	1	3	9	5	6	2	20	20	14	3	79	73	6	39	6	2	1							
Kvindk. Fem. . . . .	89	22	111	1	1	2	4	5	3	3	12	13	13	4	57	56	1	24	4	3	1							
Ialt Total . . . . .	178	44	222	3	2	5	13	10	9	5	32	33	27	7	136	129	7	63	10	5	2							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-cinés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Marriages*: 114.



Tab. 5. Fra 356 praktiserende Læger er i Boretningssagen anmeldt følgende 1038 nye Tilfælde i København (foruden 299 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby		Københavns Amts Nordre Lægedistrikt																
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Derat paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amts Nordre Lægedistrikt		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																									
1. Febris typhoidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	10	16	2	1	8	1	8	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	6	14	22	1	8	2	1	8	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
4. Scarlatina .....	6	60	61	-	2	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
5. Morbilli .....	5	74	4	1	2	1	1	2	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
6. Tussis convulsiva .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
7. Angina parotidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
8. Erysipelas .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
12. Febris intermittens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
13. Febris rheumatica .....	2	2	0	19	4	1	2	3	3	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		
14. Pneumonia crouposa .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
16. Tracheo-Bronchitis .....	5	12	26	14	30	32	1	13	2	41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	16		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	3	8	32	45	4	2	95	2	134	7	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17		
18. Influenza .....	14	32	32	30	38	2	1	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18		
19. Angina tonsillar.	1	1	2	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	19		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	3	13	34	2	9	-	-	-	-	61	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20		
21. Variellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22. Rubellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
<b>Sum</b>	50	182	218	161	170	9	21	811	29	24	4	21	39	32	59	91	58	66	74	109	27	23	56	4	129	9	196	-	3	95	-	97			
24. Gonorrhoea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
27. Syphilis (acquisit.) insens ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
28. Syphilis congenita .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
29. Scabies .....	2	10	11	18	8	-	-	49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	
30. Delirium tremens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
<b>Ialt Total</b>	52	192	231	325	208	9	21	1038	29	24	4	21	39	32	59	91	58	66	74	109	27	23	56	4	129	9	199	-	3	97	-	97			

Anmærkning: \*) Anmeldelsen fra Kommunehospitalets 6te Afdeling for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0-1 Aar	1																																						
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-65 Aar																																							
Over 65 Aar	M.																																						
	K.																																						
Ialt Total...																																							
Mandk. Mascul...																																							
Kvindek. Femin...																																							

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 18 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Sygdom	Tilfælde	Tilsammen.
Hundegalskab.		
Miltbrand.		
Mund- og Klovesyge.		
Faarekopper.		
Ondartet Klovesyge.		
Skab hos Faar.		
Rygmarvstyfus.		
Sniive og Springorm.		
Ondartet Katarrafbr.		
Ondar. Langes. h. Kvæg.		
Kvægpest.		
Svinedifteri.		
Rødsyge.		
Tuberkulose.		
Lungesyge hos Hesten.	2	
Brandfeber.		
Influenza.	1	
Brandigt Emfysem.		
Mundsyge.		
Kværte.	5	
Godartet Besketersyge.		
Kopper hos Kvæget.		
Skab.		
Ringorm.		
Haarsækmiddel.	1	
Hønskolera.		
Rosen.	2	
Nældeudslet		
Katar.	3	
Croup.		
Hundsnyge.	9	
Difteritis hos Fjertræ.		
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.		
<b>Tilsammen.</b>	<b>23</b>	

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	3/4	3/4	3/4	27/3	8/4	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	27/3	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	27/3	20/3	27/3	20/3
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber										1	1	3				1				7	1	4	5
Difteri (og Croup)					9		1			6	14	14		2	6				1	5	11	2	52
Skarlagensfeber					3	3	2			10	16	8		1	4			2			5		23
Mæslinger					1					14	29	94		9	17	5			22	14			21
Kighoste				1	4				1	7	2	22			8	5			2	6			8

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 15 — 1909.</b>	Fra Søndag 11. April til Lørdag 17. April, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	2.2	3.8	1.5	2.3	÷ 3.2	16.	8.4	13.	÷ 1.7	4.7	8.3	3.0	80
Toldboden . . . . .	5.	755.3	2.1	3.8	2.3	2.5	÷ 2.5	11.	7.3	12.	÷ 1.5	3.7	6.4	2.3	83

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
13.7	5	-	-	3	18	10	7	19	12	2	10	7	24	-	1.8	3.1	0.93	

Anmærkning: Den 12.—14. meget kolde med nordlige Vinde, Nattefrost og Snebyger; forøvrigt omtrent normal Varme med variable Vinde og lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar									
Mandk. Masc. . . . .	100	35	135	-	2	2	12	6	13	4	19	22	13	3	92	91	1	46	14	1	1									
Kvindek. Fem. . . . .	95	41	136	3	1	4	12	11	10	5	20	18	16	11	103	97	6	41	10	1	-									
Ialt Total . . . . .	195	76	271	3	3	6	24	17	23	9	39	40	29	14	195	188	7	87	24	2	1									
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																										

Egteskaber Mariages: 60.



Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1296 nye Tilfælde i København (foruden 406 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte på Hospitaler		Communes voisines																
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Reden og Havnen	Ialt	Læger på Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby — St. Magleby	København's Amt's nordre Lægedistrikt.											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Kvinder																			
1. Febris typhoidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3. Diphtheria (incl. Group) .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4. Scarlatina .....	2	12	15	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
5. Morbilli .....	8	72	49	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2											
6. Tussis convulsiva .....	4	21	20	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1											
7. Angina parotidea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
8. Erysipelas .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
11. Febris intermitteus .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
12. Febris rheumatica .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
13. Pneumonia cruposa .....	2	4	6	17	8	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4											
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
15. Tracheo-Bronchitis .....	16	33	27	50	57	9	14	206	5	6	2	7	12	32	11	8	16	5	9	6											
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	18	7	16	9	2	0	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
17. Influenza .....	1	3	7	34	48	3	7	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
18. Angina tonsillaris .....	2	25	49	44	59	1	4	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
19. Cholerae & (atarrh. int. acut.	12	6	7	8	17	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
20. Varicelle .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
21. Rubellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
22. Rubellæ .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
23. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Sum	57	230	235	221	239	17	35	1034	15	19	11	27	55	44	116	121	90	81	70	158	28	24	59	12	194	38	271	-	16	113	
24. Gonorrhoea .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies .....	3	8	10	35	13	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	60	238	245	413	286	19	35	1296	15	19	11	27	55	44	116	121	90	81	70	158	28	24	59	12	194	38	271	-	16	113	

Anmærkning:





**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 16 — 1909.**

Fra Søndag 18. April til Lørdag 24. April, begge Dage inkl.

**34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	4.5	6.8	3.2	4.5	÷1.9	10.	10.7	21.	÷2.3	6.4	8.9	4.6	84
Toldboden . . . . .	5.	762.4	4.2	6.0	4.1	4.5	÷1.3	19.	9.4	21.	÷0.3	4.9	7.6	2.7	87

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind-styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
13.5	3	2	-	1	19	9	-	12	50	12	12	-	5	-	1.6	4.0	0.87	

Anmærkning: Sydlige til østlige Vinde; køligt Vejr, en enkelt Gang svag Nattefrost; Regn først og sidst i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. Masc. . . . .	86	34	120	3	1	4	8	6	2	1	16	19	8	3	63	60	3	30	6	2	-			
Kvindek. Fem. . . . .	73	32	105	3	1	4	10	3	8	4	12	13	18	5	73	72	1	32	9	2	-			
Ialt Total . . . . .	159	66	225	6	2	8	18	9	10	5	28	32	26	8	136	132	4	62	15	4	-			
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total										domi-cités	étran-gers	dans les hôpit.	sine medio	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 68.



Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1270 nye Tilfælde i København (foruden 406 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague											Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.	Fredenriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt.			
1. Febris typhoidea . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup) . . . .	6	14	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. Scarlatina . . . . .	6	18	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. Morbilli . . . . .	4	84	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva . . . . .	4	18	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7. Angina parotidea . . . . .	6	3	3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8. Erysipelas . . . . .	11	7	4	11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9. Febris puerperalis . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica . . . . .	2	4	20	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14. Pneumonia, crouposa . . . . .	1	1	10	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	19	35	32	30	55	9	20	20	9	15	9	24	24	16	10	22	23	35	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .	9	17	8	5	8	2	6	6	2	8	1	4	4	6	1	7	5	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17. Bronchopneum. & Brouch. cap.	1	7	18	42	46	1	6	6	13	13	13	22	14	20	15	12	19	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18. Influenza . . . . .	1	30	40	58	47	1	3	3	2	2	2	4	7	3	3	4	2	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillarlis . . . . .	16	9	5	14	7	1	3	3	2	2	2	4	7	3	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Variocellæ . . . . .	1	7	15	9	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23* . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	59	226	239	232	212	14	32	1011	28	17	7	17	79	38	85	90	81	87	87	74	160	27	12	79	4	193	76	248	2	17	86
24. Gonorrhœa . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita . . . . .	2	5	16	16	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	59	231	255	413	265	15	32	1270	28	17	7	17	79	38	85	90	81	87	87	74	160	27	12	79	4	193	76	266	2	19	87

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar																																				27				
1—5 Aar																																					10			
5—15 Aar																																								
15—65 Aar																																						35		10
Over 65 Aar	M.																																				25		7	
	K.																																				11		2	
	K.																																				23			
Ialt Total...			3			1	3	2		1	11	10	9	1	25	14	2	2	5	3	3	4	13	5	5	3	1	1	1	1	1	1	4	2	2	5	136		19	
Mandk. Mascul...			1			1					2	2	4	1	14	6	2	2	1	1	1	3	9	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	63		12		
Kvindek. Femin...			2			2					2	6	5	11	6	2	2	3	1	1	2	4	13	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	73		7			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoiens Kliniker og i 19 Dyræggers Praksis.  
Cas rapportés de quelques maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalstak.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstytus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	5
Brandfeber.	
Influenza.	1
Brandigt Æmlysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	3
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmidder.	3
Hønskolera.	
Rosen.	1
Nældtudstet	
Katar.	5
Croup.	
Hundesyge.	9
Difteritis hos Fjerkræ.	3
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	30

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	17/11	17/4	17/4	0/4	17/4	0/4	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	17/4	17/4	17/4	17/4	17/4	17/4	17/4	9/4	10/4	9/4	10/4	3/4
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)			1	2	1	2	1	1		11	12	3	1	1	3	2	3		7	1	10		5
Skarlagensfeber																			5		1		3
Mæslinger																							
Kighoste																							
										4	11	53		1	6	4			22	14	4		25

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 17 — 1909.</b>	Fra Søndag 25. April til Lørdag 1. Maj, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Jagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	7.5	11.8	5.7	7.8	+0.6	26.	17.3	1.	÷0.9	9.6	11.8	7.8	78
Toldboden . . . . .	5.	755.2	6.7	10.7	7.8	8.0	+1.4	26.	15.5	1.	1.1	7.8	10.1	6.4	78

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstørke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
6.9	3	-	1	1	35	2	5	5	2	5	41	33	2	5	1.7	5.6	1.43	

Anmærkning: De 4 første Dage milde med sydvestlige Vinde og mindre Regnbyger; de 3 sidste Dage kølige med variable Vinde; Natten d. 1.—2. let Frost; Torden- og Hagelbyger d. 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Lære behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an
Mandk. Masc. . . . .	94	25	119	2	2	4	9	8	5	3	10	16	16	-	67	62	5	39	6	1	-			
Kvindek. Fem. . . . .	88	38	126	8	-	8	11	5	4	-	13	17	15	7	72	70	2	30	6	1	-			
Ialt Total . . . . .	182	63	245	10	2	12	20	13	9	3	23	33	31	7	139	132	7	69	12	2	-			

Egteskaber Mariages: 81.









Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 18 — 1909.</b>	Fra Søndag 2. Maj til Lørdag 8. Maj, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.                  1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	8 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	8.1	12.5	5.6	8.1	±0.1	5.	17.5	2.	±0.8	11.2	14.5	9.1	69
Toldboden.....	5.	772.7	6.6	10.6	7.5	7.7	+0.1	5.	14.6	2.	2.4	7.5	11.2	5.8	69

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.2	2	-	-	1	68	10	19	14	5	12	17	9	14	-	1.3	7.2	1.15	

Anmærkning: Variable Vinde og højt Barometer med Temperatur omkring det normale. Let Nattefrost Natten til d. 3die. Kun Nedbør d. 2den og d. 8de om Aftenen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn. 0-1 Aar   1-14 Aar	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	paa Hospital			Uden Læge behandl.			
Mandk. Masc..	67	24	91	1	-	1	10	3	3	5	13	20	10	2	66	65	1	33	8	2	-	
Kvindek. Fem..	78	28	106	2	1	3	7	3	1	2	9	10	10	8	50	47	3	24	4	-	-	
Ialt Total .....	145	52	197	3	1	4	17	6	4	7	22	30	20	10	116	112	4	57	12	2	-	
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1908 Marts	283	1172	294	25	670	234	174	114	60	85	64	64	215	445000
— April	388	1073	299	30	657	210	160	102	58	88	72	42	158	
— Maj	420	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	51	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	50	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. Maj 1908 8. Maj 1909	Morbilli <i>Syge. Cas.</i> Døde. <i>Décès.</i>	Scarlatina <i>Syge. Cas.</i> Døde. <i>Décès.</i>	Diphth. & Cr. <i>Syge. Cas.</i> Døde. <i>Décès.</i>	Tussis conv. <i>Syge. Cas.</i> Døde. <i>Décès.</i>	Fb. typh. <i>Syge. Cas.</i> Døde. <i>Décès.</i>	Catar. int. ac. <i>Syge. Cas.</i> Døde. <i>Décès.</i>	Fb. puerp. <i>Syge. Cas.</i> Døde. <i>Décès.</i>	Pneum. croup. <i>Syge. Cas.</i> Døde. <i>Décès.</i>	Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
									<i>Syge. Cas.</i>	<i>Døde. Décès.</i>	<i>Syge. Cas.</i>	<i>Døde. Décès.</i>
									8/5-9/5	30	2	27
10/5-16/5	59		24	41	1	84	7	5		28	1	
17/5-23/5	61	3	14	24	4	93	11	5		21		
24/5-30/5	89	2	32	26	4	91	10	2	1	16	1	
31/5-6/6	58		25	15	3	122	15	3		9		
7/6-13/6	112		22	44	2	139	11	2	1	23		
14/6-20/6	66	2	29	31	2	167	12	1		9		
21/6-27/6	100		18	47	1	216	15	1		6		
28/6-4/7	82		21	24	1	155	12	1		1		
5/7-11/7	48	1	21	38	3	102	12	1		3		
12/7-18/7	56		13	22	3	144	6	1		4		
19/7-25/7	33	2	13	34	2	165	23	1		3		
26/7-1/8	32	1	11	22	2	297	16	1		3		
2/8-8/8	25	1	14	35	2	379	19	1		5		
9/8-15/8	26		20	52	3	558	25	1		5		
16/8-22/8	25		11	58	2	48	34	1		1		
23/8-29/8	15		13	48	2	32	43	1		2		
30/8-5/9	15		13	59	2	48	45	1		4		
6/9-12/9	13		12	37	3	37	36			9		
13/9-19/9	13		20	56	1	19	23			12		
20/9-26/9	19		26	29		19	23	3	1	19		
27/9-3/10	15		25	22	5	4	6	1		27		
4/10-10/10	5	1	29	26	2	8	15	1		14		
11/10-17/10	22		23	31	1	9	2	3		10		
18/10-24/10	15		24	22		6	1	1		15		
25/10-31/10	24		33	26	1	4		2		22		
1/11-7/11	29	1	22	27	3	3	1			22		
8/11-14/11	30	1	32	18	2	1				37		
15/11-21/11	30		33	23	3	2	1	1		29		
22/11-28/11	39		23	29	1	1		1		56	1	
29/11-5/12	46	1	33	20	4	3		4		58	2	
6/12-12/12	47		43	25	2	3	1	4		58		
13/12-19/12	30		49	44	2	1		3	1	55		
20/12-26/12	33		26	43		1		4		52		
27/12-3/1	35	1	31	43	4	1	1	1		26	1	
4/1-10/1	66	4	24	41	3		63			55		
10/1-16/1	61	2	43	48	3		56			118	1	
17/1-23/1	79	2	34	62	6	1		5		151		
24/1-30/1	66	1	27	40	7		51	2	1	165	1	
31/1-6/2	116	2	36	38	1		68			169	1	
7/2-13/2	116	3	30	48	4		40			189		
14/2-20/2	104	2	28	28	8	2	42	2		217		
21/2-27/2	110	4	37	37		1	34			332	2	
28/2-6/3	111	2	21	35	5		48			382	2	
7/3-13/3	127	5	19	33	1		35			279	1	
14/3-20/3	137	5	28	40	6		53			275	5	
21/3-27/3	148	4	30	36	3		46			218		
28/3-4/4	117	4	24	34	2		62			203	2	
5/4-11/4		2	24	34	2					135	1	
12/4-18/4	129	3	30	44	2					95	1	
19/4-25/4	132	3	37	28	6					103	3	
26/4-2/5	163	3	30	28	2					120	1	
3/5-9/5	179	2	28	35	2					111	2	
10/5-16/5		1			4					76	1	

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Børntingsugen anmeldt følgende 1111 nye Tilfælde i København (foruden 335 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague											Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers					Indlagte på Hospitaler			Frederiksberg		Røgeve-Hvidovre	Taaenby — St. Møgelby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt											
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—10 Aar		Fra 15—65 Aar		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gamme Bys ældre Del		Gamme Bys yngre Del							Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Totalt						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	St. Anne K. V.	St. Anne K. V.	Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro		Blaagaard	Vesterbro	Valby						Brønshøj	Sundby	Tælle	Leraal paa Garnis. Hosp.		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—10 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—10 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Tælle		Leraal paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Røgeve-Hvidovre	Taaenby — St. Møgelby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt									
1. Febris typhoidea.....																												1		
2. Meningit. cerebrosp. epidem.																													2	
3. Diphtheria (incl. Croup)....																													3	
4. Scarlatina .....																													4	
5. Morbilli.....																													5	
6. Tussis convulsiva.....																													6	
7. Angina parotidea.....																													7	
8. Erysipelas .....																													8	
9. Febris puerperalis.....																													9	
10. Tetanus & Trismus neonat.																													10	
11. Pemphigus neonat.....																													11	
12. Febris intermittens.....																													12	
13. Febris rheumatica.....																													13	
14. Pneumonia crouposa.....																													14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																													15	
16. Tracheo-Bronchitis.....																													16	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																													17	
18. Influenza.....																													18	
19. Angina tonsillaris.....																													19	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													20	
21. Varicellæ.....																													21	
22. Rubellæ.....																													22	
23*.....																													23	
Sum	53	102	241	173	196	9	29	893	27	20	17	20	51	22	81	115	64	75	48	157	167	24	20	58	8	137	35	221	16	93
24. Gonorrhœa.....																													1	24
25. Ulcus venereum.....																														25
26. Syphilis acquisit. (e coil. imp.)																														26
27. Syphilis (acquisit.) insous...																														27
28. Syphilis congenita.....																														28
29. Scabies.....																														29
30. Delirium tremens.....																														30
Ialt Total	54	199	251	333	237	9	29	1111																						

Anmærkning:



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1909. Fra Søndag 9. Maj til Lørdag 15. Maj, begge Dage inkl. 34. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439.000.  
1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen.....	13.	—	6.9	9.1	5.2	6.8	÷2.6	11.	12.5	15.	1.1	7.7	10.2	5.4	74	
Toldboden.....	5.	760.3	6.4	8.0	6.7	6.8	÷2.1	11.	12.3	15.	2.6	5.9	8.1	3.8	75	

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sjette	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.1	5	-	-	-	32	3	2	17	2	2	36	31	7	-	1.7	7.1	1.03	

Anmærkning: Friske, overvejende vestlige til sydlige Vinde med køligt Væjr og mindre Regnbyger; d. 15de baade Regn-, Sne- og Haglbyger

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar							
							ægte	uægte																				
Mandk. Masc...	68	40	108	3	2	5	7	7	6	4	13	17	15	2	71	66	5	42	6	3	1							
Kvindek. Fem...	75	29	104	3	-	3	10	7	4	5	15	17	16	8	82	78	4	41	8	2	-							
Ialt Total.....	143	69	212	6	2	8	17	14	10	9	28	34	31	10	153	144	9	83	14	5	1							
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total										domiciliés		étrangers		dans les hôpitaux		sine medico		0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension	



Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1167 nye Tilfælde i København (foruden 309 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenliague													Communes voisines									
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Talt Total												
	Frå 0—1 Aar	Frå 1—5 Aar	Frå 5—15 Aar	Frå 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	alt	Læret paa Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt	
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																	22						
3. Diphtheria (incl. Group) .....	14	11	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21						
4. Scarlatina .....	8	15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17						
5. Morbilli .....	9	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7						
6. Tussis convulsiva .....	7	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10					
7. Angina parotidea .....	2	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5						
8. Erysipelas .....	1	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5						
9. Febris puerperalis .....																	5						
10. Tetanus & Trismus neonat.																	5						
11. Pemphigus neonat. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5						
12. Febris intermittens .....																	5						
13. Febris rheumatica .....	1	3	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8						
14. Eneumonia crouposa .....	4	8	27	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	20						
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	2	2	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12						
16. Tracheo-Bronchitis .....	16	29	34	51	12	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	63						
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	14	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8						
18. Influenza .....	1	4	29	24	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12						
19. Angina tonsillaris .....	2	19	56	67	55	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42						
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	11	2	7	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
21. Variellæ .....	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3						
22. Rubellæ .....	1	2	8	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5						
23. ....																	5						
Sum	52	204	260	224	189	16	43	988	87	105	69	79	70	186	45	22	63	12	198	3	10	90	90
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13						
25. Ulcus venereum .....																	7						
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																	5						
27. Syphilis (acquisit.) insons ...																	5						
28. Syphilis congenita .....																	15						
29. Scabies .....	2	5	21	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						
Talt Total	52	207	265	367	217	16	43	1167	87	105	69	79	70	186	45	22	63	12	229	3	10	90	90

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr.					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosi.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.		
0—1 Aar							2	1							5	2																	3	3		6	31					
1—5 Aar							2	1																														10				
5—15 Aar																																						9				
15—65 Aar																																							20			5
Over 65 Aar	M.																																						32			5
		K.																																				17			1	
Ialt Total...	M.			1									9	13	5	5	16	10		1	8			6	8	14		4	2	3	8	1	12	3	3	8	13	153			13	
		K.																																								
Mandk. Mascul...							2	1					6	5	4	9	6					4	5	5			2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	71			6
Kvindek. Femin...							2	1					5	1	5	7	4						5	5																		7

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleins Kliniker og i 17 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægepest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	2
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	1
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	1
Hønskeolera.	
Rosen.	
Næideustet	
Katar.	6
Croup.	1
Hundesyge.	10
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>57</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Byer																						
	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	8/15	8/5	8/5	1/5	8/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	21/4	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	1/5	1/5	1/5	1/5	24/4
Asiatisk Kolera																							
Kopper												7											
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber												13											4
Difteri (og Croup)	1	1	1	1	3			1			8	13			2	1		3		7	1	10	44
Skarlagenfeber				3	2		2		1	10	24	10		1	4	1		1	2	2	2	2	17
Mæslinger			2	1	1			1	1	0	33	73	1	5	8	5	2	2	14	13			47
Kighoste		1	1	1	3				1	2	2	10		5	7	6			6	2			44

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 20 — 1909.</b>	Fra Søndag 16. Maj til Lørdag 22. Maj, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<i>Beliggighed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.</i> <i>1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	8.1	12.2	6.8	8.5	÷ 2.3	22.	19.7	20.	1.1	10.1	13.0	7.1	72
Toldboden . . . . .	5.	766.5	7.4	11.1	8.5	8.5	÷ 1.8	22.	17.6	20.	3.7	6.8	9.0	4.9	70

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skaala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
9.7	3	-	-	-	57	2	5	14	12	5	14	24	24	-	1.9	7.9	1.33

**Anmærkning:** Friske, overvejende vestlige og nordvestlige Vinde med køligt Vejr undtagen d. 22de, da Vejret var mildt. Den maatte Regn faldt i første Halvdel af Ugen

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans			
Mandk. <i>Masc...</i>	91	33	124	2	1	3	6	6	16	3	12	18	9	-	70	66	4	45	2	2	-	
Kvindek. <i>Fem...</i>	93	18	111	1	1	2	5	3	8	4	12	14	19	2	67	66	1	36	3	1	1	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	184	51	235	3	2	5	11	9	24	7	24	32	28	2	137	132	5	81	5	3	1	
	<i>Nés vivants.</i>						<i>Morts-nés.</i>						<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>									







Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1909.

Fra Søndag 23. Maj til Lørdag 29. Maj, begge Dage inkl.

34. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.  
1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	11.1	14.1	9.1	11.0	÷ 1.1	23.	20.0	25.	6.3	8.0	11.0	5.5	83
Toldboden . . . . .	5.	762.1	10.2	12.9	10.2	10.7	÷ 1.0	23.	18.5	25.	6.6	6.1	8.8	4.4	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sillo	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
9.1	5	.	.	.	28	2	2	29	17	17	14	2	17	.	2.0	8.9	1.02	

Anmærkning: Variable Vinde med frisk Kuling. Den første Dag temmelig varm, de 3 sidste Dage temmelig kolde. Ofte smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	76	26	102	1	4	5	11	11	9	3	12	18	16	3	83	81	2	46	12	2	.				
Kvindek. Fem. . . . .	106	25	131	2	.	2	11	5	4	5	12	16	14	6	73	72	1	30	9	2	.				
Ialt Total . . . . .	182	51	233	3	4	7	22	16	13	8	24	34	30	9	156	153	3	76	21	4	.				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés exci.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Egteskaber Mariages: 97.



Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1005 nye Tilfælde i København (foruden 267 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenliague													Communes voisines														
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers							Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines												
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Over 15 Aar		København			Nørrebro				Sundby		Reden og Havnen	Lægef. Hosp.	Taarnby	Rødovre-Hvidovre	Frederiksberg	København Amts nordre Lægedistrikt							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Over 15 Aar	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartellet	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro							Valby	Brønshøj	Sundby				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar	Mænd	Kvinder	Sum	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartellet	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Lægef. Hosp.	Taarnby	Rødovre-Hvidovre	Frederiksberg	København Amts nordre Lægedistrikt
1. Febris typhoridea .....																												
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
3. Diphtheria (incl. Group) .....																												
4. Scarlatina .....																												
5. Morbilli .....																												
6. Tussis convulsiva .....																												
7. Angina parotidea .....																												
8. Erysipelas .....																												
9. Febris puerperalis .....																												
10. Tetanus & Trismus neonat.																												
11. Pemphigus neonat.																												
12. Febris intermitiens .....																												
13. Febris rheumatica .....																												
14. Pneumonia crouposa .....																												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																												
16. Tracheo-Bronchitis .....																												
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																												
18. Influenza .....																												
19. Angina tonsillaris .....																												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																												
21. Variellae .....																												
22. Rubellae .....																												
23.																												
Sum	30	195	231	145	155	13	25	803	15	21	4	11	49	36	64	97	68	56	48	148	41	44	60	2	140	38	170	76
24. Gonorrhoea .....								108																				
25. Ulcus venereum .....								17																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								38																				
27. Syphilis (acquisit.) insons								1																				
28. Syphilis congenita .....								1																				
29. Scabies .....								20																				
30. Delirium tremens .....								9																				
Ialt Total	40	199	237	305	186	13	25	1005																	194	45	177	78

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crumposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16										
0-1 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
1-5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6-15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15-65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.		
Over 65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	
Ialt Total...	.	.	1	2	1	2	5	.	1	10	14	4	9	14	7	2	1	5	.	6	1	15	.	6	6	5	7	.	2	3	14	.	5	8	15	6	1	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.		
Mandk. Mascul....	.	.	1	1	1	1	2	.	1	5	9	2	7	11	5	4	.	4	.	10	1	5	4	4	4	4	4	.	2	3	10	.	5	6	5	5	1	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.		
Kvindelk. Femin. ...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleens Klinik og i 14 Dyriæggers Praxis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmavrslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralibr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Harsækmiddel.	Høsekolera.	Rosen.	Nælleudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkra.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	22/5	32/5	29/5	15/5	22/5	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5	8/5	22/5	22/5	22/5	22/5	22/5	22/5	22/5	22/5	15/5	8/5	15/5	6/5	
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoide Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Difteri (og Croup)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	11	14	16	.	4	3	1	.	.	.	.	7	1	4	
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	6	.	.	3	1	.	.	.	.	9	10	25	
Mæslinger	.	1	1	.	.	.	.	.	.	6	43	53	1	.	12	2	1	4	21	15	2	12	29	
Kighoste	1	1	3	.	.	.	.	.	.	6	13	42	.	1	6	11	.	.	9	.	2	12	36	

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 22 — 1909.</b>	Fra Søndag 30. Maj til Lørdag 5. Juni, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.  
 1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *(Observations météorologiques.)*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	13.	—	13.7	18.2	12.1	14.1	+0.7	1.	23.6	3.	6.4	10.8	12.5	9.0	75
Toldboden. . . . .	5.	760.6	12.4	16.0	13.9	13.6	+0.7	1.	21.8	3.	8.3	7.5	9.6	6.2	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.1	1	-	1	-	62	14	-	2	2	5	22	38	17	-	1.3	10.8	1.07	

**Anmærkning:** Overvejende vestlige Vinde med Temperatur tæt ved Normalen og tørt Vejr; d. 2.—3. Juni frembragte nordlige Vinde dog en betydelig Afkøling.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar									
							ægte	uægte																						
Mandk. Masc. . . . .	88	34	122	2	-	2	7	5	2	-	9	10	8	3	44	43	1	21	6	1	-									
Kvindk. Fem. . . . .	70	28	98	1	1	2	4	3	2	2	10	4	18	5	48	47	1	23	4	1	-									
Ialt Total . . . . .	158	62	220	3	1	4	11	8	4	2	19	14	26	8	92	90	2	44	10	2	-									
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		total										domi-		étran-		dans les		sine		0-1 an		1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										cités		gers		hôpital.		medico		Enfants placés		en pension	



Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 959 nye Tilfælde i København (foruden 283 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague													Communes voisines																					
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers													Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — Se. Møgelby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar			Fra 5—15 Aar		Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro		Blegdamm	Nørrebro					Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Lærst. Hosp.	Garnis. Hosp.		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	gamle Bys ældre Del												gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.										Kristianshavn	Voldkvarteret
1. Febris typhoidea																										1								1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																											1							1	
3. Diphtheria (incl. Group)																										1								1	
4. Scarlatina																										1								1	
5. Morbilli																										1								1	
6. Tussis convulsiva																										1								1	
7. Angina parotidea																										1								1	
8. Erysipelas																										1								1	
9. Febris puerperalis																										1								1	
10. Tetanus & Trismus neonat.																										1								1	
11. Penphigus neonat.																										1								1	
12. Febris intermittens																										1								1	
13. Febris rheumatica																										1								1	
14. Pneumonia crouposa																										1								1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																										1								1	
16. Tracheo-Bronchitis																										1								1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																										1								1	
18. Influenza																										1								1	
19. Angina tonsillar.																										1								1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																										1								1	
21. Variellæ																										1									1
22. Rubellæ																										1									1
23																										1									1
Sum	42	199	196	147	13	18	775	18	15	3	13	56	29	59	93	67	68	51	165	28	21	57	5	168	54	105	2	6	79						
24. Gonorrhoea																										23								23	
25. Ulcus venereum																										5								5	
26. Syphilis acquisit. (e coût. imp.)																										18								18	
27. Syphilis (acquisit.) insous																										3								3	
28. Syphilis congenita																										1								1	
29. Scabies																										1								1	
30. Delirium tremens																										3								3	
Ialt Total	43	204	201	171	13	18	959																		231	66	196	2	6	79					

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16																			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vibra infant.	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.																						
0—1 Aar																																																										
1—5 Aar																																																										
5—15 Aar																																																										
15—65 Aar																																																										
Over 65 Aar																																																										
Ialt Total																																																										
Mandk. <i>Mascul.</i>																																																										
Kvindek. <i>Femin.</i>																																																										

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 19 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épizootiques.*

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Farekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besklersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældendstet	Katar.	Croup.	Handesyge.	Difteritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
											6					21				3									5			17				62

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper											4													
Blodgang																								
Eksant. Tyfus											3													
Tyfoïd Feber											3													
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber											14													
Mæslinger											16													
Kighoste											5													
											8													
											10													
											14													
											16													
											13													
											15													
											15													
											15													
											15													
											15													
											15													
											15													
											15													
											15													

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 23 — 1909.**

Fra Søndag 6. Juni til Lørdag 12. Juni, begge Dage inkl.

**34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	11.4	14.0	9.9	11.5	÷2.7	6.	18.8	6.	6.1	7.7	12.7	3.9	72
Toldboden.....	5.	756.8	11.0	13.0	11.2	11.3	÷2.5	6.	15.3	9.	7.9	4.6	6.9	2.5	81

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
40.4	5	-	-	-	28	5	14	7	2	-	7	48	17	-	1.6	11.8	1.49

Anmærkning: De 5 første Dage vestlige Vinde, de 2 sidste Dage nordøstlige Vinde med vedholdende koldt Vejr og Regnbyger; stærk Regn d. 11.—12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medreguede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indeu-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. Masc...	82	25	107	3	-	3	14	6	5	5	21	18	15	4	88	83	5	45	9	1	1				
Kvindek. Fem...	84	32	116	-	-	-	15	2	8	2	17	13	22	10	89	84	5	46	5	2	-				
Ialt Total.....	166	57	223	3	-	3	29	8	13	7	38	31	37	14	177	167	10	91	14	3	1				
	légit. Nés vivants.	illégit. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercui.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>		uægte fødte <i>illégit.</i>
1908 Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	102	445000	
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128		
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135		
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195		
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197		
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93		
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117		
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115		
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137		448000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154		
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217		
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188		
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. Juni 1908 12. Juni 1909	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere-bros-pin.	cere-br. epid.	Influenza		
											Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.
7-13/8	112	25	22	44	2	139	11	2	1	20	1	23	-
14-20/8	66	33	29	31	2	167	12	1	1	12	7	9	-
21-27/8	100	20	18	47	1	216	15	1	1	11	2	6	-
28-4/9	82	20	21	24	1	155	12	1	1	15	3	1	-
5-11/9	48	27	21	38	3	162	12	1	1	17	1	3	-
12-18/9	56	35	13	22	3	144	6	1	1	6	-	4	-
19-25/9	33	23	13	34	2	165	23	1	1	12	2	3	-
26-2/10	32	16	11	22	2	297	16	1	1	8	1	3	-
3-9/10	25	27	14	35	4	379	19	1	1	6	1	5	-
10-16/10	26	23	20	32	3	558	25	1	1	7	2	5	-
17-23/10	25	24	11	58	2	48	34	1	1	8	2	1	-
24-30/10	15	35	13	48	2	32	43	1	1	12	1	4	-
31-6/11	15	28	13	59	2	48	45	1	1	10	2	9	-
7-13/11	13	32	12	37	3	37	36	1	1	8	1	12	-
14-20/11	13	45	20	56	2	19	23	3	1	14	1	10	-
21-27/11	19	35	26	29	1	19	23	1	1	17	1	27	-
28-4/12	15	39	25	22	5	4	6	1	1	11	2	14	-
5-11/12	5	33	29	26	2	8	118	3	1	14	1	10	-
12-18/12	22	26	23	31	1	9	126	1	1	13	1	15	-
19-25/12	15	44	24	22	1	6	82	1	1	15	-	22	-
26-1/1	24	34	33	27	1	4	94	2	1	19	-	22	-
2-8/1	29	37	22	26	3	1	90	1	1	17	2	37	-
9-15/1	30	31	32	18	2	1	102	1	1	21	4	20	-
16-22/1	30	46	33	23	3	1	100	1	1	24	5	56	-
23-29/1	39	57	23	29	1	1	85	3	1	14	4	58	-
30-5/2	46	58	33	20	4	3	84	4	1	8	4	58	-
6-12/2	47	45	43	25	2	3	64	3	1	14	1	55	-
13-19/2	30	54	49	44	2	1	55	3	1	15	4	52	-
20-26/2	33	49	26	13	1	1	42	1	1	25	6	26	-
27-3/3	35	43	31	43	4	1	60	1	1	12	5	55	-
4-10/3	60	60	24	41	3	1	63	3	1	18	4	118	-
11-17/3	61	60	43	48	3	1	56	7	1	24	5	151	-
18-24/3	79	48	34	62	6	1	51	2	1	33	5	165	-
25-31/3	66	53	27	40	7	1	68	4	1	28	1	169	-
1-7/4	116	60	36	38	1	1	60	3	1	27	11	189	-
8-14/4	116	50	30	48	4	1	40	2	1	16	3	217	-
15-21/4	104	47	28	28	8	2	42	2	1	36	5	332	-
22-28/4	110	45	37	37	3	1	34	2	1	29	4	382	-
29-5/5	111	53	21	35	5	1	48	2	1	30	9	279	-
6-12/5	127	49	19	33	1	1	35	1	1	34	6	275	-
13-19/5	137	50	28	40	6	1	53	4	1	37	8	218	-
20-26/5	148	40	30	36	3	1	46	2	1	30	7	203	-
27-3/6	117	48	24	34	2	1	62	4	1	33	5	135	-
4-10/6	129	45	30	24	2	1	35	4	1	36	9	95	-
11-17/6	132	36	37	48	6	1	55	2	1	41	3	103	-
18-24/6	163	36	30	28	2	1	55	9	1	35	11	120	-
25-1/7	179	27	28	35	2	1	47	3	1	43	7	111	-
2-8/7	141	33	39	44	4	1	41	2	1	42	6	79	-
9-15/7	192	28	30	20	2	1	41	5	1	53	9	64	-
16-22/7	206	34	18	41	6	1	52	5	1	30	9	42	-
23-29/7	209	40	13	21	5	1	44	4	1	28	10	39	-
30-5/8	217	34	14	18	2	1	46	3	1	34	5	27	-
6-12/8	257	44	16	34	7	1	56	8	1	32	6	29	-

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1105 nye Tilfælde i København (foruden 303 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbidi	Copenhagen											Communes voisines																	
	Alder — Age				Kvarterer — Quarters											Indlagte på Hospitaler													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartæret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Haveren	Ialt på Hospitaler	Garnis. Hosp.	Fredensborg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Møllegaard	København's Amts nordre Lægedistrikt		
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	8	2	1	-	-	-	-	3	2	5	2	3	6	4	1	1	1	1	1	14	2	8	-	-	1	3	
4. Scarlatina	-	4	37	1	2	-	-	-	1	1	7	5	3	5	6	4	6	3	2	2	2	39	-	11	-	-	5	4	
5. Morbilli	9	128	116	4	-	257	-	-	1	4	17	31	23	31	31	17	101	30	8	23	1	11	47	2	-	4	5		
6. Tussis convulsiva	6	20	8	-	-	34	-	-	3	1	2	6	3	4	4	4	6	1	1	4	-	1	5	-	-	4	6		
7. Angina paratuberc.	-	1	4	-	1	6	-	-	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	-	4	2	-	-	-	7		
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
14. Pneumonia crouposa	-	5	5	7	6	20	-	-	4	2	1	2	2	2	4	2	4	1	1	1	-	5	4	4	-	-	2	13	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	2	1	14	13	32	-	-	4	4	2	1	5	2	2	3	7	2	1	1	-	10	2	6	-	-	4	14	
16. Tracheo-Bronchitis	7	19	18	32	38	130	-	-	3	1	1	5	1	3	10	8	30	12	3	7	1	23	-	34	-	-	2	15	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	10	6	6	11	42	-	-	2	4	1	5	2	6	6	2	5	-	4	4	-	3	-	2	-	-	3	17	
18. Influenza	-	3	4	9	10	29	-	-	10	6	12	29	19	13	8	8	29	3	9	5	1	24	14	7	-	-	1	18	
19. Angina tonsillar.	-	23	38	42	49	152	-	-	5	4	7	5	5	5	1	4	13	3	1	1	-	17	42	-	-	-	28	19	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	6	5	10	15	56	-	-	2	5	4	7	5	5	1	4	13	3	1	1	-	-	17	-	-	-	13	20	
21. Varicellæ	4	6	3	2	-	10	-	-	-	1	1	9	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	21	21	
22. Rubellæ	1	6	3	2	-	12	-	-	-	1	1	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	22	22	
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
Sum	47	237	267	144	159	882	10	28	4	9	40	20	61	127	83	88	58	174	55	53	50	3	145	31	187	2	12	95	
24. Gonorrhoea	-	1	-	93	16	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	5	-	-	2	24	
25. Ulcus venereum	-	-	-	18	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	25	
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)	-	-	-	22	9	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	26		
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	-	-	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	27		
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	6	-	-	-	28		
29. Scabies	1	8	10	21	6	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	6	-	-	-	29		
30. Delirium tremens	-	-	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	30		
Ialt Total	50	246	277	307	196	9	20	1105	8	20	88	58	174	55	53	50	3	145	31	187	2	12	95	226	43	192	2	12	97

Anmærkning:





**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 24 — 1909.</b>	Fra Søndag 13. Juni til Lørdag 19. Juni, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.</i> <i>1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	13.9	18.6	12.7	14.5	÷ 0.5	17.	23.5	14.	6.0	9.9	13.7	4.8	82
Toldboden . . . . .	5.	764.3	13.0	16.6	14.3	14.0	÷ 0.4	17.	21.0	14.	8.8	6.8	10.5	3.1	81

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skaala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.1	2	-	-	-	68	17	14	5	-	5	19	40	-	1.4	12.4	1.02	

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde med Temperaturen tæt ved Normalen; den 13.—14. lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	73	26	99	1	-	1	9	7	8	3	8	19	9	3	66	64	2	33	17	2	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	79	31	110	4	-	4	4	7	2	3	14	14	15	4	63	59	4	30	8	-	-	
Ialt Total . . . . .	152	57	209	5	-	5	13	14	10	6	22	33	24	7	129	123	6	63	25	2	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Déçès. (Morts-nés excl.)						total	domi-citiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension



Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 976 nye Tilfælde i København (foruden 303 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvartierer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Møgelby	København Amts nordre Lægedistrikt												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd						København Amts nordre Lægedistrikt											
	50	232	208	296	161	6	23	976	Ialt Total		Ialt		Garnis. Hosp.		Læger paa Hospitaler															
<b>Morbi epidemici.</b>																														
1. Febris typhoidea	47	220	190	128	104	6	23	718	12	24	5	15	52	25	44	96	50	67	56	122	46	28	64	2	141	31	149	5	89	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
3. Diphtheria (incl. Croup)																														
4. Scarlatina																														
5. Morbilli																														
6. Tussis convulsiva																														
7. Angina parotidea																														
8. Erysipelas																														
9. Febris puerperalis																														
10. Tetanus & Trismus neonat.																														
11. Pemphigus neonat.																														
12. Febris intermittens																														
13. Febris rheumatica																														
14. Pneumonia crouposa																														
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																														
16. Tracheo-Bronchitis																														
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																														
18. Influenza																														
19. Angina tonsillar.																														
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																														
21. Varicelle																														
22. Rubellæ																														
23. Poliomyelitis ant. ac.																														
Sum	47	220	190	128	104	6	23	718	12	24	5	15	52	25	44	96	50	67	56	122	46	28	64	2	141	31	149	5	89	
24. Gonorrhoea																														
25. Ulcus venereum																														
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																														
27. Syphilis (acquisit.) insens.																														
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies																														
30. Delirium tremens																														
Ialt Total	50	232	208	296	161	6	23	976																		229	41	151	5	91

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder åge	Dødsarsager																			Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16															
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus				20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia iunata	34. Atrophia infantil.
0—1 Aar	1	1										2	2	1	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	3		27	
1—5 Aar							3	1																													10
5—15 Aar						1	1							1						1																6	
15—65 Aar	M.												1	1		1			3	3	1	1	1	1	1	1							2	2	27		
	K.												1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1								28			
Over 65 Aar	M.												1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1								12			
	K.												1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1								19			
Ialt Total						1	7	2	1	1	1	6	3	2	16	16	3	5	5	4	8	5	2	2	6	1	3	3	9	11	10	129		2	13		
Mandk. <i>Mascul.</i>						5	3	1		3	2	2	2	7	4	3	3	4	3	4	1	1	4	1	3	3	5		4	6	66		2	6			
Kvindek. <i>Femin.</i>						2	4	1		3	4	4	2	9	2	13	2	2	4	4	4	2	1	2	1	3	3	4	1	6	63			7			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyræggers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Sygdom	Tilfælde	Udsigt
Hundegalskab.	·	
Miltbrand.	·	
Mund- og Klovesyge.	·	
Farekopper.	·	
Ondartet Klovesyge.	·	
Skab hos Faar.	·	
Rygmarvstyfus.	·	
Suive og Springorm.	·	
Ondartet Katarralfbr.	·	
Ondar. Langes. h. Kvæg.	·	
Kvægpest.	·	
Svinedifteri.	·	
Hødsyge.	·	
Tuberkulose.	·	
Langesyge hos Hesten.	6	
Brandfeber.	·	
Influenza.	·	
Brandigt Enfysem.	·	
Mundsyge.	·	
Kværke.	1	
Godartet Beskelesersyge.	·	
Kopper hos Kvæget.	·	
Skab.	·	
Ringorm.	·	
Hærsækmidler.	1	
Hønsekolera.	·	
Rosen.	·	
Nældselse.	·	
Katar.	·	
Croup.	2	
Hundesyge.	9	
Difteritis hos Fjertræ.	·	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	·	
Til sammen.	24	

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	12/6	12/6	12/6	5/6	12/6	5/4	5/6	5/6	5/6	5/6	*	13/6	15/6	12/6	12/6	13/6	12/6	12/6	12/6	5/6	5/6	5/6	29/5
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber				1		7																	12
Difteri (og Croup)				1	1	1	1	1	1	11													45
Skarlagensfeber			6	2	4	1				1													21
Mæslinger	1			2	4	4				18		10	1	1	21	13	1	1	15				25
Kighoste		1	1	2	4					5		21	1	1	2	3	2		4	4			8

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 — 1909. Fra Søndag 20. Juni til Lørdag 26. Juni, begge Dage inkl. 34. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.  
 1907: Mortal.: 15.2 ‰ — Natal.: 28.2 ‰ — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	15.	—	16.0	19.0	13.9	15.9	+0.3	26.	23.3	23.	10.1	8.7	12.8	6.0	78
Toldboden. . . . .	5.	757.9	15.1	17.6	15.4	15.6	+0.5	22.26.	20.0	23.	10.8	5.6	7.1	4.3	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
12.3	3	-	1	-	41	9	-	-	17	12	38	12	12	-	1.4	13.7	0.94

Anmærkning: Overvejende sydvestlige Vinde med omtrent normal Varme. En Del Dis først i Ugen og d. 22de til 23de stærk og vedholdende Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	paa Hospital			Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc. . . . .	106	21	127	1	-	1	6	3	5	2	18	17	7	5	63	63	-	32	7	-	1			
Kvindek. Fem. . . . .	79	29	108	2	1	3	6	6	5	4	12	10	15	2	60	58	2	29	8	2	1			
Ialt Total . . . . .	185	50	235	3	1	4	12	9	10	6	30	27	22	7	123	121	2	61	15	2	2			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée.</i>																																																																							
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém., Tab. 6 No. 1—15</i>																																																																						
						0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>																																																																											
1908 Maj	429	1081	299	36	662	221	152	102	50	95	66	49	162	445000																																																																						
— Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128																																																																							
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135																																																																							
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195																																																																							
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197																																																																							
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93																																																																							
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117																																																																							
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115		1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000	— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000																																																																						
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154																																																																							
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217																																																																							
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188																																																																							
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163																																																																							

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Juni 1908 26. Juni 1909	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere.	Influenza
	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.
31/6—27/6	100	20	18	47	1	216	15	11	2	6
28/6—4/7	82	26	21	24	1	155	12	15	3	1
5/7—11/7	88	27	21	38	3	162	12	17	1	3
12/7—18/7	56	35	13	22	3	144	6	6	—	4
19/7—25/7	56	1	13	34	2	165	23	12	—	3
26/7—1/8	33	2	11	22	2	207	16	8	1	3
2/8—8/8	32	16	4	34	2	379	19	6	1	5
9/8—15/8	25	1	14	35	2	558	25	7	2	5
16/8—22/8	26	23	—	52	3	513	34	8	2	1
23/8—29/8	25	24	11	58	2	627	43	12	1	2
30/8—5/9	15	35	13	48	3	552	45	10	2	4
6/9—12/9	15	28	13	59	2	363	36	8	1	9
13/9—19/9	13	32	12	37	3	220	33	14	1	12
20/9—26/9	13	45	20	56	1	185	23	3	1	19
27/9—3/10	19	35	26	29	1	181	20	17	1	27
4/10—10/10	15	39	25	22	5	118	15	11	2	14
11/10—17/10	5	1	29	26	2	126	12	14	1	15
18/10—24/10	22	20	23	31	1	82	8	13	1	22
25/10—31/10	15	44	24	22	6	94	4	15	—	22
1/11—7/11	24	34	33	26	1	90	5	10	1	37
8/11—14/11	29	1	22	27	3	102	11	17	2	29
15/11—21/11	30	37	32	18	2	106	6	21	4	56
22/11—28/11	30	1	33	23	3	85	4	24	5	58
29/11—5/12	39	57	23	29	1	84	6	14	4	58
6/12—12/12	46	1	33	20	4	64	8	8	4	55
13/12—19/12	47	45	43	25	2	55	5	14	1	52
20/12—26/12	30	54	49	44	2	42	5	15	4	26
27/12—3/1	33	49	26	13	1	60	6	25	6	55
4/1—10/1	35	1	31	43	4	63	3	12	5	118
11/1—17/1	66	4	24	41	3	56	7	18	4	151
18/1—24/1	61	2	43	48	3	51	3	24	5	165
25/1—31/1	79	48	34	62	6	68	4	33	1	169
1/2—6/2	66	53	27	40	7	60	3	28	1	189
7/2—13/2	116	2	36	38	1	40	4	27	11	217
14/2—20/2	116	3	30	48	4	42	5	16	3	332
21/2—27/2	104	47	28	28	8	34	4	36	5	382
28/2—6/3	110	4	37	37	5	48	1	29	4	279
7/3—13/3	111	2	21	35	—	35	1	30	9	275
14/3—20/3	127	5	19	33	1	53	4	34	6	218
21/3—27/3	137	3	28	40	6	46	8	37	8	203
28/3—3/4	148	4	30	36	3	62	2	30	7	135
4/4—10/4	117	7	24	34	2	—	—	33	5	95
11/4—17/4	129	3	30	24	2	35	4	36	9	103
18/4—24/4	132	5	37	48	6	55	6	41	3	120
25/4—31/4	163	3	30	28	2	55	9	35	11	111
1/5—6/5	179	6	28	35	2	47	3	43	7	76
7/5—13/5	141	1	39	44	4	41	3	42	6	64
14/5—20/5	192	5	30	20	2	41	5	53	9	39
21/5—27/5	192	28	18	20	4	52	5	30	9	42
28/5—3/6	206	4	18	41	6	44	4	28	10	27
4/6—10/6	209	2	13	21	5	46	3	34	5	39
11/6—17/6	217	3	14	18	—	56	8	32	7	29
18/6—24/6	257	2	16	34	7	55	3	34	6	10
25/6—31/6	220	7	22	31	3	84	5	34	12	14
1/7—6/7	191	1	22	25	1	—	—	24	7	—

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 934 nye Tilfælde i København (foruden 248 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague										Communes voisines																					
	Alder — Age					Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet	Fredrikksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		København	Nørrebro	Blegdam	Vesterbro	Blagaard	Vesterbro						Valby	Brenshøj	Sundby	Reden og Havnen							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																						
1. Febris typhoidea.....	50	201	177	135	130	4	24	721	8	18	2	9	67	33	41	100	75	54	44	123	43	25	62	3	166	48	141	11	88	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	2	2	2	2	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Group).....	8	10	2	2	2	2	2	22	22	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina.....	7	20	1	2	4	4	4	30	30	30	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5. Morbilli.....	10	106	67	4	4	4	4	191	191	191	3	9	8	5	5	5	5	16	14	7	36	30	11	22	7	36	8	11	5	6		
6. Tussis convulsiva.....	4	10	5	2	2	2	2	25	25	25	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea.....	2	2	2	2	2	2	2	25	25	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas.....	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis.....	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens.....	1	1	1	1	1	1	1	13	13	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica.....	1	3	8	5	4	4	3	24	24	24	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
14. Pneumonia crouposa.....	1	3	8	5	4	4	3	34	34	34	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	8	15	6	16	19	10	74	74	74	74	4	10	7	4	10	7	4	10	7	4	10	7	4	10	7	4	10	7	4	10	7	4
16. Tracheo-Bronchitis.....	1	0	4	2	3	5	21	21	21	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. esp.	2	22	42	32	45	22	143	143	143	143	13	21	13	13	21	13	13	21	13	13	21	13	13	21	13	13	21	13	13	21	13	13
18. Influenza.....	23	13	5	15	22	1	5	84	84	84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillar. ....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21. Varicellae.....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22. Rubellae.....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23. Poliomyelitis ant. ac.....	55	210	182	289	170	4	24	934	934	934	8	18	2	9	67	33	41	100	75	54	44	123	43	25	62	3	166	48	141	11	88	
Sum	55	210	182	289	170	4	24	934	934	934	8	18	2	9	67	33	41	100	75	54	44	123	43	25	62	3	166	48	141	11	88	
24. Gonorrhoea.....	1	2	2	2	2	1	1	106	106	106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum.....	1	1	1	1	1	1	1	17	17	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	44	44	44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita.....	3	7	5	15	4	1	1	34	34	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	55	210	182	289	170	4	24	934	934	934	8	18	2	9	67	33	41	100	75	54	44	123	43	25	62	3	166	48	141	11	88	

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr.	Af Nr.						
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Col. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia iunata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tuberculi, pulm.				
0-1 Aar							1					1	5	1									1												7			2	21					
1-5 Aar							1					1				4						1																1	10				3	
5-15 Aar							1						5	1	3	6							1	1	1													4	35			8		
15-65 Aar	M.															4	7					3	3	4				1								2	22			3	12			
	K.															4	7					3	3	1				1								2	22			3	12			
	M.																																											
Over 65 Aar	M.										1				1						1																	1	17					
	M.																																											
	K.																																											
Ialt Total...			1			1	1	1	1	1	12	4	5	6	21	9		3	2	3	6	10		1	1	2	4	2		4	7		5	10	123		4		15					
Mandk. Mascul....				1		1					8	2	2	4	14	1		3		1	3	5				1	1	1	2	2		1	4	3	5	6		3	10					
Kvindek. Femin....							1	1	1	4	2	3	2	7	8				2	2	3	5										2	2	2	5	6		1	5					

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 19 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	•
Miltbrand.	•
Mund- og Klovesyge.	•
Farekopper.	•
Ondartet Klovesyge.	•
Skab hos Faar.	•
Rygmarvstyfus.	•
Suive og Springorm.	•
Ondartet Katarralbr.	•
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	•
Kvægpest.	•
Svinedifteri.	•
Rødsyge.	•
Tuberkulose.	•
Lungesyge hos Hesten.	2
Brandfeber.	•
Influenza.	13
Brandigt Emfysem.	•
Mundsyge.	•
Kværke.	2
Godartet Beskelesyge.	•
Kopper hos Kvæget.	•
Skab.	•
Ringorm.	•
Haarsækmidler.	•
Hønskolera.	•
Rosen.	•
Nældeudslet	•
Katar.	5
Croup.	1
Hundesyge.	16
Difteritis hos Fjerkræ.	•
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	•
Tilsammen.	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

By	For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	19/6																							
Asiatisk Kolera	19/6																							
Kopper	10/6																							
Blodgang	12/6																							
Eksant. Tyfus	19/6																							
Tyfoide Feber	12/6					6					8	13	10	12	1	1					4		4	7
Difteri (og Croup)	12/6			1																				30
Skarlagensfeber	12/6				2	4				1	14	18	10	14	2	3	1			1	9	10	1	19
Mæslinger	12/6			2	2	2				2	14	26	42	1	2	2	2	4	1	17	26	1	39	
Kighoste	13/6		2	2	2	2					10	18	12			3	3		7	5		2	10	

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 — 1909.

Fra Søndag 27. Juni til Lørdag 3. Juli, begge Dage inkl.

34. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areai: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.

1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	17.0	20.6	14.3	16.8	+0.8	28.	24.5	2.	10.6	10.6	12.8	8.2	72
Toldboden . . . . .	5.	760.9	15.7	18.3	16.2	16.2	+0.6	28.	21.8	30.	11.5	6.2	8.3	4.6	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.0	3	-	4	-	57	31	19	-	-	-	-	28	17	5	1.0	14.9	0.82	

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde med svag Kuling, temmelig varmt Vejr. Tordenvejr og en Del Regn d. 28.—30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc. . . . .	87	29	116	5	2	7	5	3	5	3	12	21	12	4	65	61	4	27	17	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	77	36	113	-	-	-	5	4	6	3	7	10	13	8	56	53	3	29	3	2	-				
Ialt Total . . . . .	164	65	229	5	2	7	10	7	11	6	19	31	25	12	121	114	7	56	20	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0-1 an 1-14 ans Enfants placés ek pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					







# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 27 — 1909.</b>	Fra Søndag 4. Juli til Lørdag 10. Juli, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000.*  
*1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	16.2	19.1	15.0	16.3	±0.1	4.	23.0	5.	10.1	7.5	8.9	5.9	81
Toldboden . . . . .	5.	753.3	15.7	18.0	16.5	16.3	+0.1	4.	21.4	5.	12.3	4.8	7.0	2.9	79

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6, Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
11.0	4	-	-	-	26	2		2	17	17	19	21	17	5	1.4	15.5	0.89

Anmærkning: Vestlige til sydlige Vinde; lavt Barometer; normal Varme; en Del Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
							ægte	uægte															
Mandk. Masc. . . . .	91	38	129	3	2	5	9	4	8	2	9	14	8	1	55	50	5	25	9	2	-		
Kvindek. Fem. . . . .	111	29	140	1	2	3	5	2	2	1	8	10	16	7	51	50	1	27	7	1	-		
Ialt Total . . . . .	202	67	269	4	4	8	14	6	10	3	17	24	24	8	106	100	6	46	16	3	-		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé dico	0-1 an	1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension	







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
*Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16								
0—1 Aar																																															
1—5 Aar																																															
5—15 Aar																																															
15—65 Aar																																															
Over 65 Aar	M.																																														
	K.																																														
	M.																																														
	K.																																														
Ialt Total																																															
Mandk. <i>Mascul.</i>																																															
Kvindek. <i>Femin.</i>																																															

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 18 Dyrlægers Praksis.  
*Cas rapportés de maladies épi-zootiques.*

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstypus.	Smøve og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægst.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønsketolera.	Rosen.	Nældendislef.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjæltræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														4		30		1	3										6		8			32

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
*Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.*

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	9/7	8/7	8	26/6	8/7	26/6	26/6	26/6	38/6	26/6	25/6	8/7	3/7	9/7	9/7	26/6	3/7	3/7	8/7	26/6	26/6	26/6	19/8
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)	1		2	2						11	15	7	2	1	1	1			6	1			7
Skarlagensfeber	1		1	1	1					8	17	3	1	1	4				6	6		1	21
Mæslinger			4						3	17	37	9	1	2	11	9	1	1	9	10		7	25
Kighoste	1		2	1	6				2	5	9	20		2	5	7	1		3	5		2	6

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 28 — 1909.</b>	Fra Søndag 11. Juli til Lørdag 17. Juli, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 439,000. 1907: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 28.2 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	15.9	19.8	15.0	16.3	÷0.4	14.	23.8	17.	10.1	8.4	11.6	3.9	79
Toldboden.....	5.	756.2	15.7	18.4	16.6	16.4	÷0.1	14.	21.5	17.	11.1	6.0	8.6	3.2	79

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.0	3	-	-	-	34	2	-	-	-	-	17	43	38	-	1.9	16.6	1.54

**Ånmærkning:** Friske vestlige til nordlige Vinde med Temperatur omkring Normalen. Skyet Himmel og lidt Regn d. 16de og 17de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc...</i>	91	31	122	3	1	4	3	3	3	6	18	18	8	2	61	56	5	45	1	-	1					
Kvindek. <i>Fem...</i>	79	32	111	3	-	3	7	9	5	2	6	12	9	6	56	55	1	28	4	2	-					
Ialt <i>Total</i> .....	170	63	233	6	1	7	10	12	8	8	24	30	17	8	117	111	6	73	5	2	1					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 52.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. noa ind.			
0—1 Aar								1	2																												22		
1—5 Aar								1	2																												28		
5—15 Aar				1	1																																30		
15—65 Aar	M.																																			18			
	K.																																			10			
	M.																																				15		
	K.																																				10		
Over 65 Aar																																				15			
Ialt Total...			1	1		2	4				2	5	8	3	17	13	1	3	1	1	4	7	11		1		2	6	1	2	4	5	1	6	5	117			
Mandk. Mascul. ....				1	1			1			1	1	1	2	6	10	1	3		1	1	5	6		1		1	2		2	3	2	2	4	6	61			
Kvindek. Femin. ....														1	1	3						1	1	1	1										4	5	6		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Braudfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Gødartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældedudslø.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
													1	3	1	12			4					1				1	9		2			40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	10/7	10/7	10/7	8/7	10/7	9/7	8/7	8/7	9/7	9/7	9/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	8/7	8/7	3/7	8/7	26/8
Pest																							
Asiatisk Kolera											211												
Kopper											4												
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber										1	5	1		1	2	1				6	4		11
Difteri (og Croup)				3	10		1	1	15	14	7	7	1	1	1				6	6	1		38
Skarlagensfeber				1					1	21	12	9		2	4				5	11	1		19
Mæslinger	1								3	11	46	40	1	3	12	7	5		9	12	5	4	35
Kighoste										9	8	19		3	1	4			3	6		2	10

Anm.

## Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 29 — 1909.</b>	Fra Søndag 18. Juli til Lørdag 24. Juli, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445.000.*

*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen. . . . .	35.	—	14.5	17.4	12.7	14.4	÷2.5	18.	22.2	20.	8.1	8.3	11.3	4.2	83
Toldboden. . . . .	5.	756.3	14.2	16.6	14.3	14.5	÷2.2	18.	20.4	20.	9.7	6.0	8.7	3.6	80

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.1	7	-	2	-	41	-	-	-	-	14	38	36	12	-	1.8	15.6	1.94

**Anmærkning:** Friske sydvestlige og vestlige Vinde med forholdsvis koligt Vejr og hver Dag mere og mindre Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc. . . . .	75	24	99	3	-	3	6	-	6	2	12	12	8	3	49	45	4	24	6	1	-		
Kvindek. Fem. . . . .	82	28	110	1	1	2	4	3	3	1	7	8	13	6	45	44	1	23	4	1	-		
Ialt Total . . . . .	157	52	209	4	1	5	10	3	9	3	19	20	21	9	94	89	5	47	10	2	-		
	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé dico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages:* 54.



Tab. 5. Fra 276 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 641 nye Tilfælde i København (foruden 171 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines				Ialt Total						
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Ialt	København Amts nordre Lægedistrikt.		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del			Gamle Bys ældre Del				Fredensbergs	København-Hvidovre
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		
1. Febris typhoidea .....	58	140	64	63	71	7	8	411	7	9	9	7	7	9	9	7	7	7	8	8	641
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Diphtheria (incl. Group) .....	2	1	3	2	2	2	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina .....	12	58	13	2	2	2	2	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli .....	6	21	1	4	4	4	4	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermitiens .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Poliomyelitis ant. ac. ....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	58	140	64	63	71	7	8	411	7	9	9	7	7	9	9	7	7	7	8	8	641
24. Gonorrhoea .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e. coat. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) iusens	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	63	152	69	247	95	7	8	641	7	9	9	7	7	9	9	7	7	7	8	8	641

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsa.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopi. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af	Af
																																						Nr.	Nr.
0—1 Aar																																							13
1—5 Aar																																							9
6—15 Aar																																						3	
15—65 Aar																																						24	
Over 65 Aar	M.																																					15	
	K.																																					11	
Ialt Total																																					19	94	
Mandk. Mascul.																																					49		
Kvindek. Femin.																																				45			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 18 Dyrlæggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralibr.	Ondar. Lunges. h. Kræg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Gødartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsælmiddler.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudslet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																																			41

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborß	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	17/7	17/7	17/7	10/7	17/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	17/7	17/7	17/7	17/7	17/7	17/7	17/7	3/7	10/7	3/7	10/7	3/7
Asiatick Kolera											278												
Kopper											3												
Blodgang											4												
Eksant. Tyfus											5												
Tyfoide Feber											11	2											8
Difteri (og Croup)											16	4							6	1	1	8	8
Skarlagensfeber											13	16	4						8	1	1	1	24
Mæslinger										3	18	15	6	3					6	12	1	1	10
Kighoste										4	14	45	6	3					9	9	5	2	31
Anm.										2	10	15		1	3	4			3	2	3	8	

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 30 — 1909.</b>	Fra Søndag 25. Juli til Lørdag 31. Juli, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.</i> <i>1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	14.6	16.7	12.3	14.1	÷ 2.6	25.	20.6	27.	9.6	7.0	8.6	5.1	83	
Foldboden . . . . .	5.	754.1	14.4	16.3	14.2	14.6	÷ 1.9	26.	19.3	28.	10.7	5.1	6.2	4.4	81	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Svibe	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.8	5	-	1	-	21	-		5	5	12	28	40	10	-	1.9	14.5	1.45	

**Anmærkning:** Friske vestlige til sydlige Vinde med forholdsvis køligt Vejr og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
							ægte	uægte														
Mandk. Masc. . . . .	81	19	100	3	2	5	7	6	3	4	14	6	12	4	56	54	2	26	9	2	-	
Kvindek. Fem. . . . .	89	18	107	1	1	2	8	2	3	1	13	11	10	4	52	50	2	28	4	-	-	
Ialt Total . . . . .	170	37	207	4	3	7	15	8	6	5	27	17	22	8	108	104	4	54	13	2	-	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>domiciliés étrangers dans les hôpitaux sine medico</i>				<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															

Egteskaber Mariages: 51.



Tab. 5. Fra 274 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 588 nye Tilfælde i København (foruden 173 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		Taaenby — St. Magsleby		København's Amt, nordre Lægedistrikt									
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd					
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3. Diphtheria (incl. Croup)	7	4	10	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
4. Scarlatina	6	4	16	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5. Morbilli	1	8	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
8. Brysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	2	10	1	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
16. Tracheo-Bronchitis	3	9	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	17	21	11	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
18. Influentza	15	19	1	10	16	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
19. Angina tonsillaris	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
23. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Sum	30	126	63	51	73	4	13	15	22	47	24	42	32	67	22	8	38	2	74	15	60	1	8	88	1	24	25	26	27	28	29	30
Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Syphilis congenita	3	8	11	18	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	33	136	74	218	110	4	15	17	22	47	24	42	32	67	22	8	38	2	158	21	75	1	8	89	1	24	25	26	27	28	29	30

Anmærkning:



Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
1  
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 31 — 1909.</b>	Fra Søndag 1. August til Lørdag 7. August, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.</i>  <i>1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	15.5	19.6	13.5	15.7	÷0.8	5.	24.3	4.	9.2	9.1	13.6	3.5	75
Toldboden . . . . .	5.	764.0	14.7	17.8	15.5	15.6	÷0.7	5.	22.1	1.	12.0	5.6	8.2	2.9	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.1	1	-	-	-	47	19	10	2	7	-	2	31	19	10	1.2	14.0	1.11

Anmærkning: Svage vestlige til nordlige Vinde; de 3 første Dage kolige, forøvrigt temmelig varmt. Ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Måndk. <i>Masc...</i>	81	30	111	3	-	3	9	6	8	1	18	12	6	2	62	57	5	39	4	1	-				
Kvindek. <i>Fem...</i>	73	22	95	7	1	8	2	1	2	2	8	6	4	3	28	28	-	21	-	-	-				
Ialt Total . . . . .	154	52	206	10	1	11	11	7	10	3	26	18	10	5	90	85	5	60	4	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nes excl.)</i>										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé dico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 70.



Tab. 5. Fra 280 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 594 nye Tilfælde i København (foruden 123 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines			Ialt													
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	København Amts nordre Lægedistrikt.										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Ialt Total	gamle Bys øldre Del	gamle Bys yngre Del	Tranmelholm	St. Annæ. Kv.	St. Annæ. Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn						øldkvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen
1. Febris typhoidea.....	1	1	1	1	1	1	3																		4				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.							1																			10			
3. Diptheria (incl. Croup).....	3	2	5	2	1		13																		18				
4. Scarlatina.....	12	13	22	1	1		59																		3				
5. Morbilli.....	5	25	22	1	1		56																		1				
6. Tussis convulsiva.....	1	9	1	1	1		6																		1				
7. Angina parotidea.....	2	1	1	3			6																		2				
8. Erysipelas.....					3		4																						
9. Febris puerperalis.....					1		1																						
10. Tetanus & Trismus neonat.																													
11. Pemphigus neonat.....																													
12. Febris intermittens.....																													
13. Febris rheumatica.....			2	7	4		13																		2				
14. Pneumonia crouposa.....					2		2																		2				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.				10	9		19																						
16. Tracheo-Bronchitis.....	1	4	3	14	5		30																		6				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	6	3	2	2		18																		1				
18. Influenza.....																													
19. Angina tonsillaris.....	4	13	21	35	23		96																		7				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	23	10	5	11	15		68																						
21. Variocellæ.....	1	1	2				4																						
22. Rubellæ.....																													
23. Poliomyelitis ant. ac.....																													
Sum	42	84	66	84	68	4	353	5	20	5	4	19	12	24	61	31	21	22	68	18	12	29	2	65	14	50	4	10	52
24. Gonorrhoea.....		1		66	17	1	145																		27	3	5		
25. Ulcus venereum.....				30			30																		9				
26. Syphilis acquisit. (e coll. imp.)				27	8		35																		15	1			
27. Syphilis (acquisit.) insons.....																													
28. Syphilis congenita.....	2						2																		1				
29. Scabies.....		10	3	22	11		46																		23				
30. Delirium tremens.....					0	4	13																		11				
Ialt Total	44	95	69	208	108	5	594	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Af						
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (perp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.				
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyr lægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Dyresygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Soive og Springorm.	-
Ondartet Kataralfbr.	-
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	-
Kvægpest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	-
Brandfeber.	-
Influenza.	3
Brandigt Emlyse.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	10
Godartet Beskelsesyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	-
Ringorm.	-
Haarsekmidder.	-
Hønskekolera.	-
Rosen.	1
Nældeudslet	-
Katar.	3
Croup.	1
Hundesyge.	11
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	30

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiologiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	31/7	81/7	31/7	21/7	31/7	24/7	24/7	24/7	24/7	21/7	24/7	31/7	31/7	31/7	31/7	21/7	31/7	31/7	31/7	24/7	24/7	31/7	17/7
Asiatisk Kolera																							
Kopper										267													
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)	1				8		1		1	4	12	3		1	4	12	1	1	12	12	3	12	27
Skarlagensfeber		1		1	4					13	14	4			1	2		3	16	5	4		27
Mæslinger										15	37	9			7	3			3	5			2
Kighoste		2		2			1		3	10	17	17	1	1	3	3		1	2	3	3		12

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 32 — 1909.</b>	Fra Søndag 8. August til Lørdag 14. August, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	15.1	19.8	13.9	15.7	÷0.8	9.	24.6	14.	9.8	9.1	11.2	6.9	73
Toldboden.....	5.	760.5	14.5	18.1	15.5	15.5	÷0.8	9.	22.1	14.	10.1	6.8	8.2	5.4	79

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.5	2	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	45	55	-	1.9	14.5	0.95	

**Anmærkning:** Friske Vinde fra Vest og Nordvest. De 5 første Dage temmelig varme og tørre; de 2 sidste Dage kolige med Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc...</i>	92	24	116	-	-	-	6	3	6	1	12	15	16	2	61	56	5	33	6	-	-					
Kvindek. <i>Fem...</i>	97	24	121	1	-	1	3	2	-	1	13	13	12	5	49	46	3	31	5	-	1					
Ialt <i>Total</i> .....	189	48	237	1	-	1	9	5	6	2	25	28	28	7	110	102	8	64	11	-	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	dami- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>		
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1—15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte légit.					0—1 Aar uægte fødte illégit.	
1908 Juni	303	1118	281	26	571	181	137	78	59	68	52	54	128	445000
— Juli	303	1035	272	24	584	197	161	106	55	71	52	59	135	
— August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	448000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilla	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere-brospin.	cere-epid.	Influenza				
9. Aug. 1908	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.			
14. Aug. 1909	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.			
9/8-15/8	26	23	1	20	52	3	10	558	25	1	7	2	5	1	2
16/8-22/8	25	24	1	11	58	2	48	513	34	1	8	2	1	1	2
23/8-29/8	15	35	1	13	48	3	32	627	43	1	12	1	4	1	2
30/8-5/9	15	28	2	13	59	2	48	552	45	1	10	2	9	1	2
6/9-12/9	13	32	1	12	37	3	37	363	36	1	8	1	12	1	2
13/9-19/9	13	45	1	20	56	1	19	220	23	3	14	1	19	1	2
20/9-26/9	19	35	1	26	29	1	19	185	23	1	17	1	27	1	2
27/9-3/10	15	39	1	25	22	5	4	181	20	1	11	2	14	1	2
1/10-10/10	5	33	1	29	20	2	8	118	15	3	14	1	10	1	2
11/10-17/10	22	20	1	23	31	1	9	126	12	1	13	1	15	1	2
18/10-24/10	15	44	1	24	22	1	6	82	8	1	15	1	22	1	2
25/10-31/10	24	34	1	33	26	1	4	94	4	2	19	1	22	1	2
1/11-7/11	29	37	1	22	27	3	3	90	5	1	17	2	37	1	2
8/11-14/11	30	31	1	32	18	2	1	102	11	1	21	4	29	1	2
15/11-21/11	30	46	1	33	23	3	2	100	6	1	24	5	56	1	2
22/11-28/11	39	57	1	23	29	1	1	85	4	3	14	4	58	1	2
29/11-5/12	46	58	1	33	20	4	3	84	6	4	8	4	58	1	2
6/12-12/12	47	45	1	43	25	2	3	64	8	3	14	1	55	1	2
13/12-19/12	35	54	1	49	44	2	1	55	5	4	15	4	52	1	2
20/12-26/12	33	49	1	26	13	1	1	42	5	1	25	6	26	1	2
27/12-31/12	35	43	3	31	43	4	1	60	6	1	12	5	55	1	2
3/1-9/1	65	4	2	24	41	3	1	63	3	1	18	4	118	1	2
10/1-16/1	61	2	2	43	48	3	1	56	7	5	24	5	151	1	2
17/1-23/1	79	2	2	34	62	6	1	51	3	1	33	5	165	1	2
24/1-30/1	66	53	1	27	40	7	1	68	4	1	28	1	169	1	2
31/1-6/2	116	60	3	36	38	1	1	60	3	1	27	11	189	1	2
7/2-13/2	116	3	2	30	48	4	1	40	4	2	16	3	217	1	2
14/2-20/2	104	3	2	28	28	8	2	42	5	2	36	5	332	1	2
21/2-27/2	110	4	2	37	37	5	1	34	4	2	29	4	382	1	2
28/2-5/3	111	2	2	21	35	5	1	48	1	2	30	9	279	1	2
6/3-12/3	127	5	2	19	33	1	1	35	1	1	34	6	275	1	2
13/3-19/3	137	3	2	28	40	6	1	53	4	1	37	8	218	1	2
20/3-26/3	148	4	2	30	36	3	1	46	8	2	30	7	203	1	2
27/3-31/3	117	7	2	24	34	2	1	62	2	2	33	5	135	1	2
4/4-10/4	129	3	2	30	24	2	1	35	4	2	36	9	95	1	2
11/4-17/4	132	5	2	37	48	6	1	55	6	1	41	3	103	1	2
18/4-24/4	163	3	1	30	28	2	1	55	9	1	35	11	120	1	2
25/4-31/4	179	6	2	28	35	2	1	47	3	1	43	7	111	1	2
1/5-7/5	141	1	1	39	44	4	1	41	3	2	42	6	76	1	2
8/5-14/5	192	5	1	30	20	2	1	41	5	1	42	6	64	1	2
15/5-21/5	206	4	2	18	41	6	1	52	5	1	30	9	42	1	2
22/5-28/5	209	2	1	13	21	5	1	44	4	1	28	10	39	1	2
29/5-5/6	217	3	1	14	18	1	2	46	3	1	34	5	27	1	2
6/6-12/6	257	2	2	16	34	7	1	56	8	1	32	6	20	1	2
13/6-19/6	220	7	1	22	31	3	1	55	3	1	34	7	10	1	2
20/6-26/6	191	1	1	22	25	1	3	84	5	2	24	12	14	1	2
27/6-31/6	140	1	1	17	23	1	2	91	3	1	25	4	4	1	2
4/7-10/7	123	5	1	17	28	5	1	105	6	1	28	3	8	1	2
11/7-17/7	127	2	1	15	33	4	1	101	8	2	13	2	7	1	2
18/7-24/7	85	4	1	8	28	3	1	82	1	1	11	2	4	1	2
25/7-31/7	68	2	2	12	14	3	2	66	7	1	8	3	2	1	2
1/8-7/8	39	2	2	13	11	2	3	68	2	1	2	1	1	1	2
8/8-14/8	34	1	1	12	22	2	6	99	3	3	15	4	3	1	2

Tab. 5. Fra 287 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 680 nye Tilfælde i København (foruden 145 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-bavn	void-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Ialt	Læret paa Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Jarbnby — St. Magleby	København's Amts nordre Lægedistrikt	
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	4	1	8																	5					1	
2. Meningit. cerebrosp. epidem.	1	1	1	1	1	5																	2					2	
3. Diphtheria (incl. Croup) .....	3	4	5	1	1	14																	10					3	
4. Scarlatina .....	4	19	11	1	1	36																	17					4	
5. Morbilli .....	3	12	6	1	1	23																	1					5	
6. Tussis convulsiva .....	3	12	6	1	1	23																	1					5	
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	5																						1	
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	5																	4					1	
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	5																	4					1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	5																	4					1	
11. Pemphigus neonat. ....	1	1	1	1	1	5																	4					1	
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	5																	4					1	
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	5																	4					1	
14. Pneumonia crouposa .....	2	2	10	1	1	16																	8					14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	12	8	1	23																	11					15	
16. Tracheo-Bronchitis .....	5	6	3	9	1	24																	12					16	
17. Brouchopneum. & Bronch. emp.	2	3	4	2	1	12																	2					17	
18. Influenza .....	1	1	1	1	1	5																	4					18	
19. Angina tonsillaris .....	1	20	40	14	32	107																	9					10	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	34	26	5	16	17	88																	3					20	
21. Varicellae .....	1	1	1	1	1	5																	4					21	
22. Rubellae .....	1	1	1	1	1	5																	4					22	
23. Poliomyelitis ant. ac. ....	1	1	1	1	1	5																	4					23	
Sum	52	106	95	78	91	427	8	12	7	9	21	25	29	68	17	43	22	89	13	6	54	1	76	10	86	2	41		
24. Gonorrhoea .....																													24
25. Ulcus venereum .....																													25
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)																													26
27. Syphilis (acquisit.) insens.																													27
28. Syphilis congenita .....																													28
29. Scabies .....	7	10	13	35	7	72																							29
30. Delirium tremens .....																													30
Ialt Total	59	116	108	267	124	680	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	15	100	2	43			

Anmærkning: \*) Anm. fra Kommunehospitalets 6te Afd. udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croniosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar								2																														14
1—5 Aar							1																															6
5—15 Aar																																						21
15—65 Aar	M.											2	1																								21	
	K.			1								2	1																								26	
	M.																																				18	
Over 65 Aar	M.																																				17	
	K.																																				17	
Ialt Total...			1				1	2				4	5	3	1	6	11	1	3	2		6	5	7		3	1	4	8	2	7	3	5	7	12	110		4
Mandk. Mascul....							1	1				3	4	2	1	2	4	1	3	1		5	1	4		1	1	2	2	1	5	2	2	6	61			
Kvindek. Femin....			1									1	1	2	1	4	7		1			1	4	3		2	1	2	5	1	2	5	6	6	49		4	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleens Kliniker og i 18 Dyrilægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberculose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarskæmmeder.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																13																			36

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	7/8	7/8	7/8	31/7	7/8	31/7	31/7	31/7	31/7	31/7	31/7	7/8	7/8	7/8	7/8	31/7	7/8	7/8	7/8	31/7	24/7	31/7	21/7
Pest																							
Asiatisk Kolera											200												
Kopper											8												
Blodgang											1												
Æksant. Tyfus											1												
Tyfoide Feber			1	1		1		7		2	5	2		1					1	5			8
Difteri (og Croup)		1			1	1				8	15	3						4	2	1	1		24
Skarlagensfeber		1				5				17	5	4			2				1	1	4	4	6
Mæslinger				1				2	4	12	37	10	3		12		3	2	10	4	2	2	23
Kighoste		2			5				2	8	9	26	3	2		9	1		4	4		10	

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 33 — 1909.**

Fra Søndag 15. August til Lørdag 21. August, begge Dage inkl.

**34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*

*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	16.1	19.5	15.5	16.6	+0.5	16.	24.5	19.	11.1	8.4	11.4	6.6	83
Toldboden . . . . .	5.	758.1	15.5	18.2	16.4	16.4	+0.3	16.	22.2	15.19.	12.7	5.7	7.0	3.8	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW	W.	NW.		Sülle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.0	5	-	1	-	39	-	-	2	14	2	43	17	22	-	1.6	14.8	1.38

Anmærkning: Vestlige til sydlige Vinde; omtrent normal Varme; af og til mindre Regnbyger; diset Luft.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc. . . . .	92	20	112	-	-	-	9	3	8	2	11	13	5	2	53	52	1	25	11	1	-					
Kvindek. Fem. . . . .	90	30	120	3	-	3	3	5	5	3	10	0	12	3	47	43	4	27	4	1	-					
Ialt Total . . . . .	182	50	232	3	-	3	12	8	13	5	21	19	17	5	100	95	5	52	15	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine médico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension









**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 34 — 1909.**

Fra Søndag **22. August** til Lørdag **28. August**, begge Dage inkl.

**34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*

*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	15.2	17.9	12.2	14.7	÷0.7	24.	20.3	27.	8.5	8.0	11.0	4.2	85
Toldboden.....	5.	759.6	14.9	17.1	14.5	15.1	÷0.4	24.	19.8	27.28.	11.0	5.3	7.2	3.1	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Shille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.6	4	-	-	-	20	-	-	-	2	21	36	31	10	-	1.2	13.7	0.86	

Anmærkning: Svage sydlige til vestlige Vinde; temmelig køligt og diset Vejr; Regnbyger d. 22.—25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> ...	112	33	145	2	1	3	5	2	4	1	10	6	13	1	42	40	2	20	6	1	-				
Kvinderk. <i>Fem.</i> ...	104	23	127	4	-	4	4	1	4	1	6	10	15	3	44	41	3	19	5	-	-				
Ialt Total.....	216	56	272	6	1	7	9	3	8	2	16	16	28	4	86	81	5	39	11	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.	Morts-nés.																							





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.
15—65 Aar	M.	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	
Over 65 Aar	M.	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	
Ialt Total...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	86	.	1	7
Mandk. Mascul. ...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	.	.	4
Kvindek. Femin. ...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	1	3

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 18 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækhidlet.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hambor'g	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	21/8	21/8	21/8	14/8	21/8	14/8	11/8	14/8	14/8	14/8	14/8	21/8	21/8	21/8	21/8	14/8	21/8	21/8	21/8	14/8	14/8	14/8	7/8
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoïd Feber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
Difteri (og Croup)	.	.	.	1	.	4	3	3	.	3	16	6	2	.	.	2	.	.	.	.	.	15	
Skarlagensfeber	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	16	7	.	.	.	1	1	.	.	.	3	14	
Mæslinger	.	.	2	.	3	.	1	.	3	7	39	17	.	1	6	4	6	5	.	1	14	16	
Kighoste	.	.	.	2	.	.	.	2	.	4	13	13	2	1	3	1	1	.	2	.	1	16	

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 35 — 1909.</b>	Fra Søndag 29. August til Lørdag 4. Septbr., begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	12.8	15.7	11.8	13.0	±1.8	30.	21.1	31.	7.9	7.5	12.2	5.1	86	
Foldboden . . . . .	5.	754.1	12.5	15.4	13.1	13.3	±1.6	30.	18.9	31.	8.6	5.2	9.7	4.2	85	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
31.1	6	-	-	-	32	5	-	-	-	-	57	36	2	-	1.7	14.3	1.26	

Anmærkning: Friske Vinde fra Sydvest og Vest. Den 31. August og 1. September kolde med en Del Regn; forøvrigt omtrent normal Varme og smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	95	38	133	3	1	4	9	3	2	1	10	10	6	-	47	46	1	26	7	2	-				
Kvindek. Fem. . . . .	62	29	91	5	-	5	8	2	-	1	7	13	10	3	44	41	3	23	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	157	67	224	8	1	9	17	5	2	2	17	29	16	3	91	87	4	49	10	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excé.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	







Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Tussis crouposa.	13. Pneum. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	0—1 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.
5—15 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.
15—65 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	4
	M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	
	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	
Over 65 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	
Ialt Total...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91	1	5
Mandk. Mascul....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	1	
Kvindek. Femin....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	4		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 18 Dyrslægers Praktis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsvirus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hestlen.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Æmfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældeslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjætkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	5	1	5	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	13	2	.	36

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	28/15	28/8	28/8	21/8	28/8	21/8	21/8	21/8	21/8	21/8	11/1	28/8	28/8	28/8	28/8	28/8	28/8	28/8	28/8	21/8	14/8	21/8	14/8
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eksant. Tyfus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tyfoid Feber	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	9
Difteri (og Croup)	.	1	.	.	6	.	1	.	.	9	16	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	3	20
Skarlagensfeber	.	.	.	.	0	.	.	.	.	10	16	6	1	2	3	1	1	1	1	1	14	1	6
Mæslinger	.	.	1	.	.	.	1	.	2	2	4	39	12	1	1	7	5	3	3	13	1	1	16
Kighoste	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14	13	15	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	13

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 36 — 1909.**

Fra Søndag 5. Septbr. til Lørdag 11. Septbr., begge Dage inkl.

**34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	11.8	15.4	10.5	12.1	±2.0	9.	18.8	10.	5.7	8.1	12.0	4.7	86
Toldboden . . . . .	5.	759.3	12.2	14.5	12.3	12.7	±1.5	9.	16.9	10.	8.5	5.1	7.6	3.7	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0-6. Middel.	Havets Overflaue i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.1	3	-	1	-	39	5	7	3	2	2	43	26	7	5	1.3	13.6	1.28	

anmærkning: Svage Vinde fra Sydvest og Vest; køligt Vejr; Regnbyger d. 5.—7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behnd.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	93	28	121	1	1	2	13	1	2	1	10	16	13	1	57	52	5	33	4	-	-					
Kvindek. Fem. . . . .	77	21	98	3	1	4	6	5	1	-	9	14	11	2	48	47	1	27	6	2	1					
Ialt Total . . . . .	170	49	219	4	2	6	19	6	3	1	19	30	24	3	105	99	6	60	10	2	1					
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés	etr an-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfants placés en pension	



Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 732 nye Tilfælde i København (foruden 191 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvartierer — Quartiers												Indtægte paa Hospitaler		Communes voisines								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvartierer — Quartiers												Indtægte paa Hospitaler		Communes voisines				
	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler	Indtægte paa Hospitaler									
1. Febris typhoidea	48	96	159	83	103	13	515	8	11	5	7	30	33	37	80	36	58	34	73	22	8	65	1	109	9	111	13	58	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
3. Diphtheria (incl. Croup)																													
4. Scarlatina																													
5. Morbilli																													
6. Tussis convulsiva																													
7. Angina parotidea																													
8. Erysipelas																													
9. Febris puerperalis																													
10. Tetanus & Trismus neonat.																													
11. Pemphigus neonat.																													
12. Febris intermittens																													
13. Febris rheumatica																													
14. Pneumonia crouposa																													
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																													
16. Tracheo-Bronchitis																													
17. Bronchopneum. & Brouch. cap.																													
18. Influenza																													
19. Angina tonsillaris																													
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													
21. Varicella																													
22. Poliomyelitis ant. ac.																													
23.																													
Sum	48	96	159	83	103	13	515	8	11	5	7	30	33	37	80	36	58	34	73	22	8	65	1	109	9	111	13	58	
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e col. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) usons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Ialt Total	49	104	164	251	138	13	732																						

Anmærkning: \*) Ann. fra Kommunehospitalets 1.—4. Afd. udebleven.



**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 37 — 1909.</b>	Fra Søndag 12. Septbr. til Lørdag 18. Septbr., begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	11.1	15.7	11.3	12.2	÷ 0.8	18.	17.8	14.	7.5	6.9	10.0	4.8	85
Toldboden . . . . .	5.	766.8	11.1	14.4	12.0	12.5	÷ 0.6	18.	16.1	12.14.	8.4	5.2	7.1	5.2	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skaia 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
5.1	3	2	-	-	38	7	43	38	3	-	2	2	-	5	2.2	13.2	0.85

Anmærkning: Friske Vinde fra Øst og Nordøst; temmelig køligt Vejr; Regnbyger og Taae d. 17.—18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
							ægte	uægte															
Mandk. Masc. . . . .	79	27	106	1	-	1	3	3	2	2	14	15	5	1	45	42	3	31	6	1	-		
Kvindek. Fem. . . . .	83	27	110	1	1	2	3	2	4	3	9	13	0	2	42	38	4	22	2	1	-		
Ialt Total . . . . .	162	54	216	2	1	3	6	5	6	5	23	28	11	3	87	80	7	53	8	2	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.   illég.   total										total	domi-	an-	dans les	sine	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension		









# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 38 — 1909.</b>	Fra Søndag 19. Septbr. til Lørdag 25. Septbr., begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	12.3	16.0	12.1	13.2	+1.4	24.	20.3	20.	8.5	7.0	10.7	4.1	91
Toldboden . . . . .	5.	764.3	12.3	15.3	13.7	13.5	+1.4	24.	17.4	24.	9.7	4.8	7.7	2.9	94

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.4	4	2	-	-	17	2	14	26	22	2	24	5	-	5	1.1	13.6	0.85

Anmærkning: Svage, variable Vinde; temmelig mildt og fugtigt Vejr; Regnbyger især d. 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
							ægte	uægte																		
Mandk. Masc. . . . .	99	37	136	3	-	3	13	2	3	3	12	11	5	3	52	49	3	24	6	-	-					
Kvindek. Fem. . . . .	94	34	128	3	-	3	3	2	1	5	10	10	5	5	42	41	1	21	4	1	1					
Ialt Total . . . . .	193	71	264	6	-	6	16	8	5	4	17	21	15	8	94	90	4	45	10	1	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médieo	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension		





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdóm.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar													2	10																							24		
1—5 Aar													1																									5	
5—15 Aar																																						4	
15—65 Aar	M.																																				23		
	K.																																				15		
	K.																																				28		
Over 65 Aar	M.																																				15		
	K.																																				15		
	K.																																				15		
Ialt Total...													1	4	11	1	12	14						1	4	5	3	6									94		
Mandk. Mascul. ...													1	12	5	1	10	5						1	12	4	2	1									52		
Kvindek. Femin. ...													1	12	5	1	10	5						1	12	4	1	4									42		

\*) Paa Ugentlig Oversigt Nr. 36 er 6 Dødsfald af Cholera fejlagtigt opført under Febr. rheumatica.

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrilægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsløfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Høsten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Besettersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældeudstel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjætkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
													1	3		1				4				4					3	2	12	4		35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odesa	Triest	New-York
For Ugen til	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	11 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>
Pest																							
Asiatisk Kolera											56												
Kopper											6												
Blodgang											3												
Eksant. Tyfus											3												
Tyfoïd Feber											7												
Difteri (og Croup)											9												
Skarlagensfeber											8												
Mæslinger											10												
Kighoste											4												

Anm.

Adresse postale:  
 Stadslægen,  
 København B.

Ugentlig Oversigt  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 39 — 1909.</b>	Fra Søndag 26. Septbr. til Lørdag 2. Oktober, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Naftial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	10.1	13.8	10.0	10.9	+0.2	29.	16.0	1.	3.3	7.0	10.8	4.2	84
Toldboden . . . . .	5.	761.4	10.6	13.4	11.2	11.3	+0.1	26.	14.5	1.	6.8	4.7	6.7	3.1	85

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.5	4	-	-	-	18	7	19	10	2	2	17	29	9	5	1.3	12.8	0.82	

**Aumærkning:** Variable, dog flest vestlige Vinde; normal Varme; smaa Regnbyger først og sidst i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc...	72	18	90	1	2	3	11	5	-	2	11	10	16	1	56	52	4	21	7	-	-			
Kvindek. Fem..	76	31	107	1	-	1	1	3	2	4	7	8	9	4	38	35	3	24	4	-	-			
Ialt Total . . . . .	148	49	197	2	2	4	12	8	2	6	18	18	25	5	94	87	7	45	11	-	-			









Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1909.

Fra Søndag 3. Oktober til Lørdag 9. Oktober, begge Dage inkl.

34. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	12.3	14.9	11.8	12.7	+3.1	3.	17.9	6.	0.2	5.4	9.4	2.8	90
Toldboden.....	5.	758.0	12.8	14.7	13.0	13.3	+3.1	3.	16.8	6.	8.8	3.8	5.5	2.0	91

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skaala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
21.3	5	2	.	.	20	2	.	.	10	10	50	14	9	5	1.4	12.7	1.23

Anmærkning: Vestlige til sydlige Vinde; mildt og diset Vejr; Regn først i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn.							
	legit.	illeg.	Ialt	legit.	illeg.	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehandl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
							legit.	illeg.																		
Mandk. Masc...	84	27	111	7	1	8	11	3	4	1	14	22	10	1	66	62	4	40	5	2	.					
Kvindek. Fem..	88	27	115	5	1	6	7	4	2	1	10	6	14	7	51	47	4	28	2	.	.					
Ialt Total.....	172	54	226	12	2	14	18	7	6	2	24	28	24	8	117	109	8	68	7	2	.					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	
	Nés	vivants.	Morts-nés.																							

Ægteskaber Mariages: 86.



Tab. 5. Fra 367 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 798 nye Tilfælde i København (foruden 205 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Talt Total		Heden og Havnen		Ialt		Fredrikssberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder					Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	51	98	142	89	104	10	17	511	13	19	7	19	24	23	36	50	58	45	80	22	35	47	3	102	8	126	12	56	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Group).....	-	7	15	-	-	-	-	22	1	1	1	1	1	1	2	5	7	3	4	3	1	1	1	1	19	1	1	4	
4. Scarlatina .....	2	11	14	-	-	-	-	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	6	6	4	
5. Morbilli .....	3	6	1	-	-	-	-	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	5	
6. Tussis convulsiva .....	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea .....	-	-	2	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	
8. Erysipelas .....	-	-	1	1	1	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	8	
9. Febris puerperalis .....	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	9	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	
11. Pemphigus neonat. ....	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	12	
12. Febris intermittens .....	-	2	4	9	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	13	
13. Febris rheumatica .....	-	2	1	7	4	-	-	12	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	14	
14. Pneumonia crouposa .....	-	2	1	6	6	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	15	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	3	12	7	20	10	1	8	70	1	1	2	1	2	1	4	6	5	3	0	8	3	2	5	1	4	3	23	8	
16. Tracheo-Bronchitis .....	3	4	2	2	3	2	3	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
17. Bronchopneum. & Bronchi. cap.	3	4	2	4	1	-	5	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	
18. Indurta .....	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	18	
19. Angina tonsillaris .....	2	24	50	25	38	1	-	140	8	6	3	0	5	12	18	0	17	11	24	3	6	14	1	13	1	47	19	19	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	35	24	11	17	20	5	6	118	1	5	1	7	5	13	0	9	5	12	27	12	5	9	-	5	32	2	23	20	
21. Variellæ .....	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
Sum	51	98	142	89	104	10	17	511	13	19	7	19	24	23	36	50	58	45	80	22	35	47	3	102	8	126	12	56	
24. Gonorrhoea .....	-	-	-	124	26	-	-	150	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR	-	-	5	-	24
25. Ulcus venereum .....	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	25	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	38	22	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	26	
27. Syphilis (acquisit.) insons ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	27	
28. Syphilis congenita .....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
29. Scabies .....	1	4	9	27	10	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	4	29	
30. Delirium tremens .....	-	-	-	8	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	30	
Ialt Total	53	102	151	301	164	10	17	798	13	19	7	19	24	23	36	50	58	45	80	22	35	47	3	102	8	136	12	57	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																										Af Nr. 15	Af Nr. 16												
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholær. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritís	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
0—1 Aar													3	6																							25			
1—5 Aar																																					6			
6—15 Aar																																					36			7
15—65 Aar																																					16			3
Over 65 Aar																																					11			
Ialt Total...													6	13	20		3		2	9	9		4	1	8	2	1	8	7	5	6	117		1		11				
Mandk. Mascul...												1	8	8				1	4	2		1	1		4	2	1	5	3	2	5	66			7					
Kvindek. Femin...												5	12					1	5	7		3										51			4					

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleens Kliniker og i 20 Dyrlægers Praxis.  
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstysfus.	
Svine og Springorm.	
Ondartet Katarraffbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	5
Brandfeber.	1
Influenza.	4
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	2
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	3
Hønskekolera.	
Rosen.	1
Nældeudslet	
Katar.	
Group.	
Hundesyge.	17
Difteritis hos Fjertræ.	
Andre épidémiologiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>33</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épidémiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmö	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	2/19	2/10	2/10	25/9	3/10	25/0	25/0	25/0	25/9	25/0	25/9	2/10	2/10	2/10	2/10	2/10	2/10	2/10	18/9	25/0	9	25/9	18/0
Pest																							
Asiatisk Kolera											122												
Kopper											7												
Blodgang											10												
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber								3	1		5	4				1						24	
Difteri (og Group)			1	1	5		1		1	16	13				13			4				16	
Skarlagensfeber	1				1		2		6	11	20	10			1					3		4	
Mæslinger			1							27	3				2	2				4		7	
Kighoste			2		4		2	2		20	10	14			1	2			5	1		17	

Ann.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 — 1909.

Fra Søndag 10. Oktober til Lørdag 16. Oktober, begge Dage inkl.

34. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.

1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Iflavet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	11.3	13.8	11.4	12.0	+3.3	10.	15.8	10.	7.3	4.6	8.5	2.8	93
Toldboden . . . . .	5.	762.9	11.8	13.6	12.5	12.4	+3.2	14.	15.1	10.	9.2	3.0	4.6	1.7	93

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.8	3	2	-	-	12	3	2	2	31	12	38	5	2	5	1.5	12.9	1.08

Anmærkning: Sydlige Vinde med mildt og diset Vejr; Regnbyger de sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc. . . . .	95	33	128	2	-	2	12	2	4	1	13	20	8	3	63	59	4	33	3	2	-					
Kvindek. Fem. . . . .	98	25	123	1	1	2	7	3	1	-	10	6	11	4	42	42	-	24	2	-	-					
Ialt Total . . . . .	193	58	251	3	1	4	19	5	5	1	23	26	19	7	105	101	4	57	5	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber Mariages: 78.



Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 865 nye Tilfælde i København (foruden 216 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																												
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Fredensborg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt																							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Roden og Havn		Ialt					Læge Hosp.																						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		alt	Vesterbro		Nørrebro	Blegdam	Østerbro	Voldkvarteret		Kristians- havn	St. Annæ- Kv.	St. Annæ- Kv.	Gammel- holm	Gamme Bys Øvre Del	Gamme Bys Nedre Del	Valby	Brønshøj	Sundby													
1. Febris typhoidea . . . . .						4						4													1																1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.						1						1														1															2
3. Diphtheria (incl. Croup) . . . .						26						26														1															3
4. Scarlatina . . . . .						44						44														3															4
5. Morbilli . . . . .						16						16														1															5
6. Tussis convulsiva . . . . .						13						13														1															6
7. Angina parotidea . . . . .						1						1														1															7
8. Brysipelas . . . . .						5						5														1															8
9. Febris puerperalis . . . . .						2						2																												9	
10. Tetanus & Trismus neonat.						1						1																											10		
11. Pemphigus neonat . . . . .						1						1																											11		
12. Febris intermittens . . . . .						15						15																												12	
13. Febris rheumatica . . . . .						7						7																												13	
14. Pneumonia crouposa . . . . .						3						3																												14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.						25						25																												15	
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .						74						74																												16	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.						12						12																												17	
18. Influenza . . . . .						19						19																												18	
19. Angina tonsillaris . . . . .						153						153																												19	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.						2						2																											20		
21. Variacellæ . . . . .						2						2																												21	
22. Poliomyelitis ant. ac . . . . .						1						1																												22	
23. Dysenteria . . . . .						1						1																												23	
Sum	46	94	156	100	123	8	30	547	10	16	2	7	31	28	39	70	40	46	56	88	15	17	53	4	104	7	138	1	6	65											
24. Gonorrhoea . . . . .																																								24	
25. Ulcus venereum . . . . .																																								25	
26. Syphilis acquisit. (e coat. imp.)																																							26		
27. Syphilis (acquisit.) insons . . .																																							27		
28. Syphilis congenita . . . . .																																							28		
29. Scabies . . . . .																																							29		
30. Delirium tremens . . . . .																																							30		
Ialt Total	50	100	109	325	187	8	20	865	16	16	2	7	31	28	39	70	40	46	56	88	15	17	53	4	229	41	143	1	6	66											

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi, part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa			Af Nr. 15	Af Nr. 16
		M. F. M. K.	Tal	Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar			1		
1—5 Aar			1		
5—15 Aar			1		
15—65 Aar			1	1	1
Over 65 Aar			1	1	1
Ialt Total			5	5	5
Mandk. Mascul.			1	1	1
Kvindek. Femin.			1	1	1

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 20 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Sygdom	Tal
Hundegalskab.	
Milbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Suive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	2
Brandfeber.	1
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Besketersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmidder.	1
Hønskolera.	
Rosau.	
Nældeslet	
Katar.	
Croup.	9
Hundesyge.	15
Difteritis hos Fjerkræ.	3
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
<b>Tilsammen.</b>	<b>37</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø		Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
	For Ugen til	9/10	9/10	9/10	9/10	9/10	5/10	2/10	2/10	3/10	2/10	2/10	9/10	9/10	9/10	9/10	9/10	9/10	9/10	*	2/10	9/10	3/10	*	
Pest																									
Asiatisk Kolera												105													
Kopper												11	1												
Blodgang												6													
Eksant. Tyfus												1													
Tyfoid Feber							1					5		1											
Difteri (og Croup)						5						20													
Skarlagensfeber											15	11	10												
Mæslinger						1					3	18	6												
Kighoste						3					1	13	21												

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 42 — 1909</b>	Fra Søndag 17. Oktober til Lørdag 23. Oktober, begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areai: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	15.	—	11.6	13.7	11.8	12.2	+4.6	18.	16.7	22.	7.5	4.1	7.9	1.6	91
Toldboden.....	5.	760.2	12.1	13.8	12.8	12.7	+4.7	18.	15.7	21.	8.4	3.3	7.2	1.4	93

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
8.5	5	1	-	-	14	-	-	-	-	-	79	21	-	-	1.6	12.9	1.37	

Anmærkning: Friske Vinde fra Sydvest og Vest; meget mildt Vejr; diset Luft; ofte smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
							ægte	uægte															
Mandk. Masc...	79	32	111	4	1	5	7	3	5	5	10	15	7	3	55	50	5	28	4	1	-		
Kvindek. Fem..	76	34	110	3	1	4	0	2	3	4	6	9	8	5	42	38	5	21	4	-	-		
Ialt Total....	155	66	221	7	2	9	13	5	8	9	16	24	15	8	98	88	10	49	8	1	-		
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	etr-an-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.		Morts-nés.																			Enfants placés en pension	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser<sup>1</sup>  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Pentonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia iunata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16					
0—1 Aar																																												
1—6 Aar																																												
5—15 Aar																																												
15—65 Aar																																												
Over 65 Aar																																												
Ialt Total						2	1					1	5	4	3	11	15		1	1	3	10	5			3	1	8		2	1	6		7		6	98				8			
Mandk. Mascul.						1	1					1	2	1	2	7	10		1	1	1	5	4			1	1	6		2	1	5		5		5	54				5			
Kvindek. Femin.						1							2	3	1	4	5				2	1	1	1			2	1	2		2		2		1	43				3				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 20 Dyræggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Soive og Springorm.	Ondartet Katarraflbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Høusekølera.	Rosen.	Nældendistel	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
									4							2		1	2		1								21	1			39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	16/10	15/10	16/10	9/10	16/10	9/10	9/10	9/10	9/10	9/10	9/10	15/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	*	9/10	9/10
Asiatisk Kolera																							
Kopper											104												
Blodgang											4												
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber										4	9												
Difteri (og Croup)		2	1	1	8		1	1	1	16	15	10	7	1	1	1				7	2		25
Skarlagensfeber	2			1	1					13	16	10	7	5	5	1				1	5		25
Mæslinger			2						6	2	21	10	2	4	3	5				5			4
Kighoste			1		4					11	15	9			1			2		2			12

Anm.

Ugentlig Oversigt  
 over  
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
 i  
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 — 1909. Fra Søndag 24. Oktober til Lørdag 30. Oktober, begge Dage inkl. 34. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.  
 1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	8.1	10.3	7.5	8.5	+2.4	24.	13.1	30.	3.4	5.3	7.7	3.1	86
Toldboden . . . . .	5.	755.0	8.9	10.5	9.1	9.3	+2.5	24.	13.3	20.	6.0	3.3	5.0	1.7	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
5-7	5	-	-	-	9	-	-	2	14	14	45	20	-	5	1.7	11.1	1.61

Anmærkning: Friske vestlige til sydlige Vinde; lavt Barometer; mildt og diset Vejr; ofte smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. Masc. . . . .	84	35	119	5	-	5	12	8	2	1	6	12	8	1	50	50	-	21	4	3	-				
Kvindk. Fem. . . . .	69	24	93	-	-	-	6	4	4	1	7	12	11	5	50	48	2	25	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	153	59	212	5	-	5	18	12	6	2	13	24	19	6	100	98	2	46	7	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 85.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Total	uægte <i>illégitimes</i>		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1908 August	277	1058	270	23	540	237	202	130	72	46	39	50	195	448000
— Septbr.	288	995	247	22	560	241	210	133	77	40	30	55	197	
— Oktbr.	386	978	251	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	50	60	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	50	75	93	61	137	
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbili	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere-	influenza	
											Syge- Cas.
25. Okt. 1908	24	34	33	1	26	1	94	4	19	1	22
1/11-7/11	29	37	22	1	27	3	90	5	17	2	37
8/11-13/11	30	31	32	1	18	1	102	11	4	4	29
15/11-21/11	30	40	33	1	23	2	100	6	21	5	56
22/11-28/11	39	57	23	1	29	1	85	4	14	4	58
29/11-5/12	46	58	33	-	20	4	84	6	8	4	58
6/12-12/12	47	45	43	-	25	2	64	8	4	1	55
13/12-19/12	39	54	49	1	44	2	55	5	15	4	52
20/12-26/12	33	49	26	1	13	4	42	5	25	6	26
27/12-31/1	35	43	31	1	43	4	60	6	12	5	55
31/1-6/2	60	60	24	2	41	3	63	3	18	4	118
10/2-16/2	61	60	43	3	48	3	50	7	24	5	151
17/2-23/2	79	48	34	1	62	6	51	3	33	5	165
24/2-30/2	66	53	27	2	40	7	68	4	28	1	169
31/2-6/3	116	60	36	1	38	1	60	3	27	11	189
7/3-13/3	116	50	30	1	48	4	40	4	16	3	217
14/3-20/3	104	47	28	1	28	8	42	5	36	5	332
21/3-27/3	110	45	37	3	37	-	34	4	29	4	382
28/3-4/4	111	53	21	2	35	5	48	1	30	9	279
7/4-13/4	127	54	19	1	33	1	35	1	34	6	275
14/4-20/4	137	50	28	2	40	6	53	4	37	8	218
21/4-27/4	148	40	30	1	36	3	46	8	30	7	203
28/4-3/5	117	48	24	1	34	2	62	2	33	5	135
4/5-10/5	129	45	30	1	24	2	35	4	30	9	95
11/5-17/5	132	30	37	1	48	6	55	6	41	3	103
18/5-24/5	163	36	30	3	28	2	55	9	35	11	120
25/5-31/5	179	27	28	2	35	2	47	3	43	7	111
1/6-7/6	141	33	39	-	44	4	41	3	42	6	79
8/6-14/6	192	28	30	1	20	2	41	5	53	9	64
15/6-21/6	206	34	18	5	41	6	52	5	30	9	42
22/6-28/6	209	40	13	3	21	5	44	4	28	10	39
29/6-5/7	217	34	14	-	18	-	40	3	34	5	27
6/7-12/7	257	44	16	-	34	7	56	8	32	6	29
13/7-19/7	220	36	22	-	31	3	55	3	34	7	10
20/7-26/7	191	30	22	1	25	1	84	5	24	12	14
27/7-3/8	140	28	17	1	23	2	91	3	25	4	4
4/8-10/8	123	19	17	-	28	5	105	6	28	3	8
11/8-17/8	127	19	15	2	33	4	101	8	13	2	7
18/8-24/8	85	24	8	1	28	3	82	1	11	1	4
25/8-31/8	68	24	12	-	14	3	66	7	8	3	2
1/9-7/9	39	25	13	-	11	2	68	2	2	-	-
8/9-14/9	34	21	12	-	22	2	99	3	15	4	1
15/9-21/9	18	29	19	1	21	2	118	8	11	2	4
22/9-28/9	28	38	11	-	36	1	143	4	11	3	4
29/9-5/10	10	26	16	-	32	4	117	8	6	1	4
6/10-12/10	27	56	24	1	28	2	109	8	15	2	7
13/10-19/10	21	50	18	3	21	6	125	3	21	1	14
20/10-26/10	26	49	23	-	14	1	120	11	10	1	13
27/10-3/11	15	35	10	-	11	2	125	5	15	1	12
4/11-10/11	27	33	22	1	10	-	118	6	14	2	5
11/11-17/11	10	44	20	-	13	1	125	6	7	2	10
18/11-24/11	22	37	20	-	9	2	98	5	12	1	19
25/11-31/11	19	36	19	1	13	-	102	8	5	-	22

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 749 nye Tilfælde i København (foruden 214 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbis	Copenhague												Communes voisines				Ialt Total																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Fredrikssberg	Rødovre-Hvidovre		Taaenby — St. Maerby	København's Amt's nordre Lægedistrikt														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Rinder	Mænd	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Rinder	Mænd	Rinder	Mænd	Ialt						Gærns. Hosp.													
<b>Morbi epidemici.</b>																																	
1. Febris typhoidea.....																																	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																	
3. Diphtheria (incl. Croup).....																																	
4. Scarlatina.....																																	
5. Morbilli.....																																	
6. Tusis convulsiva.....																																	
7. Angina parotidea.....																																	
8. Erysipelas.....																																	
9. Febris puerperalis.....																																	
10. Tetanus & Trismus neonat.																																	
11. Pemphigus neonat.....																																	
12. Febris intermittens.....																																	
13. Febris rheumatica.....																																	
14. Pneumonia crouposa.....																																	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																	
16. Tracheo-Bronchitis.....																																	
17. Bronchopneum. & Brouchi. cap.																																	
18. Influenza.....																																	
19. Angina tonsillaris.....																																	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																	
21. Varicella.....																																	
22. Poliorrhoeitis aut. ac.....																																	
23. Dysenteria.....																																	
Sum	44	84	124	97	109	3	13	408	13	27	4	9	29	24	49	62	40	37	33	51	11	23	32	2	101	6	122	-	6	71			
24. Gonorrhoea.....																																	
25. Ulcus venereum.....																																	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																	
27. Syphilis (acquisit.) tonsos ..																																	
28. Syphilis congenita.....																																	
29. Scabies.....																																	
30. Delirium tremens.....																																	
Ialt Total	49	95	142	287	160	3	13	749	13	27	4	9	29	24	49	62	40	37	33	51	11	23	32	2	101	6	122	-	6	74			

Anmærkning:





Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 — 1909. Fra Søndag 31. Oktober til Lørdag 6. Novbr., begge Dage inkl. 34. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dogn	Afvælgelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen.....	15.	—	3.3	6.0	2.8	3.8	÷1.3	3.	10.3	5.	÷1.9	7.1	10.3	3.5	93
Toldboden.....	5.	764.9	5.0	6.5	4.9	5.4	÷0.3	3.	9.7	5.	0.1	4.9	7.9	2.0	90

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0-6. Midd.	Havets overflads i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
10.3	2	2	-	3	8	20	19	5	-	2	21	2	12	10	1.1	9.4	1.15	

Anmærkning: Flest nordlige Vinde med temmelig koligt og diset Vejr; svag Nattefrost; Regn paa enkelte Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Udeu Læge-behindl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc...	100	30	130	-	1	1	6	6	5	1	13	14	9	3	57	54	3	34	4	-	-					
Kvinderk. Fem..	86	34	120	1	2	3	8	5	3	1	10	11	6	2	52	51	1	21	2	2	-					
Ialt Total .....	186	64	250	1	3	4	14	11	8	2	29	25	15	5	109	105	4	55	6	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 an	Enfants placés en pension



Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 829 nye Tilfælde i København (foruden 162 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitalet		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	København Amts nordre Lægedistrikt.							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Reden og Havnen											Ialt					Læger paa Garnis. Hosp.						
	Frø 0—1 Aar	Frø 1—5 Aar	Mænd	Kvinder	Frø 15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total	Kvarterer — Quartiers																					
			Mænd	Kvinder	Frø 15—65 Aar	Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholms	St. Annæ Kv.	St. Annæ Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby						
1. Febris typhoidea . . . . .						1													1					1					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.						28														1					1				
3. Diphteria (incl. Croup) . . . . .						19	30	1	2																21				
4. Scarlatina . . . . .						1	6	5																	40				
5. Morbilli . . . . .						4	12	5																	6				
6. Tussis convulsiva . . . . .						3																			2				
7. Angina parotidea . . . . .						1	1																		4				
8. Erysipelas . . . . .						1	1																		1				
9. Febris puerperalis . . . . .																									1				
10. Tetanus & Trismus neonat.																													
11. Pemphigus neonat . . . . .																													
12. Febris intermitteus . . . . .																													
13. Febris rheumatica . . . . .						1	1																		4				
14. Pneumonia croniosa . . . . .						2	4	3																	4				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.						3	11	10																	26				
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .						4	8	16	29	30															4				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.						1	1																						
18. Influenza . . . . .						1	1																			5			
19. Angina tonsillaris . . . . .						3	20	59	30	23															5				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.						33	16	10	13	16															9				
21. Varticellæ . . . . .																													
22. Poliomyelitis ant. ac . . . . .																													
23. Dysenteria . . . . .																													
Sum	45	101	148	119	104	12	20	549	27	11	6	25	26	43	76	35	64	42	83	18	11	41	2	124	5	131	1	12	
24. Gonorrhœa . . . . .																													
25. Ulcus venereum . . . . .						3		108	18	2															24				24
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)									18	1															2				
27. Syphilis (acquisit.) insons . . .									29	11															11				
28. Syphilis congenita . . . . .																													
29. Scabies . . . . .						4	10	21	29	17																			
30. Delirium tremens . . . . .									7																4				
Ialt Total	50	114	160	111	151	14	20	829	20	27	11	6	25	43	76	35	64	42	83	18	11	41	2	124	5	147	2	13	

Anmærkning: \*) Anmeldelsen udebleven.



**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 45 — 1909**      Fra Søndag 7. Novbr. til Lørdag 13. Novbr., begge Dage inkl.      **34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	3.3	5.2	2.6	3.5	÷ 0.4	10.	8.8	13.	÷ 5.8	5.5	7.8	4.2	88
Toldboden . . . . .	5.	753.5	4.6	5.9	4.0	4.6	0.0	10.	8.7	13.	÷ 2.3	4.3	5.4	3.4	88

Vedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
17.3	6	2	1	3	14	12	7	-	-	-	24	26	31	-	1.7	8.4	1.57

Anmærkning: De 5 første Dage milde med vestlige Vinde og lidt Regn; de 2 sidste Dage kolde med Nattefrost og nordlige Vinde; Storm Natten til d. 13. med betydeligt Snefald.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	97	30	127	4	-	4	8	1	3	-	12	20	10	2	56	54	2	30	3	-	1				
Kvindk. Fem. . . . .	99	19	118	4	-	4	12	2	2	2	10	12	8	1	49	47	2	24	5	-	1				
Ialt Total . . . . .	196	49	245	4	-	4	20	3	5	2	22	32	18	3	105	101	4	54	8	-	2				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			









# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 46 — 1909.**      Fra Søndag 14. Novbr. til Lørdag 20. Novbr., begge Dage inkl.      **34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	÷1.7	1.9	÷1.1	÷0.6	÷3.6	19.20.	3.5	16.	÷6.9	6.1	9.2	2.6	85
Toldboden.....	5.	759.4	0.5	3.0	1.3	1.4	÷2.3	19.20.	4.3	16.	÷2.8	4.7	5.9	1.8	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Høst	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
6.7	2	4	1	7	17	7	31	2	-	-	12	36	12	-	1.6	5.7	1.29	

Anmærkning: Vexlende vestlige og nordøstlige Vinde med koldt Vejr; Tø om Dagen, Frost om Natten. Regnbyger de 2 sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	søgte	usøgte	Ialt	søgte	usøgte	Ialt	0—1 søgte	usøgte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Løse behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc...	90	22	112	1	1	2	7	5	1	2	14	14	8	1	52	49	3	27	6	2	-				
Kvindek. Fem..	68	28	96	-	1	1	7	4	5	1	10	14	20	9	70	67	3	34	7	1	-				
Ialt Total.....	158	50	208	1	2	3	14	9	6	3	24	28	28	10	122	116	6	61	13	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crumposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (perp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar								1							1																						33	
1—5 Aar													5		2																						3	
5—15 Aar																																					3	
15—65 Aar	M.																																			3		
	K.																																			3		
	M.																																			2		
Over 65 Aar	M.																																			2		
	K.																																			2		
Ialt Total...						3		2				1	9	2	1	14	27		3	3		1	3	6	11		4	1	4	3	3	1	1	4	3	6	5	122
Mandk. Mascul. ....												1	5	2	1	9	7		2	1	1	1	2	4		2		3	2	2	1	1	2	3	1	1	2	
Kvindek. Femin. ....						2		2				6	2		5	20		1	2		2	2	4	7		2	1	1	1				5	4		4	70	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrslægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Milbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Langes. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Langesyge hos Hesten.	7
Brandfeber.	2
Influenza.	3
Brandigt Æmfyse.	
Mundsyge.	
Kværke.	2
Godartet Beskellersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmidder.	3
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeslet	
Katar.	5
Croup.	
Hundesyge.	12
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	34

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest																							
Asiatisk Kolera											25												
Kopper											9												1
Blodgang											1												
Eksant. Tyfus											1												
Tyfoid Feber											3												21
Difteri (og Croup)			1	2	3	1	1	2		16	18	9											29
Skarlagensfeber		1			5	1	5			17	14	8		1									8
Mæslinger			1				1		3		27	8											6
Kighoste											12	16		5									2

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 47 — 1909.</b>	Fra Søndag 21. Novbr. til Lørdag 27. Novbr., begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areai: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	÷0.9	0.4	÷1.0	÷0.6	÷2.9	24.26.	3.2	25.	÷5.7	4.2	6.2	2.3	85
Toldboden . . . . .	5.	759.4	0.0	1.0	0.0	0.2	÷2.8	24.26.	3.4	22.25.	÷3.3	3.5	4.5	2.2	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.0	4	2	*	6	22	45	12	2	12	-	5	7	12	5	1.6	3.7	1.09	

Anmærkning: Friske nordlige Vinde; temmelig koldt Vejr med Nattefrost; af og til lidt Regn og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	Uden Lægebehold.			0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc...	93	41	134	3	-	3	12	3	2	2	11	14	11	3	58	52	6	28	7	1	-		
Kvindek. Fem...	83	26	109	3	2	5	5	3	3	3	14	11	15	8	62	60	2	29	8	-	-		
Ialt Total . . . . .	176	67	243	6	2	8	17	6	5	5	25	25	26	11	120	112	8	57	15	1	-		
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciés	gers	hospit.	medico	Enfants placés	en pension









**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 48 — 1909.</b>	Fra Søndag 28. Novbr. til Lørdag 4. Decbr., begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areai: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰. — Natal.: 28.8 ‰. — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	3.6	4.1	3.8	3.8	+2.3	30.	6.7	28.	0.4	3.5	5.4	2.1	92
Toldboden . . . . .	5.	743.2	4.2	4.8	4.6	4.5	+2.3	3.	7.2	28.	0.7	3.3	5.7	1.9	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaal 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
35.3	7	3	•	•		•	5	7	14	3	64	2	•	5	2.0	3.6	1.13	

Anmærkning: Friske Vinde, hyppigst fra Sydvest, med mildt Vejr og Regnbyger hver Dag Den 3. Storm fra sydlige Retninger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	93	23	116	2	•	2	9	8	3	2	9	15	12	4	62	59	3	30	10	2	•				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	78	24	102	2	1	3	4	3	•	2	6	17	14	6	52	48	4	25	5	•	•				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	171	47	218	4	1	5	13	11	3	4	15	32	26	10	114	107	7	55	15	2	•				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 an. Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Egteskaber *Mariages*: 91.





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. parl.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af	
																																						Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar																																					24		
1—5 Aar																																					3		
5—15 Aar																																					4		
15—65 Aar																																					14		
Over 65 Aar	M.																																				23	3	
	K.																																				14	4	
	M.																																				10	1	
	K.																																					20	1
<b>Ialt Total...</b>																																					114		
<b>Mandk. Mascul. ...</b>																																					52		
<b>Kvindek. Femin. ...</b>																																					52		
																																						9	
																																						4	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrlæggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendislef.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	42

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	For Ugen til															
																									27/11	17/11	27/11	20/11	27/11	20/11	20/11	20/11	25/11	30/11	20/11	27/11	27/11	27/11	27/11
Pest																																							
Asiatisk Kolera																																							
Kopper												6																											
Blodgang											16																												
Eksant, Tyfus																																							
Tyfoide Feber											4	6	2	1																									
Difteri (og Croup)																																							
Skarlagensfeber											26	24	17	3	1																								
Mæslinger											15	13	3	7	1																								
Kighoste											1	4	11	12	1																								

Anm.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 49 — 1909.</b>	Fra Søndag 5. Decbr. til Lørdag 11. Decbr., begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.  
 1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	2.8	3.5	2.5	2.9	+2.0	5.	5.6	11.	0.3	3.2	4.1	2.4	90
Toldboden . . . . .	5.	756.7	3.5	4.2	3.3	3.0	+2.1	5.	5.0	11.	0.7	2.4	3.5	1.7	89

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—8. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.0	2	1	-	-	-	-	2	9	19	60	-	-	10	1.4	2.8	1.37	

**Anmærkning:** Overvejende sydvestlige Vinde med forholdsvis mildt Væjr, skyet Himmel og diset Luft. Nedbøren ubetydelig.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medreguede.)											Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp . .	sine médeco	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	71	28	99	4	-	4	5	3	2	2	4	14	12	3	45	45	-	18	-	-	1				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	88	32	120	1	-	1	6	5	1	2	9	8	16	7	54	53	1	22	9	1	7				
Ialt Total . . . . .	159	60	219	5	-	5	11	8	3	4	13	22	28	10	99	98	1	40	9	2	8				

Egteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte <i>legit.</i>	uægte <i>illégit.</i>					
1908 Oktbr.	386	978	254	35	493	144	117	68	49	66	53	65	93	448000
— Novbr.	389	963	260	22	531	167	134	81	53	61	48	61	117	
— Decbr.	355	1010	277	28	526	149	123	73	50	70	56	60	115	
1909 Jan.	194	1083	303	24	641	206	164	108	56	75	63	61	137	451000
— Febr.	241	955	236	25	619	182	134	88	46	69	55	49	154	
— Marts	291	1134	306	26	733	201	141	87	54	85	72	55	217	
— April	344	1038	260	32	652	187	132	80	52	91	69	66	188	451000
— Maj	422	975	250	27	608	176	122	73	49	63	45	42	163	
— Juni	287	955	245	19	564	150	109	68	41	72	52	51	130	
— Juli	261	1016	247	29	477	123	85	53	32	53	39	58	102	
— August	274	1043	235	26	425	111	73	48	25	48	33	44	70	
— Septbr.	255	968	247	23	405	104	87	60	27	43	35	63	72	
— Oktbr.	356	1002	260	34	463	133	107	73	34	54	40	68	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebrospin.	cereb. epid.	Influenza	
											Syge. Cas.	Døde. Décès.
6. Dec. 1908												
11. Dec. 1909												
6/12 - 12/12	47	45	43	25	3	64	3	1	4	1	55	
13/12 - 19/12	30	54	49	44	1	55	4	15	4		52	
20/12 - 26/12	33	49	26	13	1	42	1	25	6		26	1
27/12 - 1/1	35	43	31	43	1	60		12	5		55	
2/1 - 9/1	65	60	24	41	3	63		18	4		118	1
10/1 - 16/1	61	60	43	48	3	56	5	24	5		151	
17/1 - 23/1	79	48	34	62	6	51	3	33	5		165	1
24/1 - 30/1	66	53	27	40	7	68	4	28	1		169	1
31/1 - 6/2	116	60	36	38	1	60	3	27	11		189	
7/2 - 13/2	116	50	30	48	4	40	4	16	3		217	
14/2 - 20/2	104	47	28	28	8	42	2	36	5		332	2
21/2 - 27/2	110	45	37	37	-	34	4	29	4		382	2
28/2 - 6/3	111	53	21	35	5	48	1	30	9		279	1
7/3 - 13/3	127	49	19	33	1	35	1	34	6		275	5
14/3 - 20/3	137	50	28	40	6	53	4	37	8		218	
21/3 - 27/3	148	40	30	36	3	46	2	30	7		203	2
28/3 - 3/4	117	48	24	34	2	62	4	33	5		135	1
4/4 - 10/4	120	45	30	24	2	35	4	36	9	1	95	1
11/4 - 17/4	132	30	37	48	6	55	6	41	3	1	103	3
18/4 - 24/4	163	36	30	28	2	55	9	35	11	1	120	1
25/4 - 1/5	179	27	28	35	2	47	3	43	7	4	111	2
2/5 - 8/5	141	33	39	44	4	41	3	42	6	4	76	1
9/5 - 15/5	192	28	30	20	2	41	5	53	9	5	64	
16/5 - 22/5	206	34	18	41	6	52	5	30	9	9	42	
23/5 - 29/5	209	40	13	21	5	44	4	28	10	3	39	1
30/5 - 5/6	217	34	14	18	-	46	3	34	5	4	27	1
6/6 - 12/6	257	44	16	34	7	56	8	32	6	-	29	
13/6 - 19/6	220	36	22	31	3	55	3	34	7	7	10	
20/6 - 26/6	191	30	22	25	1	84	5	24	12	3	14	
27/6 - 3/7	140	28	17	23	1	91	3	25	4	7	4	
4/7 - 10/7	123	19	17	28	5	105	6	28	3	1	8	
11/7 - 17/7	127	19	15	33	4	101	8	13	2	1	7	
18/7 - 24/7	85	24	8	28	3	82	1	11	2	1	4	
25/7 - 31/7	68	24	12	14	3	66	7	8	3	1	2	
1/8 - 7/8	39	25	13	11	2	68	2	2	-	1		
8/8 - 14/8	34	21	12	22	2	99	3	15	4	2	3	
15/8 - 21/8	18	29	19	21	2	118	8	11	-	2	1	
22/8 - 28/8	28	38	11	36	1	143	4	11	3	-	4	
29/8 - 4/9	19	26	16	32	4	117	8	6	1	1	4	
5/9 - 11/9	27	56	24	28	2	109	8	15	2	1	7	
12/9 - 18/9	21	59	18	21	-	125	3	21	1	-	14	
19/9 - 25/9	26	49	23	14	1	120	11	10	1	-	13	
26/9 - 2/10	15	35	19	11	2	125	5	15	1	-	12	
3/10 - 9/10	27	33	22	10	-	118	6	14	2	-	5	1
10/10 - 16/10	16	44	26	13	1	125	6	7	2	1	19	
17/10 - 23/10	22	37	29	9	2	98	5	12	1	-	19	
24/10 - 30/10	19	36	19	13	-	102	8	5	-	-	22	
31/10 - 6/11	12	52	28	21	1	102	6	12	2	-	19	
7/11 - 13/11	13	30	18	23	1	73	2	8	2	1	31	
14/11 - 21/11	19	46	21	15	2	84	2	14	1	-	47	
22/11 - 28/11	46	53	22	18	1	78	2	16	3	-	62	
29/11 - 5/12	31	68	19	18	-	55	4	14	1	-	85	
6/12 - 12/12	33	85	30	26	2	73	1	21	6	4	115	

Tab. 5. Fra 376 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1239 nye Tilfælde i København (foruden 412 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines											
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Taastrup — St. Margreby		København Amts nordre Lægedistrikt.					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder			
<b>Morbi epidemici.</b>																								
1. Febris typhoidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Group) .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5. Morbilli .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6. Tussis convulsiva .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris puerperalis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermittens .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14. Pneumonia crouposa .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16. Tracheo-Bronchitis .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18. Influenza .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19. Angina tonsillaris .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
21. Varicellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
22. Rubellæ .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
23. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sum	50	159	301	184	223	27	26	970	23	22	6	19	32	62	88	129	78	85	66	141	35	21	43	5
24. Gonorrhoea .....	1	3	4	100	25	-	-	133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum .....	1	1	1	19	2	-	-	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)	1	1	1	27	0	-	-	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insous ..	1	1	1	1	1	-	-	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita .....	1	1	1	1	1	-	-	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies .....	1	10	8	32	11	-	-	62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens .....	1	1	1	1	1	-	-	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
lalt Total	53	172	313	375	273	27	26	1239	23	22	6	19	32	62	88	129	78	85	66	141	35	21	43	5

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Varoelø	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsa,	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Bèlampsia	22. Apoplexia	23. A. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar																																				19			
1—5 Aar																																					24		
5—15 Aar																																					18		
15—65 Aar																																					17		
Over 65 Aar	M.																																			15			
	K.																																				15		
	K.																																				15		
Ialt Total...																																					99		
Mandk. Mascul. ...																																					45		
Kvindek. Femin. ...																																					54		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 20 Dyrlægers Praktis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Huudegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haareskmidler.	Hønskolera.	Rosen.	Nældensle.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Anre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.					
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
																																						26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Litbeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	4/12	4/12	1/12	27/11	4/12	27/11	27/11	27/11	27/11	27/11	27/11	1/12	27/11	1/12	4/12	27/11	1/12	1/12	4/12	27/11	20/11	27/11	20/11	
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoid Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber																								
Mæslinger																								
Kighoste																								

Anm.

Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald  
i  
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 50 — 1909.</b>	Fra Søndag 12. Decbr. til Lørdag 18. Decbr., begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.  
1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	0.6	1.3	0.7	0.9	+0.4	12.	3.5	17.	÷4.3	3.0	6.0	1.2	90
Toldboden . . . . .	5.	767.9	1.4	1.8	1.5	1.6	+0.5	12.	3.6	17.	÷2.3	2.5	4.4	1.1	91

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.2	1	1	-	4	6	-	17	43	14	2	10	-	-	14	1.5	2.9	0.94	

Anmærkning: Vinden overvejende østlig; omtrent normal Varme; Regn og Sne d. 18. med stærk faldende Barometer

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. .	sine médico	0—1 an
Mandk. Masc. . . . .	98	26	124	2	-	2	14	2	1	1	9	15	15	3	60	58	2	27	6	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	85	28	113	-	-	-	10	1	3	2	10	13	11	8	58	56	2	25	2	-	-				
Ialt Total . . . . .	183	54	237	2	-	2	24	3	4	3	19	28	26	11	118	114	4	52	8	-	-				







**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 51 — 1909.</b>	Fra Søndag 19. Decbr. til Lørdag 25. Decbr., begge Dage inkl.	<b>34. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.</i> <i>1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Mittel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Mittel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	15.	—	1.2	1.7	0.3	1.0	+0.9	24.	6.7	21.	÷4.6	4.0	5.8	2.4	90
Toldboden . . . . .	5.	746.3	2.0	2.6	1.4	1.9	+1.2	24.	6.6	21.	÷4.6	3.7	5.7	1.9	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skaala 0—6. Mittel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille	Varme. Celsius. Mittel.	Saltholdighed Procent. Mittel.
19.2	6	4	-	3	.5	2	-	-	10	5	36	40	7	-	1.8	4.0	1.29

**Anmærkning:** Lavt Barometer og friske vestlige til sydlige Vinde med Temperatur omkring Normalen i de 4 første Dage og mildt Vejr i de 3 sidste. Nedbør omtrent hver Dag og megen Dis og Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde				Pløiebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indeu-bys	udeu-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	80	28	108	2	1	3	6	3	9	1	8	13	9	2	51	49	2	28	4	1	2					
Kvindek. Fem. . . . .	74	32	106	-	2	2	2	5	2	5	10	17	8	8	57	54	3	32	7	1	-					
Ialt Total . . . . .	154	60	214	2	3	5	8	8	11	3	13	29	26	10	108	103	5	60	11	2	2					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nes excl.)										total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. t.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						



Tab. 5. Fra 371 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 883 nye Tilfælde i København (foruden 245 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen										Communes voisines			Indlagte paa Hospitaler i alt	Garns. Hosp. Derat paa																	
	Kvarterer — Quartiers											Reden og Havnen	Fredenksløberg			Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amts Nordre Lægedistrikt														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—10 Aar		Alder — Age		Kvartaler — Quarters																							
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Mænd		Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	void-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Mørtebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby									
1. Febris typhoidea .....																																
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																
3. Diphtheria (incl. Croup) .....																																
4. Scarlatina .....																																
5. Morbilli .....																																
6. Tussis convulsiva .....																																
7. Angina parotidea .....																																
8. Erysipelas .....																																
9. Febris puerperalis .....																																
10. Tetanus & Trismus neonat.																																
11. Pemphigus neonat.																																
12. Febris intermittens .....																																
13. Febris rheumatica .....																																
14. Pneumonia crouposa .....																																
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																
16. Tracheo-Bronchitis .....																																
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																
18. Influenza .....																																
19. Angina tonsillaris .....																																
20. Cholera & Catarrh. int. acut.																																
21. Varicellæ .....																																
22. Rubellæ .....																																
23. ....																																
Sum	34	120	194	131	190	8	19	695	10	24	4	11	20	27	56	83	53	44	48	97	24	12	28	1	88	1	168	6	63			
24. Gonorrhoea .....																																
25. Ulcus venereum .....																																
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																
27. Syphilis (acquisit.) insous ..																																
28. Syphilis congenita .....																																
29. Scabies .....																																
30. Delirium tremens .....																																
ialt Total	34	126	205	270	220	9	19	883	1	11	2	4	11	20	27	56	83	53	44	48	97	24	12	28	1	88	1	172	6	67		

Anmærkning:



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsaaarsager																																				Summa	Af		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Caecer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia iniata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16		
1—5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
5—15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23			
15—65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	21				
	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	21				
Over 65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	11				
	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	11				
Ialt Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	108				
Mandk. Mascul.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	51				
Kvindek. Femin.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	57					

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Handegiskab.	1
Miltbrand.	1
Mund- og Klovesyge.	1
Faarekopper.	1
Ondartet Klovesyge.	1
Skab hos Faar.	1
Rygmarvstyfus.	1
Sniive og Springorm.	1
Ondartet Katarralfyr.	1
Ondar. Langes. h. Kvæg.	1
Kvægest.	1
Svinedifteri.	1
Rødsyge.	1
Tuberkulose.	1
Langesyge hos Hesten.	1
Braudefeber.	1
Influenza.	1
Brandigt Emfysem.	1
Mundsyge.	1
Kværte.	1
Godartet Beskælsyge.	1
Kopper hos Kvægel.	1
Skab.	1
Ringorm.	1
Haarsækmidler.	1
Hensekolera.	1
Rosen.	1
Nældeudslæt	1
Katar.	1
Croup.	1
Hundesyge.	1
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre épi-zootiske og smitsomme Sygd.	1
<b>Tilsammen.</b>	<b>18</b>

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	18	12	16	19	8	12	11	12	18	12	11	12	11	12	18	12	11	12	11	12	18	12	11
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blødgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eksant. Tyfus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tyfoid Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Difteri (og Croup)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anm.

**Ugentlig Oversigt**  
 over  
**Fødsler, Sygdomme og Dødsfald**  
 i  
**København.**

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*  
 de la ville de  
**Copenhague.**

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 52 — 1909.**

Fra Søndag 26. Decbr. til Lørdag 1. Januar, begge Dage inkl.

**34. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6873 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1908: 445,000.*  
*1908: Mortal.: 16.4 ‰ — Natal.: 28.8 ‰ — Nuptial.: 8.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds grad. Percent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13.	—	1.7	1.6	1.9	1.7	+1.8	27.	6.6	30.	÷3.9	4.4	6.2	2.7	90
Toldboden . . . . .	5.	758.9	2.3	2.0	2.3	2.2	+1.7	27.	6.6	30.	÷2.6	4.3	6.1	2.5	91

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Percent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Percent. Middel.	
28.3	5	2	—	3	3	14	7	—	5	16	36	17	5	—	1.6	4.4	1.99	

**Anmærkning:** De 3 første Dage mildt og regnfuldt Vejr med sydvestlige Vinde; forøvrigt omtrent normal Varme med variable Vinde; Regn og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	105	40	148	2	—	2	6	6	2	2	10	8	9	2	45	39	6	24	4	1	—			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	91	27	118	2	4	6	7	3	5	3	14	9	14	5	60	57	3	35	5	1	2			
Ialt Total . . . . .	199	67	260	4	4	8	13	9	7	5	24	17	23	7	105	96	9	59	9	2	2			
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.   Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôp. .	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1—5 Aar .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5—15 Aar .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15—65 Aar	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
Over 65 Aar	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
Ialt Total...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mandk. Mascul. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kvindet. Femin. ....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyræggers Praksis.  
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægpøst.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Æmlysen.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældendislef.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærlæge.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest .....	20/12	25/12	25/12	18/12	25/12	11/12	13/12	18/12	18/12	18/12	15/12	25/12	25/12	26/12	25/12	18/12	25/12	25/12	25/12	18/12	20/11	18/12	11/12
Asiatisk Kolera .....																							
Kopper .....																							
Blodgang .....																							
Eksant. Tyfus .....																							
Tyfoide Feber .....																							
Difteri (og Croup) .....																							
Skarlagensfeber .....																							
Mæslinger .....																							
Kighoste .....																							

Anm.

