



QUARZ AG
Wiesenstrasse 2
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland

Phone +41 (0)44 949 18 80
Shop www.ledlampenshop.ch
E-Mail led@quarz.ch
www.quarz.ch



Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG




Wegweisend in
LED-LICHTTECHNIK!



Bilderpreisliste

2015 / 2

Energielabel für unsere LED Leuchten, LED Bänder und LED Strahler



Gilt für alle unsere LED Produkte!

Ersetzt alle vorgehenden Ausgaben!

Im Übrigen gelten unsere AGB.

Gültig ab 1.09.2015

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

	<p>Spot-Module LED Spot allgemein Möbeleinbauleuchten</p> <p>Seite 5-19</p>	<p>1</p>
	<p>Flutlichtstrahler Industriestrahler / Q-Flood Strassenleuchten</p> <p>Seite 21-29</p>	<p>2</p>
	<p>Deckenleuchten Hängeleuchten Flache Einbauleuchten</p> <p>Seite 31-39</p>	<p>3</p>
	<p>Lichtplatten 3-Phasen Spot Euroschienen</p> <p>Seite 41-49</p>	<p>4</p>
	<p>LED Röhren/ T8 Amaturen Balkensysteme Track Line</p> <p>Seite 51-57</p>	<p>5</p>
	<p>LED Bänder ALU Profile Trafo / Controller</p> <p>Seite 59-73</p>	<p>6</p>
	<p>Gartenleuchten Pollerleuchten Bodenleuchten</p> <p>Seite 75-79</p>	<p>7</p>
	<p>Retrofit LED Leuchtmittel Arbeitsscheinwerfer</p> <p>Seite 81-85</p>	<p>8</p>



Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste



	SHARP-Modul	Seite 6	1
	King-Modul	Seite 7	
	CREE-Spot	Seite 8	
	Bonnita	Seite 9	
	Einbauringe	Seite 9	
	Klemko	Seite 10	
	Lumoluce	Seite 11	
	System Luzern	Seite 12	
	Wandeinbau- Leuchten / Trafos	Seite 15	
	Einbauleuchte Viga / Rechteck	Seite 18	



LED Einbauspots SHARP-Modul DM50mm

Watt / Winkel	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
6 Watt 60°	Silber	028-20-0150	Warmweiss 2700 K	540 lm	240V, IP50, Gewicht 280gr. Sharp Highpower Multichip inkl. Standard Trafo 028-99-0600, DMxL: 50x75mm	49.00
	Silber	028-20-0151	Warmweiss 3000 K	560 lm		
	Silber	028-20-0152	Naturweiss 4000 K	590 lm		
10 Watt 60°	Silber	028-20-0154	Warmweiss 2700 K	900 lm	240V, IP50, Gewicht 280gr. Sharp Highpower Multichip inkl. Standard Trafo 028-99-0601, DMxL: 50x75mm	53.00
	Silber	028-20-0155	Warmweiss 3000 K	945 lm		
	Silber	028-20-0156	Naturweiss 4000 K	995 lm		
14 Watt 60°	Silber	028-20-0158	Warmweiss 2700 K	1260 lm	240V, IP50, Gewicht 240gr. Sharp Highpower Multichip inkl. Standard Trafo 028-99-0602, DMxL: 50x95mm	57.00
	Silber	028-20-0160	Naturweiss 4000 K	1380 lm		
Trafos (zu Sharp Modul)	nicht dimmbar	028-99-0600 028-99-0601 028-99-0602	LED Trafo 6 Watt LED Trafo 10 Watt LED Trafo 14 Watt		Standard Trafo zu Sharp Spot Modul (inkl.)	0.00
	Phasenabschnitt dimmbar	028-99-0603 028-99-0604 028-99-0605	LED Trafo 6 Watt LED Trafo 10 Watt LED Trafo 14 Watt		Optional zu Sharp Spot Modul (Aufpreis)	5.00
	1-10Volt dimmbar	028-99-0606 028-99-0607 028-99-0608	LED Trafo 6 Watt LED Trafo 10 Watt LED Trafo 14 Watt		Optional zu Sharp Spot Modul (Aufpreis)	18.15 20.00 20.00
	DALI dimmbar	028-99-0609 028-99-0610 028-99-0611	LED Trafo 6 Watt LED Trafo 10 Watt LED Trafo 14 Watt		Optional zu Sharp Spot Modul (Aufpreis)	48.15 50.00 50.00
Linsen (Optional)		028-99-0900 028-99-0901 028-99-0902	25° Optik Linse zu Sharp Spot 40° Optik Linse zu Sharp Spot 60° Optik Linse zu Sharp Spot		Kann nachträglich ganz einfach umgerüstet werden	4.50

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



1

LED Einbauspot King-Modul DM50mm

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Bohr Ø	Preis exkl.
8,5 Watt 60°	Grau Grau	057-10-0001	Warmweiss 2700 K	700 lm	240V, IP30, Gewicht 120gr. CREE CXA 1507, 190mA inkl Trafo, Ph-dimmbar Modul: DxH: 50/46x50,4mm		57.20
		057-10-0002	Naturweiss 4000 K	735 lm			
13 Watt 60°	Grau Grau	057-10-0003	Warmweiss 2700 K	1000 lm	240V, IP30, Gewicht 120gr. CREE CXA 1512, 280mA inkl Trafo, Ph-dimmbar Modul: DxH 50/46x85,4mm		62.40
		057-10-0004	Naturweiss 4000 K	1050 lm			
Linsen (Optional)	Klar Klar	057-99-0010 057-99-0011	24° Optik Linse zu King Modul 38° Optik Linse zu King Modul		Kann nachträglich ganz einfach umgerüstet werden		5.60
Einbau- ringe IP20 DM: 50mm Schwenkbar bis ca. 25°	Rund	057-99-0020	Einbauring weiss, rund		ADxT: 90x30mm	71mm	7.00
	Rund	057-99-0021	Einbauring Satin Nickel, rund		ADxT: 90x30mm	71mm	9.00
	Eckig	057-99-0022	Einbauring weiss, eckig		LxB: 90x90mm	71mm	7.00
	Eckig	057-99-0023	Einbauring Nickel Satin, eckig		LxB: 90x90mm	71mm	9.00
Einbau- ringe IP65 DM: 50mm nicht Schwenkbar	Rund	057-99-0030	Einbauring Alu weiss, IP20		ADxT: 90x71x30mm	71mm	10.00
	Rund	057-99-0031	Einbauring Satin Nickel, IP20		ADxT: 90x71x30mm	71mm	12.00
	Eckig	057-99-0032	Einbauring Alu weiss, IP20		LxB: 90x90mm	71mm	10.00
	Eckig	057-99-0033	Einbauring Alu Nickel Satin, IP20		LxB: 90x90mm	71mm	12.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

NEU

NEU

NEU



LED Einbauspot CREE

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
7 Watt 60°	Weiss	011-10-0001	Extr. Warmweiss 2700 K	700 lm	240V, IP30, Gewicht k.A. CREE, inkl. Trafo nicht dimmbar ADM: 95mm/ IDM: 70mm Tiefe: 65mm	48.10
	Weiss	011-10-0002	Warmweiss 3000 K	720 lm		
	Weiss	011-10-0003	Naturweiss 4000 K	850 lm		
10 Watt 60°	Weiss	011-10-0004	Extr. Warmweiss 2700 K	1000 lm	240V, IP30, Gewicht k.A. CREE, inkl. Trafo nicht dimmbar ADM: 95mm/ IDM: 70mm Tiefe: 65mm	52.80
	Weiss	011-10-0005	Warmweiss 3000 K	1050 lm		
	Weiss	011-10-0006	Naturweiss 4000 K	1150 lm		
7 Watt 60°	Weiss	011-10-0050	Extr. Warmweiss 2700 K	700 lm	240V, IP30, Gewicht k.A. CREE, inkl. Trafo Ph-Abschnitt dimmbar ADM: 95mm/ IDM: 70mm Tiefe: 65mm	64.80
	Weiss	011-10-0052	Naturweiss 4000 K	850 lm		
10 Watt 60°	Weiss	011-10-0053	Extr. Warmweiss 2700 K	1000 lm	240V, IP30, Gewicht k.A. CREE, inkl. Trafo Ph-Abschnitt dimmbar ADM: 95mm/ IDM: 70mm Tiefe: 65mm	70.40
	Weiss	011-10-0055	Naturweiss 4000 K	1150 lm		
Zubehör	Linse	011-99-0100 011-99-0101 011-99-0102 011-99-0104	10° Optik Linse zu Einbauspot 24° Optik Linse zu Einbauspot 38° Optik Linse zu Einbauspot 90° Optik Linse zu Einbauspot			4.60

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Einbauspot Bonnita






1

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.																																																											
6,3 Watt 40°	Alu	054-20-0001	Warmweiss 2700 K	500 lm	ohne Trafo , IP20 GU10 / MR16 CREE COB DxH: 50x60mm	58.30																																																											
	Alu	054-20-0003	Naturweiss 4000 K	600 lm			6,3 Watt 15°	Alu	054-20-0010	Warmweiss 2700 K	500 lm	ohne Trafo , IP20 GU10 / MR16 CREE COB DxH: 50x60mm	58.30	Trafo 700mA		010-99-0913	6,5 Watt, nicht dimmbar		240V, IP20, Gewicht 39g ohne Merfachstecker LxBxH: 46x41x22mm	24.10	010-99-0903	20 Watt, nicht dimmbar		inkl. 2 Wege Mehrfachstecker inkl. 4 Wege Mehrfachstecker	49.90	010-99-0916	15-40 Watt, 1-10V dimmbar		78.10	Click&Go System		010-99-0501	Mehrfachstecker		2 Wege	6.20	010-99-0500	Mehrfachstecker		4 Wege	7.20	010-99-0508	Verlängerungskabel		3 m	5.80	010-99-0507	Verlängerungskabel		5 m	7.00	010-99-0506	Verlängerungskabel		7 m	8.70	010-99-0505	Verlängerungskabel		10 m	12.70	Zubehör	Alu	054-99-0001	LED Diffusor zu LED Einbauspot
6,3 Watt 15°	Alu	054-20-0010	Warmweiss 2700 K	500 lm	ohne Trafo , IP20 GU10 / MR16 CREE COB DxH: 50x60mm	58.30																																																											
Trafo 700mA		010-99-0913	6,5 Watt, nicht dimmbar		240V, IP20, Gewicht 39g ohne Merfachstecker LxBxH: 46x41x22mm	24.10																																																											
		010-99-0903	20 Watt, nicht dimmbar		inkl. 2 Wege Mehrfachstecker inkl. 4 Wege Mehrfachstecker	49.90																																																											
		010-99-0916	15-40 Watt, 1-10V dimmbar			78.10																																																											
Click&Go System		010-99-0501	Mehrfachstecker		2 Wege	6.20																																																											
		010-99-0500	Mehrfachstecker		4 Wege	7.20																																																											
		010-99-0508	Verlängerungskabel		3 m	5.80																																																											
		010-99-0507	Verlängerungskabel		5 m	7.00																																																											
		010-99-0506	Verlängerungskabel		7 m	8.70																																																											
		010-99-0505	Verlängerungskabel		10 m	12.70																																																											
Zubehör	Alu	054-99-0001	LED Diffusor zu LED Einbauspot		Glasscheibe weiss mattiert	22.70																																																											

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST









Einbauringe zu Bonnita und Sharp Modul

Produkt	Farbe	Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Bohr Ø	Preis exkl.
Einbau Ring DM: 50mm schwenkbar bis ca. 25°		028-99-0015	Alu glänzend, IP20	DMxH: 87x20mm	70mm	9.80
		053-99-0016	Alu weiss, IP20	LxBxH: 93x93x32mm	80mm	15.00
		053-99-0017	Alu Nickel Satin, IP20	LxBxH: 93x93x32mm	80mm	18.00
		053-99-0004	Alu weiss, IP20	DMxH: 93x32mm	80mm	14.00
		053-99-0005	Alu Nickel Satin, IP20	DMxH: 93x32mm	80mm	16.00
Einbau Ringe DM: 50mm nicht schwenkbar		053-99-0013	Alu weiss, IP20	LxBxH: 80x80x22mm	70mm	11.00
		053-99-0014	Alu Nickel Satin, IP20	LxBxH: 80x80x22mm	70mm	13.00
		053-99-0001	Alu weiss, IP20	DMxH: 81x30mm	70mm	11.00
		053-99-0002	Alu Nickel Satin, IP20	DMxH: 81x30mm	70mm	13.00
		053-99-0003	Alu Chrom, IP20	DMxH: 81x30mm	70mm	13.00
		zurückversetzt LP 	053-99-0037	Alu weiss, IP20	DMxH: 85x41mm	70mm
	053-99-0038		Alu Nickel Satin, IP20	DMxH: 85x41mm	70mm	11.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST







LED Einbauspots Klemko Lumiko 3,3 Watt / 350mA

Name	Farbe	Art. Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
 VENICE	ALU	054-10-0010	LED Einbauspotschwenkbar bis 30° Abstrahlwinkel 40° Click & Go System	2700 K	300lm	CREE COB 3,3 Watt 350mA ohne Trafo ADM: 50mm / IDM: 45mm Tiefe: 25mm	54.60
	ALU	054-10-0012		4000 K	320lm		
	Weiss	054-10-0013		2700 K	300lm		
	Weiss	054-10-0014		3000 K	310lm		
	Weiss	054-10-0015		4000 K	320lm		
 VALENZA	CNS	054-10-0040	LED Möbel-Aufbauleuchte 90° Click & Go System	2700 K	300lm	CREE COB 3,3 Watt 350mA, ohne Trafo ADM: 65mm / Nur 14 mm Tiefe	54.60
	CNS	054-10-0041		3000 K	310lm		
	CNS	054-10-0042		4000 K	320lm		
 LAGOS	ALU	054-10-0030	LED Möbeleinbauspots Einbautiefe nur 13mm Abstrahlwinkel 100° Click & Go System	2700 K	300lm	CREE COB, 3,3 Watt 350mA, ohne Trafo ADM: 65mm / IDM: 51mm Tiefe: 13,7mm	54.60
	ALU	054-10-0031		3000 K	310lm		
	ALU	054-10-0032		4000 K	320lm		
 SIENA	CNS	054-10-0020	LED Einbauspotschwenkbar bis 30° Abstrahlwinkel 40° Click & Go System	2700 K	300lm	CREE COB, 3,3 Watt 350mA, ohne Trafo ADM: 62mm / IDM: 50mm Tiefe: 25mm	63.90
	CNS	054-10-0021		3000 K	310lm		
	CNS	054-10-0022		4000 K	320lm		
Trafo 350 mA Ph-Abschnitt-Dimmbar 		200-99-0104	Osram OTe 13/220 13Watt	Min. 1 max. 3 LED's		inkl. 2 Wege Mehrfachstecker	59.70
		200-99-0105	Osram OTe 18/220 18Watt	Min. 2 max. 5 LED's		inkl. 4 Wege Mehrfachstecker	63.90
Zubehör 		010-99-0501	Mehrfachstecker	Click & Go System		2 Wege Stecker 2m Kabel	6.20
		010-99-0500	Mehrfachstecker	Click & Go System		4 Wege Stecker 1m Kabel	7.20
		010-99-0508	Verlängerungskabel	Click & Go System		3 m	5.80
		010-99-0507	Verlängerungskabel	Click & Go System		5 m	7.00
		010-99-0506	Verlängerungskabel	Click & Go System		7 m	8.70
		010-99-0505	Verlängerungskabel	Click & Go System		10 m	12.70

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Einbauspot Lumoluce 2,3 Watt / 700mA









Watt	Abbildung	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
Luxor 40°		Alu	010-10-0011	Warmweiss 2700 K	150 lm	2,3 Watt, 700mA, IP20 CREE, opt. dimmbar DxH: 50/43x21mm	45.80
		Alu	010-10-0012	Naturweiss 3800 K	180 lm		
		Weiss	010-10-0029	Warmweiss 2700 K	150 lm		
		Weiss	010-10-0030	Naturweiss 3800 K	180 lm		
		Schwarz	010-10-0032	Warmweiss 2700 K	150 lm		
		Schwarz	010-10-0033	Naturweiss 3800 K	180 lm		
Luca 35° FIX		CNS-Optik	010-10-0014	Warmweiss 2700 K	150 lm	2,3 Watt, 700mA, IP20 CREE, opt. dimmbar DxH: 62/50x21mm	46.90
			010-10-0015	Naturweiss 3800 K	180 lm		
Luca 35° schwenkbar		CNS-Optik	010-10-0023	Warmweiss 2700 K	150 lm	2,3 Watt, 700mA, IP20 CREE, opt. dimmbar DxH: 62/50x21mm	46.90
			010-10-0024	Naturweiss 3800 K	180 lm		
			010-10-0025	Kaltweiss 6000 K	210 lm		
Slimline 90°		Alu	010-10-0008	Warmweiss 2800 K	110 lm	2,3 Watt, 350/700mA, IP20,CREE, opt. dimmbar DxH: 65/55-60x14mm	40.20
		Alu	010-10-0009	Naturweiss 3800 K	130 lm		
Lucky 90°		Silber	010-10-0019	Warmweiss 2800 K	110 lm	2,3 Watt, 700mA, IP20 CREE, opt. dimmbar DxH: 62/55-60x14mm	32.50
		Silber	010-10-0020	Naturweiss 3800 K	130 lm		
		CNS	010-10-0021	Warmweiss 2800 K	145 lm		
Lugano 90°		Silber	010-10-0018	Warmweiss 2800 K	110 lm	2,3 Watt, 700mA, IP20 CREE, opt. dimmbar DxH: 48x14mm	39.40
		Silber	010-10-0016	Naturweiss 3800 K	130 lm		
			010-10-0017	Kaltweiss 4800 K	210 lm		
Mini Spot Luxi 30°		Alu	010-15-0001	Warmweiss 2800 K	150 lm	2,3 Watt, 700mA, IP20 CREE, opt. dimmbar DxHxT: 25x49x38mm	45.80
		Alu	010-15-0002	Naturweiss 3800 K	180 lm		
		Weiss	010-15-0004	Warmweiss 2800 K	150 lm		
		Weiss	010-15-0005	Naturweiss 3800 K	180 lm		
Zubehör		Alu	010-99-0210	Aufbauring zu Lucky in Alu		DxM 66x64x15mm	5.20
		CNS	010-99-0211	Aufbauring zu Lucky in CNS		DxM 66x64x15mm	5.20
		Alu	010-99-0212	Aufbauring zu Lugano in Alu		DxM 59x48x17mm	9.80
			Alu	010-99-0200	Aufbautriangel zu Lugano Alu		LxBxH 125x127x32mm
Trafo			010-99-0901	LED Trafo 350/700mA, 12,5 Watt		Dimmbar Ph-Abschnitt	50.80
			010-99-0902	LED Trafo 350/700mA, 12,5 Watt		nicht dimmbar	39.60
			010-99-0904	LED Trafo 350/700mA, 20 Watt		Dimmbar 1-10 V	65.80
Zubehör			010-99-0501	2 Wege Mehrfachstecker		2 Meter Kabel	6.20
			010-99-0500	4 Wege Mehrfachstecker		1 Meter Kabel	7.60

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

Auslaufend, so lange der Vorrat reicht!



LED Spot System Luzern

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe		Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
2,3 Watt 40° LUZERN	Alu	010-10-0001	Warmweiss	2800 K	150 lm	700mA , IP20, Gewicht 42 g CREE Chip LED DxT: 43x14mm ohne Trafo	45.80
	Alu	010-10-0002	Naturweiss	3800 K	180 lm		
	Alu	010-99-0003	Kaltweiss	5000 K	210 lm		
	Weiss	010-10-0005	Warmweiss	2800 K	150 lm		
	Weiss	010-10-0006	Naturweiss	3800 K	180 lm		
	Weiss	010-10-0007	Kaltweiss	5000 K	210 lm		
	Schwarz	010-10-0099	Warmweiss	2800 K	150 lm		
Schwarz	010-10-0100	Naturweiss	3800 K	180 lm			
2,3 Watt 60° LUZERN	Alu	010-10-0098	Warmweiss	2800 K	150 lm	700mA , IP20, Gewicht 42 g CREE Chip LED DxL: 43x14mm, ohne Trafo	45.80
2,3 Watt Eye 35° LUZERN	Alu	010-10-0102	Warmweiss	2900 K	150 lm	700mA , IP20, Gewicht 42 g CREE Chip LED DxL: 44x27mm ohne Trafo	53.60
	Edelstahl	010-10-0103	Warmweiss	2900 K	150 lm		
	Alu	010-10-0104	Naturweiss	4000 K	180 lm		
	Edelstahl	010-10-0105	Naturweiss	4000 K	180 lm		
Trafo 700mA zu LUZERN 2,3 Watt nicht dimmbar		010-99-0903	1-20 Watt	Min. 1 max. 6 LED's	inkl. 2 Wege Mehrfachstecker		49.90
		010-99-0913	1-6,5 Watt	Min. 1 max. 2 LED's	inkl. 2 Wege Mehrfachstecker		24.10
3,3 Watt 40° VERONA	Alu	054-10-0001	Extr. Warmweiss	2700 K	300 lm	350mA , IP20, Gewicht 42 g CREE COP LED DxL: 43x14mm ohne Trafo	57.00
	Alu	054-10-0002	Warmweiss	3000 K	300 lm		
	Alu	054-10-0003	Naturweiss	4000 K	300 lm		
	Weiss	054-10-0004	Extr. Warmweiss	2700 K	300 lm		
	Weiss	054-10-0005	Warmweiss	3000 K	300 lm		
Trafo 350 mA zu Verona 3,3 Watt Ph-Abschnitt-Dimmbar		200-99-0104	OTe 13/220 13Watt	Min. 1 max. 3 LED's	inkl. 2 Wege Mehrfachstecker		59.70
		200-99-0105	OTe 18/220 18Watt	Min. 2 max. 5 LED's	inkl. 4 Wege Mehrfachstecker		63.90
Zubehör		010-99-0501	2 Wege Mehrfachstecker		2 Meter Kabel		6.20
		010-99-0500	4 Wege Mehrfachstecker		1 Meter Kabel		7.60
		010-99-0505	Verlängerungskabel konfektioniert		10 Meter		12.70
		010-99-0506	Verlängerungskabel konfektioniert		7 Meter		8.70
		010-99-0507	Verlängerungskabel konfektioniert		5 Meter		7.00
		010-99-0508	Verlängerungskabel konfektioniert		3 Meter		5.80
		010-99-0509	PIR Bewegungsmelder Weiss		DxH: 43x35mm		50.90
		010-99-0510	PIR Bewegungsmelder Silber		Click & Go		
		010-99-0520	LED Optik Reflektor 60° mit Diffusorplatte für LED System Luzern				1.90
		010-99-0521	LED Optik Reflektor 60° ohne Diffusorplatte für LED System Luzern				1.90
	010-99-0522	LED Optik Reflektor 50° für LED System Luzern				2.80	
	010-99-0523	LED Optik Reflektor 20° für LED System Luzern				2.80	

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST **Auslaufend, so lange der Vorrat reicht!**

LED Spot System Luzern, Grundplatten



1

Form	Aufnahme	Art. Nr.	Farbe	Aussendurchmesser	Innendurchmesser	Preis exkl.
Rund	1 Fach	010-99-0004	Alu	ADM 80mm	IDMxH: 50x18mm	9.30
		010-99-0005	Weiss	ADM 100mm		
		010-99-0006	Schwarz			
		010-99-0021	Alu	ADM 120mm		
		010-99-0022	Weiss			
		010-99-0023	Schwarz			
		010-99-0024	Alu	ADM 120mm		
		010-99-0025	Weiss			
		010-99-0003	Schwarz			
	3 Fach	010-99-0001	Alu	ADM 120mm	IDMxH: 97x18mm	28.30
		010-99-0002	Weiss	ADM 120mm	IDMxH: 97x18mm	
		010-99-0027	Alu	ADM 200mm	IDMxH: 130x18mm	
	5 Fach	010-99-0011	Alu	ADM 150mm	IDMxH: 132x18mm	47.50
010-99-0012		Alu	ADM 150mm	IDMxH: 153x18mm	33.60	
010-99-0013		Weiss	ADM 200mm	IDMxH: 153x18mm	33.60	
010-99-0015		Alu	ADM 260mm	IDMxH: 200x18mm	30.60	
010-99-0016		Weiss	ADM 260mm	IDMxH: 200x18mm	30.60	
010-99-0017		Schwarz	ADM 260mm	IDMxH: 200x18mm	30.60	
7 Fach	010-99-0018	Alu	ADM 260mm	IDMxH: 210x18mm	34.70	
	010-99-0019	weiss	ADM 260mm	IDMxH: 210x18mm	34.70	
Oval	2 Fach	010-99-0008	Alu	ADM 142x80mm	IDM LxBxH: 110x50x18mm	18.60
		010-99-0009	Weiss	ADM 142x80mm	IDM LxBxH: 110x50x18mm	18.60
Quadratisch	1 Fach	010-99-0050	Alu	Aussen 80x80mm	IDMxH: 30x18mm	8.70
		010-99-0051	Weiss		IDMxH: 30x18mm	8.70
010-99-0052		Schwarz	IDMxH: 30x18mm		8.70	
	4 Fach	010-99-0057	Alu	Aussen 142x142mm	Innen LxBxH: 110x112x18	32.60
Rechteckig	2 Fach	010-99-0053	Alu	Aussen 142x80mm	Innen LxBxH: 111x50x18	19.00
		010-99-0010	Schwarz	Aussen 142x80mm	Innen LxBxH: 111x50x18	
	3 Fach	010-99-0054	Alu	Aussen 204x80mm	Innen LxBxH: 173x50x18	25.70
		010-99-0058 010-99-0059	Weiss Schwarz	Aussen 204x80mm Aussen 204x80mm	Innen LxBxH: 173x50x18 Innen LxBxH: 173x50x18	25.70
4 Fach	010-99-0055	Alu	Aussen 266x80mm	Innen LxBxH: 235x50x18	32.60	
5 Fach	010-99-0056	Alu	Aussen 328x80mm	Innen LxBxH: 298x50x18	38.80	
Aufbau Gehäuse	2 Fach	010-99-0063	Edelstahl CNS	LxBxH 200x150x33mm		35.50


Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Spot System Luzern, SPOTBOX

Form	Aufnahme	Art. Nr.	Bezeichnung	Tech. Daten	Preis exkl.
Rund	1 Fach	029-99-0007	SPOTBOX Karol Rund DMxH bis 150x68mm	zu Grundplatte 1 Fach rund und quadratisch	42.00
Rund	3 Fach	029-99-0015	SPOTBOX Karol Rund DMxH bis 150x68mm	zu Grundplatte 3 Fach rund	42.00
Rund	4 Fach	029-99-0016	SPOTBOX Karol Rund DMxH bis 150x68mm	zu Grundplatte 4 Fach rund	42.00
Quadro	2 Fach	029-99-0006	SPOTBOX Karol Quadro LxBxH bis 175x145x68mm	zu Grundplatte 2 Fach rund und oval	42.00
Quadro	3 Fach	029-99-0013	SPOTBOX Karol Quadro LxBxH bis 175x145x68mm	zu Grundplatte 3 Fach rechteckig	42.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





LED Wandeinbauleuchten Lumoluce

Name	Abbildung	Art. Nr.	Farbe	Lichtfarbe	Tech. Daten	Preis exkl.
2,3 Watt Lugo Indirekt (Click & Go)		010-11-0001	Grau RAL 9006	Warmweiss 2800 K	700mA, IP20, Gewicht 140g opt. dimmbar, ohne Trafo Lumen 62/74 lm LxBxH 90x90x40mm Einbau-Tiefe 36mm	42.20
		010-11-0002		Naturweiss 4000 K		42.20
		010-11-0003		Kaltweiss 5500 K		17.00
2,3 Watt, 120° Lupo (Click & Go)		010-11-0007	Grau RAL 9006	Warmweiss 2800 K	700mA, IP20, Gewicht 165g opt. dimmbar, ohne Trafo Lumen 50/60 lm LxBxH 90x90x40mm Einbau-Tiefe 36mm	42.20
		010-11-0008		Naturweiss 4000 K		42.20
		010-11-0009		Kaltweiss 5500 K		17.00
Zubehör		010-11-0100	Einbaubox für Lugo und Lupo		Stuckplatte LxBxT 150x150x53 Einbau LxBxT 89x89x53	8.50
		010-11-0101	Aufbaubox für Lugo und Lupo		Aluminium LxBxH 90x90x60	21.80
		010-11-0102	Einbaubox für Lugo und Lupo		Metallblech LxBxT 85x119x40mm Einbau LxBxT 81x82x41	8.00
Trafo (Auswahl)		010-99-0901	LED Trafo 1-12 Watt 350/700mA Dimmbar, Ph-Abschnitt		240V IP20, Gewicht 70g Uout < 32 V Dimmbar, Ph-Abschnitt LxBxH: 99x39x24mm	50.80
		010-99-0902	LED Trafo 1-12 Watt 350/700mA Nicht dimmbar		240V IP20, Gewicht 70g Uout < 32 V Nicht dimmbar LxBxH: 99x39x24mm	39.60

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

Aktion: 5500 K nur noch 17.--


LED Lumotech Trafos, 350mA

Achtung: Trafos sind auf 700mA vorverdrahtet!
Bei 350mA reduzierte Leistung! (9 Watt anstelle 12 Watt)



Watt	Dimmart	Art. Nr.	Bezeichnung	Lumoluce	Klemko	Tech. Daten	Preis exkl.
1-12 Watt	Phasenabschnitt	010-99-0901	12,5 Watt 350/700mA	1-3	nur Kompatibel bei 350mA	240V IP20, Gewicht 70g Uout < 32V LxBxH: 99x39x24mm	50.80
1-12 Watt	Nicht dimmbar!	010-99-0902	12,5 Watt 350/700mA	1-3	nur Kompatibel bei 350mA	240V IP20, Gewicht 70g Uout < 32V LxBxH: 99x39x24mm	39.60
1-20 Watt	1-10V	010-99-0904	20 Watt Einstellbar auf 350/700mA oder 12/24V Const.	1-6 350mA 1-4	nur Kompatibel bei 350mA	240V IP20, Gewicht 110g Uout < 32V LxBxH: 110x52x24mm inkl. 2 Wege Mehrfachstecker	69.00
Click & Go	2 Wege 4 Wege	010-99-0501 010-99-0500	2 Wege Mehrfachstecker Click & Go 4 Wege Mehrfachstecker Click & Go			Bei LED Lumoluce-Trafos 2-Wege Mehrfachstecker inkl.	6.20 7.20

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Lumotech Trafos, 700mA

Watt	Dimmart	Art. Nr.	Bezeichnung	Lumoluce	Bonnita	Tech. Daten	Preis exkl.
1-20 Watt	Nicht dimmbar!	010-99-0903	20 Watt 700mA	1-6	1-3	240V IP20, Gewicht 70g Uout < 32V inkl. 2 Wege Verteiler LxBxH: 99x39x24mm	49.90
1-6,5 Watt	Nicht dimmbar!	010-99-0913	6,5 Watt 700mA	1-2	1	240V IP20, Gewicht 39g Uout < 12V ohne Verteiler LxBxH: 46x41x22mm	24.10
15-40 Watt	1-10V	010-99-0916	20 Watt Einstellbar 245-1050mA	1-6	2-6	240V IP20, Gewicht 165g Uout < 60V inkl. 4 Wege Verteiler LxBxH: 156x42x32	78.10
Click & Go	2 Wege 4 Wege	010-99-0501 010-99-0500	2 Wege Mehrfachstecker Click & Go 4 Wege Mehrfachstecker Click & Go			Bei LED Lumoluce-Trafos Mehrfachstecker inkl.	6.20 7.20

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Osram Trafos, 350mA

Watt	Dimmart	Art. Nr.	Bezeichnung	Lumoluce	Klemko	Tech. Daten	Preis exkl.
6-13 Watt	Phasenabschnitt	200-99-0104	OTe 13/220	nicht kompatibel	min 1 max 3	240V IP20, Gewicht 100g Uout 18 - 38V LxBxH: 119x53x25mm Inkl. 2 Weg Mehrfachstecker	59.70
10-18 Watt	Phasenabschnitt	200-99-0105	OTe 18/220	nicht kompatibel	min 2 max 5	240V IP20, Gewicht 110g Uout 27 - 54V LxBxH: 119x53x30mm Inkl. 4 Weg Mehrfachstecker	63.90
8-23 Watt	Nicht Dimmbar!	200-99-0050	OTe 25/220	nicht kompatibel	min 2 max 6	240V IP20, Gewicht 90g Uout < 54V LxBxH: 97x43x30mm	48.60
Click & Go	2 Wege	010-99-0501	2 Wege Mehrfachstecker Click & Go			Für Klemko und Lumoluce	6.20
	4 Wege	010-99-0500	4 Wege Mehrfachstecker Click & Go				7.20
	Verlängerungskabel	010-99-0508	3 m Verlängerung				5.80
		010-99-0507	5 m Verlängerung				7.00
		010-99-0506	7 m Verlängerung				8.70
		010-99-0505	10 m Verlängerung			12.70	

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Spezial Trafos

Watt	Dimmart	Art. Nr.	Bezeichnung	Tech. Daten	Preis exkl.
40 Watt	1-10V	010-99-0899	ECOLine Driver 300-1400mA (Funktioniert nur mit passendem Widerstand.)	240V IP20, Gewicht 185g Uout < 32V LxBxH: 156x42x32mm	69.00
1-20 Watt 2-Kanal	1-10V oder Puls	010-99-0900	LEDlight 1-20 Watt Out 1: 250-1000mA Out 2: 250-500mA Nur Out 1 verwenden wenn Last >500mA	240V IP20, Gewicht 110g Uout < 32V LxBxH: 110x52x24mm	70.90
1-20 Watt 24V DC	Nicht dimmbar!	010-99-0914	ACCULight Universal 1-20 Watt Constant Spannung 4-24V einstellbar Constant Strom 350 oder 700mA	24V DC IP20, Gewicht 100g Uout 4-24, I Out 350/700mA LxBxH: 112x52x24mm	12.60
1-20 Watt 12-30V DC	1-10V (100kΩ)	010-99-0915	ACCULight 2 Kanal 1-20 Watt 2 x 350mA	12-32V DC IP20, Gewicht 100g LxBxH: 112x52x24mm	14.70

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Deckeneinbauleuchte Viga, 38°

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
10 Watt Viga 75	Weiss Grau Alu	010-10-0072	Warmweiss 3000 K	700 lm	240V IP44, Gewicht 220g CREE XPG LED Chip DM(A/I)xH: 83/70x65mm inkl. Tafo dimmbar Ph-Abschnitt	110.20
		010-10-0071	Warmweiss 3000 K	700 lm		
		010-10-0070	Warmweiss 3000 K	700 lm		
15 Watt Viga 120	Weiss Grau	010-10-0074	Warmweiss 3000 K	1000 lm	240V IP44, Gewicht 680g CREE XPG LED Chip DM(A/I)xH: 140/119x78mm inkl. Tafo dimmbar 1-10V	189.00
		010-10-0073	Warmweiss 3000 K	1000 lm		
30 Watt Viga 155	Grau Weiss	010-10-0075	Warmweiss 3000 K	2100 lm	240V IP44, Gewicht 1,0 kg CREE XPG LED Chip DM(A/I)xH: 170/145x95mm inkl. Tafo dimmbar 1-10V	289.00
		010-10-0076	Warmweiss 3000 K	2100 lm		
40 Watt Viga 165	Grau Weiss	010-10-0077	Warmweiss 3000 K	3000 lm	2240V IP44, Gewicht 1,2 kg CREE XPG LED Chip DM(A/I)xH: 190/155x95mm inkl. Tafo dimmbar 1-10V	369.00
		010-10-0078	Warmweiss 3000 K	3000 lm		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





LED Deckeneinbauleuchte, rechteckig

Watt / Winkel	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
30 Watt 120°	Weiss Weiss	041-10-0015 041-10-0016	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	2600 lm 2700 lm	240V IP20, Gewicht 2,0 kg Bridgelux COB LED Chip LxBxH: 231x146x135mm inkl. Trafo nicht dimmbar Einbaumasse: 211x125mm	235.00
40 Watt 120°	Weiss	041-10-0018	Naturweiss 4000 K	3500 lm	240V IP20, Gewicht 2,0 kg Bridgelux COB LED Chip LxBxH: 231x146x135mm inkl. Trafo nicht dimmbar Einbaumasse: 211x125mm	259.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste





Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste

	Flutlichtstrahler	Seite 22
	LED Industrie Q-Flood	Seite 23
	Industrielleuchten	Seite 24
	Strassenleuchten	Seite 25
	Einbau - Industrielleuchten	Seite 26
	LED High Bay Q-Cloud	Seite 27
  	Kandelaber + Zubehör	Seite 28

2



**Dauerhafte
Preissenkung!**

LED Flutlichtstrahler 120°

Konfiguriert mit 2m Anschlusskabel ohne Stecker

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe		Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
10 Watt	Schwarz	041-15-0001	Warmweiss	3000 K	950 lm	240V, IP65 , Gewicht 0,7 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 179x133x57mm	73.15
	Schwarz	041-15-0002	Naturweiss	4100 K	1050 lm		
	Schwarz	041-15-0003	Kaltweiss	6000 K	1100 lm		
	Weiss	041-15-0051	Warmweiss	3000 K	950 lm		
	Weiss	041-15-0052	Naturweiss	4100 K	1050 lm		
	Weiss	041-15-0053	Kaltweiss	6000 K	1100 lm		
20 Watt	Schwarz	041-15-0004	Warmweiss	3000 K	1900 lm	240V, IP65 , Gewicht 1,1 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 201x166x77mm	126.00
	Schwarz	041-15-0005	Naturweiss	4100 K	2100 lm		
	Schwarz	041-15-0006	Kaltweiss	6000 K	2200 lm		
	Weiss	041-15-0054	Warmweiss	3000 K	1900 lm		
	Weiss	041-15-0055	Naturweiss	4100 K	2100 lm		
	Weiss	041-15-0056	Kaltweiss	6000 K	2200 lm		
30 Watt	Schwarz	041-15-0007	Warmweiss	3000 K	2850 lm	240V, IP65 , Gewicht 1,4 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 215x178x81mm	165.00
	Schwarz	041-15-0008	Naturweiss	4100 K	3150 lm		
	Schwarz	041-15-0009	Kaltweiss	6000 K	3300 lm		
	Weiss	041-15-0057	Warmweiss	3000 K	2850 lm		
	Weiss	041-15-0058	Naturweiss	4100 K	3150 lm		
	Weiss	041-15-0059	Kaltweiss	6000 K	3300 lm		
50 Watt	Schwarz	041-15-0010	Warmweiss	3000 K	4700 lm	240V, IP65 , Gewicht 2,4 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 253x194x95mm	249.00
	Schwarz	041-15-0011	Naturweiss	4100 K	5200 lm		
	Schwarz	041-15-0012	Kaltweiss	6000 K	5500 lm		
	Weiss	041-15-0060	Warmweiss	3000 K	4700 lm		
	Weiss	041-15-0061	Naturweiss	4100 K	5200 lm		
	Weiss	041-15-0062	Kaltweiss	6000 K	5500 lm		
70 Watt	Schwarz	041-15-0013	Warmweiss	3000 K	6700 lm	240V, IP65 , Gewicht 4,2 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 375x310x187mm	385.00
	Schwarz	041-15-0014	Naturweiss	4100 K	7500 lm		345.00
	Schwarz	041-15-0015	Kaltweiss	6000 K	7700 lm		
100 Watt	Schwarz	041-15-0016	Warmweiss	3000 K	9500 lm	240V, IP65 , Gewicht 4,8 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 341x250x116mm	499.00
	Schwarz	041-15-0017	Naturweiss	4100 K	10500 lm		395.00
	Schwarz	041-15-0018	Kaltweiss	6000 K	11000 lm		
120 Watt	Schwarz	041-15-0019	Warmweiss	3000 K	11000 lm	240V, IP65 , Gewicht 5,5 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 341x250x116mm	599.00
	Schwarz	041-15-0020	Naturweiss	4100 K	12500 lm		495.00
	Schwarz	041-15-0021	Kaltweiss	6000 K	13200 lm		
150 Watt	Schwarz	041-15-0022	Warmweiss	3000 K	14000 lm	240V, IP65 , Gewicht 6,0 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 375x310x187mm	750.00
	Schwarz	041-15-0023	Naturweiss	4100 K	15500 lm		695.00
	Schwarz	041-15-0024	Kaltweiss	6000 K	16500 lm		
200 Watt	Schwarz	041-15-0025	Warmweiss	3000 K	19000 lm	240V, IP65 , Gewicht 6,5 kg Chip: Bridgelux 45mil LxBxH: 400x340x192mm	870.00
	Schwarz	041-15-0026	Naturweiss	4100 K	21000 lm		795.00
	Schwarz	041-15-0027	Kaltweiss	6000 K	22000 lm		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste



2

LED Industrie Q-Flood

Watt / Winkel	Art. Nr.	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
80 Watt	058-080-XXYY-FD	8'800 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 , Gewicht 4,8kg, I _{max} 0,90A Philips Luxeon T, Mean Well, CRI 78, DxH: 304x232mm HDI Equivalent 160-200W	708.00
120 Watt	058-120-XXYY-FD	13'200 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 , Gewicht 6,2kg, I _{max} 1,35A Philips Luxeon T, Mean Well, CRI 78, DxH: 304x311mm HDI Equivalent 240-280W	984.00
160 Watt	058-160-XXYY-FD	17'600 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 , Gewicht 7,2kg, I _{max} 1,80A Philips Luxeon T, Mean Well, CRI 78, DxH: 304x392mm HDI Equivalent 320-400W	1'140.00
200 Watt	058-200-XXYY-FD	22'000 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 , Gewicht 8,6kg, I _{max} 1,80A Philips Luxeon T, Mean Well, CRI 78, DxH: 304x392mm HDI Equivalent 400-500W	1'284.00
240 Watt	058-240-XXYY-FD	26'400 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 , Gewicht 13,0kg, I _{max} 2,66A Philips Luxeon T, Mean Well, CRI 78, DxH: 304x554mm HDI Equivalent 480-600W	1'520.00
280 Watt	058-280-XXYY-FD	30'800 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 , Gewicht 14,6kg, I _{max} 3,10A Philips Luxeon T, Mean Well, CRI 78, DxH: 304x635mm, HDI Equivalent 600-800W	1'980.00
400 Watt	058-400-XXYY-FD	44'000 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 , Gewicht 17,2kg, I _{max} 4,45A Philips Luxeon T, Mean Well, CRI 78, DxH: 304x878mm, HDI Equivalent 800-1000W	2'492.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

Legende für Artikel-Nummer, bitte bei Bestellung beachten!

Legende / Art. Nr.	Code	Lichtfarbe
XX 058-80- XX YY-FD	35	3500 K
	41	4100 K
	50	Standard 5000 K
	57	5700 K
	65	6500 K
Legende / Art. Nr.	Code	Abstrahlwinkel
YY 058-80- YY YY-FD	60	Höhe > 12m 60°
	90	Standart 6-12m 90x100°
	12	Höhe < 6m 120°

Legende / Art. Nr.	Code	Gehäusefarbe
F 058-80-XXYY-FD	1	Standard schwarz
	2	weiss
Legende / Art. Nr.	Code	Dimmart
D 058-80-XXYY-FD	1	Standard 1-10V
	2	DALI



LED Industrieleuchte

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
30 Watt 18x1.6W	Schwarz	036-15-0001	Warmweiss 3000 K	2490 lm	240V, IP67 , Gewicht 3,1 kg 18 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 126x314x70mm	769.00
	Schwarz	036-15-0002	Kaltweiss 6000 K	3360 lm		595.00
60 Watt 36x1.6W	Schwarz	036-15-0003	Warmweiss 3000 K	4980 lm	240V, IP67 , Gewicht 3,9 kg 36 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 185x314x70mm	913.00
	Schwarz	036-15-0004	Kaltweiss 6000 K	6270 lm		735.00
90 Watt 54x1.6W	Schwarz	036-15-0005	Warmweiss 3000 K	7470 lm	240V, IP67 , Gewicht 3,1 kg 54 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 243x314x70mm	1140.00
	Schwarz	036-15-0006	Kaltweiss 6000 K	10800 lm		910.00
120 Watt 72x1.6W	Schwarz	036-15-0007	Warmweiss 3000 K	9960 lm	240V, IP67 , Gewicht 5,5 kg 72 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 302x314x70mm	1397.00
	Schwarz	036-15-0008	Kaltweiss 6000 K	13440 lm		1050.00
150 Watt 90x1.6W	Schwarz	036-15-0009	Warmweiss 3000 K	12450 lm	240V, IP67 , Gewicht 6,3 kg 90 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 361x314x70mm	1615.00
	Schwarz	036-15-0010	Kaltweiss 6000 K	16800 lm		1155.00
180 Watt 108x1.6W	Schwarz	036-15-0011	Warmweiss 3000 K	14940 lm	240V, IP67 , Gewicht 8,4 kg 108 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 487x314x70mm	1826.00
	Schwarz	036-15-0012	Kaltweiss 6000 K	20160 lm		1435.00
210 Watt 126x1.6W	Schwarz	036-15-0013	Warmweiss 3000 K	17430 lm	240V, IP67 , Gewicht 9,2 kg 126 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 543x314x70mm	1991.00
	Schwarz	036-15-0014	Kaltweiss 6000 K	23520 lm		1575.00
240 Watt 144x1.6W	Schwarz	036-15-0015	Warmweiss 3000 K	25600 lm	240V, IP67 , Gewicht 10 kg 144 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 602x314x70mm	2223.00
	Schwarz	036-15-0016	Kaltweiss 6000 K	26880 lm		1645.00
270 Watt 162x1.6W	Schwarz	036-15-0057	Warmweiss 3000 K	28800 lm	240V, IP67 , Gewicht 10,8 kg 162 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 663x314x70mm	2441.00
	Schwarz	036-15-0058	Kaltweiss 6000 K	30240 lm		1855.00
300 Watt 180x1.6W	Schwarz	036-15-0059	Warmweiss 3000 K	32000 lm	240V, IP67 , Gewicht 11,6 kg 180 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 722x314x70mm	2673.00
	Schwarz	036-15-0060	Kaltweiss 6000 K	33600 lm		1960.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

Alle Typen sind auch in 4000K und 5000K lieferbar
Dimmoption: 1-10V oder DALI erhältlich

**Dauerhafte
Preissenkung!**



LED Strassenleuchte / Mastleuchte

2

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
30 Watt 18x1.6W	Weiss	036-16-0001	Warmweiss 3000 K	2490 lm	240V, IP67 , Gewicht 6,2 kg 18 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 442x340x142mm	769.00
	Weiss	036-16-0002	Kaltweiss 6000 K	3360 lm		595.00
60 Watt 36x1.6W	Weiss	036-16-0003	Warmweiss 3000 K	4980 lm	240V, IP67 , Gewicht 3,9 kg 36 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 505x340x142mm	913.00
	Weiss	036-16-0004	Kaltweiss 6000 K	6720 lm		735.00
90 Watt 54x1.6W	Weiss	036-16-0005	Warmweiss 3000 K	7470 lm	240V, IP67 , Gewicht 3,1 kg 54 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 567x340x142mm	1140.00
	Weiss	036-16-0006	Kaltweiss 6000 K	10080 lm		910.00
120 Watt 72x1.6W	Weiss	036-16-0007	Warmweiss 3000 K	9960 lm	240V, IP67 , Gewicht 5,5 kg 72 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 630x340x142mm	1397.00
	Weiss	036-16-0008	Kaltweiss 6000 K	13440 lm		1050.00
150 Watt 90x1.6W	Weiss	036-16-0009	Warmweiss 3000 K	12450 lm	240V, IP67 , Gewicht 6,3 kg 90 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 692x340x142mm	1615.00
	Weiss	036-16-0010	Kaltweiss 6000 K	16800 lm		1155.00
180 Watt 108x1.6W	Weiss	036-16-0011	Warmweiss 3000 K	14940 lm	240V, IP67 , Gewicht 8,4 kg 108 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 754x340x142mm	1826.00
	Weiss	036-16-0012	Kaltweiss 6000 K	20160 lm		1435.00
210 Watt 126x1.6W	Weiss	036-16-0013	Warmweiss 3000 K	17430 lm	240V, IP67 , Gewicht 9,2 kg 126 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 817x340x142mm	1991.00
	Weiss	036-16-0014	Kaltweiss 6000 K	23520 lm		1575.00
240 Watt 144x1.6W	Weiss	036-16-0015	Warmweiss 3000 K	19920 lm	240V IP67 , Gewicht 10,8 kg 144 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 880x340x142mm	2223.00
	Weiss	036-16-0016	Kaltweiss 6000 K	26880 lm		1645.00
270 Watt 162x1.6W	Weiss	036-16-0017	Warmweiss 3000 K	22410 lm	240V, IP67 , Gewicht 11,4 kg 162 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 942x340x142mm	2441.00
	Weiss	036-16-0018	Kaltweiss 6000 K	30240 lm		1855.00
300 Watt 180x1.6W	Weiss	036-16-0019	Warmweiss 3000 K	24900 lm	240V IP67 , Gewicht 12 kg 180 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 1005x340x142mm	2673.00
	Weiss	036-16-0020	Kaltweiss 6000 K	33600 lm		1960.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

Alle Typen sind auch in 4000K und 5000K lieferbar
Dimmoption: 1-10V oder DALI erhältlich

**Dauerhafte
Preissenkung!**



LED Einbau Industrieleuchte

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
90 Watt 54x1.6W 120°, 104lm/W	Weiss	036-15-0018	Naturweiss 4000 K	9360 lm	240V IP67 , Gewicht 5,0 kg 54 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 340x372x80mm	1060.00
120 Watt 72x1.6W 120°, 104lm/W	Weiss	036-15-0019	Naturweiss 4000 K	12480 lm	240V IP67 , Gewicht 5,8 kg 72 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 398x372x80mm	1232.00
150 Watt 90x1.6W 120°, 104lm/W	Weiss	036-15-0020	Naturweiss 4000 K	12450 lm	240V IP67 , Gewicht 6,3 kg 90 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 456x372x80mm	1380.00
180 Watt 108x1.6W 120°, 104lm/W	Weiss	036-15-0021	Naturweiss 4000 K	14940 lm	240V IP67 , Gewicht 8,7 kg 108 LED, CREE XPG-R3 LxBxH: 514x372x80mm	1640.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste



2

LED High Bay Q-Cloud

Watt / Winkel	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
100 Watt 120°	Schwarz	061-00-0001	Kaltweiss 5000 K	12'300 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 Gewicht 6,8kg, Meanwell 112 LED Nichia CHIP 1,4W CRI 73, DxH: 383x193mm, HDI Equivalent 250W	744.00
120 Watt 120°	Schwarz	061-00-0010	Kaltweiss 5000 K	14'700 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 Gewicht 6,8kg, Meanwell 140 LED Nichia CHIP 1,4W CRI 73, DxH: 383x193mm, HDI Equivalent 250-400W	798.00
150 Watt 120°	Schwarz	061-00-0020	Kaltweiss 5000 K	18'700 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 Gewicht 6,8kg, Meanwell 189 LED Nichia CHIP 1,4W CRI 73, DxH: 383x193mm, HDI Equivalent 400-600W	872.00
200 Watt 120°	Schwarz	061-00-0030	Kaltweiss 5000 K	24'300 lm	100-277V, 47-63Hz, IP65 Gewicht 7,6kg, Meanwell 252 LED Nichia CHIP 1,4W CRI 73, DxH: 383x204mm, HDI Equivalent 700W	982.00
Optional		061-99-0001 061-99-0010 061-99-0020	55° Linse Milky PC Abeckung Montagebügel, 0-45° verstellbar			31.40 23.45 35.50

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





Beleuchtungskandelaber / Fundament

LPH (Länge)	Standrohr Ø mm	Art. Nr.	Bezeichnung	Fussplatte (gewölbt)	Zopf	Tech. Daten	Preis exkl. NETTO
4,0 m	114,3/3.6	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	300x300x6	114,3mm 60 mm	Zylindrisch mit Fussplatte Nur für Parkleuchte!	650.00 809.00
4,5 m	109,5/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	300x300x6	60 mm 60 mm	Konisch mit Fussplatte Nur für Industriestrahler!	537.00 673.50
4,0 m	112/60/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	300x300x6	60 mm 60 mm	Konisch mit Fussplatte	523.50 651.00
6,0 m	126/60/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	300x300x6	60 mm 60 mm	Konisch mit Fussplatte	583.50 763.50
8,0 m	152/60/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	300x300x6	60 mm 60 mm	Konisch mit Fussplatte	778.50 1021.50
10,0 m	170/60/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	400x400x8	60 mm 60 mm	Konisch mit Fussplatte	1132.50 1452.00
4,0 m	112/60/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	Erdstück	60 mm 60 mm	Konisch mit Erdstück 700 mm	396.00 529.50
6,0 m	126/60/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	Erdstück	60 mm 60 mm	Konisch mit Erdstück 1000 mm	541.50 730.50
8,0 m	152/60/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	Erdstück	60 mm 60 mm	Konisch mit Erdstück 1000 mm	715.50 972.00
10,0 m	170/60/3	Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert	Erdstück	60 mm 60 mm	Konisch mit Erdstück 1000 mm	1006.50 1348.50
Zubehör		Auf Anfrage	Feuerverzinkt lackiert			2er-Tragwerk für Industriestrahler	333.00 411.00
Fundament	300x300 400x400	FD200 FD300	Fundament Fundament	300x300 400x400	Zellpack Zellpack	Fertigfundament pas- send zu Fussplatten 300 und 400 mm	300.00 375.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

Zubehör zu Flutlichtstrahler

Bezeichnung	Bild	Art. Nr.	Beschreibung	Preis exkl. NETTO
Masthalter 1 1/2"		Auf Bestellung (2-3 Wochen)	Rohrschelle für 70 Watt Rohrschelle für 100 Watt Rohrschelle für 150 Watt	70.00
Masthalter 2"		00-00-0026 Auf Bestellung 00-00-0025	Rohrschelle für 100 Watt Rohrschelle für 150 Watt Rohrschelle für 200 Watt	75.00
Masthalter 5"		Auf Bestellung (2-3 Wochen)	Rohrschelle für 100 Watt Rohrschelle für 150 Watt Rohrschelle für 200 Watt	85.00
Doppel Masthalter 2"		Auf Bestellung (2-3 Wochen)	Rohrschelle für 100 Watt Rohrschelle für 200 Watt	100.00
Erdspiess 60cm		Auf Bestellung (2-3 Wochen)	Erdspiess für 30 Watt Erdspiess für 50 Watt	60.00

2












Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste



	Astoria Seite 32
	Superslim Seite 33
	Giulietta Seite 33
	RHEA IP65 Leuchte Seite 34
	Aglia Seite 35
	Clock Seite 36
	U-Boot Seite 36
	Einbauleuchten Seite 37
	Flache Einbau- leuchten Seite 38-39



LED Aufbauleuchte Astoria

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe		Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
13 Watt 26cm	Weiss Weiss	031-30-0003 031-30-0002	Warmweiss Naturweiss	3000 K 4000 K	715 lm 802 lm	240V IP21, Gewicht 0,5 kg 24 LED, SMD 5630, RA>80 DxH: 260x96mm	119.00
19 Watt 32.6cm	Weiss Weiss Weiss	031-30-0004 031-30-0005 031-30-0006	Kaltweiss Naturweiss Warmweiss	6000K 4000 K 2800 K	1000 lm 980 lm 960 lm	240V IP21, Gewicht 0,7 kg 36 LED, SMD 5630, RA>80 DxH: 326x98mm	128.00
19 Watt HF-Sensor	Weiss Weiss Weiss	031-30-0027 031-30-0028 031-30-0029	Kaltweiss Naturweiss Warmweiss	6000 K 4000 K 2800 K	1000 lm 980 lm 960 lm	240V IP21, Gewicht 0,7 kg 36 LED, SMD 5630, RA>80 DxH: 326x98mm nicht parallel schalten!	149.00
26 Watt 39.5 cm	Weiss Weiss Weiss	031-30-0007 031-30-0008 031-30-0009	Kaltweiss Naturweiss Warmweiss	6000K 4000K 2800K	1500 lm 1300 lm 1200 lm	240V IP21, Gewicht 0.9 Kg 48 LED, SMD 5630, RA>80 DxH:395x113mm	159.00
26 Watt HF-Sensor	Weiss Weiss Weiss	031-30-0030 031-30-0031 031-30-0032	Kaltweiss Naturweiss Warmweiss	6000K 4000K 2800K	1500 lm 1300 lm 1200 lm	240V IP21, Gewicht 0.9 Kg 48 LED, SMD 5630, RA>80 DxH:395x113mm nicht parallel schalten!	175.00
30 Watt 46.0cm	Weiss Weiss	031-30-0011 031-30-0010	Naturweiss Warmweiss	4000K 2800K	1800 lm 1700 lm	240V IP21, Gewicht 0.9 Kg 60 LED, SMD 5630, RA>80 DxH:460x123mm	195.00
19 Watt Notleuchte Lumen in Emergency Mode 5 Watt/ 400lm	Weiss Weiss	031-30-0050 031-30-0052	Naturweiss Warmweiss	4000K 2800K	1090 lm 1000 lm	240V IP21, Gewicht 1.2 Kg 36 LED, SMD 5630, RA>80 DxH:326x98mm, 2500mAh Notpaket>2.5h, schaltbar	259.00
26 Watt Notleuchte Lumen in Emergency Mode 5 Watt/ 400lm	Weiss Weiss	031-30-0053 031-30-0051	Naturweiss Warmweiss	4000K 2800K	1300 lm 1200 lm	240V IP21, Gewicht 1.6 Kg 48 LED, SMD 5630, RA>80 DxH:395x113mm, 2500mAh Notpaket>2.5h, schaltbar	269.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Aufbauleuchte Superslim

Watt / DM	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
7 Watt 17,8 cm	Weiss	031-30-0013	Naturweiss 4000 K	550 lm	240V IP20, Gewicht 0,7 kg 104 LED SMD 3528, RA>85 120° DxH: 178x36mm	139.00
		031-30-0014	Warmweiss 3000 K	500 lm		
14 Watt 24,0 cm	Weiss	031-30-0015	Naturweiss 4000 K	1100 lm	240V IP20, Gewicht 1,3 kg 208 LED SMD 3528, RA>85 120° DxH: 240x36mm	169.00
		031-30-0016	Warmweiss 3000 K	1000 lm		
22 Watt 30,0 cm	Weiss	031-30-0023	Naturweiss 4000 K	1650 lm	240V IP20, Gewicht 1,9 kg 312 LED SMD 3528, RA>85 120° DxH: 300x40mm	219.00
		031-30-0024	Warmweiss 3000 K	1550 lm		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Aufbauleuchte Julietta, IP44

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
18 Watt 29,4cm	Weiss	031-30-0060	Kaltweiss 6000K	1250 lm	240V IP44, Gewicht 1,1 kg 36 LED, SMD 5630, RA>80 DxH: 294x80mm	139.00
		031-30-0061	Naturweiss 4000 K	1200 lm		
		031-30-0062	Warmweiss 2800 K	1150 lm		
18 Watt HF-Sensor	Weiss	031-30-0063	Kaltweiss 6000 K	1250 lm	240V IP44, Gewicht 1,1 kg 36 LED, SMD 5630, RA>80 DxH: 294x80mm nicht parallel schalten!	172.00
		031-30-0064	Naturweiss 4000 K	1200 lm		
		031-30-0065	Warmweiss 2800 K	1150 lm		
24 Watt 36,1 cm	Weiss	031-30-0066	Kaltweiss 6000K	1600 lm	240V IP44, Gewicht 1,5 Kg 48 LED, SMD 5630, RA>80 DxH:361x80mm	159.00
		031-30-0067	Naturweiss 4000K	1500 lm		
		031-30-0068	Warmweiss 2800K	1400 lm		
24 Watt HF-Sensor	Weiss	031-30-0069	Kaltweiss 6000K	1600 lm	240V IP21, Gewicht 1,5 Kg 48 LED, SMD 5630,RA>80 DxH:361x80mm nicht parallel schalten!	192.00
		031-30-0070	Naturweiss 4000K	1500 lm		
		031-30-0071	Warmweiss 2800K	1400 lm		
30 Watt 42,6 cm	Weiss	031-30-0072	Kaltweiss 6000K	2100 lm	240V IP21, Gewicht 2,0 Kg 60 LED, SMD 5630,RA>80 DxH:426x80mm	195.00
		031-30-0073	Naturweiss 4000K	1900 lm		
		031-30-0074	Warmweiss 2800K	1800 lm		
30 Watt HF-Senor	Weiss	031-30-0075	Kaltweiss 6000K	2100 lm	240V IP21, Gewicht 2,0 Kg 60 LED, SMD 5630,RA>80 DxH:426x80mm nicht parallel schalten!	212.00
		031-30-0076	Naturweiss 4000K	1900 lm		
		031-30-0077	Warmweiss 2800K	1800 lm		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Aufbauleuchte IP65 **NEU ab Mitte Oktober**

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
24 Watt 30,0 cm	Schwarz	060-00-0001	Naturweiss 4000 K	1600 lm	100-240V / 50/60Hz, IP65 Gewicht 1,1 kg, 144 LED, SMD 2835, RA>80 DxH: 300x87mm	205.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Aufbauleuchte RHEA

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
16 Watt 6" Zoll	Weiss Weiss	034-30-0200 034-30-0201	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1187 lm 1243 lm	240V IP65 , Gewicht 0,9 kg 36 LED SMD 5630, DxH: 130x90mm, nicht dimmbar	119.60
25 Watt 8" Zoll	Weiss Weiss	034-30-0203 034-30-0202	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1880 lm 2000 lm	240V IP65 , Gewicht 1,7 kg 56 LED SMD 5630, DxH: 180x115mm, 1-10V dimmbar	169.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Hängeleuchte RHEA

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
16 Watt 6" Zoll	Weiss Weiss	034-30-0210 034-30-0211	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1187 lm 1243 lm	240V IP65 , Gewicht 0,9 kg 36 LED SMD 5630, DxH: 130x90mm, nicht dimmbar	135.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Einbauleuchte RHEA

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
16 Watt 6" Zoll	Weiss Weiss	034-10-0001 034-10-0002	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1187 lm 1243 lm	240V IP65 , Gewicht 0,9 kg 36 LED SMD 5630, DxH: 180x83mm, Einbau DM: 160mm, nicht dimmbar	110.20

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Aufbauleuchte Aglaia

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
20 Watt 614 mm	Weiss	034-30-0030	Warmweiss 3000 K	1352 lm	240V IP20, Gewicht 1,7 kg 96 LED, SMD 3022 LxBxH: 614x160x53mm nicht dimmbar	171.30
	Weiss	034-30-0031	Naturweiss 4000 K	1422 lm		171.30
	Silber	034-30-0033	Warmweiss 3000 K	1352 lm		162.00
	Silber	034-30-0034	Naturweiss 4000 K	1422 lm		162.00
30 Watt 894 mm	Weiss	034-30-0045	Warmweiss 3000 K	2240 lm	240V IP20, Gewicht 2,4 kg 144 LED, SMD 3022 LxBxH: 894x160x53mm nicht dimmbar	232.40
	Weiss	034-30-0046	Naturweiss 4000 K	2290 lm		232.40
	Silber	034-30-0048	Warmweiss 3000 K	2240 lm		213.90
	Silber	034-30-0049	Naturweiss 4000 K	2290 lm		213.90
40 Watt 1170 mm	Weiss	034-30-0060	Warmweiss 3000 K	3003 lm	240V IP20, Gewicht 3,6 kg 192 LED, SMD 3022 LxBxH: 1170x160x53mm nicht dimmbar	308.30
	Weiss	034-30-0061	Naturweiss 4000 K	3011 lm		308.30
	Silber	034-30-0063	Warmweiss 3000 K	3003 lm		298.10
	Silber	034-30-0064	Naturweiss 4000 K	3011 lm		298.10
50 Watt 1446 mm	Weiss	034-30-0075	Warmweiss 3000 K	3720 lm	240V IP20, Gewicht 4,6 kg 240 LED, SMD 3022 LxBxH: 1446x160x53mm nicht dimmbar	365.70
	Weiss	034-30-0076	Naturweiss 4000 K	3790 lm		365.70
	Silber	034-30-0078	Warmweiss 3000 K	3720 lm		352.80
	Silber	034-30-0079	Naturweiss 4000 K	3790 lm		352.80
Zubehör		034-99-0009	Verbindungskabel			4.50
		034-99-0010	Verbindungsstück			3.60
		034-99-0007	Anschlusskabel lang			11.90
		034-99-0008	Anschlusskabel kurz			3.70

3

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





LED Aufbauleuchte Clock

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
10 Watt 646 mm	Weiss	034-30-0006	Warmweiss 3000 K	640 lm	240V IP20, Gewicht 0,7 kg 48 LED, SMD 3022 LxBxH: 646x80x96mm nicht dimmbar	116.00
	Weiss	034-30-0007	Naturweiss 4000 K	650 lm		116.00
	Silber	034-30-0018	Warmweiss 3000 K	640 lm		109.00
	Silber	034-30-0019	Naturweiss 4000 K	650 lm		109.00
15 Watt 930 mm	Weiss	034-30-0009	Warmweiss 3000 K	1015 lm	240V IP20, Gewicht 1,2 kg 72 LED, SMD 3022 LxBxH: 930x80x96mm nicht dimmbar	149.00
	Weiss	034-30-0010	Naturweiss 4000 K	1085 lm		149.00
	Silber	034-30-0021	Warmweiss 3000 K	1015 lm		139.00
	Silber	034-30-0022	Naturweiss 4000 K	1085 lm		139.00
20 Watt 1200 mm	Weiss	034-30-0012	Warmweiss 3000 K	1294 lm	240V IP20, Gewicht 1,5 kg 96 LED, SMD 3022 LxBxH: 1200x80x96mm nicht dimmbar	179.00
	Weiss	034-30-0013	Naturweiss 4000 K	1374 lm		179.00
	Silber	034-30-0024	Warmweiss 3000 K	1294 lm		169.00
	Silber	034-30-0025	Naturweiss 4000 K	1374 lm		169.00
25 Watt 1478 mm	Weiss	034-30-0015	Warmweiss 3000 K	1490 lm	240V IP20, Gewicht 1,8 kg 120 LED, SMD 3022 LxBxH: 1478x80x96mm nicht dimmbar	209.00
	Weiss	034-30-0016	Naturweiss 4000 K	1590 lm		209.00
	Silber	034-30-0027	Warmweiss 3000 K	1490 lm		199.00
	Silber	034-30-0028	Naturweiss 4000 K	1590 lm		199.00
Zubehör		034-99-0021	Verbindungskabel			4.50
		034-99-0022	Verbindungsstück			3.80
		034-99-0019	Anschlusskabel lang			11.80
		034-99-0020	Anschlusskabel kurz			3.90
		034-99-0003	Hängesystem, Seilset			12.20
		034-99-0004	Deckenmontage			9.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

LED Pendelleuchte U-Boot



Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
45 Watt IP65	Silber	034-30-0001	Naturweiss 4500 K	2854 lm	240V IP65, Gewicht 6,0 kg 1 LED SMD 5630 LxBxH: 1180x145x65	459.00
		034-30-0002	Kaltweiss 6000 K	2956 lm		
70 Watt IP65	Silber	034-30-0004	Naturweiss 4500 K	3919 lm	240V IP65, Gewicht 6,0 kg 1 LED SMD 5630 LxBxH: 1180x145x65	509.00
		034-30-0005	Kaltweiss 6000 K	4430 lm		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



Allgemeine LED Einbauleuchten

3

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.																																																																																																																														
6,9 Watt Essenza 90°	Alu	010-10-0060	Warmweiss 2800 K	340 lm	700mA, IP20, Gewicht: 168g 3x2,3 Watt CREE XPG LED optional dimmbar, DMxH: 79/65x83mm ohne Trafo	110.90																																																																																																																														
	Alu	010-10-0061	Naturweiss 4000 K	410 lm			11,5 Watt Essenza 100°	Alu	010-10-0062	Warmweiss 2800 K	620 lm	700mA, IP20, Gewicht: 282g 5x2,3 Watt CREE XPG LED optional dimmbar, DMxH: 103/87x83mm ohne Trafo	179.30	Alu	010-10-0063	Naturweiss 4000 K	740 lm	9,2 Watt 90°	Grau	010-10-0046	Warmweiss 2800 K	600 lm	700mA, IP20, Gewicht: 224g 4x2,3 Watt CREE XPG LED optional dimmbar, DMxH: 122/110x119mm ohne Trafo	138.60	Grau	010-10-0047	Naturweiss 4000 K	720 lm	Weiss	010-10-0048	Warmweiss 2800 K	600 lm	Weiss	010-10-0049	Naturweiss 4000 K	720 lm	25 Watt 90°	Grau	010-10-0050	Warmweiss 2800 K	1450 lm	240V, IP20, Gewicht: 735g 8x3 Watt CREE XPG LED Dimmbar 1-10V, DMxH: 170/160x138mm inkl. Trafo	314.00	Grau	010-10-0051	Naturweiss 4000 K	1740 lm	Weiss	010-10-0052	Warmweiss 2800 K	1450 lm	Weiss	010-10-0053	Naturweiss 4000 K	1740 lm	Zubehör	Weiss	010-99-0198	Distanzring 150mm, RAL 9016		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40	Grau	010-99-0199	Distanzring 150mm, RAL 9006		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40	Weiss	010-99-0201	Distanzring 200mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	14.40	Grau	010-99-0202	Distanzring 200mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	14.40	Weiss	010-99-0203	Distanzring 230mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	22.80	Grau	010-99-0204	Distanzring 230mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	22.80	Weiss	010-99-0217	Zylinder 170mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	148.50	Grau	010-99-0216 010-99-0218	Zylinder 170mm, RAL 9006 Hängesystem in CNS zu Zylinder		zu 25 Watt 170/160mm zu 25 Watt 170/160mm	148.50 61.20	Trafo	12,5 Watt	010-99-0902	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		nicht dimmbar	39.60	12,5 Watt	010-99-0901	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		Phasenabschnitt	50.80	20 Watt	010-99-0903	Trafo 20 Watt, 700mA		nicht Dimmbar	49.90	20 Watt	010-99-0904	Trafo 20 Watt, 350/700mA		Dimmbar 1-10V	65.80	40 Watt	010-99-0916	Trafo 15-40 Watt, 700mA
11,5 Watt Essenza 100°	Alu	010-10-0062	Warmweiss 2800 K	620 lm	700mA, IP20, Gewicht: 282g 5x2,3 Watt CREE XPG LED optional dimmbar, DMxH: 103/87x83mm ohne Trafo	179.30																																																																																																																														
	Alu	010-10-0063	Naturweiss 4000 K	740 lm			9,2 Watt 90°	Grau	010-10-0046	Warmweiss 2800 K	600 lm	700mA, IP20, Gewicht: 224g 4x2,3 Watt CREE XPG LED optional dimmbar, DMxH: 122/110x119mm ohne Trafo	138.60	Grau	010-10-0047	Naturweiss 4000 K	720 lm		Weiss	010-10-0048	Warmweiss 2800 K	600 lm			Weiss	010-10-0049	Naturweiss 4000 K	720 lm	25 Watt 90°	Grau	010-10-0050	Warmweiss 2800 K	1450 lm	240V, IP20, Gewicht: 735g 8x3 Watt CREE XPG LED Dimmbar 1-10V, DMxH: 170/160x138mm inkl. Trafo	314.00	Grau		010-10-0051	Naturweiss 4000 K	1740 lm	Weiss			010-10-0052	Warmweiss 2800 K	1450 lm	Weiss	010-10-0053	Naturweiss 4000 K	1740 lm	Zubehör	Weiss	010-99-0198	Distanzring 150mm, RAL 9016			zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40	Grau	010-99-0199	Distanzring 150mm, RAL 9006		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40	Weiss	010-99-0201	Distanzring 200mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	14.40	Grau	010-99-0202	Distanzring 200mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	14.40	Weiss	010-99-0203	Distanzring 230mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	22.80	Grau	010-99-0204	Distanzring 230mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	22.80	Weiss	010-99-0217	Zylinder 170mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	148.50	Grau	010-99-0216 010-99-0218	Zylinder 170mm, RAL 9006 Hängesystem in CNS zu Zylinder		zu 25 Watt 170/160mm zu 25 Watt 170/160mm	148.50 61.20	Trafo	12,5 Watt	010-99-0902	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		nicht dimmbar	39.60	12,5 Watt	010-99-0901	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		Phasenabschnitt	50.80	20 Watt	010-99-0903	Trafo 20 Watt, 700mA		nicht Dimmbar	49.90	20 Watt	010-99-0904	Trafo 20 Watt, 350/700mA		Dimmbar 1-10V	65.80	40 Watt	010-99-0916	Trafo 15-40 Watt, 700mA		Dimmbar 1-10V	78.10	
9,2 Watt 90°	Grau	010-10-0046	Warmweiss 2800 K	600 lm	700mA, IP20, Gewicht: 224g 4x2,3 Watt CREE XPG LED optional dimmbar, DMxH: 122/110x119mm ohne Trafo	138.60																																																																																																																														
	Grau	010-10-0047	Naturweiss 4000 K	720 lm																																																																																																																																
	Weiss	010-10-0048	Warmweiss 2800 K	600 lm																																																																																																																																
	Weiss	010-10-0049	Naturweiss 4000 K	720 lm			25 Watt 90°	Grau	010-10-0050	Warmweiss 2800 K	1450 lm	240V, IP20, Gewicht: 735g 8x3 Watt CREE XPG LED Dimmbar 1-10V, DMxH: 170/160x138mm inkl. Trafo	314.00	Grau	010-10-0051	Naturweiss 4000 K	1740 lm	Weiss	010-10-0052	Warmweiss 2800 K	1450 lm	Weiss	010-10-0053	Naturweiss 4000 K	1740 lm	Zubehör	Weiss	010-99-0198	Distanzring 150mm, RAL 9016		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40	Grau	010-99-0199	Distanzring 150mm, RAL 9006		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40	Weiss	010-99-0201	Distanzring 200mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	14.40	Grau	010-99-0202	Distanzring 200mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	14.40		Weiss	010-99-0203	Distanzring 230mm, RAL 9010			zu 25 Watt 170/160mm	22.80	Grau	010-99-0204	Distanzring 230mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	22.80	Weiss	010-99-0217	Zylinder 170mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	148.50	Grau	010-99-0216 010-99-0218	Zylinder 170mm, RAL 9006 Hängesystem in CNS zu Zylinder		zu 25 Watt 170/160mm zu 25 Watt 170/160mm	148.50 61.20	Trafo	12,5 Watt	010-99-0902	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		nicht dimmbar	39.60	12,5 Watt	010-99-0901	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		Phasenabschnitt	50.80	20 Watt	010-99-0903	Trafo 20 Watt, 700mA		nicht Dimmbar	49.90	20 Watt	010-99-0904	Trafo 20 Watt, 350/700mA		Dimmbar 1-10V		65.80	40 Watt	010-99-0916	Trafo 15-40 Watt, 700mA		Dimmbar 1-10V	78.10																								
25 Watt 90°	Grau	010-10-0050	Warmweiss 2800 K	1450 lm	240V, IP20, Gewicht: 735g 8x3 Watt CREE XPG LED Dimmbar 1-10V, DMxH: 170/160x138mm inkl. Trafo	314.00																																																																																																																														
	Grau	010-10-0051	Naturweiss 4000 K	1740 lm																																																																																																																																
	Weiss	010-10-0052	Warmweiss 2800 K	1450 lm																																																																																																																																
	Weiss	010-10-0053	Naturweiss 4000 K	1740 lm			Zubehör	Weiss	010-99-0198	Distanzring 150mm, RAL 9016		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40	Grau	010-99-0199	Distanzring 150mm, RAL 9006		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40	Weiss	010-99-0201	Distanzring 200mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	14.40		Grau	010-99-0202	Distanzring 200mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	14.40	Weiss	010-99-0203	Distanzring 230mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	22.80	Grau	010-99-0204	Distanzring 230mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	22.80	Weiss	010-99-0217	Zylinder 170mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	148.50	Grau	010-99-0216 010-99-0218	Zylinder 170mm, RAL 9006 Hängesystem in CNS zu Zylinder		zu 25 Watt 170/160mm zu 25 Watt 170/160mm	148.50 61.20	Trafo	12,5 Watt	010-99-0902	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		nicht dimmbar	39.60	12,5 Watt	010-99-0901	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		Phasenabschnitt	50.80	20 Watt	010-99-0903	Trafo 20 Watt, 700mA		nicht Dimmbar	49.90	20 Watt		010-99-0904	Trafo 20 Watt, 350/700mA		Dimmbar 1-10V	65.80	40 Watt	010-99-0916	Trafo 15-40 Watt, 700mA		Dimmbar 1-10V	78.10																																												
Zubehör	Weiss	010-99-0198	Distanzring 150mm, RAL 9016		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40																																																																																																																														
	Grau	010-99-0199	Distanzring 150mm, RAL 9006		zu 9,2 Watt 122/110mm	14.40																																																																																																																														
	Weiss	010-99-0201	Distanzring 200mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	14.40																																																																																																																														
	Grau	010-99-0202	Distanzring 200mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	14.40																																																																																																																														
	Weiss	010-99-0203	Distanzring 230mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	22.80																																																																																																																														
	Grau	010-99-0204	Distanzring 230mm, RAL 9006		zu 25 Watt 170/160mm	22.80																																																																																																																														
	Weiss	010-99-0217	Zylinder 170mm, RAL 9010		zu 25 Watt 170/160mm	148.50																																																																																																																														
	Grau	010-99-0216 010-99-0218	Zylinder 170mm, RAL 9006 Hängesystem in CNS zu Zylinder		zu 25 Watt 170/160mm zu 25 Watt 170/160mm	148.50 61.20																																																																																																																														
Trafo	12,5 Watt	010-99-0902	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		nicht dimmbar	39.60																																																																																																																														
	12,5 Watt	010-99-0901	Trafo 12,5 Watt, 350/700mA		Phasenabschnitt	50.80																																																																																																																														
	20 Watt	010-99-0903	Trafo 20 Watt, 700mA		nicht Dimmbar	49.90																																																																																																																														
	20 Watt	010-99-0904	Trafo 20 Watt, 350/700mA		Dimmbar 1-10V	65.80																																																																																																																														
	40 Watt	010-99-0916	Trafo 15-40 Watt, 700mA		Dimmbar 1-10V	78.10																																																																																																																														

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



Flache LED Einbauleuchten, rund, 120°

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
7,5 Watt Rund	Weiss	037-10-0020 037-10-0021	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	342 lm 387 lm	240 V, IP20, Gewicht 200g 70 LED SMD 3528 DxH: 121x26mm Einbau-DM: 108mm	43.50
11,5 Watt Rund	Weiss	037-10-0022 037-10-0023	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	677 lm 752 lm	240 V, IP20, Gewicht 380g 100 LED SMD 3528 DxH: 173x26mm Einbau-DM: 160mm	61.10
13 Watt Rund	Weiss	037-10-0024 037-10-0025	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	890 lm 944 lm	240 V, IP20, Gewicht 840g 120 LED SMD 3528 DxH: 223x26mm Einbau-DM: 210mm	82.40
17 Watt Rund	Weiss	037-10-0026 037-10-0027	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	1146 lm 1313 lm	240 V, IP20, Gewicht 920g 160 LED SMD 3528 DxH: 270x26mm Einbau-DM: 260mm	110.20

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



Flache LED Einbauleuchten, quadratisch, 110°

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
6,5 Watt Quadratisch	Weiss	037-10-0001 037-10-0002	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	259 lm 302 lm	240 V, IP20, Gewicht 400g 64 LED SMD 3014 DxH: 118x118x26mm Einbau-DM: 105mm	59.00
7,5 Watt Quadratisch	Weiss	037-10-0003 037-10-0004	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	394 lm 463 lm	240 V, IP20, Gewicht 674g 80 LED SMD 3014 DxH: 172x172x26mm Einbau-DM: 155mm	82.00
11 Watt Quadratisch	Weiss	037-10-0005 037-10-0006	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	804 lm 902 lm	240 V, IP20, Gewicht 950g 120 LED SMD 3014 DxH: 226x226x26mm Einbau-DM: 205mm	105.00
15 Watt Quadratisch	Weiss	037-10-0007 037-10-0008	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	1113 lm 1264 lm	240 V, IP20, Gewicht 1440g 160 LED SMD 3014 DxH: 276x276x26mm Einbau-DM: 255mm	152.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Einbauleuchten für Hohldecken

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
11 Watt 120°	Weiss	041-10-0031	Warmweiss 3000 K	900 lm	240V, IP20, Gewicht: 290g SMD 3528 LED Chip optional dimmbar DMxH: 145/107x45mm inkl. nicht dimmbarem Trafo	137.00
	Weiss	041-10-0032	Naturweiss 4100 K	1000 lm		
15 Watt 120°	Weiss	041-10-0029	Warmweiss 3000 K	1200 lm	240V, IP20, Gewicht: 520g SMD 3528 LED Chip optional dimmbar DMxH: 195/150x45mm inkl. nicht dimmbarem Trafo	159.00
	Weiss	041-10-0030	Naturweiss 4100 K	1350 lm		
25 Watt 90°	Weiss	041-10-0025	Warmweiss 3000 K	1900 lm	240V, IP20, Gewicht: 730g SMD 3014 LED Chip optional dimmbar DMxH: 236/195x77mm inkl. nicht dimmbarem Trafo	179.00
	Weiss	041-10-0026	Naturweiss 4100 K	2000 lm		
Optionen Trafo		200-99-0105	Ph-Abschnitt dimmbar 11 Watt		11 Watt, 27...54V	63.90
		052-99-0005	Ph-Abschnitt dimmbar 15 Watt		16 Watt, 350mA, 24...48V	40.00
		052-99-0006	Ph-Abschnitt dimmbar 25 Watt		25 Watt, 350mA, 40...58V	60.00

3

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste



	Istyle Einlegeplatten	Seite 42
	Istyle C-Rahmen	Seite 43
	Istyle L-Rahmen	Seite 44
	Aureola	Seite 45
	3Ph-Spot	Seite 47
	3Ph-Schienen	Seite 49



LED Lichtplatte Istyle Einlegeplatte

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe		Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
16 Watt Einlegeplatte 300x300mm	Silber	034-30-0090	Warmweiss	3000 K	1120 lm	240V IP20, Gewicht 1.2 kg 96 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x300x13mm optional dimmbar 1-10V, DALI, Push to Dimm	212.00
	Silber	034-30-0100	Naturweiss	4000 K	1193 lm		
	Weiss	034-30-0120	Warmweiss	3000 K	1120 lm		
	Weiss	034-30-0130	Naturweiss	4000 K	1193 lm		
29 Watt Einlegeplatte 300x600mm	Silber	034-30-0092	Warmweiss	3000 K	2298 lm	240V IP20, Gewicht 2.3 kg 168 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x600x13mm optional dimmbar 1-10V, DALI, Push to Dimm	304.60
	Silber	034-30-0101	Naturweiss	4000 K	2337 lm		
	Weiss	034-30-0122	Warmweiss	3000 K	2298 lm		
	Weiss	034-30-0131	Naturweiss	4000 K	2337 lm		
40 Watt Einlegeplatte 300x1200mm	Silber	034-30-0096	Warmweiss	3000 K	3200 lm	240V IP20, Gewicht 4.6 kg 240 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x1200x13mm optional dimmbar 1-10V, DALI, Push to Dimm	462.00
	Silber	034-30-0103	Naturweiss	4000 K	3295 lm		
	Weiss	034-30-0126	Warmweiss	3000 K	3200 lm		
	Weiss	034-30-0133	Naturweiss	4000 K	3295 lm		
40 Watt Einlegeplatte 600x600mm	Silber	034-30-0094	Warmweiss	3000 K	3400 lm	240V IP20, Gewicht 4.6 kg 240 LED, SMD 3022 LxBxH: 600x600x13mm optional dimmbar 1-10V, DALI, Push to Dimm	443.50
	Silber	034-30-0102	Naturweiss	4000 K	3480 lm		
	Silber	034-30-0095	Kaltweiss	6000 K	3553 lm		
	Weiss	034-30-0124	Warmweiss	3000 K	3400 lm		
	Weiss	034-30-0132	Naturweiss	4000 K	3480 lm		
	Weiss	034-30-0125	Kaltweiss	6000 K	3553 lm		
40 Watt Einlegeplatte 625x625mm	Silber	034-30-0135	Warmweiss	3000 K	3400 lm	240V IP20, Gewicht 4.6 kg 240 LED, SMD 3022 LxBxH: 600x600x13mm optional dimmbar 1-10V, DALI, Push to Dimm	443.50
	Silber	034-30-0136	Naturweiss	4000 K	3480 lm		
	Silber	034-30-0137	Kaltweiss	6000 K	3553 lm		
	Weiss	034-30-0138	Warmweiss	3000 K	3400 lm		
	Weiss	034-30-0139	Naturweiss	4000 K	3480 lm		
	Weiss	034-30-0140	Kaltweiss	6000 K	3553 lm		
54 Watt Einlegeplatte 600x1200mm	Silber	034-30-0098	Warmweiss	3000 K	4500 lm	240V IP20, Gewicht 8.9 kg 312 LED, SMD 3022 LxBxH: 600x1200x13mm optional dimmbar 1-10V, DALI, Push to Dimm	795.40
	Silber	034-30-0104	Naturweiss	4000 K	4650 lm		
	Weiss	034-30-0128	Warmweiss	3000 K	4500 lm		
	Weiss	034-30-0134	Naturweiss	4000 K	4650 lm		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Trafos zu Lichtplatte Istyle Einlegeplatte

(Optional Dimmbar)

Watt	Dimmart	Art. Nr.	Bezeichnung	Tech. Daten	Preis exkl.
40 Watt	1-10Volt DALI/Taster	052-99-0001	Trafo 40 Watt Meanwell LCM40	240V IP20, 350-1050mA Optional zu Istyle 16-40 Watt	119.45
		052-99-0002	Trafo 40 Watt Meanwell LCM40DA		128.70
60 Watt	1-10Volt DALI/Taster	052-99-0003	Trafo 60 Watt Meanwell LCM60	240V IP20, 500-1400mA Optional zu Istyle 54 Watt	128.70
		052-99-0004	Trafo 60 Watt Meanwell LCM60DA		137.95

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

**Dauerhafte
Preissenkung!**





LED Lichtplatte Istyle C-Form

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe		Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.	
16 Watt C-Form 300x300mm	Silber	034-30-0150	Warmweiss	3000 K	1120 lm	240V IP20, Gewicht 2,5 kg 96 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x300x35mm inkl. Dimmoption 1-10V, DALI oder Push to Dimm	381.00	324.00
	Silber	034-30-0151	Naturweiss	4000 K	1193 lm		381.00	324.00
	Weiss	034-30-0180	Warmweiss	3000 K	1120 lm		393.30	333.00
	Weiss	034-30-0181	Naturweiss	4000 K	1193 lm		393.30	333.00
	Weiss	034-30-0182	Kaltweiss	6000 K	1231 lm		393.30	333.00
29 Watt C-Form 300x600mm	Silber	034-30-0156	Warmweiss	3000 K	2298 lm	240V IP20, Gewicht 4,3 kg 168 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x600x35mm inkl. Dimmoption 1-10V, DALI oder Push to Dimm	505.20	430.00
	Silber	034-30-0157	Naturweiss	4000 K	2337 lm		505.20	430.00
	Silber	034-30-0158	Kaltweiss	6000 K	2359 lm		505.20	430.00
	Weiss	034-30-0186	Warmweiss	3000 K	2298 lm		524.60	447.00
	Weiss	034-30-0187	Naturweiss	4000 K	2337 lm		524.60	447.00
Weiss	034-30-0188	Kaltweiss	6000 K	2359 lm	524.60	447.00		
40 Watt C-Form 300x1200mm	Silber	034-30-0168	Warmweiss	3000 K	3200 lm	240V IP20, Gewicht 7,5 kg 240 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x1200x35mm inkl. Dimmoption 1-10V, DALI oder Push to Dimm	726.30	619.00
	Silber	034-30-0169	Naturweiss	4000 K	3295 lm		726.30	619.00
	Silber	034-30-0170	Kaltweiss	6000 K	3361 lm		726.30	619.00
	Weiss	034-30-0198	Warmweiss	3000 K	3200 lm		760.40	648.00
	Weiss	034-30-0199	Naturweiss	4000 K	3295 lm		760.40	648.00
Weiss	034-30-0300	Kaltweiss	6000 K	3361 lm	760.40	648.00		
40 Watt C-Form 600x600mm	Silber	034-30-0162	Warmweiss	3000 K	3400 lm	240V IP20, Gewicht 7,0 kg 240 LED, SMD 3022 LxBxH: 600x600x35mm inkl. Dimmoption 1-10V, DALI oder Push to Dimm	690.90	589.00
	Silber	034-30-0163	Naturweiss	4000 K	3480 lm		690.90	589.00
	Silber	034-30-0164	Kaltweiss	6000 K	3553 lm		690.90	589.00
	Weiss	034-30-0192	Warmweiss	3000 K	3400 lm		717.90	612.00
	Weiss	034-30-0193	Naturweiss	4000 K	3480 lm		717.90	612.00
54 Watt C-Form 600x1200mm	Silber	034-30-0174	Warmweiss	3000 K	4500 lm	240V IP20, Gewicht 11,5 kg 312 LED, SMD 3022 LxBxH: 600x1200x35mm inkl. Dimmoption 1-10V, DALI oder Push to Dimm	1083.90	924.00
	Silber	034-30-0175	Naturweiss	4000 K	4650 lm		1083.90	924.00
	Silber	034-30-0176	Kaltweiss	6000 K	4830 lm		1083.90	924.00
	Weiss	034-30-0304	Warmweiss	3000 K	4500 lm		1125.60	959.00
	Weiss	034-30-0305	Naturweiss	4000 K	4650 lm		1125.60	959.00
	Weiss	034-30-0306	Kaltweiss	6000 K	4830 lm		1125.60	959.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

**Dauerhafte
Preissenkung!**



LED Lichtplatte Istyle L-Form

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe		Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.	
16 Watt L-Form 300x300mm	Silber	034-30-0153	Warmweiss	3000K	1120 lm	240V IP20, Gewicht 2,5 kg 96 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x300x- 40mm optional dimmbar 1-10V, DALI oder Push to Dimm	344.40	292.00
	Silber	034-30-0154	Naturweiss	4000K	1193 lm		344.40	292.00
	Silber	034-30-0155	Kaltweiss	6000K	1231 lm		344.40	292.00
	Weiss	034-30-0183	Warmweiss	3000K	1120 lm		352.50	303.00
	Weiss	034-30-0184	Naturweiss	4000K	1193 lm		352.50	303.00
	Weiss	034-30-0185	Kaltweiss	6000K	1231 lm		352.50	303.00
29 Watt L-Form 300x600mm	Silber	034-30-0159	Warmweiss	3000K	2298 lm	240V IP20, Gewicht 4.3 kg 168 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x600x- 40mm optional dimmbar 1-10V, DALI oder Push to Dimm	467.20	398.00
	Silber	034-30-0160	Naturweiss	4000K	2337 lm		467.20	398.00
	Silber	034-30-0161	Kaltweiss	6000K	2359 lm		467.20	398.00
	Weiss	034-30-0189	Warmweiss	3000K	2298 lm		481.70	410.00
	Weiss	034-30-0190	Naturweiss	4000K	2337 lm		481.70	410.00
	Weiss	034-30-0191	Kaltweiss	6000K	2359 lm		481.70	410.00
40 Watt L-Form 600x600mm	Silber	034-30-0165	Warmweiss	3000K	3400 lm	240V IP20, Gewicht 7,0 kg 240 LED, SMD 3022 LxBxH: 600x600x- 40mm optional dimmbar 1-10V, DALI oder Push to Dimm	651.60	555.00
	Silber	034-30-0166	Naturweiss	4000K	3480 lm		651.60	555.00
	Silber	034-30-0167	Kaltweiss	6000K	3553 lm		651.60	555.00
	Weiss	034-30-0195	Warmweiss	3000K	3400 lm		676.00	576.00
	Weiss	034-30-0196	Naturweiss	4000K	3480 lm		676.00	576.00
	Weiss	034-30-0197	Kaltweiss	6000K	3553 lm		676.00	576.00
40 Watt L-Form 300x1200mm	Silber	034-30-0171	Warmweiss	3000K	3200 lm	240V IP20, Gewicht 7,5 kg 240 LED, SMD 3022 LxBxH: 300x1200x40mm optional dimmbar 1-10V, DALI oder Push to Dimm	675.70	576.00
	Silber	034-30-0172	Naturweiss	4000K	3295 lm		675.70	576.00
	Silber	034-30-0173	Kaltweiss	6000K	3361 lm		675.70	576.00
	Weiss	034-30-0301	Warmweiss	3000K	3200 lm		700.60	597.00
	Weiss	034-30-0302	Naturweiss	4000K	3295 lm		700.60	597.00
	Weiss	034-30-0303	Kaltweiss	6000K	3361 lm		700.60	597.00
54 Watt L-Form 600x1200mm	Silber	034-30-0177	Warmweiss	3000K	4500 lm	240V IP20, Gewicht 11,5 kg 312 LED, SMD 3022 LxBxH: 600x1200x40mm optional dimmbar 1-10V, DALI oder Push to Dimm	1045.90	891.00
	Silber	034-30-0178	Naturweiss	4000K	4650 lm		1045.90	891.00
	Silber	034-30-0179	Kaltweiss	6000K	4830 lm		1045.90	891.00
	Weiss	034-30-0307	Warmweiss	3000K	4500 lm		1080.30	921.00
	Weiss	034-30-0308	Naturweiss	4000K	4650 lm		1080.30	921.00
	Weiss	034-30-0309	Kaltweiss	6000K	4830 lm		1080.30	921.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Deckenaufbauleuchte Aureola

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
18 Watt	Weiss	034-30-0400 034-30-0401	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1440 lm 1470 lm	240V IP20, Gewicht 2kg LED 168, SMD 3014 Dimmbar 1-10V DxH: 350x50mm	202.20
30 Watt	Weiss	034-30-0403 034-30-0404	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	2400 lm 2460 lm	240V IP20, Gewicht 3kg LED 264, SMD 3014 Dimmbar 1-10V DxH: 450x50mm	341.70
50 Watt	Weiss	034-30-0406 034-30-0407	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	4000 lm 4100 lm	240V IP20, Gewicht 5kg LED 468, SMD 3014 Dimmbar 1-10V DxH: 650x50mm	415.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Deckenhängeleuchte Aureola

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
18 Watt	Weiss	034-30-0420 034-30-0421	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1440 lm 1470 lm	240V IP20, Gewicht 2kg LED 168, SMD 3014 Dimmbar 1-10V DxH: 350x50mm	223.60
30 Watt	Weiss	034-30-0423 034-30-0424	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	2400 lm 2460 lm	240V IP20, Gewicht 3kg, 264 LED SMD 3014 Dimmbar 1-10V DxH: 450x50mm	360.20
50 Watt	Weiss	034-30-0426 034-30-0427	Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	4000 lm 4100 lm	240V IP20, Gewicht 5kg LED 468, SMD 3014 Dimmbar 1-10V DxH: 650x50mm	430.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste





LED Schienenspot Round Track, 3 Phasenschienen

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
15 Watt 60°	Silber	057-09-0001	Extr. Warmweiss 2700 K	(3000K) 1200 lm 83lm/W	240V IP20, Gewicht k.A. 1 LED, COB CREE Ph-Abschnitt dimmbar DMxLxH: 70x130x- 176mm Equivalent to: 20W CDM	135.00
	Silber	057-09-0002	Warmweiss 3000 K			
	Silber	057-09-0003	Naturweiss 4000 K			
	Weiss	057-09-0004	Extr. Warmweiss 2700 K			
	Weiss	057-09-0005	Warmweiss 3000 K			
	Weiss	057-09-0006	Naturweiss 4000 K			
	Schwarz	057-09-0007	Extr. Warmweiss 2700 K			
	Schwarz	057-09-0008	Warmweiss 3000 K			
	Schwarz	057-09-0009	Naturweiss 4000 K			
25 Watt 60°	Silber	057-09-0010	Extr. Warmweiss 2700 K	(3000K) 2200 lm 88lm/W	240V IP20, Gewicht k.A. 1 LED, COB CREE Ph-Abschnitt dimmbar DMxLxH: 90x150x- 196mm Equivalent to: 35W CDM	198.00
	Silber	057-09-0011	Warmweiss 3000 K			
	Silber	057-09-0012	Naturweiss 4000 K			
	Weiss	057-09-0013	Extr. Warmweiss 2700 K			
	Weiss	057-09-0014	Warmweiss 3000 K			
	Weiss	057-09-0015	Naturweiss 4000 K			
	Schwarz	057-09-0016	Extr. Warmweiss 2700 K			
	Schwarz	057-09-0017	Warmweiss 3000 K			
	Schwarz	057-09-0018	Naturweiss 4000 K			
35 Watt 60°	Silber	057-09-0019	Extr. Warmweiss 2700 K	(3000K) 3000 lm 85lm/W	240V IP20, Gewicht k.A. 1 LED, COB CREE Ph-Abschnitt dimmbar DMxLxH: 90x150x- 196mm Equivalent to: 50W CDM	232.00
	Silber	057-09-0020	Warmweiss 3000 K			
	Silber	057-09-0021	Naturweiss 4000 K			
	Weiss	057-09-0022	Extr. Warmweiss 2700 K			
	Weiss	057-09-0023	Warmweiss 3000 K			
	Weiss	057-09-0024	Naturweiss 4000 K			
	Schwarz	057-09-0025	Extr. Warmweiss 2700 K			
	Schwarz	057-09-0026	Warmweiss 3000 K			
	Schwarz	057-09-0027	Naturweiss 4000 K			
45 Watt 60°	Silber	057-09-0028	Extr. Warmweiss 2700 K	(3000K) 4000 lm 89lm/W	240V IP20, Gewicht k.A. 1 LED, COB CREE Nicht dimmbar DMxLxH: 90x154x- 185mm Equivalent to: 75W CDM	279.00
	Silber	057-09-0029	Warmweiss 3000 K			
	Silber	057-09-0030	Naturweiss 4000 K			
	Weiss	057-09-0031	Extr. Warmweiss 2700 K			
	Weiss	057-09-0032	Warmweiss 3000 K			
	Weiss	057-09-0033	Naturweiss 4000 K			
	Schwarz	057-09-0034	Extr. Warmweiss 2700 K			
	Schwarz	057-09-0035	Warmweiss 3000 K			
	Schwarz	057-09-0036	Naturweiss 4000 K			
Option Linsen	24°	057-99-0001	zu 15 Watt Round Track	Standard 60° inkl.		9.00
	38°	057-99-0002	zu 15 Watt Round Track			9.00
	24°	057-99-0003	zu 25/35/45 Watt Round Track			11.00
	38°	057-99-0004	zu 25/35/45 Watt Round Track			11.00
	90°	057-99-0005	zu 25/35/45 Watt Round Track			11.00

4

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Schienenspot, 3 Phasenschienen

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
15 Watt 22°	Weiss	031-09-0001	Extr. Warmweiss 2700 K	900 lm	240V IP20, Gewicht 590g 1 LED, COB CREE LxBxH: 213x65x198mm	105.00
	Weiss	031-09-0002	Warmweiss 3000 K	900 lm		
	Weiss	031-09-0003	Naturweiss 4000 K	1000 lm		
15 Watt 48°	Weiss	031-09-0010	Extr. Warmweiss 2700 K	900 lm	240V IP20, Gewicht 590g 1 LED, COB CREE LxBxH: 213x65x198mm	105.00
	Weiss	031-09-0011	Warmweiss 3000 K	900 lm		
	Weiss	031-09-0012	Naturweiss 4000 K	1000 lm		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED 3-Phasenschienen, Lumotrack

Produkt	Farbe	Art. Nr.	Bezeichnung	Tech. Daten	Preis exkl.	
	Grau	010-09-0101	3-Phasenschienen „Profiline LED System“	1 m	3 Phasen Input: 230/240V, 50/60 Hz, Dimension (BxH): 32.2x36.4mm	41.50
	Weiss	010-09-0102		1 m		41.50
	Grau	010-09-0104		2 m		82.60
	Weiss	010-09-0105		2 m		82.60
	Grau	010-09-0098		3 m		130.00
	Weiss	010-09-0099		3 m		130.00
	Schwarz	010-09-0097		3 m		130.00
	Grau	010-09-0109	Anschlussstück	Links	230/240V, 50/60 Hz Dimension (LxBxH): 31.2x32.5x98.2mm	12.70
	Weiss	010-09-0108		Links		
	Grau	010-09-0112		Rechts		
	Weiss	010-09-0111		Rechts		
	Grau	010-09-0114	Verbindungsstück, „Mini“	Gerade	230/240V, 50/60 Hz Dimension (LxBxH): 20x25.50x69.44mm	7.30
	Weiss	010-09-0113				
	Grau	010-09-0118	Verbindungsstück	Gerade	230/240V, 50/60 Hz Dimension (LxBxH): 31.24 x 32.50 x 166mm	22.60
	Weiss	010-09-0117				
	Grau	010-09-0121	Eck-Verbindungsstück	Links	230/240V, 50/60 Hz Dimension (LxBxH): 31.24 x 32.50 x 98.22mm	22.60
	Weiss	010-09-0120		Links		
	Grau	010-09-0124		Rechts		
	Weiss	010-09-0123		Rechts		
	Grau	010-09-0127	T-Verbindungsstück	Links	230/240V, 50/60 Hz Dimension (LxBxH): 31.24 x 32.50 x 166mm	36.60
	Weiss	010-09-0126		Links		
	Grau	010-09-0130		Rechts		
	Weiss	010-09-0129		Rechts		
	Grau	010-09-0133	Kreuz-Verbindungsstück		230/240V, 50/60 Hz Dimension (LxBxH): 31.24 x 32.50 x 166mm	45.85
	Weiss	010-09-0132				
	Grau	010-09-0136	Verbindungsstück, Flexibel		230/240V, 50/60 Hz Dimension (LxBxH): 31.24 x 32.50 x 144mm	63.90
Weiss	010-09-0135					
	Grau	010-09-0139	Endstück		Dimension (LxBxH): 31.45 x 32.50 x 31.32mm	1.90
Weiss	010-09-0138					
	Grau	010-09-0141	Schienenadapter		230/240V, 50/60 Hz Dimension (LxBxH): 31.04x54.5x93.5mm	13.80
Weiss	010-09-0140					
	Grau	010-09-0146	Fix-Point-Adapter		230/240V, 50/60 Hz Dimension (DxH): 100x32mm	119.45
Weiss	010-09-0145					
	CNS	010-99-0219	Hängesystem		Edelstahl/Kunststoff	36.10
	CNS	010-99-0220	Deckenmontageset		Edelstahl / weiss Dimension (LxBxH): 4x2.8x1.3cm	8.25

4

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

QUARZ AG, Wiesenstrasse 2, CH-8617 Mönchaltorf

Telefon: +41 (0)44 949 18 80

E-Mail: led@quarz.ch

www.quarz.ch



Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste










Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste

	LED Röhren	Seite 52	
	Set - Angebote	Seite 53	
	T8 Armaturen	Seite 55	
	Plug & Play	Seite 56	
	Track Lines	Seite 57	5



LED FL Röhre T8

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
10 Watt 600 mm	Diffus	050-05-0140	Warmweiss 3000 K	880 lm	220-240V 50-60Hz, IP20 Gewicht 200g, PF 0,90 efficiency 89%, THD>15% 144 LED, SMD 2835, Ra 83 DxL: 26x589mm (600mm)	45.40
	Diffus	050-05-0141	Naturweiss 4100 K	990 lm		
	Diffus	050-05-0142	Kaltweiss 5000 K	1100 lm		
14 Watt 900 mm	Diffus	050-05-0120	Warmweiss 3000 K	1200 lm	220-240V 50-60Hz, IP20 Gewicht 290g, PF 0,90 efficiency 89%, THD>15% 216 LED, SMD 2835, Ra 83 DxL: 26x890mm (900mm)	54.65
	Diffus	050-05-0121	Naturweiss 4100 K	1300 lm		
	Diffus	050-05-0122	Kaltweiss 5000 K	1500 lm		
21 Watt 1200 mm	Diffus	050-05-0001	Warmweiss 3000 K	2150 lm	220-240V 50-60Hz, IP20 Gewicht 380g, PF 0,95 efficiency 89%, THD>15% 300 LED, SMD 2835, Ra 83 DxL: 26x1198mm (120cm)	63.90
	Diffus	050-05-0002	Naturweiss 4000 K	2250 lm		
	Diffus	050-05-0003	Kaltweiss 5000 K	2400 lm		
	Klar	050-05-0004	Warmweiss 3000 K	2400 lm		
	Klar	050-05-0005	Naturweiss 4000 K	2550 lm		
	Klar	050-05-0006	Kaltweiss 5000 K	2650 lm		
27 Watt 1500 mm	Diffus	050-05-0020	Warmweiss 3000 K	3000 lm	220-240V 50-60Hz, IP20 Gewicht 380g, PF 0,95 efficiency 89%, THD>15% 370 LED, SMD 2835, Ra 83 DxL: 26x1498mm (150cm)	78.70
	Diffus	050-05-0021	Naturweiss 4000 K	3100 lm		
	Diffus	050-05-0022	Kaltweiss 5000 K	3200 lm		
	Klar	050-05-0023	Warmweiss 3000 K	3200 lm		
	Klar	050-05-0024	Naturweiss 4000 K	3300 lm		
	Klar	050-05-0025	Kaltweiss 5000 K	3450 lm		
29 Watt 1500 mm	Diffus	050-05-0041	Naturweiss 4000 K	3250 lm	220-240V 50-60Hz, IP20 Gewicht 380g, PF 0,95 efficiency 89%, THD>15% 370 LED, SMD 2835, Ra 83 DxL: 26x1498mm (150cm)	79.70
	Klar	050-05-0044	Naturweiss 4000 K	3600 lm		
35 Watt 1500 mm	Diffus	050-05-0050	Warmweiss 3000 K	4200 lm	220-240V 50-60Hz, IP20 Gewicht 380g, PF 0,95 efficiency 89%, THD>15% 370 LED, SMD 2835, Ra 83 DxL: 26x1498mm (150cm)	97.70
	Diffus	050-05-0051	Naturweiss 4000 K	4200 lm		
	Diffus	050-05-0052	Kaltweiss 5000 K	4200 lm		
	Klar	050-05-0053	Warmweiss 3000 K	4500 lm		
	Klar	050-05-0054	Naturweiss 4000 K	4500 lm		
	Klar	050-05-0055	Kaltweiss 5000 K	4500 lm		
Zubehör		050-99-0001	LED Starter			Inkl.

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

Set Angebote:

LED T8 Armaturen Q-LINE-ECO mit LED Röhren



Set 1 1-flammig 120cm

1x LED Röhre 120cm, Diffus 21 Watt	63.90
1x Q-LINE-ECO Armatur 1-flammig	<u>29.00</u>
Einzelpreis	92.90

Set-Preis 100-00-0001* **80.00**



Set 2 1-flammig 150cm

1x LED Röhre 150cm, Diffus 27 Watt	78.70
1x Q-LINE-ECO Armatur 1-flammig	<u>35.00</u>
Einzelpreis	113.70


Set-Preis 100-00-0002* **100.00**



Set 3 2-flammig 120cm

2x LED Röhre 120cm, Diffus 21 Watt	63.90
1x Q-LINE-ECO Armatur 2-flammig	<u>39.00</u>
Einzelpreis	166.80

Set-Preis 100-00-0003* **150.00**



Set 4 2-flammig 150cm

2x LED Röhre 150cm, Diffus 27 Watt	78.70
1x Q-ECO-Line Armatur 2-flammig	<u>53.00</u>
Einzelpreis	210.40

Set-Preis 100-00-0004* **180.00**

*)Bitte Lichtfarbe angeben (Standart 4000K)

Set Angebote: LED T8 Armaturen Q-LINE-ECO mit LED Röhren



Set 5 1-flammig 120cm

1x LED Röhre 120cm, Diffus 21 Watt 63.90
 1x Q-LINE-ECO Nassraum 1-flammig 51.00
 Einzelpreis 114.90

Set-Preis 100-00-0010* **100.00**



Set 6 1-flammig 150cm

1x LED Röhre 150cm, Diffus 27 Watt 78.70
 1x Q-LINE-ECO Nassraum 1-flammig 66.00
 Einzelpreis 144.70

Set-Preis 100-00-0011* **130.00**



Set 7 2-flammig 120cm

2x LED Röhre 120cm, Diffus 21 Watt 63.90
 1x Q-LINE-ECO Nassraum 2-flammig 63.00
 Einzelpreis 126.90

Set-Preis 100-00-0012* **175.00**



Set 8 2-flammig 150cm













2x LED Röhre 150cm, Diffus 27 Watt 78.70
 1x Q-LINE-ECO Nassraum 2-flammig 98.00
 Einzelpreis 176.70

Set-Preis 100-00-0013* **235.00**

*)Bitte Lichtfarbe angeben (Standart 4000K)



LED Armaturen für LED Röhren

Name	Abbildung	Art. Nr.	Länge	Bezeichnung	Farbe	Tech. Daten *)	Preis exkl.
1 Flammig		027-99-0012	120	T8 Armatur	Weiss RAL 9016	LxBxH: 1230x63x74 mm LxBxH: 1530x63x74 mm	58.00
		027-99-0013	150				70.00
1 Flammig Q-LINE-ECO		056-99-0001	120	Q-LINE-ECO T8 Armatur	Weiss	LxBxH: 1228x50x67 mm LxBxH: 1528x50x67 mm	29.00
		056-99-0002	150				35.00
2 Flammig (seitlich)		027-99-0016	120	T8 Armatur	Weiss RAL 9016	LxBxH: 1230x120x40 mm LxBxH: 1530x120x40 mm	78.00
		027-99-0017	150				106.00
2 Flammig Q-LINE-ECO		056-99-0003	120	Q-LINE-ECO T8 Armatur	Weiss	LxBxH: 1228x100x73 mm LxBxH: 1528x100x73 mm	39.00
		056-99-0004	150				53.00
Nassraum 1 Flammig		027-99-0002	120	Nassraumarmatur	IP65	LxBxH: 1270x100x106 mm LxBxH: 1570x100x106 mm	102.00
		027-99-0003	150				132.00
Nassraum 1 Flammig Q-LINE-ECO		058-99-0001	120	Q-LINE-ECO Nassraumarmatur	IP 65	LxBxH: 1265x72x86 mm LxBxH: 1565x72x86 mm	51.00
		058-99-0002	150				66.00
Nassraum 2 Flammig		027-99-0005	120	Nassraumarmatur	IP65	LxBxH: 1270x100x106 mm LxBxH: 1570x160x106 mm	125.00
		027-99-0006	150				178.00
Nassraum 2 Flammig Q-LINE-ECO		058-99-0003	120	Q-LINE-ECO Nassraumarmatur	IP65	LxBxH: 1265x115x86 mm LxBxH: 1565x115x86 mm	63.00
		058-99-0004	150				89.00
Notleuchte 1 Flammig		027-99-0020	120	Notleuchte T8	Weiss RAL 9016	LxBxH: 1230x63x74 mm LxBxH: 1530x63x74 mm	233.00
		027-99-0021	150				242.00
Notleuchte 1 Flammig Q-LINE-ECO		056-99-0101	120	Q-LINE-ECO Notleuchte T8	Weiss	LxBxH: 1228x50x67 mm LxBxH: 1528x50x67 mm	183.00
		056-99-0102	150				192.00
Notleuchte 2 Flammig		027-99-0022	120	Notleuchte T8	Weiss RAL 9016	LxBxH: 1230x120x40 mm LxBxH: 1530x120x40 mm	248.00
		027-99-0023	150				269.00
Notleuchte 2 Flammig Q-LINE-ECO		056-99-0103	120	Q-LINE-ECO Notleuchte T8	Weiss	LxBxH: 1228x100x76 mm LxBxH: 1528x100x76 mm	198.00
		056-99-0104	150				219.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST


*) Abmessungen inkl. Fassung G13



LED Plug & Play Röhre

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.																																																													
9 Watt 600 mm	Silber	026-05-0001	Warmweiss 3000 K	900 lm	240V IP20, Gewicht 250g 144 LED, SMD 3528 DxL: 26x600mm	63.00																																																													
	Silber	026-05-0002	Naturweiss 4000 K	900 lm			14 Watt 900 mm	Silber	026-05-0010	Warmweiss 3000 K	1430 lm	240V IP20, Gewicht 360g 216 LED, SMD 3528 DxL: 26x900mm	79.00	Silber	026-05-0011	Naturweiss 4000 K	1430 lm	20 Watt 1200 mm	Silber	026-05-0004	Warmweiss 3000 K	2100 lm	240V IP20, Gewicht 450g 312 LED, SMD 3528 DxL: 26x1200mm	97.00	Silber	026-05-0005	Naturweiss 4000 K	2100 lm	24 Watt 1500 mm	Silber	026-05-0007	Warmweiss 3000 K	2500 lm	240V IP20, Gewicht 550g 336 LED, SMD 3528 DxL: 26x1500mm	114.00	Silber	026-05-0008	Naturweiss 4000 K	2500 lm	Zubehör		026-05-0156 026-05-0150	Endkappe Montageset, besteht aus: Montageclip Fixverbinder CH - Stecker Verbindungskabel	Inklusive 15 cm		1.50 Inklusive		026-05-0100	Verbindungskabel	15 cm		1.50		026-05-0101	Verbindungskabel	30 cm		2.00		026-05-0102	Verbindungskabel	50 cm		2.50		026-05-0103	Anschlusskabel
14 Watt 900 mm	Silber	026-05-0010	Warmweiss 3000 K	1430 lm	240V IP20, Gewicht 360g 216 LED, SMD 3528 DxL: 26x900mm	79.00																																																													
	Silber	026-05-0011	Naturweiss 4000 K	1430 lm			20 Watt 1200 mm	Silber	026-05-0004	Warmweiss 3000 K	2100 lm	240V IP20, Gewicht 450g 312 LED, SMD 3528 DxL: 26x1200mm	97.00	Silber	026-05-0005	Naturweiss 4000 K	2100 lm	24 Watt 1500 mm	Silber	026-05-0007	Warmweiss 3000 K	2500 lm	240V IP20, Gewicht 550g 336 LED, SMD 3528 DxL: 26x1500mm	114.00	Silber	026-05-0008	Naturweiss 4000 K	2500 lm	Zubehör		026-05-0156 026-05-0150	Endkappe Montageset, besteht aus: Montageclip Fixverbinder CH - Stecker Verbindungskabel	Inklusive 15 cm		1.50 Inklusive		026-05-0100	Verbindungskabel	15 cm			1.50		026-05-0101	Verbindungskabel	30 cm		2.00		026-05-0102	Verbindungskabel	50 cm		2.50		026-05-0103	Anschlusskabel	100 cm		3.00							
20 Watt 1200 mm	Silber	026-05-0004	Warmweiss 3000 K	2100 lm	240V IP20, Gewicht 450g 312 LED, SMD 3528 DxL: 26x1200mm	97.00																																																													
	Silber	026-05-0005	Naturweiss 4000 K	2100 lm			24 Watt 1500 mm	Silber	026-05-0007	Warmweiss 3000 K	2500 lm	240V IP20, Gewicht 550g 336 LED, SMD 3528 DxL: 26x1500mm	114.00	Silber	026-05-0008	Naturweiss 4000 K	2500 lm	Zubehör		026-05-0156 026-05-0150	Endkappe Montageset, besteht aus: Montageclip Fixverbinder CH - Stecker Verbindungskabel	Inklusive 15 cm		1.50 Inklusive		026-05-0100	Verbindungskabel	15 cm			1.50		026-05-0101	Verbindungskabel	30 cm		2.00		026-05-0102		Verbindungskabel	50 cm		2.50		026-05-0103	Anschlusskabel	100 cm		3.00																	
24 Watt 1500 mm	Silber	026-05-0007	Warmweiss 3000 K	2500 lm	240V IP20, Gewicht 550g 336 LED, SMD 3528 DxL: 26x1500mm	114.00																																																													
	Silber	026-05-0008	Naturweiss 4000 K	2500 lm			Zubehör		026-05-0156 026-05-0150	Endkappe Montageset, besteht aus: Montageclip Fixverbinder CH - Stecker Verbindungskabel	Inklusive 15 cm		1.50 Inklusive		026-05-0100	Verbindungskabel	15 cm			1.50		026-05-0101	Verbindungskabel	30 cm		2.00		026-05-0102		Verbindungskabel	50 cm		2.50		026-05-0103	Anschlusskabel	100 cm		3.00																												
Zubehör		026-05-0156 026-05-0150	Endkappe Montageset, besteht aus: Montageclip Fixverbinder CH - Stecker Verbindungskabel	Inklusive 15 cm		1.50 Inklusive																																																													
		026-05-0100	Verbindungskabel	15 cm		1.50																																																													
		026-05-0101	Verbindungskabel	30 cm		2.00																																																													
		026-05-0102	Verbindungskabel	50 cm		2.50																																																													
		026-05-0103	Anschlusskabel	100 cm		3.00																																																													

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!


Bilderpreisliste



LED Q-Linear Trunking System

Länge	Watt	Art. Nr.	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
Linear LED 60cm	16 Watt	062-16-XXYY-FED	2080 lm	172 LED, LxBxH: 568x73x37,8mm, Ra>80, 980gr	245.00
	26 Watt	062-26-XXYY-FED	3380 lm	260 LED, LxBxH: 568x73x37,8mm, Ra>80, 980gr	285.00
	32 Watt	062-32-XXYY-FED	4160 lm	330 LED, LxBxH: 568x73x37,8mm, Ra>80, 980gr	349.00
Linear LED 150cm	40 Watt	062-40-XXYY-FED	5800 lm	432 LED, LxBxH: 1414x73x37,8mm, Ra>80, 2500gr	415.00
	65 Watt	062-65-XXYY-FED	8500 lm	648 LED, LxBxH: 1414x73x37,8mm, Ra>80, 2500gr	474.00
	80 Watt	062-80-XXYY-FED	10'400 lm	828 LED, LxBxH: 1414x73x37,8mm, Ra>80, 2500gr	581.00
Emergency- Modul	E	062-40-XXYY-F1D		Nur in Verbindung mit 11-Adrigen Systemen!	115.00
	E1+B1	062-65-XXYY-F1D		6Watt mit 1800mAh 14,4V	265.00
	E2+B2	062-80-XXYY-F1D		12Watt mit 3600mAh 14,4V	414.00
	DALI	062-99-9999-992		DALI Dimmbar, pro Modul	74.00
Tragschine	60cm	062-99-9999-F		LxBxH: 568x68,4x40,8mm, 750gr	68.00
	150cm	062-99-9999-F		LxBxH: 1416x68,4x40,8mm, 1690gr	120.00
	450cm	062-99-AA99-F		Auf Anfrage	420.00
Abdeckung	570mm	062-99-9999-F		Blindabdeckung zum Abdecken bei Leermodulen	18.00
	1416mm	062-99-9999-F		Blindabdeckung zum Abdecken bei Leermodulen	24.00
	Endkappe	062-99-9999-F		Endabdeckung	12.00
Kabelsatz	x-Adrigr	062-99-9999-FE		Anschlusskabel-Box 5,7,11-Adrigr gemäss Code	20.00
	Anschluss	062-99-9999-FE		Einspeisung	52.00
Aufhängung	Seil	062-99-9999		Stahlseil, DM 6mm, Länge 300mm, max. 30kg	22.00
	Kette	062-99-9999		Kette, Glieder 2,4mm, Länge 300mm, max. 30kg	26.00
	CNS	062-99-9999		CNS, DM 1,5mm, Länge 1000mm, max. 30kg	23.20
	Direkt	062-99-9999		Montage Direkt an Decke, max. 30kg	22.00
Abzweigung	L	062-99-AA99		L, Winkel-Abzweigung	56.00
	T	062-99-AA99		T, T-Abgang	68.00
	X	062-99-AA99		X, Kreuz	108.00

5



Legende für Artikel-Nummer, bitte bei Bestellung beachten!

Legende / Art. Nr.	Code	Linse	Winkel	Legende / Art. Nr.	Code	Gehäusefarbe		
XX 062-99- XXYY -FED	0S	sharp	20°	F 062-99- XXYY -FED	1	Standard weiss		
	0N	narrow	60°		2	schwarz		
	0W	wide	90°		3	silber		
	FF	flat frosted	110°	Legende / Art. Nr.			Code	Verdrahtung
	FT	flat transparent	120°	E 062-99- XXYY -FED	5	5-Adrigr, 2,5mm ²		
	AS	right asymeric	-		7	L1,L2,L3,N,PE		
	AL	left asymeric	-		1	7-Adrigr, 2,5mm ²		
	DS	double asymeric	-			L1,L2,L3,N,PE, DALI		
Legende / Art. Nr.			Code	Lichtfarbe				
YY 062-80- XXYY -FED	30	3000K		D 062-99- XXYY -FED	1	Standard 1-10V		
	40	4000K			2	DALI		
	60	6000K						










Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste



	LED Bänder	Seite 60
	Lichtband zum Pauschalpreis	Seite 61
	ALU Profile	Seite 62
	Trafos	Seite 69
	Empfänger Sensoren	Seite 70
	Controller	Seite 71
	Bestell - Formular	Seite 72
	Paperled	Seite 73



LED Bänder, flexibel, 5 Meter

Watt	SMD/Länge	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
48 Watt	600 SMD 5 Meter	044-01-0053 044-01-0058 044-01-0052 044-01-0051	Extremwarmweiss 2700 K Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K Kaltweiss 6000 K	720 lm pro Meter	24V, IP20, 9,6 Watt/m 120 LED 3528 SMD pro Meter, CRI > 80, t -20°+45 optional dimmbar, Cut 5 LxBxH: 5000x8x2,5mm	119.00 pro Rolle * 40.00 pro Meter
96 Watt	1200 SMD 5 Meter	044-01-0103 044-01-0108 044-01-0102	Extremwarmweiss 2700 K Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1400 lm pro Meter	24V, IP20, 19,2 Watt/m 240 LED 3528 SMD pro Meter, CRI > 80, t -20°+45 optional dimmbar, Cut 2,5 LxBxH: 5000x10x2,5mm	194.00 pro Rolle * 65.00 pro Meter
96 Watt	630 SMD 5 Meter	044-01-0312 044-01-0313 044-01-0314	Extremwarmweiss 2700 K Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1800 lm pro Meter 2000 lm	24V, IP20, 19,2 Watt/m 126 LED 3020 SMD pro Meter, CRI > 90, t -20°+45 optional dimmbar, Cut (5) LxBxH: 5000x12x2,5mm	274.00 pro Rolle * 98.00 pro Meter
RGB 72 Watt	300 SMD 5 Meter	044-01-0258	RGB	720 lm pro Meter	24V, IP20, 14,4 Watt/m 60 LED 5050 SMD pro Meter, CRI > 80, t -20°+45 optional dimmbar, Cut 10 LxBxH: 5000x12x2,5mm	119.00 pro Rolle * 60.00 pro Meter
RGB+W 96 Watt	600 SMD 5 Meter	044-01-0304	RGB+Naturweiss 3700 -4250 K	960 lm pro Meter	24V, IP20, 19,2 Watt/m 120 LED SMD pro Meter, CRI > 80, t -20°+45 optinal dimmbar, Cut (10) LxBxH: 5000x12x2,5mm	194.00 pro Rolle * 65.00 pro Meter
IP67 48 Watt	600 SMD 5 Meter	044-01-0310 044-01-0311	Entspricht Warmweiss Entspricht Naturweiss	604 lm pro Meter	24V, IP67 , 9,6 Watt/m 120 LED 3528 SMD pro Meter, CRI > 80, t -20°+45 optional dimmbar, Cut 5 LxBxH: 5000x11x2,5mm	194.00 pro Rolle * 65.00 pro Meter

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

* Pro Meter nur bei gleichzeitiger Konfektionierung durch QUARZ AG erhältlich!



LED Bänder

Pauschalpreis pro Meter

(LED-Band, Profil, Abdeckung, Trafo und Konfektion auf mm-Mass)

Band-Typ	Typ	Art. Nr.	Tech. Daten Bandlänge 5m	Lichtfarbe	Lumen	Pauschalpreis pro Meter (min 100cm)
48 Watt 9,6 Watt/m	1	044-01-0053-M	24V, IP20, 48 Watt/5m (9,6W/m) 120 SMD 3528 LED/m	2700 K 3000 K 4000 K	720 lm pro Meter	100.00
	2	044-01-0058-M 044-01-0052-M				140.00
96 Watt 19,2 Watt/m	1	044-01-0103-M	24V, IP20, 96 Watt/5m (19,2W/m) 240 SMD 3528 LED/m	2700 K 3000 K 4000 K	1'400 lm pro Meter	140.00
	2	044-01-0108-M 044-01-0102-M				180.00
110 Watt 22,0 Watt/m	1	044-01-0312-M	24V, IP20, 110 Watt/5m (22 W/m) 126 SMD 3020 LED/m	2700 K 3000 K 4000 K	1800 lm pro Meter 2000 lm	240.00
	2	044-01-0313-M 044-01-0314-M				280.00
RGB 72 Watt	1 2	044-01-0258-M	24V, IP20, 72 Watt/5m (14,4W/m) 60 SMD 5050 LED/m	RGB	720 lm pro Meter	180.00 220.00
RGB+White 96 Watt	1 2	044-01-0304-M	24V, IP20, 96 Watt/5m (19,2W/m) 120 LED/m, exkl. RGB-W Controller!	RGB+White 3700 K bis 4250 K	960 lm pro Meter	200.00 240.00
IP67 48 Watt	1	044-01-0310-M	24V, IP67, 48 Watt/5m (9,6 Watt/m) 120 LED 3528	Warmweiss Naturweiss	604 lm pro Meter	140.00
	2	044-01-0311-M				180.00





Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

- Bitte bei Bestellung angeben:**
- Abdeckprofil - Art (Diffus/Opal/Klar)
 - Genauer Profiltyp (Artikelnummer gemäss Liste)
 - Länge des Profiles in mm (bis 500cm am Stück möglich)
 - Anschlusslänge (Litze max. 10m)
 - * Dimmart (Ph-Abschnitt, 1-10V, Push to Dim, DALI)
 - * erhöhter IP-Schutz (IP44 oder IP68 vergossen)



*) Aufpreis gemäss Preisliste!



Auswahlliste ALU Profile für LED Lichtbänder Typ 1

Profil	Masszeichnung / Bild	Bezeichnung	Art. Nr.	Länge	Masse (BxH)	Preis exkl.
ALUline 8 9x17mm		ohne Kragen	041-00-0001 041-00-0050	5 m 2 m	17x 9mm	77.00 32.50
	auf Best.	mit Kragen	auf Anfrage	5 m 2 m	17x 9mm	auf Anfrage
Abdeckung		Klar	041-01-0004 041-01-0005	5 m 2 m		inkl. inkl.
		Opal	041-01-0007 041-01-0008	5 m 2 m		inkl. inkl.
		Diffus	041-01-0001 041-01-0002	5 m 2 m		inkl. inkl.
		Endkappe mit Loch	041-99-0001			0.90
		Endkappe ohne Loch	041-99-0002			0.90
		Klammern	041-99-0050			0.90
ALUline 15 15,5x17mm		ohne Kragen	041-00-0002 041-00-0051	5 m 2 m	17x15,5mm	105.00 52.50
	auf Best.	mit Kragen	auf Anfrage	5 m 2 m	17x15,5mm	auf Anfrage
Abdeckung		Klar	041-01-0004 041-01-0005	5 m 2 m		inkl. inkl.
		Opal	041-01-0007 041-01-0008	5 m 2 m		inkl. inkl.
		Diffus	041-01-0001 041-01-0002	5 m 2 m		inkl. inkl.
		Endkappe mit Loch	041-99-0003			0.90
		Endkappe ohne Loch	041-99-0004			0.90
		Klammern	041-99-0050			0.90

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





Auswahlliste ALU Profile für LED Lichtbänder Typ 1

Profil	Masszeichnung/ Bild	Bezeichnung	Art. Nr.	Länge	Masse (BxH)	Preis exkl.
ALUline 16 16x16mm		Eckprofil Rund	041-00-0004 041-00-0053	5 m 2 m	16x16mm	75.00 37.50
		Abdeckung	Klar	041-01-0016 041-01-0017		5 m 2 m
Opal	041-01-0019 041-01-0020		5 m 2 m	inkl. inkl.		
Diffus	041-01-0013 041-01-0014		5 m 2 m	inkl. inkl.		
Endkappe mit Loch	041-99-0007			0.90		
Endkappe ohne Loch	041-99-0008			0.90		
Klammern	041-99-0052			0.90		
ALUline 19 19x19mm		Eckprofil mit gerader Phase	041-00-0005 041-00-0054	5 m 2 m	18.5x18.5mm	115.00 57.50
		Abdeckung	Klar	041-01-0004 041-01-0005		5 m 2 m
Opal	041-01-0007 041-01-0008		5 m 2 m	inkl. inkl.		
Diffus	041-01-0001 041-01-0002		5 m 2 m	inkl. inkl.		
Endkappe mit Loch	041-99-0009			0.90		
Endkappe ohne Loch	041-99-0010			0.90		
Klammern	041-99-0053			0.90		

6

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





ALUline 16



ALUline 19

Auswahlliste ALU Profile für LED Lichtbänder Typ 2

Profil	Masszeichnung / Bild	Bezeichnung	Art. Nr.	Länge	Masse (BxH)	Preis exkl.	
ALUline Wand 35 35x41mm		ohne Kragen	041-00-0006	5 m	35x41mm	295.00	
			041-00-0055	2 m	35x41mm	147.50	
Abdeckung		Klar	Auf Anfrage	5 m		inklusive	
		Opal	Auf Anfrage	2 m		inklusive	
		Diffus	Auf Anfrage	5 m		inklusive	
			Auf Anfrage	2 m		inklusive	
		nicht einclickbar	Montageprofil - Halterung	041-01-0010	5 m		inklusive
				041-01-0011	2 m		inklusive
	Endkappe mit Loch	041-99-0100	5 m	34,8x7mm	19.00		
	Endkappe ohne Loch	041-99-0101	2 m	34,8x7mm	10.00		
	Klammern	041-99-0005			0.90		
		041-99-0006			0.90		
		041-99-0051			0.90		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

6



ALUline Wand 35mm mit Montage Halterung



ALUline Kragen 35mm



*** ALU Profile für LED Lichtbänder, 200cm Länge Typ 1**

Profil	Masszeichnung / Bild	Bezeichnung	Art. Nr.	Länge	Masse (BxH)	Preis exkl.
7mm		mit Kragen	040-02-0001	2 m	23x5mm	34.00
		Endkappe mit Loch	040-02-0004			0.90
		Endkappe ohne Loch	040-02-0003			0.90
Abdeckung		Klar	040-02-0002	2 m		inklusive
		Opal	040-02-0007	2 m		inklusive
		Diffus	040-02-0006	2 m		inklusive
		Klammern	040-02-0005			0.90
15mm		ohne Kragen	040-02-0014	2 m	17x15mm	46.00
		Endkappe mit Loch	040-02-0015			0.90
		Endkappe ohne Loch	040-02-0016			0.90
		mit Kragen	040-02-0011	2 m	23x15mm	51.75
		Endkappe mit Loch	040-02-0013			0.90
		Endkappe ohne Loch	040-02-0012			0.90
Abdeckung		Klar	040-02-0002	2 m		inklusive
		Opal	040-02-0007	2 m		inklusive
		Diffus	040-02-0006	2 m		inklusive
		Klammern	040-02-0005			0.90

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

*** Auslaufend: So lange Vorrat reicht, erhältlich!**










7mm mit Kragen



15mm ohne Kragen

* ALU Profile für LED Lichtbänder, 200cm Länge

Profil	Masszeichnung / Bild	Bezeichnung	Art. Nr.	Länge	Masse (BxH)	Preis exkl.
10mm		ohne Kragen	040-02-0053	2 m	17x 7mm	59.00
		Endkappe mit Loch	040-02-0054			0.90
		Endkappe ohne Loch	040-02-0055			0.90
		mit Kragen	040-02-0046	2 m	23x5mm	59.00
Endkappe mit Loch		040-02-0050			0.90	
	Endkappe ohne Loch	040-02-0051			0.90	
Abdeckung Typ 1		Klar	040-02-0047	2 m		inklusive
		Opal	040-02-0048	2 m		inklusive
		Diffus	040-02-0049	2 m		inklusive
		Klammern	040-02-0052			1.30
35mm		ohne Kragen	040-02-0076	2 m	35x35mm	119.00
		Endkappe mit Loch	040-02-0077			1.30
		Endkappe ohne Loch	040-02-0078			1.30
		mit Kragen	040-02-0069	2 m	34x34mm	119.00
		Endkappe mit Loch	040-02-0073			1.30
		Endkappe ohne Loch	040-02-0074			1.30
Abdeckung Typ 2		Klar	040-02-0070	2 m		inklusive
		Opal	040-02-0071	2 m		inklusive
		Diffus	040-02-0072	2 m		inklusive
		Klammern	nicht erhältlich			

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

* **Auslaufend: So lange Vorrat reicht, erhältlich!**







10mm ohne Kragen



35mm mit Kragen

*** ALU Profile für LED Lichtbänder, 200cm Länge Typ 1**

Profil	Masszeichnung / Bild	Bezeichnung	Art. Nr.	Länge	Masse (BxH)	Preis exkl.
90° Eck Quadratisch		Quadratisch	040-02-0017	2 m	17x 7mm	32.00
		Endkappe mit Loch	040-02-0021			0.90
		Endkappe ohne Loch	040-02-0020			0.90
Abdeckung		Klar	nicht erhältlich	2 m		inklusive
		Opal	040-02-0019	2 m		inklusive
		Diffus	040-02-0018	2 m		inklusive
		Klammern	040-02-0022			0.90
90° Eck Rund mit Kragen		Rund mit Kragen	040-02-0028	2 m		49.55
		Endkappe mit Loch	040-02-0033			0.90
		Endkappe ohne Loch	040-02-0032			0.90
Abdeckung		Klar	040-02-0031	2 m		inklusive
		Opal	040-02-0030	2 m		inklusive
		Diffus	040-02-0029	2 m		inklusive
		Klammern	040-02-0034			0.90

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

*** Auslaufend: So lange Vorrat reicht, erhältlich!**



90° Eck Quadratisch



90° Eck Rund mit Kragen



LED Trafo, 24 Volt DC, Konstant Spannung

Schutzklasse	Dimmart	Art. Nr.	Leistung	Tech. Daten	Preis exkl.
IP20	Nicht dimmbar!	048-99-0100	24 Watt , 1,0A, Tischnetzgerät	LxBxH: 96x43x28mm	19.40
		048-99-0101	50 Watt , 1,9A Tischnetzgerät	LxBxH: 115x47x32mm	26.40
		048-99-0102	72 Watt , 3,0A Tischnetzgerät	LxBxH: 96x43x28mm	35.10
IP40	Ph dimmbar	048-99-0010	20 Watt , 50-830mA	LxBxH: 140x45x28mm	42.00
		048-99-0011	45 Watt , 50-1870mA	LxBxH: 180x60x36mm	73.10
		048-99-0012	80 Watt , 50-3000mA	LxBxH: 198x69x40mm	128.90
IP67	Nicht dimmbar!	048-99-0019	30 Watt , 1,25A	LxBxH: 135x44x29mm	45.35
		048-99-0020	60 Watt , 2,50A	LxBxH: 174x55x35mm	68.90
		048-99-0025	80 Watt , 3,33A	LxBxH: 183x70x38mm	100.95
		048-99-0026	100 Watt , 4,17A	LxBxH: 188x70x38mm	110.20
		048-99-0021	120 Watt , 5,00A	LxBxH: 208x70x38mm	119.90
		048-99-0027	150 Watt , 6,25A	LxBxH: 218x70x38mm	165.75
		048-99-0022	200 Watt , 8,33A	LxBxH: 238x70x40mm	197.80
		048-99-0023	250 Watt , 10,40A	LxBxH: 258x70x36mm	247.00
		048-99-0024	350 Watt , 14,60A	LxBxH: 248x90x47mm	456.50
IP67	1-10V	048-99-0001	36 Watt , 0-1500mA	LxBxH: 257x29x20mm	55.60
		048-99-0002	60 Watt , 0-2500mA	LxBxH: 202x68x40mm	91.50
		048-99-0003	100 Watt , 0-4100mA	LxBxH: 230x68x40mm	137.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

6



048-99-0003





048-99-0025

LED Empfänger zu LED-Bänder

Produkt	Foto	Art. Nr.	Leistung	Tech. Daten	Preis exkl.
Dimmer		046-98-0050	Empfänger 1-10V	1 Kanal, 1x96...288Watt, (4x8A)	52.60
		046-98-0051	Empfänger 1-10V	4 Kanal, 4x60...180Watt, (4x5A)	54.70
		046-98-0021	Tasten Dimmer/ Funk Dimmer Empfänger	4 Kanal, 4x96...288Watt, (4x8A)	82.90
		046-98-0024	DALI-Empfänger	4 Kanal, 4x96...288Watt, (4x8A)	109.00
		046-98-0025	RGB DALI - Empfänger	4 Kanal, 4x384..1152W, (4x8A)	139.00
		046-98-0026	RGBW DALI - Tastendreh-Schalter		119.00
DIN Schienen Dimmer		047-98-0001	Multifunktionsdimmer SE Vario LED	15A (360 Watt) für Hut-DIN-Schiene 35mm	423.15

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

LED Sensoren zu LED-Bänder (ohne Trafo)

Produkt	Foto	Art. Nr.	Leistung	Tech. Daten	Preis exkl.
Sensor 24V DC		046-98-0060	Sensor Dimmer (IR) IR-Sensor	1 Kanal, 1x96...288 Watt, (4x8A)	42.10
		046-98-0061	Sensor Dimmer (Touch) Schalter	1 Kanal, 1x96...288 Watt, (4x8A)	43.20
		046-98-0071	Sensor Switch (IR) IR-Sensor	1 Kanal, 1x96...288 Watt, (4x8A)	40.20
		046-98-0073	Sensor Switch Schrank-Schalter	1 Kanal, 1x96...288 Watt, (4x8A)	40.20
Sensor 240V AC		046-98-0070	Sensor Dimmer (IR) IR-Sensor	Output 500 Watt, ON/OFF	28.20
		046-98-0072	Sensor Dimmer (Touch) Schalter	Output 500 Watt, ON/OFF	28.20
		046-98-0074	Sensor Switch Schrank-Schalter	Output 500 Watt, ON/OFF	31.90

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

LED Optionen zu LED-Bänder

Produkt	Art. Nr.	Leistung	Tech. Daten	Preis exkl.
IP 44 Schutz	040-02-0098	IP44 Schutzlack (Silikonschutz)	Spraydose	40.00
IP 68 Schutz	040-02-0099	Vergossen mit Vergussmasse	3M 2K Giesshartz, pro Meter	100.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Controller 24V DC zu LED-Bänder (ohne Trafo)

Produkt	Foto	Art. Nr.	Leistung	Tech. Daten	Preis exkl.
RGB		003-98-0002	RGB Controller inkl. RF-Fernbedienung	one-to-many	74.60
		003-98-0003	RGB Controller inkl. RF-Fernbedienung	one-to-one	74.60
RGB MICKY		046-98-0006	RGB Controller Funk-Empfänger	3/4x60...180 Watt, (3/4x5A)	195.90
		046-98-0005	RGB Funk Fernbedienung inkl.	8 Zonen & 10 Programm	159.20
RGB+NW DASY		046-98-0002	RGB+W Controller-Empfänger	4x96...288 Watt, (4x8A)	127.70
		046-98-0001	RGB+W Funk Fernbedienung	10 Zonen & 10 Programme	128.60
Empfänger für Mars/Pluto/ Merkur		046-98-0021	LED Controller-Empfänger Funk	4x96...288 Watt, (4x8A)	82.90
Controller Mars		046-98-0020	Funk Fernbedienung Mars	5 Zonen	33.70
Controller Pluto		046-98-0022	Funk Fernbedienung Pluto	1 Zone	53.10
Controller Merkur		046-98-0023	Funk Dreh-Fernbedienung Merkur	1 Zone	68.40

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



Bestellformular, LED-Band / Trafo Matrix

LED Band in Meter				LED Band Länge in Meter =Trafo-Typ						
Meter	Band-Typ	Lichtfarbe	Art. Nr.	1	2	3	4	5	6	7
—	48 Watt 9,6 Watt/m 720 lm / 600 LED	2700 K 3000 K 4000 K	044-01-0053-M 044-01-0058-M 044-01-0052-M	1	1	2	2	2	3	3
—	96 Watt 19,2 Watt/m 1400 lm / 1200 LED	2700 K 3000 K 4000 K	044-01-0103-M 044-01-0108-M 044-01-0102-M	1	2	3	4	5	6	6
—	110 Watt 22 Watt/m 2000 lm / 126LED	2700 K 3000 K 4000 K	044-01-0312-M 044-01-0313-M 044-01-0314-M	1	2	3	4	6	6	7
—	RGB+White exkl. RGB Kontr.	RGB/NW	044-01-0304-M	1	2	3	4	5	6	6
—	RGB 72 Watt, 720lm, 14.4 Watt/m	RGB	044-01-0258-M	1	2	2	3	3	4	5
—	IP67 48 Watt	Warmweiss Naturweiss	044-01-0310-M 044-01-0311-M	1	1	2	2	2	3	3

Auswahltabelle Trafo-Typ

Anzahl	Trafo-Typ	Art. Nr.	Trafo, 24 Volt, Konstanzspannung	Anzahl	Trafo-Typ	Art. Nr.	Trafo, 24 Volt, Konstanzspannung
	1	048-99-0019	30 Watt, 1,25A / IP67		5	048-99-0021	120 Watt, 5,00A / IP67
	2	048-99-0020	60 Watt, 2,50A / IP67		6	048-99-0027	150 Watt, 6,25A / IP67
	3	048-99-0025	80 Watt, 3,33A / IP67		7	048-99-0022	200 Watt, 8,33A / IP67
	4	048-99-0026	100 Watt, 4,17A / IP67		8	048-99-0023	250 Watt, 10,4A / IP67

Auswahltabelle Optionen




Anzahl	Optionen	Art. Nr.	Beschreibung
	Empfänger	1-10V	046-98-0051 Empfänger 12-24V 4-Kanal 4x(60-180)Watt, 4x5A
	Tasten Dimmer/ Funk Dimmer Empfänger		046-98-0021 Empfänger 12-24V 4-Kanal 4x(96-288)Watt, 4x8A
	Anschlusskabel	00-00-0002	Litze, 2x0,75mm2 (Standard)
		00-00-0009	Litze, 5x0,75mm2 (RGB/W)
		Auf Anfrage	TDC, 2x0,5mm2 (IP68)
	Arbeit	00-00-0010	Konfektion, CHF 80.-- / Std
	Empfänger	1-10V	046-98-0050 Empfänger 12-24V 1-Kanal 1x(96-288)Watt, 4x8A
	Empfänger	DALI	046-98-0024 Empfänger 12-24V 4-Kanal 4x(96-288)Watt, 4x8A
	Empfänger	DALI RGB	046-98-0025 Empfänger RGB 12-24V 4-Kanal 4x(384-1152)Watt, 4x8A
	RGBW DALI Tastendimmer-Schalter	046-98-0026	Dreh-Schalter



Paper-LED

Paper	Watt	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
PPL48	48 Watt	044-00-0001	Warmweiss 3000 K	3500 lm	12V, Gewicht 0,5 kg Triangel- LED, 0,33 Watt 0C°-+35C° LxB: 500x230x1mm	149.00
		044-00-0002	Naturweiss 4000 K			
		044-00-0003	Kaltweiss 5000 K			
PPL96	96 Watt	044-00-0004	Warmweiss 3000 K	7000 lm	12V, Gewicht 0,5 kg Triangel- LED, 0,33 Watt 0C°-+35C° LxB: 500x230x1mm	159.00
		044-00-0005	Naturweiss 4000 K			
		044-00-0006	Kaltweiss 5000 K			
Trafos nicht dimmbar	60 Watt	005-99-0005	12V Trafo 5A IP67		LxBxH: 175x65x50 mm	49.00
	80 Watt	005-99-0006	12V Trafo 6.66A IP67		LxBxH: 175x65x50 mm	55.50
	100 Watt	005-99-0007	12V Trafo 8.3A IP67		LxBxH: 175x65x50 mm	65.50
	150 Watt	005-99-0008	12V Trafo 12.5A IP67		LxBxH: 285x65x50 mm	76.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST







Erdspiessleuchten Seite 76



Bodenleuchten Seite 77



Parkleuchten Seite 78



Wegleuchten Seite 79



**Garten -
Einbauleuchten Seite 79**



LED Gartenleuchte mit Erdspieß

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe		Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
3 Watt 240 Volt	Schwarz	059-00-0002	Warmweiss	3000 K	210 lm	3 Watt, 240V, IP65 nicht dimmbar DMxLxH: 42x75x53mm 30°, inkl. Alu Erdspieß 1.5m Anschlusskabel	56.50
	Schwarz	059-00-0004	Naturweiss	4500 K	210 lm		
	Silber	059-00-0006	Warmweiss	3000 K	210 lm		
	Silber	059-00-0008	Naturweiss	4500 K	210 lm		
3 Watt 24 Volt	Schwarz	059-00-0001	Warmweiss	3000 K	210 lm	3 Watt, 24V, IP65 nicht dimmbar DMxLxH: 42x75x53mm 30°, inkl. Alu Erdspieß 1.5m Anschlusskabel	56.50
	Schwarz	059-00-0003	Naturweiss	4500 K	210 lm		
	Silber	059-00-0005	Warmweiss	3000 K	210 lm		
	Silber	059-00-0007	Naturweiss	4500 K	210 lm		
3x3 Watt 240 Volt	Schwarz	059-00-0021	Warmweiss	3000 K	630 lm	9 Watt, 240V, IP65 nicht dimmbar DMxLxH: 47x111x85mm inkl. Alu Erdspieß 1.5m Anschlusskabel	95.50
	Schwarz	059-00-0023	Naturweiss	4500 K	630 lm		
	Silber	059-00-0025	Warmweiss	3000 K	630 lm		
	Silber	059-00-0027	Naturweiss	4500 K	630 lm		
3x3 Watt 24 Volt	Schwarz	059-00-0020	Warmweiss	3000 K	630 lm	9 Watt, 24V, IP65 nicht dimmbar DMxLxH: 47x111x85mm inkl. Alu Erdspieß 1.5m Anschlusskabel	95.50
	Schwarz	059-00-0022	Naturweiss	4500 K	630 lm		
	Silber	059-00-0024	Warmweiss	3000 K	630 lm		
	Silber	059-00-0026	Naturweiss	4500 K	630 lm		
Zubehör	Trafo	048-99-0019	LED Trafo 24 Volt IP67		30W	nicht dimmbar	45.35
		048-99-0020	LED Trafo 24 Volt IP67		60W	nicht dimmbar	68.90
		048-99-0021	LED Trafo 24 Volt IP67		120W	nicht dimmbar	119.90

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





LED Bodenlampen

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
3x3 Watt 30°	CNS	009-12-0050	Warmweiss 2700 K	150 lm	3x3 Watt, 24 V, IP67 nicht dimmbar DxH: 68x108mm	114.80
		009-12-0051	Naturweiss 4000 K	180 lm		114.80
3 Watt 30°	CNS	009-12-0013	RGB	RGB	3 Watt, 24 V, IP67 nicht dimmbar DxH: 50x71mm	44.40
		009-12-0014	Warmweiss 2700 K	110 lm		
Zubehör	Linsen zu 3 Watt	009-99-0001	8° Optik zu Bodeneinbauleuchte 3 Watt			13.90
		009-99-0002	15° Optik zu Bodeneinbauleuchte 3 Watt			
		009-99-0003	25° Optik zu Bodeneinbauleuchte 3 Watt			
009-99-0004		30° Optik zu Bodeneinbauleuchte 3 Watt				
009-99-0005		45° Optik zu Bodeneinbauleuchte 3 Watt				
009-99-0006		45° Optik, asymmetrisch zu Bodeneinbauleuchte 3W				
Trafo	048-99-0019	LED Trafo 24 Volt IP67			30 Watt (2,5A)	45.35
	048-99-0020	LED Trafo 24 Volt IP67			60 Watt (5A)	68.90
RGB Controller	003-98-0002	RGB Controller mit RF-Fernbedienung 12-24V				74.60

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



RGB



7



LED Parkleuchte

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
30 Watt	Silber	036-16-0150	Warmweiss 3000 K	1536 lm	240V IP65, Gewicht k.A. 120°, DM:114mm LxBxH: 900x560x312mm	1479.00
		036-16-0151	Naturweiss 4500 K	1852 lm		
		036-16-0152	Kaltweiss 6000 K	1983 lm		
40 Watt	Silber	036-16-0153	Warmweiss 3000 K	2213 lm	240V IP65, Gewicht k.A. 120°, DM:114mm LxBxH: 900x560x312mm	1602.00
		036-16-0154	Naturweiss 4500 K	2667 lm		
		036-16-0155	Kaltweiss 6000 K	2855 lm		
65 Watt	Silber	036-16-0156	Warmweiss 3000 K	3675 lm	240V IP65, Gewicht k.A. 120°, DM:114mm LxBxH: 900x560x312mm	1743.00
		036-16-0157	Naturweiss 4500 K	4435 lm		
		036-16-0158	Kaltweiss 6000 K	4749 lm		
85 Watt	Silber	036-16-0159	Warmweiss 3000 K	4803 lm	240V IP65, Gewicht k.A. 120°, DM:114mm LxBxH: 900x560x312mm	1866.00
		Auf Anfrage	Naturweiss 4500 K	5796 lm		
		Auf Anfrage	Kaltweiss 6000 K	6206 lm		
Zubehör		036-16-0200	Radarsensor zu Parkleuchte			188.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST





LED Garteneinbauleuchten

Watt	Abbildung	Art. Nr.	Farbe	Lichtfarbe	Tech. Daten	Preis exkl.
3 Watt, 80° Rund		009-12-0070 009-12-0071 009-12-0075 009-12-0076	Alu Alu Silber Silber	Warmweiss 2800 K Naturweiss 4000 K Warmweiss 2800 K Naturweiss 4000 K	24V , IP65, Gewicht 317g nicht dimmbar, ohne Trafo 1-strahlig, Abstrahlwinkel 80° DxH 79x47mm Einbau-DM 50mm	54.60
3 Watt, 30° Rechteckig		009-12-0080 009-12-0081	Grau RAL 9006	Warmweiss 2800 K Naturweiss 4000 K	240V, IP67, Gewicht 960g nicht dimmbar, inkl. Trafo Bridgelux 3x1 Watt, CNS LxBxH 195x63x84mm Einbau-LxBxT 182x52x- 80mm	171.30
3 Watt, 50° Rechteckig Asymmetrisch Treppenlampe		009-12-0085 009-12-0086	Grau RAL 9006	Warmweiss 2800 K Naturweiss 4000 K	240V, IP67, Gewicht 960g nicht dimmbar, inkl. Trafo Bridgelux 3x1 Watt, CNS LxBxH 195x63x84mm Einbau-LxBxT 182x52x- 80mm	175.00
3 Watt, 120° Hochformat		009-12-0090 009-12-0091	Silber	Warmweiss 2800 K Naturweiss 4000 K	240V, IP67, Gewicht 1,0kg nicht dimmbar, inkl. Trafo 20 LED SMD3020, Alu LxBxT 106x171x88mm Einbau-LxBxT 95x155x84mm	91.70
3 Watt, 120° Querformat		009-12-0095 009-12-0096	Silber	Warmweiss 2800 K Naturweiss 4000 K	240V, IP67, Gewicht 1,0kg nicht dimmbar, inkl. Trafo 20 LED SMD3020, Alu LxBxT 171x106x88mm Einbau-LxBxT 155x95x84mm	91.70

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



7

LED Markierungsleuchten

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
3 Watt 1-strahlig	Silber	009-12-0055 009-12-0056	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	k.A.	3 Watt, 24 V, IP67 nicht dimmbar, 60° DxH: 55x74mm	67.60
3 Watt 2-strahlig	Silber	009-12-0060 009-12-0061	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	k.A.	3 Watt, 24 V, IP67 nicht dimmbar, 60° DxH: 50x74mm	67.60
Zubehör	Trafo	048-99-0019 048-99-0020	LED Trafo 24 Volt IP67 LED Trafo 24 Volt IP67		30 Watt (2,5A) 60 Watt (5A)	45.35 68.90

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST










Certificate of Quality ISO 9001

QUARZ AG

Wegweisend in LED Lichttechnik!

Bilderpreisliste



	Filament LCC	Seite 82
	GU10 Spot	Seite 82
	Globe E27	Seite 83
	Spot E27	Seite 83
	MR16 / GU5,3	Seite 84
	PAR E27	Seite 84
	Arbeitsscheinwerfer	Seite 85

LED Retrofit



LED Filament LCC 240V

Watt	Base/Form	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
2 Watt	E14 Kerze	055-20-0010	Warmweiss 2700 K	200 lm	85-265V AC, IP50 360° nicht dimmbar DMxL 35x98,5mm	19.45
3.5 Watt	E27 Bulb	055-20-0001	Warmweiss 2700 K	420 lm	265V, IP50 nicht dimmbar DMxL: 60x104mm	23.55
4 Watt	E27 Bulb	024-10-0001	Warmweiss 3000 K	400 lm	180-265V AC, IP50 360° Ph-dimmbar , Glas cover DMxL 60x105mm, RA >81	27.55
6 Watt	E27 Bulb	024-10-0003	Warmweiss 3000 K	600 lm	180-265V AC, IP50 360° nicht dimmbar , Glas cover DMxL 60x105mm, RA >81	32.90
8 Watt	E27 Bulb	024-10-0004	Warmweiss 3000 K	930 lm	180-265V AC, IP50 360° nicht dimmbar , Glas cover DMxL 60x110mm, RA >81	43.30

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED GU10 Spot 240V

Watt / Winkel	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
4 Watt 45°	Silber	028-20-0004 028-20-0003	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	360 lm 420 lm	240V, IP50 CREE, nicht Dimmbar DxH: 50x54mm	27.00
4 Watt 45°	Silber	028-20-0006 028-20-0005	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	360 lm 420 lm	240V, IP50 CREE, Dimmbar DxH: 50x54mm	32.00
7 Watt 45°	Silber	008-20-0009 008-20-0008	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	520 lm 550 lm	240V, IP50 CREE, nicht Dimmbar DxH: 50x62mm	36.10

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED E27 Globe 240V, IP50, 260°

Watt	Dimmart	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
4 Watt 260°	Nicht dimmbar TRIAC dimmbar	017-20-0008	Warmweiss 3000 K	510 lm	diffus DxH: 60x115mm	12.00
		017-20-0031	Warmweiss 3000 K	360 lm	diffus DxH: 55x105mm	15.50
7 Watt	Nicht dimmbar TRIAC dimmbar Nicht dimmbar	017-20-0002	Warmweiss 3000 K	580 lm	diffus DxH: 55x105mm	16.50
		017-20-0033	Warmweiss 3000 K	650 lm	diffus DxH: 55x105mm	18.50
		017-20-0001	Kaltweiss 6000 K	750 lm	diffus DxH: 55x105mm	13.50
9 Watt	Nicht dimmbar TRIAC dimmbar	017-20-0004	Warmweiss 3000 K	900 lm	diffus DxH: 60x107mm	32.00
		017-20-0035	Warmweiss 3000 K	850 lm	diffus DxH: 55x105mm	36.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED E27 Spot 240V

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
7 Watt 45°	Silber	008-20-0011	Warmweiss 2700 K	490 lm	240V, IP50 CREE, nicht dimmbar DxH: 50x68mm	36.10
		008-20-0010	Naturweiss 4000 K	560 lm		

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED GU5,3 / MR16 Spot 12V

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
4 Watt 45°	Silber	028-20-0002 028-20-0001	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	360 lm 420 lm	12V, IP50 CREE, nicht dimmbar DxH: 50x45mm	27.00
7 Watt 45°	Silber	008-20-0007 008-20-0001	Warmweiss 2700 K Naturweiss 4000 K	520 lm 550 lm	12V, IP50 CREE, nicht dimmbar DxH: 50x48,5mm	42.80
Zubehör	Linse	011-99-0100 011-99-0101 011-99-0102	25° Optik Linse zu 4x 1 Watt 30° Optik Linse zu 4x 1 Watt 60° Optik Linse zu 4x 1 Watt		Kann nachträglich ganz einfach umgerüstet werden.	3.20

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED E27 PAR 240V

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
8 Watt 24°	Weiss	008-20-0020 008-20-0021 008-20-0022	Warmweiss 2700 K Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	520 lm 560 lm 600 lm	240V, IP50 CREE, nicht dimmbar DxH: 62x87mm	27.30
12 Watt 24°	Weiss	008-20-0025 008-20-0026 008-20-0027	Warmweiss 2700 K Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	900 lm 940 lm 1000 lm	240V, IP50 CREE, dimmbar DxH: 95x100mm	45.40
18 Watt 24°	Weiss	008-20-0030 008-20-0031 008-20-0032	Warmweiss 2700 K Warmweiss 3000 K Naturweiss 4000 K	1200 lm 1280 lm 1350 lm	240V, IP50 CREE, dimmbar DxH: 122x136mm	63.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST



LED Arbeitsscheinwerfer 12/24V

Watt	Form	Art. Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Tech. Daten	Preis exkl.
12 Watt 90°	Rund	022-90-0008	Kaltweiss 6000 K	1350 lm	12-32V IP68, Gewicht 810 g 12 LED, CREE Highpower LED HxDm x T: 242x156x86mm	109.00
18 Watt 40-45°	Rund	022-90-0015	Kaltweiss 6000 K	1390 lm	12-32V IP67, Gewicht 665 g 6 LED, CREE Highpower LED HxDm x T: 128x116x48mm	66.00
18 Watt 60°	Rund	022-90-0007	Kaltweiss 6000 K	1390 lm	12-32V IP67, Gewicht 665 g 6 LED, CREE Highpower LED HxDm x T: 128x116x48mm	62.00
27 Watt 60°	Rund	022-90-0010	Kaltweiss 6000 K	2030 lm	12-32V IP67, Gewicht 830 g 9 LED, CREE Highpower LED HxDm x T: 128x110x49mm	87.00
27 Watt 60°	Rund	022-90-0009	Kaltweiss 6000 K	2030 lm	12-32V IP67, Gewicht 830 g 9 LED, CREE Highpower LED HxDm x T: 128x110x55mm	87.00
40 Watt 25°	Quadratisch	022-90-0013	Kaltweiss 6000 K	3600 lm	12-32V IP67, Gewicht 1,1 kg 4 LED, CREE Highpower LED LxB x T: 110x110x72mm	189.00
40 Watt 40-45°	Quadratisch	022-90-0014	Kaltweiss 6000 K	3600 lm	12-32V IP67, Gewicht 1,1 kg 4 LED, CREE Highpower LED LxB x T: 110x110x72mm	189.00
54 Watt 120°	Rechteckig	022-90-0011	Kaltweiss 6000 K	3800 lm	12-32V IP67, Gewicht 1,1 kg 18 LED, CREE Highpower LED LxB x T: 291x82x72mm	290.00
72 Watt 120°	Rechteckig	022-90-0012	Kaltweiss 6000 K	4900 lm	12-32V IP67, Gewicht 2,6 kg 24 LED, CREE Highpower LED LxB x T: 373x82x72mm	390.00
Zubehör		022-99-0001	Halterung zu Arbeitsscheinwerfer 12 Watt		Sonderanfertigung LxB x H: 80x80x2mm	114.00

Fettgedruckt ab Lager lieferbar / Preis exkl. MWST

Haben Sie schon das passende Werbegeschenk für Ihre Kunden?

Bedanken Sie sich bei Ihren Geschäftspartnern mit einem hochwertigen LED-Produkt. Nutzen Sie dazu unsere langjährige Erfahrung in der LED Technik. Testen Sie unsere Angebote, bedruckt mit Ihrem Firmenlogo, bereits ab Kleinserien.

Werbeset **Taschenlampe** in attraktiver Geschenkbox mit Ihrem Logo ab 100 Stk. bedruckt. (zzgl. Vorkosten)

Schwarz, Rot, Silber, Blau



Werbeset 1	Werbeset 2	Werbeset 3
inkl. Werbedruck	inkl. Werbedruck	inkl. Werbedruck
4.25 pro Stk.	3.10 pro Stk.	2.95 pro Stk.
100 STÜCK	250 STÜCK	500 STÜCK

Werbeset **Arbeitsleuchte** für Arbeit, Camping und Werkstatt, bedruckt mit Ihrem Logo ab 50 Stk. (zzgl. Vorkosten)

Gelb, Rot, Grün



Werbeset 4	Werbeset 5	Werbeset 6
inkl. Werbedruck	inkl. Werbedruck	inkl. Werbedruck
7.50 pro Stk.	5.90 pro Stk.	3.90 pro Stk.
50 STÜCK	100 STÜCK	250 STÜCK

Werbeset **Stirnlampe** für Freizeit, Jogging und Arbeit, bedruckt mit Ihrem Logo ab 50 Stk. bedruckt. (zzgl. Vorkosten)

Schwarz, Rot



Werbeset 7	Werbeset 8	Werbeset 9
inkl. Werbedruck	inkl. Werbedruck	inkl. Werbedruck
19.10 pro Stk.	15.70 pro Stk.	12.40 pro Stk.
50 STÜCK	100 STÜCK	250 STÜCK

Alle Preise von Werbegeschenke exkl. MWST


Besuchen Sie unseren Online Shop!


www.ledlampenshop.ch

Sie können nur profitieren!

Neu können Sie sich online registrieren
und erhalten ein Login mit
Ihren vereinbarten
Konditionen.

+ **Zusatzrabatt** bei Shop Aktionen.





Leonhard Shajiei
AD Stadt Zürich
Product-Management
leonhard.shajiei@quarz.ch
079/283 50 90



Vanessa Seghezzi
Orderhandling/ Shop/ Marketing
vanessa.seghezzi@quarz.ch
044/949 18 85 / 80



Remo Waser
AD Kanton Zürich / GL
remo.waser@quarz.ch
079/ 788 18 48



Martin Baumann
Technik / Support
martin.baumann@quarz.ch
044/949 18 42



Jörg Wohlgemuth
AD Ostschweiz, GR / BL
joerg.wohlgemuth@quarz.ch
079/946 18 85



Wanja Burkhart
Einkauf
wanja.burkhart@quarz.ch
044/949 18 83



Walter Sandhofer
Leitung LED Lichttechnik
walter.sandhofer@quarz.ch
044/949 18 88
079/949 18 18