



Ugentlige Oversigter

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler

i

Kjøbenhavn.

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des mariages, des naissances et d'observations météorologiques, etc., à Copenhague.

1878.

Tredje Aargang.

Nr. 1—52.

Δ
09.614
kg 27

1878
am 3

23570

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 1. Ugen fra Onsdag den 2 Januar til Tirsdag d. 8 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 8 Januar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 893 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	4	26	17	-	1	48
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	6	4	-	1	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	6	-	6	14
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	5	1	-	-	6
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	3	5	2	10
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	9	8	9	21	47
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	3	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	13	20	5	19	25	82
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	-	6	9	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	48	71	38	66	115	338
Grippe. Influenza	-	-	2	2	3	7
Lungebetændelse. Pneumonia	3	7	3	10	10	33
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	10	24	39	43	116
Acut Ledderbeumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	9	8	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	2	3	5	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	70	163	115	173	258	779
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	14	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	10	1	11
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	-	2	10	3	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	7	-	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinsygdem. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	2	3
Tilsammen	70	163	117	265	278	893

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Store Helliggeiststræde, St. Annæplads og Frederiksberggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 4, og Fnat 3 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 2, Zona 3, Furunkler 4, Nældefeber 2 og Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épid. et cont. par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dylægers Praxis ere i Ugen til d. 8 Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand. Febris carbunculi.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvsyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	10
Mok. Variolæ equinæ.	10
Brandbyld. Impetigo rodens.	23
Kataarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniae epidemicae equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epidemicae equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epidemicae.	1
Sniive og Springorm. Malteus humilis & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epidemica canum.	10
Andre epidemiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	73

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 8 Januar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	3	2	-	3	-	1	2	12
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	-	5	5	3	7	6	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	7	3	-	-	-	-	-	-	10
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	1	-	2	5	3	4	10
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brysktarrah, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	2	1	-	-	1	-	1	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	1	1	-	-	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	33	13	6	10	22	23	24	31	107
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab.-4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8 Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antale efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	107	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Alderskl. 0—1 Aar.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.		I de iværksatte Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller tilkommne, — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaller, — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattiggæmsens Stitser, — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		12	779	33	69					38	20	7	80		7		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **106** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville). **1** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2 Januar til Tirsdag d. 8 Januar. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.
		Middelt.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgæle fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middelt.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	1.9	2.0	1.4	1.8	+2.1	6.	4.5	8.	4.8	3.2	6.3	1.5	98.
Toldboden . . .	759.1	2.0	2.4	2.0	2.1	-	6.	4.9	8.	3.2	2.5	4.6	1.2	98

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala C—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltboldighed. Procent. Middelt.	
8.6	5	6	-	2	0.25	-	9	-	2	10	31	5	10	33	0.9	2.6	1.15	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild med overvejende sydvestlige, svage Vinde, fugtig og taaget Luft. Den sidste Dag indtraadte med nordlig Vind en betydelig Afkøling.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29 Decbr. 1877):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	29	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	12	1	1	-	-	-	-	23
Mæslinger	109	14	1	1	-	-	2	8	-	3	-	3	5	30	1	5	-	-	-	1	1	36
Skarlagensfeber	31	6	2	-	-	3	8	1	3	-	-	20	-	2	13	4	-	-	-	-	17	-
Ondartet Halsesygge og Strubehoste	27	2	1	1	-	-	19	2	2	3	5	33	2	58	23	22	2	6	3	3	35	-
Kighoste	82	19	1	-	2	-	1	1	-	5	2	15	2	3	3	1	2	2	-	10	-	-
Typh. Feber	23	1	1	1	-	4	37	2	-	5	2	9	2	11	4	4	6	1	3	2	3	-
Exanth. Typhus.	7	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	213
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

For de indiske Byer, Alexandria, Ny-York, Lissabon, Neapel, Rom, Amsterdam og St. Petersburg svare de paagældende Anmeldelser til Ugen, der ender resp. den 24., 27. og 2. November, 22. Decbr., 8. Decbr., 15. Decbr., 9. Decbr., 17. Decbr., 15. Decbr. og 22. Decbr.

Den 12 Januar 1878.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 2. Ugen fra Onsdag den 9 Januar til Tirsdag d. 15 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 15 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 825 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*)):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Åv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	11	7	-	1	20
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	3	1	5	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	4	6	2	-	-	12
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	4	12	2	20
Faarsyge. Angina parotidea	-	8	3	10	8	29
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	1	3	2	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	2	2
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	17	20	7	18	31	93
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	4	9	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	1	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	39	73	27	71	91	301
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	5	14	4	20	13	56
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	11	18	23	24	77
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	12	6	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	4	3	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	68	154	85	178	206	691
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	62	24	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	12	3	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	-	6	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	70	154	85	284	235	828

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Hauserplads, Nørregade og L. Torvegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: akut Ledde-
rheumatisme 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.
Øiebetændelse 7, Zona 2, Nældefeber 2 og Kop-Skurv 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épid. et cont. par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 15 Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nelcendstet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	17
Brandbyld. Impetigo rodens.	8
Katarb. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizooticae equi.	10
Kværke. Adentitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & furcimin.	-
Hundesyge. Febris catarb. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	83

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 15 Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	1	4	2	-	-	1	-	1	12
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	-	1	6	1	4	4	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	3	-	-	-	2	-	2	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	-	-	-	1	2	1	2	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	1	-	-	-	1	-	1	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	2	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brøk. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	1	-	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	27	9	2	3	15	17	12	23	73
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ügen til den 15 Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfø- dte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmenta- tion calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre cal- culé des ha- bitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire etc.	Nombre cal- culé des ha- bitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre cal- culé des ha- bitants.	Décès.
22 59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	73	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødt. Vivants-nés.					Dødfødt. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de lavere Aldersklasser 3—60 Aar. — à l'âge vicieux de 3—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller og i almindel. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Egtefødte. Legitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Egtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
8	691	27	53	20	13	-	5	67	12	61	15	155	2	-	2	27

Af samtlige de i Ugen Døde vare **23** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9 Januar til Tirsdag d. 15 Januar. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvejel. fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	2.5	0.1	1.5	1.5	÷1.5	14.	4.4	11.	8.2	5.7	7.2	2.8	88.
Toldboden . . .	763.9	1.7	0.1	0.7	0.9	-	14.	4.8	11.	5.7	4.1	4.8	2.8	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.8	4	3	-	6	25	19	10	-	-	-	12	7	33	19	1.4	0.9	1.17

Anmærkning. Begyndelsen af den forløbne Uge var kold med tørre, nordlige Vinde, Slutningen forholdsvis varm med vestlige Vinde, fugtig og taaget Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5 Januar 1877):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Petersborg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	26	-	-	-	-	6	4	-	-	1	1	1	-	-	14	3	3	-	-	-	-	-	31
Mæslinger	104	16	1	2	-	4	2	-	-	1	-	-	22	3	7	7	-	-	-	-	4	40	
Skarlagensfeber	31	9	1	-	1	5	10	6	6	1	-	12	-	1	6	6	-	-	-	-	14	-	
Ondartet Hals- og Strubehoste	17	-	-	-	-	1	24	3	5	5	1	17	1	60	31	25	5	6	3	6	46	-	
Kighoste	89	21	6	-	-	1	6	1	-	10	3	4	-	-	2	2	1	2	-	6	4	-	
Typh. Feber	27	6	1	3	-	2	71	3	4	2	3	4	1	-	3	4	-	4	3	4	7	142	
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	8	-	175	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	

For de indiske Byer, Ny-York, Alexandria, Lissabon, Neapel, Rom, Buda-Pesth, Amsterdam og St. Petersborg svare de paagældende Anmeldelser til 1. og 4. Decbr. og 9. November, 15., 29., 15., 9 Decbr., 24. Novbr. og 29. Decbr. Den asiatiske Kolera i Japan er ophørt siden Midten af November; ialt angrebes 11675, hvoraf 6297 døde.

Den 19 Januar 1878.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslegen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 3. Ugen fra Onsdag den 16 Januar til Tirsdag d. 22 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (165) ere i Ugen til d. 15 Januar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 787 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	15	12	-	-	1	28
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	2	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	3	1	1	3	-	8
Strubehoste. Croup	7	2	-	-	-	9
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	1	-	-	4
Faaresyge. Angina parotidea	5	9	7	-	-	22
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	8	7	10	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	3	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	4	5
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	15	24	2	16	23	80
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	3	4	11	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	32	60	49	50	67	258
Grippe. Influenza	-	-	1	2	3	6
Lungebetændelse. Pneumonia	7	6	5	6	6	30
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	7	23	43	37	110
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	6	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	5	2	3	5	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	56	139	122	154	185	656
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	25	88
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	1	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	3	9	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	-	2	-	1	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	59	139	124	243	222	787

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-mængden forekomne i: Frederiksberggade, Gl. Strand og Frederiksholms Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 1, ven. Saar 1, Fnat 1 og Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Øiebetændelse 3, Zona 2, Nældefeber 4, Stomatitis 3, Furunkler 2, Erythem. 1 og Kop-skurv 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 22 Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvstyngus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	10
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniepizooticaequi.	19
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthae epizoot.	-
Snive og Springorm. Malteus humidus & farcim. catarrh. epizoot. canum.	2
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	79

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den foreløbne Uge forekomne Tilfælde: Febris catarrh. equi. 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 22 Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	1	1	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	2	-	3	1	1	3	2	10

II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsyge. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	8	3	9	7	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kraft. Cancer	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skærbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	-	2	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	-	2	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sindssygd. Morbus mentalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	3	-	-	1	-	1	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	-	-	1	3	1	-	4	8
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	3
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
tasis	-	-	-	-	-	3	1	2	-	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	2	1	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	3
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	3	3	-	6
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15Aar.	Kv. over 15Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	1	1	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	-	2	1	-	-	-	-	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	1	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	6	3	3	6
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	26	9	2	10	20	28	32	26	95

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22 Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.39	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	95	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 4314 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomsill-rsælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Allerskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Allerskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødselsens Stifelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
10	656	26	63	32	17	-	7	65	16	56	15	152	3	1	4	24	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **92** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; og over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16 Januar til Tirsdag d. 22 Januar. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Tøldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stend.	Dag.	Stend.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷2.1	1.0	0.1	÷0.4	÷1.0	21.	6.0	18.	12.2	5.7	11.5	1.4	98.
Tøldboden . . .	762.7	÷0.7	1.5	0.6	÷0.4	-	21.	6.4	18.	7.5	4.1	7.8	0.8	92.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
16.0	4	5	-	6	11	2	-	-	-	2	31	19	7	39	0.9	1.2	1.51

Anmærkning. Den første Halvdel af Ugen var kølig med stille Vejr, den sidste Halvdel mild med sydvestlige til vestlige Vinde og en Del Nedbør. Luften var gennemgaaende fugtig og taaget.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12 Januar 1877):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Petersborg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	35	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	41
Mæslinger	97	17	-	-	-	-	3	4	-	3	3	2	-	20	4	11	-	-	-	-	5	42
Skarlagensfeber	39	10	4	-	-	-	9	-	1	-	2	14	-	4	5	5	-	-	-	-	15	-
Ondartet Hals- og Strubehoste	21	3	-	1	1	-	19	4	-	3	-	24	-	64	31	29	-	6	1	1	44	-
Kighoste	69	20	5	-	1	-	2	1	-	11	8	4	-	-	4	3	-	1	-	8	6	-
Typh. Feber	26	9	4	2	-	1	61	-	5	4	1	2	2	19	6	6	-	5	4	4	16	124
Exanth. Typhus	7	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	2	-	-	-	-
Bloedgang	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	186
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne 8. og 11. Decbr. og 16. November, for Neapel, Ny-York og Lissabon 16., 22. og 29. Decbr., samt for Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria 5. Januar. Den asiatiske Kolera er begyndt at optræde blandt Pilgrimme i Mekka og Djedda; nærmere Efterretninger mangle. Kvægpesten græsser i Bessarabien, Moldou og Wallachiet.

Den 26 Januar 1878.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o 4.* Ugen fra Onsdag den 23 Januar til Tirsdag d. 29 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 29 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 834 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	3	12	1	-	2	18
Skaalkopper. Varicellæ	-	-	-	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	1	1	1	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	6	1	4	13
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	5	4	3	16
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	11	3	13	30
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	-	1	2	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	19	22	5	15	24	85
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	-	-	2	4	15	21
Ansigt- og anden Vandrøsen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	7	7
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	31	67	44	64	77	283
Grippe. Influenza	-	2	-	2	4	8
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	8	15	11	39
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	12	28	41	33	114
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	11	8	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	7	5	3	20
Ialt af epidemiske Sygdomme	60	136	119	167	207	689
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	81	20	101
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	6	4	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	7	-	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	60	137	119	285	233	834

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: St. Brøndstræde, Frederiksholms Kanal og Hauserplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Halsbetæn-
delse 2, akut Ledderheumatisme 2 og ven. Saar 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 2, Zona 1, Nældefeber 7, Stomatitis 3, Furunkler 2, Erythem. 4 og Skjør-
bug 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 29 Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variøle equinæ.	12
Brandbyld. Impetigo rodens.	15
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	12
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	77

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 29 Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper. Variøle	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	1	1	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	5	1	-	-	-	-	7
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	1	1	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	1	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	1	-	-	-	1	1	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	5	2	1	3	1	3	20

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	1	-	1	-	1

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Milærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	9	1	6	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-
Kraft. Cancer	-	-	-	-	-	4	1	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	1	-	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brighs Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	1	-	5	2	4	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	1	-	-	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	28	11	2	12	22	18	28	24	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29 Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	93	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4,314 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitales til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fadrigsvesens Stitelse. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
20	689	28	57	36	26	-	4	64	21	66	18	169	3	4	7	26	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **93** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **10** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var **17** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23 Januar til Tirsdag d. 29 Januar. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷0.8	0.9	÷0.9	÷0.4	÷0.4	23.	4.2	28.	÷6.2	4.1	6.1	2.2	98.	
Toldboden	751.9	÷0.6	0.8	÷0.5	÷0.2	-	23.	4.7	28.	÷5.9	3.4	4.9	1.4	91.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
8.0	6	3	-	6	5	7	19	5	9	7	14	10	29	-	1.4	1.3	1.54	

Anmærkning. Begyndelsen af Ugen mild med vestlige Vinde og taaget Luft, Slutningen kølig med nordøstlige Vinde. Hyppige, men smaa Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 19 Januar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Petersborg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	51	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	-	19
Mæslinger	77	11	-	-	-	-	3	2	1	5	1	2	4	21	4	7	-	-	-	-	1	48
Skarlagensfeber	35	6	1	1	-	2	7	1	-	1	-	12	-	3	5	9	-	-	1	-	22	-
Ondartet Hals-syge og Strubehoste	19	2	-	-	1	1	20	-	1	2	3	18	1	54	29	18	7	9	1	7	35	-
Kighoste	94	13	1	-	1	1	3	1	-	14	6	9	2	-	2	4	-	-	1	11	8	-
Typh. Feber	17	3	3	1	-	1	74	-	3	3	3	4	-	11	4	7	3	3	2	4	17	327
Exanth. Typhus	4	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	11	-	187
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne for Ugen til 15., 18. Decbr. og 30. November, for Ny-York Neapel, Rom og Lissabon 29., 30. Decbr., 1., 5. Januar, for Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 12. Januar. I Mekka og Djedda er den asiatiske Kolera nu konstateret blandt Pilgrimmene og derfra ført videre til Udskibningsstedet Tor (ved Dampskibet Achilles). I Mekka ere i Aarets sidste Uge af 847 Angrebne 494 døde. Det internationale Sundhedsraad i Constantinopel har for Jaffa, Beirut, Saloniki, Smyrna og Dardanellerne for Pilgrims-Skibe anordnet 5 Dages Observationskarantæne.

Den 2 Februar 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o 5.* Ugen fra Onsdag den 30 Januar til Tirsdag d. 5 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 5 Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 808 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	9	9	-	2	21
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	2	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	3	4
Strubehoste. Croup	2	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	4	2	-	-	7
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	6	7	4	20
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	5	3	9	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	2	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	2	-	-	-	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	7	13	8	17	27	72
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	3	8	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	2	1	2	1	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	33	63	47	65	90	298
Grippe. Influenza	-	-	-	1	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	4	6	4	4	6	24
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	4	10	32	49	37	132
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	9	12	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	3	1	4	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	53	119	124	169	209	674
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	12	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	1	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	15	3	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	7	2	7	2	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	1	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	2	5
Tilsammen	53	126	126	273	230	808

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Hauserplads, Gammelstrand og Frederiksholms Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh
1, akut Ledderheumatisme 1 og Gonorrhoe 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:
Øiebetændelse 1, Zona 3, Nældefeber 2, Stomatitis 2, Furunkler 2, Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dylægers Praxis ere i Ugen til d. 5 Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	4
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	13
Brandbyld. Impetigo rodens.	20
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	13
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcinus.	1
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	97

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 5 Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	6—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae intestinalis acutus	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	4	-	1	1	1	2	1	11
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	3	4	9	4	10	7	21
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	10	-	-	-	-	-	-	-	10
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	1	-	-	3	1	2	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Convulsjoner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	1	1	1	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	2	-	-	-	1	-	1	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	2	-	-	1	-	-	1	3
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdømssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	34	14	5	7	21	28	28	28	109
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5 Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	109	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 4,314 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Sjukhus — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægteviede. Légitimes.	Uægteviede. Illégitimes.		Ialt.
11	674	34	76	33	16	-	7	71	16	61	12	160	4	-	4	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare **108** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30 Januar til Tirsdag d. 5 Februar. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷1.3	0.8	÷1.3	÷0.8	÷0.6	5.	3.2	2.	÷8.5	5.2	10.8	2.2	-
Toldboden	766.4	÷0.5	1.0	0.4	0.2	-	5.	3.9	2.	÷5.7	3.9	7.7	1.3	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.8	4	2	-	6	16.5	19	19	5	5	-	-	24	24	4	1.4	0.1	0.99

Anmærkning. Begyndelsen og Slutningen af Ugen var mild, Midten kølig; vestlige til nordlige Vinde, af og til smaa Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 26 Januar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	36	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	6	5	1	-	1	-	-	56
Mæslinger	63	8	1	-	-	-	3	6	12	7	-	2	-	22	5	5	-	-	-	-	14	31
Skarlagensfeber	39	3	1	-	-	2	7	-	-	-	-	16	-	-	2	4	-	-	-	-	22	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste.	15	1	-	-	-	1	12	4	-	5	-	18	-	55	32	21	7	-	1	3	27	-
Kighoste	117	16	1	-	2	1	3	3	-	13	-	3	-	-	4	2	1	-	-	6	8	-
Typh. Feber	29	4	2	1	-	-	106	1	5	1	-	7	-	16	4	4	1	-	3	7	13	190
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	182
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne for Ugen til 22., 25. og 7. Decbr., for Rom til 8 Decbr., for Ny-York og Lissabon til 5. og 12. Jan., for Petersburg, Pesth og Alexandria til 19. Jan. Til om mulig at forebygge Koleraens videre Udbredelse fra Mekka og Djedda ere ved Udskibningsstedet Tor de nødvendige Forholdsregler truffet forat opretholde en streng Karantene. I Triest og Barcelona grasserer for Tiden en stærk Koppeepidemi.

Den 9 Februar 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 6. Ugen fra Onsdag den 6 Februar til Tirsdag d. 12 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 12 Februar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 792 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	9	12	-	-	-	23
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1	-	-	-	2
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	6	7	-	-	6	19
Strubehoste. Croup	2	1	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	3	-	-	-	6
Faaresyge. Angina parotidea	2	1	5	2	-	10
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	5	5	10	9	-	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	1	1	1	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	5	17	22
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	13	15	5	14	13	60
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	4	9	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	7	7
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	37	74	45	64	88	308
Grippe. Influenza	-	-	-	1	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	5	4	5	6	7	27
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	31	27	33	101
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	3	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	4	3	2	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	57	134	123	149	202	663
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	13	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	2	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver)	-	-	-	10	-	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	2	5	2	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	58	134	125	257	220	794

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Havnegade, Brogade og Graabrødretorv.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 3, Halsbetændelse 2 og Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.: Zona 2, Nældefeber 1, Stomatitis 1, Furunkler 1, Erythem. 1, Skjørbug 1, Rødlinger 2 og Kopskurv 2 Tilfælde.

Af de i Ugen til d. 12. Febr. opstaaede 22 Blodgangstilfælde, der efter al Rimelighed, som sædvanlig, skyldes Smitte-Import søvarts fra, ere de 16 anmeldte fra Alm. Hos- pital, de øvrige i det Hele lette Tilfælde, ere fra 6 forskellige Steder i Byen. Øresunds- Hospitalet har den 12. modtaget 8 Blodgangs-Patienter og den følgende Dag lige saa mange.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses est les maladies et l'indication

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 12 Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris pitechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2
Naldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Musk. Variolæ equinae.	5
Brandtyld. Impetigo rodens.	11
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	12
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	54

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 12 Februar, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inden. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	2	1	1	-	-	-	1	10
II. Blodforgiftninger Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	3	-	2	12	1	8	7	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	2	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	-	2	1	3
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	2	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	3	2	1	3
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	36	11	5	6	26	17	25	24	101
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12 Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4,244 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviiede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar al'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitæler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Siftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
10	665	36	64	37	18	-	5	72	20	86	12	190	3	-	3	28

Af samtlige de i Ugen Døde vare **100** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6 Februar til Tirsdag d. 12 Februar. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷0.3	1.8	0.4	0.5	+1.3	6.	4.5	12.	÷6.0	4.9	6.4	3.7	96	
Toldboden	762.8	0.4	1.8	1.5	1.1	-	6.	5.0	12.	÷4.9	4.0	4.9	3.3	86.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	z	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
12.3	2	-	-	3	21.	19	5	-	2	2	10	19	38	5	1.5	1.4	1.49	

Anmærkning. Begyndelsen af Ugen var mild med vestlige og nordvestlige Vinde; efter et stærkt Snefald og Regn med sydlige Vinde d. 10. blev Vejret koldt og tørt med nordlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 2 Februar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Mauras.
Kopper	38	15	-	-	-	-	7	-	-	3	-	1	-	-	14	2	4	-	5	-	-	-
Mæslinger	56	15	-	-	-	-	2	1	-	3	2	7	10	24	4	3	-	-	-	-	7	-
Skarlagensfeber	43	3	2	-	-	-	6	-	1	2	2	20	-	1	5	3	1	-	-	-	27	-
Ondartet Hals- og Strubehoste	31	2	-	-	2	-	21	6	1	7	2	24	-	46	23	16	9	13	1	5	65	-
Kighoste	89	17	6	1	2	1	3	3	-	6	8	10	1	-	3	1	-	1	-	11	5	-
Typh. Feber	15	3	2	2	-	1	112	4	8	6	2	5	-	22	2	8	1	2	5	1	5	129
Exanth. Typhus	5	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	4	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17

Fra de indiske Byer savnes Anmeldelserne fra Bombay og Madras; for Calcutta gjælder de for Ugen til den 29. Decbr., for Rom til 15. Decbr., for Neapel, Ny-York og Lissabon til 7. 12. og 19. Jan., for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 26. Jan. Koleraepidemien i Mekka er i Aftagende; ved Tor er i Leiren intet nyt Tilfælde opstaaet siden 7. Januar. Blandt Flygtningene i Constantinopel ere talrige Tilfælde af Kopper og ligeledes flere Tilfælde af exanth. Typhus konstaterede. Fra 14 udenlandske Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 26 Dødsfald af Blodgang, medens den nærmest foregaaende Uge kun havde 9.

Den 16 Februar 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 7. Ugen fra Onsdag den 13 Februar til Tirsdag d. 19 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 19 Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 794 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	11	8	-	-	19
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	12	-	-	12
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	4	-	4	10
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	3	-	-	-	5
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	5	2	4	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	5	8	10	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	2	1	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	14	4	19
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	16	9	16	24	81
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	3	13	5	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	3	-	3	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	29	83	45	58	74	289
Grippe. Influenza	-	-	-	-	4	4
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	4	5	8	18
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	14	29	24	31	99
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	16	9	26
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	3	2	3	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	51	140	122	160	188	661
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	13	82
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	-	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	4	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	1	1	2	8	4	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	1	2
Tilsammen	53	141	124	266	210	794

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste i Forhold til Folkemængden forekomne i: Compagnistræde, Frederiksberggade og Badstuestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 1 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 1, Zona 3, Nældefeber 4 og Erythem. 1 Tilfælde.

Af de anmeldte 19 Blodgangstilfælde ere de 15 fra Alm. Hospitals Lemneafdeling, men i Modsætning til forrige Uge ikke optraadte samlede paa nogle faa Dage. Ved de i forrige Uge foretagne Foranstaltninger (Evakuation, Internering og Desinfektion af Lokaler og Latriner) synes denne Stiftelse ikke længer at være udsat for en større Infektion. Tilfældene i Byen ere sporadiske, men behandles fra Sundhedspoliets Side som epidemiske.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 19 Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	-
Milthrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygnarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nelidslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	10
Brandbyld. Impetigo rodens.	7
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	16
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	71

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 19 Februar, fordte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	-	-	3	3
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	1	1	-	3	5	2	6	17
II. Blodforgiftninger Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	4	12	4	9	11	21
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	2	-	4	-	4
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	2	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	1	1	1	2
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	1	2	1	2	6
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	38	4	1	7	28	29	28	36	107
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19 Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, v compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	107	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	71	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 4.244 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar à l'âge de 1—5 et passé 60 ans	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epilemiehospitalerne — aux hôpitaux épiémiqnes	paa Fattigvesenets stiftelser og almsindsselskaber. sur les établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Fillies.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
17	661	38	71	36	27	3	11	72	9	62	15	158	5	1	6	22	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **106** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13 Februar til Tirsdag d. 19 Februar. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgielse fra det Normale.	Dag.	Stund.	Dag.	Stund.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	0.3	3.7	1.3	1.6	+2.2	18.	7.2	14.	-8.0	6.3	9.8	3.0	96	
Toldboden	765.6	0.9	3.3	2.3	2.0	-	18.	7.9	14.	-5.4	4.6	6.8	2.4	93.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl.	Taae.	Forden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.1	2	5	-	3	17.5	-	-	-	7	2	26	14	17	34	0.7	1.2	1.38

Anmærkning. De 3 første Dage af Ugen vare kølige med stille Vejr, de 4 sidste Dage meget milde med svage, sydvestlige Vinde, fugtig og taaget Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 9 Februar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	55	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	10	4	2	-	-	-	-	-	48
Mæslinger	40	10	-	-	-	-	1	6	-	3	1	5	3	18	8	4	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	37	10	2	1	-	-	13	-	3	-	-	12	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	24	2	1	-	1	1	23	3	2	5	-	26	3	46	31	15	6	-	1	4	-	-	
Kighoste	114	23	-	1	-	-	-	3	-	12	8	7	-	5	1	1	-	-	1	7	-	-	
Typh. Feber	25	5	-	1	-	3	107	3	6	5	-	3	1	18	4	11	-	-	1	8	-	419	
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	6	-	188	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne for Ugen til 5. og 1. Januar samt 14. Decbr., for Rom til 22. Decbr., for Lissabon til 26. Jan. og for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 2. Febr. 1 Medina ere i 5 Dage forefaldet 101 Dødsfald af asiat. Kolera. Fra 8 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 20 Dødsfald af Blodgang, hvoraf fra Odessa 4.

Den 23 Februar 1878

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *Nº* 8. Ugen fra Onsdag den 20 Februar til Tirsdag d. 26 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (165) ere i Ugen til d. 26 Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 737 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	14	19	-	1	36
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	4	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	4	-	6	12
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	3	3	-	-	-	9
Faaresyge. Angina parotidea	1	5	5	6	6	23
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	6	6	16	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	2	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	2	3	16	21
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	18	8	17	25	81
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	6	9	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	4	5
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	20	56	32	60	63	231
Grippe. Influenza	-	3	1	3	2	9
Lungebetændelse. Pneumonia	4	2	1	6	7	20
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	7	17	17	32	75
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	16	8	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	3	2	2	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	48	119	103	143	202	615
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	49	19	68
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	-	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	2	11	3	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	48	119	105	238	228	738

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste i Forhold til Folkemængden forekomne i: St. Helliggeiststræde, Fredensgade og Landemærket.

Fra Skibe paa Rheden findes ingen Sygdomstilfælde anmeldt.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øjebetændelse 3, Zona 1, Nældefeber 2, Stomatitis 2, Skurv 1 og Erythem. 3 Tilfælde.

Af de anmeldte 21 Blodgangstilfælde ere de 16 fra Alm. Hospitals Lemmeafdeling, nemlig 1 Mand, 14 Kvinder og 1 Barn, 1 fra Nicolai Arbejdshus og 4 fra Byen.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 26 Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeulstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variøle equinae.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarth. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsye hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	47

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 26 Februar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria.	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	-	1	2	-	4	3	3	12
II. Blodforgiftninger Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	4	7	3	4	10	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	4	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	1	-	-	1	1	2	2	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	2	1	3	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	1	2	1	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	1	-	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	32	9	3	8	23	26	22	35	101
IX. Dødfødt. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26 Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
29.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	70	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 4244 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-fælde. — Cas rappor-tés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livsårstier Alders- klasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospit- aler tilslammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospita- terne. — aux hôp- itaux épidémiques.	paa Fædtehusets Stiftelser. — aux éa- blissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
12	615	32	67	34	25	4	6	77	20	57	12	166	4	-	4	26

Af samtlige de i Ugen Døde vare **98** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20 Februar til Tirsdag d. 26 Februar
Efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøjskolen	-	3.6	5.9	3.1	4.0	+3.8	22.	8.9	26.	-1.7	5.2	7.9	3.5	92
Toldboden	763.2	3.9	5.8	3.8	4.3	-	22.	8.6	26.	-0.5	4.5	7.2	2.3	86.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol- skins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresnnd.		
	Berg. Sne. Hagl.	Taae.	Tor- den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		still.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.3	2	3	1	3	18.	-	-	-	-	-	22	19	64	5	1.6	2.9	1.70

Anmærkning. Mildt Vejr med nordvestlige Vinde. Natten mellem den 25. og 26. en Tordenbyge med Sne og Hagl.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 16 Februar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg	Königsberg.	Stertin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	47	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1	14	1	2	-	3	-	-	40
Mæslinger	43	15	-	-	-	-	7	6	-	2	-	7	4	23	7	7	-	1	-	-	-	8
Skarlagensfeber	32	4	1	-	-	3	8	1	-	-	4	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	28
Ondartet Halsysge og Strubehoste	24	1	1	-	-	-	10	5	1	6	3	29	1	67	24	6	2	8	1	-	-	43
Kighoste	124	14	3	1	2	-	1	2	-	9	2	9	-	-	3	2	1	-	-	7	7	-
Typh. Feber	28	6	-	1	-	-	4	11	2	5	6	-	4	2	16	3	12	2	-	9	2	440
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	78
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 12. og 8. Januar samt 21. Decbr., for Rom til 29. December, for Ny-York, Neapel og Lissabon til 19. og 28. Januar samt 2. Febr., for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 9. Febr. Koleraen i Hedjas blandt Pilgrims-Karavanerne vedvarer endnu; i Mekka og Djedda er i de sidste 2 Uger intet nyt Tilfælde opstaaet. Fra 8 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 20 Dødsfald af Blodgang, hvoraf 4 fra Bukarest.

Den 2 Marts 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over
Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadsragen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o 9.* Ugen fra Onsdag den 27 Februar til Tirsdag d. 5 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 5 Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 737 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	5	16	12	-	2	35
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	1	3
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	2	1	3	7
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	1	2	-	-	6
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	1	1	-	4
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	6	9	10	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	-	1	2	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	1	6	3	11
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	14	16	9	26	33	98
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	3	15	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	23	37	26	49	80	215
Grippe. Influenza	-	-	-	4	4	8
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	4	6	11	26
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	7	25	28	48	108
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	7	7	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	2	7	4	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	46	98	91	149	229	613
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	60	19	79
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	1	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	9	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	46	98	91	251	251	737

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gl. Strand, Compagnistræde og Pilestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 3 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Zona 3, Nældefeber 2, Stomatitis 2, Skørbug 6 og Purpura homorrhagica 1 Tilfælde.

Af de anmeldte 11 Blodgangstilfælde ere de 7 fra Alm. Hospitals Lemmeafdeling, 4 fra Byen.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 5 Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	41

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 5 Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	3	1	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	2	-	3	1	2	-	6	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	2	-	4	3	2	4	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	5	5	2	7
Ængelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	3	1	-	1	-	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklenne. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	1	2	1	2	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	3	1	2	3
tasis	-	-	-	-	5	2	3	4	7
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
minales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt)	-	-	1	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	-	-	-	-	2	-	2	-	2
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	1	-	-	1	1
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	26	13	4	9	25	21	27	28	98
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5 Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	98	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	61	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 4244 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—4, 4—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospita-ler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospita-terne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattighusvæsenets Siftelse. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
12	613	26	60	38	17	2	6	72	9	64	20	165	4	1	5	31

Af samtlige de i Ugen Døde vare **96** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **9** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **16** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27 Februar til Tirsdag d. 5 Marts. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	3.9	6.4	4.4	4.7	+4.3	3.	9.0	3.	-3.0	5.6	12.0	2.4	90
Toldboden	759.5	3.9	6.3	4.8	4.8	-	2.	8.8	3.	-0.4	4.5	9.1	2.2	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulte.	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
9.3	4	2	-	1	17.	-	-	-	12	33	12	7	31	5	1.9	3.3	1.73	

Anmærkning. Meget mildt Vejr med sydlige til nordvestlige Vinde og jevn Medbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 23 Februar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Andra.	
Kopper	39	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	8	6	1	-	2	-	-	37	
Mæslinger	40	16	1	-	-	-	7	7	-	-	-	4	8	34	12	5	1	-	-	-	-	8	51
Skarlagensfeber	34	5	2	-	-	4	8	-	2	-	-	17	-	1	7	2	-	2	-	-	-	24	
Ondartet Hals-syge og Strubehoste	20	3	1	-	-	-	18	2	2	6	7	27	1	59	34	14	5	9	1	1	37	-	
Kighoste	100	16	4	2	1	1	6	2	2	7	9	14	1	-	5	1	1	1	1	4	5	-	
Typh. Feber	19	5	1	1	-	1	119	1	6	4	-	4	-	12	7	5	1	1	1	4	2	-	
Exanth. Typhus	5	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	220	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19. og 22. Januar samt 28. Decbr., for Rom og Ny-York til 26. Januar, for Neapel og Lissabon til 4. og 9. Febr., for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 16. Febr. Fra 7 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 19 Dødsfald af Blodgang.

Den 9 Marts 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 10. Ugen fra Onsdag den 6 Marts til Tirsdag d. 12 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 5 Marts af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 730 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	12	7	6	-	1	16
Mæslinger. Morbilli	-	12	2	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	2	1	2	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	1	-	3	7
Faaresyge. Angina parotidea	-	7	11	2	17	37
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	-	2	1	2	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	1	-	1	1	5	8
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	17	19	7	10	27	80
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	2	2	4	11	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	2	6	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	26	42	18	51	76	213
Grippe. Influenza	-	1	-	2	-	3
Lungebetændelse. Pneumonia	1	5	6	8	7	27
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	12	31	19	24	86
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	11	16	30
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	3	4	4	7	21
Ialt af epidemiske Sygdomme	51	109	97	116	206	579
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	17	91
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	1	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	14	6	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	-	9	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	53	109	97	241	230	730

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: St. Annæplads, Vestervold og Vimmelskaftet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 1 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 6, Zona 7, Skørbug 1, Røddlinger 3, Furunkler 2, Erythem 1 og Melæna 1 Tilfælde.

Af de anmeldte 8 Blodgangstilfælde ere 1 fra Ny Artillerikaserne, 1 fra Frelsers Arbejdshus, 4 fra Nørrebro og 2 fra Vesterbro.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 12 Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milbrand. Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbonum. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	11
Brandtyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværte. Adentis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	60

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 12 Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	-	1	-	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	1	6	2	-	2	1	2	1	12
II Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	1	-	6	4	1	5	6	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	-	4	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	-	2	-	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	-	2	1	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	2	1	1	2
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	1	-	1	1	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	29	14	4	10	16	21	24	23	94
IX. Dødfødt. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12 Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	94	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4247 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariages.	
	Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.
12	579	29	64	30	17	1	4	75	15	56	20	166	3	1	4	24

Af samtlige de i Ugen Døde vare **92** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **9** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalat Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6 Marts til Tirsdag d. 12 Marts Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afvælse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.0	4.6	1.3	2.3	+1.7	11.	7.0	10.	-4.0	6.0	7.5	4.0	82
Toldboden	749.0	2.1	4.0	2.3	2.6	-	11.	7.1	10.	-1.7	4.6	6.5	3.5	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
17.1	5	1	-	3	34.	29	2	-	-	-	21	14	29	5	1.9	3.8	1.99

Anmærkning. Mildt Vejr med friske vestlige til nordlige Vinde, tør Luft, dog hyppige Sne- og Haglbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 2 Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	54	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1	11	1	2	-	5	2	-	33
Mæslinger	41	16	1	-	-	3	8	-	-	1	3	7	4	37	8	6	-	-	-	-	8	33
Skarlagensfeber	35	3	1	-	-	2	9	10	-	-	1	11	-	3	3	5	-	-	-	-	31	-
Ondartet Hals-syge og Strubehoste	26	2	-	-	1	-	13	9	1	3	2	27	1	55	35	16	6	7	1	4	37	-
Kighoste	112	15	4	-	-	2	3	-	-	15	6	16	-	-	2	2	-	1	1	4	6	-
Typh. Feber	22	5	3	-	-	1	150	1	2	5	4	7	1	12	5	12	-	1	1	7	2	430
Exanth. Typhus	5	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	190
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 26., 29. og 4. Januar, for Rom og Ny-York til 2. Februar, for Neapel og Lissabon til 11. og 16. Febr., for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 23. Febr. — Blandt Flygtningene i Konstantinopel, der anslaaes til 80,000, blive daglig 1.4 p. C. angrebne af Underlivs-Typhus og 3 p. C. af Kopper og Blodgang. Fra 7 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 27 Dødsfald af Blodgang.

Den 16 Marts 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Trykt hos C. G. Schiellerup.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 11. Ugen fra Onsdag den 13 Marts til Tirsdag d. 19 Marts, begge incl

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (165) ere i Ugen til d. 19 Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 728 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	11	7	1	-	20
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	2	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	4	3	6	16
Strubehoste. Croup	1	4	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	1	-	3	6
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	7	7	15	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	2	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	1	3	5
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	16	22	7	24	33	102
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	1	6	12	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	1	-	2	-	5	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	16	40	22	56	51	185
Grippe. Influenza	-	-	1	1	2	4
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	3	9	6	18
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	12	31	23	36	103
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	9	9	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	3	4	8	9	25
Ialt af epidemiske Sygdomme	40	101	96	150	196	583
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	72	23	95
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	5	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	8	1	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	-	-	7	-	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	43	101	96	263	225	728

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: L. Helligestestræde, Holmens Kanal og Toldbodgade.

Fra Skibe paa Rheden findes anmeldt: Furunkler 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øjebetændelse 5, Zona 4, Nældefeber 5, Skørbug 1, Erythem. 5, Furunkler 2, Pleuritis 2 og Rødlinger 1 Tilfælde.

Af de anmeldte 5 Blodgangstilfælde ere 2 fra Alm. Hospital, 2 fra Vesterbro og 1 fra Nørrebro.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til d. 19 Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	14
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	48

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 19 Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsygge. Diphtheritis	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	5	2	1	1	-	-	2	15
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	4	3	2	5	4	10
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	6—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	2	-	1	-	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	3	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	3	1	-	-	-	-	-	-	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	23	13	7	9	20	20	25	24	92
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19 Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	92	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

*) Y compris 4247 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.				Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdoms-fælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.			paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			
		Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
15	583	23	56	36	27	-	4	64	16	51	18	149	3	1	4	27

Af samtlige de i Ugen Døde vare **56** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **5** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13 Marts til Tirsdag d. 19 Marts. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugthedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Sterst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	1.0	3.8	0.3	1.4	+0.8	17.	10.5	16.	-5.5	7.6	10.5	5.4	82
Toldboden	764.0	0.6	2.8	1.5	1.4	-	17.	7.9	16.	-3.2	5.0	6.5	3.5	73.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middelt.
2.2	4	1	-	5	37.	31	14	-	-	-	7	48	-	1.6	2.0	1.13

Anmærkning. Begyndelsen af Ugen kølig med tør, nordlig Blæst, Sne- og Haglbyger, Slutningen mild med svage, nordvestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 9 Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	34	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	2	1	-	40
Mæslinger	46	11	-	-	-	4	7	1	2	2	8	6	25	4	8	2	1	-	-	1	7	32
Skarlagensfeber	35	4	1	-	1	11	-	2	-	2	11	1	1	8	6	-	-	-	-	-	16	-
Ondartet Hals- og Strubehoste	23	-	-	-	-	-	19	6	-	9	7	23	1	67	34	18	5	5	1	3	34	-
Kighoste	102	15	1	2	-	3	1	4	10	1	9	2	-	5	2	-	-	-	-	4	6	-
Typh. Feber	23	5	1	1	-	2	136	2	5	3	2	5	-	12	6	10	6	3	1	1	11	449
Exanth. Typhus	6	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	171
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2. og 5. Februar samt 11. Januar, for Rom og Ny-York til 9. Febr., for Neapel og Lissabon til 18. og 23. Febr., for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 2. Marts. Fra 9 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 20 Dødsfald af Blodgang. — Forat forebygge en forøget Udbredelse af typhøs Feber og Typhus, som ved Troppe-Transporter ere bragte til flere af Ruslands Byer, har den russiske Regering ved forskellige af Jernbaneliniernes Knudepunkter truffet energiske Foranstaltninger.

Den 23 Marts 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. **N^o 12.** Ugen fra Onsdag den 20 **Marts** til Tirsdag d. 26 **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 26 **Marts** af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 696 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	1	-	1	-	2
Skaalkopper. Variellæ	-	10	3	-	-	13
Mæslinger. Morbilli	-	-	2	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	3	-	1	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	4	1	7	16
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	1	1	2	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	4	3	12	14	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	4	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	3	2	6	11
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	10	22	7	15	28	82
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	3	2	7	14
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	14	45	31	48	68	206
Grippe. Influenza	-	-	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	4	8	6	9	4	31
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	3	4	18	22	50	97
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	10	10	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	3	2	6	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	35	114	88	131	213	581
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	12	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	10	-	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	7	6	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	4	1	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	2	6
Tilsammen	36	114	88	224	234	696

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Rosenborggade, Dybenggade og Hauserplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Faaresyge 1, Lungebetændelse 1 og Gonorrhoe 3 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Stomatitis 2, Zona 1, Nældefeber 6, Skørbug 1, Erythem. 3, Furunkler 2 og Rødlinger 1 Tilfælde. — Af de anmeldte 11 Blodgangstilfælde ere 4 fra Østerbro, 3 fra Vesterbro, 3 fra Byen indenfor Søerne og 1 fra Ny Artilleri-Kaserne.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 26 Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbonellos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbonum. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	4
Brandtyld. Impetigo rodens.	7
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-lenus humitus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	54

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 26 Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	6	1	1	-	2	2	1	3	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	2	2	3	7	3	6	7	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	3	5	2	7	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	1	1	1	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	3	-	-	-	1	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	1	-	-	1	-	1	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	2	-	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	1	-	-	1	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	2	5	3	6	4	11
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	3	4	-	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	-	1	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Sinaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	36	12	4	6	31	29	35	31	118
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26 Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	118	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	65	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4247 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødtødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — a l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — a l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la Ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvesenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.			Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
12	581	36	77	41	27	1	6	50	15	36	15	116	8	-	8	34			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **118** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **9** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **9** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20 Marts til Tirsdag d. 26 Marts. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgaase fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	1.5	5.9	0.7	2.2	+0.6	21.	10.5	23.	-5.5	8.7	11.5	6.5	82
Toldboden	752.4	1.6	4.8	1.7	2.3	-	21.	10.0	23.	-2.2	6.2	10.0	4.5	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.9	7	1	-	6	39.	-	-	-	2	5	29	19	26	19	1.2	3.0	1.03

Anmærkning. Temmelig mildt Vejr, navnlig i Begyndelsen af Ugen; vestlige Vinde med hyppige Sne- og Haglbyer.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 16 Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	53	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	12	3	1	-	3	1	-	38
Mæslinger	32	11	-	1	-	-	6	14	2	-	1	8	5	22	7	4	-	-	-	-	6	-
Skarlagensfeber	28	9	3	-	-	-	12	-	1	2	-	9	-	3	3	12	-	-	-	-	27	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	19	1	-	-	2	-	13	7	3	4	2	22	3	51	25	23	3	7	-	3	4	-
Kighoste	84	7	2	-	1	-	3	2	1	2	3	9	-	3	5	3	1	-	-	7	1	-
Typh. Feber	18	3	-	1	-	-	155	-	4	3	4	5	-	12	3	3	1	4	2	4	13	221
Exanth. Typhus	9	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	204
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

For Calcutta og Madras gjælde Anmeldelserne til 9. Februar og 18. Januar, for Rom og Ny-York til 16. Febr., for Neapel til 25. Febr., for Lissabon til 2. Marts, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 9. Marts. Paa de russiske Hospitaler er nu navnlig typhoid Feber og Typhus fremherskende, medens Blodgang næsten er ophørt. Paa Lazaretherne ved Donau kræver Sygdommen talrige Ofre og udbreder sig mere og mere til de resp. Stæders Befolkning. Fra 9 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 111 Dødsfald af exanth. Typhus, og fra 10 Byer 23 Dødsfald af Blodgang. — Den græske Regering har beordret Karantæne for alle Skibe, der komme fra Suezkanalen.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 13. Ugen fra Onsdag den 27 Marts til Tirsdag d. 2 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 2 April af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 688 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	17	11	-	-	30
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	1
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	5	4	3	13	25
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	1	-	2	5
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	6	3	6	15
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	1	1	7	13
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	2	3	6
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	16	18	7	22	32	95
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	6	9	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	23	28	16	47	51	165
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	5	4	1	9	15	34
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	11	14	23	42	90
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	8	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	6	3	3	3	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	47	99	67	134	195	542
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	25	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	2	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	5	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	9	7	3	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	47	100	76	234	231	688

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i:
Hummergade, Løngangsstræde og Skindergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1, ven. Saar 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 3. Stomatitis 2, Nældefeber 5, Erythem. 3 og Furunkler 3 Tilfælde. — Af de anmeldte 6 Blodgangstilfælde ere 2 fra Alm. Hosp., 2 fra Byen indenfor Søerne, 1 fra Vesterbro og 1 fra Nørrebro.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 2 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbonellos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbonum. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcimih.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	50

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 2 April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	10	2	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	3	2	-	2	1	-	3	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	7	5	-	5	7	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	-	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabets mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. <i>Violentæ mortis causæ.</i>									
Fald og Knusning. <i>Præcipitatio & Contusio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. <i>Submersio</i>	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Andre ulykkelige Hændelser. <i>Alii casus mortiferi</i>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. <i>Suicidium</i>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. <i>Vitia innata</i> (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. <i>Morbi singulorum organ.</i>									
Hjernebetændelse. <i>Encephalitis & Meningitis cerebr.</i>	-	2	1	-	1	-	1	-	4
Apoplexi. <i>Apoplexia cerebri</i>	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. <i>Morbi cerebri chron.</i>	-	-	1	-	1	2	-	3	4
Sindssygdomme. <i>Morbus mentalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. <i>Tetanus & Trismus</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. <i>Eclampsia</i>	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. <i>Morbi med. spin. chron.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. <i>Pneumonia</i>	1	-	-	-	2	2	2	2	5
Lungehindebetændelse. <i>Pleuritis & Empyema</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. <i>Bronchitis acuta simplex.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. <i>Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. <i>Bronchitis chron. & Bronchiectasis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. <i>Morbus cordis</i>	-	-	-	-	4	3	1	6	7
Bughindebetændelse. <i>Peritonitis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. <i>Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. <i>Nephritis albuminosa</i>	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. <i>Lithiasis renalis & vesicalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. <i>Alii morbi abdominales chronici.</i>	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. <i>Alii morbi organ. interiorum</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. <i>Morbi extern. partium</i> (ialt)	1	-	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. <i>Aliæ causæ mortis frequentes.</i>									
Alderdomssvaghed. <i>Marasmus senilis</i>	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. <i>Atrophia infantilis.</i>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). <i>Mors in partu & puerperio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. <i>Mors repentina sine nota causa</i>	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. <i>Causa mortis male vel omnino non indicata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. <i>Mors medico non vocato obveniens</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	24	8	5	8	24	20	19	33	89
IX. Dødfødte. <i>Exanimis natus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.			Tout le territoire etc.			Tout le territoire etc.		
		Td. Ld.	Hect.	*)	Td. Ld.	Hect.		Td. Ld.	Hect.	
22.59	5000	4000	2200	89	800	440	38	15	8	4

*) Y compris 4247 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.						
	Dødsfaldenes Antal.	—	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.				
11	-	24	52	37	29	1	6	84	18	66	18	186	4	1	5	40

Af samtlige de i Ugen Døde vare **56** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27 Marts til Tirsdag d. 2 April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.3	4.6	2.3	2.9	-0.1	1.	7.0	28.	-2.0	6.3	7.0	4.5	88
Toldboden	744.5	2.2	3.8	2.7	2.7	-	1.	6.0	28.	-0.5	4.0	5.2	1.6	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		sulte.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
18.7	6	1	-	4	19.	-	-	14	12	24	28	10	7	5	1.7	3.1	0.95

Anmærkning. Normal Varme med overvejende sydsydvestlige, friske Vinde, betydelig Nedbør, hyppige Sne- og Haglbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 23 Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	42	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	10	1	-	-	-	2	-	32
Mæslinger	34	21	1	-	-	-	7	17	1	-	-	7	5	27	11	6	1	-	-	-	11	35
Skarlagensfeber	22	7	3	-	-	3	6	-	1	1	1	10	-	1	2	7	4	-	-	-	22	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	32	3	-	-	-	-	14	8	1	8	-	19	1	60	25	14	6	-	-	-	5	40
Kighoste	124	6	3	1	2	1	2	-	-	5	9	11	1	-	2	6	-	-	-	3	6	-
Typh. Feber	27	3	1	1	1	1	135	1	1	5	1	4	-	14	7	4	3	-	-	4	10	449
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	156
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 16. og 12. Februar og 25. Januar, for Ny-York til 23. Febr., for Rom til 2. Marts, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 16. Marts. — Fra 9 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 115 Dødsfald af exanth. Typhus, og fra 9 Byer 13 Dødsfald af Blodgang.

Den 6 April 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o 14.* Ugen fra Onsdag den 3 April til Tirsdag d. 9 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 2 April af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 749 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	1	13	7	-	-	21
Skaalkopper. Varicellæ	1	1	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	1	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	4	7	6	19
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	1	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	1	4	1	1	2	8
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	3	6	12	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	3	4	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	1	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	14	19	7	20	31	91
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	3	10	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	4	3	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	25	41	34	55	80	235
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	4	14	10	33
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	21	29	51	111
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	6	7	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	4	4	5	4	20
Ialt af epidemiske Sygdomme	46	106	90	155	224	621
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	14	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	2	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	7	5	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	1	8	2	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	1	3
Tilsammen	48	106	91	255	249	749

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Laxegade, Skindergade og Toldbodvei.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Halsbetændelse 2, ven. Saar 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Stomatitis 6, Zona 2, Nældefeber 3, Skjørbug 1, Erythem. 4 og Furunkler 2 Tilfælde. — Af de anmeldte Blodgangstilfælde er 1 forekommet i Alm. Hosp., 1 i Byen indenfor Voldene og 1 paa Christianshavn.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 9 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus huminus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	16

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 9 April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Tilsammen	4	2	-	1	2	2	3	2	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyrnske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	4	8	-	9	3	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	3	4	1	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causa.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	3	2	3	3	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	9	3	9	12
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Tilsammen (Nombre total)	24	9	3	11	24	28	34	29	99
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	99	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	67	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4739 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Pas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser — aux Asiles de bienfaisance charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
11	621	24	61	38	31	-	8	48	7	48	13	116	7	1	8	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare **96** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbys Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar behørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **16** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3 April til Tirsdag d. 9 April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	3.8	6.2	3.2	4.2	0.0	3.	9.0	5.	2.0	8.0	10.5	6.4	92
Toldboden	761.0	3.4	5.2	3.8	3.9	-	3.	7.9	5.	0.0	4.5	7.1	2.3	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
8.7	3	1	-	3	27.	14	14	7	7	7	12	-	29	10	1.2	4.1	0.96

Anmærkning. Normal Varme med nordvestlige til nordøstlige Vinde; enkelte Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 30 Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Singapore.
Kopper	48	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	16	3	-	-	8	-	-	44
Mæslinger	35	20	1	1	-	-	4	7	-	-	-	4	1	25	16	2	2	1	-	-	13	41
Skarlagensfeber	47	1	2	-	-	2	14	-	2	1	1	18	-	1	8	7	-	1	-	-	29	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste.	23	4	-	-	-	-	16	7	1	8	5	28	-	47	28	19	9	10	3	-	35	-
Kighoste	158	6	2	-	-	-	4	1	-	6	4	7	1	-	6	1	-	1	1	-	7	-
Typh. Feber	25	4	-	2	-	2	132	-	1	4	3	2	-	11	3	5	3	1	2	-	8	375
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	130
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23., 19. og 8. Februar, for Ny-York til 2. Marts, for Neapel til 4. Marts, for Rom og Lissabon til 9. Marts, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 23. Marts. — Fra 14 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 99 Dødsfald af exanth. Typhus, og fra 10 Byer 15 Dødsfald af Blodgang.

Den 13 April 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o* 15. Ugen fra Onsdag den 10 April til Tirsdag d. 16 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (165) ere i Ugen til d. 2 April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 622 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	6	8	11	1	-	26
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	2	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	5	1	4	16
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	1	2	6
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	7	8	7	13	35
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	2	3	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	14	18	3	15	36	86
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	3	7	8	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	4	2	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	13	17	15	41	42	128
Grippe. Influenza	-	1	-	1	4	6
Lungebetændelse. Pneumonia	3	6	-	17	6	32
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	3	22	30	27	82
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	14	7	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	5	4	5	19
Ialt af epidemiske Sygdomme	37	79	79	145	161	501
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	62	14	76
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	9	1	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	8	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	6	1	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	38	79	79	241	185	622

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Rosenborggade, Vingaardstræde og St. Regnegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Skaalkopper 1, Gonorrhoe 2 og ven. Saar 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Stomatitis 4, Zona 4, Nældefeber 2, Skjørbug 1, Erythem. 4, Rødlinger 1 og Furunkler 1 Tilfælde. — Det anmeldte Blodgangstilfælde er fra Vesterbro.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinik samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 16 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncol. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinæ.	7
Brandhyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	14
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Svæve og Springorm. Mal-lens humidas & farcinu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	66

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 16 April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderbeumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	2	1	1	-	1	2	9

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	1	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	9
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	1	7	-	4	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	4	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	4	2	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	1	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	1	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	4	3	-	-	-	-	-	-	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	-	2	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslygning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	1	-	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	21	9	2	3	22	23	20	28	80
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages. etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	80	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	41	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4739 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Skiftelær. — aux établissements charitables.		Børnge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
9	501	21	53	27	21	-	5	56	21	49	16	142	3	2	5	29		

Af samtlige de i Ugen Døde vare 79 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 15 ægtefødte (légitimes); 6 uægtefødte (illégitimes); 1 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10 April til Tirsdag d. 16 April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	8.1	14.9	7.1	9.4	+4.1	16.	17.5	12.	+0.5	14.7	17.5	6.5	78
Toldboden	764.7	7.0	12.3	9.3	9.0	-	16.	16.7	12.	2.8	8.5	10.8	6.2	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.		sult.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.2	2	1	-	1	57.5	2	12	7	21	2	7	7	17	24	0.8	6.5	0.88

Anmærkning. Stille, tørt og varmt Vejr, dog kolde Nætter.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 6 April 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	55	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	6	1	-	66
Mæslinger	30	13	1	-	1	-	7	5	1	1	-	4	-	27	9	-	-	1	-	-	21	-
Skarlagensfeber	42	5	4	-	3	2	11	-	2	1	-	15	-	1	6	-	-	-	-	-	25	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste.	26	3	1	-	1	-	15	5	-	4	-	27	-	67	10	-	4	9	2	2	41	-
Kighoste	146	9	2	1	-	2	5	1	-	6	-	9	1	-	12	-	-	-	-	3	5	-
Typh. Feber	25	2	3	1	-	-	129	2	1	2	-	2	1	18	5	-	6	1	-	4	5	369
Exanth. Typhus	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	97
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2. og 5. Marts og 15. Februar, for Ny-York til 9. Marts, for Neapel til 11., for Rom og Lissabon til 16., for Alexandria til 23. og for Petersburg til 30. Marts. — Fra 11 Byer udenfor Indien ere for den nævnte Uge anmeldt 135 Dødsfald af exanth. Typhus, og fra 7 Byer 16 Dødsfald af Blodgang. — Den østerigske Regjering har forbudt Indførsel af Klude, gamle Klæder, ikke rensede Linnedstykker og Sengerekvister fra Tyrkiet, Montenegro, Serbien, Rumænien og Bessarabien. — I Rio de Janeiro er den gule Feber optraadt epidemisk.

Den 20 April 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Trykt hos C. G. Schiellerup.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 16. Ugen fra Onsdag den 17 April til Tirsdag d. 23 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (165) ere i Ugen til d. 23 April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 556 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	12	13	-	-	27
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	10	5	1	2	18
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	2	-	-	6
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	5	1	-	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	2	7	12	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	6	1	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	2	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	19	17	10	8	25	79
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	5	10	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	1	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	1	2	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	8	22	10	27	34	101
Grippe. Influenza	-	-	1	1	2	4
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	2	20	10	35
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	6	15	13	23	57
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	9	12	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	2	4	6	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	33	82	73	104	146	438
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	12	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	1	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	3	3	6
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	5	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	33	82	74	204	163	556

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Nyhavn Byens Side, Vognmagergade og Hummergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, typhoid Feber 1, Brystkatarrh 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 6, Stomatitis 5, Zona 2, Nældefeber 2 og Erythem. 2 Tilfælde. — Af de anmeldte 3 Blodgangstilfælde ere de 2 fra Alm. Hospital, 1 fra Østerbro.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrilægers Praxis ere i Ugen til d. 23 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbonellos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	34
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidis & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og snit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	60

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 23 April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderreumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	-	-	1	1	-	-	2	6

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	-	1	4	14	1	7	12	21
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	1	-	-	1	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	2	2	3	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	5	-	5	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	1	1	-	2	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	22	4	1	11	29	12	24	28	79
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	79	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 4739 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsamment. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødselsens Sulticiser. aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
6	438	22	38	41	19	-	1	59	23	45	11	138	4	-	4	33

Af samtlige de i Ugen Døde vare **27** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **13** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17 April til Tirsdag d. 23 April. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	7.7	12.1	5.1	7.8	+1.4	20.	15.5	17.	0.0	10.5	13.0	7.5	70	
Toldboden	761.4	6.3	9.9	5.8	6.8	-	20.	14.2	21.	2.3	6.3	10.5	3.3	75.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.	Sulla.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
2.8	1	-	-	-	55.5	-	5	47	24	-	-	5	5	14	2.0	7.7	0.87	

Anmærkning. Varmt og tørt Vejr med friske, østlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 13 April 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	58	1	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	3	15	4	-	1	7	-	-	89
Mæslinger	40	28	-	-	-	-	2	5	3	3	1	4	-	34	16	6	3	1	-	-	6	-
Skarlagensfeber	36	4	-	-	1	-	8	-	1	1	-	17	-	-	7	10	1	1	-	-	23	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	18	5	-	1	1	-	13	7	-	4	7	27	-	65	21	19	5	8	2	1	39	-
Kighoste	157	7	3	2	1	-	3	4	-	2	7	12	-	-	3	3	-	2	-	5	2	-
Typh. Feber	28	2	1	3	1	-	130	4	2	2	1	4	-	18	5	7	2	4	-	2	2	345
Exanth. Typhus	4	-	-	-	-	-	91	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	4	-	132
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104

For de indiske Byer gælde Anmeldelserne til 9. og 12. Marts og 22. Februar, for Ny-York til 16. Marts, for Neapel til 18. Marts, for Rom og Lissabon til 23. Marts, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 6. April. — Fra 12 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 127 Dødsfald af exanth. Typhus, og fra 9 Byer 18 Dødsfald af Blodgang. — Bubon-Pesten er epidemisk i persisk Kurdistan og antages ligeledes at grassere i Kerkuk.

Den 23 April 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 17. Ugen fra Onsdag den 24 April til Tirsdag d. 30 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (166) ere i Ugen til d. 30 April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 600 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	2	8	4	-	-	14
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	1	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	1	-	-	5
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	2	1	-	7
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	1	1	-	6
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	8	5	14	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	4	2	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	1	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	15	15	12	20	33	95
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	7	11	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	6	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	9	27	9	19	36	100
Grippe. Influenza	1	-	-	-	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	8	2	16	11	38
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	8	22	20	34	84
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	13	14	29
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	3	3	3	7	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	31	86	68	110	172	467
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	16	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	3	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	1	-	7	5	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	-	-	3	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	34	87	68	214	197	600

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Hummergade, Gammelstrand og Bredgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Diarrhoe 1, Rosen 1, Brystkatarrh 2, Gonorrhoe 1, Syphilis 2, samt desuden Erythem. 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 3, Stomatitis 2, Zona 4, Nældefeber 3, Erythem. 2, Rødlinger 1 og Kopskurv 2 Tilfælde. — De anmeldte Blodgangstilfælde ere begge fra Nørrebro.

* L'indication des maladies épidémiques et contagienses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 30 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbonculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncum. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	12
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mok. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	31
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	59

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 30 April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	2	-	-	-	-	-	-	10
II Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	2	1	9	1	8	3	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	1	5	4	3	7
Engelsk Syge. Rachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre nylkkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	2	1	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	3	4	4	3	7
Lungehindebetændelse. Plenritis & Empyema	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	2	-	-	-	1	-	1	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	1	1	1	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	1	1	2
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvagbed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Snaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	15	4	5	24	22	30	21	100
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	100	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4739 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge d'agoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller til sammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
10	467	30	67	33	26	-	8	77	7	89	17	190	8	-	8	56			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **97** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **10** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24 April til Tirsdag d. 30 April. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst		Mindst
Landbohøiskolen	-	10.1	15.8	6.7	10.3	+3.3	26.	18.5	26.	0.5	13.5	18.0	10.5	56
Toldboden	761.2	7.9	14.1	8.2	9.4	-	28.	15.9	29.	4.0	8.1	11.1	5.6	67.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	1	-	-	83.	10	7	21	24	2	-	10	16	10	1.1	8.5	0.84

Anmærkning. Meget mildt og tørt Vejr med store, daglige Varmesvingninger og overvejende østlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 20 April 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	80	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1	20	3	-	1	10	1	-	64
Mæslinger	31	25	-	-	-	-	6	4	-	1	-	6	-	25	14	1	2	-	-	-	12	24
Skarlagensfeber	37	6	3	-	-	-	12	1	-	-	-	12	-	1	1	6	1	-	-	-	24	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste	24	1	1	1	1	-	17	12	3	5	-	26	-	38	24	9	6	11	4	-	44	-
Kighoste	123	12	3	-	-	3	5	1	1	4	-	12	-	-	5	4	-	-	-	4	4	-
Typh. Feber	23	6	-	-	-	-	136	4	-	2	-	4	-	12	5	2	2	2	1	6	8	105
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	63	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 16., 19. og 1. Marts, for Ny-York, Neapel og Lissabon til 23., 25. og 30. Marts, for Petersburg, Pesth og Alexandria til 13. April. — Fra 11 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 96 Dødsfald af exanth. Typhus, og fra 7 Byer 13 Dødsfald af Blodgang.

Den 4. Mai 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 18. Ugen fra Onsdag den 1 Mai til Tirsdag d. 7 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 7 Mai af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 708 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	4	13	9	-	-	26
Skaalkopper. Varicellæ	-	-	1	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	1	2	1	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	2	1	3	8
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	3
Strubehoste. Croup	1	1	1	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	4	5	-	-	10
Faaresyge. Angina parotidea	1	1	1	-	-	3
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	2	10	12	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	2	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	1	-	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	22	24	4	22	32	104
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	1	5	16	24
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	7	2	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	17	31	16	40	55	159
Grippe. Influenza	-	-	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	5	3	10	9	29
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	19	27	20	33	100
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	5	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	5	1	6	5	19
Ialt af epidemiske Sygdomme	51	116	77	134	180	558
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	17	93
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	1	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	5	-	3	-	-	8
Fnat. Scabies	-	-	-	10	1	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	56	116	80	252	204	708

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gammelstrand, Dybenggade og Rosengaarden.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 7, Stomatitis 6, Zona 2, Nældefeber 2 og Erythem. 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 7 Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstryphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	-
Typhus, Febris typhosa.	-
Rosen, Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Neldendstlet, Urticaria.	1
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	1
Muk, Variolæ equinæ.	1
Brandbyld, Impetigo rodens.	1
Katarrh, Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke, Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge, Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm, Mal-leus huminus & farcim. Hundsnyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen:	59

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 7 Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper, Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger, Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber, Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge, Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste, Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste, Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe, Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	2	1	1	10
Ansigt- og anden Vandrosen, Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber, Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe, Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	-	1	2	-	2	1	3	13
II. Blodforgiftninger. Sangvini infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevins-sygdom, Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge, Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungesvind-sot, Phthisis pulmonum	-	-	-	3	10	1	9	5	14
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft, Cancer	-	-	-	-	-	2	4	2	6
Engelsk Syge, Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge, Diabets mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug, Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi, Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	2	4	5	1	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	1	2	4	3	4	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	2	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	32	3	2	9	26	24	29	30	96
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7 Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	96	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	61	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 4739 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.										
Dødsfaldenes Antal.	Number de décès	I Alderskl. 0—1 Aar		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen.		paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Siftelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.				
13	558	I Alderskl. 0—1 Aar		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen.		paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Siftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.			Ialt.			
13	558	32		59		37		22		-		6		74		14			81	20		189	6	1

Af samtlige de i Ugen Døde vare **95** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1 Mai til Tirsdag d. 7 Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	10.0	13.5	7.3	9.8	+1.9	2.	17.0	5.	2.0	9.8	12.5	6.2	67	
Toldboden	760.4	9.0	12.2	8.5	9.4	-	4.	15.8	7.	1.9	7.4	9.2	5.6	71.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.
2.4	2	1	-	-	46.	-	-	7	50	2	10	7	10	14	1.6	9.1	1.05

Anmærkning. Meget mildt Vejr undtagen paa den sidste Dag. Overvejende sydøstlige, tørre Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 27 April 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	63	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	1	7	3	-	-	6	-	1	92
Mæslinger	38	28	1	-	-	1	5	1	-	-	1	5	-	30	8	7	-	2	-	-	12	36
Skarlagensfeber	22	5	2	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	2	6	10	-	-	-	-	28	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste	19	3	1	-	-	-	17	6	1	4	3	3	-	42	18	9	-	4	2	-	37	-
Kighoste	136	7	1	-	-	3	7	1	-	6	2	2	3	5	2	2	-	2	2	-	6	-
Typh. Feber	21	9	1	1	-	-	144	3	-	1	4	4	2	9	4	6	-	6	2	-	4	113
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	68	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144

For de indiske Byer gælde Anmeldelserne til 23., 26. og 8. Marts, for Ny-York til 30. Marts, for Neapel og Lissabon til 1. og 6. April, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 20. April. — Fra 13 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 119 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra Bukarest 27 og fra 7 østprøisiske Stæder 9, samt fra 9 Byer 12 Dødsfald af Blodgang.

Den II. Mai 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 19. Ugen fra Onsdag den 8 Mai til Tirsdag d. 14 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 14 Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 699 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	5	7	-	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	6	1	4	13
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	2	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	5	1	1	11
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	6	3	10	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	5	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	20	8	16	24	81
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	2	-	6	14	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	3	4	3	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	10	42	17	46	54	169
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	8	4	28	11	55
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	9	19	23	40	92
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	7	8	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	4	3	5	2	19
Ialt af epidemiske Sygdomme	39	108	80	144	179	550
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	72	28	100
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	1	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	3	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	9	1	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	39	108	80	259	213	699

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Laxegade, Badstuestræde og Langebrogade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, exanth. Typhus 1, Brystkatarrh 2, Lungebetændelse 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 2, ven. Saar 1, Syphilis 1 og Fnat 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 6, Stomatitis 7, Nældefeber 1, Erythem. 1, Rødlinger 2 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 14 Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvs-typhus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mok. Variolæ equinae.	7
Brandyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	30
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	14
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	74

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 14 Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	2	2	-	-	1	-	1	8
II Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Milæ-tuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	1	2	8	2	3	9	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Eclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	3	3	4	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	-	-	-	1	-	-	1	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
minales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt)	-	-	-	-	2	-	2	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	-	-	-	-	2	2	1	3	4
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	2	-	2	-	2
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	24	9	4	2	25	23	26	24	87
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14 Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	87	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 6803 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès								Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
8	550	24	56	31	24	-	5	75	19	76	16	186	3	-	3	77	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **85** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbyerne Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **17** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8 Mai til Tirsdag d. 14 Mai. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.							Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Årsg. fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	9.4	13.3	6.2	9.1	÷0.2	14.	19.5	10.	÷1.2	10.2	12.7	8.5	58	
Toldboden	761.4	7.2	10.8	7.8	8.1	-	14.	18.1	8.	2.5	6.4	9.0	4.7	61.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		still.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
2.9	3	-	-	1	76.	-	-	5	52	29	14	-	-	-	1.4	8.9	1.09

Anmærkning. De 5 første Dage temmelig kølige med meget tøre, sydøstlige Vinde, Slutningen mild med sydlige Vinde, fugtigere Luft og nogen Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 4 Mai 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	60	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	8	-	-	128
Mæslinger	29	17	-	-	-	-	6	-	2	-	3	13	1	29	14	2	2	-	-	-	-	11	39
Skarlagensfeber	27	5	6	-	-	-	11	-	-	-	1	5	-	-	3	3	2	-	-	-	-	23	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	17	3	-	-	1	-	17	5	6	3	3	27	-	45	20	10	5	-	1	-	40	-	
Kighoste	117	2	1	2	-	1	3	2	1	4	5	7	1	-	2	2	-	-	4	-	6	-	
Typh. Feber	24	4	4	1	-	-	132	1	-	-	3	3	-	-	4	6	3	-	1	-	11	95	
Exanth. Typhus	5	-	-	-	-	-	60	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	66	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 30. Marts, 2. April og 15. Marts, for Ny-York til 6. April, for Lissabon og Rom til 20. April, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 27. April. — Fra 12 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 98 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra Bukarest 19 og fra 5 østprøisiske Stæder 7, samt fra 7 Byer 10 Dødsfald af Blodgang.

Den 18. Mai 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o* 20. Ugen fra Onsdag den 15 Mai til Tirsdag d. 21 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (166) ere i Ugen til d. 21 Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 754 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	3	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	2	-	-	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	2	1	3	12
Stubehoste. Croup	-	4	1	-	1	6
Kighoste. Tussis convulsiva	-	8	4	-	-	12
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	4	3	5	15
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	6	14	11	35
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	4	2	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	29	22	10	24	38	123
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	-	8	20	30
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	3	2	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	31	41	27	28	40	167
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	5	18	13	39
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	18	24	24	42	108
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	5	14	9	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	5	1	7	3	21
Ialt af epidemiske Sygdomme	66	128	99	150	191	634
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	16	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	-	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	7	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	9	-	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	2	7
Tilsammen	66	129	99	249	211	754

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Ny Adelgade og Dybensgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 3, typhoid Feber 6, Koldfeber 2, Brystkatarrh 3, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 3, ven. Saar 1 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 6, Stomatitis 6, Zona 3, Nælsfeber 1, Erythem. 3 og Furunkler 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til d. 21 Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	1
Typhus, Febris typhosa.	5
Rosen, Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	1
Nældeudslæt, Urticaria.	-
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld, Impetigo rodens.	35
Katarrh, Bronchitis acuta.	13
Langesygge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke, Adenitis equi.	-
Mundsygge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge, Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm, Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesygge, Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	76

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 21 Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper, Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger, Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber, Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge, Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste, Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste, Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe, Cholerae & Catarrhus intestinae acutis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerrosen, Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber, Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe, Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	3	1	1	2	1	1	3	15
II. Blodforgiftninger, Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom, Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	3	1	3	1	3
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme, Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge, Scrophulosis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	-	-	-	1	7	1	5	4	11
Lungesvindot, Phthisis pulmonum	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft, Cancer	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Engelsk Syge, Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge, Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug, Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi, Anæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	1	5	4	6	4	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	1	1	1	-	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	2	-	-	1	2	2	2	1	5
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	1	1	-	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	25	12	2	6	28	20	22	32	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21 Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	93	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6803 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.				Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — ras rapportés par les médecins.				Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
		1 Alderskl. 0—1 Aar a l'âge de 0 juvq'à 1 an.	1 Alderskl. 0—4, 1—5 og over 60 Aar — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.			Ægtefødte. Légitimes.			Uægtefødte. Illégitimes.	
684	15	25	57	36	25	2	3	53	21	69	15	158	3	-	3	44

Af samtlige de i Ugen Døde vare **88** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **9** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **12** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15 Mai til Tirsdag d. 21 Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.		Størst.	Mindest.
Landbohøiskolen	-	12.9	16.4	10.5	12.8	+2.2	18.	21.5	21.	3.0	9.4	10.7	8.0	78
Toldboden	756.4	12.7	15.2	11.7	12.7	-	18.	20.2	21.	5.4	6.9	7.8	6.1	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent							Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Profst.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	still.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
17.2	7	1	1	-	41	-	-	-	-	10	28	33	29	-	1.4	10.8	1.40

Anmærkning. Mildt Vejr, ogsaa om Natten, med vestlige Vinde og Regnbyger hver Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 11 Mai 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	48	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	1	13	4	-	-	4	1	-	88
Mæslinger	33	12	-	-	-	-	5	2	-	2	-	8	-	27	18	2	-	3	-	1	13	29
Skarlagensfeber	24	5	6	-	-	1	7	-	-	1	-	3	-	1	5	5	-	-	-	-	18	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste	17	3	-	-	-	-	13	7	4	2	-	21	-	56	30	14	-	6	2	-	31	-
Kighoste	110	11	1	2	-	-	7	-	-	2	-	6	-	-	5	3	-	-	-	5	3	-
Typh. Feber	13	7	1	-	-	3	132	1	1	3	-	4	-	12	4	3	-	2	2	6	14	100
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	-	58	2	4	-	-	5	-	-	1	1	-	13	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	-	72
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6. og 9. April og 22. Marts, for Ny-York og Neapel til 13. og 15. April, for Lissabon til 27. April, for Petersburg, Pesth og Alexandria til 4. Mai. — Fra 15 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 111 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra Bukarest 18 og fra 7 østprøisiske Stæder 13, samt fra 10 Byer 25 Dødsfald af Blodgang.

Den 25. Mai 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 21. Ugen fra Onsdag den 22 Mai til Tirsdag d. 28 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 28 Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 698 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	4	4	-	-	10
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	1	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	2
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	4	3	4	14
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	1	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	10	5	1	18
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	6	10	12	13	41
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	2	1	3	6
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	1	-	1
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	17	19	10	25	30	101
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	9	9	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	3	3
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	3	2	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	22	34	14	41	39	150
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	3	20	5	34
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	9	21	23	38	91
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	14	9	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	5	5	10	3	25
Ialt af epidemiske Sygdomme	44	93	89	169	160	555
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	75	15	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	2	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	1	1	9	2	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	1	7	1	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	45	95	91	286	181	698

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksberggade, St. Torvegade og Vingaardstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, exanth. Typhus 1, Rosen 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 2, Halsbetændelse 2, Gonorrhoe 7 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 7, Stomatitis 1, Zona 3, Nældefeber 3, Skjorbug 1, Erythem. 5, Rødlinger 2 og Furunkler 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 28 Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	34
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snavs og Springorm. Mal-leus humidus & fævemin.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen :	76

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 28 Mai, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bærsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	5	2	1	1	1	-	1	1	10
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	5	1	8	1	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	3	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	2	-	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia imata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	3	-	1	-	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	2	1	2	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	2	-	2	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	28	10	3	7	21	16	25	19	85
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28 Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	85	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 6803 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Armedte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Følgelsesens Sufferer. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
10	555	28	54	31	20	-	5	51	21	68	9	149	3	2	5	50

Af samtlige de i Ugen Døde vare **85** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhøvede **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **17** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22 Mai til Tirsdag d. 28 Mai. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	11.7	14.1	9.1	11.2	-0.5	28.	21.0	22.	3.5	8.3	10.9	2.8	79
Toldboden	753.8	10.8	13.2	10.3	11.0	-	28.	18.5	22.	5.0	6.1	8.3	2.7	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
26.1	5	-	-	-	42	-	-	5	14	21	24	24	2	10	1.2	10.6	1.62

Anmærkning. De 5 første Dage kølige med vestsydvestlige Vinde og betydelig Nedbør; Slutningen mild med tørre, sydøstlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 18 Mai 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	48	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	1	8	2	-	-	6	2	-	113
Mæslinger	28	14	-	-	-	-	5	2	1	1	4	9	2	15	13	6	2	4	-	-	16	27
Skarlagensfeber	26	9	7	-	-	1	11	-	-	-	-	21	-	-	3	6	6	-	-	-	26	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste	22	1	-	-	2	1	11	8	1	7	-	22	-	47	19	13	9	4	-	1	39	-
Kighoste	102	6	1	-	-	1	5	-	-	4	1	7	1	4	5	5	-	4	-	1	6	-
Typh. Feber	19	8	-	2	1	2	112	2	-	2	5	4	4	10	6	8	6	3	-	4	10	83
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	8	-	-	-	2	-	14	-	-	-	53
Blodgang	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	4	-	107
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13. og 16. April samt 29. Marts, for Ny-York, Neapel og Rom til 20., 22. og 27. April, for Lissabon til 4. Marts og for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 11. Mai. — Fra 14 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 140 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra Bukarest 25 og fra 6 østprøisiske Stæder 9, samt fra 8 Byer 19 Dødsfald af Blodgang.

Den 1. Juni 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o 22.* Ugen fra Onsdag den 29 Mai til Tirsdag d. 4 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 4 Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 647 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	6	6	-	-	15
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	2	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	7	1	3	14
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	4
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	6	-	1	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	5	14	11	35
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	5	4	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	24	22	7	17	32	102
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	6	7	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	1	-	1	4	3	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	14	36	18	37	38	143
Grippe. Influenza	-	-	-	2	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	2	6	3	16	4	31
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	7	17	14	20	58
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	14	12	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	11	4	8	28
Ialt af epidemiske Sygdomme	46	97	84	137	148	512
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	54	18	72
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	2	-	11	4	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	3	1	13	1	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	47	102	85	240	173	647

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Vingaardstræde og Hummergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, typhoid Feber 1, Koldfeber 2, Lungebetændelse 1, akut Ledderheumatisme 1 og Gonorrhoe 4 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 1, Stomatitis 4, Zona 1, Nældefeber 9, Skjørbug 2, Erythem. 5, Rødlinger 4 og Furunkler 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 4 Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	11
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	72

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 4 Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	1	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	2	2	2	1	1	3	1	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	3	-	1	3	1	4	1	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	1	-	-	-	1	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis.	-	-	-	-	1	-	1	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus.	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia.	1	-	-	1	-	1	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis.	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum.	-	1	-	-	-	2	1	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	28	9	3	4	16	13	16	17	73
IX. Dødfødte. Examinis natus.									2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4 Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	73	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	38	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6803 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødtødte. Morts-nés.			Egteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	1 Aldersk. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Aldersk. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vicieux de 5-60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsmønt.		paa Epilembi-hospitallerne - aux hôpitaux épiémiqnes.		paa Fængelsesens Stiftoeder - aux établissements charitables.		Børnge. Garçons.			Piger. Filles.		Tall.		Ektefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
16	512	28	50	28	90	-	5	83	14	78	17	192	1	1	2	49						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **20** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyg Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80-85; **1** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29 Mai til Tirsdag d. 4 Juni. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsins.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst		Mindst.
Landbohøiskolen	-	11.7	14.7	9.1	11.4	-1.8	30.	18.5	31.	4.0	8.8	12.0	7.5	71
Toldboden.....	756.5	10.9	13.6	10.8	11.4	-	30.	16.7	31.	5.5	6.3	9.6	4.7	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Høst.	Taae.	Tør-den.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.		NW.	sulte.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
3.0	5	-	-	-	34	7	10	-	4	5	5	19	50	-	1.9	11.3	1.40

Anmærkning. Forholdsvis køligt med tøre, nordvestlige Vinde; dog hyppige, smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 25 Mai 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York. Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper.....	43	-	-	-	-	-	18	4	-	-	-	1	-	-	10	2	2	4	-	-	132
Mæslinger.....	14	13	-	-	-	-	4	5	-	2	2	11	-	14	12	4	1	3	-	-	24
Skarlagensfeber..	17	7	19	1	-	2	9	-	-	2	1	15	-	-	2	4	1	-	-	-	26
Ondartet Halssyge og Strubehoste.	80	3	1	-	-	-	11	3	1	5	1	25	2	42	19	19	7	3	3	1	28
Kighoste.....	116	10	1	1	-	-	3	1	-	4	-	8	-	-	3	4	1	1	3	6	2
Typh. Feber.....	18	4	2	1	-	2	99	2	-	1	3	2	-	-	5	4	3	5	1	5	8
Exanth. Typhus..	2	-	-	-	-	-	59	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Asiat. Kolera....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20. og 23. April, for Neapel til 29. April, for Rom og Lissabon til 4. og 11. Mai, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 18. Mai. - Fra 16 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 103 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra Bukarest 18 og fra 7 østprøisiske Stæder 13, samt fra 7 Byer 23 Dødsfald af Blodgang.

Den 8. Juni 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o 23.* Ugen fra Onsdag den 5 Juni til Tirsdag d. 11 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 11 Juni af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 603 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	1	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	1	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	5	7	2	2	17
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	-	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	2	4	-	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	7	5	8	11	31
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	3	3	1	1	8
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	1	1	2
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	21	22	8	15	34	100
Ausigts- og anden Vauderrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	3	9	12
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	29	35	18	37	37	151
Grippe. Influenza	-	-	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	3	6	4	4	8	25
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	8	18	23	20	71
Acut Ledderhemmatisme. Febris rheumatica	-	-	2	12	8	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	7	2	7	2	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	58	102	68	119	139	486
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	18	79
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke	-	-	-	3	1	4
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	2	7	1	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	58	102	70	214	159	603

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Frederiksholms Kanal, Peterhvidtfeldtstræde og St. Annægade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Brystkatarrh 2, Halsbetændelse 2, akut Ledderhemmatisme 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Stomatitis 3, Zona 3, Nældefeber 3, Erythem. 3, Rubeolæ 2, og Furrnkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til d. 11 Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris pefechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skadagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nelidenslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Røngorm. Herpes.	-
Muk. Variøle equinæ.	6
Brandtyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	40
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-leus lumidus & farcinu. catarrh. epizoot. cannu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. cannu.	12
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	5
Tilsammen:	80

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variola vaccæ 5 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 11 Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	3	1	1	1	-	-	2	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miltærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	1	-	1	-	1	-	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	1	2	6	3	4	7	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	1	-	4	3	4	3	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og inddeklet Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	-	-	2	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	1	-	1	1	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	33	13	5	5	19	20	23	21	95
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11 Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants. naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	95	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7473 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødtødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mærés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — ras rapportés par les médecins.					Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Siftelæge — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.			Ialt.		
11	486	33	66	29	20	-	6	55	17	62	13	147	2	-	2	36

Af samtlige de i Ugen Døde vare **92** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **13** nægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5 Juni til Tirsdag d. 11 Juni. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimæter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst		Minst.
Landbohøiskolen	-	18.0	17.3	10.6	13.0	+1.1	9.	22.2	7.	2.5	10.6	12.5	9.2	70
Toldboden	757.6	11.9	15.4	12.1	12.4	-	9.	20.1	7.	5.4	6.8	8.2	5.1	68.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Høst.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
4.7	2	-	1	-	62	-	-	-	2	7	31	12	48	-	1.5	12.4	1.60

Anmærkning. Begyndelsen af Ugen kølrig med tøre, nordvestlige Vinde; Slutningen mild med sydvestlige Vinde og nogen Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 1 Juni 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	40	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	10	5	-	1	3	-	-	89
Mæslinger	15	15	-	-	-	-	10	-	-	1	-	15	-	15	20	4	-	1	-	-	10	21
Skarlagensfeber	17	8	3	-	-	-	5	1	1	1	-	17	-	-	5	9	-	-	-	-	15	-
Ondartet Halsøge og Strubehoste	23	-	-	-	-	-	12	5	4	7	-	23	-	40	16	23	-	13	4	1	31	-
Kighoste	152	9	1	1	-	-	5	-	1	-	-	12	-	5	2	2	-	1	2	5	3	-
Typh. Feber	11	6	1	1	-	-	112	1	-	3	-	6	-	-	3	2	-	2	2	5	7	169
Exanth. Typhus	4	-	-	-	-	-	61	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	57
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27., 30. og 5. April, for Ny-York, Neapel og Lissabon til 4., 6. og 18. Mai, for Petersburg, Pesth og Alexandria til 25. Mai. — Fra 16 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 111 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra Bukarest 13 og fra 9 østprøisiske Stæder 13, samt fra 15 Byer 37 Dødsfald af Blodgang.

Den 15. Juni 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 24. Ugen fra Onsdag den 12 Juni til Tirsdag d. 18 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 18 Juni af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 754 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	1	5	8	-	-	14
Skaalkopper. Varicellæ	-	-	3	1	-	4
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	5	4	3	2	15
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	2	2	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	-	2	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	7	7	1	16
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	4	12	14	34
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	-	1	2	5	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	1	-	1	2	4
Blodgang. Dysenteria	43	21	9	22	38	133
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	1	-	-	6	12	19
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	-	-	-	-	2	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	3	1	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	35	44	20	40	39	178
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	5	4	7	8	6	30
Grippe. Influenza	1	7	23	15	27	73
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	14	11	26
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	3	6	2	5	9	25
Acut Lederheumatisme. Febris rheumatica						
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici						
Ialt af epidemiske Sygdomme	92	102	91	139	169	593
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	19	92
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	5	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	1	-	14	2	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	11	1	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	12	1	13
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	93	103	92	268	198	754

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomme i: Lavendelstræde, Amagergade og Krystalgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Blodgang 1, Diarrhoe 2, Rosen 1, Koldfeber 2, Brystkatarrh 3, Lungebetændelse 1, akut Lederheumatisme 4, Gonorrhoe 2 og ven. Saar 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 8, Stomatitis 3, Zona 2, Nældefeber 4, Erythem. 3, Skjørbug 3, Rødlinger 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 18 Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	-
Typhus, Febris typhosa.	1
Rosen, Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt, Urticaria.	1
Skab, Scabies.	1
Ringorm, Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	8
Brandbyld, Impetigo rodens.	3
Katarrh, Bronchitis acuta.	33
Lungesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	5
Kværte, Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten, Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge, Aphthae epizoot.	-
Suive og Springorm, Mal-leus humidis & farcinis.	-
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	68

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 18 Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. **Farsoter.** Morbi epidemici.

Kopper, Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger, Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber, Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge, Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste, Croup	1	3	2	-	-	-	-	-	-	6
Kighoste, Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe, Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerrosen, Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber, Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Koldfeber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gribe, Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	4	2	1	1	-	-	2	18	

II. **Blodforgiftninger.** Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erbvervet Syphilis, Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom, Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. **Constitutionelle Sygdomme.** Morbi constitutionales.

Kirtelsyge, Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst, Phthisis pulmonum	-	1	3	2	3	1	4	2	-	10
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft, Cancer	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
Engelsk Syge, Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge, Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug, Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi, Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	3	-	-	-	1	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	2	2	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	11	5	6	17	14	17	20	83
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18 Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	83	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7473 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Sættelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	593	30	55	28	18	-	4	62	20	66	22	170	4	1	5	36

Af samtlige de i Ugen Døde vare **52** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12 Juni til Tirsdag d. 18 Juni. Efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigeise fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.	
Landbohøjskolen	-	14.2	16.7	12.3	13.9	-0.9	16.	21.5	14.	6.2	8.7	12.3	2.0	83	
Toldboden	755.6	13.6	15.6	13.5	13.8	-	12.	18.8	18.	9.6	5.6	8.0	2.0	85.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
48.3	4	-	-	-	35	2	2	10	5	48	7	7	14	5	1.6	14.1	1.09

Anmærkning. Temperaturen har været noget kølig, navnlig i de sidste Dage; fugtig Luft med fremherskende sydlige Vinde og rigelig Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 8 Juni 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Roum.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	42	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	1	9	1	1	96
Mæslinger	18	6	-	-	-	-	6	2	1	3	3	10	1	20	8	2	-	1	-	-	3	-
Skarlagensfeber	27	15	8	-	1	1	14	-	-	3	-	12	-	2	4	9	-	-	2	-	17	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste	24	1	-	-	1	-	10	6	4	3	2	21	-	66	26	16	-	7	1	1	30	-
Kighoste	135	7	2	1	3	-	2	-	-	6	6	5	-	-	5	-	-	-	-	7	6	-
Typh. Feber	20	10	-	1	-	-	90	2	2	2	2	3	1	8	2	4	-	1	1	4	7	334
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	47	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10	-	3	-	-	-	-	-	7	-	44
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 4. og 7. Mai samt 12. April, for Ny-York, Neapel og Lissabon til 11., 13. og 25. Mai, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 1. Juni. — Fra 14 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 83 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra Bukarest 14 og fra 8 østprøisiske Stæder 12, samt fra 12 Byer 38 Dødsfald af Blodgang.

Den 22. Juni 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 25. Ugen fra Onsdag den 19 Juni til Tirsdag d. 25 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 25 Juni af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 645 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	11	7	-	-	20
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	1	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	2	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	3	1	8
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	1	4	5	3	-	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	6	7	21	9	44
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	4	3	1	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Bldgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	38	22	1	27	28	116
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	9	9	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	3	2	1	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	18	33	17	38	25	131
Grippe. Influenza	-	-	1	1	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	4	10	9	26
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	12	15	17	29	73
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	18	6	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	2	1	3	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	61	97	72	153	124	507
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	11	77
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	2	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	3	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	-	10	1	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	13	-	13
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	10	-	10
Tilsammen	62	98	72	272	141	645

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Ravnsborggade og Vestergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 4, typhoid Feber 1, Diarrhoe 2, Rosen 4, Brystkatarrh 2, Lungebetændelse 1, akut Ledderheumatisme 3, ven. Saar 2, Syphilis 2 og Karbunkel 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Stomatitis 1, Nældefeber 1, Erythem. 1, Rødlinger 2 og Pleuritis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

ab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 25 Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carunculos.	-
Miltbrandtig Rosen. Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændebeer hos Hesten. Febris petechialis equi.	2
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Røngorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	36
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	71

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 25 Juni, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	12	-	-	-	-	-	-	12
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	9	1	-	-	-	-	-	-	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	1	1	3
Bærsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1	1	1	3
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	3	1	-	1	1	1	1	16
II Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	4	2	2	4	4	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	1	-	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	-	1	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	1	-	2	1	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.									
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	2	1	1	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	1	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	1	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	37	10	6	7	13	14	14	20	87
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25 Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	87	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 7473 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Alderskl. 0-1 Aar.		Alderskl. 1-5 og over 60 Aar.		I de Iuskræftige Aldersklasser 5-60 Aar.		paa Byens civile Høspitaller ittsammen, o. -- la ville.		paa Epidemihospitallerne. -- aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgelsesvæsenets Siffliser. -- aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	
16	507	1 Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. -- à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.		I de Iuskræftige Aldersklasser 5-60 Aar. -- à l'âge vigoureux de 5-60 ans.		paa Byens civile Høspitaller ittsammen, o. -- la ville.		paa Epidemihospitallerne. -- aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgelsesvæsenets Siffliser. -- aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		
16	507	37		61		26		17		-		3		76		16		158		
		1 Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. -- à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.		I de Iuskræftige Aldersklasser 5-60 Aar. -- à l'âge vigoureux de 5-60 ans.		paa Byens civile Høspitaller ittsammen, o. -- la ville.		paa Epidemihospitallerne. -- aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgelsesvæsenets Siffliser. -- aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		
		1 Alderskl. 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. -- à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.		I de Iuskræftige Aldersklasser 5-60 Aar. -- à l'âge vigoureux de 5-60 ans.		paa Byens civile Høspitaller ittsammen, o. -- la ville.		paa Epidemihospitallerne. -- aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgelsesvæsenets Siffliser. -- aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **56** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **12** nægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80-85; **0** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19 Juni til Tirsdag d. 25 Juni. Efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Arvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøjskolen	-	17.0	21.4	13.4	16.6	+1.3	25.	26.5	19.	7.5	11.9	16.0	9.0	70
Toldboden	764.5	15.9	18.4	15.9	16.2	-	25.	21.7	19.	10.1	6.8	8.8	4.8	72.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hørl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	-	-	-	91	10	2	-	5	-	-	-	55	28	0.8	15.9	0.97

Anmærkning. Varmen betydeligt stigende i Løbet af Ugen. Svage, nordvestlige Vinde, tørt og klart Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 15 Juni 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	24	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	1	9	6	-	-	-	2	1	-	120
Mæslinger	20	9	-	-	-	-	6	2	1	3	2	17	1	10	5	7	-	2	-	3	11	-	
Skarlagensfeber	24	13	4	-	-	3	9	1	-	2	-	18	-	-	7	8	-	-	-	-	22	-	
Ondartet Halssyge og Strubehoste	22	-	-	-	1	-	10	9	3	5	1	27	1	27	19	10	-	8	-	-	25	-	
Kighoste	101	12	1	1	-	-	2	1	-	2	-	2	-	-	3	3	-	-	-	8	10	-	
Typh. Feber	20	4	-	-	-	-	80	1	-	4	4	4	-	8	6	1	-	1	3	2	17	222	
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	45	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	9	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 11. og 14. Mai, for Ny-York og Neapel til 18. og 20. Mai, for Lissabon til 1. Juni, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 8. Juni. -- Fra 11 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 71 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra Bukarest 7 og fra 3 østprøisiske Stæder 5, samt fra 13 Byer 40 Dødsfald af Blodgang.

Den 29. Juni 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 26. Ugen fra Onsdag den 26 Juni til Tirsdag d. 2 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 2 Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 697 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	1	-	1	8
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	1	1	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	5	3	5	15
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	1	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	4	6	1	14
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	8	7	17	18	51
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	-	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	43	30	8	44	45	170
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	4	5	14	23
Barsefeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	20	40	10	28	28	126
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	4	3	8	2	19
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	9	22	16	27	75
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	5	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	4	7	8	24
Ialt af epidemiske Sygdomme	71	113	73	143	158	558
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	67	24	91
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	3	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	5	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	8	-	-	-	-	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	10	-	10
Tilsammen	71	113	73	249	191	697

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Holmens Kanal og Ny Adelgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Mæslinger 1, gastrisk Feber 1, Diarrhoe 2, Brystkatarrh 1, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 4, ven. Saar 1 samt Skørbug 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 6, Stomatitis 1, Zona 3, Nældefeber 6, Skørbug 2, Erythem. 4 og Furunkler 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr lægers Praxis ere i Ugen til d. 2 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyptus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	7
Brandtyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	34
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitte-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	67

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 2 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9	4	1	-	-	-	-	-	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	1	8	1	5	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violente mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	2	1	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjemebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	2	2	-	2	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	1	-	2	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	-	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	2	2	1	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	1	-	1	1	1
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	2	1	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	2	1	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	31	13	2	7	23	19	27	22	95
IX. Dødfødt. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants. naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Del samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	95	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 7473 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
14	558	31	63	32	28	-	7	49	10	58	7	124	2	-	2	33

Af samtlige de i Ugen Døde vare **59** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26 Juni til Tirsdag d. 2 Juli. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.				Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.						
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Målt fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	20.3	23.7	15.6	19.3	+3.9	26.	27.2	2.	7.5	13.4	14.2	11.9	59.
Toldboden	760.8	17.7	20.9	17.9	18.2	-	26.	22.8	2.	10.7	7.4	8.3	6.6	66.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
-	1	-	-	-	84	-	19	10	12	12	12	12	9	14	1.1	20.0	0.95

Anmærkning. Meget mildt Vejr, omløbende Vinde, tør og klar Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 22 Juni 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Andras.
Kopper	19	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	10	9	-	1	3	-	-	18
Mæslinger	17	11	-	-	-	-	5	1	1	5	2	13	-	7	3	6	-	3	-	1	-	8
Skarlagensfeber	17	22	3	-	-	2	8	2	2	1	1	23	-	-	7	3	-	-	-	2	33	-
Ondartet Halsssyge og Strubehoste	28	-	-	-	-	-	12	3	5	7	-	26	-	32	22	10	2	8	2	-	29	-
Kighoste	108	6	-	-	-	1	1	-	-	2	3	11	-	-	4	3	1	-	1	10	5	-
Typh. Feber	16	7	-	-	-	1	69	3	-	2	-	5	-	8	7	9	1	4	1	8	16	-
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	43	1	1	-	-	2	-	-	1	1	7	-	-	1	1	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	5	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 21. Mai og 26. April, for Rom og Neapel til 18. og 27. Mai, for Ny-York og Lissabon til 1. og 8. Juni, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 15. Juni. — Fra 14 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 76 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra 6 østprøisiske Stæder 8, samt fra 14 Byer 27 Dødsfald af Blodgang.

Den 6. Juli 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 27. Ugen fra Onsdag den 3 Juli til Tirsdag d. 9 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 9 Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 702 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	4	8	-	-	13
Mæslinger. Morbilli	-	1	19	1	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	3	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	7	-	2	9
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	1	2
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	7	6	-	14
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	7	16	11	35
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	6	2	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	1	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	43	50	13	40	47	193
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	10	15	25
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	2	3	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	13	21	17	24	27	102
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	5	2	2	11	1	21
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	20	29	32	91
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	4	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	4	1	8	5	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	62	98	90	160	157	567
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	14	84
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	20	1	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	4	3	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	6	1	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	5	14
Tilsammen	63	98	91	269	181	702

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Rosengaarden, Blegdamsvei og Langebrogade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, typhoid Feber 4, Halsbetændelse 2, akut Ledderheumatisme 3, Gonorrhoe 3, Syphilis 3 og Furunkler 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 3, Stomatitis 3, Zona 2, Nældefeber 4, Skørbug 3, og Erythem. 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 9 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand, Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	2
Typhus, Febris typhosa.	-
Rosen, Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Neldefaldet, Urticaria.	1
Skab, Scabies.	1
Ringorm, Herpes.	-
Muk. Variolæ equine.	7
Brandtyld, Impetigo rodens.	1
Katarrh, Bronchitis acuta.	26
Lungesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	17
Kværke, Adenitis equi.	5
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge, Aphthæ epizoot.	-
Svive og Springorm, Mal-leus humilis & fuscicornis.	-
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	80

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 9 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

Kopper, Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger, Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber, Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge, Diphtheritis	-	12	-	-	-	-	-	-	12
Strubehoste, Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste, Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe, Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerosen, Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	-	12	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber, Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe, Influenza	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	3	-	-	6	1	3	4	17

II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.

Dyrisk Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom, Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	1	-	1

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge, Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	2	-	3	1	-	-	1	-	3
Lungesvindsot, Phthisis pulmonum	1	-	-	2	8	2	5	7	13
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft, Cancer	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Engelsk Syge, Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge, Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug, Scorbutus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Anæmi, Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	1	-	2	-	2	-	3
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	2	-	1	-	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	2	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	1	-	-	1	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	36	8	7	6	23	21	28	22	101
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	9

*) Y compris 7473 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Car rapportés par les médecins.	Dødsfaldenes Antal.						Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	
		1 Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1 1—5 og over 60 Aar. — a l'âge de 0—1 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høstalsaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemibospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigevæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.				
17	567	36	65	36	26	-	7	50	15	65	10	140	4	1	5	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare **94** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **7** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **8** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **18** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3 Juli til Tirsdag d. 9 Juli. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeh fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	14.3	17.5	12.5	14.3	÷1.8	4.	20.4	3.	7.5	9.6	11.5	6.0	74.
Toldboden	754.4	13.8	16.1	14.2	14.3	-	7.	18.3	3.	10.2	6.3	7.6	3.9	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
12.5	4	-	-	-	49	5	-	-	-	5	16	36	38	-	1.4	16.6	1.02	

Anmærkning. Forholdsvis kjøligt, regnfuldt Vejr med vestlige til nordvestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 29 Juni 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	38	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	1	1	17	4	-	1	2	-	-	89
Mæslinger	24	10	1	-	-	-	9	2	1	4	3	21	-	11	3	2	-	6	-	1	-	5
Skarlagensfeber	23	13	4	-	-	1	11	-	1	1	1	10	-	1	2	5	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsssyge og Strubehoste	14	-	1	-	1	-	11	3	8	6	-	12	-	39	11	10	-	9	-	-	-	25
Kighoste	97	6	1	3	1	-	8	1	4	4	3	6	-	5	5	2	-	1	1	8	9	-
Typh. Feber	14	7	3	-	1	-	63	1	4	1	2	6	1	11	1	8	-	1	1	7	2	82
Exanth. Typhus	5	-	-	-	-	-	45	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

For de indiske Byer Calcutta og Madras gjælde Anmeldelserne til 18. og 3. Mai, for Neapel, Ny-York og Lissabon til 3. 8. og 15. Juni, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 22. Juni. — Fra 10 Byer udenfor Indien er der for den nævnte Uge anmeldt 70 Dødsfald af exanth. Typhus, deraf fra 4 østprøisiske Stæder 8, samt fra 13 Byer 47 Dødsfald af Blodgang.

Den 6. Juli 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslogen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 28. Ugen fra Onsdag den 10 Juli til Tirsdag d. 16 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 16 Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 652 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	1	6	2	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	2	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	3	2	4	13
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	4	8	-	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	8	9	15	38
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	1	3	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	54	37	11	32	28	162
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	9	10	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	17	35	10	22	21	105
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	4	5	15	5	29
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	8	20	20	29	78
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	6	7	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	5	4	3	5	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	74	112	75	128	134	523
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	18	84
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	1	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	3	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	3	1	-	-	-	4
Fnat. Scabies	-	-	-	6	1	7
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	77	113	75	229	158	652

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i:
Overgade n. V., Frederiksholms Kanal og St. Annæplads

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Koldfeber 1, acut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 2, ven. Saar 3 og Zona 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 3, Stomatitis 2, Zona 3, Nældefeber 4, Skørbug 1, Erythem. 1, Furunkler 1 og Rødlinger 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 16 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvs typhus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	5
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equine.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	29
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	12
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Maljeus humidus & farcim. catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen :	66

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde. Variolæ vaccæ 2 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 16 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	10	1	-	-	-	1	-	1	12
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	1	1	-	2	1	2	1	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	4	1	8	1	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabètes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre nylkkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	4	-	1	-	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	2	-	-	-	1	1	-	4
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	2	-	-	-	1	1	-	4
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici	-	-	-	3	1	3	1	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdømssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barseleng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	36	10	2	7	19	16	24	18	90
IX. Dødfødte. Examimis natus									5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmenta-tion calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des ha-bitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des ha-bitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des ha-bitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	90	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6319 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.								Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 1, 60 Aar. à l'âge de 1, 5 et passe 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fødgævespæns Stifelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	
			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.					
15	523	36	62	28	17	-	1	56	15	77	15	163	5	-	5	35				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **84** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10 Juli til Tirsdag d. 16 Juli. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Aciditate fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	15.9	18.4	13.3	15.4	-1.3	16.	24.1	11.	9.5	8.5	12.9	5.3	81.
Toldboden	754.1	15.1	17.4	15.2	15.4	-	16.	21.5	11.	11.1	5.7	9.3	3.5	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	17.4	6	-	-		-	51	5	-	-	-	2	10		33	50	-

Anmærkning. Kjøligt, fugtigt Vejr med nordvestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 6 Juli 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersborg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	19	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	89
Mæslinger	31	4	-	-	-	-	5	2	1	3	5	18	-	11	-	2	1	2	-	1	6	-	
Skarlagensfeber	19	19	1	-	-	1	9	1	3	1	-	17	-	2	3	6	1	-	-	-	17	-	
Ondartet Halssyge og Strubehoste	19	5	-	-	1	1	11	9	2	4	-	19	-	39	16	11	5	8	2	-	28	-	
Kighoste	108	8	-	-	2	-	4	-	-	5	2	5	1	-	2	-	-	-	2	12	7	-	
Typh. Feber	14	2	-	3	-	1	58	3	1	-	2	7	1	20	6	-	3	2	1	4	11	295	
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	36	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	11	-	2	-	-	3	-	-	6	-	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 25., 28. og 10. Mai, for Rom, Neapel, Ny-York og Lissabon til 1., 10., 15. og 22 Juni, for Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 29. Juni.

Den 20. Juli 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 29. Ugen fra Onsdag den 17 Juli til Tirsdag d. 23 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 23 Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 667 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	8	2	-	-	11
Mæslinger. Morbilli	-	2	4	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	1	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	2	2	2	7
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	3	4	2	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	5	11	12	32
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	4	4	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	56	47	6	50	53	212
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	19	2	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	1	-	-	4	4	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	19	31	14	17	22	103
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	6	2	6	4	21
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	4	13	26	30	73
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	15	4	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	5	5	4	1	20
Ialt af epidemiske Sygdomme	86	114	59	162	143	564
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	56	11	67
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	8	1	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	-	6
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	1	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	1	5	1	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	87	116	60	248	156	667

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Amagergade, Halmtorvet og St. Strandstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Diarrhoe 2, Koldfeber 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 3, ven. Saar 4, Syphilis 1 og Skørbug 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 5, Stomatitis 4, Nældefeber 3, Skørbug 1, Erythem. 3, Rødlinger 3 og Furunkler 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 23 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carunculae suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	7
Brandtyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Kløvesyge. Aphthae epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	53

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 23 Juli, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	14	1	-	-	-	-	-	-	15
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	15	3	1	-	1	-	1	-	20
II Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Milhærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	-	-	3	6	-	2	7	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Engelsk Syge. Rhaclitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	-	-	1	-	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	2	-	1	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	2	2	1	-	5	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	3	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	40	6	2	11	17	13	17	24	89
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	89	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 6319 militaires.

Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.						
	Anmeldte sygdoms- fælde, — cas rap- portés par les médecins.	Alderskl. 0—1 Aar til Æge de 0 jusqu'à 1 an.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.								
									1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		1 de 15-årige Alders- klasser 5—60 Aar. — à l'âge vicoureux de 5—60 ans.	1 paa Byens civile Hospi- tals Aldersklasser. — aux hôpi- tals civils de la ville.	1 paa Epidemihospita- lerne. — aux hôpi- tals épidémiques.	1 paa Fødtisvæmpe- skiftelser. — aux éna- blissements charitables.		
20	564	40	59	30	23	-	1	69	16	51	18	154	5	-	5	27

Af samtlige de i Ugen Døde vare 55 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 29 ægtefødte (légitimes); 11 nægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 0 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicogalelt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17 Juli til Tirsdag d. 23 Juli. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnct.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	18.0	21.2	13.1	16.7	-0.2	18.	22.0	23.	7.0	9.9	14.9	7.9	74.
Toldboden	761.6	16.8	19.3	15.8	16.7	-	20.	20.9	23.	11.3	6.9	7.5	5.8	73.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol- skins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaee.	Tor- den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	-	-	-	69	5	-	-	-	-	-	7	83	5	1.6	17.7	1.15

Anmærkning. Normal Varme med tørre nordvestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 13 Juli 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay or Madras.
Kopper	11	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	9	-	2	11	7	-	-	5	-	-	85
Mæslinger	16	4	-	-	-	-	7	3	2	2	2	16	1	9	2	1	2	5	-	-	-	-
Skarlagensfeber	20	26	5	-	1	1	4	-	3	1	-	29	-	1	6	3	-	-	-	-	21	-
Ondartet Hals- syge og Strubehoste.	20	5	1	-	1	-	12	1	5	1	1	4	-	27	18	6	5	7	-	2	22	-
Kighoste	85	3	1	-	-	2	2	-	6	-	-	5	1	4	1	1	-	3	1	9	9	-
Typh. Feber	17	7	-	1	-	-	56	1	1	4	-	1	1	14	1	5	6	3	3	4	7	81
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	29	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 1. og 11. Juni samt 17. Mai, for Rom, Neapel, Ny-York og Lissabon til 8., 17., 22. og 29. Juni, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 6. Juli.

Den 20. Juli 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 30. Ugen fra Onsdag den 24 Juli til Tirsdag d. 30 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere i Ugen til d. 30 Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 684 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	-	8	4	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	5	1	1	-	7
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	3	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	7	1	5	14
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	3	1	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	2	7	16	18	44
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	3	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	59	60	6	61	48	234
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	-	7	6	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	1	-	-	1	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	16	23	8	14	18	79
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	3	3	7	4	19
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	6	10	21	27	64
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	10	5	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	4	8	8	25
Ialt af epidemiske Sygdomme	82	118	56	152	148	556
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	20	81
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	2	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	3	2	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	4	1	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	7
Brendevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	82	118	56	254	174	684

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Balsamgade, Baggensgade og Saxogade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Diarrhoe 1, Gonorrhoe 3, Furunkler 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 4, Stomatitis 2, Zona 5, Nældefeber 2, Skørbug 2, Erythem. 2, Rødlinger 4 og Furunkler 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 30 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	12
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	12
Brandtyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidis & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	57

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 30 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	24	-	-	-	-	-	-	-	24
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tilsammen	25	1	-	5	-	3	4	4	34
II Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	1	-	-	-	1	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	4	10	1	10	5	15
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	3	3	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skorbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	3	5	-	1	-	-	1	-	9
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	-	2	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	55	8	1	12	19	21	31	21	116
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Décès excl. mort-nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregnink.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2	

*) Y compris 6319 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levedefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès								Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		1 Alderskl. 0—1 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar.					
34	556	55	84	32	21	-	1	67	11	71	18	167	5	1	6	26	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **112** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **31** ægtefødte (légitimes); **24** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24 Juli til Tirsdag d. 30 Juli. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvidge fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	18.0	20.5	14.1	16.9	0.0	27.	21.9	24.	6.5	9.8	14.0	6.0	68.	
Toldboden	759.0	16.0	18.3	15.4	16.1	-	27.	19.9	24.	11.7	5.6	6.3	4.4	68.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Taage. Hagl.	Torden.	Frost.	N.		NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.	
5.8	2	-	-	-	68	7	7	12	34	33	2	-	-	5	1.1	18.1	1.02

Anmærkning. Normal Varme, svage sydøstlige til sydlige Vinde, tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 20 Juli 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	19	1	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1	16	2	-	-	2	-	-	85
Mæslinger	13	6	2	-	1	-	4	-	1	3	5	14	-	9	1	1	1	-	-	-	5	-
Skarlagensfeber	21	12	4	1	-	3	6	1	2	2	1	13	-	1	6	8	2	3	-	-	27	-
Ondartet Halsygge og Strubehoste	17	1	-	1	-	-	10	5	5	5	1	18	-	43	12	12	5	7	1	1	25	-
Kighoste	106	11	-	-	-	1	3	1	-	1	6	2	2	-	1	-	-	1	1	11	8	-
Typh. Feber	16	7	1	1	-	1	45	1	-	1	4	3	3	10	2	5	3	4	-	2	6	71
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	31	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Blodgang	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	3	1	-	-	-	-	7	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8. og 18. Juni og 31. Mai, for Rom, Neapel og Ny-York til 22., 24. og 29. Juni, for Lissabon til 6. Juli, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 13. Juli.

Den 20. Juli 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 31. Ugen fra Onsdag den 31 Juli til Tirsdag d. 6 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere i Ugen til d. 5 August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 765 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	-	3	1	1	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	1	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	6	1	2	11
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	-	3	1	4
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	4	6	16	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	5	6	12
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	104	88	8	55	83	338
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	6	8	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	12	20	9	15	14	70
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	5	1	9	1	19
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	11	24	22	67
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	16	9	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	2	3	5	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	119	138	47	144	172	620
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	17	81
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	-	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	1	-	9	5	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	5	8	2	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	1	10
Tilsammen	120	139	52	257	197	765

* Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Graabrødretorv, St. Annægade og Absalonsgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 2, Halsbetændelse 2, Ledderheumatisme 2, Syphilis 2, Fnat 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Stomatitis 3, Nældefeber 3, Skørbug 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 6 August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	6
Tilsammen :	56

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 6 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 6 August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	28	3	-	-	-	-	-	-	31
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	30	5	1	-	1	1	1	1	38
II. Blødførgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyniske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	1	5	5	2	6	6	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Daanelsefeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	1	-	-	1	-	1	-	6
Lungehindebetændelse. Pleunitis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	1	-	-	-	1	2
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	59	8	4	6	17	17	21	19	111
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6 August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.39	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 6319 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.										
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen, de aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Siftelser. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ialt.	Ialt.				
38	620	59		84		27		23		5		72		12		60		21				165		2	-

Af samtlige de i Ugen Døde vare **108** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **32** ægtefødte (légitimes); **27** nægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31 Juli til Tirsdag d. 6 August. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	19.8	25.3	16.4	19.7	+3.0	5.	26.4	1.	13.0	11.0	12.1	8.7	60.	
Toldboden	764.1	17.5	21.2	18.4	18.5	-	31.	22.4	1.	14.0	6.7	8.3	5.5	68.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	-	-	-	95	12	7	62	17	-	-	-	2	-	1.5	18.8	0.92

Anmærkning. Meget varmt Vejr med østlige Vinde, klar og tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 27 Juli 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	11	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	11	8	-	-	7	-	-	53
Mæslinger	21	2	-	-	-	10	-	1	3	1	9	-	10	2	3	1	7	-	1	-	-	-
Skarlagensfeber	27	16	5	-	1	8	-	-	2	-	16	-	-	3	7	1	-	1	-	-	-	-
Ondartet Halsssyge og Strubehoste	12	9	-	-	-	-	14	4	3	1	28	-	32	16	10	1	6	-	-	-	-	-
Kighoste	101	1	-	-	-	4	1	1	1	3	3	-	-	-	-	-	1	1	-	17	-	-
Typh. Feber	20	5	-	3	-	3	51	2	1	5	7	1	19	9	5	4	3	7	4	-	-	153
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15., 25. og 7. Juni, for Rom til 29. Juni, for Neapel og Lissabon til 1. og 13. Juli, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 20. Juli.

Den 10. August 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 32. Ugen fra Onsdag den 7 August til Tirsdag d. 13 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 13 August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 902 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	4	1	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	3	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	1	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	5	1	6	14
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	1	-	-	4
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	2	1	1	15	12	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	3	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	2	1	4
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	114	110	18	103	132	477
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	2	-	7	7	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	2	-	1	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	5	12	5	13	19	54
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	3	8	3	17
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	8	14	34	32	88
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	6	5	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	2	5	1	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	127	155	51	200	224	757
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	20	96
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	10	-	10
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	1	8	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	6	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	127	155	52	315	253	902

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: St. Brøndstræde, Hauserplads og L. Strandstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, typhoid Feber 1, Diarrhoe 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

Under »andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 1, Stomatitis 4, Zona 4, Nældefeber 1, Rødlinger 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 13 August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	23
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen :	51

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 13 August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	1	-	1	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	45	5	-	-	-	-	-	-	50
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	45	6	1	4	3	1	1	7	60
II Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	5	-	-	7	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Kraft. Cancer	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	3	-	3	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	17	-	-	-	-	-	-	-	17
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	81	18	2	7	25	11	19	24	144
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13 August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	144	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	69	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6903 militaires.

Santlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.																						
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigueseneis Stifelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.																			
60	757	81		110		34		30		-		3		56		18		69			15			158			5			1			6			26		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **141** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbys Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **49** ægtefødte (légitimes); **32** uægtefødte (illégitimes); **15** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7 August til Tirsdag d. 13 August. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsins.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	19.1	23.0	16.5	18.9	+2.4	7.	27.7	9.	12.0	9.6	12.8	6.9	75.
Toldboden	757.8	17.8	21.0	17.9	18.4	-	7.	23.3	9.	13.8	6.4	8.1	4.8	76.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Søe. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.8	5	-	-	-	56	-	-	5	24	16	31	19	5	-	1.1	18.7	0.89

Anmærkning. Varmt Vejr, sydøstlige til sydvestlige Vinde; hyppige, smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 3 August 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcuta, Bombay og Madras.	
Kopper	18	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	2	12	3	-	-	3	-	-	-	60
Mæslinger	19	1	-	-	-	-	5	-	1	3	3	6	-	10	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	26	12	4	-	1	-	5	1	3	2	2	13	-	2	1	12	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	9	-	-	-	-	-	8	2	2	7	2	22	-	35	12	11	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	89	7	1	-	-	-	-	1	2	2	5	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Typh. Feber	21	6	3	3	-	1	39	3	-	1	2	7	1	-	3	3	-	4	2	9	-	161	
Exanth. Typhus	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Blodgang	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	7	-	28
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 22. Juni, 2. Juli og 14. Juni, for Neapel og Lissabon til 8. og 20. Juli, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 27. Juli.

Den 17. August 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o* 33. Ugen fra Onsdag den 14 August til Tirsdag d. 20 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (156) ere i Ugen til d. 20 August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 961 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	2	2	-	-	4
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	3
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	3	2	5	13
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	1	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	1	1	1	4
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	5	8	17	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	4	-	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	1	1	4	7
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	99	149	41	115	149	553
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	6	5	11
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	2	2	4
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	9	10	6	16	14	55
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	2	3	3	13
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	4	16	26	41	87
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	8	3	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	6	1	-	2	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	114	187	83	193	249	826
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	14	88
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	3	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	1	-	7	6	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	1	-	1
Fnat. Scabies	-	1	-	10	-	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	114	189	83	303	272	961

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Hummergade, Østervold og Sølvgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystkatarrh 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 5, Stomatitis 5, Nældefeber 2, Erythem. 1 og Rødlinger 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 20 August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhlosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Løngesye hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovsyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagios.	6
Tilsammen:	60

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 6 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 20 August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	44	7	-	-	1	2	1	2	54
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	45	7	-	1	1	2	1	3	56
II Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	3	-	4	1	5
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
Drukning. Submersio
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
Selvmord. Suicidium

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
Apoplexi. Apoplexia cerebri
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
Sindssygdomme. Morbus mentalis
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
Convulsioner. Ecclampsia
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
Lungebetændelse. Pneumonia
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
tasis
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
Bughindebetændelse. Peritonitis
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
& Hernia incarcerata
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-
minales chronici
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
(ialt)

VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke
medregnet). Mors in partu & puerperio
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
sine nota causa
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
male vel omnino non indicata
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	1	1	-	2
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	10	-	-	-	-	2	-	2	10
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	69	14	2	4	21	14	23	16	124
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20 August. (Décès selon l'agglomération des habitants. naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmenta- tion calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre cal- culé des ha- bitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire etc.	Nombre cal- culé des ha- bitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre cal- culé des ha- bitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	124	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	69	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6903 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.																										
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.					I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0, 1, 5 et passé 60 ans.					I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.					paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.					paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.					paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.					Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		56	826	69	97	27	25	1	3	53	6	52	6	117	2	1	3	22																							

Af samtlige de i Ugen Døde vare **123** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **45** ægtefødte (légitimes); **21** uægtefødte (illégitimes); **12** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14 August til Tirsdag d. 20 August. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	16.5	19.4	12.2	15.5	-0.6	16.	21.8	19.	6.0	10.4	14.1	7.2	77.
Toldboden	750.8	15.9	18.2	14.7	15.9	-	16.	20.0	20.	9.5	6.9	8.9	4.7	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
16.0	5	-	3	-	60	-	-	-	10	11	12	10	57	-	1.6	17.2	1.69

Anmærkning. Varmen noget mindre end normalt; overvejende nordvestlige Vinde; hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 10 August 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	14	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	1	-	2	5	4	-	2	2	-	-	63
Mæslinger	14	3	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	-	4	1	2	1	2	-	1	1	-
Skarlagensfeber	26	11	1	-	-	2	7	-	1	6	1	14	-	2	3	5	2	1	1	-	10	-
Ondartet Hals-sygge og Strubehoste	18	2	-	-	-	-	7	4	-	4	1	14	-	32	13	10	2	7	-	-	8	-
Kighoste	77	6	1	2	1	-	5	3	-	2	4	6	2	-	5	2	-	2	2	9	8	-
Typh. Feber	32	6	1	2	-	1	19	2	-	2	2	9	-	19	4	1	1	2	4	10	18	155
Exanth. Typhus	-	-	-	-	-	-	16	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	1	14	-	21
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51

Fra Bukarest anmeldes 1 Tilfælde af asiatiske Kolera. For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 29. Juni, 9. Juli og 21. Juni, for Rom og Neapel til 6. og 15. Juli, for Lissabon og Ny-York til 27. Juli, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 3. August.

Den 24. August 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 34. Ugen fra Onsdag den 21 August til Tirsdag d. 27 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere i Ugen til d. 27 August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1018 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	-	6	2	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	5	-	1	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	3	1	7	13
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	1
Faarsyge. Angina parotidea	-	-	1	8	2	11
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	11	18	20	53
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	25	8	34
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	2	-	1	2	5
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	107	116	30	100	148	501
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	5	13	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	8	12	6	24	26	76
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	1	4	3	10
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	5	13	32	40	90
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	10	4	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	3	6	4	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	118	152	80	235	283	868
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	75	12	87
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	3	29
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	12	1	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	9	1	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	118	152	80	368	300	1018

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksberggade, St. Annæplads og Rosengaarden.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 2, Diarrhoe 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 6, Stomatitis 4, Zona 2, Nældefeber 2 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tb.a 2. I Landbohoiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 27 August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand, Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen.	-
Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	5
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarth. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværte. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidis & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	20
Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	65

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 27 August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	22	1	-	-	-	1	-	1	24
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	22	1	-	-	-	1	-	1	24
II Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	10	2	8	5	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	4	4	3	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	1	2	1	3
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri.	2	1	-	1	-	1	2	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjemesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	2	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	18	2	-	-	-	-	-	-	20
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	53	8	1	4	24	17	27	18	107
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27 August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	107	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	59	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 6903 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller, isammen, aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
24	868	53	78	29	20	-	5	63	10	63	18	154	1	1	2	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare **104** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **9** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **35** ægtefødte (légitimes); **18** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21 August til Tirsdag d. 27 August. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	17.6	20.0	13.9	16.8	+1.3	25.	21.8	22.	6.2	9.5	14.7	7.0	74.
Toldboden	757.6	15.6	18.6	15.3	16.0	-	26.	20.2	22.	11.0	5.8	7.5	4.9	79.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Torden.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stillb.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
14.9	4	2	-	-	61	5	2	10	28	19	-	-	17	19	1.2	17.0	1.35

Anmærkning. Tiltagende Varme og Fugtighed i Løbet af Ugen; overvejende sydøstlige Vinde; betydelig Regn d. 25.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 17 August 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	9	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	2	9	4	-	1	6	-	-	32
Mæslinger	10	3	-	-	-	-	4	1	3	-	3	5	-	10	2	-	1	1	-	1	-	-
Skarlagensfeber	27	17	3	-	-	-	3	1	-	2	-	13	-	3	4	4	-	1	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	17	1	2	-	-	1	8	1	1	2	2	21	1	27	12	12	4	10	2	-	-	-
Kighoste	60	8	1	1	-	-	3	-	-	3	3	-	2	4	2	2	-	1	13	-	-	-
Typh. Feber	16	5	2	-	-	1	27	1	-	5	1	10	1	18	2	3	3	2	5	13	-	122
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6. og 16. Juli samt 28. Juni, for Rom og Neapel til 18. og 22. Juli, for Lissabon til 3. August, for Petersburg, Amsterdam, Pesh og Alexandria til 10. August.

Den 31. August 1878. P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 35. Ugen fra Onsdag den 28 August til Tirsdag d. 3 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere i Ugen til d. 3 September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 950 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	1	-	-	7
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	1	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	4	4	2	15
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	-	-	3
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	8	21	12	46
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	3	39	11	56
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	1	1	-	5	8
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	86	132	40	80	106	444
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	5	14	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	3	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	9	9	11	16	20	65
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	2	-	2	10
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	4	18	19	34	75
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	7	2	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	5	2	3	5	20
Ialt af epidemiske Sygdomme	102	180	94	197	218	971
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	16	93
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	-	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver)	-	-	-	14	4	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	2	9	3	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	140	181	96	327	242	950

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Holmenskanal, Amagergade og Gammelstrand.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Gonorrhoe 3 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 7, Stomatitis 2, Zona 3, Nældefeber 4 Erythem. 2 og Rødlinger 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tb.a 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 3 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. snis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældensplet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinas.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-lens humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smil-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	55

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 3 Septbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	1							2
Strubehoste. Croup		1							1
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris typhoidea				1				1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria		1							1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	18	4							22
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans						2		2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia				1				1	1
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza				1	1		2		2
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	19	7	-	3	1	2	2	4	32
II Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		1					1		2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta					1		1		1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1			2	4	1	3	4	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus									
Kræft. Cancer						1		1	1
Engelsk Syge. Rhachitis	1								1
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	1	-	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	2	-	1	2	1	4
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	14	1	-	-	-	-	-	-	15
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Tilsammen (Nombre total)	45	13	1	10	14	13	14	23	96
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	96	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	46	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 6903 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.					Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
		0—1 Aar.	1—5	5—10	10—15	15—20	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
-	791	45	71	25	20	-	5	68	17	42	10	137	2	-	2	33

Af samtlige de i Ugen Døde vare **92** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **15** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28 August til Tirsdag d. 3 Septbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst		Mindst.
Landbohøiskolen	-	16.7	19.0	14.4	16.3	+1.5	29.	21.8	29.	10.6	7.4	11.2	5.0	85.
Toldboden	757.1	16.1	18.7	16.3	16.6	-	29.	20.1	1.	13.0	5.0	6.4	3.5	82.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.							Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taa-se.	Tor-den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
14.0	5	2	2	-	43	-	-	-	12	7	33	14	24	10	1.0	17.3	0.96

Anmærkning. Ligelig, noget for høj Varme; sydvestlige til nordvestlige, svage Vinde; fugtig, tildels taaget Luft; hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 24 August 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	10	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	19	1	-	1	4	-	-	33
Mæslinger	10	1	-	-	-	-	4	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber	24	24	7	2	-	-	4	-	1	-	1	12	1	-	2	3	1	1	-	-	13	-
Ondartet Halsyge og Strubehoste.	20	-	1	-	-	-	9	1	4	5	-	27	-	18	15	8	3	7	-	-	18	-
Kighoste	74	5	1	1	-	-	3	-	-	3	4	3	2	-	6	2	2	-	-	-	17	-
Typh. Feber	15	7	3	1	1	-	34	2	-	3	1	5	5	27	1	3	6	6	3	-	14	115
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13., 23. og 5. Juli, for Rom, Ny-York og Neapel til 20., 27. og 29. Juli, for Lissabon til 10. August samt for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 17. August.

Den 7. September 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 36. Ugen fra Onsdag den 4 Septbr. til Tirsdag d. 10 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 10 September af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 949 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	10	9	-	1	20
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	7	-	-	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	9	-	7	17
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	2	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	3	-	3	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	1	10	17	16	45
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	10	17	20	48
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	1	1	3	1	7
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	75	112	30	70	114	401
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	6	9	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	1	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	8	27	5	9	22	71
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	4	1	6	1	14
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	11	21	30	33	95
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	9	9	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	3	4	2	5	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	91	176	115	171	247	800
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	81	17	98
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	1	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	1	-	12	4	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	8	-	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinnsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	91	177	115	296	270	949

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Stormgade, L. Strandstræde og Gammelstrand.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 2, Blodgang 2, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 7, Stomatitis 2, Zona 5, Nældefeber 2, Erythem. 1, Rødlinger 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 10 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Febris carbunculosa.	-
Miltbrandrig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Naive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	50

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 10 Septbr., fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagenfeber. Scarlatina									
Ondartet Halsyge. Diphtheritis					1			1	1
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris typhoidea				2			1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus					1		1		1
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	23	4				1		1	28
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	23	4		2	2	1	2	3	32
II Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens					1		1		1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		1							1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta									
Lungesvindst. Phthisis pulmonum				3	4	1	6	2	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus									
Kræft. Cancer					1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis									
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	-	-	1	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsjoner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	4	-	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	1	-	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Alia causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	42	11	1	7	17	17	24	17	95
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	95	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 7220 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès							Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaller. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
32	800	42	70	25	17	2	7	66	21	62	19	168	4	-	4	41

Af samtlige de i Ugen Døde vare **94** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **27** ægtefødte (légitimes); **15** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4 Septbr. til Tirsdag d. 10 Septbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	17.0	20.5	14.4	16.8	+2.7	6.	23.1	10.	7.5	8.4	12.2	5.0	81.
Toldboden	764.5	16.7	18.9	16.2	17.0	-	6.	20.9	4.	12.5	4.9	7.5	3.1	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	1	-	-	43	5	-	-	10	14	-	2	40	29	0.9	17.7	1.01

Anmærkning. Høj og ligelig Varme; overvejende nordvestlige Vinde med fugtig Luft, men uden Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 31 August 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	6	-	-	1	-	-	23	-	-	-	-	-	-	1	12	3	-	4	2	-	-	21
Mæslinger	27	-	1	-	-	-	6	-	4	1	1	1	2	6	2	-	-	3	-	-	1	-
Skarlagensfeber	9	26	8	-	-	-	8	-	3	-	15	1	1	2	5	5	-	-	-	-	13	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	19	-	-	-	-	-	6	2	1	1	1	25	1	29	15	7	2	3	-	-	10	-
Kighoste	56	6	-	1	-	-	6	1	4	1	7	2	2	-	3	-	-	1	2	-	13	-
Typh. Feber	21	7	5	6	1	-	46	-	4	-	10	3	33	7	4	4	4	4	1	-	7	53
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20., 30. og 12. Juli, for Rom, Neapel, Ny-York og Lissabon til 3., 5., 10. og 17. August, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 24. August.

Den 14. September 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 37. Ugen fra Onsdag den 11 Septbr. til Tirsdag d. 17 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (161) ere i Ugen til d. 17 September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 823 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	3	6	-	-	11
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	10	-	1	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	-	1	3	9
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	1	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	10	13	15	42
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	2	10	8	23
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	60	89	27	79	92	347
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	6	11	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	6	15	3	21	23	68
Grippe. Influenza	-	1	-	-	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	1	7	3	16
Halsbetændelse. Angina tonsillarisa acuta	-	8	14	29	36	87
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	9	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	2	2	2	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	69	136	81	179	207	672
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	19	95
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	-	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	3	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	2	9	2	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brendevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	-	6
Tilsammen	69	136	83	304	231	823

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomme i: St. Torvegade, Hummergade og Frederiksholms Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Rosen 1, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 2 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Stomatitis 2, Zona 1 og Nældefeber 5 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 17 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Febris carbunculos.	-
Miltbrandtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	5
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Mak. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus huminus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	18
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	69

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 17 Septbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halsyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris typhoidea				3	12		3	12	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	18	2							20
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia.	1								1
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza.									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	19	2	-	3	2	-	3	2	26
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2								2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1								1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1			1			1		2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta		1		1			1		2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum			1	1	7	1	2	7	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.		1							1
Kræft. Cancer					3	1	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1								1
Sukkersyge. Diabetes mellitus						1	1		1
Skørbug. Scorbutus.									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsjoner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	2	1	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	2	1	-	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	1	-	-	-	-	2	2	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	1	-	1	1	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	44	7	2	7	17	13	18	19	90
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentat-ion calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	90	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7220 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—4, 5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—4, 5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hopitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne — aux hopitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
	Anmeldte Sygdomsfaldene. — Cas rapportés par les médecins.																			
26	672	44	64	26	15	-	1	55	10	55	11	181	2	-	2	26				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **87** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (apparteniaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11 Septbr. til Tirsdag d. 17 Septbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Majgelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	15.3	17.6	13.1	14.9	+1.9	14.	21.1	13.	5.5	8.6	13.3	4.5	77.	
Toldboden	757.5	14.5	16.5	14.7	14.9	-	14.	19.6	16.	10.0	5.8	8.1	3.4	76.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
11.1	2	-	-	-	50.5	2	-	-	-	14	17	31	31	5	1.5	16.7	1.40

Anmærkning. De 5 første Dage meget varme med tør og klar Luft; de 2 sidste Dage normal Varme med Regn. Vinden vestlig.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 7 Septbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	1	2	-	-	17
Mæslinger	10	2	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-
Skarlagensfeber	30	23	4	2	1	2	8	-	2	4	2	18	1	2	2	7	-	1	-	-	15	-
Ondartet Halsygge og Strubehoste	16	2	1	-	-	-	8	5	-	2	-	18	1	22	17	4	2	9	-	1	10	-
Kighoste	54	3	2	2	-	-	6	-	2	5	1	2	1	-	1	2	-	-	1	7	6	-
Typh. Feber	23	12	2	3	-	1	32	-	2	1	1	6	2	30	3	-	1	-	2	-	18	317
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	26
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Juli, 6. August og 19. Juli, for Rom, Neapel, Ny-York og Lissabon til 10., 12., 17. og 24. August, for Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 31. August.

Den 21. September 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o* 38. Ugen fra Onsdag den 18 Septbr. til Tirsdag d. 25 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 25 September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 750 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	5	10	-	-	15
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	6	-	1	12
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	5	4	2	14
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	1	1	2	5
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	4	16	15	38
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	4	11	14	31
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	3	5
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	50	72	20	45	59	246
Ansigt- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	2	13	17
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	2	-	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	9	13	4	42	36	104
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	1	5	2	10
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	12	21	24	25	82
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	8	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	2	2	2	7
Ialt af epidemiske Sygdomme	59	121	83	165	184	612
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	72	24	96
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	-	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	5	2	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	12	2	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	60	121	83	274	212	750

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomme i: Frederiksholms Kanal. Graahrødretov og st. Helliggeiststræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Blodgang 1, Brystkatarrh 2, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 2, ven. Saar 1, Syphilis 1, samt Stomatitis og Skørbug 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Stomatitis 1, Zona 2, Erythem. 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 24 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carunculos.	-
Miltbrandtug Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	4
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværte. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	44

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Febris puerp. vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 24 Septbr., fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagenfeber. Scarlatina									
Ondartet Halsyge. Diphtheritis		1							1
Strubehoste. Croup			1						1
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris typhoidea				5			4	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	16	2				1		1	19
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	16	3	1	5	-	1	4	2	26
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1								1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus					1		1		1
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		3							3
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta				2				2	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1			5	4		5	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus									
Kræft. Cancer					3	4	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis									
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	1	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	1	-	1	-	-	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
tasis	-	-	-	-	1	3	1	3	5
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	-	1	3	1	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	1	-	-	-	2	-	2	4
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	42	11	1	14	15	19	23	25	102
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.39	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	102	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7220 militaires.

Dødsfaldenes Antal. — Nombre de décès.	Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 1—5 over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Alders- klasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	1 paa Byens civile Hospi- taler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 paa Epidemihospita- lerne. — aux hôpi- taux épidémiques.	1 paa Fattigvesenets Stiftelser. — aux éla- bissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
26	612	42	72	30	21	-	4	49	10	60	14	133	1	-	1	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare **95** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **7** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Afsamtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **30** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18 Septbr. til Tirsdag d. 24 Septbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	11.8	14.0	9.3	11.3	-0.7	18.	17.0	21.	3.5	8.3	11.5	5.5	83.
Toldboden	756.5	11.2	13.8	11.2	11.7	-	18.	16.6	21.	6.3	5.6	7.5	3.7	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
16.7	6	-	1	-	48.	-	-	-	28	5	19	38	10	-	1.6	13.7	1.84

Anmærkning. Varmen aftagende de 5 første Dage med vestlige Vinde; de 2 sidste Dage temmelig milde med sydøstlig Vind. Rigelig Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 14 Septbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	7	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	2	12	1	-	2	5	-	-	-	13
Mæslinger	6	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4	4	2	-	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	27	22	5	1	1	2	5	-	1	3	3	20	-	1	3	5	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	30	2	-	1	-	-	9	1	1	2	2	22	-	22	14	13	2	6	-	-	-	-	-
Kighoste	37	5	-	-	-	-	3	-	-	1	1	4	3	-	3	1	-	-	1	11	-	-	-
Typh. Feber	27	13	1	4	-	1	33	1	-	7	1	12	2	25	2	4	6	2	3	-	-	-	347
Exanth. Typhus	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3. og 13. August samt 26. Juli, for Rom, Neapel, Alexandria og Lissabon til 17., 19., 29. August, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 7. September.

Den 28. September 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslæggen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 39. Ugen fra Onsdag den 25 Septbr. til Tirsdag d. 1 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (161) ere i Ugen til d. 1 October af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 663 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	1	5	5	1	-	11
Skaalkopper. Varicellæ	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	6	-	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	2	1	3	12
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	4
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	1	-	1	2
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	3	16	22	43
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	-	9	8	19
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	3	4
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	34	46	11	28	45	164
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	3	11	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	5	2	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	12	18	19	25	37	111
Grippe. Influenza	-	-	1	2	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	-	3	1	9
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	2	24	22	24	72
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	4	5	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	4	1	1	3	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	50	96	78	121	169	514
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	2	69	26	97
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	2	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	-	7	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	6	8	3	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	50	96	86	228	203	663

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Vimmelskaftet, St. Annæplads og Halmtorvet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kopper 1, gastr. Feber 1, typh. Feber 1, Koldfeber 3, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 5, ven. Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under »andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 3, Stomatitis 4, Zona 2, Skjørbug 1 og Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohoiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 1 Octbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	4
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo todens.	1
Kutarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungeøge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsøge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesøge. Aphthæ epizoot.	-
Svæve og Springorm. Mal-leus humidus & farcimib.	-
Hundesøge. Febris catarrh. epizoot. canum.	18
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	4
Tilsammen:	67

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 4 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 1 Octbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsøge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	10	2	-	-	-	-	-	-	12
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	11	4	1	1	1	1	1	2	19
II Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsøge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	11	-	11	1	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	5	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersøge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Pæcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	1	-	-	-	2	1	1	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Leus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	37	6	1	6	23	14	26	17	87
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1 Octbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Font le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.39	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	87	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7220 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.								Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde — Cas rapportés par les médecins.		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitæler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitælerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fædteanstalts-Skiftelser. — aux établissements charitables.	Drænge. Garçons.	Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
19	514	37	57	30	16	-	5	73	16	55	18	162	2	-	2	31

Af samtlige de i Ugen Døde vare **80** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **7** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes); **15** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25 Septbr. til Tirsdag d. 1 Octbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	10.9	13.5	8.7	10.6	-0.4	25.	18.0	1.	1.0	7.6	11.0	5.0	82.
Toldboden	755.7	11.2	13.3	10.1	11.1	-	26.	16.4	1.	4.2	5.6	7.6	3.8	77.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
27.0	6	-	-	-	23.	5	-	7	12	-	19	17	40	-	1.6	13.4	1.32

Anmærkning. Aftagende Varme i Ugens Løb; overvejende nordvestlige Vinde; hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 21 Septbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	1	-	-	-	-	31	-	-	-	-	5	-	-	8	5	-	4	2	-	-	8
Mæslinger	2	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	2	-	-	1	-
Skarlagensfeber	24	27	5	1	1	-	10	1	1	2	1	17	-	2	2	5	-	-	-	-	7	-
Ondartet Hals-syge og Strubehoste	14	1	-	-	-	-	6	1	5	4	-	21	-	19	11	7	1	5	-	-	15	-
Kighoste	43	4	-	1	-	-	5	3	-	5	1	4	1	-	3	3	-	-	-	11	6	-
Typh. Feber	30	9	5	3	1	3	18	1	-	3	7	9	1	28	5	3	7	1	4	-	16	327
Exanth. Typhus	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	31
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 20. og 2. August, for Ny-York, Neapel og Rom til 24., 26. og 31. August, for Alexandria og Lissabon til 5. og 7. September, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 14. September.

Den 5. October 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 40. Ugen fra Onsdag den 2 Octbr. til Tirsdag d. 8 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 8 October af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 689 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Mld. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	1	4	3	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	4	7	-	2	15
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	5	3	2	3	13
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	1	-	-	4
Fauresyge. Angina parotidea	-	-	2	1	1	4
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	7	10	14	33
Typhoid Feber. Febris typhoiden	-	1	1	7	9	18
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	1	1	-	1	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	29	43	16	18	62	168
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	3	11	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	3	1	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	1	17	12	36	50	116
Grippe. Influenza	-	-	1	-	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	5	2	10
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	4	26	32	32	94
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	11	3	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	1	4	3	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	39	86	84	132	197	538
Gonorrhoe. Gonorrhoea						
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	73	21	94
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver)	-	-	2	9	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	8	1	5	4	18
Drankergalskab. Delirium tremens						
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
	-	-	-	4	2	6
Tilsammen	39	94	87	240	229	689

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: St. Annæplads, St. Torvegade og Halmtorvet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: gastr. Feber 1, Halsbetændelse 1, Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 6, ven. Saar 1, Syphilis 1 samt Erythem. 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 1, Zona 3, Nælsfeber 3, Erythem. 2, Furunkler 2 og Eczema 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 8 Octbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldandslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Rångorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humilis & farcimiu.	-
Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	49

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Febris puerp. vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 8 Octbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	1	-	1	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	-	1	2	-	1	2	1	9
II Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	5	1	3	6	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	2	3	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	2	1	1	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	32	5	2	7	15	20	19	23	81
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8 Octbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	81	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 7220 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livstræffige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller (sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stifelter. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
9	514	32	57	24	19	-	3	67	15	60	13	155	2	2	4	52			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **77** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2 Octbr. til Tirsdag d. 8 Octbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luffens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Arvejlse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	10.1	13.4	9.0	10.5	+0.5	8.	18.1	5.	1.6	7.0	11.9	4.9	84.
Toldboden	763.1	10.0	12.6	10.5	10.7	-	8.	16.7	5.	5.5	4.5	6.6	1.7	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.2	4	-	-	-	37.	-	-	-	14	19	26	12	24	5	1.3	11.6	1.61

Anmærkning. De 4 første Dage vare kølige med vestlige Vinde og lidt Regn; i de 3 sidste Dage steg Varmen betydeligt med fugtige, sydlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 28 Septbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	St. Petersburg	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Catalua, Honlay og Matras.
Kopper	2	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	1	5	3	-	1	2	-	-	10
Mæslinger	6	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	3	-
Skarlagenfeber	30	26	10	1	2	1	13	1	1	8	-	31	-	2	4	6	-	-	-	-	10	-
Ondartet Hals-syge og Strubehoste	23	2	1	-	-	-	14	4	1	4	-	36	1	26	24	5	4	6	2	-	18	-
Kighoste	53	2	1	3	-	-	3	1	2	2	1	3	3	-	2	2	-	-	-	8	13	-
Typh. Feber	26	9	2	3	-	1	13	1	2	3	2	12	3	27	3	4	4	1	1	-	26	335
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	9	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-
Asiat. Koler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne, til 17., 27. og 9. August, for Ny-York til 31. August, for Neapel, Rom, Alexandria og Lissabon til 2., 7., 12. og 14. September, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 21. September.

Den 5. October 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslegen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 41. Ugen fra Onsdag den 9 Octbr. til Tirsdag d. 15 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 15 October af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 681 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	7	4	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	5	1	-	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	10	6	2	5	23
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	2	-	2	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	9	8	19	38
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	5	3	12	6	26
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	-	2	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	19	33	13	20	34	119
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	4	5	10	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	8	26	15	38	48	135
Grippe. Influenza	-	-	-	3	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	1	4	4	14
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	5	23	29	31	89
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	11	6	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	3	1	5	3	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	35	107	87	138	177	544
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	16	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	1	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	9	3	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	7	2	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	3	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	36	107	88	247	203	681

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Holmens Kanal, Laxegade og Sølvgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 5, Stomatitis 3, Zona 4, Nældefeber 2, Erythem. 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 15 Octbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	1
Typhus, Febris typhosa.	-
Rosen, Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Nældendislet, Urticaria.	3
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	4
Mok, Variolæ equinæ.	6
Brandbyld, Impetigo rodens.	3
Katarrh, Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	12
Kværke, Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Kløvesyge, Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm, Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	70

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 15 Octbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper, Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger, Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber, Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge, Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste, Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste, Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indel. Kolera og acut Diarrhoe, Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen, Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber, Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe, Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	3	1	-	2	1	-	3	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd., Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge, Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindstot, Phthisis pulmonum	-	1	1	1	5	-	2	4	8
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft, Cancer	-	-	-	-	3	2	-	5	5
Engelsk Syge, Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge, Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug, Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi, Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Talt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	-	-	-	-	3	-	3	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	3	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	2	-	2	2
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	27	6	2	4	21	21	20	26	81
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15 Octbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregnings.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	81	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6332 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levedefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stifelter. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.													
12	544	27	54	27	14	-	8	61	12	70	13	156	1	-	1	35						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **51** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9 Octbr. til Tirsdag d. 15 Octbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerun.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst		Mindst.
Landbohøiskolen	-	11.1	14.6	9.9	11.5	+2.6	9.	19.8	13.	2.1	7.7	12.1	3.7	86.
Toldboden	762.2	11.3	13.7	11.1	11.7	-	9.	17.8	14.	6.2	4.9	6.9	3.5	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		salle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.9	3	1	-	-	38.5	-	-	10	14	14	14	10	28	10	1.2	12.7	1.18

Anmærkning. Mildt Vejr med svage sydlige til vestlige Vinde og fugtig Luft, dog ringe Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 5 Octbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	2	8	1	-	-	-	-	-	4
Mæslinger	19	3	-	-	-	-	33	-	-	12	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	34	32	6	1	1	-	9	1	-	4	1	27	-	3	4	5	-	-	1	-	10	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste	33	-	-	-	-	-	6	7	2	6	3	35	1	25	29	4	-	-	-	-	19	-
Kighoste	40	2	1	1	-	-	3	1	3	4	3	8	5	-	1	4	-	-	1	-	13	-
Typh. Feber	26	14	1	4	-	2	27	4	-	4	2	12	-	30	2	2	2	5	-	6	16	309
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 24. August, 3. September og 13. August, for Ny-York, Rom, Alexandria og Lissabon til 7., 14., 19. og 21. September, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 28. September. Den Epidemi af asiatisk Kolera, som i længere Tid har hersket i Fez, er endnu ikke ophørt.

Den 19. October 1878. P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 42. Ugen fra Onsdag den 16 Octbr. til Tirsdag d. 22 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 22 October af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 670 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	8	5	1	-	15
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	4	1	1	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	9	4	2	6	21
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	-	-	3
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	4	11	15	36
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	4	4	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	-	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	18	15	6	29	29	97
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	3	13	14	31
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	-	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	11	25	20	22	46	124
Grippe. Influenza	-	-	-	2	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	3	9	3	9	-	24
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	27	23	34	94
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	8	9	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	4	5	6	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	33	95	89	133	169	519
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	18	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	1	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	1	8	2	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	2	12	3	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	3	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	33	97	92	252	196	670

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Toldbodgade, Hauserplads og Gernersgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 4 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 4, Stomatitis 3, Nældefeber 9, Furunkler 1 og Gulsot 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 22 Octbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	25

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kalvingsfeber 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 22 Octbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli			12						12
Skarlagensfeber. Scarlatina			1						1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva	1								1
Typhoid Feber. Febris typhoidea		1	1						2
Exantheematisk Typhus. Typhus exanthe-maticus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	5		1						6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis				12				12	12
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	6	3	3	12	1	1	12	12	14
II. Blødforgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus									
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta									
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum		1							1
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus			1	4	1	3	3	3	7
Kræft. Cancer									
Engelsk Syge. Rhachitis				1	12	1	12	12	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	-	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	4	1	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	2	3	-	3
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	5	4	4	18	12	14	20	73
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22 Octbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	73	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	37	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 6332 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviiede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde, — cas rapportés par les médecins.	0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaler tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemiospitalet, — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser, — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.				
14	519	30	47	26	15	-	3	68	12	63	14	157	9	-	9	63			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **72** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16 Octbr. til Tirsdag d. 22 Octbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Arizelap fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	10.4	12.8	10.3	11.0	+3.1	18.	15.0	17.	5.0	6.1	8.0	4.5	90.
Toldboden	758.8	10.7	12.3	11.1	11.2	-	22.	14.1	21.	7.5	3.4	4.8	1.5	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	sw.	W.	NW.		sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.0	4	2	-	-	18.	-	9	24	33	19	-	-	5	10	1.3	11.9	1.12

Anmærkning. Meget mild og ligelig Temperatur med fugtige sydlige til østlige Vinde, dog ringe Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 12 Octbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	5	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	1	7	4	-	1	1	-	-	4
Mæslinger	13	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	33	49	7	1	2	-	9	-	-	5	1	27	-	1	7	5	-	1	-	-	8	-
Blodart Halssyge og Strubehoste	32	3	1	1	2	-	6	7	2	7	1	32	-	26	25	10	3	1	-	-	12	-
Righoste	52	1	1	1	1	-	3	2	1	1	1	7	2	-	2	-	-	-	-	16	11	-
Typh. Feber	33	-	7	2	-	-	23	2	1	6	4	15	1	28	3	1	2	2	2	-	12	369
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 31. August, 10. September og 23. August, for Ny-York, Rom, Neapel, Alexandria og Lissabon til 14., 21., 23., 26. og 28. September, for Petersburg, Amsterdam og Pesth til 5. Oktober.

Den 26. October 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o* 43. Ugen fra Onsdag den 23 Octbr. til Tirsdag d. 29 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 29 October af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 698 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	3	5	-	1	10
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	4	-	1	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	6	-	15	23
Strubehoste. Croup	2	2	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	-	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	1	2	-	6
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	2	6	9	13	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	2	4	3	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	27	13	27	41	121
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	3	13	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	6	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	9	30	15	37	51	142
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	3	8	9	23
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	12	29	17	51	109
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	4	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	8	3	4	2	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	29	99	92	120	212	552
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	3	61	14	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	-	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	2	-	9	3	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	5	2	8	2	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	7	1	8
Tilsammen	30	106	97	232	233	698

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gammelstrand, Østervold og Baadsmændstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Koldfeber 1, Lungebetændelse 2, gastrisk Feber 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 4, Stomatitis 2, Nældefeber 7, Erythem. 2, Furunkel 2 og Karbunkel 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 29 Octbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandtig Rosen. Erysipelas carunculi, suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equine.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarth. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	12
Kværte. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mand- og Klovesyge. Aplthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humilis & færemin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	20
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	66

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Koen 2 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 29 Octbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	1	2	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	3	-	1	3	-	1	3	13
II Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	7	7	1	10	5	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	2	-	2	5	7
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjemebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	1	2	2	3	1	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	3	1	1	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	1	-	3	1	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsefer ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	29	9	3	12	22	19	25	28	94
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29 Octbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandresler.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	94	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 6332 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Agteviede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.						Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de hver af de Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicieux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesensanstalter. aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
13	552	29	57	37	33	-	5	78	11	70	11	170	3	-	3	64

Af samtlige de i Ugen Døde vare **91** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **16** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23 Octbr. til Tirsdag d. 29 Octbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	8.5	10.4	8.2	8.8	+2.5	23.	13.0	29.	4.2	5.1	7.0	2.8	84.
Toldboden	746.6	9.0	10.3	9.0	9.2	-	23.	12.6	29.	5.5	3.3	4.9	1.6	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
9.8	5	1	-	-	22.	-	-	-	-	16	67	12	5	-	2.0	10.5	1.38

Anmærkning. Mildt Vejr med ligelig Varme, fugtige sydvestlige Vinde og en Del Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 19 Octbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Andras.	
Kopper	5	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	5	3	5	-	-	-	-	-	-	6
Mæslinger	10	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	45	39	5	-	1	-	7	-	3	4	3	23	-	3	-	6	9	1	-	-	-	10	-
Ondartet Halsstygge og Strubehoste	19	-	1	-	3	-	12	1	2	4	1	44	-	22	21	9	3	3	2	-	-	18	-
Kighoste	33	3	1	5	-	-	4	-	1	1	3	6	-	-	5	5	3	3	2	-	22	8	
Typh. Feber	28	10	2	4	-	1	30	1	2	1	1	9	4	31	8	7	3	1	3	16	30	241	
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Blodgang	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	10	-	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7. September, 17. September og 30. August, for Ny-York, Rom og Neapel til 28., 28. og 30. September, for Lissabon, Alexandria, Pesth, St. Petersburg og Amsterdam til 12. Oktober, for Paris til 17. Oktober.

Den 2. November 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 44. Ugen fra Onsdag den 30 Octbr. til Tirsdag d. 5 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (166) ere i Ugen til d. 5 November af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 623 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	10	5	-	-	16
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	4	-	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	4	1	6	12
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	4	2	1	8
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	5	6	12	11	35
Typhoid Feber. Febris typhoides	-	-	1	-	3	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	14	28	10	24	18	94
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	6	9	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	8	31	20	34	52	145
Grippe. Influenza	-	-	1	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	1	5	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	9	25	26	39	100
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	9	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	10	2	-	1	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	28	100	85	120	151	482
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	67	13	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	-	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	6	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	14	3	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	26	101	85	238	173	623

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne paa Strandvejen, Rosnborggade og St. Annæplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Lungebetændelse 1, Gonorrhoe 4, ven. Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse (trachom.) 8, Zona 1, Stomatitis 2, Nældefeber 1 og Karbunkel 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 5 Novbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. snis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hæsten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hæsten. Scarlatina equi.	-
Neldandslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	6
Brandtyld. Impetigo rodens.	2
Katarth. Bronchitis acuta.	26
Lungesygge hos Hæsten. Pneumonia epizootica equi.	13
Kværte. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hæsten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-leus humidus & farcim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	74

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 5 Novbr., fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halsygge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva			2						2
Typhoid Feber. Febris typhoidea					1				1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus									
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2								2
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.					1			1	1
Koldfeber. Febris intermittens					2			2	2
Grippe. Influenza.									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	2	2	-	1	3	-	-	4	8
II. Blødførgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita					1			1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2								2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens					1				1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate							1		1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus									
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta									
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1		1	3	7	2	4	8	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.									
Kræft. Cancer									
Engelsk Syge. Rhachitis	1				1	3	2	2	4
Sukkersygge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	1	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	1	-	-	1	1	-	-	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	22	4	3	7	25	13	17	28	74
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5 Novbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Dødt samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Dødsfald.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	74	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1	

*) Y compris 6332 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtevede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomsfaldte. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.				
8	552	22	39	35	20	-	3	78	18	66	20	182	-	1	1	99			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **71** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **13** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30 Octbr. til Tirsdag d. 5 Novbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Avgielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	2.1	6.0	1.7	2.9	÷2.4	30.	8.9	2.	÷2.0	7.5	9.7	5.7	90.	
Toldboden	754.7	3.6	6.0	3.5	4.2	-	1.	7.9	5.	0.5	4.4	6.1	1.8	80.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		sulte.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
6.6	4	1	-	5	30.	5	9	5	-	-	5	24	43	9	1.3	7.3	1.31

Anmærkning. Betydeligt aftagende Varme i Ugens Løb med let Nattefrost, fugtige, vestnordvestlige Vinde og Småbyer med Regn, enkelte Gange blandet med Sne og Hagl.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 26 Octbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	-	-	-	-	-	28	-	1	1	-	5	-	3	6	8	-	-	-	1	-	-
Mæslinger	18	3	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	-	7	2	2	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber	46	32	6	-	2	-	13	3	2	3	3	36	-	1	2	4	-	-	1	-	11	-
Ondartet Hals-syge og Strubehoste	25	-	-	-	1	-	12	3	-	1	3	44	1	24	26	10	-	-	1	3	22	-
Kighoste	33	2	2	1	1	-	1	2	1	4	2	7	3	-	3	-	-	-	-	10	12	-
Typh. Feber	30	4	2	3	-	-	26	1	-	-	2	5	1	14	5	3	-	-	4	12	18	378
Exanth. Typhus	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	1	-	-	-	-	13	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14., 24. og 6. September, for Ny-York, Lissabon og Paris til 5., 12. og 24. Oktober, for St. Petersburg, Pesth, Alexandria og Amsterdam til 19. Oktober.

Den 9. November 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. **N^o 45.** Ugen fra Onsdag den 6 Novbr. til Tirsdag d. 12 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 12 November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 669 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	3	4	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	9	-	-	12
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	1	4	10
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	19	-	-	21
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	10	11	10	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	6	6	14
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	17	17	11	21	20	86
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	7	5	13	27
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	1	-	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	21	28	11	41	48	149
Grippe. Influenza	-	-	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	2	2	-	9
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	23	22	25	34	106
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	15	7	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	2	3	2	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	45	89	104	133	148	519
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	17	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	2	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver)	-	-	-	13	5	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	11	-	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	45	90	104	258	172	669

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gl. Strand, Halmtorvet og St. Annæplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Typhoid Feber 2, Rosen 1, Halsbetændelse 1, acut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Stomatitis 2, Furunkler 2, Rødlinger 2 og Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohoiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 12 Novbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen.	-
Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstryphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstlet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Milk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	40

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Knudeformede Kopper hos Koen: 1 Tilfælde

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 12 Novbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederbeumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	5	1	2	1	-	3	-	13
II Blodgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosus acuta	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	5	9	4	12	6	19
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsjoner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	1	-	2	1	2	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaaabøn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	25	8	4	10	22	13	25	20	82
X. Dødfødt. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12 Novbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	82	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	42	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 6332 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomsfald. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattighusets Sufteiser. — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
13	519	25	46	36	19	-	3	83	22	69	18	192	7	1	8	77

Af samtlige de i Ugen Døde vare **80** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **12** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6 Novbr. til Tirsdag d. 12 Novbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.	
		Middelt.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.3	4.9	2.7	3.1	-0.8	11.	7.5	7.	-1.7	5.4	6.9	3.7	90.
Toldboden	749.0	3.1	5.0	3.3	3.6	-	11.	7.4	6.	0.9	3.6	4.9	1.9	84.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
7.8	6	3	-	4	8.	5	-	-	-	12	35	43	5	-	1.5	5.2	1.22

Anmærkning. Stigende Varme i Løbet af Ugen, dog gennemsnitlig for køligt; sydlige til vestlige Vinde; hyppige, men smaa Regnbyger, flere Gange blandet med Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 2 Novbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	12	9	5	-	1	1	-	-	6
Mæslinger	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	49	42	4	2	4	-	5	3	-	5	-	26	-	1	4	7	-	-	-	-	14	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	17	2	-	-	1	1	7	7	4	1	-	33	-	31	21	6	2	7	-	1	37	-
Kighoste	22	4	2	2	-	-	2	1	2	3	-	4	-	31	12	12	-	-	-	11	16	-
Typh. Feber	33	5	1	-	-	1	27	1	-	3	-	8	-	23	7	8	4	4	3	10	23	499
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	1	-	-	1	1	7	-	-
Asiat. Koler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 21. September, 1. Oktober og 20. September, for Rom, Neapel, Ny-York og Paris til 5., 7., 12. og 31. Oktober, for St. Petersburg, Pesth, Lissabon og Alexandria til 26. Oktober.

Den 16. November 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 46. Ugen fra Onsdag den 13 Novbr. til Tirsdag d. 19 Novbr, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (165) ere i Ugen til d. 19 November af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 797 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	1	7	4	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	7	-	1	13
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	9	3	6	20
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	7	1	-	11
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	7	8	16	37
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	1	3	5	5	15
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	22	23	5	17	34	106
Ansigt- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	2	11	17	31
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	8	8
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	2	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	21	27	20	55	58	181
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	1	7	13	25
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	6	22	34	40	102
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	3	13	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	-	6	5	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	51	90	89	153	219	602
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	85	18	103
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	6	32
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	12	4	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	8	4	11	4	27
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	11	-	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	53	98	93	301	252	797

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gormsgade, Rosengaarden, og Gl. Strand.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Lungebetændelse 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 5, Zona 2, Nældefeber 4, Furunkler 2 og Rødlinger 3 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohoiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 19 Novbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelus carbunculosus.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelus.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equine.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	9
Katarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kverke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavs og Springorm. Mal-leus humidus & fœcimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	18
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen :	81

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Knudeformede Kopper hos Koen: 1 Tilfælde

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 19 Novbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	2	1	-	-	-	1	1	-	4
Ansigt- og anden Vandrerrosen. Erysipelus faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	2	2	-	1	1	1	1	8
II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	4	2	6	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	3	3	1	6	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	2	1	4	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	4	1	1	4	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	1	-	-	2	2	1	3	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	2	-	-	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	20	6	3	8	27	18	22	31	82
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19 Novbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Døde, excl. dødsfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	
22.39	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	82	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5	

*) Y compris 4446 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgelsesanstaltene. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.	
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
8	602	20	44	38	19	-	2	71	17	73	14	175	5	1	6	53		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **81** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **14** ægtefødte (légitimes); **6** nægtefødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13 Novbr. til Tirsdag d. 19 Novbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.		
		Middell.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	5.1	6.8	5.8	5.8	+2.8	16.	9.0	18.	1.0	4.5	6.4	2.3	90.	
Toldboden	756.7	5.7	6.8	6.3	6.2	-	15.	9.7	19.	3.0	3.4	4.7	2.8	82.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent									Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl.	Taaee.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.	Stille.		Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
3.8	3	1	-	-	16.	7	2	14	17	31	7	2	10	10	1.9	6.4	1.13

Anmærkning. Meget mild og ligelig Temperatur med overvejende sydlige til østlige Vinde og ringe Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 9 Novbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	9	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	3	6	10	-	1	-	1	-	-
Mæslinger	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Skarlagensfeber	60	34	6	-	1	1	8	-	1	1	-	23	-	1	5	9	1	1	3	-	-	-
Ondartet Halsxyge og Strubehoste	24	4	-	-	1	-	10	6	-	5	3	36	1	29	29	12	6	6	-	2	-	-
Kighoste	33	4	2	-	-	-	-	-	3	3	2	3	-	-	1	-	-	-	-	15	-	-
Typh. Feber	33	8	2	4	2	1	23	4	-	1	1	6	1	20	2	4	2	1	1	11	-	411
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	2	4	-	-	-	-	9	-	23
Asiat. Koler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 28. September, 8. Oktober og 27. September, for Neapel og Rom, til 14., og 19. Oktober, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 2. November, for Paris 7. November.

Den 23. November 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddeelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 47. Ugen fra Onsdag den 20 Novbr. til Tirsdag d. 26 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (168) ere i Ugen til d. 26 November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 762 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	1	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	1	20	16	-	2	39
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	12	2	1	21
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	6	-	4	14
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	-	-	1
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	3	1	1	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	1	7	17	11	37
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	3	4	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	14	9	11	23	73
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	11	10	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	-	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	22	37	26	41	62	188
Grippe. Influenza	-	-	1	1	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	4	3	3	14	6	30
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	14	30	46	37	127
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	3	5	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	2	-	4	4	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	49	108	119	160	175	611
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	1	-	76	22	99
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	3	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	1	1	-	10	3	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	51	110	119	278	204	762

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gammel Strand, Rosenborggade og Vimmelskafet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, typhoid Feber 1, Halsbetændelse 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 6, Zona 1, Stomatitis 2, Nældefeber 2, Furunkler 3 og Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohoiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 26 Novbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variøle equinae.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværte. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Kløvesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	48

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 26 Novbr., fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès *)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	1	1	1	-	1	1	2	-	5
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	10	1	7	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	5	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsestil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	1	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	1	-	1	2
VIII Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	27	4	4	5	23	15	19	24	78
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26 Novbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	78	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	41	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 4446 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Les rapports par les médecins.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Drengene. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.				
5	611	27	46	32	18	-	5	62	18	51	16	147	5	-	5	50

Af samtlige de i Ugen Døde vare 38 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 0 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 17 ægtefødte (légitimes); 10 uægtefødte (illégitimes); 3 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 5.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20 Novbr. til Tirsdag d. 26 Novbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	4.2	6.2	4.7	4.9	+2.4	26.	8.2	23.	-0.2	3.8	6.5	1.8	92.
Toldboden	758.9	4.8	6.3	5.2	5.3	-	26.	8.6	23.	2.2	3.0	4.1	1.9	84.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.3	3	6	-	1	8.5	-	-	-	5	10	38	21	26	-	1.0	6.7	1.47

Anmærkning. Mildt, fugtigt og taaget Vejr med svage, vestlige Vinde og i Slutningen en Del Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 16 Novbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	16	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	4	9	7	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	22	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	64	59	5	1	3	1	10	-	-	8	-	31	1	-	6	6	-	-	59	-	12	-	-
Ondartet Hals- syge og Strubehoste.	26	2	1	-	-	-	10	7	4	7	3	31	1	23	19	8	-	-	-	2	1	27	-
Kighoste	43	8	-	1	-	-	3	-	-	1	3	9	3	-	3	1	-	-	-	8	14	5	-
Typh. Feber	31	6	1	1	-	1	18	2	2	1	2	7	1	17	3	6	-	-	6	9	21	422	
Exanth. Typhus	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	4	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	9	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 5., 15. og 4. Oktober, for New-York til 19. Oktober, for St. Petersburg, Amsterdam, Lissabon, Pesth og Alexandria til 9. November, for Paris til 14. November.

Den 30. November 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 48. Ugen fra Onsdag den 27 Novbr. til Tirsdag d. 3 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (166) ere i Ugen til d. 3 December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 735 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),					
Kopper. Variolæ	-	-	5	-	19
Skaalkopper. Varicellæ	-	13	1	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	3	2	1	7
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	3	1	9
Ondartet Halsssyge. Diphttheritis	-	1	1	-	3
Strubehoste. Croup	1	3	1	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	4	-	10
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	4	20
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	2	1	-	2	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	18	8	19	34
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	5	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	18	40	30	42	69
Grippe. Influenza	-	-	-	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	3	8	3
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	16	30	33	48
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	11	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	3	2	4
Ialt af epidemiske Sygdomme	38	107	97	133	217
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	15
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	1
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	-	-	8	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	2	14	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	-
Tilsammen	38	110	99	247	241
					735

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Hauserplads, Langebrogade og Østervold.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Rosen 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1 og akut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 1, Zona 2, Nældefeber 5, Erythem. 1 og Rødlinger 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskoleens 2de Klinik samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til d. 3 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	3
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2
Neldedslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	3
Ringorm. Herpes.	8
Mnk. Variolæ equinae.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	21
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	17
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	72
Tilsammen:	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Koen: 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 3 Decbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halssyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup		2							2
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris typhoidea				1	1			2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus						1	1		1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans								1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis					1				1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderhæmatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen		2		1	2	1	1	3	6
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erlhvervet Syphilis. Syphilis acquisita				1				1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens					1		1		1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus				1			1		1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta				1				1	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum			1	3	5	1	3	6	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus									
Kræft. Cancer					1	1		2	2
Engelsk Syge. Rhachitis									
Sukkersyge. Diabets mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causa.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	1	1	-	-	-	1	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (Ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	3	1	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (Ialt)	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VIII Andre hyppige Dødsarsager. Aliae causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	18	5	5	9	21	14	18	26	72
IX. Dødfødte. Exanimis natus									2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet; beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	72	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 4446 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Boplaaer til sammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Sultteiser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.													
6	592	18	37	35	18	-	-	-	1	77	16	61	23	177	2	-	2	39

Af samtlige de i Ugen Døde vare **72** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 0—1 Aar vare **11** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27 Novbr. til Tirsdag d. 3 Decbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Vægele fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøiskolen	-	3.2	4.0	2.6	3.2	+1.2	28.	7.7	2.	-1.5	3.8	5.0	2.8	99.
Toldboden	754.7	3.7	4.0	3.7	3.8	-	27.	7.1	30.	0.0	2.5	3.3	2.1	90.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
71.1	7	2	-	3	2.75	10	17	10	38	-	2	7	2	14	1.6	6.1	1.14

Anmærkning. De 3 første Dage meget milde med sydøstlige Vinde, taaget Luft og vedholdende, stærk Regn; de 4 sidste Dage havde omtrent normal Varme med omdrejende Vinde, nogen Regn og Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 23 Novbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Valencia, Bombay og Madras.	
Kopper	7	-	-	-	-	-	33	-	-	1	-	-	-	4	11	7	-	2	-	-	-	-	-
Mæslinger	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	54	43	5	2	-	-	8	1	2	4	2	23	-	-	3	6	-	-	1	-	11	-	-
Ondartet Hals-syge og Strubehoste	24	1	-	-	1	-	11	3	4	6	2	40	1	27	21	17	5	9	1	1	28	-	-
Kighoste	31	2	1	-	-	-	3	-	2	3	1	6	1	-	2	-	-	-	-	10	6	-	-
Typh. Feber	21	15	1	5	-	1	26	5	1	5	3	12	2	19	7	8	2	2	2	4	19	402	-
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	3	-	1	-	-	8	-	70	9
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 12., 22. og 11. Oktober, for Rom og New-York til 26., for Neapel til 28. Oktober, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 16. November, for Paris til 21. November.

Den 7. December 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. *N^o* 49. Ugen fra Onsdag den 4 Decbr. til Tirsdag d. 10 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (168) ere i Ugen til d. 10 December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 808 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1. Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	13	14	-	-	28
Mæslinger. Morbilli	-	2	2	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	6	-	-	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	7	4	1	3	15
Strubehoste. Croup	2	1	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	-	-	-	3
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	4	3	1	10
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	4	8	12	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	4	2	2	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	10	25	7	14	21	77
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	3	-	2	6	14	25
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	3	1	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	27	54	38	65	52	236
Grippe. Influenza	-	-	1	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	6	3	5	6	22
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	12	31	46	46	136
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	12	11	26
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	2	5	4	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	50	136	128	170	176	658
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	79	14	93
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	-	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	11	3	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	1	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	2	8	2	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	51	138	128	295	196	808

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Sortedamsgade, Hummergade og Knabrostræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Rosen 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 1, Venerisk Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 3, Zona 3, Stomatitis 1, Nældefeber 2, Fnrunkler 5 og Rødlinger 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 10 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbonuclos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmærstypus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	1
Typhus, Febris typhosa.	6
Rosen, Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Nældenslet, Urticaria.	-
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	1
Mak, Variolæ equinae.	13
Brandbyld, Impetigo rodens.	8
Katarrh, Bronchitis acuta.	19
Lungesygge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	12
Kværke, Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge, Aphthæ-epizoot.	-
Suive og Springorm, Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge, Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smil-somme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	73

Tab. 3. Santlige Dødsfald i Ugen til d. 3 Decbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*):

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter, Morbi epidemici.									
Kopper, Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger, Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber, Scarlatina	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Ondartet Halssyge, Diphtheritis	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste, Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste, Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	-	3	-	-	3	-	3
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe, Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen, Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber, Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe, Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderbenmatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	6	1	3	1	-	4	-	14
II. Blodforgiftninger, Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom, Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme, Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge, Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	-	-	2	-	1	-	1	-	3
Lungesvindstot, Phthisis pulmonum	-	-	1	3	7	2	5	7	13
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft, Cancer	-	-	-	-	2	5	3	4	7
Engelsk Syge, Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge, Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug, Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi, Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	1	3	1	4
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	1	1	1	-	-	2	4
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	2	3	1	4	2	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	2	2	-	1	3	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	1	1	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	1	-	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alia causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	1	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	27	11	5	13	26	17	29	27	99
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants. naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfø- dte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	99	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

*) Y compris 4525 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	Alderskl. 0—1 Aar.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.		Lægekræftige Aldersklasser 5—60 Aar.		paa Byens civile Høstitaler tilsammen.		paa Epidemihospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Faldvæsenets Støtsteder — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.		à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		à l'âge de 1, 1—5 et passé 60 ans.		à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høstitaler tilsammen.		paa Epidemihospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Faldvæsenets Støtsteder — aux établissements charitables.		Egtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		
		0—1 Aar.		1—5 og over 60 Aar.		5—60 Aar.		paa Byens civile Høstitaler tilsammen.		paa Epidemihospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Faldvæsenets Støtsteder — aux établissements charitables.		Egtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
14	658	27	55	44	26	-	2	63	14	74	15	166	1	-	1	43		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **97** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **9** nægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4 Decbr. til Tirsdag d. 10 Decbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Average fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	0.6	1.2	+0.1	0.5	+0.5	4.	5.2	8.	+6.0	4.2	6.5	1.4	90.
Toldboden	752.5	1.3	1.5	0.7	1.2	-	4.	5.6	10.	+3.2	3.1	5.5	1.0	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høgl.	Taaer.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
5.2	6	2	-	5	12.5	10	24	10	9	-	12	21	14	-	1.6	4.0	1.04

Anmærkning. De 3 første Dage milde med nordlige Vinde og lidt Regn; de 4 sidste Dage kølige med variable Vinde, Nattefrost og smaa Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 30 Novbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Valencia, Bombay og Madras.	
Kopper	8	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	5	8	6	-	1	-	-	-	-	4
Mæslinger	28	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	70	43	5	-	1	1	8	2	4	4	-	25	-	1	3	10	-	-	2	-	-	-	-
Ondartet Hals-syge og Strube-hoste.	24	1	-	-	4	-	20	4	2	3	5	39	-	34	32	13	4	5	3	1	-	-	-
Kighoste	39	4	2	3	-	-	7	1	-	1	4	14	-	-	2	3	-	-	1	9	-	-	-
Typh. Feber	44	23	1	2	-	3	21	5	1	4	1	8	3	12	3	14	2	-	3	10	-	244	
Exanth. Typhus	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
Blodgang	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	6	-	2	-	-	10	-	62	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 26., 29. og 18. Oktober, for Rom og Neapel til 2. og 4. November, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 23. November, for Paris til 28. November.

Den 14. December 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. **N^o 50.** Ugen fra Onsdag den 11 Decbr. til Tirsdag d. 17 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 17 December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 778 nye Tilfælde Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	M. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	-	3	-	-	15
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	6	-	-	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	6	3	5	17
Strubehoste. Croup	-	4	1	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	-	-	-	3
Faarsyge. Angina parotidea	-	1	9	2	1	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	10	7	10	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	1	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indeul. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	16	10	29	27	93
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	-	7	14	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	2	1	4	3	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	26	62	33	47	60	228
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	2	6	8	21
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	12	25	35	51	123
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	6	5	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	2	3	3	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	50	122	113	153	189	627
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	20	88
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	-	16
Erlvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	-	14	3	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	8	1	6	3	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	50	130	114	268	216	778

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Brogade, Hauserplads og Hummergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1, akut Ledderheumatisme 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 3, Zona 4, Nældefeber 2, Stomatitis 2 og Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 17 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygnarvsstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Høsten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Høsten. Scarlatina equi.	-
Nældeslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variøle equinæ.	14
Brandbyld. Impetigo rodens.	7
Katarth. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Høsten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Høsten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malteus humilis & farcim. catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	73

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kalvingsfeber: 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 17 Decbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	2	1	1	2	-	3	-	13
II. Blødførgiftninger. Sanguinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsyge. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miltærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	1	1	10	13	2	9	8	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	2	2	1	4	5
Engelsk Syge. Rachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis cause.									
Fald og Knusning. Precipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	1	1	1	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (Ialt).									
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	2	1	3	1	4
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	5	4	6	4	10
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Tarmslyvning og indeklemt Brok. Hæus. Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (Ialt).									
	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alia cause mortis frequentes.									
Alderdømmssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	23	16	3	8	32	22	31	31	104
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dodfødsler og Vielser i Ugen til den 17 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000 *)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4525 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.		Dødfødte. Morts-nés.		Egtriede Par. Mariés.									
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.		Dødfødte. Morts-nés.											
13	627	23	61	43	26	-	4	63	12	58	10	143	5	3	8	34

Af samtlige de i Ugen Døde vare **100** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **4** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **3** nægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11 Decbr. til Tirsdag d. 17 Decbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Arbejds- Tid det Normale.	Dav.	Stand.	Dag.	Stand	Middel.		Størst	Vindst
Landbohøiskolen	-	÷0.8	÷0.3	÷0.9	÷0.7	÷1.4	11.	2.2	12.	÷5.5	3.8	6.0	1.6	92.
Toldboden	750.2	÷0.8	÷0.3	÷0.7	÷0.6	-	13.	1.1	12.	÷3.2	2.5	3.5	1.2	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaer.	Føden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW	W.	NW.		sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.8	5	4	-	7	1.0	24	-	-	5	14	35	12	5	5	1.2	2.5	1.25

Anmærkning. For lav, men meget ligelig Varme med nordlige og sydvestlige Vinde og enkelte smaa Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 7 Decbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersborg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper	4	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	1	-	7	16	10	-	-	-	3	-	-
Mæslinger	28	3	1	-	1	-	1	-	-	4	-	5	-	2	-	3	-	-	-	1	1	-
Skarlagensfeber	62	26	6	-	2	1	9	1	1	3	1	11	-	1	6	13	-	-	1	-	17	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	27	5	-	-	2	-	10	3	3	8	1	42	-	34	35	9	-	-	-	3	21	-
Kighoste	42	5	4	-	-	-	-	-	-	12	1	6	4	-	2	2	-	-	1	8	11	-
Typh. Feber	27	10	2	-	-	1	30	4	1	5	2	8	-	28	10	6	-	-	1	10	19	376
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	5	-	15
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2. og 5. November og 25. Oktober, for Ny York til 2., for St. Petersborg, Pesth, Lissabon Alexandria og Amsterdam til 30. November, for Paris til 5. December.

Den 21. December 1878

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. № 51. Ugen fra Onsdag den 18 Decbr. til Tirsdag d. 24 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (138) ere i Ugen til d. 24 December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 511 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	8	8	-	-	16
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	4	-	-	8
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	3	1	7	13
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	1
Faasesyge. Angina parotidea	-	-	4	3	2	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	2	4	3	13
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	4	4	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	7	13	6	11	15	52
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	9	11	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	22	46	24	40	35	167
Grippe. Influenza	-	-	-	-	3	3
Lungebetændelse. Pneumonia	3	5	1	7	8	24
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	20	23	7	80
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	3	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	2	1	4
Ialt af epidemiske Sygdomme	34	94	75	113	123	439
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	39	4	43
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	8	-	8
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	5	5	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	-	-	2	1	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	37	94	75	172	133	511

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: St. Torvegade. Knabrostræde og St. Strandstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1, Brystkatarrh 2, Ledderheumatisme 1 og Gonorrhoe 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Nældefeber 2, Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyr lægers Praxis ere i Ugen til d. 24 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelæ carbuncul. suita.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equina.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarth. Bronchitis acuta.	4
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarth. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	30

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovsyge 1 og Kalvningsfeber hos Koen: 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 24 Decbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	2	-	1	-	-	1	-	3
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	5	-	2	-	-	1	1	10
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyniske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	3	2	5	2	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	4	2	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	-	1	1	-	2	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	-	3	1	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	4	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	-	1	-	-	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	27	10	-	10	16	16	20	22	79
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	220000*)	79	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	40	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4525 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de uskyldige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatiguesaneldsstederne. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger Fillies.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
10	439	27	53	26	19	-	3	76	18	64	9	167	2	3	5	52

Af samtlige de i Ugen Døde vare **26** bosatte paa Byens Grund (habitants le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18 Decbr. til Tirsdag d. 24 Decbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		6 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigele fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷2.4	÷1.7	÷3.7	÷2.7	÷3.1	19.	0.8	24.	÷9.8	6.6	9.6	3.5	96.	
Toldboden	747.7	÷1.7	÷1.0	÷2.3	÷1.8	-	22.	1.0	24.	÷5.5	3.4	5.1	2.1	91.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.7	5	3	-	7	9.75	7	5	-	14	12	12	14	36	-	1.2	1.7	1.08

Anmærkning. Kølgt og fugtigt Vejr med meget lavt Barometer, vestlige Vinde og smaa Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 14 Decbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Holl.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	17	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	4	7	4	-	3	-	-	-	5
Mæslinger	34	5	1	-	-	-	3	-	-	3	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	46	40	7	1	2	-	12	1	3	4	4	13	-	-	8	9	-	-	-	-	19	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	29	3	-	-	-	-	10	12	5	7	-	37	-	39	32	8	2	6	-	-	-	-
Kighoste	47	7	1	4	-	-	6	-	1	2	2	11	2	2	4	4	-	1	1	11	7	-
Typh. Feber	31	9	3	2	-	2	32	1	-	2	4	4	-	1	14	2	5	3	-	9	15	378
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 9. 12. og 1. November for Ny York, Rom og Neapel til 9., 16. og 25. November, for St. Petersburg, Pesth, Lissabon, Alexandria og Amsterdam til 7. December, for Paris til 12. December.

Den 28. December 1878.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1878. N^o 52. Ugen fra Onsdag den 25 Decbr. til Tirsdag d. 31 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 31 December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 739 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici),						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	12	5	-	-	20
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	9	-	-	16
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	3	3	3	14
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	-	-	-	5
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	7	-	1	10
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	3	5	10	19
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	2	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	12	21	4	16	35	88
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	5	10	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	3	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	28	53	26	52	80	239
Grippe. Influenza	-	-	-	2	2	4
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	6	13	9	35
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	8	18	33	34	95
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	8	6	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	1	-	-	1	4
Ialt af epidemiske Sygdomme	49	122	87	139	201	598
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	15	88
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	1	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke	-	1	-	9	3	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	4	11	2	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	50	124	91	252	222	739

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: St. Søndervoldstræde, Halmtorvet og St. Brøndstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: intet Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Zona 1 og Rødlinger 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 31 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Milthrand Febris carbunculos.	-
Milthrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	15
Brandbyld. Impetigo rodens.	7
Katarrh. Bronchitis acuta.	33
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	78

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 31 Decbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	2	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	5	3	-	1	1	1	1	13
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Milhærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	4	8	-	10	2	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	-	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	-	2	-	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	1	1	-	-	2	-	2
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt).	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	5	3	4	4	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	4	5	-	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	1	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	-	4	-	4	5
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	5	-	-	1	-	-	1	-	6
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	30	11	4	8	29	22	37	22	104
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 31 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1877.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1878.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1877.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
22.59	5000	4000 Td. Ld. 2900 Hect.	220000*)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4525 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de iivskæftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge rigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatiggeanstaltssteder. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
13	598	30	63	41	27	1	10	57	8	54	15	134	1	1	2	33				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **101** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalat Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25 Decbr. til Tirsdag d. 31 Decbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1878.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afgæise fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.	
Landbohøiskolen	-	0.7	2.2	2.0	1.6	+1.9	31.	9.5	25.	÷4.9	3.9	5.3	2.4	95.	
Toldboden	752.8	1.3	2.6	2.4	2.0	-	31.	6.8	25.	÷3.6	2.8	4.6	0.8	96.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
20.3	7	7	-	2	0.	-	-	-	10	26	38	26	-	-	1.4	2.2	1.38	

Anmærkning. Varmen betydeligt stigende i Løbet af Ugen, sydlige til vestlige Vinde, meget fugtig og taaget Luft, Nedbør hver Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 21 Decbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	14	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	4	11	7	-	-	1	-	-	8
Mæslinger	43	3	-	-	-	-	15	-	-	1	1	1	-	11	-	4	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber	55	29	2	-	-	-	8	-	2	4	2	11	1	-	-	5	-	-	1	-	30	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	31	2	-	-	2	-	14	12	3	9	3	51	2	32	36	11	-	-	1	1	34	-
Kighoste	50	4	3	2	-	-	3	-	1	6	3	12	2	-	2	4	-	-	2	14	7	-
Typh. Feber	21	6	4	3	-	3	33	3	-	-	-	6	8	1	23	6	4	-	-	10	13	499
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	13	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 16., 19. og 8. November for Ny York til 23. November, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 14., for Paris til 19. December.

Den 4. Januar 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

WILH. GETHER

Logbinder

11, u. 111111 & st. Kamidestra 1-15.