



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1921.

Seksofyrretyvende Aargang

Nr. 1—52.

København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

1922.

S
09614
Lg 27
1921

1920.

Oversigt over Befolknings- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.							Af 1000 Individer døde i 1920		Areal i ha.
		Beregnet i. Juli 1920	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — i. Febr. 1916 —					af epidemiske Sygdomme	af alle Dødsarsager tilsammen	
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	65 og derover			
Hele Byen. Total		502000	1000	18	73	176	676	57	3.9	13.8*	6933
Quartiers	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del .	10000	18	13	43	129	733	82	5.1	14.9	28
	— II. Gamle Bys yngre Del .	17000	30	14	48	124	728	86	3.2	14.8	88
	— III. Gammelholm	6000	11	9	34	106	770	81	4.5	12.5	17
	— IV. St. Annæ Øster	8000	14	11	38	113	771	67	3.8	13.9	44
	— V. St. Annæ Vester	25000	45	15	65	152	702	66	4.6	16.4	66
	— VI. Kristianshavn	40000	71	21	77	150	711	41	4.3	21.6	419
Indre By. — Ville centrale		106000	189	16	60	138	722	64	4.2	13.5	662
Quartiers	Kvarter VII. Voldkvarteret	43000	77	11	36	104	767	82	2.9	12.7	337
	— VIII. Østerbro	75500	134	18	77	180	677	48	3.2	11.1	502
	— IX. Blegdam	36000	64	22	66	158	679	75	4.9	19.2	138
	— X. Ydre Nørrebro	65000	116	21	89	202	631	57	4.7	14.8	342
	— XI. Blaagaard	39000	69	19	72	170	662	77	4.4	13.5	83
	— XII. Vesterbro	83000	151	19	76	187	669	49	3.8	12.6	281
Ydre By. — Ville extérieure		343500	611	18	71	172	678	61	3.9	13.5	1682
Quartiers	Kvarter XIII. Valby	26500	47	22	94	241	607	36	2.8	9.5	1155
	— XIV. Brønshøj	32700	58	22	87	243	612	36	3.1	9.8	2034
	— XV. Sundby	51900	92	23	94	226	624	33	3.1	10.2	1400
Forstæder. — Faubourgs		111100	198	22	92	234	617	35	3.0	9.9	4589
Havnen. — Le port		1400	2						Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie i ha. = 1.818 Tdr. Land
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).		Calculée le 1. Juillet 1920	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensée i. Fevr. 1916 —					Mortalité de l'an 1920 sur 1000 habitants		

1921.

Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nes vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.		uægte fødte illégit.
Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	562,000
Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113	
Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	
Decbr.	582	1015	258	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86	
Aaret	6035	12416	3027	334	6391	1051	831	597	234	655	514	928	936	

5314

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

Indre By.
 I. Gamle Bys ældre Del.
 II. Gamle Bys yngre Del.
 III. Gammelholm.
 IV. St. Annæ Østre Kvarter.
 V. St. Annæ Vestre Kvarter.
 VI. Kristianshavn.

Ydre By.
 VII. Voldkvarter.
 VIII. Østerbro.
 IX. Blegdam.
 X. Ydre Nørrebro.
 XI. Blaagaard.
 XII. Vesterbro.

Forstæder.
 XIII. Valby.
 XIV. Brønshøj.
 XV. Sundby.

Lægekredse. *)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

*) Angaaende Kvarterinddelingen se isvrigt det vedføjede Oversigtskort. Gothersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1921.

Fra Søndag 2. Januar, til Lørdag 8. Januar, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571,000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.0	5.5	4.4	4.9	5.1	4., 5.	7.5	6.	0.3	3.5	5.7	1.3	96
Toldboden	5	759.8	5.4	5.8	4.6	5.2	4.9	4., 5.	7.6	6.	0.3	4.0	5.8	1.6	96

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
17.6	5	6	-	-	1	7	2	-	2	12	24	33	10	10	1.3	3.3	1.37	

Anmærkning: Svage, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde med fugtigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke mædregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebenndl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc.	104	32	136	3	1	4	14	7	2	2	12	22	19	5	83	77	6	47	4	-	-					
Kvindek. Fem.	94	36	130	3	2	5	9	2	3	3	14	16	20	11	78	70	8	41	2	-	-					
Ialt Total	198	68	266	6	3	9	23	9	5	5	26	38	39	16	161	147	14	88	6	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Ægteskaber Mariages: 169.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		6-14		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubera- pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4. Jan. 1920	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	-	91	-
8. Jan. 1921	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
16. Jan.	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
23. Jan.	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	-	7445	42
30. Jan.	351	5	80	-	80	6	25	5	1	21	2	2	-	33	5	2	-	11038	207	
6. Feb.	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	32	8	-	-	8368	327	
13. Feb.	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	17	9	-	-	4388	208	
20. Feb.	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	12	2	-	-	2211	86	
27. Feb.	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	12	-	-	-	1386	37	
6. Marts	90	4	97	2	84	2	8	-	-	-	36	1	1	18	1	1	-	912	28	
13. Marts	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	13	3	-	-	646	16	
20. Marts	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	25	2	-	-	473	8	
27. Marts	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	13	4	1	-	282	6	
4. April	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	24	-	-	1	203	2	
11. April	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	22	5	-	-	209	1	
18. April	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	12	3	-	-	146	1	
25. April	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	1	18	1	1	-	134	2	
2. Maj	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	15	5	-	-	111	4	
9. Maj	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	25	2	-	-	69	-	
16. Maj	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	15	6	-	-	59	-	
23. Maj	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	18	2	-	1	58	1	
30. Maj	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	9	1	1	-	39	-	
6. Juni	29	1	52	-	43	2	8	1	1	1	50	2	1	15	1	-	-	28	1	
13. Juni	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	17	1	-	-	30	-	
20. Juni	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	21	2	-	-	40	-	
27. Juni	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	6	1	1	-	30	-	
4. Juli	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	27	1	1	-	18	-	
11. Juli	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	7	3	3	-	27	-	
18. Juli	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	8	3	4	-	14	1	
25. Juli	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	10	1	-	1	28	-	
1. August	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	6	-	-	1	25	1	
8. August	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	6	-	-	1	25	-	
15. August	8	1	68	1	48	-	7	-	-	-	133	4	-	7	2	-	-	44	1	
22. August	18	-	67	-	67	-	7	-	2	-	101	2	2	5	1	-	-	52	-	
29. August	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	2	2	12	3	-	-	52	-	
5. September	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	10	1	1	-	46	-	
12. September	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	5	-	-	-	57	-	
19. September	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	13	3	-	-	49	-	
26. September	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	8	2	-	-	57	-	
3. Oktober	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	5	4	-	-	59	-	
10. Oktober	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	9	2	-	-	54	-	
17. Oktober	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	14	4	-	-	54	-	
24. Oktober	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	24	4	-	-	44	-	
31. Oktober	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	29	1	1	-	74	-	
7. November	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	1	28	2	-	1	81	1	
14. November	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	20	5	-	-	130	-	
21. November	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	14	2	-	-	109	1	
28. November	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	17	2	-	-	127	1	
5. December	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	1	13	-	-	1	120	2	
12. December	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	16	1	-	-	145	-	
19. December	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	19	2	-	-	122	-	
26. December	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	17	3	-	-	86	3	
Januar 1921	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	23	2	-	-	89	3	

Tab. 5. Fra 401 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1629 nye Tilfælde i København (foruden 360 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvartier — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		København Amts nordre Lægekreds									
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		København Amts nordre Lægekreds	Frederiksberg	Kødovre-Hvidovre	Taastrup	St. Margrethe	Indlagt paa Hospitaler	Garnis. Hosp.													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								alt												
Ialt Total																														
1. Febris typhoides	47	206	355	249	365	9	25	1256	16	30	16	15	55	60	91	199	70	151	58	196	68	34	103	5	234	28	170	-	166	
2. Meningit. cerebrospi. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	28	33	8	20	-	-	90	2	4	-	-	4	3	9	13	7	5	4	12	5	3	19	-	56	-	0	-	-	
4. Scarlatina	-	27	67	18	16	-	-	128	2	1	-	-	4	4	9	28	9	6	10	22	11	12	11	-	79	11	14	-	11	
5. Morbilli	1	7	8	-	2	-	-	18	-	-	-	-	4	1	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	2	5	3	-	1	-	-	11	-	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Angina parotidea	-	5	24	9	1	-	-	39	-	-	-	2	7	1	4	1	8	2	-	8	2	1	1	2	9	9	-	-	1	
8. Erysipelas	-	-	1	3	6	-	-	10	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	3	1	-	-	-	2	-	-	-	2	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Penphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Febris rheumatica	-	-	5	7	11	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pneumonia crouposa	-	-	5	11	6	-	-	23	-	2	1	1	1	1	5	3	3	2	1	4	1	2	1	2	11	-	4	-	2	
15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	-	2	1	13	19	-	-	36	-	1	1	1	4	1	3	6	3	10	5	1	1	2	1	4	13	30	2	-	2	
16. Tracheo-Bronchitis	15	42	31	42	70	6	12	218	2	8	2	1	4	14	23	35	8	45	13	36	13	1	13	-	2	27	-	-	18	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	8	9	2	12	16	2	5	54	6	3	1	1	2	4	1	10	3	2	3	6	5	4	3	-	19	-	9	-	15	
18. Influenza	-	6	15	20	46	1	1	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29	-	22	
19. Angina tonsillaris	7	59	140	86	135	-	-	427	2	8	3	7	21	21	26	81	30	50	20	90	19	7	41	1	5	1	64	-	63	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	10	5	12	15	-	-	59	2	2	3	4	3	7	14	3	6	6	3	6	1	1	4	-	-	-	10	-	18	
21. Varicellæ	-	5	13	1	-	-	-	19	-	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	2	-	-	
22. Rubellæ	-	1	2	7	1	-	-	11	-	-	-	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	7	7	-	-	
23. Singultus epid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Num	49	209	360	470	507	9	25	1629	1	11	16	15	55	60	91	199	70	151	58	196	68	34	103	5	234	28	170	-	166	
24. Gonorrhœa	-	2	1	91	29	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	8	-	2
25. Ulcus venereum	-	-	-	5	3	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)	-	-	-	25	23	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	2	-	-
27. Syphilis (acquisit.) usons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	2	1	4	99	87	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	1	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	40	181	-	179

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1921.

Fra Søndag 9. Januar, til Lørdag 15. Januar, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.9	3.5	3.4	3.2	3.4	9.	9.5	15.	— 2.4	4.2	6.7	1.2	90
Toldboden	5	750.9	3.4	3.9	3.8	3.7	3.6	10.	9.8	14, 15.	— 1.0	3.7	6.5	0.8	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
17.8	5	1	1	2	8	19	7	2	5	7	5	31	24	—	2.7	3.5	2.29	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Vest med mildt Vejr; Regn i de første 3 Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indén-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	Plejebørn 0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	91	38	129	2	—	2	9	1	—	1	11	13	15	8	58	55	3	35	8	1	—					
Kvindek. <i>Fem.</i>	115	32	147	1	—	1	3	3	2	3	5	16	23	8	63	60	3	37	1	—	—					
Ialt <i>Total</i>	206	70	276	3	—	3	12	4	2	4	16	29	38	16	121	115	6	72	9	1	—					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an (1—14 ans) Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Decès (mort-nés excl.)					Døde af Decès par			Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1919 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
11. Jan. 1920	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
15. Jan. 1921	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	-	-	-	25	2	-	-	473	8
	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
	30	0	94	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	1	-	12	3	-	-	146	1
	45	1	49	-	46	1	11	1	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	3	-	15	5	-	-	111	4
	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	-	-	21	2	-	-	40	-
	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	-	-	27	-
	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	4	-	27	-
	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	1	14	1
	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	-	-	28	-
	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	1	1	25	1
	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	-	7	2	-	-	44	1
	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	2	-	-	59	-
	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	4	-	-	54	-
	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	1	-	81	1
	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
	8	-	145	1	106	3	7	-	-	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-
	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16												
	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.																																																
0—1 Aar { ægte																																																			
1—5 Aar { uægte																																																			
5—15 Aar																																																			
15—65 Aar { M.																																																			
Over 65 Aar { K.																																																			
Ialt Total.																																																			
Mandk. Mascul.																																																			
Kvindek. Femin.																																																			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til	$\frac{8}{1}$		$\frac{8}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{8}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$		$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$		$\frac{8}{1}$	$\frac{8}{1}$	$\frac{8}{1}$	$\frac{8}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber																								
Mæslinger																								
Kighoste																								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1921.

Fra Søndag 16. Januar, til Lørdag 22. Januar, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.7	3.3	3.1	3.0	3.4	22.	8.0	16.	— 4.0	4.9	6.9	3.6	87
Toldboden	5	753.9	2.9	3.7	3.5	3.4	3.3	22.	7.9	16.	— 2.7	4.3	6.0	3.0	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.2	4	2	-	3.	13	2	-	-	-	-	26	46	26	-	4.1	3.0	2.07

Anmærkning: Friske Vinde omkring Vest med mildt Vejr og Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	110	31	141	1	1	2	7	2	1	1	7	19	9	3	49	45	4	30	4	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	27	111	2	-	2	5	4	1	1	16	19	26	9	82	75	7	46	3	-	-					
Ialt Total	194	58	252	3	1	4	13	6	2	2	23	38	35	12	131	120	11	76	7	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										ciés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages:* 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégi- times		lalt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies canos- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1910 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Jan. 1920	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
21. Jan. 1921	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	-	-	38	8	1	-	7445	42
1	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
2	230	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
3	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
4	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	-	2211	86
5	133	6	75	1	77	-	20	1	-	-	48	1	-	-	12	1	-	-	912	37
6	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	-	-	18	1	-	-	1386	37
7	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
8	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
9	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	-	-	282	6
10	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	-	-	24	4	-	-	203	2
11	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	-	-	22	5	-	1	209	1
12	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	-	-	12	3	-	-	146	1
13	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	-	-	18	1	-	-	134	2
14	45	1	49	-	48	1	10	-	1	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
15	34	-	74	-	51	2	4	1	1	1	41	1	-	1	25	2	-	-	69	-
16	34	2	76	-	53	3	6	-	-	1	42	3	-	2	15	6	-	-	59	1
17	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	-	1	18	2	-	-	58	1
18	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	-	2	9	1	-	-	39	-
19	29	1	52	-	43	2	8	1	1	1	50	2	-	1	15	1	-	-	28	1
20	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
21	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
22	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	-	-	6	1	-	-	30	-
23	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	3	27	1	-	-	18	-
24	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	-	-	27	-
25	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	-	-	8	4	-	-	14	1
26	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	3	-	1	28	-
27	6	-	48	-	44	-	7	-	-	-	118	4	-	-	6	1	-	1	25	1
28	14	-	57	1	29	1	4	-	3	1	118	4	-	6	6	1	-	1	25	1
29	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	118	2	3	6	6	1	-	1	25	1
30	18	-	67	-	67	-	7	-	2	-	133	4	3	1	7	2	-	-	44	1
31	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	101	2	2	5	5	1	-	-	52	-
1	12	-	104	1	60	1	4	2	2	-	113	2	2	12	3	3	-	-	52	-
2	4	-	87	1	40	-	8	1	2	-	115	2	1	10	1	1	-	1	46	-
3	4	-	88	1	59	1	4	-	6	-	86	2	-	5	-	-	-	-	57	-
4	5	1	116	-	89	1	6	-	2	2	80	3	3	13	3	-	-	-	49	-
5	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	74	2	-	8	8	-	-	-	57	-
6	4	-	86	-	108	2	6	-	-	-	84	1	1	5	4	-	-	-	59	-
7	1	-	114	-	96	-	7	-	4	1	59	1	-	9	2	-	-	-	54	-
8	11	-	110	1	109	1	14	-	2	7	64	4	-	14	4	-	-	-	54	-
9	6	-	74	-	86	-	6	1	1	1	68	1	1	24	2	-	-	-	44	-
10	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	48	1	2	29	1	1	-	-	74	-
11	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	75	4	1	28	2	-	-	1	81	1
12	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	66	3	2	20	5	-	-	-	130	-
13	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	69	5	1	14	2	-	-	-	109	1
14	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	53	2	2	17	2	-	-	-	127	1
15	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	46	-	-	13	-	-	1	-	120	2
16	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	67	4	1	16	1	-	-	-	145	-
17	16	-	109	-	90	3	8	-	-	-	47	-	-	19	2	-	-	-	122	-
18	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	67	1	-	17	3	-	-	-	86	3
19	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	59	7	-	23	2	-	-	-	89	3
20	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	15	2	-	-	-	100	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Forøieling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	<i>Influenza</i>	<i>Men. cer. sp. ep.</i>	<i>Tubercul. pulm.</i>							
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
{ K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
{ K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	10	2	-	14	19	3	-	6	-	7	9	14	-	-	1	1	8	5	4	1	6	-	13	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	1	-	8	7	2	-	4	-	1	2	5	-	-	1	-	1	1	3	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	7	1	-	6	12	1	-	2	-	6	7	9	-	-	-	1	7	4	1	1	3	-	9	2	8	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	15/1	-	15/1	8/1	15/1	8/1	8/1	-	8/1	8/1	-	15/1	15/1	15/1	15/1	-	8/1	-	-	-	-	-	-
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensfeber							1		4	5		2	5	2	2								
Mæslinger										5		2	3		2								
Kighoste									1	5		2	2	4									

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1921. Fra Søndag 23. Januar, til Lørdag 29. Januar, begge Dage inkl. **46. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	0.0	1.4	0.9	0.7	1.0	28,29.	6.5	28.	— 5,2	3.1	11.7	0.2	88	
Toldboden	5	755.9	0.5	1.6	1.3	1.0	0.8	29.	6.5	28.	— 4.4	4.8	10.7	0.6	85	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
18.0	5	1	-	6	19	26	5	-	-	10	10	30	19	-	3.3	2.0	2.28	

Anmærkning: Vinde overvejende omkring Vest og Nord med Nedbør og skiftevis med mildt og koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	94	37	131	3	2	5	6	5	4	2	9	19	16	3	64	60	4	43	2	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	24	112	-	2	2	2	-	3	1	9	7	18	11	57	46	5	29	-	-	-			
Ialt <i>Total</i>	182	61	243	3	4	7	8	5	7	3	18	26	34	14	115	106	9	72	2	-	-			
	légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg. total		légit. illeg. total		total		domi- ciliés		étran- gers		dans les hôpit. mé- dico		0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.		Morts-nés.	

Ægteskaber *Mariages*: 92.

Tab. 5. Fra 404 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1541 nye Tilfælde i København (foruden 317 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		København Amts nordre Lægekreds									
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Kvartaler — Quarters												Garnis, Hosp.	Deraf paa Høstalt										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartaler	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard			Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnem	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts	
1. Febris typhoidea	43	211	415	205	258	11	25	1166	19	22	7	13	52	84	82	185	44	123	48	229	46	26	107	1	37	194	-	-	96	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Group.)	-	23	59	8	10	-	-	100	1	3	-	1	2	6	8	21	3	11	4	21	2	2	15	-	1	12	10	2	-	
4. Scarlatina	2	27	80	10	9	-	-	28	2	7	1	7	15	6	27	7	9	10	10	23	3	7	10	-	19	10	0	0	-	
5. Morbilli	1	11	12	-	1	-	-	35	-	-	-	2	2	4	1	2	1	1	1	16	1	1	1	-	22	22	4	4	-	
6. Tassis convulsiva	-	8	2	-	-	-	-	10	-	-	-	3	5	12	10	1	10	7	7	1	12	4	3	-	7	5	4	4	-	
7. Angina parotidea	-	6	40	8	8	-	-	68	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	3	-	2	5	1	1	1	-	
8. Erysipelas	-	1	-	5	4	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
13. Febris rheumatica	-	-	6	1	6	-	-	13	2	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6	6	3	1	2	-	6	2	1	1	-	
14. Pneumonia crouposa	1	1	10	4	1	-	-	18	2	1	-	3	1	1	2	2	2	1	1	9	2	1	2	-	8	2	2	2	2	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	2	10	15	-	-	27	4	1	1	2	6	14	21	14	19	7	7	50	11	26	-	20	1	28	14	2	2	-
16. Tracheo-Bronchitis	12	46	40	37	43	5	7	190	4	1	1	2	6	14	14	19	7	7	7	15	1	9	-	18	17	17	17	17	17	17
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	11	18	9	12	13	2	8	73	2	2	-	2	9	5	5	12	4	6	6	15	1	9	-	4	3	19	14	14	14	14
18. Influenza	1	4	9	30	32	1	1	78	7	6	3	5	15	27	23	69	8	49	18	64	10	9	33	-	4	3	19	31	31	31
19. Angina tonsillar.	4	52	127	61	99	2	1	346	7	6	3	5	15	27	23	69	8	49	18	64	10	9	33	-	4	3	19	31	31	31
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	10	9	9	14	-	6	57	1	3	-	3	3	3	4	12	3	9	3	7	1	7	-	1	1	8	7	7	7	7
21. Varicellæ	-	2	7	-	-	-	-	9	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ	-	1	4	3	-	-	-	8	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
23. Encephalitis lethargica	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
Sum	46	218	424	421	396	11	25	1541	19	22	7	13	52	84	82	185	44	123	48	229	46	26	107	1	37	194	-	-	96	
24. Gonorrhoea	-	1	-	75	24	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	3	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	8	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)	-	-	-	27	24	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2	4	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	6	11	106	88	-	-	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	8	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Ialt Total	46	218	424	421	396	11	25	1541	19	22	7	13	52	84	82	185	44	123	48	229	46	26	107	1	37	194	-	-	96	
																									270	46	209	-	-	108

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.										
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Group	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Saecidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. nov ind.														
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-											
0—1 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-								
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-								
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-						
15—65 Aar { M...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
15—65 Aar { K...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	22	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-		
Over 65 Aar { M...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Over 65 Aar { K...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	2	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
Ialt Total...	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11	1	3	5	11	1	-	5	1	6	9	17	-	1	-	4	7	4	-	3	4	-	12	6	115	2	-	7	-	-	-	-	-	-				
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	6	1	-	2	1	5	8	6	-	-	-	3	4	3	-	3	3	-	5	3	64	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-				
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	3	5	-	-	1	-	3	1	11	-	1	-	1	3	1	-	1	1	-	7	3	51	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-				

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	22/1	-	22/1	15/1	22/1	15/1	15/1	-	15/1	15/1	-	22/1	22/1	22/1	22/1	-	15/1	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	28	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1921.

Fra Søndag 30. Januar, til Lørdag 5. Februar, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Jagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			Midd.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	3.2	3.4	3.2	3.3	3.7	30.	7.0	5.	0.8	1.5	3.7	0.2	92
Toldboden	5	760.5	3.5	3.8	3.5	3.6	3.5	30.	7.1	5.	0.8	1.3	2.5	0.3	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.8	2	3	-	-	0	-	7	40	19	-	17	17	-	-	3.2	2.2	1.30	

Anmærkning: Moderate, overvejende østlige Vinde og meget mildt Vejr i Ugens første Dage, noget over normal Temperatur i Ugens Slutning; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	83	34	117	3	1	4	5	2	5	2	10	15	14	2	56	52	4	30	2	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	97	31	128	1	1	2	8	-	2	2	11	20	18	10	71	68	3	42	3	-	-				
Ialt Total	180	65	245	4	2	6	14	2	7	4	21	35	32	12	127	120	7	72	5	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilés	stran-gers	dansles hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 an. Enfants placé. en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 1. Feb. 1920 5. Feb. 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospi.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1-7	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
8-14	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
15-21	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
22-28	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
29-3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
4-10	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
11-17	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
18-24	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
25-31	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
1-7	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
8-14	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	-	-	22	5	-	-	209	1
15-21	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
22-28	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
29-3	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
4-10	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
11-17	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
18-24	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
25-31	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
1-7	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	-	-	15	1	-	-	28	1
8-14	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
15-21	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
22-28	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
29-3	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
4-10	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
11-17	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
18-24	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
25-31	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
1-7	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
8-14	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	-	7	2	-	-	44	1
15-21	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
22-28	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
29-3	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
4-10	12	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
11-17	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
18-24	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
25-31	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
1-7	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
8-14	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
15-21	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
22-28	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
29-3	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
4-10	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
11-17	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
18-24	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
25-31	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
1-7	11	-	121	1	81	-	7	-	4	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-
8-14	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
15-21	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
22-28	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	-	-	-	89	3
29-3	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
4-10	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
11-17	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
18-24	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr 6. — 1921. Fra Søndag 6. Februar, til Lørdag 12. Februar, begge Dage inkl. **46. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 0.7	1.6	— 0.3	0.0	— 0.2	12.	4.0	11.	— 4.7	4.2	8.3	0.5	83
Toldboden	5	773.6	— 0.3	1.1	0.1	0.2	0.0	12.	4.3	11.	— 3.6	3.6	7.2	1.0	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.7	1	1	-	7	34	10	10	32	14	5	7	12	-	10	2.7	2.1	0.93	

Anmærkning: Overvejende østlige Vinde med overvejende tørt Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Høspital	uden Lægebenndl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc.	68	23	91	2	1	3	11	1	5	3	9	18	14	4	65	64	1	41	2	-	-				
Kvindek. Fem.	81	55	116	6	-	6	4	1	5	1	12	15	21	16	76	75	1	42	2	-	-				
Ialt Total	149	58	207	8	1	9	15	2	11	4	21	33	35	20	141	139	2	83	4	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	stne mé dico	0—1 an	1—14 Aar
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension			

Egteskaber Mariages: 131.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	uægte <i>illégitimes</i>	Total		o—i Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cano- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>				
						lalt	uægte					lalt	o—i	o—i	
1919 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202		
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	103	115	48	64	54	54	927		
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242		
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149		
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120		
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63		
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70		
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50		
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56		
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62		
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82		
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Feb. 1920 12. Feb. 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/2-14/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
15/2-21/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
22/2-28/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
29/2-6/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
7/3-13/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
14/3-20/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
21/3-27/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
28/3-4/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
5/4-11/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
12/4-18/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
19/4-25/4	45	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
26/4-2/5	53	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
3/5-9/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	1	3	15	2	-	-	111	4
10/5-16/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
17/5-23/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
24/5-30/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
31/5-6/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
7/6-13/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
14/6-20/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
21/6-27/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
28/6-4/7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
5/7-11/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
12/7-18/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
19/7-25/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
26/7-1/8	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
2/8-8/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
9/8-15/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
16/8-22/8	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
23/8-29/8	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
30/8-5/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
6/9-12/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
13/9-19/9	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
20/9-26/9	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	-	13	3	-	-	-	49	-
27/9-3/10	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	-	8	2	-	-	-	57	-
4/10-10/10	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
11/10-17/10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	9	2	-	-	-	54	-
18/10-24/10	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
25/10-31/10	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
1/11-7/11	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	1	74	-
8/11-14/11	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
15/11-21/11	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
22/11-28/11	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
29/11-5/12	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
6/12-12/12	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	1	-	13	-	-	1	120	2
13/12-19/12	11	-	121	-	81	-	7	-	1	-	67	4	-	-	16	1	1	-	145	-
20/12-26/12	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
27/12-1/1	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
2/1-8/1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	23	2	-	-	-	89	3
9/1-15/1	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	15	2	-	-	-	100	-
16/1-22/1	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	56	2	1	2	16	1	-	-	97	-
23/1-29/1	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
30/1-5/2	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	56	4	1	-	32	6	-	-	87	1
6/2-12/2	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1

Tab. 5. Fra 396 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1600 nye Tilfælde i København (foruden 678 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvartier — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København		Communes voisines														
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	alt	Total	Frederiksberg	Taastrup—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds												
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
3. Diphtheria (incl. Group)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3												
4. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
5. Morbilli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
12. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
13. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
15. Tracheo-Bronchitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
17. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
18. Angina tonsillaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
20. Varticellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
21. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
22. Singultus epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
23. Sum	49	464	425	262	300	7	19	1326	16	32	10	19	69	93	86	242	53	150	63	185	61	30	117	2	188	31	451	189	
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alt Total	50	268	430	441	385	7	19	1600	16	32	10	19	69	93	86	242	53	150	63	185	61	30	117	2	188	31	451	198	

Anmærkning: *) For 2 Uger.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1921. Fra Søndag 13. Februar, til Lørdag 19. Februar, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.1	3.3	1.7	1.9	2.1	13.	5.8	17.	— 3.2	5.2	7.5	2.3	88
Toldboden	5	757.5	1.7	3.6	2.2	2.3	2.4	13.	5.9	17.	— 2.9	5.0	8.0	2.2	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
12.2	3	4	-	5	24	17	-	-	5	12	12	28	26	-	3.0	1.9	1.54	

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige og nordvestlige Vinde med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14 an.					
Mandk. <i>Masc.</i>	96	29	125	2	1	3	11	3	7	-	17	14	21	6	79	74	5	46	7	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	37	141	2	2	4	11	4	1	1	18	17	32	10	94	90	4	47	2	1	-				
Ialt Total	200	66	266	4	3	7	22	7	8	1	35	31	53	16	173	164	9	93	9	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 an.	
	Nés	vivants.		Morts-nés.																ciliés	gers	hopit.	medico	Enfants placés en nourrice	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1919 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	103	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 15. Feb. 1920 16. Feb. 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
15/2-21/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
22/2-28/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
29/2-6/3	133	6	75	1	77	2	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
7/3-13/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	-	-	18	1	-	-	912	28
14/3-20/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	912	16
21/3-27/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
28/3-4/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
5/4-11/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
12/4-18/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	-	-	22	5	-	-	209	1
19/4-25/4	53	1	67	2	58	2	16	-	2	2	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
26/4-2/5	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
3/5-9/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
10/5-16/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
17/5-23/5	34	2	76	-	53	3	6	0	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
24/5-30/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
31/5-6/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
7/6-13/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
14/6-20/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
21/6-27/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
28/6-4/7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	-	-	6	1	-	-	30	-
5/7-11/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	3	-	27	1	1	-	18	-
12/7-18/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
19/7-25/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
26/7-1/8	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
2/8-8/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
9/8-15/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
16/8-22/8	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	118	4	3	-	7	2	-	1	44	1
23/8-29/8	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
30/8-5/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
6/9-12/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
13/9-19/9	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
20/9-26/9	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
27/9-3/10	5	1	116	-	89	1	6	-	2	-	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
4/10-10/10	4	-	98	-	82	2	8	-	1	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
11/10-17/10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
18/10-24/10	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
25/10-31/10	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
1/11-7/11	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
8/11-14/11	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	-	81	1
15/11-21/11	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	1	130	-
22/11-28/11	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
29/11-5/12	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	-	-	127	1
6/12-12/12	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
13/12-19/12	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	-	-	145	-
20/12-26/12	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
27/12-3/1	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
4/1-10/1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
11/1-17/1	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
18/1-24/1	16	-	122	1	93	-	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
25/1-31/1	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
1/2-7/2	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	56	4	1	-	32	6	-	-	87	1
8/2-14/2	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
15/2-21/2	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																														Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. croicoposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.					31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.
0—1 Aar	ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
1—5 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5—15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	1	-	1	-	-	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total		-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	6	17	1	3	22	21	1	-	1	4	8	6	16	2	10	1	4	9	1	2	2	13	-	7	10	173
Mandk. Mascul.		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	6	-	1	13	8	1	-	1	2	2	4	6	1	7	-	2	2	-	2	2	6	-	2	6	70
Kvindek. Femin.		-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	11	1	2	9	13	-	-	-	2	3	2	10	1	3	1	2	7	1	-	-	7	-	5	4	94

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	12/2	5/2	12/2	5/2	12/2	5/2	5/2	-	5/2	5/2	-	12/2	12/2	12/2	12/2	5/2	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	1	1	1	4	-	1	-	-	5	-	28	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	7	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	1	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	15	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1921.

Fra Søndag 20. Februar, til Lørdag 26. Februar, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds grad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	0.0	3.4	1.0	1.5	1.3	26.	6.7	20.	—1.7	4.9	7.7	1.8	88	
Toldboden	5	774°	0.7	2.9	1.3	1.5	1.2	26.	6.1	20.	—1.0	3.6	5.8	1.3	88	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0	-	5	-	5	33	2	5	2	26	26	10	17	7	5	1.9	2.0	1.03	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Syd og Sydøst med tørt og temmelig mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeundl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	97	44	141	1	1	2	8	6	3	-	11	16	17	4	65	62	3	42	1	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	104	38	142	1	1	2	16	2	3	3	10	16	19	4	73	70	3	34	6	-	-			
Ialt <i>Total</i>	201	82	283	2	2	4	24	8	6	3	21	32	36	8	138	132	6	76	7	1	-			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.											total	domi-	etran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>												<i>(Morts-nés excl.)</i>					<i>Enfants placés en pension</i>

Ægteskaber *Mariages:* 121.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedø *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygð. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygð. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte tødte <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte tødte <i>illégit.</i>	
1919 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	103	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uge;
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. group.		Mening. bro-pit.		cere. epid.		Influenz.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22. Feb. 1920	140	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	-	1	-	2211	86
26. Feb. 1921	133	6	75	1	77	-	20	1	-	-	48	1	1	-	12	-	-	-	-	-	1386	37
	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	-	-	912	28
	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	-	-	646	16
	12	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	-	-	473	8
	28	1	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	-	-	1386	6
	4	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	-	1	-	203	2
	11	1	71	2	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	-	-	209	1
	18	1	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	-	-	146	1
	15	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	-	-	134	2
	9	5	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	-	-	111	4
	16	5	49	-	51	2	4	-	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	-	-	69	-
	23	5	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	-	-	59	-
	30	5	50	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	-	1	-	58	-
	6	6	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	-	-	39	-
	13	6	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	-	-	28	1
	19	6	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	-	-	30	-
	20	6	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	-	-	40	-
	27	6	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	-	-	30	-
	4	6	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	3	3	-	-	-	18	-
	11	7	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	-	-	27	-
	18	7	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	-	1	-	14	1
	25	7	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	-	-	28	-
	1	7	48	-	44	-	7	-	3	-	118	2	-	-	6	-	-	-	-	-	25	1
	8	8	57	1	29	1	4	-	1	-	118	4	3	-	6	-	-	-	1	-	25	-
	15	8	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	-	-	44	1
	22	8	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	-	-	-	-	-	52	-
	29	4	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	-	-	52	-
	5	9	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	-	-	40	-
	12	18	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	-	-	57	-
	19	25	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	-	-	49	-
	26	3	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	-	-	57	-
	3	9	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	-	-	59	-
	10	16	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	-	-	54	-
	17	10	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	-	-	54	-
	24	10	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	-	-	44	-
	31	10	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	-	-	74	-
	7	11	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	-	1	-	81	1
	14	11	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	-	-	130	-
	21	11	126	-	104	3	7	-	-	-	69	5	1	1	14	2	-	-	-	-	109	1
	28	11	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	-	-	127	1
	5	12	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	1	-	13	-	-	1	-	-	120	2
	12	12	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	1	-	-	-	145	-
	19	12	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	-	-	122	-
	26	13	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	-	-	86	3
	3	15	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	-	-	89	3
	10	15	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	-	-	100	-
	17	16	122	1	93	1	15	1	-	-	56	2	1	2	16	1	-	-	-	-	97	-
	24	16	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	-	-	78	2
	31	16	130	-	79	2	13	-	-	-	56	4	1	-	32	6	-	-	-	-	87	1
	7	17	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	-	-	92	1
	14	18	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	-	-	108	-
	21	18	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	-	-	76	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1921. Fra Søndag 27. Februar, til Lørdag 5. Marts, begge Dage inkl. **46. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571,000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	3.8	5.4	4.2	4.3	3.8	1.	8.5	3.	0.4	4.0	5.5	1.4	88
Toldboden	5	761.4	4.2	5.9	4.7	4.5	4.4	1.	8.7	27.	1.2	3.7	5.8	1.5	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.6	3	1	-	-	15	-	-	-	-	2	24	57	17	-	3.7	2.6	1.52

Anmærkning: Friske vestlige Vinde med mildt Væjr og ringe Nedbør; ingen Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. Masc.	85	44	129	4	1	5	10	6	7	2	8	17	14	5	69	64	5	41	6	2	2		
Kvindek. Fem.	92	31	123	1	-	1	15	3	1	2	13	24	18	10	86	82	4	43	2	1	-		
Ialt Total.	177	75	252	5	1	6	25	9	8	4	21	41	32	15	155	146	9	84	8	3	2		
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total	demi-cités	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						Aar	Aar	o—1 Aar						
1919 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 29. Feb. 1920 5. Marts 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Eb. typh.		Catar. int. ac.		Eb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/2	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
1/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	-	-	912	28
3/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
5/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
7/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
9/3	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
11/3	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
13/3	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
15/3	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
17/3	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
19/3	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
21/3	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
23/3	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
25/3	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
27/3	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
29/3	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
31/3	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
2/4	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
4/4	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
6/4	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
8/4	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
10/4	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
12/4	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	-	1	25	1
14/4	14	-	57	1	29	1	4	-	2	-	118	2	3	-	6	6	-	1	25	1
16/4	8	1	68	1	48	-	7	-	1	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
18/4	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
20/4	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
22/4	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
24/4	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
26/4	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
28/4	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
30/4	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
1/5	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
3/5	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
5/5	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
7/5	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
9/5	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
11/5	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	6	-	-	130	-
13/5	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
15/5	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
17/5	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
19/5	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-
21/5	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
23/5	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
25/5	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	-
27/5	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
29/5	16	-	122	1	93	1	15	-	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
31/5	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
1/6	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1
3/6	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
5/6	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
7/6	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
9/6	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	71	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata.	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar { ægte... { uægte...						1							2	2			1				4														1	25					
1—5 Aar													2	2							1															2	6				
5—15 Aar													2	2							1															2	4				
15—65 Aar { M. { K.													2	2							2															2	25				
Over 65 Aar { M. { K.													2	2							4															5	19				
Ialt Total...			1		1	1			1			5	17	2	4	14	20	2		6	5	10	9	15	2	2	1	2	4	6		2	7		9	7	155	1	1	9	
Mandk. Mascul.							1					2	5	1	2	8	9	1		3	3	4	3	4	1			1	2	4		2	3		5	6	69			5	
Kvindek. Femin.			1		1				1			3	12	1	3	6	11	1		3	2	4	6	11	1	2	1	3	2			4		4		4	1	86	1	1	4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Steitin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York	
For Ugen til.....	26/2	18/2	26/2	19/2	26/2	19/2	19/2		19/2	19/2		26/2	26/2	26/2	26/2	19/2								
Pest.....																								
Asiatisk Kolera.....																								
Kopper.....																								
Blodgang.....																								
Eksant. Tyfus.....																								
Tyfoide Feber.....					2					1														
Difteri (og Croup).....	1			3	1					4						1								
Skarlagensfeber.....									1	1														
Mæslinger.....					1				2	3			4		5		2							
Kighoste.....			1							3				2	4									

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1921.	Fra Søndag 6. Marts, til Lørdag 12. Marts, begge Dage inkl.	46. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000. 1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.7	4.9	3.1	2.9	+ 2.3	10.	8.5	8.	— 1.7	5.0	6.8	2.2	83
Toldboden	5	760.1	2.0	4.8	3.5	3.2	+ 2.4	10.	8.7	8.	— 1.7	4.9	6.8	1.7	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
6.8	2	3	-	3	27	12	-	7	10	12	38	5	2	14	1.9	2.6	1.48	

Anmærkning: Svage, temmelig skiftende Vinde med overvejende mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbye	udenbye	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc.	97	41	138	3	-	3	10	4	5	-	11	17	12	8	67	64	3	41	6	1	-					
Kvindek. Fem.	90	36	126	1	1	2	5	2	3	1	10	29	28	12	9	86	4	51	1	1	-					
Ialt Total	187	77	264	4	1	5	15	6	8	1	21	46	40	20	157	150	7	92	7	2	-					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hopi-tal	sine mé-dico	0—1 an	1—15 ans	Enfants placé-s en nour-s.

Ægteskaber Mariages: 107.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		lalt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	571,000
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 7. Marts 1920 12. Marts 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/3-13/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	-	-	18	1	-	-	912	28
14/3-20/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
21/3-27/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
28/3-4/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
5/4-11/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	203	2
12/4-18/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
19/4-25/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
26/4-2/5	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
3/5-9/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
10/5-16/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	3	1	1	25	2	-	-	69	-
17/5-23/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
24/5-30/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
31/5-6/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
7/6-13/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	1	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
14/6-20/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
21/6-27/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
28/6-4/7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
5/7-11/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
12/7-18/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
19/7-25/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
26/7-1/8	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
2/8-8/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
9/8-15/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	1	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
16/8-22/8	8	1	68	1	48	-	7	-	-	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
23/8-29/8	18	-	67	-	67	-	7	-	2	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
30/8-5/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
6/9-12/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
13/9-19/9	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
20/9-26/9	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
27/9-3/10	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
4/10-10/10	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
11/10-17/10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
18/10-24/10	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
25/10-31/10	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
1/11-7/11	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
8/11-14/11	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
15/11-21/11	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
22/11-28/11	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
29/11-5/12	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
6/12-12/12	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
13/12-19/12	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-
20/12-26/12	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
27/12-1/1	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
2/1-8/1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
9/1-15/1	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
16/1-22/1	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
23/1-29/1	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
30/1-5/2	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	39	4	1	-	32	6	-	-	87	1
6/2-12/2	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	46	2	-	-	29	4	-	-	92	1
13/2-19/2	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	1
20/2-26/2	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
27/2-3/3	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	71	1
4/3-10/3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause de décès																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Varrolic	2. Dysenteria	3. Febr. typhoides	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiop. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. Int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Succiduum	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia unata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar { ægte ...																																							15
0—1 Aar { uægte ...																																							6
1—5 Aar																																						13	
5—15 Aar																																						28	
15—65 Aar { M.																																						10	
15—65 Aar { K.																																						10	
15—65 Aar { M.																																						10	
15—65 Aar { K.																																						10	
Over 65 Aar																																						40	
Ialt Total			2	1	1			1	2		2	9	1	2	8	25			2		7	12	16	1	6	1	2	9	5	1	12		8		157	1	13		
Mandk. <i>Mascul.</i>			1	1							1	2	1	1	11	6			1		1	8	2	1	5	1	1	4	1	1	1		2	4	17	1	6		
Kvindek. <i>Femin.</i>			1	1			1	2		1	7		1	7	10				1		6	4	14		1	1	5	4		1		6	5	5	9		5		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Helsingfors	Hamborg	Lübeck	Stettin	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	5/3	26/2	6/3	26/2	20/4	5/3	25/4	26/2	26/3	26/4		5/3	5/3	5/3	5/3	26/7							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)		2	1					2	1	6		18	1										
Skarlagensfeber									2			6											
Mæslinger			1					1		3				4									
Kighoste										6		13											

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1921.

Fra Søndag 13. Marts, til Lørdag 19. Marts, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.1	10.3	5.9	6.2	+ 5.4	17.	14.4	15.	0.8	7.4	12.4	— 0.4	89
Toldboden	5	769.0	3.7	9.4	6.4	6.0	+ 5.0	17.	12.5	15.	1.4	7.8	9.5	6.2	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.9	3	4	-	-	53	-	-	2	35	19	29	5	-	10	1.6	3.2	1.04	

Anmærkning: Svage Vinde mellem Sydøst og Sydvest med meget mildt Vejr og ringe Nedbør; rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	106	19	125	2	2	4	15	—	1	2	12	18	12	2	64	60	4	29	1	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	97	24	121	3	1	4	5	3	5	—	18	19	14	15	79	72	7	50	2	1	-				
Ialt Total	203	43	246	5	3	8	20	5	6	2	30	37	26	17	143	132	11	79	3	2	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total										domicil	strangers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																

Ægteskaber *Mariages*: 109.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1920 Februar	427	1096	312	40	1521	248	103	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 13. Marts 1920 19. Marts 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. 19/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
15. 20/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
16. 21/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
17. 22/3	4	-	30	-	64	2	60	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
18. 23/3	11	-	38	1	71	-	68	2	-	-	42	2	4	-	22	-	-	-	209	1
19. 24/3	14	-	53	-	67	2	58	2	-	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
20. 25/3	28	-	45	1	49	-	46	1	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
21. 26/3	2	-	34	-	74	1	48	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
22. 27/3	9	-	34	-	49	-	51	2	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
23. 28/3	16	-	34	2	76	-	53	3	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
24. 29/3	25	-	28	-	56	-	32	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	-
25. 30/3	50	-	16	-	48	-	49	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
26. 31/3	6	-	29	1	52	-	43	2	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
27. 1. 4	13	-	30	-	45	1	48	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
28. 2. 6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
29. 3. 7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
30. 4. 10	4	-	13	-	28	1	23	-	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
31. 5. 17	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
32. 6. 24	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
33. 7. 31	6	-	6	-	36	-	30	1	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
34. 8. 7	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
35. 8. 14	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	1	1	25	-
36. 9. 21	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
37. 10. 28	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	-	-	-	52	-
38. 11. 4	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
39. 11. 11	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
40. 12. 18	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
41. 12. 25	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	-	-	13	3	-	-	49	-
42. 1. 1	5	1	116	-	89	1	0	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
43. 1. 8	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
44. 1. 15	10	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	4	-	-	54	-
45. 1. 22	17	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
46. 1. 29	4	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
47. 2. 5	7	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
48. 2. 12	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
49. 2. 19	14	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
50. 2. 26	21	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
51. 3. 4	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
52. 3. 11	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	40	-	-	1	13	-	-	1	120	2
53. 3. 18	12	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	-	-	145	-
54. 3. 25	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
55. 3. 31	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
56. 4. 7	3	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
57. 4. 14	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
58. 4. 21	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
59. 4. 28	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
60. 5. 5	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	56	4	1	-	32	6	-	-	87	1
61. 5. 12	6	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
62. 5. 19	15	-	128	-	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
63. 5. 26	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
64. 6. 2	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	-	24	5	3	1	71	1
65. 6. 9	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
66. 6. 16	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	-	-	23	5	-	-	60	-

Tab. 5. Fra 401 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1333 nye Tilfælde i København (foruden 268 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemiaci.	Copenhague												Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd							
	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total	lall	Total								
1. Febris typhoidea	54	179	291	181	218	16	24	963	27	24	3	21	34	75	74	135	58	98	88	68	167	31	14	73	1	134	58	129	129	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	13	23	1	6	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	-	21	39	5	10	-	-	75	2	1	3	7	6	10	5	11	3	8	5	13	13	2	2	1	5	41	41	7	5	3	3	
5. Morbilli	1	26	34	1	1	-	-	63	4	1	1	2	5	9	2	6	2	6	2	3	18	2	2	1	5	-	-	-	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	3	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Angina parotidea	2	6	38	3	4	-	-	54	1	1	3	2	7	14	8	1	6	1	6	1	6	5	1	3	5	-	-	-	-	-	-	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Febris infantilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermitiens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	27	1	2	-	-	2	2	2	5	2	3	2	3	3	3	3	3	3	8	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	23	1	1	-	-	2	2	5	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	16	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	17	31	22	20	32	7	17	146	1	3	2	3	2	1	7	8	8	8	8	8	36	8	4	4	12	28	28	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	16	15	8	9	6	3	2	59	1	1	-	-	4	14	6	18	8	28	8	8	36	8	1	1	7	6	33	33	33	33	33	
18. Influenza	1	3	7	23	25	-	-	60	1	1	-	-	1	3	10	2	5	9	5	4	10	10	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7
19. Angina tonsillaris	4	54	100	71	83	-	-	313	10	6	-	-	10	24	29	50	20	22	23	23	53	10	4	4	34	3	13	3	3	3	3	3
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	6	4	5	6	3	1	33	2	2	-	-	1	5	1	5	2	3	3	3	9	9	1	2	14	13	13	13	13	13	13	13
21. Varicellæ	-	4	6	-	-	-	-	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Encephalitis lethargica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Singultus epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summ	57	186	298	420	332	16	24	1333	27	24	3	21	34	75	74	135	58	98	88	68	167	31	14	73	1	134	58	129	129	129	129	129
24. Gonorrhoea	-	2	2	115	30	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2	5	1	1	1
25. Ulcus venereum	-	-	-	17	4	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	23	20	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	1	1	-	1	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	4	5	82	59	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	2	2	2	2
30. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	2	2	2	2
Inalt Total	57	186	298	420	332	16	24	1333	27	24	3	21	34	75	74	135	58	98	88	68	167	31	14	73	1	134	58	129	129	129	129	129
Inalt Total	57	186	298	420	332	16	24	1333	27	24	3	21	34	75	74	135	58	98	88	68	167	31	14	73	1	134	58	129	129	129	129	129

Anmærkning: Anmeldelsen fra Blegdamsospitalet udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variøle 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphteria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Brouchopt. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcololismus 20. Alii morbi constituti 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.																																				Summa		Inf	Inf
	15	16	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulmon.																																			
0—1 Aar	ægte																																							
	uægte																																							
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	M.																																							
	K.																																							
Over 65 Aar	M.																																							
	K.																																							
Ialt Total																																								
Mandk. Mascul.																																								
Kvindek. Femim.																																								

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Helsingfors	Hamburg	Lübeck	Stettin	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	12/8	12/8	12/8	5/8	12/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	12/8	12/8	12/8	12/8	13/8	5/8	5/8	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber		1	2					1	1														
Difteri (og Croup)		1	1	1								1											
Skarlagensfeber												1											
Mæslinger							1	1	2	5		2		2		1							
Kighoste										4		9											

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1921.	Fra Søndag 20. Marts, til Lørdag 26. Marts, begge Dage inkl.	46. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571,000. 1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.1 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.5	8.8	6.9	6.6	5.0	24.	13.8	23.	2.3	6.8	11.0	4.1	86
Toldboden	5	763.2	5.8	9.7	7.5	7.2	5.7	24.	14.4	20,23.	3.3	5.8	10.7	4.0	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.2	1	2	-	-	22	-	-	-	-	2	42	36	10	10	2.3	3.9	1.39	

Anmærkning: Svage Vinde fra Sydvest og Vest, meget mildt Vejr, ubetydeligt Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	96	33	129	1	1	2	8	5	3	2	16	10	16	2	62	61	1	31	3	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	85	16	101	1	-	1	5	1	1	6	13	23	20	9	78	69	9	53	3	-	1		
Ialt Total	181	49	230	2	1	3	13	6	4	8	29	33	36	11	140	130	10	84	6	-	1		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans. Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1 Varolæ	2 Dysenteria	3 Febr. typhoidea	4 Diphtheria	5 Croup	6 Scarlatina	7 Morbilli	8 Tussis convuls.	9 Febr. puerperal	10 Erysipelas	11 Febr. rheumatica	12 Pneum. crouposa	13 Hæmorrhop. & Br. cap.	14 Choler. & Cat. int. acut.	15 Alii morb. epidemici	16 Tuberculosis.	17 Cancer	18 Syphilis	19 Alcoholismus	20 Alii morbi constituti	21 Eclampsia	22 Apoplexia	23 Al. morb. cer. & m. spin.	24 Morbus cordis	25 Pleuritis	26 Alii morb. pectoris.	27 Peritonit. (puerp. excl.)	28 Nephritis	29 Alii morb. abdom.	30 Morbi externi. part.	31 Suicidium	32 Alii casus mortiferi.	33 Vitia innata	34 Atrophia infantil.	35 Marasmus senilis	36 Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af	Af									
																																							Nr. 15	Nr. 16									
0—1 Aar } ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1—5 Aar } uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—65 Aar } M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
} K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
} M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
} K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	5	8	2	1	19	16	2	1	5	2	9	9	17	1	1	1	4	2	2	1	2	1	2	1	1	2	11	1	8	7	140	1	-	13				
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	8	4	1	1	1	1	2	3	11	-	1	-	3	1	1	1	1	2	7	1	1	5	62	1	-	6								
Kvindedk. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	6	-	-	11	12	1	-	4	1	7	6	6	1	-	1	1	1	1	-	-	4	-	7	2	78	-	-	7										

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Valmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Helsingfors	Hamborg	Lübeck	Stettin	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	19/3	-	19/3	12/3	15/8	10/3	12/4	12/3	12/8	12/8	-	19/8	10/3	10/3	10/2	12/3	12/8	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	1	-	3	-	-	1	4	-	20	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	-	5	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	-	7	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1921. Fra Søndag 27. Marts, til Lørdag 2. April, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	6.0	8.5	6.2	6.6	+ 3.8	1.	12.0	28.	0.9	5.6	7.9	3.7	87
Toldboden	5	756.9	6.3	9.0	6.7	7.1	+ 4.5	1, 2.	11.3	28.	1.3	4.8	6.6	2.4	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.7	7	2	1	-	23	2	-	-	-	-	41	40	12	5	2.2	3.7	1.70	

Anmærkning: Svage vestlige og sydvestlige Vinde med meget mildt Vejr og lidt Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levndefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregtede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-culés	étran-gers	dans les hôpil.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension
Mandk. Masc...	111	28	139	5	2	7	9	3	2	-	12	10	14	2	52	49	3	37	2	-	-			
Kvindek. Fem...	100	32	132	5	1	6	5	6	4	1	13	29	16	10	84	75	9	46	3	2	-			
Ialt Total	211	60	271	10	3	13	14	9	6	1	25	39	30	12	136	124	12	83	5	2	-			

Egteskaber Mariages: 109.

Tab. 5. Fra 401 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1124 nye Tilfælde i København (foruden 275 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration oblique.)

	Copenhagen												Inklagte paa Hospitaler Garnis. Hosp. Derat paa Ialt	Communes voisines						
	Kvarterer — Quartiers													Keden og Havnen	Fredensborg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby— St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds		
	Alder — Age																			
	Fra 0—1 Aar				Fra 1—5 Aar				Fra 15—65 Aar										Over 65 Aar	
	Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder								Mænd	
Morbi epidemici.																				
1.	Febris typhoidea			1		1														1
2.	Meningit, cerebrospin. epidem.																			2
3.	Diphtheria (incl. Group.)		4	23	29															3
4.	Scarlatina		10	37	7	9														4
5.	Morbili		9	33	16	1														5
6.	Tussis convulsiva		2	4	2	1														6
7.	Angina parotidea		5	42	3	12														7
8.	Erysipelas				4	4														8
9.	Febris puerperalis						2													9
10.	Tetanus & Trismus neonat.																			10
11.	Febris intermitens																			11
12.	Febris intermittens																			12
13.	Febris rheumatica				2	3	10													13
14.	Pneumonia crouposa				2	6	5	3												14
15.	Tuberculosis pulm. & laryng.				4	11	18													15
16.	Tracheo-Bronchitis		19	25	20	26	32	3	9	134										16
17.	Bronchopneum. & Bronch. cap.		13	14	10	7	18		7	69										17
18.	Influenza		2	1	2	18	15			38										18
19.	Angina tonsillaris		6	25	59	46	48		1	185										19
20.	Cholerae & Catarrh. int. acut.		11	13	2	9	8			43										20
21.	Varicellæ									14										21
22.	Encephalitis lethargica																			22
23.	Singultus epidem.																			23
Sum													184	43	156	93				
24.	Gonorrhoea																			24
25.	Ulcus venereum				1	108	27			136										25
26.	Syphilis acquisit. (e colt. imp.)					6	1			7										26
27.	Syphilis (acquisit.) insons						18			49										27
28.	Syphilis congenita				3	4				8										28
29.	Scabies				5	61	37			104										29
30.	Delirium tremens																			30
Ialt Total													242	61	174	101				

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenta	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.						
0—1 Aar { ægte . . .													6																																	
1—5 Aar													3																																	
5—15 Aar													3																																	
15—65 Aar { M. . .													1																																	
Over 65 Aar { K. . .													3																																	
Over 65 Aar { M. . .													5																																	
Over 65 Aar { K. . .													3																																	
alt Total												22	2	3	12	18				3		10	9	7		4			1	10		4	2	10		1	4	8	136				10			
Mandk. <i>Mascul.</i>												11		1	6	9				1		2	2	3					1	3		2	2	5		1	4	5				5				
Kvindek. <i>Femin.</i>												11	2	2	6	9				2		8	7	4		4			7		2	2	5		1	4	4	4	5				5			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Hamborg	Litbeck	Stettin	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	26/3	26/3	26/3	26/3	19/3		26/3						26/3	26/3	26/3	26/3	10/3							
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber																	1	2						
Difteri (og Croup)	1	1			1		2					25	1	3	4									
Skarlagensfeber							1					6			1									
Mæslinger	1			1			3					4		9	1	2								
Kighoste			1				1					12	3	1										

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1921.

Fra Søndag 3. April, til Lørdag 9. April, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571,000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	6.3	11.1	5.9	7.2	2.9	3.	15.4	5.	1.8	8.1	11.1	4.8	87
Toldboden	5	768.1	6.2	9.8	6.7	7.2	3.5	3.	14.0	5.	2.3	6.3	8.1	3.8	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.2	2	3	-	-	56	26	10	17	2	7	-	12	21	5	2.4	4.0	1.24	

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel, mildt Vejr og ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-benndl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. Masc.	102	27	129	1	1	2	6	7	2	5	11	20	19	7	77	73	4	50	4	-	1	
Kvinderk. Fem.	107	26	133	2	-	2	5	2	4	4	12	15	17	8	67	65	2	35	-	-	1	
Ialt Total	209	53	262	3	1	4	11	9	6	9	23	35	36	15	138	138	6	85	4	-	2	
	légit. Néés vivants.		total	légit. Morts-nés.		total	légit. Décès.		illégit. (Morts-nés excl.)		total	demi-citizens		étran-gers		dans les hôpiti.		sine medico		0—1 an [1—14 ans] Enfants placés en pension		

Egteskaber — Mariages: 120

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægteskaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies canos- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1920 Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	571,000
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.		Tussis conv.	Fb. typh.	Catarr. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.				
			Syge. Cas.	Døde. Décès.						Syge. Cas.	Døde. Décès.		Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4 April 1920	30	04	66	1	15	1	-	47	-	1	-	203				
11/4	17	71	68	2	11	-	-	42	2	4	-	209				
18/4	38	1	2	2	16	-	-	31	1	4	-	146				
25/4	53	67	58	2	11	-	-	60	2	2	-	134				
2/5	45	49	46	1	11	-	-	35	1	1	-	111				
9/5	4	1	48	1	10	-	-	41	1	1	-	69				
16/5	34	74	51	2	4	1	1	41	1	1	1	59				
23/5	34	49	53	3	6	-	-	42	3	1	1	58				
30/5	28	56	32	-	8	-	-	46	-	1	-	39				
6/6	16	48	49	-	4	-	-	46	1	2	-	28				
13/6	29	52	43	2	8	1	1	50	2	1	-	30				
20/6	30	45	48	-	11	-	-	65	2	-	-	40				
27/6	21	35	43	-	1	-	-	55	1	2	-	30				
4/7	19	38	40	2	4	-	-	68	1	3	-	18				
11/7	13	28	23	-	10	1	-	68	3	-	1	27				
18/7	6	31	27	-	11	-	-	124	4	-	3	14				
25/7	9	39	24	-	3	-	-	125	1	1	-	28				
1/8	6	36	30	1	8	-	-	126	6	-	1	25				
8/8	6	48	44	-	7	-	3	118	4	-	-	25				
15/8	14	57	29	1	4	-	1	118	2	3	-	44				
22/8	8	68	48	-	7	-	2	133	4	1	-	52				
29/8	18	67	48	-	7	-	-	101	2	2	-	52				
5/9	12	67	49	1	6	1	2	113	-	2	-	46				
12/9	12	104	60	1	4	2	2	115	2	1	-	57				
19/9	4	87	40	-	8	1	6	86	2	-	-	49				
26/9	4	88	59	1	4	-	2	80	3	3	-	57				
3/10	5	116	89	1	6	-	1	74	2	2	-	59				
10/10	4	98	82	2	8	-	-	84	1	1	-	54				
17/10	4	86	103	2	6	-	4	59	1	-	-	54				
24/10	1	114	96	-	7	-	2	64	4	-	-	44				
31/10	11	110	109	1	14	-	2	68	1	1	-	74				
7/11	6	74	86	-	6	1	1	48	1	2	1	81				
14/11	9	136	102	-	6	-	-	75	4	1	-	130				
21/11	7	114	107	1	4	-	1	66	3	2	-	109				
28/11	11	126	104	3	7	-	-	69	5	1	1	127				
5/12	13	113	114	1	5	-	-	53	2	2	1	120				
12/12	8	145	106	3	7	-	1	46	-	1	-	145				
19/12	11	121	81	-	7	-	-	67	4	1	-	122				
26/12	4	102	69	1	3	-	-	47	-	1	-	86				
2/1	16	109	90	1	8	-	-	67	1	-	-	89				
9/1	18	128	90	3	11	-	-	59	7	-	-	100				
16/1	26	128	97	-	7	1	-	61	1	-	-	97				
23/1	16	122	93	1	15	1	-	36	2	1	2	78				
30/1	25	128	100	1	10	-	-	57	1	-	-	87				
6/2	31	130	79	2	13	-	-	36	4	1	-	92				
13/2	40	126	95	-	16	-	-	49	2	-	-	108				
20/2	51	128	96	1	6	-	-	38	1	-	2	76				
27/2	51	170	70	3	6	-	-	42	1	1	-	71				
6/3	40	125	78	1	2	-	-	41	2	1	-	63				
13/3	48	117	95	3	5	-	-	34	1	2	1	60				
20/3	63	75	44	2	5	-	-	33	-	1	-	46				
27/3	56	82	89	-	5	-	-	33	2	1	2	38				
3/4	63	63	64	1	10	-	-	43	2	2	-	45				
10/4	51	50	58	1	2	-	-	85	1	-	1					

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Variorle																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-		
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	1	11	
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	4	
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	1	7	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Hamborg	Lübeck	Stettin	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Tricst	New-York
For Ugen til.....	2/4	2/4	26/3	2/4	26/3	-	2/4	19/3	19/3	19/3	19/3	-	2/4	2/4	2/4	2/4	26/3	2/4	-	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	24	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	4	-	2	-	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Kighoste.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1921.

Fra Søndag 10. April, til Lørdag 16. April, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	7.2	12.5	6.8	8.1	+ 2.8	12.	16.5	15.	0.5	9.6	13.6	3.2	72
Toldboden	5	756.0	6.3	10.8	7.3	7.6	+ 2.7	12.	15.6	15.	0.5	8.0	10.3	3.0	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	12.6	3	-	-		-	42	-	-	5	-	-	30	26	10		10	2.1

Anmærkning: Svage sydvestlige og vestlige Vinde med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total											domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an		1—14 ans
Mandk. <i>Masc.</i>	103	33	136	4	-	4	2	4	3	5	6	14	8	1	43	41	2	24	5	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	32	120	3	2	5	5	3	1	2	11	17	19	10	68	65	3	36	3	-	-					
Ialt Total	191	65	256	7	2	9	7	7	4	7	17	31	27	11	111	106	5	60	8	-	-					
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>				

Tab. 6. Dødsfaldenes Forøieling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoiden	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
0—1 Aar { ægte ...																																						7	
1—5 Aar { uægte ...																																						7	
5—15 Aar																																					7		
15—65 Aar	M.																																				20		
	K.																																				28		
Over 65 Aar	M.																																				9		
	K.																																				20		
Ialt Total...												6	14	3	15	19					2	1	9	6	14		1		3	3			4	2	3	2	210		14
Mandk. Mascul.												2	6	1	10	5					2		5	5											1	43		9	
Kvindek. Femin.												4	8	2	5	14					1	7	3	9		1	2							3	4	68		5	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Steitin	Berlin	Litbeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	9/4	9/4	2/4	9/4	2/4	26/3		20/3		26/3	22/3	20/3	9/4	9/4	9/4	9/4	9/4	2/4						
Pest.....																								
Asiatisk Kolera.....																								
Kopper.....																								
Blødgang.....																								
Eksant. Tyfus.....																								
Tyfoide Feber.....																								
Difteri (og Croup).....	1	1	1		1						4		3	19	4									
Skarlagenfeber.....			1										1	5	1									
Mæslinger.....											4	4		12	6		5							
Kighoste.....	1							2		4	4	1		13	4	2								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

(Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.)

Nr. 16 — 1921. Fra Søndag 17. April, til Lørdag 23. April, begge Dage inkl. 46. Åargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	6.2	8.1	5.6	6.3	+ 0.1	23.	12.0	21.	— 0.4	8.1	13.9	3.4	72
Toldboden	5	760.2	5.6	7.9	6.5	6.5	+ 0.7	22.	10.4	21.	1.5	5.4	6.6	2.6	74

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.9	5	-	-	-	41	24	7	5	2	7	24	10	7	14	1.4	6.2	1.17

Anmærkning: Svage, temmelig skiftende Vinde med omtrent normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendtl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	76	5	81	1	-	1	4	3	4	1	14	17	18	2	63	60	3	42	4	1	-				
Kvinderk. <i>Fem.</i>	71	5	76	3	1	4	5	-	-	2	13	24	22	12	78	73	5	42	4	-	-				
Ialt Total	147	10	157	4	1	5	9	3	4	3	27	41	40	14	141	133	8	84	8	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																ciés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages:* 105.

Tab. 6. Dødsfaldenes Foræling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici. 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constituti 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantili. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.																																							
0—1 Aar { ægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
0—1 Aar { uægte . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	-		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37	-	-	-		
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-		
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34	-	-	-		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-	-		
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-	3	15	19	1	1	7	2	0	6	6	21	-	5	3	3	3	2	3	6	0	-	6	6	141	-	-	-	13	
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	6	1	1	4	2	2	5	0	-	3	1	1	1	1	1	2	2	4	-	2	3	63	-	-	-	8	
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-	7	13	-	-	3	4	3	12	-	3	3	2	2	2	2	1	1	4	2	-	4	3	78	-	-	-	5		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dées par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til	16/4	16/4	16/4	16/4	9/4	-	-	-	-	-	-	-	16/4	10/4	16/4	16/4	16/4	9/4	9/4	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3	-	9	2	-	-	-	-	-	-
Kighoste	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1921. Fra Søndag 24. April, til Lørdag 30. April, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	11.2	15.8	10.4	11.9	+ 4.8	29.	21.5	29.30.	4.8	9.8	16.7	4.7	68
Toldboden	5	771.2	9.5	13.0	10.4	10.6	+ 4.1	29.	18.5	24.	5.3	7.2	11.5	4.4	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.6	2	-	-	-	63	17	12	49	12	5	-	-	-	5	2.1	6.9	0.90

Anmærkning: Svage Vinde omkring Øst med mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc.	116	59	175	5	2	7	5	8	3	4	11	17	15	3	66	61	5	39	3	1	-				
Kvindek. Fem.	90	60	150	3	1	4	3	3	2	4	12	12	16	13	65	63	2	35	3	-	-				
Ialt Total	206	159	325	8	3	11	8	11	5	8	23	29	31	16	131	124	7	74	6	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cués	étran-gers	dans les hôpit.	stne medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 114.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Decès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Decès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	Uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>			Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1920 Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	571,000
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-br. pin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>
25. April 1920	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
30. April 1921	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	1	3	15	5	-	-	111	4
	34	2	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
	34	-	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
	23	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	1	1	1	18	2	-	1	58	1
	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
	6	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
	13	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
	20	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
	27	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
	4	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
	11	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
	18	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
	25	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
	7	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
	1/8	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
	15	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	1	7	2	-	-	44	1
	22	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	-	-	-	52	-
	29	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	1	2	-	12	3	-	-	52	-
	5	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
	12	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
	18	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	-	-	13	-	-	-	49	-
	26	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	-	-	8	2	-	-	57	-
	3	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
	10	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
	17	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
	24	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
	31	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
	7	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
	14	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
	21	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
	28	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
	5	-	145	1	100	3	7	-	1	-	46	-	1	-	13	-	-	1	120	2
	12	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	-	-	16	1	1	-	145	-
	19	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
	26	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
	3	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
	10	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
	17	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
	24	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1
	7	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
	14	-	128	-	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
	21	-	170	2	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
	28	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	-	24	5	3	1	71	1
	5	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
	12	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	-	-	23	5	-	-	60	-
	19	-	82	1	84	-	5	-	-	-	32	2	1	2	29	5	1	-	46	1
	26	1	63	-	64	1	10	-	-	1	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2
	3	-	50	-	58	1	2	-	-	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	-
	10	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
	17	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	-	-	14	6	1	-	39	-
	24	-	45	-	41	2	1	-	-	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-

Tab. 5. Fra 384 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1044 nye Tilfælde i København (foruden 308 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines											
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd			
Morbi epidemici.																								
1. Febris typhoidea																								
2. Meningit. cerebrospinal. epidem.																								
3. Diphtheria (incl. Group.)																								
4. Scarlatina																								
5. Morbilli																								
6. Tussis convulsiva																								
7. Angina parotidea																								
8. Erysipelas																								
9. Febris puerperalis																								
10. Tetanus & Trismus neonat.																								
11. Pemphigus neonat.																								
12. Febris intermittens																								
13. Febris rheumatica																								
14. Pneumonia crouposa.																								
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																								
16. Tracheo-Bronchitis																								
17. Bronchopneum. & Bronchl. cap.																								
18. Influenza																								
19. Angina tonsillar.																								
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																								
21. Varicellae																								
22. Encephalitis lethargica																								
23. Singultus epidem.																								
Sum	40	155	232	135	162	8	16	748	10	17	2	12	31	72	31	130	40	101	30	117	29	17	58	5
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR
24. Gonorrhoea																								
25. Ulcus venereum																								
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																								
27. Syphilis (acquisit.) insens																								
28. Syphilis congenita																								
29. Scabies																								
30. Delirium tremens																								
Ialt Total	42	156	238	440	238	8	16	1044	221	54	205													103

Anmærkning: *) For 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcololismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.								
0—1 Aar _{ægte ...}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-				
1—5 Aar _{uægte ...}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	1	2	3	1	1	1	3	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total...	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	10	-	3	16	15	2	2	6	1	6	6	9	-	3	2	4	4	1	-	3	9	-	18	5	131	-	-	-	-	2	13	-	-			
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	5	-	1	8	8	1	2	1	1	2	3	5	-	2	1	1	2	1	-	2	6	-	7	3	66	-	-	-	-	7	-	-				
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	2	8	7	-	5	-	4	3	4	-	1	1	3	2	1	-	1	3	-	11	2	65	-	-	-	-	6	-	-	6	-			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dées par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	23/4	23/4	25/4	23/4	16/4	-	-	9/4	-	9/4	9/4	9/4	23/4	23/4	23/4	23/4	23/4	16/4	28/4	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant, Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	-	-	5	-	-	-	-	5	-	2	5	-	2	32	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste.....	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	-	1	10	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1921.	Fra Søndag 1. Maj, til Lørdag 7. Maj, begge Dage inkl.	46. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.		
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)		
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.		
1920: Mortal. 13.5 ‰ — Natal. 21.7 ‰ — Nuptial. 11.1 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	11 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	8.8	11.6	8.0	9.0	+ 0.9	1.	15.0	5., 6.	2.3	9.0	12.2	6.7	64
Toldboden	5	757.0	8.0	10.5	8.8	8.8	+ 1.3	1.	13.6	6.	3.8	6.5	8.5	5.4	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
0.1	1	—	—	—	64	—	—	5	7	2	7	38	36	5	1.6	8.2	1.01	

Anmærkning: Svage vestlige og nordvestlige Vinde med tørt og mildt Vejr og meget Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	uden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	118	33	151	4	2	6	7	1	1	1	12	21	19	4	60	60	6	34	4	—	—		
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	33	123	6	1	7	3	—	2	2	11	19	10	4	51	47	4	34	4	—	—		
Ialt <i>Total</i>	208	66	274	10	3	13	10	1	3	3	23	40	29	8	117	107	10	68	8	—	—		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciles</i>	<i>etran-gers</i>	<i>dans les hopit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>En pension</i>	

Egteskaber *Mariages*: 182.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedør *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mar- riages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>				
						0—5 Aar	0—1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>		
1920 Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	571,000
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. uererp.	Pneum. croup.	Mening. cereb. epid.	Influenza.
2. Maj 1920	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.
7. Maj 1921	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.
2	34	74	48	10	1	35	3	15	5	111
3	34	49	51	4	1	41	1	25	2	69
4	34	76	53	6	1	42	3	15	6	59
5	28	50	32	8	1	46	1	18	2	58
6	16	48	49	4	1	46	2	9	1	39
7	29	52	43	8	1	50	2	15	1	28
8	30	45	48	11	1	65	2	17	1	30
9	21	35	43	1	1	55	2	21	2	40
10	19	38	40	4	1	45	3	6	1	30
11	13	28	23	10	1	68	3	27	3	18
12	6	31	27	11	1	124	4	7	3	27
13	9	39	24	3	1	125	1	8	3	14
14	6	36	30	8	1	126	6	10	1	28
15	6	48	44	7	3	118	4	6	1	25
16	14	57	29	4	1	118	2	6	3	25
17	8	68	48	7	2	133	4	7	1	44
18	18	67	67	7	1	101	2	5	2	52
19	12	67	49	6	1	113	2	12	3	52
20	12	104	60	4	2	115	2	10	1	46
21	4	87	40	8	1	86	2	5	1	57
22	4	88	59	4	2	80	3	13	3	49
23	5	116	89	0	1	74	2	8	2	57
24	4	98	82	2	8	84	1	5	4	59
25	4	86	108	6	4	59	1	9	2	54
26	1	114	96	7	2	64	4	14	4	54
27	11	110	109	14	2	68	1	24	2	44
28	6	74	86	6	1	48	2	29	1	74
29	9	136	102	6	1	75	4	28	2	81
30	7	114	107	4	1	66	3	20	5	130
31	11	126	104	7	1	69	5	14	2	109
1	13	113	114	5	1	53	2	17	2	127
2	8	145	106	3	1	46	1	13	1	120
3	11	121	81	7	1	67	4	16	1	145
4	4	102	69	3	1	47	1	19	2	122
5	16	109	90	8	1	67	1	17	3	86
6	18	128	90	11	1	59	7	23	2	89
7	26	128	97	7	1	61	1	15	2	100
8	16	122	93	15	1	56	2	16	1	97
9	25	128	100	10	1	57	1	18	1	78
10	31	130	79	13	1	56	4	32	6	87
11	40	126	95	16	1	49	2	29	4	92
12	51	128	96	6	1	38	1	39	6	108
13	51	170	70	6	1	42	1	22	1	76
14	40	125	78	2	1	41	2	24	5	71
15	48	117	95	5	1	34	2	32	2	63
16	63	75	44	5	1	33	1	23	5	60
17	56	82	89	5	1	32	2	29	5	46
18	63	63	64	10	1	43	2	16	2	38
19	51	50	58	2	1	85	1	23	3	45
20	33	48	41	5	1	106	3	14	6	44
21	66	42	53	2	1	44	1	14	6	39
22	62	45	41	1	1	45	1	15	2	50
23	58	44	31	4	1	42	1	18	5	38

Tab. 5. Fra 891 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 906 nye Tilfælde i København (foruden 163 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique.)

	Copenhague												Communes voisines				Ialt Total																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Iudlagte paa Hospitaler		København Amts																			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Amts		Communes voisines																			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	alt	Garnis. Hosp.	St. Margdy	Redovre-Hvidovre		Frederiksberg	Thaarby	nordre Lægekreds														
1. Febris typhoida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
4. Scarlatina	2	10	23	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
5. Morbilli	24	31	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
6. Tussis convulsiva	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
7. Angina parotidea	2	4	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
9. Febris puterialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	2	6	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
16. Tracheo-Bronchitis	8	23	13	26	28	7	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
17. Bronchopneum. & Bronch. emp.	1	7	6	14	18	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
18. Influenza	3	9	9	0	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
19. Angina tonsillaris	2	10	7	39	42	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	10	2	7	10	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
21. Varicellae	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
22. Encephalitis lethargica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
23. Singultus epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
Summ	23	129	218	135	142	10	19	666	10	14	2	9	26	56	23	95	35	92	42	129	32	16	45	1	107	11	66	89	124	16	70	93		
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause of Death																																				Summa	Influenza	Morb. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidæa	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcololismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0-1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1-5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5-15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15-65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15-65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Over 65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Total ...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	0	1	3	16	11	1	1	2	3	5	5	14	3	1	4	6	2	-	1	4	-	1	4	-	11	8	117		
Mandk. Mascul.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	10	5	-	1	1	2	3	2	7	-	2	-	2	3	2	1	-	1	2	-	5	6	66				
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	8	6	1	-	1	1	1	3	7	-	1	-	1	4	1	-	-	-	-	3	3	51					

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dccès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	-	7/5	30/4	30/4	23/4	-	-	16/4	-	16/4	16/4	16/4	30/1	30/4	30/4	30/4	30/4	23/4	23/4	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	8	6	-	6	4	4	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1921.	Fra Søndag 8. Maj, til Lørdag 14. Maj, begge Dage inkl.	46. Aargang.
-----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.
 1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	13.5	17.0	11.8	13.4	+ 4.1	13.	20.5	8.	3.3	10.4	13.7	6.7	72
Toldboden	5	764.4	12.3	15.5	12.2	12.8	+ 4.1	13.	18.7	11.	8.3	6.7	9.4	4.3	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.0	2	-	-	-	75	25	12	-	14	10	12	7	10	10	1.8	9.7	1.10	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Nord eller Vest og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. Masc.	87	22	109	2	2	4	8	1	4	—	10	12	17	3	55	51	4	35	2	1	-		
Kvindek. Fem.	82	24	106	1	1	2	3	3	2	1	11	21	28	10	79	75	4	53	1	-	-		
Ialt Total	169	46	215	3	3	6	11	4	6	1	21	33	45	13	134	126	8	88	3	1	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Marriages*: 151.

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 946 nye Tilfælde i København (foruden 148 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbis epidemici.	Copenhague													Communes voisines				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23																			
	Alder — Age						Kvartieret — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																					
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Tall Total			Kvartieret — Quartiers				Indlagte paa Hospitaler			Communes voisines																		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdam		Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Vallby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnem	Indlagte paa Hospitaler	Gamle Hosp. (Garns. Hosp.)	Frederiksberg	Rødovre-Livdovre	Jarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds						
1. Febris typhoidea																																					
2. Meningit. cerebrosp. epidem.																																					
3. Diphtheria (incl. Croup)	18		25		1	2		45																	2												
4. Scarlatina	11	21	1	2	1	2		35																	31												
5. Morbilli	23	27		1	1			52																	22												
6. Tussis convulsiva	1	2						3																	5												
7. Angina parotidea	7		26	2	6	2		41																	1												
8. Erysipelas			2		5			7																													
9. Febris puerperalis					1			1																													
10. Tetanus & Trismus neonat																																					
11. Pemphigus neonat																																					
12. Febris intermittens																																					
13. Febris rheumatica			3	3	6			12																													
14. Pneumonia crouposa	2		11	11	4	1		40																	5												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.			7	14				21																													
16. Tracheo-Bronchitis	6	20	12	14	24	10	11	97																	17												
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	10	7	8	9	3	4	42																													
18. Influenza	4	7	13	17	1	1	1	43																		5											
19. Angina tonsillaris	3	38	69	42	38			190																	17												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	13	12	8	11	1		57																	1												
21. Varicellæ	3	2						5																													
22. Encephalitis lethargica																																					
23. Singultus epidem.																																					
Sum	24	151	225	111	146	19	17	693																	112	8	54			87							
Gonorrhoea				94	17			111																	19												
Ulcus venereum				6				6																	1												
Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				30	20			50																	28												
Syphilis (acquisit.) insons																																					
Syphilis congenita																																					
Scabies	2	4	44	36				86																	6												
Delirium tremens																										2											
Ialt Total	24	153	229	285	219	19	17	946																166	16	58											

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Aii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Aii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Aii casus mortiferi.	33. Vita imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16								
0—1 Aar	ægte . . .																																														
	uægte . . .																																														
1—5 Aar																																															
5—15 Aar																																															
15—65 Aar	M.																																														
	K.																																														
	M.																																														
Over 65 Aar	M.																																														
	K.																																														
Ialt Total . . .													11	4	2	10	17	2	3	10	5	19	1	4	2	1	11	4	3	1	7	14	3	134													
Mandk. <i>Mascul.</i>													22	22	2	4	8	1	1	2	7	13	1	4	2	3	4	2	3	4	5	2	55														
Kvindek. <i>Femin.</i>													0	2	6	9	1	2	2	5	12	1	2	7	2	2	7	2	2	0	1	79															

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til	7/5	7/5	-	7/5	30/4			25/4		23/4	23/4	23/4		7/5	7/5	7/5	7/5	30/4	30/4					
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)											6			10	2	2								
Skarlagensfeber											2			7	2									
Mæslinger										2				3	7									
Kighoste											3			11	12									

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1921. Fra Søndag 15. Maj, til Lørdag 21. Maj, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571,000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	—	—	14.1	18.2	13.1	14.4	+ 3.8	18.	21.1	17.	5.7	10.7	13.8	8.3	75
Toldboden	5	763.8	13.1	16.9	13.7	14.1	+ 4.0	18.	19.8	17.	8.3	7.7	9.9	5.1	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0	-	-	-	-	63	14	5	12	18	10	10	7	19	5	1.8	1.15	0.99	

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med noget over normal Temperatur, meget Solskin og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
	ægte	uægte		ægte	uægte		ægte	uægte														
Mandk. Masc.	100	42	142	2	1	3	7	2	5	1	15	15	23	4	72	70	2	40	5	1	-	
Kvindk. Fem.	89	32	121	3	1	4	1	-	4	2	15	19	20	13	74	69	5	43	-	-	-	
Ialt Total	189	74	263	5	2	7	8	2	9	3	30	34	43	17	146	139	7	83	5	1	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total	domi-	étran-	dansies	sine	0-1 an	1-14 ans		
	Nés	vvanés.		Morts-nés.			Décès.	(Morts-nés excl.)							ciés	gers	hopit.	medico	Enfants placés	en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

I oreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-tødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tubert. Sygg. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1920 April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	571,000
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	25	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere-br. pin. epid.	Influenza.					
											Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.
16. Maj 1920	34	2	76	53	3	6	42	2	1	2	15	6	-	-	59
17. " "	28	-	56	32	-	4	46	1	1	-	18	2	1	-	58
18. " "	16	-	48	49	-	8	46	1	1	-	9	1	-	-	39
19. " "	29	1	52	43	2	1	50	2	1	-	15	1	-	-	28
20. " "	30	-	45	48	-	11	65	2	-	-	17	1	-	-	30
21. Maj 1921	21	-	35	43	-	1	55	1	2	-	21	2	-	-	40
22. " "	19	-	38	40	2	4	45	1	3	-	6	1	1	-	30
23. " "	13	-	28	23	-	10	68	3	-	-	27	-	-	-	18
24. " "	6	-	31	27	-	11	124	4	-	-	7	3	4	-	27
25. " "	9	-	39	24	-	3	125	1	1	-	8	3	1	-	14
26. " "	6	-	36	30	1	8	126	6	-	-	10	1	-	-	28
27. " "	6	-	48	44	1	7	118	4	-	-	6	-	-	-	25
28. " "	14	-	57	29	1	4	118	2	3	-	6	-	-	-	25
29. " "	8	1	68	48	1	7	133	4	1	-	7	1	1	-	44
30. " "	18	-	67	67	-	7	101	2	2	-	5	2	-	-	52
31. " "	12	-	67	49	1	6	113	2	2	-	12	3	-	-	52
32. " "	12	-	104	60	1	4	115	2	1	-	10	1	1	-	46
33. " "	4	-	87	40	-	8	86	2	-	-	5	-	-	-	57
34. " "	4	-	88	59	1	4	80	3	3	-	13	3	-	-	49
35. " "	5	1	116	89	1	6	74	2	2	-	8	2	-	-	57
36. " "	4	-	98	82	2	8	84	1	1	-	5	4	-	-	59
37. " "	10	-	86	108	2	6	59	1	1	-	9	2	-	-	54
38. " "	4	-	144	96	-	7	64	4	1	-	14	4	-	-	54
39. " "	11	-	110	109	1	14	68	1	1	-	24	2	-	-	44
40. " "	6	-	74	86	-	6	48	1	1	-	29	1	1	-	74
41. " "	9	-	130	102	-	6	75	4	2	-	28	2	-	-	81
42. " "	7	-	114	107	1	4	66	3	2	-	20	5	-	-	130
43. " "	11	-	126	104	3	7	69	5	1	-	14	2	-	-	109
44. " "	13	-	113	114	1	5	53	2	2	-	17	2	1	-	127
45. " "	8	-	145	106	3	7	46	1	1	-	13	-	1	-	120
46. " "	11	-	121	81	-	7	67	4	1	-	16	1	-	-	145
47. " "	4	1	102	69	1	3	47	-	1	-	19	2	-	-	122
48. " "	16	-	109	90	1	8	67	1	-	-	17	3	-	-	86
49. " "	18	-	128	90	3	11	59	7	-	-	23	2	-	-	89
50. " "	26	-	128	97	-	7	61	1	-	-	15	2	-	-	100
51. " "	16	-	122	93	1	15	36	2	1	2	16	1	-	-	97
52. " "	25	-	128	100	1	10	57	1	-	-	18	1	2	-	78
53. " "	31	-	130	79	2	13	56	4	1	-	32	6	-	-	87
54. " "	40	-	126	95	-	16	49	2	-	-	29	4	-	-	92
55. " "	51	-	128	96	1	6	38	1	2	-	39	6	-	-	108
56. " "	51	-	170	70	-	6	42	1	1	-	22	1	-	-	76
57. " "	40	1	125	78	1	2	41	3	1	-	24	5	3	1	71
58. " "	48	-	117	95	3	5	34	1	2	1	32	2	-	-	63
59. " "	63	-	75	44	2	5	33	-	1	-	23	6	-	-	60
60. " "	56	-	82	89	-	5	33	2	1	2	29	5	1	-	46
61. " "	63	1	63	64	1	10	43	2	2	-	16	2	-	-	38
62. " "	51	-	50	58	1	2	85	1	-	1	23	3	-	-	45
63. " "	33	-	48	41	-	5	106	3	-	-	14	6	-	-	44
64. " "	66	-	42	53	1	2	44	-	1	-	14	6	1	-	39
65. " "	62	-	45	41	2	1	45	-	-	-	15	2	-	-	50
66. " "	58	-	44	31	-	4	42	1	-	-	18	5	-	-	38
67. " "	52	-	35	45	-	3	57	4	1	-	40	-	2	-	43
68. " "	56	-	30	24	1	3	61	2	4	-	30	5	-	-	34

Tab. 5. Fra 386 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 988 nye Tilfælde i København (foruden 203 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique).

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines				Total	No.											
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler			Rødovre-Hvidovre	Taastrup	København Amts								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar	Gamle Bys øst. Del	Gamle Bys vst. Del	Gammelholm	St. Anne- Kv.	St. Anne- Kv.	Vester Kv.	Kristians- havn	Voide- kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro						Blaagaard	Vesterbro	Vallby	Brønshøj	Sundby	Ređen og Haven	Gamle Hosp.	Dørelse paa Hospitaler
	Fr. 0—1 Aar	Fr. 1—5 Aar	Fr. 5—15 Aar	Over 15 Aar	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt			Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt	Indlagt
1. Febris typhoidea																												
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
3. Diphtheria (incl. Group)																												
4. Scarlatina																												
5. Morbilli																												
6. Tussis convulsiva																												
7. Angina paratoides																												
8. Erysipelas																												
9. Febris puerperalis																												
10. Tetanus & Trismus neonat.																												
11. Pemphigus neonat.																												
12. Febris intermittens																												
13. Febris rheumatica																												
14. Pneumonia crouposa																												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																												
16. Tracheo-Bronchitis																												
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																												
18. Influenza																												
19. Angina tonsillaris																												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																												
21. Varicellæ																												
22. Encephalitis lethargica																												
23. Singultus epidem.																												
Sum	25	128	214	122	148	7	16	670	20	24	3	7	28	69	46	91	42	76	32	101	30	19	48	97	17	100	97	
Gonorrhoea																												
24. Ulcus venereum																												
25. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																												
26. Syphilis (acquisit.) insos																												
27. Syphilis congenita																												
28. Scabies																												
29. Delirium tremens																												
30.																												
Ialt Total	26	132	228	315	208	8	16	933	20	24	3	7	28	69	46	91	42	76	32	101	30	19	48	97	17	100	98	

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1921.

Fra Søndag 22. Maj, til Lørdag 28. Maj, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571,000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	16.2	20.3	15.5	16.6	+ 4.7	25.	24.0	22.	6.0	10.0	15.7	3.8	68
Toldboden	5	762.4	15.0	18.1	15.4	15.8	+ 4.6	27.	22.3	22.	8.5	6.6	11.3	2.2	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.3	1	-	-	-	92	10	5	7	38	12	-	2	2	24	1.8	13.2	0.90

Anmærkning: Svage, overvejende sydlige og østlige Vinde med temmelig varmt Vejr, meget Solskin og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc.	95	32	127	3	-	3	8	6	4	2	13	12	16	8	69	65	4	40	4	1	-					
Kvindek. Fem.	115	30	145	2	1	3	1	1	1	1	9	13	20	12	58	51	7	35	2	-	-					
Ialt Total	210	62	272	5	1	6	9	7	5	3	22	25	36	20	127	116	11	75	6	1	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sans medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber Mariages: 95.

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1033 nye Tilfælde i København (foruden 206 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins - (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																								
	Alder — Age						Total	Quartiers — Quartiers																													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Indlagt paa Hospitaler	Keden og Haven					Frederiksberg		Køovre-Hvidovre		Taarnby—St. Margreby		København Amds nordre Lægekreds													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Gamle Bys eldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.		St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sandby	Reden og Haven	Garnis, Hosp.	helt	Frederiksberg	Køovre-Hvidovre	Taarnby—St. Margreby	København Amds nordre Lægekreds							
1. Febris typhoiden	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
2. Meningit. cerebrospiu. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Diphtheria (incl. Group)	11	20	3	3	3	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Scarlatina	6	31	3	9	9	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. Morbilli	4	42	51	2	7	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Angina parotidea	1	20	2	2	2	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. Erysipelas	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pneumonia crouposa	2	7	3	3	3	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	2	15	11	1	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. Tracheo-Bronchitis	5	18	21	18	28	6	103	2	4	1	2	6	5	21	4	20	4	20	4	20	2	6	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17. Bronchopneum. & Bronch. exp.	4	7	8	6	9	1	38	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18. Influenza	1	8	9	9	17	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19. Angina tonsillaritis	4	31	80	37	55	-	207	3	1	2	17	17	14	39	13	24	9	41	4	2	20	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	18	16	5	11	15	1	67	1	-	-	3	5	4	1	2	14	9	11	3	2	14	-	-	11	4	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21. Varicellæ	2	5	5	1	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. Rubellæ	*)	12	27	5	2	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sum	35	153	291	136	167	9	803	13	22	4	6	41	66	46	116	54	111	50	130	23	21	65	-	146	26	96	-	-	-	-	-	-	-	-	99		
Gonorrhœa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. Ulcus venerum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) ..	4	-	-	82	15	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) ..	-	-	-	6	3	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	22	21	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	42	31	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*)	35	158	291	237	291	9	1033	13	22	4	6	41	66	46	116	54	111	50	130	23	21	65	-	181	32	102	-	-	-	-	-	-	-	-	104		

Anmærkning: *) Paa Oversigten for atvigte Uge er 40 Tilfælde af Rubellæ fejlagtigt opført under Encephalitis lethargica.

Tab. 6. Dødsfaldenes Foræling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. inf. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi part.	31. Suetidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Malignitas semilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16												
																																								Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.									
0—1 Aar	ægte ...																																							9											
	uægte ...																																								7										
1—5 Aar																																									5										
5—15 Aar																																										3									
15—65 Aar	M. ...																																											25		7					
	K. ...																																											22		4					
Over 65 Aar	M. ...																																													24					
	K. ...																																													32					
Ialt Total...																																															127		11		
Mandk. Mascul.																																																69		7	
Kvindek. Femin.																																																	58		4

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Göteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	21/5	21/5		21/5	14/5								21/5	21/5	21/5	21/5	21/5	14/5						
Pest.....																								
Asiatisk Kolera.....																								
Kopper.....																								
Blodgang.....																								
Eksant. Tyfus.....																								
Tyfoide Feber.....																								
Difteri (og Croup).....	1				1							1	10	5	1	1	1							
Skarlagensfeber.....														6										
Mæslinger.....					1								4	4	5		5	2						
Kighoste.....		1											2	7	4	3								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1921.

Fra Søndag 29. Maj, til Lørdag 4. Juni, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	17.4	22.3	16.9	17.9	+ 4.7	3.	27.6	29.	9.3	9.6	12.3	7.2	62
Toldboden	5	762.4	16.0	18.9	17.3	16.9	+ 4.2	4.	24.3	29.	9.4	7.1	8.8	6.2	72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
	17.8	2	-	-		-	69	40	17	2	7	7	17	7		-	3

Anmærkning: Svage, overvejende nordlige Vinde med varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
	Mandk. <i>Masc.</i>	106	25	131	4	-	4	8	1	3	1	12	23	21	4	73	63	10	53	3	1	-		
Kvindelk. <i>Fem.</i>	85	30	115	4	-	4	7	5	2	-	14	22	23	11	84	80	4	53	5	-	-			
Ialt <i>Total</i>	191	55	246	8	-	8	15	6	5	1	26	45	44	15	157	143	14	106	8	1	-			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total										domi-	stran-	dansies	sine	0—1 an 1—14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										cilies	gers	hopit.	medico	<i>Enfants placés en pension</i>			

Egteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 913 nye Tilfælde i København (foruden 173 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemiel.	Copenhague																Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers										Inillagte Hospitalet		København Amt																			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Talt Total	Gamle Bys	Gamle Bys Del	Fammelholm	St. Annæ-Kv.	Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnem	Deral paa Hospitalet	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby	St. Maglev	København Amt			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																										Talt		
	Talt Total																																					
1. Febris typhoiden.....	1				1					1																												
2. Meningit. cerebrosp. epidem.																																						
3. Diphtheria (incl. Croup.).....										34																												
4. Scatitina.....										38																												
5. Morbilli.....										56																												
6. Tussas convulsiva.....										5																												
7. Angina parotidea.....										42																												
8. Erysipelas.....										8																												
9. Febris puerperalis.....										1																												
10. Tetanus & Trismus neonat.....																																						
11. Pemphigus neonat.....																																						
12. Febris intermittens.....																																						
13. Febris rheumatica.....										17																												
14. Pneumonia crouposa.....										5																												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.....										13																												
16. Tracheo-Bronchitis.....										18																												
17. Bronchiopneum. & Bronch. cap.....										4																												
18. Influenza.....										10																												
19. Angina tonsillaris.....										7																												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.....										4																												
21. Varticellæ.....										17																												
22. Rubellæ.....										1																												
23.										7																												
Sum	31	124	230	120	127	9	13	663	13	25	3	1	1	2	2	2	2	4	4	6	8	9	10	10	12	14	15	15	16	16	17	18	18	18	18	18		
24. Gonorrhoea.....																																						
25. Ulcus venereum.....																																						
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.).....																																						
27. Syphilis acquisit. insons.....																																						
28. Syphilis congenita.....																																						
29. Scabies.....																																						
30. Delirium tremens.....																																						
Talt Total	32	128	235	305	189	9	15	913	147	38																												

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Foræling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi, part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa																																				Af Nr. 15 Influenza Men. cer. sp. ep. Tubercul. pulm.	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.						
0—1 Aar { ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1—5 Aar { uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Libeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til	28/5	-	-	28/6	21/6	14/6	-	21/6	-	21/6	21/6	21/6	28/6	28/6	28/6	28/6	28/6	21/6	21/6	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	22	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8	-	2	3	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	16	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1921.	Fra Søndag 5. Juni, til Lørdag 11. Juni, begge Dage inkl.	46. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.</i> <i>1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	16.4	18.9	13.7	15.6	+ 1.5	5.	24.7	7.	8.6	8.7	13.6	5.0	62	
Toldboden	5	758.1	14.9	18.3	14.9	15.3	+ 1.6	5.	22.5	10.	10.3	6.4	9.2	3.2	73	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
	12.2	2	-	1		-	62	14	2	12	7	-	19		31	10	5

Anmærkning: Svage Vinde omkring Nord og Vest med omtrent normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
	Mandk. <i>Masc.</i>	93	35	128	1	4	5	3	3	5	2	8	18	17	3	59	56	3	40	-	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	23	103	1	-	1	7	3	1	1	13	19	28	9	81	73	8	42	4	-	-				
Ialt Total	173	58	231	2	4	6	10	6	6	3	21	37	45	12	140	129	11	82	4	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sans médico	0—1 an	1—14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																				<i>Enfants placés en pension</i>	

Egteskaber *Mariages:* 94.

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 912 nye Tilfælde i København (foruden 184 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers											Indlingte paar Hospitaler		Communes voisines									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys østre Del	Gamle Bys vestre Del	Gammel- holm	St. Anne- Kv.	St. Anne- Kv.	Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerho- v	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterho- v	Vally	Bronshøj	Sundby	København	Lidt paar Garns, Hosp.	Frederiksberg	København St. Magleby	København nordre Lægekreds			
1. Febris typhoida						1																							
2. Meningit, cerebrospin, epidem.						31																							
3. Diphtheria (incl. Croup)		10	15	3	4	32																							
4. Scarlatina		5	32	3	3	73																							
5. Morbilli		2	32	1	1	36																							
6. Tussis convulsiva		2	18	2	1	23																							
7. Angina paratuberc.		2	18	2	1	23																							
8. Erysipelas				4	3	7																							
9. Febris puerperalis						1																							
10. Tetanus & Trismus neonat.						1																							
11. Pemphigus neonat.						1																							
12. Febris intermittens						1																							
13. Febris rheumatica			4	3	10	17																							
14. Pneumonia crouposa			4	7	15	26																							
15. Tuberculosis pulm. & laryng.			1	5	7	13																							
16. Tracheo-Bronchitis		4	23	20	13	60																							
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.		2	5	7	4	18																							
18. Influenza		3	4	8	14	29																							
19. Angina tonsillaris		2	20	57	42	121																							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.		19	25	7	9	60																							
21. Varicellæ		3	28	4	4	39																							
22. Rubellæ						1																							
23.						1																							
Sum:	32	132	231	115	147	11	10	678	12	15	6	4	39	56	37	103	34	97	28	103	35	26	54	145	20	79	98		
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insosus																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Deirium tremens																													
Talt Total	35	133	233	112	147	11	10	912	12	15	6	4	39	56	37	103	34	97	28	103	35	26	54	145	20	79	98		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa			
0-1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-		
1-5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
5-15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
15-65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	-	-	-
Over 65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	-	-	-
Ialt Total...	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	10	1	2	10	23	2	-	2	1	1	1	6	20	-	2	-	6	9	1	2	2	8	-	7	6	140	-	-	7	
Mandk. Mascul.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	13	-	-	2	1	4	1	6	-	1	-	3	5	-	2	2	1	-	2	2	59	-	-	5			
Kvindek. Femin. ...	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	8	-	2	10	2	-	-	-	7	5	14	-	-	-	4	1	1	1	1	-	-	5	4	81	-	-	2			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Göteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	4/6	-	-	4/6	28/5	-	-	28/5	-	28/5	28/5	28/5	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	28/5	28/5	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	14	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	6	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1921. Fra Søndag 12. Juni, til Lørdag 18. Juni, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.
 1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	13.1	16.0	11.7	12.9	— 2.0	17.	21.0	12.	4.1	0.9	13.4	5.3	65
Toldboden	5	762.0	12.7	14.9	13.0	13.1	— 1.2	17.	19.6	13.	8.3	6.3	10.3	3.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
15.1	5	-	-	-	72	21	10	2	-	-	5	26	21	5	2.7	14.0	1.25	

Anmærkning: Moderate vestlige og nordvestlige Vinde med lidt under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	91	22	113	1	2	3	6	-	3	2	9	27	10	3	60	55	5	41	1	-	-	1				
Kvindek. Fem.	76	23	99	1	1	2	4	-	3	1	10	9	22	6	55	49	6	31	1	-	-	-				
Ialt Total	167	45	212	2	3	5	10	-	6	3	19	36	32	9	115	104	11	72	2	-	-	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpit.	stne medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1921. Fra Søndag 19. Juni, til Lørdag 25. Juni, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.
1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	11.5	15.2	11.9	12.2	— 3.3	25.	23.7	21.	6.3	8.5	13.4	5.7	77
Toldboden	5	757.1	11.3	14.5	12.6	12.3	— 2.7	25.	20.6	21.	6.1	7.1	9.5	5.5	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
13.1	5	-	-	-	53	2	-	-	-	-	7	26	60	5	2.4	13.2	1.04

Anmærkning: Svage vestlige og nordvestlige Vinde, med gennemgaaende noget under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medreguede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. Masc.	102	27	129	-	-	-	10	4	1	2	13	21	16	1	68	63	5	38	4	1	-		
Kvindek. Fem.	90	29	119	3	3	6	5	2	3	4	6	11	14	7	52	49	3	30	1	1	-		
Ialt Total	192	56	248	3	3	6	15	6	4	6	19	32	30	8	120	112	8	68	5	2	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég. total										total	domi-	étran-	danstet	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											cilies	gers	hopit.	medico	Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 107.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1921.

Fra Søndag 26. Juni, til Lørdag 2. Juli, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen	—	—	14.8	18.2	14.3	15.1	— 0.9	26.	23.5	2.	7.8	9.6	11.7	3.8	68
Toldboden	5	761.2	14.4	17.7	14.9	15.2	— 0.3	26.	22.8	29.	0.4	6.8	9.2	1.4	74

Nedør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0	-	-	-	-	80	12	2	-	-	-	7	38	31	10	1.5	13.9	1.52

Anmærkning: Svage, vestlige og nordvestlige Vinde med lidt under normal Temperatur og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14		
							ægte	uægte															
Mandk. Masc.	78	28	106	1	-	1	7	-	1	2	9	12	14	4	49	47	2	37	2	-	-		
Kvindelk. Fem.	84	32	116	-	1	1	2	1	3	1	13	24	14	5	63	58	5	42	3	-	1		
Ialt Total	162	60	222	1	1	2	9	1	4	3	22	36	28	9	112	105	7	79	5	-	1		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	légit. illeg. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cinies	étran-gers	dans les hôpít.	sans médeco	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1921.	Fra Søndag 3. Juli, til Lørdag 9. Juli, begge Dage inkl.	46. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 571.000. 1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	16.4	20.9	16.6	17.1	+ 0.8	9.	26.0	7.	10.0	10.1	13.1	3.9	68
Toldboden	5	763.9	15.7	19.4	17.2	16.8	+ 0.7	9.	24.0	5.	11.3	7.9	9.8	6.0	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0	-	-	-	-	76	27	10	-	-	2	7	14	26	14	1.6	14.3	1.02	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Nord og Nordvest med noget over normal Varme og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc.	102	23	125	2	2	4	2	-	-	1	11	16	14	2	46	45	1	29	-	-	-				
Kvinder. Fem.	76	24	100	1	-	1	4	4	2	1	9	9	14	9	52	49	3	31	2	1	-				
Ialt Total	178	47	225	3	2	5	6	4	2	2	20	25	28	11	98	94	4	60	2	1	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès.		(Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-		
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-		
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-		
15—65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	18	4		
Over 65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1		
Ialt Total ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	14	1	1	3	1	8	4	12	3	3	5	3	4	1	5	7	2	98	1	10				
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	-	1	2	1	3	2	6	2	2	-	3	3	-	3	1	1	46	1	5				
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	5	2	6	1	1	1	2	-	-	-	1	1	4	6	2	52	-	5			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	9/7	9/7	2/7	2/7	25/6	-	-	-	-	-	-	-	2/7	2/7	2/7	2/7	2/7	25/6	25/6	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	10	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	1	-	4	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1921. Fra Søndag 10. Juli, til Lørdag 16. Juli, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	16.8	22.6	16.6	17.4	+ 0.7	12.	28.4	14.	8.0	11.6	14.1	5.1	57
Toldboden	5	762.3	16.0	21.3	17.6	17.4	+ 0.9	10, 11.	26.6	14.	11.0	9.0	11.3	5.3	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0	-	-	-	-	86	2	-	-	-	-	14	31	34	19	2.5	15.0	1.24	

Anmærkning: Svage til moderate vestlige og nordvestlige Vinde med omkring normal Temperatur, tørt Vejr og og meget Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	104	28	132	2	-	2	6	1	-	1	10	11	14	4	47	43	4	28	1	-	-				
Kvinderk. Fem.	100	30	130	-	-	-	2	1	1	-	13	12	18	7	54	53	1	32	3	-	-				
Ialt Total	204	58	262	2	-	2	8	2	1	1	23	23	32	11	101	96	5	60	4	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpít.	sine médeco	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension			

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 699 nye Tilfælde i København (foruden 121 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague																Communes voisines																
	Alder — Age					Kvartierer — Quartiers											Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Magleby	København Amts nordre Lægekreds											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Totalt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Krisstianshavn	Vold-kvartieret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaardt	Vesterbro					Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnens	Deraf paa Hospitals-antal	Garnis, Hosp.					
				Mænd	Kvinder																								Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
	Ialt Totalt																																
1. Febris typhoidea	20	84	95	88	112	7	13	419	5	14	3	7	21	36	20	40	22	62	22	72	17	10	55	3	70	9	41	-	-	-	-	71	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphteria (incl. Group).	-	7	12	1	4	-	-	24	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	-	3	11	3	1	-	-	18	-	1	4	1	1	4	1	3	1	1	4	1	4	1	6	1	2	1	1	1	1	1	1	3	
5. Morbilli	-	15	13	-	-	-	-	28	-	4	3	4	3	4	2	1	2	3	1	7	1	5	4	5	5	4	-	-	-	-	3		
6. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Angina parotidea	-	1	5	2	-	-	-	8	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1		
8. Erysipelas	-	-	-	4	3	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	-	2	3	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Pneumonia crouposa	-	-	2	7	7	1	-	17	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	1		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	8	17	-	-	25	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	2	8	-	-	-	-	-	-	1		
16. Tracheo-Bronchitis	4	5	3	6	13	5	3	39	-	-	-	2	3	5	2	5	1	7	3	3	2	8	2	5	-	-	-	-	-	-	3		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	3	2	4	4	1	2	13	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	1		
18. Influenza	-	1	5	5	4	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
19. Angina tonsillaris	2	19	32	41	46	-	-	141	2	3	3	3	5	10	6	16	7	25	3	23	9	5	19	2	2	-	-	-	-	-	-	1	
20. Cholerae & Catarth. int. acut.	11	18	6	6	12	1	5	59	1	2	1	1	5	6	3	4	4	9	1	17	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	32		
21. Variellæ	-	7	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4		
22. Rubellæ	-	1	5	6	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sum	22	88	97	278	193	8	13	699	5	14	3	7	21	36	20	40	22	62	22	72	17	10	55	3	70	9	41	-	-	-	-	71	
Gonorrhoea.....	-	1	-	118	28	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ulcus venereum	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	35	22	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
Syphilis (acquisit.) insens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Scabies	-	3	2	30	31	1	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Totalt	22	88	97	278	193	8	13	699	5	14	3	7	21	36	20	40	22	62	22	72	17	10	55	3	70	9	41	-	-	-	-	73	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause de décès																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cal. int. acut	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
15—65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-		
Over 65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-			
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-			
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	3			
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	5			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	9/7	9/7	9/7	9/7	2/7	-	-	2/7	-	2/7	2/7	2/7	9/7	9/7	9/7	9/7	9/7	2/7	2/7	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	10	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste.....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1921. Fra Søndag 17. Juli, til Lørdag 23. Juli, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	12 p. m.	4 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	18,2	21,8	14,5	17,1	+ 0,2	20.	28,0	17.	10,8	9,7	15,1	4,7	72
Toldboden	5	760,2	17,1	20,7	17,1	17,6	+ 0,9	20.	26,2	22.	13,2	7,2	17,2	3,8	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Forden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
19,8	2	-	-	-	59	7	2	5	5	9	21	30	12	9	1,6	15,1	1,10

Anmærkning: Vinden overvejende omkring Vest; i Ugens første Halvdel var Vejret varmt, i sidste Halvdel temmelig køligt med Regn Fredag og Lørdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0—1 Aar	1—14			
							ægte	uægte																
Mandk. Masc.	68	25	93	1	1	2	3	4	2	1	11	15	15	2	53	47	6	35	1	2	-			
Kvindk. Fem.	89	23	112	1	1	2	2	3	2	1	14	10	17	3	52	48	4	34	1	-	-			
Ialt Total	157	48	205	2	2	4	5	7	4	2	25	25	32	5	105	95	10	69	2	2	-			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	stran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										culies	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 97.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1921. Fra Søndag 24. Juli, til Lørdag 30. Juli, begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	12 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	17.3	20.6	16.4	17.3	+ 0.5	27.	25.2	25.	10.1	8.1	10.9	3.1	83
Toldboden	5	758.5	17.2	20.1	17.1	17.5	+ 0.9	29.	25.6	25.	11.3	6.4	9.2	2.1	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
17.6	5	-	2	-	47	2	7	2	10	2	24	36	7	10	2.2	15.2	1.47	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Vest og Sydvest med noget over normal Varme; Nedbør de 3 første og 2 sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. Masc.	95	55	150	2	-	2	6	1	2	1	8	14	9	9	50	47	3	27	4	-	-					
Kvindelk. Fem.	102	23	125	1	-	1	2	-	1	1	7	19	18	16	64	55	9	41	1	-	-					
Ialt Total	197	78	275	3	-	3	8	1	3	2	15	43	27	25	114	102	12	68	5	-	-					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total				doms-cités étran-gers		dans les hôpit. sine médico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Egteskaber *Mariages*: 97.

Tab. 5. Fra 301 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 752 nye Tilfælde i København (foruden 110 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague											Communes voisines																	
	Alder — Age					Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Reden og Havnen										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Dertal paa Garnis. Hosp.	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds			
		Fra 1—5 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar																						Mænd	Over 65 Aar	Kvinder
	Fra 1 Aar	102	94	109	116	11	12	486	6	8	1	10	16	35	32	54	21	77	19	72	30	41	44	2	104	16	31	61	
1. Febris typhoidea	42	102	94	109	116	12	486	6	8	1	10	16	35	32	54	21	77	19	72	30	41	44	2	104	16	31	61		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Diptheria (incl. Croup)	1	9	12	6	9	-	37	2	2	-	-	1	3	2	2	3	-	-	8	1	4	4	-	-	-	-	-		
4. Scarlatina	-	14	8	4	3	-	29	-	3	3	3	2	4	2	4	2	3	5	4	4	4	4	-	-	31	-	-		
5. Morbilli	1	15	12	3	3	-	30	-	4	3	3	6	3	2	6	3	7	3	3	3	5	3	-	-	17	-	-		
6. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Angina parotidea	-	7	2	2	2	-	13	-	2	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-		
8. Erysipelas	-	1	1	1	4	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Febrilis neonat.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	-	-	1	4	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Pneumonia crouposa	-	1	4	4	4	1	14	-	-	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	-	-	4	-	-		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	1	7	7	-	15	-	-	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	-	-	11	-		
16. Tracheo-Bronchitis	1	6	2	11	9	-	30	-	-	1	4	3	5	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	-	-	10	-		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	6	1	4	7	2	22	-	-	1	1	3	1	1	3	1	2	1	1	7	1	5	-	-	7	-	-		
18. Influenza	-	1	10	7	7	2	18	-	-	-	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	1	2	-	-	3	-	-		
19. Angina tonsillar	4	20	44	35	39	6	148	3	2	2	3	8	8	8	23	9	28	3	19	16	12	11	1	-	14	-	-		
20. Choterine & Catarrh. int. acu.	32	23	5	21	17	2	103	1	2	2	6	3	7	7	14	1	17	3	16	7	4	14	1	-	4	-	-		
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sum	42	102	94	109	116	12	486	6	8	1	10	16	35	32	54	21	77	19	72	30	41	44	2	104	16	31	61		
24. Gonorrhœa	-	-	-	130	32	-	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	12	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	14	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	26	16	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Scabies	1	2	-	32	12	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	43	104	94	311	177	11	752	138	21	46	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeiling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Hr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. exci.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia iniuria	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.							
0—1 Aar { ægte ...																																				1	0						
1—5 Aar { uægte ...																																						1	1				
5—15 Aar																																						1	3				
15—65 Aar { M.																																						4	22				
	{ K.																																					1	26		3		
Over 65 Aar { M.																																							2	18			
	{ K.																																					2	34				
Ialt Total ...																																							114		6		
Mandk. Mascul.																																										3	
Kvindelk. Femin.																																											3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	25/7	29/7	29/7	29/7	28/7								28/7	23/7	25/7	29/7	28/7	16/7						
Pest.....																								
Asiatisk Kolera.....																								
Kopper.....																								
Blodgang.....																								
Eksant, Tyfus.....																								
Tyfoïd Feber.....																								
Difteri (og Croup).....	4																							
Skarlagensfeber.....	2																							
Mæslinger.....																								
Kighoste.....		1																						

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1921.

Fra Søndag 31. Juli, til Lørdag 6. August, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	17.9	21.8	17.9	18.6	+ 2.1	2.	28.0	31.	9.3	8.9	13.1	4.7	77
Toldboden	5	759.5	17.1	20.3	17.9	18.1	+ 1.7	2.	26.3	31.	10.3	7.0	9.9	4.0	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
27.8	4	—	1	—	52	—	—	—	17	2	50	24	7	10	2.0	15.3	1.09

Anmærkning: Svage, overvejende sydvestlige Vinde, med Temperatur over Normalen; Nedbør i Ugens sidste Halvdel, især Natten til d. 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeindl.	0—1 år	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	99	23	122	2	—	2	3	4	3	1	9	14	9	6	49	45	4	29	5	2	—				
Kvinderk. <i>Fem.</i>	82	31	113	—	2	2	4	1	1	2	6	14	14	8	50	46	4	27	1	1	—				
Ialt <i>Total</i>	181	54	235	2	2	4	7	5	4	3	15	28	23	14	99	91	8	56	6	3	—				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès.</i> (Morts-nés excl.)										total	demi-cuisés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																			<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages:* 114.

Tab. 5. Fra 287 praktiserende Læger er i Beregningsugen anmeldt følgende 765 nye Tilfælde i København (foruden 132 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaller									
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaardt	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	tal	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarudby	København Amts nordre Lægekreds
1. Febris typhoidea	-	-	-	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	9	8	3	2	23	-	-	2	-	3	-	3	1	4	2	2	1	2	1	2	18	-	-	-	-	-	3
4. Scarlatina	4	11	3	3	2	21	-	-	-	2	1	-	-	3	1	2	1	2	5	2	4	14	-	-	-	-	-	5
5. Morbilli	1	7	3	-	-	11	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	1	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	4
6. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Angina puvifidea	-	-	3	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
8. Erysipelas	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
9. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12. Febris intermit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
15. Tuberculos pulmon. & laryng.	-	1	4	4	1	14	-	-	2	-	2	-	-	-	1	6	1	2	-	-	2	9	-	-	-	-	-	14
16. Tracheo-Bronchitis	-	-	2	5	8	10	-	-	1	-	2	-	-	5	1	4	1	1	1	1	1	13	-	-	-	-	-	15
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	-	1	1	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	1	3	4	13	-	-	-	-	-	16
18. Influenza	-	-	1	1	9	11	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	17
19. Angina tonsillaris	-	27	18	43	51	140	-	-	-	-	-	-	6	24	6	19	8	28	7	5	16	10	-	-	-	-	-	18
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	29	38	13	13	38	142	-	-	2	6	11	11	9	-	8	17	11	18	8	9	17	7	-	-	-	-	32	
21. Varicellæ	1	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
22. Rubellæ	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sum	37	90	69	103	143	463	3	18	4	4	20	34	22	51	24	62	26	70	24	23	55	1	94	12	35	-	-	83
24. Gonorrhoea	-	-	3	136	43	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. colit. imp.)	-	-	-	27	12	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) usons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	2	37	23	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alt Total	37	93	74	319	221	765	1	11	4	4	20	34	22	51	24	62	26	70	24	23	55	1	132	30	47	-	-	85

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	<i>Influenza</i>	<i>Men. cer. sp. ep.</i>	<i>Tubercul. pulm.</i>	<i>Af Nr. 15</i>	<i>Af Nr. 16</i>					
0—1 Aar	{ ægte ... uægte ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1—5 Aar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5—15 Aar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15—65 Aar	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Over 65 Aar	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt Total		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mandk. Mascul.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kvindek. Femin.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	30/7	30/7	30/7	30/7	23/7	23/7	—	—	—	—	—	—	30/7	30/7	30/7	30/7	30/7	23/7	16/7	—	—	—	—	—
Pest.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asiatisk Kolera.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kopper.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blodgang.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eksant. Tyfus.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tyfoïd Feber.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difteri (og Croup).....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Skarlagensfeber.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Mæslinger.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kighoste.....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1921.

Fra Søndag 7. August, til Lørdag 13. August, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5	754.1	14.4	16.3	14.3	14.7	± 1.6	12.	18.7	9.	11.1	4.7	6.4	0.7			88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
15.0	5	-	-	-	44	-	2	10	2	-	2	43	22	19	3.0	15.1	1.41	

Anmærkning: Lave Lufttryk med moderate Vinde, overvejende fra Vest, og Temperatur under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		uden Lægebehold.		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	0—1 Aar	1—14						
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sans medico	0—1 an
Mandk. Masc...	77	28	105	3	1	4	8	2	2	4	8	21	12	1	58	49	9	37	1	-	-			
Kvindek. Fem...	90	25	115	5	1	6	2	1	1	4	13	13	9	3	46	42	4	30	1	-	-			
Ialt Total	167	53	220	8	2	10	10	3	3	8	21	34	21	4	104	91	13	67	2	-	-			

Ægteskaber *Mariages:* 80.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeeltng paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Totalt		Mandk. <i>Mascul.</i> . . .	Kvindek. <i>Femin.</i> . . .		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Choler. & Cat. inf. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituit	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (perip. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa					
0—1 Aar { ægte . . .																																							10			
0—1 Aar { uægte . . .																																								3		
1—5 Aar																																								3		
5—15 Aar																																								8		
15—65 Aar { M.																																								29		
15—65 Aar { K.																																								29		
15—65 Aar { M.																																								26		
15—65 Aar { K.																																								13		
Over 65 Aar { M.																																								13		
Over 65 Aar { K.																																								12		
Ialt <i>Total.</i>																																									104	
Mandk. <i>Mascul.</i>																																									5	
Kvindek. <i>Femin.</i>																																									5	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Decès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.	6/8	6/8		6/8	30/7	6/8		30/7		30/7	30/7	30/7	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	30/7	30/7					
Pest																								
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagensfeber																								
Mæslinger																								
Kighoste																								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1921.

Fra Søndag 14. August, til Lørdag 20. August, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.4	17.8	13.5	14.6	— 1.6	19.	23.6	17.	17.7	5.4	13.3	1.8	80
Toldboden	5	761.0	16.6	17.1	14.0	15.6	— 0.6	19.	21.6	17.	10.1	5.7	9.3	1.9	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
36.4	3	-	-	-	44	-	-	7	12	-	33	29	5	14	1.8	14.6	1.11	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende fra Vest og Sydvest, med Temperatur gennemgaaende under Normalen og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebemdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	76	23	99	4	-	4	3	2	4	-	12	8	14	4	47	41	6	30	3	-	-				
Kvindelk. <i>Fem.</i>	74	21	95	2	2	4	5	1	-	1	10	14	10	3	44	41	3	31	1	-	-				
Ialt Total	150	44	194	6	2	8	8	3	4	1	22	22	24	7	91	82	9	61	4	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsbogen anmeldt følgende 728 nye Tilfælde i Københavns (foruden 127 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague														Communes voisines														
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Kommuner		Kommuner		Ialt	Derat paa Garns, Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	Københavns Amt									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							Ialt	Derat paa Garns, Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	Københavns Amt			
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
3. Diphtheria (incl. Croup)	9	23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
4. Scarlatina	7	23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
5. Morbilli	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
6. Tussis convulsiva	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
11. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
12. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
16. Tracheo-Bronchitis	3	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7									
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7									
18. Influenza	4	4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11									
19. Angina tonsillaris	1	22	54	39	41	1	16	10	9	18	6	28	4	7	18	1	2	2	4	7									
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	22	10	8	23	17	3	7	7	5	20	7	10	6	21	4	2	6	3	9	10									
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
Sum	29	72	132	114	96	2	5	450	2	8	1	6	27	31	20	63	21	64	19	89	15	20	42	2	100	9	55	56	56
24. Gonorrhoea	1	2	99	32	1	1	135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	9	9	9	
25. Ulcus venereum	1	1	14	5	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) ..	1	1	30	12	1	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	2	40	36	1	79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	33	74	134	298	181	3	5	728	3	146	12	66	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	146	12	66	61

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause de décès																																				Summa	Af Nr. 15 Influenza Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopa. & Hr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & n. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...														1	3																						8		
1—5 Aar																																					3		
5—15 Aar																																					4		
15—65 Aar { M. ... { K. ...														1	1																					20			
Over 65 Aar { M. ... { K. ...														1	4	4	4						3	1	4	2										24			
Ialt Total...									1		2	5	4	11	15					4	1	6	2	9	2	9	2	2	3	4		4	3	91		8			
Mandk. Mascul.												2	2	1	7	8				3	1	2	1	4		1			5	2	2	2		1	1	47		5	
Kvindek. Femin. ...									1			3	3	4	7				1	4	1	5		1		2	4			1	2	3	2	44		3			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	13/8	13/8		13/8	6/8	6/8		6/8		6/8	6/8	6/8	13/8	13/8	13/8	13/8	13/8	6/8	6/8					
Pest.....																								
Asiatisk Koiera																								
Kopper																								
Blodgang.....																								
Eksant. Tyfus.....																								
Tyfoide Feber																								
Difteri (og Croup).....																								
Skarlagensfeber														16	1	1								
Mæslinger														8	6									
Kighoste		1									5		2	5	5	1								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1921.

Fra Søndag 21. August, til Lørdag 27. August, begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	16.6	20.7	15.3	16.7	+ 1.0	24.	24.5	27.	9.4	9.2	10.9	6.3	72
Toldboden	5	761.4	15.2	19.3	16.0	16.2	+ 0.6	24.	21.9	27.	11.3	6.6	8.3	4.5	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.4	2	-	-	-	76	-	2	36	24	-	17	14	7	-	2.4	15.2	0.96

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende fra Øst og Sydøst, med gennemgaaende lidt over normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. Masc.	101	32	133	1	-	1	6	4	1	2	10	13	11	1	48	43	5	32	3	-	-		
Kvindk. Fem.	82	16	98	2	1	3	3	-	1	3	9	15	5	7	43	40	3	22	1	-	-		
Ialt Total	183	48	231	3	1	4	9	4	2	5	19	28	16	8	91	83	8	54	4	-	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég. total										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											culiés	gers	hôpit.	medicó	Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 89.

Tab. 6. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 934 nye Tilfælde i København (foruden 214 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague										Communes voisines				Inclagte paa Hospitaler	Reden og Haven																	
	Alder — Age										Kvarterer — Quartiers						Garns. Hosp.	Derat paa Hosp.	Fredenksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—	København Amts nordre Lægekreds											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total																						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																							
1. Febris typhoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphteria (incl. Crop.)	-	11	24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
4. Scarlatina	7	13	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	2	7	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
5. Morbilli	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
6. Tussis convulsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	
7. Angina parotidea	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	
16. Tracheo-Bronchitis	5	9	14	6	15	3	2	54	-	-	-	-	-	4	1	3	2	3	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	5	5	6	0	5	3	33	1	3	25	2	3	1	1	3	4	3	8	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	17	
18. Influenza	-	3	4	7	11	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	
19. Angina tonsillaris	1	30	93	47	56	-	-	227	2	7	1	3	10	8	10	46	16	36	11	6	3	21	46	3	21	11	8	19	8	19	19		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	28	36	13	17	20	-	-	117	2	3	-	5	7	7	18	5	10	13	19	12	3	25	36	3	25	11	8	20	36	20	20		
21. Varicellæ	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	
22. Rubellæ	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	
23. Poliom. ant. ac.	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	
Sum	37	107	186	118	143	9	10	610	5	19	3	8	23	26	32	97	31	84	40	95	29	33	58	2	117	6	81	-	113	99	115	934	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV										
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	
25. Ulcus venerum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28
29. Scabies	-	1	2	5	67	45	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
Ialt Total	38	109	193	331	244	9	10	934	5	19	3	8	23	26	32	97	31	84	40	95	29	33	58	2	117	6	81	-	113	99	115	934	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.

Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa		Men.	Fem.							
	1. Variola	2. Dysenteria	3. Febr. typhoida	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crocospira.	13. Bronchopn. & Br. sup.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. splin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non incl.	Summa	Influenza	Men. cer. ep. ep.	Tubercul. pulm.							
0—1 Aar sægte magte					
1—5 Aar			
5—15 Aar			
15—65 Aar			
Over 65 Aar			
ialt Total...		
Mandk. Mascul.	
Kvindk. Femin.

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer

Decès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Heisingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odesa
For Ugen til.....	27/8	30/8	..	20/8	25/8	20/8	..	15/8	..	12/8	15/8	13/8	..	20/8	20/8	20/8	20/8	15/8	30/8
Pest.....
Asiatisk Kølera.....
Kopper.....
Blodgang.....
Eksant. Tyfus.....	1	5
Tyfoïd Feber.....	..	1	2	1
Difteri (og Croup).....	1	1	1
Skarlagensfeber.....	1
Mæslinger.....	1	1	1	1
Kighoste.....	1	3	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1921. Fra Søndag 28. August, til Lørdag 3. Septbr., begge Dage inkl. 46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	13.5	16.5	13.0	13.8	— 1.0	29.	21.1	2.	6.6	7.7	9.0	5.4	79
Toldboden	5	763.0	13.0	16.1	13.7	13.9	— 1.0	28.	19.9	31.	8.1	6.3	8.0	4.2	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
	22.3	6	-	1		-	40	-	-	5	8	2	14	54	8		9	2.1

Anmærkning: Svage, overvejende vestlige Vinde med Temperatur gennemgaaende under Normalen og med rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14		
Mandk. <i>Masc.</i>	84	27	111	6	1	7	2	-	3	2	15	16	18	1	57	56	1	31	4	-	-	
Kvinderk. <i>Fem.</i>	85	28	113	1	2	3	6	4	-	1	8	14	15	10	58	54	4	37	2	1	-	
Ialt <i>Total</i>	169	55	224	7	3	10	8	4	3	3	23	30	33	11	115	110	5	68	6	1	-	
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès.					total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans			
	Nés vivants.			Morts-nés.									cités	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension					

Ægteskaber *Mariages*: 98.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1921.

Fra Søndag 4. Septbr., til Lørdag 10. Septbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.9	19.2	14.2	15.4	+ 1.2	8.	22.6	6.	7.2	7.8	11.8	1.7	78
Toldboden	5	763.6	13.9	17.8	15.0	15.1	+ 0.3	9.	20.8	5.	8.9	6.8	8.0	5.4	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
4.9	3	-	1	-	51	10	-	2	21	-	10	32	10	15	1.6	14.1	1.44

Anmærkning: Svage, overvejende vestlige Vinde, med Temperatur gennemgaaende over Normalen. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke madregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	Plejebørn						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
Mandk. Masc.	80	21	101	1	-	1	4	1	3	-	12	17	12	4	53	51	2	23	4	-	-				
Kvindk. Fem.	87	18	105	1	1	2	4	1	2	-	9	21	7	4	48	46	2	28	-	-	-				
Ialt Total	167	39	206	2	1	3	8	2	5	-	21	38	19	8	101	97	4	51	4	-	-				

**Tab. 5. Fra 378 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1041 nye Tilfælde i København (foruden 219 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)**

Morbis epidemici.	Copenhagen												Indlagte paa Hospitaller	Reden og Havnen	Communes voisines																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers											Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup— St. Margreth	København Amts nordre Lægekreds																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Kvarterer — Quartiers																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Mænd	Kvinder	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby							Brønshøj	Sundby	Garnis, Hosp.	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup— St. Margreth	København Amts nordre Lægekreds																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Totalt													Indlagt paa Hospitaller	Reden og Havnen	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup— St. Margreth	København Amts nordre Lægekreds																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1. Febris typhoiden																									2. Meningit, cerebrospin. epidem.																										3. Diphtheria (incl. Croup.)	2	10	32	4																						4. Scarletina		11	14																							5. Morbilli		10	3	1																						6. Tussis convulsiva		3	1	1																						7. Angina parotidea		1	4	1	1																					8. Erysipelas		1	4	7																						9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82
2. Meningit, cerebrospin. epidem.																										3. Diphtheria (incl. Croup.)	2	10	32	4																						4. Scarletina		11	14																							5. Morbilli		10	3	1																						6. Tussis convulsiva		3	1	1																						7. Angina parotidea		1	4	1	1																					8. Erysipelas		1	4	7																						9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																									
3. Diphtheria (incl. Croup.)	2	10	32	4																						4. Scarletina		11	14																							5. Morbilli		10	3	1																						6. Tussis convulsiva		3	1	1																						7. Angina parotidea		1	4	1	1																					8. Erysipelas		1	4	7																						9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																			
4. Scarletina		11	14																							5. Morbilli		10	3	1																						6. Tussis convulsiva		3	1	1																						7. Angina parotidea		1	4	1	1																					8. Erysipelas		1	4	7																						9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																													
5. Morbilli		10	3	1																						6. Tussis convulsiva		3	1	1																						7. Angina parotidea		1	4	1	1																					8. Erysipelas		1	4	7																						9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																							
6. Tussis convulsiva		3	1	1																						7. Angina parotidea		1	4	1	1																					8. Erysipelas		1	4	7																						9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																	
7. Angina parotidea		1	4	1	1																					8. Erysipelas		1	4	7																						9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																											
8. Erysipelas		1	4	7																						9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																					
9. Febris puerperalis																										10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																															
10. Tetanus & Trismus neonat.																										11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																									
11. Pemphigus neonat.																										12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																			
12. Febris intermittens																										13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13. Febris rheumatica		2	1	8																						14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14. Pneumonia cronosa		2	3	6																						15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15. Tuberculosis pulmon. & laryng.	1	2	7	14																						16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16. Tracheo-Bronchitis	3	11	13	8	17	5																				17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	5	7	2	2																				18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18. Influenza	4	7	16	19																						19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
19. Angina tonsillaris	1	55	121	71	101	1																				20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	25	12	10	36	3																				21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21. Variicellae		3	2																								22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22. Rubellae		1	1																								23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23. Encephalitis lethargica																											Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79		-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3		-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3		-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-		-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-		36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sum	36	141	221	124	216	11	9	758	6	19	7	20	29	53	32	100	47	98	38	101	31	37	93	1	119	2	140	-	-	79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	-	-	-	114	23	1	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	7	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	-	-	-	7				7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-	-	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	-	-	-	20	17	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	-	-	-	1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	-	-	-	50	44	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	36	144	223	316	300	12	10	1041	36	144	223	316	300	12	10	1041										158	14	152	-	-	82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morb. constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi, part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non iml.	Summa	Influenza	Men. cer. ep. ep.	47	47
					Nr. 15	Nr. 16
0—1 Aar	{ ægte uægte					
1—5 Aar						
5—15 Aar						
15—65 Aar	{ M.					
	{ K.					
Over 65 Aar	{ M.					
	{ K.					
Inkl. Total.						
Mandk. Mascul.						
Kvinderk. Femin.						

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Läbeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Brüssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.	8/9	9/9	3/9	3/9	27/8	3/9	20/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8	30/8
Pest																								
Asiatisk Koleræ																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)																								
Skarlagenfeber																								
Mæslinger																								
Kighoste																								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KOBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsræge indse Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1921.

Fra Søndag 11. Septbr., til Lørdag 17. Septbr., begge Dage inkl.

.46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 35' Lgd. Ø. f. Grønland.

Areai: 12,569 Tår. Land — (Superficie: 6933 Hekt.)

Folkemængde (Population calculée 1 Juli 1920: 562,000.

1920: Mortal: 13.5 ‰ — Natal: 21.7 ‰ — Kapital: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Svælgem.			
			7 a.m.	1 p.m.	7 p.m.	Dag	Afsigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Minst	Stund		
Landbohøjskolen	—	—	11.8	14.8	11.6	12.5	— 0.9	12	17.3	10.	7.3	6.9	7.4	6.0	84
Toldboden	5	757.6	11.8	14.5	10.5	11.8	— 1.9	11.	16.7	13.6	9.1	5.5	6.7	5.9	80

Nedfald Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke Skal 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sene. Regl.	Tage	Torden	Frost		S.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Andre		Varme. Celsius. Middelt.	Saltindhold. Procent. Middelt.
30.6	6	-	1	-	31	10	2	2	3	2	17	52	10	-	2.5	13.9	1.61

Anmærkning: Svage til moderate Vinde, overvejende fra Vest med temmelig køligt Væjr og rigelig Nedhør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnet.)										Dødsfald		Følgesøn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1					Over 30	Ialt	mand-	kvin-	paa Høstet	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—15 Aar		
							ægte	uægte	1—5	5—15	15—45									45—65	65—80
Mandk. Masc...	94	27	121	-	2	2	4	3	4	2	12	10	17	3	54	47	7	33	1	-	1
Kvindk. Fem...	81	32	113	6	1	7	2	1	1	-	8	10	13	7	42	38	4	25	3	1	-
Ialt Total	175	59	234	6	3	9	6	4	5	2	20	20	30	9	96	85	11	58	4	1	1
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.					Dødsf.	mand-	kvin-	paa Høstet	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—15 Aar			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.												(Morts-nés seul.)		en partant

Egteskaber Mariages: 109.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. cer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar ægte... uægte...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-		
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
15—65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	
M...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	
K...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	
M...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
K...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
Ialt Total...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	14	10	-	-	6	-	7	3	12	1	2	-	4	9	4	-	3	7	-	7	2	96	-	-	9	
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	8	7	-	-	4	-	1	5	5	1	1	-	4	4	1	-	1	6	-	4	-	54	-	-	3	
Kvindek. Femin.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	2	-	6	7	-	1	-	-	5	2	-	-	2	1	-	3	2	42	-	-	6	

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Bøyer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Litbeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	10/9	10/9	10/9	10/9	9/9	-	-	9/9	-	9/9	9/9	9/9	9/9	10/9	10/9	10/9	10/9	9/9	9/9	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant, Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber.....	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	2	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste.....	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	13	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1921.

Fra Søndag 18. Septbr., til Lørdag 24. Septbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10.9	15.3	10.2	11.4	—0.6	23.	19.0	19.	1.3	6.5	11.7	0.1	78
Toldboden	5	770.1	11.3	14.1	11.7	12.0	—0.2	23.	18.6	20.	7.3	5.9	8.3	3.2	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
-	-	-	-	-	47	5	7	12	19	-	5	24	14	14	2.0	13.2	1.17	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage, overvejende vestlige Vinde og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebeindl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	91	25	116	1	-	1	5	3	3	1	10	6	16	1	45	41	4	29	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	21	101	1	-	1	4	1	1	1	7	7	15	4	40	40	-	25	1	-	-				
Ialt Total	171	46	217	2	-	2	9	4	4	2	17	13	31	5	85	81	4	54	3	-	-				
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-ciens	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 an.
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Marriages*: 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—5 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar						
1920 Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	562,000
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebro-pin. epid.	Influenza.						
19. Sept. 1920	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.						
24. Sept. 1921	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.						
19/9-25/9	4	1	88	1	59	1	4	2	80	3	3	13	3	-	-	49
26/9-2/10	5	1	116	1	89	1	6	2	74	2	2	8	2	-	-	57
3/10-9/10	4	-	98	2	82	2	8	-	84	1	1	5	4	-	-	59
10/10-16/10	4	-	86	-	108	2	6	4	59	1	-	9	2	-	-	54
17/10-23/10	1	-	114	-	96	-	7	2	64	4	-	14	4	-	-	54
24/10-30/10	11	-	110	1	109	1	14	-	68	1	1	24	2	-	-	44
31/10-6/11	6	-	74	-	86	-	6	1	48	1	2	29	1	1	-	74
7/11-13/11	9	-	136	-	102	-	6	-	75	4	-	28	2	-	-	81
14/11-20/11	7	-	114	-	107	1	4	-	66	3	2	20	5	-	-	130
21/11-27/11	11	-	126	-	104	3	7	-	69	5	1	14	2	-	-	109
28/11-4/12	13	-	113	-	114	1	5	-	53	2	2	17	2	-	-	127
5/12-11/12	8	-	145	1	106	3	7	-	46	-	1	13	-	1	-	120
12/12-18/12	11	-	121	1	81	-	7	-	67	4	1	16	1	1	-	145
19/12-25/12	4	1	102	1	69	1	3	-	47	-	1	19	3	-	-	122
26/12-1/1	16	-	109	-	90	1	8	-	67	1	-	17	2	-	-	86
2/1-8/1	18	-	128	1	90	3	11	-	59	7	-	23	2	-	-	89
9/1-15/1	26	-	128	1	97	-	7	1	61	1	-	15	2	-	-	100
16/1-22/1	16	-	122	1	93	1	15	1	56	2	2	16	1	-	-	97
23/1-29/1	25	-	128	1	100	1	10	-	57	1	-	18	1	2	-	78
30/1-5/2	31	-	130	-	79	2	13	-	56	4	1	32	6	-	-	87
6/2-12/2	40	-	126	2	95	-	16	-	49	2	2	29	4	-	-	92
13/2-19/2	51	-	128	2	96	1	6	-	38	1	-	39	6	-	1	108
20/2-26/2	51	-	170	3	70	-	6	-	42	1	1	22	1	-	-	76
27/2-3/3	40	1	125	1	78	1	2	-	41	2	1	24	5	3	-	71
4/3-10/3	48	-	117	1	95	3	5	-	34	1	2	32	2	-	1	63
11/3-17/3	63	-	75	1	44	2	5	-	33	-	-	23	5	-	-	60
18/3-24/3	56	-	82	1	89	-	5	-	37	2	2	29	5	1	-	46
25/3-31/3	63	1	63	-	64	1	10	-	43	2	2	16	2	-	-	38
1/4-7/4	51	-	50	-	58	1	2	-	85	1	-	23	3	-	-	45
8/4-14/4	33	-	48	1	41	-	5	-	106	3	1	14	6	-	-	44
15/4-21/4	66	-	42	1	53	1	2	-	44	-	1	14	6	1	-	39
22/4-28/4	62	-	45	-	41	2	1	-	45	-	-	15	2	1	2	50
29/4-5/5	58	-	44	-	31	-	4	-	42	1	-	18	5	1	-	38
6/5-12/5	52	-	35	-	45	-	3	-	57	4	1	40	-	-	-	43
13/5-19/5	56	-	30	-	24	1	3	-	61	2	4	30	5	-	-	34
20/5-26/5	106	-	49	1	37	1	0	-	67	-	1	28	1	-	-	35
27/5-3/6	56	-	38	1	34	1	5	-	78	1	1	34	6	-	-	25
4/6-10/6	73	-	32	1	31	2	2	-	76	1	-	33	4	1	-	29
11/6-17/6	59	1	42	-	30	1	1	-	62	3	1	18	3	-	1	22
18/6-24/6	58	-	27	-	22	1	-	1	60	4	2	19	2	1	1	16
25/6-1/7	56	-	30	-	23	-	3	-	53	1	1	9	1	-	-	7
2/7-8/7	53	-	41	-	26	-	2	-	65	1	-	19	2	-	-	24
9/7-15/7	28	-	18	1	24	-	1	-	59	3	2	17	2	2	1	10
16/7-22/7	19	-	17	1	23	-	2	-	101	3	-	14	5	-	-	23
23/7-29/7	30	-	29	1	27	1	-	-	103	2	-	14	-	-	-	18
30/7-6/8	11	1	21	-	23	-	-	-	142	1	-	14	2	-	-	22
7/8-13/8	12	-	30	1	28	2	-	-	138	3	-	10	3	1	-	17
14/8-20/8	9	-	33	-	40	-	-	-	92	4	-	8	2	1	-	20
21/8-27/8	6	-	29	-	30	-	2	-	117	-	-	13	-	-	1	25
28/8-3/9	8	1	31	2	45	-	5	-	204	3	-	7	2	-	-	34
4/9-10/9	14	-	25	-	48	1	4	-	116	1	-	12	1	-	-	46
11/9-17/9	14	-	38	-	36	-	8	-	115	1	-	15	2	-	-	30
18/9-24/9	32	-	40	-	37	-	-	-	86	6	1	19	2	-	-	29

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoides	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crassa.	13. Bronchopn. & hr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non incl.	Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16							
0—1 Aar	ægte ...																																									0						
	uægte ...																																											4				
1—5 Aar																																												4				
5—15 Aar																																												2				
15—65 Aar	M.																																										16		2			
	K.																																										14		4			
Over 65 Aar	M.																																											17		4		
	K.																																											19		5		
	Total																																											85		5		
Mandk.	Mascul.																																													45		2
Kvindek.	Femin.																																													40		3

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Liibeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	17/9	17/9	17/9	17/9	10/9	17/9		10/9		10/9	10/9	10/9	17/9	17/9	17/9	17/9	17/9	10/9	10/9					
Pest.....																								
Asiatisk Kolera.....																								
Kopper.....																								
Blodgang.....																								
Eksant. Tyfus.....																								
Tyfoid Feber.....																								
Difteri (og Croup).....																								
Skarlagensfeber.....																								
Mæslinger.....																								
Kighoste.....																								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1921.

Fra Søndag 25. Septbr., til Lørdag 1. Oktbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	9.8	12.9	7.6	9.5	— 1.3	27.	15.8	30.	1.9	7.5	12.7	2.8	81
Toldboden	5	766.5	10.0	12.2	10.0	10.4	— 0.6	27.	14.3	30.	5.3	4.7	7.8	1.8	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.7	1	-	-	-	42	12	10	-	-	-	21	21	31	5	2.3	12.3	1.67

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Vest med Temperatur omkring Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	84	28	112	1	1	2	3	1	1	2	15	11	18	2	53	50	3	39	1	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	25	108	1	-	1	3	-	-	1	7	8	9	10	38	36	2	16	-	-	-		
Ialt Total	167	53	220	2	1	3	6	1	1	3	22	19	27	12	91	86	5	55	1	-	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		alt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		alt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—I Aar	0—I Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- laires</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
							ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1920 August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	562,000
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	70	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 26. Sept. 1920 1. Okt. 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/9-10	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
27/9-10	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
28/9-10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
29/9-10	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
30/9-10	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
1/10-10	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
2/10-10	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
3/10-11	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
4/10-11	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
5/10-11	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	-	1	127	1
6/10-11	8	-	145	-	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
7/10-11	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	-	-	145	-
8/10-11	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
9/10-11	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
10/10-11	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
11/10-11	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
12/10-11	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
13/10-11	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
14/10-11	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1
15/10-11	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
16/10-11	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	1
17/10-11	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
18/10-11	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	71	1
19/10-11	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
20/10-11	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-
21/10-11	56	-	82	1	84	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1
22/10-11	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2
23/10-11	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1
24/10-11	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
25/10-11	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-
26/10-11	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
27/10-11	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	2
28/10-11	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-
29/10-11	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
30/10-11	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
31/10-11	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
1/11-11	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
2/11-11	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
3/11-11	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
4/11-11	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
5/11-11	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
6/11-11	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
7/11-11	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	6	-	-	23	-
8/11-11	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
9/11-11	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
10/11-11	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
11/11-11	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
12/11-11	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
13/11-11	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
14/11-11	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
15/11-11	14	-	38	-	35	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
16/11-11	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
17/11-11	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-

Tab. 5. Fra 403 praktiserende Læger er 1 Boretningssagen anmeldt følgende 1068 nye Tilfælde i København (foruden 187 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins* — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																								
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospital																							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar			Fra 5—15 Aar		Over 15 Aar		Kvæder		Vestbro		Østerbro		Blegdamm		Nørrebro		Blagaard		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sundby		Reden og Havnem		Ialt		Derat paa Garnis. Hosp.						
	0—1	1—5	5—15	Over 15		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Over 15 Aar		Kvæder		Vestbro		Østerbro		Blegdamm		Nørrebro		Blagaard		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sundby		Reden og Havnem		Ialt		Derat paa Garnis. Hosp.								
1. Febris typhoidea	34	111	265	158	175	9	18	770	5	19	6	12	21	43	56	110	51	127	45	123	29	28	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	13	18	25	11	-	-	51	1	1	1	1	1	2	3	5	9	8	7	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina	1	6	14	3	3	-	-	32	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli	1	3	14	1	1	-	-	50	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva	1	6	14	1	1	-	-	50	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina paratifea	2	7	4	2	2	-	-	15	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	2	7	4	2	2	-	-	15	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	-	-	13	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonati	1	1	1	1	1	-	-	13	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Febris intermittens	1	1	1	1	1	-	-	13	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	-	-	13	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	-	-	13	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	-	-	13	1	1	1	1	1	2	3	6	4	4	7	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tracheo-Bronchitis	6	18	28	30	5	8	119	23	2	2	2	1	2	3	2	5	9	21	7	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	6	6	6	1	28	11	2	2	2	1	2	4	5	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Influenza	3	6	6	6	6	1	28	11	2	2	2	1	2	4	5	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Angina tonsillaris	3	35	133	70	75	1	43	318	2	9	5	7	3	18	16	47	25	52	15	57	11	14	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Cholerae & Cholarrh. int. acut.	18	12	7	9	12	1	7	66	1	2	1	3	5	5	12	6	14	3	9	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Varicellæ	1	1	1	1	1	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Rubellæ	1	1	1	1	1	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22.	1	1	1	1	1	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	1	1	1	1	1	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24. Gonorrhœa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Total	34	113	266	374	253	10	18	1068	177	13	86	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1921. Fra Søndag 2. Oktbr., til Lørdag 8. Oktbr., begge Dage inkl. **46. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 11.9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10.6	14.0	9.7	10.9	+ 1.0	2.	17.9	5.	1.8	8.6	15.1	2.2	74
Toldboden	5	763.5	10.4	13.2	10.7	11.1	+ 0.8	2.	15.8	5.	5.3	6.0	9.5	3.5	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
4.7	1	1	-	-	51	12	-	-	-	2	46	14	7	19	2.0	11.9	1.22

Anmærkning: Svage sydvestlige og vestlige Vinde med gennemgaende mildt Vejr og med ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte														legit.	illég.	total	domi-cilés
Mandk. <i>Masc.</i>	30	27	107	3	1	4	7	2	-	1	14	17	17	3	61	55	6	40	4	-	-				
Kvinderk. <i>Fem.</i>	81	22	103	4	1	5	4	3	3	-	17	25	21	9	82	78	4	53	2	1	-				
Ialt <i>Total</i>	161	49	210	7	2	9	11	5	3	1	31	42	38	12	143	133	10	93	6	1	-				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-cilés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine médico</i>	<i>0—1 an 1—14 an</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																				<i>Enfant en place en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 118.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>		6-14 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puiumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						0-1 <i>Aar</i>	2-5 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1920 August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	562,000
Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
Oktober	606	983	235	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
Marts	567	1114	266	29	648	134	103	76	29	70	49	86	118	
April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-spin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3. Okt. 1920																				
8. Okt. 1921																				
9			98		82	2	8			84	1	1		5	4					59
10	4		86		108	2	6		4	59	1			9	2					54
11	1		114		96	1	7		2	64	4			14	4					54
12	1		110	1	109	1	14		2	68	1	1		24	2					44
13	6		74		86		6	1	1	48	1	2	1	29	1	1				74
14	9		136		102		6			75	4		1	28	2		1			81
15	7		114		107	1	4		1	66	3	2		20	5					130
16	7		114		107		4			69	5	1	1	14	2					109
17	11		126		104	3	7		1	69	5	1	1	14	2					127
18	13		113		114	1	5			53	2	2		17	2		1			120
19	8		145	1	106	3	7		1	46		1		13			1			127
20	11		121	1	81		7		1	67	4	1		16	1		1			145
21	4	1	102	1	69	1	3			47		1		19	2					122
22	16		109		90	1	8			67	1			17	3					86
23	18		128	1	90	3	11			59	1			23	2					89
24	26		128	1	97		7	1		61				15	2					100
25	16		122	1	93	1	15	1		66	2	1	2	16	1					97
26	25		128	1	100	1	10			57	1			18	1	2				78
27	31		130		79	2	13			56	4	1		32	6					87
28	40		126	2	95		16			49	2			29	4					92
29	51		128	2	96	1	6			38	1		2	39	6			1		108
30	51		170	3	70		6			42	1	1		22	1					76
31	40	1	125	1	78	1	2			41	2			24	5		3	1		71
32	48		117	1	95	3	5			34	1	2	1	32	2			1		63
33	63		75	1	44	2	5			33		1		23	5					60
34	56		82	1	80		5			33	2	1	2	29	5	1				46
35	63	1	63		64	1	10		1	43	2	2		16	2					38
36	51		50		58	1	2		1	85	1		1	23	3					45
37	33		48	1	41		5			106	3	1		14	6					44
38	66		42	1	53	1	2			44		1		14	6	1				39
39	62		45		41	2	1		3	45				15	2	1	2			50
40	58		44		31		4		1	42	1			18	5		1			38
41	52		35		45		3			57	4	1		40		2				43
42	56		30		24	1	3			61	2	4		30	5					34
43	100		49	1	37	1	6		1	67		1	1	28	1					35
44	76		38	1	34	1	5		1	78	1	1	2	34	6					25
45	53		32	1	31	2	2			76	1			33	4	1				29
46	59	1	42		30	1	1			62	3	1		18	3			1		22
47	58		27		22	1		1		60	4	2		19	2	1	1			16
48	56		30		23		3		1	53	1	1	1	9	1					7
49	53		41		26		2		1	65	1			19	2					24
50	28		18	1	24		1			59	3	2	1	17	2	2	1			10
51	19		17	1	23		2			101	3			14	5					23
52	30		26	1	37	1				103	2			14						18
53	11	1	21		23				3	142	1			14	2					22
54	12		30	1	28	2			1	138	3			10	3					17
55	9		33		40				4	92	4			8	2	1				20
56	6		29		36		2		5	117				13				1		25
57	8	1	31	2	45		5			204	3			7	2					34
58	14		25		48	1	4			116	1			12	1					46
59	14		38		36		8		2	115	1			15	2	1				30
60	32		40		37				1	86	6	1		19	2					29
61	20		32		51		5		1	66		1		12	5					43
62	36		39		57		1		3	45	1	1		10	2			1		37

Tab. 5. Fra 409 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1148 nye Tilfælde i København (foruden 227 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		København Amts							
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Kvarterer — Quartiers							København Amts	St. Magleby	København Amts									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Vester Kv.	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbo	Blegdam	Nørrebro				Blagaard	Vesterbo	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amts	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby
Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Kvinder	Mænd	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Kvarterer — Quartiers							København Amts	St. Magleby	København Amts							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1. Febris typhoidea																							
2. Meningit, cerebrospin. epidem.																							
3. Diphtheria (incl. Croup)																							
4. Scarlatina																							
5. Morbilli																							
6. Tussis convulsiva																							
7. Angina parotidea																							
8. Erysipelas																							
9. Febris puerperalis																							
10. Tetanus & Trismus neonat.																							
11. Pemphigus neonat.																							
12. Febris intermittens																							
13. Febris rheumatica																							
14. Eucumonia crouposa																							
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																							
16. Tracheo-Bronchitis																							
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																							
18. Influenza																							
19. Angina tonsillaris																							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																							
21. Varicelle																							
22. Rubella																							
23. Poliom. ant. ac.																							
24. Gonorrhoea																							
25. Ulcus venereum																							
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)																							
27. Syphilis (acquisit.) insons																							
28. Syphilis congenita																							
29. Scabies																							
30. Delirium tremens																							
Sum	33	119	288	154	190	11	11	806															
lalt Total	33	122	299	366	306	11	11	1148															

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1921.

Fra Søndag 9. Oktbr., til Lørdag 15. Oktbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	11.4	14.7	11.4	12.1	+ 3.2	11.	20.0	9.	6.3	5.2	9.6	2.2	87
Toldboden	5	765.4	11.6	14.0	11.8	12.2	+ 2.9	11.	18.3	9.	7.6	4.6	7.5	1.2	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius.		Saltindholdighed Procent. Middel
																Middel	Størst	
0.2	2	3	-	-	21	-	-	-	5	2	12	33	10	38	1.5	12.0	1.09	

Anmærkning: Svage, vestlige Vinde med jævnlig taaget og mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i>	73	39	112	1	1	2	11	2	1	1	10	9	10	5	49	43	6	32	1	-	-			
Kvindk. <i>Fem.</i>	91	24	115	4	-	4	8	2	1	1	13	15	17	15	72	68	4	39	3	-	-			
Ialt Total	164	63	227	5	1	6	19	4	2	2	23	24	27	20	121	111	10	71	4	-	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.	Décès.		(Morts-nés excl.)										ciés	gers	hospit.	médico	Enfants placés en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (<i>mort-nés excl.</i>)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pauimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1920	Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56
—	Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62
—	Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82
—	Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81
1921	Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97
—	Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113
—	Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118
—	April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89
—	Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81
—	Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78
—	Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59
—	August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57
—	Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 10. Okt. 1920 15. Okt. 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Membr. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
20/10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	50	1	-	-	9	2	-	-	54	-
23/10	1	-	114	-	96	-	7	-	1	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
26/10	11	-	110	1	109	-	14	-	-	-	68	1	-	-	24	2	-	-	44	-
29/10	6	-	74	-	86	-	6	1	1	1	48	1	2	1	20	1	1	-	74	-
31/10	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
3/11	3	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
5/11	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
8/11	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	-	1	127	1
11/11	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
14/11	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	-	-	16	1	-	-	145	-
17/11	4	1	102	1	69	1	5	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
20/11	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
23/11	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
26/11	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
29/11	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	56	2	1	-	16	1	-	-	97	-
1/12	23	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
4/12	37	-	136	-	79	2	15	-	-	-	56	4	-	-	32	6	-	-	87	1
7/12	40	-	126	-	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
10/12	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
13/12	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
16/12	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	-	3	71	1
19/12	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
22/12	33	-	75	1	44	2	3	-	-	-	53	-	-	-	23	5	-	-	60	-
25/12	56	-	82	1	80	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1
28/12	63	1	63	-	64	1	10	-	-	-	43	2	2	-	16	2	-	-	35	2
31/12	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	48	1
3/1	33	-	48	1	41	-	3	-	-	-	106	3	1	-	34	6	-	-	44	-
6/1	66	-	42	1	53	2	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	-	-	39	-
9/1	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	-	2	50	-
12/1	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	-	-	38	2
15/1	55	-	55	-	45	-	5	-	-	-	57	4	1	-	40	2	-	-	45	-
18/1	56	-	50	-	24	1	3	-	-	-	61	2	-	4	30	5	-	-	34	1
21/1	106	-	49	1	37	1	9	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	55	-
24/1	56	-	58	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	25	-
27/1	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	-	-	29	-
30/1	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	2	-	-	18	3	-	-	22	-
3/2	58	-	37	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
6/2	56	-	50	-	23	-	3	-	-	-	55	1	1	1	9	1	-	-	7	-
9/2	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	55	2	-	-	19	2	-	-	24	1
12/2	38	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	2	1	-	17	2	2	1	10	-
15/2	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	2	-	-	14	5	-	-	23	-
18/2	36	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	-	-	-	14	-	-	-	18	-
21/2	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
24/2	12	-	36	1	28	2	-	-	-	-	138	2	-	-	10	2	-	-	17	-
27/2	9	-	53	-	46	-	-	-	4	-	92	-	-	-	8	-	-	-	26	-
30/2	6	-	39	-	36	-	3	-	3	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
3/3	8	1	51	1	45	1	5	-	-	-	204	-	-	-	7	-	-	-	34	-
6/3	24	-	17	-	48	1	4	-	-	-	116	-	-	-	12	-	-	-	46	-
9/3	14	-	28	-	35	-	2	-	1	-	115	1	-	-	15	-	-	-	20	-
12/3	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	2	1	-	19	2	-	-	29	-
15/3	20	-	32	-	51	-	5	-	-	-	56	-	1	-	12	5	-	-	43	-
18/3	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	-	-	10	2	-	1	37	-
21/3	56	-	40	-	56	-	3	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	56	-

Tab. 5. Fra 403 praktiserende Læger er i Børetningsugen anmeldt følgende 1154 nye Tilfælde i København (foruden 240 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines												
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København Amt										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Amt		København Amt										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	hull	Garns. Hosp.	Derat paa	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby	nordre Lægekreds								
1. Febris typhoidæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
2. Meningit, cerebrospin, epidem.	2	10	27	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2							
3. Diptheria (incl. Croup)	-	10	25	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3							
4. Scarlatina	2	14	18	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4							
5. Morbilli	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5							
6. Tussis convulsiva	-	1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6							
7. Angina paratidæa	-	1	1	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7							
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8							
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9							
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10							
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11							
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12							
13. Febris rheumatica	1	1	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13							
14. Enameonia crouposa	1	1	4	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14							
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	2	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15							
16. Tracheo-Bronchitis	12	38	42	45	46	5	4	192	1	8	3	11	10	16	13	28	12	16							
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	11	15	6	8	-	3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17							
18. Influenza	1	5	11	14	19	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18							
19. Angina tonsillaris	3	34	117	54	50	-	2	200	2	5	2	8	7	22	13	48	17	19							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	17	10	10	14	2	-	65	1	0	1	2	5	1	11	5	9	20							
21. Varicellæ	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	21							
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22							
23. Poliom. ant. ac.	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23							
Sum	40	145	285	169	173	9	9	830	5	28	5	26	29	72	38	127	51	109	36	124	39	26	63	2	
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	122	23	-	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	12	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	25	20	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	2	3	2	57	52	1	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hull Total	42	148	287	386	271	10	10	1154	5	28	5	26	29	72	38	127	51	109	36	124	39	26	63	2	
Indlagte paa Hospitaler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derat paa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garns. Hosp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
København Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
København Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ahmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge																																					Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchop. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicideum	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.								
0—1 Aar	{ ægte ...																																											
	{ uægte ...																																											
1—5 Aar																																												
5—15 Aar																																												
15—65 Aar	{ M. ...																																											
	{ K. ...																																											
	{ M. ...																																											
	{ K. ...																																											
Over 65 Aar																																												
Ialt	Total	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	4	1	8	20	2	-	1	-	7	7	6	-	1	-	2	1	2	2	2	2	8	-	19	2	12	1	19	-	7			
Mandk. Mascul.		-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	2	10	-	-	1	-	2	1	3	-	1	-	5	1	1	2	3	-	6	1	49	-	-								
Kvindek. Femin.		-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	1	-	6	10	2	-	-	-	5	6	3	-	-	-	2	6	1	1	5	-	13	1	72	-	-								

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiana	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til	$\frac{8}{10}$	$\frac{8}{16}$		$\frac{8}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$							$\frac{8}{10}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{1}{10}$						
Pest																								
Asiatisk Koleræ																								
Kopper																								
Blodgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoid Feber													2	5	1									
Difteri (og Croup)					1								1	20	4		1							
Skarlagensfeber													2	6	1									
Mæslinger													3	4	4									
Kighoste													1	14	4									

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42. — 1921.

Fra Søndag 16. Oktbr., til Lørdag 22. Oktbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	—	—	10.4	14.0	10.7	11.3	+ 3.6	19.	19.5	22.	5.8	6.2	10.1	3.8	84
Toldboden	5	764.3	10.7	13.7	11.5	11.7	+ 3.6	19.	17.8	22.	6.6	5.0	7.5	2.7	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
3.2	2	4	1	—	28	—	—	—	—	—	33	43	10	14	1.8	11.6	1.74

Anmærkning: Svage, vestlige og sydvestlige Vinde med meget mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospit.	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	115	22	137	5	—	5	4	2	1	3	11	13	13	3	50	44	6	34	3	—	1	
Kvinderk. <i>Fem.</i>	81	15	96	2	1	3	4	—	1	1	15	12	19	11	63	59	4	39	2	—	—	
Ialt Total	196	37	233	7	1	8	8	2	2	4	26	25	32	14	113	103	10	73	5	—	1	
	legit. illeg. total		legit. illeg. total		legit. illeg. total		legit. illeg. total		legit. illeg. total		legit. illeg. total		legit. illeg. total		domi- etras- dansles sine		0—2 an 1—14 an		Enfants placés en pension			
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès.		(Morts-nés excl.)		total		cités		angers		hospit.		medico			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Månedes *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig ()pgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies canosé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1920 Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	562,000
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	250	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb.puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebro-spin. epid.	Influenza.	
											Syge. Cas.
17. Okt. 1920	1	114	96	7	2	64	1	14	4	54	
22. Okt. 1921	11	110	109	14	2	68	1	24	2	44	
17/10-23/10	6	74	86	6	1	48	1	29	1	74	
24/10-30/10	9	136	102	6	1	75	4	28	2	81	
31/10-6/11	7	114	107	4	1	66	3	20	5	130	
7/10-13/11	11	126	104	3	7	69	5	14	2	109	
14/11-20/11	13	113	114	1	5	53	2	17	2	127	
21/11-27/11	8	145	106	3	7	46	1	13	1	120	
28/11-4/12	11	121	81	7	7	67	4	16	1	145	
5/12-11/12	4	102	69	3	1	47	1	19	2	122	
12/12-18/12	16	109	90	8	1	67	1	17	3	86	
19/12-25/12	18	128	90	3	11	59	7	23	2	89	
26/12-1/1	26	128	97	7	1	61	1	15	2	100	
2/1-8/1	16	122	93	1	15	36	2	16	1	97	
9/1-15/1	25	128	100	1	10	57	1	18	2	78	
16/1-22/1	31	130	79	2	13	36	4	32	6	87	
23/1-29/1	40	126	95	16	16	49	2	29	4	92	
30/1-5/2	51	128	96	1	6	38	1	39	6	108	
6/2-12/2	51	170	70	6	6	42	1	22	1	76	
13/2-19/2	40	125	78	2	2	41	2	24	5	71	
20/2-26/2	68	117	95	3	5	34	1	32	2	63	
27/2-3/3	43	75	44	2	5	33	1	23	5	60	
4/3-10/3	56	82	80	5	1	33	2	29	5	46	
11/3-17/3	63	63	64	10	1	43	2	16	2	38	
18/3-24/3	51	50	58	2	1	85	1	23	3	45	
25/3-31/3	33	48	41	5	1	106	3	14	6	44	
1/4-7/4	66	42	53	2	2	44	1	14	6	39	
8/4-14/4	62	45	41	2	3	45	1	15	2	50	
15/4-21/4	58	44	31	4	1	42	1	18	5	38	
22/4-28/4	52	35	45	3	1	57	4	40	1	43	
29/4-5/5	56	30	24	3	3	61	2	30	5	34	
6/5-12/5	106	49	37	1	0	67	1	28	1	35	
13/5-19/5	56	38	34	1	5	78	1	34	6	23	
20/5-26/5	73	32	31	2	2	76	1	33	4	29	
27/5-3/6	59	42	30	1	1	62	3	18	3	22	
4/6-10/6	58	27	22	1	1	60	4	19	2	16	
11/6-17/6	56	30	23	3	1	53	1	9	1	7	
18/6-24/6	53	41	26	1	1	65	1	19	2	24	
25/6-1/7	28	18	24	1	1	59	3	17	2	10	
2/7-8/7	19	17	23	2	2	101	3	14	5	23	
9/7-15/7	30	29	37	1	1	103	2	14	1	18	
16/7-22/7	11	21	23	1	3	142	1	14	2	22	
23/7-29/7	12	30	28	2	1	138	3	10	3	17	
30/7-6/8	9	33	40	1	4	92	4	8	2	20	
7/8-13/8	6	29	30	2	5	117	1	13	1	25	
14/8-20/8	8	31	45	1	5	204	3	7	2	34	
21/8-27/8	14	25	48	1	4	116	1	12	1	46	
28/8-4/9	14	38	36	8	2	115	1	15	2	30	
5/9-11/9	32	40	37	1	1	86	6	19	2	29	
12/9-18/9	20	32	51	5	1	66	1	12	5	43	
19/9-25/9	36	39	57	1	3	45	1	10	2	37	
26/9-2/10	36	40	56	5	1	65	4	19	4	50	
3/10-9/10	43	18	36	1	1	65	1	20	2	46	

Tab. 5. Fra 409 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1204 nye Tilfælde i København (foruden 233 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Kvinder		Mænd		Over 65 Aar		Kvinder															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	tal	Dødt paa Garnis, Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds					
1. Febris typhoides						1																		1						1				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		
3. Diptheria (incl. Croup.)	13	21	2			36																		31										
4. Scarlatina	5	13				18																		13										
5. Morbilli	1	12	30			43																		1										
6. Tussis convulsiva																																		
7. Angina paratidæa			6			8																												
8. Erysipelas																																		
9. Febris puerperalis																																		
10. Tetanus & Trismus neonat.																																		
11. Pemphigus neonat.																																		
12. Febris intermittens																																		
13. Febris rheumatica																																		
14. Pneumonia crouposa			9	7	11	27																												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.			4	6	8	18																												
16. Tracheo-Bronchitis			1	2	13	14																												
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	11	37	28	20	41	134	3	3																23										
18. Influenza	3	19	12	14	10	58	1	1																19										
19. Angina tonsillaris	2	4	6	23	13	48																												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	2	45	106	59	91	303	1	6	3	7	9	18	19	61	12	51	12	56	11	6	29	2	7	5	5	12	8	37	17	18	8			
21. Varicellæ	20	15	11	3	6	65	1	1	1	1	1	6	6	7	3	10	10	10	10	4	1	5	1	7	6	36	16	37	19	17	37			
22. Rubellæ			2	2		4																												
23. Poliomy. ant. ac.	1					1																												
Sum	38	154	252	149	210	827	6	20	5	18	21	60	50	139	35	129	44	128	34	24	77	2	141	15	95	127								
24. Gonorrhœa																																		
25. Ulcus venereum			3	17	28	48																												
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				12		12																												
27. Syphilis (acquisit.) insons	1			31	18	50																												
28. Syphilis congenita																																		
29. Scabies	3	3	70	76		153																												
30. Delirium tremens																																		
alt Total	42	157	258	379	352	1204																	193	33	102	131								

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeiling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica	12. Pneum. crouposa	13. Bronchopn. & tr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar ægte													2	1	1																							8			
1—5 Aar uægte													1																										2		
5—15 Aar													1	1	1																							4			
15—65 Aar	M.											1			1				1	2		1	3	4			1	1	2	3	1	2						1	24		
	K.											1			3				1	2		1	3	5			1	1	2	1	1	1						1	27		
Over 65 Aar	M.											1	2						1	1		1	1	1	1				3	1						1	16				
	K.											2								2			2	2				3								10	1	30			
Ialt Total											1	2	7	1	2	5	17		1	4		4	8	12		4	1	3	12	4	3	1	6		11	4	113			4	
Mandk. Mascul.											1	1	4	1	1	2	6			2		2	3	5		1	1	2	6	3	2		4		1	2	50			1	
Kvindek. Femin.											1	3		1	3	11			1	2		2	5	7		3	1	6	1	1	1	2		10	2	63			3		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odesa
For Ugen til.....	15/10	15/10		15/10	8/10	8/10		8/10		8/10	8/10	8/10	15/10	15/10	5/10	15/10	15/10	8/10	8/10					
Pest.....																								
Asiatisk Kolera.....																								
Kopper.....																								
Blodgang.....											1	1												
Eksant, Tyfus.....																								
Tyfoide Feber.....								1										1	1					
Difteri (og Croup).....					1			1			1				27	3		1	1					
Skarlagensfeber.....						1						3			1									
Mæslinger.....															11					1				
Kighoste.....								1			5		1	8	2									

UGENTLIG OVERSIGT

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

ii

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

(Offentliggjort af Københavns Statistiske Bøger Kommunalbestyrelses Højrådstilling)

Nr. 43. — 1921. Fra Søndag 23. Oktbr., til Lørdag 29. Oktbr., syv Dage inkl. 46. Årgang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 38' Øst. af Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6633 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 11. Juli 1920: 562,000.
 1920: Mortal.: 185 ‰. — Natal.: 2177 ‰. — Nyfødt.: 1199 ‰.

Tabel 1. Ugens Vædreforhold efter dagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Tothøden i København, (Meteorologisk Institut). (Observations météorologiques.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttemper. ved Havets Overflade. Millimeter. Windiel.	Luftens Vædreforhold. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Millimeter
			Middelt						Absolut højest		Absolut lavest		Fugtigst Spædepunkt		
			8h a.m.	10p. a.m.	10p. m.	11 Dage	Afrigelses-temperatur i mm.	Dag	Nat	Dag	Nat	Midt	Senest	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	6.33	8.25	6.77	7.00	++006	247.	11.06	235.	—1.23	5.58	0.09	0.03	0.90
Tothøden	51	7.8700	6.09	8.38	7.33	7.55	++006	247.	11.77	235.	0.03	5.22	0.11	0.00	0.86

Næstør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Skissions-timer tilgen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Saaen 00-122. Mindst.	Havets Overflade i Celsius.	
	Regn. Sne. Tødt.	Tage	Torden	Frost		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	SSE.	S.	SSE.	SW.	W.		NW.	SSW.
34.0	5	—	—	11	77	119	22	—	22	77	122	3.90	1.77	55	2.06	9.06	11.75	

Anmærkning: Omvejende moderate Vinde omkring Vest og Nordvest med mildt Væjr og rigelig Nædbør.

Tabel 2. Ugens Statistik og Dødsfald m. m. Virksomhed. Dødsfald. etc. etc. etc. etc.

	Levendefødt			Dødfødt			Dødsfald efter Alder. (Dødsårsager ikke nævnt)										Dødsfald		Dødsfald	
	mandl.	kvindl.	alt	mandl.	kvindl.	alt	0-1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-50	over 50	alt	mandl.	kvindl.	mandl.	kvindl.		
Mandl. Mandl...	73	22	95	22	22	44	22	11	11	11	66	155	99	33	398	334	44	231	11	
Kvindl. Kvindl...	75	15	90	22	—	22	22	—	—	11	177	155	106	55	566	488	88	332	33	
alt Total	148	37	185	44	22	66	44	11	11	22	233	310	235	88	964	822	112	563	44	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1920 Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	562,000
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21. Okt. 1920																					
29. Okt. 1921																					
24/10	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-	
31/10	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	1	1	29	1	1	-	74	-	
7/11	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1	
14/11	7	-	114	-	107	-	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-	
21/11	11	-	126	-	104	-	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1	
28/11	13	-	113	-	114	-	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1	
5/12	8	-	145	1	106	-	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2	
12/12	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-	
19/12	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-	
26/12	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3	
2/1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3	
9/1	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-	
16/1	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-	
23/1	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2	
30/1	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1	
6/2	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1	
13/2	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	42	1	-	2	39	6	-	1	108	-	
20/2	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	38	1	1	-	22	1	-	-	76	1	
27/2	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	-	24	5	3	1	71	1	
6/3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-	
13/3	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-	
20/3	56	-	82	1	84	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1	
27/3	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2	
4/4	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1	
11/4	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-	
18/4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-	
25/4	62	-	45	-	41	2	-	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-	
2/5	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	2	
9/5	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-	
16/5	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1	
23/5	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-	
30/5	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-	
6/6	73	-	32	1	31	2	-	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-	
13/6	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-	
20/6	58	-	27	-	22	1	-	1	-	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-	
27/6	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-	
4/7	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1	
11/7	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-	
18/7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-	
25/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-	
1/8	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	7	-	-	14	2	-	-	22	-	
8/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-	
15/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-	
22/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-	
29/8	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-	
5/9	14	-	25	-	48	1	-	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-	
12/9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	-	-	30	-	
19/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-	
26/9	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-	
3/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-	
10/10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-	
17/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1	
24/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-	

Tab. 5. Fra 394 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1115 nye Tilfælde i København (foruden 263 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen																Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters										Indlagte paa Hospitaler		Kødvore-Hvidovre		Taarnby—	Københavns Amts															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Vester Kv.		St. Anne		St. Anne		Kødvore-Hvidovre		Taarnby—	Københavns Amts											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Havnen	Indlagt paa Hospitaler	Derat paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Kødvore-Hvidovre	Taarnby—	Københavns Amts									
Ialt Total																																					
1. Febris typhoidea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
2. Meningit. cerebrospin. epidem. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-					
3. Diphtheria (incl. Croup)	10	28	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1				
4. Scarlatina	4	16	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4				
5. Morbilli	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3			
6. Tussis convulsiva	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5			
7. Angina parotidea	1	2	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5			
8. Erysipelas	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5			
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
11. Pemphigus neonat.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
13. Febris rheumatica	-	-	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
14. Pneumonia crouposa	-	-	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
15. Tuberculosis pulm. & laryng. ...	-	-	2	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14		
16. Tracheo-Bronchitis	17	35	38	40	40	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	15		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. ...	2	9	8	6	12	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16		
18. Influenza	1	7	18	16	1	1	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17		
19. Angina tonsillaris	9	50	103	58	57	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	42		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. ...	14	10	13	9	11	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7		
21. Varicellae	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12		
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	
23. Poliom. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	
Sum	45	138	248	163	175	11	17	6	15	8	18	19	38	48	111	49	109	50	136	49	26	71	126	11	105	-	-	-	-	-	-	-	-	105	134		
24. Gonorrhoea	-	1	-	110	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12
25. Ulcus venereum	-	-	-	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) ..	-	-	-	35	15	2	2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
28. Syphilis congenita	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
29. Scabies	-	7	10	43	38	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
30. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	
Ialt Total	49	146	258	368	251	14	19	1115	132	17	54	2	98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	185	23	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	136	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr.									
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsa	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cruposa.	13. Bronchopn. & Hr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.						
0—1 Aar } ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0—1 Aar } uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
laik Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamburg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til	22/10	22/10	15/10	22/10	15/10	22/10							22/10	12/10	22/10	22/10	22/10	15/10	15/10					
Pest	1																							
Asiatisk Kolera																								
Kopper																								
Blødgang																								
Eksant. Tyfus																								
Tyfoïd Feber																								
Difteri (og Croup)	1												1	1				2	4					
Skarlagensfeber					1								1	9			1							
Mæslinger													4	4	10									
Kighoste																								

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1921.

Fra Søndag 30. Oktbr., til Lørdag 5. Novbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.2	6.4	5.0	5.4	+ 0.1	31.	13.0	4.	— 0.7	6.8	11.9	1.5	75
Toldboden	5	753.1	5.8	6.6	5.2	5.8	0.0	31.	12.3	4.	0.7	5.6	9.8	1.5	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
24.5	7	-	-	1	21	19	5	-	-	10	2	24	26	14	2.8	8.5	1.80

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Nordvest og Vest. Meget mildt Vejr d. 31., ellers omkring Normaltemperatur. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	109	35	144	2	-	2	6	1	1	2	13	19	16	1	59	49	10	34	3	-	-				
Kvindek. Fem.	87	18	105	3	-	3	3	-	1	-	9	15	22	6	56	48	8	37	2	-	-				
Ialt Total	196	53	249	5	-	5	9	1	2	2	22	34	38	7	115	97	18	71	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 157.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)						Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epide- m. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15					
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.			
1920 Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	562,000		
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62			
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82			
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81			
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97			
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113			
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118			
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89			
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81			
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78			
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59			
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57			
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39			

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebros-pin.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
31. Okt. 1920																					
5. Nov. 1921																					
6/11	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-	
7/11	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1	
14/11	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-	
21/11	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1	
28/11	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1	
5/12	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	1	-	13	-	-	1	120	2	
12/12	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-	
19/12	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-	
26/12	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3	
2/1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3	
9/1	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-	
16/1	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-	
23/1	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2	
30/1	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1	
6/2	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1	
13/2	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-	
20/2	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	-	-	22	1	-	-	76	1	
27/2	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	71	1	
6/3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-	
13/3	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-	
20/3	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1	
27/3	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2	
3/4	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1	
10/4	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-	
17/4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-	
24/4	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-	
1/5	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	-	-	38	2	
8/5	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-	
15/5	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1	
22/5	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-	
29/5	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	28	-	
5/6	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-	
12/6	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-	
19/6	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-	
26/6	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-	
3/7	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1	
10/7	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-	
17/7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-	
24/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-	
31/7	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-	
7/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-	
14/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-	
21/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-	
28/8	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-	
4/9	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-	
11/9	14	-	38	-	35	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-	
18/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	-	-	19	2	-	-	29	-	
25/9	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-	
2/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	-	-	10	2	-	1	37	-	
9/10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-	
16/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1	
23/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-	
30/10	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	-	-	11	1	1	-	42	-	

Tab. 5. Fra 396 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1090 nye Tilfælde i København (foruden 252 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Reden og Havnen		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarnby — St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægekreds					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Mænd		Kvinder		Talt		Garns. Hosp.		Derat paa Hospitaler		København		St. Magleby		København			
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Diphtheria (incl. Croup).	1	6	24	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Scarlatina	1	1	25	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Morbilli	1	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Tussis convulsiva	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Angina parotidea	-	-	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Erysipelas	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Febrilis neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	1	2	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Pneumonia cronposa	-	1	1	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	14	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. Tracheo-Bronchitis	11	38	48	25	42	13	6	13	6	13	6	13	6	13	6	13	6	13	6	13	6	13	6	13	6	13		
17. Bronchiopneum. & Bronch. cap.	6	7	10	0	9	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
18. Influenza	-	1	12	15	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Angina tonsillaris	2	43	83	41	65	-	2	236	4	10	1	3	5	12	8	34	12	29	12	55	9	10	32	5	3	47		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	17	10	6	8	5	5	66	8	8	1	2	3	8	6	0	5	11	1	10	4	2	5	2	5	20		
21. Varicellae	1	3	2	-	2	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22. Rubrae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23. Poliom. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
Sum	41	135	246	118	182	26	18	766	7	21	1	13	20	55	41	164	37	96	36	149	37	27	67	3	105	10	93	135
24. Gonorrhoea	-	1	2	84	32	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	15	1	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.).	-	-	-	23	17	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	1	2	2	74	69	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	42	138	250	315	301	26	18	1090	7	21	1	13	20	55	41	164	37	96	36	149	37	27	67	3	105	10	93	135

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Foræling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
15—65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	6	-	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	5	1	-	-	2	32	4	4	
Over 65 Aar { M. ... { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	17	1	1
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	4	1	6	19	1	1	2	-	6	4	16	-	2	1	5	16	1	5	1	4	-	2	8	115	-	5		
Mask. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	5	9	-	1	1	-	2	1	8	-	-	2	11	1	5	1	2	-	2	2	2	59	-	4			
Kvinder. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	-	1	10	1	1	1	2	4	3	8	-	2	1	2	5	-	1	2	1	2	2	5	56	-	1			

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	29/10	-	29/10	29/10	32/10	-	-	22/10	-	22/10	22/10	22/10	29/10	29/10	20/10	29/10	29/10	22/10	22/10	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-	1	24	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1921.

Fra Søndag 6. Novbr., til Lørdag 12. Novbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 0.7	1.6	— 0.4	0.0	— 4.0	11.	3.3	8.	— 5.7	4.3	7.8	1.5	89
Toldboden	5	765.0	0.4	1.7	0.6	0.8	— 4.0	11.	3.3	8., 10.	— 3.7	3.1	6.6	1.4	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.7	2	2	-	3	21	19	19	26	16	-	5	5	-	10	2.7	6.6	1.19

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Øst og Nordøst med temmelig koldt Vejr, særligt d. 8. og 10. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. <i>Masc.</i>	80	30	110	4	1	5	6	4	2	-	10	19	21	4	66	63	3	39	6	-	-
Kvinderk. <i>Fem.</i>	94	21	115	2	1	3	2	1	1	7	8	18	14	52	50	2	27	1	1	-	-
Ialt Total	174	51	225	6	2	8	8	5	3	17	27	39	18	118	113	5	66	7	1	-	-
	légit. Nés vivants.	illégit.	total	légit. Morts-nés.	illégit.	total	légit. Décès.	illégit.	total	(Morts-nés excl.)				total	domi-cilés	étran-gers	dansies hopit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 141.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar <i>ægte fødte légit.</i>					uægte fødte illégit.	
1920 Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	562,000
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	70	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 7. Nov. 1920 12. Nov. 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.
7/11 - 13/11	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	1	28	2	-	-	1	81	1
14/11 - 20/11	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	-	20	5	-	-	-	130	-
21/11 - 27/11	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	14	2	-	-	-	109	1
28/11 - 4/12	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	17	2	1	-	-	127	1
5/12 - 11/12	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	13	-	-	1	-	120	2
12/12 - 18/12	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	16	1	1	-	-	145	-
19/12 - 25/12	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	19	2	-	-	-	122	-
26/12 - 1/1	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	17	3	-	-	-	86	3
2/1 - 8/1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	23	2	-	-	-	89	3
9/1 - 15/1	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	15	2	-	-	-	100	-
16/1 - 22/1	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	16	1	-	-	-	97	-
23/1 - 29/1	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	18	1	2	-	-	78	2
30/1 - 5/2	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	32	6	-	-	-	87	1
6/2 - 12/2	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	29	4	-	-	-	92	1
13/2 - 19/2	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	39	6	-	1	-	108	-
20/2 - 26/2	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	22	1	-	-	-	76	1
27/2 - 5/3	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	24	5	3	-	-	71	1
6/3 - 12/3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	32	2	-	1	-	63	-
13/3 - 19/3	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	23	5	-	-	-	60	-
20/3 - 26/3	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	29	5	1	-	-	46	1
27/3 - 2/4	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	16	2	-	-	-	38	2
3/4 - 9/4	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	23	3	-	-	-	45	1
10/4 - 16/4	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	14	6	-	-	-	44	-
17/4 - 23/4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	14	2	-	-	-	39	-
24/4 - 30/4	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	15	6	1	2	-	50	-
1/5 - 7/5	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	18	5	1	-	-	38	2
8/5 - 14/5	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	40	2	-	2	-	43	-
15/5 - 21/5	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	30	5	-	-	-	34	1
22/5 - 28/5	106	-	49	1	37	1	0	-	1	-	67	-	1	28	1	-	-	-	35	-
29/5 - 4/6	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	34	6	-	-	-	23	-
5/6 - 11/6	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	2	33	4	1	-	-	29	-
12/6 - 18/6	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	18	3	-	1	-	22	-
19/6 - 25/6	58	-	27	-	22	1	-	1	-	-	60	4	2	19	2	1	-	1	16	-
26/6 - 2/7	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	9	1	-	-	-	7	-
3/7 - 9/7	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	19	2	-	-	-	24	1
10/7 - 16/7	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	17	2	2	-	1	10	-
17/7 - 23/7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	14	5	-	-	-	23	-
24/7 - 30/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	14	-	-	-	-	18	-
31/7 - 6/8	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	14	2	-	-	-	22	-
7/8 - 13/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	10	3	1	-	-	17	-
14/8 - 20/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	8	2	1	-	-	20	-
21/8 - 27/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	13	2	-	-	1	25	-
28/8 - 3/9	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	7	2	-	-	-	34	-
4/9 - 10/9	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	12	1	-	-	-	46	-
11/9 - 17/9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	15	2	1	-	-	30	-
18/9 - 24/9	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	19	2	-	-	-	29	-
25/9 - 1/10	20	-	32	-	51	-	-	-	1	-	66	-	1	12	5	-	-	-	43	-
2/10 - 8/10	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	10	2	-	-	1	37	-
9/10 - 15/10	36	-	40	-	56	-	-	-	-	-	65	4	-	19	4	-	-	-	50	-
16/10 - 22/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	20	2	-	-	-	46	1
23/10 - 29/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	9	1	-	-	-	44	-
30/10 - 5/11	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	11	1	1	-	-	42	-
6/11 - 12/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	19	7	-	-	-	46	1

Tab. 5. Fra 401 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1179 nye Tilfælde i København (foruden 269 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague										Communes voisines																									
	Alder — Age					Inclagte paa Hospitaler	Kvartierer — Quartiers																													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Total		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Ky.	Øster Ky.	St. Anne-Vester Ky.	Kristianshavn	Vold-kvartellet	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amtsskole	København St. Magleby	København Amtsskole											
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar																																	
Mænd		Kvinder		Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Ky.	Øster Ky.	St. Anne-Vester Ky.	Kristianshavn	Vold-kvartellet	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amtsskole	København St. Magleby	København Amtsskole													
Mænd		Kvinder																																		
Morbi epidemici.																																				
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diptheria (incl. Croup.)	1	15	14	3	11	-	-	-	-	7	3	4	3	6	2	6	2	5	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Scarlatina	1	8	19	-	2	-	-	-	-	5	4	1	3	2	3	3	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Morbilli	1	13	17	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tusis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	1	3	1	10	3	-	-	-	-	2	1	1	1	1	5	1	5	1	5	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	15	50	70	39	47	8	7	230	3	3	6	4	3	9	31	38	49	10	2	15	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Tracheo-Bronchitis	4	5	18	5	6	4	5	47	1	-	-	-	-	7	5	9	1	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. Broncho-pneum. & Bronch. cap.	-	-	-	6	20	18	1	46	-	-	-	-	-	5	9	1	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Influenza	4	1	6	20	18	1	-	320	5	9	3	11	6	23	50	42	10	57	11	5	48	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Angina tonsillaris	4	5	12	64	78	-	3	54	1	1	-	-	7	8	7	1	6	9	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	12	6	12	13	-	3	54	1	1	-	-	7	8	7	1	6	9	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Varicellæ	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	35	165	285	174	207	14	18	898	13	17	10	17	23	72	78	124	50	118	36	149	31	19	89	6	122	18	124	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. Gonorrhoea	-	-	-	1	81	25	-	107	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	-	20	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Scabies	-	2	3	68	49	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	35	167	289	355	301	14	18	1179	13	17	10	17	23	72	78	124	50	118	36	149	31	19	89	6	122	18	124	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1921.

Fra Søndag 13. Novbr., til Lørdag 19. Novbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.6	3.1	2.3	2.2	— 0.9	18.	5.5	14.	— 1.3	2.5	4.3	0.3	89
Toldboden	5	771.9	2.9	3.2	2.7	2.9	— 1.0	18.	5.8	14.	— 1.1	2.6	4.0	0.5	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.
15.2	5	-	-	1	1	-	-	50	21	5	5	-	14	2.6	6.1	0.98

Anmærkning: Moderate, overvejende østlige Vinde, med køligt Væjr paa Ugens 2 første Dage; ellers omkring Normaltemperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendtl.	0—1 Aar	1—4					
Mandk. <i>Masc.</i>	88	27	115	3	2	5	3	2	1	2	13	14	14	3	52	47	5	33	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	32	116	1	1	2	5	2	-	1	9	11	21	7	56	54	2	31	2	-	-				
Ialt Total	172	59	231	4	3	7	8	4	1	3	22	25	35	10	108	101	7	64	3	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilites	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—4 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedes *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-tætte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1920 Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	562,000
Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
14. Nov. 1920																					
19. Nov. 1921																					
14	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-	
21	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1	
28	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	-	-	127	1	
6	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	1	1	13	-	1	-	120	2	
13	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	-	-	145	-	
19	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-	
26	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3	
3	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3	
10	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-	
17	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-	
24	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2	
30	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	56	4	1	-	32	6	-	-	87	1	
6	40	-	126	2	95	2	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1	
13	51	-	128	2	90	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-	
20	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	1	22	1	-	-	76	1	
27	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	-	24	5	3	1	71	1	
3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-	
10	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-	
17	56	-	82	1	89	-	5	-	-	3	2	2	1	2	29	5	-	-	46	1	
24	63	1	64	-	64	1	10	-	1	-	43	2	1	-	16	2	-	-	38	2	
31	51	-	50	-	58	-	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1	
7	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-	
14	66	-	42	1	53	-	2	-	-	-	44	1	1	-	14	6	1	-	39	-	
21	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-	
28	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	2	
4	52	-	35	-	45	-	3	-	-	1	37	4	1	-	40	-	2	-	43	-	
11	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	4	30	5	-	-	34	1	
18	106	-	49	1	37	1	0	-	1	-	67	1	1	1	28	1	-	-	35	-	
25	50	-	38	1	34	1	5	-	-	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-	
1	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-	
8	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-	
15	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-	
22	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-	
29	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1	
5	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-	
12	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-	
19	30	-	29	1	37	1	1	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-	
26	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-	
3	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-	
10	9	-	33	-	40	-	-	4	-	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-	
17	8	-	29	-	30	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-	
24	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-	
31	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-	
7	14	-	38	-	36	-	-	2	7	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-	
14	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-	
21	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-	
28	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-	
4	36	-	40	-	56	-	-	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-	
11	43	-	18	-	36	-	5	-	-	1	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1	
18	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-	
25	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	1	11	1	1	-	42	-	
1	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1	
8	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-	

Tab. 5. Fra 408 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1257 nye Tilfælde i København (foruden 380 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemiel.	Alder — Age							Total	Kvarterer — Quarters												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Kvarterer — Quarters												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd		Kvinder	Gamle Bys ældre Del	(Samlede yngre Del	(ammelholn	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartet	Nørrebro	Blegdamm	Nørrebro	Hjartager	Vesterbro	Valby	Brethøj	Sundby	Kæden og Havnen	Udvalg	Udvalg	Fredriksberg	København-Hvidovre	Tårnby—St. Maglev	Københavns Amts borgere
1. Febris typhoides																															
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
3. Diphteria (incl. Group.)	1	1	7	6	8																										
4. Scarlatina	1	10	16	5	5																										
5. Morbilli	2	25	21																												
6. Tussis convulsiva	1	1																													
7. Angina parotidea			1	1																											
8. Erysipelas			2																												
9. Febris puerperalis					5																										
10. Tetanus & Trismus neonat.																															
11. Pemphigus neonat.																															
12. Febris intermittens																															
13. Febris rheumatica			3	7	6																										
14. Pneumonia crouposa		2	7	11	3																										
15. Tuberculosis pulm. & laryng.					12																										
16. Tracheo-Bronchitis	12	65	71	34	55	7	18																								
17. Bronchopneum. & Bronch. cap	6	21	14	9	12	4	10																								
18. Influenza	1	3	11	24	19		1	59																							
19. Angina tonsillaris	5	52	116	84	70																										
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	19	17	4	11	8																										
21. Variæellæ			4	4				8																							
22.																															
23.																															
Sum	48	211	291	204	202	11	32	999	11	21	2	8	36	87	65	130	61	99	52	210	30	19	108	1	142	13	157		154		
24. Gonorrhœa																															
25. Ulcus venereum								111																							
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)								11																							
27. Syphilis (acquisit.) insos								55																							
28. Syphilis congenita	2																														
29. Scabies			1	6	42	29																									
30. Delirium tremens					1			1																							
Ialt Total	50	212	297	373	282	11	32	1257																		177	14	173		157	

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1921.

Fra Søndag 20. Novbr., til Lørdag 26. Novbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.0	3.7	1.9	2.3	— 0.1	25.	6.5	26.	— 3.7	3.3	7.7	0.6	90
Toldboden	5	773.0	2.4	3.6	2.6	2.8	— 0.3	22.	5.4	26.	— 2.6	3.1	5.3	1.3	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.9	2	2	-	2	10	-	-	38	19	5	7	2	-	29	1.6	5.9	0.92

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Øst og Sydøst med Temperatur omkring Normalen paa Ugens 6 første Dage; Frost og stærk Taage paa den sidste Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc.	98	24	122	1	2	3	6	2	2	7	12	17	6	54	48	6	30	2	-	-					
Kvindik. Fem.	93	30	123	3	-	3	3	2	-	13	18	18	8	62	59	3	39	1	-	-					
Ialt Total	191	54	245	4	2	6	9	4	2	20	30	35	14	116	107	9	69	3	-	-					
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an	1—14 an
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 156.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedø *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies canos- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1920 Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	562,000
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.										
											Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
21. Nov. 1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
26. Nov. 1921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
21/11-27/11	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
26/11-2/12	13	-	113	-	114	1	5	-	1	-	53	2	2	1	17	2	-	-	127	1
3/12-9/12	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	1	1	13	-	-	1	120	2
10/12-16/12	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	-	-	145	-
17/12-23/12	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
24/12-30/12	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
31/12-6/1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
7/1-13/1	26	-	128	1	97	7	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
14/1-20/1	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
21/1-27/1	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
28/1-4/2	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1
5/2-11/2	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
12/2-18/2	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
19/2-25/2	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
26/2-3/3	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	-	24	5	3	1	71	1
4/3-10/3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
11/3-17/3	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-
18/3-24/3	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1
25/3-31/3	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2
1/4-7/4	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1
8/4-14/4	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
15/4-21/4	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	1	1	-	14	6	1	-	39	-
22/4-28/4	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
29/4-5/5	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	2
6/5-12/5	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	4	2	-	43	-
13/5-19/5	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
20/5-26/5	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
27/5-3/6	50	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
4/6-10/6	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
11/6-17/6	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
18/6-24/6	58	-	27	-	22	1	-	1	-	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
25/6-1/7	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
2/7-8/7	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
9/7-15/7	28	-	1	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
16/7-22/7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
23/7-29/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	2	-	-	18	-
30/7-6/8	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
7/8-13/8	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
14/8-20/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
21/8-27/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
28/8-4/9	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
5/9-11/9	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
12/9-18/9	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
19/9-25/9	32	-	40	-	37	-	-	1	-	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
26/9-2/10	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
3/10-9/10	36	-	39	-	57	-	5	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
10/10-16/10	36	-	40	-	56	-	1	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
17/10-23/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	1	-	-	46	1
24/10-30/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
31/10-6/11	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
7/11-13/11	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
14/11-20/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
21/11-27/11	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1921.

Fra Søndag 27. Novbr., til Lørdag 3. Decbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 0.9	0.2	— 0.5	— 0.5	— 2.1	30.	1.8	27.	— 5.2	3.6	6.2	1.4	88
Toldboden	5	768.2	— 0.2	0.5	0.3	0.2	— 2.1	28.	1.9	27.	— 3.9	3.0	4.9	1.2	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.2	-	2	-	6	8	7	21	29	14	-	-	5	14	10	1.7	4.0	0.90

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende fra Øst og Nordøst, gennemgaende koldt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. <i>Masc.</i>	79	31	110	3	1	4	9	2	1	2	9	10	11	9	53	50	3	29	2	-	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	29	111	2	1	3	8	1	1	-	8	12	18	9	57	55	2	32	1	-	-
Ialt <i>Total</i>	161	60	221	5	2	7	17	3	2	2	17	22	29	18	110	105	5	61	3	-	-
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		total		domici-	étran-	dans les	siné	0—1 an 1—14 an.		
	Nés vivants.		Morts-nés.		Décès.		(Morts-nés excl.)								ciés	gers	hospit.	meico	Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald				Døde af				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		<i>Nés vivants</i>			<i>Décès (mort-nés excl.)</i>				<i>Décès par</i>					
		alt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		alt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar <i>ægte fødte légit. uægte fødte illégit.</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
1920 Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	562,000
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28. Nov. 1920	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
5/11-11/11	8	-	145	1	106	3	7	-	-	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
12/11-18/11	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	-	-	145	-
19/11-25/11	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
26/11-1/12	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
2/12-8/12	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
9/12-15/12	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
16/12-22/12	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
23/12-29/12	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
30/12-5/1	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1
6/1-12/1	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
13/1-19/1	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
20/1-26/1	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
27/1-2/2	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	-	24	5	3	1	71	1
3/2-9/2	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
10/2-16/2	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	6	-	-	60	-
17/2-23/2	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1
24/2-30/2	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2
31/2-6/3	51	-	50	-	58	1	2	-	-	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1
7/3-13/3	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
14/3-20/3	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-
21/3-27/3	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
28/3-4/4	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	-	-	38	2
5/4-11/4	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-
12/4-18/4	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
19/4-25/4	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
26/4-2/5	76	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
3/5-9/5	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
10/5-16/5	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	-	-	18	3	-	1	22	-
17/5-23/5	58	-	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
24/5-30/5	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
31/5-6/6	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
7/6-13/6	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
14/6-20/6	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
21/6-27/6	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
28/6-4/7	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
5/7-11/7	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
12/7-18/7	9	-	33	-	40	-	-	-	-	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
19/7-25/7	6	-	29	-	36	-	2	-	4	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
26/7-31/7	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
1/8-7/8	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
8/8-14/8	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
15/8-21/8	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
22/8-28/8	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
29/8-4/9	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
5/9-11/9	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
12/9-18/9	43	-	18	-	36	-	-	-	-	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	-
19/9-25/9	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
26/9-2/10	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	1	-	42	-
3/10-9/10	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	-
10/10-16/10	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
17/10-23/10	68	-	33	-	49	2	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
24/10-30/10	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-

Tab. 5. Fra 399 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1204 nye Tilfælde i København (foruden 294 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague											Communes voisines																											
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters											Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total	Kvarterer — Quarters											Total	Derat paa Garns, Hosp.	Fredenksberg	Kødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Margreby	København Amt nordre Lægekreds											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard							Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundby	København Amt nordre Lægekreds						
1. Febris typhoidea	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit, cerebrospin. epidem. .	1	6	34	3	5	1	1	3	5	49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup).....	2	5	9	2	3	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	1	22	31	3	3	1	1	1	1	56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina paratideea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Febris intermittens.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris rheumatica.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Pneumonia crouposa.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15. Tracheo-Bronchitis.....	12	51	47	46	57	7	10	7	10	230	4	4	5	5	15	16	23	11	30	18	63	14	14	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
16. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	18	14	7	13	2	6	2	6	67	2	3	2	1	6	9	3	9	6	4	4	1	13	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
17. Influenza	4	0	0	29	22	2	2	2	2	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18. Angina tonsillaris.....	8	54	95	69	52	2	2	2	2	281	7	4	10	19	21	26	31	16	26	15	50	8	8	2	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
19. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	14	5	13	12	1	1	1	1	57	1	3	1	4	5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
20. Varicellæ.....	3	0	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
21. Rubellæ.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
22.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Summ	48	186	272	197	201	14	18	14	18	936	11	26	13	19	41	68	55	116	59	105	54	170	35	16	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84		
24. Gonorrhœa.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
25. Ulcus venereum.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
28. Syphilis congenita.....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
29. Scabies.....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	86	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
30. Delirium tremens.....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Ialt Total	48	191	276	376	281	14	18	14	18	1204	11	26	13	19	41	68	55	116	59	105	54	170	35	16	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84			

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tuscia convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constituti 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantili. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.																																				Summa			Af Nr. 15	Af Nr. 6
	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte	ægte ægte						
0-1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1-5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5-15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15-65 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Over 65 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Ialt Total...		5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Mandk. Mascul.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kvindek. Femin.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Dei udenlandske Byer
Déces par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til.....	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Valmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
	Pest.....	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11	26/11
Asiatisk Kolera.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eksant. Tyfus.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tyfoïd Feber.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Difteri (og Croup).....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagenfeber.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1921.

Fra Søndag 4. Decbr., til Lørdag 10. Decbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562,000.

1920: Mortal.: 13.5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.1	3.1	2.3	2.1	+ 1.1	7.	7.1	4.	— 4.7	6.2	10.6	3.9	92
Toldboden	5	761.7	1.7	3.3	2.7	2.5	+ 0.9	7.	7.4	6.	— 4.2	5.7	10.5	3.5	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
17.5	4	5	-	5	11	7	2	-	12	2	7	22	24	24	1.9	3.2	1.03	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende fra Vest og Nordvest, med køligt Vejr paa Ugens første Dage og mildt Vejr de sidste. Meget Taaqe.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. <i>Masc.</i>	94	28	122	4	-	4	8	1	2	1	11	18	14	1	56	52	5	34	6	-	-
Kvindetk. <i>Fem.</i>	82	30	112	4	-	4	6	1	2	2	14	17	22	14	78	74	5	43	5	-	-
Ialt Total	176	58	234	8	-	8	14	2	4	3	25	35	36	15	134	126	10	77	11	-	-
	légit. illeg. total Nés vivants.			légit. illeg. total Morts-nés.			légit. illeg. Décès.		total (Morts-nés excl.)						total	domi- ciliés	étran- gers	dansles hôpiti.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 140.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1920 Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	562,000
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. purp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
5. Dec. 1920																					
10. Dec. 1921																					
6/12	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12/12	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	13	1	1	1	1	120	2	
19/12	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	19	2	-	-	-	122	-	
26/12	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	17	3	-	-	-	86	3	
1/1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	23	2	-	-	-	89	3	
8/1	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	15	2	-	-	-	100	-	
15/1	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	16	1	-	-	-	97	-	
22/1	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	1	18	1	2	-	-	97	-	
29/1	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	-	32	6	-	-	-	78	2	
5/2	40	-	126	2	95	1	16	-	-	-	49	2	-	29	4	-	-	-	87	1	
12/2	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	2	39	6	-	-	1	92	1	
19/2	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	22	1	-	-	-	108	-	
26/2	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	-	24	5	-	3	1	76	1	
3/3	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	1	32	2	-	-	1	71	1	
10/3	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	2	23	5	-	-	-	63	-	
17/3	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	33	2	1	29	5	-	1	-	60	-	
24/3	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	16	2	-	-	-	46	1	
31/3	51	-	50	-	58	2	2	-	1	-	85	1	-	23	3	-	-	-	38	2	
7/4	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	14	6	-	-	-	45	1	
14/4	66	-	42	1	53	2	2	-	-	-	44	-	1	14	6	-	-	-	44	-	
21/4	62	-	45	-	41	1	1	-	3	-	45	-	-	15	2	1	2	-	39	-	
28/4	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	18	5	-	1	2	50	2	
5/5	52	-	35	-	25	-	3	-	-	-	57	4	1	40	-	-	2	-	38	-	
12/5	56	-	30	-	44	1	3	-	-	-	61	4	-	30	5	-	-	-	43	-	
19/5	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	2	4	28	1	-	-	-	34	1	
26/5	56	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	34	6	-	-	-	35	-	
31/5	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	2	34	4	-	-	-	23	-	
7/6	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	33	4	-	1	-	29	-	
14/6	58	-	27	-	22	1	-	1	-	60	4	2	19	2	-	1	1	16	-		
21/6	56	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	9	1	-	-	-	7	-	
28/6	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	1	19	2	-	-	-	24	1	
5/7	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	17	2	-	2	1	10	-	
12/7	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	14	5	-	-	-	18	-	
19/7	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	14	-	-	-	-	23	-	
26/7	11	1	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	14	2	-	-	-	22	-	
31/7	12	-	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	10	3	-	1	-	17	-	
7/8	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	8	2	-	1	-	20	-	
14/8	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	13	-	-	-	1	25	-	
21/8	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	7	-	-	-	34	-		
28/8	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	12	1	-	-	-	46	-	
4/9	14	-	38	-	36	-	8	-	1	-	115	1	-	15	2	-	-	-	29	-	
11/9	32	-	40	-	37	-	-	1	-	86	6	1	19	2	-	-	-	29	-		
18/9	20	-	32	-	51	-	5	-	3	-	66	1	1	12	5	-	-	-	43	-	
25/9	36	-	39	-	57	-	1	-	-	-	45	1	-	10	2	-	-	1	37	-	
31/9	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	19	4	-	-	-	50	-	
8/10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	20	2	-	-	-	46	1	
15/10	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	9	-	-	-	-	44	-	
22/10	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	11	1	-	1	-	42	-	
29/10	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	19	7	-	-	-	46	1	
5/11	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	24	-	-	-	59	-		
12/11	68	-	33	-	49	-	1	-	-	-	59	1	-	22	-	-	1	-	73	-	
19/11	56	-	21	-	49	1	2	-	-	-	57	3	1	21	5	-	-	-	64	-	
26/11	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	24	-	-	-	-	72	-	

Tab. 5. Fra 409 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1252 nye Tilfælde i København (foruden 312 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																													
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taaraby—St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægekreds																			
	Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammelholm		St. Annæ-Kv.		Øster Kv.		St. Annæ-Vester Kv.		Kristianshavn		Voldskvarteret		Østerbro		Blegdam		Nørrebro		Blagard		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sundby		København	
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Kvinder	Mænd	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København	Københavns Amts nordre Lægekreds	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaraby—St. Magleby	København	Indlagte paa Hospitaler	Garnis. Hosp.	København									
	36	177	286	203	229	23	44	998	7	20	14	16	28	44	52	138	57	139	55	194	34	29	98	2	128	22	176	-	125	147	26	185	-	127								
Sum																																										
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
2. Meningit. cerebrospina epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-				
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	14	24	4	9	-	-	51	2	2	1	3	3	3	1	10	2	2	2	8	3	3	4	7	1	41	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-			
4. Scarlatina	-	4	14	2	3	-	-	23	1	2	1	1	1	1	1	8	1	2	1	3	2	2	4	7	-	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-			
5. Morbilli	1	18	45	-	-	-	-	64	1	1	-	-	4	3	8	8	11	21	3	6	2	2	7	-	2	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-				
6. Tussis convulsiva	2	1	2	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	5	1	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-				
7. Angina parotidea	-	-	1	1	1	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-					
8. Erysipelas	-	-	1	2	4	1	-	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-					
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-					
10. Tetanus & Trismus neonat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-				
11. Penphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-			
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-			
13. Febris rheumatica	-	-	2	4	4	-	-	10	2	2	1	1	1	1	1	2	1	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-			
14. Pneumonia crouposa	-	3	12	7	12	2	2	24	-	2	2	2	2	2	4	4	4	4	1	3	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-			
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	1	1	1	-	-	23	1	1	1	1	2	1	3	2	2	4	1	4	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-		
16. Tracheo-Bronchitis	12	58	55	40	51	12	27	255	1	8	2	4	5	6	20	24	17	42	21	59	11	2	32	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	15	6	13	18	8	6	69	2	2	1	4	2	4	10	11	3	6	5	17	1	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-				
18. Influenza	-	4	9	25	31	2	1	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-				
19. Angina tonsillar	3	41	95	77	75	1	2	292	1	3	8	4	10	18	8	47	18	45	16	61	13	8	32	-	26	-	20	58	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	15	12	6	11	1	4	67	1	1	-	1	2	4	4	15	2	10	4	14	2	1	8	-	-	-	-	11	13	-	-	-	-	-	-	-	19	-				
21. Varicellæ	1	2	6	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-				
22. Rubrolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-				
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-				
Sum	37	178	294	376	300	23	44	998	7	20	14	16	28	44	52	138	57	139	55	194	34	29	98	2	128	22	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-				
24. Gonorrhœa	-	-	5	88	18	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-			
25. Ulcus venereum	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-			
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	24	13	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-			
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-			
28. Syphilis congenita	1	1	1	3	58	39	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-			
29. Scabies	-	1	1	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-			
30. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-			
Ialt Total	37	178	294	376	300	23	44	1252	7	20	14	16	28	44	52	138	57	139	55	194	34	29	98	2	128	22	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	26	185	-	127	

Anmærkning:

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1921.

Fra Søndag 11. Decbr., til Lørdag 17. Decbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	0.6	1.3	0.7	0.8	+ 0.3	17.	9.0	14.	— 2.9	3.9	9.0	0.5	94
Toldboden	5	762.6	1.1	1.9	1.1	1.3	+ 0.2	17.	8.7	13.	— 2.4	3.1	6.9	0.8	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.9	3	3	-	4	3	-	-	-	-	5	50	40	5	-	2.4	3.7	1.54

Anmærkning: Svage til moderate Vinde, overvejende fra Sydvest og Vest. Temperaturen var omkring Normalen paa Ugens 5 første Dage; de 2 sidste havde mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	77	33	110	4	1	5	8	3	2	1	16	12	13	4	59	57	2	36	4	-	-		
Kvindel. <i>Fem.</i>	70	22	92	8	1	9	6	6	3	3	7	24	31	12	92	83	9	45	5	1	-		
Ialt Total	147	55	202	12	2	14	14	9	5	4	23	36	44	16	151	140	11	81	9	1	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 an.	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1920 Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	562,000
- Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
- Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
- Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118	
- April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
- Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
- Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
- Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
- August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
- Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
- Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
- Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosplin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
12. Dec. 1920	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-
17. Dec. 1921	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	2	1	2	29	5	1	-	46	1
18	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-
19	13	26	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	3
20	12	11	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
21	11	1	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
22	15	1	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
23	1	22	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
24	2	29	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
25	1	5	130	2	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1
26	1	12	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
27	2	9	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	1
28	2	19	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
29	2	13	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	71	1
30	3	5	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
31	8	19	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-
1	8	26	82	1	80	-	5	-	-	-	33	2	2	2	29	5	1	-	46	1
2	8	24	63	1	64	1	10	-	1	-	43	2	2	-	16	2	-	-	38	2
3	8	9	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1
4	16	4	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
5	4	16	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-
6	4	25	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
7	7	4	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	-	-	38	2
8	5	14	35	-	45	-	3	-	-	1	57	4	1	-	40	-	2	-	43	-
9	5	15	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
10	5	21	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
11	5	25	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
12	6	11	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
13	6	18	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
14	8	26	27	-	22	1	-	1	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
15	6	2	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
16	3	9	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
17	7	16	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
18	7	23	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
19	7	30	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	2	-	-	18	-
20	7	30	21	-	23	-	-	-	3	-	142	1	-	-	14	2	-	-	22	-
21	7	19	30	1	28	2	-	-	1	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
22	8	20	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	-	1	-	20	-
23	8	27	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	2	-	1	25	-
24	8	27	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
25	8	19	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
26	9	10	38	-	35	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
27	9	17	-	-	35	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	9	21	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
29	9	1	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
30	10	8	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
31	10	5	40	-	56	-	-	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
1	10	22	18	-	36	-	5	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
2	10	29	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
3	10	5	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	1	-	11	1	-	-	42	-
4	10	12	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
5	11	15	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
6	11	26	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
7	11	3	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
8	12	10	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
9	12	17	14	-	47	-	6	-	1	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 6						
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. thyphoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysepelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphillis	19. Alcololismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.		
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-				
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-			
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-				
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	28	-	-			
Over 65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	1	2	6	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	31	-	-		
Over 65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	1	2	6	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	-	-	
Over 65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43	-	-
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	2	2	9	25	1	-	7	-	4	5	25	-	2	-	4	8	3	1	-	12	-	11	7	15	1	-	8	-	-		
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	2	4	9	1	-	2	-	2	2	5	1	1	-	1	2	1	1	-	7	-	2	2	59	-	-	4	-	-		
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	1	1	5	16	-	-	4	-	2	2	20	-	1	-	2	1	-	-	-	5	-	8	5	92	-	-	4	-	-		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Deeès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Bergen	Kristiania	Gøteborg	Malmø	Stockholm	Helsingfors	Petrograd	Königsberg	Danzig	Stettin	Berlin	Lübeck	Hamborg	London	Liverpool	Hull	Newcastle	Amsterdam	Antwerpen	Bryssel	Paris	Wien	Triest	Odessa
For Ugen til.....	10/12	10/12	26/11	3/12	6/12	-	-	3/12	-	3/12	3/12	3/12	3/12	10/12	10/11	10/12	10/12	10/12	10/12	-	-	-	-	-
Pest.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup).....	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	1	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kighoste.....	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	8	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1921.

Fra Søndag 18. Decbr., til Lørdag 24 Decbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.3	4.8	3.3	4.0	+ 3.6	21.	8.3	24.	0.3	3.9	6.7	0.6	84
Toldboden	5	746.6	4.6	5.3	4.3	4.6	+ 3.8	21.	8.3	24.	0.3	3.6	5.8	1.0	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed Procent. Middell.	
	28.6	6	-	-		-	4	10	-	-	-	-	10	52	28		-	4.5

Anmærkning: Lavt Lufttryk med frisk til stiv Kuling overvejende fra Vest og Nordvest, gennemgaaende mildt Væjr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
	Mandk. <i>Masc.</i>	101	31	132	2	-	2	4	-	3	1	12	21	19	5	65	62	3	34	3	-	-				
Kvindk. <i>Fem.</i>	80	31	111	2	1	3	5	1	1	1	4	19	19	10	60	51	9	34	3	-	-					
Ialt <i>Total</i>	181	62	243	4	1	5	9	1	4	2	16	40	38	15	125	113	12	68	6	-	-					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domi- ciliés</i>		<i>stran- gers</i>		<i>dans les hôpít. sine médisco</i>		<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pensión</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																			

Ægteskaber *Mariages:* 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cano-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1920 Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	562,000
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97	
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	50	71	113	
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	70	29	70	49	86	118	
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89	
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81	
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78	
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59	
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57	
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39	
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58	
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
19. Dec. 1920	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
24. Dec. 1921	16	1	109	-	90	1	8	-	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
1	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
2	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
3	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
4	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
5	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1
6	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
7	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
8	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	-	42	1	1	-	22	1	-	-	76	1
9	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	-	41	2	1	-	24	5	3	1	71	1
10	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	-	34	1	2	1	32	2	-	1	63	-
11	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	60	-
12	56	-	82	1	89	-	5	-	-	-	32	2	1	2	29	5	1	-	-	46	1
13	63	1	63	-	64	1	10	-	-	1	-	43	2	2	16	2	-	-	-	38	2
14	51	-	50	-	58	1	2	-	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1
15	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
16	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	-	44	-	-	-	14	6	1	-	39	-
17	62	-	45	-	41	2	1	-	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
18	58	-	44	-	31	-	4	-	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	1	38	2
19	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	-	57	4	-	-	40	-	2	-	43	-
20	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
21	106	-	49	1	37	1	6	-	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
22	50	-	38	1	34	1	5	-	-	-	-	78	1	-	-	34	6	-	-	23	-
23	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
24	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
25	58	-	27	-	22	1	-	1	-	1	-	60	4	2	-	19	2	1	1	16	-
26	56	-	30	-	23	-	3	-	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
27	53	-	41	-	26	-	2	-	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
28	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
29	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	-	101	3	-	-	14	5	-	-	23	-
30	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
31	11	1	21	-	23	-	-	-	-	-	-	142	1	-	-	14	-	-	-	22	-
1	12	-	30	1	28	2	-	-	-	3	-	138	3	-	-	10	3	1	-	17	-
2	9	-	33	-	40	-	-	-	-	-	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
3	6	-	29	-	36	-	2	-	-	4	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
4	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
5	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
6	14	-	38	-	36	-	8	-	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
7	32	-	40	-	37	-	-	-	-	1	-	86	6	-	-	19	2	-	-	29	-
8	20	-	32	-	51	-	5	-	-	1	-	66	-	-	-	12	5	-	-	43	-
9	36	-	39	-	57	-	1	-	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
10	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
11	43	-	18	-	36	-	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
12	30	-	29	-	47	-	7	-	-	1	-	61	1	1	-	9	1	-	-	44	-
13	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	-	66	4	-	-	11	1	-	-	42	-
14	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
15	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	-	59	4	-	-	24	-	-	-	59	-
16	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
17	56	-	21	-	49	1	1	-	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
18	64	1	23	-	51	2	6	-	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
19	86	-	14	-	47	-	6	-	-	1	-	63	2	1	-	25	-	-	-	62	-
20	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1921.

Fra Søndag 25. Decbr., til Lørdag 31. Decbr., begge Dage inkl.

46. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1920: 562.000.

1920: Mortal.: 13,5 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 11,9 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds grad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.6	3.5	2.6	2.8	+ 2.8	28.30.	7.0	25.	— 1.7	3.9	6.1	1.1	89
Toldboden	5	751.4	2.9	4.0	2.8	3.1	+ 2.6	28.	8.1	25.	— 0.9	4.0	5.7	1.7	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
32.4	6	-	-	1	5	2	-	-	-	-	43	36	14	5	3.8	3.5	1.77

Anmærkning: Friske Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med gennemgaaende mildt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	94	25	119	2	3	5	10	6	1	-	6	8	12	2	45	43	2	25	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	90	32	122	-	-	-	6	1	-	1	8	16	15	17	64	62	2	40	-	-	-				
Ialt Total	184	57	241	2	3	5	16	7	1	1	14	24	27	19	109	105	4	65	3	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 134.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Dod- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte légit.		uægte fødte illégit.
1920 Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	95	23	53	44	74	81	562,000	
1921 Januar	372	1145	285	26	580	107	89	63	26	51	42	74	97		
— Februar	477	1003	273	26	587	131	99	78	21	70	54	71	113		
— Marts	567	1114	266	29	648	134	105	76	29	70	49	86	118		
— April	486	1077	304	33	560	92	72	39	33	66	54	76	89		
— Maj	598	1129	272	35	591	86	61	44	17	68	54	69	81		
— Juni	482	991	233	23	545	88	66	50	16	65	46	101	78		
— Juli	457	1064	256	16	464	57	46	31	15	47	39	76	59		
— August	424	974	222	31	437	69	54	38	16	51	39	71	57		
— Septbr.	454	784	213	21	409	60	44	31	13	44	32	64	39		
— Oktbr.	530	1115	209	30	517	66	58	46	12	37	31	90	58		
— Novbr.	606	1005	236	29	487	66	57	41	16	45	40	74	61		
— Decbr.	582	1015	238	35	566	95	80	60	20	41	34	76	86		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scaratina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bro-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26. Dec. 1920	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3
31. Dec. 1921	18	-	128	1	90	3	11	-	-	-	59	7	-	-	23	2	-	-	89	3
1	26	-	128	1	97	-	7	1	-	-	61	1	-	-	15	2	-	-	100	-
2	16	-	122	1	93	1	15	1	-	-	36	2	1	2	16	1	-	-	97	-
3	25	-	128	1	100	1	10	-	-	-	57	1	-	-	18	1	2	-	78	2
4	31	-	130	-	79	2	13	-	-	-	36	4	1	-	32	6	-	-	87	1
5	40	-	126	2	95	-	16	-	-	-	49	2	-	-	29	4	-	-	92	1
6	51	-	128	2	96	1	6	-	-	-	38	1	-	2	39	6	-	1	108	-
7	51	-	170	3	70	-	6	-	-	-	42	1	-	-	22	1	-	-	76	1
8	40	1	125	1	78	1	2	-	-	-	41	2	1	-	24	5	-	1	76	1
9	48	-	117	1	95	3	5	-	-	-	34	1	2	1	32	2	3	1	71	1
10	63	-	75	1	44	2	5	-	-	-	33	-	1	-	23	5	-	-	63	-
11	56	-	82	1	80	-	5	-	-	-	32	2	1	2	29	5	1	-	46	1
12	63	1	63	-	64	1	10	-	1	-	43	2	2	2	16	2	-	-	38	2
13	51	-	50	-	58	1	2	-	1	-	85	1	-	1	23	3	-	-	45	1
14	33	-	48	1	41	-	5	-	-	-	106	3	1	-	14	6	-	-	44	-
15	66	-	42	1	53	1	2	-	-	-	44	-	1	-	14	6	1	-	39	-
16	62	-	45	-	41	2	1	-	3	-	45	-	-	-	15	2	1	2	50	-
17	58	-	44	-	31	-	4	-	1	1	42	1	-	-	18	5	1	-	38	2
18	52	-	35	-	45	-	3	-	-	-	57	4	1	-	40	-	-	-	43	-
19	56	-	30	-	24	1	3	-	-	-	61	2	4	-	30	5	-	-	34	1
20	106	-	49	1	37	1	6	-	1	-	67	-	1	1	28	1	-	-	35	-
21	50	-	38	1	34	1	5	-	1	-	78	1	1	2	34	6	-	-	23	-
22	73	-	32	1	31	2	2	-	-	-	76	1	-	-	33	4	1	-	29	-
23	59	1	42	-	30	1	1	-	-	-	62	3	1	-	18	3	-	1	22	-
24	56	-	27	-	22	1	-	-	1	-	60	4	2	2	19	2	1	1	16	-
25	58	-	30	-	23	-	3	-	1	-	53	1	1	1	9	1	-	-	7	-
26	53	-	41	-	26	-	2	-	1	-	65	1	-	-	19	2	-	-	24	1
27	28	-	18	1	24	-	1	-	-	-	59	3	2	1	17	2	2	1	10	-
28	19	-	17	1	23	-	2	-	-	-	101	3	2	-	14	5	-	-	23	-
29	30	-	29	1	37	1	-	-	-	-	103	2	-	-	14	-	-	-	18	-
30	11	1	21	-	23	-	-	-	-	-	142	7	-	-	14	2	-	-	22	-
31	12	-	30	1	28	2	-	-	3	-	142	7	-	-	14	2	1	-	17	-
1	9	-	33	-	40	-	-	-	4	-	92	4	-	-	8	2	1	-	20	-
2	6	-	29	-	36	-	2	-	5	-	117	-	-	-	13	-	-	1	25	-
3	8	1	31	2	45	-	5	-	-	-	204	3	-	-	7	2	-	-	34	-
4	14	-	25	-	48	1	4	-	-	-	116	1	-	-	12	1	-	-	46	-
5	14	-	38	-	36	-	8	-	2	1	115	1	-	-	15	2	1	-	30	-
6	32	-	40	-	37	-	-	-	1	-	86	6	1	-	19	2	-	-	29	-
7	20	-	32	-	51	-	5	-	1	-	66	-	1	-	12	5	-	-	43	-
8	36	-	39	-	57	-	1	-	3	-	45	1	1	-	10	2	-	1	37	-
9	36	-	40	-	56	-	5	-	-	-	65	4	-	1	19	4	-	-	50	-
10	43	-	18	-	36	-	-	-	1	-	65	1	1	-	20	2	-	-	46	1
11	30	-	29	-	47	-	7	-	1	-	61	-	1	1	9	1	-	-	44	-
12	30	-	33	-	43	-	4	-	-	-	66	4	-	-	11	1	-	-	42	-
13	35	-	29	-	44	-	5	-	-	-	54	3	1	-	19	7	-	-	46	1
14	48	-	37	-	39	2	2	-	-	-	59	4	-	-	24	-	1	-	59	-
15	68	-	33	-	49	-	2	-	-	-	59	1	-	-	22	-	-	1	73	-
16	56	-	21	-	49	1	1	-	4	-	57	3	1	1	21	5	1	-	64	-
17	64	1	23	-	51	2	6	-	1	-	67	-	2	-	24	-	-	-	72	-
18	86	-	14	-	47	-	6	-	-	-	63	2	1	-	25	7	-	-	62	-
19	85	-	24	1	25	-	8	-	-	-	55	2	-	-	20	3	-	-	63	-
20	102	-	17	-	34	-	2	-	-	-	52	2	2	-	16	3	-	-	129	-

Tab. 5. Fra 412 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1042 nye Tilfælde i København (Toruden 268 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines					
	Alder — Age						Kvartieret — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København		København		København	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Tal	Kvinder	Tal	Kvinder	Tal	Kvinder	Tal	Kvinder
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Meningit, cerebrospina, epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diptheria (incl. Croup)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Scarlatina	11	14	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Morbilli	4	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tussis convulsiva	2	25	72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Erysipelas	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	9	23	16	42	58	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	11	12	55	48	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	14	4	10	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Varicellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Poliom. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	23	131	211	208	216	14	21	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Gonorrhoea	-	-	-	4	93	18	1	2	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tal Total	24	133	220	358	269	15	23	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:

